

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	230799
Número de orden de compra a modificar:	67535

Entidad compradora:	BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA NO. 1
Nombre del solicitante:	Joann Galindez Diaz
Proveedor:	MORARCI GROUP SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-04-18 17:13:24

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
63540	LLANTAS 2021	CDP-3421	CDP	3421

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	man01-LLA1167 Llantas CampCamionePick ZETA Uso A: LT Ancho B: 195 Rela Asp C: 70 Tipo de Construccion D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 15 Indice de Carga F: 104/102 Clasificación de velocidad G :S	5.0	Unidad	414245.74	CDP-3421	2071228.70
2	man01-LLA320 Llantas CampCamionePick KUMHO Uso A: LT Ancho B: 225 Rela Asp C: 70 Tipo de Construccion D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 15 Indice de Carga F: 106/103 Clasificación de velocidad G :Q	5.0	Unidad	576494.68	CDP-3421	2882473.40
3	man01-LLA86 Llantas CampCamionePick GOODYEAR Uso A: LT Ancho B: 255 Rela Asp C: 70 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Indice de Carga F: 115 Clasificación de velocidad G :T	39.0	Unidad	589758.51	CDP-3421	23000581.89
4	man01-LLA522 Llantas CampCamionePick OVATION Uso A: LT Ancho B: 205 Rela Asp C: 75 Tipo de Construccion D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Indice de Carga F: 110/108 Clasificación de velocidad G :R	8.0	Unidad	443963.83	CDP-3421	3551710.64

5	man01-LLA940 Llantas Camioneta/Campe Up TRIANGLE Uso A: LT Ancho B: 245 Relas C: 75 Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Indice de Carga F: 120/116 Clasificación de velocidad G :S	2.0	Unidad	418991.49	CDP-3421	837982.98
6	man01-LLA931 Llantas Camioneta/Campe Up TRIANGLE Uso A: LT Ancho B: 265 Relas C: 65 Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Indice de Carga F: 120/117 Clasificación de velocidad G :Q	8.0	Unidad	681472.34	CDP-3421	5451778.72
7	man01-LLA299 Llantas Camioneta/Campe KUMHO Uso A: N/A Ancho B: 265 Relas C: 60 Tipo de Construcción D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 18 Indice de Carga F: 110 Clasificación de velocidad G :H	4.0	Unidad	744941.49	CDP-3421	2979765.96
8	man01-LLA949 Llantas Carga Liviana TRIANGLE Uso A: N/A Ancho B: 7,50 Relas C: N/A Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Indice de Carga F: 121/118 Clasificación de velocidad G :N	26.0	Unidad	489159.58	CDP-3421	12718149.08

9	man01-LLA331 Llantas Carga Liviana KUMHO Uso A: N/A Ancho B: 215 Rela Asp C: 75 Tipo de Construccion D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5 Indice de Carga F: 126/124 Clasificación de velocidad G :M	60.0	Unidad	1267867.02	CDP-3421	76072021.20
10	man01-LLA146 Llantas Carga Pesada GOODYEAR Uso A: N/A Ancho B: 235 Rela Asp C: 75 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5 Indice de Carga F: 132/130 Clasificación de velocidad G :M	1.0	Unidad	1031265.95	CDP-3421	1031265.95
11	man01-LLA352 Llantas Carga Pesada KUMHO Uso A: N/A Ancho B: 295 Rela Asp C: 80 Tipo de Construccion D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 22.5 Indice de Carga F: 154/149 Clasificación de velocidad G :L	19.0	Unidad	2018393.61	CDP-3421	38349478.59
12	man01-LLA545 Llantas Motocicleta STARMAX Uso A: N/A Ancho B: 100 Rela Asp C: 90 Tipo de Construccion D: CONVENCIONAL Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Indice de Carga F: 60 Clasificación de velocidad G :P	10.0	Unidad	160180.85	CDP-3421	1601808.50

13	man01-LLA542 Llantas Motocicleta STARMAX Uso A: N/A Ancho B: 90 Rela Asp C: 90 Tipo de Construccion D: CONVENCIONAL Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Indice de Carga F: 49 Clasificación de velocidad G :P	1.0	Unidad	114303.19	CDP-3421	114303.19
14	man01-LLA539 Llantas Motocicleta STARMAX Uso A: N/A Ancho B: 3 Rela Asp C: N/A Tipo de Construccion D: CONVENCIONAL Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Indice de Carga F: 45 Clasificación de velocidad G :P	1.0	Unidad	123031.92	CDP-3421	123031.92
15	man01-LLA547 Llantas Motocicleta STARMAX Uso A: N/A Ancho B: 120 Rela Asp C: 80 Tipo de Construccion D: CONVENCIONAL Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Indice de Carga F: 64 Clasificación de velocidad G :S	4.0	Unidad	190300.00	CDP-3421	761200.00
16	man01-LLA554 Llantas Motocicleta STARMAX Uso A: N/A Ancho B: 100 Rela Asp C: 90 Tipo de Construccion D: CONVENCIONAL Medida del Rin en Pulgadas E: 18 Indice de Carga F: 56 Clasificación de velocidad G :P	3.0	Unidad	151696.81	CDP-3421	455090.43

17	man01-LLA391 Llantas Motocicleta MITAS Uso A: N/A Ancho B: 120 Relas C: 80 Tipo de Construcción D: CONVENCIONAL Medida del Rin en Pulgadas E: 18 Índice de Carga F: 62 Clasificación de velocidad G :T	8.0	Unidad	525400.00	CDP-3421	4203200.00
18	man01-LLA397 Llantas Motocicleta MITAS Uso A: N/A Ancho B: 110 Relas C: 80 Tipo de Construcción D: CONVENCIONAL Medida del Rin en Pulgadas E: 19 Índice de Carga F: 72 Clasificación de velocidad G :W	1.0	Unidad	396818.09	CDP-3421	396818.09
19	man01-LLA402 Llantas Motocicleta MITAS Uso A: N/A Ancho B: 90 Relas C: 90 Tipo de Construcción D: CONVENCIONAL Medida del Rin en Pulgadas E: 21 Índice de Carga F: 54 Clasificación de velocidad G :S	6.0	Unidad	356448.94	CDP-3421	2138693.64
20	man01-LLA409 Llantas Motocicleta MITAS Uso A: N/A Ancho B: 2.75 Relas C: N/A Tipo de Construcción D: CONVENCIONAL Medida del Rin en Pulgadas E: 21 Índice de Carga F: 45 Clasificación de velocidad G :P	7.0	Unidad	319867.02	CDP-3421	2239069.14

21	man01-IVA	1.0	Unidad	0.00	CDP-3421	0.00
----	-----------	-----	--------	------	----------	------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	2	man01-LLA320 Llantas CampCamioneP KUMHO Uso A: LT Ancho B: 225 Relas Asp C: 70 Tipo de Construccion D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 15 Indice de Carga F: 106/103 Clasificación de velocidad G :Q	4.00	Unidad	576494.68	CDP-3421	2305978.72
Editado	3	man01-LLA86 Llantas CampCamioneP GOODYEAR Uso A: LT Ancho B: 255 Relas Asp C: 70 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Indice de Carga F: 115 Clasificación de velocidad G :T	36.00	Unidad	589758.51	CDP-3421	21231306.36
Eliminar	5	man01-LLA940 Llantas Camioneta/Cam Up TRIANGLE Uso A: LT Ancho B: 245 Relas Asp C: 75 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Indice de Carga F: 120/116 Clasificación de velocidad G :S	2.0	Unidad	418991.49	CDP-3421	837982.98

Nuevo	Nuevo	man01-LLA489 Llantas CampCamioneP OVATION Uso A: LT Ancho B: 245 Relas Asp C: 75 Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Índice de Carga F: 120/116 Clasificación de velocidad G :S	4.00	Unidad	418991.49	CDP-3421	1675965.96
Nuevo	Nuevo	man01-LLA287 Llantas CampCamioneP KUMHO Uso A: N/A Ancho B: 265 Relas Asp C: 65 Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Índice de Carga F: 120/117 Clasificación de velocidad G :Q	8.00	Unidad	681472.34	CDP-3421	5451778.72
Eliminar	6	man01-LLA931 Llantas Camioneta/Cam Up TRIANGLE Uso A: LT Ancho B: 265 Relas Asp C: 65 Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Índice de Carga F: 120/117 Clasificación de velocidad G :Q	8.0	Unidad	681472.34	CDP-3421	5451778.72

Editado	7	man01-LLA299 Llantas CampCamioneP KUMHO Uso A: N/A Ancho B: 265 Rela Asp C: 60 Tipo de Construccion D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 18 Indice de Carga F: 110 Clasificación de velocidad G :H	13.00	Unidad	744941.49	CDP-3421	9684239.37
Eliminar	8	man01-LLA949 Llantas Carga Liviana TRIANGLE Uso A: N/A Ancho B: 7,50 Rela Asp C: N/A Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Indice de Carga F: 121/118 Clasificación de velocidad G :N	26.0	Unidad	489159.58	CDP-3421	12718149.08
Nuevo	Nuevo	man01-LLA524 Llantas Carga Liviana OVATION Uso A: N/A Ancho B: 750 Rela Asp C: N/A Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Indice de Carga F: 122/118 Clasificación de velocidad G :M	27.00	Unidad	489159.58	CDP-3421	13207308.66

Editado	9	man01-LLA331 Llantas Carga Liviana KUMHO Uso A: N/A Ancho B: 215 Rela Asp C: 75 Tipo de Construccion D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5 Indice de Carga F: 126/124 Clasificación de velocidad G :M	47.00	Unidad	1267867.02	CDP-3421	59589749.94
Editado	10	man01-LLA146 Llantas Carga Pesada GOODYEAR Uso A: N/A Ancho B: 235 Rela Asp C: 75 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5 Indice de Carga F: 132/130 Clasificación de velocidad G :M	3.00	Unidad	1031265.95	CDP-3421	3093797.85
Editado	11	man01-LLA352 Llantas Carga Pesada KUMHO Uso A: N/A Ancho B: 295 Rela Asp C: 80 Tipo de Construccion D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 22.5 Indice de Carga F: 154/149 Clasificación de velocidad G :L	15.00	Unidad	2018393.61	CDP-3421	30275904.15

Eliminar	12	man01-LLA545 Llantas Motocicleta STARMAX Uso A: N/A Ancho B: 100 Rela Asp C: 90 Tipo de Construccion D: CONVENCIONA Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Indice de Carga F: 60 Clasificación de velocidad G :P	10.0	Unidad	160180.85	CDP-3421	1601808.50
Editado	16	man01-LLA554 Llantas Motocicleta STARMAX Uso A: N/A Ancho B: 100 Rela Asp C: 90 Tipo de Construccion D: CONVENCIONA Medida del Rin en Pulgadas E: 18 Indice de Carga F: 56 Clasificación de velocidad G :P	5.00	Unidad	151696.81	CDP-3421	758484.05
Editado	17	man01-LLA391 Llantas Motocicleta MITAS Uso A: N/A Ancho B: 120 Rela Asp C: 80 Tipo de Construccion D: CONVENCIONA Medida del Rin en Pulgadas E: 18 indice de Carga F: 62 Clasificación de velocidad G :T	14.00	Unidad	525400.00	CDP-3421	7355600.00


Eliminar	18	man01-LLA397 Llantas Motocicleta MITAS Uso A: N/A Ancho B: 110 Relas C: 80 Tipo de Construccion D: CONVENCIONA Medida del Rin en Pulgadas E: 19 Indice de Carga F: 72 Clasificación de velocidad G :W	1.0	Unidad	396818.09	CDP-3421	396818.09
Editado	19	man01-LLA402 Llantas Motocicleta MITAS Uso A: N/A Ancho B: 90 Relas C: 90 Tipo de Construccion D: CONVENCIONA Medida del Rin en Pulgadas E: 21 Indice de Carga F: 54 Clasificación de velocidad G :S	12.00	Unidad	356448.94	CDP-3421	4277387.28
Editado	20	man01-LLA409 Llantas Motocicleta MITAS Uso A: N/A Ancho B: 2.75 Relas C: N/A Tipo de Construccion D: CONVENCIONA Medida del Rin en Pulgadas E: 21 Indice de Carga F: 45 Clasificación de velocidad G :P	4.00	Unidad	319867.02	CDP-3421	1279468.08
Editado	21	man01-IVA	1.00	Unidad	36679300.27	CDP-3421	36679300.27

Detalle o justificación de la aclaración

SE REALIZA MODIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA TENIENDO EN CUENTA SOLICITUD REALIZADA POR LA EMPRESA MORARCI GROUP SAS EN LA CUAL A TRAVES DE COMUNICADO ENVIADO EL DÍA 17 DE ABRIL DE 2021 SOLICITAN REALIZAR MODIFICACION A LA ORDEN DE COMPRA POR MOTIVO DE DESABASTECIMIENTO A NIVEL NACIONAL DE ALGUNAS REFERENCIAS DE LLANTAS SELECCIONADAS, LAS CUALES SE PUEDEN CAMBIAR POR REFERENCIAS QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN DETRO DEL TERRITORIO NACIONAL. DE IGUAL MANERA SE REALIZA MODIFICACION DEL ITEM 21.IVA, EL CUAL EN EL MOMENTO DE GENERAR LA ORDEN DE COMPRA QUEDÓ SIN VALOR, EVIDENCIANDOSE UNA DIFERENCIA ENTRE EL EVENTO DE COTIZACION Y LA ORDEN DE COMPRA.



Firma ordenador del gasto
Nombre: *Faiver A. Osorio P*
Documento: *12.239.087*



Firma de proveedor
Nombre: MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS
Documento: 72.306.607
MORARCI GROUP S.A.S.
NIT 900.110.012-5

