

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	240706
Número de orden de compra a modificar:	67992

Entidad compradora:	Ministerio De Defensa Nacional - Escuela Superior De Guerra - Departamento Gestion Administrativa
Nombre del solicitante:	Jose LEAL VERA
Proveedor:	MORARCI GROUP SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-05-20 12:12:09

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
63915	CDP LLANTAS	CDP-26721	CDP	26721

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	man01-LLA203 Llantas Automovil KUMHO Uso A: N/A Ancho B: 185 Relas Asp C: 60 Tipo de Construccion D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 14 Indice de Carga F: 82 Clasificación de velocidad G :T	4.0	Unidad	234825.00	CDP-26721	939300.00
2	man01-LLA203 Llantas Automovil KUMHO Uso A: N/A Ancho B: 185 Relas Asp C: 60 Tipo de Construccion D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 14 Indice de Carga F: 82 Clasificación de velocidad G :T	4.0	Unidad	234825.00	CDP-26721	939300.00
3	man01-LLA203 Llantas Automovil KUMHO Uso A: N/A Ancho B: 185 Relas Asp C: 60 Tipo de Construccion D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 14 Indice de Carga F: 82 Clasificación de velocidad G :T	4.0	Unidad	234825.00	CDP-26721	939300.00
4	man01-LLA58 Llantas Automovil GOODYEAR Uso A: N/A Ancho B: 185 Relas Asp C: 70 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 14 Indice de Carga F: 82 Clasificación de velocidad G :T	4.0	Unidad	262632.00	CDP-26721	1050528.00

5	man01-LLA58 Llantas Automovil GOODYEAR Uso A: N/A Ancho B: 185 Rela Asp C: 70 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 14 Indice de Carga F: 82 Clasificación de velocidad G :T	4.0	Unidad	262632.00	CDP-26721	1050528.00
6	man01-LLA214 Llantas Automovil KUMHO Uso A: N/A Ancho B: 195 Rela Asp C: 55 Tipo de Construccion D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 15 Indice de Carga F: 85 Clasificación de velocidad G :V	4.0	Unidad	322896.00	CDP-26721	1291584.00
7	man01-LLA112 Llantas Automovil GOODYEAR Uso A: N/A Ancho B: 195 Rela Asp C: 65 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 15 Indice de Carga F: 91 Clasificación de velocidad G :H	4.0	Unidad	326523.00	CDP-26721	1306092.00
8	man01-LLA320 Llantas CampCamionePick KUMHO Uso A: LT Ancho B: 225 Rela Asp C: 70 Tipo de Construccion D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 15 Indice de Carga F: 106/103 Clasificación de velocidad G :Q	4.0	Unidad	553815.00	CDP-26721	2215260.00

9	man01-LLA226 Llantas Automovil KUMHO Uso A: N/A Ancho B: 225 Relas Asp C: 55 Tipo de Construccion D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Indice de Carga F: 95 Clasificación de velocidad G :W	4.0	Unidad	423057.00	CDP-26721	1692228.00
10	man01-LLA226 Llantas Automovil KUMHO Uso A: N/A Ancho B: 225 Relas Asp C: 55 Tipo de Construccion D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Indice de Carga F: 95 Clasificación de velocidad G :W	4.0	Unidad	423057.00	CDP-26721	1692228.00
11	man01-LLA265 Llantas CampCamionePick KUMHO Uso A: N/A Ancho B: 235 Relas Asp C: 70 Tipo de Construccion D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Indice de Carga F: 104 Clasificación de velocidad G :T	4.0	Unidad	511686.00	CDP-26721	2046744.00
12	man01-LLA265 Llantas CampCamionePick KUMHO Uso A: N/A Ancho B: 235 Relas Asp C: 70 Tipo de Construccion D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Indice de Carga F: 104 Clasificación de velocidad G :T	4.0	Unidad	511686.00	CDP-26721	2046744.00

13	man01-LLA86 Llantas CampCamionePick GOODYEAR Uso A: LT Ancho B: 255 Rela Asp C: 70 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Indice de Carga F: 115 Clasificación de velocidad G :T	4.0	Unidad	554373.00	CDP-26721	2217492.00
14	man01-LLA86 Llantas CampCamionePick GOODYEAR Uso A: LT Ancho B: 255 Rela Asp C: 70 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Indice de Carga F: 115 Clasificación de velocidad G :T	4.0	Unidad	554373.00	CDP-26721	2217492.00
15	man01-LLA144 Llantas Carga Pesada GOODYEAR Uso A: N/A Ancho B: 215 Rela Asp C: 75 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5 Indice de Carga F: 126/124 Clasificación de velocidad G :L	6.0	Unidad	796359.00	CDP-26721	4778154.00
16	man01-LLA144 Llantas Carga Pesada GOODYEAR Uso A: N/A Ancho B: 215 Rela Asp C: 75 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5 Indice de Carga F: 126/124 Clasificación de velocidad G :L	6.0	Unidad	796359.00	CDP-26721	4778154.00

17	man01-LLA142 Llantas Carga Pesada GOODYEAR Uso A: N/A Ancho B: 235 Rela Asp C: 75 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5 Indice de Carga F: 132/130 Clasificación de velocidad G :L	6.0	Unidad	844068.00	CDP-26721	5064408.00
18	man01-LLA351 Llantas Carga Pesada KUMHO Uso A: N/A Ancho B: 275 Rela Asp C: 80 Tipo de Construccion D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 22.5 Indice de Carga F: 149/146 Clasificación de velocidad G :L	6.0	Unidad	1662933.00	CDP-26721	9977598.00
19	man01-LLA351 Llantas Carga Pesada KUMHO Uso A: N/A Ancho B: 275 Rela Asp C: 80 Tipo de Construccion D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 22.5 Indice de Carga F: 149/146 Clasificación de velocidad G :L	7.0	Unidad	1662933.00	CDP-26721	11640531.00
20	man01-LLA406 Llantas Motocicleta MITAS Uso A: N/A Ancho B: 120 Rela Asp C: 90 Tipo de Construccion D: CONVENCIONAL Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Indice de Carga F: 64 Clasificación de velocidad G :T	2.0	Unidad	449097.00	CDP-26721	898194.00

21	man01-LLA396 Llantas Motocicleta MITAS Uso A: N/A Ancho B: 90 Rela Asp C: 90 Tipo de Construccion D: CONVENCIONAL Medida del Rin en Pulgadas E: 21 Indice de Carga F: 54 Clasificación de velocidad G :T	2.0	Unidad	505920.00	CDP-26721	1011840.00
22	man01-LLA398 Llantas Motocicleta MITAS Uso A: N/A Ancho B: 110 Rela Asp C: 80 Tipo de Construccion D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 19 Indice de Carga F: 59 Clasificación de velocidad G :V	2.0	Unidad	522753.00	CDP-26721	1045506.00
23	man01-LLA399 Llantas Motocicleta MITAS Uso A: N/A Ancho B: 150 Rela Asp C: 70 Tipo de Construccion D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 17 Indice de Carga F: 69 Clasificación de velocidad G :V	2.0	Unidad	831513.00	CDP-26721	1663026.00
24	man01-IVA	1.0	Unidad	11875421.00	CDP-26721	11875421.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Editado	2	man01-LLA203 Llantas Automovil KUMHO Uso A: N/A Ancho B: 185 Rela Asp C: 60 Tipo de Construccion D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 14 Indice de Carga F: 82 Clasificación de velocidad G :T	5.00	Unidad	234825.00	CDP-26721	1174125.00
Editado	3	man01-LLA203 Llantas Automovil KUMHO Uso A: N/A Ancho B: 185 Rela Asp C: 60 Tipo de Construccion D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 14 Indice de Carga F: 82 Clasificación de velocidad G :T	5.00	Unidad	234825.00	CDP-26721	1174125.00
Editado	4	man01-LLA58 Llantas Automovil GOODYEAR Uso A: N/A Ancho B: 185 Rela Asp C: 70 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 14 Indice de Carga F: 82 Clasificación de velocidad G :T	5.00	Unidad	262632.00	CDP-26721	1313160.00

Editado	5	man01-LLA58 Llantas Automovil GOODYEAR Uso A: N/A Ancho B: 185 Rela Asp C: 70 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 14 Indice de Carga F: 82 Clasificación de velocidad G :T	5.00	Unidad	262632.00	CDP-26721	1313160.00
Editado	6	man01-LLA214 Llantas Automovil KUMHO Uso A: N/A Ancho B: 195 Rela Asp C: 55 Tipo de Construccion D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 15 Indice de Carga F: 85 Clasificación de velocidad G :V	5.00	Unidad	322896.00	CDP-26721	1614480.00
Editado	7	man01-LLA112 Llantas Automovil GOODYEAR Uso A: N/A Ancho B: 195 Rela Asp C: 65 Tipo de Construccion D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 15 Indice de Carga F: 91 Clasificación de velocidad G :H	5.00	Unidad	326523.00	CDP-26721	1632615.00

Editado	8	man01-LLA320 Llantas CampCamioneP KUMHO Uso A: LT Ancho B: 225 Relas C: 70 Tipo de Construccion D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 15 Indice de Carga F: 106/103 Clasificación de velocidad G :Q	5.00	Unidad	553815.00	CDP-26721	2769075.00
Editado	9	man01-LLA226 Llantas Automovil KUMHO Uso A: N/A Ancho B: 225 Relas C: 55 Tipo de Construccion D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Indice de Carga F: 95 Clasificación de velocidad G :W	5.00	Unidad	423057.00	CDP-26721	2115285.00
Editado	10	man01-LLA226 Llantas Automovil KUMHO Uso A: N/A Ancho B: 225 Relas C: 55 Tipo de Construccion D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Indice de Carga F: 95 Clasificación de velocidad G :W	5.00	Unidad	423057.00	CDP-26721	2115285.00

Editado	18	man01-LLA351 Llantas Carga Pesada KUMHO Uso A: N/A Ancho B: 275 Rela Asp C: 80 Tipo de Construccion D: RADIAL Medida del Rin en Pulgadas E: 22.5 Indice de Carga F: 149/146 Clasificación de velocidad G :L	7.00	Unidad	1662933.00	CDP-26721	11640531.00
Editado	24	man01-IVA	1.00	Unidad	12769789.00	CDP-26721	12769789.00

Detalle o justificación de la aclaración


Esta adición se sustenta bajo el entendido que dentro de las funciones del Departamento Administrativo está la de velar por el eficiente y adecuado desarrollo de las actividades administrativas y operativas al interior de cada una de sus instalaciones, a través de la prestación oportuna y eficiente de servicios administrativos, entre los cuales se encuentra el servicio transporte terrestre, por cuanto la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto" no cuenta con las llantas suficientes para atender directamente las necesidades de cada vehículo, con lo que resulta esencial realizar la adición para garantizar el servicio integral de transporte requeridos por las diferentes dependencias de la Institución en ejercicio de sus funciones.


TC. Rafael Pérez Bejarano

Firma ordenador del gasto

Nombre: **Rafael Pérez**

Documento: **80013081**


Firma de proveedor

Nombre: **MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS**

Documento: **72.306.607**