MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	497153
Número de orden de compra a modificar:	166134

Entidad compradora:	FUERZA AEREA COLOMBIANA- COMANDO AEREO DE COMBATE No 01
Nombre del solicitante:	Melissa Andrea Jaime Avendaño
Proveedor:	FIELD FOOD S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-07-24 16:14:11

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-07-24	2026-08-24

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
163625	ADQ. INSUMOS TECNOLOGICOS, CONSUMIBLES PARA MANTTO EQUIPOS INFORMATICOS	CDP-13226	CDP	13226

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 Mapp Gas 14 1 Oz Globa	4.0	Unidad	81900.00	CDP-13226	327600.00

2	GSF01 Mapp Cilindro Butano 5.5Oz	15.0	Unidad	49900.00	CDP-13226	748500.00
3	GSF01 Cartucho Gas Butano Para Estufa	15.0	Unidad	21900.00	CDP-13226	328500.00
4	GSF01 Soldadura Eléctrica 6011 de 1/8 x 1 Kilo Soldarco	1.0	Unidad	29900.00	CDP-13226	29900.00
5	GSF01 Adaptador HDMI Macho a DVI-I Hembra Compacto	5.0	Unidad	35900.00	CDP-13226	179500.00
6	GSF01 Memoria Micro SD ADATA 256GB + Adaptador Clase 10 V30 A2	1.0	Unidad	179000.00	CDP-13226	179000.00
7	GSF01 Conector UHF Macho (PL-259)	10.0	Unidad	23000.00	CDP-13226	230000.00
8	GSF01 Conector macho compresion para cable RG8, 11, 213 y 214	10.0	Unidad	12900.00	CDP-13226	129000.00
9	GSF01 Conector Hembra serie "N", para cable RG8, 11, 213 y 214	10.0	Unidad	12900.00	CDP-13226	129000.00
10	GSF01 Conector macho serie "N", para cable RG8, 11, 213 y 214	10.0	Unidad	12900.00	CDP-13226	129000.00
11	GSF01 Conector macho UHF de soldar, para cable RG8, 58 ó 59	10.0	Unidad	19000.00	CDP-13226	190000.00
12	GSF01 Plug RJ45 de 8 contactos CAT 6, para cable redondo. Rating: 100% of100	3.0	Unidad	29000.00	CDP-13226	87000.00
13	GSF01 Face plate de 2 puertos CAT5/6	15.0	Unidad	2900.00	CDP-13226	43500.00

14	GSF01 Cable Utp Categoría 6 Carreta de 305 Mtr Sólido	2.0	Unidad	1002900.00	CDP-13226	2005800.00
15	GSF01 Flux Para Soldar Kester 951 Soldadura Smd	3.0	Unidad	41900.00	CDP-13226	125700.00
16	GSF01 Caja De Superficie Dexson, Blanca, 40 Mm, Sin Tuerca, Horizontal-Vertical	8.0	Unidad	23900.00	CDP-13226	191200.00
17	GSF01 CINTA ANTIDESLIZANTE AMARILLA / NEGRA 18 M	3.0	Unidad	129000.00	CDP-13226	387000.00
18	GSF01 Cinta Auto Fundente 18mm x 9.1m	6.0	Unidad	99900.00	CDP-13226	599400.00
19	GSF01Cinta Aislante Super33 19mm x 20mt	6.0	Unidad	49900.00	CDP-13226	299400.00
20	GSF01 Tubo Termoencogible Negro 20 mm 100CM	3.0	Unidad	1500.00	CDP-13226	4500.00
21	GSF01 Crema Pasta Disipadora Refrigerante 25 Gr Jeringa	5.0	Unidad	28080.00	CDP-13226	140400.00
22	GSF01 Tubo Termoencogible Negro 2.5mm x 100 cm	3.0	Unidad	2500.00	CDP-13226	7500.00
23	GSF01 Cable hdmi 3 mts enmallado doble filtro	4.0	Unidad	23900.00	CDP-13226	95600.00

Total Orden de Compra Actual:	**6,587,000.00**

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	**0.00**
Total Editados:	**0.00**
Total Sin Editar:	**6,587,000.00**
Total Eliminados:	**0.00**
Valor Total Orden de Compra:	**6,587,000.00**

Detalle o justificación de la aclaración
Se modifica el plazo de ejecución ampliándolo hasta el 24 de agosto de 2026. Atendiendo la solicitud por parte del contratista, donde manifiesta que algunos de los elementos se encuentran en proceso de suministro y recepción, se requiere una ampliación del plazo inicialmente establecido para garantizar que la entrega se efectúe de manera completa, conforme a las especificaciones y cantidades contratadas.

Firma ordenador del gasto
Nombre: JUAN MANUEL VELASCO MARTÍNEZ
Documento: 94'533.020

Firma de proveedor
Nombre: DANIEL RICARDO LONDOÑO SOTO
Documento: 1.088.314.530

Scanned with CamScanner

FAC-S-2026-146069-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-146069-CI del 24 de julio de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUAL-ESTAE-ESEDE

Señor Coronel
JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-1
Ciudad

Asunto: SOLICITUD PRORROGA ORDEN DE COMPRA 166134

Mi Coronel buena tarde, reciba un cordial Saludo, respetuosamente me dirijo a usted con el fin de solicitar una prorroga para la empresa FIELD FOOD identificada con NIT 901303384, empresa contratista encargada del proceso de adquisición de insumos de cómputo, con el número de orden de compra 166134, cuyo objeto es la: ADQUISICIÓN DE INSUMOS TECNOLOGICOS Y CONSUMIBLES PARA SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1. Ya que, según lo manifestado por la empresa, esta requiere: *"contar con el tiempo necesario para completar la entrega de la totalidad de los ítems contemplados en la Orden de Compra y permitir su correspondiente validación por parte del cliente. Dado que algunos de los elementos se encuentran en proceso de suministro y recepción, se requiere una ampliación del plazo inicialmente establecido para garantizar que la entrega se efectúe de manera completa, conforme a las especificaciones y cantidades contratadas."*

Teniendo en cuenta que el plazo para la entrega de los ítems vence el día de hoy, y con el ánimo de hacer menos traumática la adquisición de estos elementos, tan necesarios para el mantenimiento de los equipos informáticos de la unidad, elevo esta solicitud; en mi condición de supervisor principal, a quien corresponda autorizar la ampliación del tiempo de entrega.

Mi Coronel, agradezco de antemano por la atención prestada y quedo atento a lo que ordene.

Técnico Cuarto MIGUEL ANDRES NIEVES ACHAGUA
Técnico Operario Sistemas De Simulación

Anexo: Número de folios (02)
1_ DE-DEAJU-FR-051 MODIFICACION DE CONTRATOS, CONVENIOS Y ORDENES DE COMPRA
2_ Prorroga Orden de compra 166134

CT. GIRALDO / SEPSE; ST. PÉREZ / DECOP; AS17. JAIME / DECOP; AA14. PAEZ / DECOP

Elaboró: T4. NIEVES / ESEDE Revisó: T4. NIEVES / ESEDE Aprobó:T4. NIEVES / ESEDE

Ciudad y fecha:	Puerto Salgar; 24 de julio de 2026
Dependencia generadora:	GRUAL-ESTIC

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

El Comando Aéreo de Combate N.º 1, como unidad estratégica de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, requiere garantizar el adecuado funcionamiento de sus sistemas de información, equipos de cómputo y herramientas tecnológicas que soportan las operaciones administrativas, logísticas y operativas.

En este contexto, se hace necesario contar con insumos tecnológicos y consumibles para soporte técnico y mantenimiento de los equipos informáticos que aseguren la continuidad, eficiencia y seguridad en el desarrollo de las actividades institucionales. La disponibilidad de estos recursos es fundamental para el procesamiento, almacenamiento y transmisión de la información, así como para el correcto funcionamiento de los aplicativos y sistemas utilizados en las diferentes dependencias, contribuyendo directamente al cumplimiento de la misión institucional.

El uso continuo de los equipos de cómputo genera desgaste natural en sus componentes y periféricos, lo que hace indispensable el suministro oportuno de insumos tecnológicos como periféricos, cables, accesorios y demás elementos, así como de elementos consumibles como amarres plásticos, los cuales permiten la adecuada organización, sujeción y gestión del cableado, contribuyendo al orden, la seguridad y la eficiencia en los entornos de trabajo. Todo ello con el fin de brindar soporte técnico adecuado, evitar interrupciones en el servicio y garantizar condiciones óptimas de operación.

Adicionalmente, para las labores de mantenimiento y reparación de equipos tecnológicos, se requiere el uso de herramientas especializadas y consumibles técnicos, tales como cautines que funcionan mediante recarga de gas butano, así como materiales de soldadura. Estos insumos resultan indispensables para la ejecución de trabajos sobre componentes electrónicos, permitiendo realizar intervenciones técnicas de manera eficiente, segura y con los estándares de calidad requeridos.

En consecuencia, la adquisición de insumos tecnológicos, así como de consumibles técnicos necesarios para el mantenimiento entre ellos gas butano, soldaduras y amarres plásticos, constituye una necesidad prioritaria para mantener la operatividad de las diferentes dependencias del CACOM-1, facilitando el desarrollo eficiente de sus funciones y asegurando la disponibilidad de herramientas tecnológicas acordes con los requerimientos institucionales.

Con base en lo manifestado anteriormente y teniendo en cuenta la solicitud realizada por la empresa FIELD FOOD identificada con NIT 901303384, en donde solicitan una ampliación del plazo de entrega hasta el 24 de agosto del 2026, a razón de la escases a nivel nacional de algunos de los ítems establecidos en la orden de compra N° 166134.

2. SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO O CONVENIO

2.1 OBJETO:

ADQUISICIÓN DE INSUMOS TECNOLOGICOS Y CONSUMIBLES PARA SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1.

2.2 VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA:

Seis millones quinientos ochenta y siete mil pesos colombianos ($ 6.587.000,00 COP)

2.3 PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 24 de junio del 2026 hasta el 24 de julio del 2026

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0%

2.4 BALANCE FINANCIERO DEL Recursos Girados:

Porcentaje de pagos realizados: N/A

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: N/A

DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			TOTAL VALOR PAGOS EFECTUADOS	N/A

2.5 MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

No aplica

MODIFICATORIO No.: NO APLICA

FECHA DE FIRMA: NO APLICA

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: NO APLICA

2.6 SUSPENSIONES Y/O REINICIOS: NO APLICA

3. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES CONTRACTUALES DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

3.1 ESPECIFICACIONES DEL ACUERDO O INSTRUMENTO:

RUBRO: 02-02-01-003-003-04: GAS DE PETROLEO Y OTROS HIROCARBUROS GASEOSOS PRESUPUESTO: $1.404.600	
1. GAS PARA SOLDAR	
CANTIDAD REQUERIDA: (04)	UNIDAD DE MEDIDA: UN (UNIDAD)
Imagen de referencia:  	
ESPECIFICACIONES TECNICAS Presentación en lata de 400 gramo. Ideal para soldadura fuerte y blanda en tuberías de cobre, bronce y aluminio. temperatura de hasta 3600 °F. Gas polipropileno. Válvula de seguridad con rosca estándar	
2. GAS BUTANO	
CANTIDAD REQUERIDA: (15)	UNIDAD DE MEDIDA: UN (UNIDAD)
Imagen de referencia:  	
ESPECIFICACIONES TECNICAS Cilindro gas butano 5,5Oz, practico, base sellada, liviano con entrada de seguridad fácil de usar.	

3. GAS BUTANO RECARGA X 300 ML

CANTIDAD REQUERIDA: (15)	UNIDAD DE MEDIDA: UN (UNIDAD)

Imagen de referencia:



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de combustible: Butano licuado (n-butano / mezcla de hidrocarburos ligeros), Pureza del gas: hasta ≈99.9 % butano refinado, Contenido típico: 300 ml (aprox. 150-170 g según presión). Estado: gas licuado comprimido en aerosol. Color / olor: incoloro e inodoro.

RUBRO: 02-02-01-004-001: METALES BÁSICOS

PRESUPUESTO: $29.900

4. SOLDADURA ELÉCTRICA

CANTIDAD REQUERIDA: (01)	UNIDAD DE MEDIDA: KG (KILOGRAMO)



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Revestimiento rutílico para estructuras ligeras Acero suave que facilita la fundición. Inicio de arco rápido con buena estabilidad. Generan mínimo chisporroteo y poca escoria. Tipo de corriente CA / CD. Amperes requeridos 80 - 130 A. Largo 14" (350 mm). Diámetro 1/8" (3.2 mm).

RUBRO: 02-02-01-004-005-02: MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PRESUPUESTO: $2.479.500,00

5. ADAPTADOR DISPLAYPORT A VGA	
CANTIDAD REQUERIDA: (10)	UNIDAD DE MEDIDA: UN (UNIDAD)
	
ESPECIFICACIONES TECNICAS Descripción General: Conecte fácilmente sus dispositivos habilitados para DisplayPort a un monitor VGA con el adaptador DisplayPort a VGA. Este práctico adaptador de convertidor le permite visualizar video de las computadoras portátiles y de escritorio actuales con una salida DisplayPort en monitores equipados con una entrada VGA. Especificaciones: Transmita video desde DisplayPort a monitores y proyectores VGA. Continuar usando monitores antiguos con dispositivos nuevos. Admite resoluciones de hasta FHD 1080p (1920x1080). Conectividad plug-and-play simple. Color: Negro Garantía: 1 año Conector 1: Displayport (Macho) Conector 2: VGA (Hembra) Longitud: 15 cm Contenido del paquete: Convertidor La imagen solo es de referencia y ambientación y puede variar, está sujeta a verificación por parte del cliente	
6. ADAPTADOR DISPLAYPORT MACHO A DVI	
CANTIDAD REQUERIDA: (06)	UNIDAD DE MEDIDA: UN (UNIDAD)
	
ESPECIFICACIONES TECNICAS El cable DisplayPort (macho) a DVI (macho) de 1.5 metros es una solución común para conectar una computadora con salida DisplayPort a un monitor o proyector que solo tiene entrada DVI. PRODUCTO BAJO PEDIDO 30 DIAS HABILES La imagen solo es de referencia y ambientación y puede variar, está sujeta a verificación por parte del cliente	
7. CONVERTIDOR DISPLAYPORT A HDMI	
CANTIDAD REQUERIDA: (06)	UNIDAD DE MEDIDA: UN (UNIDAD)



ESPECIFICACIONES TECNICAS

CNV-DHX-1009 Transmita audio y video desde DisplayPort a HDTV y monitores. Soporte de alta definición de hasta 4k x 2k (3840 x 2160) a 30Hz. Agrega funcionalidad HDMI a dispositivos con solo salida DisplayPort. Úselo para películas, presentaciones, presentaciones de fotos y más. Conectividad plug-and-play simple. Admite HDCP (Protección de contenido de alta definición). Convertidor Displayport Macho a HDMI V1.2 Hembra 4K 3D, 30/60HZ Chip PS1762, marca XUE® Longitud: 15 cm Tipo: Convertidor Displayport a HDMI V1.2 4K 3D Conector: HDMI 4K 3D Resolución: 4k x 2k (3840 x 2160)

8. CONVERTIDOR DISPLAYPORT MACHO A DVI-D HEMBRA

CANTIDAD REQUERIDA: (06)	UNIDAD DE MEDIDA: UN (UNIDAD)



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Adaptador diseñado para conectar una computadora o tarjeta gráfica con salida DisplayPort a un monitor, televisor o proyector que utilice un cable DVI. CONVERTIDOR DISPLAYPORT MACHO A DVI HEMBRA

9. ADAPTADOR HDMI MACHO/HEMBRA 90

CANTIDAD REQUERIDA: (04)	UNIDAD DE MEDIDA: UN (UNIDAD



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Adaptador HDMI Codo Macho Hembra Negro para Conexión de Video. Conector de entrada HDMI Hembra. Conector de salida HDMI Macho. Resolución Digital Máxima 1920x1080.

10. CONVERTIDOR ADAPTADOR DE VGA MACHO A HDMI HEMBRA

CANTIDAD REQUERIDA: (03)	UNIDAD DE MEDIDA: UN (UNIDAD)



ESPECIFICACIONES TECNICAS

La función principal: Conecta este adaptador a computadores con puertos vga y conecta a pantallas externas, monitores, proyectores con hdmi. Dispositivo de pantalla HD de interfaz, es un tipo de señales analógicas en señales digitales. Entrada de vídeo analógico VGA + señal de audio analógica; Salida de señal digital estándar compatible con HDMI. Características: Potencia de salida: 1W ~ 1,5 W. Voltaje de funcionamiento: CC 5V. Frecuencia de funcionamiento: 50 / 60Hz. Formato de salida de vídeo compatible con HDMI: 1920x1080p. Ancho de banda de la señal de vídeo compatible con HDMI: 1,65G. Peso del producto: aproximadamente 46g

11. CONVERTIDORES DE HDMI A DVI

CANTIDAD REQUERIDA: (05)	UNIDAD DE MEDIDA: UN (UNIDAD)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ideal para conectar una fuente DVI a una pantalla HDMI Contactos y conectores chapados en oro. Totalmente moldeado para una apariencia duradera y profesional. RoHS

RUBRO: 02-02-01-004-007-05: DISCOS. CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SOLIDO NO VOLATILES Y OTROS MEDIOS NO GRABADOS PRESUPUESTO: $179.000,00

12. MEMORIA MICRO SD

CANTIDAD REQUERIDA: (01)	UNIDAD DE MEDIDA: UN (UNIDAD)



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ideales para cámaras de vigilancia, hogar y sistemas CCTV. Realiza grabación continua y regrabación constante. Resistencia a temperaturas extremas de -25 °C a 85 °C. Incluye adaptador para tarjetas SD. Especificaciones Almacenamiento y Procesamiento. Almacenamiento 256 GB Clase o Velocidad de Trasmisión Clase 10 Velocidad de Escritura 100 Mbps. Velocidad de Lectura100 Mbps Micro SD. Material Plástico. Plug and Play Si.

RUBRO: 02-02-01-003-005-04 PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P. VALOR PRESUPUESTO: $354.100,00

13. FUNDENTE RESINOSO PARA SOLDADURA DE COMPONENTES ELECTRONICOS

CANTIDAD REQUERIDA: (03)	UNIDAD DE MEDIDA: UN (UNIDAD)



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Clasificación IPC ORL0 (ANSI/J-STD-004) Contenido de sólidos ≈ 2 % Densidad específica ≈ 0.814 Número ácido típico ≈ 14.3 mg KOH/g Estado físico Líquido Color Incoloro Olor Similar a alcohol Punto de ebullición ≈ 78 °C Punto de inflamación ≈ 16 °C (61 °F) Vida útil ≈ 12 meses Compatibilidad soldadura SnPb y libre de plomo

14. PASTA TERMICA DISIPADORA

CANTIDAD REQUERIDA: (05)	UNIDAD DE MEDIDA: UN (UNIDAD)



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Pasta térmica de silicona de alta conductividad (>1.93 W/m·K), diseñada para mejorar la disipación de calor en componentes electrónicos. Presenta baja impedancia térmica, viscosidad de 100 y concentración de 380 ± 10 (1/10 mm), lo que garantiza una aplicación uniforme y eficiente.

Opera en un amplio rango de temperatura de -30 °C a 300 °C, con gravedad específica superior a 2.4. Su composición en fluido de silicona con consistencia tipo grasa facilita la adherencia a superficies. Color gris y presentación de 20 g.

15. SOLDADURA EPOXICA X16 GRAMOS

CANTIDAD REQUERIDA: (04)	UNIDAD DE MEDIDA: UN (UNIDAD)



ESPECIFICACIONES TECNICAS

El adhesivo Sintesolda es una solución versátil y potente diseñada para unir una variedad de materiales de manera eficiente. Este pegamento, conocido por su resistencia y durabilidad, es ideal para la unión de plásticos, metales, cerámica, madera y otros sustratos. Su formulación avanzada proporciona una unión fuerte y permanente, asegurando resultados confiables en diversas aplicaciones. La aplicación del adhesivo es fácil y precisa, facilitando la adherencia de piezas con precisión milimétrica. Además, el Sintesolda ofrece una resistencia excepcional a condiciones adversas, como la humedad y temperaturas extremas, garantizando una unión duradera en entornos desafiantes. Ya sea para reparaciones domésticas, proyectos de bricolaje o aplicaciones industriales, el adhesivo Sintesolda se destaca por su calidad y versatilidad, siendo una elección confiable para las necesidades de unión de materiales. CARACTERÍSTICAS • Tiempo de curado inicial a 20°C: 10 minutos • Tiempo de curado total a 20°C: 3 horas 30 minutos • Resistencia química: Agua, hidrocarburos alifáticos, ácidos, minerales diluidos y bases alcalinas. • Resistencia a la temperatura: de -50°C a 150°C • Endurece en 10 minutos. • Color transparente. • Dieléctrico. • Cura total en 3 horas. • Resiste la humedad. • Resiste altas y bajas temperaturas. MEDIDAS: Alto: 1,5cm Largo: 10cm Ancho:1,5cm Peso: 47g. La imagen solo es de referencia y ambientación y puede variar, está sujeta a verificación por parte del cliente

02-02-01-004-006-02 APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS VALOR $1.837.500,00

16. CONECTOR BNC MACHO PARA RG8	
CANTIDAD REQUERIDA: (10)	UNIDAD DE MEDIDA: UN (UNIDAD)
	
ESPECIFICACIONES TECNICAS Tipo de Conector: UHF Macho (PL-259). Especial para Cable: RG-8/U (BELDEN 8237), RG213/U (8267), RG214 (8268), BELDEN 9913, CTN-400, 7810, 8214, RG8/U-SYS, RFLASH-1113. Para cable RG-58/U y RG-142 requiere Adaptador / Reductor RFU-530. Para RG-8/X, RG-59/U use el Adaptador / Reductor RFU-531. Modo de Ensamble: Rosca / Soldable. Cuerpo de Bronce: Plateado con Concha Níquelada. Contacto Central: Plateado. Aislante Dieléctrico: D.A.P. (Fibra Mineral y Sintética). Marca: Generico IMAGEN DE REFERENCIA - DISPONIBILIDAD SUJETA INVENTARIO	
17. CONECTOR CABLE COAXIAL PARA RG11	
CANTIDAD REQUERIDA: (10)	UNIDAD DE MEDIDA: UN (UNIDAD)
	
ESPECIFICACIONES TECNICAS Conector de compresión para cable coaxial RG11 con tecnología de continuidad SignalTight™, 7/16'' Tuerca hexagonal, con sello de puerto.	
18. CONECTOR N HEMBRA PARA RG8	
CANTIDAD REQUERIDA: (10)	UNIDAD DE MEDIDA: UN (UNIDAD)



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Conector N Hembra Plegable con Pin Cautivo para cables RG8 LMR-400. Este conector garantiza una conexión segura y estable en cables RG8 LMR-400, ideal para aplicaciones que requieren una alta calidad de transmisión de señal.

19. CONECTOR N MACHO PARA RG8

CANTIDAD REQUERIDA: (10)	UNIDAD DE MEDIDA: UN (UNIDAD)



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Conector macho (plug) serie "N", para cable coaxial RG8, RG11, RG213 y RG214.

20. CONECTOR PL-259 MACHO RG8

CANTIDAD REQUERIDA: (10)	UNIDAD DE MEDIDA: (UNIDAD)



ESPECIFICACIONES TECNICAS Tipo de Conector: UHF Macho (PL-259). Especial para Cable: RG-8/U (BELDEN 8237), RG213/U (8267), RG214 (8268), BLEDEN 9913, CTN-400, 7810, 8214, RG8/U-SYS, RFLASH-1113.Para cable RG-58/U y RG-142 requiere Adaptador / Reductor RFU-530.Para RG-8/X, RG-59/U use el Adaptador / Reductor RFU-531. Modo de Ensamble: Rosca / Soldable. Cuerpo de Bronce: Níquelado. Contacto Central: Plateado. Aislante Dieléctrico: Dap.	
21. CONECTOR RJ45	
CANTIDAD REQUERIDA: (03 PAQUETES)	UNIDAD DE MEDIDA: UN (PAQUETES X 100)
	
ESPECIFICACIONES TECNICAS. Conector rj45 categoría 6 cubierta metálica compatible ponchado:8 pines para ponchar con cable ftp y/o stp conexión de red PAQUETE X 100 unidades.	
22. FACEPLATE RJ45	
CANTIDAD REQUERIDA: (15)	UNIDAD DE MEDIDA: UN (UNIDAD)
	
ESPECIFICACIONES TECNICAS Disponible en 1, 2, 3 y 4 puertos. Diseñado para soluciones Cat 5e o Cat 6. Cumple con EIA/TIA. Encastre para Jack hembra RJ45 GLC. Suministrado con etiquetas de identificación y tornillos para fijación. Material: ABS.	
23. KEYSTONE JACK RJ45	
CANTIDAD REQUERIDA: (30)	UNIDAD DE MEDIDA: (UNIDAD)



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Especialmente diseñado para sistemas de distribución de cableado estructurado CAT 6A es compatible aguas abajo con sistemas basados CAT 6, CAT 5e, CAT 5 y CAT 3. Cumple con los estándares ISO/IEC 11801, 2002 CLASE E ANSI/TIA 568-C.2 CAT6A T568A-Y T568-B, es compatible con ambas secuencias de ponchado. Cumple con IEC 60603-7-5. Blindado y robusto. Para cableado estructurado FTP blindado completamente. Contacto de aterrizamiento: cuerpo de zinc fundido a presión y niquelado. El tipo de conexión es FCC para los patchcords RJ45 y IDC de cables CAT 6A de cuatro pares. Certificado UL® y cUL® bajo el número DUXR.E329018.

02-02-01-004-006- 03 HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA VALOR $4.221.400,00

24. CABLE UTP EXTERIORES

CANTIDAD REQUERIDA: (02CAJA)	UNIDAD DE MEDIDA:(CAJA)



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Cable de 4 pares UTP no apantallado Categoría 6. Cubierta PE color NEGRO. Diámetro exterior 6,3 mm. Hecho de cobre puro (99.99% de cobre), logrando un alto rendimiento que satisface completamente requisitos eléctricos y mecánicos. Diseñado para instalación en interiores. Ideal conexión equipos externos, como cámaras IP, puntos de acceso Wifi,Categoría 6 UTP hasta 250 Mhz.Apto para aplicaciones hasta 1Gigabit Ethernet.Conductores AWG 23 CPR Fca.Cubierta exterior polietileno PE negro. carreta 305 mts

25. CABLE UTP INTERIORES

CANTIDAD REQUERIDA: (01CAJA)	UNIDAD DE MEDIDA: UN (CAJA)



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Especificado y probado hasta 500 MHz. Tasas de error de bits más bajas aumentan la eficiencia y el tiempo de actividad de la red. Muy flexible, reduce los costos de instalación y mantenimiento. Rendimiento superior a los diseños tradicionales. Compatible con 568-A y 568-B. Construcción robusta. Compatible con versiones anteriores con sistemas CAT 6 y CAT 5e. Excelente relación precio/rendimiento. 4 pares UTP de 23 AWG. Cable CAT 6A confiable y robusto. Empaquetado en una presentación conveniente. Caja de 1000 pies (305±1,5 m) por caja. Voltaje de operación ≤ 48 Vrms. Cumple con ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801, IEC 60332-1C. Clasificación de llama: LSZH (chaqueta termoplástica de baja emisión de humo y cero halógenos). DELTA No. 2014-111. Corriente 1EEE 802.3an (10G-BaseT) y 802.3af/at (PoE y PoE+). La imagen solo es de referencia y ambientación y puede variar, está sujeta a verificación por parte del cliente PRODUCTO SUJETO A DISPONIBILIDAD DE INVENTARIO Y ROTACIÓN DEL MISMO NO INCLUYE INSTALACIÓNEL COLOR PUEDE VARIAR, EL COLOR NO AFECTA A LA FUNCIONALIDAD DEL PRODUCTO Producto.

26. PATCH CORE DE 3 MTS CAT 6 CERTIFICADO

CANTIDAD REQUERIDA: (12)	UNIDAD DE MEDIDA: UN (UNIDAD)



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Cumplimiento de la norma ISO/IEC 60603-7, ANSI/TIA 568-C.2. Construcción 100% cobre, cable entorchado AWG 26 de alta flexibilidad. (Sin aluminio). Soporta redes 10GB. Los cables CAT 6A son compatibles con módulos CAT 6, CAT 5e y más baja categoría. La chaqueta de tipo LSZH, es el material utilizado por ser el más seguro para los humanos por su lenta propagación, la claridad del humo y es seguro cuando se inhala. Probados en laboratorio para asegurar cumplimiento de las normas. Cumple con los estándares ANSI/TIA/EIA-568-C.2 compatible 568A/B Compatible. Diferentes colores bajo pedido. Longitudes de 0.5m, 1m, 2m, 3m, 4m, 6m y 10m actualmente disponibles. (Aprox.: 1.5, 3, 6, 10, 13, 20 y 32.5´). Otras longitudes bajo pedido. La imagen solo es de referencia y ambientación y puede variar, está sujeta a verificación por parte del cliente

27. CABLE HDMI 5 METROS ENMALLADO PUNTA DORADA REFORZADO FILTRO

CANTIDAD REQUERIDA: (04)	UNIDAD DE MEDIDA: UN (UNIDAD)



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Reproductor 3D, Full HD, Resolución 15+1, 100% cobre, Con entrada HDMI y salida HDMI.

28. CABLE HDMI DE 3 METROS

CANTIDAD REQUERIDA: (04)	UNIDAD DE MEDIDA: UN (UNIDAD)



ESPECIFICIACIONES TECNICAS

Cable HDMI 3 Metros Doble Filtro Mallado Punta Dorada.
Largo del cable: 3 m.
Diámetro del cable 7 mm.
Punta Dorada.
Resolución máxima soportada 1080p

RUBRO: 02-02-01-003-006-09 OTROS PRODUCTOS PLASTICOS
PRESUPUESTO: $1.718.500,00

29. AMARRE PLASTICO 15 CMS

CANTIDAD REQUERIDA: (05 PAQUETES X 100)	UNIDAD DE MEDIDA: UN (05 PAQUETES X 100)



ESPECIFICACIONES TECNICAS AMARRES NEGRO DE 15 CM NO INCLUYE INSTALACIÓN. SUJETO A DISPONIBILIDAD Y ROTACIÓN DE INVENTARIO. LA IMAGEN SOLO ES DE REFERENCIA Y PUEDE VARIAR, ESTÁ SUJETA A VERIFICACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE. PRODUCTO BAJO PEDIDO, POCAS UNIDADES COLOR PUEDE VARIAR SEGÚN DISPONIBILIDAD	
30. AMARRE PLASTICO 20 CMS	
CANTIDAD REQUERIDA: (05 PAQUETES X 100)	UNIDAD DE MEDIDA: (05 PAQUETES X 100)
	
ESPECIFICACIONES TECNICAS AMARRES NEGRO DE 20 CM NO INCLUYE INSTALACIÓN. SUJETO A DISPONIBILIDAD Y ROTACIÓN DE INVENTARIO. LA IMAGEN SOLO ES DE REFERENCIA Y PUEDE VARIAR, ESTÁ SUJETA A VERIFICACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE. PRODUCTO BAJO PEDIDO, POCAS UNIDADES COLOR PUEDE VARIAR SEGÚN DISPONIBILIDAD	
31. AMARRE PLASTICO 30 CMS	
CANTIDAD REQUERIDA: (05 PAQUETES X100)	UNIDAD DE MEDIDA: (PAQUETES X 100)
	
ESPECIFICACIONES TECNICAS AMARRE PLASTICO 30 CM NEGRO NO INCLUYE INSTALACIÓN. SUJETO A DISPONIBILIDAD Y ROTACIÓN DE INVENTARIO. LA IMAGEN SOLO ES DE REFERENCIA Y PUEDE VARIAR, ESTÁ SUJETA A VERIFICACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE. PRODUCTO BAJO PEDIDO 30 DIAS HABILES, POCAS UNIDADES	
32. CAJA DE SUPERFICIE BLANCA, 40 MM, SIN TUERCA, HORIZINTAL-VERTICAL	
CANTIDAD REQUERIDA: (08)	UNIDAD DE MEDIDA: (UNIDAD)



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Características: 40 mm, sin tuerca, horizontal. material: abs alto 45 mm ancho 100 mm largo 130 mm

33. CINTA ANTIDESLIZANTE ALTO TRAFICO BICOLOR 18MX50MM

CANTIDAD REQUERIDA: (03)	UNIDAD DE MEDIDA: UN (UNIDAD)



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta cinta de seguridad antideslizante presenta un diseño de alta visibilidad en colores amarillo y negro, ideal para la señalización de zonas de riesgo y prevención de accidentes. el hardware cuenta con un ancho de 50 mm (2") y una longitud total de 18 m, proporcionando una cobertura extensa en superficies lisas, escaleras o rampas industriales. su estructura técnica integra un adhesivo de alta adherencia y una superficie rugosa de gran durabilidad que mantiene su efectividad ante el tráfico constante de personal. este producto asegura una fijación firme y una resistencia superior al desgaste en entornos exigentes, optimizando la seguridad operativa mediante una delimitación visual clara y una tracción mecánica confiable.

34. CINTA DIELECTRICA DE VINILO 23 MM 20 MTRS

CANTIDAD REQUERIDA: (06 ROLLOS)	UNIDAD DE MEDIDA: (ROLLO)



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Cinta Auto fundente 18Mm X 9.1M Referencia del Producto en el Certificado/Empaque SCOTCH 23 Tipo de Producto RETIE Cintas aislantes eléctricas Largo rollo 9.1 m Tensión Máxima de servicio 69000 V Espesor 0.762 mm Ancho 18 mm Medidas 18 mm, 9.1 m Tipo de cinta Cinta aislante Uso Aislamiento primario y secundario para baja, media y alta tension. Temperatura máxima 130 °C Color Negro Cuenta con resistencia al agua Si.

35. CINTA DIELECTRICA DE VINILO 33 MM 20 MTRS

CANTIDAD REQUERIDA: (06 ROLLOS)	UNIDAD DE MEDIDA: (ROLLO)



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Cinta aislante premium de uso profesional, para condiciones extremas, resistente al frio y a la luz solar. Protección para interiores y exteriores. Tipo : Cinta Aislante Super33 19Mm X 20M

36. TERMOENCOGIBLE 20 MM

CANTIDAD REQUERIDA: (03 MTRS)	UNIDAD DE MEDIDA: METRO



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Propiedad Especificación típica Material Poliolefina o PVC termo en cogible Diámetro sin encoger Ejemplo: 1 mm Longitud 20 cm. Relación de retracción Comúnmente 2:1 (al aplicar calor se reduce al 50% aprox.) Temperatura de encogimiento ~80 °C – 120 °C Temperatura de uso Aproximadamente −20 °C a +90 °C (varía según calidad) Aislamiento Sí — proporciona aislamiento eléctrico básico Aislamiento dieléctrico Adecuado para cables de voltajes bajos (doméstico / bricolaje) Resistencia a abrasión Moderada.

37. TERMOENCOGIBLE 1.5 MM	
CANTIDAD REQUERIDA: (03 MTRS)	UNIDAD DE MEDIDA: METRO
	
ESPECIFICACIONES TECNICOS TUBO TERMOENCOGIBLE NEGRO 1.5 MM 1 METRO NO INCLUYE INSTALACIÓN. SUJETO A DISPONIBILIDAD Y ROTACIÓN DE INVENTARIO. LA IMAGEN SOLO ES DE REFERENCIA Y PUEDE VARIAR, ESTÁ SUJETA A VERIFICACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE.	
38. TERMOENCOGIBLE 2.5 MM	
CANTIDAD REQUERIDA: (03 MTRS)	UNIDAD DE MEDIDA: METRO
	
ESPECIFICACIONES TECNICAS TUBO TERMOENCOGIBLE NEGRO 2.5 MM 1 METRO NO INCLUYE INSTALACIÓN. SUJETO A DISPONIBILIDAD Y ROTACIÓN DE INVENTARIO. LA IMAGEN SOLO ES DE REFERENCIA Y PUEDE VARIAR, ESTÁ SUJETA A VERIFICACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE	

3.2 PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN:

El contratista deberá entregar el material objeto del contrato en las instalaciones del Almacén de misceláneos del Grupo de Apoyo Logístico No.16 del Comando Aéreo de Combate No. 1 ubicado en el municipio de Puerto Salgar (Cundinamarca).

Con base la fecha establecida en inicialmente y de acuerdo a la solicitud del contratista, el plazo de ejecución sería del 24 de julio del 2026 hasta el 24 de agosto del 2026.

3.3 ANALISIS DEL VALOR DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL:

NO APLICA

3.3.1 Valor certificado de disponibilidad presupuestal y/o Autorización de Vigencias Futuras:

La presente modificación no requiera cambio en el valor, certificado disponibilidad presupuestal y/o autorización de vigencias futuras, ya que no cambia el valor de los ítems y no se modifica el valor de la orden de compra.

		VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	TOTAL
CDP No.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
FECHA	DD-MM-AAAA			
RUBRO	NO APLICA			
Autorización V. F.		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
FECHA	DD-MM-AAAA			
RUBRO	NO APLICA			

1.1.1 Certificado de Registro Presupuestal a adicionar:

La presente modificación no requiere cambios en el certificado de registro presupuestal ya que no se modifica el valor de los ítems ni de la orden de compra.

		VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	TOTAL
CRP No.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
FECHA	DD-MM-AAAA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
RUBRO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

1.2 FORMA DE PAGO DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL:

No se modifica

1.3 RESUMEN DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES OBJETO DE MODIFICACIÓN:

Plazo de la Modificación:	24 de agosto del 2026
Lugar de ejecución:	No se modifica

		Almacén de misceláneos del Grupo de Apoyo Logístico No.16 del Comando Aéreo de Combate No. 1 ubicado en el municipio de Puerto Salgar (Cundinamarca).
	Valor de Contrato modificado:	$ 6.587.000,00
	Forma de pago modificada:	Pago total de acuerdo con facturación y recibo a satisfacción por parte de la supervisión de la orden de compra, que será pagada por la entidad dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo a satisfacción del elemento.
	Otros aspectos relevantes:	No aplica

2. FUNDAMENTOS QUE SOPORTAN LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

2.1 FUNDAMENTOS TÉCNICOS:

Se requiere modificación del tiempo de entrega con base en la solicitud realizada por el contratista vía correo electrónico, en donde solicita una ampliación del tiempo de entrega para el 24 de agosto del 2026. Según lo manifestado por el contratista, “requieren contar con el tiempo necesario para completar la entrega de la totalidad de los ítems contemplados en la Orden de Compra y permitir su correspondiente validación por parte del cliente. Dado que algunos de los elementos se encuentran en proceso de suministro y recepción”.

FUNDAMENTOS ECONÓMICOS - FINANCIEROS:

La presente modificación no requiere cambio en las condiciones económicas de los ítems, ni modificación del valor de la orden de compra.

2.2 FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

De acuerdo con los documentos adjuntos, la presente modificación cumple con los requisitos establecidos en el numeral 6.3.2.1 “Modificación del contrato” de la Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022, modificada por la Resolución No. 4213 del 13 de octubre de 2023, correspondiente al Manual de Contratación y Convenios del Ministerio de Defensa Nacional y sus Unidades Ejecutoras.

Los contratos suscritos por el Ministerio de Defensa Nacional - Unidades Ejecutoras y Dependencias Delegatarias, podrán ser modificados cuando se presente una causal que lo justifique, siempre y cuando no se alteren las condiciones que originaron la selección de la propuesta, ni los elementos esenciales

del contrato; esta modificación podrá incluir la prórroga del plazo del contrato, en cuyo caso deberá pactarse la ampliación de las garantías según proceda

3. MODIFICACIÓN DE LOS GARANTIAS

3.1 AMPLIACIÓN GARANTIAS

SI: ____ NO: _X_

Teniendo en cuenta que la orden de compra, objeto de modificación se realizo a través de grandes superficies, no aplica

4. CONCEPTO SUPERVISOR PROCEDENCIA DE LA MODIFICACIÓN

La supervisión emite concepto de viabilidad para la modificación en el plazo de ejecución solicitada por el contratista, en virtud de: contar con el tiempo necesario para completar la entrega de la totalidad de los ítems contemplados en la Orden de Compra y permitir su correspondiente validación por parte del cliente. Dado que algunos de los elementos se encuentran en proceso de suministro y recepción

5. RELACIÓN DE ANEXOS

Anexos		
1	Solicitud modificación del contartista.	
2	Solicitud de modificación al ordenador del gasto.	

ESPACIO DEJADO EN BLANCO INTENCIONALMENTE

24/7/26, 10:47 Bandeja de entrada: T4. MIGUEL ANDRES NIEVES ACHAGUA - Outlook

Outlook

Re: Solicitud Prorroga Orden de compra 166134 Field Food.

Desde Gran Almacen Field Food <granalmacen@fieldfood.com.co>
Fecha Mié 22/07/2026 3:54 PM
Para T4. MIGUEL ANDRES NIEVES ACHAGUA <MIGUEL.NIEVES@fac.mil.co>

1 archivo adjunto (131 KB)
Prorroga Orden de compra 166134 .pdf;

Cordial saludo

Adjunto prórroga firmada por el gerente.

El mié, 22 jul 2026 a las 15:52, Gran Almacen Field Food (<granalmacen@fieldfood.com.co>) escribió:

> Cordial saludo,
>
> Por medio de la presente, me permito solicitar respetuosamente la ampliación del plazo para la entrega de los elementos correspondientes a la orden de compra No. 166134.
>
> Agradezco de antemano la atención prestada a esta solicitud y quedo atenta a sus comentarios.
>
> Cordialmente,
>
> ***Juliana Montoya Aguirre***
> ***Auxiliar Administrativa***
> ***Field Food***
> ***Gran almacén***

CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTÍNEZ
Ordenador del Gasto

T4. NIEVES ACHAGUA MIGUEL ANDRES
Supervisor de la Orden de Compra N° 166134

ST PEREZ CLAVIJO JUAN DAVID
Vo. Bo. Especialista Jurídico Contractual

Pereira, 22 de julio de 2026.

Señores
CACOM 01

Asunto: Solicitud Prórroga Orden de compra **166134**

Solicito amablemente su colaboración con la autorización de prórroga de la Orden de Compra **166134**, emitida por el **CACOM 01** el **24 de junio** del presente año y con fecha de finalización para el **24 de julio de 2026.**

La presente solicitud de prórroga se realiza con el fin de contar con el tiempo necesario para completar la entrega de la totalidad de los ítems contemplados en la Orden de Compra y permitir su correspondiente validación por parte del cliente. Dado que algunos de los elementos se encuentran en proceso de suministro y recepción, se requiere una ampliación del plazo inicialmente establecido para garantizar que la entrega se efectúe de manera completa, conforme a las especificaciones y cantidades contratadas.

En consecuencia, y con el fin de garantizar el cumplimiento, se solicita atentamente la ampliación de la vigencia de la orden de compra hasta el día 24 de agosto de 2026.

Agradezco de antemano la atención prestada y quedo atento a cualquier requerimiento adicional.

Atentamente,

ANDRES MAURICIO ALVAREZ
GERENTE GRAN ALMACEN TVEC