

Página 1 de 22	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2026- 101799- DIPRO

Bogotá D.C 28 de julio 2026.

Señor brigadier general
ÓSCAR MAURICIO RICO GUZMÁN
Director de Protección y Servicios Especiales
Calle 14 62 - 70
Bogotá, D.C.

ASUNTO: Informe de supervisión orden de compra No.151331.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO___ **O FINAL X**

Periodo del informe de supervisión

Desde	05/09/2025	Hasta	26/12/2025
--------------	-------------------	--------------	-------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 *"Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"*, así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 *"Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional"*, Resolución No. 00090 del 15/01/2018, *"Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014"*, y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado"* expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No GS-2025-074406-DIPRO del 12/09/2025, el señor coronel, Joaquín Darío Medrano Muñoz, obrando en calidad de Director de Protección y Servicios Especiales, nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor capitán, Freddy Armando López Romero, jefe seguridad instalaciones (E).
- Mediante comunicación oficial No GS-2025-080913-DIPRO del 22/09/2025, el señor coronel, Joaquín Darío Medrano Muñoz, obrando en calidad de Director de Protección y Servicios Especiales, nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor capitán, Rafael Andrés Gil Buelvas, jefe seguridad instalaciones.
- Mediante comunicación oficial No GS-2025-087431-DIPRO del 09/10/2025, el señor coronel, Joaquín Darío Medrano Muñoz, obrando en calidad de Director de Protección y Servicios Especiales, nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor capitán, Freddy Armando López Romero, jefe seguridad instalaciones (E).
- Mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2025-095123-DIPRO del 26/10/2025, el señor capitán, Rafael Andrés Gil Buelvas, jefe seguridad a instalaciones de la Dirección de Protección y Servicios

Página 2 de 22	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Especiales, llevo a cabo la solicitud de cambio de supervisor de los procesos contractuales donde por parte del grupo de contratos, hacen mención que el señor supervisor saliente debe realizar acta de entrega original al señor al señor capitán Freddy Armando López Romero, para que esta repose en el expediente contractual de los contratos.

- Mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2025-117637-DIPRO del 16/12/2025, el señor coronel, Joaquín Darío Medrano Muñoz, obrando en calidad de Director de Protección y Servicios Especiales, notificó al señor Mayor Rafael Andrés Gil Buelvas, la supervisión de la prórroga Nro. 001 orden de compra Nro. 151331, designando previamente como supervisor en la orden de compra del asunto.
- Mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2025-120492-DIPRO del 22/12/2025, el señor coronel, Joaquín Darío Medrano Muñoz, obrando en calidad de Director de Protección y Servicios Especiales, notificó al señor Mayor Rafael Andrés Gil Buelvas, la supervisión de la prórroga Nro. 002 orden de compra Nro. 151331, designando previamente como supervisor en la orden de compra del asunto.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2026-045706-DIPRO, el señor brigadier general Óscar Mauricio Rico Guzmán, Director de Protección y Servicios Especiales, realizó el nombramiento señor Capitán Herman Alonso Agudelo Loaiza Jefe de Seguridad Física a Instalaciones, como supervisor en la orden de compra del asunto.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: final**
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 04**
 1. Informe de supervisión del mes de septiembre del periodo comprendido entre el 05/09/2025 y el 30/09/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-088064-DIPRO del 10/10/2025.
 2. Informe de supervisión del mes de octubre del periodo comprendido entre el 01/10/2025 y el 30/10/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-101159-DIPRO.
 3. Informe de supervisión del mes de noviembre del periodo comprendido entre el 01/11/2025 al 30/11/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-119250-DIPRO
 4. Informe de supervisión del mes de diciembre del periodo comprendido entre el 01/12/2025 al 26/12/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-119250-DIPRO.

Información de la orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	Orden de compra número 151331.
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN BALÍSTICA - CHALECOS CON PANELES BALÍSTICOS NIVEL IIIA (MASCULINO) PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARÇO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y MATERIA PRIMA CCE-278-AMP-2021.
Contratista	CIA MIGUEL CABALLERO SAS.
Representante legal	Julio Hernando González González.
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$458.538.858.00

230
P/N

Página 3 de 22	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No aplica.	
Valor total del contrato u orden de compra	\$458.538.858.00	
Plazo de ejecución inicial	15 de diciembre de 2025	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	11 de septiembre de 2025	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	15 de diciembre de 2025	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica	
Adiciones	No aplica	
Modificatorios	No aplica	
Prorrogas	FECHA INICIO PRORROGA1: 16/12/2025 FECHA FINAL PRORROGA1: 22-12-2025 FECHA INICIO PRORROGA 02: 23/12/2025 FECHA FINAL PRORROGA 02: 26-12-2025	
Otros	No aplica	

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA.

1.1 Acciones adelantadas:

El día 04/12/2025 fue enviado el informe ILE del 2%, a la señora Claudia Marcela Pinto, Gerente Comercial Estatal Central de la empresa MIGUEL CABALLERO SAS, para que fueran radicados junto con el resultado de la empresa certificadora Ente Di Qualità.

El día 04/12/2025 fue enviado un correo de autorización para el ingreso a un funcionario designado por la empresa Miguel Caballero, con la finalidad de radicar documentación en el Grupo de calidad de la policía, para lectura y continuidad del proceso.

El día 05/12/2025 fueron allegadas mediante correo electrónico las declaraciones de conformidad y pruebas balísticas de chalecos masculinos del presente contrato. Las cuales posteriormente fueron enviadas junto con la demás documentación para la lectura y concepto por parte GARMA-DILOF.

El día 11/12/2025 se solicitó acompañamiento para realizar visita del 100% del producto terminado al grupo control de calidad de la policía, mediante correo 1019 DIPRO-GUSEF.

Página 4 de 22	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

El día 15/12/2025 se realizó muestreo del 100% en las instalaciones de la Planta de Producción C.I.A MIGUEL CABALLERO SAS Km 1.5 vía Siberia, Bodega 7 Parque Industrial la Florida.

El día 15/12/2025 mediante correo electrónico fueron remitidas a la Dirección de Protección y Servicios Especiales, oficina de contratos, las pólizas de la prórroga N° 002 por parte de la CIA Miguel Caballero.

El día 22/12/2025 se recibió de parte del Grupo de Control de Calidad DILOF, el informe ILE 1839 Chaleco antibalas masculino, el cual fue tramitado ante el comité técnico del Grupo de Armamento para el respectivo concepto técnico.

El día 24/12/2025 mediante comunicación sostenida vía telefónica y mediante WhatsApp con la señora Claudia Marcela Pinto funcionaria de la CIA Miguel Caballero, se coordina la hora para la entrega de los elementos de la orden de compra y se solicitó el envío de toda la documentación para la facturación.

El día 26/12/2025 a las 09:00 se recibe en las instalaciones de la Dirección de Protección y Servicios Especiales el vehículo tipo camión de placas NUM-532 el cual ingresa junto con la señora Claudia Marcela Pinto Vargas funcionaria del Área Financiera de la CIA Miguel Caballero, quien hacen entrega al Almacenista de Armamento Intendente José Alirio Cardozo y en presencia del suscrito funcionario supervisor de 120 chalecos con paneles balísticos nivel IIIA masculinos de la siguiente manera, así:

RELACIÓN CHALECOS BALÍSTICOS MASCULINOS

GENERO	COLOR	TALLAS	CANTIDAD
Masculino	Azul	S	42
Masculino	Azul	M	60
Masculino	Azul	L	12
Masculino	Azul	XL	06
TOTAL		120 unidades	

El día 26 de diciembre 2025, mediante comunicación oficial GS-2025-122069-DIPRO dirigido al señor Director de Protección y Servicios Especiales se radica para el trámite de pago el recibido a satisfacción, la factura y demás documentación requerida con ocasión de la ejecución de la orden de compra.

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA ORDEN COMPRA.

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA.

OBLIGACIONES CONTRATISTA CIA MIGUEL CABALLERO SAS	CUMPLIO	OBSERVACIONES
Cumplir con el objeto contractual "adquisición elementos de protección balística - chalecos con paneles balísticos nivel IIIA (Masculino) para la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía nacional a través del acuerdo marco para la adquisición de material de intendencia y materia prima CCE-278-AMP-2021".	SI	El contratista hizo entrega de los elementos adquiridos en el almacén de armamento el día 26/12/2025.
Las relacionadas en las cláusulas 7 actividades de los Proveedores durante la operación secundaria y 11 Obligaciones de los Proveedores, del Acuerdo Marco de precios para la Adquisición de Material de Intendencia y Materia Prima CCE-278-AMP-2021.	SI	Durante el proceso de ejecución de la orden de compra, en el periodo certificado se cumplió el objeto contractual y se recibieron los elementos a satisfacción.

231
2/

Página 5 de 22	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5			
Guardar la confidencialidad de la información.	SI	El formulario acuerdo de confidencialidad de la información fue anexado por parte del oferente junto con la oferta presentada	
Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos.	SI	El documento certificación bancaria fue anexado por el oferente junto con la oferta presentada.	
Cumplir con los parámetros de las especificaciones técnicas mínimas descritas en el estudio previo.	SI	El cumplimiento de la presente especificación fue acreditado por el contratista conforme a la certificación técnica emitida por la compañía Miguel Caballero, en la DECLARACION DE CONFORMIDAD SEGÚN NTC-ISO / IEC 17050-1 / NTC-ISO / IEC 17050-2 No. 3406 de 2025, informe ILE 1839 GUCAL del 19/12/2025 y concepto técnico GARMA No AE-2025-004698 DILOF-GARMA 2.25, los cuales se anexan al presente documento.	
Asumir bajo su responsabilidad cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales.	SI	Se anexa consulta en el sistema RUIA, no evidenciando infracciones por el contratista.	
Presentar la factura electrónica validada ante la DIAN y enviarla al correo del supervisor.	SI	El contratista aportó la factura electrónica FE-16844 y FE-16845, igualmente anexo previamente en el proceso precontractual el formato SIIF de la CIA Miguel Caballero.	
Asumir las demoras que se presenten en el proceso de trámite de compra.	SI	Se encuentra establecido en la cláusula decima del Acuerdo Marco de Precios	
Asumir cualquier impuesto adicional generado por la compra y la ejecución del contrato.	SI	Se encuentra en tramite de liquidación.	
Realizar una sola entrega de los elementos.	SI	Se recibió a conformidad por parte del almacenista de armamento DIPRO IT JOSE ALIRIO CARDOZO mediante acta No. 046 - GARMA DIPRO.	
Notificar a la supervisión con anticipación el día y hora de la entrega.	SI	Se notifica mediante acta de inicio No. AE-2025-014883-DIPRO.	
La entrega debe ser por un funcionario designado por la empresa contratista.	SI	Se notifica mediante acta de inicio No. AE-2025-014883-DIPRO.	

Página 6 de 22		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5			

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO:		
Chaleco balístico: El contratista debe dar cumplimiento a lo establecido en la norma técnica NTMD 0028-A9 CHALECO BALÍSTICO y NTMD 0225-A5 METODO DE ENSAYO RESISTENCIA BALÍSTICA PARA CHALECOS ANTIBALAS, nivel de protección - prenda flexible nivel IIIA.	SI	El cumplimiento de la presente especificación fue acreditado por el contratista conforme a la certificación técnica emitida por la compañía Miguel Caballero, en la DECLARACION DE CONFORMIDAD SEGÚN NTC-ISO / IEC 17050-1 / NTC-ISO / IEC 17050-2 No. 3406 de 2025, informe ILE 1839 GUCAL del 19/12/2025 y concepto técnico GARMA No AE-2025-004698 DILOF-GARMA 2.25, los cuales se anexan al presente documento.
Modelo: En este espacio, el oferente debe especificar el modelo de chaleco balístico a entregar.	SI	El cumplimiento de la presente especificación fue acreditado por el contratista conforme a la certificación técnica emitida por la compañía Miguel Caballero, en la DECLARACION DE CONFORMIDAD SEGÚN NTC-ISO / IEC 17050-1 / NTC-ISO / IEC 17050-2 No. 3406 de 2025, informe ILE 1839 GUCAL del 19/12/2025 y concepto técnico GARMA No AE-2025-004698 DILOF-GARMA 2.25, los cuales se anexan al presente documento.
Tipo de chaleco: De acuerdo a lo indicado en el numeral 2.3.1 de la norma técnica NTMD 0028-A9, el tipo de chaleco balístico a contratar es; Chaleco masculino y/o neutro (ver tabla 1 y 2).	SI	El cumplimiento de la presente especificación fue acreditado por el contratista conforme a la certificación técnica emitida por la compañía Miguel Caballero, en la DECLARACION DE CONFORMIDAD SEGÚN NTC-ISO / IEC 17050-1 / NTC-ISO / IEC 17050-2 No. 3406 de 2025, informe ILE 1839 GUCAL del 19/12/2025 y concepto técnico GARMA No AE-2025-004698 DILOF-GARMA 2.25, los cuales se anexan al presente documento.
Componentes del chaleco: De acuerdo a lo indicado en el numeral 3.1. 2 de la norma técnica NTMD 0028-A9. La estructura del chaleco debe estar compuesta por las siguientes partes: -Dos paneles balísticos (delantero y trasero). -Forro de panel balístico. -Una placa reductora de trauma. (según numeral 2.3.6) -Forro exterior.	SI	El cumplimiento de la presente especificación fue acreditado por el contratista conforme a la certificación técnica emitida por la compañía Miguel Caballero, en la DECLARACION DE CONFORMIDAD SEGÚN NTC-ISO / IEC 17050-1 / NTC-ISO /

Página 7 de 22	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
IEC 17050-2 No. 3406 de 2025, informe ILE 1839 GUCAL del 19/12/2025 y concepto técnico GARMA No AE-2025-004698 DILOF-GARMA 2.25, los cuales se anexan al presente documento.		
Forro externo: De conformidad a lo establecido en el numeral 2.3.3 Diseño y accesorios para el forro externo de la norma técnica NTMD 0028-A9. Se requiere que el forro externo de los chalecos antibalas nivel IIIA a contratar sean elaborados en dos piezas (delantero-trasero), ajustable en altura en la parte superior del hombro, mediante sistema gancho y lazo por medio de una reata de seguridad de mínimo 40 mm de ancho x 300 mm de largo, la cual debe estar adherida con costura al forro delantero o trasero, ajustable con una hebilla tipo puente, la cual debe estar ubicada en la parte delantera o trasera sujeta con reata de seguridad adherida con costura al forro exterior que contiene el panel balístico delantero o trasero, la cual debe permitir el ajuste del chaleco en altura. De igual manera debe traer un sistema de amortiguación independiente en la unión del forro delantero y trasero para evitar que las reatas de seguridad causen incomodidad al usuario. Además, la sección trasera del forro debe traer una correa de alta resistencia para extracción (Heavy duty drag handle), ubicada en la parte superior. (Este requisito es opcional). El chaleco balístico debe garantizar la facilidad del movimiento del usuario y comodidad. El forro exterior debe ser confeccionado con tela de la misma tonalidad en su conjunto, tanto por la parte delantera como la trasera deben permitir introducir los paneles balísticos, debe poseer un sistema de cierre mediante gancho y lazo. No debe presentar manchas ni decoloraciones, ni cualquier otro tipo de inconformidad perceptible en la inspección visual como cortes, rasgaduras, orificios, marcas de abrasión, quemaduras o estrías. El sistema de sujeción puede ser mediante gancho y lazo, hebillas a presión o sistemas similares cuyo propósito sea facilitar el ajuste del chaleco al torso y los hombros del usuario, sin afectar funcionalidad de la prenda balística. El chaleco debe ser diseñado con bolsillos o compartimientos para alojar placas balísticas nivel III y/o IV con sistema de cierre de gancho y lazo, ubicado a la altura del pecho que cubra la región del esternón y en la espalda parte superior central, el bolsillo debe ser diseñado al tamaño de la placa para evitar que la misma se desplace con el movimiento, el bolsillo debe ser confeccionado en la misma tela del forro del chaleco antibalas y debe llevar costuras de refuerzo que se requieran para garantizar la unión al chaleco, con el fin de soportar el peso de las placas durante la vida útil. Adicionalmente el chaleco debe tener en su parte interna un fajón o banda elástica de 100 mm ± 10 mm de ancho, con un sistema de cierre de gancho y lazo que se ajuste a la cintura del usuario y permita que el peso del chaleco se soporte y distribuya en esta parte del cuerpo y no solamente en los hombros mencionados elementos. Los compartimientos donde se alojan los paneles balísticos, placa reductora de trauma y los bolsillos el chaleco donde se alojan las placas balísticas se encuentran diseñados para soportar adecuadamente y firmemente mencionados elementos. Cualquier elemento o accesorios adicionales que lleve el forro externo del chaleco antibalas, no deben desteñir y deben estar debidamente adheridos al mismo. Sistema molle. El forro externo del chaleco antibalas nivel IIIA debe tener un sistema MOLLE que brinde la posibilidad de instalar accesorios; este sistema o estructura de correas, debe cubrir la parte delantera del chaleco,		
El cumplimiento de la presente especificación fue acreditado por el contratista conforme a la certificación técnica emitida por la compañía Miguel Caballero, en la DECLARACION DE CONFORMIDAD SEGÚN NTC-ISO / IEC 17050-1 / NTC-ISO / IEC 17050-2 No. 3406 de 2025, informe ILE 1839 GUCAL del 19/12/2025 y concepto técnico GARMA No AE-2025-004698 DILOF-GARMA 2.25, los cuales se anexan al presente documento.		

Página 8 de 22	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
de igual forma para la unión de los extremos laterales debe llevar en la parte frontal una solapa con sistema Molle, que realice el cierre por medio de gancho y lazo sobre los laterales. (Este requisito es opcional para la parte trasera del forro externo). La rejilla del sistema MOLLE en el forro externo del chaleco antibalas debe tener mínimo cuatro filas de reatas, de ancho de 25 mm ± 1 mm, separadas entre sí a una distancia de 25 mm ± 1 mm distanciadas de forma equidistante, cada reata debe tener secciones divididas a través de costura tipo presilla, con una separación de 37.5 mm ± 1 mm. Los chalecos deben tener dos parches color negro con sistema de gancho y lazo instalados en la parte frontal superior arriba del bordado con la palabra POLICIA, uno al lado izquierdo y el otro al lado derecho para instalar tarjeteros de identificación del usuario, la parte suave del sistema velcro (lazo) pegada al cuerpo del forro del chaleco y la parte áspera (gancho) suelta, las dimensiones de los parches velcro y ubicación debe ser proporcional al espacio del forro. Opcional. Debe de contar con un bolsillo utilitario oculto con cierre de cintas de contacto gancho y lazo; ubicados debajo de la primera rejilla de MOLLE de la sopada delantera. Nota: Ver imágenes ilustrativas en el numeral 30 del presente anexo técnico.		
Tela del forro externo del chaleco: Debe ser tela tipo VI, de conformidad a lo establecido en el numeral 3.2.1 de la Norma Técnica NTMD 0028-A9.	SI	El cumplimiento de la presente especificación fue acreditado por el contratista conforme a la certificación técnica emitida por la compañía Miguel Caballero, en la DECLARACION DE CONFORMIDAD SEGÚN NTC-ISO / IEC 17050-1 / NTC-ISO / IEC 17050-2 No. 3406 de 2025, informe ILE 1839 GUCAL del 19/12/2025 y concepto técnico GARMA No AE-2025-004698 DILOF-GARMA 2.25, los cuales se anexan al presente documento.
Hilos: Debe ser de conformidad a lo indicado en el numeral 3.2.6. De la Norma Técnica NTMD 0028-A9.	SI	El cumplimiento de la presente especificación fue acreditado por el contratista conforme a la certificación técnica emitida por la compañía Miguel Caballero, en la DECLARACION DE CONFORMIDAD SEGÚN NTC-ISO / IEC 17050-1 / NTC-ISO / IEC 17050-2 No. 3406 de 2025, informe ILE 1839 GUCAL del 19/12/2025 y concepto técnico GARMA No AE-2025-004698 DILOF-GARMA 2.25, los cuales se anexan al presente documento.
Costuras: Deben ser simétricas, uniformes o continuas, sin hilos flojos, libres de protuberancias, pliegues, frunces y deben estar suficientemente tensionadas para evitar que la prenda se agriete, abra o encoja durante su uso. El tamaño de la aguja debe ser el más pequeño posible para el hilo indicado, a fin de minimizar el tamaño del orificio hecho en la tela.	SI	El cumplimiento de la presente especificación fue acreditado por el contratista conforme a la certificación técnica emitida por la compañía Miguel Caballero,

Página 9 de 22	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Las costuras del forro externo deben tener 6 puntadas $\pm$ 1 puntada por cada 25,4 mm. Todos los extremos del hilo que sean visibles en el producto terminado, deben ser rematadas o cortados con longitud menor a 7 mm. Todas las márgenes de las costuras deben ser de 7 mm $\pm$ 1 mm de ancho. Los orillos de la tela del chaleco en su interior que queden expuestos, incluyendo el interior de los bolsillos deben ser fileteados y cosidos con puntada de seguridad con hilo Spun Poliéster según lo indicado en el numeral 3.2.6 de la NTMD 0028-A9, el número de puntadas por cada 25,4 mm debe ser de 8 puntadas $\pm$ 1 puntada. El ancho del filete en general debe ser de mínimo 5 mm. Se debe verificar de acuerdo con lo indicado en la NTC 5872. Color: De acuerdo a lo indicado en el numeral 2.3.3 de la norma técnica NTMD 0028-A9, se requiere que el color de los forros externos de los chalecos antibalas nivel IIIA, sean en las siguientes coordenadas: •Verde Policía: el color debe ser color verde de conformidad con lo establecido en la norma técnica NTMD 0216-A4 actualización vigente. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Color</th> <th>L*</th> <th>a*</th> <th>b*</th> <th>DE cmc</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verde Policía</td> <td>25</td> <td>-1.0</td> <td>6.0</td> <td><1.2</td> </tr> </tbody> </table> •Azul Oscuro: El color debe ser azul oscuro utilizando método de evaluación visual a tono con una calificación mínima 2-4 de acuerdo al material principal del uniforme azul (Nro. 4) con las siguientes coordenadas: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Color</th> <th>L*</th> <th>a*</th> <th>b*</th> <th>DE cmc</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Azul Oscuro Policía</td> <td>15,30</td> <td>0.07</td> <td>-4.15</td> <td><1.2</td> </tr> </tbody> </table> •Negro: El color debe ser negro según lo establecido en la norma técnica NTDM 0216-A4 actualización vigente. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Color</th> <th>L*</th> <th>a*</th> <th>b*</th> <th>DE cmc</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Negro</td> <td>18.2</td> <td>0.17</td> <td>-1.4</td> <td><1.5</td> </tr> </tbody> </table> Nota: El color o cantidad por color del forro externo de los chalecos balísticos a adquirir, se establecerán por parte del supervisor del contrato en la reunión definida en el Numeral 3.1 "REUNIÓN DE COORDINACIÓN" de la Guía Técnica del Ministerio de Defensa GTMD 0004- actualización vigente	Color	L*	a*	b*	DE cmc	Verde Policía	25	-1.0	6.0	<1.2	Color	L*	a*	b*	DE cmc	Azul Oscuro Policía	15,30	0.07	-4.15	<1.2	Color	L*	a*	b*	DE cmc	Negro	18.2	0.17	-1.4	<1.5	SI	en la DECLARACION DE CONFORMIDAD SEGÚN NTC-ISO / IEC 17050-1 / NTC-ISO / IEC 17050-2 No. 3406 de 2025, informe ILE 1839 GUCAL del 19/12/2025 y concepto técnico GARMA No AE-2025-004698 DILOF-GARMA 2.25, los cuales se anexan al presente documento. El cumplimiento de la presente especificación fue acreditado por el contratista conforme a la certificación técnica emitida por la compañía Miguel Caballero, en la DECLARACION DE CONFORMIDAD SEGÚN NTC-ISO / IEC 17050-1 / NTC-ISO / IEC 17050-2 No. 3406 de 2025, informe ILE 1839 GUCAL del 19/12/2025 y concepto técnico GARMA No AE-2025-004698 DILOF-GARMA 2.25, los cuales se anexan al presente documento.
Color	L*	a*	b*	DE cmc																												
Verde Policía	25	-1.0	6.0	<1.2																												
Color	L*	a*	b*	DE cmc																												
Azul Oscuro Policía	15,30	0.07	-4.15	<1.2																												
Color	L*	a*	b*	DE cmc																												
Negro	18.2	0.17	-1.4	<1.5																												
Bordados fijos en el forro: De acuerdo al numeral 2.3.3 de la Norma Técnica NTMD 0028-A9, se requiere que los chalecos antibalas nivel IIIA, tengan un bordado con la palabra "POLICÍA", tanto en la parte frontal como posterior del cuerpo del forro del chaleco, así; Los forros externos de los chalecos antibalas deben tener un bordado en hilo con la palabra "POLICÍA", en caracteres claramente legibles, de letras de mínimo 40 mm de alto (la altura no incluye la tilde "í") y un ancho proporcional a dicha altura. -Bordado delantero. Con la palabra "POLICÍA" ubicado debajo del corte de bolsillo de la placa balística. Tipo de letra: MICROGRAMMA D EXTENDED BOLD. -Bordado espalda. Con la palabra "POLICÍA" ubicado arriba del corte del bolsillo de la placa balística. Tipo de letra: MICROGRAMMA D EXTENDED BOLD.  <i>Imagen ilustrativa bordado</i> Escala Pantone hilo de bordar;	SI	El cumplimiento de la presente especificación fue acreditado por el contratista conforme a la certificación técnica emitida por la compañía Miguel Caballero, en la DECLARACION DE CONFORMIDAD SEGÚN NTC-ISO / IEC 17050-1 / NTC-ISO / IEC 17050-2 No. 3406 de 2025, informe ILE 1839 GUCAL del 19/12/2025 y concepto técnico GARMA No AE-2025-004698 DILOF-GARMA 2.25, los cuales se anexan al presente documento. No se requirió bordados de diferentes.																														

Página 10 de 22	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL		
Código: 2BS-FR-0019				
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA			
Versión: 5				
Forro color verde; debe llevar la palabra "POLICÍA" bordada en hilo color amarillo (Referencia 14-0754 TC PANTONE) Forro color azul; debe llevar la palabra "POLICÍA" bordada en hilo amarillo fluorescente, escala PANTONE 388 C, con una diferencia de color de mínimo de 3-4 evaluado en escala de grises. Forro color negro; debe llevar la palabra "POLICÍA" bordada en hilo color gris plata No. 2138 (Referencia 5315 C PANTONE) MÉTODO DE EVALUACIÓN <u>DETERMINACIÓN DE LA DIFERENCIA DE COLOR Y LA REFLECTANCIA ESPECTRAL</u>, se debe efectuar de acuerdo con lo indicado en la NTMD-0151 actualización vigente "Medición Instrumental del color en textiles", el equipo debe estar ajustado a los siguientes parámetros: Observador a 10° Iluminante D65, relación (l:c) 2:1, área de visión con tamaño de puerto de hasta 13 mm de diámetro para tela camuflada y área de visión grande para tela de un solo tono. Luz especular incluida, se debe leer en 6 puntos diferentes y en cada punto se deben tomar 2 lecturas girando la muestra 90°, para la verificación de la reflectancia espectral infrarroja la muestra debe manipularse de la misma manera y el equipo debe permitir lecturas en el rango de longitudes de onda infra roja. Nota: Si la unidad contratante requiera un bordado diferente, "para el caso de los grupos operativos", la unidad que genere la necesidad deberá establecerlo y acordarlo con el supervisor del contrato en la reunión indicada en el numeral 3.1 "REUNIÓN DE COORDINACIÓN" de la Guía Técnica del Ministerio de Defensa GTMD 0004- actualización vigente, la cual se realizara dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato.				
Notificación de cumplimiento NIJ: De conformidad a lo establecido en el numeral 3.1.1 de la NTMD 0028-A9. Se requiere que el oferente anexe junto con la oferta, notificación de cumplimiento (certificado NIJ), expedido a nombre del fabricante, donde se verifique que el modelo de los paneles (chaleco) a entregar, se encuentra incluido en la lista de productos aprobados por el National Institute of Justice – NIJ en el programa de cumplimiento de NIJ CPL, además debe encontrarse en estado activo. Nota: Para la recepción de los chalecos, estos deben someterse a los protocolos y ensayos balísticos establecidos en la norma técnica NTMD-0225-A5 actualización vigente.			SI	El cumplimiento de la presente especificación fue acreditado por el contratista conforme a la certificación técnica emitida por la compañía Miguel Caballero, en la DECLARACION DE CONFORMIDAD SEGÚN NTC-ISO / IEC 17050-1 / NTC-ISO / IEC 17050-2 No. 3406 de 2025, informe ILE 1839 GUCAL del 19/12/2025 y concepto técnico GARMA No AE-2025-004698 DILOF-GARMA 2.25, los cuales se anexan al presente documento. Igualmente se presenció el ensayo de manera virtual por parte del suscrito supervisor.
Paneles balísticos: De conformidad a lo indicado en el numeral 3.1.3 de la NTMD 0028-A9, los paneles deben estar libres de ondulaciones, arrugas, burbujas, hendiduras, desgarres, grietas, roturas de tejido, sectores desgastados, esquinas dobladas o puntiagudas o cualquier evidencia de confección deficiente. Sus esquinas deben ser redondeadas. El material balístico que se emplee en su construcción, debe ser el mismo empleado en todos los chalecos objeto de la contratación.			SI	El cumplimiento de la presente especificación fue acreditado por el contratista conforme a la certificación técnica emitida por la compañía Miguel Caballero, en la DECLARACION DE CONFORMIDAD SEGÚN NTC-ISO / IEC 17050-1 / NTC-ISO / IEC 17050-2 No. 3406 de 2025, informe ILE 1839 GUCAL del 19/12/2025 y concepto técnico GARMA No AE-2025-004698 DILOF-GARMA 2.25, los cuales

234
P/V

Página 11 de 22	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5			
			se anexan al presente documento.
Tallas y dimensiones de los paneles balísticos: De conformidad con lo establecido en el numeral 3.1.3.1 Tallas y dimensiones de los paneles balísticos. Los paneles deben confeccionarse en las tallas y dimensiones que se indica en las tablas Nro. 1 y 2, las dimensiones del chaleco completo deben ser consecuentes con las tallas de los paneles balísticos. (Ver figura 1). Se debe verificar de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.1, de la norma técnica NTMD 0028-A9.		SI	El cumplimiento de la presente especificación fue acreditado por el contratista conforme a la certificación técnica emitida por la compañía Miguel Caballero, en la DECLARACION DE CONFORMIDAD SEGÚN NTC-ISO / IEC 17050-1 / NTC-ISO / IEC 17050-2 No. 3406 de 2025, informe ILE 1839 GUCAL del 19/12/2025 y concepto técnico GARMA No AE-2025-004698 DILOF-GARMA 2.25, los cuales se anexan al presente documento.
Peso: De conformidad con lo indicado en el numeral 3.1.3.2 Peso. Debe corresponder al indicado en la tabla 5, sin incluir la placa reductora de trauma y los forros del panel balístico. Este requisito se debe verificar de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.2, de la norma técnica NTMD 0028-A9.		SI	El cumplimiento de la presente especificación fue acreditado por el contratista conforme a la certificación técnica emitida por la compañía Miguel Caballero, en la DECLARACION DE CONFORMIDAD SEGÚN NTC-ISO / IEC 17050-1 / NTC-ISO / IEC 17050-2 No. 3406 de 2025, informe ILE 1839 GUCAL del 19/12/2025 y concepto técnico GARMA No AE-2025-004698 DILOF-GARMA 2.25, los cuales se anexan al presente documento.
Sistema de almohadillas y ventilación: El forro externo cara al cuerpo del usuario debe tener un sistema de ventilación (Malla Tipo Spacer), En ambas caras internas (delantera - trasera) del forro del chaleco, deben cumplir con los requerimientos indicados en el numeral 3.2.2 de la norma técnica NTMD 0028-A9.		SI	El cumplimiento de la presente especificación fue acreditado por el contratista conforme a la certificación técnica emitida por la compañía Miguel Caballero, en la DECLARACION DE CONFORMIDAD SEGÚN NTC-ISO / IEC 17050-1 / NTC-ISO / IEC 17050-2 No. 3406 de 2025, informe ILE 1839 GUCAL del 19/12/2025 y concepto técnico GARMA No AE-2025-004698 DILOF-GARMA 2.25, los cuales se anexan al presente documento.
Placa reductora de trauma: De acuerdo al numeral 2.3.6 de la norma técnica NTMD 0028-A9, se requiere que los chalecos antibalas nivel IIIA, debe ser suministrado con placa reductora de trauma, la cual debe ser de conformidad con lo establecido en el numeral 3.1.3.3 <i>PLACA REDUCTORA DE TRAUMA</i> .		SI	El cumplimiento de la presente especificación fue acreditado por el contratista conforme a la certificación técnica emitida por la compañía Miguel Caballero, en la DECLARACION DE CONFORMIDAD SEGÚN NTC-ISO / IEC 17050-1 / NTC-ISO / IEC 17050-2 No. 3406 de 2025, informe ILE 1839 GUCAL del 19/12/2025 y concepto técnico

Página 12 de 22	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
		GARMA No AE-2025-004698 DILOF-GARMA 2.25, los cuales se anexan al presente documento.
Requisitos de empaque y rotulado: Las condiciones de empaque y rotulado de los chalecos balísticos a entregar debe ser de acuerdo a lo instaurado en el numeral 3.3 de la Norma Técnica NTMD 0028-A9. Las dimensiones de cada caja deben corresponder en proporción al volumen contenido.	SI	El cumplimiento de la presente especificación fue acreditado por el contratista conforme a la certificación técnica emitida por la compañía Miguel Caballero, en la DECLARACION DE CONFORMIDAD SEGÚN NTC-ISO / IEC 17050-1 / NTC-ISO / IEC 17050-2 No. 3406 de 2025, informe ILE 1839 GUCAL del 19/12/2025 y concepto técnico GARMA No AE-2025-004698 DILOF-GARMA 2.25, los cuales se anexan al presente documento.
Forro panel balístico: Las características del forro del modelo de paneles a entregar, deben ser las mismas con las que fue certificado ante el National Institute of Justice - NIJ. "anexar las características de la tela del forro con el cual fue certificado".	SI	El cumplimiento de la presente especificación fue acreditado por el contratista conforme a la certificación técnica emitida por la compañía Miguel Caballero, en la DECLARACION DE CONFORMIDAD SEGÚN NTC-ISO / IEC 17050-1 / NTC-ISO / IEC 17050-2 No. 3406 de 2025, informe ILE 1839 GUCAL del 19/12/2025 y concepto técnico GARMA No AE-2025-004698 DILOF-GARMA 2.25, los cuales se anexan al presente documento.
Ficha técnica de los chalecos: El oferente debe anexar junto con la oferta: Ficha técnica donde se pueda verificar el nombre técnico del artículo asignado por el fabricante. También, se debe anexar el Número Parte (Number Part) o número de referencia asignado a los chalecos, con la finalidad de identificar la referencia inequívocamente por parte del fabricante, este deberá ser diferente para cada una de las tallas. La ficha técnica debe ser emitida en castellano, incluyendo notas marginales, apartes y acápites.	SI	El cumplimiento de la presente especificación fue acreditado por el contratista conforme a la certificación técnica emitida por la compañía Miguel Caballero, en la DECLARACION DE CONFORMIDAD SEGÚN NTC-ISO / IEC 17050-1 / NTC-ISO / IEC 17050-2 No. 3406 de 2025, informe ILE 1839 GUCAL del 19/12/2025 y concepto técnico GARMA No AE-2025-004698 DILOF-GARMA 2.25, los cuales se anexan al presente documento.
Garantía: El oferente debe anexar junto con la oferta: Certificación emitida por parte del fabricante, donde manifieste otorgar una garantía técnica de mínimo cinco (5) años, donde manifieste garantizar el correcto funcionamiento y calidad técnica de los chalecos antibalas nivel IIIA. El periodo de tiempo es contado a partir del recibo a satisfacción. La certificación debe ser emitida en castellano, incluyendo notas marginales, apartes y acápites.	SI	El cumplimiento de la presente especificación fue acreditado por el contratista conforme a la certificación técnica emitida por la compañía Miguel Caballero, en la DECLARACION DE CONFORMIDAD SEGÚN NTC-ISO / IEC 17050-1 / NTC-ISO / IEC 17050-2 No. 3406 de 2025,

235
PN

Página 13 de 22	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5			
			informe ILE 1839 GUCAL del 19/12/2025 y concepto técnico GARMA No AE-2025-004698 DILOF-GARMA 2.25, los cuales se anexan al presente documento.
Vida útil: El oferente debe anexar junto con la oferta: Certificación emitida por parte del fabricante, donde garantice que el modelo de los chalecos antibalas nivel IIIA a ofertar tienen una vida útil de mínimo cinco (5) años en condiciones normales de almacenamiento y uso, periodo de tiempo contado desde el recibo a satisfacción. La certificación debe ser emitida en castellano, incluyendo notas marginales, apartes y acápites.		SI	El cumplimiento de la presente especificación fue acreditado por el contratista conforme a la certificación técnica emitida por la compañía Miguel Caballero, en la DECLARACION DE CONFORMIDAD SEGÚN NTC-ISO / IEC 17050-1 / NTC-ISO / IEC 17050-2 No. 3406 de 2025, informe ILE 1839 GUCAL del 19/12/2025 y concepto técnico GARMA No AE-2025-004698 DILOF-GARMA 2.25, los cuales se anexan al presente documento.
Año de fabricación: El oferente debe anexar junto con la oferta: Certificación emitida por parte del fabricante de los chalecos, donde especifique que los chalecos balísticos nivel IIIA a entregar son de nueva producción conforme a la vigencia del proceso contractual, que no son repotenciados, ni re manufacturado. La certificación debe ser emitida en castellano, incluyendo notas marginales, apartes y acápites.		SI	El cumplimiento de la presente especificación fue acreditado por el contratista conforme a la certificación técnica emitida por la compañía Miguel Caballero, en la DECLARACION DE CONFORMIDAD SEGÚN NTC-ISO / IEC 17050-1 / NTC-ISO / IEC 17050-2 No. 3406 de 2025, informe ILE 1839 GUCAL del 19/12/2025 y concepto técnico GARMA No AE-2025-004698 DILOF-GARMA 2.25, los cuales se anexan al presente documento.
Servicio posventa: El oferente debe anexar junto con la oferta: Certificación donde manifieste que como futuro contratista garantiza la asistencia técnica a la Policía Nacional, en caso de presentarse fallas de tipo técnico o de fabricación de los chalecos, en el lugar y fecha que la institución determine, durante el periodo de tiempo que dure la garantía. El contratista debe reemplazar hasta un 10% del total de los chalecos antibalas nivel IIIA adquiridos, cuando estos sean impactados con armas de fuego en servicio durante el periodo de garantía, reposición que debe efectuarse en los casos que la Policía Nacional lo requiera; este procedimiento debe realizarse sin costo adicional para la Policía Nacional. Teniendo en cuenta lo anterior, se debe atender la novedad en un tiempo no mayor a 30 días calendario, dando solución o cambiando los elementos objeto de garantía. La certificación debe ser emitida en castellano, incluyendo notas marginales, apartes y acápites.		SI	El cumplimiento de la presente especificación fue acreditado por el contratista conforme a la certificación técnica emitida por la compañía Miguel Caballero, en la DECLARACION DE CONFORMIDAD SEGÚN NTC-ISO / IEC 17050-1 / NTC-ISO / IEC 17050-2 No. 3406 de 2025, informe ILE 1839 GUCAL del 19/12/2025 y concepto técnico GARMA No AE-2025-004698 DILOF-GARMA 2.25, los cuales se anexan al presente documento.
Disposición final de los chalecos: El oferente debe anexar junto con la oferta: Certificación donde manifieste que, como futuro contratista, se compromete y garantiza realizar la destrucción de los componentes que integran los chalecos una vez estos hayan agotado su vida útil o pérdida de sus		SI	El cumplimiento de la presente especificación fue acreditado por el contratista conforme a la certificación técnica emitida por la compañía Miguel Caballero, en la DECLARACION DE

Página 14 de 22	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5			
propiedades balísticas, empleando procedimientos acordes con la normatividad vigente en la protección del medio ambiente. Los costos ocasionados por este procedimiento de recolección, transporte y disposición final deben ser asumidos en su totalidad por el contratista. La certificación debe ser emitida en castellano, incluyendo notas marginales, apartes y acápites.			CONFORMIDAD SEGÚN NTC-ISO / IEC 17050-1 / NTC-ISO / IEC 17050-2 No. 3406 de 2025, informe ILE 1839 GUCAL del 19/12/2025 y concepto técnico GARMA No AE-2025-004698 DILOF-GARMA 2.25, los cuales se anexan al presente documento.
- 1. Requisitos específicos y generales: Una vez adjudicado el proceso contractual, el futuro contratista debe cumplir con las consideraciones técnicas exigidas en la Guía Técnica GTMD-0004 actualización vigente. La verificación del cumplimiento de requisitos específicos y generales de la materia prima y producto terminado del elemento a adquirir se realizará de acuerdo a lo establecido en la Guía Técnica GTMD-0004 actualización vigente "evaluación de la conformidad para los productos del sector defensa", teniendo en cuenta los siguientes aspectos, a saber: Evaluación de la conformidad para los productos del sector., deberá ser evaluado conforme a lo indicado en el numeral 3 de la GTMD-0004 actualización vigente. Este procedimiento se fundamenta en el seguimiento al proceso de fabricación, evaluación de los requisitos generales, empaque y rotulado que realiza el evaluador técnico de producto asignado, así como la confrontación y revisión de los documentos exigidos en la presente guía técnica. Reunión de coordinación., se debe dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 3.1 de la Guía Técnica GTMD-0004 actualización vigente. Evaluación de requisitos específicos en materia prima., se debe dar cumplimiento a lo definido en el numeral 3.2 de la Guía Técnica GTMD-0004 actualización vigente. Evaluación de requisitos generales empaque y rotulado al 2%., se debe dar cumplimiento a lo definido en el numeral 3.3 de la Guía Técnica GTMD-0004 actualización vigente. Evaluación de requisitos específicos en producto terminado al 80%., se debe dar cumplimiento a lo definido en el numeral 3.4 de la Guía Técnica GTMD-0004 actualización vigente. Evaluación de requisitos generales empaque y rotulado al 100%., se debe dar cumplimiento a lo definido en el numeral 3.5 de la Guía Técnica GTMD-0004 actualización vigente. Laboratorios., se debe dar cumplimiento a los parámetros establecidos en el numeral 3.6 de la Guía Técnica GTMD-0004 actualización vigente. Numeral 3.6.1 Los informes de resultados de ensayos deben ser expedidos por un laboratorio de ensayo debidamente acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia o un Organismo de Acreditación perteneciente a los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo, bajo la ISO/IEC 17025 y cuyo alcance de acreditación contemple los métodos de ensayo exigidos en el documento técnico normativo del producto. En el evento en que un laboratorio de ensayo no ofrezca la totalidad de los ensayos requeridos acreditados (que no cuente con el alcance de todos los ensayos del documento técnico normativo aplicado), el Organismo de Certificación de Producto o quien haga sus veces según el parámetro de certificación deberá recurrir a los servicios de otro(s) laboratorio(s) que cuenten con los ensayos acreditados faltantes, aplicando el procedimiento señalado respecto a muestras. Únicamente, cuando en Colombia no exista un laboratorio de ensayo que tenga los métodos de ensayo acreditados exigidos en el documento técnico normativo del producto, se podrá emplear los servicios de un laboratorio acreditado por ONAC o un Organismo de Acreditación perteneciente a los		SI	El cumplimiento de la presente especificación fue acreditado por el contratista conforme a la certificación técnica emitida por la compañía Miguel Caballero, en la DECLARACION DE CONFORMIDAD SEGÚN NTC-ISO / IEC 17050-1 / NTC-ISO / IEC 17050-2 No. 3406 de 2025, informe ILE 1839 GUCAL del 19/12/2025 y concepto técnico GARMA No AE-2025-004698 DILOF-GARMA 2.25, los cuales se anexan al presente documento.

236
46

Página 15 de 22	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

ARM, cuyo alcance de acreditación no contemple el método de ensayo exigido en el documento técnico normativo del producto aplicado y atestiguar la ejecución de tal ensayo sobre la totalidad de las muestras tomadas del lote.

Los laboratorios de ensayo deben reportar en los informes de resultados lo establecido en la ISO/IEC17025, bajo los parámetros establecidos en el numeral 3.2.6 de la Guía Técnica GTMD-0004 actualización vigente.

El formato de atestiguamiento de ensayos de laboratorio deberá dar cumplimiento a lo fundado en el numeral 3.6.3 de la Guía Técnica GTMD-0004 actualización vigente.

3.6.4 El Organismo de Certificación de Producto debe garantizar a las dependencias encargadas para la evaluación de la conformidad que el (los) laboratorio (s) donde se realicen los ensayos, permitan hacer acompañamiento de los ensayos acreditados y atestiguamiento a los ensayos no acreditados.

3.6.5 Las Fuerzas o entidad contratante, se reservan el derecho de efectuar acompañamiento al desarrollo de los ensayos acreditados y al atestiguamiento de los ensayos no acreditados en los laboratorios de ensayo, señalado en el documento técnico normativo aplicado.

Certificación., se debe dar cumplimiento a los parámetros establecidos en el numeral 3.7 de la Guía Técnica GTMD-0004 actualización vigente.

3.7.5 Parámetros de Certificación. Para los ítems contratados (con sus anexos técnicos) incluido el IVA, se debe cumplir con los siguientes parámetros:

Tabla 6. Parámetros de Certificación.

SMMLV	REQUISITOS	OBSERVACIONES
De 0 a 20	Declaración de conformidad de primera y segunda parte.	Acuerdo al numeral 3.7.6 de la presente guía técnica.
Mayor de 20 hasta 60	Ensayos de laboratorio. (Los cuales serán establecidos en la reunión de coordinación). Declaración de conformidad de primera y segunda parte de los ensayos no solicitados.	El valor de los ensayos será hasta el 6% del valor del ítem contratado (anexo técnico)
Mayor de 60 hasta 100	Informes de resultados de laboratorio de ensayo que evidencien el cumplimiento total de los requisitos específicos exigidos en el documento técnico normativo aplicado.	No se requiere certificado de conformidad.
Mayor de 100 (incluido el IVA)	Certificado de conformidad	Acuerdo el numeral 3.7.2 y demás de la presente guía

Informe técnico., se debe dar cumplimiento a los parámetros establecidos en el numeral 3.8 de la Guía Técnica GTMD-0004 actualización vigente.

Recepción de productos., La entrega del lote (parcial o total) se debe hacer por el contratista al almacenista en los sitios determinados en el contrato, previa coordinación con el supervisor del contrato.

Cuando el almacenista evidencie la no uniformidad de cualquier índole en el producto a recibir en los almacenes, solicitará al contratista se cambien los productos no uniformes, hasta que no se realice el cambio de estos productos no se recibirá el lote., de conformidad a lo indicado en el numeral 3.9 de la Guía Técnica GTMD-0004 actualización vigente.

Casos especiales., se debe dar cumplimiento a los parámetros establecidos en el numeral 4 de la Guía Técnica GTMD-0004 actualización vigente.

Numeral 4.1, Adiciones al contrato., En el evento que se presente una adición al contrato y la fecha de entrega sea posterior a la inicialmente pactada, se evaluará como un lote independiente y con el mismo procedimiento del numeral 3.1 al numeral 3.8 de la presente guía técnica.

Cuando se realice una adición al contrato antes de la fecha de entrega pactada en el contrato, el evaluador técnico de producto deberá establecer el nuevo parámetro de certificación de acuerdo con la tabla 6, dando cumplimiento al procedimiento establecido desde el numeral 3.1 al numeral

Página 16 de 22	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5			
3.8 de la presente guía técnica, garantizando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el documento normativo aplicado para todo el lote. Productos importados. se debe dar cumplimiento a lo definido en el numeral 4.2 de la Guía Técnica GTMD-0004 actualización vigente. - 2. Requisitos específicos en materia prima: 2.1. Una vez adjudicado el contrato, para la evaluación de los requisitos específicos en materia prima, el contratista debe coordinar con el supervisor del contrato el laboratorio acreditado nacional y/o internacionalmente para la realización de los ensayos requeridos por la norma NTMD-0028, (actualización vigente) el atestiguamiento para la extracción de las muestras de materia prima para la realización de ensayos será realizado por parte del Grupo Control de Calidad con acompañamiento de la supervisión del contrato. 2.2. Tela forro externo del chaleco: debe ser tela tipo IV de acuerdo a lo indicado en el numeral 3.2.1 de la norma técnica NTMD 0028-A9. 2.3. Forro externo cara al cuerpo del usuario (malla tipo spacer): debe cumplir con los requisitos indicados en el numeral 3.2.2 de la norma técnica NTMD 0028-A9. 2.4. Costuras: se debe realizar con los parámetros de evaluación enmarcados en el numeral 8 "costuras", del presente documento técnico. 2.5. Color: se debe realizar con los parámetros de evaluación enmarcados en el numeral 9 "Color", del presente documento técnico. 2.6. Hilos: debe cumplir con lo indicado en el numeral 3.2.6 de la norma técnica NTMD 0028-A9. El contratista debe entregar el respectivo informe de resultados correspondiente a la evaluación de requisitos específicos en materia prima. - 3. Requisitos específicos balísticos: La evaluación de la resistencia balística (BFS) y el Límite Balístico de referencia (BL), debe efectuarse de acuerdo a los procedimientos establecidos en la norma NTMD 0225-A5 "MÉTODO DE ENSAYO RESISTENCIA BALÍSTICA PARA CHALECOS ANTIBALAS (RESERVADO)". En ese orden; la cantidad de chalecos a evaluar por cada entrega, se debe realizar la extracción de muestras de acuerdo al numeral 6 "MÉTODOS DE PRUEBA Y ENSAYO" plan de muestreo de la Tabla 2. "Muestreo para ensayo balístico de perforación y trauma" y numeral 7 "ENSAYO PARA LA DETERMINACIÓN DEL LÍMITE BALÍSTICO DE REFERENCIA", de acuerdo a la tabla 3. "Requerimientos para determinar el límite balístico de referencia," de la norma técnica NTMD 0225-A5, (si la cantidad de chalecos a contratar es inferior a las establecidas en las tablas de muestreo antes referenciadas, la cantidad de la muestra para ser sometida a ensayos de resistencia balística será la mínima indicada en mencionadas tablas). -3.1. Protección anti-fragmentos: La evaluación de resistencia anti-fragmentos de referencia V50, debe efectuarse de acuerdo a lo indicado en el numeral 3.2.5 de la NTMD 0028-A9. La cantidad de chalecos a evaluar por cada entrega, se debe realizar la extracción de muestras de acuerdo al numeral 4.3 "TOMA DE MUESTRAS PARA EVALUAR REQUISITOS DE RESISTENCIA ANTIFRAGMENTOS", tabla 14. "Tabla de muestreo para evaluar la resistencia antifragmentos de referencia V50.", (si la cantidad de chalecos a contratar es inferior a lo indicado en la tabla de muestreo antes referenciada, la cantidad de chalecos para ensayos de resistencia antifragmentos será uno). El criterio de aceptación y rechazo en la evaluación de los resultados de la resistencia balística (BFS) del chaleco antibalas con nivel de protección IIIA, es el establecido para el nivel de protección IIIA en el numeral 5.7 RESISTENCIA BALÍSTICA, tabla Nro. 1 REQUISITOS PARA ENSAYOS			

Página 17 de 22	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
DE RESISTENCIA BALÍSTICA DE PENETRACIÓN Y TRAUMA y numeral 8 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO de la NTMD 0225-A5. El criterio de aceptación y rechazo en la evaluación de los resultados del Límite Balístico de referencia (BL), de los chalecos antibalas con nivel de protección IIIA evaluados, es el establecido en el numeral 8 de la NTMD 0225-A5. Las pruebas de desempeño balístico (resistencia balística BFS, Límite Balístico de referencia (BL) y resistencia antifragmentos de referencia V50, se deben realizar en un laboratorio aprobado por el National Institute of Justice (NIJ), requerimiento que será verificado por el supervisor del contrato. <u>Nota; en los informes de resistencia balística aparte de la información exigida en la NTMD 0225-A5, se debe evidenciar de forma clara y puntual el nombre del fabricante, número de serie o referencia y modelo del chaleco balístico sometido a pruebas.</u> El contratista en coordinación con el supervisor del contrato escogerá el laboratorio donde se llevarán a cabo las pruebas de desempeño balístico, posterior a ello, el contratista debe concertar con el laboratorio las fechas en que se realicen las pruebas e informar al supervisor del contrato como mínimo 30 días hábiles antes a la realización de las mismas, dentro del plazo de ejecución, a fin de realizar las gestiones y custodia de los bienes que son objeto de entrega. Las pruebas serán supervisadas por un (1) funcionario de la Policía Nacional, quien asistirá a los ensayos a los cuales serán sometidos los chalecos balísticos enviados en cada entrega, para lo cual deberá coordinar la toma de muestra y rendir informe de la ejecución de mencionadas pruebas, éstas deben ser coordinadas y costeadas por el contratista sin costo adicional para la Policía Nacional; los gastos de transporte, alimentación, alojamiento, desplazamiento interno en el lugar de las pruebas, seguro médico de cobertura internacional y asociados al desarrollo en las pruebas para los funcionarios de la Policía Nacional, serán asumidos por el contratista en cada uno de los casos, de acuerdo a la Resolución No. 6490 del 06 de agosto de 2014, emanada por el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, (el atestiguamiento presencial aplica para procesos de adquisición de 151 unidades o superior, si la cantidad de chalecos a contratar es inferior a 151 unidades, la verificación y atestiguamiento de los ensayos de resistencia balística será acordada por el supervisor y el contratista). Los resultados de las pruebas de desempeño balístico (resistencia balística BFS, Límite Balístico de referencia (BL) y resistencia antifragmentos de referencia V50, deben ser presentados dentro del plazo de ejecución del contrato y antes de la recepción del lote(s) de entrega. La cantidad de chalecos antibalas nivel IIIA objeto de destrucción empleados en las pruebas de desempeño balístico, deben ser entregados junto con el lote a entregar, sin costo adicional para la Policía Nacional. - 4. Evaluación de requisitos generales, de empaque y rotulado: Para la evaluación de los requisitos generales, de empaque y rotulado indicados en la NTMD 0028-A9, una vez se tenga el 100% del producto terminado del lote a entregar, el supervisor del contrato solicitará al Grupo Control de la Calidad, realización del muestreo correspondiente y la extracción de muestras para evaluación, el cual se realizará con el acompañamiento de la supervisión del contrato. Una vez evaluados los elementos extraídos, el Grupo Control de Calidad emite el informe de resultados respectivo (ILE). Los costos asociados a la realización de todas las pruebas, atestiguamientos y muestreos a realizar serán asumidos en su totalidad por el contratista, sin costo adicional para la Policía Nacional.		

Página 18 de 22	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5			

En caso de requerirse pruebas destructivas dentro de la verificación de los requisitos específicos y generales los chalecos objeto de destrucción deben ser repuestos por el contratista sin costo para la Policía Nacional. El supervisor del contrato en coordinación con el Grupo de Control de Calidad de la Policía Nacional, realizará visitas aleatorias de seguimiento durante el proceso de producción, para verificar la trazabilidad de los materiales declarados conformes y empleados en la confección de los chalecos. La conformidad a nivel de requisitos específicos y generales con la norma NTMD 0028-A9 y NTMD 0225-A5 (soportado esto en informes de resultados) constituye un requerimiento para la recepción de los elementos.		
Pruebas De Recepción: Es requisito de carácter vinculante para el futuro contratista dar cumplimiento a todas las exigencias y condiciones de obligatorio cumplimiento estipuladas en las Normas Técnicas de los bienes que componen cada entrega. Dado el caso que los requisitos exigidos en el presente documento técnico no sean satisfactorios, el contratista debe efectuar el reemplazo de todos los chalecos que conforman el lote evaluado, para lo cual el proveedor contará hasta con treinta (30) días calendario dentro del plazo de ejecución, para subsanar la falencia. Verificación del cumplimiento de requisitos específicos y generales. El supervisor del contrato a través del Grupo de Armamento, debe verificar el cumplimiento de los requisitos específicos en materia prima, requisitos balísticos, requisitos generales y requisitos de empaque y rotulado de los elementos a ingresar, a través del análisis de los informes de resultados entregados por el Grupo Control de Calidad y por el contratista. Si los elementos no cumplen con los criterios de aceptación establecidos en la NTMD 0028-A9, NTMD 0225-A5 no se realizará el recibido a satisfacción de los bienes. Declaraciones de conformidad. Para la recepción de los bienes, el contratista debe entregar las declaraciones de conformidad de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.1.4 "DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD" de la norma NTMD 0028-A9. Es importante resaltar que mencionadas declaraciones de conformidad también contemplan la entrega de informes de resultados satisfactorios asociados a otras normas técnicas, (ensayos balísticos anti fragmentos) Requisitos de almacenamiento. Prevía coordinación con el supervisor, el contratista acepta que los chalecos a entregar serán almacenados en un lugar que cuente con mecanismos de seguridad apropiados para garantizar la debida cadena de custodia hasta tanto el lote de entrega haya surtido las pruebas de recepción satisfactoriamente por parte de la entidad y sean recepcionadas formalmente por el supervisor del contrato y el almacenista del Grupo de Armamento de la Policía Nacional. Es importante señalar que el acceso al lugar de almacenaje, debe ser coordinado con el Supervisor del Contrato y se garantizará en todo caso la cadena de custodia de los bienes. Informe de resultados de los ensayos balísticos. El informe de resultados obtenido en las pruebas de desempeño balístico, debe ser analizado por el supervisor del contrato a través del Grupo de Armamento, para evaluar el cumplimiento a los criterios de aceptación establecidos por las normas técnicas NTMD 0028-A9 y NTMD 0225-A5. Tallaje. Cualquier modificación a las cantidades a entregar por cada talla debe ser aprobada por el supervisor del contrato	SI	El cumplimiento de la presente especificación fue acreditado por el contratista conforme a la certificación técnica emitida por la compañía Miguel Caballero, en la DECLARACION DE CONFORMIDAD SEGÚN NTC-ISO / IEC 17050-1 / NTC-ISO / IEC 17050-2 No. 3406 de 2025, informe ILE 1839 GUCAL del 19/12/2025 y concepto técnico GARMA No AE-2025-004698 DILOF-GARMA 2.25, los cuales se anexan al presente documento.

Página 19 de 22	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL	
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5			
Cartilla de uso, modo de empleo y recomendaciones de seguridad: Junto con la entrega del material se debe anexar: Por cada uno de los chalecos antibalas nivel IIIA, se debe entregar una cartilla "manual del usuario" donde contenga indicaciones sobre el uso y modo de empleo, recomendaciones de seguridad, cuidados, limpieza y almacenamiento, estas cartillas deben ser completamente en idioma español.		Si	Fueron entregadas por el contratista al momento de la entrega de los elementos al almacén de armamento
Lugar de entrega: El lugar de entrega de los elementos objeto del presente proceso será en las instalaciones establecidas en la reunión de coordinación.		SI	Se estableció en la reunión de coordinación mediante acta No. AE-2025-015987-DIPRO.
Imágenes ilustrativas:  <u>Imagen Ilustrativa forro parte delantera</u>  <u>almagen Ilustrativa forro parte trasera</u>		SI	El cumplimiento de la presente especificación fue acreditado por el contratista conforme a la certificación técnica emitida por la compañía Miguel Caballero, en la DECLARACION DE CONFORMIDAD SEGÚN NTC-ISO / IEC 17050-1 / NTC-ISO / IEC 17050-2 No. 3406 de 2025, informe ILE 1839 GUCAL del 19/12/2025 y concepto técnico GARMA No AE-2025-004698 DILOF-GARMA 2.25, los cuales se anexan al presente documento.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante la supervisión realizada en el mes de ejecución desde el 05 de septiembre de 2025 hasta el 26 de diciembre de 2025 no se presentaron novedades, situaciones anormales o de relevancia y se recibieron por parte del Almacenista de Armamento DIPRO (E) los elementos comprados objeto de la orden de compra sin novedad.

2. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA.

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (107) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, finalizando así el plazo de ejecución y cumpliéndose el objeto contractual.

3. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS.

Forma de pago: La relacionada en la cláusula 10 facturación y pago del Acuerdo Marco de Precios para la Adquisición de Material de Intendencia y Materia Prima (CCE-278-AMP-2021).

De conformidad con la Ley 1231 de 2008, el proveedor deberá indicar en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la fecha de generación del derecho a turno el cual podrá ser consultado en la página web de cada unidad ejecutora de cada fuerza o Policía Nacional, factura que deberá venir debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los anexos exigidos por la Entidad para su radicación) y aprobada por la Entidad. El proveedor debe igualmente remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que está al día con sus obligaciones

Página 20 de 22	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

del sistema de seguridad social integral, para lo cual podrá allegar un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen.

Si los documentos en referencia son devueltos por la Dirección de Protección y Servicios Especiales, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Dirección de Protección y Servicios Especiales, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo que se indique.

NOTA 1: Este pago podrá ser modificado previo los requisitos de Ley y con autorización de cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

NOTA 2: La Dirección de Protección y Servicios Especiales, efectuará las deducciones a que haya lugar según las obligaciones tributarias que tenga el contratista ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional, de conformidad con la inscripción en el registro único tributario.

NOTA 3: Cualquier tipo de impuesto adicional que sea generado por la compra, será asumido por el contratista.

NOTA 4: Cualquier tipo de impuesto, que genere la ejecución del contrato, será a cargo del contratista.

NOTA 5: El documento de recibido a satisfacción aunque se encuentre suscrito por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, respecto del bien y/o servicio suministrado y por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la durabilidad, cantidad y buena calidad del bien y/o servicio contratado o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil sea esta contractual o extracontractual.

NOTA 6: Generar y presentar factura electrónica mediante el operador tecnológico autorizado, previa habilitación ante la DIAN obteniendo el contenedor electrónico -Documento ZIP (PDF, XML). (el documento deberá tener unos datos estándar para facturación, en archivo PDF puede ir representación gráfica según lo establezca el proveedor o contratista sin modificar el contenido. Diligenciar en esta sección de la factura, debidamente separados por punto y coma, como se muestra a continuación: #16-01-017; número del contrato, (CORREOSUPERVISOR)@correo.policia.gov.co\$, dando cumplimiento a la Directiva presidencial 09 del 17/09/2020 "Lineamientos para el pago a los proveedores del estado", Resolución DIAN Número 000042 del 05/05/2020 "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación" y circular externa No. 042 del 26/12/2023 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante la cual se implementa el "Sistema facturación electrónica del SIIF NACIÓN". La factura deberá ser cargada adicionalmente a través de la plataforma SECOP II, de conformidad con lo establecido en el numeral IV de la "Guía rápida de gestión para proveedores en SECOP II".

Todas las demoras que se presenten durante el proceso de trámite de cuenta serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. La presentación de la factura electrónica la cual debe ser validada ante la DIAN, posterior a eso debe ser enviada al correo aportado por el supervisor del contrato, donde este último dará aprobación siempre y cuando cumpla con todos los requisitos establecidos por el decreto No. 358 05/05/2020 y la resolución 000042 de 05/05/2020.

239
P/V

Página 21 de 22	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$458.538.858,00	100%
Valor total de las entregas	\$458.538.858,00	100%
Valor total facturado	\$458.538.858,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$458.538.858,00	100%
Valor pagado	0	0%
Valor pendiente de entrega	0	0%

FÓRMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA

(valor de los bienes o servicios entregados por el contratista / valor total del contrato u orden compra) *100 = porcentaje de bienes o servicios entregados por el contratista)

FÓRMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS PENDIENTES DE SER ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA

(Valor total del contrato u orden compra - valor de los bienes o servicios entregados por el contratista) / (Valor total del contrato u orden compra) * 100 = porcentaje de bienes o servicios pendientes de ser entregados por el contratista.

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
046	\$458.538.858,00	26/12/2025	\$458.538.858,00	FE-16844	0	0	No aplica

4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

No Aplica.

4. RECOMENDACIONES.

Se recomienda al Área Logística y Financiera DIPRO, dar trámite oportuno al pago facturado y radicado para dar cumplimiento de las obligaciones establecidas en la orden de compra No. 151331.

5. CONCLUSIONES.

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

Página 22 de 22
Código: 2BS-FR-0019
Fecha: 12-03-2021
Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO ____	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma

Grado y Nombre: Capitán **HERMAN ALONSO AGUDELO LOAIZA**

Cargo: Jefe Seguridad Física a Instalaciones DIPRO

Supervisor orden de compra No. 151331

Correo electrónico: Dipro.segur@policia.gov.co

Celular: 3122358866

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS				EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES				POLICÍA NACIONAL			
Código: 2BS-FR-0086				Fecha: 12-03-2021				Versión: 0			
Objetivo: este formato permite evaluar el desempeño de los proveedores en la ejecución de los contratos suscritos por la entidad, en las unidades con ordenación del gasto en los diferentes ámbitos de gestión, con el fin de llevar la trazabilidad y facilitar la toma de decisiones respecto al desempeño final de los proveedores; así mismo, realizar retroalimentación a los mismos para su mejora.								Aplica para dar cumplimiento a los requisitos de las normas técnicas: ISO 9001, 14001, 17025, 45001 y del Sistema Obligatorio de Calidad en Salud Decreto 1011 de 2006 artículo 3 "a los proveedores/contratistas de insumos, bienes y servicios de salud."			
FECHA EVALUACIÓN:				28/07/2026							
Nombre o razón social				CÍA MIGUEL CABALLERO SAS.				Nit/cédula de ciudadanía			
Dirección				KM 1,5 VIA SIBERIA, COTA PARQUE INDUSTRIAL LA FLORIDA BG 11				Teléfono			
No. Contrato y fecha				CONTRATO No. 79-7-10016-25				Insumos/Equipo			
								Suministro de Bienes			
								Otro: N/A			
								NT: 900127140-4			
								3165882450			
								Servicios de:			
2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN Los conceptos que a continuación se relacionan, permiten evaluar el desempeño del proveedor, una vez culmine la ejecución del contrato u orden de compra, para lo cual se debe tener en cuenta la trazabilidad que se lleva a cabo sobre la evaluación realizada por los supervisores en forma mensual y los recibidos a satisfacción.											
CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS				CONCEPTOS CALIDAD EN SALUD BIENESTAR, DIGNAS COMPONENTES LOGÍSTICOS, ETC.				EVALUACIÓN			
CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)				CUMPLE SATISFACTORIAMENTE (7 a 9)				CUMPLE MINIMAMENTE (4 - 6)			
NO CUMPLE (1-3)				NO CUMPLE (1-3)				NO CUMPLE (1-3)			
CUMPLE PLENAMENTE (10)				CUMPLE MINIMAMENTE (4 - 6)				CUMPLE PARCIALMENTE (7 a 9)			
NO CUMPLE (1-3)				NO CUMPLE (1-3)				NO CUMPLE (1-3)			
OBSERVACIONES				OBSERVACIONES				OBSERVACIONES			
2.3. Oportunidad en la entrega de los bienes o servicios: el proveedor efectúa las entregas en los tiempos pactados, junto con la documentación que respalda su calidad (como las fichas técnicas).				El contratista realizó el servicio de mantenimiento preventivo al CCTV POLFA en los tiempos establecidos en el acta de inicio y en las cláusulas del acuerdo de voluntades				2.6 Accesibilidad. El proveedor garantiza al usuario la posibilidad de utilizar los servicios de salud que le debe proveer el Sistema de Salud de la Policía Nacional en los del contratista.			
2.2 Calidad: el producto cumple con los requerimientos técnicos establecidos en las especificaciones del contrato u orden de compra.				Verificado el servicio prestado se evidencia que el mismo cumple con los requerimientos técnicos establecidos en el contrato, el contratista se obligó a prestar una garantía de 01 año de mantenimiento.				2.7 Oportunidad. El proveedor garantiza que el usuario obtenga los servicios que requiere, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud.			
2.3. Cumplimiento en la entrega de Anexos: el proveedor efectúa la entrega en los tiempos pactados de la documentación Administrativa y en los casos que aplique de los documentos que respaldan la calidad de los bienes (como las fichas técnicas, manuales operativos, planes ambientales, etc.).				El contratista entregó en los tiempos establecidos los documentos necesarios para la ejecución del contrato, los documentos están debidamente identificados y son de fácil acceso.				2.8 Seguridad. El proveedor cumple con las características estructurales, de procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas de tal manera que se minimice el riesgo de que un usuario sufra un evento adverso en el proceso de atención en salud.			
2.4 Nivel de servicio: el proveedor brinda de manera oportuna y efectiva el servicio y atención de requerimientos por parte del supervisor o administración, cumpliendo con las necesidades del referente				Durante la vigencia del contrato el contratista brindó en todo momento su colaboración y atención a las solicitudes de la supervisión				2.9 Pertinencia. Grado en el cual el proveedor permite que el usuario obtenga los servicios que requiere, con la mejor utilización de los recursos de acuerdo con la evidencia científica y sus efectos secundarios son menores que los beneficios potenciales.			

CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS	EVALUACION					OBSERVACIONES	CONCEPTOS CALIDAD EN (SALUD, BIENESTAR, DINAMIA, COMPONENTES LOGÍSTICOS, ETC.) Estos conceptos son objetivos y pueden estar de acuerdo con las evaluaciones de los proveedores, pero en caso contrario, los evaluadores deben considerar, analizando 5 niveles de la escala para poder asegurar objetividad en el resultado (el cual se divide entre dos(2))	EVALUACION			
	CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE (7 + 9) Dar valor entre (7 + 9)	CUMPLE MINIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)	CUMPLE PLENAMENTE (10)			CUMPLE PARCIALMENTE Dar valor entre (7 + 9)	CUMPLE MINIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES
2.5 Devoluciones, en los casos que se requiera de cambios o mejoras de los bienes o servicios, por presentar un estado no apto para su uso o por que no satisfice la necesidad de la entidad, ya sea en el embalaje o en el transporte de entrega al cliente, por la calidad del producto o servicio, el proveedor responde de manera voluntaria y diligente.	10					Una vez se recibe el suministro el cliente no se han presentado novedades en la calidad del servicio, de igual forma el servicio cuenta con una garantía de 01 año	3.0 Continuidad Grado en el cual el proveedor brinda al usuario las prestaciones de acuerdo a la secuencia lógica y racional de actividades, basada en el conocimiento científico.				
SUBTOTAL	50	0	0	0	100		SUBTOTAL				
TOTAL GENERAL				100		Nota: para el caso en donde se incluyan variables adicionales en materia de calidad para dar cumplimiento a requisitos especiales de la unidad no deben superarse las cinco (5), se realiza la sumatoria de las evaluaciones. No se debe realizar multiplicación del resultado.					

Indicador de cumplimiento del resultado del indicador	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:	
EXCELENTE: 10 puntos - Esta evaluación se le debe dar a los proveedores que cumplen plenamente con todas las especificaciones técnicas del contrato principal y además da valor agregado en la ejecución del mismo, superando la expectativa.	
BUENO: 7 a 9 puntos - En este rango están los proveedores que cumplen satisfactoriamente con todas las especificaciones técnicas del contrato.	
REGULAR: 4 a 6 puntos- En este rango se evalúan los proveedores que han cumplido, pero en el desarrollo de sus contratos han sido requeridos por diferentes razones o han sido sancionados o han solicitado prórrogas por situaciones no imputables a la entidad en su ejecución.	

Entendiendo en que la evaluación obtenida, este debe ser comunicada al contratista en forma personal o utilizando otro medio de comunicación. En los casos que el proveedor evidencie un resultado entre REGULAR (40 a 59) O MALO (60 a 39), se analizarán las causas y se le recomendará a la entidad realizar acciones de mejora, de acuerdo con las debilidades observadas en la presente evaluación con el fin que se subsanen, relacionados en este espacio. Es de tener en cuenta que las causas pueden ser algunas atribuibles a la entidad, razón por la cual se deben proponer acciones a la administración para mejorar este proceso, mediante comunicación oficial. Es de aclarar que la entidad realiza este proceso de evaluación para que sirva como un mecanismo de retroalimentación a los proveedores, orientado a la mejora de su desempeño, y como referente para la institución.*

Es de aclarar que la entidad realiza este proceso de evaluación para que sirva como un mecanismo de retroalimentación a los proveedores, orientado a la mejora de su desempeño, y como referente para la institución".

Capitan HERMAN ALONSO AGUDELO LOAIZA

DIANA ALEJANDRA ACOSTA ESPAÑA