



Versión: 03

Código: GIL-F-073

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:

Pública Clasificada:

Pública Reservada:

FECHA:

15/10/2025

CIUDAD/MUNICIPIO:

BOGOTA

COD REGIONAL:

11

REGIONAL

DISTRITO CAPITAL

CENTRO DE COSTO:

CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS

COD CENTRO DE COSTO:

940510

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) del Centro de Servicios Financieros Regional Distrito Capital de los bienes solicitados por el área o dependencia de Contratación se informa las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX

Información generada del aplicativo SACB de fecha:

15/10/2025

Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .

GRECA ELECTRICA	GRECA ELECTRICA PARA 120 TINTOS
GRECA ELECTRICA	GRECA ELECTRICA PARA 60 TINTOS
GRECA ELECTRICA	GRECA ELECTRICA PARA 30 TINTOS
CARRO BEBIDAS	MINIMO DOS BANDEJAS, BOLSA DE LIMPIEZA, PALTAFORMA DE BALDE ESCURRIDOR
CARRO EXPRIMIDOR TRAPEROS	EN PLASTICO CON CAPACIDAD DE 14 LITROS
CARRO EXPRIMIDOR TRAPEROS	EN PLASTICO CON CAPACIDAD DE 24 LITROS
CARRO EXPRIMIDOR TRAPEROS	EN PLASTICO CON CAPACIDAD DE 35 LITROS
SEÑALIZACIÓN PISO MOJADO	SEÑALIZACIÓN PARA INDICAR PISO MOJADO EN DOS IDIOMAS, SISTEMA DE APERTURA EN TRIANGULO DE 20CM X 40CM

FIRMA ALMACENISTA

NOMBRE COMPLETO

DANIEL FERNANDO MUÑOZ DIAZ

N° DE IDENTIFICACIÓN

80798969

CORREO INSTITUCIONAL

munozd@sena.edu.co



Versión: 03

Código: GIL-F-073

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:

Pública Clasificada:

Pública Reservada:

FECHA: 15/10/2025

CIUDAD/MUNICIPIO: DC

COD REGIONAL: 11

REGIONAL: DISTRITO CAPITAL

CENTRO DE COSTO: Centro de Formacion de Talento Humano en Salud

COD CENTRO DE COSTO: 940310

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de Centro de Formacion de Talento Humano en Salud de los bienes solicitados por el área o dependencia de Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros CGMLTI - CFTHS se informa las siguientes existencias en almacén:


CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
279565	SEÑAL DE TRAFICO >> TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD	Señales peatonales de prevención y atención 1 - 25 x 60 x 22 cm	CONSUMO	Unidad	5
279565	SEÑAL DE TRAFICO >> TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD	Señales peatonales de prevención y atención 2 - 25 x 60 x 22 cm	CONSUMO	Unidad	4
279565	SEÑAL DE TRAFICO >> TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD	Señales peatonales de prevención y atención 3 - 25 x 60 x 22 cm	CONSUMO	Unidad	2

Información generada del aplicativo SACB de fecha:

15/10/2025

Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .

GRECA CAPACIDAD 120 TINTOS ELÉCTRICA	Greca eléctrica para 120 tintos de 110 voltios, fabricada en acero 430 Brillante, calibre 26. Tres servicios (Café, Agua y Leche). Llaves de chupa tipo italiana - Recipiente en acero o porcelana. Porta niveles en Aluminio. -Terminales elaboradas en cobre reemplazables sin soldadura- Resistencias elaboradas en cobre- Cable encauchetado para alta potencia. - Incluye aro y 2 filtros para el café
GRECA CAPACIDAD 60 TINTOS ELÉCTRICA	Greca eléctrica para ,50 tintos eléctrica de 110 voltios, fabricada en acero 430 Brillante, calibre 26. Tres servicios (Café, Agua y Leche). Llaves de chupa tipo italiana - Recipiente en acero o porcelana . Porta niveles en Aluminio. ~Terminales elaboradas en cobre reemplazables sin soldadura- Resistencias elaboradas en cobre - Cable encauchetado para alta potencia. - Incluye aro y 2 filtros para el café.
GRECA CAPACIDAD 30 TINTOS ELÉCTRICA	Greca eléctrica para 30 tintos eléctrica de 110 voltios, fabricada en acero 430 Brillante, calibre 26. Tres servicios (Café, Agua y Leche). Llaves de chupa tipo italiana - Recipiente en acero o porcelana. Porta niveles en Aluminio. ~Terminales elaboradas en cobre reemplazables sin soldadura- Resistencias elaboradas en cobre - Cable encauchetado para alta potencia. - Incluye aro y 2 filtros para el café
CARRO DE BEBIDAS	Tamaño mínimo de 70 cm de largo por 50 cm de ancho por 95 cm de alto - Mínimo dos bandejas de servicio -Con mínimo una bolsa de limpieza - Con plataforma para balde escurridor - Con cuatro ruedas antirayones - Ruedas delanteras con ángulo de giro de 360 grados
CARRO EXPRIMIDOR DE TRAPEROS DE	Elaborado en plástico - Capacidad mínima de 14 litros - Desagüe con rejilla - Gancho para trapeador - Sistema de palanca para una mayor extracción de líquido en el trapeo - Base con ruedas con cuatro ruedas antideslizantes
CARRO EXPRIMIDOR DE TRAPEROS DE	Elaborado en plástico - Capacidad mínima de 24 litros - Desagüe con rejilla - Gancho para trapeador - Sistema de palanca para una mayor extracción de líquido en el trapeo - Base con ruedas con cuatro ruedas antideslizantes

CARRO EXPRIMIDOR DE TRAPEROS DE	Elaborado en plástico - Capacidad mínima de 35 litros - Desagüe con rejilla - Gancho para trapeador - Sistema de palanca para una mayor extracción de líquido en el trapero - Base con ruedas con cuatro ruedas antideslizantes
SEÑALIZACIÓN DE PISO MOJADO	Señalización para indicar piso mojado en dos idiomas y texto legible Sistema de apertura tipo triángulo para fácil instalación, mango con diseño ergonómico color amarillo, dimensiones: 60 cm de alto x 30 cm de ancho parte baja x 20 cm de ancho parte alta x apertura máxima 40 cm
FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	<hr/> Lizeth López Segura
N° DE IDENTIFICACIÓN	<hr/> C.C. 52.787.712
CORREO INSTITUCIONAL	<hr/> llopezs@sena.edu.co



Versión: 03

Código: GIL-F-073

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:

Pública Clasificada:

Pública Reservada:

FECHA:

15 de octubre de 2025

CIUDAD/MUNICIPIO:

Distrito Capital

COD REGIONAL:

11

REGIONAL

DISTRITO CAPITAL

CENTRO DE COSTO:

Centro de Tecnologías del Transporte

COD CENTRO DE COSTO:

921310

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) del Centro de Tecnologías del Transporte de la Regional Distrito Capital de los bienes solicitados por el área o dependencia de se informa las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
N/A	N/A	N/A	CONSUMO	UNIDAD	N/A
N/A	N/A	N/A	CONSUMO	UNIDAD	N/A
N/A	N/A	N/A	CONSUMO	UNIDAD	N/A
N/A	N/A	N/A	CONSUMO	UNIDAD	N/A
N/A	N/A	N/A	CONSUMO	UNIDAD	N/A
N/A	N/A	N/A	CONSUMO	UNIDAD	N/A

Información generada del aplicativo SACB de fecha:

15 de octubre de 2025

Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .

GRECA CAPACIDAD 120 TINTOS ELÉCTRICA	Greca eléctrica para 120 tintos 110 voltios, fabricada en acero 430 brillante, calibre 26. Tres servicios (Café, Agua y Leche). Llaves de chupa tipo italiana - Recipiente en Acero o porcelana. Porta niveles en aluminio Terminales elaboradas en cobre reemplazables sin soldadura- Resistencias elaboradas en cobre . Cable encauchetado para alta potencia - Incluye Aro y 2 filtros para café.
GRECA CAPACIDAD 60 TINTOS ELÉCTRICA	Greca eléctrica para 60 tintos 110 voltios, fabricada en acero 430 brillante, calibre 26. Tres servicios (Café, Agua y Leche). Llaves de chupa tipo italiana - Recipiente en Acero o porcelana. Porta niveles en aluminio Terminales elaboradas en cobre reemplazables sin soldadura- Resistencias elaboradas en cobre . Cable encauchetado para alta potencia - Incluye Aro y 2 filtros para café.
GRECA CAPACIDAD 30 TINTOS	Greca eléctrica para 30 tintos 110 voltios, fabricada en acero 430 brillante, calibre 26. Tres servicios (Café, Agua y Leche). Llaves de chupa tipo italiana - Recipiente en Acero o porcelana. Porta niveles en aluminio Terminales elaboradas en cobre reemplazables sin soldadura- Resistencias elaboradas en cobre . Cable encauchetado para alta potencia - Incluye Aro y 2 filtros para café.
CARRO DE BEBIDAS	Tamaño mínimo de 70 cm de largo por 50 cm de ancho por 95 cm de alto. - Mínimo dos bandejas de servicio - Con mínimo una bolsa de limpieza. - Con Plataforma para valde escurridor. - Con 4 ruedas antirayones. -Con ruedas delanteras con ángulo de giro de 360 grados.
CARRO EXPRIMIDOR DE TRAPEROS DE	Elaborado en plástico. -Capacidad mínima de 14 litros. - Desague con rejilla. - Gancho para trapeador. - Sistema de palanca para una mejor extracción de líquido del trapeo. - Base con ruedas con cuatro con cuatro ruedas antideslizantes.
CARRO EXPRIMIDOR DE TRAPEROS DE	Elaborado en plástico. -Capacidad mínima de 24 litros. - Desague con rejilla. - Gancho para trapeador. - Sistema de palanca para una mejor extracción de líquido del trapeo. - Base con ruedas con cuatro con cuatro ruedas antideslizantes.
SEÑALIZACIÓN DE PISO MOJADO	Señalización para indicar piso mojado en dos idiomas y texto legible. - Sistema de apertura tipo triangulo para facil mango con diseño ergonómico. Color amarillo. Dimensiones: 60 cm de alto x 30 cm de ancho parte baja x 20 cm de ancho parte alta x apertura máxima 40 cm.

FIRMA ALMACENISTA

NOMBRE COMPLETO

Sergio Andrés Losada Silva

N° DE IDENTIFICACIÓN

1,080,933,851

CORREO INSTITUCIONAL

salosada@sena.edu.co