



Bogotá D.C; 22 de octubre de 2025

Señores:

**Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín –
Secretaría de Educación**

**Asunto: RESPUESTA A GARANTIAS PARA EL CONTRATO 4600105351
CON ORDEN DE COMPRA 149723**

Con la presente yo JOSE SADY SUAVITA ROJAS, de la manera más respetuosa me permito dar respuesta a oficio enviado de exigencia de garantías, las cuales fueron realizadas los días 14 y 15 de octubre de 2025.

IE MARISCAL ROBLEDO

REQUERIMIENTO No 1:

		
Cajones de archivador se encuentran desencajados de su estructura o rieles, impidiendo el correcto ciclo de apertura y cierre y obstaculizando su uso normal. Rieles sobrantes.	Cajón de archivador en escritorio no encaja.	

RESPUESTA:

ARCHIVADORES	CAJONERAS
	
	
<p>Se cambian correderas a cajón que lo requería y se ajustan los demás cajones que presentaban inconvenientes</p>	<p>Se adapta el cajón que no cerraba dejándolo en buen funcionamiento.</p>

REQUERIMIENTO No 2:




RESPUESTA:

En el próximo camión que se envié para Medellín estar enviado los 3 espaldares plásticos nuevos para dejarlo en optimas condiciones.

SECCION ESCUELA CONRADO GONZALEZ MEJIA


REQUERIMIENTO No1

		
Hendidura en pared lateral de archivador	Pintura con deterioro en mueble de almacenamiento. Cerraduras defectuosas dificultan cierre y apertura de los muebles.	Orificios en pared frontal de escritorio por armado incorrecto del instalador.

RESPUESTA

 <p>Cambio de archivador golpeado 4:46 p. m.</p>		 <p>+57 324 4524355 Cambio de división 4:24 p. m. Conrado 4:24 p. m. 4:24 p. m.</p>
Se remplaza el archivador golpeado por uno nuevo	Los muebles de almacenamiento no son de nuestro contrato	Se envió un nuevo panel de división para cambio

REQUERIMIENTO No 2

		
Cojin desprendido del espaldar en sillas interlocutoras		Deterioro de pintura en mesas de juntas


RESPUESTA:

	 
<p>Se entregaron en el IE, las sillas de cambio por problema de espaldar, dejando ok</p>	<p>Se pinto todo el mobiliario que lo requería, dejándolo en buenas condiciones</p>

REQUERIMIENTO No 3:

		
<p>Empaque mal instalado en escritorio (empaque hundido)</p>	<p>Cajones de los archivadores se encuentran desencajados de sus estructuras o rieles, impidiendo el</p>	<p>Rayadura en espaldar de silla. Silla neumática con desajuste e inestabilidad en la unión del</p>

RESPUESTA:

		 Cambio de silla 4:37 p.m. +57 324 4524355
Se acomoda el empaque	Se adaptan cajones que presentaban desajuste dejándolos en óptimas condiciones	Se cambio silla por una nueva

REQUERIMIENTO No 4

IDENTIFICACION PENDIENTES	DE	Se encuentra pendiente la entrega de 10 papeleras.
------------------------------	----	--

RESPUESTA:

De la manera mas respetuosa me permito informar que esos papeles no hacen parte de nuestro contrato, son de otro proveedor.

Cordialmente,


 JOSE SADY SUAVITA ROJAS
 C.C.19.303.649 de Bogotá
 Contratista