

**ESTUDIO DE MERCADO
COMPRAS GRANDES SUPERFICIES TVE – EMAVI - 2025
(TECNICO ECONOMICO)**

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y EMBELLECIMIENTO PAISAJISTICO DE LA EMAVI

COTIZACIONES:

1. JAIME BELTRAN URIBE Y/O COMERCIALIZADORA POLYFLEX NIT: 10125834-1
2. CLARYICON S.A.S - NIT 900442893

PROMEDIO:

Para efectos de contar con información del mercado respecto del valor requerido, la FAC - Escuela Militar de Aviación, solicitó información a las siguientes empresas:

- JAIME BELTRAN URIBE Y/O COMERCIALIZADORA POLYFLEX NIT: 10125834-1
- CLARYICON S.A.S - NIT 900442893

De las cotizaciones allegadas por las empresas JAIME BELTRAN URIBE Y/O COMERCIALIZADORA POLYFLEX NIT: 10125834-1 y CLARYICON S.A.S - NIT 900442893 se obtuvo el siguiente resultado:

PRODUCTO	VALOR UNITARIO				VALOR PROMEDIO
	Fuente 1	Fuente 2	Fuente 3	Fuente 4	
GSF01 - YOYO DE NYLON PARA GUADAÑA	\$ 86.500	\$ 48.000	N/A	N/A	\$ 67.250
GSF01 - ARNÉS COMPLETO PARA GUADAÑA 143R-II	\$ 58.600	\$ 123.600	N/A	N/A	\$ 91.100
GSF01 - BUJÍAS PARA GUADAÑA 143R-II BPMR7A	\$ 12.500	\$ 9.600	N/A	N/A	\$ 11.050
GSF01- NYLON REDONDO PARA GUADAÑA DIAMETRO 3X3 NEGRO X 1000M.	\$ 545.900	\$ 708.000	N/A	N/A	\$ 626.950
GSF01 - TUERCA PARA CUCHILLA DE GUADAÑA 143R-II	\$ 9.100	\$ 9.000	N/A	N/A	\$ 18.100
GSF01 - PODADORA STIHL HT75-FMP	\$ 3.738.600	\$ 3.576.000	N/A	N/A	\$ 3.657.300

GSF01 - SOPLADOR BR 420 - DSTRR	\$ 2.692.500	\$ 2.136.000	N/A	N/A	\$ 2.414.250
GSF01 - FUMIGADORA ESTACIONARIA	\$ 2.538.500	\$ 2.640.000	N/A	N/A	\$ 2.589.250
GSF01 - JUEGO DE AFILADO LIMAS PARA MOTOSIERRA - DSTCRR	\$ 126.200	\$ 93.600	N/A	N/A	\$ 109.900
GSF01 - CORTASETOS HUSQVARNA 525HE4	\$ 5.523.100	\$ 4.044.000	N/A	N/A	\$ 4.783.550
GSF01 - CUCHILLA HUECO GRANDE HUSQVARNA 143R-II	\$ 33.900	\$ 66.000	N/A	N/A	\$ 49.950
Valor Total Estimado					\$ 14.418.650

Fuente 1: JAIME BELTRAN URIBE Y/O COMERCIALIZADORA POLYFLEX NIT: 10125834-1


Fuente 2: CLARYICON S.A.S - NIT 900442893

Fuente 3: N/A





Fuente 4: N/A


CONCLUSIÓN DE COMPRA TVE:




Del promedio del valor definitivo por tienda virtual y el presupuesto oficial para el siguiente proceso, se van a adquirir equipos e insumos agrícolas con la empresa JAIME BELTRAN URIBE Y/O COMERCIALIZADORA POLYFLEX NIT: 10125834-1, de acuerdo con las siguientes cantidades

N°	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	IMAGEN DE REFERENCIA
1	25	<p>YOYO AUTOMATICO PARA GUADAÑA 142/143R-AGR</p> <p>Yoyo O Cabezal De Corte Para Guadaña</p> <p>Policut o yoyo automático para guadaña chinas, genéricas, entre otras</p> <p>16,5 x 27,5 x 6,5 cm</p> <p>El oferente debe adjuntar ficha técnica del fabricante con su respectiva normatividad para verificar lo requerido.</p>	UND	

2	06	<p>ARNES DOBLE PARA GUADAÑA-FMP Arnés estándar N°. de artículo: 537216301 Diseñado para su uso con recortadoras y desbrozadoras ligeras. Sus características principales incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El arnés estándar doble para desbrozadoras que permita la distribución del peso sobre los hombros. • Ergonómico para porte de guadañas ajustable al cuerpo del operario. • Correas ajustables y acolchadas: Proporcionan mayor comodidad durante el trabajo. • Desenganche simple y eficaz en el pecho: Facilita una liberación rápida y segura. • Material de alta resistencia 	UND	
3	15	<p>BUJIA PARA GUADAÑA-FMP Especificaciones técnicas Bujía BPMR7A – SPARK PLUG HQT-1R/577484001</p> <p>Información Técnica 1: Distancia Electrodos: 0.7 mm. Diámetro Rosca: 14 mm. Largo Rosca: 9.5 mm. Ancho Llave: (5/8) N°. Electrodo Masa: 1</p> <p>Información Técnica 2: TIPO RESISTIVO, ELECTRODO CENTRAL DE COBRE.</p>	UND	
4	15	<p>NYLON DE CORTE STIHL REDONDO DE 3.3 MM EN BOBINA DE 591 METROS NB</p> <p>Hilo de corte (nylon): Resistente y de un material duradero. Fabricado en material elástico resistente a la abrasión y de larga duración. Se utiliza para cabezales de corte de hilo cortabordes y desbrozadoras, de uso universal para trabajos de recorte y siega. Con una resistencia excepcional, alto poder de penetración y un corte limpio. Diámetro: 3.3 mm Presentación: Rollo x 1.000 metros Tipo: Redondo</p>	UND	

5	25	<p>TUERCA PARA CUCHILLA DE GUADAÑA 143R-II AGU</p> <p>Tuerca: Referencia 57907640 - 143R-II</p>	UND																	
6	1	<p>MOTOSIERRA DE ALTURA HT 75-FMP</p> <p>Cilindrada 31,4 cm³ Logro 1,05 kW Potencia 1,4 PS Potencia 1,4 bhp CO2 836 g/kWh Peso de la unidad sin combustible 7,9 kg 1) Longitud de la espada 30 cm 2) Paso de cadena de aserrado 1/4 " P Ancho de ranura de la espada 1,1 Longitud mín. del dispositivo con herramienta 270 cm Largo máx. de dispositivo con herramientas 390 cm Nivel de presión sonora 92 dB(A) 3) Nivel de potencia acústica 108 dB(A) 3) Valor de vibraciones, izquierda 5 m/s² 4) Valor de vibraciones, derecha 5,5 m/s²</p>	UND																	
7	1	<p>SOPLADORA BR 420 - DSTRR</p> <table border="1" data-bbox="402 1018 732 1493"> <tr> <td>Cilindrada</td> <td>56,5 cm³</td> </tr> <tr> <td>Potencia de soplado con boquilla redonda</td> <td>19 N 1)</td> </tr> <tr> <td>Peso de la unidad sin combustible</td> <td>8,8 kg</td> </tr> <tr> <td>Velocidad máx. de aire con boquilla redonda</td> <td>95 m/s</td> </tr> <tr> <td>Flujo de aire con boquilla redonda</td> <td>790 m³/h</td> </tr> <tr> <td>Nivel de potencia acústica</td> <td>110 dB(A) 2)</td> </tr> <tr> <td>Valor de vibraciones, derecha</td> <td>1,4 m/s² 3)</td> </tr> <tr> <td>Nivel de presión sonora</td> <td>100 dB(A) 2)</td> </tr> </table>	Cilindrada	56,5 cm ³	Potencia de soplado con boquilla redonda	19 N 1)	Peso de la unidad sin combustible	8,8 kg	Velocidad máx. de aire con boquilla redonda	95 m/s	Flujo de aire con boquilla redonda	790 m ³ /h	Nivel de potencia acústica	110 dB(A) 2)	Valor de vibraciones, derecha	1,4 m/s ² 3)	Nivel de presión sonora	100 dB(A) 2)	UND	
Cilindrada	56,5 cm ³																			
Potencia de soplado con boquilla redonda	19 N 1)																			
Peso de la unidad sin combustible	8,8 kg																			
Velocidad máx. de aire con boquilla redonda	95 m/s																			
Flujo de aire con boquilla redonda	790 m ³ /h																			
Nivel de potencia acústica	110 dB(A) 2)																			
Valor de vibraciones, derecha	1,4 m/s ² 3)																			
Nivel de presión sonora	100 dB(A) 2)																			
8	1	<p>FUMIGADORA ESTACIONARIA MOTOR STIHL BOMBA ALTERMAN-FMP</p> <table border="1" data-bbox="402 1570 781 1894"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">MOTOR</td> </tr> <tr> <td>Referencia</td> <td>R210-S Gasolina-4T-OHV-Enfriado Por Aire-MonoCilindrico</td> </tr> <tr> <td>Potencia Maxima (hp)</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Cilindrada (cc</td> <td>212</td> </tr> <tr> <td>rpm</td> <td>3600</td> </tr> <tr> <td>Eje (mm)</td> <td>Cuña - Ø19</td> </tr> </table>	MOTOR		Referencia	R210-S Gasolina-4T-OHV-Enfriado Por Aire-MonoCilindrico	Potencia Maxima (hp)	7	Cilindrada (cc	212	rpm	3600	Eje (mm)	Cuña - Ø19	UND					
MOTOR																				
Referencia	R210-S Gasolina-4T-OHV-Enfriado Por Aire-MonoCilindrico																			
Potencia Maxima (hp)	7																			
Cilindrada (cc	212																			
rpm	3600																			
Eje (mm)	Cuña - Ø19																			

		<table border="1"> <tr> <td>Capacidad tanque combustible (L)</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Cap. Aceite</td> <td>0.6L - 600 cc</td> </tr> <tr> <td>Aceite del Motor</td> <td>SAE 20W50 SF - SG</td> </tr> <tr> <td>Peso Seco (Kg)</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>BOMBA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Referencia</td> <td>FT-30B1</td> </tr> <tr> <td>No Pistón/ Diámetro (mm)/ Carrera (mm)</td> <td>2/30/20</td> </tr> <tr> <td>Longitud Pistón (mm)</td> <td>128</td> </tr> <tr> <td>Material Del Pistón</td> <td>Cerámica</td> </tr> <tr> <td>Presión (kg/cm2/bar/p si)</td> <td>40/39/568</td> </tr> <tr> <td>Succión (L/min)</td> <td>18 - 36</td> </tr> <tr> <td>Velocidad (rpm)</td> <td>800 - 1000</td> </tr> <tr> <td>Potencia Requerida (Hp)</td> <td>2 - 5</td> </tr> <tr> <td>Peso (Kg)</td> <td>30,3</td> </tr> <tr> <td>Dimensiones (cm)</td> <td>121*48*59</td> </tr> </table>	Capacidad tanque combustible (L)	3	Cap. Aceite	0.6L - 600 cc	Aceite del Motor	SAE 20W50 SF - SG	Peso Seco (Kg)	16	BOMBA		Referencia	FT-30B1	No Pistón/ Diámetro (mm)/ Carrera (mm)	2/30/20	Longitud Pistón (mm)	128	Material Del Pistón	Cerámica	Presión (kg/cm2/bar/p si)	40/39/568	Succión (L/min)	18 - 36	Velocidad (rpm)	800 - 1000	Potencia Requerida (Hp)	2 - 5	Peso (Kg)	30,3	Dimensiones (cm)	121*48*59		
Capacidad tanque combustible (L)	3																																	
Cap. Aceite	0.6L - 600 cc																																	
Aceite del Motor	SAE 20W50 SF - SG																																	
Peso Seco (Kg)	16																																	
BOMBA																																		
Referencia	FT-30B1																																	
No Pistón/ Diámetro (mm)/ Carrera (mm)	2/30/20																																	
Longitud Pistón (mm)	128																																	
Material Del Pistón	Cerámica																																	
Presión (kg/cm2/bar/p si)	40/39/568																																	
Succión (L/min)	18 - 36																																	
Velocidad (rpm)	800 - 1000																																	
Potencia Requerida (Hp)	2 - 5																																	
Peso (Kg)	30,3																																	
Dimensiones (cm)	121*48*59																																	
9	1	<p>MOTOSIERRA HUSQVARNA 450 II-AGU</p> <p>MOTOR Cilindrada: 65,1 cm³ Potencia: 3,4 kW</p> <p>EQUIPO Longitud de espadín recomendada, mín-máx: 38 cm Pase: 3/8" Longitud de espada recomendada, máx.: 70 cm Longitud de barra: 70 cm Longitud de barra: 28 pulg</p> <p>DIMENSIONES Peso sin equipo de corte: 6,4 kg</p> <p>NIVEL DE POTENCIA DE SONIDO Nivel de presión sonora en oído: 102,5 dB(A) Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA): 114 dB(A)</p> <p>VIBRACIONES Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa: 8 m/s²</p>	UND																															

		Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa: 5,7 m/s ²		
10	2	<p>JUEGO DE AFILADO LIMAS PARA MOTOSIERRA - DSTCRR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un portalimas con lima redonda • Una lima plana para reajustar los calibres de profundidad • Una lima para comprobar los ángulos de posicionamiento y afilado, la longitud de los dientes y la altura del tope de profundidad <p>El juego de afilado de varias piezas se entrega en una bolsa robusta con una práctica trabilla para cinturón, para que tenga toda la motosierra accesorios a tu alcance.</p>	UND	
11	3	<ul style="list-style-type: none"> • CORTASETOS HUSQVARNA 525HE4 - DSTRR • Capacidad All excl. CN N.º de artículo: 967 94 51 01 Velocidad de corte 4.400 cortes/min Motor Cilindrada 25,4 cm³ Potencia 1 1 kW Capacidad del tanque 0,5 l Consumo de combustible 600 g/kWh Velocidad de potencia máxima 8.500 rpm Control Conectividad Not applicable Equipo Longitud de cuchilla 60 cm Apertura del dentado 30 mm Dimensiones Longitud, modo transporte- metric 192 cm Peso 6,3 kg Nivel de potencia de sonido Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) 107 dB(A) Nivel de presión sonora en oído 95 dB(A) Vibraciones Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa 3,9 m/s² Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa 4,6 m/s² Emisión Emisiones de escape (CO2 EU V) 2 1.141 g/kWh 	UND	
12	29	<p>CUCHILLA PARA GUADAÑA HUECO GRANDE-FMP</p> <p>CUCHILLA MULTI 330-2 1" 578445101 Tipo: Múltiples Diámetro del orificio. 1" Diámetro de la Cuchilla: Ø 330 mm. Puntas:2</p>	UND	



T1. HERNANDEZ TOVAR JOHN EDINSON
Comité estructurador técnico-económico



Teniente Coronel **JORGE EDUARDO PINEDA GARCIA**
Gerente del Proyecto



JAIME BELTRAN URIBE Y/O COMERCIALIZADORA POLYFLEX
NIT: 10125834-1
Calle 8 # 19-130 Barrio Japón
CONTACTO: 3160232324 - 3173727597 - 3188565746 - 3185167021
directora.comercial@polyflex.com.co - gerencia@polyflex.com.co

# COTIZACIÓN	
VÁLIDEZ DE LA OFERTA	15 DÍAS CALENDARIO

Version 1
19/03/2025

CLIENTE	CONTACTO o EMAIL	FECHA DE ELABORACIÓN DE LA OFERTA		
FUERZA AEREA CALI		9	6	2025

ITEM	CANT	CÓDIGO TVEC	DESCRIPCIÓN	Vr UNITARIO CON IVA	Vr UNITARIO SIN IVA	% DE IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	VALOR TOTAL CON IVA	IMAGEN y/o ESPECIFICACIONES
1	25	7709642221332	GSF01 - YOYO AUTOMATICO PARA GUADAÑA 142/143R-AGR	\$ 86.500	\$ 72.689	19%	\$ 13.811	\$ 1.817.227	\$ 2.162.500	
2	6	7709438377106	GSF01 - ARNES DOBLE PARA GUADAÑA-FMP	\$ 58.600	\$ 49.244	19%	\$ 9.356	\$ 295.462	\$ 351.600	
3	15	7709740136705	GSF01 - BUJIA PARA GUADAÑA-FMP	\$ 12.500	\$ 10.504	19%	\$ 1.996	\$ 157.563	\$ 187.500	
4	15	7709798542855	GSF01- NYLON DE CORTE STIHL REDONDO DE 3.3 MM EN BOBINA DE 591 METROS- NB	\$ 545.900	\$ 458.739	19%	\$ 87.161	\$ 6.881.092	\$ 8.188.500	
5	25	7709740136774	GSF01 - TUERCA PARA CUCHILLA DE GUADAÑA 143R-II-AGU	\$ 9.100	\$ 7.647	19%	\$ 1.453	\$ 191.176	\$ 227.500	
6	1	7709438377137	GSF01 - PODADORA STIHL HT75-FMP	\$ 3.738.600	\$ 3.141.681	19%	\$ 596.919	\$ 3.141.681	\$ 3.738.600	
7	1	7709250994345	GSF01 - SOPLADOR BR 420 - DSTRR	\$ 2.692.500	\$ 2.262.605	19%	\$ 429.895	\$ 2.262.605	\$ 2.692.500	
8	1	7709250994390	GSF01 - FUMIGADORA ESTACIONARIA MOTOR STIHL BOMBA ALTERMAN-FMP	\$ 2.538.500	\$ 2.133.193	19%	\$ 405.307	\$ 2.133.193	\$ 2.538.500	
9	1	7709412370543	GSF01 - MOTOSIERRA HUSQVARNA 450 II-AGU	\$ 2.246.900	\$ 1.888.151	19%	\$ 358.749	\$ 1.888.151	\$ 2.246.900	
10	2	7709250994321	GSF01 - JUEGO DE AFILADO LIMAS PARA MOTOSIERRA - DSTCRR	\$ 126.200	\$ 106.050	19%	\$ 20.150	\$ 212.101	\$ 252.400	
11	2	7709250994338	GSF01 - CORTASETOS HUSQVARNA 525HE4 - DSTRR	\$ 5.523.100	\$ 4.641.261	19%	\$ 881.839	\$ 9.282.521	\$ 11.046.200	
12	40	7709740136736	GSF01 - CUCHILLA PARA GUADAÑA HUECO GRANDE-FMP	\$ 33.900	\$ 28.487	19%	\$ 5.413	\$ 1.139.496	\$ 1.356.000	
TOTAL GENERAL								\$ 29.402.269	\$ 34.988.700	
TOTAL ELEMENTOS IVA 19%								\$ 29.402.269	\$ 34.988.700	
TOTAL ELEMENTOS IVA 5%								\$ -	\$ -	
TOTAL ELEMENTOS IVA 0%								\$ -	\$ -	

TÉRMINOS Y CONDICIONES	
SUJETO A DISPONIBILIDAD DE INVENTARIO LOS ELEMENTOS NO INCLUYEN ARMADO Y/O INSTALACIÓN LAS ESPECIFICACIONES SE ENCUENTRAN PUBLICADAS EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO BAJO EL CÓDIGO INDICADO LOS PRECIOS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO	

REALIZADA POR
LOREINY

PROPUESTA PRESENTADA PARA EMAVI

PRESENTADA POR:

FREDY A. ORJUELA O.

E - SALES MANAGER

Móvil: 3143617610

fredy.orjuela@claryla.com

www.onscreensolutions.com

miércoles, 11 de junio de 2025


V. 2

Un poco sobre OneScreen

Somos una marca americana que pertenece a la firma Clary Icon fundada en 1954; Desde sus inicios, el objetivo de nuestra compañía ha sido entregar tecnología que facilite el trabajo y reduzca costos en las actividades de una organización, aumentando la productividad de los equipos de trabajo; Con esta visión, en el año 2012 inicia OneScreen, una nueva marca dedicada a la fabricación, desarrollo y comercialización de soluciones de colaboración interactivas.

En los últimos 7 años la lista de clientes satisfechos y proyectos que han mejorado la forma de colaborar en las organizaciones e instituciones educativas ha aumentado cada año, sin embargo, aún existen empresas y centros educativos en busca de un cambio, nuestro interés es llegar a esos clientes potenciales a través de su compañía.

Nuestro alcance global



La tecnología de OneScreen está disponible en 27 países; 8 en donde la compañía tiene oficinas (China, Colombia, Emiratos Árabes, Estados Unidos, India, México, Reino Unido y Pakistán), y en 19 países (Alemania, Aruba, Arabia Saudita, Bangladesh, Canadá, Catar, Ecuador, Finlandia, Indonesia, Kazajistán, Kenia, Malasia, República Dominicana, Sudáfrica, Panamá, Paraguay, Perú, Turquía) donde junto con aliados estratégicos, nuestra tecnología cambia la forma de trabajar en más equipos de trabajo alrededor del mundo.

Líneas de negocio



Soluciones de videoconferencia

La tecnología de OneScreen permite que empresas grandes y pequeñas colaboren de manera distinta, con herramientas únicas y la posibilidad de realizar videoconferencias de alta calidad con un bajo costo.



Aulas interactivas

Continúe la clase dentro y fuera del aula, acceda a cientos de contenidos para educación, experimente en un laboratorio virtual, interactúe con todos los dispositivos dentro del aula, esto y muchas más herramientas, OneScreen tiene preparado para las escuelas del futuro.



Salas de juntas y reuniones

Capacitaciones, presentaciones y reuniones sin precedentes, las soluciones de OneScreen incluyen herramientas de colaboración, que le permiten interactuar con todos los dispositivos y miembros presentes en una reunión.



Software en la nube y On-Premise

OneScreen ofrece herramientas de software para empresas, instituciones del gobierno o centros educativos, algunas disponibles en versiones *On-Premise* para facilitar la interacción entre los equipos y ayudar a mejorar la forma en la que hacen su trabajo.



Video Wall y cartelería digital

Para esta línea la compañía presenta tecnología de punta, como un software de administración de equipos y contenido para cartelería digital en la nube, y un *video wall* con tecnología de bisel activo (0 milímetros de bisel).

Oferta comercial

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS AGRÍCOLAS.

CORTASETOS HUSQVARNA 525HE4

- **Cantidad estimada (3)**

Capacidad
 All excl. CN
 N.º de artículo: 967 94 51 01
 Velocidad de corte 4.400 cortes/min
 Motor
 Cilindrada 25,4 cm³
 Potencia
 1 1 kW
 Capacidad del tanque 0,5 l
 Consumo de combustible 600 g/kWh
 Velocidad de potencia máxima 8.500 rpm
 Control
 Conectividad Not applicable
 Equipo
 Longitud de cuchilla 60 cm
 Apertura del dentado 30 mm
 Dimensiones
 Longitud, modo transporte- metric 192 cm
 Peso 6,3 kg
 Nivel de potencia de sonido
 Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) 107 dB(A)
 Nivel de presión sonora en oído 95 dB(A)
 Vibraciones
 Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa 3,9 m/s²
 Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa 4,6 m/s²
 Emisión
 Emisiones de escape (CO2 EU V)
 2 1.141 g/kWh



Articulado 525HE4

3

\$

4.044.000,00

\$

12.132.000,00

MOTOSIERRA 65 CM

Cantidad estimada (1)

MOTOR

Cilindrada: 65,1 cm³

Potencia: 3,4 kW

EQUIPO

Longitud de espadín recomendada, mín-máx: 38 cm

Pase: 3/8"

Longitud de espada recomendada, máx.: 70 cm

Longitud de barra: 70 cm

Longitud de barra: 28 pulg

DIMENSIONES

Peso sin equipo de corte: 6,4 kg

NIVEL DE POTENCIA DE SONIDO

Nivel de presión sonora en oído: 102,5 dB(A)

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA): 114 dB(A)

VIBRACIONES

Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa: 8 m/s²

Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa: 5,7 m/s²



Motosierra 365-28

1

\$

3.576.000,00

\$

3.576.000,00

BUJÍAS PARA GUADAÑA 143R-II BPMR7A

- Cantidad estimada (12)

Especificaciones técnicas Bujía BPMR7A – SPARK PLUG HQT-1R/577484001

Información Técnica 1:

Distancia Electrodo: 0.7 mm.
 Diametro Rosca: 14 mm.
 Largo Rosca: 9.5 mm.
 Ancho Llave: (5/8)
 N°. Electrodo Masa: 1

Información Técnica 2: TIPO RESISTIVO, ELECTRODO CENTRAL DE COBRE.



Bujia Pr17Ytodas	12	\$	9.600,00	\$	115.200,00
------------------	----	----	----------	----	------------

CUCHILLA HUECO GRANDE HUSQVARNA 143R-II

Cantidad estimada (29)


CUCHILLA MULTI 330-2 1" 578445101

Tipo: Múltiples

Diámetro del orificio. 1"

Diámetro de la Cuchilla: Ø 330 mm.

Puntas:2



Cuchilla 2 Puntas 330 2T 1

29

\$

66.000,00

\$

1.914.000,00

TUERCA PARA CUCHILLA DE GUADAÑA 143R-II

Cantidad estimada (23)

Tuerca: Referencia 57907640 - 143R-II



Tuerca Blade	23	\$	9.000,00	\$	207.000,00
--------------	----	----	----------	----	------------

NYLON REDONDO PARA GUADAÑA DIAMETRO 3X3 NEGRO X 1000M.

Cantidad estimada (15)

Hilo de corte (nylon): Resistente y de un material duradero. Fabricado en material elástico resistente a la abrasión y de larga duración. Se utiliza para cabezales de corte de hilo cortabordes y desbrozadoras, de uso universal para trabajos de recorte y siega. Con una resistencia excepcional, alto poder de penetración y un corte limpio.
 Diámetro: 3.3 mm
 Presentación: Rollo x 1.000 metros
 Tipo: Redondo
 Color: Negro




Hilo de nylon de 33 mm redondo negro	15	\$	708.000,00	\$	10.620.000,00
--------------------------------------	----	----	------------	----	---------------

ARNÉS COMPLETO PARA GUADAÑA 143R-II
Cantidad estimada (4)

Arnés estándar N°. de artículo: 537216301

Diseñado para su uso con recortadoras y desbrozadoras ligeras. Sus características principales incluyen:

- El arnés estándar doble para desbrozadoras que permita la distribución del peso sobre los hombros.
- Ergonómico para porte de guadañas ajustable al cuerpo del operario.
- Correas ajustables y acolchadas: Proporcionan mayor comodidad durante el trabajo.
- Desenganche simple y eficaz en el pecho: Facilita una liberación rápida y segura.
- Material de alta resistencia



Arnes	4	\$	123.600,00	\$	494.400,00
-------	---	----	------------	----	------------

YOYO DE NYLON PARA GUADAÑA
Cantidad estimada (20)

- Yoyo O Cabezal De Corte Para Guadaña
- Policut o yoyo automático para guadaña chinas, genéricas, entre otras
- 16,5 x 27,5 x 6,5 cm

El oferente debe adjuntar ficha técnica del fabricante con su respectiva normatividad para verificar lo requerido.

NOTA: INCLUYE EMPAQUE, EMBALAJE Y TRANSPORTE



yoyo Policut Automático C35/B45/Bp35/M420	20	\$	48.000,00	\$	960.000,00
---	----	----	-----------	----	------------

FUMIGADORA ESTACIONARIA
Cantidad estimada (1)

MOTOR	
Referencia	R210-S Gasolina-4T-OHV-Enfriado Por Aire-MonoCilindrico
Potencia Maxima (hp)	7
Cilindrada (cc	212
rpm	3600
Eje (mm)	Cuña - Ø19
Capacidad tanque combustible (L)	3
Cap. Aceite	0.6L - 600 cc
Aceite del Motor	SAE 20W50 SF - SG
Peso Seco (Kg)	16
BOMBA	
Referencia	FT-30B1
No Pistón/ Diámetro (mm)/ Carrera (mm)	2/30/20
Longitud Pistón (mm)	128
Material Del Pistón	Cerámica
Presión (kg/cm2/bar/psi)	40/39/568
Succión (L/min)	18 - 36
Velocidad (rpm)	800 - 1000
Potencia Requerida (Hp)	2 - 5
Peso (Kg	30,3
Dimensiones (cm)	121*48*59



Fumigadora a Motor RoyalCondor® Estacionaria Cerámica a Gasolina	1	\$ 2.640.000,00	\$ 2.640.000,00
--	---	-----------------	-----------------

SOPLADORABR 420
Cantidad estimada (1)

Cilindrada	56,5 cm ³
Potencia de soplado con boquilla redonda	19 N 1)
Peso de la unidad sin combustible	8,8 kg
Velocidad máx. de aire con boquilla redonda	95 m/s
Flujo de aire con boquilla redonda	790 m ³ /h
Nivel de potencia acústica	110 dB(A) ²⁾
Valor de vibraciones, derecha	1,4 m/s ² ³⁾
Nivel de presión sonora	100 dB(A) 2)



Sopladora BR 420	1	\$	2.136.000,00	\$	2.136.000,00
------------------	---	----	--------------	----	--------------

JUEGO DE AFILADO
Cantidad estimada (2)

- Un portalimas con lima redonda
- Una lima plana para reajustar los calibres de profundidad
- Una lima para comprobar los ángulos de posicionamiento y afilado, la longitud de los dientes y la altura del tope de profundidad

El juego de afilado de varias piezas se entrega en una bolsa robusta con una práctica trabilla para cinturón, para que tenga toda la motosierra accesorios a tu alcance.



Kit de afilado 404

2

\$

93.600,00

\$

187.200,00

NOTA: Se aclara que las ilustraciones del acápite técnico de todos los ITEMS no son excluyentes ni están enfocados a una marca o empresa en particular, son solo de referencia.

1. CLÁUSULA DE CATALOGACIÓN

El Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana - Base Aérea COFAC se permite informar que el ADJUDICATARIO del contrato, deberá proporcionar la información necesaria (contenida en el Anexo II de la Directiva 034 de 2018) para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto de contrato, hasta tanto no se cumplan las obligaciones de la Cláusula de Catalogación. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato.

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total
1	yoyo Policut Automático C35/B45/Bp35/M420	20	\$ 48.000,00	\$ 960.000,00
2	Arnes	4	\$ 123.600,00	\$ 494.400,00
3	Bujía Pr17Ytodas	12	\$ 9.600,00	\$ 115.200,00
4	Hilo de nailon de 33 mm redondo negro	15	\$ 708.000,00	\$ 10.620.000,00
5	Tuerca Blade	23	\$ 9.000,00	\$ 207.000,00
6	Motosierra 365-28	1	\$ 3.576.000,00	\$ 3.576.000,00
7	Sopladora BR 420	1	\$ 2.136.000,00	\$ 2.136.000,00
8	Fumigadora a Motor RoyalCondor® Estacionaria Cerámica a Gasolina	1	\$ 2.640.000,00	\$ 2.640.000,00
9	Kit de afilado 404	2	\$ 93.600,00	\$ 187.200,00
10	Cortasetos Articulado 525HE4	3	\$ 4.044.000,00	\$ 12.132.000,00
11	Cuchilla 2 Puntas 330 2T 1	29	\$ 66.000,00	\$ 1.914.000,00
			VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	\$ 34.981.800,00

Condiciones comerciales

- Pago contado comercial Y LA COMPRA POR GS DE CCE DE LA TVEC ALMACEN CLARYICON SAS
- La oferta está contemplada en pesos colombianos.
- Con la aceptación de la presente oferta, el cliente faculta expresamente a CLARYICON S.A.S para consultarlo en centrales de información comercial que administran bases de datos, así como autoriza expresamente para el tratamiento de datos personales, que serán exclusivamente usados con propósitos comerciales.

Algunos de nuestros clientes:



Firma aceptación de la oferta: _____