

				Versión: 03	
				Código: GIL-F-073	
PROCESO					
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA					
NOMBRE DEL FORMATO					
FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública:		☒	Pública Clasificada:		☐
			Pública Reservada:		☐
FECHA: 27/05/2026 CIUDAD/MUNICIPIO: LA PLATA					
COD REGIONAL:		41		REGIONAL HUILA	
CENTRO DE COSTO:		CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA			
COD CENTRO DE COSTO:		952610			
Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de (Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila) de los bienes solicitados por el área o dependencia de CONTRATACION se informa las siguientes existencias en almacén:					
CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
232765	BOTA PVC	BOTA DE PROTECCION >> TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA MEDIA CAÑA MATERIAL PVC	CONSUMO	PAR	30
231499	BOTA PVC	BOTA DE PROTECCION >> TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON PUNTERA DE SEGURIDAD MATERIAL N.A.	CONSUMO	PAR	4
233544	GAFAS CLARAS	GAFAS PROTECTORAS >> TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CONSUMO	UND	9
290555	GUANTE VAQUETA	GUANTE PROTECTOR >> TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA VAQUETA INGENIERO REFORZADO MATERIAL N.A.	CONSUMO	UND	105
243284	PROTECTOR SOLAR	INSUMOS FACIALES Y CORPORALES >> TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE PROTECTOR SOLAR	CONSUMO	CAJA	2
245166	GORRO PAVA	GORRO DE TRABAJO >> TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON OREJERA TIPO CHAVO COLOR N.A. MATERIAL DRIL	CONSUMO	UND	6
287763	IMPERMABLE DOS PIEZAS	VESTIDO PROTECTOR >> TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA IMPERMEABLE DE DOS PIEZAS MATERIAL N.A.	CONSUMO	UND	36
283705	DELANTAL PVC	DELANTAL DE TRABAJO >> TIPO ELEMENTO CONSUMO GENERO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA IMPERMEABLE MATERIAL PVC	CONSUMO	UND	10
247989	OVEROL	OVEROL DE TRABAJO >> TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ENTERIZO COLOR N.A. MATERIAL N.A.	CONSUMO	UND	120
245746	TAPABOCAS	TAPABOCA >> TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION CAJA X 50 UN UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA EN POLIPROPILENO	CONSUMO	CAJA	48
289988	BOTA DIELECTRICA	BOTA DE PROTECCION >> TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA, DIELECTRICA CON PUNTERA DE SEGURIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE N.A.	CONSUMO	PAR	13
294641	GUANTE NITRILLO	GUANTE DESECHABLE >> TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA CAJA CARACTERISTICA DE NITRILLO NO ESTÉRIL PARA EXAMEN, EXENTO DE LÁTEX Y POLVO MATERIAL N.A.	CONSUMO	CAJA	19
256106	GUANTES LONA	GUANTE PROTECTOR >> TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA N.A. MATERIAL TELA	CONSUMO	UND	54
280913	POLAINAS	POLAINAS MEDICAS >> TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA N.A.	CONSUMO	PAQUETE	5
Información generada del aplicativo SACB de fecha:			27/05/2026		
Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .					
NOMBRE	Señal Oficinas (para salones y oficinas) Señal en acrílico transparente, impresión sobre vinilo adhesivo full color con laminado brillante, Aplicado sobre acrílico mediante montaje limpio y duradero. Material: Acrílico transparente Dimensiones: 20 cm x 30 cm (tamaño ideal para espacios cerrados) Calibre del acrílico: 3 mm (ligero pero resistente) Impresión: Vinilo adhesivo full color, con laminado brillante para protección y acabado estético Aplicación: Vinilo adherido por el reverso del acrílico (montaje tipo “fondo espejo” para máxima durabilidad y estética pulida) Montaje: Distanciadores metálicos (4 esquinas). Nombre de la entidad y logo SENA. Letras para definir con el proveedor.				
NOMBRE	Cono reflectivo 90 cm Cono fabricado en PVC Flexible color naranja para mejorar la visibilidad diurna en áreas abiertas o cerradas, con 3 cintas o franja de reflectivo para manejo de zonas nocturnas o poca luz. Base cuadrada permite que en momento de caer o perder estabilidad no pueda rodar, Su sistema de flexibilidad garantiza que no ocasiona daños a vehículos o personas al ser impactados directamente Alto: 90 cm Ancho: 36 cm Cono Vial Color Naranja, De Material Flexible, Con 1 o 3 Franjas De Reflectivo De Alta Intensidad Material: PVC Largo: 90 cm Color: Naranja				
NOMBRE	CONOS TRÁFICO PLEGABLE: Base: Goma o PVC rígido de alta resistencia (antideslizante) para uso Alta visibilidad en carreteras. Cuerpo del cono: Tejido de nylon o poliéster de alta visibilidad, plegable y duradero Bandas reflectivas: Cinta reflectiva tipo microprismática (grado ingeniería o grado diamante) Visibilidad nocturna hasta 300 metros. Mecanismo plegable: Estructura interna con aros de acero o varillas plásticas flexibles que permiten desplegar y plegar fácilmente. Altura: 90 cm (36”), Base: 35 x 35 cm				

NOMBRE	ACTUALIZACIÓN PLANO O MAPA DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA 1 PISO EN ACRILICO TRANSPARENTE Material base: Acrílico transparente de alto impacto Espesor: 5 mm para mayor rigidez en zonas de alto tráfico o exteriores cubiertos Impresión del plano: Vinilo adhesivo full color, diseño vectorizado (alta resolución) Laminado brillante (protección contra rayones, humedad, rayos UV) Instalado por la parte trasera del acrílico (efecto espejo) para proteger el gráfico. Dimensiones: 0.60 m x 1.10 m Logo SENA: 10 cm x 10 cm, Fuente: Aptos (Cuerpo), en negro C: 0% M:70% Y:100% K: 0%), sobre fondo transparente, impreso en el vinilo. Letras Título: MAPA DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA 1 PISO, tamaño: 5 cm COLOR: Negro Montaje: Distanciadores metálicos decorativos (montaje flotante, Tornillos con tapa embellecedora. Nombre de la entidad y logo.
NOMBRE	ACTUALIZACIÓN PLANO O MAPA DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA 2 PISO EN ACRILICO TRANSPARENTE Material base: Acrílico transparente de alto impacto Espesor: 5 mm para mayor rigidez en zonas de alto tráfico o exteriores cubiertos Impresión del plano: Vinilo adhesivo full color, diseño vectorizado (alta resolución) Laminado brillante (protección contra rayones, humedad, rayos UV) Instalado por la parte trasera del acrílico (efecto espejo) para proteger el gráfico. Dimensiones: 0.60 m x 1.10 m Logo SENA: 10 cm x 10 cm, Fuente: Aptos (Cuerpo), en negro C: 0% M:70% Y:100% K: 0%), sobre fondo transparente, impreso en el vinilo. Letras Título: MAPA DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA 2 PISO , tamaño: 5 cm COLOR: Negro Montaje: Distanciadores metálicos decorativos (montaje flotante, Tornillos con tapa embellecedora. Nombre de la entidad y logo
NOMBRE	ACTUALIZACIÓN PLANO O MAPA DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA 3 PISO EN ACRILICO TRANSPARENTE Material base: Acrílico transparente de alto impacto Espesor: 5 mm para mayor rigidez en zonas de alto tráfico o exteriores cubiertos Impresión del plano: Vinilo adhesivo full color, diseño vectorizado (alta resolución) Laminado brillante (protección contra rayones, humedad, rayos UV) Instalado por la parte trasera del acrílico (efecto espejo) para proteger el gráfico. Dimensiones: 0.60 m x 1.10 m Logo SENA: 10 cm x 10 cm, Fuente: Aptos (Cuerpo), en negro C: 0% M:70% Y:100% K: 0%), sobre fondo transparente, impreso en el vinilo. Letras Título: MAPA DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA 3 PISO , tamaño: 5 cm COLOR: Negro Montaje: Distanciadores metálicos decorativos (montaje flotante, Tornillos con tapa embellecedora. Nombre de la entidad y logo
NOMBRE	STICKER AUTOADHESIVO EN IMPRESIÓN DIGITAL LAMINADO PARA CONTENEDOR DE RESIDUOS 1. RESIDUOS APROVECHABLES: 25 UND 2. RESIDUOS NO APROVECHABLES: 30 UND 3. RESIDUOS ORGANICOS: 25 UND 4. RESIDUOS PELIGROSOS: 5 UNDS. RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS: 5 UND*Dimensiones: Medidas: 17 cm de ancho X 20 cm de alto, Orientación: Vertical, Tolerancia: ± 2 mm.*Material: Vinil autoadhesivo blanco de alta resistencia Uso para exterior, Resistente a humedad y manipulación frecuente* Impresión: Impresión digital a full color (CMYK), Alta resolución mínima de 720 dpi, Colores firmes y de alta nitidez*Acabado: Laminado protector transparente, Tipo: Brillante o mate (especificar), Protección contra rayaduras, humedad y decoloración, Resistente a productos de limpieza comunes* Adhesivo: Adhesivo permanente de alta adherencia, Apto para superficies plásticas, metálicas o pintadas, No debe despegarse con el uso normal. Nombre de la entidad y logo SENA.
NOMBRE	STICKER AUTOADHESIVO EN IMPRESIÓN DIGITAL LAMINADO PARA CONTENEDOR DE RESIDUOS 1. RESIDUOS APROVECHABLES: 2 UND 2. RESIDUOS NO APROVECHABLES: 2 UND 3. RESIDUOS ORGANICOS: 1 UND 4. RESIDUOS PELIGROSOS: 2 UND *Dimensiones: Medidas: 30 cm X 30 cm, Orientación: Vertical, Tolerancia: ± 2 mm. *Material: Vinil autoadhesivo blanco de alta resistencia Uso para exterior, Resistente a humedad y manipulación frecuente * Impresión: Impresión digital a full color (CMYK), Alta resolución mínima de 720 dpi, Colores firmes y de alta nitidez *Acabado: Laminado protector transparente, Tipo: Brillante o mate (especificar), Protección contra rayaduras, humedad y decoloración, Resistente a productos de limpieza comunes * Adhesivo: Adhesivo permanente de alta adherencia, Apto para superficies plásticas, metálicas o pintadas, No debe despegarse con el uso normal. Nombre de la entidad y logo SENA.
NOMBRE	Cinta Amarilla peligro CINTA AMARILLA PELIGRO - NO PASE: Cinta de Señalización peligro Rollo x 500 mts. Peso: 2900 gr, Ancho: 9cm, Calibre: 2.5. Texto: PELIGRO NO PASE. Color: Amarillo - Negro Texto: Rojo. Material: Polietileno de baja densidad.
NOMBRE	Cinta Antideslizante Adhesiva Reflectiva – Color Verde Ancho: 5 cm Color: Verde reflectivo Tipo: Cinta autoadhesiva de seguridad con superficie abrasiva de alta tracción.
NOMBRE	Encaminamiento Podotáctil en Banda y Botón de Polipropileno
NOMBRE	PALETA PARE Y SIGA Materiales: Poliestireno de alto impacto con reflectivo. -Adhesivo de color verde y rojo. -Anverso SIGA, fondo verde letras blancas. -Reverso PARE, fondo rojo letras blancas.
NOMBRE	PALETA DE EVACUACIÓN PARA OFICINAS Y AMBIENTES (LETRAS A DEFINIR CON EL PROVEEDOR) Materiales: Poliestireno de alto impacto con reflectivo. -Adhesivo de color verde. -Anverso PUNTO DE ENCUENTRO, fondo verde letras blancas. -Reverso (LETRAS A DEFINIR CON EL PROVEEDOR), fondo Verde letras blancas. Con logo SENA parte superior en ambas caras. CARACTERÍSTICAS * COLOR PALETA: Negra * COLOR REFLECTIVO: Verde.
NOMBRE	SEÑAL PROHIBIDO PARQUEAR Lámina polímero semirrígido blanco 0.7 mm; material impreso foto luminiscente de 150/20
NOMBRE	SEÑAL MAQUINARIA AGRICOLA Lámina polímero semirrígido blanco 0.7 mm; material impreso foto luminiscente de 150/20 milicandelas (mcd/m2), bajo norma UNE 23035-4 (2003), espesor total de la señalización de 0.8 mm (+/-5%), Auto extingüibles, resistentes a temperaturas superiores a 1.000°C + Protección exterior UV. Diseño señal bajo norma ISO 16069 Medidas 30x30 con cinta adhesiva doble faz para sujeción a superficie
NOMBRE	SEÑAL ALMACENAMIENTO DE AGROQUÍMICOS
NOMBRE	CARPAS TIPO KIOSCO DE 3X3 M Protección contra sol, rayos UV y lluvia. Material: Poliéster 100% de alta tenacidad recubierto en PVC Impermeabilidad: 100% Peso mínimo: 500 g/m², Espesor: mínimo 0.5 mm, Base: tela de poliéster de alta resistencia,Recubrimiento: PVC por ambos lados
NOMBRE	Camilla de Emergencia para Ambulancia
NOMBRE	CASCOS DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO: Casco Dieléctrico fabricado en ABS altamente resistente a golpes, rayaduras y radiación UV.
NOMBRE	Protector Auditivo tipo Inserción:Sellado efectivo en el oído. Con Insertado
NOMBRE	REPELENTE INSECTOS SPRAY X 120M: FÓRMULA NO GRASA.

NOMBRE	Lentes de Seguridad Oscuro: Lente de seguridad en policarbonato.
NOMBRE	GUANTES NYLON RECUBIERTO POLIURETANO: Perfecto para tareas complejas. Excelentes resistencias a la abrasión y al rasgado.
NOMBRE	Monogafas contra salpicaduras líquidos y Sustancias Químicas
NOMBRE	BATA, MATERIAL ANTIFLUIDO, M/LARGA, C/LOGO T: S - XL: BATA EN MATERIAL ANTIFLUIDO
NOMBRE	GORRO DESECHABLE REDONDO ELÁSTICO AZUL
FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	LEIDY JOHANA CANDELA GALEANO
Nº DE IDENTIFICACIÓN	1081409152
CORREO INSTITUCIONAL	LCANDELA@SENA.EDU.CO