

## ORDEN DE COMPRA 133059

### Información general

|                                         |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado                                  | Emitido                                                                                                                                                                                                                     |
| Fecha de la orden                       | 10/09/2024                                                                                                                                                                                                                  |
| Solicitud núm.                          | 223957                                                                                                                                                                                                                      |
| Solicitante                             | Carola Lombardi Angarita                                                                                                                                                                                                    |
| Enviar Al Usuario                       | Carola Lombardi Angarita                                                                                                                                                                                                    |
| Entidad                                 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                                                                                                                                                                                            |
| N.I.T.                                  | 899999001                                                                                                                                                                                                                   |
| Justificación                           | SUMINISTRAR Y DISTRIBUIR DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS (AMP) VIGENTE DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN "COLOMBIA COMPRA EFICIENTE". |
| Instrumento de Agregación de Demanda    | Dotación Escolar III                                                                                                                                                                                                        |
| Supervisor de la Orden de Compra        | JUAN GUILLERMO JIMENEZ GÓMEZ                                                                                                                                                                                                |
| Teléfono Supervisor                     | 6012222800                                                                                                                                                                                                                  |
| Fecha de vencimiento (Orden de compra)  | 31/12/2024                                                                                                                                                                                                                  |
| Especificaciones adicionales de Entrega | Conforme lo establecido en el Estudio previo                                                                                                                                                                                |
| Gravámenes adicionales                  | N.A                                                                                                                                                                                                                         |

### Dirección

Dirección Calle 43 No. 57-14  
Bogotá D.C. Bogotá D.C. 111321  
Colombia  
A la atención de: Carola Lombardi Angarita

### Proveedor

Nombre INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A

Dirección Principal CALLE 23A No. 25 - 59  
BOGOTA D.C., BOGOTA  
Colombia

Teléfono (Celular) +57 ( ) 3168743726

### Artículos

| No  (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/133059?sort=desc&order=No) | Articulo (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/133059?sort=asc&order=Articulo) | Cantidad (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/133059?sort=asc&order=Cantidad) | Unidad (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/133059?sort=asc&order=Unidad) | Precio (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/133059?sort=asc&order=Precio) | Total (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/133059?sort=asc&order=Total) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                       | "dts03--100Aulas de Preescolar"                                                                | 15.00                                                                                          | Unidad                                                                                     | 5.062.031,40                                                                               | 75.930.471,00                                                                            |
| 2                                                                                                                                                                       | "dts03--101Aulas de Primaria"                                                                  | 47.00                                                                                          | Unidad                                                                                     | 8.126.499,12                                                                               | 381.945.458,64                                                                           |
| 3                                                                                                                                                                       | "dts03--102Aulas de Secundaria"                                                                | 45.00                                                                                          | Unidad                                                                                     | 8.517.769,56                                                                               | 383.299.630,20                                                                           |
| 4                                                                                                                                                                       | "dts03--115Puesto de Trabajo Aula Preescolar"                                                  | 8.00                                                                                           | Unidad                                                                                     | 1.316.850,48                                                                               | 10.534.803,84                                                                            |
| 5                                                                                                                                                                       | "dts03--118Puesto de Trabajo Aula Primaria"                                                    | 270.00                                                                                         | Unidad                                                                                     | 165.289,92                                                                                 | 44.628.278,40                                                                            |
| 6                                                                                                                                                                       | "dts03--119Puesto de Trabajo Aula Secundaria"                                                  | 260.00                                                                                         | Unidad                                                                                     | 175.375,68                                                                                 | 45.597.676,80                                                                            |
| 7                                                                                                                                                                       | "dts03--126Puesto de Trabajo Docente"                                                          | 54.00                                                                                          | Unidad                                                                                     | 327.479,04                                                                                 | 17.683.868,16                                                                            |
| 8                                                                                                                                                                       | "dts03--131Puesto de Trabajo Preescolar"                                                       | 23.00                                                                                          | Unidad                                                                                     | 282.470,40                                                                                 | 6.496.819,20                                                                             |
| 9                                                                                                                                                                       | "dts03--153Mueble de almacenamiento aulas"                                                     | 57.00                                                                                          | Unidad                                                                                     | 785.239,20                                                                                 | 44.758.634,40                                                                            |
| 10                                                                                                                                                                      | "dts03--166Tablero Alta resistencia humedad"                                                   | 54.00                                                                                          | Unidad                                                                                     | 239.856,00                                                                                 | 12.952.224,00                                                                            |
| 11                                                                                                                                                                      | "dts03--174TÃ;jndem tres (3) canecas aulas"                                                    | 54.00                                                                                          | Unidad                                                                                     | 160.704,00                                                                                 | 8.678.016,00                                                                             |

| No  (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/133059?sort=desc&order=No) | Articulo (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/133059?sort=asc&order=Articulo) | Cantidad (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/133059?sort=asc&order=Cantidad) | Unidad (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/133059?sort=asc&order=Unidad) | Precio (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/133059?sort=asc&order=Precio) | Total (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/133059?sort=asc&order=Total) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12                                                                                                                                                                  | dts03–IVA                                                                                      | 1.00                                                                                           | Unidad                                                                                     | 196.176.117,32                                                                             | 196.176.117,32                                                                           |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                            | Total                                                                                      | 1.228.681.997,96                                                                         |

Modificaciones

Documentos adicionales

09/17/2024 - 16:16



NIT. 860.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

|                                      |  |  |                               |  |  |                    |                               |  |  |             |                  |               |  |                              |  |            |  |
|--------------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|--------------------|-------------------------------|--|--|-------------|------------------|---------------|--|------------------------------|--|------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>BOGOTÁ, D.C. |  |  |                               |  |  | SUCURSAL<br>BOGOTÁ |                               |  |  |             |                  | COD.SUC<br>11 |  | NO.PÓLIZA<br>11-44-101234753 |  | ANEXO<br>0 |  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO      |  |  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO |  |  | A LAS HORAS        | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO |  |  | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO  |               |  |                              |  |            |  |
| 11 09 2024                           |  |  | 10 09 2024                    |  |  | 00:00              | 31 12 2027                    |  |  | 23:59       | EMISION ORIGINAL |               |  |                              |  |            |  |

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|                                                                   |  |  |  |  |  |                                        |  |                                   |                   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|--|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A |  |  |  |  |  |                                        |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 860.061.577-9 |                   |  |  |
| DIRECCIÓN: CL 23A 25 59                                           |  |  |  |  |  | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |  |                                   | TELÉFONO: 2449143 |  |  |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|                                                            |  |  |  |  |  |                                        |  |                                   |                  |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------|--|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL |  |  |  |  |  |                                        |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.001-7 |                  |  |  |
| DIRECCIÓN: CL 43 NRO. 57 - 14 CAN                          |  |  |  |  |  | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |  |                                   | TELÉFONO 2222800 |  |  |

ADICIONAL:

## OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA No. 133059, CUYO OBJETO ES SUMINISTRAR Y DISTRIBUIR DOTACION ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS (AMP) VIGENTE DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

## AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

| AMPAROS                                                                     | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                                   | 10/09/2024     | 30/06/2025     | \$122,868,199.80 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 10/09/2024     | 31/12/2027     | \$61,434,099.90  |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES                             | 10/09/2024     | 31/12/2025     | \$122,868,199.80 |

## ACLARACIONES

| VALOR PRIMA NETA   | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA                | TOTAL A PAGAR        | VALOR ASEGURADO TOTAL  | PLAN DE PAGO |
|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| \$ ***1,155,886.00 | \$ *****20,000.00 | \$ *****223,418.00 | \$ *****1,399,305.00 | \$ *****307,170,499.50 | CONTADO      |

| INTERMEDIARIO                    |        |            | DISTRIBUCION COASEGURO |         |                 |
|----------------------------------|--------|------------|------------------------|---------|-----------------|
| NOMBRE                           | CLAVE  | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA        | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| PMP CONSULTORES DE SEGUROS LTDA. | 164147 | 100.00     |                        |         |                 |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101234753

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR





NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

|                                      |  |  |                               |  |  |                    |                               |  |  |             |                               |               |  |                              |  |            |  |
|--------------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|--------------------|-------------------------------|--|--|-------------|-------------------------------|---------------|--|------------------------------|--|------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>BOGOTA, D.C. |  |  |                               |  |  | SUCURSAL<br>BOGOTA |                               |  |  |             |                               | COD.SUC<br>11 |  | NO.PÓLIZA<br>11-44-101234753 |  | ANEXO<br>2 |  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO      |  |  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO |  |  | A LAS HORAS        | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO |  |  | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO               |               |  |                              |  |            |  |
| 09 10 2024                           |  |  | 19 09 2024                    |  |  | 00:00              | 09 01 2028                    |  |  | 23:59       | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |               |  |                              |  |            |  |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|                         |                                          |  |  |  |  |                                        |  |                                   |                   |  |  |
|-------------------------|------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|--|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL   | INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A |  |  |  |  |                                        |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 860.061.577-9 |                   |  |  |
| DIRECCIÓN: CL 23A 25 59 |                                          |  |  |  |  | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |  |                                   | TELÉFONO: 2449143 |  |  |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|                                   |                                  |  |  |  |  |                                        |  |                                   |                  |  |  |
|-----------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------|--|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:         | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL |  |  |  |  |                                        |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.001-7 |                  |  |  |
| DIRECCIÓN: CL 43 NRO. 57 - 14 CAN |                                  |  |  |  |  | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |  |                                   | TELÉFONO 2222800 |  |  |

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA No. 133059, CUYO OBJETO ES SUMINISTRAR Y DISTRIBUIR DOTACION ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS (AMP) VIGENTE DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

| AMPAROS                                                                     | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                                   | 19/09/2024     | 09/07/2025     | \$122,868,199.80 |                    |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 19/09/2024     | 09/01/2028     | \$61,434,099.90  |                    |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES                             | 19/09/2024     | 09/01/2026     | \$122,868,199.80 |                    |

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE REALIZA ACTUALIZACION DE LA FECHA DE INICIO DE LA OC 133059 de 2024, SEGN ACTA DE INICIO.  
LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA                 | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA                | TOTAL A PAGAR          | VALOR ASEGURADO TOTAL  | PLAN DE PAGO    |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| \$ ***1,155,886.00               | \$ *****20,000.00 | \$ *****223,418.00 | \$ *****1,399,305.00   | \$ *****307,170,499.50 | CONTADO         |
| INTERMEDIARIO                    |                   |                    | DISTRIBUCION COASEGURO |                        |                 |
| NOMBRE                           | CLAVE             | % DE PART.         | NOMBRE COMPAÑIA        | % PART.                | VALOR ASEGURADO |
| PMP CONSULTORES DE SEGUROS LTDA. | 164147            | 100.00             |                        |                        |                 |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101234753

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR





NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

|                                      |     |      |                    |     |      |               |                |                              |      |             |                               |  |
|--------------------------------------|-----|------|--------------------|-----|------|---------------|----------------|------------------------------|------|-------------|-------------------------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>BOGOTÁ, D.C. |     |      | SUCURSAL<br>BOGOTÁ |     |      | COD.SUC<br>11 |                | NO.POLIZA<br>11-44-101234753 |      | ANEXO<br>2  |                               |  |
| FECHA EXPEDICIÓN                     |     |      | VIGENCIA DESDE     |     |      | A LAS HORAS   | VIGENCIA HASTA |                              |      | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO               |  |
| DÍA                                  | MES | AÑO  | DÍA                | MES | AÑO  |               | DÍA            | MES                          | AÑO  |             |                               |  |
| 09                                   | 10  | 2024 | 19                 | 09  | 2024 | 00:00         | 09             | 01                           | 2028 | 23:59       | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |  |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|                                                                   |  |  |  |  |  |                                        |  |                                   |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|--|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL<br>INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A |  |  |  |  |  |                                        |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 860.061.577-9 |                   |  |
| DIRECCIÓN: CL 23A 25 59                                           |  |  |  |  |  | CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL |  |                                   | TELÉFONO: 2449143 |  |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|                                                               |  |  |  |  |  |                                        |  |                                   |                   |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br>MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL |  |  |  |  |  |                                        |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.001-7 |                   |  |
| DIRECCIÓN: CL 43 NRO. 57 - 14 CAN                             |  |  |  |  |  | CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL |  |                                   | TELÉFONO: 2222800 |  |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELÉFONO: 2180903 - BOGOTÁ, D.C.

11-44-101234753

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF164147A





NIT. 860.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

|                                      |  |  |                               |  |  |                    |                               |  |  |             |                   |               |  |                              |  |            |  |
|--------------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|--------------------|-------------------------------|--|--|-------------|-------------------|---------------|--|------------------------------|--|------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>BOGOTÁ, D.C. |  |  |                               |  |  | SUCURSAL<br>BOGOTÁ |                               |  |  |             |                   | COD.SUC<br>11 |  | NO.PÓLIZA<br>11-44-101234753 |  | ANEXO<br>3 |  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO      |  |  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO |  |  | A LAS HORAS        | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO |  |  | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO   |               |  |                              |  |            |  |
| 03 12 2024                           |  |  | 19 09 2024                    |  |  | 00:00              | 09 01 2028                    |  |  | 23:59       | ANEXO CAUSA PRIMA |               |  |                              |  |            |  |

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|                                                                   |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A | IDENTIFICACIÓN NIT: 860.061.577-9                        |
| DIRECCIÓN: CL 23A 25 59                                           | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 2449143 |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|                                                               |                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br>MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.001-7                       |
| DIRECCIÓN: CL 43 NRO. 57 - 14 CAN                             | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 2222800 |

ADICIONAL:

## OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA No. 133059, CUYO OBJETO ES SUMINISTRAR Y DISTRIBUIR DOTACION ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS (AMP) VIGENTE DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

## AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

| AMPAROS                                                                     | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                                   | 19/09/2024     | 09/07/2025     | \$183,685,074.50 | \$122,868,199.80   |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 19/09/2024     | 09/01/2028     | \$91,842,537.25  | \$61,434,099.90    |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES                             | 19/09/2024     | 09/01/2026     | \$183,685,074.50 | \$122,868,199.80   |

## ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE REALIZA LA ADICION POR VALOR DE \$608,168,746,58 A LA OC 133059 de 2024, pasando el valor de contratacion de \$1.228.681.997,96 a \$1.836.850.744,54.

LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA                 | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA               | TOTAL A PAGAR          | VALOR ASEGURADO TOTAL  | PLAN DE PAGO    |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| \$ ****499,239.00                | \$ *****8,000.00  | \$ *****96,375.00 | \$ *****603,615.00     | \$ *****459,212,686.25 | CONTADO         |
| INTERMEDIARIO                    |                   |                   | DISTRIBUCION COASEGURO |                        |                 |
| NOMBRE                           | CLAVE             | % DE PART.        | NOMBRE COMPAÑIA        | % PART.                | VALOR ASEGURADO |
| PMP CONSULTORES DE SEGUROS LTDA. | 164147            | 100.00            |                        |                        |                 |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

11-44-101234753

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR





NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

|                                           |  |  |                                         |  |  |                    |                                         |  |  |               |                   |                              |  |            |  |
|-------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------|--|--|--------------------|-----------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|------------------------------|--|------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>BOGOTÁ, D.C.      |  |  |                                         |  |  | SUCURSAL<br>BOGOTÁ |                                         |  |  | COD.SUC<br>11 |                   | NO.POLIZA<br>11-44-101234753 |  | ANEXO<br>3 |  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA      MES      AÑO |  |  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA      MES      AÑO |  |  | A LAS HORAS        | VIGENCIA HASTA<br>DÍA      MES      AÑO |  |  | A LAS HORAS   | TIPO MOVIMIENTO   |                              |  |            |  |
| 03      12      2024                      |  |  | 19      09      2024                    |  |  | 00:00              | 09      01      2028                    |  |  | 23:59         | ANEXO CAUSA PRIMA |                              |  |            |  |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|                                                                   |  |  |  |  |  |                                        |  |                                   |                   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|--|--|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL<br>INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A |  |  |  |  |  |                                        |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 860.061.577-9 |                   |  |  |
| DIRECCIÓN: CL 23A 25 59                                           |  |  |  |  |  | CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL |  |                                   | TELÉFONO: 2449143 |  |  |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|                                                               |  |  |  |  |  |                                        |  |                                   |                   |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|--|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br>MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL |  |  |  |  |  |                                        |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.001-7 |                   |  |  |
| DIRECCIÓN: CL 43 NRO. 57 - 14 CAN                             |  |  |  |  |  | CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL |  |                                   | TELÉFONO: 2222800 |  |  |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELÉFONO: 2180903 - BOGOTÁ, D.C.

11-44-101234753

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF164147A

2


|                                                                                  |                                                        |                                                  |                           |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | <b>Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.</b> | <b>Usuario Solicitante:</b>                      | MHwgbenavi                | WILLIAM GERARDO BENAVIDES BAQUERO                              |
|                                                                                  |                                                        | <b>Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:</b> | 22-01-01-004              | MEN ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS LEY 21 DE 1982 |
|                                                                                  |                                                        | <b>Fecha y Hora Sistema:</b>                     | 12/09/2024 12:00:00 p. m. |                                                                |

| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                          |                                          |                               |                 |                                                                             |                                                      |                  |                  |        |                 |        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|-----------------|--------|------------|
| Con base en el CDP No: 5724 de fecha 2024-07-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle |                                                                                                                                                                                             |                          |                                          |                               |                 |                                                                             |                                                      |                  |                  |        |                 |        |            |
| Número:                                                                                                    | 30924                                                                                                                                                                                       | Fecha Registro:          | 2024-09-12                               | Unidad / Subunidad Ejecutora: |                 | 22-01-01-004 MEN ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS LEY 21 DE 1982 |                                                      |                  |                  |        |                 |        |            |
| Vigencia Presupuestal                                                                                      | Actual                                                                                                                                                                                      | Estado:                  | Generado                                 |                               |                 | Tipo de Moneda:                                                             | COP-Pesos                                            | Tasa de Cambio:  | 0,00             |        |                 |        |            |
| Valor Inicial:                                                                                             | 1.228.681.997,96                                                                                                                                                                            | Valor Total Operaciones: | 0,00                                     |                               |                 | Valor Actual:                                                               | 1.228.681.997,96                                     | Saldo x Obligar: | 1.228.681.997,96 |        |                 |        |            |
| TERCERO ORIGINAL                                                                                           |                                                                                                                                                                                             |                          |                                          |                               |                 |                                                                             |                                                      |                  |                  |        |                 |        |            |
| Identificación: NIT                                                                                        | 860061577                                                                                                                                                                                   | Razón Social:            | INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A |                               |                 |                                                                             |                                                      | Medio de Pago:   | Abono en cuenta  |        |                 |        |            |
| CUENTA BANCARIA                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |                          |                                          |                               |                 |                                                                             |                                                      |                  |                  |        |                 |        |            |
| Número:                                                                                                    | 210071247                                                                                                                                                                                   | Banco:                   | BANCO DE OCCIDENTE                       |                               |                 |                                                                             | Tipo:                                                | Corriente        | Estado:          | Activa |                 |        |            |
| ORDENADOR DEL GASTO                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                          |                                          |                               |                 |                                                                             |                                                      |                  |                  |        |                 |        |            |
| Identificación:                                                                                            | 79265103                                                                                                                                                                                    | Nombre:                  | MAURICIO KATZ GARCIA                     |                               |                 | Cargo:                                                                      | VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |                  |                  |        |                 |        |            |
| CAJA MENOR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                          | VIÁTICOS                                 |                               |                 | DOCUMENTO SOPORTE                                                           |                                                      |                  |                  |        |                 |        |            |
| Identificación:                                                                                            |                                                                                                                                                                                             | Fecha de Registro:       |                                          | Genera Viáticos:              | No              | Num. Solicitud de Comisión:                                                 |                                                      | Número:          | 133059           | Tipo:  | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2024-09-12 |
| ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                          |                                          |                               |                 |                                                                             |                                                      |                  |                  |        |                 |        |            |
| DEPENDENCIA                                                                                                | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                                                                                                                                                                  | FUENTE                   | RECURSO                                  | SITUAC.                       | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL                                                               | VALOR OPERACIÓN                                      | VALOR ACTUAL     | SALDO X OBLIGAR  |        |                 |        |            |
| 2700 VEPBM -SUB DEACCESO                                                                                   | C-2201-0700-16-201020-2201027-02 ADQUIS. DE BYS - INSTITUCIONES EDUCATIVAS FORTALECIDAS - 2. SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA SOCIAL / 2. FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Nación                   | 16                                       | SSF                           |                 | 1.228.681.997,96                                                            | 0,00                                                 |                  |                  |        |                 |        |            |
| Total:                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                          |                                          |                               |                 | 1.228.681.997,96                                                            | 0,00                                                 | 1.228.681.997,96 | 1.228.681.997,96 |        |                 |        |            |

|         |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | PLC 0980 RAD 028729 SUMINISTRAR Y DISTRIBUIRDOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVASFOCALIZADAS, DE ACUERDO CON LOCONTEMPLADO EN EL ACUERDO MARCO DEPRECIOS (AMP) VIGENTE DE LA AGENCIANACIONAL DE CONTRATACIÓN "COLOMBIACOMPRA EFICIENTE". |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



| PLAN DE PAGOS                    |                    |                              |                                         |            |                |                   |               |
|----------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------|-------------------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC |                    | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |                                         | FECHA      | VALOR A PAGAR  | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
| 004                              | MEN LEY 21 DE 1982 | 6-8                          | CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN<br>SSF | 2024-10-30 | 122.868.199,80 | 122.868.199,80    | NINGUNO       |
| 004                              | MEN LEY 21 DE 1982 | 6-8                          | CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN<br>SSF | 2024-11-29 | 368.604.599,38 | 368.604.599,38    | NINGUNO       |
| 004                              | MEN LEY 21 DE 1982 | 6-8                          | CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN<br>SSF | 2024-12-13 | 368.604.599,39 | 368.604.599,39    | NINGUNO       |
| 004                              | MEN LEY 21 DE 1982 | 6-8                          | CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN<br>SSF | 2024-12-27 | 368.604.599,39 | 368.604.599,39    | NINGUNO       |



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



## SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: A-FM-CN-CO-01-01

## ACTO DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA COMO REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y VERIFICACIÓN LEGALIZACIÓN

Versión: 2

ORDEN ☒ CONVENIO ☐ CONTRATO ☐ NÚMERO 133059 FECHA 19/09/2024  
ADICIÓN ☒ NÚMERO 133059-1 FECHA 03/12/2024

Tomador/afianzado: INDUSTRIAS METAL MADERA SA - INMEMA SA NIT. 860061577-9  
Beneficiario/asegurado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NIT. 899999001  
Garante: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860009578-6

|                             |                                          |                                        |                                    |                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Fecha de inicio: 19/09/2024 | Fecha inicial de terminación: 31/12/2024 | Nueva fecha de terminación: 31/12/2024 | Valor inicial: \$ 1.228.681.997,96 | Valor final: \$ 1.836.850.744,54 |
|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|

|                                   |                 |                                      |  |                      |  |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|----------------------|--|
| Número de póliza de cumplimiento: | 11-44-101234753 | Número de póliza de responsabilidad: |  | Número de garantía:  |  |
| Anexo                             | 3               | Anexo                                |  | Anexo:               |  |
| Fecha de expedición:              | 03/12/2024      | Fecha de expedición:                 |  | Fecha de expedición: |  |

| Resumen de Prórrogas y/o Adiciones |            |         |                            |
|------------------------------------|------------|---------|----------------------------|
| No. adicional                      | Fecha      | Tipo    | Valor/Fecha de terminación |
| 13305901                           | 19/09/2024 | ADICION | \$ 608.168.746,58          |
|                                    |            |         |                            |
|                                    |            |         |                            |
|                                    |            |         |                            |
|                                    |            |         |                            |
|                                    |            |         |                            |

| Amparo                                   | Requiere | % Asegurado | Inicio Vigencia | Vencimiento Vigencia | Nuevo Vencimiento | Valor Asegurado   | Nuevo Valor Asegurado |
|------------------------------------------|----------|-------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS B | X        | 10%         | 10/09/2024      | 09/01/2026           |                   | \$ 183.685.074,50 |                       |
| CUMPLIMIENTO                             | X        | 10%         | 19/09/2024      | 09/07/2025           |                   | \$ 183.685.074,50 |                       |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES  | X        | 5%          | 19/09/2024      | 09/01/2028           |                   | \$ 91.842.537,25  |                       |
| Otra. Cual                               |          |             |                 |                      |                   |                   |                       |

Observaciones La garantía de cumplimiento, cumple con los plazos y porcentajes indicados en el contrato a ser amparados. Adición No.1

Revisó: LUISA FERNANDA ROBLES RODRIGUEZ

Fecha de Aprobación: 09/12/2024

Firma

JESUS ALBERTO CAMPO MAZABEL  
Coordinador Grupo Gestión Contractual y Liquidación



Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

11-44-101234753

Número de anexo:

3

Fecha de expedición:

martes, 3 de diciembre de 2024

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Tomador:

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A

Inicio de vigencia:

jueves, 28 de noviembre de 2024

Fin vigencia:

domingo, 9 de enero de 2028

Valor total asegurado:

\$ 459.212.686

Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Pólizas Todo Riesgo ramo **Automóviles:** [\(601\) 218 6977 ext 311](#) - Email: [verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com](mailto:verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com) \* Por medio de este canal no serán atendidas solicitudes de otros productos.
- Pólizas ramo **Generales:** [\(601\) 218 6977 ext 522](#) - Email: [verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com](mailto:verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento:** [310 327 9980](#) / [verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com](mailto:verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros:** [\(601\) 644 9660 ext 157-159-163](#) - Email: [verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com](mailto:verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramo **Vida:** [\(601\) 218 6977](#) - Email: [verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com](mailto:verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramo **SOAT:** [\(601\) 432 4102](#) a nivel nacional - Email: [operacionsoat@segurosdelestado.com](mailto:operacionsoat@segurosdelestado.com)
- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de [nuestras oficinas](#) a nivel nacional.

Regresar



NIT. 860.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

|                                      |  |  |                               |  |  |               |                               |                              |  |             |                   |  |
|--------------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|---------------|-------------------------------|------------------------------|--|-------------|-------------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>BOGOTÁ, D.C. |  |  | SUCURSAL<br>BOGOTÁ            |  |  | COD.SUC<br>11 |                               | NO.PÓLIZA<br>11-44-101234753 |  | ANEXO<br>3  |                   |  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO      |  |  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO |  |  | A LAS HORAS   | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO |                              |  | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO   |  |
| 03 12 2024                           |  |  | 19 09 2024                    |  |  | 00:00         | 09 01 2028                    |                              |  | 23:59       | ANEXO CAUSA PRIMA |  |

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|                                                                   |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A | IDENTIFICACIÓN NIT: 860.061.577-9                        |
| DIRECCIÓN: CL 23A 25 59                                           | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 2449143 |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|                                                               |                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br>MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.001-7                       |
| DIRECCIÓN: CL 43 NRO. 57 - 14 CAN                             | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 2222800 |

ADICIONAL:

## OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA No. 133059, CUYO OBJETO ES SUMINISTRAR Y DISTRIBUIR DOTACION ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS (AMP) VIGENTE DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

## AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

| AMPAROS                                                                     | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                                   | 19/09/2024     | 09/07/2025     | \$183,685,074.50 | \$122,868,199.80   |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 19/09/2024     | 09/01/2028     | \$91,842,537.25  | \$61,434,099.90    |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES                             | 19/09/2024     | 09/01/2026     | \$183,685,074.50 | \$122,868,199.80   |

## ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE REALIZA LA ADICION POR VALOR DE \$608,168,746,58 A LA OC 133059 de 2024, pasando el valor de contratacion de \$1.228.681.997,96 a \$1.836.850.744,54.

LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA                 | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA               | TOTAL A PAGAR          | VALOR ASEGURADO TOTAL  | PLAN DE PAGO    |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| \$ ****499,239.00                | \$ *****8,000.00  | \$ *****96,375.00 | \$ *****603,615.00     | \$ *****459,212,686.25 | CONTADO         |
| INTERMEDIARIO                    |                   |                   | DISTRIBUCION COASEGURO |                        |                 |
| NOMBRE                           | CLAVE             | % DE PART.        | NOMBRE COMPAÑIA        | % PART.                | VALOR ASEGURADO |
| PMP CONSULTORES DE SEGUROS LTDA. | 164147            | 100.00            |                        |                        |                 |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

11-44-101234753

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR





NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

|                                           |  |  |                                         |  |  |                    |                                         |  |  |               |                   |                              |  |            |  |
|-------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------|--|--|--------------------|-----------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|------------------------------|--|------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>BOGOTÁ, D.C.      |  |  |                                         |  |  | SUCURSAL<br>BOGOTÁ |                                         |  |  | COD.SUC<br>11 |                   | NO.POLIZA<br>11-44-101234753 |  | ANEXO<br>3 |  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA      MES      AÑO |  |  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA      MES      AÑO |  |  | A LAS HORAS        | VIGENCIA HASTA<br>DÍA      MES      AÑO |  |  | A LAS HORAS   | TIPO MOVIMIENTO   |                              |  |            |  |
| 03      12      2024                      |  |  | 19      09      2024                    |  |  | 00:00              | 09      01      2028                    |  |  | 23:59         | ANEXO CAUSA PRIMA |                              |  |            |  |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|                                                                   |  |  |  |  |  |                                        |  |                                   |                   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|--|--|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL<br>INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A |  |  |  |  |  |                                        |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 860.061.577-9 |                   |  |  |
| DIRECCIÓN: CL 23A 25 59                                           |  |  |  |  |  | CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL |  |                                   | TELÉFONO: 2449143 |  |  |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|                                                               |  |  |  |  |  |                                        |  |                                   |                   |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|--|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br>MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL |  |  |  |  |  |                                        |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.001-7 |                   |  |  |
| DIRECCIÓN: CL 43 NRO. 57 - 14 CAN                             |  |  |  |  |  | CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL |  |                                   | TELÉFONO: 2222800 |  |  |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELÉFONO: 2180903 - BOGOTÁ, D.C.

11-44-101234753

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF164147A

2



# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Id Solicitud:                          | 428109 |
| Número de orden de compra a modificar: | 133059 |

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Entidad compradora:                 | Ministerio de Educación Nacional         |
| Nombre del solicitante:             | Carola Margarita Lombardi Angarita       |
| Proveedor:                          | INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Dotación Escolar III                     |

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha:             | 2024-11-28 20:29:37                |

## Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|-------|--------------|-------------|
|-------|--------------|-------------|

## Cuentas asociadas

| Id     | Nombre        | Código     | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|---------------|------------|------------|------------|
| 127999 | CDP 5724      | CDP-5724   | CDP        | 5724       |
| Nueva  | Adicion No. 1 | CDP -12924 | CDP        | 12924      |

## Artículos actuales

| No | Artículo                        | Cantidad | Unidad | Precio     | Cuenta   | Total        |
|----|---------------------------------|----------|--------|------------|----------|--------------|
| 1  | "dts03--100Aulas de Preescolar" | 15.0     | Unidad | 5062031.40 | CDP-5724 | 75930471.00  |
| 2  | "dts03--101Aulas de Primaria"   | 47.0     | Unidad | 8126499.12 | CDP-5724 | 381945458.64 |
| 3  | "dts03--102Aulas de Secundaria" | 45.0     | Unidad | 8517769.56 | CDP-5724 | 383299630.20 |


|    |                                               |       |        |              |          |              |
|----|-----------------------------------------------|-------|--------|--------------|----------|--------------|
| 4  | "dts03--115Puesto de Trabajo Aula Preescolar" | 8.0   | Unidad | 1316850.48   | CDP-5724 | 10534803.84  |
| 5  | "dts03--118Puesto de Trabajo Aula Primaria"   | 270.0 | Unidad | 165289.92    | CDP-5724 | 44628278.40  |
| 6  | "dts03--119Puesto de Trabajo Aula Secundaria" | 260.0 | Unidad | 175375.68    | CDP-5724 | 45597676.80  |
| 7  | "dts03--126Puesto de Trabajo Docente"         | 54.0  | Unidad | 327479.04    | CDP-5724 | 17683868.16  |
| 8  | "dts03--131Puesto de Trabajo Preescolar"      | 23.0  | Unidad | 282470.40    | CDP-5724 | 6496819.20   |
| 9  | "dts03--153Mueble de almacenamiento aulas"    | 57.0  | Unidad | 785239.20    | CDP-5724 | 44758634.40  |
| 10 | "dts03--166Tablero Alta resistencia humedad"  | 54.0  | Unidad | 239856.00    | CDP-5724 | 12952224.00  |
| 11 | "dts03--174T  ndem tres (3) canecas aulas"    | 54.0  | Unidad | 160704.00    | CDP-5724 | 8678016.00   |
| 12 | dts03--IVA                                    | 1.0   | Unidad | 196176117.32 | CDP-5724 | 196176117.32 |

Art  culos editados y/o agregados

| Tipo    | No    | Art  culo                     | Cantidad | Unidad | Precio       | Cuenta     | Total        |
|---------|-------|-------------------------------|----------|--------|--------------|------------|--------------|
| Nuevo   | Nuevo | dts03--102Aulas de Secundaria | 60.00    | Unidad | 8517769.56   | CDP -12924 | 511066173.60 |
| Editado | 12    | dts03--IVA                    | 1.00     | Unidad | 293278690.30 | CDP-5724   | 293278690.30 |

Detalle o justificaci  n de la aclaraci  n

Se realiza adición por valor de \$ 608.168.746,58 a la orden de compra 133059 de 2024, conforme a la solicitud realizada por la supervisión mediante EP-2024-1886, a través del sistema NEÓN del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, pasando el valor de contratación de \$ \$ 1.228.681.997,96 a \$ 1.836.850.744,54.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Gloria Mercedes Carrasco Ramirez

Documento: 31.851.912



Firma de proveedor

Nombre: Edgard Sanchez Corredor

Documento: 19.348.974

Estructuró: Luisa Fernanda Robles Rodriguez 

Revisó: Kevis Sireck Diaz Chavez

Aprobó: Fabio Alberto Gomez 





## SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-38

## ACTO DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA COMO REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y VERIFICACIÓN LEGALIZACIÓN

Versión: 4

ORDEN ☒ CONVENIO ☐ CONTRATO ☐ NÚMERO 133059 FECHA 10/09/2024  
ADICIÓN ☐ NÚMERO FECHA

Tomador/afianzado: INDUSTRIAS METAL MADERA S.A -INMEMA S.A NIT. 860061577-9  
Beneficiario/asegurado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NIT. 899999001-7  
Garante: Seguros del estado S.A NIT. 860051447-7

|                             |                                          |                             |                                    |              |
|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------|
| Fecha de inicio: 13/09/2024 | Fecha inicial de terminación: 31/12/2024 | Nueva fecha de terminación: | Valor inicial: \$ 1.228.681.997,96 | Valor final: |
|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------|

|                                   |                 |                                      |  |                      |  |                                    |       |      |                            |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|----------------------|--|------------------------------------|-------|------|----------------------------|
| Número de póliza de cumplimiento: | 11-44-101234753 | Número de póliza de responsabilidad: |  | Número de garantía:  |  | Resumen de Prórrogas y/o Adiciones |       |      |                            |
| Anexo                             | 0               | Anexo                                |  | Anexo:               |  | No. adicional                      | Fecha | Tipo | Valor/Fecha de terminación |
| Fecha de expedición:              | 11/09/2024      | Fecha de expedición:                 |  | Fecha de expedición: |  |                                    |       |      |                            |

| Amparo                                   | Requiere | % Asegurado | Inicio Vigencia | Vencimiento Vigencia | Nuevo Vencimiento | Valor Asegurado   | Nuevo Valor Asegurado |  |  |  |  |
|------------------------------------------|----------|-------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| CUMPLIMIENTO                             | X        | 10,00%      | 10/09/2024      | 30/06/2025           |                   | \$ 122.868.199,80 |                       |  |  |  |  |
| PAGO DE SALARIOS_PRESTACIONES SOCIALES L | X        | 5,00%       | 10/09/2024      | 31/12/2027           |                   | \$ 61.434.099,90  |                       |  |  |  |  |
| CALIDAD DEL SERVICIO                     | X        | 10,00%      | 10/09/2024      | 31/12/2025           |                   | \$ 122.868.199,80 |                       |  |  |  |  |

Revisó: DIANA PATRICIA BERMÚDEZ CETINA

Fecha de Aprobación: 13/09/2024

Firma

JESUS ALBERTO CAMPO M.

Coordinador Grupo Gestión Contractual y Liquidación

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Id Solicitud:                          | 428109 |
| Número de orden de compra a modificar: | 133059 |

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Entidad compradora:                 | Ministerio de Educación Nacional         |
| Nombre del solicitante:             | Carola Margarita Lombardi Angarita       |
| Proveedor:                          | INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Dotación Escolar III                     |

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha:             | 2024-11-28 20:29:37                |

## Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|-------|--------------|-------------|
|-------|--------------|-------------|

## Cuentas asociadas

| Id     | Nombre        | Código     | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|---------------|------------|------------|------------|
| 127999 | CDP 5724      | CDP-5724   | CDP        | 5724       |
| Nueva  | Adicion No. 1 | CDP -12924 | CDP        | 12924      |

## Artículos actuales

| No | Artículo                        | Cantidad | Unidad | Precio     | Cuenta   | Total        |
|----|---------------------------------|----------|--------|------------|----------|--------------|
| 1  | "dts03--100Aulas de Preescolar" | 15.0     | Unidad | 5062031.40 | CDP-5724 | 75930471.00  |
| 2  | "dts03--101Aulas de Primaria"   | 47.0     | Unidad | 8126499.12 | CDP-5724 | 381945458.64 |
| 3  | "dts03--102Aulas de Secundaria" | 45.0     | Unidad | 8517769.56 | CDP-5724 | 383299630.20 |

|    |                                               |       |        |              |          |              |
|----|-----------------------------------------------|-------|--------|--------------|----------|--------------|
| 4  | "dts03--115Puesto de Trabajo Aula Preescolar" | 8.0   | Unidad | 1316850.48   | CDP-5724 | 10534803.84  |
| 5  | "dts03--118Puesto de Trabajo Aula Primaria"   | 270.0 | Unidad | 165289.92    | CDP-5724 | 44628278.40  |
| 6  | "dts03--119Puesto de Trabajo Aula Secundaria" | 260.0 | Unidad | 175375.68    | CDP-5724 | 45597676.80  |
| 7  | "dts03--126Puesto de Trabajo Docente"         | 54.0  | Unidad | 327479.04    | CDP-5724 | 17683868.16  |
| 8  | "dts03--131Puesto de Trabajo Preescolar"      | 23.0  | Unidad | 282470.40    | CDP-5724 | 6496819.20   |
| 9  | "dts03--153Mueble de almacenamiento aulas"    | 57.0  | Unidad | 785239.20    | CDP-5724 | 44758634.40  |
| 10 | "dts03--166Tablero Alta resistencia humedad"  | 54.0  | Unidad | 239856.00    | CDP-5724 | 12952224.00  |
| 11 | "dts03--174T  ndem tres (3) canecas aulas"    | 54.0  | Unidad | 160704.00    | CDP-5724 | 8678016.00   |
| 12 | dts03--IVA                                    | 1.0   | Unidad | 196176117.32 | CDP-5724 | 196176117.32 |


Art  culos editados y/o agregados

| Tipo    | No    | Art  culo                     | Cantidad | Unidad | Precio       | Cuenta     | Total        |
|---------|-------|-------------------------------|----------|--------|--------------|------------|--------------|
| Nuevo   | Nuevo | dts03--102Aulas de Secundaria | 60.00    | Unidad | 8517769.56   | CDP -12924 | 511066173.60 |
| Editado | 12    | dts03--IVA                    | 1.00     | Unidad | 293278690.30 | CDP-5724   | 293278690.30 |

Detalle o justificaci  n de la aclaraci  n




Se realiza adición por valor de \$ 608.168.746,58 a la orden de compra 133059 de 2024, conforme a la solicitud realizada por la supervisión mediante EP-2024-1886, a través del sistema NEÓN del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, pasando el valor de contratación de \$ \$ 1.228.681.997,96 a \$ 1.836.850.744,54.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Gloria Mercedes Carrasco Ramirez

Documento: 31.851.912



Firma de proveedor

Nombre: Edgard Sanchez Corredor

Documento: 19.348.974

Estructuró: Luisa Fernanda Robles Rodriguez 

Revisó: Kevis Sireck Diaz Chavez

Aprobó: Fabio Alberto Gomez 



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHlreyest

22-01-01-004

14/11/2024 12:00:00 p. m.

LUIS ALBERTO REYES TRIVIO

MEN ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS LEY 21 DE 1982

| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                          |                 |                               |                                                                             |                            |                 |                      |                     |                 |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------|------|
| El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos” |                                                                                                                                                                                             |                          |                 |                               |                                                                             |                            |                 |                      |                     |                 |      |
| Numero:                                                                                                                                                          | 12924                                                                                                                                                                                       | Fecha Registro:          | 2024-11-14      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01-004 MEN ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS LEY 21 DE 1982 |                            |                 |                      |                     |                 |      |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                            | Actual                                                                                                                                                                                      | Estado:                  | Generado        |                               | Tipo:                                                                       | Gasto                      |                 | Uso Caja Menor       | Ninguno             |                 |      |
| Valor Inicial:                                                                                                                                                   | 608.168.746,58                                                                                                                                                                              | Valor Total Operaciones: |                 |                               | 0,00                                                                        | Valor Actual.:             | 608.168.746,58  | Saldo x Comprometer: | 608.168.746,58      | Vr. Bloqueado   | 0,00 |
| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                          |                 |                               | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS                           |                            |                 |                      |                     |                 |      |
| Número:                                                                                                                                                          | 16124                                                                                                                                                                                       | Fecha Registro:          | 2024-11-12      | Número:                       |                                                                             | Modalidad de contratación: |                 | Tipo de contrato:    |                     |                 |      |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                          |                 |                               |                                                                             |                            |                 |                      |                     |                 |      |
| DEPENDENCIA                                                                                                                                                      | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                  | FUENTE                   | RECURSO RECURSO | SITUAC.                       | FECHA OPERACION                                                             | VALOR INICIAL              | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL         | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |      |
| 2700 VEPBM -SUB DEACCESO                                                                                                                                         | C-2201-0700-16-201020-2201027-02 ADQUIS. DE BYS - INSTITUCIONES EDUCATIVAS FORTALECIDAS - 2. SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA SOCIAL / 2. FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Nación                   | 16              | SSF                           |                                                                             |                            |                 |                      |                     |                 |      |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |                          |                 |                               | Total:                                                                      | 608.168.746,58             | 0,00            | 608.168.746,58       | 608.168.746,58      | 0,00            |      |
| Objeto:                                                                                                                                                          | PLC 2024-2050 RAD 035958 REC 16 SSF ADICIÓN ÓRDEN DE COMPRA NO. 133059 AULAS SIMES (FORMACIÓN INTEGRAL) ZONA 2_4 EVENTO # 176481                                                            |                          |                 |                               |                                                                             |                            |                 |                      |                     |                 |      |

Firma Responsable

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

|                                     |                     |                                     |                                        |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>01MODIFICACIÓN</b>               | <b>x</b>            | <b>SUSPENSIÓN</b>                   | <b>TERMINACIÓN:</b>                    |
| <b>No. de Modificación en NEÓN:</b> | <b>EP-2024-1886</b> | <b>Profesional Asignado SUBCON:</b> | <b>Luisa Fernanda Robles Rodríguez</b> |

| <b>GRADO DE RESPONSABILIDAD</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>        | El interventor/supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la modificación o suspensión o terminación del contrato estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del Estado. |
| <input type="checkbox"/>        | El líder de la necesidad de la contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno, con el cual manifiesta su aceptación de la solicitud, previa aprobación del supervisor / interventor.                  |

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

Marque con una X el tipo de documento:

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                   |                             |             |                        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|----------|
| <b>CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>CONVENIO</b> |                   | <b>ACEPTACIÓN DE OFERTA</b> |             | <b>ORDEN DE COMPRA</b> | <b>X</b> |
| <b>Número:</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>133059</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | <b>de</b>         | <b>2024</b>                 |             |                        |          |
| <b>Objeto: SUMINISTRAR Y DISTRIBUIR DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS (AMP) VIGENTE DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN "COLOMBIA COMPRA EFICIENTE".</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                   |                             |             |                        |          |
| <b>Interventor/ Supervisor:</b>                                                                                                                                                                                                            | DIANA MILENA MALDONADO TORRES, Profesional Especializado Grado 22 de la Oficina de Infraestructura Educativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                   |                             |             |                        |          |
| <b>Contratista:</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                   |                             |             |                        |          |
| <b>Valor inicial:</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$ 1.228.681.997,96).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                   |                             |             |                        |          |
| <b>Plazo inicial de ejecución:</b>                                                                                                                                                                                                         | <p>El plazo de ejecución del contrato será hasta por cuatro (4) meses, contados partir de la suscripción del acta de inicio de las órdenes de compra, sin exceder la vigencia máxima para ejecutar las órdenes de compra, previo trámite de requisitos de ejecución y perfeccionamiento, y ejecución de acuerdo con los tiempos de entrega estimados en la cláusula 7 numeral 6.27 del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-SNG-AMP-001-2024.</p> <p>El plazo de ejecución de la presente Orden de Compra es de 103 días desde la suscripción del Acta de inicio, teniendo como fecha de terminación el 31 de diciembre de 2024</p> |                 |                   |                             |             |                        |          |
| <b>Fecha de inicio:</b><br>(Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio)                                                                                                                                                              | <b>19</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>de</b>       | <b>Septiembre</b> | <b>de</b>                   | <b>2024</b> |                        |          |
| <b>Fecha de terminación Inicial:</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>31</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>de</b>       | <b>Diciembre</b>  | <b>de</b>                   | <b>2024</b> |                        |          |

**2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)**

| <b>PRÓRROGAS</b>        |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>Modificación No.</b> | <b>Tiempo</b> |
| <b>N/A</b>              | <b>N/A</b>    |

## SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

|                                                  |     |    |     |    |     |
|--------------------------------------------------|-----|----|-----|----|-----|
| Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga: | N/A | de | N/A | de | N/A |
|--------------------------------------------------|-----|----|-----|----|-----|

| ADICIONES                                          |                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Modificación No.                                   | Valor (\$)                                             |
| N/A                                                | N/A                                                    |
| Valor total del contrato después de las adiciones: | Valor suscrito en letras (\$Valor suscrito en números) |

| SUSPENSIONES                                       |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Modificación No.                                   | Tiempo            |
| N/A                                                | N/A               |
| Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión: | N/A de N/A de N/A |

| MODIFICACIONES   |             |             |
|------------------|-------------|-------------|
| Modificación No. | Cláusula N° | Descripción |
| N/A              | N/A         | N/A         |

### 3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Identificación del CDP    | 12924 DE 14-11-2024 |
| Número de Plan de Compras | 2024-2050           |

| PRÓRROGAS                                        |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Cláusula No.                                     | Tiempo (días calendario) |
| N/A                                              | N/A                      |
| Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga: | N/A De N/A De N/A        |

| ADICIONES (Indique el valor en pesos (\$) de la adición igualmente indique la forma de pago de esta) |                                                                                                                                          |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Cláusula No.                                                                                         | Valor (\$)                                                                                                                               |                      |
| CLÁUSULA PRIMERA: Valor de la orden de compra                                                        | Adicionar el valor de la orden de compra en la suma de \$ 608.168.746,58 M/CTE de conformidad con el siguiente cuadro:                   |                      |
|                                                                                                      | Valor inicial                                                                                                                            | Valor Para Adicionar |
|                                                                                                      | \$ 1.228.681.997,96                                                                                                                      | \$ 608.168.746,58    |
|                                                                                                      | Valor total                                                                                                                              |                      |
|                                                                                                      | \$ 1.836.850.744,54                                                                                                                      |                      |
|                                                                                                      | % del valor inicial de la orden de compra: 49,50%                                                                                        |                      |
|                                                                                                      | Para todos los efectos legales y contractuales, el valor de la presente orden de compra asciende a la suma total de \$ 1.836.850.744,54. |                      |



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |        |         |     |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----|-----------------------------|
| <b>CLÁUSULA SEGUNDA: Disponibilidad Presupuestal de los recursos que se adicionan</b>             | Los recursos que se adicionan a la Orden de Compra están respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 12924 del 14 de noviembre de 2024, expedido por la Subdirección de Gestión Financiera del MEN:                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |        |         |     |                             |
|                                                                                                   | DEPENDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                | RUBRO                                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD EJECUTORA                                                                           | FUENTE | RECURSO | SIT | VALOR CDP                   |
|                                                                                                   | 2700<br>VEPBM -<br>SUB<br>DEACCESO                                                                                                                                                                                                                         | C-2201-0700-16-201020-2201027-02<br>ADQUIS. DE BYS -<br>INSTITUCIONES<br>EDUCATIVAS<br>FORTALECIDAS - 2.<br>SEGURIDAD HUMANA<br>Y JUSTICIA SOCIAL /<br>2.<br>FORTALECIMIENTO Y<br>DESARROLLO DE<br>INFRAESTRUCTURA<br>SOCIAL | 22-01-01-004<br>MEN ESCUELAS<br>INDUSTRIALES<br>E INSTITUTOS<br>TECNICOS LEY<br>21 DE 1982 | Nación | 16      | SSF | \$<br><b>608.168.746,58</b> |
| <b>CLÁUSULA TERCERA: Forma de pago de los recursos que se adicionan</b><br>(Anexar Plan de Pagos) | La Forma de Pago de la presente adición, se realizará conforme a lo estipulado en la Cláusula Decimoprimera del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-SNG-AMP- 001-2024 y lo contenido en el estudio previo suscrito para la celebración de la orden de compra. |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |        |         |     |                             |
| <b>CLÁUSULA CUARTA: Valor total de la orden de compra después de la adición actual:</b>           | Con la presente adición la OC se totaliza en un valor de <b>MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$ 1.836.850.744,54).</b>                         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |        |         |     |                             |

En adiciones de orden de compra diligenciar lo siguiente:

| Ítem No.      | Artículo                        | Valor artículo (OC) | Valor total (OC)  | Cantidad Adición | Unidad | Valor a adicionar |
|---------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------|-------------------|
| 1             | "dts03--102Aulas de Secundaria" | \$ 8.517.769,56     | \$ 383.299.630,20 | 60               | Unidad | \$ 511066.173,60  |
| SUBTOTAL      |                                 |                     |                   |                  |        | \$ 511066.173,60  |
| 2             | dts03--IVA                      | \$ 196.176.117,32   | \$ 196.176.117,32 |                  |        | \$ 97.102.572,98  |
| VALOR ADICIÓN |                                 |                     |                   |                  |        | \$ 608.168.746,58 |

SUSPENSIONES

| Adicional No.                                      | Tiempo (días calendario) |    |     |    |     |
|----------------------------------------------------|--------------------------|----|-----|----|-----|
| N/A                                                | N/A                      |    |     |    |     |
| Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión: | N/A                      | de | N/A | de | N/A |

MODIFICACIONES (Indique la descripción de la modificación requerida)

| Cláusula N° | Descripción |
|-------------|-------------|
|             |             |

TERMINACIÓN

| Cláusula No. | Descripción |
|--------------|-------------|
|--------------|-------------|

## SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

|                                         |            |           |            |           |            |
|-----------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| <b>N/A</b>                              | <b>N/A</b> |           |            |           |            |
| <b>Fecha de terminación anticipada:</b> | <b>N/A</b> | <b>De</b> | <b>N/A</b> | <b>De</b> | <b>N/A</b> |

Justificación de la solicitud:

Generalidades:

El Ministerio de Educación Nacional, para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 -2026 "Colombia, Potencia Mundial de la Vida", en el marco de las bases de este plan, se establece como premisa en el capítulo de seguridad humana y justicia social, la garantía de derechos básicos y la accesibilidad a bienes y servicios como fundamentos de la dignidad humana y condiciones para el bienestar y la calidad de vida. Lo anterior comprende, entre otras: (a) garantizar la provisión con calidad de los servicios básicos esenciales en salud, educación y agua y teniendo en cuenta la necesidad de promover mejores ambientes de aprendizaje de las instituciones educativas en zonas urbanas y rurales.

Así las cosas, para lograr estos objetivos, adelantó en la vigencia 2024 procesos de adquisición y distribución de dotación escolar a través del Acuerdo Marco de Dotaciones Escolares CCE- SNG- AMP-001- 2024, instrumento de agregación de demanda de Dotación Escolar III, adjudicando y celebrando, entre otras, la Orden de Compra No. 133059.

Estas adquisiciones buscan garantizar la satisfacción de las necesidades identificadas principalmente frente a inadecuados ambientes escolares, mejorar las condiciones del mobiliario de las instituciones educativas, generar mayor capacidad instalada, propender por mayores y mejores ambientes y espacios de aprendizaje, que brinden la confortabilidad mínima requerida y permita a los estudiantes desarrollar sus competencias básicas en las aulas escolares, de esta manera se contribuye a obtener mayor permanencia en establecimientos educativos de zonas rurales focalizadas.

En esta perspectiva y conociendo que las sedes de los establecimientos educativos en todos los departamentos del país tienen insuficiencia en los elementos de dotación para la prestación del servicio educativo, y que la demanda de las solicitudes de las Entidades Territoriales o de las mismas instituciones educativas es constante, se continúan los esfuerzos desde la Nación para apoyar a las instituciones educativas con la dotación de sus sedes a medida que se va contando con la disponibilidad de recursos para cada vigencia.

Por lo qué, y tal y como fue planteado en la justificación para la compra y adquisición de mobiliario escolar a través de cuarenta órdenes de compra que se encuentran en ejecución, se tienen necesidades por atender de dotaciones de mobiliario escolar, en más de 38.000 sedes educativas del territorio nacional que suman 1,5 billones de pesos. A continuación, se presenta una relación general de las necesidades de dotación en el territorio nacional:

|                                   | Valor Estimado Total de la Necesidad | Numero de sedes |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Primera Infancia                  | \$ 60.303.037.169                    | 4870            |
| Obras FFIE<br>(08/2023 y 07/2024) | \$ 21.552.682.108                    | 111             |
| Compromisos Gobierno Nacional     | \$ 15.799.481.015                    | 163             |
| Residencias                       | \$ 138.432.635.412                   | 250             |
| Formación Integral                | \$ 1.318.323.650.144                 | 33000           |
| TOTAL                             | \$ 1.554.411.485.848                 | 38394           |

Dada la limitación de recursos disponibles para dotación, se creó un sistema de calificación con criterios que permitan definir prioridades estratégicas para la entidad basados en los sistemas integrados de media y educación superior, formación integral, matrícula en zona rural, atención de población indígena / afro, índice de pobreza multidimensional y categoría de municipio.

Bajo este contexto, para la vigencia 2024 se planteó la dotación de los siguientes espacios en atención a los recursos disponibles y las necesidades identificadas que eran factibles de atender:

## SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

**Tabla No. 2 \_ identificación- Semestre II, Vigencia 2024.**

| Concepto              | Numero de Sedes |
|-----------------------|-----------------|
| SIMES 2024            | 626             |
| RESIDENCIAS ESCOLARES | 8               |
| AMPLIACIÓN SIMES      | 174             |
| COMPROMISO GOB NAL    | 97              |
| PRIMERA INFANCIA      | 243             |
| BIBLIOTECAS PNLE (*)  | 50              |
| SENTENCIAS JUD NARIÑO | 23              |
| COCINAS UAPA          | 75              |
| Total General         | 1296            |

**Justificación:**

- En la necesidad de la contratación descrita en las generalidades del estudio previo de estas contrataciones, se dejó consignado lo siguiente: **"Teniendo en cuenta las limitaciones de recursos asignados para cada vigencia para dar respuesta a todas las necesidades de dotación de cada uno de los establecimientos educativos oficiales y sus sedes, el Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media, dentro de las posibilidades presupuestales, estableció medidas para promover una educación de calidad a través de espacios dignos de aprendizajes para los niños, niñas y jóvenes del país, tal y como se viene ejecutando desde el 2022.(...).".** Esto dado que si bien, el Ministerio tiene previamente identificada la necesidad a satisfacer, esto solo puede lograrse en medida de los recursos disponibles para ello. Así, pese al esfuerzo realizado por el Gobierno Nacional, las necesidades de los establecimientos educativos relacionados con mobiliario educativo se mantienen, toda vez que en los ejercicios realizados para focalizar a las sedes que recibirán estos bienes, consistentes en la verificación y análisis de fuentes de información del Ministerio de Educación relativas a dotaciones entregadas anteriormente (tanto por la nación, como por las entidades territoriales), el levantamiento de información del equipo técnico del MEN con rectores, directores, coordinadores y docentes del sector oficial, información con la que se priorizaron y focalizaron las sedes inicialmente beneficiadas, se evidencia que aún persisten sedes educativas de las que el Ministerio conoce sus necesidades, que no han podido ser atendidas previamente, dado lo limitado de los recursos para este fin y la necesidad de priorización.

Por ello, la Nación, a través del MEN cuenta con una Base de datos de las necesidades de dotación de las sedes educativas oficiales, que no han sido solventadas, la cual fue actualizada en el mes de octubre de 2024 con la recopilación de peticiones, reportes y consultas a las autoridades educativas a través de las entidades territoriales certificadas en educación; a través de las áreas de calidad, primera infancia y permanencia del Ministerio de Educación Nacional.

Como se viene manifestando, pese a plantearse una mayor necesidad para atender la comunidad educativa, esta solo puede ser retribuida de acuerdo con los recursos disponibles y destinados para satisfacerla. Por ello, las entidades públicas y para este caso, el Ministerio de Educación Nacional, priorizan las necesidades de acuerdo con el presupuesto asignado para cada vigencia para el cumplimiento de sus metas y objetivos.

- Resultados de los procesos de selección adelantados por Acuerdo Marco de Precios (AMP III) se adjudicaron las órdenes de compra que referenciamos a continuación:

**Tabla No. 3 \_ VALORES CONTRACTUALES**

| Orden de compra | Proveedor                        | Valor por Orden     |
|-----------------|----------------------------------|---------------------|
| 132859          | Industrias Cruz                  | \$ 422.462.007,10   |
| 132861          | Dotaescol                        | \$ 778.548.551,20   |
| 133032          | Metálicas SR                     | \$ 1.312.999.446,80 |
| 132862          | Dotaescol                        | \$ 979.632.486,92   |
| 132863          | Industrias Cruz                  | \$ 1.281.251.447,91 |
| 132864          | IMMEMA Industrias metal maderera | \$ 631.550.205,26   |
| 133025          | DINPRO                           | \$ 162.206.841,30   |

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

|              |                                       |                             |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 133038       | DINPRO                                | \$ 119.873.734,00           |
| 133039       | DINPRO                                | \$ 170.336.386,00           |
| 133040       | DINPRO                                | \$ 171.708.575,00           |
| 133041       | DINPRO                                | \$ 62.119.078,00            |
| 133042       | DINPRO                                | \$ 71.553.051,00            |
| 133033       | DINPRO                                | \$ 86.566.056,00            |
| 133034       | DINPRO                                | \$ 96.614.331,00            |
| 133035       | DINPRO                                | \$ 83.030.530,00            |
| 133036       | DINPRO                                | \$ 86.829.950,00            |
| 133037       | DINPRO                                | \$ 62.438.015,00            |
| 132875       | Industrias Cruz                       | \$ 444.111.462,90           |
| 132873       | Industrias Cruz                       | \$ 1.078.026.741,75         |
| 132876       | Manufacturas Sumapaz                  | \$ 1.703.771.346,30         |
| 132893       | Industrias Cruz                       | \$ 943.138.900,62           |
| 132894       | Industrias Cruz                       | \$ 1.020.520.081,00         |
| 132898       | Industrias Cruz                       | \$ 302.461.136,78           |
| 132880       | Kiel S.A.S                            | \$ 1.564.510.323,45         |
| 133064       | DOTAESCOL                             | \$ 1.162.418.994,32         |
| 133058       | Metálicas SR                          | \$ 1.503.470.729,44         |
| 132874       | Metálicas SR                          | \$ 1.931.416.069,51         |
| 133059       | <b>IMMEMA Industrias Metal Madera</b> | <b>\$ 1.228.681.997,96</b>  |
| 133060       | Industrias Cruz                       | \$ 1.138.832.380,00         |
| 133061       | IMMEMA Industrias metal madera        | \$ 1.175.517.381,60         |
| 132877       | DOTAESCOL                             | \$ 1.699.221.301,16         |
| 132878       | Industrias Cruz                       | \$ 2.257.689.826,98         |
| 132879       | Manufacturas Sumapaz                  | \$ 2.265.027.318,59         |
| 132872       | Industrias Cruz                       | \$ 2.002.082.053,86         |
| 133062       | IMMEMA Industrias Metal Madera        | \$ 1.013.654.715,69         |
| 133063       | IMMEMA Industrias Metal Madera        | \$ 991.952.721,39           |
| 132870       | Manufacturas Sumapaz                  | \$ 2.172.094.736,38         |
| 132881       | Industrias Cruz                       | \$ 896.311.451,00           |
| 132883       | Industrias Cruz                       | \$ 1.047.318.990,48         |
| 132895       | UNION TEMPORAL                        | \$ 1.199.988.990,90         |
| <b>TOTAL</b> |                                       | <b>\$ 37.321.940.344,55</b> |

El total adjudicado de **\$ 37.321.940.344,55** incluye IVA y la Disponibilidad con la que se contó para su apalancamiento financiero correspondió a la cifra de **\$ 50.000.000.000,00**, Posición catalogo: C-2201-0700-16-201020-2201027-02 ADQUIS.DE BYS -INSTITUCIONES EDUCATIVAS FORTALECIDAS -2 SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA SOCIAL/ 2. FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL. Fuente: Nación, Recurso: 16 Unidad ejecutora: 2700.

Al aplicar el Acuerdo Marco de Precios de Dotación Escolar para adjudicar las órdenes de compras, se tiene que generalmente las mismas ofertan por debajo de los valores presupuestados por la Nación, dado que la herramienta dispuesta por el Simulador de Colombia Compra Eficiente corresponde a una proyección que posteriormente varía, de acuerdo con las ofertas recibidas por los proponentes.

Mediante el mecanismo de agregación de demanda además de generar un provecho para la comunidad educativa beneficiada, permite obtener menores costos y mayores cantidades de mobiliario escolar, razón por la cual con la suscripción de estos contratos se generaron ahorros por valor de COP \$ 12.678.059.655,45. Dado que el recurso inicial proyectado era de \$ 50.000.000.000,00.

**Tabla No. 4 AHORROS POR OFERTA Y CONTRATACION**

|                                                                  |                             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>TOTAL AHORRO FUENTE<br/>FINANCIACIÓN ORDINARIA<br/>NACIÓN</b> | <b>\$ 12.678.059.655,45</b> |
| <b>TOTAL</b>                                                     | <b>\$ 12.678.059.655,45</b> |

De acuerdo con el valor generado en la tabla anterior, el grupo de estructuraciones de la OIE, fundamentándose en la Base de Datos de las necesidades de dotación de las sedes educativas oficiales que cómo se dijo antes, se encuentra alimentada por los reportes a través de las áreas



## SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

de calidad, primera infancia y permanencia del Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media del Ministerio de Educación Nacional, entonces, la focalización de las sedes a beneficiar dependen de las estrategias particulares de cada área mencionada, desde donde se definen cuáles sedes deben ser atendidas primero, por ejemplo, aquellas donde existen docentes nombrados con aulas sin dotación, donde la ampliación de la cobertura de primera infancia es un hecho y dónde la estrategia de formación integral tiene iniciado el proyecto de atención, todo esto, y teniendo en cuenta los estados de ejecución de las cuarenta órdenes de compra al mes de octubre, así se procedió a priorizar sedes que no hubiesen sido focalizadas recientemente en zonas cuya cobertura estuviese siendo atendida por los proveedores y de acuerdo con dicha disponibilidad. Así las cosas, y con el saldo generado, se agruparon sedes educativas en veintidós posibles órdenes de compra susceptibles a ser adicionadas, arrojando una inversión estimada de **\$ 12.213.146.010,53**.

3. Por otro lado, para estructurar el presupuesto de la posible adición a órdenes de compra vigentes y empleando el saldo disponible, se tomó el valor asignado por cada ítem del oferente ganador del evento del acuerdo marco de precios de dotaciones escolares de allí, a partir de las necesidades estructuradas en la focalización inicial con los criterios de las áreas del Viceministerio de Educación Preescolar Básica y Media y los 14 nodos sistemas educativos integrales, las matrículas de las sedes se define cual es la distribución más eficiente con los valores ya determinados para las órdenes de compra, logrando un mayor alcance con los recursos disponibles por parte del MEN para el apoyo con Dotación de mobiliario escolar a las sedes educativas.

**Tabla No. 5 \_ FOCALIZACIÓN DEL PROCESO DE ADICIÓN**

| Concepto                        | Numero de Sedes |
|---------------------------------|-----------------|
| AMPLIACIÓN SIMES                | 13              |
| COMPROMISO GOB NAL              | 22              |
| PRIMERA INFANCIA                | 673             |
| <b>Total, Sedes a Adicionar</b> | <b>708</b>      |

4. De acuerdo con lo anterior, el día 31 de octubre de 2024, la supervisión asignada procedió a realizar consulta de aceptación o rechazo a la adición planteada a los proveedores de las veintidós órdenes de compra previamente proyectadas, dejándoles en claro las condiciones propuestas desde el Ministerio de educación y que con base en ello, eran libres e independientes de la toma de decisiones, las condiciones planteadas fueron:

- *La entrega debe hacerse antes de la fecha de terminación estipulada en el acta de inicio para cada orden de compra.*
- *No existe posibilidad de prórroga para ninguna orden de compra.*
- *Los trámites de pago radicados posterior al 15 de diciembre de 2024 serán programados para pago como cuentas por pagar ...*
- *El no cumplimiento a la entrega certificada en cada sede beneficiada en las fechas establecidas y/o al 31 de diciembre de 2024 causaría un incumplimiento por lo cual se realizará el trámite y procedimiento correspondiente por parte de la supervisión.*
- *Los pagos se realizarán mediante la plataforma y procedimiento como se han venido tramitando desde el MEN.*
- *Las entregas adicionales deben cumplir con la totalidad del documento acta de entrega y registro fotográfico que respalda dicha entrega; en el que se pueda evidenciar la fachada o entrada a la sede, el mobiliario entregado (3 imágenes mínimo) y una con el encargado de la sede firmando el acta.*

**Tabla No. 6 \_ Comunicaciones dirigidas a proveedores**

| Radicado No    | Dirigido al proveedor   | No. Órdenes De compra consultadas                                        |
|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2024-EE-307819 | Industrias Cruz         | 132863, 132872, 132878, 132881, 132883, 132893, 132894, 132898 y 133060. |
| 2024-EE-308458 | Comercializadora DINPRO | 133033, 133034 y 133035.                                                 |

## SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

|                |                      |                          |
|----------------|----------------------|--------------------------|
| 2024-EE-308459 | Metálicas SR         | 132874, 133032 y 133058. |
| 2024-EE-308461 | Manufacturas Sumapaz | 132870, 132876 y 132879. |
| 2024-EE-308463 | INMEMA               | 133059 133061 y 133063   |
| 2024-EE-308466 | DOTAESCOL            | 132861.                  |

Una de las premisas para asignar las posibles adiciones a estos proveedores, luego de verificar que las sedes del banco de proyectos de necesidades de dotación estuviesen en zonas de incidencia de las diferentes órdenes de compra que tuviese cada proveedor en las diferentes regiones del país, (INMEMA, actualmente tiene a cargo las OC Nos. 132864,133059, 133061, 133062 y 133063) fue revisar los avances en la ejecución de estas, ya que con el equipo de apoyo a la supervisión se han evidenciado las capacidades técnicas y operativas de las actividades de fabricación, despachos y entregas, y el valor máximo posible de adición (50% del valor de la orden) teniendo en cuenta además, el cumplimiento que los proveedores han dado en procesos de suministro de dotación en vigencias anteriores en los que el MEN ha sido la entidad compradora.

**5.** En tal sentido cada uno de estos proveedores dieron su respectiva respuesta, de lo cual se concluyó lo siguiente:

- El proveedor INMEMA aceptó una de las 3 órdenes de compra que le fueron consultadas, la 133059.

**6.** Con dichas confirmaciones y una vez transcurridos los meses de septiembre y octubre de 2024, para el caso de la orden de compra N° 133059 asociada al proveedor INMEMA, la cual fue aceptada, el estado de avance de esta es el siguiente:

**Tabla No. 7 ESTADO DE AVANCE**

| MUNICIPIO | ETC    | INSTITUCION EDUCATIVA                | SEDE                         | ESTADO ACTUAL      |
|-----------|--------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Maicao    | Maicao | INSTITUCION EDUCATIVA NO. 15         | SEDE PRINCIPAL - LOMA FRESCA | Entregado con Acta |
| Maicao    | Maicao | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 9 | SEDE RUANAMANA               | Entregado con Acta |
| Maicao    | Maicao | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 9 | SEDE MONTAÑITA               | Entregado          |
| Maicao    | Maicao | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 9 | SEDE TOOLOMANA               | Entregado          |
| Maicao    | Maicao | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 9 | SEDE WARRALARAIN             | Entregado con Acta |
| Maicao    | Maicao | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 9 | SEDE YARALIWO>U              | Entregado con Acta |
| Maicao    | Maicao | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 9 | SEDE ULAIN                   | Entregado          |
| Maicao    | Maicao | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6 | SEDE KULIINATCHI             | Entregado con Acta |
| Maicao    | Maicao | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6 | SEDE KARAQUITA               | Entregado con Acta |
| Maicao    | Maicao | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6 | SEDE MACHETSUMANA            | Entregado con Acta |
| Maicao    | Maicao | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6 | SEDE MAJAYULUMANA            | Entregado con Acta |
| Maicao    | Maicao | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 3 | SEDE PUEBLITO WAYUU          | Entregado con Acta |
| Maicao    | Maicao | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 3 | MAJAYURA - SEDE PRINCIPAL    | Entregado con Acta |
| Maicao    | Maicao | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 3 | SEDE CAMPAMENTO              | Entregado con Acta |
| Maicao    | Maicao | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 1 | SEDE NARANJITO 2             | Entregado con Acta |
| Maicao    | Maicao | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 1 | SEDE PIYUSHIPANA             | Entregado con Acta |
| Maicao    | Maicao | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 4 | SEDE AMALIPA                 | Entregado con Acta |
| Maicao    | Maicao | INSTITUCION EDUCATIVA NO. 7          | SEDE JUAN XXIII              | Entregado con Acta |
| Maicao    | Maicao | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 8 | SEDE SAAINMA                 | Entregado          |

## SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

En la tabla anterior, se detalla que, la dotación asignada a 15 sedes ya ha sido entregada y que cuentan con la respectiva acta de entrega y recibo, suscrita por el representante de cada institución educativa, las cuales se anexan a la presente solicitud. Teniendo en cuenta que hay cuatro sedes que representan el 20% de la dotación por confirmar entrega, cuya acta no ha sido radicada en el MEN y se encuentra en proceso de retorno desde el sitio de entrega para su posterior presentación en el procedimiento de facturación, teniendo entonces un avance global del 90%, se cuenta entonces, como soporte con las respectivas actas de entrega que evidencian el avance físico, las cuales se anexan a la presente solicitud.

**Con lo anterior, se establecen los avances globales de la orden de compra de la siguiente manera:**

**Tabla No. 8 \_AVANCES GLOBALES**

| % de incidencia por Hito | 50%      | 50,00%  | 100%          |
|--------------------------|----------|---------|---------------|
| OC                       | DESPACHO | ENTREGA | AVANCE FISICO |
| 133059                   | 100%     | 80%     | 90,00%        |

Es pertinente informar que, los proveedores producen mobiliario en serie para diferentes compradores, por lo qué, la etapa de despacho concluye la fase de producción y manufactura de toda la materia prima y es donde se tiene la certeza de que los elementos producidos serán destinados a las sedes asignadas a cada una de las órdenes de compra adquiridas por el MEN, el hito de entrega en cada sede adjudicada concluye el proceso de avance físico de cada orden de compra.

7. Ahora bien, es importante mencionar que, debido a la entrada el funcionamiento del nuevo sistema de pago y facturación del Ministerio de Educación Nacional, los primeros procesos de pago se encuentran en trámite, sin embargo, el proveedor viene cumpliendo con el cronograma de despachos y entregas, a la fecha cuenta en bodega con el 100% de materia prima para la fabricación de los bienes de la contratación inicial y su planta de producción se encuentra habilitada al 100% para la manufactura de los bienes pertenecientes a esta orden de compra.

**A continuación, se presenta el balance financiero de la presente orden de compra:**

**Tabla No. 9 \_BALANCE FINANCIERO**

| Valor OC            | Valor Facturado     | Saldo Por Facturar | % Facturado | % Por Facturar |
|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|----------------|
| \$ 1.228.681.997,96 | \$ 1.110.954.991,32 | \$ 117.727.006,64  | 90%         | 10%            |

### 8. Comparativo sedes asignadas contractualmente y sedes a adicionar:

**Tabla No. 10 \_TOTAL SEDES A ATENDER**

| OC     | N° Sedes Adjudicadas | N° Sedes a Adicionar | Total Sedes a Atender | % incremento en N° de ambientes |
|--------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 133059 | 17 (69 ambientes)    | 3 (60 ambientes)     | 20                    | 87,00%                          |

### 9. Comparativo valores asignados contractualmente y valores a adicionar:

**Tabla No. 11 \_TOTAL VALORES CON ADICION**

| OC     | Valor               | Valor a Adicionar | Valor Total         | % incremento en el valor OC |
|--------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| 133059 | \$ 1.228.681.997,96 | \$ 608.168.746,58 | \$ 1.836.850.744,54 | 49,50%                      |

Con el valor a adicionar se atendería la necesidad de dotación para 60 ambientes pedagógicos en 3 sedes educativas y con el valor inicial se atendían 69 ambientes pedagógicos en 17 sedes

## SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>educativas, lo que representa un incremento en ambientes pedagógicos del 87% aportando a las metas del MEN como antes se indicó.</p> <p>Las tablas anteriores permiten evocar el principio de economía de escala, este es un fenómeno que se da cuando una empresa reduce los costos unitarios de producción o distribución a medida que aumenta la cantidad de bienes o servicios que produce. Esto significa que a medida que la empresa produce más, le cuesta menos producir cada unidad y tal como se dijo antes, en visitas a las plantas de producción se evidencia el stock de materia prima aunado a la capacidad logística del proveedor para movilizar el producto final hasta el sitio de entrega, por lo que, de acuerdo con la carta de aceptación del proveedor para aceptar la adición la ejecución y entrega de las sedes a adicionar estarían dentro del plazo actual de la orden de compra.</p> <p><b>10.</b> En consecuencia, la relación costo beneficio es positiva para las metas propuestas por el MEN en cumplimiento de los objetivos planteados en el marco del Plan de Desarrollo 2022 -2026 "Colombia, Potencia Mundial de la Vida", en el que se establece como premisa en el capítulo de seguridad humana y justicia social, la garantía de derechos básicos y la accesibilidad a bienes y servicios como fundamentos de la dignidad humana y condiciones para el bienestar y la calidad de vida. Lo anterior comprende, entre otras: (a) garantizar la provisión con calidad de los servicios básicos esenciales en salud, educación y agua y teniendo en cuenta la necesidad de promover mejores ambientes de aprendizaje de las instituciones educativas en zonas urbanas y rurales.</p> <p><b>11.</b> Hace parte integral de la solicitud el archivo en Excel denominado, <i>INMEMA 3OC</i>, en el cual se detallan los ítems de dotación y mobiliario a adicionar por sede.</p> <p>En consideración de los numerales anteriores, se considera beneficioso para el Ministerio de Educación Nacional, disponer de los saldos y excedentes por ahorros en la contratación de las 40 órdenes de compra y destinar el valor de <b>SEISCIENTOS OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$ 608.168.746,58)</b>, Cifra que no supera el 50% del valor adjudicado, conforme a lo establecido en la ley 80, tal y como se refleja en la tabla del numeral 9 de la justificación, reinvirtiéndolos en la Orden de Compra No. 133059 tal y como se muestra en el presente documento, incrementando en un 87,00% los ambientes pedagógicos a atender mediante el apoyo a las sedes educativas con el suministro y entrega de dotación y mobiliario escolar en 3 sedes educativas más, equivalentes al suministro de dotación de 60 ambientes pedagógicos.</p> <p>Lo anterior, dentro de los mismos tiempos acordados al momento de la suscripción de la presente orden de compra, es decir, antes del 31 de diciembre de 2024, para lo cual el proveedor mediante acta de seguimiento del 18 de noviembre de este año se comprometió a destinar toda la logística necesaria para lograr las entregas en cada sede en dicho plazo.</p> <p>Así las cosas, atendiendo las condiciones planteadas en la solicitud de aceptación o rechazo de la adición al proveedor INMEMA, incluyendo que el suministro y entrega de dotación se debe dar dentro del plazo inicialmente establecido contractualmente para la Orden de Compra No. 133059 y que se mantienen la condiciones de pago y la correspondiente respuesta de aceptación por parte de este proveedor, el Supervisor de la orden de compra considera pertinente la adición de recursos a la orden de compra que nos ocupan, la cual pone a consideración del líder de la necesidad para su aprobación.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Se elabora la presente modificación por el Supervisor de las órdenes de compra (DIANA MILENA MALDONADO TORRES), da visto bueno a esta solicitud el líder de la necesidad, (SHEIRY CAROLINA GARNICA), en su condición de (Subdirectora de Acceso), y se aprueba por el ordenador del gasto competente (GLORIA MERCEDES CARRASCO RAMIREZ) en su condición de (VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR BASICA Y MEDIA) a través de la plataforma NEON. Por lo anterior una vez aprobado no se podrá modificar.**

**Anexo:**

|  |                                                |
|--|------------------------------------------------|
|  | Informe parcial de supervisión / interventoría |
|  | Plan de pagos (anexar en el caso de adiciones) |

Original: Subdirección de Contratación. Primera copia: Interventor/Supervisor.

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

**ANEXO  
CRONOGRAMA DE FLUJO DE PAGOS**

| CONCEPTO DE PAGO       | FECHA DE PAGO  | VALOR A PAGAR            |
|------------------------|----------------|--------------------------|
| a) Pago 1              | Diciembre 2024 | \$ 608.168.746,58        |
| <b>TOTAL, CONTRATO</b> |                | <b>\$ 608.168.746,58</b> |

**NOTA:** El plan de pagos deberá estar actualizado (fechas y valores actuales) conforme a la adición realizada al contrato/convenio/aceptación de oferta, y acorde con la fecha de suscripción de la adición, teniendo en cuenta la vigencia presupuestal.



ELABORÓ  
DIANA MILENA MALDONADO TORRES  
INTERVENTOR  
27-11-2024 17:08:12

REVISÓ  
SHEIRY CAROLINA GARNICA  
GUTIERREZ  
SUBDIRECTOR(A)  
27-11-2024 19:33:10

APROBÓ  
GLORIA MERCEDES CARRASCO  
RAMIREZ  
VICEMINISTRO(A) EPBM  
28-11-2024 09:53:40



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.348.974**

**SANCHEZ CORREDOR**

EDGARD







INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-ABR-1956**

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.72**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**13-JUN-1977 BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00123043-M-0019348974-20081105 0005315262A 1 1230013419

## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO  
No. 258897516



PIB

10:10:26

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 28 de noviembre del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) EDGARD SANCHEZ CORREDOR identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 19348974:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA  
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 28 de noviembre de 2024, a las 10:11:50, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Tipo Documento         | Cédula de Ciudadanía |
| No. Identificación     | 19348974             |
| Código de Verificación | 19348974241128101150 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ  
Contralor Delegado

Generó: WEB



MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS  
COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 19348974 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 03/10/2024 07:39 AM



Código Verificación: **EW9RCDSP8T**

Válida hasta: **01/01/2025**

---

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS  
COMUNICACIONES - MINTIC



### Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:13:04 AM horas del 28/11/2024, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° 19348974

Apellidos y Nombres: **SANCHEZ CORREDOR EDGARD**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.

Volver al Inicio



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 1 de noviembre de 2024 Hora: 15:55:29

Recibo No. AB24663149

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B24663149EA541

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL  
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:****NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A  
Nit: 860.061.577-9  
Domicilio principal: Bogotá D.C.

**MATRÍCULA**

Matrícula No. 00116175  
Fecha de matrícula: 27 de marzo de 1979  
Último año renovado: 2024  
Fecha de renovación: 2 de abril de 2024  
Grupo NIIF: Grupo II.

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: Cl 23 A No. 25-59  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico: inmemaltda@yahoo.es  
Teléfono comercial 1: 2449143  
Teléfono comercial 2: 2685012  
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cl 23 A No. 25-59  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico de notificación: inmemaltda@yahoo.es  
Teléfono para notificación 1: 2449143  
Teléfono para notificación 2: 2685012  
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 1 de noviembre de 2024 Hora: 15:55:29

Recibo No. AB24663149

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B24663149EA541

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

**CONSTITUCIÓN**

Escritura Pública No. 725, Notaría 3 de Bogotá, el 6 de marzo de 1.979, inscrita el 27 de marzo de 1.979, bajo el No. 68.967 del libro IX, se constituyó la sociedad limitada, denominada : "INDUSTRIAS METAL-MADERA, INMEMA LIMITADA".

**REFORMAS ESPECIALES**

Por Escritura Pública No. 1218 del 26 de julio de 2021 de la Notaría 45 de Bogotá D.C., inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de Agosto de 2021 , con el No. 02735099 del Libro IX, la sociedad se transformó de sociedad limitada a sociedad anónima bajo el nombre de: INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A.

Por Escritura Pública No. 1218 del 26 de julio de 2021 de la Notaría 45 de Bogotá D.C., inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de Agosto de 2021 , con el No. 02735099 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA a INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A.

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 7 de mayo de 2051.

**OBJETO SOCIAL**

El objeto social principal de la compañía será: 1. la fabricación, distribución, comercialización, compraventa y reparación de toda clase de muebles de madera; metal, metal madera, plástico, vidrio, fibra de vidrio carbono y demás materiales; 2. la compraventa, representación, importación, exportación y distribución de toda clase de aparatos y equipos de computación, sus accesorios y repuestos para escuelas, colegio oficinas, clínicas, hospitales, clubes, hogares y ópticas, y para la sistematización, la fotografía, la cinematografía,

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 1 de noviembre de 2024 Hora: 15:55:29**

Recibo No. AB24663149

Valor: \$ 7,900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B24663149EA541**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
etc.; 3. la compraventa, distribución, representación, importación, exportación e instalación de toda clase de equipo e instrumental médico, odontológico, rayos x y similares, y en general, de los accesorios, materiales y complementos de los mismos; 4. la compraventa, distribución, representación, importación, exportación e instalación de toda clase construcciones prefabricadas, oficinas modulares y oficinas abiertas; 5. la fundición de metales y manufactura de productos en diferentes materiales como caucho, pieles, cueros, pastas de madera, corcho y otros; 6. la importación, exportación, compraventa, distribución y comercialización de metales y madera en todas sus formas y clases; 7. la prestación de los servicios inherentes a la ingeniería como la construcción y mantenimiento de obras civiles y públicas, puentes, carreteras, vías públicas y demás obras civiles; 8. la representación, promoción y agenciamiento de compañías nacionales o internacionales dedicadas al mismo o similar objeto social: y, 9. la compra y venta de electrodomésticos, útiles y paquetes escolares, papelería, juegos didácticos, bicicletas, artículos para la seguridad e higiene industrial, plantas eléctricas, maquinaria y equipo de uso industrial y agropecuario, instrumentos de precisión, y demás artículos para requerimientos pedagógicos y de oficina; y en general, todas las actividades comerciales, industriales y de servicios conexas y complementarias relacionadas con el objeto social antes descrito, dichas actividades pueden desarrollarse directamente o a través de concesiones, consorcios, uniones temporales, joint ventures o cualquier otra forma de alianzas estratégicas con otras empresas, entidades públicas o privadas y sociedades de economía mixta; en desarrollo de su objeto social la sociedad podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos contratos conocidos en el ámbito nacional e internacional, con entidades públicas, privadas, sociedades de economía mixta, empresas comerciales y de asociaciones interés social, adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles urbanos y/ o rurales, administrarlos, arrendarlos, gravarlos y/o enajenarlos, designar apoderados judiciales o extrajudiciales; recibir dineros en mutuo, celebrar contrato de cambio en todas sus manifestaciones; girar letras de cambio, pagares, cheques y toda clase de títulos valores, así como negociarlos, aceptarlos o endosarlos; pagar, cobrar, condonar deudas, y en general, efectuar todo acto contrato o convención previstos en el derecho nacional e internacional y en los usos del comercio nacional e internacional, que sean necesarios o convenientes para el logro de la finalidad social propuesta. así mismo, podrá asociarse, fusionarse o celebrar alianzas estratégicas

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 1 de noviembre de 2024 Hora: 15:55:29

Recibo No. AB24663149

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B24663149EA541

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
con otra u otras personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que desarrollen el mismo o similar objeto social o que se relacionen directa o indirectamente con este.

**CAPITAL****\* CAPITAL AUTORIZADO \***

Valor : \$1.200.000.000,00  
No. de acciones : 1.200.000,00  
Valor nominal : \$1.000,00

**\* CAPITAL SUSCRITO \***

Valor : \$1.200.000.000,00  
No. de acciones : 1.200.000,00  
Valor nominal : \$1.000,00

**\* CAPITAL PAGADO \***

Valor : \$1.200.000.000,00  
No. de acciones : 1.200.000,00  
Valor nominal : \$1.000,00

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

La sociedad tendrá un representante legal, que podrá ser una persona natural o jurídica que a su vez podrá o no ser miembro de la Junta Directiva, y tendrá un suplente que lo reemplazará, en sus faltas accidentales, temporales o absolutas.

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

Función Esencial. El representante legal principal o quien haga sus veces es el representante legal de la sociedad para todos los efectos. Funciones. El representante legal ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo, y en especial, las siguientes: 1. Representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden administrativo y

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 1 de noviembre de 2024 Hora: 15:55:29**

Recibo No. AB24663149

Valor: \$ 7,900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B24663149EA541**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

jurisdiccional. 2. Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y en estos estatutos. 3. Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad. 4. Presentar a la asamblea general en sus reuniones ordinarias, un inventario y un balance de fin de ejercicio, junto con un informe escrito sobre la situación de la sociedad un detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de distribución de utilidades obtenidas. 5. Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados, de la administración de la sociedad e impartirles las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la compañía. 6. Convocar la asamblea general a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos, a la junta directiva o al revisor fiscal de la sociedad. 7. Convocar a la junta directiva cuando lo considere necesario o conveniente y mantenerla informada del curso de los negocios sociales, siempre y cuando la asamblea haya efectuado tales nombramientos. 8. Cumplir las órdenes e instrucciones que le impartan la asamblea general. 9. Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad. 10. Las demás que se establezcan en los estatutos. Facultades Del Representante Legal: la administración corresponde a la junta directiva quienes la delegan en el representante legal y su suplente, de la sociedad; sin perjuicio de que este quede sometido en la administración y delegación a lo que disponga la asamblea de accionistas y a las disposiciones legales. son atribuciones del representante legal y del que haga sus veces: la representación y administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponde a todos y cada uno de los accionistas, quienes delegan dicha representación y administración en el representante legal de la sociedad. esta delegación es irrevocable y obliga indefinidamente los accionistas y a sus causahabientes a cualquier título, en el desempeño de sus funciones. el representante legal, podrá por sí solo y en pleno, enajenar, adquirir, mudar gravar y limitar en cualquier forma y a cualquier título los bienes muebles o inmuebles, transigir, prometer, arbitrar, desistir, contraer obligaciones con garantía personal, prendaria o hipotecaria, dar o recibir dinero en mutuo, celebrar el contrato comercial de cambio en todas sus manifestaciones, firmar, aceptar, endosar o cancelar letras de cambio, pagares, cheques, libranzas, facturas. interponer todo



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 1 de noviembre de 2024 Hora: 15:55:29

Recibo No. AB24663149

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B24663149EA541

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
género de recursos, comparecer en los juicios, en que se discute el dominio de los bienes sociales de cualquier clase, formar nuevas sociedades o entrar a formar parte de las ya formadas o existentes, representar a la sociedad judicial o extrajudicialmente, delegar sus facultades en apoderados que constituya lo mismo que importar y exportar. parágrafo. La Junta Directiva acuerda por unanimidad dejar sin límite de cuantía la capacidad de contratación del representante legal.

**NOMBRAMIENTOS****REPRESENTANTES LEGALES**

Por Escritura Pública No. 1218 del 26 de julio de 2021, de Notaría 45 de Bogotá D.C., inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de agosto de 2021 con el No. 02735099 del Libro IX, se designó a:

| CARGO               | NOMBRE                  | IDENTIFICACIÓN           |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| Representante Legal | Edgard Sanchez Corredor | C.C. No. 000000019348974 |

| CARGO                        | NOMBRE                 | IDENTIFICACIÓN           |
|------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Representante Legal Suplente | Fabio Sanchez Corredor | C.C. No. 000000019394414 |

**ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN****JUNTA DIRECTIVA**

Por Escritura Pública No. 1218 del 26 de julio de 2021, de Notaría 45 de Bogotá D.C., inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de agosto de 2021 con el No. 02735099 del Libro IX, se designó a:

**PRINCIPALES**

| CARGO          | NOMBRE                 | IDENTIFICACIÓN           |
|----------------|------------------------|--------------------------|
| Primer Renglon | Fabio Sanchez Corredor | C.C. No. 000000019394414 |

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 1 de noviembre de 2024 Hora: 15:55:29

Recibo No. AB24663149

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B24663149EA541

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Segundo Renglon Orlando Sanchez C.C. No. 000000079060102  
Corredor

Tercer Renglon Edgard Sanchez Corredor C.C. No. 000000019348974

**SUPLENTE**

| CARGO           | NOMBRE                             | IDENTIFICACIÓN           |
|-----------------|------------------------------------|--------------------------|
| Primer Renglon  | Marly Arroyave Florez              | C.C. No. 000000040765022 |
| Segundo Renglon | Marlene Cristina Garcia De Sanchez | C.C. No. 000000039700565 |
| Tercer Renglon  | Flor Carmenza Jamaica Niño         | C.C. No. 000000041735300 |

**REVISORES FISCALES**

Por Escritura Pública No. 1218 del 26 de julio de 2021, de Notaría 45 de Bogotá D.C., inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de agosto de 2021 con el No. 02735099 del Libro IX, se designó a:

| CARGO          | NOMBRE                        | IDENTIFICACIÓN                              |
|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Revisor Fiscal | Francisco Javier Gamboa Duque | C.C. No. 000000019129515<br>T.P. No. 11039T |

**REFORMAS DE ESTATUTOS****REFORMAS:**

| ESCRITURAS NO. | FECHA      | NOTARIA         | INSCRIPCION           |
|----------------|------------|-----------------|-----------------------|
| 220            | 24-I-1980  | 10 BTA.         | 8-II-1980 81.221      |
| 979            | 4-IV-1991  | 38 BTA.         | 19-IV-1991 323.830    |
| 1.754          | 25-VI-1996 | 11 STAFE DE BTA | 26-VI-1996 NO.543.311 |

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 1 de noviembre de 2024 Hora: 15:55:29**

Recibo No. AB24663149

Valor: \$ 7,900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B24663149EA541**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

| DOCUMENTO                                                                     | INSCRIPCIÓN                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| E. P. No. 0001875 del 21 de agosto de 2001 de la Notaría 11 de Bogotá D.C.    | 00791625 del 28 de agosto de 2001 del Libro IX     |
| E. P. No. 0000002 del 5 de enero de 2004 de la Notaría 11 de Bogotá D.C.      | 00915387 del 15 de enero de 2004 del Libro IX      |
| E. P. No. 0003483 del 20 de diciembre de 2004 de la Notaría 11 de Bogotá D.C. | 00968601 del 23 de diciembre de 2004 del Libro IX  |
| E. P. No. 0002099 del 1 de septiembre de 2005 de la Notaría 11 de Bogotá D.C. | 01012787 del 22 de septiembre de 2005 del Libro IX |
| E. P. No. 0003282 del 23 de diciembre de 2005 de la Notaría 11 de Bogotá D.C. | 01029541 del 27 de diciembre de 2005 del Libro IX  |
| E. P. No. 0003282 del 23 de diciembre de 2005 de la Notaría 11 de Bogotá D.C. | 01029544 del 27 de diciembre de 2005 del Libro IX  |
| E. P. No. 0002930 del 8 de octubre de 2008 de la Notaría 33 de Bogotá D.C.    | 01248489 del 9 de octubre de 2008 del Libro IX     |
| E. P. No. 1262 del 26 de junio de 2015 de la Notaría 41 de Bogotá D.C.        | 02001807 del 13 de julio de 2015 del Libro IX      |
| E. P. No. 1218 del 26 de julio de 2021 de la Notaría 45 de Bogotá D.C.        | 02735099 del 19 de agosto de 2021 del Libro IX     |

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 1 de noviembre de 2024 Hora: 15:55:29

Recibo No. AB24663149

Valor: \$ 7,900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B24663149EA541**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal Código CIIU: 3110  
Actividad secundaria Código CIIU: 4644  
Otras actividades Código CIIU: 4651, 6810

**ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO**

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en esta Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre: INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA  
Matrícula No.: 00116176  
Fecha de matrícula: 27 de marzo de 1979  
Último año renovado: 2024  
Categoría: Establecimiento de comercio  
Dirección: Cl 23 A No. 25-59  
Municipio: Bogotá D.C.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN [WWW.RUES.ORG.CO](http://WWW.RUES.ORG.CO).

**TAMAÑO EMPRESARIAL**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 1 de noviembre de 2024 Hora: 15:55:29

Recibo No. AB24663149

Valor: \$ 7,900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B24663149EA541**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 13.758.096.096

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 3110

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 29 de marzo de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 1 de junio de 2024. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

\*\*\*\*\*  
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

\*\*\*\*\*  
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 1 de noviembre de 2024 Hora: 15:55:29

Recibo No. AB24663149

Valor: \$ 7,900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B24663149EA541**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a  
[www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la  
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera  
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

\*\*\*\*\*

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la  
autorización impartida por la Superintendencia de Industria y  
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

  
**CONSTANZA PUENTES TRUJILLO**



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE  
PROTECCION SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES  
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003  
PERSONA JURIDICA**


Yo, Francisco Javier Gamboa Duque, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.129.515 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No. 11039-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A. identificado con Nit. 860061577-9 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la presente, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que la empresa no se encuentra obligada a cancelar aportes a SENA e ICBF de acuerdo con lo contemplado en el Art. 114-1 del estatuto tributario.

Dada en Bogotá, a los 18 días del mes de noviembre de 2024

Cordialmente,



FRANCISCO JAVIER GAMBOA DUQUE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 11039-T

Número de identificación: 19.129.515 DE BOGOTA

|   |                       |
|---|-----------------------|
| X | Cédula de ciudadanía  |
|   | Cédula de extranjería |
|   | Pasaporte             |

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.129.515

GAMBOA DUQUE

APELLIDOS

FRANCISCO JAVIER

NOMBRES

*Francisco J. Gamboa Duque*  
F.H.M.A.



REPUBLICA DE  
COLOMBIA

REPUBLICA DE  
COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

06-MAY-1950

FALAN  
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69

O+

M

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

27-JUL-1972 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1533700-00184616-M-0019129515-20091009

0017002131A 2

17315973

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**11039-T**

**FRANCISCO JAVIER**  
**GAMBOA DUQUE**

**C.C. 19.129.515**

**RESOLUCION INSCRIPCION 1303-T FECHA 21-VIII-84**

**UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO**



Presidente

00018447

© 1990

00018447

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

F690E04E125E2A00

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **FRANCISCO JAVIER GAMBOA DUQUE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19129515 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 11039-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTÁ a los 21 días del mes de Agosto de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



# ACTA DE REUNIÓN

**Código: PM-FT-01**  
**Versión: 05**  
 Rige a partir de su publicación en el SIG

| Acta No |     |     |      | 1              |          | No aplica            |         |
|---------|-----|-----|------|----------------|----------|----------------------|---------|
| Fecha   | Día | Mes | Año  | Hora de inicio | 12:30 pm | Hora de finalización | 2:15 pm |
|         | 18  | 11  | 2024 |                |          |                      |         |

| ASISTENTES A LA REUNIÓN      |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nombres y Apellidos          | Dependencia/Entidad                                       |
| Carolina Garnica             | Subdirectora de Acceso                                    |
| Freddy Martínez              | Oficina Infraestructura Educativa                         |
| Diana Maldonado              | Supervisora OC 2024, Oficina Infraestructura Educativa    |
| Cristian Sua                 | Apoyo a la supervisión, Oficina Infraestructura Educativa |
| Leidy Torralba               | Apoyo financiero Subdirección de acceso                   |
| Natalia Navas                | Comercializadora DINPRO                                   |
| Ingrid Guarín                | Comercializadora DINPRO                                   |
| José Sady Suavita Rojas      | Representante Legal José Sady Suavita Rojas               |
| Sandra Milena Suavita Ocampo | José Sady Suavita Rojas                                   |
| Juan Pablo Castillo          | Kiel                                                      |
| Oscar Castillo               | Kiel                                                      |
| Yohanna Acevedo              | Industrias Cruz                                           |
| Eliana Obando                | Representante Legal Industrias Cruz                       |
| Alexander Sánchez            | INMEMA                                                    |
| Orlando Sánchez              | INMEMA                                                    |
| Jaime Alberto Cadena Rios    | Representante Legal Dotaescol                             |
| Jaime Alirio Carreño Moreno  | Representante Legal Manufacturas Sumapaz                  |
| Fabio Nelson Arandia Paez    | Representante Legal Ut Proyectando la Educación           |
| Isbelia Polo                 | Contratista MEN                                           |
| Carlos Galeano               | Contratista MEN                                           |
| Cesar Aranda                 | Contratista MEN                                           |
| Diego Rodríguez              | Contratista MEN                                           |
| Javier Torres                | Contratista MEN                                           |
| Zoila Tobon                  | Contratista MEN                                           |

| OBJETIVO DE LA REUNIÓN                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Realizar seguimiento al estado de avance de las órdenes de compra de dotación escolar 2024, y conocer la intensión de los proveedores frente a la adición de las órdenes de compra. |

| TEMAS TRATADOS |
|----------------|
|----------------|

1

La Subdirectora de Acceso, da la bienvenida a los asistentes, indicando que para el Ministerio es muy importante el contar con el compromiso que los proveedores han tenido con la ejecución de las ordenes de compra lo cual ha contribuido al cumplimiento de metas de atención a las necesidades de dotación y con esto contribuir a mejorar los ambientes educativos en las sedes del país.

De otra parte, se presenta el contexto de la creación y puesta en funcionamiento de la Oficina de Infraestructura Educativa, encargada de estructurar y ejecutar los temas relacionados con dotaciones escolares, reorganización que trajo consigo ajustes en los procesos internos de aprobación de soportes de ejecución contractual y cambios en los procesos de facturación.

Debido a dichos ajustes internos, se generaron mayores tiempos de facturación y pago, por lo que se solicita disculpas a los proveedores por las demoras en el trámite de las facturas, situación que no se volverá a presentar ya que se está tomando todas las medidas necesarias para priorizar los pagos.

2

Respecto a las trece (13) adiciones en curso, la subdirectora de acceso informa que el equipo encargado en el MEN para realizar los trámites de adición está adelantando las actividades necesarias a fin de lograr la firma de las adiciones a más tardar el 22 de noviembre de 2024, por lo que pregunta a los representantes legales si continúan con la intención de suscribir las modificaciones de acuerdo con los comunicados recibidos de aceptación según las órdenes de compra a suscribir por parte por cada proveedor.

Los representantes legales luego de exponer las dificultades de cumplimiento por la demora que se ha presentado tanto en los trámites de la modificación y de los pagos manifiestan que cuentan con stock de materiales, insumos y artículos y su capacidad logística para cumplir las cantidades contractuales, pero manifiestan que si en una semana se cuenta con las adiciones formalizadas se harán todos los esfuerzos logísticos para cumplir.

Desde la subdirección de acceso se hace claridad que a pesar de los mayores tiempos que ha tomado el proceso para suscribir las adiciones, no es posible aplazar las entregas para el 2025, teniendo en cuenta que los recursos están comprometidos para ejecución en esta vigencia, lo que genera que las entregas deben realizarse tanto en los tiempos contractuales de cada orden de compra como antes de finalizar la vigencia 2024 a fin de lograr el trámite de pago en el mes de diciembre de 2024.

Dado lo anterior, se solicita a los proveedores la confirmación de la intención de continuar con el trámite de adiciones, logrando la confirmación de la aceptación de adición para las siguientes OC, con el compromiso de entrega en el plazo de ejecución inicial:

| Orden de compra | Proveedor            | Proveedor ratifica su aceptación a la adición |
|-----------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 132861          | Dotaescol            | Si                                            |
| 132863          | Industrias Cruz      | Si                                            |
| 132872          | Industrias Cruz      | Si                                            |
| 132876          | Manufacturas Sumapaz | Si                                            |
| 132878          | Industrias Cruz      | Si                                            |
| 132879          | Manufacturas Sumapaz | Si                                            |



## ACTA DE REUNIÓN

**Código: PM-FT-01**  
**Versión: 05**  
 Rige a partir de su publicación  
 en el SIG

|                                                                                                                                                       |        |                                |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|----|
|                                                                                                                                                       | 132881 | Industrias Cruz                | Si |
|                                                                                                                                                       | 132883 | Industrias Cruz                | Si |
|                                                                                                                                                       | 132893 | Industrias Cruz                | Si |
|                                                                                                                                                       | 132894 | Industrias Cruz                | Si |
|                                                                                                                                                       | 132898 | Industrias Cruz                | Si |
|                                                                                                                                                       | 133059 | Industrias Metal Madera INMEMA | Si |
|                                                                                                                                                       | 133060 | Industrias Cruz                | Si |
| Los proveedores se comprometen a destinar su capacidad logística para dar cumplimiento de las entregas antes del vencimiento de cada orden de compra. |        |                                |    |
| <b>3</b>                                                                                                                                              |        |                                |    |

| CONCLUSIONES/DECISIONES |                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                       | Adelantar las acciones necesarias desde el MEN para la suscripción de las adiciones al 22 de noviembre de 2024        |
| 2                       | Los proveedores realizaran las entregas objeto de adición en los plazos iniciales pactados para cada orden de compra. |
| 3                       |                                                                                                                       |

| Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión) |                                 |             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| Compromiso                                        | Fecha de límite de cumplimiento | Responsable |
|                                                   |                                 |             |

| ESPACIO PARA FIRMAS                                                   |                                                        |                     |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas. |                                                        |                     |                                   |
| <b>Servidor</b>                                                       | <b>Carolina Garnica</b>                                | <b>Servidor</b>     | <b>Freddy Martínez</b>            |
| Dependencia/Entidad                                                   | Subdirectora de Acceso                                 | Dependencia/Entidad | Oficina Infraestructura Educativa |
| <b>Servidor</b>                                                       | <b>Diana Maldonado</b>                                 | <b>Servidor</b>     | <b>Cristian Sua</b>               |
| Dependencia/Entidad                                                   | Supervisora OC 2024, Oficina Infraestructura Educativa | Dependencia/Entidad | Oficina Infraestructura Educativa |
|                                                                       |                                                        |                     |                                   |

## ACTA DE REUNIÓN

**Código: PM-FT-01**  
**Versión: 05**  
 Rige a partir de su publicación  
 en el SIG

|                     |                                          |                     |                                                 |
|---------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                     |                                          |                     |                                                 |
| <b>Servidor</b>     | <b>Leidy Torralba</b>                    | <b>Servidor</b>     | <b>Natalia Navas</b>                            |
| Dependencia/Entidad | Apoyo financiero Subdirección de acceso  | Dependencia/Entidad | Comercializadora DINPRO                         |
|                     |                                          |                     |                                                 |
| <b>Servidor</b>     | <b>Ingrid Guarín</b>                     | <b>Servidor</b>     | <b>José Sady Suavita Rojas</b>                  |
| Dependencia/Entidad | Comercializadora DINPRO                  | Dependencia/Entidad | Representante Legal José Sady Suavita Rojas     |
|                     |                                          |                     |                                                 |
| <b>Servidor</b>     | <b>Sandra Milena Suavita</b>             | <b>Servidor</b>     | <b>Juan Pablo Castillo</b>                      |
| Dependencia/Entidad | José Sady Suavita Rojas – Metálicas SR   | Dependencia/Entidad | Kiel                                            |
|                     |                                          |                     |                                                 |
| <b>Servidor</b>     | <b>Oscar Castillo Ocampo</b>             | <b>Servidor</b>     | <b>Yohanna Acevedo</b>                          |
| Dependencia/Entidad | Kiel                                     | Dependencia/Entidad | Industrias Cruz                                 |
|                     |                                          |                     |                                                 |
| <b>Servidor</b>     | <b>Eliana Obando</b>                     | <b>Servidor</b>     | <b>Alexander Sánchez</b>                        |
| Dependencia/Entidad | Representante Legal Industrias Cruz      | Dependencia/Entidad | INMEMA                                          |
|                     |                                          |                     |                                                 |
| <b>Servidor</b>     | <b>Orlando Sánchez</b>                   | <b>Servidor</b>     | <b>Jaime Alberto Cadena Rios</b>                |
| Dependencia/Entidad | INMEMA                                   | Dependencia/Entidad | Representante Legal Dotaescol                   |
|                     |                                          |                     |                                                 |
| <b>Servidor</b>     | <b>Jaime Alirio Carreño Moreno</b>       | <b>Servidor</b>     | <b>Fabio Nelson Arandia Paez</b>                |
| Dependencia/Entidad | Representante Legal Manufacturas Sumapaz | Dependencia/Entidad | Representante Legal Ut Proyectando la Educación |
|                     |                                          |                     |                                                 |
| <b>Servidor</b>     | <b>Isbelia Polo</b>                      | <b>Servidor</b>     | <b>Carlos Galeano</b>                           |
| Dependencia/Entidad | Contratista MEN                          | Dependencia/Entidad | Contratista MEN                                 |

## ACTA DE REUNIÓN

**Código: PM-FT-01**  
**Versión: 05**  
 Rige a partir de su publicación  
 en el SIG

|                     |                        |                     |                      |
|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
|                     |                        |                     |                      |
| <b>Servidor</b>     | <b>Diego Rodríguez</b> | <b>Servidor</b>     | <b>Javier Torres</b> |
| Dependencia/Entidad | Contratista MEN        | Dependencia/Entidad | Contratista MEN      |
|                     |                        |                     |                      |
| <b>Servidor</b>     | <b>Zoila Tobon</b>     | <b>Servidor</b>     | <b>Cesar Aranda</b>  |
| Dependencia/Entidad | Contratista MEN        | Dependencia/Entidad | Contratista MEN      |

No Clasificado





## REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS

Código: PM-PT-11  
Versión: 05  
Este es parte de su publicación en el SIG

## INFORMACION GENERAL DEL EVENTO

**Nombre de Evento :**

Copyright © 2024 Wolters Kluwer Health | BC Decker

No. Concentration SGA

52

Objetivo: Público Objetivo:

Recomendamos legítimos proveedores, supervisión y equipo de acceso a la supervisión.

**Dependence Limit:**

INTEGRAÇÃO DO VICE-MINISTRO DE ENSINO BÁSICO, BÁSICA E MÉDIA

18

|    |    |      |
|----|----|------|
| 18 | 11 | 2024 |
|----|----|------|

Caudal

2

2

**ASISTENTES AL EVENTO :**

| ITEM | NOMBRES / APELLIDOS       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. | ENTIDAD / INSTITUCIÓN | CARGO / ROL  | NÚMERO TELEFÓNICO (Fijo / Móvil) | SEMPRO FOMACIONAL | CORREO ELECTRÓNICO       | FIRMA |
|------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|-------|
| 1    | Diana Milena Maldonado    | 1406-17982                 | MEN                   | Prof. EJP    | 3071653531                       | N/A               | d.maldonado@commod.      |       |
| 2    | Leidy K. Benalluy Pereira | 1023960640                 | MEN                   | Comunicadora | 3058945567                       | N/A               | leidy110@gmail.com       |       |
| 3    | Carolina Carrasco         | 10073970                   | MEN                   | Sub. Acceso  | 3112207142                       | N/A               | Sgammara@gmail.com       |       |
| 4    | Alexander Sanchez         | 79735003                   | Inmune                | Director P   | 3100713776                       |                   | immune@inmune.org        |       |
| 5    | Estimela Carrero M.       | 19266902                   | Sumapaz               | Rep. Legal   | 3153512512                       |                   | 901010101@gmail.com      |       |
| 6    | Oliando Sanchez C         | 79060102                   | Inmune                | Aseor. Comar | 3103224444                       |                   | oliando79@gmail.com      |       |
| 7    | Shirley Cely P            | 79060102                   | Doblesol              | RL           | 8229372                          |                   |                          |       |
| 8    | Fabio Arandia P           | 8076183                    | Proyecto              | RL           | 3103066036                       |                   | fabio.arandia@bolmail.co |       |
| 9    |                           |                            |                       |              |                                  |                   |                          |       |
| 10   |                           |                            |                       |              |                                  |                   |                          |       |
| 11   |                           |                            |                       |              |                                  |                   |                          |       |
| 12   |                           |                            |                       |              |                                  |                   |                          |       |
| 13   |                           |                            |                       |              |                                  |                   |                          |       |
| 14   |                           |                            |                       |              |                                  |                   |                          |       |
| 15   |                           |                            |                       |              |                                  |                   |                          |       |

Frajauforte conferma politica di sviluppo sostenibile. Il sindaco di Frajauforte, Roberto Frattolillo, ha annunciato che la giunta comunale ha deciso di adottare una politica di sviluppo sostenibile, che si basa su tre pilastri: l'ambiente, la cultura e la economia. Frattolillo ha sottolineato che la giunta comunale ha deciso di adottare una politica di sviluppo sostenibile, che si basa su tre pilastri: l'ambiente, la cultura e la economia. Frattolillo ha sottolineato che la giunta comunale ha deciso di adottare una politica di sviluppo sostenibile, che si basa su tre pilastri: l'ambiente, la cultura e la economia.

[illegible]

La integración de este fenómeno se considera desde la perspectiva de un actor al momento de analizar el caso desde la perspectiva de la variable social, el individuo (López, 2007).



## ACTA ENTREGA Y/O DEVOLUCION

NÚMERO  
EVENTO

528

## CONSTANCIA DE RECIBIDO

Continuo: CG1.PCCNTR.65\*7563

Fecha Inicio

| D  | M  | AÑO  |
|----|----|------|
| 18 | 11 | 2024 |

Fecha Fin

| D  | M  | AÑO  |
|----|----|------|
| 18 | 11 | 2024 |

Nombre del evento

Cambio de seguimiento ejecución OY dotación 2024.

Ubicación sede física

ESPACIO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA

Contacto por el evento

Bogotá - MEN

ENTREGA



DEVOLUCIÓN



ALIMENTOS



MATERIA



OTROS



## LISTA DE ENTREGA

| ITEM | ITEM ENTREGADO          | CANTIDAD |
|------|-------------------------|----------|
| 01   | Alimentos variados      | 30       |
| 02   | Edulcorante tipo tipo C | 30       |
|      |                         |          |
|      |                         |          |
|      |                         |          |
|      |                         |          |
|      |                         |          |
|      |                         |          |
|      |                         |          |
|      |                         |          |

MOTIVOS DE LA ENTREGA:

Se entregó en

Bogotá

a las

19

días del Mes de

noviembre

del Año

2024

ENTREGA

RECIBE

Manuel Andrés Hernández P.

Nombre y Apellido

Lady Katherine Tondal Perera

Nombre y Apellido

Firma

Firma



## Cristian Emilio Sua Suarez

---

**De:** Zoila Ines Tobon Cortes  
**Enviado el:** miércoles, 20 de noviembre de 2024 1:20 p. m.  
**Para:** inmemaltda@yahoo.es  
**CC:** Diana Milena Maldonado Torres; Cristian Emilio Sua Suarez  
**Asunto:** RE: Acta reunión 18 de noviembre de 2024  
**Datos adjuntos:** ACTA COMITÉ proveedores dotacion (18\_11\_2024).pdf

Adjunto el archivo



Oficina de Infraestructura - Dotaciones  
Zoila Inés Tobón Cortés  
[ztobonc@mineducacion.gov.co](mailto:ztobonc@mineducacion.gov.co)  
Línea Gratuita Nacional 01 8000 510258  
Línea Bogotá +57 60 (1) 484 5410  
Código Postal 111321 - Bogotá, Colombia  
[www.mineducacion.gov.co](http://www.mineducacion.gov.co)

---

**De:** Zoila Ines Tobon Cortes  
**Enviado el:** miércoles, 20 de noviembre de 2024 1:14 p. m.  
**Para:** inmemaltda@yahoo.es  
**CC:** Diana Milena Maldonado Torres <dmaldonado@mineducacion.gov.co>; Cristian Emilio Sua Suarez <csua@mineducacion.gov.co>  
**Asunto:** Acta reunión 18 de noviembre de 2024

Buenas tardes

Adjuntamos acta de la reunión realizada el pasado 18 de noviembre de 2024, para que por favor sea remitida nuevamente con la firma en el espacio correspondiente.

Agradecemos la respuesta.



Oficina de Infraestructura - Dotaciones  
Zoila Inés Tobón Cortés  
[ztobonc@mineducacion.gov.co](mailto:ztobonc@mineducacion.gov.co)  
Línea Gratuita Nacional 01 8000 510258  
Línea Bogotá +57 60 (1) 484 5410  
Código Postal 111321 - Bogotá, Colombia  
[www.mineducacion.gov.co](http://www.mineducacion.gov.co)

## Cristian Emilio Sua Suarez

---

**De:** Freddy Fernando Martinez Arismendi  
**Enviado el:** martes, 26 de noviembre de 2024 8:22 a. m.  
**Para:** Cristian Emilio Sua Suarez  
**Asunto:** Fw: Orden de Compra No. 133059

PSI

Freddy Fernando Martínez Arismendi  
Dotaciones Escolares  
Oficina de Infraestructura Educativa  
Ministerio de Educación Nacional

---

**De:** EDGARD SANCHEZ CORREDOR <inmemaltda@yahoo.es>  
**Enviado:** Tuesday, November 26, 2024 8:17:04 AM  
**Para:** Diana Milena Maldonado Torres <dmaldonado@mineducacion.gov.co>  
**Cc:** Freddy Fernando Martinez Arismendi <fmartinez@mineducacion.gov.co>  
**Asunto:** Orden de Compra No. 133059

Este mensaje proviene de una cuenta externa al Ministerio de Educación Nacional. Recuerda revisar el remitente y evita abrir los enlaces que contiene el correo si no conoces a la persona que te lo ha enviado.

Señores  
**MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**  
ATN. DRA. DIANA MILENA MALDONADO TORRES  
Profesional Especializado  
Oficina de Infraestructura Educativa  
Ciudad.

Asunto: Pago Órdenes de Compra No. 133059 y 133062

Cordial saludo,

Por medio de la presente nos permitimos manifestar nuestro compromiso a la adición de la orden de compra No. 133059 dando suscripción a la misma, máximo el jueves 28 de noviembre de los corrientes, así mismo nos comprometemos a cumplirla a la fecha de terminación inicial de la orden de compra.

Cordialmente,  
**EDGARD SANCHEZ CORREDOR**  
C.C. 19348974 de Bogotá  
Representante Legal  
Industrias Metal Madera S.A. INMEMA S.A.

**INMEMA S.A.**  
Nit. 860.061.577-9



Recuerda: Sólo imprimir este mensaje si es necesario.  
En nosotros está el cuidar el medio ambiente. Recicla y  
reduce el consumo de hojas.

| Ítem No.      | Artículo                                      | Valor artículo (OC) | Valor total (OC)  | Cantidad Adicion | Unidad |
|---------------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------|
| 1             | "dts03--100Aulas de Preescolar"               | \$ 5.062.031,40     | \$ 75.930.471,00  | 0                |        |
| 2             | "dts03--101Aulas de Primaria"                 | \$ 8.126.499,12     | \$ 381.945.458,64 | 0                |        |
| 3             | "dts03--102Aulas de Secundaria"               | \$ 8.517.769,56     | \$ 383.299.630,20 | 60               | Unidad |
| 4             | "dts03--115Puesto de Trabajo Aula Preescolar" | \$ 1.316.850,48     | \$ 10.534.803,84  | 0                |        |
| 5             | "dts03--118Puesto de Trabajo Aula Primaria"   | \$ 165.289,92       | \$ 44.628.278,40  | 0                |        |
| 6             | "dts03--119Puesto de Trabajo Aula Secundaria" | \$ 175.375,68       | \$ 45.597.676,80  | 0                |        |
| 7             | "dts03--126Puesto de Trabajo Docente"         | \$ 327.479,04       | \$ 17.683.868,16  | 0                |        |
| 8             | "dts03--131Puesto de Trabajo Preescolar"      | \$ 282.470,40       | \$ 6.496.819,20   | 0                |        |
| 9             | "dts03--153Mueble de almacenamiento aulas"    | \$ 785.239,20       | \$ 44.758.634,40  | 0                |        |
| 10            | "dts03--166Tablero Alta resistencia humedad"  | \$ 239.856,00       | \$ 12.952.224,00  | 0                |        |
| 11            | "dts03--174TÃindem tres (3) canecas aulas"    | \$ 160.704,00       | \$ 8.678.016,00   | 0                |        |
| SUBTOTAL      |                                               |                     |                   |                  |        |
| 12            | dts03--IVA                                    | \$ 196.176.117,32   | \$ 196.176.117,32 |                  |        |
| VALOR ADICIÓN |                                               |                     |                   |                  |        |

| Valor a adicionar        | Cuenta | Total luego de la adición<br>(OC) |
|--------------------------|--------|-----------------------------------|
|                          |        | \$ 75.930.471,00                  |
|                          |        | \$ 381.945.458,64                 |
| \$ 511.066.173,60        |        | \$ 894.365.803,80                 |
|                          |        | \$ 10.534.803,84                  |
|                          |        | \$ 44.628.278,40                  |
|                          |        | \$ 45.597.676,80                  |
|                          |        | \$ 17.683.868,16                  |
|                          |        | \$ 6.496.819,20                   |
|                          |        | \$ 44.758.634,40                  |
|                          |        | \$ 12.952.224,00                  |
|                          |        | \$ 8.678.016,00                   |
| \$ 511.066.173,60        |        | \$ 1.543.572.054,24               |
| \$ 97.102.572,98         |        | \$ 293.278.690,31                 |
| <b>\$ 608.168.746,58</b> |        | <b>\$ 1.836.850.744,55</b>        |





| Ítem No.      | Artículo                                      | Valor artículo (OC) | Valor total (OC)  | Cantidad Adicion | Unidad |
|---------------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------|
| 1             | "dts03--100Aulas de Preescolar"               | \$ 5.062.031,40     | \$ 75.930.471,00  | 0                |        |
| 2             | "dts03--101Aulas de Primaria"                 | \$ 8.126.499,12     | \$ 381.945.458,64 | 0                |        |
| 3             | "dts03--102Aulas de Secundaria"               | \$ 8.517.769,56     | \$ 383.299.630,20 | 60               | Unidad |
| 4             | "dts03--115Puesto de Trabajo Aula Preescolar" | \$ 1.316.850,48     | \$ 10.534.803,84  | 0                |        |
| 5             | "dts03--118Puesto de Trabajo Aula Primaria"   | \$ 165.289,92       | \$ 44.628.278,40  | 0                |        |
| 6             | "dts03--119Puesto de Trabajo Aula Secundaria" | \$ 175.375,68       | \$ 45.597.676,80  | 0                |        |
| 7             | "dts03--126Puesto de Trabajo Docente"         | \$ 327.479,04       | \$ 17.683.868,16  | 0                |        |
| 8             | "dts03--131Puesto de Trabajo Preescolar"      | \$ 282.470,40       | \$ 6.496.819,20   | 0                |        |
| 9             | "dts03--153Mueble de almacenamiento aulas"    | \$ 785.239,20       | \$ 44.758.634,40  | 0                |        |
| 10            | "dts03--166Tablero Alta resistencia humedad"  | \$ 239.856,00       | \$ 12.952.224,00  | 0                |        |
| 11            | "dts03--174TÃindem tres (3) canecas aulas"    | \$ 160.704,00       | \$ 8.678.016,00   | 0                |        |
| SUBTOTAL      |                                               |                     |                   |                  |        |
| 12            | dts03--IVA                                    | \$ 196.176.117,32   | \$ 196.176.117,32 |                  |        |
| VALOR ADICIÓN |                                               |                     |                   |                  |        |

| Valor a adicionar        | Cuenta | Total luego de la adición<br>(OC) |
|--------------------------|--------|-----------------------------------|
|                          |        | \$ 75.930.471,00                  |
|                          |        | \$ 381.945.458,64                 |
| \$ 511.066.173,60        |        | \$ 894.365.803,80                 |
|                          |        | \$ 10.534.803,84                  |
|                          |        | \$ 44.628.278,40                  |
|                          |        | \$ 45.597.676,80                  |
|                          |        | \$ 17.683.868,16                  |
|                          |        | \$ 6.496.819,20                   |
|                          |        | \$ 44.758.634,40                  |
|                          |        | \$ 12.952.224,00                  |
|                          |        | \$ 8.678.016,00                   |
| \$ 511.066.173,60        |        | \$ 1.543.572.054,24               |
| \$ 97.102.572,98         |        | \$ 293.278.690,31                 |
| <b>\$ 608.168.746,58</b> |        | <b>\$ 1.836.850.744,55</b>        |



**ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES**
**Fecha**

22 / 09 / 2014

**PROYECTO:** MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

**CONTRATISTA:** INDUSTRIA METAL MADERA S.A. - INMEMA S.A.

**DIRECCIÓN:** CALLE 23 A NO. 25-58 BOGOTÁ

**CEL:** 3103224285


**CONTRATANTE:** MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

**ORDEN DE COMPRA No.:** 133059

|                       |                             |                    |        |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------|
| Departamento          | LA GUAJIRA                  | Municipio          | MAICAO |
| Institución Educativa | INSTITUCION EDUCATIVA No. 7 |                    |        |
| Sede Educativa        | SEDE JUAN XXIII             |                    |        |
| Dirección             | Carrera 16 Calle 3 Esquina  | Teléfono           |        |
| Rector y/o Encargado  | Lucas Fernandez Rodriguez   | Correo electrónico |        |

| DESCRIPCION                              | PROGRAMADO | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------|------------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| Aula Preescolar                          | 2          | 8 Mesa Preescolar          | 16       |          |               |
|                                          |            | 24 Silla Preescolar        | 48       |          |               |
|                                          |            | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 4        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 2        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 2        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 2        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 2        |          |               |
|                                          |            | 2 Mueble de almacenamiento | 4        |          |               |
| Aula primaria                            | 6          | 1 Mesa Primaria            | 240      |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 240      |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 6        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 6        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 6        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 6        |          |               |
| Aula Secundaria                          | 11         | 1 Mueble de almacenamiento | 6        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Secundaria          | 440      |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 440      |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 11       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 11       |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 11       |          |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar        | 0          | 1 Tablero                  | 11       |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 11       |          |               |
|                                          |            | 4 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula primaria          | 0          | 12 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Auxiliar            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Primaria            | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria        | 0          | 1 Silla Primaria           | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Secundaria          | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo Docente                | 0          | 1 Mesa Docente             | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Docente            | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo preescolar             | 2          | 1 Mesa Preescolar          | 2        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Preescolar         | 6        |          |               |
| Mueble de almacenamiento aulas           | 0          | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Tablero de alta resistencia a la humedad | 0          | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
| Tándem tres (3) canecas aulas            | 0          | 1 Tandem de 3 canecas      | 0        |          |               |
| Manual de uso, garantía y Mantenimiento  | 1          | Impreso                    | 1        |          |               |

**OBSERVACIONES** (Describir en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar)

| INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.                                                 | INSTITUCION EDUCATIVA                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma:                                                                              | Firma:                                                                               |
|  |  |
| Nombre: ALEXANDER SANCHEZ                                                           | Nombre: Lucas Fernandez Rodriguez                                                    |
| Cargo: GERENTE DE PROYECTOS                                                         | Cargo: Rector                                                                        |
| Telefono: 3103224285                                                                | Telefono: 301 411 080                                                                |
| Correo: inmemalda@yahoo.es                                                          | Correo: lfernandez7@ie7maicao.edu.co                                                 |

**NOTA:** El rector debe localizar el inventario de la institución con la dotación entregada, en la entidad territorial Municipio y/o departamento.



## ENTREGA DE DOTACION PROVEEDOR

Fecha

27

9

2024

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA SA- INMEMA SA

ORDEN DE COMPRA No. 133059

DIRECCION: CRA 25 # 23-41

PBX:

E-mail: inmemaltda@yahoo.es

|                       |                             |                           |        |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|
| Departamento          | LA GUAJIRA                  | Municipio                 | MAICAO |
| Institución Educativa | INSTITUCION EDUCATIVA No. 7 | Código Dane: 244430001406 |        |
| Sede Educativa        | SEDE JUAN XXIII             | Código Dane: 144430001088 |        |
| Dirección             | Calle 11a Calle 3 Esquina   | Teléfono                  |        |
| Rector y/o Encargado  | Lucas Fernández Rodríguez   |                           |        |

| DESCRIPCION                              | PROGRAMADO | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------|------------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| Aula Preescolar                          | 2          | 8 Mesa Preescolar          | 16       |          |               |
|                                          |            | 24 Silla Preescolar        | 48       |          |               |
|                                          |            | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 4        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 2        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 2        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 2        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 2        |          |               |
|                                          |            | 2 Mueble de almacenamiento | 4        |          |               |
| Aula primaria                            | 6          | 1 Mesa Primaria            | 240      |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 240      |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 6        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 6        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 6        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 6        |          |               |
| Aula Secundaria                          | 11         | 1 Mesa Secundaria          | 440      |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 440      |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 11       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 11       |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 11       |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 11       |          |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar        | 0          | 1 Mueble de almacenamiento | 11       |          |               |
|                                          |            | 4 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                          |            | 12 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula primaria          | 0          | 1 Mesa Auxiliar            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Primaria            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria        | 0          | 1 Mesa Secundaria          | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo Docente                | 0          | 1 Mesa Docente             | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Docente            | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo preescolar             | 2          | 1 Mesa Preescolar          | 2        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Preescolar         | 6        |          |               |
| Mueble de almacenamiento aulas           | 0          | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Tablero de alta resistencia a la humedad | 0          | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
| Tandem tres (3) canecas aulas            | 0          | 1 Tandem de 3 canecas      | 0        |          |               |
| Manual de uso, garantía y Mantenimiento  | 1          | Impreso                    | 1        |          |               |

PROVEEDOR: INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A

INSTITUCION EDUCATIVA

Firma:

Firma:

Nombre: ALEXANDER SANCHEZ

Cargo: GERENTE DE PROYECTOS

Telefono: 3103224285

Correo: inmemaltda@yahoo.es

Nombre:

Cargo:

Telefono:

Correo:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada, en la entidad territorial Municipio y/o departamento.

|                                                                                   |                         |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>RADICACION ACTAS</b> | <b>CODIGO: IMA-FOR-</b><br><b>FECHA :10/10/2024</b><br><b>VERSION: 01</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

|                                                   |                                                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>PROYECTO:</b> MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | <b>CONTRATISTA:</b> INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A |
| <b>ORDEN DE COMPRA:</b> 133059                    | <b>DEPARTAMENTO:</b> GUAJIRA                           |
|                                                   | <b>MUNICIPIO:</b> MAICAO                               |
| <b>INSTITUCION:</b> I. EDUCATIVA No 7             | <b>SEDE:</b> JUAN XXIII                                |

|               |               |               |                   |
|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>FOTO 1</b> | <b>RECTOR</b> | <b>FOTO 2</b> | <b>MOBILIARIO</b> |
|---------------|---------------|---------------|-------------------|



|               |                |               |                |
|---------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>FOTO 3</b> | <b>TABLERO</b> | <b>FOTO 4</b> | <b>FACHADA</b> |
|---------------|----------------|---------------|----------------|





## ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

Fecha

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA SA- INMEMA SA

DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 25-58 BOGOTÁ

CEL: 3103224285

CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ORDEN DE COMPRA No. 133059

|                       |                                 |           |                                |
|-----------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------|
| Departamento          | LA GUAJIRA                      | Municipio | MAICAO                         |
| Institución Educativa | INSTITUCION EDUCATIVA No. 15    |           |                                |
| Sede Educativa        | LOMA FRESCA PRINCIPAL           |           |                                |
| Dirección             |                                 |           | Teléfono 3003056261-3004570667 |
| Rector y/o Encargado  | ALEXANDER JAVIER DIAZ HERNANDEZ |           | Correo electrónico             |

| DESCRIPCION                              | PROGRAMADO | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------|------------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| Aula Preescolar                          | 4          | 8 Mesa Preescolar          | 32       | /        |               |
|                                          |            | 24 Silla Preescolar        | 96       | /        |               |
|                                          |            | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 8        | /        |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 4        | /        |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 4        | /        |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 4        | /        |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 4        | /        |               |
|                                          |            | 2 Mueble de almacenamiento | 8        | /        |               |
| Aula primaria                            | 8          | 1 Mesa Primaria            | 320      | /        |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 320      | /        |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 8        | /        |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 8        | /        |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 8        | /        |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 8        | /        |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 8        | /        |               |
| Aula Secundaria                          | 14         | 1 Mesa Secundaria          | 560      | /        |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 560      | /        |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 14       | /        |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 14       | /        |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 14       | /        |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 14       | /        |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 14       | /        |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar        | 1          | 4 Mesa Preescolar          | 4        | /        |               |
|                                          |            | 12 Silla Preescolar        | 12       | /        |               |
|                                          |            | 1 Mesa Auxiliar            | 1        | /        |               |
| Puesto de trabajo aula primaria          | 20         | 1 Mesa Primaria            | 20       | /        |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 20       | /        |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria        | 0          | 1 Mesa Secundaria          | 0        | /        |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 0        | /        |               |
| Puesto de trabajo Docente                | 1          | 1 Mesa Docente             | 1        | /        |               |
|                                          |            | 1 Silla Docente            | 1        | /        |               |
| Puesto de trabajo preescolar             | 0          | 1 Mesa Preescolar          | 0        | /        |               |
|                                          |            | 1 Silla Preescolar         | 0        | /        |               |
| Mueble de almacenamiento aulas           | 2          | 1 Mueble de almacenamiento | 2        | /        |               |
| Tablero de alta resistencia a la humedad | 1          | 1 Tablero                  | 1        | /        |               |
| Tándem tres (3) canecas aulas            | 1          | 1 Tandem de 3 canecas      | 1        | /        |               |
| Manual de uso, garantía y Mantenimiento  | 1          | Impreso                    | 1        | /        |               |

OBSERVACIONES (Describir en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar)

| INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A | INSTITUCION EDUCATIVA                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Firma:                             | Firma:                                    |
| Nombre: ALEXANDER SANCHEZ          | Nombre: ALEXANDER JAVIER DIAZ HERNANDEZ   |
| Cargo: GERENTE DE PROYECTOS        | Cargo: RECTOR                             |
| Teléfono: 3103224285               | Teléfono: 3003056261-3004570667           |
| Correo: inmemaltda@yahoo.es        | Correo: rectoralexander@ie15malcao.edu.co |

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.



## ENTREGA DE DOTACION PROVEEDOR

Fecha

dia mes año

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA SA-- INMEMA SA

ORDEN DE COMPRA No. 133059

DIRECCION: CRA 25 # 23-41

PBX:

E-mail: inmemaltda@yahoo.es

|                       |                                 |                          |                       |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Departamento          | LA GUAJIRA                      | Municipio                | MAICAO                |
| Institución Educativa | INSTITUCION EDUCATIVA No. 15    | Código Dane:144430000031 |                       |
| Sede Educativa        | LOMA FRESCA PRINCIPAL           | Código Dane:144430000031 |                       |
| Dirección             |                                 | Teléfono                 | 3003056261-3004570667 |
| Rector y/o Encargado  | ALEXANDER JAVIER DIAZ HERNANDEZ |                          |                       |

| DESCRIPCION                              | PROGRAMADO | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------|------------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| Aula Preescolar                          | 4          | 8 Mesa Preescolar          | 32       |          |               |
|                                          |            | 24 Silla Preescolar        | 96       |          |               |
|                                          |            | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 8        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 4        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 4        |          |               |
|                                          |            | 1 Tándem de 3 canecas      | 4        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 4        |          |               |
|                                          |            | 2 Mueble de almacenamiento | 8        |          |               |
| Aula primaria                            | 8          | 1 Mesa Primaria            | 320      |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 320      |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 8        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 8        |          |               |
|                                          |            | 1 Tándem de 3 canecas      | 8        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 8        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 8        |          |               |
| Aula Secundaria                          | 14         | 1 Mesa Secundaria          | 560      |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 560      |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 14       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 14       |          |               |
|                                          |            | 1 Tándem de 3 canecas      | 14       |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 14       |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 14       |          |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar        | 1          | 4 Mesa Preescolar          | 4        |          |               |
|                                          |            | 12 Silla Preescolar        | 12       |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Auxiliar            | 1        |          |               |
| Puesto de trabajo aula primaria          | 20         | 1 Mesa Primaria            | 20       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 20       |          |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria        | 0          | 1 Mesa Secundaria          | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo Docente                | 1          | 1 Mesa Docente             | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Docente            | 1        |          |               |
| Puesto de trabajo preescolar             | 0          | 1 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Preescolar         | 0        |          |               |
| Mueble de almacenamiento aulas           | 2          | 1 Mueble de almacenamiento | 2        |          |               |
| Tablero de alta resistencia a la humedad | 1          | 1 Tablero                  | 1        |          |               |
| Tándem tres (3) canecas aulas            | 1          | 1 Tándem de 3 canecas      | 1        |          |               |
| Manual de uso, garantía y Mantenimiento  | 1          | Impreso                    | 1        |          |               |

PROVEEDOR: INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Firma:

Firma:

Nombre: ALEXANDER SANCHEZ

Nombre: ALEXANDER JAVIER DIAZ HERNANDEZ

Cargo: GERENTE DE PROYECTOS

Cargo: RÉCTOR

Telefono: 3103224285

Telefono: 3003056261-3004570667

Correo: inmemaltda@yahoo.es

Correo: rectoralexander@ie15maicao.edu.co

NOTA: El rector debe legalizar al inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio s/o departamento.

Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co



## RADICACION ACTAS

CODIGO: IMA-FOR-

FECHA :10/10/2024


VERSION: 01

|                                            |                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | CONTRATISTA: INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A |
| ORDEN DE COMPRA: 133059                    | DEPARTAMENTO: GUAJIRA                           |
|                                            | MUNICIPIO: MAICAO                               |
| INSTITUCION: I. EDUCATIVA No 15            | SEDE: PRINCIPAL LOMA FRESCA                     |

|        |        |        |            |
|--------|--------|--------|------------|
| FOTO 1 | RECTOR | FOTO 2 | MOBILIARIO |
|--------|--------|--------|------------|



|        |         |        |         |
|--------|---------|--------|---------|
| FOTO 3 | TABLERO | FOTO 4 | FACHADA |
|--------|---------|--------|---------|







## RADICACION ACTAS

CODIGO: IMA-FOR-

FECHA :10/10/2024

VERSION: 01

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION  
NACIONAL

ORDEN DE COMPRA: 133059

INSTITUCION: INSTITUCION EDUCATIVA  
INDIGENA NO. 1

CONTRATISTA: INDUSTRIAS METAL MADERA  
INMEMA S.A

DEPARTAMENTO: GUAJIRA

MUNICIPIO: MAICAO

SEDE: NARANJITO 2

FOTO 1

RECTOR



FOTO 2

MOBILIARIO



FOTO 3

TABLERO



FOTO 4

FACHADA



ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

25 10 2024

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. - INMEMA S.A.

DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 25-58 BOGOTÁ  
CEL: 3103224285

CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ORDEN DE COMPRA No. 133059

| Departamento                             | LA GUAJIRA                           |                            |          | Municipio          | MAICAO        |
|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------|--------------------|---------------|
| Institución Educativa                    | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 1 |                            |          |                    |               |
| Sede Educativa                           | NARANJITO 2                          |                            |          |                    |               |
| Dirección                                |                                      |                            |          | Teléfono           |               |
| Rector y/o Encargado                     |                                      |                            |          | Correo electrónico |               |
| DESCRIPCION                              | PROGRAMADO                           | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO           | OBSERVACIONES |
| Aula Preescolar                          | 1                                    | 8 Mesa Preescolar          | 8        |                    |               |
|                                          |                                      | 24 Silla Preescolar        | 24       |                    |               |
|                                          |                                      | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 2        |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Mesa docente             | 1        |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Silla docente            | 1        |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Tandem de 3 canecas      | 1        |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Tablero                  | 1        |                    |               |
|                                          |                                      | 2 Mueble de almacenamiento | 2        |                    |               |
| Aula primaria                            | 3                                    | 1 Mesa Primaria            | 120      |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Silla Primaria           | 120      |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Mesa docente             | 3        |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Silla docente            | 3        |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Tandem de 3 canecas      | 3        |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Tablero                  | 3        |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Mueble de almacenamiento | 3        |                    |               |
|                                          |                                      | Aula Secundaria            | 3        | 1 Mesa Secundaria  | 120           |
| 1 Silla Secundaria                       | 120                                  |                            |          |                    |               |
| 1 Mesa docente                           | 3                                    |                            |          |                    |               |
| 1 Silla docente                          | 3                                    |                            |          |                    |               |
| 1 Tandem de 3 canecas                    | 3                                    |                            |          |                    |               |
| 1 Tablero                                | 3                                    |                            |          |                    |               |
| 1 Mueble de almacenamiento               | 3                                    |                            |          |                    |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar        | 1                                    |                            |          | 4 Mesa Preescolar  | 4             |
|                                          |                                      | 12 Silla Preescolar        | 12       |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Mesa Auxiliar            | 1        |                    |               |
| Puesto de trabajo aula primaria          | 10                                   | 1 Mesa Primaria            | 10       |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Silla Primaria           | 10       |                    |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria        | 30                                   | 1 Mesa Secundaria          | 30       |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Silla Secundaria         | 30       |                    |               |
| Puesto de trabajo Docente                | 4                                    | 1 Mesa Docente             | 4        |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Silla Docente            | 4        |                    |               |
| Puesto de trabajo preescolar             | 1                                    | 1 Mesa Preescolar          | 1        |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Silla Preescolar         | 3        |                    |               |
| Mueble de almacenamiento aulas           | 5                                    | 1 Mueble de almacenamiento | 5        |                    |               |
| Tablero de alta resistencia a la humedad | 4                                    | 1 Tablero                  | 4        |                    |               |
| Tandem tres (3) canecas aulas            | 4                                    | 1 Tandem de 3 canecas      | 4        |                    |               |
| Manual de uso, garantía y Mantenimiento  | 1                                    | Impreso                    | 1        |                    |               |

OBSERVACIONES: Describir en términos generales cómo se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar.

|                             |                                     |                              |                       |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Firma:                      | INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A. | Firma:                       | INSTITUCION EDUCATIVA |
| Nombre: ALEXANDER SANCHEZ   |                                     | Nombre: Jairo Pablo Grijalbo |                       |
| Cargo: GERENTE DE PROYECTOS |                                     | Cargo: Rector                |                       |
| Telefono: 3103224285        |                                     | Telefono: 3126217805         |                       |
| Correo: inmemahda@yahoo.es  |                                     | Correo: jpley@inmemahda.com  |                       |

NOTA: El receptor debe validar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad receptora debe haber un representante.



## ENTREGA DE DOTACION PROVEEDOR

25

Fecha

10

2024

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. - INMEMA S.A.

ORDEN DE COMPRA No. 333059

DIRECCION: CRA 25 # 23-41

PBX:

E-mail: inmematda@yahoo.es

Departamento

LA GUAJIRA

Municipio

MAICAO

Institución Educativa

INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 1

Código Dane: 244430000850

Sede Educativa

NARANJITO 2

Código Dane: 244430003859

Dirección

Teléfono

Rector y/o Encargado

| DESCRIPCION                              | PROGRAMADO | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------|------------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| Aula Preescolar                          | 1          | 8 Mesa Preescolar          | 8        |          |               |
|                                          |            | 24 Silla Preescolar        | 24       |          |               |
|                                          |            | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 2        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 1        |          |               |
|                                          |            | 2 Mueble de almacenamiento | 2        |          |               |
| Aula primaria                            | 3          | 1 Mesa Primaria            | 120      |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 120      |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 3        |          |               |
| Aula Secundaria                          | 3          | 1 Mesa Secundaria          | 120      |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 120      |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 3        |          |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar        | 1          | 4 Mesa Preescolar          | 4        |          |               |
|                                          |            | 12 Silla Preescolar        | 12       |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Auxiliar            | 1        |          |               |
| Puesto de trabajo aula primaria          | 10         | 1 Mesa Primaria            | 10       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 10       |          |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria        | 30         | 1 Mesa Secundaria          | 30       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 30       |          |               |
| Puesto de trabajo Docente                | 4          | 1 Mesa Docente             | 4        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Docente            | 4        |          |               |
| Puesto de trabajo preescolar             | 1          | 1 Mesa Preescolar          | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Preescolar         | 3        |          |               |
| Mueble de almacenamiento aulas           | 5          | 1 Mueble de almacenamiento | 5        |          |               |
| Tablero de alta resistencia a la humedad | 4          | 1 Tablero                  | 4        |          |               |
| Tandem tres (3) canecas aulas            | 4          | 1 Tandem de 3 canecas      | 4        |          |               |
| Manual de uso, garantía y Mantenimiento  | 1          | Impreso                    | 1        |          |               |

PROVEEDOR: INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

INSTITUCION EDUCATIVA

Firma:

Nombre: ALEXANDER SANCHEZ

Cargo: GERENTE DE PROYECTOS

Telefono: 3103224285

Correo: inmematda@yahoo.es

Nombre:

Cargo:

Telefono:

Correo:

NOTA: El sector debe legalizar el asentamiento de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial correspondiente.

Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co



## RADICACION ACTAS

CODIGO: IMA-FOR-

FECHA :10/10/2024

VERSION: 01

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION  
NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIAS METAL MADERA  
INMEMA S.A

ORDEN DE COMPRA: 133059

DEPARTAMENTO: GUAJIRA

INSTITUCION: INSTITUCION EDUCATIVA  
INDIGENA NO. 1

MUNICIPIO: MAICAO

SEDE: PIYUSHIPANA

FOTO 1

RECTOR



FOTO 2

MOBILIARIO



FOTO 3

TABLERO



FOTO 4

FACHADA





## ENTREGA DE DOTACION PROVEEDOR

Fecha 22 10 2024

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA INMEMA S.A

ORDEN DE COMPRA No. 133059

DIRECCION: CRA 25 # 23-41

PSX:

E-mail: inmemalda@yahoo.es

|                       |                                      |                           |        |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------|
| Departamento          | LA GUAJIRA                           | Municipio                 | MAICAO |
| Institución Educativa | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 1 | Código Dane: 24443000850  |        |
| Sede Educativa        | PIVUSHIPANA                          | Código Dane: 244430003107 |        |
| Dirección             |                                      | Teléfono                  |        |
| Rector y/o Encargado  |                                      |                           |        |

| DESCRIPCION                             | PROGRAMADO | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
|-----------------------------------------|------------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| Aula Preescolar                         | 1          | 8 Mesa Preescolar          | 24       |          |               |
|                                         |            | 24 Silla Preescolar        | 72       |          |               |
|                                         |            | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 6        |          |               |
|                                         |            | 1 Mesa docente             | 3        |          |               |
|                                         |            | 1 Silla docente            | 3        |          |               |
|                                         |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 3        |          |               |
|                                         |            | 1 Tablero                  | 3        |          |               |
|                                         |            | 2 Mueble de almacenamiento | 6        |          |               |
| Aula primaria                           | 7          | 1 Mesa Primaria            | 280      |          |               |
|                                         |            | 1 Silla Primaria           | 280      |          |               |
|                                         |            | 1 Mesa docente             | 7        |          |               |
|                                         |            | 1 Silla docente            | 7        |          |               |
|                                         |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 7        |          |               |
|                                         |            | 1 Tablero                  | 7        |          |               |
|                                         |            | 1 Mueble de almacenamiento | 7        |          |               |
| Aula Secundaria                         | 4          | 1 Mesa Secundaria          | 320      |          |               |
|                                         |            | 1 Silla Secundaria         | 320      |          |               |
|                                         |            | 1 Mesa docente             | 8        |          |               |
|                                         |            | 1 Silla docente            | 8        |          |               |
|                                         |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 8        |          |               |
|                                         |            | 1 Tablero                  | 8        |          |               |
|                                         |            | 1 Mueble de almacenamiento | 8        |          |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar       | 1          | 4 Mesa Preescolar          | 4        |          |               |
|                                         |            | 12 Silla Preescolar        | 12       |          |               |
| Puesto de trabajo aula primaria         | 20         | 1 Mesa Auxiliar            | 1        |          |               |
|                                         |            | 1 Mesa Primaria            | 20       |          |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria       | 0          | 1 Mesa Secundaria          | 0        |          |               |
|                                         |            | 1 Silla Secundaria         | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo Docente               | 1          | 1 Mesa Docente             | 1        |          |               |
|                                         |            | 1 Silla Docente            | 1        |          |               |
| Puesto de trabajo preescolar            | 1          | 1 Mesa Preescolar          | 1        |          |               |
|                                         |            | 1 Silla Preescolar         | 3        |          |               |
| Mueble de almacenamiento aulas          | 2          | 1 Mueble de almacenamiento | 2        |          |               |
| Tablero de aula resistente a la humedad | 1          | 1 Tablero                  | 1        |          |               |
| Tándem tres (3) canecas aulas           | 1          | 1 Tandem de 3 canecas      | 1        |          |               |
| Manual de uso, garantía y Mantenimiento | 1          | Impreso                    | 1        |          |               |

PROVEEDOR: INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A

INSTITUCION EDUCATIVA

Firma:

Firma:

Nombre: ALEXANDER SANCHEZ

Cargo: GERENTE DE PROYECTOS

Telefono: 3103224285

Correo: inmemalda@yahoo.es

Nombre:

Cargo:

Telefono:

Correo:

Nota: El rector debe legítimar el presente en la institución con la dotación entregada, en la entidad territorial Municipio y/o departamento.

Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co







## RADICACION ACTAS

**CODIGO: IMA-FOR-**

**FECHA :10/10/2024**

**VERSION: 01**

**PROYECTO:** MINISTERIO DE EDUCACION  
NACIONAL

**CONTRATISTA:** INDUSTRIAS METAL MADERA  
INMEMA S.A

**ORDEN DE COMPRA:** 133059

**DEPARTAMENTO:** GUAJIRA

**INSTITUCION:** INSTITUCION EDUCATIVA  
INDIGENA NO. 3

**MUNICIPIO:** MAICAO

**SEDE:** PUEBLITO WAYUU

**FOTO 1**

**RECTOR**



**FOTO 2**

**MOBILIARIO**



**FOTO 3**

**TABLERO**



**FOTO 4**

**FACHADA**



## ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

28

Fecha

30

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. - INMEMIA S.A.

DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 25-58 BOGOTÁ

C.E.: 3103224285

CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ORDEN DE COMPRA No. 133053

|                       |                                      |           |        |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|--------|
| Departamento          | LA GUAJIRA                           | Municipio | MAICAO |
| Institución Educativa | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 3 |           |        |
| Sede Educativa        | PUEBLITO WAYUU                       |           |        |
| Dirección             | Teléfono                             |           |        |
| Rector y/o Encargado  | Correo electrónico                   |           |        |

| DESCRIPCIÓN                              | PROGRAMADO | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------|------------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| Aula Preescolar                          | 1          | 3 Mesa Preescolar          | 3        |          |               |
|                                          |            | 14 Silla Preescolar        | 24       |          |               |
|                                          |            | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 2        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 1        |          |               |
|                                          |            | 2 Mueble de almacenamiento | 2        |          |               |
| Aula Primaria                            | 2          | 1 Mesa Primaria            | 80       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 80       |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 2        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 2        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 2        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 2        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 2        |          |               |
| Aula Secundaria                          | 0          | 1 Mesa Secundaria          | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar        | 0          | 4 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                          |            | 12 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Auxiliar            | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula primaria          | 30         | 1 Mesa Primaria            | 30       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 30       |          |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria        | 30         | 1 Mesa Secundaria          | 30       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 30       |          |               |
| Puesto de trabajo Docente                | 3          | 1 Mesa Docente             | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Docente            | 3        |          |               |
| Puesto de trabajo preescolar             | 0          | 1 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Preescolar         | 0        |          |               |
| Mueble de almacenamiento aulas           | 3          | 1 Mueble de almacenamiento | 3        |          |               |
| Tablero de alta resistencia a la humedad | 3          | 1 Tablero                  | 3        |          |               |
| Tandem tres (3) canecas aulas            | 3          | 1 Tandem de 3 canecas      | 3        |          |               |
| Manual de uso, garantía y mantenimiento  | 1          | Impreso                    | 1        |          |               |

OBSERVACIONES: Registrar en minutos generales como se realizó el proceso de entrega y anexa de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar.

| INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMIA S.A.                                                       | INSTITUCION EDUCATIVA                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma:  | Firma:  |
| Nombre: ALEXANDER SANCHEZ                                                                  | Nombre: Adolfo Alfonso Medina Geronimo                                                       |
| Cargo: GERENTE DE PROYECTOS                                                                | Cargo: Rector                                                                                |
| Teléfono: 3103224285                                                                       | Teléfono: 310 617 2000                                                                       |
| Correo: inmemia@psnec.es                                                                   | Correo: admedina541@uvm.edu.co                                                               |

NOTA: El receptor debe legar el inventario de la institución con la detalle entregado a la entidad territorial Municipal y/o departamental.



## ENTREGA DE DOTACION PROVEEDOR

29

10

2024

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATANTE: INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

ORDEN DE COMPRA No: 133059

DIRECCION: CRA 25 # 23-41

PBR:

E-mail: inmematda@yahoo.es

|                       |                                      |              |              |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| Departamento          | LA GUAJIRA                           | Municipio    | MAICAO       |
| Institucion Educativa | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 3 | Código Dane: | 244410000426 |
| Sede Educativa        | PUEBLO WAYUU                         | Código Dane: | 244410004391 |
| Dirección             |                                      | Teléfono     |              |
| Rector y/o Encargado  |                                      |              |              |

| DESCRIPCION                              | PROGRAMADO | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------|------------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| Aula Preescolar                          | 1          | 8 Mesa Preescolar          | 8        |          |               |
|                                          |            | 24 Silla Preescolar        | 24       |          |               |
|                                          |            | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 2        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canchales    | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 1        |          |               |
|                                          |            | 2 Mueble de almacenamiento | 2        |          |               |
| Aula primaria                            | 1          | 1 Mesa Primaria            | 80       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 80       |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 2        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 2        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canchales    | 2        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 2        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 2        |          |               |
| Aula Secundaria                          | 0          | 1 Mesa Secundaria          | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canchales    | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar        | 0          | 4 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula primaria          | 30         | 12 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Auxiliar            | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria        | 30         | 1 Mesa Primaria            | 30       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 30       |          |               |
| Puesto de trabajo Docente                | 3          | 1 Mesa Secundaria          | 30       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 30       |          |               |
| Puesto de trabajo Docente                | 3          | 1 Mesa Docente             | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Docente            | 3        |          |               |
| Puesto de trabajo preescolar             | 0          | 1 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Preescolar         | 0        |          |               |
| Mueble de almacenamiento aulas           | 3          | 1 Mueble de almacenamiento | 3        |          |               |
| Tablero de alta resistencia a la humedad | 3          | 1 Tablero                  | 3        |          |               |
| Tandem tres (3) canchales aulas          | 3          | 1 Tandem de 3 canchales    | 3        |          |               |
| Manual de uso, garantía y Mantenimiento  | 1          | Impreso                    | 1        |          |               |

PROVEEDOR: INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

INSTITUCION EDUCATIVA

Firma:

Firma:

Nombre: ALEXANDER SANCHEZ

Nombre:

Cargo: GERENTE DE PROYECTOS

Cargo:

Telefono: 3103224285

Telefono:

Correo: inmematda@yahoo.es

Correo:

NOTA: El recibo debe llevar el membrete de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipal y/o departamental.

Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co



## RADICACION ACTAS

**CODIGO: IMA-FOR-**

**FECHA :10/10/2024**

**VERSION: 01**

**PROYECTO:** MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

**CONTRATISTA:** INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A

**ORDEN DE COMPRA:** 133059

**DEPARTAMENTO:** GUAJIRA

**INSTITUCION:** INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 3

**MUNICIPIO:** MAICAO

**SEDE:** CAMPAMENTO

**FOTO 1**

**RECTOR**



**FOTO 2**

**MOBILIARIO**



**FOTO 3**

**TABLERO**



**FOTO 4**

**FACHADA**





| ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES                 |                                      |                            |          | Fecha                                  |               |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------|----------------------------------------|---------------|
|                                                        |                                      |                            |          | 28                                     | 10 2024       |
| PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL             |                                      |                            |          | DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 15-58 BOGOTÁ |               |
| CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. - INMEMA S.A. |                                      |                            |          | CEL: 3103224285                        |               |
| CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL          |                                      |                            |          | ORDEN DE COMPRA No. 133959             |               |
| Departamento                                           | LA GUAJIRA                           |                            |          | Municipio                              | MAICAO        |
| Institución Educativa                                  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA INOIGENA NO. 3 |                            |          |                                        |               |
| Sede Educativa                                         | CAMPAMENTO                           |                            |          |                                        |               |
| Dirección                                              |                                      |                            |          | Teléfono                               |               |
| Rector y/o Encargado                                   |                                      |                            |          | Correo electrónico                     |               |
| DESCRIPCIÓN                                            | PROGRAMADO                           | COMPLETADO POR             | CANTIDAD | RECIBIDO                               | OBSERVACIONES |
| Aula Preescolar                                        | 2                                    | 1 Mesa Preescolar          | 16       |                                        |               |
|                                                        |                                      | 14 Silla Preescolar        | 48       |                                        |               |
|                                                        |                                      | 1 Mesa Auxiliar Preescolar | 4        |                                        |               |
|                                                        |                                      | 1 Mesa docente             | 2        |                                        |               |
|                                                        |                                      | 1 Silla docente            | 2        |                                        |               |
|                                                        |                                      | 1 Tandem de 3 canchales    | 2        |                                        |               |
|                                                        |                                      | 1 Tablero                  | 2        |                                        |               |
|                                                        |                                      | 1 Mueble de almacenamiento | 4        |                                        |               |
| Aula primaria                                          | 5                                    | 1 Mesa Primaria            | 200      |                                        |               |
|                                                        |                                      | 1 Silla Primaria           | 200      |                                        |               |
|                                                        |                                      | 1 Mesa docente             | 5        |                                        |               |
|                                                        |                                      | 1 Silla docente            | 5        |                                        |               |
|                                                        |                                      | 1 Tandem de 3 canchales    | 5        |                                        |               |
|                                                        |                                      | 1 Tablero                  | 5        |                                        |               |
|                                                        |                                      | 1 Mueble de almacenamiento | 5        |                                        |               |
|                                                        |                                      | Aula Secundaria            | 5        | 1 Mesa Secundaria                      | 200           |
| 1 Silla Secundaria                                     | 200                                  |                            |          |                                        |               |
| 1 Mesa docente                                         | 5                                    |                            |          |                                        |               |
| 1 Silla docente                                        | 5                                    |                            |          |                                        |               |
| 1 Tandem de 3 canchales                                | 5                                    |                            |          |                                        |               |
| 1 Tablero                                              | 5                                    |                            |          |                                        |               |
| 1 Mueble de almacenamiento                             | 5                                    |                            |          |                                        |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar                      | 0                                    |                            |          | 1 Mesa Preescolar                      | 0             |
|                                                        |                                      | 12 Silla Preescolar        | 0        |                                        |               |
|                                                        |                                      | 1 Mesa Auxiliar            | 0        |                                        |               |
| Puesto de trabajo aula primaria                        | 0                                    | 1 Mesa Primaria            | 0        |                                        |               |
|                                                        |                                      | 1 Silla Primaria           | 0        |                                        |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria                      | 0                                    | 1 Mesa Secundaria          | 0        |                                        |               |
|                                                        |                                      | 1 Silla Secundaria         | 0        |                                        |               |
| Puesto de trabajo Docente                              | 1                                    | 1 Mesa Docente             | 1        |                                        |               |
|                                                        |                                      | 1 Silla Docente            | 1        |                                        |               |
| Puesto de trabajo preescolar                           | 0                                    | 1 Mesa Preescolar          | 0        |                                        |               |
|                                                        |                                      | 1 Silla Preescolar         | 0        |                                        |               |
| Mueble de almacenamiento aulas                         | 1                                    | 1 Mueble de almacenamiento | 1        |                                        |               |
| Tablero de aula residente a la comunidad               | 1                                    | 1 Tablero                  | 1        |                                        |               |
| Tandem tres (3) canchales aulas                        | 1                                    | 1 Tandem de 3 canchales    | 1        |                                        |               |
| Manual de uso, garantía y Mantenimiento                | 1                                    | Impreso                    | 1        |                                        |               |

FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

| INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A. | INSTITUCIÓN EDUCATIVA                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Firma:                              | Firma:                                  |
| Nombre: ALEXANDER SANCHEZ           | Nombre: Edmundo Alfonso Medina Gonsalez |
| Cargo: GERENTE DE PROYECTOS         | Cargo: Rector                           |
| Teléfono: 3103224285                | Teléfono: 3106123400                    |
| Correo: inmemametal@yahoo.es        | Correo: edmedina51@gmail.com            |

NOTA: El receptor debe legalizar el instrumento de la institución con la dirección entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

## ENTREGA DE DOTACION PROVEEDOR

28

Fecha

10

2024

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

ORDEN DE COMPRA No. 133059

DIRECCIÓN: CRA 15 # 33-45

PSE:

E-mail: inmematda@yahoo.es

Departamento

LA GUAJIRA

Municipio

MAICAO

Institución Educativa

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDÍGENA NO. 3

Código Dane: 244430000426

Sede Educativa

CAMPAMENTO

Código Dane: 244430001830

Dirección

Teléfono

Rector y/o Encargado

| DESCRIPCIÓN                              | PROGRAMADO | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------|------------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| Aula Preescolar                          | 2          | 3 Mesa Preescolar          | 30       |          |               |
|                                          |            | 24 Silla Preescolar        | 48       |          |               |
|                                          |            | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 4        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 2        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 2        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canchales    | 2        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 2        |          |               |
|                                          |            | 3 Mueble de almacenamiento | 4        |          |               |
| Aula primaria                            | 5          | 1 Mesa Primaria            | 200      |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 200      |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 5        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 5        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canchales    | 5        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 5        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 5        |          |               |
| Aula Secundaria                          | 5          | 1 Mesa Secundaria          | 200      |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 200      |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 5        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 5        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canchales    | 5        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 5        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 5        |          |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar        | 0          | 4 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                          |            | 12 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula primaria          | 0          | 1 Mesa Primaria            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria        | 0          | 1 Mesa Secundaria          | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo Docente                | 1          | 1 Mesa Docente             | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Docente            | 1        |          |               |
| Puesto de trabajo preescolar             | 0          | 1 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Preescolar         | 0        |          |               |
| Mueble de almacenamiento aulas           | 1          | 1 Mueble de almacenamiento | 1        |          |               |
| Tablero de aula resistencia a la humedad | 1          | 1 Tablero                  | 1        |          |               |
| Tandem tres (3) canchales aulas          | 1          | 1 Tandem de 3 canchales    | 1        |          |               |
| Manual de uso, gestión y Mantenimiento   | 1          | Impreso                    | 1        |          |               |

PROVEEDOR: INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

INSTITUCION EDUCATIVA

Firma:

Firma:

Nombre: ALEXANDER SANCHEZ

Nombre:

Cargo: GERENTE DE PROYECTOS

Cargo:

Teléfono: 3103224261

Teléfono:

Correo: inmematda@yahoo.es

Correo:

NOTA: El receptor debe regular el uso de los bienes que le son entregados por el proveedor en su gestión, de la entidad territorial Municipio y/o Asesoramiento

Fórmula Administrativa Nacional CAN Bogotá: www.mineducacion.gov.co





## RADICACION ACTAS

CODIGO: IMA-FOR-

FECHA :10/10/2024

VERSION: 01

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION  
NACIONAL

ORDEN DE COMPRA: 133059

INSTITUCION: INSTITUCION EDUCATIVA  
INDIGENA NO. 6

CONTRATISTA: INDUSTRIAS METAL MADERA  
INMEMA S.A

DEPARTAMENTO: GUAJIRA

MUNICIPIO: MAICAO

SEDE: MAJAYULUMANA

FOTO 1

RECTOR



FOTO 2

MOBILIARIO



FOTO 3

TABLERO



FOTO 4

FACHADA



## ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

25

Fecha

10

2004

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. - INMEMA S.A.

DIRECCIÓN: CALLE 13 A NO. 25-58 BOGOTÁ

CEL: 3103224285

CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ORDEN DE COMPRA No: 133059

| Departamento                             | LA GUAJIRA                           |                            |          | Municipio          | MAICAO        |
|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------|--------------------|---------------|
| Institución Educativa                    | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6 |                            |          |                    |               |
| Sede Educativa                           | MAJAYULUMANA                         |                            |          |                    |               |
| Dirección                                |                                      |                            |          | Teléfono           |               |
| Rector y/o Encargado                     |                                      |                            |          | Correo electrónico |               |
| DESCRIPCION                              | PROGRAMADO                           | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO           | OBSERVACIONES |
| Aula Preescolar                          | 0                                    | 8 Mesa Preescolar          | 0        |                    |               |
|                                          |                                      | 24 Silla Preescolar        | 0        |                    |               |
|                                          |                                      | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 0        |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Mesa docente             | 0        |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Silla docente            | 0        |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Tándem de 3 canecas      | 0        |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Tablero                  | 0        |                    |               |
|                                          |                                      | 2 Mueble de almacenamiento | 0        |                    |               |
| Aula primaria                            | 1                                    | 1 Mesa Primaria            | 40       |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Silla Primaria           | 40       |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Mesa docente             | 1        |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Silla docente            | 1        |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Tándem de 3 canecas      | 1        |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Tablero                  | 1        |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Mueble de almacenamiento | 1        |                    |               |
|                                          |                                      |                            |          |                    |               |
| Aula Secundaria                          | 0                                    | 1 Mesa Secundaria          | 0        |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Silla Secundaria         | 0        |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Mesa docente             | 0        |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Silla docente            | 0        |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Tándem de 3 canecas      | 0        |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Tablero                  | 0        |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |                    |               |
|                                          |                                      |                            |          |                    |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar        | 1                                    | 4 Mesa Preescolar          | 4        |                    |               |
|                                          |                                      | 12 Silla Preescolar        | 12       |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Mesa Auxiliar            | 1        |                    |               |
| Puesto de trabajo aula primaria          | 20                                   | 1 Mesa Primaria            | 20       |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Silla Primaria           | 20       |                    |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria        | 20                                   | 1 Mesa Secundaria          | 20       |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Silla Secundaria         | 20       |                    |               |
| Puesto de trabajo Docente                | 4                                    | 1 Mesa Docente             | 4        |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Silla Docente            | 4        |                    |               |
| Puesto de trabajo preescolar             | 0                                    | 1 Mesa Preescolar          | 0        |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Silla Preescolar         | 0        |                    |               |
| Mueble de almacenamiento aulas           | 4                                    | 1 Mueble de almacenamiento | 4        |                    |               |
| Tablero de alta resistencia a la humedad | 4                                    | 1 Tablero                  | 4        |                    |               |
| Tándem tres (3) canecas aulas            | 4                                    | 1 Tándem de 3 canecas      | 4        |                    |               |
| Manual de uso, garantía y Mantenimiento  | 1                                    | Impreso                    | 1        |                    |               |

OBSERVACIONES (Describir en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar)

| INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A. | INSTITUCION EDUCATIVA                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Firma:                              | Firma:                                     |
| Nombre: ALEXANDER SANCHEZ           | Nombre: NELIS ROSARIO JORDANO              |
| Cargo: GERENTE DE PROYECTOS         | Cargo: Rectora                             |
| Teléfono: 3103224285                | Teléfono: 311 665 2230                     |
| Correo: inmemaltda@yahoo.es         | Correo: ielanaicwaswiliwoumaicao@gmail.com |

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la detección entregada, en la entidad territorial Municipio y/o departamento.





Educación

## ENTREGA DE DOTACION PROVEEDOR

Fecha: 25/10/2024

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA SA- INMEMA SA  
DIRECCIÓN: CNA 25 # 23-41

ORDEN DE COMPRA No. 133053

P&amp;R:

Email: inmemalda@yahoo.es

|                       |                                      |              |              |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| Departamento          | LA GUAJIRA                           | Municipio    | MAICAO       |
| Institución Educativa | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6 | Código Danet | 244430000116 |
| Sede Educativa        | MAJAYULUMANA                         | Código Danet | 244430001767 |
| Dirección             |                                      | Teléfono     |              |
| Rector y/o Encargado  |                                      |              |              |

| DESCRIPCION                              | PROGRAMADO | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------|------------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| Aula Preescolar                          | 0          | 8 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                          |            | 24 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
|                                          |            | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                          |            | 2 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Aula primaria                            | 1          | 1 Mesa Primaria            | 40       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 40       |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 1        |          |               |
| Aula Secundaria                          | 0          | 1 Mesa Secundaria          | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar        | 1          | 4 Mesa Preescolar          | 4        |          |               |
|                                          |            | 12 Silla Preescolar        | 12       |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Auxiliar            | 1        |          |               |
| Puesto de trabajo aula primaria          | 20         | 1 Mesa Primaria            | 20       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 20       |          |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria        | 20         | 1 Mesa Secundaria          | 20       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 20       |          |               |
| Puesto de trabajo Docente                | 4          | 1 Mesa Docente             | 4        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Docente            | 4        |          |               |
| Puesto de trabajo preescolar             | 0          | 1 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Preescolar         | 0        |          |               |
| Mueble de almacenamiento aulas           | 4          | 1 Mueble de almacenamiento | 4        |          |               |
| Tablero de alta resistencia a la humedad | 4          | 1 Tablero                  | 4        |          |               |
| Tandem tres (3) canecas aulas            | 4          | 1 Tandem de 3 canecas      | 4        |          |               |
| Manual de uso, garantía y Mantenimiento  | 1          | Impreso                    | 1        |          |               |

PROVEEDOR: INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A

INSTITUCION EDUCATIVA

Firma:

Firma:

Nombre: ALEXANDER SANCHEZ

Nombre: NELIS PUSHAPO IPUANA

Cargo: GERENTE DE PROYECTOS

Cargo: RECTOR

Telefono: 3103224285

Telefono: 3116657230

Correo: inmemalda@yahoo.es

Correo: ielanaia.suliwoumaicao@gmail.com

NOTA: El sector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada, en la unidad territorial Municipio y/o departamento.

Formulario de dotación de la institución educativa (FDE) - Versión 1.0 - Ministerio de Educación





## RADICACION ACTAS

CODIGO: IMA-FOR-

FECHA :10/10/2024

VERSION: 01

**PROYECTO:** MINISTERIO DE EDUCACION  
NACIONAL

**CONTRATISTA:** INDUSTRIAS METAL MADERA  
INMEMA S.A

**ORDEN DE COMPRA:** 133059

**DEPARTAMENTO:** GUAJIRA

**INSTITUCION:** INSTITUCION EDUCATIVA  
INDIGENA NO. 6

**MUNICIPIO:** MAICAO

**SEDE:** MATCHESUMANA

**FOTO 1**

**RECTOR**



**FOTO 2**

**MOBILIARIO**



**FOTO 3**

**TABLERO**



**FOTO 4**

**FACHADA**



ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

Fecha

25

10

2014

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA SA- INMEMA SA

DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 25-58 BOGOTÁ

CEL: 310324285

CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

ORDEN DE COMPRA No. 133059

|                       |                                      |           |        |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|--------|
| Departamento          | LA GUAJIRA                           | Municipio | MAICAO |
| Institución Educativa | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6 |           |        |
| Sede Educativa        | MACHETSUMANA                         |           |        |
| Dirección             | Teléfono                             |           |        |
| Rector y/o Encargado  | Correo electrónico                   |           |        |

| DESCRIPCION                              | PROGRAMADO | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------|------------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| Aula Preescolar                          | 0          | 8 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                          |            | 24 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Auxiliar Preescolar | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tándem de 3 canecas      | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                          |            | 2 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Aula primaria                            | 0          | 1 Mesa Primaria            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tándem de 3 canecas      | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Aula Secundaria                          | 0          | 1 Mesa Secundaria          | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tándem de 3 canecas      | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar        | 1          | 4 Mesa Preescolar          | 4        |          |               |
|                                          |            | 12 Silla Preescolar        | 12       |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Auxiliar            | 1        |          |               |
| Puesto de trabajo aula primaria          | 10         | 1 Mesa Primaria            | 10       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 10       |          |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria        | 10         | 1 Mesa Secundaria          | 10       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 10       |          |               |
| Puesto de trabajo Docente                | 3          | 1 Mesa Docente             | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Docente            | 3        |          |               |
| Puesto de trabajo preescolar             | 0          | 1 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Preescolar         | 0        |          |               |
| Mueble de almacenamiento aulas           | 3          | 1 Mueble de almacenamiento | 3        |          |               |
| Tablero de alta resistencia a la humedad | 3          | 1 Tablero                  | 3        |          |               |
| Tándem tres (3) canecas aulas            | 3          | 1 Tándem de 3 canecas      | 3        |          |               |
| Manual de uso, garantía y Mantenimiento  | 1          | Impreso                    | 1        |          |               |

OBSERVACIONES (Describir en terminos generales cómo se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar)

|                                     |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A. | INSTITUCION EDUCATIVA                     |
| Firma:                              | Firma:                                    |
| Nombre: ALEXANDER SANCHEZ           | Nombre: NELIS PASHANA IPUANA              |
| Cargo: GERENTE DE PROYECTOS         | Cargo: RECTORA                            |
| Telefono: 310324285                 | Telefono: 3116657230                      |
| Correo: inmemalda@yahoo.es          | Correo: jeciana.wasuu1woumaicao@gmail.com |

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada, en la entidad territorial Municipio y/o departamento.





## ENTREGA DE DOTACION PROVEEDOR

Fecha:

25

10

2024

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA SA- INMEMA SA

ORDEN DE COMPRA No. 133059

DIRECCION: CRA 25 # 23-41

PBO:

E-mail: inmematda@yahoo.es

|                       |                                      |                           |        |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------|
| Departamento          | LA GUAJIRA                           | Municipio                 | MAICAO |
| Institución Educativa | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6 | Código Dane: 244430000116 |        |
| Sede Educativa        | MACHETSUMANA                         | Código Dane: 244430003964 |        |
| Dirección             |                                      | Teléfono                  |        |
| Rector y/o Encargado  |                                      |                           |        |

| DESCRIPCION                              | PROGRAMADO | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------|------------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| Aula Preescolar                          | 0          | 3 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                          |            | 24 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
|                                          |            | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                          |            | 2 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Aula primaria                            | 0          | 1 Mesa Primaria            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Aula Secundaria                          | 0          | 1 Mesa Secundaria          | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar        | 1          | 4 Mesa Preescolar          | 4        |          |               |
| Puesto de trabajo aula primaria          | 10         | 12 Silla Preescolar        | 12       |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Auxiliar            | 1        |          |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria        | 10         | 1 Mesa Primaria            | 10       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 10       |          |               |
| Puesto de trabajo Docente                | 1          | 1 Mesa Secundaria          | 10       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 10       |          |               |
| Puesto de trabajo preescolar             | 0          | 1 Mesa Docente             | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Docente            | 3        |          |               |
| Mueble de almacenamiento aulas           | 3          | 1 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Preescolar         | 0        |          |               |
| Tablero de alta resistencia a la humedad | 3          | 1 Mueble de almacenamiento | 3        |          |               |
| Tandem tres (3) canecas aulas            | 3          | 1 Tablero                  | 3        |          |               |
| Manual de uso, garantía y Mantenimiento  | 1          | 1 Tandem de 3 canecas      | 3        |          |               |
|                                          |            | Impreso                    | 1        |          |               |

PROVEEDOR: INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A

INSTITUCION EDUCATIVA

Firma:

Firma:

Nombre: ALEXANDER SANCHEZ

Cargo: GERENTE DE PROYECTOS

Telefono: 3103224285

Correo: inmematda@yahoo.es

Nombre: NELIS ROSALINDA IPUANO

Cargo: Rectora

Telefono: 311 665 3230

Correo: jelanaiwasu@wawumnicoo@gmail.com

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad comparecerá Municipio y/o departamento.

Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co



## RADICACION ACTAS

CODIGO: IMA-FOR-

FECHA :10/10/2024

VERSION: 01

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION  
NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIAS METAL MADERA  
INMEMA S.A

ORDEN DE COMPRA: 133059

DEPARTAMENTO: GUAJIRA

INSTITUCION: INSTITUCION EDUCATIVA  
INDIGENA NO. 6

MUNICIPIO: MAICAO

SEDE: KULIINATCHI

FOTO 1

RECTOR



FOTO 2

MOBILIARIO



FOTO 3

TABLERO



FOTO 4

FACHADA





**ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES**

Fecha

2010

2010

2010

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. - INMEMA S.A.

DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 15-58 BOGOTÁ

CEL: 3103224285

CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ORDEN DE COMPRA N.º 133050

|                       |                                      |                    |        |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------|
| Departamento          | LA GUAJIRA                           | Municipio          | MAICAO |
| Institución Educativa | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6 |                    |        |
| Sede Educativa        | KULINATCHI                           |                    |        |
| Dirección             |                                      | Teléfono           |        |
| Rector y/o Encargado  |                                      | Correo electrónico |        |

| DESCRIPCION                              | PROGRAMADO | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------|------------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| Aula Preescolar                          | 0          | 8 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                          |            | 34 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
|                                          |            | 2 Mesa Acollir Preescolar  | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tándem de 3 canecas      | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Aula primaria                            | 1          | 1 Mesa Primaria            | 40       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 40       |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Tándem de 3 canecas      | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Secundaria          | 0        |          |               |
| Aula Secundaria                          | 0          | 1 Silla Secundaria         | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tándem de 3 canecas      | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
|                                          |            | 4 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                          |            | 12 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar        | 0          | 1 Mesa Auxiliar            | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula primaria          | 0          | 1 Mesa Primaria            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria        | 10         | 1 Mesa Secundaria          | 10       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 10       |          |               |
| Puesto de trabajo Docente                | 3          | 1 Mesa Docente             | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Docente            | 3        |          |               |
| Puesto de trabajo preescolar             | 3          | 1 Mesa Preescolar          | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Preescolar         | 9        |          |               |
| Mueble de almacenamiento aulas           | 3          | 1 Mueble de almacenamiento | 3        |          |               |
| Tablero de alta resistencia a la humedad | 3          | 1 Tablero                  | 3        |          |               |
| Tándem tres (3) canecas aulas            | 3          | 1 Tándem de 3 canecas      | 3        |          |               |
| Manual de uso, garantía y Mantenimiento  | 1          | Impreso                    | 1        |          |               |

OBSERVACIONES (Describir en términos generales cómo se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar)

INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

INSTITUCION EDUCATIVA

Firma:

Firma:

Nombre: ALEXANDER SANCHEZ

Nombre: NELIS PUSHOINO TPDONN

Cargo: GERENTE DE PROYECTOS

Cargo: RECTOR

Teléfono: 3103224285

Teléfono: 3116637230

Correo: inmemalta@yahoo.es

Correo: ielanalwajwulwawmaicoo@gmail.com

NOTA: El rector debe legalizar al inventario de la institución con la dotación entregada, en la entidad territorial Municipio y/o departamental.



**ENTREGA DE DOTACION PROVEEDOR**

Fecha:

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

ORDEN DE COMPRA No. 133055

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA SA- INMEMA SA

DIRECCION: CRA 25 # 23-41

PBX:

Email: inmematda@yahoo.es

|                       |                                      |                           |        |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------|
| Departamento          | LA GUAJIRA                           | Municipio                 | MAICAO |
| Institución Educativa | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6 | Código Dane: 244430000116 |        |
| Sede Educativa        | XULINATCHI                           | Código Dane: 244430003921 |        |
| Dirección             |                                      | Teléfono                  |        |
| Rector y/o Encargado  |                                      |                           |        |

| DESCRIPCION                              | PROGRAMADO | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------|------------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| Aula Preescolar                          | 0          | 8 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                          |            | 24 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
|                                          |            | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 0        |          |               |
|                                          |            | 3 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                          |            | 3 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                          |            | 2 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Aula primaria                            | 1          | 1 Mesa Primaria            | 40       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 40       |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 1        |          |               |
|                                          |            |                            |          |          |               |
| Aula Secundaria                          | 0          | 1 Mesa Secundaria          | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
|                                          |            |                            |          |          |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar        | 0          | 4 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                          |            | 12 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Auxiliar            | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula primaria          | 0          | 1 Mesa Primaria            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria        | 10         | 1 Mesa Secundaria          | 10       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 10       |          |               |
| Puesto de trabajo Docente                | 1          | 1 Mesa Docente             | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Docente            | 3        |          |               |
| Puesto de trabajo preescolar             | 3          | 1 Mesa Preescolar          | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Preescolar         | 9        |          |               |
| Mueble de almacenamiento aulas           | 3          | 1 Mueble de almacenamiento | 3        |          |               |
| Tablero de alta resistencia a la humedad | 3          | 1 Tablero                  | 3        |          |               |
| Tandem tres (3) canecas aulas            | 3          | 1 Tandem de 3 canecas      | 3        |          |               |
| Manual de uso, garantía y Mantenimiento  | 1          | Impreso                    | 1        |          |               |

PROVEEDOR: INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A

INSTITUCION EDUCATIVA

Firma:

Firma:

Nombre: ALEXANDER SANCHEZ

Cargo: GERENTE DE PROYECTOS

Telefono: 3103224285

Correo: inmematda@yahoo.es

Nombre: NELIS PUSHAINDA IPUANA

Cargo: DIRECTORA

Telefono: 3116657230

Correo: icianajwasvuliyoomai.co@gmail.co

NOTA: El rector debe legalizar el documento de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial municipio y/o departamento.

Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co



## RADICACION ACTAS

CODIGO: IMA-FOR-

FECHA :10/10/2024

VERSION: 01

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION  
NACIONAL

ORDEN DE COMPRA: 133059

INSTITUCION: INSTITUCION EDUCATIVA  
INDIGENA NO. 6

CONTRATISTA: INDUSTRIAS METAL MADERA  
INMEMA S.A

DEPARTAMENTO: GUAJIRA

MUNICIPIO: MAICAO

SEDE: KARAQUITA

FOTO 1

RECTOR



FOTO 2

MOBILIARIO




FOTO 3

TABLERO



FOTO 4

FACHADA







COLOMBIA  
REPUBLICA DE  
VIDA



Educación

ACTA DE VERIFICACION ENTREGA DE BIENES

Fecha

25

10

2024

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.

DIRECCION: CALLE 23 A NO. 25-58 BOGOTA

CEL: 3103224285

CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

ORDEN DE COMPRA No. 133059

| Departamento                             | LA GUAJIRA                           |                            |          | Municipio          | MAICAO        |
|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------|--------------------|---------------|
| Institución Educativa                    | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6 |                            |          |                    |               |
| Nivel Educativo                          | KARAQUITA                            |                            |          |                    |               |
| Dirección                                |                                      |                            |          | Teléfono           |               |
| Autor y/o Encargado                      |                                      |                            |          | Correo electrónico |               |
| DESCRIPCION                              | PROGRAMADO                           | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO           | OBSERVACIONES |
| Aula Preescolar                          | 0                                    | 8 Mesa Preescolar          | 0        |                    |               |
|                                          |                                      | 24 Silla Preescolar        | 0        |                    |               |
|                                          |                                      | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 0        |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Mesa docente             | 0        |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Silla docente            | 0        |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Tandem de 3 canecas      | 0        |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Tablero                  | 0        |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |                    |               |
| Aula primaria                            | 0                                    | 1 Mesa Primaria            | 0        |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Silla Primaria           | 0        |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Mesa docente             | 0        |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Silla docente            | 0        |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Tandem de 3 canecas      | 0        |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Tablero                  | 0        |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |                    |               |
| Aula Secundaria                          | 0                                    | 1 Mesa Secundaria          | 0        |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Silla Secundaria         | 0        |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Mesa docente             | 0        |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Silla docente            | 0        |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Tandem de 3 canecas      | 0        |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Tablero                  | 0        |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |                    |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar        | 0                                    | 4 Mesa Preescolar          | 0        |                    |               |
|                                          |                                      | 12 Silla Preescolar        | 0        |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Mesa Auxiliar            | 0        |                    |               |
| Puesto de trabajo aula primaria          | 10                                   | 1 Mesa Primaria            | 10       |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Silla Primaria           | 10       |                    |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria        | 10                                   | 1 Mesa Secundaria          | 10       |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Silla Secundaria         | 10       |                    |               |
| Puesto de trabajo Docente                | 3                                    | 1 Mesa Docente             | 3        |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Silla Docente            | 3        |                    |               |
| Puesto de trabajo preescolar             | 3                                    | 1 Mesa Preescolar          | 3        |                    |               |
|                                          |                                      | 1 Silla Preescolar         | 9        |                    |               |
| Mueble de almacenamiento aulas           | 3                                    | 1 Mueble de almacenamiento | 3        |                    |               |
| Tablero de alta resistencia a la humedad | 3                                    | 1 Tablero                  | 3        |                    |               |
| Tandem tres (3) canecas aulas            | 3                                    | 1 Tandem de 3 canecas      | 3        |                    |               |
| Manual de uso, garantía y Mantenimiento  | 1                                    | Impreso                    | 1        |                    |               |

OBSERVACIONES (Describir en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar)

INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A

INSTITUCION EDUCATIVA

Firma:

Firma:

DEVOLVER FIRMADO  
Y SELLADO

Nombre: ALEXANDER SANCHEZ

Nombre: NELIS PUSHOINA TPUDUN

Cargo: GERENTE DE PROYECTOS

Cargo: Rectora

telefono: 3103224285

Telefono: 3116657230

Correo: inmemalda@yahoo.es

Correo: teianaiwasvohwcomnicea@gmail.co

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamentos.

| <b>ENTREGA DE DOTACIÓN PROVEEDOR</b>                                                                                                                                |            |                                         |                                                                                                                      | Fecha<br><div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>25</span> <span>10</span> <span>2024</span> </div> |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL<br>CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.<br>DIRECCIÓN: CRA 25 # 23-41                                     |            |                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                               |               |
| PSE:<br>Departamento: LA GUAJIRA<br>Institución Educativa: INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6<br>Sede Educativa: KARAQUITA<br>Dirección:<br>Rector y/o Encargado: |            |                                         |                                                                                                                      | Email: inmemaltda@yahoo.es<br>Municipio: MAICAO<br>Código Dane:<br>Código Dane:<br>Teléfono:                                  |               |
| DESCRIPCION                                                                                                                                                         | PROGRAMADO | COMPUESTO POR                           | CANTIDAD                                                                                                             | RECIBIDO                                                                                                                      | OBSERVACIONES |
| Aula Preescolar                                                                                                                                                     | 0          | 3 Mesa Preescolar                       | 0                                                                                                                    |                                                                                                                               |               |
|                                                                                                                                                                     |            | 24 Silla Preescolar                     | 0                                                                                                                    |                                                                                                                               |               |
|                                                                                                                                                                     |            | 2 Mesa Auxiliar Preescolar              | 0                                                                                                                    |                                                                                                                               |               |
|                                                                                                                                                                     |            | 1 Mesa docente                          | 0                                                                                                                    |                                                                                                                               |               |
|                                                                                                                                                                     |            | 1 Silla docente                         | 0                                                                                                                    |                                                                                                                               |               |
|                                                                                                                                                                     |            | 1 Tandem de 3 canecas                   | 0                                                                                                                    |                                                                                                                               |               |
|                                                                                                                                                                     |            | 1 Tablero                               | 0                                                                                                                    |                                                                                                                               |               |
|                                                                                                                                                                     |            | 2 Mueble de almacenamiento              | 0                                                                                                                    |                                                                                                                               |               |
| Aula primaria                                                                                                                                                       | 0          | 1 Mesa Primaria                         | 0                                                                                                                    |                                                                                                                               |               |
|                                                                                                                                                                     |            | 1 Silla Primaria                        | 0                                                                                                                    |                                                                                                                               |               |
|                                                                                                                                                                     |            | 1 Mesa docente                          | 0                                                                                                                    |                                                                                                                               |               |
|                                                                                                                                                                     |            | 1 Silla docente                         | 0                                                                                                                    |                                                                                                                               |               |
|                                                                                                                                                                     |            | 1 Tandem de 3 canecas                   | 0                                                                                                                    |                                                                                                                               |               |
|                                                                                                                                                                     |            | 1 Tablero                               | 0                                                                                                                    |                                                                                                                               |               |
|                                                                                                                                                                     |            | 1 Mueble de almacenamiento              | 0                                                                                                                    |                                                                                                                               |               |
|                                                                                                                                                                     |            | Aula Secundaria                         | 0                                                                                                                    | 1 Mesa Secundaria                                                                                                             | 0             |
| 1 Silla Secundaria                                                                                                                                                  | 0          |                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                               |               |
| 1 Mesa docente                                                                                                                                                      | 0          |                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                               |               |
| 1 Silla docente                                                                                                                                                     | 0          |                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                               |               |
| 1 Tandem de 3 canecas                                                                                                                                               | 0          |                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                               |               |
| 1 Tablero                                                                                                                                                           | 0          |                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                               |               |
| 1 Mueble de almacenamiento                                                                                                                                          | 0          |                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                               |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar                                                                                                                                   | 0          |                                         |                                                                                                                      | 4 Mesa Preescolar<br>12 Silla Preescolar<br>1 Mesa Auxiliar                                                                   | 0<br>0<br>0   |
| Puesto de trabajo aula primaria                                                                                                                                     | 10         | 1 Mesa Primaria<br>1 Silla Primaria     | 10<br>10                                                                                                             |                                                                                                                               |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria                                                                                                                                   | 10         | 1 Mesa Secundaria<br>1 Silla Secundaria | 10<br>10                                                                                                             |                                                                                                                               |               |
| Puesto de trabajo Docente                                                                                                                                           | 3          | 1 Mesa Docente<br>1 Silla Docente       | 3<br>3                                                                                                               |                                                                                                                               |               |
| Puesto de trabajo preescolar                                                                                                                                        | 3          | 1 Mesa Preescolar<br>1 Silla Preescolar | 3<br>9                                                                                                               |                                                                                                                               |               |
| Mueble de almacenamiento aulas                                                                                                                                      | 3          | 1 Mueble de almacenamiento              | 3                                                                                                                    |                                                                                                                               |               |
| Tablero de alta resistencia a la humedad                                                                                                                            | 3          | 1 Tablero                               | 3                                                                                                                    |                                                                                                                               |               |
| Tandem tres (3) canecas aulas                                                                                                                                       | 3          | 1 Tandem de 3 canecas                   | 3                                                                                                                    |                                                                                                                               |               |
| Manual de uso, garantía y Mantenimiento                                                                                                                             | 1          | Impreso                                 | 1                                                                                                                    |                                                                                                                               |               |
| PROVEEDOR: INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.<br>Firma:                          |            |                                         | INSTITUCION EDUCATIVA<br>Firma:  |                                                                                                                               |               |
| Nombre: ALEXANDER SANCHEZ<br>Cargo: GERENTE DE PROYECTOS<br>Telefono: 3103224285<br>Correo: inmemaltda@yahoo.es                                                     |            |                                         | Nombre: NELLY PISHAINA TAYANA<br>Cargo: Rectora<br>Telefono: 3116652230<br>Correo: lelanativassuliwoumaico@gmail.com |                                                                                                                               |               |

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada, en la entidad territorial Municipio y/o departamento.





## RADICACION ACTAS

**CODIGO:** IMA-FOR-

**FECHA :** 10/10/2024

**VERSION:** 01

**PROYECTO:** MINISTERIO DE EDUCACION  
NACIONAL

**ORDEN DE COMPRA:** 133059

**INSTITUCION:** INSTITUCION EDUCATIVA  
INDIGENA NO. 9

**CONTRATISTA:** INDUSTRIAS METAL MADERA  
INMEMA S.A

**DEPARTAMENTO:** GUAJIRA

**MUNICIPIO:** MAICAO

**SEDE:** RUANAMANA

**FOTO 1**

**RECTOR**



**FOTO 2**

**MOBILIARIO**



**FOTO 3**

**TABLERO**



**FOTO 4**

**FACHADA**





## ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

Fecha

25

10

2024

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. - INMEMA S.A.

DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 25-58 BOGOTÁ  
CEL: 3105224285

CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ORDEN DE COMPRA No. 133059

|                       |                                      |           |        |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|--------|
| Departamento          | LA GUAYIRA                           | Municipio | MAICAO |
| Institución Educativa | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA No. 9 |           |        |
| Sede Educativa        | RUANAMANA                            |           |        |
| Dirección             |                                      |           |        |
| Rector y/o Encargado  |                                      |           |        |
|                       | Teléfono                             |           |        |
|                       | Correo electrónico                   |           |        |

| DESCRIPCIÓN                              | PROGRAMADO | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------|------------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| Aula Preescolar                          | 0          | 8 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                          |            | 24 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
|                                          |            | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tándem de 3 canecas      | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                          |            | 2 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Aula primaria                            | 0          | 1 Mesa Primaria            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tándem de 3 canecas      | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Aula Secundaria                          | 0          | 1 Mesa Secundaria          | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tándem de 3 canecas      | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar        | 0          | 4 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula primaria          | 20         | 12 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Auxiliar            | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria        | 10         | 1 Mesa Primaria            | 20       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 20       |          |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria        | 10         | 1 Mesa Secundaria          | 10       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 10       |          |               |
| Puesto de trabajo Docente                | 3          | 1 Mesa Docente             | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Docente            | 3        |          |               |
| Puesto de trabajo preescolar             | 3          | 1 Mesa Preescolar          | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Preescolar         | 9        |          |               |
| Mueble de almacenamiento aulas           | 3          | 1 Mueble de almacenamiento | 3        |          |               |
| Tablero de alta resistencia a la humedad | 3          | 1 Tablero                  | 3        |          |               |
| Tándem tres (3) canecas aulas            | 3          | 1 Tándem de 3 canecas      | 3        |          |               |
| Manual de uso, garantía y Mantenimiento  | 1          | Impreso                    | 1        |          |               |

OBSERVACIONES (Describir en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar)

INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

INSTITUCION EDUCATIVA

Firma:

Firma:

Nombre: ALEXANDER SANCHEZ

Nombre: Berilda Ugo y

Cargo: GERENTE DE PROYECTOS

Cargo: Directora

Teléfono: 3105224285

Teléfono: 3152242968

Correo: inmematda@yahoo.es

Correo: berildayugo1977@gmail.com

Nota: El Director debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio vía Departamento.

| ENTREGA DE DOTACION PROVEEDOR                                                                                                                   |                                      |                            |                                   | Fecha                      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                 |                                      |                            |                                   | 25                         | 10 2024       |
| PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                                                                                                      |                                      |                            |                                   |                            |               |
| CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA SA- INMEMA SA                                                                                               |                                      |                            | ORDEN DE COMPRA No. 13359         |                            |               |
| DIRECCION: CRA 25 # 23-41                                                                                                                       |                                      |                            |                                   |                            |               |
| PRX:                                                                                                                                            |                                      |                            |                                   | E-mail: inmemalda@yahoo.es |               |
| Departamento                                                                                                                                    | LA GUAJIRA                           |                            |                                   | Municipio                  | MAICAO        |
| Institución Educativa                                                                                                                           | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA No. 9 |                            |                                   | Código Dane:               | 144430002493  |
| Sede Educativa                                                                                                                                  | RUANAMANA                            |                            |                                   | Código Dane:               | 244430004031  |
| Dirección                                                                                                                                       |                                      |                            |                                   | Teléfono                   |               |
| Rector y/o Encargado                                                                                                                            |                                      |                            |                                   |                            |               |
| DESCRIPCION                                                                                                                                     | PROGRAMADO                           | COMPUESTO POR              | CANTIDAD                          | RECIBIDO                   | OBSERVACIONES |
| Aula Preescolar                                                                                                                                 | 0                                    | 3 Mesa Preescolar          | 0                                 |                            |               |
|                                                                                                                                                 |                                      | 24 Silla Preescolar        | 0                                 |                            |               |
|                                                                                                                                                 |                                      | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 0                                 |                            |               |
|                                                                                                                                                 |                                      | 1 Mesa docente             | 0                                 |                            |               |
|                                                                                                                                                 |                                      | 1 Silla docente            | 0                                 |                            |               |
|                                                                                                                                                 |                                      | 1 Tandem de 3 canecas      | 0                                 |                            |               |
|                                                                                                                                                 |                                      | 1 Tablero                  | 0                                 |                            |               |
|                                                                                                                                                 |                                      | 1 Mueble de almacenamiento | 0                                 |                            |               |
| Aula primaria                                                                                                                                   | 0                                    | 1 Mesa Primaria            | 0                                 |                            |               |
|                                                                                                                                                 |                                      | 1 Silla Primaria           | 0                                 |                            |               |
|                                                                                                                                                 |                                      | 1 Mesa docente             | 0                                 |                            |               |
|                                                                                                                                                 |                                      | 1 Silla docente            | 0                                 |                            |               |
|                                                                                                                                                 |                                      | 1 Tandem de 3 canecas      | 0                                 |                            |               |
|                                                                                                                                                 |                                      | 1 Tablero                  | 0                                 |                            |               |
|                                                                                                                                                 |                                      | 1 Mueble de almacenamiento | 0                                 |                            |               |
|                                                                                                                                                 |                                      | Aula Secundaria            | 0                                 | 1 Mesa Secundaria          | 0             |
| 1 Silla Secundaria                                                                                                                              | 0                                    |                            |                                   |                            |               |
| 1 Mesa docente                                                                                                                                  | 0                                    |                            |                                   |                            |               |
| 1 Silla docente                                                                                                                                 | 0                                    |                            |                                   |                            |               |
| 1 Tandem de 3 canecas                                                                                                                           | 0                                    |                            |                                   |                            |               |
| 1 Tablero                                                                                                                                       | 0                                    |                            |                                   |                            |               |
| 1 Mueble de almacenamiento                                                                                                                      | 0                                    |                            |                                   |                            |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar                                                                                                               | 0                                    |                            |                                   | 4 Mesa Preescolar          | 0             |
|                                                                                                                                                 |                                      | 12 Silla Preescolar        | 0                                 |                            |               |
|                                                                                                                                                 |                                      | 1 Mesa Auxiliar            | 0                                 |                            |               |
| Puesto de trabajo aula primaria                                                                                                                 | 20                                   | 1 Mesa Primaria            | 20                                |                            |               |
|                                                                                                                                                 |                                      | 1 Silla Primaria           | 20                                |                            |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria                                                                                                               | 10                                   | 1 Mesa Secundaria          | 10                                |                            |               |
|                                                                                                                                                 |                                      | 1 Silla Secundaria         | 10                                |                            |               |
| Puesto de trabajo Docente                                                                                                                       | 3                                    | 1 Mesa Docente             | 3                                 |                            |               |
|                                                                                                                                                 |                                      | 1 Silla Docente            | 3                                 |                            |               |
| Puesto de trabajo preescolar                                                                                                                    | 3                                    | 1 Mesa Preescolar          | 3                                 |                            |               |
|                                                                                                                                                 |                                      | 1 Silla Preescolar         | 9                                 |                            |               |
| Mueble de almacenamiento aulas                                                                                                                  | 3                                    | 1 Mueble de almacenamiento | 3                                 |                            |               |
| Tablero de alta resistencia a la humedad                                                                                                        | 3                                    | 1 Tablero                  | 3                                 |                            |               |
| Tándem tres (3) canecas aulas                                                                                                                   | 3                                    | 3 Tandem de 3 canecas      | 3                                 |                            |               |
| Manual de uso, garantía y Mantenimiento                                                                                                         | 1                                    | Impreso                    | 1                                 |                            |               |
| PROVEEDOR: INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A                                                                                                   |                                      |                            | INSTITUCION EDUCATIVA             |                            |               |
| Firma:                                                                                                                                          |                                      |                            | Firma:                            |                            |               |
|                                                                                                                                                 |                                      |                            |                                   |                            |               |
| Nombre: ALEXANDER SANCHEZ                                                                                                                       |                                      |                            | Nombre: Rector                    |                            |               |
| Cargo: GERENTE DE PROYECTOS                                                                                                                     |                                      |                            | Cargo: Rector                     |                            |               |
| Telefono: 3103224285                                                                                                                            |                                      |                            | Telefono: 315242968               |                            |               |
| Correo: inmemalda@yahoo.es                                                                                                                      |                                      |                            | Correo: benidayrosp1977@gmail.com |                            |               |
| NOTA: El receptor debe legalizar al Inventario de la Institución con la orden de entrega, en la entidad territorial Municipal del departamento. |                                      |                            |                                   |                            |               |
| Centro Administrativo Nacional (CAN) - Bogotá www.mineducacion.gov.co                                                                           |                                      |                            |                                   |                            |               |

ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

Fecha: 31/10/2024

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 25-58 BOGOTÁ  
TEL: 3103224285

CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ORDEN DE COMPRA No. 233855

| Departamento                                | LA GUAJIRA                           |                            | Municipio          | MAICAO   |               |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------|---------------|
| Inspección Educativa                        | INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDÍGENA NO. 4 |                            |                    |          |               |
| Sede Educativa                              | AMALIPA                              |                            |                    |          |               |
| Dirección                                   |                                      |                            | Teléfono           |          |               |
| Rectory/o Encargado                         |                                      |                            | Correo electrónico |          |               |
| DESCRIPCIÓN                                 | PROGRAMADO                           | COMPUESTO POR              | CANTIDAD           | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
| aula Preescolar                             | 6                                    | 1 Mesa Preescolar          | 0                  |          |               |
|                                             |                                      | 24 Silla Preescolar        | 0                  |          |               |
|                                             |                                      | 3 Mesa Auxiliar Preescolar | 0                  |          |               |
|                                             |                                      | 1 Mesa docente             | 0                  |          |               |
|                                             |                                      | 1 Silla docente            | 0                  |          |               |
|                                             |                                      | 1 Tándem de 3 cámaras      | 0                  |          |               |
|                                             |                                      | 1 Tablero                  | 0                  |          |               |
|                                             |                                      | 1 Mueble de almacenamiento | 0                  |          |               |
| aula primaria                               | 2                                    | 1 Mesa Primaria            | 30                 |          |               |
|                                             |                                      | 1 Silla Primaria           | 30                 |          |               |
|                                             |                                      | 1 Mesa docente             | 2                  |          |               |
|                                             |                                      | 1 Silla docente            | 2                  |          |               |
|                                             |                                      | 1 Tándem de 3 cámaras      | 2                  |          |               |
|                                             |                                      | 1 Tablero                  | 2                  |          |               |
|                                             |                                      | 1 Mueble de almacenamiento | 2                  |          |               |
|                                             |                                      |                            |                    |          |               |
| Aula Secundaria                             | 6                                    | 1 Mesa Secundaria          | 0                  |          |               |
|                                             |                                      | 1 Silla Secundaria         | 0                  |          |               |
|                                             |                                      | 1 Mesa docente             | 0                  |          |               |
|                                             |                                      | 1 Silla docente            | 0                  |          |               |
|                                             |                                      | 1 Tándem de 3 cámaras      | 0                  |          |               |
|                                             |                                      | 1 Tablero                  | 0                  |          |               |
|                                             |                                      | 1 Mueble de almacenamiento | 0                  |          |               |
|                                             |                                      |                            |                    |          |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar           | 1                                    | 4 Mesa Preescolar          | 4                  |          |               |
|                                             |                                      | 12 Silla Preescolar        | 12                 |          |               |
|                                             |                                      | 3 Mesa Auxiliar            | 1                  |          |               |
| Puesto de trabajo aula primaria             | 20                                   | 1 Mesa Primaria            | 20                 |          |               |
|                                             |                                      | 1 Silla Primaria           | 20                 |          |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria           | 10                                   | 1 Mesa Secundaria          | 10                 |          |               |
|                                             |                                      | 1 Silla Secundaria         | 20                 |          |               |
| Puesto de trabajo Docente                   | 4                                    | 1 Mesa Docente             | 4                  |          |               |
|                                             |                                      | 1 Silla Docente            | 4                  |          |               |
| Puesto de trabajo preescolar                | 6                                    | 1 Mesa Preescolar          | 0                  |          |               |
|                                             |                                      | 24 Silla Preescolar        | 0                  |          |               |
| Mueble de almacenamiento aulas              | 4                                    | 1 Mueble de almacenamiento | 4                  |          |               |
| Tablero de alta resistencia a la humedad    | 4                                    | 1 Tablero                  | 4                  |          |               |
| Tándem tres (3) cámaras aulas               | 4                                    | 1 Tándem de 3 cámaras      | 4                  |          |               |
| Manuales de uso, parámetros y mantenimiento | 1                                    | Impreso                    | 1                  |          |               |

OBSERVACIONES: Se entregó en las instalaciones generales como se detalló en proceso de entrega y en estado de preservación al momento que se realizó la entrega y se firmó por parte de INMEMA.

FAVOR DEVOLVER FIRMADO  
Y SELLADO

|                             |                                     |                               |                       |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Firma:                      | INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A. | Firma:                        | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
| Nombre: ALEXANDER SANCHEZ   |                                     | Nombre:                       |                       |
| Cargo: GERENTE DE PROYECTOS |                                     | Cargo:                        |                       |
| Teléfono: 3103224285        |                                     | Teléfono: 320 503 8522        |                       |
| Correo: inmemamta@raboo.es  |                                     | Correo: quinfigue@hotmail.com |                       |

## ENTREGA DE DOTACION PROVEEDOR

31

Fecha

10

2024

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIAS METAL MADERA INMEX S.A.

FORMA DE COMPRA: 130257

DIRECCIÓN: CARR 25 E 27-41

FOLIO:

E-mail: inmatmala@inmatmala.com

|                        |                                      |                         |        |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------|
| Departamento           | LA GUAJIRA                           | Municipio               | MAICAO |
| Institución Educativa  | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 9 | Código Dane: 3444777282 |        |
| Sede Educativa         | AMAUZA                               | Código Dane: 3444777282 |        |
| Dirección              |                                      | Teléfono                |        |
| Región y/o Inscripción |                                      |                         |        |

| DESCRIPCION                              | PROGRAMADO | COMPUESTO POR                 | CANTIDAD | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------|------------|-------------------------------|----------|----------|---------------|
| Aula Preescolar                          | 0          | 8 Mesa Preescolar             | 3        |          |               |
|                                          |            | 14 Silla Preescolar           | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Armario Auxiliar Preescolar | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente               | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente               | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canchales       | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                     | 3        |          |               |
| Aula primaria                            | 2          | 7 Mueble de almacenamiento    | 3        |          |               |
|                                          |            | 8 Mesa Primaria               | 60       |          |               |
|                                          |            | 3 Silla Primaria              | 60       |          |               |
|                                          |            | 3 Mesa docente                | 2        |          |               |
|                                          |            | 3 Silla docente               | 2        |          |               |
|                                          |            | 3 Tandem de 3 canchales       | 2        |          |               |
|                                          |            | 3 Tablero                     | 2        |          |               |
| Aula Secundaria                          | 0          | 3 Mueble de almacenamiento    | 2        |          |               |
|                                          |            | 8 Mesa Secundaria             | 0        |          |               |
|                                          |            | 3 Silla Secundaria            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente                | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente               | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canchales       | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                     | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar        | 3          | 1 Mesa Preescolar             | 4        |          |               |
|                                          |            | 32 Silla Preescolar           | 32       |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Auxiliar               | 1        |          |               |
| Puesto de trabajo aula primaria          | 10         | 1 Mesa Primaria               | 20       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria              | 20       |          |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria        | 10         | 1 Mesa Secundaria             | 10       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria            | 10       |          |               |
| Puesto de trabajo docente                | 4          | 3 Mesa Docente                | 4        |          |               |
|                                          |            | 3 Silla Docente               | 4        |          |               |
| Puesto de trabajo preescolar             | 0          | 1 Mesa Preescolar             | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Preescolar            | 0        |          |               |
| Mueble de almacenamiento aulas           | 4          | 1 Mueble de almacenamiento    | 4        |          |               |
| Tablero de alta resistencia y la humedad | 4          | 1 Tablero                     | 4        |          |               |
| Tandem (ver 13) canchales aula           | 4          | 3 Tandem de 3 canchales       | 4        |          |               |
| Manual de uso, manejo y mantenimiento    | 1          | 1 Impreso                     | 1        |          |               |

PROVEEDOR: INDUSTRIAS METAL MADERA INMEX S.A.

INSTITUCION EDUCATIVA MAICAO

Firma:

Firma:

Nombre: ALEXANDER SANCHEZ

Cargo: GERENTE DE PROYECTOS

Teléfono: 3109224285

Correo: inmatmala@gmail.com

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

Correo:

NOTA: Si no se logra firmar el presente en la institución, se debe diligenciar en la sede de la institución y en la sede del proveedor.

Centro Administrativo Nacional (CAN) - Bogotá www.mineducacion.gov.co



ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

Fecha: 28/10/2024

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIAS METAL MADRE S.A. - IMMETA S.A.

DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 25-58 BOGOTÁ

CEL: 310324285

CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ORDEN DE COMPRA No. 133039

| Departamento                            | LA GUAJIRA                           |                            | Municipio | MANCÓ              |               |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|--------------------|---------------|
| Institución Educativa                   | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 3 |                            |           |                    |               |
| Sede Educativa                          | MAFAYURA - SEDE PRINCIPAL            |                            |           |                    |               |
| Dirección                               |                                      |                            |           | Teléfono           |               |
| Rector y/o Encargado                    |                                      |                            |           | Correo electrónico |               |
| DESCRIPCION                             | PROGRAMADO                           | COMPUESTO POR              | CANTIDAD  | RECIBIDO           | OBSERVACIONES |
| Aula Preescolar                         | 3                                    | 1 Mesa Preescolar          | 8         |                    |               |
|                                         |                                      | 12 Silla Preescolar        | 24        |                    |               |
|                                         |                                      | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 2         |                    |               |
|                                         |                                      | 1 Mesa docente             | 3         |                    |               |
|                                         |                                      | 1 Silla docente            | 3         |                    |               |
|                                         |                                      | 1 Tandem de 3 sillas       | 3         |                    |               |
|                                         |                                      | 1 Tablero                  | 3         |                    |               |
|                                         |                                      | 1 Mueble de almacenamiento | 3         |                    |               |
| Aula Primaria                           | 4                                    | 1 Mesa Primaria            | 160       |                    |               |
|                                         |                                      | 1 Silla Primaria           | 160       |                    |               |
|                                         |                                      | 3 Mesa docente             | 4         |                    |               |
|                                         |                                      | 3 Silla docente            | 4         |                    |               |
|                                         |                                      | 1 Tandem de 3 sillas       | 4         |                    |               |
|                                         |                                      | 1 Tablero                  | 4         |                    |               |
|                                         |                                      | 1 Mueble de almacenamiento | 4         |                    |               |
|                                         |                                      |                            |           |                    |               |
| Aula Secundaria                         | 4                                    | 1 Mesa Secundaria          | 160       |                    |               |
|                                         |                                      | 1 Silla Secundaria         | 160       |                    |               |
|                                         |                                      | 1 Mesa docente             | 4         |                    |               |
|                                         |                                      | 1 Silla docente            | 4         |                    |               |
|                                         |                                      | 1 Tandem de 3 sillas       | 4         |                    |               |
|                                         |                                      | 1 Tablero                  | 4         |                    |               |
|                                         |                                      | 1 Mueble de almacenamiento | 4         |                    |               |
|                                         |                                      |                            |           |                    |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar       | 6                                    | 1 Mesa Preescolar          | 0         |                    |               |
|                                         |                                      | 12 Silla Preescolar        | 0         |                    |               |
|                                         |                                      | 1 Mesa Auxiliar            | 0         |                    |               |
| Puesto de trabajo aula primaria         | 20                                   | 1 Mesa Primaria            | 20        |                    |               |
|                                         |                                      | 1 Silla Primaria           | 20        |                    |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria       | 20                                   | 1 Mesa Secundaria          | 20        |                    |               |
|                                         |                                      | 1 Silla Secundaria         | 20        |                    |               |
| Puesto de trabajo Docente               | 3                                    | 1 Mesa Docente             | 3         |                    |               |
|                                         |                                      | 1 Silla Docente            | 3         |                    |               |
| Puesto de trabajo preescolar            | 0                                    | 1 Mesa Preescolar          | 0         |                    |               |
|                                         |                                      | 1 Silla Preescolar         | 0         |                    |               |
| Mueble de almacenamiento aulas          | 3                                    | 1 Mueble de almacenamiento | 3         |                    |               |
| Tablero de aula residencia y la humedad | 3                                    | 1 Tablero                  | 3         |                    |               |
| Tandem (1) 3 sillas aulas               | 3                                    | 1 Tandem de 3 sillas       | 3         |                    |               |
| Manual de uso, garantía y mantenimiento | 1                                    | Impreso                    | 1         |                    |               |

OBSERVACIONES (deben ser de naturaleza general y no de carácter de entrega y en caso de que exista algún ítem con observación, se debe detallar en este espacio)

COPIA AUTÉNTICA FIRMA  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA

INDUSTRIAS METAL MADRE S.A. - IMMETA S.A.

Firma:

Nombre: ALEXANDER SANCHEZ

Cargo: GERENTE DE PROYECTOS

Teléfono: 310324285

Correo: alexm1805@yahoo.es

Firma:

Nombre: ALEXANDER SANCHEZ

Cargo: GERENTE DE PROYECTOS

Teléfono: 310324285

Correo: alexm1805@yahoo.es

ENTREGA DE DOTACIÓN PROVEEDOR

25 10 2024

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. - INMETERIA S.A.

UNIDAD DE COMPRA No. 131059

DIRECCIÓN: CRA 25 N 23-41

PBA

E-mail: inmetaria@yahoodi

|                       |                                    |                          |         |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|---------|
| Departamento          | LA GUAJIRA                         | Municipio                | MAJAGUA |
| Institución Educativa | INSERCIÓN EDUCATIVA INDÍGENA NO. 3 | Código Dane: 34400000426 |         |
| Sede Educativa        | MAJAGUA - SEDE PRINCIPAL           | Código Dane: 34400000426 |         |
| Dirección             |                                    | Teléfono                 |         |
| Rector y/o Encargado  |                                    |                          |         |

| DESCRIPCIÓN                              | PROGRAMADO | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | REQUERIDO | USUARIO/FECHA |
|------------------------------------------|------------|----------------------------|----------|-----------|---------------|
| Aula Preescolar                          | 3          | 8 Mesa Preescolar          | 8        |           |               |
|                                          |            | 24 Silla Preescolar        | 24       |           |               |
|                                          |            | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 2        |           |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 1        |           |               |
|                                          |            | 8 Silla docente            | 8        |           |               |
|                                          |            | 2 Tándem de 3 camaras      | 2        |           |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 1        |           |               |
| Aula primaria                            | 4          | 2 Mueble de almacenamiento | 2        |           |               |
|                                          |            | 1 Mesa Primaria            | 160      |           |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 160      |           |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 4        |           |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 4        |           |               |
|                                          |            | 2 Tándem de 3 camaras      | 4        |           |               |
|                                          |            | 2 Tablero                  | 4        |           |               |
| Aula Secundaria                          | 4          | 2 Mueble de almacenamiento | 4        |           |               |
|                                          |            | 3 Mesa Secundaria          | 160      |           |               |
|                                          |            | 3 Silla Secundaria         | 160      |           |               |
|                                          |            | 3 Mesa docente             | 4        |           |               |
|                                          |            | 3 Silla docente            | 4        |           |               |
|                                          |            | 2 Tándem de 3 camaras      | 4        |           |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 4        |           |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar        | 0          | 1 Mesa Preescolar          | 0        |           |               |
|                                          |            | 17 Silla Preescolar        | 0        |           |               |
|                                          |            | 1 Mesa Auxiliar            | 0        |           |               |
| Puesto de trabajo aula primaria          | 20         | 1 Mesa Primaria            | 20       |           |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 20       |           |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria        | 10         | 3 Mesa Secundaria          | 20       |           |               |
|                                          |            | 3 Silla Secundaria         | 20       |           |               |
| Puesto de trabajo docente                | 3          | 3 Mesa Docente             | 3        |           |               |
|                                          |            | 3 Silla Docente            | 3        |           |               |
| Puesto de trabajo preescolar             | 0          | 1 Mesa Preescolar          | 0        |           |               |
|                                          |            | 8 Silla Preescolar         | 0        |           |               |
| Mueble de almacenamiento aulas           | 3          | 1 Mueble de almacenamiento | 3        |           |               |
| Tablero de alta resistencia a la humedad | 3          | 1 Tablero                  | 3        |           |               |
| Tándem de 3 camaras                      | 3          | 1 Tándem de 3 camaras      | 3        |           |               |
| Manual de uso, gestión y mantenimiento   | 1          | Impresión                  | 1        |           |               |

| PROVEEDOR: INDUSTRIA METAL MADERA INMETERIA S.A. | INSTITUCIÓN EDUCATIVA           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Firma:                                           | Firma:                          |
| Nombre: ALEXANDER SANCHEZ                        | Nombre: Adolfo Alfonso Medina   |
| Cargo: GERENTE DE PROYECTOS                      | Cargo: Director                 |
| Teléfono: 310224285                              | Teléfono: 3106174400            |
| Correo: inmetaria@yahoodi                        | Correo: Admedina541@hotmail.com |

NOTA: El cliente debe diligenciar el formulario de recepción de los bienes entregados, en la sede de la institución educativa, al momento de la entrega.

## ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

Fecha: 28/10/2024

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. - INMEMA S.A.

DIRECCIÓN: CALLE 73 A NO. 25-50 BOGOTÁ

CEL: 3168224285

CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ORDEN DE COMPRA No. 133059

|                       |                                      |           |        |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|--------|
| Departamento          | LA GUAJIRA                           | Municipio | MAZACÓ |
| Institución Educativa | INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDÍGENA NO. 9 |           |        |
| Sede Educativa        | SEDE YARAUWOU                        |           |        |
| Dirección             |                                      |           |        |
| Rector y/o Empleado   |                                      |           |        |

| DESCRIPCIÓN                            | PROGRAMADO | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
|----------------------------------------|------------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| Aula Preescolar                        | 1          | 8 Mesa Preescolar          | 8        |          |               |
|                                        |            | 24 Silla Preescolar        | 24       |          |               |
|                                        |            | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 2        |          |               |
|                                        |            | 1 Mesa docente             | 1        |          |               |
|                                        |            | 1 Silla docente            | 1        |          |               |
|                                        |            | 1 Tablero de 3 laminas     | 1        |          |               |
|                                        |            | 1 Tablero                  | 1        |          |               |
| Aula primaria                          | 1          | 2 Mueble de almacenamiento | 2        |          |               |
|                                        |            | 1 Mesa Primaria            | 40       |          |               |
|                                        |            | 1 Silla primaria           | 40       |          |               |
|                                        |            | 1 Mesa docente             | 1        |          |               |
|                                        |            | 1 Silla docente            | 1        |          |               |
|                                        |            | 1 Tablero de 3 laminas     | 1        |          |               |
|                                        |            | 1 Tablero                  | 1        |          |               |
| Aula secundaria                        | 0          | 2 Mueble de almacenamiento | 2        |          |               |
|                                        |            | 1 Mesa Secundaria          | 0        |          |               |
|                                        |            | 1 Silla secundaria         | 0        |          |               |
|                                        |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                        |            | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                        |            | 1 Tablero de 3 laminas     | 0        |          |               |
|                                        |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar      | 0          | 2 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
|                                        |            | 1 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                        |            | 1 Silla Preescolar         | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula primaria        | 30         | 1 Mesa Primaria            | 30       |          |               |
|                                        |            | 1 Silla Primaria           | 30       |          |               |
|                                        |            | 1 Mesa Secundaria          | 20       |          |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria      | 20         | 1 Silla Secundaria         | 20       |          |               |
|                                        |            | 1 Mesa docente             | 3        |          |               |
|                                        |            | 1 Silla docente            | 3        |          |               |
| Puesto de trabajo docente              | 0          | 1 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                        |            | 1 Silla Preescolar         | 0        |          |               |
|                                        |            | 1 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
| Mueble de almacenamiento aula          | 3          | 1 Mueble de almacenamiento | 3        |          |               |
|                                        |            | 1 Tablero                  | 3        |          |               |
|                                        |            | 1 Tablero de 3 laminas     | 3        |          |               |
| Manual de uso, gestión y mantenimiento | 1          | 1 Manual                   | 1        |          |               |
|                                        |            | 1 Manual                   | 1        |          |               |
|                                        |            | 1 Manual                   | 1        |          |               |

OBSERVACIONES (Deben ser en formato general como lo indica el plan de trabajo y en caso de presentarse situaciones que ameriten un seguimiento en el acta por la información)

|                                |                                     |                                 |                       |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Firma:                         | INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A. | Firma:                          | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
| Nombre: ALEXANDER SANCHEZ      |                                     | Nombre: Benilda Uray            |                       |
| Cargo: GERENTE DE PROYECTOS    |                                     | Cargo: Rector                   |                       |
| Teléfono: 3168224285           |                                     | Teléfono: 3162612968            |                       |
| Correo: inmemalida@inmemas.com |                                     | Correo: benilda.ura@inmemas.com |                       |

**ENTREGA DE DOTACIÓN PROVEEDOR**

Fecha

28

10

2024

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIAS METAL MADERA INMEXMA S.A

ORDEN DE COMPRA No. 432063

DIRECCIÓN: CRA 35 # 23-41

PBX:

 E-mail: [inmexmala@yahoo.es](mailto:inmexmala@yahoo.es)

|                        |                                      |              |              |
|------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| Departamento           | LA GUAJIRA                           | Municipio    | MAICAO       |
| Institución Educativa  | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 9 | Código Dane: | 344430002493 |
| Sede Educativa         | YARAUVOU                             | Código Dane: | 244430004413 |
| Dirección              |                                      | Teléfono     |              |
| Rectores y/o Encargado |                                      |              |              |

| DESCRIPCION                              | PROGRAMADO | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------|------------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| Sub Preescolar                           | 3          | 8 Mesa Preescolar          | 8        |          |               |
|                                          |            | 24 Silla Preescolar        | 24       |          |               |
|                                          |            | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 2        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Tándem de 3 canchales    | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 1        |          |               |
|                                          |            | 2 Mueble de almacenamiento | 2        |          |               |
| Aula primaria                            | 1          | 3 Mesa Primaria            | 63       |          |               |
|                                          |            | 3 Silla Primaria           | 48       |          |               |
|                                          |            | 3 Mesa docente             | 1        |          |               |
|                                          |            | 3 Silla docente            | 1        |          |               |
|                                          |            | 3 Tándem de 3 canchales    | 1        |          |               |
|                                          |            | 3 Tablero                  | 1        |          |               |
| Aula secundaria                          | 0          | 3 Mueble de almacenamiento | 1        |          |               |
|                                          |            | 3 Mesa Secundaria          | 0        |          |               |
|                                          |            | 3 Silla Secundaria         | 0        |          |               |
|                                          |            | 3 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                          |            | 3 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                          |            | 3 Tándem de 3 canchales    | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar        | 0          | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
|                                          |            | 8 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                          |            | 12 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula primaria          | 30         | 1 Mesa Auxiliar            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Primaria            | 30       |          |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria        | 20         | 1 Silla Primaria           | 30       |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Secundaria          | 20       |          |               |
| Puesto de trabajo Docente                | 3          | 1 Silla Secundaria         | 20       |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Docente             | 3        |          |               |
| Puesto de trabajo preescolar             | 0          | 1 Silla Docente            | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
| Mueble de almacenamiento aula            | 3          | 1 Silla Preescolar         | 0        |          |               |
|                                          |            | 2 Mueble de almacenamiento | 3        |          |               |
| Tablero de alta resistencia a la humedad | 3          | 1 Tablero                  | 1        |          |               |
| Tándem tres (3) canchales aulas          | 1          | 3 Tándem de 3 canchales    | 3        |          |               |
| Manual de uso, garantía y mantenimiento  | 1          | 1 Impreso                  | 1        |          |               |

PROVEEDOR: INDUSTRIAS METAL MADERA INMEXMA S.A

INSTITUCION EDUCATIVA

Firma:

Firma:

Nombre: ALEXANDER SANCHEZ

Nombre:

Cargo: GERENTE DE PROYECTOS

Cargo:

Teléfono: 3303224285

Teléfono:

 Correo: [inmexmala@yahoo.es](mailto:inmexmala@yahoo.es)

Correo:

Nota: El proveedor debe entregar a la institución educativa los bienes suministrados en el tiempo establecido en el contrato.

 Grupo Administrativo Nacional CAN - Bogotá [www.mineducacion.gov.co](http://www.mineducacion.gov.co)



|                                        |    |    |      |
|----------------------------------------|----|----|------|
| ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES | 31 | 10 | 2019 |
|----------------------------------------|----|----|------|

|                                                    |                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL         | DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 23-38 BOGOTÁ |
| CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA SA - INMEXMESA | CEL. 3103224265                        |
| CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL      | ORDEN DE COMPRA No. 121058             |

|                       |                                     |                    |        |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|--------|
| Departamento          | LA GUZIRA                           | Municipio          | MAICAO |
| Institución Educativa | INSTITUCION EDUCATIVA MUDGENA No. 9 |                    |        |
| Sede Educativa        | MARRALARAÍN                         |                    |        |
| Dirección             |                                     | Teléfono           |        |
| Rectory/o Encargado   |                                     | Correo electrónico |        |

| DESCRIPCION                             | PROGRAMAS | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
|-----------------------------------------|-----------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| Aula Preescolar                         | 0         | 8 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                         |           | 24 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
|                                         |           | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 0        |          |               |
|                                         |           | 2 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                         |           | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                         |           | 1 Tandem de 3 canchales    | 0        |          |               |
|                                         |           | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                         |           | 2 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Aula primaria                           | 1         | 3 Mesa Primaria            | 40       |          |               |
|                                         |           | 3 Silla Primaria           | 40       |          |               |
|                                         |           | 3 Mesa docente             | 1        |          |               |
|                                         |           | 3 Silla docente            | 1        |          |               |
|                                         |           | 3 Tandem de 3 canchales    | 1        |          |               |
|                                         |           | 3 Tablero                  | 1        |          |               |
|                                         |           | 1 Mueble de almacenamiento | 1        |          |               |
|                                         |           |                            |          |          |               |
| Aula Secundaria                         | 0         | 8 Mesa Secundaria          | 0        |          |               |
|                                         |           | 8 Silla Secundaria         | 0        |          |               |
|                                         |           | 8 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                         |           | 8 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                         |           | 1 Tandem de 3 canchales    | 0        |          |               |
|                                         |           | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                         |           | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
|                                         |           |                            |          |          |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar       | 0         | 8 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                         |           | 12 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
|                                         |           | 1 Mesa Auxiliar            | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula primaria         | 20        | 3 Mesa Primaria            | 10       |          |               |
|                                         |           | 3 Silla Primaria           | 10       |          |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria       | 20        | 3 Mesa Secundaria          | 20       |          |               |
|                                         |           | 3 Silla Secundaria         | 20       |          |               |
| Puesto de trabajo docente               | 1         | 8 Mesa Docente             | 3        |          |               |
|                                         |           | 8 Silla Docente            | 3        |          |               |
| Puesto de trabajo preescolar            | 1         | 1 Mesa Preescolar          | 3        |          |               |
|                                         |           | 1 Silla Preescolar         | 9        |          |               |
| Mueble de almacenamiento aulas          | 3         | 3 Mueble de almacenamiento | 3        |          |               |
| Tablero de aula residuo de la mudada    | 3         | 3 Tablero                  | 3        |          |               |
| Tandem tres (3) canchales aulas         | 1         | 1 Tandem de 3 canchales    | 1        |          |               |
| Manual de uso, garantía y mantenimiento | 1         | Impreso                    | 1        |          |               |

OTRAS OBSERVACIONES (Deben ser anotadas en el momento de la entrega de los bienes, para que quede constancia de las observaciones que se hagan en el momento de la entrega de los bienes)

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| INDUSTRIAS METAL MADERA INMEXMESA S.A | INSTITUCION EDUCATIVA           |
| Firma:                                | Firma:                          |
| Nombre: ALEXANDER SANCHEZ             | Nombre: Genilda Ursua           |
| Cargo: GERENTE DE PROYECTOS           | Cargo: Gerente                  |
| Teléfono: 3103224265                  | Teléfono: 3152612968            |
| Correo: Inmexmesta@yahoo.es           | Correo: Genilda.ursua@gmail.com |

**ENTREGA DE DONACIÓN PROVEEDOR**
**31**
**Fecha**
**10**
**2024**
**PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**
**CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADREIRA S.A. INGENIERIA S.A.**
**ORDEN DE COMPRA No. 13059**
**DIRECCIÓN: CAA 25 # 23-41**
**#BX**
**E-mail: Inymetalmd@yahoo.es**

|                              |                                             |                                  |               |
|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Departamento</b>          | <b>LA GUAYRA</b>                            | <b>Municipio</b>                 | <b>MAICAO</b> |
| <b>Institución Educativa</b> | <b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA No. 9</b> | <b>Código Dane: 144430001491</b> |               |
| <b>Sede Educativa</b>        | <b>WARRALARAIN</b>                          | <b>Código Dane: 144430004693</b> |               |
| <b>Dirección</b>             |                                             | <b>Teléfono</b>                  |               |
| <b>Rector y/o Encargado</b>  |                                             |                                  |               |

| DESCRIPCIÓN                            | PROGRAMADO | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
|----------------------------------------|------------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| Aula Preescolar                        | e          | 1 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                        |            | 18 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
|                                        |            | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 0        |          |               |
|                                        |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                        |            | 3 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                        |            | 1 Páramo de 3 canecas      | 0        |          |               |
|                                        |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
| Aula primaria                          | l          | 7 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
|                                        |            | 1 Mesa Primaria            | 40       |          |               |
|                                        |            | 1 Silla Primaria           | 40       |          |               |
|                                        |            | 1 Mesa docente             | 1        |          |               |
|                                        |            | 1 Silla docente            | 1        |          |               |
|                                        |            | 1 Páramo de 3 canecas      | 1        |          |               |
|                                        |            | 1 Tablero                  | 1        |          |               |
| Aula secundaria                        | D          | 1 Mueble de almacenamiento | 1        |          |               |
|                                        |            | 1 Mesa Secundaria          | 0        |          |               |
|                                        |            | 1 Silla Secundaria         | 0        |          |               |
|                                        |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                        |            | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                        |            | 1 Páramo de 3 canecas      | 0        |          |               |
|                                        |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar      | e          | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
|                                        |            | 1 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                        |            | 1 Silla Preescolar         | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula primaria        | 10         | 1 Mesa Auxiliar            | 0        |          |               |
|                                        |            | 1 Mesa Primaria            | 10       |          |               |
|                                        |            | 1 Silla Primaria           | 10       |          |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria      | 20         | 1 Mesa Secundaria          | 20       |          |               |
|                                        |            | 1 Silla Secundaria         | 20       |          |               |
|                                        |            | 1 Mesa docente             | 20       |          |               |
| Puesto de trabajo docente              | 3          | 1 Silla docente            | 3        |          |               |
|                                        |            | 1 Silla docente            | 3        |          |               |
|                                        |            | 1 Silla docente            | 3        |          |               |
| Puesto de trabajo preescolar           | 1          | 1 Mesa Preescolar          | 3        |          |               |
|                                        |            | 1 Silla Preescolar         | 9        |          |               |
|                                        |            | 1 Silla Preescolar         | 9        |          |               |
| Mueble de almacenamiento aula          | 1          | 1 Mueble de almacenamiento | 1        |          |               |
| Equipo de almacenamiento a la humedad  | 1          | 1 Tablero                  | 1        |          |               |
| Páramo (18) 3 canecas aula             | 1          | 1 Páramo de 3 canecas      | 1        |          |               |
| Manual de uso, gestión y mantenimiento | 1          | Impreso                    | 1        |          |               |

**PROVEEDOR: INDUSTRIAS METAL MADREIRA INGENIERIA S.A.**
**INSTITUCIÓN EDUCATIVA**
**Firma:**
**Firma:**
**Nombre: ALEXANDER SANCHEZ**
**Nombre:**
**Cargo: GERENTE DE PROYECTOS**
**Cargo:**
**Teléfono: 3103174285**
**Teléfono:**
**Correo: Inymetalmd@yahoo.es**
**Correo:**
**Nota: El proveedor debe garantizar la calidad de los productos entregados, de acuerdo con el contrato suscrito y el presente formulario.**
**Crédito Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co**



## RADICACION ACTAS

CODIGO: IMA-FOR-

FECHA :10/10/2024

VERSION: 01

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION  
NACIONAL

ORDEN DE COMPRA: 133059

INSTITUCION: INSTITUCION EDUCATIVA  
INDIGENA N.9

CONTRATISTA: INDUSTRIAS METAL MADERA  
INMEMA S.A

DEPARTAMENTO: GUAJIRA

MUNICIPIO: MAICAO

SEDE: YARALIWOU

FOTO 1 RECTOR



FOTO 2 MOBILIARIO



FOTO 3 TABLERO



FOTO 4 FACHADA





## RADICACION ACTAS

**CODIGO:** IMA-FOR-

**FECHA :**10/10/2024  
**VERSION:** 01

**PROYECTO:** MINISTERIO DE EDUCACION  
NACIONAL

**ORDEN DE COMPRA:** 133059

**INSTITUCION:** INSTITUCION EDUCATIVA  
INDIGENA N.9

**CONTRATISTA:** INDUSTRIAS METAL MADERA  
INMEMA S.A

**DEPARTAMENTO:** GUAJIRA

**MUNICIPIO:** MAICAO

**SEDE:** WARRALARAIN

**FOTO 1**      **RECTOR**



**FOTO 2**      **MOBILIARIO**



**FOTO 3**      **TABLERO**




**FOTO 4**      **FACHADA**





|                                                                                   |                         |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | <b>RADICACION ACTAS</b> | <b>CODIGO: IMA-FOR-</b>  |
|                                                                                   |                         | <b>FECHA :10/10/2024</b> |
|                                                                                   |                         | <b>VERSION: 01</b>       |

|                                                        |                                                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>PROYECTO:</b> MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL      | <b>CONTRATISTA:</b> INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A |
| <b>ORDEN DE COMPRA:</b> 133059                         | <b>DEPARTAMENTO:</b> GUAJIRA                           |
| <b>INSTITUCION:</b> INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA N.3 | <b>MUNICIPIO:</b> MAICAO                               |
|                                                        | <b>SEDE:</b> MAJAYURA SEDE PRINCIPAL                   |

|               |               |               |                   |
|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>FOTO 1</b> | <b>RECTOR</b> | <b>FOTO 2</b> | <b>MOBILIARIO</b> |
|---------------|---------------|---------------|-------------------|



|               |                |               |                |
|---------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>FOTO 3</b> | <b>TABLERO</b> | <b>FOTO 4</b> | <b>FACHADA</b> |
|---------------|----------------|---------------|----------------|




|                                                                                   |                         |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | <b>RADICACION ACTAS</b> | <b>CODIGO: IMA-FOR-</b>  |
|                                                                                   |                         | <b>FECHA :10/10/2024</b> |
|                                                                                   |                         | <b>VERSION: 01</b>       |

|                                                   |                                                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>PROYECTO:</b> MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | <b>CONTRATISTA:</b> INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A |
| <b>ORDEN DE COMPRA:</b> 133059                    | <b>DEPARTAMENTO:</b> GUAJIRA                           |
|                                                   | <b>MUNICIPIO:</b> MAICAO                               |
| <b>INSTITUCION:</b> INSTITUCION EDUCATIVA N. 4    | <b>SEDE:</b> AMALIPA                                   |

|               |               |               |                   |
|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>FOTO 1</b> | <b>RECTOR</b> | <b>FOTO 2</b> | <b>MOBILIARIO</b> |
|---------------|---------------|---------------|-------------------|



|               |                |               |                |
|---------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>FOTO 3</b> | <b>TABLERO</b> | <b>FOTO 4</b> | <b>FACHADA</b> |
|---------------|----------------|---------------|----------------|





Bogotá, D.C., 31 de octubre de 2024

Señor  
EDGAR SANCHEZ CORREDOR  
Representante Legal  
Industrias Metal Madera - INMEMA  
inmemaltda@yahoo.es

Asunto: Propuesta Adiciones Órdenes de Compra Dotaciones Escolares 2024.

Señores, desde el Ministerio de Educación Nacional – MEN, reciban un cordial saludo.

En marco del proyecto cuyo objeto establece "SUMINISTRAR Y DISTRIBUIR DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS (AMP) VIGENTE DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN "COLOMBIA COMPRA EFICIENTE"" de 2024 y teniendo en cuenta la buena ejecución y cumplimiento a las metas proyectadas por el MEN, aunado la necesidad de ampliar el alcance del proyecto en esta vigencia dotando mayor cantidad de sedes de establecimientos educativos públicos de la nación, nos permitimos remitir en archivo Excel anexo, la propuesta de la distribución de la posible adición de las órdenes de compra N° 133059 133061 y 133063 ejecutadas por ustedes, lo anterior, para su análisis, aceptación o rechazo, determinado por las siguientes condiciones:

- La entrega debe hacerse antes de la fecha de terminación estipulada en el acta de inicio para cada orden de compra y/o a mas tardar el 31 de diciembre de 2024.
- No existe posibilidad de prórroga para ninguna orden de compra.
- Los tramites de pago radicados posterior al 15 de diciembre de 2024 serán programados para pago como cuentas por pagar y existe la posibilidad que algunos queden en reserva presupuestal.
- El no cumplimiento a la entrega certificada en cada sede beneficiada en las fechas establecidas y/o al 31 de diciembre de 2024 causaría un incumplimiento por lo cual se realizará el trámite y procedimiento correspondiente por parte de la supervisión.

- Los pagos se realizarán mediante la plataforma y procedimiento como se han venido tramitando desde el MEN
- Las entregas adicionales deben cumplir con la totalidad del documento acta de entrega y registro fotográfico que respalda dicha entrega; en el que se pueda evidenciar la fachada o entrada a la sede, el mobiliario entregado (3 imágenes mínimo) y una con el encargado de la sede firmando el acta.

Por último, es importante mencionar que son libres e independientes en la toma de decisión de la aceptación o rechazo de la adición de la orden de compra, sin embargo, si es aceptada será de manera integral y completa, no se podrán aceptar adiciones parciales a las estructuradas y propuestas.

El plazo estipulado para la respuesta se debe remitir a esta supervisión a más tardar el día viernes 1 de noviembre del 2024 a las 10:00 am por medio del correo electrónico remitido a la siguiente dirección [dmaldonado@mineducacion.gov.co](mailto:dmaldonado@mineducacion.gov.co), mediante oficio adjunto y radicado por medio del sistema de gestión documental del Ministerio de Educación Nacional.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por:  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
Para validar autenticidad de este  
documento escanee el código QR  
31/10/2024 10:16:31 a. m.

**DIANA MILENA MALDONADO TORRES**  
**Profesional Especializado**  
**Oficina de Infraestructura Educativa**

Folios: 2  
Anexos: 1  
Nombre anexos: INMEMA3OC.xlsx

Copia interna:  
Freddy Fernando Martinez Arismendi - Contratista

**Elaboró:**  
CRISTIAN EMILIO SUA SUAREZ  
Contratista  
Oficina de Infraestructura Educativa

**Aprobó:**  
DIANA MILENA MALDONADO TORRES  
Profesional Especializado  
Oficina de Infraestructura Educativa



**Radicado No.**  
**2024-EE-308463**  
2024-10-31 10:16:28 a. m.



Bogotá D.C. 31 de octubre de 2024

Señores

**MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

ATN. DRA. DIANA MILENA MALDONADO TORRES

Profesional Especializado

Oficina de Infraestructura Educativa

Ciudad.

Asunto: Respuesta Propuesta Adiciones Órdenes de Compra Dotaciones Escolares 2024.

Cordial saludo,

En respuesta a su propuesta de adición de las órdenes de compra No. 133059, 133061 y 133063 y una vez analizadas las condiciones para la ejecución de las mismas, nos permitimos manifestarle que **ACEPTAMOS** la adición a la orden de compra No. 133059 y **RECHAZAMOS** la adición de las órdenes No. 133061 y 133063; teniendo en cuenta que los tiempos de fabricación y entrega son muy ajustados y sobrepasan nuestra capacidad productiva.

Agradeciendo el habernos tenido en cuenta y esperando poder seguir sirviéndoles en próximas oportunidades me suscribo de usted

Cordialmente,



EDGARD SANCHEZ CORREDOR

C.C. 19348974 de Bogotá

Representante Legal

Industrias Metal Madera S.A. INMEMA S.A.



SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: A-FM-CN-CO-01-01

ACTO DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA COMO REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y VERIFICACIÓN LEGALIZACIÓN

Versión: 2

ORDEN

☒

CONVENIO

☐

CONTRATO

☐

NÚMERO

133059

FECHA

19/09/2024

ADICIÓN

☒

NÚMERO

133059-1

FECHA

03/12/2024

Tomador/afianzado:

INDUSTRIAS METAL MADERA SA - INMEMA SA

NIT.

860061577-9

Beneficiario/asegurado:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

NIT.

899999001

Garante:

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT.

860009578-6

|                             |                                          |                                        |                                    |                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Fecha de inicio: 19/09/2024 | Fecha inicial de terminación: 31/12/2024 | Nueva fecha de terminación: 31/12/2024 | Valor inicial: \$ 1.228.681.997,96 | Valor final: \$ 1.836.850.744,54 |
|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|

|                                   |                 |                                      |  |                      |  |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|----------------------|--|
| Número de póliza de cumplimiento: | 11-44-101234753 | Número de póliza de responsabilidad: |  | Número de garantía:  |  |
| Anexo                             | 3               | Anexo                                |  | Anexo:               |  |
| Fecha de expedición:              | 03/12/2024      | Fecha de expedición:                 |  | Fecha de expedición: |  |

| Resumen de Prórrogas y/o Adiciones |            |         |                            |
|------------------------------------|------------|---------|----------------------------|
| No. adicional                      | Fecha      | Tipo    | Valor/Fecha de terminación |
| 13305901                           | 19/09/2024 | ADICION | \$ 608.168.746,58          |
|                                    |            |         |                            |
|                                    |            |         |                            |
|                                    |            |         |                            |
|                                    |            |         |                            |
|                                    |            |         |                            |

| Amparo                                    | Requiere | % Asegurado | Inicio Vigencia | Vencimiento Vigencia | Nuevo Vencimiento | Valor Asegurado   | Nuevo Valor Asegurado |
|-------------------------------------------|----------|-------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS B  | X        | 10%         | 10/09/2024      | 09/01/2026           |                   | \$ 183.685.074,50 |                       |
| CUMPLIMIENTO                              | X        | 10%         | 19/09/2024      | 09/07/2025           |                   | \$ 183.685.074,50 |                       |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES L | X        | 5%          | 19/09/2024      | 09/01/2028           |                   | \$ 91.842.537,25  |                       |
| Otra. Cual                                |          |             |                 |                      |                   |                   |                       |

Observaciones La garantía de cumplimiento, cumple con los plazos y porcentajes indicados en el contrato a ser amparados. Adición No.1

Revisó:

LUISA FERNANDA ROBLES RODRIGUEZ

Fecha de Aprobación:

09/12/2024

Firma

Jesús Alberto Campo

JESUS ALBERTO CAMPO MAZABEL

Coordinador Grupo Gestión Contractual y Liquidación

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

11-44-101234753

Número de anexo:

3

Fecha de expedición:

martes, 3 de diciembre de 2024

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Tomador:

INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A

Inicio de vigencia:

jueves, 28 de noviembre de 2024

Fin vigencia:

domingo, 9 de enero de 2028

Valor total asegurado:

\$ 459.212.686

 Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Pólizas Todo Riesgo ramo **Automóviles**:  [\(601\) 218 6977 ext 311](tel:6012186977)  - Email: [verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com](mailto:verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com) \* Por medio de este canal no serán atendidas solicitudes de otros productos.
- Pólizas ramo **Generales**:  [\(601\) 218 6977 ext 522](tel:6012186977)  - Email: [verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com](mailto:verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**:  [310 327 9980](tel:3103279980)  / [verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com](mailto:verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**:  [\(601\) 644 9660 ext 157-159-163](tel:6016449660)  - Email: [verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com](mailto:verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramo **Vida**:  [\(601\) 218 6977](tel:6012186977)  - Email: [verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com](mailto:verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramo **SOAT**:  [\(601\) 432 4102](tel:6014324102)  a nivel nacional - Email: [operacionsoat@segurosdelestado.com](mailto:operacionsoat@segurosdelestado.com)
- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de [nuestras oficinas](#) a nivel nacional.

 Regresar



NIT. 860.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

|                                      |  |  |                               |  |  |               |                               |                              |  |             |                   |  |
|--------------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|---------------|-------------------------------|------------------------------|--|-------------|-------------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>BOGOTÁ, D.C. |  |  | SUCURSAL<br>BOGOTÁ            |  |  | COD.SUC<br>11 |                               | NO.PÓLIZA<br>11-44-101234753 |  | ANEXO<br>3  |                   |  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO      |  |  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO |  |  | A LAS HORAS   | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO |                              |  | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO   |  |
| 03 12 2024                           |  |  | 19 09 2024                    |  |  | 00:00         | 09 01 2028                    |                              |  | 23:59       | ANEXO CAUSA PRIMA |  |

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|                                                                   |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A | IDENTIFICACIÓN NIT: 860.061.577-9                        |
| DIRECCIÓN: CL 23A 25 59                                           | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 2449143 |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|                                                               |                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br>MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.001-7                       |
| DIRECCIÓN: CL 43 NRO. 57 - 14 CAN                             | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 2222800 |

ADICIONAL:

## OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA No. 133059, CUYO OBJETO ES SUMINISTRAR Y DISTRIBUIR DOTACION ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS (AMP) VIGENTE DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

## AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

| AMPAROS                                                                     | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                                   | 19/09/2024     | 09/07/2025     | \$183,685,074.50 | \$122,868,199.80   |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 19/09/2024     | 09/01/2028     | \$91,842,537.25  | \$61,434,099.90    |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES                             | 19/09/2024     | 09/01/2026     | \$183,685,074.50 | \$122,868,199.80   |

## ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE REALIZA LA ADICION POR VALOR DE \$608,168,746,58 A LA OC 133059 de 2024, pasando el valor de contratacion de \$1.228.681.997,96 a \$1.836.850.744,54.

LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA                 | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA               | TOTAL A PAGAR          | VALOR ASEGURADO TOTAL  | PLAN DE PAGO    |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| \$ ****499,239.00                | \$ *****8,000.00  | \$ *****96,375.00 | \$ *****603,615.00     | \$ *****459,212,686.25 | CONTADO         |
| INTERMEDIARIO                    |                   |                   | DISTRIBUCION COASEGURO |                        |                 |
| NOMBRE                           | CLAVE             | % DE PART.        | NOMBRE COMPAÑIA        | % PART.                | VALOR ASEGURADO |
| PMP CONSULTORES DE SEGUROS LTDA. | 164147            | 100.00            |                        |                        |                 |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

11-44-101234753

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR





**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

**DECRETO 1082 DE 2015**

|                                      |  |  |                               |  |  |                    |                               |  |  |               |                   |                              |  |            |  |
|--------------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|--------------------|-------------------------------|--|--|---------------|-------------------|------------------------------|--|------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>BOGOTÁ, D.C. |  |  |                               |  |  | SUCURSAL<br>BOGOTÁ |                               |  |  | COD.SUC<br>11 |                   | NO.POLIZA<br>11-44-101234753 |  | ANEXO<br>3 |  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO      |  |  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO |  |  | A LAS HORAS        | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO |  |  | A LAS HORAS   | TIPO MOVIMIENTO   |                              |  |            |  |
| 03 12 2024                           |  |  | 19 09 2024                    |  |  | 00:00              | 09 01 2028                    |  |  | 23:59         | ANEXO CAUSA PRIMA |                              |  |            |  |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

|                                                                   |  |  |  |  |  |                                        |  |                                   |                   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|--|--|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL<br>INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A |  |  |  |  |  |                                        |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 860.061.577-9 |                   |  |  |
| DIRECCIÓN: CL 23A 25 59                                           |  |  |  |  |  | CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL |  |                                   | TELÉFONO: 2449143 |  |  |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

|                                                               |  |  |  |  |  |                                        |  |                                   |                   |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|--|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br>MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL |  |  |  |  |  |                                        |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.001-7 |                   |  |  |
| DIRECCIÓN: CL 43 NRO. 57 - 14 CAN                             |  |  |  |  |  | CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL |  |                                   | TELÉFONO: 2222800 |  |  |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELÉFONO: 2180903 - BOGOTÁ, D.C.

11-44-101234753

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF164147A



## ACTA DE INICIO

|                                                  |                                                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                  | Espacio para número de radicación<br>Sistema de Gestión Documental |
| CONTRATO/CONVENIO No.                            | OC 133059 de 2024                                                  |
| CONTRATISTA:                                     | INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A                           |
| DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:     | NIT 860061577-9                                                    |
| REPRESENTANTE LEGAL:                             | EDGARD SÁNCHEZ CORREDOR                                            |
| DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL: | 19348974 DE BOGOTÁ                                                 |
| SUPERVISOR/INTERVENTOR                           | JUAN GUILLERMO JIMENEZ GÓMEZ                                       |
| CARGO-DEPENDENCIA SUPERVISOR                     | PROFESIONAL ESPECIALIZADO OFICINA DE INFRAESTRUCTURA               |

El día diecinueve (19) del mes de septiembre de 2024, se reunieron: JUAN GUILLERMO JIMENEZ GÓMEZ Supervisor del Contrato – Orden de Compra 133059 de 2024 y EDGARD SÁNCHEZ CORREDOR Representante Legal de INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente acta, teniendo en cuenta que a la fecha el contrato se encuentra aprobado y cuenta con:

Registro presupuestal 30924 del 12 de septiembre de 2024  
 Garantías Póliza de cumplimiento No. 11-44-101234753, expedida por Seguros del Estado SA y aprobada el 13 de septiembre de 2024  
 Otros N.A.

Que a los diez (10) días del mes de septiembre del presente año se firmó el contrato – orden de compra 133059, cuyo objeto es *"SUMINISTRAR Y DISTRIBUIR DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS (AMP) VIGENTE DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN "COLOMBIA COMPRA EFICIENTE"*, por valor de (\$1.228.681.997,96) MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE. CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS y por el periodo comprendido desde la suscripción del acta de inicio al treinta y uno (31) de diciembre de 2024.

Para todos los efectos se tendrá como fecha de inicio la de suscripción del presente documento, el cual debe formalizarse en la plataforma Tienda Virtual del Estado Colombiano.


En constancia de lo anterior se firman la presente Acta por los que en ella intervinieron,

Firma



Nombre: JUAN GUILLERMO JIMENEZ GÓMEZ  
SUPERVISOR

Firma



Nombre: EDGARD SÁNCHEZ CORREDOR  
REPRESENTANTE LEGAL

Nota: la presente acta de inicio debe publicarse en la plataforma SECOP.

1ra copia: Expediente contractual. 2da. Copia: Interventor/Supervisor. 3ra copia: Contratista


|                                                    |        |            |
|----------------------------------------------------|--------|------------|
| ACTA APROBACION MANUAL DE MANTENIMIENTO Y GARANTIA | Fecha: | 19/09/2024 |
|----------------------------------------------------|--------|------------|

|                                                       |                 |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Contratista: INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | Orden de Compra | 133059 (MAICAO) |
| Dirección: CALLE 23A #25-59                           | Telefono        | 3103224285      |
| Email: inmemaltda@yahoo.es                            |                 |                 |

| INFORMACION                                                       | Cumple (Si o No) |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| Contiene recomendaciones de buen uso                              | SI               |
| Contiene recomendaciones de limpieza                              | SI               |
| Contiene recomendaciones de mantenimiento                         | SI               |
| Contiene condiciones y alcance de la garantia                     | SI               |
| Contiene las indicaciones para realizar una solicitud de garantia | SI               |

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| Nota: Para la aprobación se deben cumplir con todos los items |
|---------------------------------------------------------------|

|                                                                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| REPRESENTANTE SUPERVISION                                                            | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO                                                                 | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: CONTRATISTA MEN                                                               | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| REVISADO POR                                                                         |
| NOMBRE: ISBELIA POLO                                                                 |
| CARGO: CONTRATISTA MEN                                                               |
| C.C: 49778348                                                                        |


|                           |        |            |
|---------------------------|--------|------------|
| ACTA APROBACION MARCACION | Fecha: | 19/09/2024 |
|---------------------------|--------|------------|


|                                                       |                 |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Contratista: INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | Orden de compra | 133059 (MAICAO) |
| Dirección: CALLE 23A #25-59                           | Telefono        | 3103224285      |
| Email: inmemaltda@yahoo.es                            |                 |                 |

| INFORMACION                                              | Cumple (Si o No) |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| Nombre del proveedor en Colombia                         | SI               |
| Dirección del proveedor en Colombia                      | SI               |
| Ciudad donde se ubica el proveedor en Colombia           | SI               |
| Numero telefonico del contacto del proveedor en Colombia | SI               |
| Año de entrega de dotación                               | SI               |
| Tiempo de garantia                                       | SI               |

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| La marcación debe ser legible                                    | SI |
| Resiste el rayado                                                | SI |
| Resistente a sustancias utilizadas en los servicios de limpieza. | SI |

Nota: no se aceptan adhesivos, y para la aprobación se deben cumplir con todos los items

|                                                                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| REPRESENTANTE SUPERVISION                                                            | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO                                                                 | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: CONTRATISTA MEN                                                               | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| REVISADO POR                                                                         |
| NOMBRE: ISBELIA POLO                                                                 |
| CARGO: CONTRATISTA MEN                                                               |
| C.C: 49778348                                                                        |



|                                      |        |  |
|--------------------------------------|--------|--|
| ACTA VERIFICACION DE MATERIAS PRIMAS | Fecha: |  |
|--------------------------------------|--------|--|

|                                                       |                 |            |
|-------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Contratista: INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | Orden de Compra | 133059     |
| Dirección: CALLE 23A #25-59                           | Telefono        | 3103224285 |
| Email: inmemaltda@yahoo.es                            |                 |            |

| Grupo                       | Materia prima                                                                                                                   | Cumple (Si o No) |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Tuberia                     | Tubo Cold Rolled rdondo de 2 " o 1.9 espesor minimo de 1.2 mm sin pintura.                                                      | SI               |
|                             | Tubo Cold Rolled rdondo de 1 1/2" espesor minimo de 1.2 mm sin pintura.                                                         | SI               |
|                             | Tubo Cold Rolled rdondo de 1" espesor minimo de 1.2 mm sin pintura.                                                             | SI               |
|                             | Tubo Cold Rolled rdondo de 1/2" espesor minimo de 1.2 mm sin pintura.                                                           | SI               |
|                             | Tubo Cold Rolled rdondo de 7/8" espesor minimo de 1.2 mm sin pintura.                                                           | SI               |
|                             | Tubo Cold Rolled rdondo de 7/8" espesor minimo de 1.5 mm sin pintura.                                                           | SI               |
|                             | Tubo Cold Rolled cuadrado de 1 1/2" espesor minimo de 1.2 mm sin pintura.                                                       | N.A.             |
|                             | Tubo Cold Rolled cuadrado de 1" espesor minimo de 1.2 mm sin pintura.                                                           | SI               |
|                             | Tubo Cold Rolled cuadrado de 1 1/2" espesor minimo de 1.5 mm sin pintura.                                                       | N.A.             |
|                             | Tubo Cold Rolled rectangular de 1 x 1/2" espesor minimo de 1.2mm sin pintura.                                                   | SI               |
| Lamina metalica             | Lamina Cold Rolled espesor de pared 1.2 mm minimo sin pintura                                                                   | SI               |
|                             | Lamina Cold Rolled espesor de pared 1.5 mm minimo sin pintura                                                                   | N.A.             |
| Platina                     | Platina metalica de 1 " espesor nomina 1/8"                                                                                     | SI               |
| tuberia de acero inoxidable | tubo cuadrado de acero inoxidable de 1" espesor mkinimo de 1.2mm                                                                | N.A.             |
|                             | tubo cuadrado de acero inoxidable de 1 1/2" espesor mkinimo de 1.2mm                                                            | N.A.             |
| Lamina de acero inoxidable  | Lamina en acero inoxidable espesor minimo de 1.4mm                                                                              | N.A.             |
|                             | Lamina en acero inoxidable espesor minimo de 1.2mm                                                                              | N.A.             |
| Aluminio                    | Perfil de alumnio para tablero con pared de espesor minimo de 1mm                                                               | SI               |
| Polipropileno               | Polipropileno copolimero de alto impacto con aditivo UV (verde, rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado), (asientos y espaldares) | SI               |
|                             | Polipropileno copolimero de alto impacto con aditivo UV (Gris oscuro), (superficies de mesas)                                   | SI               |
| tablero contrachapado       | tablero de madra contrachapada de espesor 14mm minimo                                                                           | N.A.             |
| tablero aglomerado          | Tablero de particulas aglomeradas de espesor minimo de 9 mm                                                                     | N.A.             |
|                             | Tablero de particulas aglomeradas de espesor minimo de 12 mm                                                                    | N.A.             |
|                             | Tablero de particulas aglomeradas de espesor minimo de 15 mm                                                                    | N.A.             |
| tablero aglomerado RH       | Tablero de particulas aglomeradas resistente a la humedad de espesor minimo de 9 mm                                             | SI               |



|                        |                                                                                                                  |      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| laminas<br>Melaminicas | Laminado decorativo de alta presión color aya de espesor minimo de 1mm                                           | SI   |
|                        | Laminado decorativo de alta presión color gris claro de espesor minimo de 1mm                                    | SI   |
|                        | Laminado de alta presión balance espesor minimo de 0.6mm                                                         | SI   |
|                        | Laminado de alta presión pizarra espesor minimo de 1mm                                                           | SI   |
| sistemas de union      | Tornilleria autoperforante                                                                                       | SI   |
|                        | Remachos POP diametro 3/16"                                                                                      | SI   |
| complementos           | Tapon interno de polipropileno inyectado para tuberia cuadrada                                                   | SI   |
|                        | Tapon interno de polipropileno inyectado para tuberia redonda, con nervaduras y forma semiesferica               | SI   |
|                        | Bisagras metalicas comerciales                                                                                   | SI   |
|                        | Cerradora comercial de triple cierre                                                                             | SI   |
|                        | Esquineros en polipropileno inyectado para tablero                                                               | SI   |
|                        | Pisapapeles prensa , en polipropileno inyectado color blanco                                                     | SI   |
|                        | Papeleras en polietileno en tres colores de acuerdo a uso, con tapa de vaiven, capacidad minimo de 20 litros.    | SI   |
|                        | Parrilla en acero fundido o figurado de espesor minimo de 1.8mm                                                  | N.A. |
|                        | Sistema de suministro de Gas comercial                                                                           | N.A. |
|                        | Manijas de encendido para piloto en estufas                                                                      | N.A. |
|                        | Quemadores de aluminio fundido compuesto por dos lineas de quemadores concentricos                               | N.A. |
|                        | Cajones de plasticos de polietileno de alto impacto con filtro UV , color gris claro o transparente o azul claro | SI   |

Observaciones

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
|                               |                                |
| REPRESENTANTE SUPERVISION     | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ      |
| CARGO: CONTRATISTA - MEN      | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS    |
| C.C: 49778348                 | C.C: 79730234                  |



ACTA VERIFICACIÓN PROTOTIPO MESA AUXILIAR PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR

|                                             |                  |             |                 |            |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------|------------|
| CONTRATISTA                                 | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL<br>MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 133059          | 19/09/2024 |

|                                                                                         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                       | ESTADO DE LA MUESTRA |
| Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. | APROBADO             |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE                | MATERIAL      | ESPECIFICACIÓN                                                                                     | ACABADO                                                                                                                                                                                                                            | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patatas              | Acero         | Tubo cold rolled sección circular de 2" o 1,9", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)    | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                      | 4        | SI              |
| Chambrana            | Acero         | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)            | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                      | 4        | SI              |
| Refuerzo Estructural | Acero         | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                      | 4        | SI              |
| Platinas de sujeción | Acero         | Platina 1" espesor nominal 1/8" mínimo.(sin pintura)                                               | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                      | 4        | SI              |
| Superficie           | Madera        | Contrachapada de 14 mm, mínimo                                                                     | Laminado decorativo melaminico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melaminico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente | 1        | N.A.            |
| Tornillos            | Acero         | Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4"                                        | Pavonado                                                                                                                                                                                                                           | 4        | N.A.            |
| Tapones              | Polipropileno | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas                             | Color negro micro texturizado                                                                                                                                                                                                      | 4        | SI              |


REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQIRIMIENTO                                                                                                                                                                 | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.                                                                                             | SI              |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm                                                                 | SI              |
| La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos planos avellanados con tuerca de seguridad, huasa de compresión y traba química o con | SI              |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana                                                                               | SI              |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos                                       | SI              |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica                                                                                             | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.                                                                                 | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                 | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|---------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura de la mesa                           | 550            | 5 mm +/-   | SI              |
| Diámetro de la superficie                   | 800            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura del espacio para miembros inferiores | 440            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho del espacio interno entre patas       | 459            | 5 mm +/-   | SI              |

|               |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|---------------|

|                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                         | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                         | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: CONTRATISTA MEN                                                              | CARGO: CONTRATISTA MEN                                                                | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                         | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN PROTOTIPO MESA PUESTO DOCENTE

|                                          |                  |             |                 |            |
|------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------|------------|
| CONTRATISTA                              | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 133059          | 19/09/2024 |

|                                                                                                                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                                    | ESTADO DE LA MUESTRA |
| Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una está acompañada de una (1) silla. | APROBADO             |

DESCRIPCION TÉCNICA

| PARTE                | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                          | ACABADO                                                                                                                                                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas                | Acero                    | Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 4        | SI              |
| Chambrana            | Acero                    | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                 | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 5        | SI              |
| Refuerzo Estructural | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 12,5 x 25 mm, espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)   | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 5        | SI              |
| Platinas de sujeción | Acero                    | Platina 1" espesor nominal mínimo 1/8"                                                                  | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 6        | SI              |
| Superficie           | Madera                   | Contrachapada de 14 mm                                                                                  | Laminado decorativo Melaminico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono gris humo y balance laminado Melaminico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente | 1        | SI              |
|                      | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                           | Gris claro micro texturizado                                                                                                                                                                                                            |          |                 |
| Faldón               | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                             | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Refuerzo faldón      | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 12,5 x 25 mm, espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)   | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Entrepaño            | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                             | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Tornillos            | Acero                    | Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4"                                             | Pavonado                                                                                                                                                                                                                                | 6        | N.A.            |
| Tapones              | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas                                  | Color negro micro texturizado                                                                                                                                                                                                           | 4        | SI              |

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| El entrepaño y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras.                                                                                                                                     | SI              |
| El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta.                                                                                                                                                       | SI              |
| La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.                                                                                                                                 | N.A.            |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.                                                                                                    | N.A.            |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.                                                                          | N.A.            |
| La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos planos avellanados con tuerca de seguridad, huasa de compresión y traba química o con inserto roscado y tornillo.         | N.A.            |
| El material de inyección de la superficie en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                     | SI              |
| En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica en el área de las nervaduras) debe ser 15 mm mínimo y la altura en el perímetro debe ser de 30 mm mínimo con un redondeo de 25 | SI              |
| El material de inyección de la superficie en debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.                                                                                              | SI              |
| La superficie de plástico no debe presentar alabeos, ondas o contracciones del material que provoquen rechupes en la superficie de trabajo.                                                                      | SI              |
| La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 3/16" o con inserto roscado y tornillo. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la  | SI              |
| Para el caso de la superficie en plástico se deben garantizar mínimo 10 puntos de unión con la estructura, de tal manera que se asegure el ensamble de la superficie a lo largo de todo su perímetro.            | SI              |
| Para la superficie plástica la estructura debe tener al menos 3 apoyos distribuidos simétricamente bajo la superficie que aseguren el soporte de la misma.                                                       | SI              |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.                                                                                                                  | SI              |
| Para el caso de la superficie en plástico se deben garantizar mínimo 6 puntos de unión con la estructura, de tal manera que se asegure el ensamble de la superficie a lo largo de todo su perímetro.             | SI              |
| La estructura debe tener al menos 2 apoyos distribuidos simétricamente bajo la superficie que aseguren el soporte de la misma.                                                                                   | SI              |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.                                                                                                                                | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.                                                                                                                     | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCION                                    | DIMENSION (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura de la mesa                              | 760            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho de la superficie                         | 1196           | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura del espacio para miembros inferiores    | 627            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad de la superficie                   | 587            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura del Faldón con el refuerzo              | 213            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura Borde inferior del Faldón desde el piso | 414            | 5 mm +/-   | SI              |

OBSERVACIONES

|                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                         | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                         | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: CONTRATISTA MEN                                                              | CARGO: CONTRATISTA MEN                                                                | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                         | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN PROTOTIPO MESA PREESCOLAR

|                                             |                  |             |                 |            |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------|------------|
| CONTRATISTA                                 | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL<br>MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 133059          | 19/09/2024 |

|                                                                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                         | ESTADO DE LA MUESTRA |
| Mesa destinada al trabajo infantil en aulas de clase. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) sillas. | APROBADO             |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE                | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                           | ACABADO                                                                                                                                                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patatas              | Acero                    | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado                                                                                                                                           | 4        | SI              |
| Chambrana            | Acero                    | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)  | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado                                                                                                                                           | 4        | SI              |
| Entrepaño            | Acero                    | Lamina plegada espesor minimo de 1,2mm .(sin pintura)                                    | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Refuerzo Estructural | Acero                    | Lamina plegada en omega espesor minimo de 1,2mm .(sin pintura)                           | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Platinas de sujeción | Acero                    | Platina 1" espesor nominal 1/8" mínimo.(sin pintura)                                     | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado                                                                                                                                           | 4        | N.A.            |
| Superficie           | Polipropileno Copolímero | De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV                     | Gris claro micro texturizado                                                                                                                                                                                                            | 1        | SI              |
|                      | Madera                   | Contrachapada de 14 mm, mínimo                                                           | Laminado decorativo Melaminico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono gris humo y balance laminado Melaminico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente |          | N.A.            |
| Tornillos            | Acero                    | Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4"                              | Pavonado                                                                                                                                                                                                                                | 4        | N.A.            |
| Tapones              | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas                   | Color negro micro texturizado                                                                                                                                                                                                           | 4        | SI              |




REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                       | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado más largo.                                                                                                  | SI              |
| El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro caras.                                                                                                                                                         | SI              |
| La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.                                                                                                                                                                   | N.A.            |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm                                                                                                                                       | N.A.            |
| La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos planos avellanados con tuerca de seguridad, huasa de compresión y traba química o con inserto roscado y tornillo.                                           | N.A.            |
| En el caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera. | SI              |
| El material de inyección de la superficie en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                                                       | SI              |
| El material de inyección de la superficie en debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.                                                                                                                                | SI              |
| La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 3/16" o con inserto roscado y tornillo. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo. | SI              |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.                                                                                                                                                    | SI              |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.                                                                                                            | N.A.            |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.                                                                                                                                                                  | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.                                                                                                                                                       | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                 | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|---------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura de la mesa                           | 550            | 10 mm +/-  | SI              |
| Ancho de la superficie                      | 962            | 10 mm +/-  | SI              |
| Altura del espacio para miembros inferiores | 440            | 10 mm +/-  | SI              |
| Profundidad de la superficie                | 638            | 10 mm +/-  | SI              |
| Altura Espacio libre entrepaño              | 60             | 2 mm +/-   | SI              |
| Radio esquinas de la superficie             | 50             | 2 mm +/-   | SI              |
| Radio interno de la superficie              | 400            | 10 mm +/-  | SI              |
| Radio externo de la superficie              | 1000           | 10 mm +/-  | SI              |

OBSERVACIONES

|                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                         | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                         | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: CONTRATISTA MEN                                                              | CARGO: CONTRATISTA MEN                                                                | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                         | C.C: 79730234                                                                         |



|                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ACTA VERIFICACIÓN PROTOTIPO MESA PUESTO DE TRABAJO BÁSICA PRIMARIA                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                 |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                     |                          | DIRECCION                                                                                          | CIUDAD                                                                                                                                                                                                                                  | ORDEN DE COMPRA                                                                       | FECHA           |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A                                                                                                                                                                                                        |                          | CALLE 23A #25-59                                                                                   | BOGOTÁ D.C.                                                                                                                                                                                                                             | 133059                                                                                | 19/09/2024      |
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         | ESTADO DE LA MUESTRA                                                                  |                 |
| Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.                                                                                                                                             |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         | APROBADO                                                                              |                 |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                 |
| PARTE                                                                                                                                                                                                                                           | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                     | ACABADO                                                                                                                                                                                                                                 | CANTIDAD                                                                              | CUMPLE(SI O NO) |
| Patas                                                                                                                                                                                                                                           | Acero                    | Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)           | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 2                                                                                     | SI              |
| Soporte superficie                                                                                                                                                                                                                              | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 2                                                                                     | SI              |
| Refuerzo Estructural Portalibros                                                                                                                                                                                                                | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 4                                                                                     | SI              |
| Platinas de sujeción                                                                                                                                                                                                                            | Acero                    | Platina 1" espesor nominal 1/8" mínimo.(sin pintura)                                               | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 4                                                                                     | SI              |
| Superficie                                                                                                                                                                                                                                      | Polipropileno Copolímero | De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV                               | Gris claro micro texturizado                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                     | SI              |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Madera                   | Contrachapada de 14 mm, mínimo                                                                     | Laminado decorativo melaminico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono gris humo y balance laminado melaminico de alta presión espesor de pared mínimo 0,8 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente |                                                                                       |                 |
| Refuerzo Apoyapiés                                                                                                                                                                                                                              | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1                                                                                     | SI              |
| Entrepaño                                                                                                                                                                                                                                       | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                        | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1                                                                                     | SI              |
| Tornillos                                                                                                                                                                                                                                       | Acero                    | Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huasa de compresión             | Pavonado                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                     | N.A.            |
| Tapones                                                                                                                                                                                                                                         | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas                             | Color negro micro texturizado                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                     | SI              |
| REQUERIMIENTOS TÉCNICOS                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                 |
| REQIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | CUMPLE(SI O NO) |
| Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo                                                                                                                                                                                                     |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | SI              |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm                                                                                                                                    |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | N.A.            |
| La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos planos avellanados con tuerca de seguridad, huasa de compresión y traba química o con inserto roscado y                                                  |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | N.A.            |
| El material de inyección de la superficie en debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.                                                                                                                             |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | SI              |
| El material de inyección de la superficie en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                                                    |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | SI              |
| En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera. |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | SI              |
| La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 3/16" o con inserto roscado y tornillo. Para este caso se puede usar un sistema de unión                                                   |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | SI              |
| El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar se estructura.                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | SI              |
| La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.                                                                                                             |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | SI              |
| El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | SI              |
| El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado más largo perpendicular al piso.                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | SI              |
| La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | N.A.            |
| La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.                                                        |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | SI              |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | SI              |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.                                                                                                         |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | N.A.            |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.                                                                                                                                                               |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | SI              |
| Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de                                                   |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | SI              |
| DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                 |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                     |                          | DIMENSIÓN (mm)                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         | TOLERANCIA                                                                            | CUMPLE(SI O NO) |
| Altura de la mesa                                                                                                                                                                                                                               |                          | 640                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         | 5 mm +/-                                                                              | SI              |
| Ancho de la mesa                                                                                                                                                                                                                                |                          | 720                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         | 5 mm +/-                                                                              | SI              |
| Ancho de la superficie                                                                                                                                                                                                                          |                          | 680                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         | 5 mm +/-                                                                              | SI              |
| Altura del espacio para miembros inferiores                                                                                                                                                                                                     |                          | 520                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         | 5 mm +/-                                                                              | SI              |
| Profundidad de la superficie                                                                                                                                                                                                                    |                          | 400                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         | 5 mm +/-                                                                              | SI              |
| Altura Espacio libre entrepaño                                                                                                                                                                                                                  |                          | 67                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         | 2 mm +/-                                                                              | SI              |
| Altura del Refuerzo Apoyapiés                                                                                                                                                                                                                   |                          | 100                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         | 2 mm +/-                                                                              | SI              |
| Radios Laterales                                                                                                                                                                                                                                |                          | 1054                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         | 10 mm +/-                                                                             | SI              |
| Radio esquinas de la superficie                                                                                                                                                                                                                 |                          | 50                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         | 2 mm +/-                                                                              | SI              |
| Radio interno de la superficie                                                                                                                                                                                                                  |                          | 2960                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         | 10 mm +/-                                                                             | SI              |
| Angulo de las patas con respecto a la superficie                                                                                                                                                                                                |                          | 94° - 105°                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         | N/A                                                                                   | SI              |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                 |
|                                                                                                                                                              |                          |               |                                                                                                                                                                                                                                         |  |                 |
| ELABORADO POR:                                                                                                                                                                                                                                  |                          | REVISADO POR:                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |                 |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                                                                                                                                                                                   |                          | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |                 |
| CARGO: CONTRATISTA MEN                                                                                                                                                                                                                          |                          | CARGO: CONTRATISTA MEN                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |                 |
| C.C: 49778348                                                                                                                                                                                                                                   |                          | C.C: 49778348                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         | C.C: 79730234                                                                         |                 |

| ACTA VERIFICACIÓN PROTOTIPO MESA PUESTO DE TRABAJO BÁSICA SECUNDARIA                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                     |                          | DIRECCION                                                                                          | CIUDAD                                                                                                                                                                                                                                  | ORDEN DE COMPRA                                                                       | FECHA           |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A                                                                                                                                                                                                        |                          | CALLE 23A #25-59                                                                                   | BOGOTÁ D.C.                                                                                                                                                                                                                             | 133059                                                                                | 19/09/2024      |
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         | ESTADO DE LA MUESTRA                                                                  |                 |
| Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.                                                                                                                                           |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         | APROBADO                                                                              |                 |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                 |
| PARTE                                                                                                                                                                                                                                           | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                     | ACABADO                                                                                                                                                                                                                                 | CANTIDAD                                                                              | CUMPLE(SI O NO) |
| Patas                                                                                                                                                                                                                                           | Acero                    | Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)           | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 2                                                                                     | SI              |
| Soporte superficie                                                                                                                                                                                                                              | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 2                                                                                     | SI              |
| Refuerzo Estructural Portalibros                                                                                                                                                                                                                | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 4                                                                                     | N.A.            |
| Platinas de sujeción                                                                                                                                                                                                                            | Acero                    | Platina 1" espesor nominal 1/8" mínimo.(sin pintura)                                               | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 4                                                                                     | SI              |
| Superficie                                                                                                                                                                                                                                      | Polipropileno Copolímero | De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV                               | Gris claro micro texturizado                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                     | SI              |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Madera                   | Contrachapada de 14 mm, mínimo                                                                     | Laminado decorativo melaminico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono gris humo y balance laminado melaminico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente |                                                                                       |                 |
| Refuerzo Apoyapiés                                                                                                                                                                                                                              | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1                                                                                     | SI              |
| Entrepaño                                                                                                                                                                                                                                       | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                        | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1                                                                                     | SI              |
| Tornillos                                                                                                                                                                                                                                       | Acero                    | Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huasa de compresión             | Pavonado                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                     | N.A.            |
| Tapones                                                                                                                                                                                                                                         | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas                             | Color negro micro texturizado                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                     | SI              |
| REQUERIMIENTOS TÉCNICOS                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                 |
| REQIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | CUMPLE(SI O NO) |
| Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo                                                                                                                                                                                                     |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | SI              |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm                                                                                                                                    |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | N.A.            |
| La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos planos avellanados con tuerca de seguridad, huasa de compresión y traba química o con inserto roscado y                                                  |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | N.A.            |
| El material de inyección de la superficie en debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.                                                                                                                             |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | SI              |
| El material de inyección de la superficie en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                                                    |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | SI              |
| En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera. |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | SI              |
| La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 3/16" o con inserto roscado y tornillo. Para este caso se puede usar un sistema de unión                                                   |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | SI              |
| El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar se estructura                                                                                                                                                   |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | SI              |
| La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.                                                                                                             |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | SI              |
| El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado                                                                                                                                                     |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | SI              |
| El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado más largo perpendicular al piso.                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | SI              |
| La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | N.A.            |
| La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.                                                        |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | SI              |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | SI              |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.                                                                                                         |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | SI              |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.                                                                                                                                                               |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | SI              |
| Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de                                                   |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | SI              |
| DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                 |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                     |                          | DIMENSIÓN (mm)                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         | TOLERANCIA                                                                            | CUMPLE(SI O NO) |
| Altura de la mesa                                                                                                                                                                                                                               |                          | 760                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         | 5 mm +/-                                                                              | SI              |
| Ancho de la mesa                                                                                                                                                                                                                                |                          | 720                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         | 5 mm +/-                                                                              | SI              |
| Ancho de la superficie                                                                                                                                                                                                                          |                          | 680                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         | 5 mm +/-                                                                              | SI              |
| Altura del espacio para miembros inferiores                                                                                                                                                                                                     |                          | 625                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         | 5 mm +/-                                                                              | SI              |
| Profundidad de la superficie                                                                                                                                                                                                                    |                          | 400                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         | 5 mm +/-                                                                              | SI              |
| Altura Espacio libre entrepaño                                                                                                                                                                                                                  |                          | 67                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         | 2 mm +/-                                                                              | SI              |
| Altura del Refuerzo Apoyapiés                                                                                                                                                                                                                   |                          | 100                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         | 2 mm +/-                                                                              | SI              |
| Radios Laterales                                                                                                                                                                                                                                |                          | 1054                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         | 10 mm +/-                                                                             | SI              |
| Radio esquinas de la superficie                                                                                                                                                                                                                 |                          | 50                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         | 2 mm +/-                                                                              | SI              |
| Radio interno de la superficie                                                                                                                                                                                                                  |                          | 2960                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         | 10 mm +/-                                                                             | SI              |
| Angulo de las patas con respecto a la superficie                                                                                                                                                                                                |                          | 94° - 105°                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         | N/A                                                                                   | SI              |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                 |
|                                                                                                                                                              |                          |               |                                                                                                                                                                                                                                         |  |                 |
| ELABORADO POR:                                                                                                                                                                                                                                  |                          | REVISADO POR:                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |                 |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                                                                                                                                                                                   |                          | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |                 |
| CARGO: CONTRATISTA MEN                                                                                                                                                                                                                          |                          | CARGO: CONTRATISTA MEN                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |                 |
| C.C: 49778348                                                                                                                                                                                                                                   |                          | C.C: 49778348                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         | C.C: 79730234                                                                         |                 |



ACTA VERIFICACIÓN PROTOTIPO MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS

|                                          |                  |             |                 |            |
|------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------|------------|
| CONTRATISTA                              | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 133059          | 19/09/2024 |

|                                                                                                                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                                                                          | ESTADO DE LA MUESTRA |
| Mueble de almacenamiento para material didáctico de las aulas básicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes en polipropileno. | APROBADO             |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE                      | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                               | ACABADO                                                                                                         | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Niveladores                | Base en polipropileno    | Diámetro de 2" mínimo                                                                        | Color negro                                                                                                     | 4        | SI              |
|                            | Espigo de acero          | Espigo de 3/8" de diámetro mínimo x 2" mínimo de largo                                       | Zincado                                                                                                         |          | SI              |
| Base Piso                  | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                  | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado         | 1        | SI              |
| Laterales                  | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                  | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado         | 2        | SI              |
| Puerta                     | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                  | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris <b>oscuro</b> gofrado | 2        | SI              |
| Marco Estructural Puerta   | Acero                    | Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris <b>oscuro</b> gofrado | 2        | SI              |
| Manija                     | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado         | 2        | SI              |
| Entrepaño                  | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                  | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado         | 2        | SI              |
| Refuerzo Entrepaños y Base | Acero                    | Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm                                              | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado         | 3        | SI              |
| Tapa Superior              | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm (Sin pintura)                                         | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado         | 1        | SI              |
| Remate Superior            | Madera                   | Madera Contrachapada de 14 mm                                                                | Sellador y laca catalizada al acido color miel por todas sus caras                                              | 1        | SI              |
| Chapa                      | Acero                    | Comercial de triple cierre                                                                   | Zincado                                                                                                         | 1        | SI              |
| Pared de Fondo             | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                  | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado         | 1        | SI              |
| Refuerzo Pared de Fondo    | Acero                    | Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                         | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado         | 1        | SI              |
| Cajones                    | Polipropileno Copolímero | De alto impacto Inyectado con filtro UV                                                      | Gris Claro o Transparente o azul claro                                                                          | 3        | SI              |

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQRIMIENTO                                                                                                                                                                                                  | CUMPLE(SI O NO) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Todos las piezas de lámina deben tener pliegues y grafados estructurales en su lados.                                                                                                                        | SI              |
| La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado más largo para mejorar su capacidad portante.                                                                   | SI              |
| La base piso debe permitir la instalación de los niveladores de manera que asegure su estabilidad estructural respecto al peso que deben soportar y los esfuerzos que deben soportar al arrastrar el mueble. | SI              |
| La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.                                                                                                                 | SI              |
| Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado más largo para mejorar su capacidad portante.                        | SI              |
| La puerta de la cerradura debe tener un tapa luz que garantice la seguridad del mueble.                                                                                                                      | SI              |
| Cada una de las puertas es independiente, está conformada por una bandeja de lámina y una estructura independiente en tubería de acero con un amarre central paralelo a su lado más corto.                   | SI              |
| La cerradura debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos puertas.                                      | SI              |
| La tapa superior es una estructura de lámina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.                                                                        | SI              |
| El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.                                                 | SI              |
| El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm                                                                                                   | SI              |
| El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.                                                                                                                                          | SI              |
| La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.                                                 | SI              |
| Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.                                                                                             | SI              |
| Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería o de punto para la lámina.                                                    | SI              |
| OPCIÓN 2 CAJONES EN POLIPROPILENO                                                                                                                                                                            |                 |
| Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre sí.                                                                                                                     | SI              |
| Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re manufacturado, con aditivo filtro UV.                                                                                      | SI              |
| Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.                | SI              |
| Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.                                                                                                                              | SI              |
| Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.                                                                                                                                                          | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.                                                                                                       | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|--------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura total del mueble con remate y patas | 1235           | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad del mueble                     | 400            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho del mueble                           | 1200           | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura del mueble estructura               | 1200           | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura Primer entrepaño                    | 435            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura Segundo entrepaño                   | 800            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura Puerta                              | 1160           | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho cada una de las puertas              | 580            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura de la manija                        | 213            | 5 mm +/-   | SI              |
| Espacio interno de la mano manija - puerta | 40             | 1 mm +/-   | SI              |
| OPCIÓN 2 CAJÓN EN POLIPROPILENO            |                |            |                 |
| Ancho de cada uno de los cajones           | 200-280        | N/A        | SI              |
| Profundidad de cada uno de los cajones     | 300-360        | N/A        | SI              |
| Alto de cada uno de los cajones            | 300-360        | N/A        | SI              |

OBSERVACIONES

|                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                         | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                         | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: CONTRATISTA MEN                                                              | CARGO: CONTRATISTA MEN                                                                | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                         | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN PROTOTIPO SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE

|                                             |                  |             |                 |            |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------|------------|
| CONTRATISTA                                 | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL<br>MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 133059          | 19/09/2024 |

|                                                                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                                  | ESTADO DE LA MUESTRA |
| Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una está acompañada por una (1) mesa docente. | APROBADO             |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE            | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                 | ACABADO                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas            | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 2        | SI              |
| Asiento-Espaldar | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 1        | SI              |
| Amarres          | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo (sin pintura)     | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 3        | SI              |
| Asiento          | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie micro texturizada color naranja                                                              | 1        | SI              |
| Espaldar         | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie micro texturizada color naranja                                                              | 1        | SI              |
| Tapones          | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas            | Color negro                                                                                             | 4 o 6    | SI              |



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                           | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| El material de inyección del asiento y el espaldar en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo                                                | SI              |
| Los módulos del asiento y espaldar deben estar contruidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.                                               | SI              |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe sobresalir respecto al punto máximo de la proyección del espaldar al piso.                                                                                              | SI              |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.                                                                                                                                | SI              |
| La estructura de las patas debe tener  amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soladura tipo mig de cordón continuo.                                                                | SI              |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.                     | N.A             |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.                                                                                                                                        | SI              |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.                                                                                                                              | SI              |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico  ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el módulo de espaldar sea de inserción. | SI              |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).                                                            | SI              |
| El espaldar y el asiento deben fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches POP  de 3/16" o tornillos con tuerca y huasa de compresión.                                                           | SI              |
| El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.                                                                                                 | SI              |
| Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca  debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.                                            | N.A             |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.                                                                                                                 | SI              |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.                                                                                                                                                                      | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.                                                                                                                 | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                                     | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto | 440            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad del asiento                                         | 400            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho del asiento                                               | 340 - 420      | N/A        | SI              |
| Ancho del espaldar                                              | 340 - 420      | N/A        | SI              |
| Altura del espaldar                                             | 240 - 320      | N/A        | SI              |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso               | 676            | 5 mm +/-   | SI              |
| Radio de curvatura del espaldar                                 | 600 mínimo     | N/A        | SI              |
| inclinación del asiento respecto a la horizontal                | 0° a 3°        | 1 ° +/-    | SI              |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar                    | 100° a 103°    | 2 ° +/-    | SI              |

|               |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|---------------|

|                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                         | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                         | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: CONTRATISTA MEN                                                              | CARGO: CONTRATISTA MEN                                                                | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                         | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN PROTOTIPO SILLA PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR

|                                             |                  |             |                 |            |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------|------------|
| CONTRATISTA                                 | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL<br>MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 133059          | 19/09/2024 |

|                                                                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                                           | ESTADO DE LA MUESTRA |
| Silla destinada al puesto de trabajo infantil en aulas de clase. El juego esta compuesto por una (1) mesa y tres (3)sillas. | APROBADO             |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE            | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                 | ACABADO                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas            | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado | 2        | SI              |
| Asiento-Espaldar | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado | 1        | SI              |
| Amarres          | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo (sin pintura)     | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado | 3        | SI              |
| Asiento          | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie micro texturizada color azul , verde, amarillo, morado, naranja, rojo.                       | 1        | SI              |
| Espaldar         | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie micro texturizada color azul , verde, amarillo, morado, naranja, rojo.                       | 1        | SI              |
| Tapones          | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas            | Color negro                                                                                             | 4 o 6    | SI              |

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.                                                                                                                                                                         | SI              |
| Los módulos del asiento y el espaldar deben estar contruidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.                                           | SI              |
| En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos ser de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).                                                                                     | SI              |
| El material de inyección del asiento y el espaldar debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.                                                                                             | SI              |
| El material de inyección del asiento y el espaldar en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                 | SI              |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe sobresalir respecto al punto máximo de la proyección del espaldar al piso.                                                                                             | SI              |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar                                                                                                                                | SI              |
| La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.                                                               | SI              |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.                    | SI              |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.                                                                                                                                       | SI              |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.                                                                                                                             | SI              |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción. | SI              |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).                                                           | SI              |
| El espaldar y el asiento deben fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches POP de 3/16" o tornillos con tuerca y huasa de compresión.                                                           | SI              |
| El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro sistema que lo supere.                                                                                               | SI              |
| Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.                                            | N.A.            |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.                                                                                                                | SI              |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.                                                                                                                                                                     | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.                                                                                                                | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                                     | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto | 320            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad del asiento                                         | 295            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho del asiento                                               | 250 mínimo     | N/A        | SI              |
| Ancho del espaldar                                              | 250 - 320      | N/A        | SI              |
| Altura del espaldar                                             | 160 - 250      | N/A        | SI              |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso               | 483            | 5 mm +/-   | SI              |
| Radio de curvatura del espaldar                                 | 500 mínimo     | N/A        | SI              |
| inclinación del asiento respecto a la horizontal                | 0° a 3°        | 1 ° +/-    | SI              |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar                    | 95° a 106°     | 1 ° +/-    | SI              |

|               |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|---------------|

|                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                         | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                         | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: CONTRATISTA MEN                                                              | CARGO: CONTRATISTA MEN                                                                | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                         | C.C: 79730234                                                                         |



ACTA VERIFICACIÓN PROTOTIPO SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA

|                                             |                  |             |                 |            |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------|------------|
| CONTRATISTA                                 | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL<br>MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 133059          | 19/09/2024 |

|                                                                                                                                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                                               | ESTADO DE LA MUESTRA |
| Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una está acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria | APROBADO             |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE            | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                 | ACABADO                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas            | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 2        | SI              |
| Asiento-Espaldar | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 1        | SI              |
| Amarres          | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo (sin pintura)     | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 3        | SI              |
| Asiento          | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie micro texturizada color verde                                                                | 1        | SI              |
| Espaldar         | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie micro texturizada color verde                                                                | 1        | SI              |
| Tapones          | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas            | Color negro                                                                                             | 4 o 6    | SI              |




REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQUIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                           | CUMPLE(SI O NO) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo                                                                                                                                                                            | SI              |
| Los módulos del asiento y el espaldar deben estar contruidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.                                             | SI              |
| El material de inyección del asiento y el espaldar debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado                                                                                                | SI              |
| El material de inyección del asiento y el espaldar en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                   | SI              |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe sobresalir respecto al punto máximo de la proyección del espaldar al piso.                                                                                               | SI              |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar                                                                                                                                  | SI              |
| La estructura de las patas debe tener  amarre frontal y posterior debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.                                                                 | SI              |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.                      | N.A.            |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.                                                                                                                                         | SI              |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.                                                                                                                               | SI              |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico  ajustado fuertemente,  aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el módulo de espaldar sea de inserción. | SI              |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).                                                             | SI              |
| El espaldar y el asiento deben fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches POP  de 3/16" o tornillos con tuerca y huasa de compresión.                                                            | SI              |
| El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.                                                                                                  | SI              |
| Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca  debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.                                             | N.A.            |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.                                                                                                                  | SI              |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.                                                                                                                                                                       | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.                                                                                                                  | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                                     | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto | 380            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad del asiento                                         | 348            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho del asiento                                               | 320 mínimo     | N/A        | SI              |
| Ancho del espaldar                                              | 300 - 380      | N/A        | SI              |
| Altura del espaldar                                             | 200 - 300      | N/A        | SI              |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso               | 589            | 5 mm +/-   | SI              |
| Radio de curvatura del espaldar                                 | 500 mínimo     | N/A        | SI              |
| inclinación del asiento respecto a la horizontal                | 0° a 3°        | 1 ° +/-    | SI              |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar                    | 95° a 106°     | 1 ° +/-    | SI              |

|               |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|---------------|

|                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                         | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                         | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: CONTRATISTA MEN                                                              | CARGO: CONTRATISTA MEN                                                                | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                         | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN PROTOTIPO SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA

|                                             |                  |             |                 |            |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------|------------|
| CONTRATISTA                                 | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA<br>S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 133059          | 19/09/2024 |

|                                                                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                                                   | ESTADO DE LA MUESTRA |
| Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una está acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria | APROBADO             |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE            | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                 | ACABADO                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas            | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 2        | SI              |
| Asiento-Espaldar | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 1        | SI              |
| Amarres          | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo (sin pintura)     | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 3        | SI              |
| Asiento          | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie microtexturizada color Amarillo                                                              | 1        | SI              |
| Espaldar         | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie microtexturizada color Amarillo                                                              | 1        | SI              |
| Tapones          | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas            | Color negro                                                                                             | 4 o 6    | SI              |



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQUIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.                                                                                                                                                                          | SI              |
| Los módulos del asiento y el espaldar deben estar contruidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.                                            | SI              |
| El material de inyección del asiento y el espaldar debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.                                                                                              | SI              |
| El material de inyección del asiento y el espaldar en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                  | SI              |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe sobresalir respecto al punto máximo de la proyección del espaldar al piso.                                                                                              | SI              |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.                                                                                                                                | SI              |
| La estructura de las patas debe tener  amarre frontal y posterior debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.                                                                | SI              |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.                     | SI              |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.                                                                                                                                        | SI              |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento                                                                                                                               | SI              |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico  ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el módulo de espaldar sea de inserción. | SI              |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).                                                            | SI              |
| El espaldar y el asiento deben fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches POP  de 3/16" o tornillos con tuerca y huasa de compresión.                                                           | SI              |
| El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica  u otro método que lo supere.                                                                                                | SI              |
| Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca  debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.                                            | N.A.            |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.                                                                                                                 | SI              |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.                                                                                                                                                                      | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.                                                                                                                 | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                                     | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto | 440            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad del asiento                                         | 400            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho del asiento                                               | 340 - 420      | N/A        | SI              |
| Ancho del espaldar                                              | 340 - 420      | N/A        | SI              |
| Altura del espaldar                                             | 240 - 320      | N/A        | SI              |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso               | 676            | 5 mm +/-   | SI              |
| Radio de curvatura del espaldar                                 | 600 mínimo     | N/A        | SI              |
| inclinación del asiento respecto a la horizontal                | 0° a 3°        | 1 ° +/-    | SI              |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar                    | 100° a 103°    | 1 ° +/-    | SI              |

|               |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|               |

|                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                         | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                         | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: CONTRATISTA MEN                                                              | CARGO: CONTRATISTA MEN                                                                | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                         | C.C: 79730234                                                                         |



ACTA VERIFICACIÓN PROTOTIPO TABLERO

|                                          |                  |             |                 |            |
|------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------|------------|
| CONTRATISTA                              | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 19/04/2264      | 19/09/2024 |

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                       | ESTADO DE LA MUESTRA |
| Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas | APROBADO             |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE              |                         | MATERIAL                            | ESPECIFICACIÓN                                                         | ACABADO                                                | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Marco              |                         | Aluminio                            | Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm                   | Anodizado mate gris natural                            | 1        | SI              |
| Esquineros         |                         | Plásticos                           | Polipropileno Copolímero                                               | Micro Texturizado Negro                                | 4        | SI              |
| Pisapapeles tipo 1 | Prensa                  | Polipropileno                       | Macizo                                                                 | Blanco                                                 | 3        | N.A.            |
|                    | Resorte                 | Acero                               | Resorte espiral                                                        | Zincado                                                | 3        | N.A.            |
| pisapapeles tipo 2 | Prensa                  | Acero                               | Comercial en lamina metálica troquelada y embutida y resorte integrado | Micro Texturizado Negro o zincado según disponibilidad | 3        | N.A.            |
| pisapapeles tipo 3 | Prensa                  | Polipropileno                       | Polipropileno Copolímero                                               | Blanco                                                 | 3        | SI              |
| Tablero            | Base                    | Madera                              | Agglomerado de partículas espesor mínimo 9 mm                          | Laminado de alta presión                               | 1        | SI              |
|                    | Superficie de Escritura | Laminado Melaminico de Alta Presión | Espesor de pared mínimo 1 mm                                           | Blanco con cuadrícula                                  | 1        | SI              |
|                    | Balance                 | Laminado Melaminico de Alta Presión | Espesor de pared mínimo 1 mm                                           | Café o Negro                                           | 1        | SI              |
| Tornillos          |                         | Acero                               | Comercial Auto perforante                                              | Color negro                                            | 16       | SI              |



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQIRIMIENTO                                                                                                                                                            |  |  |  |  | CUMPLE(SI O NO) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|
| Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.                                                                                                            |  |  |  |  | SI              |
| No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".                                                                                                                 |  |  |  |  | SI              |
| El perfil debe tener mínimo una (1) nervadura adicional externa o interna a y/o un (1) redondeado en una de sus aristas, que asegure la rigidez estructural del perfil. |  |  |  |  | SI              |
| Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.                                                                                                                  |  |  |  |  | SI              |
| El balance debe ser laminado Melaminico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de características inferiores.                                        |  |  |  |  | SI              |
| El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.                                        |  |  |  |  | SI              |
| El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.                                                                                                    |  |  |  |  | SI              |
| Se aceptan Pisapapeles de polímero compacto siempre y cuando no se debiliten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.                  |  |  |  |  | SI              |
| Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior más largo del tablero.                                                                         |  |  |  |  | SI              |
| Se debe utilizar un solo tipo de pisapapeles por tablero.                                                                                                               |  |  |  |  | SI              |
| Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se descuelgue.                                                                                |  |  |  |  | SI              |
| Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.                                                                                                              |  |  |  |  | SI              |
| La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.                                                                                                      |  |  |  |  | SI              |
| Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.                                                                                                                  |  |  |  |  | SI              |
| La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.                                                                                                                   |  |  |  |  | SI              |
| La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.                                                                                                  |  |  |  |  | SI              |
| Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio.                                                                                             |  |  |  |  | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN        | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|--------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura del tablero | 1220           | 10 mm +/-  | SI              |
| Ancho de tablero   | 2420           | 10 mm +/-  | SI              |

OBSERVACIONES

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: CONTRATISTA MEN                                                              | CARGO: CONTRATISTA MEN                                                               | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN PROTOTIPO TÁNDEM TRES (3) CANECAS AULAS

|                                             |                  |             |                 |            |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------|------------|
| CONTRATISTA                                 | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL<br>MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 133059          | 19/09/2024 |

|                                                                                                                       |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                                     | ESTADO DE LA MUESTRA |
| Tándem de tres (3) canecas en polietileno roto moldeado para ubicar en aulas de clase básicas y aulas especializadas. | APROBADO             |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE                | MATERIAL      | ESPECIFICACIÓN                                                                      | ACABADO                                                                                | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Canecas              | Polietileno   | Lineal Roto moldeado o inyectado, capacidad mínima 20 litros por caneca             | Tres colores diferentes cada uno marcada para su uso destinado                         | 3        | SI              |
| Estructura principal | Acero         | Tubo redondo diámetro 5/8", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)         | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro | 1        | SI              |
| Separadores canecas  | Acero         | Tubo redondo diámetro 5/8", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)         | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro | 2        | SI              |
| Tapones              | polipropileno | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas | Color negro                                                                            | 4        | SI              |

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQRIMIENTO                                                                                              | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 20 litros.                                                | SI              |
| Cada caneca debe tener una tapa con vaivén u otro método que lo supere.                                  | SI              |
| El soporte de las canecas debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso.    | SI              |
| Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza.    | SI              |
| No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujeción o las canecas. | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                             | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura de la caneca (Unidad)            | 400 - 500      | N/A        | SI              |
| Ancho de la caneca (Unidad)             | 180 - 230      | N/A        | SI              |
| Profundidad de la caneca (Unidad)       | 300 - 380      | N/A        | SI              |
| Altura del soporte canecas              | 70             | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho de la estructura                  | 800            | N/A        | SI              |
| Profundidad de la base de la estructura | 400            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura de la estructura                 | 440            | 5 mm +/-   | SI              |

|               |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|---------------|

|                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                         | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                         | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: CONTRATISTA MEN                                                              | CARGO: CONTRATISTA MEN                                                                | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                         | C.C: 79730234                                                                         |



| MUNICIPIO | OREDEN DE COMPRA | NOMBRE ESTABLECIMIENTO                                                                | NOMBRE SEDE                                                       | Aula Preescolar | Aula Primaria | Aula Secundaria | Puesto de Trabajo Aula Preescolar | Puesto Preescolar | Puesto primaria | Puesto Secundaria | Puesto Docente | Mueble Almacenamiento | Tablero | Tandem Canecas | MESA PREEESCOLAR | SILLA PREEESCOLAR | MESA Y SILLA PRIMARIA | MESA Y SILLA SECUNDARIA | MESA AUXILIAR PREEESCOLAR | MESA Y SILLA DOCENTE | CANECAS | TABLERO | MUEBLE ALMACENAMIENTO | TOTAL | SEPT 16 - SEPT 20 | SEPT 23 - SEPT 27 | SEPT 30 - OCT 4 | OCT 7 - OCT 11 | OCT 15 - OCT 18 | OCT 21 - OCT 25 | OCT 28 - NOV 1 | NOV 5 - NOV 8 | NOV 12 - NOV 15 | NOV 18 - NOV 22 | NOV 25 - NOV 29 |
|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------|----------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|---------|---------|-----------------------|-------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Maicao    | 133059           | INSTITUCION EDUCATIVA NO. 15                                                          | SEDE PRINCIPAL - LOMA FRESCA                                      | 4               | 8             | 14              | 1                                 | 0                 | 20              | 0                 | 1              | 2                     | 1       | 1              | 36               | 108               | 340                   | 560                     | 9                         | 27                   | 27      | 27      | 32                    | 1166  |                   |                   |                 |                |                 |                 |                |               |                 |                 |                 |
| Maicao    | 133059           | INSTITUCION EDUCATIVA NO. 7                                                           | SEDE JUAN XXIII                                                   | 2               | 6             | 11              | 0                                 | 2                 | 0               | 0                 | 0              | 0                     | 0       | 0              | 18               | 54                | 240                   | 440                     | 4                         | 19                   | 19      | 19      | 21                    | 834   |                   |                   |                 |                |                 |                 |                |               |                 |                 |                 |
| Uribia    | 133062           | INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRAN RURAL INTERNADO INDIGENA DE CAMINO VERDE               | WALURUMANA2                                                       | 0               | 1             | 0               | 0                                 | 3                 | 0               | 10                | 3              | 3                     | 3       | 3              | 3                | 9                 | 40                    | 10                      | 0                         | 4                    | 4       | 4       | 4                     | 78    |                   |                   |                 |                |                 |                 |                |               |                 |                 |                 |
| Uribia    | 133062           | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAN RURAL INTERNADO INDIGENA DE CAMINO VERDE           | JEPIROL1                                                          | 0               | 1             | 0               | 1                                 | 0                 | 30              | 10                | 4              | 4                     | 4       | 4              | 4                | 12                | 70                    | 10                      | 1                         | 5                    | 5       | 5       | 5                     | 117   |                   |                   |                 |                |                 |                 |                |               |                 |                 |                 |
| Uribia    | 133062           | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INDIGENA PUAY                                | MATIA                                                             | 0               | 1             | 0               | 1                                 | 0                 | 10              | 10                | 3              | 3                     | 3       | 3              | 4                | 12                | 50                    | 10                      | 1                         | 4                    | 4       | 4       | 4                     | 93    |                   |                   |                 |                |                 |                 |                |               |                 |                 |                 |
| Uribia    | 133062           | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INDIGENA PUAY                                | ARANAIPA                                                          | 0               | 1             | 0               | 0                                 | 3                 | 30              | 20                | 4              | 4                     | 4       | 4              | 3                | 9                 | 70                    | 20                      | 0                         | 5                    | 5       | 5       | 5                     | 122   |                   |                   |                 |                |                 |                 |                |               |                 |                 |                 |
| Uribia    | 133062           | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INDIGENA PUAY                                | SEDE PRINCIPAL PUAY                                               | 1               | 2             | 12              | 0                                 | 0                 | 30              | 0                 | 2              | 2                     | 2       | 2              | 8                | 24                | 110                   | 480                     | 2                         | 17                   | 17      | 17      | 17                    | 693   |                   |                   |                 |                |                 |                 |                |               |                 |                 |                 |
| Uribia    | 133062           | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DEL CERRO DE LA TETA      | SEDE PRINCIPAL                                                    | 1               | 6             | 6               | 0                                 | 2                 | 30              | 10                | 3              | 4                     | 3       | 3              | 10               | 30                | 270                   | 250                     | 2                         | 16                   | 16      | 16      | 18                    | 628   |                   |                   |                 |                |                 |                 |                |               |                 |                 |                 |
| Uribia    | 133062           | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA EL EDEN                   | TEQUENDAMA                                                        | 0               | 1             | 0               | 1                                 | 2                 | 30              | 10                | 4              | 4                     | 4       | 4              | 6                | 18                | 70                    | 10                      | 1                         | 5                    | 5       | 5       | 5                     | 125   |                   |                   |                 |                |                 |                 |                |               |                 |                 |                 |
| Uribia    | 133062           | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL BAHIA HONDITA                                | AMUYUWOU                                                          | 0               | 2             | 0               | 0                                 | 3                 | 0               | 20                | 4              | 4                     | 4       | 4              | 3                | 9                 | 80                    | 20                      | 0                         | 6                    | 6       | 6       | 6                     | 136   |                   |                   |                 |                |                 |                 |                |               |                 |                 |                 |
| Uribia    | 133062           | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL YERICA GUTIERREZ FAJARDO                     | WURRULIAN                                                         | 0               | 0             | 0               | 0                                 | 3                 | 30              | 20                | 4              | 4                     | 4       | 4              | 3                | 9                 | 30                    | 20                      | 0                         | 4                    | 4       | 4       | 4                     | 78    |                   |                   |                 |                |                 |                 |                |               |                 |                 |                 |
| Uribia    | 133062           | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL YERICA GUTIERREZ FAJARDO                     | ALEMASAIN                                                         | 0               | 1             | 0               | 0                                 | 3                 | 0               | 30                | 3              | 3                     | 3       | 3              | 3                | 9                 | 40                    | 30                      | 0                         | 4                    | 4       | 4       | 4                     | 98    |                   |                   |                 |                |                 |                 |                |               |                 |                 |                 |
| Uribia    | 133062           | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL PUERTO NUEVO                                 | SATSAPA                                                           | 0               | 1             | 0               | 0                                 | 3                 | 20              | 20                | 4              | 4                     | 4       | 4              | 3                | 9                 | 60                    | 20                      | 0                         | 5                    | 5       | 5       | 5                     | 112   |                   |                   |                 |                |                 |                 |                |               |                 |                 |                 |
| Uribia    | 133062           | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL PUERTO NUEVO                                 | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL PUERTO NUEVO - SEDE PRINCIPAL | 1               | 3             | 5               | 1                                 | 1                 | 20              | 20                | 4              | 5                     | 4       | 4              | 13               | 39                | 140                   | 220                     | 3                         | 13                   | 13      | 13      | 15                    | 469   |                   |                   |                 |                |                 |                 |                |               |                 |                 |                 |
| Uribia    | 133062           | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL DE KASUTALAIN                                | SEDE PRINCIPAL KASUTALAIN                                         | 1               | 4             | 10              | 0                                 | 3                 | 0               | 0                 | 1              | 2                     | 1       | 1              | 11               | 33                | 160                   | 400                     | 2                         | 16                   | 16      | 16      | 18                    | 672   |                   |                   |                 |                |                 |                 |                |               |                 |                 |                 |
| Uribia    | 133062           | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL DE MEDIA LUNA JAWAO                          | SEDE PRINCIPAL MEDIA LUNA JAWAO                                   | 0               | 3             | 7               | 1                                 | 2                 | 0               | 20                | 2              | 2                     | 2       | 2              | 6                | 18                | 120                   | 300                     | 1                         | 12                   | 12      | 12      | 12                    | 493   |                   |                   |                 |                |                 |                 |                |               |                 |                 |                 |
| Uribia    | 133062           | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KATANAMANA                                        | LOS ANGELES                                                       | 0               | 1             | 0               | 0                                 | 3                 | 30              | 20                | 4              | 4                     | 4       | 4              | 3                | 9                 | 70                    | 20                      | 0                         | 5                    | 5       | 5       | 5                     | 122   |                   |                   |                 |                |                 |                 |                |               |                 |                 |                 |
| Uribia    | 133062           | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA MARCO TULIO MONTEL URIANA DE NORTECHON | JUYASIRAIN2                                                       | 0               | 0             | 0               | 0                                 | 3                 | 30              | 10                | 4              | 4                     | 4       | 4              | 3                | 9                 | 30                    | 10                      | 0                         | 4                    | 4       | 4       | 4                     | 68    |                   |                   |                 |                |                 |                 |                |               |                 |                 |                 |
| Uribia    | 133062           | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA MARCO TULIO MONTEL URIANA DE NORTECHON | TALAULA                                                           | 0               | 1             | 0               | 1                                 | 1                 | 0               | 20                | 3              | 3                     | 3       | 3              | 5                | 15                | 40                    | 20                      | 1                         | 4                    | 4       | 4       | 4                     | 97    |                   |                   |                 |                |                 |                 |                |               |                 |                 |                 |
| Uribia    | 133062           | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA MARCO TULIO MONTEL URIANA DE NORTECHON | KEWIRALIMANA                                                      | 2               | 4             | 1               | 0                                 | 4                 | 20              | 0                 | 1              | 2                     | 1       | 1              | 20               | 60                | 180                   | 40                      | 4                         | 8                    | 8       | 8       | 11                    | 339   |                   |                   |                 |                |                 |                 |                |               |                 |                 |                 |
| Uribia    | 13063            | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL CARASUA                                           | PUNTA ESPADA                                                      | 0               | 0             | 0               | 0                                 | 3                 | 30              | 0                 | 2              | 2                     | 2       | 2              | 3                | 9                 | 30                    | 0                       | 0                         | 2                    | 2       | 2       | 2                     | 50    |                   |                   |                 |                |                 |                 |                |               |                 |                 |                 |
| Uribia    | 13063            | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL CARASUA                                           | KAYUSIRAMANA                                                      | 0               | 1             | 0               | 1                                 | 0                 | 20              | 10                | 4              | 4                     | 4       | 4              | 4                | 12                | 60                    | 10                      | 1                         | 5                    | 5       | 5       | 5                     | 107   |                   |                   |                 |                |                 |                 |                |               |                 |                 |                 |
| Uribia    | 13063            | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL CARASUA                                           | CASTILLETE                                                        | 0               | 1             | 0               | 0                                 | 3                 | 10              | 10                | 3              | 3                     | 3       | 3              | 3                | 9                 | 50                    | 10                      | 0                         | 4                    | 4       | 4       | 4                     | 88    |                   |                   |                 |                |                 |                 |                |               |                 |                 |                 |
| Uribia    | 13063            | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL CARASUA                                           | ICHIPA                                                            | 0               | 1             | 0               | 0                                 | 3                 | 0               | 10                | 3              | 3                     | 3       | 3              | 3                | 9                 | 40                    | 10                      | 0                         | 4                    | 4       | 4       | 4                     | 78    |                   |                   |                 |                |                 |                 |                |               |                 |                 |                 |
| Uribia    | 13063            | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL CARASUA                                           | ANTESHIRU                                                         | 1               | 1             | 0               | 1                                 | 1                 | 30              | 30                | 4              | 5                     | 4       | 4              | 13               | 39                | 70                    | 30                      | 3                         | 6                    | 6       | 6       | 8                     | 181   |                   |                   |                 |                |                 |                 |                |               |                 |                 |                 |
| Uribia    | 13063            | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DEL CABO DE LA VELA       | SAN MARTIN                                                        | 0               | 1             | 0               | 0                                 | 3                 | 0               | 10                | 3              | 3                     | 3       | 3              | 3                | 9                 | 40                    | 10                      | 0                         | 4                    | 4       | 4       | 4                     | 78    |                   |                   |                 |                |                 |                 |                |               |                 |                 |                 |
| Uribia    | 13063            | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DEL CABO DE LA VELA       | CABO DE LA VELA SEDE PRINCIPAL                                    | 2               | 4             | 11              | 0                                 | 0                 | 30              | 0                 | 0              | 0                     | 0       | 0              | 16               | 48                | 190                   | 440                     | 4                         | 17                   | 17      | 17      | 19                    | 768   |                   |                   |                 |                |                 |                 |                |               |                 |                 |                 |
| Uribia    | 13063            | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INDIGENA MALEIWAMANA                         | KAUCHIRRAMANA                                                     | 0               | 1             | 0               | 0                                 | 3                 | 10              | 30                | 3              | 3                     | 3       | 3              | 3                | 9                 | 50                    | 30                      | 0                         | 4                    | 4       | 4       | 4                     | 108   |                   |                   |                 |                |                 |                 |                |               |                 |                 |                 |
| Uribia    | 13063            | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL NUMAINA MALEIWA                              | PRINCIPAL                                                         | 1               | 5             | 8               | 0                                 | 0                 | 20              | 20                | 0              | 0                     | 0       | 0              | 8                | 24                | 220                   | 340                     | 2                         | 14                   | 14      | 14      | 15                    | 651   |                   |                   |                 |                |                 |                 |                |               |                 |                 |                 |
| Uribia    | 13063            | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL ISIDRO IBARRA FERNANDEZ                      | BOTOCHERAIN                                                       | 0               | 0             | 0               | 1                                 | 0                 | 30              | 10                | 4              | 4                     | 4       | 4              | 4                | 12                | 30                    | 10                      | 1                         | 4                    | 4       | 4       | 4                     | 73    |                   |                   |                 |                |                 |                 |                |               |                 |                 |                 |
| Uribia    | 13063            | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL ISIDRO IBARRA FERNANDEZ                      | CHIPANA                                                           | 0               | 1             | 0               | 0                                 | 3                 | 0               | 10                | 3              | 3                     | 3       | 3              | 3                | 9                 | 40                    | 10                      | 0                         | 4                    | 4       | 4       | 4                     | 78    |                   |                   |                 |                |                 |                 |                |               |                 |                 |                 |
| Uribia    | 13063            | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL ISIDRO IBARRA FERNANDEZ                      | JAYULEROU                                                         | 0               | 1             | 0               | 0                                 | 3                 | 20              | 10                | 4              | 4                     | 4       | 4              | 3                | 9                 | 60                    | 10                      | 0                         | 5                    | 5       | 5       | 5                     | 102   |                   |                   |                 |                |                 |                 |                |               |                 |                 |                 |
| Uribia    | 13063            | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL ISIDRO IBARRA FERNANDEZ                      | AMUSICHIWOU                                                       | 0               | 1             | 0               | 0                                 | 3                 | 30              | 10                | 4              | 4                     | 4       | 4              | 3                | 9                 | 70                    | 10                      | 0                         | 5                    | 5       | 5       | 5                     | 112   |                   |                   |                 |                |                 |                 |                |               |                 |                 |                 |
| Uribia    | 13063            | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL ISIDRO IBARRA FERNANDEZ                      | PISHICHON                                                         | 0               | 1             | 0               | 1                                 | 1                 | 20              | 10                | 4              | 4                     | 4       | 4              | 5                | 15                | 60                    | 10                      | 1                         | 5                    | 5       | 5       | 5                     | 111   |                   |                   |                 |                |                 |                 |                |               |                 |                 |                 |
| Uribia    | 13063            | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL ISIDRO IBARRA FERNANDEZ                      | WARERAPU N° 1                                                     | 0               | 1             | 0               | 0                                 | 3                 | 20              | 30                | 4              | 4                     | 4       | 4              | 3                | 9                 | 60                    | 30                      | 0                         | 5                    | 5       | 5       | 5                     | 122   |                   |                   |                 |                |                 |                 |                |               |                 |                 |                 |
| Uribia    | 13063            | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL ISIDRO IBARRA FERNANDEZ                      | AIPAIMANA                                                         | 0               | 2             | 2               | 1                                 | 0                 | 10              | 20                | 8              | 8                     | 8       | 8              | 4                | 12                | 90                    | 100                     | 1                         | 12                   | 12      | 12      | 12                    | 255   |                   |                   |                 |                |                 |                 |                |               |                 |                 |                 |
| Uribia    | 13063            | INSTITUCION ETNOEDUCTIVA INTEGRAL RURAL ISABEL JUSAYU                                 | BARRANCAS                                                         | 0               | 1             | 0               | 0                                 | 3                 | 10              | 10                | 3              | 3                     | 3       | 3              | 3                | 9                 | 50                    | 10                      | 0                         | 4                    | 4       | 4       | 4                     | 88    |                   |                   |                 |                |                 |                 |                |               |                 |                 |                 |
| Uribia    | 13063            | INSTITUCION ETNOEDUCTIVA INTEGRAL RURAL ISABEL JUSAYU                                 | CENTRO ETNOEDUCTIVO INTEGRAL RURAL ISABEL JUSAYU                  | 3               | 10            | 14              | 0                                 | 2                 | 0               | 0                 | 0              | 0                     | 0       | 0              | 26               | 78                | 400                   | 560                     | 6                         | 27                   | 27      | 27      | 30                    | 1181  |                   |                   |                 |                |                 |                 |                |               |                 |                 |                 |
| Uribia    | 13063            | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL FLOR DE PATAJATAMANA                              | UTALEN                                                            | 0               | 1             | 0               | 1                                 | 1                 | 10              | 20                | 3              | 3                     | 3       | 3              | 5                | 15                | 50                    | 20                      | 1                         | 4                    | 4       | 4       | 4                     | 107   |                   |                   |                 |                |                 |                 |                |               |                 |                 |                 |
| Uribia    | 13063            | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL FLOR DE PATAJATAMANA                              | JASOU                                                             | 0               | 1             | 0               | 0                                 | 3                 | 20              | 20                | 4              | 4                     | 4       | 4              | 3                | 9                 | 60                    | 20                      | 0                         | 5                    | 5       | 5       | 5                     | 112   |                   |                   |                 |                |                 |                 |                |               |                 |                 |                 |
| Maicao    | 133059           | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 9                                                  | SEDE RUANAMANA                                                    | 0               | 0             | 0               | 0                                 | 3                 | 20              | 10                | 3              | 3                     | 3       | 3              | 3                | 9                 | 20                    | 10                      | 0                         | 3                    | 3       | 3       | 3                     | 54    |                   |                   |                 |                |                 |                 |                |               |                 |                 |                 |
| Maicao    | 133059           | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 9                                                  | SEDE MONTARITA                                                    | 0               | 1             | 0               | 0                                 | 3                 | 0               | 10                | 3              | 3                     | 3       | 3              | 3                | 9                 | 40                    | 10                      | 0                         | 4                    | 4       | 4       | 4                     | 78    |                   |                   |                 |                |                 |                 |                |               |                 |                 |                 |
| Maicao    | 133059           | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 9                                                  | SEDE TOLOMANA                                                     | 0               | 1             | 0               | 1                                 | 1                 | 20              | 10                | 4              | 4                     | 4       | 4              | 5                | 15                | 60                    | 10                      | 1                         | 5                    | 5       | 5       | 5                     | 111   |                   |                   |                 |                |                 |                 |                |               |                 |                 |                 |
| Maicao    | 133059           | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 9                                                  | SEDE WARRALARAIN                                                  | 0               | 1             | 0               | 0                                 | 3                 | 10              | 20                | 3              | 3                     | 3       | 3              | 3                | 9                 | 50                    | 20                      | 0                         | 4                    | 4       | 4       | 4                     | 98    |                   |                   |                 |                |                 |                 |                |               |                 |                 |                 |
| Maicao    | 133059           | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 9                                                  | SEDE YARALIWO-U                                                   | 1               | 1             | 0               | 0                                 | 0                 | 30              | 20                | 3              | 3                     | 3       | 3              | 8                | 24                | 70                    | 20                      | 2                         | 5                    | 5       | 5       | 6                     | 145   |                   |                   |                 |                |                 |                 |                |               |                 |                 |                 |
| Maicao    | 133059           | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 9                                                  | SEDE ULAIN                                                        | 0               | 1             | 0               | 1                                 | 0                 | 30              | 30                | 4              | 4                     | 4       | 4              | 4                | 12                | 70                    | 30                      | 1                         | 5                    | 5       | 5       | 5                     | 137   |                   |                   |                 |                |                 |                 |                |               |                 |                 |                 |
| Maicao    | 133059           | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6                                                  | SEDE KULINATCHI                                                   | 0               | 1             | 0               | 0                                 | 3                 | 0               | 10                | 3              | 3                     | 3       | 3              | 3                | 9                 | 40                    | 10                      | 0                         | 4                    | 4       | 4       | 4                     | 78    |                   |                   |                 |                |                 |                 |                |               |                 |                 |                 |
| Maicao    | 133059           | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6                                                  | SEDE KARAKUITA                                                    | 0               | 0             | 0               | 0                                 | 3                 | 10              | 10                | 3              | 3                     | 3       | 3              | 3                | 9                 | 10                    | 10                      | 0                         | 3                    | 3       | 3       | 3                     | 44    |                   |                   |                 |                |                 |                 |                |               |                 |                 |                 |
| Maicao    | 133059           | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6                                                  | SEDE MACHETSUMANA                                                 | 0               | 1             | 0               | 1                                 | 0                 | 10              | 10                | 3              | 3                     | 3       | 3              | 4                | 12                | 50                    | 10                      | 1                         | 4                    | 4       | 4       | 4                     | 93    |                   |                   |                 |                |                 |                 |                |               |                 |                 |                 |
| Maicao    | 133059           | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6                                                  | SEDE MAJAYULUMANA                                                 | 0               | 1             | 0               | 1                                 | 0                 | 20              | 20                | 4              | 4                     | 4       | 4              | 4                | 12                | 60                    | 20                      | 1                         | 5                    | 5       | 5       | 5                     | 117   |                   |                   |                 |                |                 |                 |                |               |                 |                 |                 |
| Maicao    | 133059           | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 3                                                  | SEDE PUEBLITO WAYUU                                               | 1               | 2             | 0               | 0                                 | 0                 | 30              | 30                | 3              | 3                     | 3       | 3              | 8                | 24                | 110                   | 30                      | 2                         | 6                    | 6       | 6       | 7                     | 199   |                   |                   |                 |                |                 |                 |                |               |                 |                 |                 |
| Maicao    | 133059           | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 3                                                  |                                                                   |                 |               |                 |                                   |                   |                 |                   |                |                       |         |                |                  |                   |                       |                         |                           |                      |         |         |                       |       |                   |                   |                 |                |                 |                 |                |               |                 |                 |                 |



[illegible]

NOTA: El presente cronograma puede ser modificado teniendo en cuenta la cercanía de los colegios, el clima o medio de transporte que se utilice, pero en lo posible Innema S.A se compromete a que dichos posibles cambios no alteren las cantidades propuestas semanalmente y de esta manera no causar ningún atraso al proyecto



ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE

|                                             |                  |             |                                            |           |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------|
| CONTRATISTA                                 | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                            | FECHA     |
| INDUSTRIAS METAL MADERA<br>S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-<br>133061-133062-<br>133063 | 2/12/2024 |

|                                                                                                                    |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                                  | LOTE: # 8         | CANTIDAD LOTE: 60 |
| Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una está acompañada por una (1) mesa docente. | MUESTREO LOTE: 10 |                   |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE            | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                 | ACABADO                                                                                                | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas            | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo hornable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 2        | SI              |
| Asiento-Espaldar | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo hornable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 1        | SI              |
| Amarres          | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo (sin pintura)     | Pintura en polvo hornable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 3        | SI              |
| Asiento          | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie micro texturizada color naranja                                                             | 1        | SI              |
| Espaldar         | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie micro texturizada color naranja                                                             | 1        | SI              |
| Tapones          | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas            | Color negro                                                                                            | 4 o 6    | SI              |



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| El material de inyección del asiento y el espaldar en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre                                         | SI              |
| Los módulos del asiento y espaldar deben estar contruidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.                                              | SI              |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe sobresalir respecto al punto máximo de la proyección del espaldar al piso.                                                                                             | SI              |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.                                                                                                                               | SI              |
| La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.                                                               | SI              |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.                    | N.A             |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.                                                                                                                                       | SI              |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.                                                                                                                             | SI              |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el módulo de espaldar sea de inserción. | SI              |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).                                                           | SI              |
| El espaldar y el asiento deben fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches POP de 3/16" o tornillos con tuerca y huasa de compresión.                                                           | SI              |
| El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.                                                                                                | SI              |
| Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.                                            | N.A             |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.                                                                                                                | SI              |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.                                                                                                                                                                     | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.                                                                                                                | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                                     | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto | 440            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad del asiento                                         | 400            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho del asiento                                               | 340 - 420      | N/A        | SI              |
| Ancho del espaldar                                              | 340 - 420      | N/A        | SI              |
| Altura del espaldar                                             | 240 - 320      | N/A        | SI              |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso               | 676            | 5 mm +/-   | SI              |
| Radio de curvatura del espaldar                                 | 600 mínimo     | N/A        | SI              |
| Inclinación del asiento respecto a la horizontal                | 0° a 3°        | 1° +/-     | SI              |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar                    | 100° a 103°    | 2° +/-     | SI              |

|               |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|---------------|

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA

|                                             |                  |             |                                            |           |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------|
| CONTRATISTA                                 | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                            | FECHA     |
| INDUSTRIAS METAL MADERA<br>S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-<br>133061-133062-<br>133063 | 2/12/2024 |

|                                                                                                                                     |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                                                   | LOTE: # 8         | CANTIDAD LOTE: 90 |
| Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una está acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria | MUESTREO LOTE: 10 |                   |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE            | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                 | ACABADO                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas            | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 2        | SI              |
| Asiento-Espaldar | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 1        | SI              |
| Amarres          | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo (sin pintura)     | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 3        | SI              |
| Asiento          | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie microtexturizada color Amarillo                                                              | 1        | SI              |
| Espaldar         | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie microtexturizada color Amarillo                                                              | 1        | SI              |
| Tapones          | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas            | Color negro                                                                                             | 4 o 6    | SI              |


REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.                                                                                                                                                                         | SI              |
| Los módulos del asiento y el espaldar deben estar contruidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.                                           | SI              |
| El material de inyección del asiento y el espaldar debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.                                                                                             | SI              |
| El material de inyección del asiento y el espaldar en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                 | SI              |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe sobresalir respecto al punto máximo de la proyección del espaldar al piso.                                                                                             | SI              |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.                                                                                                                               | SI              |
| La estructura de las patas debe tener amarre frontal y posterior debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.                                                                | SI              |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.                    | SI              |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.                                                                                                                                       | SI              |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento                                                                                                                              | SI              |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el módulo de espaldar sea de inserción. | SI              |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).                                                           | SI              |
| El espaldar y el asiento deben fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches POP de 3/16" o tornillos con tuerca y huasa de compresión.                                                           | SI              |
| El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.                                                                                                | SI              |
| Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.                                            | N.A.            |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.                                                                                                                | SI              |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.                                                                                                                                                                     | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.                                                                                                                | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                                     | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto | 440            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad del asiento                                         | 400            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho del asiento                                               | 340 - 420      | N/A        | SI              |
| Ancho del espaldar                                              | 340 - 420      | N/A        | SI              |
| Altura del espaldar                                             | 240 - 320      | N/A        | SI              |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso               | 676            | 5 mm +/-   | SI              |
| Radio de curvatura del espaldar                                 | 600 mínimo     | N/A        | SI              |
| inclinación del asiento respecto a la horizontal                | 0° a 3°        | 1 ° +/-    | SI              |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar                    | 100° a 103°    | 1 ° +/-    | SI              |

OBSERVACIONES

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN TABLERO

|                                          |                  |             |                                    |           |
|------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------|-----------|
| CONTRATISTA                              | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                    | FECHA     |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061-133062-133063 | 2/12/2024 |

|                                                         |                   |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                       | LOTE: # 8         | CANTIDAD LOTE: 60 |
| Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas | MUESTREO LOTE: 10 |                   |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE              | MATERIAL                | ESPECIFICACIÓN                                       | ACABADO                                                                | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|--------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Marco              | Aluminio                | Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm | Anodizado mate gris natural                                            | 1        | SI              |
| Esquineros         | Plásticos               | Polipropileno Copolímero                             | Micro Texturizado Negro                                                | 4        | SI              |
| Pisapapeles tipo 1 | Prensa                  | Polipropileno                                        | Macizo                                                                 | 3        | N.A.            |
|                    | Resorte                 | Acero                                                | Resorte espiral                                                        | 3        | N.A.            |
| pisapapeles tipo 2 | Prensa                  | Acero                                                | Comercial en lamina metálica troquelada y embutida y resorte integrado | 3        | N.A.            |
| pisapapeles tipo 3 | Prensa                  | Polipropileno                                        | Polipropileno Copolímero                                               | 3        | SI              |
| Tablero            | Base                    | Madera                                               | Aglomerado de partículas espesor mínimo 9 mm                           | 1        | SI              |
|                    | Superficie de Escritura | Laminado Melaminico de Alta Presión                  | Espesor de pared mínimo 1 mm                                           | 1        | SI              |
|                    | Balance                 | Laminado Melaminico de Alta Presión                  | Espesor de pared mínimo 1 mm                                           | 1        | SI              |
| Tornillos          | Acero                   | Comercial Auto perforante                            | Color negro                                                            | 16       | SI              |



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQRIMIENTO                                                                                                                                                             | CUMPLE(SI O NO) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.                                                                                                            | SI              |
| No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".                                                                                                                 | SI              |
| El perfil debe tener mínimo una (1) nervadura adicional externa o interna a y/o un (1) redondeado en una de sus aristas, que asegure la rigidez estructural del perfil. | SI              |
| Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.                                                                                                                  | SI              |
| El balance debe ser laminado Melaminico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de características inferiores.                                        | SI              |
| El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.                                        | SI              |
| El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.                                                                                                    | SI              |
| Se aceptan Pisapapeles de polímero compacto siempre y cuando no se debiliten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.                  | SI              |
| Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior más largo del tablero.                                                                         | SI              |
| Se debe utilizar un solo tipo de pisapapeles por tablero.                                                                                                               | SI              |
| Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se descuelgue.                                                                                | SI              |
| Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.                                                                                                              | SI              |
| La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.                                                                                                      | SI              |
| Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.                                                                                                                  | SI              |
| La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.                                                                                                                   | SI              |
| La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.                                                                                                  | SI              |
| Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio.                                                                                             | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN        | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|--------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura del tablero | 1220           | 10 mm +/-  | SI              |
| Ancho de tablero   | 2420           | 10 mm +/-  | SI              |

|               |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|---------------|

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                       | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                       | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN TÁNDEM TRES (3) CANECAS AULAS

|                                          |                  |             |                                    |           |
|------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------|-----------|
| CONTRATISTA                              | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                    | FECHA     |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061-133062-133063 | 2/12/2024 |

|                                                                                                                       |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                                     | LOTE: # 8         | CANTIDAD LOTE: 60 |
| Tándem de tres (3) canecas en polietileno roto moldeado para ubicar en aulas de clase básicas y aulas especializadas. | MUESTREO LOTE: 10 |                   |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE                | MATERIAL      | ESPECIFICACIÓN                                                                      | ACABADO                                                                                | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Canecas              | Polietileno   | Lineal Roto moldeado o inyectado, capacidad mínima 20 litros por caneca             | Tres colores diferentes cada uno marcada para su uso destinado                         | 3        | SI              |
| Estructura principal | Acero         | Tubo redondo diámetro 5/8", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)         | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro | 1        | SI              |
| Separadores canecas  | Acero         | Tubo redondo diámetro 5/8", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)         | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro | 2        | SI              |
| Tapones              | polipropileno | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas | Color negro                                                                            | 4        | SI              |


REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQIRIMIENTO                                                                                             | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 20 litros.                                                | SI              |
| Cada caneca debe tener una tapa con vaivén u otro método que lo supere.                                  | SI              |
| El soporte de las canecas debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso.    | SI              |
| Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza.    | SI              |
| No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujeción o las canecas. | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                             | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura de la caneca (Unidad)            | 400 - 500      | N/A        | SI              |
| Ancho de la caneca (Unidad)             | 180 - 230      | N/A        | SI              |
| Profundidad de la caneca (Unidad)       | 300 - 380      | N/A        | SI              |
| Altura del soporte canecas              | 70             | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho de la estructura                  | 800            | N/A        | SI              |
| Profundidad de la base de la estructura | 400            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura de la estructura                 | 440            | 5 mm +/-   | SI              |

|               |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|---------------|

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |



ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN MESA PUESTO DE TRABAJO BÁSICA SECUNDARIA

|                                          |                  |             |                                    |           |
|------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------|-----------|
| CONTRATISTA                              | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                    | FECHA     |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061-133062-133063 | 6/12/2024 |

|                                                                                                       |                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                     | LOTE: # 9         | CANTIDAD LOTE: 1200 |
| Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla. | MUESTREO LOTE: 30 |                     |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE                            | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                     | ACABADO                                                                                                                                                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas                            | Acero                    | Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)           | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 2        | SI              |
| Soporte superficie               | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 2        | SI              |
| Refuerzo Estructural Portalibros | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 4        | N.A.            |
| Platinas de sujeción             | Acero                    | Platina 1" espesor nominal 1/8" mínimo.(sin pintura)                                               | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 4        | SI              |
| Superficie                       | Polipropileno Copolímero | De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV                               | Gris claro micro texturizado                                                                                                                                                                                                            | 1        | SI              |
|                                  | Madera                   | Contrachapada de 14 mm, mínimo                                                                     | Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono gris humo y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente |          |                 |
| Refuerzo Apoyapiés               | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Entrepaño                        | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                        | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Tornillos                        | Acero                    | Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huasa de compresión             | Pavonado                                                                                                                                                                                                                                | 4        | N.A.            |
| Tapones                          | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas                             | Color negro micro texturizado                                                                                                                                                                                                           | 4        | SI              |




REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                    | CUMPLE(SI O NO) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo                                                                                                                                                                                                     | SI              |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm                                                                                                                                    | N.A.            |
| La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos planos avellanados con tuerca de seguridad, huasa de compresión y traba química o con inserto roscado y                                                  | N.A.            |
| El material de inyección de la superficie en debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.                                                                                                                             | SI              |
| El material de inyección de la superficie en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                                                    | SI              |
| En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera. | SI              |
| La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 3/16" o con inserto roscado y tornillo. Para este caso se puede usar un sistema de unión                                                   | SI              |
| El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar se estructura                                                                                                                                                   | SI              |
| La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.                                                                                                             | SI              |
| El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado                                                                                                                                                     | SI              |
| El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado más largo perpendicular al piso.                                                                                                                                                            | SI              |
| La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.                                                                                                                                                                | N.A.            |
| La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.                                                        | SI              |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.                                                                                                                                                 | SI              |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.                                                                                                         | SI              |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.                                                                                                                                                               | SI              |
| Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de                                                   | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.                                                                                                                                                    | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                      | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|--------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura de la mesa                                | 760            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho de la mesa                                 | 720            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho de la superficie                           | 680            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura del espacio para miembros inferiores      | 625            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad de la superficie                     | 400            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura Espacio libre entrepaño                   | 67             | 2 mm +/-   | SI              |
| Altura del Refuerzo Apoyapiés                    | 100            | 2 mm +/-   | SI              |
| Radios Laterales                                 | 1054           | 10 mm +/-  | SI              |
| Radio esquinas de la superficie                  | 50             | 2 mm +/-   | SI              |
| Radio interno de la superficie                   | 2960           | 10 mm +/-  | SI              |
| Angulo de las patas con respecto a la superficie | 94° - 105°     | N/A        | SI              |

OBSERVACIONES

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

| ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | DIRECCIÓN                                                                                    | CIUDAD                                                                                                  | ORDEN DE COMPRA                    | FECHA             |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | CALLE 23A #25-59                                                                             | BOGOTÁ D.C.                                                                                             | 132864-133059-133061-133062-133063 | 6/12/2024         |
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                              |                                                                                                         | LOTE: # 9                          | CANTIDAD LOTE: 60 |
| Mueble de almacenamiento para material didáctico de las aulas básicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes en polipropileno.                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                              |                                                                                                         | MUESTREO LOTE: 10                  |                   |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                   |
| PARTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                               | ACABADO                                                                                                 | CANTIDAD                           | CUMPLE(SI O NO)   |
| Niveladores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Base en polipropileno    | Diámetro de 2" mínimo                                                                        | Color negro                                                                                             | 4                                  | SI                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Espigo de acero          | Espigo de 3/8" de diámetro mínimo x 2" mínimo de largo                                       | Zincado                                                                                                 |                                    | SI                |
| Base Piso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                  | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 1                                  | SI                |
| Laterales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                  | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 2                                  | SI                |
| Puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                  | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado | 2                                  | SI                |
| Marco Estructural Puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Acero                    | Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado | 2                                  | SI                |
| Manija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 2                                  | SI                |
| Entrepaño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                  | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 2                                  | SI                |
| Refuerzo Entrepaños y Base                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Acero                    | Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm                                              | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 3                                  | SI                |
| Tapa Superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm (Sin pintura)                                         | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 1                                  | SI                |
| Remate Superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Madera                   | Madera Contrachapada de 14 mm                                                                | Sellador y laca catalizada al acido color miel por todas sus caras                                      | 1                                  | SI                |
| Chapa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Acero                    | Comercial de triple cierre                                                                   | Zincado                                                                                                 | 1                                  | SI                |
| Pared de Fondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                  | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 1                                  | SI                |
| Refuerzo Pared de Fondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Acero                    | Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura).                        | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 1                                  | SI                |
| Cajones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Polipropileno Copolímero | De alto impacto Inyectado con filtro UV                                                      | Gris Claro o Transparente o azul claro                                                                  | 3                                  | SI                |
| REQUERIMIENTOS TÉCNICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                   |
| REQUIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | CUMPLE(SI O NO)   |
| Todos las piezas de lámina deben tener pliegues y grafados estructurales en su lados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                |
| La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado más largo para mejorar su capacidad portante.                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                |
| La base piso debe permitir la instalación de los niveladores de manera que asegure su estabilidad estructural respecto al peso que deben soportar y los esfuerzos que deben soportar al arrastrar el mueble.                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                |
| La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                |
| Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado más largo para mejorar su capacidad portante.                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                |
| La puerta de la cerradura debe tener un tapa luz que garantice la seguridad del mueble.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                |
| Cada una de las puertas es independiente, está conformada por una bandeja de lámina y una estructura independiente en tubería de acero con un amarre central paralelo a su lado más corto.                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                |
| La cerradura debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos puertas.                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                |
| La tapa superior es una estructura de lámina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                |
| El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                |
| El remate superior debe tener las anistas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                |
| El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                |
| La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                |
| Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                |
| Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería o de punto para la lámina.                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                |
| OPCIÓN 2 CAJONES EN POLIPROPILENO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                   |
| Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                |
| Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re manufacturado, con aditivo filtro UV.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                |
| Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                |
| Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                |
| Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                |
| DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                   |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIMENSIÓN (mm)           |                                                                                              | TOLERANCIA                                                                                              | CUMPLE(SI O NO)                    |                   |
| Altura total del mueble con remate y patas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1235                     |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                   |
| Profundidad del mueble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 400                      |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                   |
| Ancho del mueble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1200                     |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                   |
| Altura del mueble estructura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1200                     |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                   |
| Altura Primer entrepaño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 435                      |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                   |
| Altura Segundo entrepaño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 800                      |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                   |
| Altura Puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1160                     |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                   |
| Ancho cada una de las puertas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 580                      |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                   |
| Altura de la manija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 213                      |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                   |
| Espacio interno de la mano manija - puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40                       |                                                                                              | 1 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                   |
| OPCIÓN 2 CAJON EN POLIPROPILENO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                   |
| Ancho de cada uno de los cajones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200-280                  |                                                                                              | N/A                                                                                                     | SI                                 |                   |
| Profundidad de cada uno de los cajones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300-360                  |                                                                                              | N/A                                                                                                     | SI                                 |                   |
| Alto de cada uno de los cajones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300-360                  |                                                                                              | N/A                                                                                                     | SI                                 |                   |
| OBSERVACIONES: El día 19 de septiembre, durante la inspección del Ministerio de Educación Nacional (MEN), se detectó una irregularidad en un lote de muebles de almacenamiento. Específicamente, se observó un filo agudo en una esquina de la contraportada de la cerradura, lo cual no cumplía con los estándares de seguridad requeridos. Ante esta situación, el lote fue rechazado. |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                   |
| A raíz de esta observación, se realizó una revisión exhaustiva del lote completo por parte de Inmem. Los resultados confirmaron que todos los muebles presentaban el mismo defecto de fabricación. Para subsanar esta situación, se procedió a limar y redondear las esquinas afiladas de todas las unidades, garantizando así un acabado seguro.                                        |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                   |
| Como medida preventiva para evitar la recurrencia de este problema, se ha implementado un nuevo procedimiento de control de calidad. A partir de ahora, antes de soldar las bandejas al marco de la puerta, se inspeccionarán y redondearán todas las puntas afiladas que puedan representar un riesgo para los usuarios.                                                                |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                   |
| ELABORADO POR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | REVISADO POR:                                                                                |                                                                                                         | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:     |                   |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                                |                                                                                                         | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ          |                   |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                                     |                                                                                                         | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS        |                   |
| C.C: 49778348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | C.C: 49778348                                                                                |                                                                                                         | C.C: 79730234                      |                   |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA

|                                             |                  |             |                                            |           |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------|
| CONTRATISTA                                 | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                            | FECHA     |
| INDUSTRIAS METAL MADERA<br>S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-<br>133061-133062-<br>133063 | 6/12/2024 |

|                                                                                                                                     |                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                                                   | LOTE: # 9         | CANTIDAD LOTE: 1200 |
| Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una está acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria | MUESTREO LOTE: 30 |                     |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE            | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                 | ACABADO                                                                                                | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patatas          | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo hornable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 2        | SI              |
| Asiento-Espaldar | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo hornable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 1        | SI              |
| Amarres          | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo (sin pintura)     | Pintura en polvo hornable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 3        | SI              |
| Asiento          | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie microtexturizada color Amarillo                                                             | 1        | SI              |
| Espaldar         | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie microtexturizada color Amarillo                                                             | 1        | SI              |
| Tapones          | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas            | Color negro                                                                                            | 4 o 6    | SI              |

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.                                                                                                                                                                         | SI              |
| Los módulos del asiento y el espaldar deben estar contruidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.                                           | SI              |
| El material de inyección del asiento y el espaldar debe ser 100% polipropileno original no remanufacrado y certificado.                                                                                               | SI              |
| El material de inyección del asiento y el espaldar en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                 | SI              |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe sobresalir respecto al punto máximo de la proyección del espaldar al piso.                                                                                             | SI              |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.                                                                                                                               | SI              |
| La estructura de las patas debe tener amarre frontal y posterior debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.                                                                | SI              |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.                    | SI              |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.                                                                                                                                       | SI              |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento                                                                                                                              | SI              |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el módulo de espaldar sea de inserción. | SI              |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).                                                           | SI              |
| El espaldar y el asiento deben fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches POP de 3/16" o tornillos con tuerca y huasa de compresión.                                                           | SI              |
| El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.                                                                                                | SI              |
| Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.                                            | N.A.            |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.                                                                                                                | SI              |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.                                                                                                                                                                     | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.                                                                                                                | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                                     | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto | 440            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad del asiento                                         | 400            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho del asiento                                               | 340 - 420      | N/A        | SI              |
| Ancho del espaldar                                              | 340 - 420      | N/A        | SI              |
| Altura del espaldar                                             | 240 - 320      | N/A        | SI              |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso               | 676            | 5 mm +/-   | SI              |
| Radio de curvatura del espaldar                                 | 600 mínimo     | N/A        | SI              |
| inclinación del asiento respecto a la horizontal                | 0° a 3°        | 1 ° +/-    | SI              |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar                    | 100° a 103°    | 1 ° +/-    | SI              |

OBSERVACIONES

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE

|                                             |                  |             |                                            |            |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                                 | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                            | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA<br>S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-<br>133061-133062-<br>133063 | 17/10/2024 |

|                                                                                                                    |                   |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                                  | LOTE: # 4         | CANTIDAD LOTE: 100 |
| Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una está acompañada por una (1) mesa docente. | MUESTREO LOTE: 10 |                    |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE            | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                 | ACABADO                                                                                                | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas            | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo hornable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 2        | SI              |
| Asiento-Espaldar | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo hornable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 1        | SI              |
| Amarres          | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo (sin pintura)     | Pintura en polvo hornable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 3        | SI              |
| Asiento          | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie micro texturizada color naranja                                                             | 1        | SI              |
| Espaldar         | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie micro texturizada color naranja                                                             | 1        | SI              |
| Tapones          | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas            | Color negro                                                                                            | 4 o 6    | SI              |



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| El material de inyección del asiento y el espaldar en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre                                         | SI              |
| Los módulos del asiento y espaldar deben estar contruidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.                                              | SI              |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe sobresalir respecto al punto máximo de la proyección del espaldar al piso.                                                                                             | SI              |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.                                                                                                                               | SI              |
| La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.                                                               | SI              |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.                    | N.A             |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.                                                                                                                                       | SI              |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.                                                                                                                             | SI              |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el módulo de espaldar sea de inserción. | SI              |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).                                                           | SI              |
| El espaldar y el asiento deben fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches POP de 3/16" o tornillos con tuerca y huasa de compresión.                                                           | SI              |
| El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.                                                                                                | SI              |
| Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.                                            | N.A             |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.                                                                                                                | SI              |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.                                                                                                                                                                     | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.                                                                                                                | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                                     | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto | 440            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad del asiento                                         | 400            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho del asiento                                               | 340 - 420      | N/A        | SI              |
| Ancho del espaldar                                              | 340 - 420      | N/A        | SI              |
| Altura del espaldar                                             | 240 - 320      | N/A        | SI              |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso               | 676            | 5 mm +/-   | SI              |
| Radio de curvatura del espaldar                                 | 600 mínimo     | N/A        | SI              |
| Inclinación del asiento respecto a la horizontal                | 0° a 3°        | 1° +/-     | SI              |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar                    | 100° a 103°    | 2° +/-     | SI              |

|               |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|---------------|

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |



ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN SILLA PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR

|                                          |                  |             |                                    |            |
|------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                              | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                    | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061-133062-133063 | 17/10/2024 |

|                                                                                                                             |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                                           | LOTE: #4          | CANTIDAD LOTE: 300 |
| Silla destinada al puesto de trabajo infantil en aulas de clase. El juego esta compuesto por una (1) mesa y tres (3)sillas. | MUESTREO LOTE: 20 |                    |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE            | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                 | ACABADO                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas            | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado | 2        | SI              |
| Asiento-Espaldar | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado | 1        | SI              |
| Amarres          | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo (sin pintura)     | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado | 3        | SI              |
| Asiento          | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie micro texturizada color azul , verde, amarillo, morado, naranja, roio.                       | 1        | SI              |
| Espaldar         | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie micro texturizada color azul , verde, amarillo, morado, naranja, roio.                       | 1        | SI              |
| Tapones          | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas            | Color negro                                                                                             | 4 o 6    | SI              |


REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.                                                                                                                                                                         | SI              |
| Los módulos del asiento y el espaldar deben estar contruidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.                                           | SI              |
| En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos ser de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).                                                                                     | SI              |
| El material de inyección del asiento y el espaldar debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.                                                                                             | SI              |
| El material de inyección del asiento y el espaldar en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                 | SI              |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe sobresalir respecto al punto máximo de la proyección del espaldar al piso.                                                                                             | SI              |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar                                                                                                                                | SI              |
| La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.                                                               | SI              |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.                    | SI              |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.                                                                                                                                       | SI              |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.                                                                                                                             | SI              |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción. | SI              |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).                                                           | SI              |
| El espaldar y el asiento deben fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches POP de 3/16" o tornillos con tuerca y huasa de compresión.                                                           | SI              |
| El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro sistema que lo supere.                                                                                               | SI              |
| Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.                                            | N.A.            |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.                                                                                                                | SI              |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.                                                                                                                                                                     | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.                                                                                                                | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                                     | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto | 320            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad del asiento                                         | 295            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho del asiento                                               | 250 mínimo     | N/A        | SI              |
| Ancho del espaldar                                              | 250 - 320      | N/A        | SI              |
| Altura del espaldar                                             | 160 - 250      | N/A        | SI              |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso               | 483            | 5 mm +/-   | SI              |
| Radio de curvatura del espaldar                                 | 500 mínimo     | N/A        | SI              |
| inclinación del asiento respecto a la horizontal                | 0° a 3°        | 1 ° +/-    | SI              |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar                    | 95° a 106°     | 1 ° +/-    | SI              |

OBSERVACIONES

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA

|                                          |                  |             |                                    |            |
|------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                              | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                    | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061-133062-133063 | 17/10/2024 |

|                                                                                                                                 |                   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                                               | LOTE: #4          | CANTIDAD LOTE: 1.200 |
| Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una está acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria | MUESTREO LOTE: 30 |                      |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE            | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                 | ACABADO                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas            | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 2        | SI              |
| Asiento-Espaldar | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 1        | SI              |
| Amarres          | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo (sin pintura)     | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 3        | SI              |
| Asiento          | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie micro texturizada color verde                                                                | 1        | SI              |
| Espaldar         | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie micro texturizada color verde                                                                | 1        | SI              |
| Tapones          | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas            | Color negro                                                                                             | 4 o 6    | SI              |

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo                                                                                                                                                                          | SI              |
| Los módulos del asiento y el espaldar deben estar contruidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.                                           | SI              |
| El material de inyección del asiento y el espaldar debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado                                                                                              | SI              |
| El material de inyección del asiento y el espaldar en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                 | SI              |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe sobresalir respecto al punto máximo de la proyección del espaldar al piso.                                                                                             | SI              |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar                                                                                                                                | SI              |
| La estructura de las patas debe tener amarre frontal y posterior debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.                                                                | SI              |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.                    | N.A.            |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.                                                                                                                                       | SI              |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.                                                                                                                             | SI              |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el módulo de espaldar sea de inserción. | SI              |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).                                                           | SI              |
| El espaldar y el asiento deben fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches POP de 3/16" o tornillos con tuerca y huasa de compresión.                                                           | SI              |
| El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.                                                                                                | SI              |
| Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.                                            | N.A.            |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.                                                                                                                | SI              |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.                                                                                                                                                                     | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.                                                                                                                | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                                     | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto | 380            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad del asiento                                         | 348            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho del asiento                                               | 320 mínimo     | N/A        | SI              |
| Ancho del espaldar                                              | 300 - 380      | N/A        | SI              |
| Altura del espaldar                                             | 200 - 300      | N/A        | SI              |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso               | 589            | 5 mm +/-   | SI              |
| Radio de curvatura del espaldar                                 | 500 mínimo     | N/A        | SI              |
| inclinación del asiento respecto a la horizontal                | 0° a 3°        | 1 ° +/-    | SI              |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar                    | 95° a 106°     | 1 ° +/-    | SI              |

|               |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|               |
|               |
|               |

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA

|                                             |                  |             |                                            |            |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                                 | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                            | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA<br>S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-<br>133061-133062-<br>133063 | 17/10/2024 |

|                                                                                                                                     |                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                                                   | LOTE: # 4         | CANTIDAD LOTE: 1.200 |
| Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una está acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria | MUESTREO LOTE: 30 |                      |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE            | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                 | ACABADO                                                                                                | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patatas          | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo hornable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 2        | SI              |
| Asiento-Espaldar | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo hornable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 1        | SI              |
| Amarres          | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo (sin pintura)     | Pintura en polvo hornable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 3        | SI              |
| Asiento          | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie microtexturizada color Amarillo                                                             | 1        | SI              |
| Espaldar         | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie microtexturizada color Amarillo                                                             | 1        | SI              |
| Tapones          | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas            | Color negro                                                                                            | 4 o 6    | SI              |

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQUERIMIENTO                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.                                                                                                                                                                         | SI              |
| Los módulos del asiento y el espaldar deben estar contruidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.                                           | SI              |
| El material de inyección del asiento y el espaldar debe ser 100% polipropileno original no remanufacrado y certificado.                                                                                               | SI              |
| El material de inyección del asiento y el espaldar en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                 | SI              |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe sobresalir respecto al punto máximo de la proyección del espaldar al piso.                                                                                             | SI              |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.                                                                                                                               | SI              |
| La estructura de las patas debe tener amarre frontal y posterior debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.                                                                | SI              |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.                    | SI              |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.                                                                                                                                       | SI              |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento                                                                                                                              | SI              |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el módulo de espaldar sea de inserción. | SI              |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).                                                           | SI              |
| El espaldar y el asiento deben fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches POP de 3/16" o tornillos con tuerca y huasa de compresión.                                                           | SI              |
| El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.                                                                                                | SI              |
| Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.                                            | N.A.            |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.                                                                                                                | SI              |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.                                                                                                                                                                     | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.                                                                                                                | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                                     | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto | 440            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad del asiento                                         | 400            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho del asiento                                               | 340 - 420      | N/A        | SI              |
| Ancho del espaldar                                              | 340 - 420      | N/A        | SI              |
| Altura del espaldar                                             | 240 - 320      | N/A        | SI              |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso               | 676            | 5 mm +/-   | SI              |
| Radio de curvatura del espaldar                                 | 600 mínimo     | N/A        | SI              |
| inclinación del asiento respecto a la horizontal                | 0° a 3°        | 1 ° +/-    | SI              |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar                    | 100° a 103°    | 1 ° +/-    | SI              |

OBSERVACIONES

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN TABLERO

|                                          |                  |             |                                    |            |
|------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                              | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                    | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061-133062-133063 | 17/10/2024 |

|                                                         |                   |                    |
|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                       | LOTE: # 4         | CANTIDAD LOTE: 100 |
| Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas | MUESTREO LOTE: 10 |                    |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE              | MATERIAL                | ESPECIFICACIÓN                                       | ACABADO                                                                | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|--------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Marco              | Aluminio                | Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm | Anodizado mate gris natural                                            | 1        | SI              |
| Esquineros         | Plásticos               | Polipropileno Copolímero                             | Micro Texturizado Negro                                                | 4        | SI              |
| Pisapapeles tipo 1 | Prensa                  | Polipropileno                                        | Macizo                                                                 | 3        | N.A.            |
|                    | Resorte                 | Acero                                                | Resorte espiral                                                        | 3        | N.A.            |
| pisapapeles tipo 2 | Prensa                  | Acero                                                | Comercial en lamina metálica troquelada y embutida y resorte integrado | 3        | N.A.            |
| pisapapeles tipo 3 | Prensa                  | Polipropileno                                        | Polipropileno Copolímero                                               | 3        | SI              |
| Tablero            | Base                    | Madera                                               | Aglomerado de partículas espesor mínimo 9 mm                           | 1        | SI              |
|                    | Superficie de Escritura | Laminado Melaminico de Alta Presión                  | Espesor de pared mínimo 1 mm                                           | 1        | SI              |
|                    | Balance                 | Laminado Melaminico de Alta Presión                  | Espesor de pared mínimo 1 mm                                           | 1        | SI              |
| Tornillos          | Acero                   | Comercial Auto perforante                            | Color negro                                                            | 16       | SI              |



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQRIMIENTO                                                                                                                                                             | CUMPLE(SI O NO) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.                                                                                                            | SI              |
| No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".                                                                                                                 | SI              |
| El perfil debe tener mínimo una (1) nervadura adicional externa o interna a y/o un (1) redondeado en una de sus aristas, que asegure la rigidez estructural del perfil. | SI              |
| Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.                                                                                                                  | SI              |
| El balance debe ser laminado Melaminico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de características inferiores.                                        | SI              |
| El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.                                        | SI              |
| El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.                                                                                                    | SI              |
| Se aceptan Pisapapeles de polímero compacto siempre y cuando no se debiliten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.                  | SI              |
| Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior más largo del tablero.                                                                         | SI              |
| Se debe utilizar un solo tipo de pisapapeles por tablero.                                                                                                               | SI              |
| Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se descuelgue.                                                                                | SI              |
| Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.                                                                                                              | SI              |
| La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.                                                                                                      | SI              |
| Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.                                                                                                                  | SI              |
| La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.                                                                                                                   | SI              |
| La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.                                                                                                  | SI              |
| Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio.                                                                                             | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN        | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|--------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura del tablero | 1220           | 10 mm +/-  | SI              |
| Ancho de tablero   | 2420           | 10 mm +/-  | SI              |

|               |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|---------------|

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                       | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                       | C.C: 79730234                                                                         |



**ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN TÁNDEM TRES (3) CANECAS AULAS**

|                                             |                  |             |                                            |            |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                                 | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                            | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA<br>S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-<br>133061-133062-<br>133063 | 17/10/2024 |

|                                                                                                                       |                          |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>DESCRIPCIÓN Y USO</b>                                                                                              | <b>LOTE: # 4</b>         | <b>CANTIDAD LOTE: 100</b> |
| Tándem de tres (3) canecas en polietileno roto moldeado para ubicar en aulas de clase básicas y aulas especializadas. | <b>MUESTREO LOTE: 10</b> |                           |

## DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE                | MATERIAL      | ESPECIFICACIÓN                                                                      | ACABADO                                                                                | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Canecas              | Polietileno   | Lineal Roto moldeado o inyectado, capacidad mínima 20 litros por caneca             | Tres colores diferentes cada uno marcada para su uso destinado                         | 3        | SI              |
| Estructura principal | Acero         | Tubo redondo diámetro 5/8", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)         | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro | 1        | SI              |
| Separadores canecas  | Acero         | Tubo redondo diámetro 5/8", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)         | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro | 2        | SI              |
| Tapones              | polipropileno | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas | Color negro                                                                            | 4        | SI              |

## REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQRIMIENTO                                                                                              | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 20 litros.                                                | SI              |
| Cada caneca debe tener una tapa con vaivén u otro método que lo supere.                                  | SI              |
| El soporte de las canecas debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso.    | SI              |
| Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza.    | SI              |
| No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujeción o las canecas. | SI              |

## DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                             | DIMENSION (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura de la caneca (Unidad)            | 400 - 500      | N/A        | SI              |
| Ancho de la caneca (Unidad)             | 180 - 230      | N/A        | SI              |
| Profundidad de la caneca (Unidad)       | 300 - 380      | N/A        | SI              |
| Altura del soporte canecas              | 70             | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho de la estructura                  | 800            | N/A        | SI              |
| Profundidad de la base de la estructura | 400            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura de la estructura                 | 440            | 5 mm +/-   | SI              |

| OBSERVACIONES |  |
|---------------|--|
|               |  |

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>ELABORADO POR:</b>                                                               | <b>REVISADO POR:</b>                                                                 | <b>REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:</b>                                                 |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN MESA AUXILIAR PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR

|                                          |                  |             |                                    |            |
|------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                              | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                    | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061-133062-133063 | 25/10/2024 |

|                                                                                         |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                       | LOTE: # 5         | CANTIDAD LOTE: 20 |
| Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. | MUESTREO LOTE: 10 |                   |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE                | MATERIAL      | ESPECIFICACIÓN                                                                                     | ACABADO                                                                                                                                                                                                                            | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas                | Acero         | Tubo cold rolled sección circular de 2" o 1,9", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)    | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                      | 4        | SI              |
| Chambrana            | Acero         | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)            | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                      | 4        | SI              |
| Refuerzo Estructural | Acero         | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                      | 4        | SI              |
| Platinas de sujeción | Acero         | Platina 1" espesor nominal 1/8" mínimo.(sin pintura)                                               | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                      | 4        | SI              |
| Superficie           | Madera        | Contrachapada de 14 mm, mínimo                                                                     | Laminado decorativo melaminico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melaminico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente | 1        | N.A.            |
| Tornillos            | Acero         | Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4"                                        | Pavonado                                                                                                                                                                                                                           | 4        | N.A.            |
| Tapones              | Polipropileno | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas                             | Color negro micro texturizado                                                                                                                                                                                                      | 4        | SI              |


REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQRIMIENTO                                                                                                                                                                  | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.                                                                                             | SI              |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm                                                                 | SI              |
| La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos planos avellanados con tuerca de seguridad, huasa de compresión y traba química o con | SI              |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana                                                                               | SI              |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos                                       | SI              |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica                                                                                             | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.                                                                                 | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                 | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|---------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura de la mesa                           | 550            | 5 mm +/-   | SI              |
| Diámetro de la superficie                   | 800            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura del espacio para miembros inferiores | 440            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho del espacio interno entre patas       | 459            | 5 mm +/-   | SI              |

|               |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|---------------|

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN MESA PUESTO DOCENTE

|                                             |                  |             |                                        |            |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|----------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                                 | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                        | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A –<br>INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061-<br>133062-133063 | 25/10/2024 |

|                                                                                                                      |                   |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                                    | LOTE: # 5         | CANTIDAD LOTE: 100 |
| Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una está acompañada de una (1) silla. | MUESTREO LOTE: 10 |                    |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE                | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                          | ACABADO                                                                                                                                                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas                | Acero                    | Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 4        | SI              |
| Chambrana            | Acero                    | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                 | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 5        | SI              |
| Refuerzo Estructural | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 12,5 x 25 mm, espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)   | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 5        | SI              |
| Platinas de sujeción | Acero                    | Platina 1" espesor nominal mínimo 1/8"                                                                  | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 6        | SI              |
| Superficie           | Madera                   | Contrachapada de 14 mm                                                                                  | Laminado decorativo Melaminico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono gris humo y balance laminado Melaminico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transoarente | 1        | SI              |
|                      | Polipropileno Copolimero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                           | Gris claro micro texturizado                                                                                                                                                                                                            |          |                 |
| Faldón               | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                             | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Refuerzo faldón      | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 12,5 x 25 mm, espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)   | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Entrepaña            | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                             | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Tornillos            | Acero                    | Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4"                                             | Pavonado                                                                                                                                                                                                                                | 6        | N.A.            |
| Tapones              | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas                                  | Color negro micro texturizado                                                                                                                                                                                                           | 4        | SI              |



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQUIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                    | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| El entrepaña y faldón debe tener plieques estructurales en sus cuatro caras.                                                                                                                                     | SI              |
| El entrepaña debe tener la cara frontal superior cubierta.                                                                                                                                                       | SI              |
| La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.                                                                                                                                 | N.A.            |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.                                                                                                    | N.A.            |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.                                                                          | N.A.            |
| La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos planos avellanados con tuerca de seguridad, huasa de compresión y traba química o con inserto roscado y tornillo.         | N.A.            |
| El material de inyección de la superficie en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                     | SI              |
| En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica en el área de las nervaduras) debe ser 15 mm mínimo y la altura en el perímetro debe ser de 30 mm mínimo con un redondeo de 25 | SI              |
| El material de inyección de la superficie en debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.                                                                                              | SI              |
| La superficie de plástico no debe presentar alabeos, ondas o contracciones del material que provoquen rechupes en la superficie de trabajo.                                                                      | SI              |
| La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 3/16" o con inserto roscado y tornillo. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la  | SI              |
| Para el caso de la superficie en plástico se deben garantizar mínimo 10 puntos de unión con la estructura, de tal manera que se asegure el ensamble de la superficie a lo largo de todo su perímetro.            | SI              |
| Para la superficie plástica la estructura debe tener al menos 3 apoyos distribuidos simétricamente bajo la superficie que aseguren el soporte de la misma.                                                       | SI              |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.                                                                                                                  | SI              |
| Para el caso de la superficie en plástico se deben garantizar mínimo 6 puntos de unión con la estructura, de tal manera que se asegure el ensamble de la superficie a lo largo de todo su perímetro.             | SI              |
| La estructura debe tener al menos 2 apoyos distribuidos simétricamente bajo la superficie que aseguren el soporte de la misma.                                                                                   | SI              |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.                                                                                                                                | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.                                                                                                                     | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                    | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura de la mesa                              | 760            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho de la superficie                         | 1196           | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura del espacio para miembros inferiores    | 627            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad de la superficie                   | 587            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura del Faldón con el refuerzo              | 213            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura Borde inferior del Faldón desde el piso | 414            | 5 mm +/-   | SI              |

OBSERVACIONES

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN MESA PREESCOLAR

|                                          |                  |             |                                    |            |
|------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                              | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                    | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061-133062-133063 | 25/10/2024 |

|                                                                                                           |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                         | LOTE: # 5         | CANTIDAD LOTE: 100 |
| Mesa destinada al trabajo infantil en aulas de clase. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) sillas. | MUESTREO LOTE: 10 |                    |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE                | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                           | ACABADO                                                                                                                                                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patatas              | Acero                    | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado                                                                                                                                           | 4        | SI              |
| Chambrana            | Acero                    | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)  | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado                                                                                                                                           | 4        | SI              |
| Entrepañeo           | Acero                    | Lamina plegada espesor minimo de 1,2mm .(sin pintura)                                    | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Refuerzo Estructural | Acero                    | Lamina plegada en omega espesor minimo de 1,2mm .(sin pintura)                           | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Platinas de sujeción | Acero                    | Platina 1" espesor nominal 1/8" mínimo.(sin pintura)                                     | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado                                                                                                                                           | 4        | N.A.            |
| Superficie           | Polipropileno Copolímero | De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV                     | Gris claro micro texturizado                                                                                                                                                                                                            | 1        | SI              |
|                      | Madera                   | Contrachapada de 14 mm, mínimo                                                           | Laminado decorativo Melaminico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono gris humo y balance laminado Melaminico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente |          | N.A.            |
| Tornillos            | Acero                    | Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4"                              | Pavonado                                                                                                                                                                                                                                | 4        | N.A.            |
| Tapones              | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas                   | Color negro micro texturizado                                                                                                                                                                                                           | 4        | SI              |



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQIRIMENTO                                                                                                                                                                                                                                        | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado más largo.                                                                                                  | SI              |
| El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro caras.                                                                                                                                                         | SI              |
| La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.                                                                                                                                                                   | N.A.            |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm                                                                                                                                       | N.A.            |
| La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos planos avellanados con tuerca de seguridad, huasa de compresión y traba química o con inserto roscado y tornillo.                                           | N.A.            |
| En el caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera. | SI              |
| El material de inyección de la superficie en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                                                       | SI              |
| El material de inyección de la superficie en debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.                                                                                                                                | SI              |
| La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 3/16" o con inserto roscado y tornillo. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo. | SI              |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.                                                                                                                                                    | SI              |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.                                                                                                            | N.A.            |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.                                                                                                                                                                  | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.                                                                                                                                                       | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                 | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|---------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura de la mesa                           | 550            | 10 mm +/-  | SI              |
| Ancho de la superficie                      | 962            | 10 mm +/-  | SI              |
| Altura del espacio para miembros inferiores | 440            | 10 mm +/-  | SI              |
| Profundidad de la superficie                | 638            | 10 mm +/-  | SI              |
| Altura Espacio libre entrepaño              | 60             | 2 mm +/-   | SI              |
| Radio esquinas de la superficie             | 50             | 2 mm +/-   | SI              |
| Radio interno de la superficie              | 400            | 10 mm +/-  | SI              |
| Radio externo de la superficie              | 1000           | 10 mm +/-  | SI              |

OBSERVACIONES

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN MESA PUESTO DE TRABAJO BÁSICA PRIMARIA

|                                             |                  |             |                                            |            |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                                 | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                            | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A –<br>INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-<br>133061-133062-<br>133063 | 25/10/2024 |

|                                                                                                     |                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                   | LOTE: # 5         | CANTIDAD LOTE: 1.200 |
| Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla. | MUESTREO LOTE: 30 |                      |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE                            | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                     | ACABADO                                                                                                                                                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patás                            | Acero                    | Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)           | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 2        | SI              |
| SopORTE superficie               | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 2        | SI              |
| Refuerzo Estructural Portalibros | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 4        | SI              |
| Platinas de sujeción             | Acero                    | Platina 1" espesor nominal 1/8" mínimo.(sin pintura)                                               | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 4        | SI              |
| Superficie                       | Polipropileno Copolímero | De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV                               | Gris claro micro texturizado                                                                                                                                                                                                            | 1        | SI              |
|                                  | Madera                   | Contrachapada de 14 mm, mínimo                                                                     | Laminado decorativo melaminico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono gris humo y balance laminado melaminico de alta presión espesor de pared mínimo 0,8 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente |          |                 |
| Refuerzo Apoyapiés               | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Entrepaño                        | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                        | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Tornillos                        | Acero                    | Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huasa de compresión             | Pavonado                                                                                                                                                                                                                                | 4        | N.A.            |
| Tapones                          | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas                             | Color negro micro texturizado                                                                                                                                                                                                           | 4        | SI              |

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQUIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE(SI O NO) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo                                                                                                                                                                                                     | SI              |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm                                                                                                                                    | N.A.            |
| La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos planos avellanados con tuerca de seguridad, huasa de compresión y traba química o con inserto roscado y                                                  | N.A.            |
| El material de inyección de la superficie en debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.                                                                                                                             | SI              |
| El material de inyección de la superficie en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                                                    | SI              |
| En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera. | SI              |
| La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 3/16" o con inserto roscado y tornillo. Para este caso se puede usar un sistema de unión                                                   | SI              |
| El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar se estructura.                                                                                                                                                  | SI              |
| La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.                                                                                                             | SI              |
| El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.                                                                                                                                                    | SI              |
| El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado más largo perpendicular al piso.                                                                                                                                                            | SI              |
| La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.                                                                                                                                                                | N.A.            |
| La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.                                                        | SI              |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.                                                                                                                                                 | SI              |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.                                                                                                         | N.A.            |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.                                                                                                                                                               | SI              |
| Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de                                                   | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.                                                                                                                                                    | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                      | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|--------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura de la mesa                                | 640            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho de la mesa                                 | 720            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho de la superficie                           | 680            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura del espacio para miembros inferiores      | 520            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad de la superficie                     | 400            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura Espacio libre entrepaño                   | 67             | 2 mm +/-   | SI              |
| Altura del Refuerzo Apoyapiés                    | 100            | 2 mm +/-   | SI              |
| Radios Laterales                                 | 1054           | 10 mm +/-  | SI              |
| Radio esquinas de la superficie                  | 50             | 2 mm +/-   | SI              |
| Radio interno de la superficie                   | 2960           | 10 mm +/-  | SI              |
| Angulo de las patas con respecto a la superficie | 94º - 105º     | N/A        | SI              |

OBSERVACIONES

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |



ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN MESA PUESTO DE TRABAJO BÁSICA SECUNDARIA

|                                          |                  |             |                                    |            |
|------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                              | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                    | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061-133062-133063 | 25/10/2024 |

|                                                                                                       |                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                     | LOTE: # 5         | CANTIDAD LOTE: 1.200 |
| Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla. | MUESTREO LOTE: 30 |                      |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE                            | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                     | ACABADO                                                                                                                                                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas                            | Acero                    | Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)           | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 2        | SI              |
| Soporte superficie               | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 2        | SI              |
| Refuerzo Estructural Portalibros | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 4        | N.A.            |
| Platinas de sujeción             | Acero                    | Platina 1" espesor nominal 1/8" mínimo.(sin pintura)                                               | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 4        | SI              |
| Superficie                       | Polipropileno Copolímero | De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV                               | Gris claro micro texturizado                                                                                                                                                                                                            | 1        | SI              |
|                                  | Madera                   | Contrachapada de 14 mm, mínimo                                                                     | Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono gris humo y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente |          |                 |
| Refuerzo Apoyapiés               | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Entrepaño                        | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                        | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Tornillos                        | Acero                    | Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huasa de compresión             | Pavonado                                                                                                                                                                                                                                | 4        | N.A.            |
| Tapones                          | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas                             | Color negro micro texturizado                                                                                                                                                                                                           | 4        | SI              |




REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                    | CUMPLE(SI O NO) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo                                                                                                                                                                                                     | SI              |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm                                                                                                                                    | N.A.            |
| La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos planos avellanados con tuerca de seguridad, huasa de compresión y traba química o con inserto roscado y                                                  | N.A.            |
| El material de inyección de la superficie en debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.                                                                                                                             | SI              |
| El material de inyección de la superficie en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                                                    | SI              |
| En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera. | SI              |
| La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 3/16" o con inserto roscado y tornillo. Para este caso se puede usar un sistema de unión                                                   | SI              |
| El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar se estructura                                                                                                                                                   | SI              |
| La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.                                                                                                             | SI              |
| El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado                                                                                                                                                     | SI              |
| El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado más largo perpendicular al piso.                                                                                                                                                            | SI              |
| La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.                                                                                                                                                                | N.A.            |
| La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.                                                        | SI              |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.                                                                                                                                                 | SI              |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.                                                                                                         | SI              |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.                                                                                                                                                               | SI              |
| Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de                                                   | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.                                                                                                                                                    | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                      | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|--------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura de la mesa                                | 760            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho de la mesa                                 | 720            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho de la superficie                           | 680            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura del espacio para miembros inferiores      | 625            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad de la superficie                     | 400            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura Espacio libre entrepaño                   | 67             | 2 mm +/-   | SI              |
| Altura del Refuerzo Apoyapiés                    | 100            | 2 mm +/-   | SI              |
| Radios Laterales                                 | 1054           | 10 mm +/-  | SI              |
| Radio esquinas de la superficie                  | 50             | 2 mm +/-   | SI              |
| Radio interno de la superficie                   | 2960           | 10 mm +/-  | SI              |
| Angulo de las patas con respecto a la superficie | 94° - 105°     | N/A        | SI              |

OBSERVACIONES

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

| ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | DIRECCIÓN                                                                                    | CIUDAD                                                                                                  | ORDEN DE COMPRA                    | FECHA              |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | CALLE 23A #25-59                                                                             | BOGOTÁ D.C.                                                                                             | 132864-133059-133061-133062-133063 | 25/10/2024         |
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                              |                                                                                                         | LOTE: # 5                          | CANTIDAD LOTE: 100 |
| Mueble de almacenamiento para material didáctico de las aulas básicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes en polipropileno.                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                              |                                                                                                         | MUESTREO LOTE: 10                  |                    |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                    |
| PARTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                               | ACABADO                                                                                                 | CANTIDAD                           | CUMPLE(SI O NO)    |
| Niveladores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Base en polipropileno    | Diámetro de 2" mínimo                                                                        | Color negro                                                                                             | 4                                  | SI                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Espigo de acero          | Espigo de 3/8" de diámetro mínimo x 2" mínimo de largo                                       | Zincado                                                                                                 |                                    | SI                 |
| Base Piso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                  | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 1                                  | SI                 |
| Laterales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                  | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 2                                  | SI                 |
| Puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                  | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado | 2                                  | SI                 |
| Marco Estructural Puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Acero                    | Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado | 2                                  | SI                 |
| Manija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 2                                  | SI                 |
| Entrepaño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                  | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 2                                  | SI                 |
| Refuerzo Entrepaños y Base                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Acero                    | Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm                                              | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 3                                  | SI                 |
| Tapa Superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm (Sin pintura)                                         | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 1                                  | SI                 |
| Remate Superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Madera                   | Madera Contrachapada de 14 mm                                                                | Sellador y laca catalizada al acido color miel por todas sus caras                                      | 1                                  | SI                 |
| Chapa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Acero                    | Comercial de triple cierre                                                                   | Zincado                                                                                                 | 1                                  | SI                 |
| Pared de Fondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                  | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 1                                  | SI                 |
| Refuerzo Pared de Fondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Acero                    | Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura).                        | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 1                                  | SI                 |
| Cajones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Polipropileno Copolímero | De alto impacto Inyectado con filtro UV                                                      | Gris Claro o Transparente o azul claro                                                                  | 3                                  | SI                 |
| REQUERIMIENTOS TÉCNICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                    |
| REQUIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | CUMPLE(SI O NO)    |
| Todos las piezas de lámina deben tener pliegues y grafados estructurales en su lados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado más largo para mejorar su capacidad portante.                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| La base piso debe permitir la instalación de los niveladores de manera que asegure su estabilidad estructural respecto al peso que deben soportar y los esfuerzos que deben soportar al arrastrar el mueble.                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado más largo para mejorar su capacidad portante.                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| La puerta de la cerradura debe tener un tapa luz que garantice la seguridad del mueble.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| Cada una de las puertas es independiente, está conformada por una bandeja de lámina y una estructura independiente en tubería de acero con un amarre central paralelo a su lado más corto.                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| La cerradura debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos puertas.                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| La tapa superior es una estructura de lámina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| El remate superior debe tener las anistas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería o de punto para la lámina.                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| OPCIÓN 2 CAJONES EN POLIPROPILENO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                    |
| Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re manufacturado, con aditivo filtro UV.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                    |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIMENSIÓN (mm)           |                                                                                              | TOLERANCIA                                                                                              | CUMPLE(SI O NO)                    |                    |
| Altura total del mueble con remate y patas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1235                     |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                    |
| Profundidad del mueble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 400                      |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                    |
| Ancho del mueble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1200                     |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                    |
| Altura del mueble estructura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1200                     |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                    |
| Altura Primer entrepaño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 435                      |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                    |
| Altura Segundo entrepaño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 800                      |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                    |
| Altura Puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1160                     |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                    |
| Ancho cada una de las puertas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 580                      |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                    |
| Altura de la manija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 213                      |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                    |
| Espacio interno de la mano manija - puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40                       |                                                                                              | 1 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                    |
| OPCIÓN 2 CAJON EN POLIPROPILENO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                    |
| Ancho de cada uno de los cajones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200-280                  |                                                                                              | N/A                                                                                                     | SI                                 |                    |
| Profundidad de cada uno de los cajones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300-360                  |                                                                                              | N/A                                                                                                     | SI                                 |                    |
| Alto de cada uno de los cajones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300-360                  |                                                                                              | N/A                                                                                                     | SI                                 |                    |
| OBSERVACIONES: El día 19 de septiembre, durante la inspección del Ministerio de Educación Nacional (MEN), se detectó una irregularidad en un lote de muebles de almacenamiento. Específicamente, se observó un filo agudo en una esquina de la contraportada de la cerradura, lo cual no cumplía con los estándares de seguridad requeridos. Ante esta situación, el lote fue rechazado. |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                    |
| A raíz de esta observación, se realizó una revisión exhaustiva del lote completo por parte de Inmem. Los resultados confirmaron que todos los muebles presentaban el mismo defecto de fabricación. Para subsanar esta situación, se procedió a limar y redondear las esquinas afiladas de todas las unidades, garantizando así un acabado seguro.                                        |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                    |
| Como medida preventiva para evitar la recurrencia de este problema, se ha implementado un nuevo procedimiento de control de calidad. A partir de ahora, antes de soldar las bandejas al marco de la puerta, se inspeccionarán y redondearán todas las puntas afiladas que puedan representar un riesgo para los usuarios.                                                                |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                    |
| ELABORADO POR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | REVISADO POR:                                                                                |                                                                                                         | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:     |                    |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                                |                                                                                                         | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ          |                    |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                                     |                                                                                                         | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS        |                    |
| C.C: 49778348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | C.C: 49778348                                                                                |                                                                                                         | C.C: 79730234                      |                    |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE

|                                             |                  |             |                                            |            |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                                 | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                            | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA<br>S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-<br>133061-133062-<br>133063 | 25/10/2024 |

|                                                                                                                    |                   |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                                  | LOTE: # 5         | CANTIDAD LOTE: 100 |
| Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una está acompañada por una (1) mesa docente. | MUESTREO LOTE: 10 |                    |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE            | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                 | ACABADO                                                                                                | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas            | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo hornable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 2        | SI              |
| Asiento-Espaldar | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo hornable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 1        | SI              |
| Amarres          | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo (sin pintura)     | Pintura en polvo hornable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 3        | SI              |
| Asiento          | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie micro texturizada color naranja                                                             | 1        | SI              |
| Espaldar         | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie micro texturizada color naranja                                                             | 1        | SI              |
| Tapones          | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas            | Color negro                                                                                            | 4 o 6    | SI              |



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQUERIMIENTO                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| El material de inyección del asiento y el espaldar en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance óptimo entre                                         | SI              |
| Los módulos del asiento y espaldar deben estar contruidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.                                              | SI              |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe sobresalir respecto al punto máximo de la proyección del espaldar al piso.                                                                                             | SI              |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.                                                                                                                               | SI              |
| La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.                                                               | SI              |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.                    | N.A             |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.                                                                                                                                       | SI              |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.                                                                                                                             | SI              |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el módulo de espaldar sea de inserción. | SI              |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).                                                           | SI              |
| El espaldar y el asiento deben fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches POP de 3/16" o tornillos con tuerca y huasa de compresión.                                                           | SI              |
| El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.                                                                                                | SI              |
| Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.                                            | N.A             |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.                                                                                                                | SI              |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.                                                                                                                                                                     | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.                                                                                                                | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                                     | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto | 440            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad del asiento                                         | 400            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho del asiento                                               | 340 - 420      | N/A        | SI              |
| Ancho del espaldar                                              | 340 - 420      | N/A        | SI              |
| Altura del espaldar                                             | 240 - 320      | N/A        | SI              |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso               | 676            | 5 mm +/-   | SI              |
| Radio de curvatura del espaldar                                 | 600 mínimo     | N/A        | SI              |
| Inclinación del asiento respecto a la horizontal                | 0° a 3°        | 1° +/-     | SI              |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar                    | 100° a 103°    | 2° +/-     | SI              |

|               |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|---------------|

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN SILLA PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR

|                                          |                  |             |                                    |            |
|------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                              | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                    | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061-133062-133063 | 25/10/2024 |

|                                                                                                                             |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                                           | LOTE: # 5         | CANTIDAD LOTE: 300 |
| Silla destinada al puesto de trabajo infantil en aulas de clase. El juego esta compuesto por una (1) mesa y tres (3)sillas. | MUESTREO LOTE: 20 |                    |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE            | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                 | ACABADO                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas            | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado | 2        | SI              |
| Asiento-Espaldar | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado | 1        | SI              |
| Amarres          | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo (sin pintura)     | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado | 3        | SI              |
| Asiento          | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie micro texturizada color azul , verde, amarillo, morado, naranja, rojo.                       | 1        | SI              |
| Espaldar         | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie micro texturizada color azul , verde, amarillo, morado, naranja, rojo.                       | 1        | SI              |
| Tapones          | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas            | Color negro                                                                                             | 4 o 6    | SI              |


REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.                                                                                                                                                                         | SI              |
| Los módulos del asiento y el espaldar deben estar contruidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.                                           | SI              |
| En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos ser de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).                                                                                     | SI              |
| El material de inyección del asiento y el espaldar debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.                                                                                             | SI              |
| El material de inyección del asiento y el espaldar en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                 | SI              |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe sobresalir respecto al punto máximo de la proyección del espaldar al piso.                                                                                             | SI              |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar                                                                                                                                | SI              |
| La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.                                                               | SI              |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.                    | SI              |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.                                                                                                                                       | SI              |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.                                                                                                                             | SI              |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción. | SI              |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).                                                           | SI              |
| El espaldar y el asiento deben fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches POP de 3/16" o tornillos con tuerca y huasa de compresión.                                                           | SI              |
| El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro sistema que lo supere.                                                                                               | SI              |
| Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.                                            | N.A.            |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.                                                                                                                | SI              |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.                                                                                                                                                                     | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.                                                                                                                | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                                     | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto | 320            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad del asiento                                         | 295            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho del asiento                                               | 250 mínimo     | N/A        | SI              |
| Ancho del espaldar                                              | 250 - 320      | N/A        | SI              |
| Altura del espaldar                                             | 160 - 250      | N/A        | SI              |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso               | 483            | 5 mm +/-   | SI              |
| Radio de curvatura del espaldar                                 | 500 mínimo     | N/A        | SI              |
| inclinación del asiento respecto a la horizontal                | 0° a 3°        | 1 ° +/-    | SI              |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar                    | 95° a 106°     | 1 ° +/-    | SI              |

OBSERVACIONES

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA

|                                          |                  |             |                                    |            |
|------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                              | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                    | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061-133062-133063 | 25/10/2024 |

|                                                                                                                                 |                   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                                               | LOTE: # 5         | CANTIDAD LOTE: 1.200 |
| Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una está acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria | MUESTREO LOTE: 30 |                      |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE            | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                 | ACABADO                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas            | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 2        | SI              |
| Asiento-Espaldar | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 1        | SI              |
| Amarres          | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo (sin pintura)     | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 3        | SI              |
| Asiento          | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie micro texturizada color verde                                                                | 1        | SI              |
| Espaldar         | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie micro texturizada color verde                                                                | 1        | SI              |
| Tapones          | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas            | Color negro                                                                                             | 4 o 6    | SI              |


REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo                                                                                                                                                                          | SI              |
| Los módulos del asiento y el espaldar deben estar contruidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.                                           | SI              |
| El material de inyección del asiento y el espaldar debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado                                                                                              | SI              |
| El material de inyección del asiento y el espaldar en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                 | SI              |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe sobresalir respecto al punto máximo de la proyección del espaldar al piso.                                                                                             | SI              |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar                                                                                                                                | SI              |
| La estructura de las patas debe tener amarre frontal y posterior debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.                                                                | SI              |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.                    | N.A.            |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.                                                                                                                                       | SI              |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.                                                                                                                             | SI              |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el módulo de espaldar sea de inserción. | SI              |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).                                                           | SI              |
| El espaldar y el asiento deben fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches POP de 3/16" o tornillos con tuerca y huasa de compresión.                                                           | SI              |
| El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.                                                                                                | SI              |
| Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.                                            | N.A.            |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.                                                                                                                | SI              |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.                                                                                                                                                                     | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.                                                                                                                | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                                     | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto | 380            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad del asiento                                         | 348            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho del asiento                                               | 320 mínimo     | N/A        | SI              |
| Ancho del espaldar                                              | 300 - 380      | N/A        | SI              |
| Altura del espaldar                                             | 200 - 300      | N/A        | SI              |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso               | 589            | 5 mm +/-   | SI              |
| Radio de curvatura del espaldar                                 | 500 mínimo     | N/A        | SI              |
| Inclinación del asiento respecto a la horizontal                | 0° a 3°        | 1 ° +/-    | SI              |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar                    | 95° a 106°     | 1 ° +/-    | SI              |

|               |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|               |
|               |
|               |

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |



ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA

|                                             |                  |             |                                            |            |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                                 | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                            | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA<br>S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-<br>133061-133062-<br>133063 | 25/10/2024 |

|                                                                                                                                     |                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                                                   | LOTE: # 5         | CANTIDAD LOTE: 1.200 |
| Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una está acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria | MUESTREO LOTE: 30 |                      |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE            | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                 | ACABADO                                                                                                | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patatas          | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo hornable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 2        | SI              |
| Asiento-Espaldar | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo hornable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 1        | SI              |
| Amarres          | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo (sin pintura)     | Pintura en polvo hornable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 3        | SI              |
| Asiento          | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie microtexturizada color Amarillo                                                             | 1        | SI              |
| Espaldar         | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie microtexturizada color Amarillo                                                             | 1        | SI              |
| Tapones          | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas            | Color negro                                                                                            | 4 o 6    | SI              |

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQUERIMIENTO                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.                                                                                                                                                                         | SI              |
| Los módulos del asiento y el espaldar deben estar contruidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.                                           | SI              |
| El material de inyección del asiento y el espaldar debe ser 100% polipropileno original no remanufacrado y certificado.                                                                                               | SI              |
| El material de inyección del asiento y el espaldar en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                 | SI              |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe sobresalir respecto al punto máximo de la proyección del espaldar al piso.                                                                                             | SI              |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.                                                                                                                               | SI              |
| La estructura de las patas debe tener amarre frontal y posterior debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.                                                                | SI              |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.                    | SI              |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.                                                                                                                                       | SI              |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento                                                                                                                              | SI              |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el módulo de espaldar sea de inserción. | SI              |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).                                                           | SI              |
| El espaldar y el asiento deben fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches POP de 3/16" o tornillos con tuerca y huasa de compresión.                                                           | SI              |
| El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.                                                                                                | SI              |
| Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.                                            | N.A.            |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.                                                                                                                | SI              |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.                                                                                                                                                                     | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.                                                                                                                | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                                     | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto | 440            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad del asiento                                         | 400            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho del asiento                                               | 340 - 420      | N/A        | SI              |
| Ancho del espaldar                                              | 340 - 420      | N/A        | SI              |
| Altura del espaldar                                             | 240 - 320      | N/A        | SI              |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso               | 676            | 5 mm +/-   | SI              |
| Radio de curvatura del espaldar                                 | 600 mínimo     | N/A        | SI              |
| inclinación del asiento respecto a la horizontal                | 0° a 3°        | 1 ° +/-    | SI              |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar                    | 100° a 103°    | 1 ° +/-    | SI              |

OBSERVACIONES

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN TABLERO

|                                          |                  |             |                                    |            |
|------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                              | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                    | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061-133062-133063 | 25/10/2024 |

|                                                         |                   |                    |
|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                       | LOTE: # 5         | CANTIDAD LOTE: 100 |
| Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas | MUESTREO LOTE: 10 |                    |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE              | MATERIAL                | ESPECIFICACIÓN                                       | ACABADO                                                                | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|--------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Marco              | Aluminio                | Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm | Anodizado mate gris natural                                            | 1        | SI              |
| Esquineros         | Plásticos               | Polipropileno Copolímero                             | Micro Texturizado Negro                                                | 4        | SI              |
| Pisapapeles tipo 1 | Prensa                  | Polipropileno                                        | Macizo                                                                 | 3        | N.A.            |
|                    | Resorte                 | Acero                                                | Resorte espiral                                                        | 3        | N.A.            |
| pisapapeles tipo 2 | Prensa                  | Acero                                                | Comercial en lamina metálica troquelada y embutida y resorte integrado | 3        | N.A.            |
| pisapapeles tipo 3 | Prensa                  | Polipropileno                                        | Polipropileno Copolímero                                               | 3        | SI              |
| Tablero            | Base                    | Madera                                               | Aglomerado de partículas espesor mínimo 9 mm                           | 1        | SI              |
|                    | Superficie de Escritura | Laminado Melaminico de Alta Presión                  | Espesor de pared mínimo 1 mm                                           | 1        | SI              |
|                    | Balance                 | Laminado Melaminico de Alta Presión                  | Espesor de pared mínimo 1 mm                                           | 1        | SI              |
| Tornillos          | Acero                   | Comercial Auto perforante                            | Color negro                                                            | 16       | SI              |


REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQRIMIENTO                                                                                                                                                             | CUMPLE(SI O NO) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.                                                                                                            | SI              |
| No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".                                                                                                                 | SI              |
| El perfil debe tener mínimo una (1) nervadura adicional externa o interna a y/o un (1) redondeado en una de sus aristas, que asegure la rigidez estructural del perfil. | SI              |
| Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.                                                                                                                  | SI              |
| El balance debe ser laminado Melaminico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de características inferiores.                                        | SI              |
| El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.                                        | SI              |
| El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.                                                                                                    | SI              |
| Se aceptan Pisapapeles de polímero compacto siempre y cuando no se debiliten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.                  | SI              |
| Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior más largo del tablero.                                                                         | SI              |
| Se debe utilizar un solo tipo de pisapapeles por tablero.                                                                                                               | SI              |
| Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se descuelgue.                                                                                | SI              |
| Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.                                                                                                              | SI              |
| La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.                                                                                                      | SI              |
| Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.                                                                                                                  | SI              |
| La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.                                                                                                                   | SI              |
| La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.                                                                                                  | SI              |
| Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio.                                                                                             | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN        | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|--------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura del tablero | 1220           | 10 mm +/-  | SI              |
| Ancho de tablero   | 2420           | 10 mm +/-  | SI              |

|               |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|---------------|

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                       | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                       | C.C: 79730234                                                                         |

**ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN TÁNDEM TRES (3) CANECAS AULAS**

|                                             |                  |             |                                            |            |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                                 | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                            | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA<br>S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-<br>133061-133062-<br>133063 | 25/10/2024 |

|                                                                                                                       |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>DESCRIPCIÓN Y USO</b>                                                                                              | LOTE: # 5         | CANTIDAD LOTE: 100 |
| Tándem de tres (3) canecas en polietileno roto moldeado para ubicar en aulas de clase básicas y aulas especializadas. | MUESTREO LOTE: 10 |                    |

## DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE                | MATERIAL      | ESPECIFICACIÓN                                                                      | ACABADO                                                                                | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Canecas              | Polietileno   | Lineal Roto moldeado o inyectado, capacidad mínima 20 litros por caneca             | Tres colores diferentes cada uno marcada para su uso <u>destinado</u>                  | 3        | SI              |
| Estructura principal | Acero         | Tubo redondo diámetro 5/8", espesor de pared de 1.2 mm mínimo.(sin pintura)         | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro | 1        | SI              |
| Separadores canecas  | Acero         | Tubo redondo diámetro 5/8", espesor de pared de 1.2 mm mínimo.(sin pintura)         | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro | 2        | SI              |
| Tapones              | polipropileno | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas | Color negro                                                                            | 4        | SI              |

## REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQRIMIENTO                                                                                              | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 20 litros.                                                | SI              |
| Cada caneca debe tener una tapa con vaivén u otro método que lo supere.                                  | SI              |
| El soporte de las canecas debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso.    | SI              |
| Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza.    | SI              |
| No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujeción o las canecas. | SI              |

## DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                             | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SÍ O NO) |
|-----------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura de la caneca (Unidad)            | 400 - 500      | N/A        | SI              |
| Ancho de la caneca (Unidad)             | 180 - 230      | N/A        | SI              |
| Profundidad de la caneca (Unidad)       | 300 - 380      | N/A        | SI              |
| Altura del soporte canecas              | 70             | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho de la estructura                  | 800            | N/A        | SI              |
| Profundidad de la base de la estructura | 400            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura de la estructura                 | 440            | 5 mm +/-   | SI              |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>OBSERVACIONES</b> |  |
|----------------------|--|

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>ELABORADO POR:</b>                                                               | <b>REVISADO POR:</b>                                                                 | <b>REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:</b>                                                 |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN MESA AUXILIAR PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR

|                                          |                  |             |                                    |            |
|------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                              | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                    | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061-133062-133063 | 29/10/2024 |

|                                                                                         |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                       | LOTE: # 6         | CANTIDAD LOTE: 10 |
| Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. | MUESTREO LOTE: 10 |                   |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE                | MATERIAL      | ESPECIFICACIÓN                                                                                     | ACABADO                                                                                                                                                                                                                            | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas                | Acero         | Tubo cold rolled sección circular de 2" o 1,9", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)    | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                      | 4        | SI              |
| Chambrana            | Acero         | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)            | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                      | 4        | SI              |
| Refuerzo Estructural | Acero         | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                      | 4        | SI              |
| Platinas de sujeción | Acero         | Platina 1" espesor nominal 1/8" mínimo.(sin pintura)                                               | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                      | 4        | SI              |
| Superficie           | Madera        | Contrachapada de 14 mm, mínimo                                                                     | Laminado decorativo melaminico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melaminico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente | 1        | N.A.            |
| Tornillos            | Acero         | Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4"                                        | Pavonado                                                                                                                                                                                                                           | 4        | N.A.            |
| Tapones              | Polipropileno | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas                             | Color negro micro texturizado                                                                                                                                                                                                      | 4        | SI              |


REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQRIMIENTO                                                                                                                                                                  | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.                                                                                             | SI              |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm                                                                 | SI              |
| La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos planos avellanados con tuerca de seguridad, huasa de compresión y traba química o con | SI              |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana                                                                               | SI              |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos                                       | SI              |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica                                                                                             | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.                                                                                 | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                 | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|---------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura de la mesa                           | 550            | 5 mm +/-   | SI              |
| Diámetro de la superficie                   | 800            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura del espacio para miembros inferiores | 440            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho del espacio interno entre patas       | 459            | 5 mm +/-   | SI              |

|               |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|---------------|

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN MESA PUESTO DOCENTE

|                                          |                  |             |                                    |            |
|------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                              | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                    | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061-133062-133063 | 29/10/2024 |

|                                                                                                                      |                   |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                                    | LOTE: # 6         | CANTIDAD LOTE: 100 |
| Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una está acompañada de una (1) silla. | MUESTREO LOTE: 10 |                    |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE                | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                          | ACABADO                                                                                                                                                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas                | Acero                    | Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 4        | SI              |
| Chambrana            | Acero                    | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                 | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 5        | SI              |
| Refuerzo Estructural | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 12,5 x 25 mm, espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)   | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 5        | SI              |
| Platinas de sujeción | Acero                    | Platina 1" espesor nominal mínimo 1/8"                                                                  | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 6        | SI              |
| Superficie           | Madera                   | Contrachapada de 14 mm                                                                                  | Laminado decorativo Melaminico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono gris humo y balance laminado Melaminico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transoarente | 1        | SI              |
|                      | Polipropileno Copolimero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                           | Gris claro micro texturizado                                                                                                                                                                                                            |          |                 |
| Faldón               | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                             | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Refuerzo faldón      | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 12,5 x 25 mm, espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)   | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Entrepaña            | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                             | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Tornillos            | Acero                    | Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4"                                             | Pavonado                                                                                                                                                                                                                                | 6        | N.A.            |
| Tapones              | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas                                  | Color negro micro texturizado                                                                                                                                                                                                           | 4        | SI              |



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQUIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                    | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| El entrepaña y faldón debe tener plieques estructurales en sus cuatro caras.                                                                                                                                     | SI              |
| El entrepaña debe tener la cara frontal superior cubierta.                                                                                                                                                       | SI              |
| La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.                                                                                                                                 | N.A.            |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.                                                                                                    | N.A.            |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.                                                                          | N.A.            |
| La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos planos avellanados con tuerca de seguridad, huasa de compresión y traba química o con inserto roscado y tornillo.         | N.A.            |
| El material de inyección de la superficie en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                     | SI              |
| En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica en el área de las nervaduras) debe ser 15 mm mínimo y la altura en el perímetro debe ser de 30 mm mínimo con un redondeo de 25 | SI              |
| El material de inyección de la superficie en debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.                                                                                              | SI              |
| La superficie de plástico no debe presentar alabeos, ondas o contracciones del material que provoquen rechupes en la superficie de trabajo.                                                                      | SI              |
| La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 3/16" o con inserto roscado y tornillo. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la  | SI              |
| Para el caso de la superficie en plástico se deben garantizar mínimo 10 puntos de unión con la estructura, de tal manera que se asegure el ensamble de la superficie a lo largo de todo su perímetro.            | SI              |
| Para la superficie plástica la estructura debe tener al menos 3 apoyos distribuidos simétricamente bajo la superficie que aseguren el soporte de la misma.                                                       | SI              |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.                                                                                                                  | SI              |
| Para el caso de la superficie en plástico se deben garantizar mínimo 6 puntos de unión con la estructura, de tal manera que se asegure el ensamble de la superficie a lo largo de todo su perímetro.             | SI              |
| La estructura debe tener al menos 2 apoyos distribuidos simétricamente bajo la superficie que aseguren el soporte de la misma.                                                                                   | SI              |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.                                                                                                                                | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.                                                                                                                     | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                    | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura de la mesa                              | 760            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho de la superficie                         | 1196           | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura del espacio para miembros inferiores    | 627            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad de la superficie                   | 587            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura del Faldón con el refuerzo              | 213            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura Borde inferior del Faldón desde el piso | 414            | 5 mm +/-   | SI              |

OBSERVACIONES

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |



ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN MESA PREESCOLAR

|                                          |                  |             |                                    |            |
|------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                              | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                    | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061-133062-133063 | 29/10/2024 |

|                                                                                                           |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                         | LOTE: # 6         | CANTIDAD LOTE: 100 |
| Mesa destinada al trabajo infantil en aulas de clase. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) sillas. | MUESTREO LOTE: 10 |                    |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE                | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                           | ACABADO                                                                                                                                                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas                | Acero                    | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado                                                                                                                                           | 4        | SI              |
| Chambrana            | Acero                    | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)  | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado                                                                                                                                           | 4        | SI              |
| Entrepañeo           | Acero                    | Lamina plegada espesor minimo de 1,2mm .(sin pintura)                                    | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Refuerzo Estructural | Acero                    | Lamina plegada en omega espesor minimo de 1,2mm .(sin pintura)                           | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Platinas de sujeción | Acero                    | Platina 1" espesor nominal 1/8" mínimo.(sin pintura)                                     | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado                                                                                                                                           | 4        | N.A.            |
| Superficie           | Polipropileno Copolímero | De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV                     | Gris claro micro texturizado                                                                                                                                                                                                            | 1        | SI              |
|                      | Madera                   | Contrachapada de 14 mm, mínimo                                                           | Laminado decorativo Melaminico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono gris humo y balance laminado Melaminico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente |          | N.A.            |
| Tornillos            | Acero                    | Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4"                              | Pavonado                                                                                                                                                                                                                                | 4        | N.A.            |
| Tapones              | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas                   | Color negro micro texturizado                                                                                                                                                                                                           | 4        | SI              |



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                       | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado más largo.                                                                                                  | SI              |
| El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro caras.                                                                                                                                                         | SI              |
| La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.                                                                                                                                                                   | N.A.            |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm                                                                                                                                       | N.A.            |
| La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos planos avellanados con tuerca de seguridad, huasa de compresión y traba química o con inserto roscado y tornillo.                                           | N.A.            |
| En el caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera. | SI              |
| El material de inyección de la superficie en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                                                       | SI              |
| El material de inyección de la superficie en debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.                                                                                                                                | SI              |
| La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 3/16" o con inserto roscado y tornillo. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo. | SI              |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.                                                                                                                                                    | SI              |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.                                                                                                            | N.A.            |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.                                                                                                                                                                  | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.                                                                                                                                                       | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                 | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|---------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura de la mesa                           | 550            | 10 mm +/-  | SI              |
| Ancho de la superficie                      | 962            | 10 mm +/-  | SI              |
| Altura del espacio para miembros inferiores | 440            | 10 mm +/-  | SI              |
| Profundidad de la superficie                | 638            | 10 mm +/-  | SI              |
| Altura Espacio libre entrepaño              | 60             | 2 mm +/-   | SI              |
| Radio esquinas de la superficie             | 50             | 2 mm +/-   | SI              |
| Radio interno de la superficie              | 400            | 10 mm +/-  | SI              |
| Radio externo de la superficie              | 1000           | 10 mm +/-  | SI              |

OBSERVACIONES

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN MESA PUESTO DE TRABAJO BÁSICA PRIMARIA

|                                             |                  |             |                                            |            |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                                 | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                            | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A –<br>INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-<br>133061-133062-<br>133063 | 29/10/2024 |

|                                                                                                     |                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                   | LOTE: # 6         | CANTIDAD LOTE: 1.200 |
| Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla. | MUESTREO LOTE: 30 |                      |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE                            | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                     | ACABADO                                                                                                                                                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas                            | Acero                    | Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)           | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 2        | SI              |
| SopORTE superficie               | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 2        | SI              |
| Refuerzo Estructural Portalibros | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 4        | SI              |
| Platinas de sujeción             | Acero                    | Platina 1" espesor nominal 1/8" mínimo.(sin pintura)                                               | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 4        | SI              |
| Superficie                       | Polipropileno Copolímero | De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV                               | Gris claro micro texturizado                                                                                                                                                                                                            | 1        | SI              |
|                                  | Madera                   | Contrachapada de 14 mm, mínimo                                                                     | Laminado decorativo melaminico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono gris humo y balance laminado melaminico de alta presión espesor de pared mínimo 0,8 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente |          |                 |
| Refuerzo Apoyapiés               | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Entrepaño                        | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                        | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Tornillos                        | Acero                    | Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huasa de compresión             | Pavonado                                                                                                                                                                                                                                | 4        | N.A.            |
| Tapones                          | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas                             | Color negro micro texturizado                                                                                                                                                                                                           | 4        | SI              |

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQUIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE(SI O NO) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo                                                                                                                                                                                                     | SI              |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm                                                                                                                                    | N.A.            |
| La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos planos avellanados con tuerca de seguridad, huasa de compresión y traba química o con inserto roscado y                                                  | N.A.            |
| El material de inyección de la superficie en debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.                                                                                                                             | SI              |
| El material de inyección de la superficie en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                                                    | SI              |
| En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera. | SI              |
| La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 3/16" o con inserto roscado y tornillo. Para este caso se puede usar un sistema de unión                                                   | SI              |
| El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar se estructura.                                                                                                                                                  | SI              |
| La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.                                                                                                             | SI              |
| El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.                                                                                                                                                    | SI              |
| El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado más largo perpendicular al piso.                                                                                                                                                            | SI              |
| La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.                                                                                                                                                                | N.A.            |
| La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.                                                        | SI              |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.                                                                                                                                                 | SI              |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.                                                                                                         | N.A.            |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.                                                                                                                                                               | SI              |
| Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de                                                   | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.                                                                                                                                                    | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                      | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|--------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura de la mesa                                | 640            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho de la mesa                                 | 720            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho de la superficie                           | 680            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura del espacio para miembros inferiores      | 520            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad de la superficie                     | 400            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura Espacio libre entrepaño                   | 67             | 2 mm +/-   | SI              |
| Altura del Refuerzo Apoyapiés                    | 100            | 2 mm +/-   | SI              |
| Radios Laterales                                 | 1054           | 10 mm +/-  | SI              |
| Radio esquinas de la superficie                  | 50             | 2 mm +/-   | SI              |
| Radio interno de la superficie                   | 2960           | 10 mm +/-  | SI              |
| Angulo de las patas con respecto a la superficie | 94º - 105º     | N/A        | SI              |

OBSERVACIONES

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN MESA PUESTO DE TRABAJO BÁSICA SECUNDARIA

|                                             |                  |             |                                            |            |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                                 | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                            | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A –<br>INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-<br>133061-133062-<br>133063 | 29/10/2024 |

|                                                                                                       |                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                     | LOTE: # 6         | CANTIDAD LOTE: 1.200 |
| Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla. | MUESTREO LOTE: 30 |                      |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE                            | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                     | ACABADO                                                                                                                                                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas                            | Acero                    | Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)           | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 2        | SI              |
| Soporte superficie               | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 2        | SI              |
| Refuerzo Estructural Portalibros | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 4        | N.A.            |
| Platinas de sujeción             | Acero                    | Platina 1" espesor nominal 1/8" mínimo.(sin pintura)                                               | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 4        | SI              |
| Superficie                       | Polipropileno Copolímero | De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV                               | Gris claro micro texturizado                                                                                                                                                                                                            | 1        | SI              |
|                                  | Madera                   | Contrachapada de 14 mm, mínimo                                                                     | Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono gris humo y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente |          |                 |
| Refuerzo Apoyapiés               | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Entrepaño                        | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                        | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Tornillos                        | Acero                    | Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huasa de compresión             | Pavonado                                                                                                                                                                                                                                | 4        | N.A.            |
| Tapones                          | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas                             | Color negro micro texturizado                                                                                                                                                                                                           | 4        | SI              |



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                    | CUMPLE(SI O NO) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo                                                                                                                                                                                                     | SI              |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm                                                                                                                                    | N.A.            |
| La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos planos avellanados con tuerca de seguridad, huasa de compresión y traba química o con inserto roscado y                                                  | N.A.            |
| El material de inyección de la superficie en debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.                                                                                                                             | SI              |
| El material de inyección de la superficie en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                                                    | SI              |
| En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera. | SI              |
| La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 3/16" o con inserto roscado y tornillo. Para este caso se puede usar un sistema de unión                                                   | SI              |
| El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar se estructura                                                                                                                                                   | SI              |
| La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.                                                                                                             | SI              |
| El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado                                                                                                                                                     | SI              |
| El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado más largo perpendicular al piso.                                                                                                                                                            | SI              |
| La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.                                                                                                                                                                | N.A.            |
| La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.                                                        | SI              |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.                                                                                                                                                 | SI              |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.                                                                                                         | SI              |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.                                                                                                                                                               | SI              |
| Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de                                                   | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.                                                                                                                                                    | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                      | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|--------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura de la mesa                                | 760            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho de la mesa                                 | 720            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho de la superficie                           | 680            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura del espacio para miembros inferiores      | 625            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad de la superficie                     | 400            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura Espacio libre entrepaño                   | 67             | 2 mm +/-   | SI              |
| Altura del Refuerzo Apoyapiés                    | 100            | 2 mm +/-   | SI              |
| Radios Laterales                                 | 1054           | 10 mm +/-  | SI              |
| Radio esquinas de la superficie                  | 50             | 2 mm +/-   | SI              |
| Radio interno de la superficie                   | 2960           | 10 mm +/-  | SI              |
| Angulo de las patas con respecto a la superficie | 94° - 105°     | N/A        | SI              |

OBSERVACIONES

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

| ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | DIRECCIÓN                                                                                    | CIUDAD                                                                                                  | ORDEN DE COMPRA                    | FECHA              |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | CALLE 23A #25-59                                                                             | BOGOTÁ D.C.                                                                                             | 132864-133059-133061-133062-133063 | 29/10/2024         |
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                              |                                                                                                         | LOTE: # 6                          | CANTIDAD LOTE: 100 |
| Mueble de almacenamiento para material didáctico de las aulas básicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes en polipropileno.                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                              |                                                                                                         | MUESTREO LOTE: 10                  |                    |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                    |
| PARTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                               | ACABADO                                                                                                 | CANTIDAD                           | CUMPLE(SI O NO)    |
| Niveladores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Base en polipropileno    | Diámetro de 2" mínimo                                                                        | Color negro                                                                                             | 4                                  | SI                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Espigo de acero          | Espigo de 3/8" de diámetro mínimo x 2" mínimo de largo                                       | Zincado                                                                                                 |                                    | SI                 |
| Base Piso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                  | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 1                                  | SI                 |
| Laterales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                  | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 2                                  | SI                 |
| Puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                  | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado | 2                                  | SI                 |
| Marco Estructural Puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Acero                    | Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado | 2                                  | SI                 |
| Manija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 2                                  | SI                 |
| Entrepaño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                  | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 2                                  | SI                 |
| Refuerzo Entrepaños y Base                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Acero                    | Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm                                              | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 3                                  | SI                 |
| Tapa Superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm (Sin pintura)                                         | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 1                                  | SI                 |
| Remate Superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Madera                   | Madera Contrachapada de 14 mm                                                                | Sellador y laca catalizada al acido color miel por todas sus caras                                      | 1                                  | SI                 |
| Chapa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Acero                    | Comercial de triple cierre                                                                   | Zincado                                                                                                 | 1                                  | SI                 |
| Pared de Fondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                  | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 1                                  | SI                 |
| Refuerzo Pared de Fondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Acero                    | Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura).                        | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 1                                  | SI                 |
| Cajones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Polipropileno Copolímero | De alto impacto Inyectado con filtro UV                                                      | Gris Claro o Transparente o azul claro                                                                  | 3                                  | SI                 |
| REQUERIMIENTOS TÉCNICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                    |
| REQUIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | CUMPLE(SI O NO)    |
| Todos las piezas de lámina deben tener pliegues y grafados estructurales en su lados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado más largo para mejorar su capacidad portante.                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| La base piso debe permitir la instalación de los niveladores de manera que asegure su estabilidad estructural respecto al peso que deben soportar y los esfuerzos que deben soportar al arrastrar el mueble.                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado más largo para mejorar su capacidad portante.                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| La puerta de la cerradura debe tener un tapa luz que garantice la seguridad del mueble.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| Cada una de las puertas es independiente, está conformada por una bandeja de lámina y una estructura independiente en tubería de acero con un amarre central paralelo a su lado más corto.                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| La cerradura debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos puertas.                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| La tapa superior es una estructura de lámina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| El remate superior debe tener las anistas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería o de punto para la lámina.                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| OPCIÓN 2 CAJONES EN POLIPROPILENO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                    |
| Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re manufacturado, con aditivo filtro UV.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                    |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIMENSIÓN (mm)           |                                                                                              | TOLERANCIA                                                                                              | CUMPLE(SI O NO)                    |                    |
| Altura total del mueble con remate y patas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1235                     |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                    |
| Profundidad del mueble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 400                      |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                    |
| Ancho del mueble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1200                     |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                    |
| Altura del mueble estructura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1200                     |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                    |
| Altura Primer entrepaño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 435                      |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                    |
| Altura Segundo entrepaño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 800                      |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                    |
| Altura Puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1160                     |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                    |
| Ancho cada una de las puertas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 580                      |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                    |
| Altura de la manija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 213                      |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                    |
| Espacio interno de la mano manija - puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40                       |                                                                                              | 1 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                    |
| OPCIÓN 2 CAJON EN POLIPROPILENO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                    |
| Ancho de cada uno de los cajones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200-280                  |                                                                                              | N/A                                                                                                     | SI                                 |                    |
| Profundidad de cada uno de los cajones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300-360                  |                                                                                              | N/A                                                                                                     | SI                                 |                    |
| Alto de cada uno de los cajones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300-360                  |                                                                                              | N/A                                                                                                     | SI                                 |                    |
| OBSERVACIONES: El día 19 de septiembre, durante la inspección del Ministerio de Educación Nacional (MEN), se detectó una irregularidad en un lote de muebles de almacenamiento. Específicamente, se observó un filo agudo en una esquina de la contraportada de la cerradura, lo cual no cumplía con los estándares de seguridad requeridos. Ante esta situación, el lote fue rechazado. |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                    |
| A raíz de esta observación, se realizó una revisión exhaustiva del lote completo por parte de Inmem. Los resultados confirmaron que todos los muebles presentaban el mismo defecto de fabricación. Para subsanar esta situación, se procedió a limar y redondear las esquinas afiladas de todas las unidades, garantizando así un acabado seguro.                                        |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                    |
| Como medida preventiva para evitar la recurrencia de este problema, se ha implementado un nuevo procedimiento de control de calidad. A partir de ahora, antes de soldar las bandejas al marco de la puerta, se inspeccionarán y redondearán todas las puntas afiladas que puedan representar un riesgo para los usuarios.                                                                |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                    |
| ELABORADO POR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | REVISADO POR:                                                                                |                                                                                                         | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:     |                    |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                                |                                                                                                         | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ          |                    |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                                     |                                                                                                         | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS        |                    |
| C.C: 49778348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | C.C: 49778348                                                                                |                                                                                                         | C.C: 79730234                      |                    |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE

|                                             |                  |             |                                            |            |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                                 | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                            | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA<br>S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-<br>133061-133062-<br>133063 | 29/10/2024 |

|                                                                                                                    |                   |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                                  | LOTE: # 6         | CANTIDAD LOTE: 100 |
| Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una está acompañada por una (1) mesa docente. | MUESTREO LOTE: 10 |                    |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE            | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                 | ACABADO                                                                                                | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas            | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo hornable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 2        | SI              |
| Asiento-Espaldar | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo hornable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 1        | SI              |
| Amarres          | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo (sin pintura)     | Pintura en polvo hornable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 3        | SI              |
| Asiento          | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie micro texturizada color naranja                                                             | 1        | SI              |
| Espaldar         | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie micro texturizada color naranja                                                             | 1        | SI              |
| Tapones          | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas            | Color negro                                                                                            | 4 o 6    | SI              |


REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQUIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| El material de inyección del asiento y el espaldar en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance óptimo entre                                         | SI              |
| Los módulos del asiento y espaldar deben estar contruidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.                                              | SI              |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe sobresalir respecto al punto máximo de la proyección del espaldar al piso.                                                                                             | SI              |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.                                                                                                                               | SI              |
| La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.                                                               | SI              |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.                    | N.A             |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.                                                                                                                                       | SI              |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.                                                                                                                             | SI              |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el módulo de espaldar sea de inserción. | SI              |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).                                                           | SI              |
| El espaldar y el asiento deben fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches POP de 3/16" o tornillos con tuerca y huasa de compresión.                                                           | SI              |
| El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.                                                                                                | SI              |
| Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.                                            | N.A             |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.                                                                                                                | SI              |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.                                                                                                                                                                     | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.                                                                                                                | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                                     | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto | 440            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad del asiento                                         | 400            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho del asiento                                               | 340 - 420      | N/A        | SI              |
| Ancho del espaldar                                              | 340 - 420      | N/A        | SI              |
| Altura del espaldar                                             | 240 - 320      | N/A        | SI              |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso               | 676            | 5 mm +/-   | SI              |
| Radio de curvatura del espaldar                                 | 600 mínimo     | N/A        | SI              |
| Inclinación del asiento respecto a la horizontal                | 0° a 3°        | 1° +/-     | SI              |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar                    | 100° a 103°    | 2° +/-     | SI              |

|               |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|---------------|

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |



ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN SILLA PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR

|                                          |                  |             |                                    |            |
|------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                              | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                    | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061-133062-133063 | 29/10/2024 |

|                                                                                                                             |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                                           | LOTE: # 6         | CANTIDAD LOTE: 300 |
| Silla destinada al puesto de trabajo infantil en aulas de clase. El juego esta compuesto por una (1) mesa y tres (3)sillas. | MUESTREO LOTE: 20 |                    |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE            | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                 | ACABADO                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas            | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado | 2        | SI              |
| Asiento-Espaldar | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado | 1        | SI              |
| Amarres          | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo (sin pintura)     | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado | 3        | SI              |
| Asiento          | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie micro texturizada color azul , verde, amarillo, morado, naranja, rojo.                       | 1        | SI              |
| Espaldar         | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie micro texturizada color azul , verde, amarillo, morado, naranja, rojo.                       | 1        | SI              |
| Tapones          | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas            | Color negro                                                                                             | 4 o 6    | SI              |

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.                                                                                                                                                                         | SI              |
| Los módulos del asiento y el espaldar deben estar contruidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.                                           | SI              |
| En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos ser de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).                                                                                     | SI              |
| El material de inyección del asiento y el espaldar debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.                                                                                             | SI              |
| El material de inyección del asiento y el espaldar en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                 | SI              |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe sobresalir respecto al punto máximo de la proyección del espaldar al piso.                                                                                             | SI              |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar                                                                                                                                | SI              |
| La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.                                                               | SI              |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.                    | SI              |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.                                                                                                                                       | SI              |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.                                                                                                                             | SI              |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción. | SI              |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).                                                           | SI              |
| El espaldar y el asiento deben fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches POP de 3/16" o tornillos con tuerca y huasa de compresión.                                                           | SI              |
| El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro sistema que lo supere.                                                                                               | SI              |
| Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.                                            | N.A.            |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.                                                                                                                | SI              |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.                                                                                                                                                                     | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.                                                                                                                | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                                     | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto | 320            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad del asiento                                         | 295            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho del asiento                                               | 250 mínimo     | N/A        | SI              |
| Ancho del espaldar                                              | 250 - 320      | N/A        | SI              |
| Altura del espaldar                                             | 160 - 250      | N/A        | SI              |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso               | 483            | 5 mm +/-   | SI              |
| Radio de curvatura del espaldar                                 | 500 mínimo     | N/A        | SI              |
| inclinación del asiento respecto a la horizontal                | 0° a 3°        | 1 ° +/-    | SI              |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar                    | 95° a 106°     | 1 ° +/-    | SI              |

OBSERVACIONES

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA

|                                          |                  |             |                                    |            |
|------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                              | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                    | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061-133062-133063 | 29/10/2024 |

|                                                                                                                                 |                   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                                               | LOTE: # 6         | CANTIDAD LOTE: 1.200 |
| Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una está acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria | MUESTREO LOTE: 30 |                      |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE            | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                 | ACABADO                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas            | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 2        | SI              |
| Asiento-Espaldar | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 1        | SI              |
| Amarres          | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo (sin pintura)     | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 3        | SI              |
| Asiento          | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie micro texturizada color verde                                                                | 1        | SI              |
| Espaldar         | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie micro texturizada color verde                                                                | 1        | SI              |
| Tapones          | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas            | Color negro                                                                                             | 4 o 6    | SI              |

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo                                                                                                                                                                          | SI              |
| Los módulos del asiento y el espaldar deben estar contruidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.                                           | SI              |
| El material de inyección del asiento y el espaldar debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado                                                                                              | SI              |
| El material de inyección del asiento y el espaldar en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                 | SI              |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe sobresalir respecto al punto máximo de la proyección del espaldar al piso.                                                                                             | SI              |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar                                                                                                                                | SI              |
| La estructura de las patas debe tener amarre frontal y posterior debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.                                                                | SI              |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.                    | N.A.            |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.                                                                                                                                       | SI              |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.                                                                                                                             | SI              |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el módulo de espaldar sea de inserción. | SI              |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).                                                           | SI              |
| El espaldar y el asiento deben fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches POP de 3/16" o tornillos con tuerca y huasa de compresión.                                                           | SI              |
| El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.                                                                                                | SI              |
| Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.                                            | N.A.            |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.                                                                                                                | SI              |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.                                                                                                                                                                     | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.                                                                                                                | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                                     | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto | 380            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad del asiento                                         | 348            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho del asiento                                               | 320 mínimo     | N/A        | SI              |
| Ancho del espaldar                                              | 300 - 380      | N/A        | SI              |
| Altura del espaldar                                             | 200 - 300      | N/A        | SI              |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso               | 589            | 5 mm +/-   | SI              |
| Radio de curvatura del espaldar                                 | 500 mínimo     | N/A        | SI              |
| inclinación del asiento respecto a la horizontal                | 0° a 3°        | 1 ° +/-    | SI              |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar                    | 95° a 106°     | 1 ° +/-    | SI              |

|               |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|               |
|               |
|               |

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA

|                                             |                  |             |                                            |            |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                                 | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                            | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA<br>S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-<br>133061-133062-<br>133063 | 29/10/2024 |

|                                                                                                                                     |                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                                                   | LOTE: # 6         | CANTIDAD LOTE: 1.200 |
| Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una está acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria | MUESTREO LOTE: 30 |                      |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE            | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                 | ACABADO                                                                                                | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patatas          | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo hornable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 2        | SI              |
| Asiento-Espaldar | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo hornable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 1        | SI              |
| Amarres          | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo (sin pintura)     | Pintura en polvo hornable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 3        | SI              |
| Asiento          | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie microtexturizada color Amarillo                                                             | 1        | SI              |
| Espaldar         | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie microtexturizada color Amarillo                                                             | 1        | SI              |
| Tapones          | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas            | Color negro                                                                                            | 4 o 6    | SI              |

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.                                                                                                                                                                         | SI              |
| Los módulos del asiento y el espaldar deben estar contruidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.                                           | SI              |
| El material de inyección del asiento y el espaldar debe ser 100% polipropileno original no remanufacrado y certificado.                                                                                               | SI              |
| El material de inyección del asiento y el espaldar en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                 | SI              |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe sobresalir respecto al punto máximo de la proyección del espaldar al piso.                                                                                             | SI              |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.                                                                                                                               | SI              |
| La estructura de las patas debe tener amarre frontal y posterior debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.                                                                | SI              |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.                    | SI              |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.                                                                                                                                       | SI              |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento                                                                                                                              | SI              |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el módulo de espaldar sea de inserción. | SI              |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).                                                           | SI              |
| El espaldar y el asiento deben fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches POP de 3/16" o tornillos con tuerca y huasa de compresión.                                                           | SI              |
| El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.                                                                                                | SI              |
| Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.                                            | N.A.            |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.                                                                                                                | SI              |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.                                                                                                                                                                     | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.                                                                                                                | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                                     | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto | 440            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad del asiento                                         | 400            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho del asiento                                               | 340 - 420      | N/A        | SI              |
| Ancho del espaldar                                              | 340 - 420      | N/A        | SI              |
| Altura del espaldar                                             | 240 - 320      | N/A        | SI              |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso               | 676            | 5 mm +/-   | SI              |
| Radio de curvatura del espaldar                                 | 600 mínimo     | N/A        | SI              |
| inclinación del asiento respecto a la horizontal                | 0° a 3°        | 1 ° +/-    | SI              |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar                    | 100° a 103°    | 1 ° +/-    | SI              |

OBSERVACIONES

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN TABLERO

|                                          |                  |             |                                    |            |
|------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                              | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                    | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061-133062-133063 | 29/10/2024 |

|                                                         |                   |                    |
|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                       | LOTE: # 6         | CANTIDAD LOTE: 100 |
| Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas | MUESTREO LOTE: 10 |                    |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE              | MATERIAL                | ESPECIFICACIÓN                                       | ACABADO                                                                | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|--------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Marco              | Aluminio                | Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm | Anodizado mate gris natural                                            | 1        | SI              |
| Esquineros         | Plásticos               | Polipropileno Copolímero                             | Micro Texturizado Negro                                                | 4        | SI              |
| Pisapapeles tipo 1 | Prensa                  | Polipropileno                                        | Macizo                                                                 | 3        | N.A.            |
|                    | Resorte                 | Acero                                                | Resorte espiral                                                        | 3        | N.A.            |
| pisapapeles tipo 2 | Prensa                  | Acero                                                | Comercial en lamina metálica troquelada y embutida y resorte integrado | 3        | N.A.            |
| pisapapeles tipo 3 | Prensa                  | Polipropileno                                        | Polipropileno Copolímero                                               | 3        | SI              |
| Tablero            | Base                    | Madera                                               | Aglomerado de partículas espesor mínimo 9 mm                           | 1        | SI              |
|                    | Superficie de Escritura | Laminado Melaminico de Alta Presión                  | Espesor de pared mínimo 1 mm                                           | 1        | SI              |
|                    | Balance                 | Laminado Melaminico de Alta Presión                  | Espesor de pared mínimo 1 mm                                           | 1        | SI              |
| Tornillos          | Acero                   | Comercial Auto perforante                            | Color negro                                                            | 16       | SI              |

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQRIMIENTO                                                                                                                                                             | CUMPLE(SI O NO) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.                                                                                                            | SI              |
| No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".                                                                                                                 | SI              |
| El perfil debe tener mínimo una (1) nervadura adicional externa o interna a y/o un (1) redondeado en una de sus aristas, que asegure la rigidez estructural del perfil. | SI              |
| Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.                                                                                                                  | SI              |
| El balance debe ser laminado Melaminico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de características inferiores.                                        | SI              |
| El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.                                        | SI              |
| El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.                                                                                                    | SI              |
| Se aceptan Pisapapeles de polímero compacto siempre y cuando no se debiliten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.                  | SI              |
| Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior más largo del tablero.                                                                         | SI              |
| Se debe utilizar un solo tipo de pisapapeles por tablero.                                                                                                               | SI              |
| Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se descuelgue.                                                                                | SI              |
| Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.                                                                                                              | SI              |
| La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.                                                                                                      | SI              |
| Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.                                                                                                                  | SI              |
| La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.                                                                                                                   | SI              |
| La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.                                                                                                  | SI              |
| Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio.                                                                                             | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN        | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|--------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura del tablero | 1220           | 10 mm +/-  | SI              |
| Ancho de tablero   | 2420           | 10 mm +/-  | SI              |

|               |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|---------------|

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                       | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                       | C.C: 79730234                                                                         |

**ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN TÁNDEM TRES (3) CANECAS AULAS**

| CONTRATISTA                                         | DIRECCION               | CIUDAD             | ORDEN DE COMPRA                                     | FECHA             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>INDUSTRIAS METAL MADERA<br/>S.A – INMEMA S.A</b> | <b>CALLE 23A #25-59</b> | <b>BOGOTÁ D.C.</b> | <b>132864-133059-<br/>133061-133062-<br/>133063</b> | <b>29/10/2024</b> |

|                                                                                                                       |                          |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>DESCRIPCIÓN Y USO</b>                                                                                              | <b>LOTE: # 6</b>         | <b>CANTIDAD LOTE: 100</b> |
| Tándem de tres (3) canecas en polietileno roto moldeado para ubicar en aulas de clase básicas y aulas especializadas. | <b>MUESTREO LOTE: 10</b> |                           |

## DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE                | MATERIAL      | ESPECIFICACIÓN                                                                      | ACABADO                                                                                | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Canecas              | Polietileno   | Lineal Roto moldeado o inyectado, capacidad mínima 20 litros por caneca             | Tres colores diferentes cada uno marcada para su uso destinado                         | 3        | SI              |
| Estructura principal | Acero         | Tubo redondo diámetro 5/8", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)         | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro | 1        | SI              |
| Separadores canecas  | Acero         | Tubo redondo diámetro 5/8", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)         | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro | 2        | SI              |
| Tapones              | polipropileno | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas | Color negro                                                                            | 4        | SI              |

## REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQRIMIENTO                                                                                              | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 20 litros.                                                | SI              |
| Cada caneca debe tener una tapa con vaivén u otro método que lo supere.                                  | SI              |
| El soporte de las canecas debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso.    | SI              |
| Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza.    | SI              |
| No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujeción o las canecas. | SI              |

## DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                             | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura de la caneca (Unidad)            | 400 - 500      | N/A        | SI              |
| Ancho de la caneca (Unidad)             | 180 - 230      | N/A        | SI              |
| Profundidad de la caneca (Unidad)       | 300 - 380      | N/A        | SI              |
| Altura del soporte canecas              | 70             | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho de la estructura                  | 800            | N/A        | SI              |
| Profundidad de la base de la estructura | 400            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura de la estructura                 | 440            | 5 mm +/-   | SI              |

| OBSERVACIONES |  |
|---------------|--|
|               |  |

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>ELABORADO POR:</b>                                                               | <b>REVISADO POR:</b>                                                                 | <b>REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:</b>                                                 |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |



ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN MESA PUESTO DOCENTE

|                                             |                  |             |                                        |            |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|----------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                                 | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                        | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A –<br>INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061-<br>133062-133063 | 29/10/2024 |

|                                                                                                                      |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                                    | LOTE: # 7         | CANTIDAD LOTE: 76 |
| Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una está acompañada de una (1) silla. | MUESTREO LOTE: 10 |                   |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE                | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                          | ACABADO                                                                                                                                                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patatas              | Acero                    | Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 4        | SI              |
| Chambrana            | Acero                    | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                 | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 5        | SI              |
| Refuerzo Estructural | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 12,5 x 25 mm, espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)   | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 5        | SI              |
| Platinas de sujeción | Acero                    | Platina 1" espesor nominal mínimo 1/8"                                                                  | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 6        | SI              |
| Superficie           | Madera                   | Contrachapada de 14 mm                                                                                  | Laminado decorativo Melaminico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono gris humo y balance laminado Melaminico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transoarente | 1        | SI              |
|                      | Polipropileno Copolimero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                           | Gris claro micro texturizado                                                                                                                                                                                                            |          |                 |
| Faldón               | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                             | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Refuerzo faldón      | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 12,5 x 25 mm, espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)   | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Entrepaña            | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                             | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Tornillos            | Acero                    | Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4"                                             | Pavonado                                                                                                                                                                                                                                | 6        | N.A.            |
| Tapones              | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas                                  | Color negro micro texturizado                                                                                                                                                                                                           | 4        | SI              |



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQUIMIENTO                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| El entrepaña y faldón debe tener plieques estructurales en sus cuatro caras.                                                                                                                                     | SI              |
| El entrepaña debe tener la cara frontal superior cubierta.                                                                                                                                                       | SI              |
| La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.                                                                                                                                 | N.A.            |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.                                                                                                    | N.A.            |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.                                                                          | N.A.            |
| La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos planos avellanados con tuerca de seguridad, huasa de compresión y traba química o con inserto roscado y tornillo.         | N.A.            |
| El material de inyección de la superficie en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                     | SI              |
| En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica en el área de las nervaduras) debe ser 15 mm mínimo y la altura en el perímetro debe ser de 30 mm mínimo con un redondeo de 25 | SI              |
| El material de inyección de la superficie en debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.                                                                                              | SI              |
| La superficie de plástico no debe presentar alabeos, ondas o contracciones del material que provoquen rechupes en la superficie de trabajo.                                                                      | SI              |
| La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 3/16" o con inserto roscado y tornillo. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la  | SI              |
| Para el caso de la superficie en plástico se deben garantizar mínimo 10 puntos de unión con la estructura, de tal manera que se asegure el ensamble de la superficie a lo largo de todo su perímetro.            | SI              |
| Para la superficie plástica la estructura debe tener al menos 3 apoyos distribuidos simétricamente bajo la superficie que aseguren el soporte de la misma.                                                       | SI              |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.                                                                                                                  | SI              |
| Para el caso de la superficie en plástico se deben garantizar mínimo 6 puntos de unión con la estructura, de tal manera que se asegure el ensamble de la superficie a lo largo de todo su perímetro.             | SI              |
| La estructura debe tener al menos 2 apoyos distribuidos simétricamente bajo la superficie que aseguren el soporte de la misma.                                                                                   | SI              |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.                                                                                                                                | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.                                                                                                                     | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                    | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura de la mesa                              | 760            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho de la superficie                         | 1196           | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura del espacio para miembros inferiores    | 627            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad de la superficie                   | 587            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura del Faldón con el refuerzo              | 213            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura Borde inferior del Faldón desde el piso | 414            | 5 mm +/-   | SI              |

OBSERVACIONES

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN MESA PREESCOLAR

|                                          |                  |             |                                    |            |
|------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                              | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                    | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061-133062-133063 | 29/10/2024 |

|                                                                                                           |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                         | LOTE: # 7         | CANTIDAD LOTE: 25 |
| Mesa destinada al trabajo infantil en aulas de clase. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) sillas. | MUESTREO LOTE: 10 |                   |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE                | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                           | ACABADO                                                                                                                                                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas                | Acero                    | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado                                                                                                                                           | 4        | SI              |
| Chambrana            | Acero                    | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)  | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado                                                                                                                                           | 4        | SI              |
| Entrepañeo           | Acero                    | Lamina plegada espesor minimo de 1,2mm .(sin pintura)                                    | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Refuerzo Estructural | Acero                    | Lamina plegada en omega espesor minimo de 1,2mm .(sin pintura)                           | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Platinas de sujeción | Acero                    | Platina 1" espesor nominal 1/8" mínimo.(sin pintura)                                     | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado                                                                                                                                           | 4        | N.A.            |
| Superficie           | Polipropileno Copolímero | De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV                     | Gris claro micro texturizado                                                                                                                                                                                                            | 1        | SI              |
|                      | Madera                   | Contrachapada de 14 mm, mínimo                                                           | Laminado decorativo Melaminico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono gris humo y balance laminado Melaminico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente |          | N.A.            |
| Tornillos            | Acero                    | Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4"                              | Pavonado                                                                                                                                                                                                                                | 4        | N.A.            |
| Tapones              | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas                   | Color negro micro texturizado                                                                                                                                                                                                           | 4        | SI              |



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                       | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| El entrepañeo debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado más largo.                                                                                                 | SI              |
| El entrepañeo debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro caras.                                                                                                                                                        | SI              |
| La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.                                                                                                                                                                   | N.A.            |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm                                                                                                                                       | N.A.            |
| La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos planos avellanados con tuerca de seguridad, huasa de compresión y traba química o con inserto roscado y tornillo.                                           | N.A.            |
| En el caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera. | SI              |
| El material de inyección de la superficie en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                                                       | SI              |
| El material de inyección de la superficie en debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.                                                                                                                                | SI              |
| La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 3/16" o con inserto roscado y tornillo. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo. | SI              |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.                                                                                                                                                    | SI              |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.                                                                                                            | N.A.            |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.                                                                                                                                                                  | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.                                                                                                                                                       | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                 | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|---------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura de la mesa                           | 550            | 10 mm +/-  | SI              |
| Ancho de la superficie                      | 962            | 10 mm +/-  | SI              |
| Altura del espacio para miembros inferiores | 440            | 10 mm +/-  | SI              |
| Profundidad de la superficie                | 638            | 10 mm +/-  | SI              |
| Altura Espacio libre entrepañeo             | 60             | 2 mm +/-   | SI              |
| Radio esquinas de la superficie             | 50             | 2 mm +/-   | SI              |
| Radio interno de la superficie              | 400            | 10 mm +/-  | SI              |
| Radio externo de la superficie              | 1000           | 10 mm +/-  | SI              |

OBSERVACIONES

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN MESA PUESTO DE TRABAJO BÁSICA PRIMARIA

|                                             |                  |             |                                            |            |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                                 | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                            | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A –<br>INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-<br>133061-133062-<br>133063 | 29/10/2024 |

|                                                                                                     |                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                   | LOTE: # 7         | CANTIDAD LOTE: 1190 |
| Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla. | MUESTREO LOTE: 30 |                     |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE                            | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                     | ACABADO                                                                                                                                                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas                            | Acero                    | Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)           | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 2        | SI              |
| SopORTE superficie               | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 2        | SI              |
| Refuerzo Estructural Portalibros | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 4        | SI              |
| Platinas de sujeción             | Acero                    | Platina 1" espesor nominal 1/8" mínimo.(sin pintura)                                               | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 4        | SI              |
| Superficie                       | Polipropileno Copolímero | De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV                               | Gris claro micro texturizado                                                                                                                                                                                                            | 1        | SI              |
|                                  | Madera                   | Contrachapada de 14 mm, mínimo                                                                     | Laminado decorativo melaminico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono gris humo y balance laminado melaminico de alta presión espesor de pared mínimo 0,8 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente |          |                 |
| Refuerzo Apoyapiés               | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Entrepaño                        | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                        | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Tornillos                        | Acero                    | Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huasa de compresión             | Pavonado                                                                                                                                                                                                                                | 4        | N.A.            |
| Tapones                          | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas                             | Color negro micro texturizado                                                                                                                                                                                                           | 4        | SI              |




REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQUIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE(SI O NO) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo                                                                                                                                                                                                     | SI              |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm                                                                                                                                    | N.A.            |
| La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos planos avellanados con tuerca de seguridad, huasa de compresión y traba química o con inserto roscado y                                                  | N.A.            |
| El material de inyección de la superficie en debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.                                                                                                                             | SI              |
| El material de inyección de la superficie en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                                                    | SI              |
| En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera. | SI              |
| La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 3/16" o con inserto roscado y tornillo. Para este caso se puede usar un sistema de unión                                                   | SI              |
| El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar se estructura.                                                                                                                                                  | SI              |
| La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.                                                                                                             | SI              |
| El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.                                                                                                                                                    | SI              |
| El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado más largo perpendicular al piso.                                                                                                                                                            | SI              |
| La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.                                                                                                                                                                | N.A.            |
| La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.                                                        | SI              |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.                                                                                                                                                 | SI              |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.                                                                                                         | N.A.            |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.                                                                                                                                                               | SI              |
| Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de                                                   | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.                                                                                                                                                    | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                      | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|--------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura de la mesa                                | 640            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho de la mesa                                 | 720            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho de la superficie                           | 680            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura del espacio para miembros inferiores      | 520            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad de la superficie                     | 400            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura Espacio libre entrepaño                   | 67             | 2 mm +/-   | SI              |
| Altura del Refuerzo Apoyapiés                    | 100            | 2 mm +/-   | SI              |
| Radios Laterales                                 | 1054           | 10 mm +/-  | SI              |
| Radio esquinas de la superficie                  | 50             | 2 mm +/-   | SI              |
| Radio interno de la superficie                   | 2960           | 10 mm +/-  | SI              |
| Angulo de las patas con respecto a la superficie | 94º - 105º     | N/A        | SI              |

OBSERVACIONES

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN MESA PUESTO DE TRABAJO BÁSICA SECUNDARIA

|                                          |                  |             |                                    |            |
|------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                              | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                    | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061-133062-133063 | 29/10/2024 |

|                                                                                                       |                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                     | LOTE: # 7         | CANTIDAD LOTE: 1.200 |
| Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla. | MUESTREO LOTE: 30 |                      |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE                            | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                     | ACABADO                                                                                                                                                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas                            | Acero                    | Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)           | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 2        | SI              |
| Soporte superficie               | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 2        | SI              |
| Refuerzo Estructural Portalibros | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 4        | N.A.            |
| Platinas de sujeción             | Acero                    | Platina 1" espesor nominal 1/8" mínimo.(sin pintura)                                               | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 4        | SI              |
| Superficie                       | Polipropileno Copolímero | De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV                               | Gris claro micro texturizado                                                                                                                                                                                                            | 1        | SI              |
|                                  | Madera                   | Contrachapada de 14 mm, mínimo                                                                     | Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono gris humo y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente |          |                 |
| Refuerzo Apoyapiés               | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Entrepaño                        | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                        | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Tornillos                        | Acero                    | Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huasa de compresión             | Pavonado                                                                                                                                                                                                                                | 4        | N.A.            |
| Tapones                          | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas                             | Color negro micro texturizado                                                                                                                                                                                                           | 4        | SI              |

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                    | CUMPLE(SI O NO) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo                                                                                                                                                                                                     | SI              |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm                                                                                                                                    | N.A.            |
| La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos planos avellanados con tuerca de seguridad, huasa de compresión y traba química o con inserto roscado y                                                  | N.A.            |
| El material de inyección de la superficie en debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.                                                                                                                             | SI              |
| El material de inyección de la superficie en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                                                    | SI              |
| En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera. | SI              |
| La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 3/16" o con inserto roscado y tornillo. Para este caso se puede usar un sistema de unión                                                   | SI              |
| El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar se estructura                                                                                                                                                   | SI              |
| La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.                                                                                                             | SI              |
| El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado                                                                                                                                                     | SI              |
| El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado más largo perpendicular al piso.                                                                                                                                                            | SI              |
| La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.                                                                                                                                                                | N.A.            |
| La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.                                                        | SI              |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.                                                                                                                                                 | SI              |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.                                                                                                         | SI              |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.                                                                                                                                                               | SI              |
| Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de                                                   | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.                                                                                                                                                    | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                      | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|--------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura de la mesa                                | 760            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho de la mesa                                 | 720            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho de la superficie                           | 680            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura del espacio para miembros inferiores      | 625            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad de la superficie                     | 400            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura Espacio libre entrepaño                   | 67             | 2 mm +/-   | SI              |
| Altura del Refuerzo Apoyapiés                    | 100            | 2 mm +/-   | SI              |
| Radios Laterales                                 | 1054           | 10 mm +/-  | SI              |
| Radio esquinas de la superficie                  | 50             | 2 mm +/-   | SI              |
| Radio interno de la superficie                   | 2960           | 10 mm +/-  | SI              |
| Angulo de las patas con respecto a la superficie | 94° - 105°     | N/A        | SI              |

OBSERVACIONES

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

| ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | DIRECCIÓN                                                                                    | CIUDAD                                                                                                  | ORDEN DE COMPRA                    | FECHA              |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | CALLE 23A #25-59                                                                             | BOGOTÁ D.C.                                                                                             | 132864-133059-133061-133062-133063 | 29/10/2024         |
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                              |                                                                                                         | LOTE: # 7                          | CANTIDAD LOTE: 100 |
| Mueble de almacenamiento para material didáctico de las aulas básicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes en polipropileno.                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                              |                                                                                                         | MUESTREO LOTE: 10                  |                    |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                    |
| PARTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                               | ACABADO                                                                                                 | CANTIDAD                           | CUMPLE(SI O NO)    |
| Niveladores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Base en polipropileno    | Diámetro de 2" mínimo                                                                        | Color negro                                                                                             | 4                                  | SI                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Espigo de acero          | Espigo de 3/8" de diámetro mínimo x 2" mínimo de largo                                       | Zincado                                                                                                 |                                    | SI                 |
| Base Piso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                  | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 1                                  | SI                 |
| Laterales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                  | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 2                                  | SI                 |
| Puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                  | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado | 2                                  | SI                 |
| Marco Estructural Puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Acero                    | Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado | 2                                  | SI                 |
| Manija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 2                                  | SI                 |
| Entrepaño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                  | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 2                                  | SI                 |
| Refuerzo Entrepaños y Base                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Acero                    | Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm                                              | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 3                                  | SI                 |
| Tapa Superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm (Sin pintura)                                         | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 1                                  | SI                 |
| Remate Superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Madera                   | Madera Contrachapada de 14 mm                                                                | Sellador y laca catalizada al acido color miel por todas sus caras                                      | 1                                  | SI                 |
| Chapa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Acero                    | Comercial de triple cierre                                                                   | Zincado                                                                                                 | 1                                  | SI                 |
| Pared de Fondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                  | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 1                                  | SI                 |
| Refuerzo Pared de Fondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Acero                    | Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura).                        | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 1                                  | SI                 |
| Cajones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Polipropileno Copolímero | De alto impacto Inyectado con filtro UV                                                      | Gris Claro o Transparente o azul claro                                                                  | 3                                  | SI                 |
| REQUERIMIENTOS TÉCNICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                    |
| REQUIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | CUMPLE(SI O NO)    |
| Todos las piezas de lámina deben tener pliegues y grafados estructurales en su lados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado más largo para mejorar su capacidad portante.                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| La base piso debe permitir la instalación de los niveladores de manera que asegure su estabilidad estructural respecto al peso que deben soportar y los esfuerzos que deben soportar al arrastrar el mueble.                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado más largo para mejorar su capacidad portante.                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| La puerta de la cerradura debe tener un tapa luz que garantice la seguridad del mueble.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| Cada una de las puertas es independiente, está conformada por una bandeja de lámina y una estructura independiente en tubería de acero con un amarre central paralelo a su lado más corto.                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| La cerradura debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos puertas.                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| La tapa superior es una estructura de lámina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| El remate superior debe tener las anistas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería o de punto para la lámina.                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| OPCIÓN 2 CAJONES EN POLIPROPILENO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                    |
| Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re manufacturado, con aditivo filtro UV.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                    |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIMENSIÓN (mm)           |                                                                                              | TOLERANCIA                                                                                              | CUMPLE(SI O NO)                    |                    |
| Altura total del mueble con remate y patas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1235                     |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                    |
| Profundidad del mueble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 400                      |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                    |
| Ancho del mueble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1200                     |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                    |
| Altura del mueble estructura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1200                     |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                    |
| Altura Primer entrepaño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 435                      |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                    |
| Altura Segundo entrepaño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 800                      |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                    |
| Altura Puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1160                     |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                    |
| Ancho cada una de las puertas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 580                      |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                    |
| Altura de la manija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 213                      |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                    |
| Espacio interno de la mano manija - puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40                       |                                                                                              | 1 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                    |
| OPCIÓN 2 CAJON EN POLIPROPILENO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                    |
| Ancho de cada uno de los cajones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200-280                  |                                                                                              | N/A                                                                                                     | SI                                 |                    |
| Profundidad de cada uno de los cajones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300-360                  |                                                                                              | N/A                                                                                                     | SI                                 |                    |
| Alto de cada uno de los cajones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300-360                  |                                                                                              | N/A                                                                                                     | SI                                 |                    |
| OBSERVACIONES: El día 19 de septiembre, durante la inspección del Ministerio de Educación Nacional (MEN), se detectó una irregularidad en un lote de muebles de almacenamiento. Específicamente, se observó un filo agudo en una esquina de la contraportada de la cerradura, lo cual no cumplía con los estándares de seguridad requeridos. Ante esta situación, el lote fue rechazado. |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                    |
| A raíz de esta observación, se realizó una revisión exhaustiva del lote completo por parte de Inmem. Los resultados confirmaron que todos los muebles presentaban el mismo defecto de fabricación. Para subsanar esta situación, se procedió a limar y redondear las esquinas afiladas de todas las unidades, garantizando así un acabado seguro.                                        |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                    |
| Como medida preventiva para evitar la recurrencia de este problema, se ha implementado un nuevo procedimiento de control de calidad. A partir de ahora, antes de soldar las bandejas al marco de la puerta, se inspeccionarán y redondearán todas las puntas afiladas que puedan representar un riesgo para los usuarios.                                                                |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                    |
| ELABORADO POR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | REVISADO POR:                                                                                |                                                                                                         | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:     |                    |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                                |                                                                                                         | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ          |                    |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                                     |                                                                                                         | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS        |                    |
| C.C: 49778348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | C.C: 49778348                                                                                |                                                                                                         | C.C: 79730234                      |                    |



ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE

|                                             |                  |             |                                            |            |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                                 | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                            | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA<br>S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-<br>133061-133062-<br>133063 | 29/10/2024 |

|                                                                                                                    |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                                  | LOTE: # 7         | CANTIDAD LOTE: 76 |
| Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una está acompañada por una (1) mesa docente. | MUESTREO LOTE: 10 |                   |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE            | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                 | ACABADO                                                                                                | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas            | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo hornable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 2        | SI              |
| Asiento-Espaldar | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo hornable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 1        | SI              |
| Amarres          | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo (sin pintura)     | Pintura en polvo hornable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 3        | SI              |
| Asiento          | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie micro texturizada color naranja                                                             | 1        | SI              |
| Espaldar         | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie micro texturizada color naranja                                                             | 1        | SI              |
| Tapones          | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas            | Color negro                                                                                            | 4 o 6    | SI              |


REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| El material de inyección del asiento y el espaldar en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre                                         | SI              |
| Los módulos del asiento y espaldar deben estar contruidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.                                              | SI              |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe sobresalir respecto al punto máximo de la proyección del espaldar al piso.                                                                                             | SI              |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.                                                                                                                               | SI              |
| La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.                                                               | SI              |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.                    | N.A             |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.                                                                                                                                       | SI              |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.                                                                                                                             | SI              |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el módulo de espaldar sea de inserción. | SI              |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).                                                           | SI              |
| El espaldar y el asiento deben fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches POP de 3/16" o tornillos con tuerca y huasa de compresión.                                                           | SI              |
| El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.                                                                                                | SI              |
| Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.                                            | N.A             |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.                                                                                                                | SI              |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.                                                                                                                                                                     | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.                                                                                                                | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                                     | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto | 440            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad del asiento                                         | 400            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho del asiento                                               | 340 - 420      | N/A        | SI              |
| Ancho del espaldar                                              | 340 - 420      | N/A        | SI              |
| Altura del espaldar                                             | 240 - 320      | N/A        | SI              |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso               | 676            | 5 mm +/-   | SI              |
| Radio de curvatura del espaldar                                 | 600 mínimo     | N/A        | SI              |
| Inclinación del asiento respecto a la horizontal                | 0° a 3°        | 1° +/-     | SI              |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar                    | 100° a 103°    | 2° +/-     | SI              |

|               |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|---------------|

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN SILLA PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR

|                                          |                  |             |                                    |            |
|------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                              | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                    | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061-133062-133063 | 29/10/2024 |

|                                                                                                                             |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                                           | LOTE: # 7         | CANTIDAD LOTE: 75 |
| Silla destinada al puesto de trabajo infantil en aulas de clase. El juego esta compuesto por una (1) mesa y tres (3)sillas. | MUESTREO LOTE: 10 |                   |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE            | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                 | ACABADO                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas            | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado | 2        | SI              |
| Asiento-Espaldar | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado | 1        | SI              |
| Amarres          | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo (sin pintura)     | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado | 3        | SI              |
| Asiento          | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie micro texturizada color azul , verde, amarillo, morado, naranja, roio.                       | 1        | SI              |
| Espaldar         | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie micro texturizada color azul , verde, amarillo, morado, naranja, roio.                       | 1        | SI              |
| Tapones          | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas            | Color negro                                                                                             | 4 o 6    | SI              |

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.                                                                                                                                                                         | SI              |
| Los módulos del asiento y el espaldar deben estar contruidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.                                           | SI              |
| En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos ser de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).                                                                                     | SI              |
| El material de inyección del asiento y el espaldar debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.                                                                                             | SI              |
| El material de inyección del asiento y el espaldar en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                 | SI              |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe sobresalir respecto al punto máximo de la proyección del espaldar al piso.                                                                                             | SI              |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar                                                                                                                                | SI              |
| La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.                                                               | SI              |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.                    | SI              |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.                                                                                                                                       | SI              |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.                                                                                                                             | SI              |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción. | SI              |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).                                                           | SI              |
| El espaldar y el asiento deben fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches POP de 3/16" o tornillos con tuerca y huasa de compresión.                                                           | SI              |
| El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro sistema que lo supere.                                                                                               | SI              |
| Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.                                            | N.A.            |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.                                                                                                                | SI              |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.                                                                                                                                                                     | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.                                                                                                                | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                                     | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto | 320            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad del asiento                                         | 295            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho del asiento                                               | 250 mínimo     | N/A        | SI              |
| Ancho del espaldar                                              | 250 - 320      | N/A        | SI              |
| Altura del espaldar                                             | 160 - 250      | N/A        | SI              |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso               | 483            | 5 mm +/-   | SI              |
| Radio de curvatura del espaldar                                 | 500 mínimo     | N/A        | SI              |
| inclinación del asiento respecto a la horizontal                | 0° a 3°        | 1 ° +/-    | SI              |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar                    | 95° a 106°     | 1 ° +/-    | SI              |

OBSERVACIONES

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |



ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA

|                                             |                  |             |                                            |            |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                                 | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                            | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA<br>S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-<br>133061-133062-<br>133063 | 29/10/2024 |

|                                                                                                                                     |                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                                                   | LOTE: # 7         | CANTIDAD LOTE: 1.200 |
| Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una está acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria | MUESTREO LOTE: 30 |                      |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE            | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                 | ACABADO                                                                                                | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patatas          | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo hornable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 2        | SI              |
| Asiento-Espaldar | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo hornable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 1        | SI              |
| Amarres          | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo (sin pintura)     | Pintura en polvo hornable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 3        | SI              |
| Asiento          | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie microtexturizada color Amarillo                                                             | 1        | SI              |
| Espaldar         | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie microtexturizada color Amarillo                                                             | 1        | SI              |
| Tapones          | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas            | Color negro                                                                                            | 4 o 6    | SI              |

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.                                                                                                                                                                         | SI              |
| Los módulos del asiento y el espaldar deben estar contruidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.                                           | SI              |
| El material de inyección del asiento y el espaldar debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.                                                                                             | SI              |
| El material de inyección del asiento y el espaldar en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                 | SI              |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe sobresalir respecto al punto máximo de la proyección del espaldar al piso.                                                                                             | SI              |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.                                                                                                                               | SI              |
| La estructura de las patas debe tener amarre frontal y posterior debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.                                                                | SI              |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.                    | SI              |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.                                                                                                                                       | SI              |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento                                                                                                                              | SI              |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el módulo de espaldar sea de inserción. | SI              |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).                                                           | SI              |
| El espaldar y el asiento deben fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches POP de 3/16" o tornillos con tuerca y huasa de compresión.                                                           | SI              |
| El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.                                                                                                | SI              |
| Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.                                            | N.A.            |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.                                                                                                                | SI              |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.                                                                                                                                                                     | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.                                                                                                                | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                                     | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto | 440            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad del asiento                                         | 400            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho del asiento                                               | 340 - 420      | N/A        | SI              |
| Ancho del espaldar                                              | 340 - 420      | N/A        | SI              |
| Altura del espaldar                                             | 240 - 320      | N/A        | SI              |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso               | 676            | 5 mm +/-   | SI              |
| Radio de curvatura del espaldar                                 | 600 mínimo     | N/A        | SI              |
| inclinación del asiento respecto a la horizontal                | 0° a 3°        | 1 ° +/-    | SI              |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar                    | 100° a 103°    | 1 ° +/-    | SI              |

OBSERVACIONES

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN TABLERO

|                                          |                  |             |                                    |            |
|------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                              | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                    | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061-133062-133063 | 29/10/2024 |

|                                                         |                   |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                       | LOTE: # 7         | CANTIDAD LOTE: 76 |
| Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas | MUESTREO LOTE: 10 |                   |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE              | MATERIAL                | ESPECIFICACIÓN                                       | ACABADO                                                                | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|--------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Marco              | Aluminio                | Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm | Anodizado mate gris natural                                            | 1        | SI              |
| Esquineros         | Plásticos               | Polipropileno Copolímero                             | Micro Texturizado Negro                                                | 4        | SI              |
| Pisapapeles tipo 1 | Prensa                  | Polipropileno                                        | Macizo                                                                 | 3        | N.A.            |
|                    | Resorte                 | Acero                                                | Resorte espiral                                                        | 3        | N.A.            |
| pisapapeles tipo 2 | Prensa                  | Acero                                                | Comercial en lamina metálica troquelada y embutida y resorte integrado | 3        | N.A.            |
| pisapapeles tipo 3 | Prensa                  | Polipropileno                                        | Polipropileno Copolímero                                               | 3        | SI              |
| Tablero            | Base                    | Madera                                               | Aglomerado de partículas espesor mínimo 9 mm                           | 1        | SI              |
|                    | Superficie de Escritura | Laminado Melaminico de Alta Presión                  | Espesor de pared mínimo 1 mm                                           | 1        | SI              |
|                    | Balance                 | Laminado Melaminico de Alta Presión                  | Espesor de pared mínimo 1 mm                                           | 1        | SI              |
| Tornillos          | Acero                   | Comercial Auto perforante                            | Color negro                                                            | 16       | SI              |

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQRIMIENTO                                                                                                                                                             | CUMPLE(SI O NO) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.                                                                                                            | SI              |
| No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".                                                                                                                 | SI              |
| El perfil debe tener mínimo una (1) nervadura adicional externa o interna a y/o un (1) redondeado en una de sus aristas, que asegure la rigidez estructural del perfil. | SI              |
| Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.                                                                                                                  | SI              |
| El balance debe ser laminado Melaminico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de características inferiores.                                        | SI              |
| El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.                                        | SI              |
| El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.                                                                                                    | SI              |
| Se aceptan Pisapapeles de polímero compacto siempre y cuando no se debiliten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.                  | SI              |
| Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior más largo del tablero.                                                                         | SI              |
| Se debe utilizar un solo tipo de pisapapeles por tablero.                                                                                                               | SI              |
| Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se descuelgue.                                                                                | SI              |
| Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.                                                                                                              | SI              |
| La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.                                                                                                      | SI              |
| Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.                                                                                                                  | SI              |
| La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.                                                                                                                   | SI              |
| La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.                                                                                                  | SI              |
| Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio.                                                                                             | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN        | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|--------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura del tablero | 1220           | 10 mm +/-  | SI              |
| Ancho de tablero   | 2420           | 10 mm +/-  | SI              |

|               |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|---------------|

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                       | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                       | C.C: 79730234                                                                         |



ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN TÁNDEM TRES (3) CANECAS AULAS

|                                          |                  |             |                                    |            |
|------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                              | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                    | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061-133062-133063 | 29/10/2024 |

|                                                                                                                       |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                                     | LOTE: # 7         | CANTIDAD LOTE: 76 |
| Tándem de tres (3) canecas en polietileno roto moldeado para ubicar en aulas de clase básicas y aulas especializadas. | MUESTREO LOTE: 10 |                   |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE                | MATERIAL      | ESPECIFICACIÓN                                                                      | ACABADO                                                                                | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Canecas              | Polietileno   | Lineal Roto moldeado o inyectado, capacidad mínima 20 litros por caneca             | Tres colores diferentes cada uno marcada para su uso destinado                         | 3        | SI              |
| Estructura principal | Acero         | Tubo redondo diámetro 5/8", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)         | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro | 1        | SI              |
| Separadores canecas  | Acero         | Tubo redondo diámetro 5/8", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)         | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro | 2        | SI              |
| Tapones              | polipropileno | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas | Color negro                                                                            | 4        | SI              |

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQIRIMIENTO                                                                                             | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 20 litros.                                                | SI              |
| Cada caneca debe tener una tapa con vaivén u otro método que lo supere.                                  | SI              |
| El soporte de las canecas debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso.    | SI              |
| Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza.    | SI              |
| No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujeción o las canecas. | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                             | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura de la caneca (Unidad)            | 400 - 500      | N/A        | SI              |
| Ancho de la caneca (Unidad)             | 180 - 230      | N/A        | SI              |
| Profundidad de la caneca (Unidad)       | 300 - 380      | N/A        | SI              |
| Altura del soporte canecas              | 70             | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho de la estructura                  | 800            | N/A        | SI              |
| Profundidad de la base de la estructura | 400            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura de la estructura                 | 440            | 5 mm +/-   | SI              |

|               |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|---------------|

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN MESA PUESTO DOCENTE

|                                             |                  |             |                                        |           |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|----------------------------------------|-----------|
| CONTRATISTA                                 | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                        | FECHA     |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A –<br>INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061-<br>133062-133063 | 2/12/2024 |

|                                                                                                                      |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                                    | LOTE: # 8         | CANTIDAD LOTE: 60 |
| Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una está acompañada de una (1) silla. | MUESTREO LOTE: 10 |                   |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE                | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                          | ACABADO                                                                                                                                                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas                | Acero                    | Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 4        | SI              |
| Chambrana            | Acero                    | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                 | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 5        | SI              |
| Refuerzo Estructural | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 12,5 x 25 mm, espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)   | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 5        | SI              |
| Platinas de sujeción | Acero                    | Platina 1" espesor nominal mínimo 1/8"                                                                  | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 6        | SI              |
| Superficie           | Madera                   | Contrachapada de 14 mm                                                                                  | Laminado decorativo Melaminico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono gris humo y balance laminado Melaminico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transoarente | 1        | SI              |
|                      | Polipropileno Copolimero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                           | Gris claro micro texturizado                                                                                                                                                                                                            |          |                 |
| Faldón               | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                             | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Refuerzo faldón      | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 12,5 x 25 mm, espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)   | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Entrepaña            | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                             | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Tornillos            | Acero                    | Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4"                                             | Pavonado                                                                                                                                                                                                                                | 6        | N.A.            |
| Tapones              | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas                                  | Color negro micro texturizado                                                                                                                                                                                                           | 4        | SI              |


REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQUIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                    | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| El entrepaña y faldón debe tener plieques estructurales en sus cuatro caras.                                                                                                                                     | SI              |
| El entrepaña debe tener la cara frontal superior cubierta.                                                                                                                                                       | SI              |
| La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.                                                                                                                                 | N.A.            |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.                                                                                                    | N.A.            |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.                                                                          | N.A.            |
| La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos planos avellanados con tuerca de seguridad, huasa de compresión y traba química o con inserto roscado y tornillo.         | N.A.            |
| El material de inyección de la superficie en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                     | SI              |
| En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica en el área de las nervaduras) debe ser 15 mm mínimo y la altura en el perímetro debe ser de 30 mm mínimo con un redondeo de 25 | SI              |
| El material de inyección de la superficie en debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.                                                                                              | SI              |
| La superficie de plástico no debe presentar alabeos, ondas o contracciones del material que provoquen rechupes en la superficie de trabajo.                                                                      | SI              |
| La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 3/16" o con inserto roscado y tornillo. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la  | SI              |
| Para el caso de la superficie en plástico se deben garantizar mínimo 10 puntos de unión con la estructura, de tal manera que se asegure el ensamble de la superficie a lo largo de todo su perímetro.            | SI              |
| Para la superficie plástica la estructura debe tener al menos 3 apoyos distribuidos simétricamente bajo la superficie que aseguren el soporte de la misma.                                                       | SI              |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.                                                                                                                  | SI              |
| Para el caso de la superficie en plástico se deben garantizar mínimo 6 puntos de unión con la estructura, de tal manera que se asegure el ensamble de la superficie a lo largo de todo su perímetro.             | SI              |
| La estructura debe tener al menos 2 apoyos distribuidos simétricamente bajo la superficie que aseguren el soporte de la misma.                                                                                   | SI              |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.                                                                                                                                | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.                                                                                                                     | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                    | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura de la mesa                              | 760            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho de la superficie                         | 1196           | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura del espacio para miembros inferiores    | 627            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad de la superficie                   | 587            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura del Faldón con el refuerzo              | 213            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura Borde inferior del Faldón desde el piso | 414            | 5 mm +/-   | SI              |

OBSERVACIONES

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN MESA PUESTO DE TRABAJO BÁSICA SECUNDARIA

|                                             |                  |             |                                            |           |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------|
| CONTRATISTA                                 | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                            | FECHA     |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A –<br>INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-<br>133061-133062-<br>133063 | 2/12/2024 |

|                                                                                                       |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                     | LOTE: # 8         | CANTIDAD LOTE: 90 |
| Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla. | MUESTREO LOTE: 10 |                   |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE                            | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                     | ACABADO                                                                                                                                                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas                            | Acero                    | Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)           | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 2        | SI              |
| SopORTE superficie               | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 2        | SI              |
| Refuerzo Estructural Portalibros | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 4        | N.A.            |
| Platinas de sujeción             | Acero                    | Platina 1" espesor nominal 1/8" mínimo.(sin pintura)                                               | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 4        | SI              |
| Superficie                       | Polipropileno Copolímero | De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV                               | Gris claro micro texturizado                                                                                                                                                                                                            | 1        | SI              |
|                                  | Madera                   | Contrachapada de 14 mm, mínimo                                                                     | Laminado decorativo melaminico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono gris humo y balance laminado melaminico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente |          |                 |
| Refuerzo Apoyapiés               | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Entrepaña                        | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                        | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Tornillos                        | Acero                    | Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huasa de compresión             | Pavonado                                                                                                                                                                                                                                | 4        | N.A.            |
| Tapones                          | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas                             | Color negro micro texturizado                                                                                                                                                                                                           | 4        | SI              |


REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQUIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE(SI O NO) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo                                                                                                                                                                                                     | SI              |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm                                                                                                                                    | N.A.            |
| La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos planos avellanados con tuerca de seguridad, huasa de compresión y traba química o con inserto roscado y                                                  | N.A.            |
| El material de inyección de la superficie en debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.                                                                                                                             | SI              |
| El material de inyección de la superficie en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                                                    | SI              |
| En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera. | SI              |
| La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 3/16" o con inserto roscado y tornillo. Para este caso se puede usar un sistema de unión                                                   | SI              |
| El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar se estructura                                                                                                                                                   | SI              |
| La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.                                                                                                             | SI              |
| El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado                                                                                                                                                     | SI              |
| El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado más largo perpendicular al piso.                                                                                                                                                            | SI              |
| La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.                                                                                                                                                                | N.A.            |
| La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.                                                        | SI              |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.                                                                                                                                                 | SI              |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.                                                                                                         | SI              |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.                                                                                                                                                               | SI              |
| Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de                                                   | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.                                                                                                                                                    | SI              |



DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                      | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|--------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura de la mesa                                | 760            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho de la mesa                                 | 720            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho de la superficie                           | 680            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura del espacio para miembros inferiores      | 625            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad de la superficie                     | 400            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura Espacio libre entrepaño                   | 67             | 2 mm +/-   | SI              |
| Altura del Refuerzo Apoyapiés                    | 100            | 2 mm +/-   | SI              |
| Radios Laterales                                 | 1054           | 10 mm +/-  | SI              |
| Radio esquinas de la superficie                  | 50             | 2 mm +/-   | SI              |
| Radio interno de la superficie                   | 2960           | 10 mm +/-  | SI              |
| Angulo de las patas con respecto a la superficie | 94° - 105°     | N/A        | SI              |

|               |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|---------------|

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

| ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | DIRECCIÓN                                                                                    | CIUDAD                                                                                                  | ORDEN DE COMPRA                    | FECHA             |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | CALLE 23A #25-59                                                                             | BOGOTÁ D.C.                                                                                             | 132864-133059-133061-133062-133063 | 2/12/2024         |
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                              |                                                                                                         | LOTE: # 8                          | CANTIDAD LOTE: 24 |
| Mueble de almacenamiento para material didáctico de las aulas básicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes en polipropileno.                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                              |                                                                                                         | MUESTREO LOTE: 10                  |                   |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                   |
| PARTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                               | ACABADO                                                                                                 | CANTIDAD                           | CUMPLE(SI O NO)   |
| Niveladores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Base en polipropileno    | Diámetro de 2" mínimo                                                                        | Color negro                                                                                             | 4                                  | SI                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Espigo de acero          | Espigo de 3/8" de diámetro mínimo x 2" mínimo de largo                                       | Zincado                                                                                                 |                                    | SI                |
| Base Piso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                  | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 1                                  | SI                |
| Laterales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                  | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 2                                  | SI                |
| Puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                  | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado | 2                                  | SI                |
| Marco Estructural Puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Acero                    | Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado | 2                                  | SI                |
| Manija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 2                                  | SI                |
| Entrepaño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                  | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 2                                  | SI                |
| Refuerzo Entrepaños y Base                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Acero                    | Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm                                              | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 3                                  | SI                |
| Tapa Superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm (Sin pintura)                                         | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 1                                  | SI                |
| Remate Superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Madera                   | Madera Contrachapada de 14 mm                                                                | Sellador y laca catalizada al acido color miel por todas sus caras                                      | 1                                  | SI                |
| Chapa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Acero                    | Comercial de triple cierre                                                                   | Zincado                                                                                                 | 1                                  | SI                |
| Pared de Fondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                  | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 1                                  | SI                |
| Refuerzo Pared de Fondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Acero                    | Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura).                        | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 1                                  | SI                |
| Cajones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Polipropileno Copolímero | De alto impacto Inyectado con filtro UV                                                      | Gris Claro o Transparente o azul claro                                                                  | 3                                  | SI                |
| REQUERIMIENTOS TÉCNICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                   |
| REQUIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | CUMPLE(SI O NO)   |
| Todos las piezas de lámina deben tener pliegues y grafados estructurales en su lados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                |
| La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado más largo para mejorar su capacidad portante.                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                |
| La base piso debe permitir la instalación de los niveladores de manera que asegure su estabilidad estructural respecto al peso que deben soportar y los esfuerzos que deben soportar al arrastrar el mueble.                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                |
| La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                |
| Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado más largo para mejorar su capacidad portante.                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                |
| La puerta de la cerradura debe tener un tapa luz que garantice la seguridad del mueble.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                |
| Cada una de las puertas es independiente, está conformada por una bandeja de lámina y una estructura independiente en tubería de acero con un amarre central paralelo a su lado más corto.                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                |
| La cerradura debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos puertas.                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                |
| La tapa superior es una estructura de lámina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                |
| El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                |
| El remate superior debe tener las anistas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                |
| El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                |
| La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                |
| Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                |
| Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería o de punto para la lámina.                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                |
| OPCIÓN 2 CAJONES EN POLIPROPILENO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                   |
| Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                |
| Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re manufacturado, con aditivo filtro UV.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                |
| Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                |
| Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                |
| Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                |
| DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                   |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIMENSIÓN (mm)           |                                                                                              | TOLERANCIA                                                                                              | CUMPLE(SI O NO)                    |                   |
| Altura total del mueble con remate y patas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1235                     |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                   |
| Profundidad del mueble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 400                      |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                   |
| Ancho del mueble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1200                     |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                   |
| Altura del mueble estructura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1200                     |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                   |
| Altura Primer entrepaño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 435                      |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                   |
| Altura Segundo entrepaño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 800                      |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                   |
| Altura Puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1160                     |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                   |
| Ancho cada una de las puertas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 580                      |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                   |
| Altura de la manija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 213                      |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                   |
| Espacio interno de la mano manija - puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40                       |                                                                                              | 1 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                   |
| OPCIÓN 2 CAJON EN POLIPROPILENO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                   |
| Ancho de cada uno de los cajones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200-280                  |                                                                                              | N/A                                                                                                     | SI                                 |                   |
| Profundidad de cada uno de los cajones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300-360                  |                                                                                              | N/A                                                                                                     | SI                                 |                   |
| Alto de cada uno de los cajones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300-360                  |                                                                                              | N/A                                                                                                     | SI                                 |                   |
| OBSERVACIONES: El día 19 de septiembre, durante la inspección del Ministerio de Educación Nacional (MEN), se detectó una irregularidad en un lote de muebles de almacenamiento. Específicamente, se observó un filo agudo en una esquina de la contraportada de la cerradura, lo cual no cumplía con los estándares de seguridad requeridos. Ante esta situación, el lote fue rechazado. |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                   |
| A raíz de esta observación, se realizó una revisión exhaustiva del lote completo por parte de Inmem. Los resultados confirmaron que todos los muebles presentaban el mismo defecto de fabricación. Para subsanar esta situación, se procedió a limar y redondear las esquinas afiladas de todas las unidades, garantizando así un acabado seguro.                                        |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                   |
| Como medida preventiva para evitar la recurrencia de este problema, se ha implementado un nuevo procedimiento de control de calidad. A partir de ahora, antes de soldar las bandejas al marco de la puerta, se inspeccionarán y redondearán todas las puntas afiladas que puedan representar un riesgo para los usuarios.                                                                |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                   |
| ELABORADO POR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | REVISADO POR:                                                                                |                                                                                                         | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:     |                   |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                                |                                                                                                         | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ          |                   |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                                     |                                                                                                         | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS        |                   |
| C.C: 49778348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | C.C: 49778348                                                                                |                                                                                                         | C.C: 79730234                      |                   |

| ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| CONTRATISTA<br>INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | DIRECCIÓN<br>CALLE 23A #25-59                                                                | CIUDAD<br>BOGOTÁ D.C.                                                                                   | ORDEN DE COMPRA<br>132864-133059-133061<br>133062-133063                              | FECHA<br>19/09/2024 |
| DESCRIPCIÓN Y USO<br>Mueble de almacenamiento para material didáctico de las aulas básicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes en polipropileno.                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                              |                                                                                                         | LOTE: #1                                                                              | CANTIDAD LOTE:100   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                              |                                                                                                         | MUESTREO LOTE:10                                                                      |                     |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       |                     |
| PARTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                               | ACABADO                                                                                                 | CANTIDAD                                                                              | CUMPLE(SI O NO)     |
| Niveladores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Base en polipropileno    | Diámetro de 2" mínimo                                                                        | Color negro                                                                                             | 4                                                                                     | SI                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Espigo de acero          | Espigo de 3/8" de diámetro mínimo x 2" mínimo de largo                                       | Zincado                                                                                                 |                                                                                       | SI                  |
| Base Piso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                  | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 1                                                                                     | SI                  |
| Laterales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                  | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 2                                                                                     | SI                  |
| Puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                  | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado | 2                                                                                     | SI                  |
| Marco Estructural Puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Acero                    | Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado | 2                                                                                     | SI                  |
| Manija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 2                                                                                     | SI                  |
| Entrepaño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                  | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 2                                                                                     | SI                  |
| Refuerzo Entrepaños y Base                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Acero                    | Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm                                              | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 3                                                                                     | SI                  |
| Tapa Superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm (Sin pintura)                                         | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 1                                                                                     | SI                  |
| Remate Superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Madera                   | Madera Contrachapada de 14 mm                                                                | Sellador y laca catalizada al acido color miel por todas sus caras                                      | 1                                                                                     | SI                  |
| Chapa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Acero                    | Comercial de triple cierre                                                                   | Zincado                                                                                                 | 1                                                                                     | SI                  |
| Pared de Fondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                  | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 1                                                                                     | SI                  |
| Refuerzo Pared de Fondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Acero                    | Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura).                        | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 1                                                                                     | SI                  |
| Cajones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Polipropileno Copolímero | De alto impacto Inyectado con filtro UV                                                      | Gris Claro o Transparente o azul claro                                                                  | 3                                                                                     | SI                  |
| REQUERIMIENTOS TÉCNICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       |                     |
| REQUIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       | CUMPLE(SI O NO)     |
| Todos las piezas de lámina deben tener pliegues y grafados estructurales en su lados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       | SI                  |
| La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado más largo para mejorar su capacidad portante.                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       | SI                  |
| La base piso debe permitir la instalación de los niveladores de manera que asegure su estabilidad estructural respecto al peso que deben soportar y los esfuerzos que deben soportar al arrastrar el mueble.                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       | SI                  |
| La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       | SI                  |
| Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado más largo para mejorar su capacidad portante.                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       | SI                  |
| La puerta de la cerradura debe tener un tapa luz que garantice la seguridad del mueble.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       | SI                  |
| Cada una de las puertas es independiente, está conformada por una bandeja de lámina y una estructura independiente en tubería de acero con un amarre central paralelo a su lado más corto.                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       | SI                  |
| La cerradura debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos puertas.                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       | SI                  |
| La tapa superior es una estructura de lámina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       | SI                  |
| El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       | SI                  |
| El remate superior debe tener las anillas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       | SI                  |
| El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       | SI                  |
| La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       | SI                  |
| Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       | SI                  |
| Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería o de punto para la lámina.                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       | SI                  |
| OPCIÓN 2 CAJONES EN POLIPROPILENO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       |                     |
| Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre sí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       | SI                  |
| Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re manufacturado, con aditivo filtro UV.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       | SI                  |
| Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       | SI                  |
| Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       | SI                  |
| Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       | SI                  |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       | SI                  |
| DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       |                     |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIMENSIÓN (mm)           | TOLERANCIA                                                                                   | CUMPLE(SI O NO)                                                                                         |                                                                                       |                     |
| Altura total del mueble con remate y patas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1235                     | 5 mm +/-                                                                                     | SI                                                                                                      |                                                                                       |                     |
| Profundidad del mueble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 400                      | 5 mm +/-                                                                                     | SI                                                                                                      |                                                                                       |                     |
| Ancho del mueble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1200                     | 5 mm +/-                                                                                     | SI                                                                                                      |                                                                                       |                     |
| Altura del mueble estructura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1200                     | 5 mm +/-                                                                                     | SI                                                                                                      |                                                                                       |                     |
| Altura Primer entrepaño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 435                      | 5 mm +/-                                                                                     | SI                                                                                                      |                                                                                       |                     |
| Altura Segundo entrepaño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 800                      | 5 mm +/-                                                                                     | SI                                                                                                      |                                                                                       |                     |
| Altura Puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1160                     | 5 mm +/-                                                                                     | SI                                                                                                      |                                                                                       |                     |
| Ancho cada una de las puertas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 580                      | 5 mm +/-                                                                                     | SI                                                                                                      |                                                                                       |                     |
| Altura de la manija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 213                      | 5 mm +/-                                                                                     | SI                                                                                                      |                                                                                       |                     |
| Espacio interno de la mano manija - puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40                       | 1 mm +/-                                                                                     | SI                                                                                                      |                                                                                       |                     |
| OPCIÓN 2 CAJON EN POLIPROPILENO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       |                     |
| Ancho de cada uno de los cajones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200-280                  | N/A                                                                                          | SI                                                                                                      |                                                                                       |                     |
| Profundidad de cada uno de los cajones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300-360                  | N/A                                                                                          | SI                                                                                                      |                                                                                       |                     |
| Alto de cada uno de los cajones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300-360                  | N/A                                                                                          | SI                                                                                                      |                                                                                       |                     |
| OBSERVACIONES: El día 19 de septiembre, durante la inspección del Ministerio de Educación Nacional (MEN), se detectó una irregularidad en un lote de muebles de almacenamiento. Específicamente, se observó un filo agudo en una esquina de la contraportada de la cerradura, lo cual no cumplía con los estándares de seguridad requeridos. Ante esta situación, el lote fue rechazado. |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       |                     |
| A raíz de esta observación, se realizó una revisión exhaustiva del lote completo por parte de Inmem. Los resultados confirmaron que todos los muebles presentaban el mismo defecto de fabricación. Para subsanar esta situación, se procedió a limar y redondear las esquinas afiladas de todas las unidades, garantizando así un acabado seguro.                                        |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       |                     |
| Como medida preventiva para evitar la recurrencia de este problema, se ha implementado un nuevo procedimiento de control de calidad. A partir de ahora, antes de soldar las bandejas al marco de la puerta, se inspeccionarán y redondearán todas las puntas afiladas que puedan representar un riesgo para los usuarios.                                                                |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |                                                                                                         |  |                     |
| ELABORADO POR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | REVISADO POR:                                                                                |                                                                                                         | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |                     |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                                |                                                                                                         | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |                     |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                                     |                                                                                                         | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |                     |
| C.C: 49778348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | C.C: 49778348                                                                                |                                                                                                         | C.C: 79730234                                                                         |                     |



ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE

|                                          |                  |             |                                       |            |
|------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                              | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                       | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061<br>133062-133063 | 19/09/2024 |

|                                                                                                                    |                   |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                                  | LOTE: #1          | CANTIDAD LOTE: 100 |
| Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una está acompañada por una (1) mesa docente. | MUESTREO LOTE: 10 |                    |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE            | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                 | ACABADO                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patatas          | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 2        | SI              |
| Asiento-Espaldar | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 1        | SI              |
| Amarres          | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo (sin pintura)     | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 3        | SI              |
| Asiento          | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie micro texturizada color naranja                                                              | 1        | SI              |
| Espaldar         | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie micro texturizada color naranja                                                              | 1        | SI              |
| Tapones          | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas            | Color negro                                                                                             | 4 o 6    | SI              |


REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQUERIMIENTO                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| El material de inyección del asiento y el espaldar en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance óptimo entre                                         | SI              |
| Los módulos del asiento y espaldar deben estar contruidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.                                              | SI              |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe sobresalir respecto al punto máximo de la proyección del espaldar al piso.                                                                                             | SI              |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.                                                                                                                               | SI              |
| La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.                                                               | SI              |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.                    | N.A             |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.                                                                                                                                       | SI              |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.                                                                                                                             | SI              |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el módulo de espaldar sea de inserción. | SI              |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).                                                           | SI              |
| El espaldar y el asiento deben fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches POP de 3/16" o tornillos con tuerca y huasa de compresión.                                                           | SI              |
| El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.                                                                                                | SI              |
| Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.                                            | N.A             |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.                                                                                                                | SI              |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.                                                                                                                                                                     | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.                                                                                                                | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                                     | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto | 440            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad del asiento                                         | 400            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho del asiento                                               | 340 - 420      | N/A        | SI              |
| Ancho del espaldar                                              | 340 - 420      | N/A        | SI              |
| Altura del espaldar                                             | 240 - 320      | N/A        | SI              |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso               | 676            | 5 mm +/-   | SI              |
| Radio de curvatura del espaldar                                 | 600 mínimo     | N/A        | SI              |
| Inclinación del asiento respecto a la horizontal                | 0° a 3°        | 1° +/-     | SI              |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar                    | 100° a 103°    | 2° +/-     | SI              |

|               |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|               |
|               |
|               |

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN SILLA PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR

|                                          |                  |             |                                       |            |
|------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                              | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                       | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061<br>133062-133063 | 19/09/2024 |

|                                                                                                                             |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                                           | LOTE: #1          | CANTIDAD LOTE: 300 |
| Silla destinada al puesto de trabajo infantil en aulas de clase. El juego esta compuesto por una (1) mesa y tres (3)sillas. | MUESTREO LOTE: 20 |                    |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE            | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                 | ACABADO                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patatas          | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado | 2        | SI              |
| Asiento-Espaldar | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado | 1        | SI              |
| Amarres          | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo (sin pintura)     | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado | 3        | SI              |
| Asiento          | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie micro texturizada color azul , verde, amarillo, morado, naranja, rojo.                       | 1        | SI              |
| Espaldar         | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie micro texturizada color azul , verde, amarillo, morado, naranja, rojo.                       | 1        | SI              |
| Tapones          | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas            | Color negro                                                                                             | 4 o 6    | SI              |


REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQUIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.                                                                                                                                                                         | SI              |
| Los módulos del asiento y el espaldar deben estar contruidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.                                           | SI              |
| En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos ser de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).                                                                                     | SI              |
| El material de inyección del asiento y el espaldar debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.                                                                                             | SI              |
| El material de inyección del asiento y el espaldar en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                 | SI              |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe sobresalir respecto al punto máximo de la proyección del espaldar al piso.                                                                                             | SI              |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar                                                                                                                                | SI              |
| La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.                                                               | SI              |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.                    | SI              |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.                                                                                                                                       | SI              |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.                                                                                                                             | SI              |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción. | SI              |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).                                                           | SI              |
| El espaldar y el asiento deben fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches POP de 3/16" o tornillos con tuerca y huasa de compresión.                                                           | SI              |
| El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro sistema que lo supere.                                                                                               | SI              |
| Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.                                            | N.A.            |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.                                                                                                                | SI              |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.                                                                                                                                                                     | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.                                                                                                                | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                                     | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto | 320            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad del asiento                                         | 295            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho del asiento                                               | 250 mínimo     | N/A        | SI              |
| Ancho del espaldar                                              | 250 - 320      | N/A        | SI              |
| Altura del espaldar                                             | 160 - 250      | N/A        | SI              |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso               | 483            | 5 mm +/-   | SI              |
| Radio de curvatura del espaldar                                 | 500 mínimo     | N/A        | SI              |
| inclinación del asiento respecto a la horizontal                | 0° a 3°        | 1 ° +/-    | SI              |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar                    | 95° a 106°     | 1 ° +/-    | SI              |

|               |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|---------------|

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA

|                                          |                  |             |                                       |            |
|------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                              | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                       | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061<br>133062-133063 | 19/09/2024 |

|                                                                                                                                 |                   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                                               | LOTE: #1          | CANTIDAD LOTE: 1.200 |
| Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una está acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria | MUESTREO LOTE: 30 |                      |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE            | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                 | ACABADO                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas            | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 2        | SI              |
| Asiento-Espaldar | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 1        | SI              |
| Amarres          | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo (sin pintura)     | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 3        | SI              |
| Asiento          | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie micro texturizada color verde                                                                | 1        | SI              |
| Espaldar         | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie micro texturizada color verde                                                                | 1        | SI              |
| Tapones          | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas            | Color negro                                                                                             | 4 o 6    | SI              |


REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo                                                                                                                                                                          | SI              |
| Los módulos del asiento y el espaldar deben estar contruidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.                                           | SI              |
| El material de inyección del asiento y el espaldar debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado                                                                                              | SI              |
| El material de inyección del asiento y el espaldar en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                 | SI              |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe sobresalir respecto al punto máximo de la proyección del espaldar al piso.                                                                                             | SI              |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar                                                                                                                                | SI              |
| La estructura de las patas debe tener amarre frontal y posterior debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.                                                                | SI              |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.                    | N.A.            |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.                                                                                                                                       | SI              |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.                                                                                                                             | SI              |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el módulo de espaldar sea de inserción. | SI              |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).                                                           | SI              |
| El espaldar y el asiento deben fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches POP de 3/16" o tornillos con tuerca y huasa de compresión.                                                           | SI              |
| El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.                                                                                                | SI              |
| Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.                                            | N.A.            |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.                                                                                                                | SI              |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.                                                                                                                                                                     | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.                                                                                                                | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                                     | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto | 380            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad del asiento                                         | 348            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho del asiento                                               | 320 mínimo     | N/A        | SI              |
| Ancho del espaldar                                              | 300 - 380      | N/A        | SI              |
| Altura del espaldar                                             | 200 - 300      | N/A        | SI              |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso               | 589            | 5 mm +/-   | SI              |
| Radio de curvatura del espaldar                                 | 500 mínimo     | N/A        | SI              |
| inclinación del asiento respecto a la horizontal                | 0° a 3°        | 1 ° +/-    | SI              |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar                    | 95° a 106°     | 1 ° +/-    | SI              |

OBSERVACIONES

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA

|                                          |                  |             |                                       |            |
|------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                              | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                       | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061<br>133062-133063 | 19/09/2024 |

|                                                                                                                                     |                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                                                   | LOTE: #1          | CANTIDAD LOTE: 1.200 |
| Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una está acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria | MUESTREO LOTE: 30 |                      |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE            | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                 | ACABADO                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas            | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 2        | SI              |
| Asiento-Espaldar | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 1        | SI              |
| Amarres          | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo (sin pintura)     | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 3        | SI              |
| Asiento          | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie microtexturizada color Amarillo                                                              | 1        | SI              |
| Espaldar         | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie microtexturizada color Amarillo                                                              | 1        | SI              |
| Tapones          | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas            | Color negro                                                                                             | 4 o 6    | SI              |

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQUIREMIENTO                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.                                                                                                                                                                         | SI              |
| Los módulos del asiento y el espaldar deben estar contruistidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.                                        | SI              |
| El material de inyección del asiento y el espaldar debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.                                                                                             | SI              |
| El material de inyección del asiento y el espaldar en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                 | SI              |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe sobresalir respecto al punto máximo de la proyección del espaldar al piso.                                                                                             | SI              |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.                                                                                                                               | SI              |
| La estructura de las patas debe tener amarre frontal y posterior debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.                                                                | SI              |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.                    | SI              |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.                                                                                                                                       | SI              |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento                                                                                                                              | SI              |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el módulo de espaldar sea de inserción. | SI              |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).                                                           | SI              |
| El espaldar y el asiento deben fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches POP de 3/16" o tornillos con tuerca y huasa de compresión.                                                           | SI              |
| El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.                                                                                                | SI              |
| Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.                                            | N.A.            |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.                                                                                                                | SI              |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.                                                                                                                                                                     | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.                                                                                                                | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                                     | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto | 440            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad del asiento                                         | 400            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho del asiento                                               | 340 - 420      | N/A        | SI              |
| Ancho del espaldar                                              | 340 - 420      | N/A        | SI              |
| Altura del espaldar                                             | 240 - 320      | N/A        | SI              |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso               | 676            | 5 mm +/-   | SI              |
| Radio de curvatura del espaldar                                 | 600 mínimo     | N/A        | SI              |
| inclinación del asiento respecto a la horizontal                | 0° a 3°        | 1° +/-     | SI              |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar                    | 100° a 103°    | 1° +/-     | SI              |

OBSERVACIONES

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN TABLERO

|                                          |                  |             |                                       |            |
|------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                              | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                       | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061<br>133062-133063 | 19/09/2024 |

|                                                         |                  |                   |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                       | LOTE: #1         | CANTIDAD LOTE:100 |
| Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas | MUESTREO LOTE:10 |                   |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE              |                         | MATERIAL                            | ESPECIFICACIÓN                                                         | ACABADO                                                | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Marco              |                         | Aluminio                            | Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm                   | Anodizado mate gris natural                            | 1        | SI              |
| Esquineros         |                         | Plásticos                           | Polipropileno Copolímero                                               | Micro Texturizado Negro                                | 4        | SI              |
| Pisapapeles tipo 1 | Prensa                  | Polipropileno                       | Macizo                                                                 | Blanco                                                 | 3        | N.A.            |
|                    | Resorte                 | Acero                               | Resorte espiral                                                        | Zincado                                                | 3        | N.A.            |
| pisapapeles tipo 2 | Prensa                  | Acero                               | Comercial en lamina metálica troquelada y embutida y resorte integrado | Micro Texturizado Negro o zincado según disponibilidad | 3        | N.A.            |
| pisapapeles tipo 3 | Prensa                  | Polipropileno                       | Polipropileno Copolímero                                               | Blanco                                                 | 3        | SI              |
| Tablero            | Base                    | Madera                              | Aglomerado de partículas espesor mínimo 9 mm                           | Laminado de alta presión                               | 1        | SI              |
|                    | Superficie de Escritura | Laminado Melaminico de Alta Presión | Espesor de pared mínimo 1 mm                                           | Blanco con cuadrícula                                  | 1        | SI              |
|                    | Balance                 | Laminado Melaminico de Alta Presión | Espesor de pared mínimo 1 mm                                           | Café o Negro                                           | 1        | SI              |
| Tornillos          |                         | Acero                               | Comercial Auto perforante                                              | Color negro                                            | 16       | SI              |


REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQUIREMENTO                                                                                                                                                            | CUMPLE(SI O NO) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.                                                                                                            | SI              |
| No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".                                                                                                                 | SI              |
| El perfil debe tener mínimo una (1) nervadura adicional externa o interna a y/o un (1) redondeado en una de sus aristas, que asegure la rigidez estructural del perfil. | SI              |
| Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.                                                                                                                  | SI              |
| El balance debe ser laminado Melaminico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de características inferiores.                                        | SI              |
| El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.                                        | SI              |
| El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.                                                                                                    | SI              |
| Se aceptan Pisapapeles de polímero compacto siempre y cuando no se debiliten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.                  | SI              |
| Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior más largo del tablero.                                                                         | SI              |
| Se debe utilizar un solo tipo de pisapapeles por tablero.                                                                                                               | SI              |
| Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se descuelgue.                                                                                | SI              |
| Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.                                                                                                              | SI              |
| La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.                                                                                                      | SI              |
| Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.                                                                                                                  | SI              |
| La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.                                                                                                                   | SI              |
| La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.                                                                                                  | SI              |
| Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio.                                                                                             | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN        | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|--------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura del tablero | 1220           | 10 mm +/-  | SI              |
| Ancho de tablero   | 2420           | 10 mm +/-  | SI              |

|               |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|---------------|

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                       | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                       | C.C: 79730234                                                                         |



ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN TÁNDEM TRES (3) CANECAS AULAS

|                                          |                  |             |                                       |            |
|------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                              | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                       | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061<br>133062-133063 | 19/09/2024 |

|                                                                                                                       |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                                     | LOTE: #1          | CANTIDAD LOTE: 100 |
| Tándem de tres (3) canecas en polietileno roto moldeado para ubicar en aulas de clase básicas y aulas especializadas. | MUESTREO LOTE: 10 |                    |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE                | MATERIAL      | ESPECIFICACIÓN                                                                      | ACABADO                                                                                | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Canecas              | Polietileno   | Lineal Roto moldeado o inyectado, capacidad mínima 20 litros por caneca             | Tres colores diferentes cada uno marcada para su uso destinado                         | 3        | SI              |
| Estructura principal | Acero         | Tubo redondo diámetro 5/8", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)         | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro | 1        | SI              |
| Separadores canecas  | Acero         | Tubo redondo diámetro 5/8", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)         | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro | 2        | SI              |
| Tapones              | polipropileno | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas | Color negro                                                                            | 4        | SI              |

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQIRIMIENTO                                                                                             | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 20 litros.                                                | SI              |
| Cada caneca debe tener una tapa con vaivén u otro método que lo supere.                                  | SI              |
| El soporte de las canecas debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso.    | SI              |
| Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza.    | SI              |
| No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujeción o las canecas. | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                             | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura de la caneca (Unidad)            | 400 - 500      | N/A        | SI              |
| Ancho de la caneca (Unidad)             | 180 - 230      | N/A        | SI              |
| Profundidad de la caneca (Unidad)       | 300 - 380      | N/A        | SI              |
| Altura del soporte canecas              | 70             | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho de la estructura                  | 800            | N/A        | SI              |
| Profundidad de la base de la estructura | 400            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura de la estructura                 | 440            | 5 mm +/-   | SI              |

|               |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|---------------|

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN MESA AUXILIAR PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR

|                                          |                  |             |                                       |            |
|------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                              | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                       | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061<br>133062-133063 | 24/09/2024 |

|                                                                                         |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                       | LOTE: #2          | CANTIDAD LOTE: 20 |
| Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. | MUESTREO LOTE: 10 |                   |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE                | MATERIAL      | ESPECIFICACIÓN                                                                                     | ACABADO                                                                                                                                                                                                                            | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas                | Acero         | Tubo cold rolled sección circular de 2" o 1,9", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)    | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                      | 4        | SI              |
| Chambrana            | Acero         | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)            | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                      | 4        | SI              |
| Refuerzo Estructural | Acero         | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                      | 4        | SI              |
| Platinas de sujeción | Acero         | Platina 1" espesor nominal 1/8" mínimo.(sin pintura)                                               | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                      | 4        | SI              |
| Superficie           | Madera        | Contrachapada de 14 mm, mínimo                                                                     | Laminado decorativo melaminico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melaminico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente | 1        | N.A.            |
| Tornillos            | Acero         | Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4"                                        | Pavonado                                                                                                                                                                                                                           | 4        | N.A.            |
| Tapones              | Polipropileno | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas                             | Color negro micro texturizado                                                                                                                                                                                                      | 4        | SI              |



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQIRIMIENTO                                                                                                                                                                 | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.                                                                                             | SI              |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm                                                                 | SI              |
| La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos planos avellanados con tuerca de seguridad, huasa de compresión y traba química o con | SI              |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana                                                                               | SI              |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos                                       | SI              |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica                                                                                             | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.                                                                                 | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                 | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|---------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura de la mesa                           | 550            | 5 mm +/-   | SI              |
| Diámetro de la superficie                   | 800            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura del espacio para miembros inferiores | 440            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho del espacio interno entre patas       | 459            | 5 mm +/-   | SI              |

|               |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|---------------|

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN MESA PREESCOLAR

|                                          |  |                  |             |                                       |            |
|------------------------------------------|--|------------------|-------------|---------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                              |  | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                       | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A |  | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061<br>133062-133063 | 24/09/2024 |

|                                                                                                           |  |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                         |  | LOTE: #2          | CANTIDAD LOTE: 100 |
| Mesa destinada al trabajo infantil en aulas de clase. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) sillas. |  | MUESTREO LOTE: 10 |                    |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE                | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                           | ACABADO                                                                                                                                                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas                | Acero                    | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado                                                                                                                                           | 4        | SI              |
| Chambrana            | Acero                    | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)  | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado                                                                                                                                           | 4        | SI              |
| Entrepañeo           | Acero                    | Lamina plegada espesor minimo de 1,2mm .(sin pintura)                                    | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Refuerzo Estructural | Acero                    | Lamina plegada en omega espesor minimo de 1,2mm .(sin pintura)                           | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Platinas de sujeción | Acero                    | Platina 1" espesor nominal 1/8" mínimo.(sin pintura)                                     | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado                                                                                                                                           | 4        | N.A.            |
| Superficie           | Polipropileno Copolímero | De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV                     | Gris claro micro texturizado                                                                                                                                                                                                            | 1        | SI              |
|                      | Madera                   | Contrachapada de 14 mm, mínimo                                                           | Laminado decorativo Melaminico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono gris humo y balance laminado Melaminico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente |          | N.A.            |
| Tornillos            | Acero                    | Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4"                              | Pavonado                                                                                                                                                                                                                                | 4        | N.A.            |
| Tapones              | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas                   | Color negro micro texturizado                                                                                                                                                                                                           | 4        | SI              |

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                       | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado más largo.                                                                                                  | SI              |
| El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro caras.                                                                                                                                                         | SI              |
| La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.                                                                                                                                                                   | N.A.            |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm                                                                                                                                       | N.A.            |
| La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos planos avellanados con tuerca de seguridad, huasa de compresión y traba química o con inserto roscado y tornillo.                                           | N.A.            |
| En el caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera. | SI              |
| El material de inyección de la superficie en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                                                       | SI              |
| El material de inyección de la superficie en debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.                                                                                                                                | SI              |
| La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 3/16" o con inserto roscado y tornillo. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo. | SI              |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.                                                                                                                                                    | SI              |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.                                                                                                            | N.A.            |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.                                                                                                                                                                  | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.                                                                                                                                                       | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                 | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|---------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura de la mesa                           | 550            | 10 mm +/-  | SI              |
| Ancho de la superficie                      | 962            | 10 mm +/-  | SI              |
| Altura del espacio para miembros inferiores | 440            | 10 mm +/-  | SI              |
| Profundidad de la superficie                | 638            | 10 mm +/-  | SI              |
| Altura Espacio libre entrepaño              | 60             | 2 mm +/-   | SI              |
| Radio esquinas de la superficie             | 50             | 2 mm +/-   | SI              |
| Radio interno de la superficie              | 400            | 10 mm +/-  | SI              |
| Radio externo de la superficie              | 1000           | 10 mm +/-  | SI              |

OBSERVACIONES

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN MESA PUESTO DE TRABAJO BÁSICA PRIMARIA

|                                          |                  |             |                                       |            |
|------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                              | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                       | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061<br>133062-133063 | 24/09/2024 |

|                                                                                                     |                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                   | LOTE: #2          | CANTIDAD LOTE: 1.200 |
| Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla. | MUESTREO LOTE: 30 |                      |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE                            | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                     | ACABADO                                                                                                                                                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas                            | Acero                    | Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)           | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 2        | SI              |
| Soporte superficie               | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 2        | SI              |
| Refuerzo Estructural Portalibros | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 4        | SI              |
| Platinas de sujeción             | Acero                    | Platina 1" espesor nominal 1/8" mínimo.(sin pintura)                                               | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 4        | SI              |
| Superficie                       | Polipropileno Copolímero | De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV                               | Gris claro micro texturizado                                                                                                                                                                                                            | 1        | SI              |
|                                  | Madera                   | Contrachapada de 14 mm, mínimo                                                                     | Laminado decorativo melaminico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono gris humo y balance laminado melaminico de alta presión espesor de pared mínimo 0,8 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente |          |                 |
| Refuerzo Apoyapiés               | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Entrepaño                        | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                        | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Tornillos                        | Acero                    | Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huasa de compresión             | Pavonado                                                                                                                                                                                                                                | 4        | N.A.            |
| Tapones                          | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas                             | Color negro micro texturizado                                                                                                                                                                                                           | 4        | SI              |



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQUIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE(SI O NO) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo                                                                                                                                                                                                     | SI              |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm                                                                                                                                    | N.A.            |
| La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos planos avellanados con tuerca de seguridad, huasa de compresión y traba química o con inserto roscado y                                                  | N.A.            |
| El material de inyección de la superficie en debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.                                                                                                                             | SI              |
| El material de inyección de la superficie en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                                                    | SI              |
| En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera. | SI              |
| La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 3/16" o con inserto roscado y tornillo. Para este caso se puede usar un sistema de unión                                                   | SI              |
| El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar se estructura.                                                                                                                                                  | SI              |
| La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.                                                                                                             | SI              |
| El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.                                                                                                                                                    | SI              |
| El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado más largo perpendicular al piso.                                                                                                                                                            | SI              |
| La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.                                                                                                                                                                | N.A.            |
| La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.                                                        | SI              |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.                                                                                                                                                 | SI              |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.                                                                                                         | N.A.            |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.                                                                                                                                                               | SI              |
| Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de                                                   | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.                                                                                                                                                    | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                      | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|--------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura de la mesa                                | 640            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho de la mesa                                 | 720            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho de la superficie                           | 680            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura del espacio para miembros inferiores      | 520            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad de la superficie                     | 400            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura Espacio libre entrepaño                   | 67             | 2 mm +/-   | SI              |
| Altura del Refuerzo Apoyapiés                    | 100            | 2 mm +/-   | SI              |
| Radio Laterales                                  | 1054           | 10 mm +/-  | SI              |
| Radio esquinas de la superficie                  | 50             | 2 mm +/-   | SI              |
| Radio interno de la superficie                   | 2960           | 10 mm +/-  | SI              |
| Angulo de las patas con respecto a la superficie | 94° - 105°     | N/A        | SI              |

OBSERVACIONES

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN MESA PUESTO DE TRABAJO BÁSICA SECUNDARIA

|                                          |                  |             |                                       |            |
|------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                              | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                       | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061<br>133062-133063 | 24/09/2024 |

|                                                                                                       |                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                     | LOTE: #2          | CANTIDAD LOTE: 1.200 |
| Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla. | MUESTREO LOTE: 30 |                      |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE                            | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                     | ACABADO                                                                                                                                                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas                            | Acero                    | Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo.(sin pintura)           | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 2        | SI              |
| Soporte superficie               | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 2        | SI              |
| Refuerzo Estructural Portalibros | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 4        | N.A.            |
| Platinas de sujeción             | Acero                    | Platina 1" espesor nominal 1/8" mínimo.(sin pintura)                                               | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 4        | SI              |
| Superficie                       | Polipropileno Copolímero | De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV                               | Gris claro micro texturizado                                                                                                                                                                                                            | 1        | SI              |
|                                  | Madera                   | Contrachapada de 14 mm, mínimo                                                                     | Laminado decorativo melaminico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono gris humo y balance laminado melaminico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente |          |                 |
| Refuerzo Apoyapiés               | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Entrepaño                        | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                        | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Tornillos                        | Acero                    | Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huasa de compresión             | Pavonado                                                                                                                                                                                                                                | 4        | N.A.            |
| Tapones                          | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas                             | Color negro micro texturizado                                                                                                                                                                                                           | 4        | SI              |



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQUIREMIENTO                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE(SI O NO) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo                                                                                                                                                                                                     | SI              |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm                                                                                                                                    | N.A.            |
| La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos planos avellanados con tuerca de seguridad, huasa de compresión y traba química o con inserto roscado y                                                  | N.A.            |
| El material de inyección de la superficie en debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.                                                                                                                             | SI              |
| El material de inyección de la superficie en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                                                    | SI              |
| En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera. | SI              |
| La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 3/16" o con inserto roscado y tornillo. Para este caso se puede usar un sistema de unión                                                   | SI              |
| El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar se estructura                                                                                                                                                   | SI              |
| La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.                                                                                                             | SI              |
| El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado                                                                                                                                                     | SI              |
| El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado más largo perpendicular al piso.                                                                                                                                                            | SI              |
| La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.                                                                                                                                                                | N.A.            |
| La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.                                                        | SI              |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.                                                                                                                                                 | SI              |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.                                                                                                         | SI              |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.                                                                                                                                                               | SI              |
| Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de                                                   | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.                                                                                                                                                    | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                      | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|--------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura de la mesa                                | 760            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho de la mesa                                 | 720            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho de la superficie                           | 680            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura del espacio para miembros inferiores      | 625            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad de la superficie                     | 400            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura Espacio libre entrepaño                   | 67             | 2 mm +/-   | SI              |
| Altura del Refuerzo Apoyapiés                    | 100            | 2 mm +/-   | SI              |
| Radio Laterales                                  | 1054           | 10 mm +/-  | SI              |
| Radio esquinas de la superficie                  | 50             | 2 mm +/-   | SI              |
| Radio interno de la superficie                   | 2960           | 10 mm +/-  | SI              |
| Angulo de las patas con respecto a la superficie | 94° - 105°     | N/A        | SI              |

OBSERVACIONES

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |



ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN MESA PUESTO DOCENTE

|                                                                |                                      |                              |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| CONTRATISTA<br><b>INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A</b> | DIRECCION<br><b>CALLE 23A #25-59</b> | CIUDAD<br><b>BOGOTÁ D.C.</b> | ORDEN DE COMPRA<br>132864-133059-133061<br>133062-133063 | FECHA<br><b>2 409/2024</b> |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|

|                                                                                                                      |                   |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>DESCRIPCIÓN Y USO</b>                                                                                             | LOTE: #2          | CANTIDAD LOTE: 100 |
| Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una está acompañada de una (1) silla. | MUESTREO LOTE: 10 |                    |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE                | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                          | ACABADO                                                                                                                                                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patatas              | Acero                    | Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 4        | SI              |
| Chambrana            | Acero                    | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                 | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 5        | SI              |
| Refuerzo Estructural | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 12,5 x 25 mm, espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)   | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 5        | SI              |
| Platinas de sujeción | Acero                    | Platina 1" espesor nominal mínimo 1/8"                                                                  | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 6        | SI              |
| Superficie           | Madera                   | Contrachapada de 14 mm                                                                                  | Laminado decorativo Melaminico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono gris humo y balance laminado Melaminico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente | 1        | SI              |
|                      | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                           | Gris claro micro texturizado                                                                                                                                                                                                            |          |                 |
| Faldón               | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                             | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Refuerzo faldón      | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 12,5 x 25 mm, espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)   | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Entrepaña            | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                             | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Tornillos            | Acero                    | Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4"                                             | Pavonado                                                                                                                                                                                                                                | 6        | N.A.            |
| Tapones              | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas                                  | Color negro micro texturizado                                                                                                                                                                                                           | 4        | SI              |




REQUERIMIENTOS TÉCNICOS


| REQIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| El entrepaño y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras.                                                                                                                                     | SI              |
| El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta.                                                                                                                                                       | SI              |
| La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.                                                                                                                                 | N.A.            |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.                                                                                                    | N.A.            |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.                                                                          | N.A.            |
| La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos planos avellanados con tuerca de seguridad, huasa de compresión y traba química o con inserto roscado y tornillo.         | N.A.            |
| El material de inyección de la superficie en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                     | SI              |
| En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica en el área de las nervaduras) debe ser 15 mm mínimo y la altura en el perímetro debe ser de 30 mm mínimo con un redondeo de 25 | SI              |
| El material de inyección de la superficie en debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.                                                                                              | SI              |
| La superficie de plástico no debe presentar alabeos, ondas o contracciones del material que provoquen rechupes en la superficie de trabajo.                                                                      | SI              |
| La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 3/16" o con inserto roscado y tornillo. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la  | SI              |
| Para el caso de la superficie en plástico se deben garantizar mínimo 10 puntos de unión con la estructura, de tal manera que se asegure el ensamble de la superficie a lo largo de todo su perímetro.            | SI              |
| Para la superficie plástica la estructura debe tener al menos 3 apoyos distribuidos simétricamente bajo la superficie que aseguren el soporte de la misma.                                                       | SI              |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.                                                                                                                  | SI              |
| Para el caso de la superficie en plástico se deben garantizar mínimo 6 puntos de unión con la estructura, de tal manera que se asegure el ensamble de la superficie a lo largo de todo su perímetro.             | SI              |
| La estructura debe tener al menos 2 apoyos distribuidos simétricamente bajo la superficie que aseguren el soporte de la misma.                                                                                   | SI              |
| Soldadura tipo miq de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.                                                                                                                                | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.                                                                                                                     | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                    | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura de la mesa                              | 760            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho de la superficie                         | 1196           | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura del espacio para miembros inferiores    | 627            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad de la superficie                   | 587            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura del Faldón con el refuerzo              | 213            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura Borde inferior del Faldón desde el piso | 414            | 5 mm +/-   | SI              |

OBSERVACIONES

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>ELABORADO POR:</b>                                                               | <b>REVISADO POR:</b>                                                                 | <b>REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:</b>                                                 |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

| ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| CONTRATISTA<br><b>INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | DIRECCIÓN<br><b>CALLE 23A #25-59</b>                                                         | CIUDAD<br><b>BOGOTÁ D.C.</b>                                                                            | ORDEN DE COMPRA<br>132864-133059-133061<br>133062-133063                              | FECHA<br><b>24/09/2024</b> |
| DESCRIPCIÓN Y USO<br>Mueble de almacenamiento para material didáctico de las aulas básicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes en polipropileno.                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                              |                                                                                                         | LOTE: #2                                                                              | CANTIDAD LOTE:100          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                              |                                                                                                         | MUESTREO LOTE:10                                                                      |                            |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       |                            |
| PARTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                               | ACABADO                                                                                                 | CANTIDAD                                                                              | CUMPLE(SI O NO)            |
| Niveladores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Base en polipropileno    | Diámetro de 2" mínimo                                                                        | Color negro                                                                                             | 4                                                                                     | SI                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Espigo de acero          | Espigo de 3/8" de diámetro mínimo x 2" mínimo de largo                                       | Zincado                                                                                                 |                                                                                       | SI                         |
| Base Piso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                  | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 1                                                                                     | SI                         |
| Laterales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                  | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 2                                                                                     | SI                         |
| Puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                  | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado | 2                                                                                     | SI                         |
| Marco Estructural Puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Acero                    | Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado | 2                                                                                     | SI                         |
| Manija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 2                                                                                     | SI                         |
| Entrepaño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                  | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 2                                                                                     | SI                         |
| Refuerzo Entrepaños y Base                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Acero                    | Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm                                              | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 3                                                                                     | SI                         |
| Tapa Superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm (Sin pintura)                                         | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 1                                                                                     | SI                         |
| Remate Superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Madera                   | Madera Contrachapada de 14 mm                                                                | Sellador y laca catalizada al acido color miel por todas sus caras                                      | 1                                                                                     | SI                         |
| Chapa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Acero                    | Comercial de triple cierre                                                                   | Zincado                                                                                                 | 1                                                                                     | SI                         |
| Pared de Fondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                  | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 1                                                                                     | SI                         |
| Refuerzo Pared de Fondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Acero                    | Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura).                        | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 1                                                                                     | SI                         |
| Cajones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Polipropileno Copolímero | De alto impacto Inyectado con filtro UV                                                      | Gris Claro o Transparente o azul claro                                                                  | 3                                                                                     | SI                         |
| REQUERIMIENTOS TÉCNICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       |                            |
| REQUIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       | CUMPLE(SI O NO)            |
| Todos las piezas de lámina deben tener pliegues y grafados estructurales en su lados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       | SI                         |
| La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado más largo para mejorar su capacidad portante.                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       | SI                         |
| La base piso debe permitir la instalación de los niveladores de manera que asegure su estabilidad estructural respecto al peso que deben soportar y los esfuerzos que deben soportar al arrastrar el mueble.                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       | SI                         |
| La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       | SI                         |
| Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado más largo para mejorar su capacidad portante.                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       | SI                         |
| La puerta de la cerradura debe tener un tapa luz que garantice la seguridad del mueble.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       | SI                         |
| Cada una de las puertas es independiente, está conformada por una bandeja de lámina y una estructura independiente en tubería de acero con un amarre central paralelo a su lado más corto.                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       | SI                         |
| La cerradura debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos puertas.                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       | SI                         |
| La tapa superior es una estructura de lámina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       | SI                         |
| El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       | SI                         |
| El remate superior debe tener las anillas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       | SI                         |
| El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       | SI                         |
| La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       | SI                         |
| Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       | SI                         |
| Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería o de punto para la lámina.                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       | SI                         |
| OPCIÓN 2 CAJONES EN POLIPROPILENO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       |                            |
| Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       | SI                         |
| Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re manufacturado, con aditivo filtro UV.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       | SI                         |
| Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       | SI                         |
| Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       | SI                         |
| Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       | SI                         |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       | SI                         |
| DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       |                            |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIMENSIÓN (mm)           | TOLERANCIA                                                                                   | CUMPLE(SI O NO)                                                                                         |                                                                                       |                            |
| Altura total del mueble con remate y patas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1235                     | 5 mm +/-                                                                                     | SI                                                                                                      |                                                                                       |                            |
| Profundidad del mueble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 400                      | 5 mm +/-                                                                                     | SI                                                                                                      |                                                                                       |                            |
| Ancho del mueble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1200                     | 5 mm +/-                                                                                     | SI                                                                                                      |                                                                                       |                            |
| Altura del mueble estructura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1200                     | 5 mm +/-                                                                                     | SI                                                                                                      |                                                                                       |                            |
| Altura Primer entrepaño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 435                      | 5 mm +/-                                                                                     | SI                                                                                                      |                                                                                       |                            |
| Altura Segundo entrepaño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 800                      | 5 mm +/-                                                                                     | SI                                                                                                      |                                                                                       |                            |
| Altura Puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1160                     | 5 mm +/-                                                                                     | SI                                                                                                      |                                                                                       |                            |
| Ancho cada una de las puertas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 580                      | 5 mm +/-                                                                                     | SI                                                                                                      |                                                                                       |                            |
| Altura de la manija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 213                      | 5 mm +/-                                                                                     | SI                                                                                                      |                                                                                       |                            |
| Espacio interno de la mano manija - puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40                       | 1 mm +/-                                                                                     | SI                                                                                                      |                                                                                       |                            |
| OPCIÓN 2 CAJON EN POLIPROPILENO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       |                            |
| Ancho de cada uno de los cajones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200-280                  | N/A                                                                                          | SI                                                                                                      |                                                                                       |                            |
| Profundidad de cada uno de los cajones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300-360                  | N/A                                                                                          | SI                                                                                                      |                                                                                       |                            |
| Alto de cada uno de los cajones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300-360                  | N/A                                                                                          | SI                                                                                                      |                                                                                       |                            |
| OBSERVACIONES: El día 19 de septiembre, durante la inspección del Ministerio de Educación Nacional (MEN), se detectó una irregularidad en un lote de muebles de almacenamiento. Específicamente, se observó un filo agudo en una esquina de la contraportada de la cerradura, lo cual no cumplía con los estándares de seguridad requeridos. Ante esta situación, el lote fue rechazado. |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       |                            |
| A raíz de esta observación, se realizó una revisión exhaustiva del lote completo por parte de Inmem. Los resultados confirmaron que todos los muebles presentaban el mismo defecto de fabricación. Para subsanar esta situación, se procedió a limar y redondear las esquinas afiladas de todas las unidades, garantizando así un acabado seguro.                                        |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       |                            |
| Como medida preventiva para evitar la recurrencia de este problema, se ha implementado un nuevo procedimiento de control de calidad. A partir de ahora, antes de soldar las bandejas al marco de la puerta, se inspeccionarán y redondearán todas las puntas afiladas que puedan representar un riesgo para los usuarios.                                                                |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |                                                                                                         |  |                            |
| ELABORADO POR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | REVISADO POR:                                                                                |                                                                                                         | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |                            |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                                |                                                                                                         | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |                            |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                                     |                                                                                                         | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |                            |
| C.C: 49778348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | C.C: 49778348                                                                                |                                                                                                         | C.C: 79730234                                                                         |                            |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE

|                                          |                  |             |                                       |            |
|------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                              | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                       | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061<br>133062-133063 | 24/09/2024 |

|                                                                                                                    |                   |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                                  | LOTE: #2          | CANTIDAD LOTE: 100 |
| Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una está acompañada por una (1) mesa docente. | MUESTREO LOTE: 10 |                    |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE            | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                 | ACABADO                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patatas          | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 2        | SI              |
| Asiento-Espaldar | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 1        | SI              |
| Amarres          | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo (sin pintura)     | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 3        | SI              |
| Asiento          | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie micro texturizada color naranja                                                              | 1        | SI              |
| Espaldar         | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie micro texturizada color naranja                                                              | 1        | SI              |
| Tapones          | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas            | Color negro                                                                                             | 4 o 6    | SI              |


REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQUIREMIENTO                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| El material de inyección del asiento y el espaldar en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance óptimo entre                                         | SI              |
| Los módulos del asiento y espaldar deben estar contruidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.                                              | SI              |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe sobresalir respecto al punto máximo de la proyección del espaldar al piso.                                                                                             | SI              |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.                                                                                                                               | SI              |
| La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.                                                               | SI              |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.                    | N.A             |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.                                                                                                                                       | SI              |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.                                                                                                                             | SI              |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el módulo de espaldar sea de inserción. | SI              |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).                                                           | SI              |
| El espaldar y el asiento deben fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches POP de 3/16" o tornillos con tuerca y huasa de compresión.                                                           | SI              |
| El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.                                                                                                | SI              |
| Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.                                            | N.A             |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.                                                                                                                | SI              |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.                                                                                                                                                                     | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.                                                                                                                | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                                     | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto | 440            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad del asiento                                         | 400            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho del asiento                                               | 340 - 420      | N/A        | SI              |
| Ancho del espaldar                                              | 340 - 420      | N/A        | SI              |
| Altura del espaldar                                             | 240 - 320      | N/A        | SI              |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso               | 676            | 5 mm +/-   | SI              |
| Radio de curvatura del espaldar                                 | 600 mínimo     | N/A        | SI              |
| Inclinación del asiento respecto a la horizontal                | 0° a 3°        | 1° +/-     | SI              |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar                    | 100° a 103°    | 2° +/-     | SI              |

|               |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|               |

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN SILLA PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR

|                                             |                  |             |                                       |            |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                                 | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                       | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA<br>S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061<br>133062-133063 | 24/09/2024 |

|                                                                                                                             |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                                           | LOTE: #2          | CANTIDAD LOTE: 300 |
| Silla destinada al puesto de trabajo infantil en aulas de clase. El juego esta compuesto por una (1) mesa y tres (3)sillas. | MUESTREO LOTE: 20 |                    |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE            | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                 | ACABADO                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patatas          | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado | 2        | SI              |
| Asiento-Espaldar | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado | 1        | SI              |
| Amarres          | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo (sin pintura)     | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado | 3        | SI              |
| Asiento          | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie micro texturizada color azul , verde, amarillo, morado, naranja, rojo.                       | 1        | SI              |
| Espaldar         | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie micro texturizada color azul , verde, amarillo, morado, naranja, rojo.                       | 1        | SI              |
| Tapones          | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas            | Color negro                                                                                             | 4 o 6    | SI              |



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQUIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.                                                                                                                                                                         | SI              |
| Los módulos del asiento y el espaldar deben estar contruidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.                                           | SI              |
| En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos ser de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).                                                                                     | SI              |
| El material de inyección del asiento y el espaldar debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.                                                                                             | SI              |
| El material de inyección del asiento y el espaldar en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                 | SI              |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe sobresalir respecto al punto máximo de la proyección del espaldar al piso.                                                                                             | SI              |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar                                                                                                                                | SI              |
| La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.                                                               | SI              |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.                    | SI              |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.                                                                                                                                       | SI              |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.                                                                                                                             | SI              |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción. | SI              |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).                                                           | SI              |
| El espaldar y el asiento deben fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches POP de 3/16" o tornillos con tuerca y huasa de compresión.                                                           | SI              |
| El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro sistema que lo supere.                                                                                               | SI              |
| Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.                                            | N.A.            |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.                                                                                                                | SI              |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.                                                                                                                                                                     | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.                                                                                                                | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                                     | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto | 320            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad del asiento                                         | 295            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho del asiento                                               | 250 mínimo     | N/A        | SI              |
| Ancho del espaldar                                              | 250 - 320      | N/A        | SI              |
| Altura del espaldar                                             | 160 - 250      | N/A        | SI              |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso               | 483            | 5 mm +/-   | SI              |
| Radio de curvatura del espaldar                                 | 500 mínimo     | N/A        | SI              |
| inclinación del asiento respecto a la horizontal                | 0° a 3°        | 1 ° +/-    | SI              |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar                    | 95° a 106°     | 1 ° +/-    | SI              |

|               |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|---------------|

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA

|                                             |                  |             |                                       |            |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                                 | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                       | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA<br>S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061<br>133062-133063 | 24/09/2024 |

|                                                                                                                                 |                   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                                               | LOTE: #2          | CANTIDAD LOTE: 1.200 |
| Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una está acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria | MUESTREO LOTE: 30 |                      |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE            | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                 | ACABADO                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas            | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 2        | SI              |
| Asiento-Espaldar | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 1        | SI              |
| Amarres          | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo (sin pintura)     | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 3        | SI              |
| Asiento          | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie micro texturizada color verde                                                                | 1        | SI              |
| Espaldar         | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie micro texturizada color verde                                                                | 1        | SI              |
| Tapones          | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas            | Color negro                                                                                             | 4 o 6    | SI              |

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo                                                                                                                                                                          | SI              |
| Los módulos del asiento y el espaldar deben estar contruidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.                                           | SI              |
| El material de inyección del asiento y el espaldar debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado                                                                                              | SI              |
| El material de inyección del asiento y el espaldar en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                 | SI              |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe sobresalir respecto al punto máximo de la proyección del espaldar al piso.                                                                                             | SI              |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar                                                                                                                                | SI              |
| La estructura de las patas debe tener amarre frontal y posterior debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.                                                                | SI              |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.                    | N.A.            |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.                                                                                                                                       | SI              |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.                                                                                                                             | SI              |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el módulo de espaldar sea de inserción. | SI              |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).                                                           | SI              |
| El espaldar y el asiento deben fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches POP de 3/16" o tornillos con tuerca y huasa de compresión.                                                           | SI              |
| El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.                                                                                                | SI              |
| Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.                                            | N.A.            |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.                                                                                                                | SI              |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.                                                                                                                                                                     | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.                                                                                                                | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                                     | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto | 380            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad del asiento                                         | 348            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho del asiento                                               | 320 mínimo     | N/A        | SI              |
| Ancho del espaldar                                              | 300 - 380      | N/A        | SI              |
| Altura del espaldar                                             | 200 - 300      | N/A        | SI              |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso               | 589            | 5 mm +/-   | SI              |
| Radio de curvatura del espaldar                                 | 500 mínimo     | N/A        | SI              |
| inclinación del asiento respecto a la horizontal                | 0° a 3°        | 1 ° +/-    | SI              |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar                    | 95° a 106°     | 1 ° +/-    | SI              |

OBSERVACIONES

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |



ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA

|                                          |                  |             |                                       |            |
|------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                              | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                       | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061<br>133062-133063 | 24/09/2024 |

|                                                                                                                                     |                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                                                   | LOTE: #2          | CANTIDAD LOTE: 1.200 |
| Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una está acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria | MUESTREO LOTE: 30 |                      |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE            | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                 | ACABADO                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas            | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 2        | SI              |
| Asiento-Espaldar | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 1        | SI              |
| Amarres          | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo (sin pintura)     | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 3        | SI              |
| Asiento          | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie microtexturizada color Amarillo                                                              | 1        | SI              |
| Espaldar         | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie microtexturizada color Amarillo                                                              | 1        | SI              |
| Tapones          | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas            | Color negro                                                                                             | 4 o 6    | SI              |

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.                                                                                                                                                                         | SI              |
| Los módulos del asiento y el espaldar deben estar contruidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.                                           | SI              |
| El material de inyección del asiento y el espaldar debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.                                                                                             | SI              |
| El material de inyección del asiento y el espaldar en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                 | SI              |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe sobresalir respecto al punto máximo de la proyección del espaldar al piso.                                                                                             | SI              |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.                                                                                                                               | SI              |
| La estructura de las patas debe tener amarre frontal y posterior debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.                                                                | SI              |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.                    | SI              |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.                                                                                                                                       | SI              |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento                                                                                                                              | SI              |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el módulo de espaldar sea de inserción. | SI              |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).                                                           | SI              |
| El espaldar y el asiento deben fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches POP de 3/16" o tornillos con tuerca y huasa de compresión.                                                           | SI              |
| El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.                                                                                                | SI              |
| Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.                                            | N.A.            |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.                                                                                                                | SI              |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.                                                                                                                                                                     | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.                                                                                                                | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                                     | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto | 440            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad del asiento                                         | 400            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho del asiento                                               | 340 - 420      | N/A        | SI              |
| Ancho del espaldar                                              | 340 - 420      | N/A        | SI              |
| Altura del espaldar                                             | 240 - 320      | N/A        | SI              |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso               | 676            | 5 mm +/-   | SI              |
| Radio de curvatura del espaldar                                 | 600 mínimo     | N/A        | SI              |
| inclinación del asiento respecto a la horizontal                | 0° a 3°        | 1° +/-     | SI              |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar                    | 100° a 103°    | 1° +/-     | SI              |

OBSERVACIONES

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN TABLERO

|                                          |                  |             |                                       |            |
|------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                              | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                       | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061<br>133062-133063 | 24/09/2024 |

|                                                         |                  |                   |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                       | LOTE: #2         | CANTIDAD LOTE:100 |
| Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas | MUESTREO LOTE:10 |                   |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE              |                         | MATERIAL                            | ESPECIFICACIÓN                                                         | ACABADO                                                | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Marco              |                         | Aluminio                            | Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm                   | Anodizado mate gris natural                            | 1        | SI              |
| Esquineros         |                         | Plásticos                           | Polipropileno Copolímero                                               | Micro Texturizado Negro                                | 4        | SI              |
| Pisapapeles tipo 1 | Prensa                  | Polipropileno                       | Macizo                                                                 | Blanco                                                 | 3        | N.A.            |
|                    | Resorte                 | Acero                               | Resorte espiral                                                        | Zincado                                                | 3        | N.A.            |
| pisapapeles tipo 2 | Prensa                  | Acero                               | Comercial en lamina metálica troquelada y embutida y resorte integrado | Micro Texturizado Negro o zincado según disponibilidad | 3        | N.A.            |
| pisapapeles tipo 3 | Prensa                  | Polipropileno                       | Polipropileno Copolímero                                               | Blanco                                                 | 3        | SI              |
| Tablero            | Base                    | Madera                              | Aglomerado de partículas espesor mínimo 9 mm                           | Laminado de alta presión                               | 1        | SI              |
|                    | Superficie de Escritura | Laminado Melaminico de Alta Presión | Espesor de pared mínimo 1 mm                                           | Blanco con cuadrícula                                  | 1        | SI              |
|                    | Balance                 | Laminado Melaminico de Alta Presión | Espesor de pared mínimo 1 mm                                           | Café o Negro                                           | 1        | SI              |
| Tornillos          |                         | Acero                               | Comercial Auto perforante                                              | Color negro                                            | 16       | SI              |

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQIRIMIENTO                                                                                                                                                            | CUMPLE(SI O NO) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.                                                                                                            | SI              |
| No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".                                                                                                                 | SI              |
| El perfil debe tener mínimo una (1) nervadura adicional externa o interna a y/o un (1) redondeado en una de sus aristas, que asegure la rigidez estructural del perfil. | SI              |
| Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.                                                                                                                  | SI              |
| El balance debe ser laminado Melaminico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de características inferiores.                                        | SI              |
| El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.                                        | SI              |
| El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.                                                                                                    | SI              |
| Se aceptan Pisapapeles de polímero compacto siempre y cuando no se debiliten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.                  | SI              |
| Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior más largo del tablero.                                                                         | SI              |
| Se debe utilizar un solo tipo de pisapapeles por tablero.                                                                                                               | SI              |
| Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se descuelgue.                                                                                | SI              |
| Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.                                                                                                              | SI              |
| La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.                                                                                                      | SI              |
| Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.                                                                                                                  | SI              |
| La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.                                                                                                                   | SI              |
| La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.                                                                                                  | SI              |
| Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio.                                                                                             | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN        | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|--------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura del tablero | 1220           | 10 mm +/-  | SI              |
| Ancho de tablero   | 2420           | 10 mm +/-  | SI              |

|               |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|---------------|

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                       | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                       | C.C: 79730234                                                                         |

|                                                                                                                                            |               |                                                                                      |                                                                                        |                                                                                       |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN TÁNDEM TRES (3) CANECAS AULAS                                                                         |               |                                                                                      |                                                                                        |                                                                                       |                     |
| CONTRATISTA<br>INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A                                                                                    |               | DIRECCION<br>CALLE 23A #25-59                                                        | CIUDAD<br>BOGOTÁ D.C.                                                                  | ORDEN DE COMPRA<br>132864-133059-133061<br>133062-133063                              | FECHA<br>24/09/2024 |
| DESCRIPCIÓN Y USO<br>Tándem de tres (3) canecas en polietileno roto moldeado para ubicar en aulas de clase básicas y aulas especializadas. |               |                                                                                      | LOTE: #2                                                                               | CANTIDAD LOTE: 100                                                                    |                     |
|                                                                                                                                            |               |                                                                                      | MUESTREO LOTE: 10                                                                      |                                                                                       |                     |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA                                                                                                                        |               |                                                                                      |                                                                                        |                                                                                       |                     |
| PARTE                                                                                                                                      | MATERIAL      | ESPECIFICACIÓN                                                                       | ACABADO                                                                                | CANTIDAD                                                                              | CUMPLE(SI O NO)     |
| Canecas                                                                                                                                    | Polietileno   | Lineal Roto moldeado o inyectado, capacidad mínima 20 litros por caneca              | Tres colores diferentes cada uno marcada para su uso destinado                         | 3                                                                                     | SI                  |
| Estructura principal                                                                                                                       | Acero         | Tubo redondo diámetro 5/8", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)          | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro | 1                                                                                     | SI                  |
| Separadores canecas                                                                                                                        | Acero         | Tubo redondo diámetro 5/8", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)          | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro | 2                                                                                     | SI                  |
| Tapones                                                                                                                                    | polipropileno | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas  | Color negro                                                                            | 4                                                                                     | SI                  |
| REQUERIMIENTOS TÉCNICOS                                                                                                                    |               |                                                                                      |                                                                                        |                                                                                       |                     |
| REQIRIMIENTO                                                                                                                               |               |                                                                                      |                                                                                        |                                                                                       | CUMPLE(SI O NO)     |
| Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 20 litros.                                                                                  |               |                                                                                      |                                                                                        |                                                                                       | SI                  |
| Cada caneca debe tener una tapa con vaivén u otro método que lo supere.                                                                    |               |                                                                                      |                                                                                        |                                                                                       | SI                  |
| El soporte de las canecas debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso.                                      |               |                                                                                      |                                                                                        |                                                                                       | SI                  |
| Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza.                                      |               |                                                                                      |                                                                                        |                                                                                       | SI                  |
| No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujeción o las canecas.                                   |               |                                                                                      |                                                                                        |                                                                                       | SI                  |
| DIMENSIONES                                                                                                                                |               |                                                                                      |                                                                                        |                                                                                       |                     |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                |               | DIMENSIÓN (mm)                                                                       |                                                                                        | TOLERANCIA                                                                            | CUMPLE(SI O NO)     |
| Altura de la caneca (Unidad)                                                                                                               |               | 400 - 500                                                                            |                                                                                        | N/A                                                                                   | SI                  |
| Ancho de la caneca (Unidad)                                                                                                                |               | 180 - 230                                                                            |                                                                                        | N/A                                                                                   | SI                  |
| Profundidad de la caneca (Unidad)                                                                                                          |               | 300 - 380                                                                            |                                                                                        | N/A                                                                                   | SI                  |
| Altura del soporte canecas                                                                                                                 |               | 70                                                                                   |                                                                                        | 5 mm +/-                                                                              | SI                  |
| Ancho de la estructura                                                                                                                     |               | 800                                                                                  |                                                                                        | N/A                                                                                   | SI                  |
| Profundidad de la base de la estructura                                                                                                    |               | 400                                                                                  |                                                                                        | 5 mm +/-                                                                              | SI                  |
| Altura de la estructura                                                                                                                    |               | 440                                                                                  |                                                                                        | 5 mm +/-                                                                              | SI                  |
| OBSERVACIONES                                                                                                                              |               |                                                                                      |                                                                                        |                                                                                       |                     |
|                                                                                                                                            |               |                                                                                      |                                                                                        |                                                                                       |                     |
|                                                         |               |  |                                                                                        |  |                     |
| ELABORADO POR:                                                                                                                             |               | REVISADO POR:                                                                        |                                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |                     |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                                                                              |               | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        |                                                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |                     |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                                                                                   |               | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             |                                                                                        | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |                     |
| C.C: 49778348                                                                                                                              |               | C.C: 49778348                                                                        |                                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |                     |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN MESA AUXILIAR PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR

|                                          |                  |             |                                       |           |
|------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| CONTRATISTA                              | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                       | FECHA     |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061<br>133062-133063 | 7/10/2024 |

|                                                                                         |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                       | LOTE: #3          | CANTIDAD LOTE: 20 |
| Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. | MUESTREO LOTE: 10 |                   |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE                | MATERIAL      | ESPECIFICACIÓN                                                                                     | ACABADO                                                                                                                                                                                                                            | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas                | Acero         | Tubo cold rolled sección circular de 2" o 1,9", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)    | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                      | 4        | SI              |
| Chambrana            | Acero         | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)            | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                      | 4        | SI              |
| Refuerzo Estructural | Acero         | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                      | 4        | SI              |
| Platinas de sujeción | Acero         | Platina 1" espesor nominal 1/8" mínimo.(sin pintura)                                               | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                      | 4        | SI              |
| Superficie           | Madera        | Contrachapada de 14 mm, mínimo                                                                     | Laminado decorativo melaminico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melaminico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente | 1        | N.A.            |
| Tornillos            | Acero         | Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4"                                        | Pavonado                                                                                                                                                                                                                           | 4        | N.A.            |
| Tapones              | Polipropileno | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas                             | Color negro micro texturizado                                                                                                                                                                                                      | 4        | SI              |


REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQIRIMIENTO                                                                                                                                                                 | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.                                                                                             | SI              |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm                                                                 | SI              |
| La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos planos avellanados con tuerca de seguridad, huasa de compresión y traba química o con | SI              |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana                                                                               | SI              |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos                                       | SI              |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica                                                                                             | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.                                                                                 | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                 | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|---------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura de la mesa                           | 550            | 5 mm +/-   | SI              |
| Diámetro de la superficie                   | 800            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura del espacio para miembros inferiores | 440            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho del espacio interno entre patas       | 459            | 5 mm +/-   | SI              |

|               |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|---------------|

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN MESA PREESCOLAR

|                                          |                  |             |                                       |           |
|------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| CONTRATISTA                              | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                       | FECHA     |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061<br>133062-133063 | 7/10/2024 |

|                                                                                                           |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                         | LOTE: #3          | CANTIDAD LOTE: 100 |
| Mesa destinada al trabajo infantil en aulas de clase. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) sillas. | MUESTREO LOTE: 10 |                    |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

|                      |                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |          |                 |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| PARTE                | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                           | ACABADO                                                                                                                                                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
| Patas                | Acero                    | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado                                                                                                                                           | 4        | SI              |
| Chambrana            | Acero                    | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)  | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado                                                                                                                                           | 4        | SI              |
| Entrepaña            | Acero                    | Lamina plegada espesor minimo de 1,2mm .(sin pintura)                                    | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Refuerzo Estructural | Acero                    | Lamina plegada en omega espesor minimo de 1,2mm .(sin pintura)                           | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Platinas de sujeción | Acero                    | Platina 1" espesor nominal 1/8" mínimo.(sin pintura)                                     | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado                                                                                                                                           | 4        | N.A.            |
| Superficie           | Polipropileno Copolímero | De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV                     | Gris claro micro texturizado                                                                                                                                                                                                            | 1        | SI              |
|                      | Madera                   | Contrachapada de 14 mm, mínimo                                                           | Laminado decorativo Melaminico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono gris humo y balance laminado Melaminico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente |          | N.A.            |
| Tornillos            | Acero                    | Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4"                              | Pavonado                                                                                                                                                                                                                                | 4        | N.A.            |
| Tapones              | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas                   | Color negro micro texturizado                                                                                                                                                                                                           | 4        | SI              |

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| REQIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                       | CUMPLE(SI O NO) |
| El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado más largo.                                                                                                  | SI              |
| El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro caras.                                                                                                                                                         | SI              |
| La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.                                                                                                                                                                   | N.A.            |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm                                                                                                                                       | N.A.            |
| La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos planos avellanados con tuerca de seguridad, huasa de compresión y traba química o con inserto roscado y tornillo.                                           | N.A.            |
| En el caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera. | SI              |
| El material de inyección de la superficie en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                                                       | SI              |
| El material de inyección de la superficie en debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.                                                                                                                                | SI              |
| La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 3/16" o con inserto roscado y tornillo. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo. | SI              |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.                                                                                                                                                    | SI              |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.                                                                                                            | N.A.            |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.                                                                                                                                                                  | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.                                                                                                                                                       | SI              |

DIMENSIONES

|                                             |                |            |                 |
|---------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| DESCRIPCIÓN                                 | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
| Altura de la mesa                           | 550            | 10 mm +/-  | SI              |
| Ancho de la superficie                      | 962            | 10 mm +/-  | SI              |
| Altura del espacio para miembros inferiores | 440            | 10 mm +/-  | SI              |
| Profundidad de la superficie                | 638            | 10 mm +/-  | SI              |
| Altura Espacio libre entrepaño              | 60             | 2 mm +/-   | SI              |
| Radio esquinas de la superficie             | 50             | 2 mm +/-   | SI              |
| Radio interno de la superficie              | 400            | 10 mm +/-  | SI              |
| Radio externo de la superficie              | 1000           | 10 mm +/-  | SI              |

OBSERVACIONES

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |



ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN MESA PUESTO DE TRABAJO BÁSICA PRIMARIA

|                                          |                  |             |                                       |           |
|------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| CONTRATISTA                              | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                       | FECHA     |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061<br>133062-133063 | 7/10/2024 |

|                                                                                                     |                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                   | LOTE: #3          | CANTIDAD LOTE: 1.200 |
| Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla. | MUESTREO LOTE: 30 |                      |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE                            | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                     | ACABADO                                                                                                                                                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas                            | Acero                    | Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)           | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 2        | SI              |
| Soporte superficie               | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 2        | SI              |
| Refuerzo Estructural Portalibros | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 4        | SI              |
| Platinas de sujeción             | Acero                    | Platina 1" espesor nominal 1/8" mínimo.(sin pintura)                                               | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 4        | SI              |
| Superficie                       | Polipropileno Copolímero | De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV                               | Gris claro micro texturizado                                                                                                                                                                                                            | 1        | SI              |
|                                  | Madera                   | Contrachapada de 14 mm, mínimo                                                                     | Laminado decorativo melaminico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono gris humo y balance laminado melaminico de alta presión espesor de pared mínimo 0,8 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente |          |                 |
| Refuerzo Apoyapiés               | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Entrepaño                        | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                        | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Tornillos                        | Acero                    | Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huasa de compresión             | Pavonado                                                                                                                                                                                                                                | 4        | N.A.            |
| Tapones                          | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas                             | Color negro micro texturizado                                                                                                                                                                                                           | 4        | SI              |

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQUIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE(SI O NO) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo                                                                                                                                                                                                     | SI              |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm                                                                                                                                    | N.A.            |
| La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos planos avellanados con tuerca de seguridad, huasa de compresión y traba química o con inserto roscado y                                                  | N.A.            |
| El material de inyección de la superficie en debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.                                                                                                                             | SI              |
| El material de inyección de la superficie en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                                                    | SI              |
| En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera. | SI              |
| La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 3/16" o con inserto roscado y tornillo. Para este caso se puede usar un sistema de unión                                                   | SI              |
| El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar se estructura.                                                                                                                                                  | SI              |
| La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.                                                                                                             | SI              |
| El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.                                                                                                                                                    | SI              |
| El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado más largo perpendicular al piso.                                                                                                                                                            | SI              |
| La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.                                                                                                                                                                | N.A.            |
| La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.                                                        | SI              |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.                                                                                                                                                 | SI              |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.                                                                                                         | N.A.            |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.                                                                                                                                                               | SI              |
| Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de                                                   | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.                                                                                                                                                    | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                      | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|--------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura de la mesa                                | 640            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho de la mesa                                 | 720            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho de la superficie                           | 680            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura del espacio para miembros inferiores      | 520            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad de la superficie                     | 400            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura Espacio libre entrepaño                   | 67             | 2 mm +/-   | SI              |
| Altura del Refuerzo Apoyapiés                    | 100            | 2 mm +/-   | SI              |
| Radio Laterales                                  | 1054           | 10 mm +/-  | SI              |
| Radio esquinas de la superficie                  | 50             | 2 mm +/-   | SI              |
| Radio interno de la superficie                   | 2960           | 10 mm +/-  | SI              |
| Angulo de las patas con respecto a la superficie | 94° - 105°     | N/A        | SI              |

OBSERVACIONES

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN MESA PUESTO DE TRABAJO BÁSICA SECUNDARIA

|                                             |                  |             |                                       |           |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| CONTRATISTA                                 | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                       | FECHA     |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A –<br>INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061<br>133062-133063 | 7/10/2024 |

|                                                                                                       |                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                     | LOTE: #3          | CANTIDAD LOTE: 1.200 |
| Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla. | MUESTREO LOTE: 30 |                      |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE                            | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                     | ACABADO                                                                                                                                                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas                            | Acero                    | Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)           | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 2        | SI              |
| Soporte superficie               | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 2        | SI              |
| Refuerzo Estructural Portalibros | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 4        | N.A.            |
| Platinas de sujeción             | Acero                    | Platina 1" espesor nominal 1/8" mínimo.(sin pintura)                                               | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 4        | SI              |
| Superficie                       | Polipropileno Copolímero | De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV                               | Gris claro micro texturizado                                                                                                                                                                                                            | 1        | SI              |
|                                  | Madera                   | Contrachapada de 14 mm, mínimo                                                                     | Laminado decorativo melaminico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono gris humo y balance laminado melaminico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente |          |                 |
| Refuerzo Apoyapiés               | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Entrepaño                        | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                        | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Tornillos                        | Acero                    | Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huasa de compresión             | Pavonado                                                                                                                                                                                                                                | 4        | N.A.            |
| Tapones                          | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas                             | Color negro micro texturizado                                                                                                                                                                                                           | 4        | SI              |




REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQUIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE(SI O NO) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo                                                                                                                                                                                                     | SI              |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm                                                                                                                                    | N.A.            |
| La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos planos avellanados con tuerca de seguridad, huasa de compresión y traba química o con inserto roscado y                                                  | N.A.            |
| El material de inyección de la superficie en debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.                                                                                                                             | SI              |
| El material de inyección de la superficie en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                                                    | SI              |
| En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera. | SI              |
| La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 3/16" o con inserto roscado y tornillo. Para este caso se puede usar un sistema de unión                                                   | SI              |
| El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar se estructura                                                                                                                                                   | SI              |
| La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.                                                                                                             | SI              |
| El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado                                                                                                                                                     | SI              |
| El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado más largo perpendicular al piso.                                                                                                                                                            | SI              |
| La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.                                                                                                                                                                | N.A.            |
| La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.                                                        | SI              |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.                                                                                                                                                 | SI              |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.                                                                                                         | SI              |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.                                                                                                                                                               | SI              |
| Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de                                                   | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.                                                                                                                                                    | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                      | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|--------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura de la mesa                                | 760            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho de la mesa                                 | 720            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho de la superficie                           | 680            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura del espacio para miembros inferiores      | 625            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad de la superficie                     | 400            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura Espacio libre entrepaño                   | 67             | 2 mm +/-   | SI              |
| Altura del Refuerzo Apoyapiés                    | 100            | 2 mm +/-   | SI              |
| Radio Laterales                                  | 1054           | 10 mm +/-  | SI              |
| Radio esquinas de la superficie                  | 50             | 2 mm +/-   | SI              |
| Radio interno de la superficie                   | 2960           | 10 mm +/-  | SI              |
| Angulo de las patas con respecto a la superficie | 94° - 105°     | N/A        | SI              |

OBSERVACIONES

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

**ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN MESA PUESTO DOCENTE**

|                                                 |                         |                    |                                       |                  |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|
| CONTRATISTA                                     | DIRECCION               | CIUDAD             | ORDEN DE COMPRA                       | FECHA            |
| <b>INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A</b> | <b>CALLE 23A #25-59</b> | <b>BOGOTÁ D.C.</b> | 132864-133059-133061<br>133062-133063 | <b>7/10/2024</b> |

|                                                                                                                      |                   |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>DESCRIPCIÓN Y USO</b>                                                                                             | LOTE: #3          | CANTIDAD LOTE: 100 |
| Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una está acompañada de una (1) silla. | MUESTREO LOTE: 10 |                    |

#### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE                | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                          | ACABADO                                                                                                                                                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas                | Acero                    | Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 4        | SI              |
| Chambrana            | Acero                    | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                 | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 5        | SI              |
| Refuerzo Estructural | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 12,5 x 25 mm, espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)   | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 5        | SI              |
| Platinas de sujeción | Acero                    | Platina 1" espesor nominal mínimo 1/8"                                                                  | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 6        | SI              |
| Superficie           | Madera                   | Contrachapada de 14 mm                                                                                  | Laminado decorativo Melaminico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono gris humo y balance laminado Melaminico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente | 1        | SI              |
|                      | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                           | Gris claro micro texturizado                                                                                                                                                                                                            |          |                 |
| Faldón               | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                             | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Refuerzo faldón      | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 12,5 x 25 mm, espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)   | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Entrepaña            | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                             | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Tornillos            | Acero                    | Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4"                                             | Pavonado                                                                                                                                                                                                                                | 6        | N.A.            |
| Tapones              | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas                                  | Color negro micro texturizado                                                                                                                                                                                                           | 4        | SI              |

## REQUERIMIENTOS TÉCNICOS


| REQUIMIENTO                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| El entrepaño y faldón debe tener plieques estructurales en sus cuatro caras.                                                                                                                                     | SI              |
| El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta.                                                                                                                                                       | SI              |
| La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.                                                                                                                                 | N.A.            |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.                                                                                                    | N.A.            |
| La estructura (chambrana) debe tener planitas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.                                                                          | N.A.            |
| La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos planos avellanados con tuerca de seguridad, huasa de compresión y traba química o con inserto roscado y tornillo.         | N.A.            |
| El material de inyección de la superficie en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                     | SI              |
| En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica en el área de las nervaduras) debe ser 15 mm mínimo y la altura en el perímetro debe ser de 30 mm mínimo con un redondeo de 25 | SI              |
| El material de inyección de la superficie en debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.                                                                                              | SI              |
| La superficie de plástico no debe presentar alabeos, ondas o contracciones del material que provoquen rechupes en la superficie de trabajo.                                                                      | SI              |
| La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 3/16" o con inserto roscado y tornillo. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la  | SI              |
| Para el caso de la superficie en plástico se deben garantizar mínimo 10 puntos de unión con la estructura, de tal manera que se asegure el ensamble de la superficie a lo largo de todo su perímetro.            | SI              |
| Para la superficie plástica la estructura debe tener al menos 3 apoyos distribuidos simétricamente bajo la superficie que aseguren el soporte de la misma.                                                       | SI              |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.                                                                                                                  | SI              |
| Para el caso de la superficie en plástico se deben garantizar mínimo 6 puntos de unión con la estructura, de tal manera que se asegure el ensamble de la superficie a lo largo de todo su perímetro.             | SI              |
| La estructura debe tener al menos 2 apoyos distribuidos simétricamente bajo la superficie que aseguren el soporte de la misma.                                                                                   | SI              |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.                                                                                                                                | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.                                                                                                                     | SI              |

## DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                    | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura de la mesa                              | 760            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho de la superficie                         | 1196           | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura del espacio para miembros inferiores    | 627            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad de la superficie                   | 587            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura del Faldón con el refuerzo              | 213            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura Borde inferior del Faldón desde el piso | 414            | 5 mm +/-   | SI              |

|               |  |
|---------------|--|
| OBSERVACIONES |  |
|---------------|--|

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>ELABORADO POR:</b>                                                               | <b>REVISADO POR:</b>                                                                 | <b>REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:</b>                                                 |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISION                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISION                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C.: 49778348                                                                      | C.C.: 49778348                                                                       | C.C.: 79730234                                                                        |

| ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| CONTRATISTA<br><b>INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | DIRECCION<br><b>CALLE 23A #25-59</b>                                                         | CIUDAD<br><b>BOGOTÁ D.C.</b>                                                                            | ORDEN DE COMPRA<br>132864-133059-133061<br>133062-133063                              |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                              |                                                                                                         | FECHA<br><b>7/10/2024</b>                                                             |                 |
| DESCRIPCIÓN Y USO<br>Mueble de almacenamiento para material didáctico de las aulas básicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes en polipropileno.                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                              | LOTE: #3                                                                                                | CANTIDAD LOTE:100                                                                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                              | MUESTREO LOTE:10                                                                                        |                                                                                       |                 |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       |                 |
| PARTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                               | ACABADO                                                                                                 | CANTIDAD                                                                              | CUMPLE(SI O NO) |
| Niveladores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Base en polipropileno    | Diámetro de 2" mínimo                                                                        | Color negro                                                                                             | 4                                                                                     | SI              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Espigo de acero          | Espigo de 3/8" de diámetro mínimo x 2" mínimo de largo                                       | Zincado                                                                                                 |                                                                                       | SI              |
| Base Piso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                  | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 1                                                                                     | SI              |
| Laterales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                  | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 2                                                                                     | SI              |
| Puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                  | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado | 2                                                                                     | SI              |
| Marco Estructural Puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Acero                    | Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado | 2                                                                                     | SI              |
| Manija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 2                                                                                     | SI              |
| Entrepaño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                  | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 2                                                                                     | SI              |
| Refuerzo Entrepaños y Base                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Acero                    | Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm                                              | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 3                                                                                     | SI              |
| Tapa Superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm (Sin pintura)                                         | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 1                                                                                     | SI              |
| Remate Superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Madera                   | Madera Contrachapada de 14 mm                                                                | Sellador y laca catalizada al acido color miel por todas sus caras                                      | 1                                                                                     | SI              |
| Chapa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Acero                    | Comercial de triple cierre                                                                   | Zincado                                                                                                 | 1                                                                                     | SI              |
| Pared de Fondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                  | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 1                                                                                     | SI              |
| Refuerzo Pared de Fondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Acero                    | Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura).                        | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 1                                                                                     | SI              |
| Cajones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Polipropileno Copolímero | De alto impacto Inyectado con filtro UV                                                      | Gris Claro o Transparente o azul claro                                                                  | 3                                                                                     | SI              |
| REQUERIMIENTOS TÉCNICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       |                 |
| REQUIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                              |                                                                                                         | CUMPLE(SI O NO)                                                                       |                 |
| Todos las piezas de lámina deben tener pliegues y grafados estructurales en su lados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                              |                                                                                                         | SI                                                                                    |                 |
| La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado más largo para mejorar su capacidad portante.                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                              |                                                                                                         | SI                                                                                    |                 |
| La base piso debe permitir la instalación de los niveladores de manera que asegure su estabilidad estructural respecto al peso que deben soportar y los esfuerzos que deben soportar al arrastrar el mueble.                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                              |                                                                                                         | SI                                                                                    |                 |
| La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                              |                                                                                                         | SI                                                                                    |                 |
| Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado más largo para mejorar su capacidad portante.                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                              |                                                                                                         | SI                                                                                    |                 |
| La puerta de la cerradura debe tener un tapa luz que garantice la seguridad del mueble.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                              |                                                                                                         | SI                                                                                    |                 |
| Cada una de las puertas es independiente, está conformada por una bandeja de lámina y una estructura independiente en tubería de acero con un amarre central paralelo a su lado más corto.                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                              |                                                                                                         | SI                                                                                    |                 |
| La cerradura debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos puertas.                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                              |                                                                                                         | SI                                                                                    |                 |
| La tapa superior es una estructura de lámina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                              |                                                                                                         | SI                                                                                    |                 |
| El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                              |                                                                                                         | SI                                                                                    |                 |
| El remate superior debe tener las anistas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                              |                                                                                                         | SI                                                                                    |                 |
| El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                              |                                                                                                         | SI                                                                                    |                 |
| La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                              |                                                                                                         | SI                                                                                    |                 |
| Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                              |                                                                                                         | SI                                                                                    |                 |
| Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería o de punto para la lámina.                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                              |                                                                                                         | SI                                                                                    |                 |
| OPCIÓN 2 CAJONES EN POLIPROPILENO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       |                 |
| Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                              |                                                                                                         | SI                                                                                    |                 |
| Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re manufacturado, con aditivo filtro UV.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                              |                                                                                                         | SI                                                                                    |                 |
| Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                              |                                                                                                         | SI                                                                                    |                 |
| Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                              |                                                                                                         | SI                                                                                    |                 |
| Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                              |                                                                                                         | SI                                                                                    |                 |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                              |                                                                                                         | SI                                                                                    |                 |
| DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       |                 |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIMENSIÓN (mm)           |                                                                                              | TOLERANCIA                                                                                              | CUMPLE(SI O NO)                                                                       |                 |
| Altura total del mueble con remate y patas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1235                     |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                                                                    |                 |
| Profundidad del mueble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 400                      |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                                                                    |                 |
| Ancho del mueble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1200                     |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                                                                    |                 |
| Altura del mueble estructura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1200                     |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                                                                    |                 |
| Altura Primer entrepaño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 435                      |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                                                                    |                 |
| Altura Segundo entrepaño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 800                      |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                                                                    |                 |
| Altura Puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1160                     |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                                                                    |                 |
| Ancho cada una de las puertas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 580                      |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                                                                    |                 |
| Altura de la manija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 213                      |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                                                                    |                 |
| Espacio interno de la mano manija - puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40                       |                                                                                              | 1 mm +/-                                                                                                | SI                                                                                    |                 |
| OPCIÓN 2 CAJON EN POLIPROPILENO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       |                 |
| Ancho de cada uno de los cajones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200-280                  |                                                                                              | N/A                                                                                                     | SI                                                                                    |                 |
| Profundidad de cada uno de los cajones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300-360                  |                                                                                              | N/A                                                                                                     | SI                                                                                    |                 |
| Alto de cada uno de los cajones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300-360                  |                                                                                              | N/A                                                                                                     | SI                                                                                    |                 |
| OBSERVACIONES: El día 19 de septiembre, durante la inspección del Ministerio de Educación Nacional (MEN), se detectó una irregularidad en un lote de muebles de almacenamiento. Específicamente, se observó un filo agudo en una esquina de la contraportada de la cerradura, lo cual no cumplía con los estándares de seguridad requeridos. Ante esta situación, el lote fue rechazado. |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       |                 |
| A raíz de esta observación, se realizó una revisión exhaustiva del lote completo por parte de Inmem. Los resultados confirmaron que todos los muebles presentaban el mismo defecto de fabricación. Para subsanar esta situación, se procedió a limar y redondear las esquinas afiladas de todas las unidades, garantizando así un acabado seguro.                                        |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       |                 |
| Como medida preventiva para evitar la recurrencia de este problema, se ha implementado un nuevo procedimiento de control de calidad. A partir de ahora, antes de soldar las bandejas al marco de la puerta, se inspeccionarán y redondearán todas las puntas afiladas que puedan representar un riesgo para los usuarios.                                                                |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |                                                                                                         |  |                 |
| ELABORADO POR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | REVISADO POR:                                                                                |                                                                                                         | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |                 |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                                |                                                                                                         | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |                 |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                                     |                                                                                                         | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |                 |
| C.C: 49778348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | C.C: 49778348                                                                                |                                                                                                         | C.C: 79730234                                                                         |                 |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE

|                                          |                  |             |                                       |           |
|------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| CONTRATISTA                              | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                       | FECHA     |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061<br>133062-133063 | 7/10/2024 |

|                                                                                                                    |                   |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                                  | LOTE: #3          | CANTIDAD LOTE: 100 |
| Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una está acompañada por una (1) mesa docente. | MUESTREO LOTE: 10 |                    |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE            | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                 | ACABADO                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patatas          | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 2        | SI              |
| Asiento-Espaldar | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 1        | SI              |
| Amarres          | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo (sin pintura)     | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 3        | SI              |
| Asiento          | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie micro texturizada color naranja                                                              | 1        | SI              |
| Espaldar         | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie micro texturizada color naranja                                                              | 1        | SI              |
| Tapones          | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas            | Color negro                                                                                             | 4 o 6    | SI              |


REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQUERIMIENTO                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| El material de inyección del asiento y el espaldar en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance óptimo entre                                         | SI              |
| Los módulos del asiento y espaldar deben estar contruidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.                                              | SI              |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe sobresalir respecto al punto máximo de la proyección del espaldar al piso.                                                                                             | SI              |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.                                                                                                                               | SI              |
| La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.                                                               | SI              |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.                    | N.A             |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.                                                                                                                                       | SI              |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.                                                                                                                             | SI              |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el módulo de espaldar sea de inserción. | SI              |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).                                                           | SI              |
| El espaldar y el asiento deben fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches POP de 3/16" o tornillos con tuerca y huasa de compresión.                                                           | SI              |
| El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.                                                                                                | SI              |
| Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.                                            | N.A             |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.                                                                                                                | SI              |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.                                                                                                                                                                     | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.                                                                                                                | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                                     | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto | 440            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad del asiento                                         | 400            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho del asiento                                               | 340 - 420      | N/A        | SI              |
| Ancho del espaldar                                              | 340 - 420      | N/A        | SI              |
| Altura del espaldar                                             | 240 - 320      | N/A        | SI              |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso               | 676            | 5 mm +/-   | SI              |
| Radio de curvatura del espaldar                                 | 600 mínimo     | N/A        | SI              |
| Inclinación del asiento respecto a la horizontal                | 0° a 3°        | 1° +/-     | SI              |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar                    | 100° a 103°    | 2° +/-     | SI              |

|               |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|               |

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |



|                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                |                                                                                                         |                                                          |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN SILLA PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR                                                                                                                                               |                          |                                                                                                |                                                                                                         |                                                          |                    |
| CONTRATISTA<br>INDUSTRIAS METAL MADERA<br>S.A – INMEMA S.A                                                                                                                                                            |                          | DIRECCIÓN<br>CALLE 23A #25-59                                                                  | CIUDAD<br>BOGOTÁ D.C.                                                                                   | ORDEN DE COMPRA<br>132864-133059-133061<br>133062-133063 | FECHA<br>7/10/2024 |
| DESCRIPCIÓN Y USO<br>Silla destinada al puesto de trabajo infantil en aulas de clase. El juego esta compuesto por una (1) mesa y tres (3)sillas.                                                                      |                          |                                                                                                |                                                                                                         | LOTE: #3                                                 | CANTIDAD LOTE: 300 |
|                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                |                                                                                                         | MUESTREO LOTE: 20                                        |                    |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                                |                                                                                                         |                                                          |                    |
| PARTE                                                                                                                                                                                                                 | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                 | ACABADO                                                                                                 | CANTIDAD                                                 | CUMPLE(SI O NO)    |
| Patatas                                                                                                                                                                                                               | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado | 2                                                        | SI                 |
| Asiento-Espaldar                                                                                                                                                                                                      | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado | 1                                                        | SI                 |
| Amarres                                                                                                                                                                                                               | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo (sin pintura)     | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado | 3                                                        | SI                 |
| Asiento                                                                                                                                                                                                               | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie micro texturizada color azul , verde, amarillo, morado, naranja, rojo.                       | 1                                                        | SI                 |
| Espaldar                                                                                                                                                                                                              | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie micro texturizada color azul , verde, amarillo, morado, naranja, rojo.                       | 1                                                        | SI                 |
| Tapones                                                                                                                                                                                                               | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas            | Color negro                                                                                             | 4 o 6                                                    | SI                 |
| REQUERIMIENTOS TÉCNICOS                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                                |                                                                                                         |                                                          |                    |
| REQIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                                |                                                                                                         |                                                          | CUMPLE(SI O NO)    |
| Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                |                                                                                                         |                                                          | SI                 |
| Los módulos del asiento y el espaldar deben estar contruidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.                                           |                          |                                                                                                |                                                                                                         |                                                          | SI                 |
| En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos ser de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).                                                                                     |                          |                                                                                                |                                                                                                         |                                                          | SI                 |
| El material de inyección del asiento y el espaldar debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.                                                                                             |                          |                                                                                                |                                                                                                         |                                                          | SI                 |
| El material de inyección del asiento y el espaldar en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                 |                          |                                                                                                |                                                                                                         |                                                          | SI                 |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe sobresalir respecto al punto máximo de la proyección del espaldar al piso.                                                                                             |                          |                                                                                                |                                                                                                         |                                                          | SI                 |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar                                                                                                                                |                          |                                                                                                |                                                                                                         |                                                          | SI                 |
| La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.                                                               |                          |                                                                                                |                                                                                                         |                                                          | SI                 |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.                    |                          |                                                                                                |                                                                                                         |                                                          | SI                 |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.                                                                                                                                       |                          |                                                                                                |                                                                                                         |                                                          | SI                 |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.                                                                                                                             |                          |                                                                                                |                                                                                                         |                                                          | SI                 |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción. |                          |                                                                                                |                                                                                                         |                                                          | SI                 |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).                                                           |                          |                                                                                                |                                                                                                         |                                                          | SI                 |
| El espaldar y el asiento deben fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches POP de 3/16" o tornillos con tuerca y huasa de compresión.                                                           |                          |                                                                                                |                                                                                                         |                                                          | SI                 |
| El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro sistema que lo supere.                                                                                               |                          |                                                                                                |                                                                                                         |                                                          | SI                 |
| Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.                                            |                          |                                                                                                |                                                                                                         |                                                          | N.A.               |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.                                                                                                                |                          |                                                                                                |                                                                                                         |                                                          | SI                 |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.                                                                                                                                                                     |                          |                                                                                                |                                                                                                         |                                                          | SI                 |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.                                                                                                                |                          |                                                                                                |                                                                                                         |                                                          | SI                 |
| DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                           |                          |                                                                                                |                                                                                                         |                                                          |                    |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                           |                          | DIMENSIÓN (mm)                                                                                 |                                                                                                         | TOLERANCIA                                               | CUMPLE(SI O NO)    |
| Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto                                                                                                                                                       |                          | 320                                                                                            |                                                                                                         | 5 mm +/-                                                 | SI                 |
| Profundidad del asiento                                                                                                                                                                                               |                          | 295                                                                                            |                                                                                                         | 5 mm +/-                                                 | SI                 |
| Ancho del asiento                                                                                                                                                                                                     |                          | 250 mínimo                                                                                     |                                                                                                         | N/A                                                      | SI                 |
| Ancho del espaldar                                                                                                                                                                                                    |                          | 250 - 320                                                                                      |                                                                                                         | N/A                                                      | SI                 |
| Altura del espaldar                                                                                                                                                                                                   |                          | 160 - 250                                                                                      |                                                                                                         | N/A                                                      | SI                 |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso                                                                                                                                                                     |                          | 483                                                                                            |                                                                                                         | 5 mm +/-                                                 | SI                 |
| Radio de curvatura del espaldar                                                                                                                                                                                       |                          | 500 mínimo                                                                                     |                                                                                                         | N/A                                                      | SI                 |
| Inclinación del asiento respecto a la horizontal                                                                                                                                                                      |                          | 0° a 3°                                                                                        |                                                                                                         | 1 ° +/-                                                  | SI                 |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar                                                                                                                                                                          |                          | 95° a 106°                                                                                     |                                                                                                         | 1 ° +/-                                                  | SI                 |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                |                                                                                                         |                                                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                |                                                                                                         |                                                          |                    |
| ELABORADO POR:                                                                                                                                                                                                        |                          | REVISADO POR:                                                                                  |                                                                                                         | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                           |                    |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                                                                                                                                                         |                          | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                                  |                                                                                                         | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                |                    |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                              |                          | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                                       |                                                                                                         | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                              |                    |
| C.C: 49778348                                                                                                                                                                                                         |                          | C.C: 49778348                                                                                  |                                                                                                         | C.C: 79730234                                            |                    |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA

|                                          |                  |             |                                       |           |
|------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| CONTRATISTA                              | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                       | FECHA     |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061<br>133062-133063 | 7/10/2024 |

|                                                                                                                                 |                   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                                               | LOTE: #3          | CANTIDAD LOTE: 1.200 |
| Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una está acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria | MUESTREO LOTE: 30 |                      |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE            | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                 | ACABADO                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas            | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 2        | SI              |
| Asiento-Espaldar | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 1        | SI              |
| Amarres          | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo (sin pintura)     | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 3        | SI              |
| Asiento          | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie micro texturizada color verde                                                                | 1        | SI              |
| Espaldar         | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie micro texturizada color verde                                                                | 1        | SI              |
| Tapones          | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas            | Color negro                                                                                             | 4 o 6    | SI              |



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo                                                                                                                                                                          | SI              |
| Los módulos del asiento y el espaldar deben estar contruidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.                                           | SI              |
| El material de inyección del asiento y el espaldar debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado                                                                                              | SI              |
| El material de inyección del asiento y el espaldar en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                 | SI              |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe sobresalir respecto al punto máximo de la proyección del espaldar al piso.                                                                                             | SI              |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar                                                                                                                                | SI              |
| La estructura de las patas debe tener amarre frontal y posterior debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.                                                                | SI              |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.                    | N.A.            |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.                                                                                                                                       | SI              |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.                                                                                                                             | SI              |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el módulo de espaldar sea de inserción. | SI              |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).                                                           | SI              |
| El espaldar y el asiento deben fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches POP de 3/16" o tornillos con tuerca y huasa de compresión.                                                           | SI              |
| El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.                                                                                                | SI              |
| Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.                                            | N.A.            |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.                                                                                                                | SI              |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.                                                                                                                                                                     | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.                                                                                                                | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                                     | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto | 380            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad del asiento                                         | 348            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho del asiento                                               | 320 mínimo     | N/A        | SI              |
| Ancho del espaldar                                              | 300 - 380      | N/A        | SI              |
| Altura del espaldar                                             | 200 - 300      | N/A        | SI              |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso               | 589            | 5 mm +/-   | SI              |
| Radio de curvatura del espaldar                                 | 500 mínimo     | N/A        | SI              |
| inclinación del asiento respecto a la horizontal                | 0° a 3°        | 1 ° +/-    | SI              |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar                    | 95° a 106°     | 1 ° +/-    | SI              |

|               |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|               |
|               |
|               |

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA

|                                                                |                                      |                              |                                                          |                           |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| CONTRATISTA<br><b>INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A</b> | DIRECCION<br><b>CALLE 23A #25-59</b> | CIUDAD<br><b>BOGOTÁ D.C.</b> | ORDEN DE COMPRA<br>132864-133059-133061<br>133062-133063 | FECHA<br><b>7/10/2024</b> |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|

|                                                                                                                                                          |                               |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO<br>Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una está acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria | LOTE: #3<br>MUESTREO LOTE: 30 | CANTIDAD LOTE: 1.200 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE            | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                 | ACABADO                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas            | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 2        | SI              |
| Asiento-Espaldar | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 1        | SI              |
| Amarres          | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo (sin pintura)     | Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 3        | SI              |
| Asiento          | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie microtexturizada color Amarillo                                                              | 1        | SI              |
| Espaldar         | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie microtexturizada color Amarillo                                                              | 1        | SI              |
| Tapones          | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas            | Color negro                                                                                             | 4 o 6    | SI              |


REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.                                                                                                                                                                         | SI              |
| Los módulos del asiento y el espaldar deben estar contruidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.                                           | SI              |
| El material de inyección del asiento y el espaldar debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.                                                                                             | SI              |
| El material de inyección del asiento y el espaldar en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                 | SI              |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe sobresalir respecto al punto máximo de la proyección del espaldar al piso.                                                                                             | SI              |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.                                                                                                                               | SI              |
| La estructura de las patas debe tener amarre frontal y posterior debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.                                                                | SI              |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.                    | SI              |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.                                                                                                                                       | SI              |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento                                                                                                                              | SI              |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el módulo de espaldar sea de inserción. | SI              |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).                                                           | SI              |
| El espaldar y el asiento deben fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches POP de 3/16" o tornillos con tuerca y huasa de compresión.                                                           | SI              |
| El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.                                                                                                | SI              |
| Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.                                            | N.A.            |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.                                                                                                                | SI              |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.                                                                                                                                                                     | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.                                                                                                                | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                                     | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto | 440            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad del asiento                                         | 400            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho del asiento                                               | 340 - 420      | N/A        | SI              |
| Ancho del espaldar                                              | 340 - 420      | N/A        | SI              |
| Altura del espaldar                                             | 240 - 320      | N/A        | SI              |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso               | 676            | 5 mm +/-   | SI              |
| Radio de curvatura del espaldar                                 | 600 mínimo     | N/A        | SI              |
| inclinación del asiento respecto a la horizontal                | 0° a 3°        | 1° +/-     | SI              |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar                    | 100° a 103°    | 1° +/-     | SI              |

OBSERVACIONES

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN TABLERO

|                                          |                  |             |                                       |           |
|------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| CONTRATISTA                              | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                       | FECHA     |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061<br>133062-133063 | 7/10/2024 |

|                                                         |                  |                   |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                       | LOTE: #3         | CANTIDAD LOTE:100 |
| Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas | MUESTREO LOTE:10 |                   |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE              |                         | MATERIAL                            | ESPECIFICACIÓN                                                         | ACABADO                                                | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Marco              |                         | Aluminio                            | Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm                   | Anodizado mate gris natural                            | 1        | SI              |
| Esquineros         |                         | Plásticos                           | Polipropileno Copolímero                                               | Micro Texturizado Negro                                | 4        | SI              |
| Pisapapeles tipo 1 | Prensa                  | Polipropileno                       | Macizo                                                                 | Blanco                                                 | 3        | N.A.            |
|                    | Resorte                 | Acero                               | Resorte espiral                                                        | Zincado                                                | 3        | N.A.            |
| pisapapeles tipo 2 | Prensa                  | Acero                               | Comercial en lamina metálica troquelada y embutida y resorte integrado | Micro Texturizado Negro o zincado según disponibilidad | 3        | N.A.            |
| pisapapeles tipo 3 | Prensa                  | Polipropileno                       | Polipropileno Copolímero                                               | Blanco                                                 | 3        | SI              |
| Tablero            | Base                    | Madera                              | Aglomerado de partículas espesor mínimo 9 mm                           | Laminado de alta presión                               | 1        | SI              |
|                    | Superficie de Escritura | Laminado Melaminico de Alta Presión | Espesor de pared mínimo 1 mm                                           | Blanco con cuadrícula                                  | 1        | SI              |
|                    | Balance                 | Laminado Melaminico de Alta Presión | Espesor de pared mínimo 1 mm                                           | Café o Negro                                           | 1        | SI              |
| Tornillos          |                         | Acero                               | Comercial Auto perforante                                              | Color negro                                            | 16       | SI              |

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQUIREMENTO                                                                                                                                                            | CUMPLE(SI O NO) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.                                                                                                            | SI              |
| No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".                                                                                                                 | SI              |
| El perfil debe tener mínimo una (1) nervadura adicional externa o interna a y/o un (1) redondeado en una de sus aristas, que asegure la rigidez estructural del perfil. | SI              |
| Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.                                                                                                                  | SI              |
| El balance debe ser laminado Melaminico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de características inferiores.                                        | SI              |
| El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.                                        | SI              |
| El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.                                                                                                    | SI              |
| Se aceptan Pisapapeles de polímero compacto siempre y cuando no se debiliten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.                  | SI              |
| Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior más largo del tablero.                                                                         | SI              |
| Se debe utilizar un solo tipo de pisapapeles por tablero.                                                                                                               | SI              |
| Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se descuelgue.                                                                                | SI              |
| Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.                                                                                                              | SI              |
| La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.                                                                                                      | SI              |
| Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.                                                                                                                  | SI              |
| La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.                                                                                                                   | SI              |
| La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.                                                                                                  | SI              |
| Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio.                                                                                             | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN        | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|--------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura del tablero | 1220           | 10 mm +/-  | SI              |
| Ancho de tablero   | 2420           | 10 mm +/-  | SI              |

|               |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|---------------|

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                       | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                       | C.C: 79730234                                                                         |

|                                                                                                                                            |               |                                                                                     |                                                                                        |                                                          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN TÁNDEM TRES (3) CANECAS AULAS                                                                         |               |                                                                                     |                                                                                        |                                                          |                    |
| CONTRATISTA<br>INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A                                                                                    |               | DIRECCION<br>CALLE 23A #25-59                                                       | CIUDAD<br>BOGOTÁ D.C.                                                                  | ORDEN DE COMPRA<br>132864-133059-133061<br>133062-133063 | FECHA<br>7/10/2024 |
| DESCRIPCIÓN Y USO<br>Tándem de tres (3) canecas en polietileno roto moldeado para ubicar en aulas de clase básicas y aulas especializadas. |               |                                                                                     | LOTE: #3<br>MUESTREO LOTE: 10                                                          |                                                          | CANTIDAD LOTE: 100 |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA                                                                                                                        |               |                                                                                     |                                                                                        |                                                          |                    |
| PARTE                                                                                                                                      | MATERIAL      | ESPECIFICACIÓN                                                                      | ACABADO                                                                                | CANTIDAD                                                 | CUMPLE(SI O NO)    |
| Canecas                                                                                                                                    | Polietileno   | Lineal Roto moldeado o inyectado, capacidad mínima 20 litros por caneca             | Tres colores diferentes cada uno marcada para su uso destinado                         | 3                                                        | SI                 |
| Estructura principal                                                                                                                       | Acero         | Tubo redondo diámetro 5/8", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)         | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro | 1                                                        | SI                 |
| Separadores canecas                                                                                                                        | Acero         | Tubo redondo diámetro 5/8", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)         | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro | 2                                                        | SI                 |
| Tapones                                                                                                                                    | polipropileno | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas | Color negro                                                                            | 4                                                        | SI                 |
| REQUERIMIENTOS TÉCNICOS                                                                                                                    |               |                                                                                     |                                                                                        |                                                          |                    |
| REQIRIMIENTO                                                                                                                               |               |                                                                                     |                                                                                        |                                                          | CUMPLE(SI O NO)    |
| Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 20 litros.                                                                                  |               |                                                                                     |                                                                                        |                                                          | SI                 |
| Cada caneca debe tener una tapa con vaivén u otro método que lo supere.                                                                    |               |                                                                                     |                                                                                        |                                                          | SI                 |
| El soporte de las canecas debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso.                                      |               |                                                                                     |                                                                                        |                                                          | SI                 |
| Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza.                                      |               |                                                                                     |                                                                                        |                                                          | SI                 |
| No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujeción o las canecas.                                   |               |                                                                                     |                                                                                        |                                                          | SI                 |
| DIMENSIONES                                                                                                                                |               |                                                                                     |                                                                                        |                                                          |                    |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                |               | DIMENSIÓN (mm)                                                                      |                                                                                        | TOLERANCIA                                               | CUMPLE(SI O NO)    |
| Altura de la caneca (Unidad)                                                                                                               |               | 400 - 500                                                                           |                                                                                        | N/A                                                      | SI                 |
| Ancho de la caneca (Unidad)                                                                                                                |               | 180 - 230                                                                           |                                                                                        | N/A                                                      | SI                 |
| Profundidad de la caneca (Unidad)                                                                                                          |               | 300 - 380                                                                           |                                                                                        | N/A                                                      | SI                 |
| Altura del soporte canecas                                                                                                                 |               | 70                                                                                  |                                                                                        | 5 mm +/-                                                 | SI                 |
| Ancho de la estructura                                                                                                                     |               | 800                                                                                 |                                                                                        | N/A                                                      | SI                 |
| Profundidad de la base de la estructura                                                                                                    |               | 400                                                                                 |                                                                                        | 5 mm +/-                                                 | SI                 |
| Altura de la estructura                                                                                                                    |               | 440                                                                                 |                                                                                        | 5 mm +/-                                                 | SI                 |
| OBSERVACIONES                                                                                                                              |               |                                                                                     |                                                                                        |                                                          |                    |
| <div></div>                                                                                                                                |               |                                                                                     |                                                                                        |                                                          |                    |
| <div></div><br>ELABORADO POR:                                                                                                              |               | <div></div><br>REVISADO POR:                                                        |                                                                                        | <div></div><br>REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:            |                    |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                                                                              |               | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       |                                                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                |                    |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                                                                                   |               | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            |                                                                                        | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                              |                    |
| C.C: 49778348                                                                                                                              |               | C.C: 49778348                                                                       |                                                                                        | C.C: 79730234                                            |                    |



ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN MESA AUXILIAR PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR

|                                          |                  |             |                                    |            |
|------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                              | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                    | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061-133062-133063 | 17/10/2024 |

|                                                                                         |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                       | LOTE: # 4         | CANTIDAD LOTE: 20 |
| Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. | MUESTREO LOTE: 10 |                   |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE                | MATERIAL      | ESPECIFICACIÓN                                                                                     | ACABADO                                                                                                                                                                                                                            | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas                | Acero         | Tubo cold rolled sección circular de 2" o 1,9", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)    | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                      | 4        | SI              |
| Chambrana            | Acero         | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)            | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                      | 4        | SI              |
| Refuerzo Estructural | Acero         | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                      | 4        | SI              |
| Platinas de sujeción | Acero         | Platina 1" espesor nominal 1/8" mínimo.(sin pintura)                                               | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                      | 4        | SI              |
| Superficie           | Madera        | Contrachapada de 14 mm, mínimo                                                                     | Laminado decorativo melaminico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melaminico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente | 1        | N.A.            |
| Tornillos            | Acero         | Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4"                                        | Pavonado                                                                                                                                                                                                                           | 4        | N.A.            |
| Tapones              | Polipropileno | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas                             | Color negro micro texturizado                                                                                                                                                                                                      | 4        | SI              |

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQRIMIENTO                                                                                                                                                                  | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.                                                                                             | SI              |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm                                                                 | SI              |
| La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos planos avellanados con tuerca de seguridad, huasa de compresión y traba química o con | SI              |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana                                                                               | SI              |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos                                       | SI              |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica                                                                                             | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.                                                                                 | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                 | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|---------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura de la mesa                           | 550            | 5 mm +/-   | SI              |
| Diámetro de la superficie                   | 800            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura del espacio para miembros inferiores | 440            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho del espacio interno entre patas       | 459            | 5 mm +/-   | SI              |

|               |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|---------------|

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN MESA PUESTO DOCENTE

|                                             |                  |             |                                        |            |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|----------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                                 | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                        | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A –<br>INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061-<br>133062-133063 | 17/10/2024 |

|                                                                                                                      |                   |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                                    | LOTE: # 4         | CANTIDAD LOTE: 100 |
| Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una está acompañada de una (1) silla. | MUESTREO LOTE: 10 |                    |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE                | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                          | ACABADO                                                                                                                                                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas                | Acero                    | Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 4        | SI              |
| Chambrana            | Acero                    | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                 | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 5        | SI              |
| Refuerzo Estructural | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 12,5 x 25 mm, espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)   | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 5        | SI              |
| Platinas de sujeción | Acero                    | Platina 1" espesor nominal mínimo 1/8"                                                                  | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 6        | SI              |
| Superficie           | Madera                   | Contrachapada de 14 mm                                                                                  | Laminado decorativo Melaminico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono gris humo y balance laminado Melaminico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transoarente | 1        | SI              |
|                      | Polipropileno Copolimero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                           | Gris claro micro texturizado                                                                                                                                                                                                            |          |                 |
| Faldón               | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                             | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Refuerzo faldón      | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 12,5 x 25 mm, espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)   | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Entrepaña            | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                             | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Tornillos            | Acero                    | Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4"                                             | Pavonado                                                                                                                                                                                                                                | 6        | N.A.            |
| Tapones              | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas                                  | Color negro micro texturizado                                                                                                                                                                                                           | 4        | SI              |



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQUIMIENTO                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| El entrepaña y faldón debe tener plieques estructurales en sus cuatro caras.                                                                                                                                     | SI              |
| El entrepaña debe tener la cara frontal superior cubierta.                                                                                                                                                       | SI              |
| La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.                                                                                                                                 | N.A.            |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.                                                                                                    | N.A.            |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.                                                                          | N.A.            |
| La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos planos avellanados con tuerca de seguridad, huasa de compresión y traba química o con inserto roscado y tornillo.         | N.A.            |
| El material de inyección de la superficie en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                     | SI              |
| En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica en el área de las nervaduras) debe ser 15 mm mínimo y la altura en el perímetro debe ser de 30 mm mínimo con un redondeo de 25 | SI              |
| El material de inyección de la superficie en debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.                                                                                              | SI              |
| La superficie de plástico no debe presentar alabeos, ondas o contracciones del material que provoquen rechupes en la superficie de trabajo.                                                                      | SI              |
| La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 3/16" o con inserto roscado y tornillo. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la  | SI              |
| Para el caso de la superficie en plástico se deben garantizar mínimo 10 puntos de unión con la estructura, de tal manera que se asegure el ensamble de la superficie a lo largo de todo su perímetro.            | SI              |
| Para la superficie plástica la estructura debe tener al menos 3 apoyos distribuidos simétricamente bajo la superficie que aseguren el soporte de la misma.                                                       | SI              |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.                                                                                                                  | SI              |
| Para el caso de la superficie en plástico se deben garantizar mínimo 6 puntos de unión con la estructura, de tal manera que se asegure el ensamble de la superficie a lo largo de todo su perímetro.             | SI              |
| La estructura debe tener al menos 2 apoyos distribuidos simétricamente bajo la superficie que aseguren el soporte de la misma.                                                                                   | SI              |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.                                                                                                                                | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.                                                                                                                     | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                    | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura de la mesa                              | 760            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho de la superficie                         | 1196           | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura del espacio para miembros inferiores    | 627            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad de la superficie                   | 587            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura del Faldón con el refuerzo              | 213            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura Borde inferior del Faldón desde el piso | 414            | 5 mm +/-   | SI              |

OBSERVACIONES

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN MESA PREESCOLAR

|                                          |                  |             |                                    |            |
|------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                              | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                    | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061-133062-133063 | 17/10/2024 |

|                                                                                                           |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                         | LOTE: # 4         | CANTIDAD LOTE: 100 |
| Mesa destinada al trabajo infantil en aulas de clase. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) sillas. | MUESTREO LOTE: 10 |                    |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE                | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                           | ACABADO                                                                                                                                                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas                | Acero                    | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado                                                                                                                                           | 4        | SI              |
| Chambrana            | Acero                    | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)  | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado                                                                                                                                           | 4        | SI              |
| Entrepañeo           | Acero                    | Lamina plegada espesor minimo de 1,2mm .(sin pintura)                                    | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Refuerzo Estructural | Acero                    | Lamina plegada en omega espesor minimo de 1,2mm .(sin pintura)                           | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Platinas de sujeción | Acero                    | Platina 1" espesor nominal 1/8" mínimo.(sin pintura)                                     | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado                                                                                                                                           | 4        | N.A.            |
| Superficie           | Polipropileno Copolímero | De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV                     | Gris claro micro texturizado                                                                                                                                                                                                            | 1        | SI              |
|                      | Madera                   | Contrachapada de 14 mm, mínimo                                                           | Laminado decorativo Melaminico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono gris humo y balance laminado Melaminico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente |          | N.A.            |
| Tornillos            | Acero                    | Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4"                              | Pavonado                                                                                                                                                                                                                                | 4        | N.A.            |
| Tapones              | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas                   | Color negro micro texturizado                                                                                                                                                                                                           | 4        | SI              |



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                       | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado más largo.                                                                                                  | SI              |
| El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro caras.                                                                                                                                                         | SI              |
| La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.                                                                                                                                                                   | N.A.            |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm                                                                                                                                       | N.A.            |
| La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos planos avellanados con tuerca de seguridad, huasa de compresión y traba química o con inserto roscado y tornillo.                                           | N.A.            |
| En el caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera. | SI              |
| El material de inyección de la superficie en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                                                       | SI              |
| El material de inyección de la superficie en debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.                                                                                                                                | SI              |
| La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 3/16" o con inserto roscado y tornillo. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo. | SI              |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.                                                                                                                                                    | SI              |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.                                                                                                            | N.A.            |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.                                                                                                                                                                  | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.                                                                                                                                                       | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                 | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|---------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura de la mesa                           | 550            | 10 mm +/-  | SI              |
| Ancho de la superficie                      | 962            | 10 mm +/-  | SI              |
| Altura del espacio para miembros inferiores | 440            | 10 mm +/-  | SI              |
| Profundidad de la superficie                | 638            | 10 mm +/-  | SI              |
| Altura Espacio libre entrepaño              | 60             | 2 mm +/-   | SI              |
| Radio esquinas de la superficie             | 50             | 2 mm +/-   | SI              |
| Radio interno de la superficie              | 400            | 10 mm +/-  | SI              |
| Radio externo de la superficie              | 1000           | 10 mm +/-  | SI              |

OBSERVACIONES

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN MESA PUESTO DE TRABAJO BÁSICA PRIMARIA

|                                             |                  |             |                                            |            |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                                 | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                            | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A –<br>INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-<br>133061-133062-<br>133063 | 17/10/2024 |

|                                                                                                     |                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                   | LOTE: #4          | CANTIDAD LOTE: 1.200 |
| Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla. | MUESTREO LOTE: 30 |                      |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE                            | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                     | ACABADO                                                                                                                                                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas                            | Acero                    | Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)           | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 2        | SI              |
| SopORTE superficie               | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 2        | SI              |
| Refuerzo Estructural Portalibros | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 4        | SI              |
| Platinas de sujeción             | Acero                    | Platina 1" espesor nominal 1/8" mínimo.(sin pintura)                                               | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 4        | SI              |
| Superficie                       | Polipropileno Copolímero | De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV                               | Gris claro micro texturizado                                                                                                                                                                                                            | 1        | SI              |
|                                  | Madera                   | Contrachapada de 14 mm, mínimo                                                                     | Laminado decorativo melaminico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono gris humo y balance laminado melaminico de alta presión espesor de pared mínimo 0,8 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente |          |                 |
| Refuerzo Apoyapiés               | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Entrepaño                        | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                        | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Tornillos                        | Acero                    | Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huasa de compresión             | Pavonado                                                                                                                                                                                                                                | 4        | N.A.            |
| Tapones                          | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas                             | Color negro micro texturizado                                                                                                                                                                                                           | 4        | SI              |




REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQUIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE(SI O NO) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo                                                                                                                                                                                                     | SI              |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm                                                                                                                                    | N.A.            |
| La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos planos avellanados con tuerca de seguridad, huasa de compresión y traba química o con inserto roscado y                                                  | N.A.            |
| El material de inyección de la superficie en debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.                                                                                                                             | SI              |
| El material de inyección de la superficie en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                                                    | SI              |
| En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera. | SI              |
| La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 3/16" o con inserto roscado y tornillo. Para este caso se puede usar un sistema de unión                                                   | SI              |
| El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar se estructura.                                                                                                                                                  | SI              |
| La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.                                                                                                             | SI              |
| El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.                                                                                                                                                    | SI              |
| El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado más largo perpendicular al piso.                                                                                                                                                            | SI              |
| La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.                                                                                                                                                                | N.A.            |
| La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.                                                        | SI              |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.                                                                                                                                                 | SI              |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.                                                                                                         | N.A.            |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.                                                                                                                                                               | SI              |
| Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de                                                   | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.                                                                                                                                                    | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                      | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|--------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura de la mesa                                | 640            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho de la mesa                                 | 720            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho de la superficie                           | 680            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura del espacio para miembros inferiores      | 520            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad de la superficie                     | 400            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura Espacio libre entrepaño                   | 67             | 2 mm +/-   | SI              |
| Altura del Refuerzo Apoyapiés                    | 100            | 2 mm +/-   | SI              |
| Radios Laterales                                 | 1054           | 10 mm +/-  | SI              |
| Radio esquinas de la superficie                  | 50             | 2 mm +/-   | SI              |
| Radio interno de la superficie                   | 2960           | 10 mm +/-  | SI              |
| Angulo de las patas con respecto a la superficie | 94º - 105º     | N/A        | SI              |

OBSERVACIONES

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN MESA PUESTO DE TRABAJO BÁSICA SECUNDARIA

|                                          |                  |             |                                    |            |
|------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                              | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                    | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061-133062-133063 | 17/10/2024 |

|                                                                                                       |                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                     | LOTE: # 4         | CANTIDAD LOTE: 1.200 |
| Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla. | MUESTREO LOTE: 30 |                      |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE                            | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                     | ACABADO                                                                                                                                                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas                            | Acero                    | Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)           | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 2        | SI              |
| Soporte superficie               | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 2        | SI              |
| Refuerzo Estructural Portalibros | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 4        | N.A.            |
| Platinas de sujeción             | Acero                    | Platina 1" espesor nominal 1/8" mínimo.(sin pintura)                                               | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 4        | SI              |
| Superficie                       | Polipropileno Copolímero | De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV                               | Gris claro micro texturizado                                                                                                                                                                                                            | 1        | SI              |
|                                  | Madera                   | Contrachapada de 14 mm, mínimo                                                                     | Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono gris humo y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente |          |                 |
| Refuerzo Apoyapiés               | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Entrepaño                        | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                        | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Tornillos                        | Acero                    | Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huasa de compresión             | Pavonado                                                                                                                                                                                                                                | 4        | N.A.            |
| Tapones                          | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas                             | Color negro micro texturizado                                                                                                                                                                                                           | 4        | SI              |


REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                    | CUMPLE(SI O NO) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo                                                                                                                                                                                                     | SI              |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm                                                                                                                                    | N.A.            |
| La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos planos avellanados con tuerca de seguridad, huasa de compresión y traba química o con inserto roscado y                                                  | N.A.            |
| El material de inyección de la superficie en debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.                                                                                                                             | SI              |
| El material de inyección de la superficie en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                                                    | SI              |
| En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera. | SI              |
| La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 3/16" o con inserto roscado y tornillo. Para este caso se puede usar un sistema de unión                                                   | SI              |
| El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar se estructura                                                                                                                                                   | SI              |
| La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.                                                                                                             | SI              |
| El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado                                                                                                                                                     | SI              |
| El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado más largo perpendicular al piso.                                                                                                                                                            | SI              |
| La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.                                                                                                                                                                | N.A.            |
| La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.                                                        | SI              |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.                                                                                                                                                 | SI              |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.                                                                                                         | SI              |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.                                                                                                                                                               | SI              |
| Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de                                                   | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.                                                                                                                                                    | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                      | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|--------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura de la mesa                                | 760            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho de la mesa                                 | 720            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho de la superficie                           | 680            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura del espacio para miembros inferiores      | 625            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad de la superficie                     | 400            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura Espacio libre entrepaño                   | 67             | 2 mm +/-   | SI              |
| Altura del Refuerzo Apoyapiés                    | 100            | 2 mm +/-   | SI              |
| Radios Laterales                                 | 1054           | 10 mm +/-  | SI              |
| Radio esquinas de la superficie                  | 50             | 2 mm +/-   | SI              |
| Radio interno de la superficie                   | 2960           | 10 mm +/-  | SI              |
| Angulo de las patas con respecto a la superficie | 94° - 105°     | N/A        | SI              |

OBSERVACIONES

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |



| ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | DIRECCIÓN                                                                                    | CIUDAD                                                                                                  | ORDEN DE COMPRA                    | FECHA              |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | CALLE 23A #25-59                                                                             | BOGOTÁ D.C.                                                                                             | 132864-133059-133061-133062-133063 | 17/10/2024         |
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                              |                                                                                                         | LOTE: # 4                          | CANTIDAD LOTE: 100 |
| Mueble de almacenamiento para material didáctico de las aulas básicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes en polipropileno.                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                              |                                                                                                         | MUESTREO LOTE: 10                  |                    |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                    |
| PARTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                               | ACABADO                                                                                                 | CANTIDAD                           | CUMPLE(SI O NO)    |
| Niveladores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Base en polipropileno    | Diámetro de 2" mínimo                                                                        | Color negro                                                                                             | 4                                  | SI                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Espigo de acero          | Espigo de 3/8" de diámetro mínimo x 2" mínimo de largo                                       | Zincado                                                                                                 |                                    | SI                 |
| Base Piso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                  | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 1                                  | SI                 |
| Laterales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                  | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 2                                  | SI                 |
| Puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                  | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado | 2                                  | SI                 |
| Marco Estructural Puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Acero                    | Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado | 2                                  | SI                 |
| Manija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 2                                  | SI                 |
| Entrepaño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                  | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 2                                  | SI                 |
| Refuerzo Entrepaños y Base                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Acero                    | Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm                                              | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 3                                  | SI                 |
| Tapa Superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm (Sin pintura)                                         | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 1                                  | SI                 |
| Remate Superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Madera                   | Madera Contrachapada de 14 mm                                                                | Sellador y laca catalizada al acido color miel por todas sus caras                                      | 1                                  | SI                 |
| Chapa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Acero                    | Comercial de triple cierre                                                                   | Zincado                                                                                                 | 1                                  | SI                 |
| Pared de Fondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                  | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 1                                  | SI                 |
| Refuerzo Pared de Fondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Acero                    | Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura).                        | Pintura en polvo homeable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado  | 1                                  | SI                 |
| Cajones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Polipropileno Copolímero | De alto impacto Inyectado con filtro UV                                                      | Gris Claro o Transparente o azul claro                                                                  | 3                                  | SI                 |
| REQUERIMIENTOS TÉCNICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                    |
| REQUIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | CUMPLE(SI O NO)    |
| Todos las piezas de lámina deben tener pliegues y grafados estructurales en su lados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado más largo para mejorar su capacidad portante.                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| La base piso debe permitir la instalación de los niveladores de manera que asegure su estabilidad estructural respecto al peso que deben soportar y los esfuerzos que deben soportar al arrastrar el mueble.                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado más largo para mejorar su capacidad portante.                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| La puerta de la cerradura debe tener un tapa luz que garantice la seguridad del mueble.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| Cada una de las puertas es independiente, está conformada por una bandeja de lámina y una estructura independiente en tubería de acero con un amarre central paralelo a su lado más corto.                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| La cerradura debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos puertas.                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| La tapa superior es una estructura de lámina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| El remate superior debe tener las anistas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería o de punto para la lámina.                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| OPCIÓN 2 CAJONES EN POLIPROPILENO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                    |
| Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re manufacturado, con aditivo filtro UV.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    | SI                 |
| DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                    |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIMENSIÓN (mm)           |                                                                                              | TOLERANCIA                                                                                              | CUMPLE(SI O NO)                    |                    |
| Altura total del mueble con remate y patas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1235                     |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                    |
| Profundidad del mueble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 400                      |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                    |
| Ancho del mueble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1200                     |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                    |
| Altura del mueble estructura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1200                     |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                    |
| Altura Primer entrepaño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 435                      |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                    |
| Altura Segundo entrepaño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 800                      |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                    |
| Altura Puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1160                     |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                    |
| Ancho cada una de las puertas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 580                      |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                    |
| Altura de la manija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 213                      |                                                                                              | 5 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                    |
| Espacio interno de la mano manija - puerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40                       |                                                                                              | 1 mm +/-                                                                                                | SI                                 |                    |
| OPCIÓN 2 CAJON EN POLIPROPILENO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                    |
| Ancho de cada uno de los cajones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200-280                  |                                                                                              | N/A                                                                                                     | SI                                 |                    |
| Profundidad de cada uno de los cajones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300-360                  |                                                                                              | N/A                                                                                                     | SI                                 |                    |
| Alto de cada uno de los cajones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300-360                  |                                                                                              | N/A                                                                                                     | SI                                 |                    |
| OBSERVACIONES: El día 19 de septiembre, durante la inspección del Ministerio de Educación Nacional (MEN), se detectó una irregularidad en un lote de muebles de almacenamiento. Específicamente, se observó un filo agudo en una esquina de la contraportada de la cerradura, lo cual no cumplía con los estándares de seguridad requeridos. Ante esta situación, el lote fue rechazado. |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                    |
| A raíz de esta observación, se realizó una revisión exhaustiva del lote completo por parte de Inmem. Los resultados confirmaron que todos los muebles presentaban el mismo defecto de fabricación. Para subsanar esta situación, se procedió a limar y redondear las esquinas afiladas de todas las unidades, garantizando así un acabado seguro.                                        |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                    |
| Como medida preventiva para evitar la recurrencia de este problema, se ha implementado un nuevo procedimiento de control de calidad. A partir de ahora, antes de soldar las bandejas al marco de la puerta, se inspeccionarán y redondearán todas las puntas afiladas que puedan representar un riesgo para los usuarios.                                                                |                          |                                                                                              |                                                                                                         |                                    |                    |
| ELABORADO POR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | REVISADO POR:                                                                                |                                                                                                         | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:     |                    |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                                |                                                                                                         | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ          |                    |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                                     |                                                                                                         | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS        |                    |
| C.C: 49778348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | C.C: 49778348                                                                                |                                                                                                         | C.C: 79730234                      |                    |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN MESA PUESTO DE TRABAJO BÁSICA SECUNDARIA

|                                          |                  |             |                                    |           |
|------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------|-----------|
| CONTRATISTA                              | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                    | FECHA     |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061-133062-133063 | 9/12/2024 |

|                                                                                                       |                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                     | LOTE: # 10        | CANTIDAD LOTE: 1200 |
| Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla. | MUESTREO LOTE: 30 |                     |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE                            | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                     | ACABADO                                                                                                                                                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas                            | Acero                    | Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)           | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 2        | SI              |
| Soporte superficie               | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 2        | SI              |
| Refuerzo Estructural Portalibros | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 4        | N.A.            |
| Platinas de sujeción             | Acero                    | Platina 1" espesor nominal 1/8" mínimo.(sin pintura)                                               | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 4        | SI              |
| Superficie                       | Polipropileno Copolímero | De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV                               | Gris claro micro texturizado                                                                                                                                                                                                            | 1        | SI              |
|                                  | Madera                   | Contrachapada de 14 mm, mínimo                                                                     | Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono gris humo y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente |          |                 |
| Refuerzo Apoyapiés               | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Entrepaño                        | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                        | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Tornillos                        | Acero                    | Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huasa de compresión             | Pavonado                                                                                                                                                                                                                                | 4        | N.A.            |
| Tapones                          | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas                             | Color negro micro texturizado                                                                                                                                                                                                           | 4        | SI              |



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                    | CUMPLE(SI O NO) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo                                                                                                                                                                                                     | SI              |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm                                                                                                                                    | N.A.            |
| La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos planos avellanados con tuerca de seguridad, huasa de compresión y traba química o con inserto roscado y                                                  | N.A.            |
| El material de inyección de la superficie en debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.                                                                                                                             | SI              |
| El material de inyección de la superficie en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                                                    | SI              |
| En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera. | SI              |
| La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 3/16" o con inserto roscado y tornillo. Para este caso se puede usar un sistema de unión                                                   | SI              |
| El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar se estructura                                                                                                                                                   | SI              |
| La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.                                                                                                             | SI              |
| El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado                                                                                                                                                     | SI              |
| El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado más largo perpendicular al piso.                                                                                                                                                            | SI              |
| La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.                                                                                                                                                                | N.A.            |
| La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.                                                        | SI              |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.                                                                                                                                                 | SI              |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.                                                                                                         | SI              |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.                                                                                                                                                               | SI              |
| Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de                                                   | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.                                                                                                                                                    | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                      | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|--------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura de la mesa                                | 760            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho de la mesa                                 | 720            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho de la superficie                           | 680            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura del espacio para miembros inferiores      | 625            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad de la superficie                     | 400            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura Espacio libre entrepaño                   | 67             | 2 mm +/-   | SI              |
| Altura del Refuerzo Apoyapiés                    | 100            | 2 mm +/-   | SI              |
| Radios Laterales                                 | 1054           | 10 mm +/-  | SI              |
| Radio esquinas de la superficie                  | 50             | 2 mm +/-   | SI              |
| Radio interno de la superficie                   | 2960           | 10 mm +/-  | SI              |
| Angulo de las patas con respecto a la superficie | 94° - 105°     | N/A        | SI              |

OBSERVACIONES

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA

|                                             |                  |             |                                            |           |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------|
| CONTRATISTA                                 | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                            | FECHA     |
| INDUSTRIAS METAL MADERA<br>S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-<br>133061-133062-<br>133063 | 9/12/2024 |

|                                                                                                                                     |                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                                                   | LOTE: # 10        | CANTIDAD LOTE: 1200 |
| Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una está acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria | MUESTREO LOTE: 30 |                     |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE            | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                 | ACABADO                                                                                                | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patatas          | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo hornable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 2        | SI              |
| Asiento-Espaldar | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | Pintura en polvo hornable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 1        | SI              |
| Amarres          | Acero                    | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo (sin pintura)     | Pintura en polvo hornable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 3        | SI              |
| Asiento          | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie microtexturizada color Amarillo                                                             | 1        | SI              |
| Espaldar         | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                  | Superficie microtexturizada color Amarillo                                                             | 1        | SI              |
| Tapones          | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas            | Color negro                                                                                            | 4 o 6    | SI              |


REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQUERIMIENTO                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.                                                                                                                                                                         | SI              |
| Los módulos del asiento y el espaldar deben estar contruidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.                                           | SI              |
| El material de inyección del asiento y el espaldar debe ser 100% polipropileno original no remanufacrado y certificado.                                                                                               | SI              |
| El material de inyección del asiento y el espaldar en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                 | SI              |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe sobresalir respecto al punto máximo de la proyección del espaldar al piso.                                                                                             | SI              |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.                                                                                                                               | SI              |
| La estructura de las patas debe tener amarre frontal y posterior debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.                                                                | SI              |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.                    | SI              |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.                                                                                                                                       | SI              |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento                                                                                                                              | SI              |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el módulo de espaldar sea de inserción. | SI              |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).                                                           | SI              |
| El espaldar y el asiento deben fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches POP de 3/16" o tornillos con tuerca y huasa de compresión.                                                           | SI              |
| El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.                                                                                                | SI              |
| Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.                                            | N.A.            |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.                                                                                                                | SI              |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.                                                                                                                                                                     | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.                                                                                                                | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                                     | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto | 440            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad del asiento                                         | 400            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho del asiento                                               | 340 - 420      | N/A        | SI              |
| Ancho del espaldar                                              | 340 - 420      | N/A        | SI              |
| Altura del espaldar                                             | 240 - 320      | N/A        | SI              |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso               | 676            | 5 mm +/-   | SI              |
| Radio de curvatura del espaldar                                 | 600 mínimo     | N/A        | SI              |
| inclinación del asiento respecto a la horizontal                | 0° a 3°        | 1 ° +/-    | SI              |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar                    | 100° a 103°    | 1 ° +/-    | SI              |

OBSERVACIONES

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN MESA AUXILIAR PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR

|                                          |                  |             |                                       |            |
|------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                              | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                       | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061<br>133062-133063 | 19/09/2024 |

|                                                                                         |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                       | LOTE: #1          | CANTIDAD LOTE: 20 |
| Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. | MUESTREO LOTE: 10 |                   |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE                | MATERIAL      | ESPECIFICACIÓN                                                                                     | ACABADO                                                                                                                                                                                                                            | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas                | Acero         | Tubo cold rolled sección circular de 2" o 1,9", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)    | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                      | 4        | SI              |
| Chambrana            | Acero         | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)            | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                      | 4        | SI              |
| Refuerzo Estructural | Acero         | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                      | 4        | SI              |
| Platinas de sujeción | Acero         | Platina 1" espesor nominal 1/8" mínimo.(sin pintura)                                               | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                      | 4        | SI              |
| Superficie           | Madera        | Contrachapada de 14 mm, mínimo                                                                     | Laminado decorativo melaminico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melaminico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente | 1        | N.A.            |
| Tornillos            | Acero         | Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4"                                        | Pavonado                                                                                                                                                                                                                           | 4        | N.A.            |
| Tapones              | Polipropileno | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas                             | Color negro micro texturizado                                                                                                                                                                                                      | 4        | SI              |


REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQIRIMENTO                                                                                                                                                                  | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.                                                                                             | SI              |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm                                                                 | SI              |
| La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos planos avellanados con tuerca de seguridad, huasa de compresión y traba química o con | SI              |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana                                                                               | SI              |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos                                       | SI              |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica                                                                                             | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.                                                                                 | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                 | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|---------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura de la mesa                           | 550            | 5 mm +/-   | SI              |
| Diámetro de la superficie                   | 800            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura del espacio para miembros inferiores | 440            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho del espacio interno entre patas       | 459            | 5 mm +/-   | SI              |

OBSERVACIONES

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN MESA PREESCOLAR

|                                          |  |                  |             |                                       |            |
|------------------------------------------|--|------------------|-------------|---------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                              |  | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                       | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A |  | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061<br>133062-133063 | 19/09/2024 |

|                                                                                                           |  |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                         |  | LOTE: #1          | CANTIDAD LOTE: 100 |
| Mesa destinada al trabajo infantil en aulas de clase. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) sillas. |  | MUESTREO LOTE: 10 |                    |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE                | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                           | ACABADO                                                                                                                                                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas                | Acero                    | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado                                                                                                                                           | 4        | SI              |
| Chambrana            | Acero                    | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)  | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado                                                                                                                                           | 4        | SI              |
| Entrepaña            | Acero                    | Lamina plegada espesor minimo de 1,2mm .(sin pintura)                                    | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Refuerzo Estructural | Acero                    | Lamina plegada en omega espesor minimo de 1,2mm .(sin pintura)                           | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Platinas de sujeción | Acero                    | Platina 1" espesor nominal 1/8" mínimo.(sin pintura)                                     | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado                                                                                                                                           | 4        | N.A.            |
| Superficie           | Polipropileno Copolímero | De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV                     | Gris claro micro texturizado                                                                                                                                                                                                            | 1        | SI              |
|                      | Madera                   | Contrachapada de 14 mm, mínimo                                                           | Laminado decorativo Melaminico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono gris humo y balance laminado Melaminico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente |          | N.A.            |
| Tornillos            | Acero                    | Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4"                              | Pavonado                                                                                                                                                                                                                                | 4        | N.A.            |
| Tapones              | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas                   | Color negro micro texturizado                                                                                                                                                                                                           | 4        | SI              |




REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                       | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado más largo.                                                                                                  | SI              |
| El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro caras.                                                                                                                                                         | SI              |
| La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.                                                                                                                                                                   | N.A.            |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm                                                                                                                                       | N.A.            |
| La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos planos avellanados con tuerca de seguridad, huasa de compresión y traba química o con inserto roscado y tornillo.                                           | N.A.            |
| En el caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera. | SI              |
| El material de inyección de la superficie en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                                                       | SI              |
| El material de inyección de la superficie en debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.                                                                                                                                | SI              |
| La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 3/16" o con inserto roscado y tornillo. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo. | SI              |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.                                                                                                                                                    | SI              |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.                                                                                                            | N.A.            |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.                                                                                                                                                                  | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.                                                                                                                                                       | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                 | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|---------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura de la mesa                           | 550            | 10 mm +/-  | SI              |
| Ancho de la superficie                      | 962            | 10 mm +/-  | SI              |
| Altura del espacio para miembros inferiores | 440            | 10 mm +/-  | SI              |
| Profundidad de la superficie                | 638            | 10 mm +/-  | SI              |
| Altura Espacio libre entrepaño              | 60             | 2 mm +/-   | SI              |
| Radio esquinas de la superficie             | 50             | 2 mm +/-   | SI              |
| Radio interno de la superficie              | 400            | 10 mm +/-  | SI              |
| Radio externo de la superficie              | 1000           | 10 mm +/-  | SI              |

OBSERVACIONES

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |



ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN MESA PUESTO DE TRABAJO BÁSICA PRIMARIA

|                                             |                  |             |                                       |            |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                                 | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                       | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A –<br>INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061<br>133062-133063 | 19/09/2024 |

|                                                                                                     |                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                   | LOTE: #1          | CANTIDAD LOTE: 1.200 |
| Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla. | MUESTREO LOTE: 30 |                      |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE                            | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                     | ACABADO                                                                                                                                                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas                            | Acero                    | Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)           | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 2        | SI              |
| Soporte superficie               | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 2        | SI              |
| Refuerzo Estructural Portalibros | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 4        | SI              |
| Platinas de sujeción             | Acero                    | Platina 1" espesor nominal 1/8" mínimo.(sin pintura)                                               | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 4        | SI              |
| Superficie                       | Polipropileno Copolímero | De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV                               | Gris claro micro texturizado                                                                                                                                                                                                            | 1        | SI              |
|                                  | Madera                   | Contrachapada de 14 mm, mínimo                                                                     | Laminado decorativo melaminico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono gris humo y balance laminado melaminico de alta presión espesor de pared mínimo 0,8 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente |          |                 |
| Refuerzo Apoyapiés               | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Entrepaño                        | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                        | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Tornillos                        | Acero                    | Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huasa de compresión             | Pavonado                                                                                                                                                                                                                                | 4        | N.A.            |
| Tapones                          | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas                             | Color negro micro texturizado                                                                                                                                                                                                           | 4        | SI              |

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQUIREIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                  | CUMPLE(SI O NO) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo                                                                                                                                                                                                     | SI              |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm                                                                                                                                    | N.A.            |
| La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos planos avellanados con tuerca de seguridad, huasa de compresión y traba química o con inserto roscado y                                                  | N.A.            |
| El material de inyección de la superficie en debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.                                                                                                                             | SI              |
| El material de inyección de la superficie en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                                                    | SI              |
| En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera. | SI              |
| La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 3/16" o con inserto roscado y tornillo. Para este caso se puede usar un sistema de unión                                                   | SI              |
| El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar se estructura.                                                                                                                                                  | SI              |
| La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.                                                                                                             | SI              |
| El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.                                                                                                                                                    | SI              |
| El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado más largo perpendicular al piso.                                                                                                                                                            | SI              |
| La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.                                                                                                                                                                | N.A.            |
| La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.                                                        | SI              |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.                                                                                                                                                 | SI              |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.                                                                                                         | N.A.            |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.                                                                                                                                                               | SI              |
| Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de                                                   | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.                                                                                                                                                    | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                      | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|--------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura de la mesa                                | 640            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho de la mesa                                 | 720            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho de la superficie                           | 680            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura del espacio para miembros inferiores      | 520            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad de la superficie                     | 400            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura Espacio libre entrepaño                   | 67             | 2 mm +/-   | SI              |
| Altura del Refuerzo Apoyapiés                    | 100            | 2 mm +/-   | SI              |
| Radio Laterales                                  | 1054           | 10 mm +/-  | SI              |
| Radio esquinas de la superficie                  | 50             | 2 mm +/-   | SI              |
| Radio interno de la superficie                   | 2960           | 10 mm +/-  | SI              |
| Angulo de las patas con respecto a la superficie | 94° - 105°     | N/A        | SI              |

OBSERVACIONES

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN MESA PUESTO DE TRABAJO BÁSICA SECUNDARIA

|                                          |                  |             |                                       |            |
|------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA                              | DIRECCION        | CIUDAD      | ORDEN DE COMPRA                       | FECHA      |
| INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | CALLE 23A #25-59 | BOGOTÁ D.C. | 132864-133059-133061<br>133062-133063 | 19/09/2024 |

|                                                                                                       |                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| DESCRIPCIÓN Y USO                                                                                     | LOTE: #1          | CANTIDAD LOTE: 1.200 |
| Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla. | MUESTREO LOTE: 30 |                      |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE                            | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                     | ACABADO                                                                                                                                                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patas                            | Acero                    | Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)           | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 2        | SI              |
| Soporte superficie               | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 2        | SI              |
| Refuerzo Estructural Portalibros | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 4        | N.A.            |
| Platinas de sujeción             | Acero                    | Platina 1" espesor nominal 1/8" mínimo.(sin pintura)                                               | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 4        | SI              |
| Superficie                       | Polipropileno Copolímero | De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV                               | Gris claro micro texturizado                                                                                                                                                                                                            | 1        | SI              |
|                                  | Madera                   | Contrachapada de 14 mm, mínimo                                                                     | Laminado decorativo melaminico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono gris humo y balance laminado melaminico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente |          |                 |
| Refuerzo Apoyapiés               | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Entrepaño                        | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                        | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Tornillos                        | Acero                    | Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huasa de compresión             | Pavonado                                                                                                                                                                                                                                | 4        | N.A.            |
| Tapones                          | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas                             | Color negro micro texturizado                                                                                                                                                                                                           | 4        | SI              |



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQUIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE(SI O NO) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo                                                                                                                                                                                                     | SI              |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm                                                                                                                                    | N.A.            |
| La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos planos avellanados con tuerca de seguridad, huasa de compresión y traba química o con inserto roscado y                                                  | N.A.            |
| El material de inyección de la superficie en debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.                                                                                                                             | SI              |
| El material de inyección de la superficie en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                                                    | SI              |
| En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera. | SI              |
| La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 3/16" o con inserto roscado y tornillo. Para este caso se puede usar un sistema de unión                                                   | SI              |
| El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar se estructura                                                                                                                                                   | SI              |
| La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.                                                                                                             | SI              |
| El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado                                                                                                                                                     | SI              |
| El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado más largo perpendicular al piso.                                                                                                                                                            | SI              |
| La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.                                                                                                                                                                | N.A.            |
| La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.                                                        | SI              |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.                                                                                                                                                 | SI              |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.                                                                                                         | SI              |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.                                                                                                                                                               | SI              |
| Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de                                                   | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.                                                                                                                                                    | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                      | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|--------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura de la mesa                                | 760            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho de la mesa                                 | 720            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho de la superficie                           | 680            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura del espacio para miembros inferiores      | 625            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad de la superficie                     | 400            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura Espacio libre entrepaño                   | 67             | 2 mm +/-   | SI              |
| Altura del Refuerzo Apoyapiés                    | 100            | 2 mm +/-   | SI              |
| Radio Laterales                                  | 1054           | 10 mm +/-  | SI              |
| Radio esquinas de la superficie                  | 50             | 2 mm +/-   | SI              |
| Radio interno de la superficie                   | 2960           | 10 mm +/-  | SI              |
| Angulo de las patas con respecto a la superficie | 94° - 105°     | N/A        | SI              |

|               |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|               |

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ELABORADO POR:                                                                      | REVISADO POR:                                                                        | REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                        |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

ACTA VERIFICACIÓN LOTE DE PRODUCCIÓN MESA PUESTO DOCENTE

|                                                                |                                      |                              |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| CONTRATISTA<br><b>INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A</b> | DIRECCION<br><b>CALLE 23A #25-59</b> | CIUDAD<br><b>BOGOTÁ D.C.</b> | ORDEN DE COMPRA<br>132864-133059-133061<br>133062-133063 | FECHA<br><b>19/09/2024</b> |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|

|                                                                                                                      |                   |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>DESCRIPCIÓN Y USO</b>                                                                                             | LOTE: 1           | CANTIDAD LOTE: 100 |
| Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una está acompañada de una (1) silla. | MUESTREO LOTE: 10 |                    |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| PARTE                | MATERIAL                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                          | ACABADO                                                                                                                                                                                                                                 | CANTIDAD | CUMPLE(SI O NO) |
|----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Patatas              | Acero                    | Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura) | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 4        | SI              |
| Chambrana            | Acero                    | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                 | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 5        | SI              |
| Refuerzo Estructural | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 12,5 x 25 mm, espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)   | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 5        | SI              |
| Platinas de sujeción | Acero                    | Platina 1" espesor nominal mínimo 1/8"                                                                  | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 6        | SI              |
| Superficie           | Madera                   | Contrachapada de 14 mm                                                                                  | Laminado decorativo Melaminico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono gris humo y balance laminado Melaminico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente | 1        | SI              |
|                      | Polipropileno Copolímero | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV                                           | Gris claro micro texturizado                                                                                                                                                                                                            |          |                 |
| Faldón               | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                             | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Refuerzo faldón      | Acero                    | Tubo cold rolled sección rectangular de 12,5 x 25 mm, espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)   | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Entrepaña            | Acero                    | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm mínimo.(sin pintura)                                             | Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado                                                                                                                                           | 1        | SI              |
| Tornillos            | Acero                    | Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4"                                             | Pavonado                                                                                                                                                                                                                                | 6        | N.A.            |
| Tapones              | Polipropileno            | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas                                  | Color negro micro texturizado                                                                                                                                                                                                           | 4        | SI              |


REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| REQIRIMIENTO                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| El entrepaña y faldón debe tener plieques estructurales en sus cuatro caras.                                                                                                                                     | SI              |
| El entrepaña debe tener la cara frontal superior cubierta.                                                                                                                                                       | SI              |
| La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.                                                                                                                                 | N.A.            |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.                                                                                                    | N.A.            |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.                                                                          | N.A.            |
| La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos planos avellanados con tuerca de seguridad, huasa de compresión y traba química o con inserto roscado y tornillo.         | N.A.            |
| El material de inyección de la superficie en polipropileno debe tener una proporción 50/50 de componentes H y C de tal manera que se asegure el balance optimo entre rigidez y flexibilidad.                     | SI              |
| En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica en el área de las nervaduras) debe ser 15 mm mínimo y la altura en el perímetro debe ser de 30 mm mínimo con un redondeo de 25 | SI              |
| El material de inyección de la superficie en debe ser 100% polipropileno original no remanufacturado y certificado.                                                                                              | SI              |
| La superficie de plástico no debe presentar alabeos, ondas o contracciones del material que provoquen rechupes en la superficie de trabajo.                                                                      | SI              |
| La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 3/16" o con inserto roscado y tornillo. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la  | SI              |
| Para el caso de la superficie en plástico se deben garantizar mínimo 10 puntos de unión con la estructura, de tal manera que se asegure el ensamble de la superficie a lo largo de todo su perímetro.            | SI              |
| Para la superficie plástica la estructura debe tener al menos 3 apoyos distribuidos simétricamente bajo la superficie que aseguren el soporte de la misma.                                                       | SI              |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.                                                                                                                  | SI              |
| Para el caso de la superficie en plástico se deben garantizar mínimo 6 puntos de unión con la estructura, de tal manera que se asegure el ensamble de la superficie a lo largo de todo su perímetro.             | SI              |
| La estructura debe tener al menos 2 apoyos distribuidos simétricamente bajo la superficie que aseguren el soporte de la misma.                                                                                   | SI              |
| Soldadura tipo miq de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.                                                                                                                                | SI              |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.                                                                                                                     | SI              |

DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN                                    | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE(SI O NO) |
|------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| Altura de la mesa                              | 760            | 5 mm +/-   | SI              |
| Ancho de la superficie                         | 1196           | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura del espacio para miembros inferiores    | 627            | 5 mm +/-   | SI              |
| Profundidad de la superficie                   | 587            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura del Faldón con el refuerzo              | 213            | 5 mm +/-   | SI              |
| Altura Borde inferior del Faldón desde el piso | 414            | 5 mm +/-   | SI              |

OBSERVACIONES

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>ELABORADO POR:</b>                                                               | <b>REVISADO POR:</b>                                                                 | <b>REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:</b>                                                 |
| NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                       | NOMBRE: ISBELIA POLO CABARCAS                                                        | NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ                                                             |
| CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                            | CARGO: APOYO SUPERVISIÓN                                                             | CARGO: GERENTE DE PROYECTOS                                                           |
| C.C: 49778348                                                                       | C.C: 49778348                                                                        | C.C: 79730234                                                                         |

|                             |              |                   |
|-----------------------------|--------------|-------------------|
| <b>CONTROL DE DESPACHOS</b> | <b>Fecha</b> | <b>23/09/2024</b> |
|-----------------------------|--------------|-------------------|

|                       |                                                 |                                 |                                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Contratista</b>    | <b>INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A</b> | <b>Orden de Compra:</b>         | <b>133059 (MAICAO)</b>           |
| <b>N° de Remisión</b> | <b>4</b>                                        | <b>Institución Educativa</b>    | <b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA #7</b>  |
| <b>Sede Educativa</b> | <b>SEDE SAN JUAN XXIII</b>                      | <b>Dirección Sede Educativa</b> | <b>CARRERA 1B CALLE 3 ESQUIA</b> |

|                           |                      |                          |                         |
|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Transportador</b>      | <b>GERMAN ACOSTA</b> | <b>Placa Vehículo</b>    | <b>WCO 572</b>          |
| <b>Ciudad de Despacho</b> | <b>BOGOTA D.C.</b>   | <b>Ciudad de Entrega</b> | <b>MAICAO - GUAJIRA</b> |
| <b>Fecha de Cargue</b>    | <b>23/09/2024</b>    |                          |                         |

| <b>Mobiliario</b>             | <b>Cantidades</b> | <b>Observaciones</b> |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|
| PUESTOS DE TRABAJO SECUNDARIA | 350               |                      |
|                               |                   |                      |
|                               |                   |                      |
|                               |                   |                      |
|                               |                   |                      |
|                               |                   |                      |
|                               |                   |                      |
|                               |                   |                      |
|                               |                   |                      |
|                               |                   |                      |
|                               |                   |                      |
|                               |                   |                      |
|                               |                   |                      |

|                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |                      |
| <b>CONDUCTOR VEHICULO</b>                                                           |                      |
| <b>NOMBRE:</b>                                                                      | <b>GERMAN ACOSTA</b> |
| <b>DOCUMENTO:</b>                                                                   | <b>80406712</b>      |
| <b>TELEFONO:</b>                                                                    | <b>3133927200</b>    |

|                                                                                       |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  |                             |
| <b>REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:</b>                                                 |                             |
| <b>NOMBRE:</b>                                                                        | <b>ALEXANDER SANCHEZ</b>    |
| <b>CARGO:</b>                                                                         | <b>GERENTE DE PROYECTOS</b> |
| <b>C.C:</b>                                                                           | <b>79730234</b>             |

|                                                                                       |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  |                        |
| <b>REPRESENTANTE SUPERVISION</b>                                                      |                        |
| <b>NOMBRE:</b>                                                                        | <b>ISBELIA POLO</b>    |
| <b>CARGO:</b>                                                                         | <b>CONTRATISTA MEN</b> |
| <b>C.C:</b>                                                                           | <b>49778348</b>        |


|                             |              |                   |
|-----------------------------|--------------|-------------------|
| <b>CONTROL DE DESPACHOS</b> | <b>Fecha</b> | <b>24/09/2024</b> |
|-----------------------------|--------------|-------------------|


|                       |                                                 |                                 |                                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Contratista</b>    | <b>INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A</b> | <b>Orden de Compra:</b>         | <b>133059</b>                    |
| <b>N° de Remisión</b> | <b>5</b>                                        | <b>Institución Educativa</b>    | <b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA #15</b> |
| <b>Sede Educativa</b> | <b>SEDE PRINCIPAL LOMA FRESCA</b>               | <b>Dirección Sede Educativa</b> | <b>CALLE 15 # 18-37</b>          |

|                           |                    |                          |                         |
|---------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Transportador</b>      | <b>FELIX MEJIA</b> | <b>Placa Vehículo</b>    | <b>SBK 251</b>          |
| <b>Ciudad de Despacho</b> | <b>BOGOTA D.C.</b> | <b>Ciudad de Entrega</b> | <b>MAICAO - GUAJIRA</b> |
| <b>Fecha de Cargue</b>    | <b>24/09/2024</b>  |                          |                         |

| Mobiliario                 | Cantidades | Observaciones |
|----------------------------|------------|---------------|
| MESA AUXILIAR PREESCOLAR   | 9          |               |
| PUESTOS DE TRABAJO DOCENTE | 27         |               |
| TANDEM DE CANECAS AULAS    | 27         |               |
| TABLERO                    | 27         |               |
| MUEBLES DE ALMACENAMIENTO  | 18         |               |
|                            |            |               |
|                            |            |               |
|                            |            |               |
|                            |            |               |
|                            |            |               |
|                            |            |               |

|                                                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  |                    |
| <b>CONDUCTOR VEHICULO</b>                                                           |                    |
| <b>NOMBRE:</b>                                                                      | <b>FELIX MEJIA</b> |
| <b>DOCUMENTO:</b>                                                                   | <b>79136349</b>    |
| <b>TELEFONO:</b>                                                                    | <b>3133927200</b>  |

|                                                                                       |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  |                             |
| <b>REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:</b>                                                 |                             |
| <b>NOMBRE:</b>                                                                        | <b>ALEXANDER SANCHEZ</b>    |
| <b>CARGO:</b>                                                                         | <b>GERENTE DE PROYECTOS</b> |
| <b>C.C:</b>                                                                           | <b>79730234</b>             |

|                                                                                       |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  |                        |
| <b>REPRESENTANTE SUPERVISION</b>                                                      |                        |
| <b>NOMBRE:</b>                                                                        | <b>ISBELIA POLO</b>    |
| <b>CARGO:</b>                                                                         | <b>CONTRATISTA MEN</b> |
| <b>C.C:</b>                                                                           | <b>49778348</b>        |



|                             |              |                   |
|-----------------------------|--------------|-------------------|
| <b>CONTROL DE DESPACHOS</b> | <b>Fecha</b> | <b>24/09/2024</b> |
|-----------------------------|--------------|-------------------|


|                       |                                                 |                                 |                                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Contratista</b>    | <b>INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A</b> | <b>Orden de Compra:</b>         | <b>133059</b>                    |
| <b>N° de Remisión</b> | <b>6</b>                                        | <b>Institución Educativa</b>    | <b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA #7</b>  |
| <b>Sede Educativa</b> | <b>SEDE SAN JUAN XXIII</b>                      | <b>Dirección Sede Educativa</b> | <b>CARRERA 1B CALLE 3 ESQUIA</b> |

|                           |                    |                          |                         |
|---------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Transportador</b>      | <b>FELIX MEJIA</b> | <b>Placa Vehículo</b>    | <b>SBK 251</b>          |
| <b>Ciudad de Despacho</b> | <b>BOGOTA D.C.</b> | <b>Ciudad de Entrega</b> | <b>MAICAO - GUAJIRA</b> |
| <b>Fecha de Cargue</b>    | <b>24/09/2024</b>  |                          |                         |

| <b>Mobiliario</b>             | <b>Cantidades</b> | <b>Observaciones</b> |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|
| PUESTOS DE TRABAJO SECUNDARIA | 90                |                      |
|                               |                   |                      |
|                               |                   |                      |
|                               |                   |                      |
|                               |                   |                      |
|                               |                   |                      |
|                               |                   |                      |
|                               |                   |                      |
|                               |                   |                      |
|                               |                   |                      |
|                               |                   |                      |
|                               |                   |                      |
|                               |                   |                      |

|                                                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  |                    |
| <b>CONDUCTOR VEHICULO</b>                                                           |                    |
| <b>NOMBRE:</b>                                                                      | <b>FELIX MEJIA</b> |
| <b>DOCUMENTO:</b>                                                                   | <b>79136349</b>    |
| <b>TELEFONO:</b>                                                                    | <b>3133927200</b>  |

|                                                                                       |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  |                             |
| <b>REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:</b>                                                 |                             |
| <b>NOMBRE:</b>                                                                        | <b>ALEXANDER SANCHEZ</b>    |
| <b>CARGO:</b>                                                                         | <b>GERENTE DE PROYECTOS</b> |
| <b>C.C:</b>                                                                           | <b>79730234</b>             |

|                                                                                       |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  |                        |
| <b>REPRESENTANTE SUPERVISION</b>                                                      |                        |
| <b>NOMBRE:</b>                                                                        | <b>ISBELIA POLO</b>    |
| <b>CARGO:</b>                                                                         | <b>CONTRATISTA MEN</b> |
| <b>C.C:</b>                                                                           | <b>49778348</b>        |

|                             |              |                   |
|-----------------------------|--------------|-------------------|
| <b>CONTROL DE DESPACHOS</b> | <b>Fecha</b> | <b>25/09/2024</b> |
|-----------------------------|--------------|-------------------|


|                       |                                                 |                                 |                                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Contratista</b>    | <b>INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A</b> | <b>Orden de Compra:</b>         | <b>133059</b>                    |
| <b>N° de Remisión</b> | <b>7</b>                                        | <b>Institución Educativa</b>    | <b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA #7</b>  |
| <b>Sede Educativa</b> | <b>SEDE SAN JUAN XXIII</b>                      | <b>Dirección Sede Educativa</b> | <b>CARRERA 1B CALLE 3 ESQUIA</b> |

|                           |                      |                          |                         |
|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Transportador</b>      | <b>MARCOS SUAREZ</b> | <b>Placa Vehículo</b>    | <b>SKH 132</b>          |
| <b>Ciudad de Despacho</b> | <b>BOGOTÁ D.C.</b>   | <b>Ciudad de Entrega</b> | <b>MAICAO - GUAJIRA</b> |
| <b>Fecha de Carga</b>     | <b>25/09/2024</b>    |                          |                         |

| <b>Mobiliario</b>          | <b>Cantidades</b> | <b>Observaciones</b> |
|----------------------------|-------------------|----------------------|
| MESA PREESCOLAR            | 18                |                      |
| SILLA PREESCOLAR           | 54                |                      |
| MESA AUXILIAR PREESCOLAR   | 4                 |                      |
| PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA | 240               |                      |
| PUESTO DE TRABAJO DOCENTE  | 19                |                      |
| TANDEM 3 CANECAS AULAS     | 19                |                      |
| MUEBLES DE ALMACENAMIENTO  | 9                 |                      |
|                            |                   |                      |
|                            |                   |                      |
|                            |                   |                      |
|                            |                   |                      |

|                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |                      |
| <b>CONDUCTOR VEHICULO</b>                                                           |                      |
| <b>NOMBRE:</b>                                                                      | <b>MARCOS SUAREZ</b> |
| <b>DOCUMENTO:</b>                                                                   | <b>7160409</b>       |
| <b>TELEFONO:</b>                                                                    | <b>3133927200</b>    |

|                                                                                       |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  |                             |
| <b>REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:</b>                                                 |                             |
| <b>NOMBRE:</b>                                                                        | <b>ALEXANDER SANCHEZ</b>    |
| <b>CARGO:</b>                                                                         | <b>GERENTE DE PROYECTOS</b> |
| <b>C.C:</b>                                                                           | <b>79730234</b>             |

|                                                                                       |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  |                        |
| <b>REPRESENTANTE SUPERVISION</b>                                                      |                        |
| <b>NOMBRE:</b>                                                                        | <b>ISBELIA POLO</b>    |
| <b>CARGO:</b>                                                                         | <b>CONTRATISTA MEN</b> |
| <b>C.C:</b>                                                                           | <b>49778348</b>        |

|                             |              |                   |
|-----------------------------|--------------|-------------------|
| <b>CONTROL DE DESPACHOS</b> | <b>Fecha</b> | <b>26/09/2024</b> |
|-----------------------------|--------------|-------------------|


|                       |                                                 |                                 |                                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Contratista</b>    | <b>INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A</b> | <b>Orden de Compra:</b>         | <b>133059</b>                    |
| <b>N° de Remisión</b> | <b>8</b>                                        | <b>Institución Educativa</b>    | <b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA #7</b>  |
| <b>Sede Educativa</b> | <b>SEDE SAN JUAN XXIII</b>                      | <b>Dirección Sede Educativa</b> | <b>CARRERA 1B CALLE 3 ESQUIA</b> |

|                           |                      |                          |                         |
|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Transportador</b>      | <b>MARCOS SUAREZ</b> | <b>Placa Vehículo</b>    | <b>SSH 526</b>          |
| <b>Ciudad de Despacho</b> | <b>BOGOTA D.C.</b>   | <b>Ciudad de Entrega</b> | <b>MAICAO - GUAJIRA</b> |
| <b>Fecha de Cargue</b>    | <b>26/09/2024</b>    |                          |                         |

| Mobiliario                | Cantidades | Observaciones |
|---------------------------|------------|---------------|
| TABLEROS DE PARED         | 19         |               |
| MUEBLES DE ALMACENAMIENTO | 12         |               |
|                           |            |               |
|                           |            |               |
|                           |            |               |
|                           |            |               |
|                           |            |               |
|                           |            |               |
|                           |            |               |
|                           |            |               |
|                           |            |               |
|                           |            |               |

|                                                                                    |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  |                     |
| <b>CONDUCTOR VEHICULO</b>                                                          |                     |
| <b>NOMBRE:</b>                                                                     | <b>DUVAN ACOSTA</b> |
| <b>DOCUMENTO:</b>                                                                  | <b>1076626371</b>   |
| <b>TELEFONO:</b>                                                                   | <b>3133927200</b>   |

|                                                                                      |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  |                             |
| <b>REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:</b>                                                |                             |
| <b>NOMBRE:</b>                                                                       | <b>ALEXANDER SANCHEZ</b>    |
| <b>CARGO:</b>                                                                        | <b>GERENTE DE PROYECTOS</b> |
| <b>C.C:</b>                                                                          | <b>79730234</b>             |


|                                                                                      |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  |                        |
| <b>REPRESENTANTE SUPERVISION</b>                                                     |                        |
| <b>NOMBRE:</b>                                                                       | <b>ISBELIA POLO</b>    |
| <b>CARGO:</b>                                                                        | <b>CONTRATISTA MEN</b> |
| <b>C.C:</b>                                                                          | <b>49778348</b>        |

|                      |       |            |
|----------------------|-------|------------|
| CONTROL DE DESPACHOS | Fecha | 11/09/2024 |
|----------------------|-------|------------|


|                |                                          |                          |                                      |
|----------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Contratista    | INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | Orden de Compra:         | 133059                               |
| N° de Remisión | 9                                        | Institución Educativa    | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 9 |
| Sede Educativa | RUANAMANA                                | Dirección Sede Educativa |                                      |

|                    |                  |                   |                  |
|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Transportador      | ORLANDO CARDENAS | Placa Vehículo    | SKO 491          |
| Ciudad de Despacho | BOGOTA D.C.      | Ciudad de Entrega | MAICAO - GUAJIRA |
| Fecha de Cargue    | 11/09/2024       |                   |                  |

| Mobiliario                                    | Cantidades | Observaciones |
|-----------------------------------------------|------------|---------------|
| MESA PREESCOLAR                               | 3          |               |
| SILLA PREESCOLAR                              | 9          |               |
| PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA (1 MESA 1 SILLA)   | 30         |               |
| PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA (1 MESA 1 SILLA) | 10         |               |
| PUESTO DE TRABAJO DOCENTE (1 MESA 1 SILLA)    | 3          |               |
| TANDEM 3 CANECAS AUKAS                        | 3          |               |
| MUEBLES DE ALMACENAMIENTO                     | 3          |               |
|                                               |            |               |
|                                               |            |               |
|                                               |            |               |
|                                               |            |               |

|                                                                                    |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |                  |
| CONDUCTOR VEHICULO                                                                 |                  |
| NOMBRE:                                                                            | ORLANDO CARDENAS |
| DOCUMENTO:                                                                         | 7162824          |
| TELEFONO:                                                                          | 3133927200       |

|                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |                      |
| REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                       |                      |
| NOMBRE:                                                                              | ALEXANDER SANCHEZ    |
| CARGO:                                                                               | GERENTE DE PROYECTOS |
| C.C:                                                                                 | 79730234             |

|                                                                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  |                 |
| REPRESENTANTE SUPERVISION                                                             |                 |
| NOMBRE:                                                                               | ISBELIA POLO    |
| CARGO:                                                                                | CONTRATISTA MEN |
| C.C:                                                                                  | 49778348        |


|                      |       |            |
|----------------------|-------|------------|
| CONTROL DE DESPACHOS | Fecha | 28/10/2024 |
|----------------------|-------|------------|


|                |                                          |                          |                                    |
|----------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Contratista    | INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | Orden de Compra:         | 133059                             |
| N° de Remisión | 35                                       | Institución Educativa    | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA # 8 |
| Sede Educativa | SEDE SAAINMA                             | Dirección Sede Educativa |                                    |

|                    |                   |                   |                  |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Transportador      | MARCO LEON SUAREZ | Placa Vehículo    | SKH 132          |
| Ciudad de Despacho | BOGOTA D.C.       | Ciudad de Entrega | MAICAO - GUAJIRA |
| Fecha de Cargue    | 28/10/2024        |                   |                  |

| Mobiliario                                      | Cantidades | Observaciones |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|
| MESA PREESCOLAR                                 | 3          |               |
| SILLA PREESCOLAR                                | 9          |               |
| PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA ( 1 MESA 1 SILLA )   | 80         |               |
| PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA ( 1 MESA 1 SILLA ) | 20         |               |
| PUESTO DE TRABAJO DOCENTE ( 1 MESA 1 SILLA )    | 6          |               |
| TANDEM 3 CANECAS AULA                           | 6          |               |
| MUEBLE DE ALMACENAMIENTO                        | 6          |               |
| MESA AUXILIAR PREESCOLAR                        | 0          |               |
| TABLERO PARED                                   | 6          |               |
|                                                 |            |               |
|                                                 |            |               |

|                                                                                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  |                   |
| MARCO LEON SUAREZ                                                                  |                   |
| NOMBRE:                                                                            | MARCO LEON SUAREZ |
| DOCUMENTO:                                                                         | 7.160.409         |
| TELEFONO:                                                                          | 3133927200        |

|                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |                      |
| REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                       |                      |
| NOMBRE:                                                                              | ALEXANDER SANCHEZ    |
| CARGO:                                                                               | GERENTE DE PROYECTOS |
| C.C:                                                                                 | 79730234             |

|                                                                                      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  |                 |
| REPRESENTANTE SUPERVISION                                                            |                 |
| NOMBRE:                                                                              | ISBELIA POLO    |
| CARGO:                                                                               | CONTRATISTA MEN |
| C.C:                                                                                 | 49778348        |



|                             |              |                   |
|-----------------------------|--------------|-------------------|
| <b>CONTROL DE DESPACHOS</b> | <b>Fecha</b> | <b>28/10/2024</b> |
|-----------------------------|--------------|-------------------|


|                       |                                                 |                                 |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Contratista</b>    | <b>INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A</b> | <b>Orden de Compra:</b>         | <b>133059</b>                             |
| <b>N° de Remisión</b> | <b>36</b>                                       | <b>Institución Educativa</b>    | <b>INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA # 4</b> |
| <b>Sede Educativa</b> | <b>SEDE AMALIPA</b>                             | <b>Dirección Sede Educativa</b> |                                           |

|                           |                          |                          |                         |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Transportador</b>      | <b>MARCO LEON SUAREZ</b> | <b>Placa Vehículo</b>    | <b>SKH 132</b>          |
| <b>Ciudad de Despacho</b> | <b>BOGOTA D.C.</b>       | <b>Ciudad de Entrega</b> | <b>MAICAO - GUAJIRA</b> |
| <b>Fecha de Cargue</b>    | <b>28/10/2024</b>        |                          |                         |

| Mobiliario                                      | Cantidades | Observaciones |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|
| MESA PREESCOLAR                                 | 4          |               |
| SILLA PREESCOLAR                                | 12         |               |
| PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA ( 1 MESA 1 SILLA )   | 100        |               |
| PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA ( 1 MESA 1 SILLA ) | 10         |               |
| PUESTO DE TRABAJO DOCENTE ( 1 MESA 1 SILLA )    | 6          |               |
| TANDEM 3 CANECAS AULA                           | 6          |               |
| MUEBLE DE ALMACENAMIENTO                        | 0          |               |
| MESA AUXILIAR PREESCOLAR                        | 1          |               |
| TABLERO PARED                                   | 0          |               |
|                                                 |            |               |
|                                                 |            |               |

|                                                                                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  |                          |
| <b>MARCO LEON SUAREZ</b>                                                           |                          |
| <b>NOMBRE:</b>                                                                     | <b>MARCO LEON SUAREZ</b> |
| <b>DOCUMENTO:</b>                                                                  | <b>7.160.409</b>         |
| <b>TELEFONO:</b>                                                                   | <b>3133927200</b>        |

|                                                                                      |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  |                             |
| <b>REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:</b>                                                |                             |
| <b>NOMBRE:</b>                                                                       | <b>ALEXANDER SANCHEZ</b>    |
| <b>CARGO:</b>                                                                        | <b>GERENTE DE PROYECTOS</b> |
| <b>C.C:</b>                                                                          | <b>79730234</b>             |


|                                                                                      |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  |                        |
| <b>REPRESENTANTE SUPERVISION</b>                                                     |                        |
| <b>NOMBRE:</b>                                                                       | <b>ISBELIA POLO</b>    |
| <b>CARGO:</b>                                                                        | <b>CONTRATISTA MEN</b> |
| <b>C.C:</b>                                                                          | <b>49778348</b>        |


|                      |       |            |
|----------------------|-------|------------|
| CONTROL DE DESPACHOS | Fecha | 29/10/2024 |
|----------------------|-------|------------|


|                |                                          |                          |                                    |
|----------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Contratista    | INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | Orden de Compra:         | 133059                             |
| N° de Remisión | 37                                       | Institución Educativa    | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA # 9 |
| Sede Educativa | SEDE YARALIWOU                           | Dirección Sede Educativa |                                    |

|                    |               |                   |                  |
|--------------------|---------------|-------------------|------------------|
| Transportador      | GIOVANNY CELY | Placa Vehículo    | NHR 869          |
| Ciudad de Despacho | BOGOTA D.C.   | Ciudad de Entrega | MAICAO - GUAJIRA |
| Fecha de Cargue    | 29/10/2024    |                   |                  |

| Mobiliario                                   | Cantidades | Observaciones |
|----------------------------------------------|------------|---------------|
| PUESTO DE TRABAJO DOCENTE ( 1 MESA 1 SILLA ) | 5          |               |
| MUEBLE DE ALMACENAMIENTO                     | 6          |               |
|                                              |            |               |
|                                              |            |               |
|                                              |            |               |
|                                              |            |               |
|                                              |            |               |
|                                              |            |               |
|                                              |            |               |
|                                              |            |               |
|                                              |            |               |
|                                              |            |               |
|                                              |            |               |

|                                                                                    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |               |
| GIOVANNY CELY                                                                      |               |
| NOMBRE:                                                                            | GIOVANNY CELY |
| DOCUMENTO:                                                                         | 80.452.684    |
| TELEFONO:                                                                          | 3133927200    |

|                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |                      |
| REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                       |                      |
| NOMBRE:                                                                              | ALEXANDER SANCHEZ    |
| CARGO:                                                                               | GERENTE DE PROYECTOS |
| C.C:                                                                                 | 79730234             |

|                                                                                      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  |                 |
| REPRESENTANTE SUPERVISION                                                            |                 |
| NOMBRE:                                                                              | ISBELIA POLO    |
| CARGO:                                                                               | CONTRATISTA MEN |
| C.C:                                                                                 | 49778348        |

|                             |              |                   |
|-----------------------------|--------------|-------------------|
| <b>CONTROL DE DESPACHOS</b> | <b>Fecha</b> | <b>29/10/2024</b> |
|-----------------------------|--------------|-------------------|


|                       |                                                 |                                 |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Contratista</b>    | <b>INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A</b> | <b>Orden de Compra:</b>         | <b>133059</b>                             |
| <b>N° de Remisión</b> | <b>38</b>                                       | <b>Institución Educativa</b>    | <b>INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA # 9</b> |
| <b>Sede Educativa</b> | <b>SEDE WARRALARAIN</b>                         | <b>Dirección Sede Educativa</b> |                                           |

|                           |                      |                          |                         |
|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Transportador</b>      | <b>GIOVANNY CELY</b> | <b>Placa Vehículo</b>    | <b>NHR 869</b>          |
| <b>Ciudad de Despacho</b> | <b>BOGOTA D.C.</b>   | <b>Ciudad de Entrega</b> | <b>MAICAO - GUAJIRA</b> |
| <b>Fecha de Cargue</b>    | <b>29/10/2024</b>    |                          |                         |

| <b>Mobiliario</b>                               | <b>Cantidades</b> | <b>Observaciones</b> |
|-------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| MESA PREESCOLAR                                 | 3                 |                      |
| SILLA PREESCOLAR                                | 9                 |                      |
| PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA ( 1 MESA 1 SILLA )   | 50                |                      |
| PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA ( 1 MESA 1 SILLA ) | 20                |                      |
| PUESTO DE TRABAJO DOCENTE ( 1 MESA 1 SILLA )    | 4                 |                      |
| TANDEM 3 CANECAS AULA                           | 4                 |                      |
| MUEBLE DE ALMACENAMIENTO                        | 4                 |                      |
| TABLERO PARED                                   | 4                 |                      |
|                                                 |                   |                      |
|                                                 |                   |                      |
|                                                 |                   |                      |

|                                                                                    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |                      |
| <b>GIOVANNY CELY</b>                                                               |                      |
| <b>NOMBRE:</b>                                                                     | <b>GIOVANNY CELY</b> |
| <b>DOCUMENTO:</b>                                                                  | <b>80.452.684</b>    |
| <b>TELEFONO:</b>                                                                   | <b>3133927200</b>    |

|                                                                                      |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  |                             |
| <b>REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:</b>                                                |                             |
| <b>NOMBRE:</b>                                                                       | <b>ALEXANDER SANCHEZ</b>    |
| <b>CARGO:</b>                                                                        | <b>GERENTE DE PROYECTOS</b> |
| <b>C.C:</b>                                                                          | <b>79730234</b>             |


|                                                                                      |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  |                        |
| <b>REPRESENTANTE SUPERVISION</b>                                                     |                        |
| <b>NOMBRE:</b>                                                                       | <b>ISBELIA POLO</b>    |
| <b>CARGO:</b>                                                                        | <b>CONTRATISTA MEN</b> |
| <b>C.C:</b>                                                                          | <b>49778348</b>        |

|                      |       |            |
|----------------------|-------|------------|
| CONTROL DE DESPACHOS | Fecha | 29/10/2024 |
|----------------------|-------|------------|

|                |                                          |                          |                                    |
|----------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Contratista    | INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | Orden de Compra:         | 133059                             |
| N° de Remisión | 39                                       | Institución Educativa    | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA # 9 |
| Sede Educativa | SEDE AMALIPA                             | Dirección Sede Educativa |                                    |

|                    |               |                   |                  |
|--------------------|---------------|-------------------|------------------|
| Transportador      | GIOVANNY CELY | Placa Vehículo    | NHR 869          |
| Ciudad de Despacho | BOGOTA D.C.   | Ciudad de Entrega | MAICAO - GUAJIRA |
| Fecha de Cargue    | 29/10/2024    |                   |                  |

| Mobiliario               | Cantidades | Observaciones |
|--------------------------|------------|---------------|
| TABLERO PARED            | 6          |               |
| MUEBLE DE ALMACENAMIENTO | 6          |               |
|                          |            |               |
|                          |            |               |
|                          |            |               |
|                          |            |               |
|                          |            |               |
|                          |            |               |
|                          |            |               |
|                          |            |               |
|                          |            |               |
|                          |            |               |
|                          |            |               |

|                                                                                    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |               |
| GIOVANNY CELY                                                                      |               |
| NOMBRE:                                                                            | GIOVANNY CELY |
| DOCUMENTO:                                                                         | 80.452.684    |
| TELEFONO:                                                                          | 3133927200    |

|                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |                      |
| REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                       |                      |
| NOMBRE:                                                                              | ALEXANDER SANCHEZ    |
| CARGO:                                                                               | GERENTE DE PROYECTOS |
| C.C:                                                                                 | 79730234             |

|                                                                                      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  |                 |
| REPRESENTANTE SUPERVISION                                                            |                 |
| NOMBRE:                                                                              | ISBELIA POLO    |
| CARGO:                                                                               | CONTRATISTA MEN |
| C.C:                                                                                 | 49778348        |


|                      |       |            |
|----------------------|-------|------------|
| CONTROL DE DESPACHOS | Fecha | 29/10/2024 |
|----------------------|-------|------------|


|                |                                          |                          |                                    |
|----------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Contratista    | INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | Orden de Compra:         | 133059                             |
| N° de Remisión | 40                                       | Institución Educativa    | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA # 9 |
| Sede Educativa | SEDE TOOLOMANA                           | Dirección Sede Educativa |                                    |

|                    |               |                   |                  |
|--------------------|---------------|-------------------|------------------|
| Transportador      | GIOVANNY CELY | Placa Vehículo    | NHR 869          |
| Ciudad de Despacho | BOGOTA D.C.   | Ciudad de Entrega | MAICAO - GUAJIRA |
| Fecha de Cargue    | 29/10/2024    |                   |                  |

| Mobiliario                                      | Cantidades | Observaciones |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|
| MESA PREESCOLAR                                 | 5          |               |
| SILLA PREESCOLAR                                | 15         |               |
| PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA ( 1 MESA 1 SILLA )   | 60         |               |
| PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA ( 1 MESA 1 SILLA ) | 10         |               |
| PUESTO DE TRABAJO DOCENTE ( 1 MESA 1 SILLA )    | 5          |               |
| TANDEM 3 CANECAS AULA                           | 5          |               |
| MUEBLE DE ALMACENAMIENTO                        | 5          |               |
| TABLERO PARED                                   | 5          |               |
| MESA AUXILIAR PREESCOLAR                        | 1          |               |
|                                                 |            |               |
|                                                 |            |               |

|                                                                                    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |               |
| GIOVANNY CELY                                                                      |               |
| NOMBRE:                                                                            | GIOVANNY CELY |
| DOCUMENTO:                                                                         | 80.452.684    |
| TELEFONO:                                                                          | 3133927200    |


|                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |                      |
| REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                       |                      |
| NOMBRE:                                                                              | ALEXANDER SANCHEZ    |
| CARGO:                                                                               | GERENTE DE PROYECTOS |
| C.C:                                                                                 | 79730234             |

|                                                                                      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  |                 |
| REPRESENTANTE SUPERVISION                                                            |                 |
| NOMBRE:                                                                              | ISBELIA POLO    |
| CARGO:                                                                               | CONTRATISTA MEN |
| C.C:                                                                                 | 49778348        |



**FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL  
CONDUCTOR Ó REPRESENTANTE DEL  
TRANSPORTADOR**





3

FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL  
CONDUCTOR Ó REPRESENTANTE DEL  
TRANSPORTADOR



**FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL  
CONDUCTOR Ó REPRESENTANTE DEL  
TRANSPORTADOR**



FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL  
CONDUCTOR Ó REPRESENTANTE DEL  
TRANSPORTADOR

FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL  
CONDUCTOR Ó REPRESENTANTE DEL  
TRANSPORTADOR



**FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL  
CONDUCTOR Ó REPRESENTANTE DEL  
TRANSPORTADOR**

**FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL  
CONDUCTOR Ó REPRESENTANTE DEL  
TRANSPORTADOR**

FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL  
CONDUCTOR Ó REPRESENTANTE DEL  
TRANSPORTADOR





FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL  
CONDUCTOR Ó REPRESENTANTE DEL  
TRANSPORTADOR

**FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL  
CONDUCTOR Ó REPRESENTANTE DEL  
TRANSPORTADOR**

FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL  
CONDUCTOR Ó REPRESENTANTE DEL  
TRANSPORTADOR

FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL  
CONDUCTOR Ó REPRESENTANTE DEL  
TRANSPORTADOR









FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL  
CONDUCTOR Ó REPRESENTANTE DEL  
TRANSPORTADOR

FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL  
CONDUCTOR Ó REPRESENTANTE DEL  
TRANSPORTADOR

FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL  
CONDUCTOR Ó REPRESENTANTE DEL  
TRANSPORTADOR





FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL  
CONDUCTOR Ó REPRESENTANTE DEL  
TRANSPORTADOR



FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL  
CONDUCTOR Ó REPRESENTANTE DEL  
TRANSPORTADOR

FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL  
CONDUCTOR Ó REPRESENTANTE DEL  
TRANSPORTADOR

FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL  
CONDUCTOR Ó REPRESENTANTE DEL  
TRANSPORTADOR

FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL  
CONDUCTOR Ó REPRESENTANTE DEL  
TRANSPORTADOR



FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL  
CONDUCTOR Ó REPRESENTANTE DEL  
TRANSPORTADOR

FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL  
CONDUCTOR Ó REPRESENTANTE DEL  
TRANSPORTADOR

FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL  
CONDUCTOR Ó REPRESENTANTE DEL  
TRANSPORTADOR

**FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR  
PARTE DEL CONDUCTOR Ó REPRESENTANTE  
DEL TRANSPORTADOR**

**FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR  
PARTE DEL CONDUCTOR Ó REPRESENTANTE  
DEL TRANSPORTADOR**

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| NOMBRE CONDUCTOR | MARCO LEON SUAREZ<br>CC 7160409 |
|------------------|---------------------------------|



|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| NOMBRE CONDUCTOR | MARCO LEON SUAREZ<br>CC 7160409 |
|------------------|---------------------------------|

**FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR  
PARTE DEL CONDUCTOR Ó REPRESENTANTE  
DEL TRANSPORTADOR**



Industrias Metal Madera  
Carrera 25 N°23-41  
PBX: 601 2685352  
TEL: 601 2685012  
Email: inmemaldta@yahoo.es  
Bogotá D.C. - Colombia

REMISIÓN N°

38

FECHA DESPACHO: 29/10/2024

CONTRATO O PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL O.C # 133059

DATOS SITIO DE ENTREGA:

|                   |                                    |                     |            |
|-------------------|------------------------------------|---------------------|------------|
| LUGAR DE ENTREGA: | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA # 9 | MUNICIPIO O CIUDAD: | MAICAO     |
| DIRECCIÓN         | SEDE WARRALARAIN                   | DEPARTAMENTO        | LA GUAJIRA |

Nos permitimos despacharles a usted(es):

| CODIGO | CANTIDAD | REFERENCIA                                      |
|--------|----------|-------------------------------------------------|
|        | 3        | MESA PREESCOLAR                                 |
|        | 9        | SILLA PREESCOLAR                                |
|        | 50       | PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA ( 1 MESA 1 SILLA )   |
|        | 20       | PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA ( 1 MESA 1 SILLA ) |
|        | 4        | PUESTO DE TRABAJO DOCENTE ( 1 MESA 1 SILLA )    |
|        | 4        | TANDEM 3 CANECAS AULA                           |
|        | 4        | MUEBLE DE ALMACENAMIENTO                        |
|        | 4        | TABLERO PARED                                   |
|        |          |                                                 |
|        |          |                                                 |
|        |          |                                                 |
|        |          |                                                 |
|        |          |                                                 |
|        |          |                                                 |
|        |          |                                                 |

PLACA VEHICULO NHR 869

NUMERO CELULAR

NOMBRE CONDUCTOR GIOVANNY CELY  
CC 80452684

RECIBIDO POR:

FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR  
PARTE DEL CONDUCTOR Ó REPRESENTANTE  
DEL TRANSPORTADOR

**FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR  
PARTE DEL CONDUCTOR Ó REPRESENTANTE  
DEL TRANSPORTADOR**



# Industrias Metal Madera

Carrera 25 N°23-41  
PBX: 601 2685352  
TEL: 601 2685012  
Email: inmemaldta@yahoo.es  
Bogotá D.C. - Colombia

REMISIÓN N°

40

FECHA DESPACHO: 29/10/2024

CONTRATO O PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL O.C # 133059

## DATOS SITIO DE ENTREGA:

|                   |                                    |                     |            |
|-------------------|------------------------------------|---------------------|------------|
| LUGAR DE ENTREGA: | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA # 9 | MUNICIPIO O CIUDAD: | MAICAO     |
| DIRECCIÓN         | SEDE TOOLOMANA                     | DEPARTAMENTO        | LA GUAJIRA |

Nos permitimos despacharles a usted(es):

| CODIGO | CANTIDAD | REFERENCIA                                      |
|--------|----------|-------------------------------------------------|
|        | 5        | MESA PREESCOLAR                                 |
|        | 15       | SILLA PREESCOLAR                                |
|        | 60       | PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA ( 1 MESA 1 SILLA )   |
|        | 10       | PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA ( 1 MESA 1 SILLA ) |
|        | 5        | PUESTO DE TRABAJO DOCENTE ( 1 MESA 1 SILLA )    |
|        | 5        | TANDEM 3 CANECAS AULA                           |
|        | 5        | MUEBLE DE ALMACENAMIENTO                        |
|        | 5        | TABLERO PARED                                   |
|        | 1        | MESA AUXILIAR PREESCOLAR                        |
|        |          |                                                 |
|        |          |                                                 |
|        |          |                                                 |
|        |          |                                                 |
|        |          |                                                 |

PLACA VEHICULO NHR 869

NUMERO CELULAR

NOMBRE CONDUCTOR GIOVANNY CELY  
CC 80452684

RECIBIDO POR:

FIRMA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR  
PARTE DEL CONDUCTOR Ó REPRESENTANTE  
DEL TRANSPORTADOR

|                             |              |                   |
|-----------------------------|--------------|-------------------|
| <b>CONTROL DE DESPACHOS</b> | <b>Fecha</b> | <b>19/09/2024</b> |
|-----------------------------|--------------|-------------------|

|                       |                                                 |                                 |                                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Contratista</b>    | <b>INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A</b> | <b>Orden de Compra:</b>         | <b>133059</b>                    |
| <b>N° de Remisión</b> | <b>1</b>                                        | <b>Institución Educativa</b>    | <b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA #15</b> |
| <b>Sede Educativa</b> | <b>SEDE PRINCIPAL LOMA FRESCA</b>               | <b>Dirección Sede Educativa</b> | <b>CALLE 15 # 18-37</b>          |

|                           |                       |                          |                         |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Transportador</b>      | <b>GIOVANNI CELIS</b> | <b>Placa Vehículo</b>    | <b>NHR 869</b>          |
| <b>Ciudad de Despacho</b> | <b>BOGOTÁ D.C.</b>    | <b>Ciudad de Entrega</b> | <b>MAICAO - GUAJIRA</b> |
| <b>Fecha de Carga</b>     | <b>19/09/2024</b>     |                          |                         |

| Mobiliario       | Cantidades | Observaciones |
|------------------|------------|---------------|
| MESA PRIMARIA    | 98         |               |
| SILLA PRIMARIA   | 98         |               |
| MESA SECUNDARIA  | 224        |               |
| SILLA SECUNDARIA | 224        |               |
|                  |            |               |
|                  |            |               |
|                  |            |               |
|                  |            |               |
|                  |            |               |
|                  |            |               |
|                  |            |               |
|                  |            |               |

|                                                                                     |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  |                       |
| <b>CONDUCTOR VEHICULO</b>                                                           |                       |
| <b>NOMBRE:</b>                                                                      | <b>GIOVANNI CELIS</b> |
| <b>DOCUMENTO:</b>                                                                   | <b>80452684</b>       |
| <b>TELÉFONO:</b>                                                                    | <b>3133927200</b>     |

|                                                                                       |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  |                             |
| <b>REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:</b>                                                 |                             |
| <b>NOMBRE:</b>                                                                        | <b>ALEXANDER SANCHEZ</b>    |
| <b>CARGO:</b>                                                                         | <b>GERENTE DE PROYECTOS</b> |
| <b>C.C:</b>                                                                           | <b>79730234</b>             |

|                                                                                       |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  |                        |
| <b>REPRESENTANTE SUPERVISION</b>                                                      |                        |
| <b>NOMBRE:</b>                                                                        | <b>ISBELIA POLO</b>    |
| <b>CARGO:</b>                                                                         | <b>CONTRATISTA MEN</b> |
| <b>C.C:</b>                                                                           | <b>49778348</b>        |



|                             |              |                   |
|-----------------------------|--------------|-------------------|
| <b>CONTROL DE DESPACHOS</b> | <b>Fecha</b> | <b>19/09/2024</b> |
|-----------------------------|--------------|-------------------|


|                       |                                                 |                                 |                                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Contratista</b>    | <b>INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A</b> | <b>Orden de Compra:</b>         | <b>133059 (MAICAO)</b>           |
| <b>N° de Remisión</b> | <b>2</b>                                        | <b>Institución Educativa</b>    | <b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA #15</b> |
| <b>Sede Educativa</b> | <b>SEDE PRINCIPAL LOMA FRESCA</b>               | <b>Dirección Sede Educativa</b> | <b>CALLE 15 # 18-37</b>          |

|                           |                      |                          |                         |
|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Transportador</b>      | <b>ADIEL MONTAÑO</b> | <b>Placa Vehículo</b>    | <b>LFQ 732</b>          |
| <b>Ciudad de Despacho</b> | <b>BOGOTÁ D.C.</b>   | <b>Ciudad de Entrega</b> | <b>MAICAO - GUAJIRA</b> |
| <b>Fecha de Carga</b>     | <b>19/09/2024</b>    |                          |                         |

| Mobiliario       | Cantidades | Observaciones |
|------------------|------------|---------------|
| MESA PRIMARIA    | 120        |               |
| SILLA PRIMARIA   | 120        |               |
| MESA SECUNDARIA  | 216        |               |
| SILLA SECUNDARIA | 286        |               |
|                  |            |               |
|                  |            |               |
|                  |            |               |
|                  |            |               |
|                  |            |               |
|                  |            |               |
|                  |            |               |
|                  |            |               |

|                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |                      |
| <b>CONDUCTOR VEHICULO</b>                                                           |                      |
| <b>NOMBRE:</b>                                                                      | <b>ADIEL MONTAÑO</b> |
| <b>DOCUMENTO:</b>                                                                   | <b>80250954</b>      |
| <b>TELÉFONO:</b>                                                                    | <b>3133927200</b>    |

|                                                                                       |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  |                             |
| <b>REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:</b>                                                 |                             |
| <b>NOMBRE:</b>                                                                        | <b>ALEXANDER SANCHEZ</b>    |
| <b>CARGO:</b>                                                                         | <b>GERENTE DE PROYECTOS</b> |
| <b>C.C:</b>                                                                           | <b>79730234</b>             |

|                                                                                       |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  |                        |
| <b>REPRESENTANTE SUPERVISION</b>                                                      |                        |
| <b>NOMBRE:</b>                                                                        | <b>ISBELIA POLO</b>    |
| <b>CARGO:</b>                                                                         | <b>CONTRATISTA MEN</b> |
| <b>C.C:</b>                                                                           | <b>49778348</b>        |

|                             |              |                   |
|-----------------------------|--------------|-------------------|
| <b>CONTROL DE DESPACHOS</b> | <b>Fecha</b> | <b>20/09/2024</b> |
|-----------------------------|--------------|-------------------|

|                       |                                                 |                                 |                                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Contratista</b>    | <b>INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A</b> | <b>Orden de Compra:</b>         | <b>133059 (MAICAO)</b>           |
| <b>N° de Remisión</b> | <b>3</b>                                        | <b>Institución Educativa</b>    | <b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA #15</b> |
| <b>Sede Educativa</b> | <b>SEDE PRINCIPAL LOMA FRESCA</b>               | <b>Dirección Sede Educativa</b> | <b>CALLE 15 #18-37</b>           |

|                           |                     |                          |                         |
|---------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Transportador</b>      | <b>DUVAN ACOSTA</b> | <b>Placa Vehículo</b>    | <b>SSH 526</b>          |
| <b>Ciudad de Despacho</b> | <b>BOGOTÁ D.C.</b>  | <b>Ciudad de Entrega</b> | <b>MAICAO - GUAJIRA</b> |
| <b>Fecha de Carga</b>     | <b>20/09/2024</b>   |                          |                         |

| Mobiliario                | Cantidades | Observaciones |
|---------------------------|------------|---------------|
| MESA PREESCOLAR           | 36         |               |
| SILLA PREESCOLAR          | 108        |               |
| SILLAS PRIMARIA           | 122        |               |
| MESAS PRIMARIA            | 122        |               |
| SILLAS SECUNDARIA         | 50         |               |
| MESAS SECUNDARIA          | 120        |               |
| MUEBLES DE ALMACENAMIENTO | 14         |               |
|                           |            |               |
|                           |            |               |
|                           |            |               |
|                           |            |               |

|                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  |                     |
| <b>CONDUCTOR VEHICULO</b>                                                           |                     |
| <b>NOMBRE:</b>                                                                      | <b>DUVAN ACOSTA</b> |
| <b>DOCUMENTO:</b>                                                                   | <b>1076626371</b>   |
| <b>TELEFONO:</b>                                                                    | <b>3133927200</b>   |

|                                                                                       |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  |                             |
| <b>REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:</b>                                                 |                             |
| <b>NOMBRE:</b>                                                                        | <b>ALEXANDER SANCHEZ</b>    |
| <b>CARGO:</b>                                                                         | <b>GERENTE DE PROYECTOS</b> |
| <b>C.C:</b>                                                                           | <b>79730234</b>             |


|                                                                                       |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  |                        |
| <b>REPRESENTANTE SUPERVISION</b>                                                      |                        |
| <b>NOMBRE:</b>                                                                        | <b>ISBELIA POLO</b>    |
| <b>CARGO:</b>                                                                         | <b>CONTRATISTA MEN</b> |
| <b>C.C:</b>                                                                           | <b>49778348</b>        |

|                      |       |            |
|----------------------|-------|------------|
| CONTROL DE DESPACHOS | Fecha | 11/09/2024 |
|----------------------|-------|------------|


|                |                                          |                          |                                      |
|----------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Contratista    | INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | Orden de Compra:         | 133059                               |
| N° de Remisión | 10                                       | Institución Educativa    | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 9 |
| Sede Educativa | MONTAÑITA                                | Dirección Sede Educativa |                                      |

|                    |                  |                   |                  |
|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Transportador      | ORLANDO CARDENAS | Placa Vehículo    | SKO 491          |
| Ciudad de Despacho | BOGOTA D.C.      | Ciudad de Entrega | MAICAO - GUAJIRA |
| Fecha de Cargue    | 11/09/2024       |                   |                  |

| Mobiliario                                    | Cantidades | Observaciones |
|-----------------------------------------------|------------|---------------|
| MESA PREESCOLAR                               | 3          |               |
| SILLA PREESCOLAR                              | 9          |               |
| PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA (1 MESA 1 SILLA)   | 40         |               |
| PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA (1 MESA 1 SILLA) | 10         |               |
| PUESTO DE TRABAJO DOCENTE (1 MESA 1 SILLA)    | 4          |               |
| TANDEM 3 CANECAS AUKAS                        | 4          |               |
|                                               |            |               |
|                                               |            |               |
|                                               |            |               |
|                                               |            |               |
|                                               |            |               |

|                                                                                    |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |                  |
| CONDUCTOR VEHICULO                                                                 |                  |
| NOMBRE:                                                                            | ORLANDO CARDENAS |
| DOCUMENTO:                                                                         | 7162824          |
| TELEFONO:                                                                          | 3133927200       |

|                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |                      |
| REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                       |                      |
| NOMBRE:                                                                              | ALEXANDER SANCHEZ    |
| CARGO:                                                                               | GERENTE DE PROYECTOS |
| C.C:                                                                                 | 79730234             |


|                                                                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  |                 |
| REPRESENTANTE SUPERVISION                                                             |                 |
| NOMBRE:                                                                               | ISBELIA POLO    |
| CARGO:                                                                                | CONTRATISTA MEN |
| C.C:                                                                                  | 49778348        |

|                      |       |            |
|----------------------|-------|------------|
| CONTROL DE DESPACHOS | Fecha | 15/10/2024 |
|----------------------|-------|------------|


|                |                                          |                          |                                      |
|----------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Contratista    | INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | Orden de Compra:         | 133059                               |
| N° de Remisión | 11                                       | Institución Educativa    | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6 |
| Sede Educativa | KULINATCHI                               | Dirección Sede Educativa |                                      |

|                    |                  |                   |                  |
|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Transportador      | ORLANDO CARDENAS | Placa Vehículo    | SKO 491          |
| Ciudad de Despacho | BOGOTA D.C.      | Ciudad de Entrega | MAICAO - GUAJIRA |
| Fecha de Cargue    | 15/10/2024       |                   |                  |

| Mobiliario                                    | Cantidades | Observaciones |
|-----------------------------------------------|------------|---------------|
| MESA PREESCOLAR                               | 3          |               |
| SILLA PREESCOLAR                              | 9          |               |
| PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA (1 MESA 1 SILLA)   | 40         |               |
| PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA (1 MESA 1 SILLA) | 10         |               |
| PUESTO DE TRABAJO DOCENTE (1 MESA 1 SILLA)    | 4          |               |
| TANDEM 3 CANECAS AUKAS                        | 4          |               |
| MUEBLE DE ALMACENAMIENTO                      | 4          |               |
|                                               |            |               |
|                                               |            |               |
|                                               |            |               |
|                                               |            |               |

|                                                                                    |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |                  |
| CONDUCTOR VEHICULO                                                                 |                  |
| NOMBRE:                                                                            | ORLANDO CARDENAS |
| DOCUMENTO:                                                                         | 7162824          |
| TELEFONO:                                                                          | 3133927200       |

|                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |                      |
| REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                       |                      |
| NOMBRE:                                                                              | ALEXANDER SANCHEZ    |
| CARGO:                                                                               | GERENTE DE PROYECTOS |
| C.C:                                                                                 | 79730234             |

|                                                                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  |                 |
| REPRESENTANTE SUPERVISION                                                             |                 |
| NOMBRE:                                                                               | ISBELIA POLO    |
| CARGO:                                                                                | CONTRATISTA MEN |
| C.C:                                                                                  | 49778348        |


|                      |       |            |
|----------------------|-------|------------|
| CONTROL DE DESPACHOS | Fecha | 15/10/2024 |
|----------------------|-------|------------|

|                |                                          |                          |                                      |
|----------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Contratista    | INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | Orden de Compra:         | 133059                               |
| N° de Remisión | 12                                       | Institución Educativa    | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6 |
| Sede Educativa | KARAQUITA                                | Dirección Sede Educativa |                                      |

|                    |                  |                   |                  |
|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Transportador      | ORLANDO CARDENAS | Placa Vehículo    | SKO 491          |
| Ciudad de Despacho | BOGOTA D.C.      | Ciudad de Entrega | MAICAO - GUAJIRA |
| Fecha de Cargue    | 15/10/2024       |                   |                  |

| Mobiliario                                    | Cantidades | Observaciones |
|-----------------------------------------------|------------|---------------|
| MESA PREESCOLAR                               | 3          |               |
| SILLA PREESCOLAR                              | 9          |               |
| PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA (1 MESA 1 SILLA)   | 10         |               |
| PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA (1 MESA 1 SILLA) | 10         |               |
| PUESTO DE TRABAJO DOCENTE (1 MESA 1 SILLA)    | 3          |               |
| TANDEM 3 CANECAS AUKAS                        | 3          |               |
| MUEBLE DE ALMACENAMIENTO                      | 3          |               |
|                                               |            |               |
|                                               |            |               |
|                                               |            |               |
|                                               |            |               |

|                                                                                    |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |                  |
| CONDUCTOR VEHICULO                                                                 |                  |
| NOMBRE:                                                                            | ORLANDO CARDENAS |
| DOCUMENTO:                                                                         | 7162824          |
| TELEFONO:                                                                          | 3133927200       |

|                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |                      |
| REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                       |                      |
| NOMBRE:                                                                              | ALEXANDER SANCHEZ    |
| CARGO:                                                                               | GERENTE DE PROYECTOS |
| C.C:                                                                                 | 79730234             |


|                                                                                      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  |                 |
| REPRESENTANTE SUPERVISION                                                            |                 |
| NOMBRE:                                                                              | ISBELIA POLO    |
| CARGO:                                                                               | CONTRATISTA MEN |
| C.C:                                                                                 | 49778348        |

|                      |       |            |
|----------------------|-------|------------|
| CONTROL DE DESPACHOS | Fecha | 15/10/2024 |
|----------------------|-------|------------|


|                |                                          |                          |                                      |
|----------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Contratista    | INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | Orden de Compra:         | 133059                               |
| N° de Remisión | 13                                       | Institución Educativa    | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6 |
| Sede Educativa | MACHETSUMANA                             | Dirección Sede Educativa |                                      |

|                    |                  |                   |                  |
|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Transportador      | ORLANDO CARDENAS | Placa Vehículo    | SKO 491          |
| Ciudad de Despacho | BOGOTA D.C.      | Ciudad de Entrega | MAICAO - GUAJIRA |
| Fecha de Cargue    | 15/10/2024       |                   |                  |

| Mobiliario                                    | Cantidades | Observaciones |
|-----------------------------------------------|------------|---------------|
| MESA PREESCOLAR                               | 4          |               |
| SILLA PREESCOLAR                              | 12         |               |
| PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA (1 MESA 1 SILLA)   | 50         |               |
| PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA (1 MESA 1 SILLA) | 10         |               |
| PUESTO DE TRABAJO DOCENTE (1 MESA 1 SILLA)    | 4          |               |
| TANDEM 3 CANECAS AUKAS                        | 4          |               |
| MUEBLE DE ALMACENAMIENTO                      | 4          |               |
| MESA AUXILIAR PREESCOLAR                      | 1          |               |
|                                               |            |               |
|                                               |            |               |
|                                               |            |               |

|                                                                                    |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |                  |
| CONDUCTOR VEHICULO                                                                 |                  |
| NOMBRE:                                                                            | ORLANDO CARDENAS |
| DOCUMENTO:                                                                         | 7162824          |
| TELEFONO:                                                                          | 3133927200       |

|                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |                      |
| REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                       |                      |
| NOMBRE:                                                                              | ALEXANDER SANCHEZ    |
| CARGO:                                                                               | GERENTE DE PROYECTOS |
| C.C:                                                                                 | 79730234             |

|                                                                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  |                 |
| REPRESENTANTE SUPERVISION                                                             |                 |
| NOMBRE:                                                                               | ISBELIA POLO    |
| CARGO:                                                                                | CONTRATISTA MEN |
| C.C:                                                                                  | 49778348        |





|                      |       |            |
|----------------------|-------|------------|
| CONTROL DE DESPACHOS | Fecha | 15/10/2024 |
|----------------------|-------|------------|


|                |                                          |                          |                                      |
|----------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Contratista    | INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | Orden de Compra:         | 133059                               |
| N° de Remisión | 14                                       | Institución Educativa    | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6 |
| Sede Educativa | MAJAYULUMANA                             | Dirección Sede Educativa |                                      |

|                    |                  |                   |                  |
|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Transportador      | ORLANDO CARDENAS | Placa Vehículo    | SKO 491          |
| Ciudad de Despacho | BOGOTA D.C.      | Ciudad de Entrega | MAICAO - GUAJIRA |
| Fecha de Cargue    | 15/10/2024       |                   |                  |

| Mobiliario                                    | Cantidades | Observaciones |
|-----------------------------------------------|------------|---------------|
| MESA PREESCOLAR                               | 4          |               |
| SILLA PREESCOLAR                              | 12         |               |
| PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA (1 MESA 1 SILLA)   | 60         |               |
| PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA (1 MESA 1 SILLA) | 20         |               |
| PUESTO DE TRABAJO DOCENTE (1 MESA 1 SILLA)    | 5          |               |
| TANDEM 3 CANECAS AUKAS                        | 5          |               |
| MUEBLE DE ALMACENAMIENTO                      | 5          |               |
| MESA AUXILIAR PREESCOLAR                      | 1          |               |
|                                               |            |               |
|                                               |            |               |
|                                               |            |               |

|                                                                                    |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |                  |
| CONDUCTOR VEHICULO                                                                 |                  |
| NOMBRE:                                                                            | ORLANDO CARDENAS |
| DOCUMENTO:                                                                         | 7162824          |
| TELEFONO:                                                                          | 3133927200       |

|                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |                      |
| REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                       |                      |
| NOMBRE:                                                                              | ALEXANDER SANCHEZ    |
| CARGO:                                                                               | GERENTE DE PROYECTOS |
| C.C:                                                                                 | 79730234             |


|                                                                                      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  |                 |
| REPRESENTANTE SUPERVISION                                                            |                 |
| NOMBRE:                                                                              | ISBELIA POLO    |
| CARGO:                                                                               | CONTRATISTA MEN |
| C.C:                                                                                 | 49778348        |

|                      |       |            |
|----------------------|-------|------------|
| CONTROL DE DESPACHOS | Fecha | 15/10/2024 |
|----------------------|-------|------------|


|                |                                          |                          |                                      |
|----------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Contratista    | INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | Orden de Compra:         | 133059                               |
| N° de Remisión | 15                                       | Institución Educativa    | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 1 |
| Sede Educativa | PIYUSHIPANA                              | Dirección Sede Educativa |                                      |

|                    |                    |                   |                  |
|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Transportador      | LUIS ARGEMIRO CARO | Placa Vehículo    | XVV988           |
| Ciudad de Despacho | BOGOTA D.C.        | Ciudad de Entrega | MAICAO - GUAJIRA |
| Fecha de Cargue    | 16/10/2024         |                   |                  |

| Mobiliario                                    | Cantidades | Observaciones |
|-----------------------------------------------|------------|---------------|
| PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA (1 MESA 1 SILLA) | 300        |               |
| PUESTO DE TRABAJO DOCENTE (1 MESA 1 SILLA)    | 19         |               |
| MESA PREESCOLAR                               | 8          |               |
|                                               |            |               |
|                                               |            |               |
|                                               |            |               |
|                                               |            |               |
|                                               |            |               |
|                                               |            |               |
|                                               |            |               |
|                                               |            |               |

|                                                                                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  |                    |
| CONDUCTOR VEHICULO                                                                 |                    |
| NOMBRE:                                                                            | LUIS ARGEMIRO CARO |
| DOCUMENTO:                                                                         | 4293776            |
| TELEFONO:                                                                          | 3133927200         |

|                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |                      |
| REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                       |                      |
| NOMBRE:                                                                              | ALEXANDER SANCHEZ    |
| CARGO:                                                                               | GERENTE DE PROYECTOS |
| C.C:                                                                                 | 79730234             |


|                                                                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  |                 |
| REPRESENTANTE SUPERVISION                                                             |                 |
| NOMBRE:                                                                               | ISBELIA POLO    |
| CARGO:                                                                                | CONTRATISTA MEN |
| C.C:                                                                                  | 49778348        |

|                      |       |            |
|----------------------|-------|------------|
| CONTROL DE DESPACHOS | Fecha | 18/10/2024 |
|----------------------|-------|------------|

|                |                                          |                          |                                      |
|----------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Contratista    | INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | Orden de Compra:         | 133059                               |
| N° de Remisión | 16                                       | Institución Educativa    | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 1 |
| Sede Educativa | PIYUSHIPANA                              | Dirección Sede Educativa |                                      |

|                    |                 |                   |                  |
|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Transportador      | WILSON MONTAÑEZ | Placa Vehículo    | LFQ 732          |
| Ciudad de Despacho | BOGOTA D.C.     | Ciudad de Entrega | MAICAO - GUAJIRA |
| Fecha de Cargue    | 18/10/2024      |                   |                  |

| Mobiliario                                   | Cantidades | Observaciones |
|----------------------------------------------|------------|---------------|
| MESA PREESCOLAR                              | 21         |               |
| SILLA PREESCOLAR                             | 87         |               |
| PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA ( 1 MESA 1 SILLA) | 230        |               |
| MUEBLES DE ALMACENAMIENTO                    | 16         |               |
| MESA AUXILIAR PREESCOLAR                     | 7          |               |
| TABLEROS DE PARED                            | 19         |               |
|                                              |            |               |
|                                              |            |               |
|                                              |            |               |
|                                              |            |               |
|                                              |            |               |

|                                                                                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  |                 |
| CONDUCTOR VEHICULO                                                                 |                 |
| NOMBRE:                                                                            | WILSON MONTAÑEZ |
| DOCUMENTO:                                                                         | 74347231        |
| TELEFONO:                                                                          | 3133927200      |

|                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |                      |
| REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                       |                      |
| NOMBRE:                                                                              | ALEXANDER SANCHEZ    |
| CARGO:                                                                               | GERENTE DE PROYECTOS |
| C.C:                                                                                 | 79730234             |


|                                                                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  |                 |
| REPRESENTANTE SUPERVISION                                                             |                 |
| NOMBRE:                                                                               | ISBELIA POLO    |
| CARGO:                                                                                | CONTRATISTA MEN |
| C.C:                                                                                  | 49778348        |

|                      |       |            |
|----------------------|-------|------------|
| CONTROL DE DESPACHOS | Fecha | 19/10/2024 |
|----------------------|-------|------------|


|                |                                          |                          |                                      |
|----------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Contratista    | INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | Orden de Compra:         | 133059                               |
| N° de Remisión | 17                                       | Institución Educativa    | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 1 |
| Sede Educativa | PIYUSHIPANA                              | Dirección Sede Educativa |                                      |

|                    |             |                   |                  |
|--------------------|-------------|-------------------|------------------|
| Transportador      | FELIX MEJIA | Placa Vehículo    | SBK251           |
| Ciudad de Despacho | BOGOTA D.C. | Ciudad de Entrega | MAICAO - GUAJIRA |
| Fecha de Cargue    | 19/10/2024  |                   |                  |

| Mobiliario                                     | Cantidades | Observaciones |
|------------------------------------------------|------------|---------------|
| PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA ( 1 MESA 1 SILLA)   | 70         |               |
| PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA ( 1 MESA 1 SILLA) | 20         |               |
| MUEBLES DE ALMACENAMIENTO                      | 7          |               |
| TANDEM 3 CANECAS AULA                          | 19         |               |
|                                                |            |               |
|                                                |            |               |
|                                                |            |               |
|                                                |            |               |
|                                                |            |               |
|                                                |            |               |
|                                                |            |               |
|                                                |            |               |

|                                                                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  |             |
| CONDUCTOR VEHICULO                                                                 |             |
| NOMBRE:                                                                            | FELIX MEJIA |
| DOCUMENTO:                                                                         | 79136349    |
| TELEFONO:                                                                          | 3133927200  |

|                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |                      |
| REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                       |                      |
| NOMBRE:                                                                              | ALEXANDER SANCHEZ    |
| CARGO:                                                                               | GERENTE DE PROYECTOS |
| C.C:                                                                                 | 79730234             |

|                                                                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  |                 |
| REPRESENTANTE SUPERVISION                                                             |                 |
| NOMBRE:                                                                               | ISBELIA POLO    |
| CARGO:                                                                                | CONTRATISTA MEN |
| C.C:                                                                                  | 49778348        |


|                      |       |            |
|----------------------|-------|------------|
| CONTROL DE DESPACHOS | Fecha | 19/10/2024 |
|----------------------|-------|------------|


|                |                                          |                          |                                      |
|----------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Contratista    | INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | Orden de Compra:         | 133059                               |
| N° de Remisión | 18                                       | Institución Educativa    | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 1 |
| Sede Educativa | NARANJITO 2                              | Dirección Sede Educativa |                                      |

|                    |             |                   |                  |
|--------------------|-------------|-------------------|------------------|
| Transportador      | FELIX MEJIA | Placa Vehículo    | SBK251           |
| Ciudad de Despacho | BOGOTA D.C. | Ciudad de Entrega | MAICAO - GUAJIRA |
| Fecha de Cargue    | 19/10/2024  |                   |                  |

| Mobiliario                                     | Cantidades | Observaciones |
|------------------------------------------------|------------|---------------|
| MESA PREESCOLAR                                | 13         |               |
| SILLA PREESCOLAR                               | 39         |               |
| PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA ( 1 MESA 1 SILLA) | 150        |               |
| PUESTO DE TRABAJO DOCENTE ( 1 MESA 1 SILLA)    | 11         |               |
| MUEBLES DE ALMACENAMIENTO                      | 1          |               |
| MESA AUXILIAR ´REESCOLAR                       | 3          |               |
|                                                |            |               |
|                                                |            |               |
|                                                |            |               |
|                                                |            |               |
|                                                |            |               |

|                                                                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  |             |
| CONDUCTOR VEHICULO                                                                 |             |
| NOMBRE:                                                                            | FELIX MEJIA |
| DOCUMENTO:                                                                         | 79136349    |
| TELEFONO:                                                                          | 3133927200  |

|                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |                      |
| REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                       |                      |
| NOMBRE:                                                                              | ALEXANDER SANCHEZ    |
| CARGO:                                                                               | GERENTE DE PROYECTOS |
| C.C:                                                                                 | 79730234             |

|                                                                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  |                 |
| REPRESENTANTE SUPERVISION                                                             |                 |
| NOMBRE:                                                                               | ISBELIA POLO    |
| CARGO:                                                                                | CONTRATISTA MEN |
| C.C:                                                                                  | 49778348        |


|                             |              |                   |
|-----------------------------|--------------|-------------------|
| <b>CONTROL DE DESPACHOS</b> | <b>Fecha</b> | <b>23/10/2024</b> |
|-----------------------------|--------------|-------------------|


|                       |                                                 |                                 |                                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Contratista</b>    | <b>INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A</b> | <b>Orden de Compra:</b>         | <b>133059</b>                    |
| <b>N° de Remisión</b> | <b>19</b>                                       | <b>Institución Educativa</b>    | <b>INSTITUCION EDUCATIVA # 6</b> |
| <b>Sede Educativa</b> | <b>SEDE MAJAYURA</b>                            | <b>Dirección Sede Educativa</b> |                                  |

|                           |                         |                          |                         |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Transportador</b>      | <b>ORLANDO CARDENAS</b> | <b>Placa Vehículo</b>    | <b>SKO 491</b>          |
| <b>Ciudad de Despacho</b> | <b>BOGOTA D.C.</b>      | <b>Ciudad de Entrega</b> | <b>MAICAO - GUAJIRA</b> |
| <b>Fecha de Cargue</b>    | <b>23/10/2024</b>       |                          |                         |

| Mobiliario                                      | Cantidades | Observaciones |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|
| MESA PREESCOLAR                                 | 8          |               |
| SILLA PREESCOLAR                                | 24         |               |
| PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA ( 1 MESA 1 SILLA )   | 140        |               |
| PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA ( 1 MESA 1 SILLA ) | 180        |               |
| MESA AUXILIAR PREESCOLAR                        | 2          |               |
| TABLERO DE PARED                                | 12         |               |
| TANDEM 3 CANECAS                                | 12         |               |
|                                                 |            |               |
|                                                 |            |               |
|                                                 |            |               |
|                                                 |            |               |

|                                                                                    |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  |                         |
| <b>ORLANDO CARDENAS</b>                                                            |                         |
| <b>NOMBRE:</b>                                                                     | <b>ORLANDO CARDENAS</b> |
| <b>DOCUMENTO:</b>                                                                  | <b>7.162.824</b>        |
| <b>TELEFONO:</b>                                                                   | <b>3133927200</b>       |

|                                                                                      |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  |                             |
| <b>REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:</b>                                                |                             |
| <b>NOMBRE:</b>                                                                       | <b>ALEXANDER SANCHEZ</b>    |
| <b>CARGO:</b>                                                                        | <b>GERENTE DE PROYECTOS</b> |
| <b>C.C:</b>                                                                          | <b>79730234</b>             |

|                                                                                      |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  |                        |
| <b>REPRESENTANTE SUPERVISION</b>                                                     |                        |
| <b>NOMBRE:</b>                                                                       | <b>ISBELIA POLO</b>    |
| <b>CARGO:</b>                                                                        | <b>CONTRATISTA MEN</b> |
| <b>C.C:</b>                                                                          | <b>49778348</b>        |




|                      |       |            |
|----------------------|-------|------------|
| CONTROL DE DESPACHOS | Fecha | 23/10/2024 |
|----------------------|-------|------------|


|                |                                          |                          |                           |
|----------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Contratista    | INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | Orden de Compra:         | 133059                    |
| N° de Remisión | 20                                       | Institución Educativa    | INSTITUCION EDUCATIVA # 6 |
| Sede Educativa | SEDE KULINATCHI                          | Dirección Sede Educativa |                           |

|                    |                    |                   |                  |
|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Transportador      | LUIS ARGEMIRO CARO | Placa Vehículo    | XVV 988          |
| Ciudad de Despacho | BOGOTA D.C.        | Ciudad de Entrega | MAICAO - GUAJIRA |
| Fecha de Cargue    | 23/10/2024         |                   |                  |

| Mobiliario       | Cantidades | Observaciones |
|------------------|------------|---------------|
| TABLERO DE PARED | 4          |               |
|                  |            |               |
|                  |            |               |
|                  |            |               |
|                  |            |               |
|                  |            |               |
|                  |            |               |
|                  |            |               |
|                  |            |               |
|                  |            |               |
|                  |            |               |
|                  |            |               |
|                  |            |               |

|                                                                                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  |                    |
| LUIS ARGEMIRO CARO                                                                 |                    |
| NOMBRE:                                                                            | LUIS ARGEMIRO CARO |
| DOCUMENTO:                                                                         | 429.376            |
| TELEFONO:                                                                          | 3133927200         |

|                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |                      |
| REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                       |                      |
| NOMBRE:                                                                              | ALEXANDER SANCHEZ    |
| CARGO:                                                                               | GERENTE DE PROYECTOS |
| C.C:                                                                                 | 79730234             |

|                                                                                      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  |                 |
| REPRESENTANTE SUPERVISION                                                            |                 |
| NOMBRE:                                                                              | ISBELIA POLO    |
| CARGO:                                                                               | CONTRATISTA MEN |
| C.C:                                                                                 | 49778348        |

|                             |              |                   |
|-----------------------------|--------------|-------------------|
| <b>CONTROL DE DESPACHOS</b> | <b>Fecha</b> | <b>23/10/2024</b> |
|-----------------------------|--------------|-------------------|


|                       |                                                 |                                 |                                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Contratista</b>    | <b>INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A</b> | <b>Orden de Compra:</b>         | <b>133059</b>                    |
| <b>N° de Remisión</b> | <b>21</b>                                       | <b>Institución Educativa</b>    | <b>INSTITUCION EDUCATIVA # 6</b> |
| <b>Sede Educativa</b> | <b>SEDE KARAQUITA</b>                           | <b>Dirección Sede Educativa</b> |                                  |

|                           |                           |                          |                         |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Transportador</b>      | <b>LUIS ARGEMIRO CARO</b> | <b>Placa Vehículo</b>    | <b>XVV 988</b>          |
| <b>Ciudad de Despacho</b> | <b>BOGOTA D.C.</b>        | <b>Ciudad de Entrega</b> | <b>MAICAO - GUAJIRA</b> |
| <b>Fecha de Cargue</b>    | <b>23/10/2024</b>         |                          |                         |

| <b>Mobiliario</b>       | <b>Cantidades</b> | <b>Observaciones</b> |
|-------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>TABLERO DE PARED</b> | <b>3</b>          |                      |
|                         |                   |                      |
|                         |                   |                      |
|                         |                   |                      |
|                         |                   |                      |
|                         |                   |                      |
|                         |                   |                      |
|                         |                   |                      |
|                         |                   |                      |
|                         |                   |                      |
|                         |                   |                      |
|                         |                   |                      |
|                         |                   |                      |
|                         |                   |                      |

|                                                                                    |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  |                           |
| <b>LUIS ARGEMIRO CARO</b>                                                          |                           |
| <b>NOMBRE:</b>                                                                     | <b>LUIS ARGEMIRO CARO</b> |
| <b>DOCUMENTO:</b>                                                                  | <b>4.293.776</b>          |
| <b>TELEFONO:</b>                                                                   | <b>3133927200</b>         |

|                                                                                      |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  |                             |
| <b>REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:</b>                                                |                             |
| <b>NOMBRE:</b>                                                                       | <b>ALEXANDER SANCHEZ</b>    |
| <b>CARGO:</b>                                                                        | <b>GERENTE DE PROYECTOS</b> |
| <b>C.C:</b>                                                                          | <b>79730234</b>             |


|                                                                                      |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  |                        |
| <b>REPRESENTANTE SUPERVISION</b>                                                     |                        |
| <b>NOMBRE:</b>                                                                       | <b>ISBELIA POLO</b>    |
| <b>CARGO:</b>                                                                        | <b>CONTRATISTA MEN</b> |
| <b>C.C:</b>                                                                          | <b>49778348</b>        |

|                      |       |            |
|----------------------|-------|------------|
| CONTROL DE DESPACHOS | Fecha | 23/10/2024 |
|----------------------|-------|------------|


|                |                                          |                          |                           |
|----------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Contratista    | INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | Orden de Compra:         | 133059                    |
| N° de Remisión | 22                                       | Institución Educativa    | INSTITUCION EDUCATIVA # 6 |
| Sede Educativa | SEDE MACHETSUMANA                        | Dirección Sede Educativa |                           |

|                    |                    |                   |                  |
|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Transportador      | LUIS ARGEMIRO CARO | Placa Vehículo    | XVV 988          |
| Ciudad de Despacho | BOGOTA D.C.        | Ciudad de Entrega | MAICAO - GUAJIRA |
| Fecha de Cargue    | 23/10/2024         |                   |                  |

| Mobiliario       | Cantidades | Observaciones |
|------------------|------------|---------------|
| TABLERO DE PARED | 4          |               |
|                  |            |               |
|                  |            |               |
|                  |            |               |
|                  |            |               |
|                  |            |               |
|                  |            |               |
|                  |            |               |
|                  |            |               |
|                  |            |               |
|                  |            |               |
|                  |            |               |
|                  |            |               |
|                  |            |               |

|                                                                                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  |                    |
| LUIS ARGEMIRO CARO                                                                 |                    |
| NOMBRE:                                                                            | LUIS ARGEMIRO CARO |
| DOCUMENTO:                                                                         | 4.293.776          |
| TELEFONO:                                                                          | 3133927200         |

|                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |                      |
| REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                       |                      |
| NOMBRE:                                                                              | ALEXANDER SANCHEZ    |
| CARGO:                                                                               | GERENTE DE PROYECTOS |
| C.C:                                                                                 | 79730234             |

|                                                                                      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  |                 |
| REPRESENTANTE SUPERVISION                                                            |                 |
| NOMBRE:                                                                              | ISBELIA POLO    |
| CARGO:                                                                               | CONTRATISTA MEN |
| C.C:                                                                                 | 49778348        |

|                             |              |                   |
|-----------------------------|--------------|-------------------|
| <b>CONTROL DE DESPACHOS</b> | <b>Fecha</b> | <b>23/10/2024</b> |
|-----------------------------|--------------|-------------------|

|                       |                                                 |                                 |                                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Contratista</b>    | <b>INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A</b> | <b>Orden de Compra:</b>         | <b>133059</b>                    |
| <b>N° de Remisión</b> | <b>23</b>                                       | <b>Institución Educativa</b>    | <b>INSTITUCION EDUCATIVA # 6</b> |
| <b>Sede Educativa</b> | <b>SEDE MAJAYULUMANA</b>                        | <b>Direccion Sede Educativa</b> |                                  |

|                           |                           |                          |                         |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Transportador</b>      | <b>LUIS ARGEMIRO CARO</b> | <b>Placa Vehiculo</b>    | <b>XVV 988</b>          |
| <b>Ciudad de Despacho</b> | <b>BOGOTA D.C.</b>        | <b>Ciudad de Entrega</b> | <b>MAICAO - GUAJIRA</b> |
| <b>Fecha de Cargue</b>    | <b>23/10/2024</b>         |                          |                         |

| <b>Mobiliario</b> | <b>Cantidades</b> | <b>Observaciones</b> |
|-------------------|-------------------|----------------------|
| TABLERO DE PARED  | 5                 |                      |
|                   |                   |                      |
|                   |                   |                      |
|                   |                   |                      |
|                   |                   |                      |
|                   |                   |                      |
|                   |                   |                      |
|                   |                   |                      |
|                   |                   |                      |
|                   |                   |                      |
|                   |                   |                      |
|                   |                   |                      |
|                   |                   |                      |
|                   |                   |                      |

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
|                           |                           |
| <b>LUIS ARGEMIRO CARO</b> |                           |
| <b>NOMBRE:</b>            | <b>LUIS ARGEMIRO CARO</b> |
| <b>DOCUMENTO:</b>         | <b>4.293.776</b>          |
| <b>TELEFONO:</b>          | <b>3133927200</b>         |

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
|                                       |                             |
| <b>REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:</b> |                             |
| <b>NOMBRE:</b>                        | <b>ALEXANDER SANCHEZ</b>    |
| <b>CARGO:</b>                         | <b>GERENTE DE PROYECTOS</b> |
| <b>C.C:</b>                           | <b>79730234</b>             |


|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
|                                  |                        |
| <b>REPRESENTANTE SUPERVISION</b> |                        |
| <b>NOMBRE:</b>                   | <b>ISBELIA POLO</b>    |
| <b>CARGO:</b>                    | <b>CONTRATISTA MEN</b> |
| <b>C.C:</b>                      | <b>49778348</b>        |

|                      |       |            |
|----------------------|-------|------------|
| CONTROL DE DESPACHOS | Fecha | 23/10/2024 |
|----------------------|-------|------------|

|                |                                          |                          |                                    |
|----------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Contratista    | INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | Orden de Compra:         | 133059                             |
| N° de Remisión | 24                                       | Institución Educativa    | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA # 9 |
| Sede Educativa | SEDE RUANAMANA                           | Dirección Sede Educativa |                                    |

|                    |                    |                   |                  |
|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Transportador      | LUIS ARGEMIRO CARO | Placa Vehículo    | XVV 988          |
| Ciudad de Despacho | BOGOTA D.C.        | Ciudad de Entrega | MAICAO - GUAJIRA |
| Fecha de Cargue    | 23/10/2024         |                   |                  |

| Mobiliario       | Cantidades | Observaciones |
|------------------|------------|---------------|
| TABLERO DE PARED | 3          |               |
|                  |            |               |
|                  |            |               |
|                  |            |               |
|                  |            |               |
|                  |            |               |
|                  |            |               |
|                  |            |               |
|                  |            |               |
|                  |            |               |
|                  |            |               |
|                  |            |               |
|                  |            |               |
|                  |            |               |

|                                                                                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  |                    |
| LUIS ARGEMIRO CARO                                                                 |                    |
| NOMBRE:                                                                            | LUIS ARGEMIRO CARO |
| DOCUMENTO:                                                                         | 4.293.776          |
| TELEFONO:                                                                          | 3133927200         |

|                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |                      |
| REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                       |                      |
| NOMBRE:                                                                              | ALEXANDER SANCHEZ    |
| CARGO:                                                                               | GERENTE DE PROYECTOS |
| C.C:                                                                                 | 79730234             |


|                                                                                      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  |                 |
| REPRESENTANTE SUPERVISION                                                            |                 |
| NOMBRE:                                                                              | ISBELIA POLO    |
| CARGO:                                                                               | CONTRATISTA MEN |
| C.C:                                                                                 | 49778348        |


|                      |       |            |
|----------------------|-------|------------|
| CONTROL DE DESPACHOS | Fecha | 23/10/2024 |
|----------------------|-------|------------|


|                |                                          |                          |                                    |
|----------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Contratista    | INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | Orden de Compra:         | 133059                             |
| N° de Remisión | 25                                       | Institución Educativa    | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA # 9 |
| Sede Educativa | SEDE MONTAÑITA                           | Dirección Sede Educativa |                                    |

|                    |                    |                   |                  |
|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Transportador      | LUIS ARGEMIRO CARO | Placa Vehículo    | XVV 988          |
| Ciudad de Despacho | BOGOTA D.C.        | Ciudad de Entrega | MAICAO - GUAJIRA |
| Fecha de Cargue    | 23/10/2024         |                   |                  |

| Mobiliario            | Cantidades | Observaciones |
|-----------------------|------------|---------------|
| TABLERO DE PARED      | 4          |               |
| MUEBLE ALMACEMAMIENTO | 4          |               |
|                       |            |               |
|                       |            |               |
|                       |            |               |
|                       |            |               |
|                       |            |               |
|                       |            |               |
|                       |            |               |
|                       |            |               |
|                       |            |               |
|                       |            |               |
|                       |            |               |

|                                                                                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  |                    |
| LUIS ARGEMIRO CARO                                                                 |                    |
| NOMBRE:                                                                            | LUIS ARGEMIRO CARO |
| DOCUMENTO:                                                                         | 4.293.776          |
| TELEFONO:                                                                          | 3133927200         |

|                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |                      |
| REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                       |                      |
| NOMBRE:                                                                              | ALEXANDER SANCHEZ    |
| CARGO:                                                                               | GERENTE DE PROYECTOS |
| C.C:                                                                                 | 79730234             |

|                                                                                      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  |                 |
| REPRESENTANTE SUPERVISION                                                            |                 |
| NOMBRE:                                                                              | ISBELIA POLO    |
| CARGO:                                                                               | CONTRATISTA MEN |
| C.C:                                                                                 | 49778348        |




|                      |       |            |
|----------------------|-------|------------|
| CONTROL DE DESPACHOS | Fecha | 23/10/2024 |
|----------------------|-------|------------|


|                |                                          |                          |                                    |
|----------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Contratista    | INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | Orden de Compra:         | 133059                             |
| N° de Remisión | 26                                       | Institución Educativa    | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA # 1 |
| Sede Educativa | SEDE NARANJITO 2                         | Dirección Sede Educativa |                                    |

|                    |                    |                   |                  |
|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Transportador      | LUIS ARGEMIRO CARO | Placa Vehículo    | XVV 988          |
| Ciudad de Despacho | BOGOTA D.C.        | Ciudad de Entrega | MAICAO - GUAJIRA |
| Fecha de Cargue    | 23/10/2024         |                   |                  |

| Mobiliario                                   | Cantidades | Observaciones |
|----------------------------------------------|------------|---------------|
| PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA ( 1 SILLA 1 MESA) | 130        |               |
| MUEBLE ALMACENAMIENTO                        | 12         |               |
| TABLERO PARED                                | 11         |               |
| TANDEM 3 CANECAS AULA                        | 11         |               |
|                                              |            |               |
|                                              |            |               |
|                                              |            |               |
|                                              |            |               |
|                                              |            |               |
|                                              |            |               |
|                                              |            |               |

|                                                                                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  |                    |
| LUIS ARGEMIRO CARO                                                                 |                    |
| NOMBRE:                                                                            | LUIS ARGEMIRO CARO |
| DOCUMENTO:                                                                         | 4.293.776          |
| TELEFONO:                                                                          | 3133927200         |

|                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |                      |
| REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                       |                      |
| NOMBRE:                                                                              | ALEXANDER SANCHEZ    |
| CARGO:                                                                               | GERENTE DE PROYECTOS |
| C.C:                                                                                 | 79730234             |

|                                                                                      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  |                 |
| REPRESENTANTE SUPERVISION                                                            |                 |
| NOMBRE:                                                                              | ISBELIA POLO    |
| CARGO:                                                                               | CONTRATISTA MEN |
| C.C:                                                                                 | 49778348        |

|                             |              |                   |
|-----------------------------|--------------|-------------------|
| <b>CONTROL DE DESPACHOS</b> | <b>Fecha</b> | <b>24/10/2024</b> |
|-----------------------------|--------------|-------------------|


|                       |                                                 |                                 |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Contratista</b>    | <b>INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A</b> | <b>Orden de Compra:</b>         | <b>133059</b>                             |
| <b>N° de Remisión</b> | <b>27</b>                                       | <b>Institución Educativa</b>    | <b>INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA # 3</b> |
| <b>Sede Educativa</b> | <b>SEDE CAMPAMENTO</b>                          | <b>Dirección Sede Educativa</b> |                                           |

|                           |                     |                          |                         |
|---------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Transportador</b>      | <b>DUVAN ACOSTA</b> | <b>Placa Vehículo</b>    | <b>SSH 526</b>          |
| <b>Ciudad de Despacho</b> | <b>BOGOTA D.C.</b>  | <b>Ciudad de Entrega</b> | <b>MAICAO - GUAJIRA</b> |
| <b>Fecha de Cargue</b>    | <b>24/10/2024</b>   |                          |                         |

| Mobiliario                                      | Cantidades | Observaciones |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|
| MESA PREESCOLAR                                 | 16         |               |
| SILLA PREESCOLAR                                | 48         |               |
| PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA ( 1 MESA 1 SILLA )   | 130        |               |
| PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA ( 1 MESA 1 SILLA ) | 200        |               |
| PUESTO DE TRABAJO DOCENTE ( 1 MESA 1 SILLA )    | 0          |               |
| TANDEM 3 CANECAS AULA                           | 13         |               |
| MUEBLE DE ALMACENAMIENTO                        | 0          |               |
| MESA AUXILIAR PREESCOLAR                        | 4          |               |
|                                                 |            |               |
|                                                 |            |               |
|                                                 |            |               |

|                                                                                    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |                      |
| <b>DUVAN ACOSTA</b>                                                                |                      |
| <b>NOMBRE:</b>                                                                     | <b>DUVAN ACOSTA</b>  |
| <b>DOCUMENTO:</b>                                                                  | <b>1.076.626.371</b> |
| <b>TELEFONO:</b>                                                                   | <b>3133927200</b>    |

|                                                                                      |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  |                             |
| <b>REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:</b>                                                |                             |
| <b>NOMBRE:</b>                                                                       | <b>ALEXANDER SANCHEZ</b>    |
| <b>CARGO:</b>                                                                        | <b>GERENTE DE PROYECTOS</b> |
| <b>C.C:</b>                                                                          | <b>79730234</b>             |

|                                                                                      |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  |                        |
| <b>REPRESENTANTE SUPERVISION</b>                                                     |                        |
| <b>NOMBRE:</b>                                                                       | <b>ISBELIA POLO</b>    |
| <b>CARGO:</b>                                                                        | <b>CONTRATISTA MEN</b> |
| <b>C.C:</b>                                                                          | <b>49778348</b>        |

|                      |       |            |
|----------------------|-------|------------|
| CONTROL DE DESPACHOS | Fecha | 24/10/2024 |
|----------------------|-------|------------|


|                |                                          |                          |                                    |
|----------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Contratista    | INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | Orden de Compra:         | 133059                             |
| N° de Remisión | 28                                       | Institución Educativa    | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA # 3 |
| Sede Educativa | SEDE CAMPAMENTO                          | Dirección Sede Educativa |                                    |

|                    |               |                   |                  |
|--------------------|---------------|-------------------|------------------|
| Transportador      | GERMAN ACOSTA | Placa Vehículo    | WCO 572          |
| Ciudad de Despacho | BOGOTA D.C.   | Ciudad de Entrega | MAICAO - GUAJIRA |
| Fecha de Cargue    | 24/10/2024    |                   |                  |

| Mobiliario                                    | Cantidades | Observaciones |
|-----------------------------------------------|------------|---------------|
| PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA ( 1 MESA 1 SILLA ) | 70         |               |
| PUESTO DE TRABAJO DOCENTE ( 1 MESA 1 SILLA )  | 13         |               |
| MUEBLE DE ALMACENAMIENTO                      | 15         |               |
| TABLERO PARED                                 | 13         |               |
|                                               |            |               |
|                                               |            |               |
|                                               |            |               |
|                                               |            |               |
|                                               |            |               |
|                                               |            |               |
|                                               |            |               |

|                                                                                    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |               |
| GERMAN ACOSTA                                                                      |               |
| NOMBRE:                                                                            | GERMAN ACOSTA |
| DOCUMENTO:                                                                         | 80.406.712    |
| TELEFONO:                                                                          | 3133927200    |

|                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |                      |
| REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                       |                      |
| NOMBRE:                                                                              | ALEXANDER SANCHEZ    |
| CARGO:                                                                               | GERENTE DE PROYECTOS |
| C.C:                                                                                 | 79730234             |


|                                                                                      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  |                 |
| REPRESENTANTE SUPERVISION                                                            |                 |
| NOMBRE:                                                                              | ISBELIA POLO    |
| CARGO:                                                                               | CONTRATISTA MEN |
| C.C:                                                                                 | 49778348        |


|                             |              |                   |
|-----------------------------|--------------|-------------------|
| <b>CONTROL DE DESPACHOS</b> | <b>Fecha</b> | <b>24/10/2024</b> |
|-----------------------------|--------------|-------------------|

|                       |                                                 |                                 |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Contratista</b>    | <b>INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A</b> | <b>Orden de Compra:</b>         | <b>133059</b>                             |
| <b>N° de Remisión</b> | <b>29</b>                                       | <b>Institución Educativa</b>    | <b>INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA # 3</b> |
| <b>Sede Educativa</b> | <b>SEDE PUEBLITO WAYUU</b>                      | <b>Dirección Sede Educativa</b> |                                           |

|                           |                      |                          |                         |
|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Transportador</b>      | <b>GERMAN ACOSTA</b> | <b>Placa Vehículo</b>    | <b>WCO 572</b>          |
| <b>Ciudad de Despacho</b> | <b>BOGOTA D.C.</b>   | <b>Ciudad de Entrega</b> | <b>MAICAO - GUAJIRA</b> |
| <b>Fecha de Cargue</b>    | <b>24/10/2024</b>    |                          |                         |

| Mobiliario                                      | Cantidades | Observaciones |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|
| MESA PREESCOLAR                                 | 24         |               |
| SILLA PREESCOLAR                                | 24         |               |
| PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA ( 1 MESA 1 SILLA )   | 110        |               |
| PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA ( 1 MESA 1 SILLA ) | 30         |               |
| PUESTO DE TRABAJO DOCENTE ( 1 MESA 1 SILLA )    | 6          |               |
| TANDEM 3 CANECAS AULA                           | 6          |               |
| MUEBLE DE ALMACENAMIENTO                        | 1          |               |
| MESA AUXILIAR PREESCOLAR                        | 2          |               |
| TABLERO PARED                                   | 6          |               |
|                                                 |            |               |
|                                                 |            |               |

|                                                                                    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |                      |
| <b>GERMAN ACOSTA</b>                                                               |                      |
| <b>NOMBRE:</b>                                                                     | <b>GERMAN ACOSTA</b> |
| <b>DOCUMENTO:</b>                                                                  | <b>80.406.712</b>    |
| <b>TELEFONO:</b>                                                                   | <b>3133927200</b>    |

|                                                                                      |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  |                             |
| <b>REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:</b>                                                |                             |
| <b>NOMBRE:</b>                                                                       | <b>ALEXANDER SANCHEZ</b>    |
| <b>CARGO:</b>                                                                        | <b>GERENTE DE PROYECTOS</b> |
| <b>C.C:</b>                                                                          | <b>79730234</b>             |

|                                                                                      |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  |                        |
| <b>REPRESENTANTE SUPERVISION</b>                                                     |                        |
| <b>NOMBRE:</b>                                                                       | <b>ISBELIA POLO</b>    |
| <b>CARGO:</b>                                                                        | <b>CONTRATISTA MEN</b> |
| <b>C.C:</b>                                                                          | <b>49778348</b>        |


|                      |       |            |
|----------------------|-------|------------|
| CONTROL DE DESPACHOS | Fecha | 25/10/2024 |
|----------------------|-------|------------|


|                |                                          |                          |                                    |
|----------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Contratista    | INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | Orden de Compra:         | 133059                             |
| N° de Remisión | 30                                       | Institución Educativa    | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA # 3 |
| Sede Educativa | SEDE PUEBLITO WAYUU                      | Dirección Sede Educativa |                                    |

|                    |             |                   |                  |
|--------------------|-------------|-------------------|------------------|
| Transportador      |             | Placa Vehículo    | YAA 612          |
| Ciudad de Despacho | BOGOTA D.C. | Ciudad de Entrega | MAICAO - GUAJIRA |
| Fecha de Cargue    | 25/10/2024  |                   |                  |

| Mobiliario               | Cantidades | Observaciones |
|--------------------------|------------|---------------|
| MUEBLE DE ALMACENAMIENTO | 6          |               |
|                          |            |               |
|                          |            |               |
|                          |            |               |
|                          |            |               |
|                          |            |               |
|                          |            |               |
|                          |            |               |
|                          |            |               |
|                          |            |               |
|                          |            |               |
|                          |            |               |
|                          |            |               |
|                          |            |               |

|                                                                                    |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  |                       |
| FABIAN LOZANO BARRERA                                                              |                       |
| NOMBRE:                                                                            | FABIAN LOZANO BARRERA |
| DOCUMENTO:                                                                         | 79.807.191            |
| TELEFONO:                                                                          | 3133927200            |

|                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |                      |
| REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                       |                      |
| NOMBRE:                                                                              | ALEXANDER SANCHEZ    |
| CARGO:                                                                               | GERENTE DE PROYECTOS |
| C.C:                                                                                 | 79730234             |

|                                                                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  |                 |
| REPRESENTANTE SUPERVISION                                                             |                 |
| NOMBRE:                                                                               | ISBELIA POLO    |
| CARGO:                                                                                | CONTRATISTA MEN |
| C.C:                                                                                  | 49778348        |

|                      |       |            |
|----------------------|-------|------------|
| CONTROL DE DESPACHOS | Fecha | 25/10/2024 |
|----------------------|-------|------------|

|                |                                          |                          |                                    |
|----------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Contratista    | INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | Orden de Compra:         | 133059                             |
| N° de Remisión | 31                                       | Institución Educativa    | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA # 3 |
| Sede Educativa | SEDE PRINCIPAL MAJAYURA                  | Dirección Sede Educativa |                                    |

|                    |                       |                   |                  |
|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| Transportador      | FABIAN LOZANO BARRERA | Placa Vehículo    | YAA 612          |
| Ciudad de Despacho | BOGOTA D.C.           | Ciudad de Entrega | MAICAO - GUAJIRA |
| Fecha de Cargue    | 25/10/2024            |                   |                  |

| Mobiliario                                    | Cantidades | Observaciones |
|-----------------------------------------------|------------|---------------|
| PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA ( 1 MESA 1 SILLA ) | 40         |               |
| PUESTO DE TRABAJO DOCENTE ( 1 MESA 1 SILLA )  | 12         |               |
| MUEBLE DE ALMACENAMIENTO                      | 13         |               |
|                                               |            |               |
|                                               |            |               |
|                                               |            |               |
|                                               |            |               |
|                                               |            |               |
|                                               |            |               |
|                                               |            |               |
|                                               |            |               |

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| FABIAN LOZANO BARRERA |                       |
| NOMBRE:               | FABIAN LOZANO BARRERA |
| DOCUMENTO:            | 79.807.191            |
| TELEFONO:             | 3133927200            |

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| EPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: |                      |
| NOMBRE:                       | ALEXANDER SANCHEZ    |
| CARGO:                        | GERENTE DE PROYECTOS |
| C.C:                          | 79730234             |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| REPRESENTANTE SUPERVISION |                 |
| NOMBRE:                   | ISBELIA POLO    |
| CARGO:                    | CONTRATISTA MEN |
| C.C:                      | 49778348        |




|                      |       |            |
|----------------------|-------|------------|
| CONTROL DE DESPACHOS | Fecha | 25/10/2024 |
|----------------------|-------|------------|


|                |                                          |                          |                                    |
|----------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Contratista    | INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | Orden de Compra:         | 133059                             |
| N° de Remisión | 32                                       | Institución Educativa    | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA # 9 |
| Sede Educativa | SEDE YARALIWOU                           | Dirección Sede Educativa |                                    |

|                    |                       |                   |                  |
|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| Transportador      | FABIAN LOZANO BARRERA | Placa Vehículo    | YAA 612          |
| Ciudad de Despacho | BOGOTA D.C.           | Ciudad de Entrega | MAICAO - GUAJIRA |
| Fecha de Cargue    | 25/10/2024            |                   |                  |

| Mobiliario                                      | Cantidades | Observaciones |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|
| MESA PREESCOLAR                                 | 8          |               |
| SILLA PREESCOLAR                                | 24         |               |
| PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA ( 1 MESA 1 SILLA )   | 70         |               |
| PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA ( 1 MESA 1 SILLA ) | 20         |               |
| TANDEM 3 CANECAS AULA                           | 5          |               |
| MESA AUXILIAR PREESCOLAR                        | 2          |               |
| TABLERO PARED                                   | 5          |               |
|                                                 |            |               |
|                                                 |            |               |
|                                                 |            |               |
|                                                 |            |               |

|                                                                                    |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  |                       |
| FABIAN LOZANO BARRERA                                                              |                       |
| NOMBRE:                                                                            | FABIAN LOZANO BARRERA |
| DOCUMENTO:                                                                         | 79.807.191            |
| TELEFONO:                                                                          | 3133927200            |

|                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |                      |
| REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                       |                      |
| NOMBRE:                                                                              | ALEXANDER SANCHEZ    |
| CARGO:                                                                               | GERENTE DE PROYECTOS |
| C.C:                                                                                 | 79730234             |


|                                                                                      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  |                 |
| REPRESENTANTE SUPERVISION                                                            |                 |
| NOMBRE:                                                                              | ISBELIA POLO    |
| CARGO:                                                                               | CONTRATISTA MEN |
| C.C:                                                                                 | 49778348        |

|                             |              |                   |
|-----------------------------|--------------|-------------------|
| <b>CONTROL DE DESPACHOS</b> | <b>Fecha</b> | <b>25/10/2024</b> |
|-----------------------------|--------------|-------------------|


|                       |                                                 |                                 |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Contratista</b>    | <b>INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A</b> | <b>Orden de Compra:</b>         | <b>133059</b>                             |
| <b>N° de Remisión</b> | <b>33</b>                                       | <b>Institución Educativa</b>    | <b>INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA # 9</b> |
| <b>Sede Educativa</b> | <b>SEDE ULAIN</b>                               | <b>Dirección Sede Educativa</b> |                                           |

|                           |                              |                          |                         |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Transportador</b>      | <b>FABIAN LOZANO BARRERA</b> | <b>Placa Vehículo</b>    | <b>YAA 612</b>          |
| <b>Ciudad de Despacho</b> | <b>BOGOTA D.C.</b>           | <b>Ciudad de Entrega</b> | <b>MAICAO - GUAJIRA</b> |
| <b>Fecha de Cargue</b>    | <b>25/10/2024</b>            |                          |                         |

| <b>Mobiliario</b>                               | <b>Cantidades</b> | <b>Observaciones</b> |
|-------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| MESA PREESCOLAR                                 | 4                 |                      |
| SILLA PREESCOLAR                                | 12                |                      |
| PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA ( 1 MESA 1 SILLA )   | 30                |                      |
| PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA ( 1 MESA 1 SILLA ) | 30                |                      |
| TANDEM 3 CANECAS AULA                           | 5                 |                      |
| MESA AUXILIAR PREESCOLAR                        | 1                 |                      |
| TABLERO PARED                                   | 5                 |                      |
|                                                 |                   |                      |
|                                                 |                   |                      |
|                                                 |                   |                      |
|                                                 |                   |                      |

|                                                                                    |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  |                              |
| <b>FABIAN LOZANO BARRERA</b>                                                       |                              |
| <b>NOMBRE:</b>                                                                     | <b>FABIAN LOZANO BARRERA</b> |
| <b>DOCUMENTO:</b>                                                                  | <b>79.807.191</b>            |
| <b>TELEFONO:</b>                                                                   | <b>3133927200</b>            |

|                                                                                      |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  |                             |
| <b>REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:</b>                                                |                             |
| <b>NOMBRE:</b>                                                                       | <b>ALEXANDER SANCHEZ</b>    |
| <b>CARGO:</b>                                                                        | <b>GERENTE DE PROYECTOS</b> |
| <b>C.C:</b>                                                                          | <b>79730234</b>             |

|                                                                                      |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  |                        |
| <b>REPRESENTANTE SUPERVISION</b>                                                     |                        |
| <b>NOMBRE:</b>                                                                       | <b>ISBELIA POLO</b>    |
| <b>CARGO:</b>                                                                        | <b>CONTRATISTA MEN</b> |
| <b>C.C:</b>                                                                          | <b>49778348</b>        |

|                      |       |            |
|----------------------|-------|------------|
| CONTROL DE DESPACHOS | Fecha | 28/10/2024 |
|----------------------|-------|------------|


|                |                                          |                          |                                    |
|----------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Contratista    | INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A | Orden de Compra:         | 133059                             |
| N° de Remisión | 34                                       | Institución Educativa    | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA # 9 |
| Sede Educativa | SEDE ULAIN                               | Dirección Sede Educativa |                                    |

|                    |                   |                   |                  |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Transportador      | MARCO LEON SUAREZ | Placa Vehículo    | SKH 132          |
| Ciudad de Despacho | BOGOTA D.C.       | Ciudad de Entrega | MAICAO - GUAJIRA |
| Fecha de Cargue    | 28/10/2024        |                   |                  |

| Mobiliario                                    | Cantidades | Observaciones |
|-----------------------------------------------|------------|---------------|
| PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA ( 1 MESA 1 SILLA ) | 40         |               |
| PUESTO DE TRABAJO DOCENTE ( 1 MESA 1 SILLA )  | 5          |               |
| MUEBLE DE ALMACENAMIENTO                      | 5          |               |
|                                               |            |               |
|                                               |            |               |
|                                               |            |               |
|                                               |            |               |
|                                               |            |               |
|                                               |            |               |
|                                               |            |               |
|                                               |            |               |

|                                                                                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  |                   |
| MARCO LEON SUAREZ                                                                  |                   |
| NOMBRE:                                                                            | MARCO LEON SUAREZ |
| DOCUMENTO:                                                                         | 7.160.409         |
| TELEFONO:                                                                          | 3133927200        |

|                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |                      |
| REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:                                                       |                      |
| NOMBRE:                                                                              | ALEXANDER SANCHEZ    |
| CARGO:                                                                               | GERENTE DE PROYECTOS |
| C.C:                                                                                 | 79730234             |

|                                                                                      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  |                 |
| REPRESENTANTE SUPERVISION                                                            |                 |
| NOMBRE:                                                                              | ISBELIA POLO    |
| CARGO:                                                                               | CONTRATISTA MEN |
| C.C:                                                                                 | 49778348        |



**MEGA METALES CA SAS**  
**NIT901.164.417-1**

**Bogotá 26 de enero 2023**

**Señores**

**INDUSTRIAS METAL MADERA S.A**  
**NIT: 860061577-9**

**REF: CERTIFICADO DE DISTRUCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL**

Certificamos que la empresa **INDUSTRIAS METAL MADERA S.A** con nit **860061577-9** nos vendió 4.200 kilos de chatarra para su destrucción final retirado.

Estos materiales son enviados a las diferentes siderúrgicas como son DIACO, SIDENAL, PAZ DEL BARRIO, para la elaboración de BARILLA, PALANCA, ANGULO etc. lo cual no perjudica el medio ambiente ni la sociedad.

Material recogido en periodo de tiempo de 1 de diciembre de 2023 a 5 de diciembre de 2023.

Se expide en Bogotá, a los 26 días del mes de enero de 2024.

**GERENTE**

**EDILSON ALIRIO BEJARANO**  
**CEL: 321-271-0824**

**Avenida Calle No17 130- 80**  
**BOGOTA – DC**



## Certificación Pintura Electrostática

Cota, 6 de marzo de 2024

Señores  
Colombia Compra Eficiente  
Bogotá

Referencia: Referencia: Calidad y Originalidad de Materiales Acuerdo Marco para la Adquisición de Elementos de Dotación Escolar III (Tercera Generación)

**DIEGO FERNANDO PEDRAZA ORTIZ**, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal de **WEG COLOMBIA S.A.S. NIT. 830128434-5**, manifiesto en mi nombre y en nombre de la empresa que represento que tengo una relación comercial para el suministro de pintura electrostática en polvo horneable, con la empresa INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A. NIT 860061577-9 representada por EDGARD SANCHEZ CORREDOR

Así mismo certifico que la pintura a suministrada es ORIGINAL, no remanufacturada y de la marca **WEG** y cumple con normas y estándares internacionales de calidad.

Firma representante legal, proveedor de pintura  
Nombre: DIEGO FERNANDO PEDRAZA ORTIZ  
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL  
Documento de Identidad: CC 79.842.369

**CERTIFICACIÓN DE ORIGINALIDAD DE LAMINA COLD ROLLED**

Bogotá, 12 de marzo de 2024

Señores  
**Colombia Compra Eficiente**  
Bogotá


**Referencia: Calidad y Originalidad de Materiales Acuerdo Marco para la Adquisición de Elementos de Dotación Escolar III (Tercera Generación)**

Respetados señores:

Juan Pablo Aristizabal Mejia identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal de **METAZA S.A.S NIT. 860517608-8**, manifiesto en mi nombre y en nombre de la empresa que represento que tengo una relación comercial vigente para el suministro de lámina cold rolled, con la empresa **INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A. NIT. 860061577-9** representada por **EDGARD SANCHEZ CORREDOR**.

Así mismo certifico que los productos **METAZA** suministrados son **ORIGINALES**, **NO REMANUFACTURADOS** y cumplen con normas y estándares internacionales de calidad.

Atentamente,



**JUAN PABLO ARISTIZABAL MEJIA**  
C.C. 75.091.666 de Manizales, Caldas  
Representante Legal  
**METAZA S.A.S**

METAZA S.A.S. - NIT 860.517.608-8

EXPERIENCIA

RESPALDO

CONFIANZA

**ACERO**

GARANTÍA

CALIDAD

SERVICIO

Bogotá D.C.  
Av. Calle 17 No. 86-81  
PBX: 601 424 2010

Yumbo (Valle)  
Cra. 24 No. 12 - 75  
ACOP Yumbo  
PBX: 602 695 91 01

La Estrella (Antioquia)  
Cra. 46 E No. 99 Sur 59  
San Bartolomé Bodega No. 27  
PBX: 604 605 1181

Pereira  
Av. 30 de Agosto No. 103-67  
Bodega No. 3  
PBX: 606 340 0917

contacto@metaza.com.co - www.metaza.com.co

Síguenos en  /Metaza  /@metaza.acero  /Metaza SAS







## CERTIFICACIÓN DE ORIGINALIDAD DEL PLASTICO (POLIPROPILENO)

Bogotá, 13 de marzo de 2024

Señores  
Colombia Compra Eficiente  
Bogotá

**Referencia: Referencia: Calidad y Originalidad de Materiales Acuerdo Marco para la Adquisición de Elementos de Dotación Escolar III (Tercera Generación)**

Respetados señores:

Jairo Arturo Peñuela identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal de COINTEC S.A.S. NIT.800068463-1, manifiesto en mi nombre y en nombre de la empresa que represento que tengo un convenio comercial por el periodo de duración del Acuerdo en referencia para el suministro de componentes plásticos para mobiliario escolar (asientos, espaldares, superficies, esquineros entre otros), con la empresa INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A. NIT 860061577-9 representada por EDGARD SANCHEZ CORREDOR

Así mismo certifico que los elementos suministrar son fabricados con polipropileno 100% ORIGINAL y NO REMANUFACTURADO de la marca ESENTTIA.

Ateptamente,



JAIRO ARTURO PEÑUELA  
C.C. 79.11.704 de Bogotá  
Representante Legal

## FICHA TÉCNICA

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Familia:             | <b>Copolímero de Impacto</b> |
| Nombre del Producto: | <b>ESENTTIA 16C12NA</b>      |

**Característica:** Polipropileno copolímero de impacto con muy buen balance impacto/rigidez, excelente control dimensional, con aditivos nucleante y antiestático.

**Recomendado para:** Fabricación de empaques rígidos por inyección, como baldes, cuñetes, artículos para el hogar y aplicaciones industriales.

| Propiedades                                  | Unidades<br>EN | Unidades<br>SI | Método<br>ASTM |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Índice de Fluidez (230°C - 2,16 kg)          | 16,00 g/10 min | 16,00 g/10 min | D-1238 B       |
| Resistencia máxima a la tracción (50 mm/min) | 2.750 psi      | 19,0 MPa       | D-638          |
| Elongación al punto de cedencia (50 mm/min)  | 5,5 %          | 5,5 %          | D-638          |
| Módulo de flexión 1% secante (1,3 mm/min)    | 150.000 psi    | 1.034,2 MPa    | D-790-1A       |
| Impacto Izod con ranura (23°C/73°F)          | 10,00 ft-lb/in | 534,0 J/m      | D-256-A        |
| Impacto Gardner (23 °C/73 °F)                | 200 in-lb      | 22,6 J         | D-5420 A       |
| Impacto Gardner (-30 °C/-22 °F)              | 280 in-lb      | 31,6 J         | D-5420 A       |

@ Espécimen I de 3.2 mm de espesor inyectados de acuerdo con la norma ASTM D 4101 09. Los valores indicados son valores de referencia y deben ser tomados como una guía y no ser interpretados como especificaciones del producto. Solo las propiedades y valores que constan en el certificado de calidad son consideradas como garantía del producto. Los valores de la ficha técnica pueden ajustarse en el tiempo; en ninguna circunstancia ESENTTIA S.A. estará obligada a notificar cualquier cambio en las especificaciones, por lo tanto, le sugerimos solicitar de forma periódica una actualización de la documentación técnica que aplica a cada uno de nuestros productos, a través de alguno de los canales de atención descritos al final de este documento.

**IMPORTANTE:** En vista de los muchos factores que pueden afectar el proceso de transformación y aplicación de nuestras resinas, por parte de nuestros clientes, esta información no exonera al procesador de llevar a cabo sus propios análisis y experimentos previo a la compra de nuestros productos; tampoco implica alguna manifestación de responsabilidad legal de ciertas propiedades y uso para un propósito específico. Cuando nuestros productos sean procesados en conjunto con materiales obtenidos de terceras partes, el cliente será responsable de obtener toda la información necesaria relacionada con dichos materiales y asegurarse que se haya analizado previamente que esta combinación sea adecuada para el propósito particular del cliente. Es responsabilidad de aquellos a quienes suministramos nuestros productos asegurarse que los derechos de propiedad y leyes vigentes sean cumplidos. ESENTTIA S.A. declara toda responsabilidad derivada directa o indirectamente de la utilización de esta información. ESENTTIA S.A. declara no conocer ningún defecto del producto que afecte su aptitud para ser destinado a sus usos ordinarios. En cualquier otro aspecto, ESENTTIA S.A. no será responsable por cualquier defecto o vicio oculto que presente el producto. Para condiciones de almacenamiento y manejo de producto, por favor referirse a nuestro manual de uso del producto, el cual viene anexo a la factura electrónica o puede consultarlo a través de los canales de atención descritos al final de este documento.

**LIMITACIONES PARA APLICACIONES MEDICAS:** ESENTTIA S.A. no respalda o alega la idoneidad de este producto para aplicaciones médicas específicas. Es responsabilidad de los fabricantes de productos médicos o farmacéuticos determinar que los productos de ESENTTIA S.A. son seguros, legales y técnicamente adecuados para el uso previsto, y tiene la responsabilidad de realizar las pruebas apropiadas para determinar la idoneidad en su aplicación, asumiendo todos los riesgos y responsabilidades derivadas del uso de la información y/o manejo de cualquier producto. ESENTTIA S.A. NO OTORGA NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, ACERCA DE LA IDONEIDAD DE CUALQUIER PRODUCTO DE ESENTTIA PARA SU USO EN APLICACIONES MEDICAS. Para más información por favor contáctenos a través de los canales de atención descritos al final de este documento.

Los productos de ESENTTIA S.A. no contienen aditivos u otras sustancias que puedan inducir la oxi-degradación del polímero. El uso de estos aditivos con los productos de ESENTTIA S.A. implica la pérdida inmediata de la garantía de desempeño descrita en el Certificado de Calidad.

**NOTA:** Para productos utilizados en aplicaciones en contacto con alimentos usted debe solicitar la información de cumplimiento regulatorio a través de alguno de los canales de atención al cliente descritos al final de este documento.

**CANALES DE ATENCIÓN AL CLIENTE:** página web [www.esenttia.co](http://www.esenttia.co) ingresando con su usuario y contraseña opción Información Técnica General, línea telefónica (+57)(60)(1) 5960210, o realizando la solicitud al correo electrónico [servicioalcliente@esenttia.co](mailto:servicioalcliente@esenttia.co)

Rev.: ESP 210

Cartagena, Colombia  
AA. 4336 - Vía Mamonal km 8  
+57 (5) 668 8700

Bogotá, Colombia  
Avenida Calle 26 # 57 - 83  
Edificio T7 - T8 piso 11 (Torre 7)

Esenttia S.A. NIT. 800.059.470-5

Servicio al cliente:  
[servicioalcliente@esenttia.co](mailto:servicioalcliente@esenttia.co)  
+57 (1) 596 0210

[www.esenttia.co](http://www.esenttia.co)



Síguenos y ayúdanos  
a cuidar el planeta

## FICHA TÉCNICA

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Familia:             | Homopolímero     |
| Nombre del Producto: | ESENTTIA 20H10NA |

**Característica:** Polipropileno homopolímero de reología controlada con alta fluidez, fácil llenado de moldes, buen balance rigidez/impacto, con aditivos nucleante y antiestático.

**Recomendado para:** Inyección de cuerpos de electrodomésticos, tapas, inyección de artículos propósito general.

| Propiedades                                  | Unidades<br>EN | Unidades<br>SI | Método<br>ASTM |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Índice de Fluidez (230°C - 2,16 kg)          | 22,00 g/10 min | 22,00 g/10 min | D-1238 B       |
| Resistencia máxima a la tracción (50 mm/min) | 5.200 psi      | 35,9 MPa       | D-638          |
| Elongación al punto de cedencia (50 mm/min)  | 9,0 %          | 9,0 %          | D-638          |
| Módulo de flexión 1% secante (1,3 mm/min)    | 230.000 psi    | 1.585,8 MPa    | D-790-1A       |
| Impacto Izod con ranura (23°C/73°F)          | 0,70 ft-lb/in  | 37,4 J/m       | D-256-A        |

@ Espécimen I de 3.2 mm de espesor inyectados de acuerdo con la norma ASTM D 4101 09. Los valores indicados son valores de referencia y deben ser tomados como una guía y no ser interpretados como especificaciones del producto. Solo las propiedades y valores que constan en el certificado de calidad son consideradas como garantía del producto. Los valores de la ficha técnica pueden ajustarse en el tiempo; en ninguna circunstancia ESENTTIA S.A. estará obligada a notificar cualquier cambio en las especificaciones, por lo tanto, le sugerimos solicitar de forma periódica una actualización de la documentación técnica que aplica a cada uno de nuestros productos, a través de alguno de los canales de atención descritos al final de este documento.

**IMPORTANTE:** En vista de los muchos factores que pueden afectar el proceso de transformación y aplicación de nuestras resinas, por parte de nuestros clientes, esta información no exonera al procesador de llevar a cabo sus propios análisis y experimentos previo a la compra de nuestros productos; tampoco implica alguna manifestación de responsabilidad legal de ciertas propiedades y uso para un propósito específico. Cuando nuestros productos sean procesados en conjunto con materiales obtenidos de terceras partes, el cliente será responsable de obtener toda la información necesaria relacionada con dichos materiales y asegurarse que se haya analizado previamente que esta combinación sea adecuada para el propósito particular del cliente. Es responsabilidad de aquellos a quienes suministramos nuestros productos asegurarse que los derechos de propiedad y leyes vigentes sean cumplidos. ESENTTIA S.A. declina toda responsabilidad derivada directa o indirectamente de la utilización de esta información. ESENTTIA S.A. declara no conocer ningún defecto del producto que afecte su aptitud para ser destinado a sus usos ordinarios. En cualquier otro aspecto, ESENTTIA S.A. no será responsable por cualquier defecto o vicio oculto que presente el producto. Para condiciones de almacenamiento y manejo de producto, por favor referirse a nuestro manual de uso del producto, el cual viene anexo a la factura electrónica o puede consultarlo a través de los canales de atención descritos al final de este documento.

**LIMITACIONES PARA APLICACIONES MÉDICAS:** ESENTTIA S.A. no respalda o alega la idoneidad de este producto para aplicaciones médicas específicas. Es responsabilidad de los fabricantes de productos médicos o farmacéuticos determinar que los productos de ESENTTIA S.A. son seguros, legales y técnicamente adecuados para el uso previsto, y tiene la responsabilidad de realizar las pruebas apropiadas para determinar la idoneidad en su aplicación, asumiendo todos los riesgos y responsabilidades derivadas del uso de la información y/o manejo de cualquier producto. ESENTTIA S.A. NO OTORGA NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, ACERCA DE LA IDONEIDAD DE CUALQUIER PRODUCTO DE ESENTTIA PARA SU USO EN APLICACIONES MÉDICAS. Para más información por favor contáctenos a través de los canales de atención descritos al final de este documento.

Los productos de ESENTTIA S.A. no contienen aditivos u otras sustancias que puedan inducir la oxi-degradación del polímero. El uso de estos aditivos con los productos de ESENTTIA S.A. implica la pérdida inmediata de la garantía de desempeño descrita en el Certificado de Calidad.

**NOTA:** Para productos utilizados en aplicaciones en contacto con alimentos usted debe solicitar la información de cumplimiento regulatorio a través de alguno de los canales de atención al cliente descritos al final de este documento.

**CANALES DE ATENCIÓN AL CLIENTE:** página web [www.esenttia.co](http://www.esenttia.co) ingresando con su usuario y contraseña opción Información Técnica General, línea telefónica (+57)(60)(1) 5960210, o realizando la solicitud al correo electrónico [servicioalcliente@esenttia.co](mailto:servicioalcliente@esenttia.co)

Rev.: ESP 210

Cartagena, Colombia  
AA. 4336 - Vía Mamonal km 8  
+57 (5) 668 8700

Bogotá, Colombia  
Avenida Calle 26 # 57 - 83  
Edificio T7 - T8 piso 11 (Torre 7)

Esenttia S.A. NIT. 800.059.470-5

Servicio al cliente:  
[servicioalcliente@esenttia.co](mailto:servicioalcliente@esenttia.co)  
+57 (1) 596 0210

[www.esenttia.co](http://www.esenttia.co)



Síguenos y ayúdanos  
a cuidar el planeta

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE  
DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL  
SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE

**CERTIFICACIÓN DE REGISTRO Y CUMPLIMIENTO EMPRESAS FORESTALES**  
**No. 00025**

El establecimiento denominado **INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A** con NIT **860061577-9** ubicado en la **CL 23 A No. 25 - 59**, localidad de **LOS MARTIRES**, cuyo representante legal y/o propietario es el señor(a) **EDGARD SANCHEZ CORREDOR** tiene registrado el libro de operaciones conforme al Decreto 1076 de 2015, Artículos 2.2.1.1.11.4 al 2.2.1.1.11.6.

**Fecha de expedición:** 18-03-2024

**Vigencia:** Válida desde 15 de 03 de 2024 hasta 15 de 06 de 2024.

**Carpeta No.** 3330 del 17-02-2023

**Nota:** Este documento no es válido como certificación exigida para importación, exportación, ni movilización de especímenes de la diversidad biológica.



**CARMEN ROCIO GONZALEZ CANTOR**  
**DEPENDENCIA**

Radicado Solicitud: 2024ER52500 del 2024-03-05 14:43

**Elaboró:**

|                            |      |             |                  |            |
|----------------------------|------|-------------|------------------|------------|
| OSCAR JAVIER ROMERO MEDINA | CPS: | FUNCIONARIO | FECHA EJECUCIÓN: | 15/03/2024 |
|----------------------------|------|-------------|------------------|------------|

**Revisó:**

|                            |      |             |                  |            |
|----------------------------|------|-------------|------------------|------------|
| TITO GERARDO CALVO SERRATO | CPS: | FUNCIONARIO | FECHA EJECUCIÓN: | 16/03/2024 |
|----------------------------|------|-------------|------------------|------------|

**Aprobó:**

**Firmó:**

|                              |      |             |                  |            |
|------------------------------|------|-------------|------------------|------------|
| CARMEN ROCIO GONZALEZ CANTOR | CPS: | FUNCIONARIO | FECHA EJECUCIÓN: | 18/03/2024 |
|------------------------------|------|-------------|------------------|------------|

126PM04-PR18-M-4-V 6.0  
Página 1 de 2

126PM04-PR18-M-4-V 6.0  
Página 2 de 2



**EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y  
TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ**
**A QUIEN INTERESE  
HACE CONSTAR:**

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad, se evidencia lo siguiente:

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| RADICADO:              | 13EE2024721100030004796                  |
| FECHA RADICADO:        | 07/02/2024                               |
| NOMBRE - RAZON SOCIAL: | INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A |
| IDENTIFICACIÓN:        | 860061577-9                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 66     |
| <b>B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD:</b><br><i>Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)</i>                                                                                                                                                                                                                                                          | 3      |
| <b>C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL:</b><br><i>Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997<br/>Artículos 2.2.1.2.4.2.6 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)</i> | 0      |
| <b>D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO:</b><br><i>(C/A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.</i>                                                                                                                                   | 00.00% |

**ADVERTENCIA:** Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al término de ejecución del contrato. C000246

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

**NOTA:** "A partir del lunes 18 de septiembre de 2023, el presente certificado tiene validez únicamente con la firma en original, entregado directamente y en físico"

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el lunes, 12 de febrero de 2024

  
FRANZ HENRY BARBOSA AMAYA



**Certificación de Aliado de Encadenamiento Productivo**

Bogotá, 13 de marzo de 2024

Señores  
**Colombia Compra Eficiente**  
Bogotá

**Referencia: Proceso de selección CCENEG-073-01-2023 Acuerdo Marco para la Adquisición de Elementos de Dotación Escolar III (Tercera Generación)**

DANIELA GUEVARA ARANGO, identificada como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal (S) de ARANGO GUEVARA S.A.S. NIT. 900883847-4, manifiesto que la empresa que represento esta clasificada como MiPyme y tiene una relación comercial para el suministro de mobiliario y sus partes, con la empresa INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A. NIT 860061577-9 representada por EDGARD SANCHEZ CORREDOR, la cual durará hasta la terminación del Acuerdo Marco de Precios.

**DIMI HOME**  
HOME DECORATION

Firma representante legal ARANGO GUEVARA S.A.S.

Nombre: DANIELA GUEVARA ARANGO

Cargo: REPRESENTANTE LEGAL(S)

Documento de Identidad: C.C. 1022433805

Firma representante legal Inmem S.A.

Nombre: EDGARD SANCHEZ CORREDOR

Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

Documento de Identidad: C.C. 19348974

Carrera 44 # 12A - 40, Bogotá, Colombia

parango@dimihome.com - aguevara@dimihome.com

(+57) 316 744 5714 - 316 833 4091

(601) 743 3524

ARANGO GUEVARA S.A.S  
NIT: 900883847-4

www.dimihome.com



**Certificación de Aliado de Encadenamiento Productivo**

Bogotá, 13 de marzo de 2024

Señores  
Colombia Compra Eficiente  
Bogotá

**Referencia: Proceso de selección CCENEG-073-01-2023 Acuerdo Marco para la Adquisición de Elementos de Dotación Escolar III (Tercera Generación)**

Lina Marcela Osorio, identificada como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal de SUMINISTRANS LOGISTICA S.A.S. NIT. 900746879-3, manifiesto que la empresa que represento está clasificada como MIPyme del sector transporte y tiene una relación comercial para realizar la logística y entrega de los elementos de Dotación, con la empresa INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A. NIT 860061577-9 representada por EDGARD SANCHEZ CORREDOR, la cual durará hasta la terminación del Acuerdo Marco de Precios.

Firma representante legal SUMINISTRANS LOGISTICA S.A.S.

Nombre: LINA MARCELA OSORIO

Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

Documento de Identidad: C.C. 52486837

SUMINISTRANS  
LOGISTICA S.A.S  
NIT. 900 746 879-3

Tel: 310 679 7673 - 337 2717

Firma representante legal Inmemia S.A.

Nombre: EDGARD SANCHEZ CORREDOR

Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

Documento de Identidad: C.C. 19348974

**Dirección**

Calle 24c # 25-09  
Bogotá, Colombia

**Teléfono**

(1) 3378717  
310-8884091

**Web**

servicioalcliente@suministrans.com  
www.suministrans.com

Señores,  
INDUSTRIAS METAL MADERA S.A  
NIT: 860.061.577-9  
Bogotá D.C

Respetados Señores,

Nos complace certificar que SUMIFRES PC ha adquirido un suministro de papel kraft biodegradable para sus necesidades de embalaje y otros usos relacionados con su actividad comercial.

El papel kraft biodegradable que proporcionamos ha sido producido siguiendo los más altos estándares de sostenibilidad ambiental. Este tipo de papel se fabrica utilizando procesos que minimizan el impacto ambiental y está diseñado para descomponerse naturalmente en el medio ambiente, contribuyendo así a la reducción de residuos y al cuidado del planeta.


Nuestro compromiso con la calidad y la responsabilidad ambiental nos impulsa a ofrecer a nuestros clientes opciones que promuevan prácticas comerciales sostenibles. Estamos seguros de que el papel kraft biodegradable que suministramos cumple con sus expectativas y contribuye positivamente a sus esfuerzos por reducir su huella ambiental.

Quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional o para proporcionar información adicional sobre nuestros productos y servicios.

Atentamente,

JUAN CARLOS PARRA MARULANDA Y/O SUMIFRES PC  
**CC** 1109292216 de FRESNO TOLIMA  
**Correo electrónico:** sumifrespc@gmail.com

Firma





## CERTIFICADO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL RESIDUOS NO PELIGROSOS

Certificado de tratamiento No VAL11434

PLANEACION ESTRATEGICA Y TECNOLOGIAS AMBIENTALES PLANETA SAS ESP identificada con el NIT 900803292-5 certifica la recolección, transporte, tratamiento y valorización de los residuos no peligrosos, pertenecientes a:

Generador: **INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A**  
Identificado con el NIT: **860061577-9**  
Dirección: **Carrera 25 23-41**


| Fecha      | Nombre                                 | Cantidad | Unidad | Tratamiento  | Manifiesto |
|------------|----------------------------------------|----------|--------|--------------|------------|
| 2023-12-22 | Lodos Residual Industrial No Peligroso | 1.360,00 | kg     | VALORIZACIÓN | 23455      |

El Lodo tratado y valorizado es utilizado como insumo para la elaboración de abonos orgánicos, productos para el acondicionamiento de suelos y en las actividades contempladas para el uso de biosólidos.

El residuo fue tratado bajo la RESOLUCIÓN CAR No. 1816 de 14 JULIO de 2017, Planta de deshidratación, estabilización de lodos, y tratamiento de aguas residuales domesticas e industriales no peligrosas para vertimiento

El presente documento se expide a los **19** días del mes **enero** del año **2024**.

Cordialmente,



**JORGE BELTRÁN BEJARANO**  
Representante legal



Consultas - Producción de Bienes Nacionales

| NIT       | Radicado        | Razón Social                       | Partida Arancelaria | Código Numérico Único (CNU) | Programa                        | Nombre Técnico                                                  | Fecha de Vencimiento |
|-----------|-----------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| 860061577 | 202310130112858 | NDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA | 9401790000          |                             | Registro de Producción Nacional | SILLA INTERLOCUTORA                                             | 2024-10-18           |
| 860061577 | 202310130112862 | NDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA | 9610000000          |                             | Registro de Producción Nacional | Tablero móvil aulas especializadas o académicas                 | 2024-10-24           |
| 860061577 | 202310190113117 | NDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA | 9610000000          |                             | Registro de Producción Nacional | Tablero para marcador borrable                                  | 2024-10-27           |
| 860061577 | 202310200113177 | NDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA | 9403200000          |                             | Registro de Producción Nacional | Mesa Auxiliar Preescolar                                        | 2024-10-23           |
| 860061577 | 202310250113540 | NDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA | 9610000000          |                             | Registro de Producción Nacional | Tablero para marcador borrable de alta resistencia a la humedad | 2024-11-02           |
| 860061577 | 202403010119375 | NDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA | 9403200000          |                             | Registro de Producción Nacional | MESON DE TRABAJO COCINA                                         | 2025-03-04           |
| 860061577 | 202403010119376 | NDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA | 9403200000          |                             | Registro de Producción Nacional | MESON CON POCETA (En acero)                                     | 2025-03-04           |
| 860061577 | 202403010119377 | NDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA | 9403200000          |                             | Registro de Producción Nacional | MESA CAMBIADOR                                                  | 2025-03-04           |
| 860061577 | 202403010119378 | NDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA | 9403100000          |                             | Registro de Producción Nacional | ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS                                | 2025-03-04           |
| 860061577 | 202403060119367 | NDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA | 9403200000          |                             | Registro de Producción Nacional | REVISTERO BIBLIOTECA                                            | 2025-03-07           |
| 860061577 | 202403060119368 | NDUSTRIAS METAL MADERA             | 9403200000          |                             | Registro de Producción Nacional | MODULO DE 10 CASILLEROS PARA ALUMNOS                            | 2025-03-07           |

| NIT       | Radicado        | Razón Social                       | Partida Arancelaria | Código Numérico Único (CNU) | Programa                        | Nombre Técnico                                          | Fecha de Vencimiento |
|-----------|-----------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
|           |                 | INMEMA LTDA                        |                     |                             |                                 |                                                         |                      |
| 860061577 | 202403060119371 | NDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA | 9403200000          |                             | Registro de Producción Nacional | MODULO DE BIBLIOTECA DE 1, 30 m                         | 2025-03-07           |
| 860061577 | 202403060119372 | NDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA | 9403200000          |                             | Registro de Producción Nacional | COMODA DE DOS PLAZAS                                    | 2025-03-07           |
| 860061577 | 202403060119374 | NDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA | 9403200000          |                             | Registro de Producción Nacional | COMEDOR CON 8 SILLAS                                    | 2025-03-07           |
| 860061577 | 202403070119373 | NDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA | 9403200000          |                             | Registro de Producción Nacional | MESA AUXILIAR SALA DE ESTAR                             | 2025-03-13           |
| 860061577 | 202403070119643 | NDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA | 9403100000          |                             | Registro de Producción Nacional | ARCHIVADOR PEQUEÑO (METALICO)                           | 2025-03-11           |
| 860061577 | 202403070119645 | NDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA | 9401790000          |                             | Registro de Producción Nacional | SILLA INTERLOCUTORA RECEPCION                           | 2025-03-11           |
| 860061577 | 202403070119660 | NDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA | 9403200000          |                             | Registro de Producción Nacional | MESA CAFETERIA PLEGABLE                                 | 2025-03-11           |
| 860061577 | 202403070119662 | NDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA | 9401790000          |                             | Registro de Producción Nacional | SILLA CAFETERIA AUDITORIO                               | 2025-03-11           |
| 860061577 | 202410180130398 | NDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA | 9403200000          |                             | Registro de Producción Nacional | ESTANTERIA DE 200 CM (L) X 90 CM (F) X 30 CM (A)        | 2025-10-18           |
| 860061577 | 202410250130243 | NDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA | 9403100000          |                             | Registro de Producción Nacional | MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS (Y AULAS ESPECIALIZADAS) | 2025-10-30           |
| 860061577 | 202410250130244 | NDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA      | 9403200000          |                             | Registro de Producción Nacional | Puesto de Trabajo alumno preescolar (1 Mesa y 3 sillas) | 2025-10-25           |



| NIT       | Radicado        | Razón Social                       | Partida Arancelaria | Código Numérico Único (CNU) | Programa                        | Nombre Técnico                                   | Fecha de Vencimiento |
|-----------|-----------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
|           |                 | LTDA                               |                     |                             |                                 |                                                  |                      |
| 860061577 | 202410250130245 | NDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA | 9403200000          |                             | Registro de Producción Nacional | Puesto de Trabajo Aula Primaria                  | 2025-10-25           |
| 860061577 | 202410250130247 | NDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA | 9403200000          |                             | Registro de Producción Nacional | Puesto de Trabajo Aula Secundaria (Mesa y silla) | 2025-10-25           |
| 860061577 | 202410250130248 | NDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA | 9403200000          |                             | Registro de Producción Nacional | Puesto de Trabajo Docente                        | 2025-10-25           |
| 860061577 | 202411080130251 | NDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA | 9610000000          |                             | Registro de Producción Nacional | Tablero para marcador borrable                   | 2025-11-08           |



## CERTIFICADO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL RESIDUOS NO PELIGROSOS

Certificado de tratamiento No VAL11434

PLANEACION ESTRATEGICA Y TECNOLOGIAS AMBIENTALES PLANETA SAS ESP identificada con el NIT 900803292-5 certifica la recolección, transporte, tratamiento y valorización de los residuos no peligrosos, pertenecientes a:

Generador: **INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A**  
Identificado con el NIT: **860061577-9**  
Dirección: **Carrera 25 23-41**


| Fecha      | Nombre                                 | Cantidad | Unidad | Tratamiento  | Manifiesto |
|------------|----------------------------------------|----------|--------|--------------|------------|
| 2023-12-22 | Lodos Residual Industrial No Peligroso | 1.360,00 | kg     | VALORIZACIÓN | 23455      |

El Lodo tratado y valorizado es utilizado como insumo para la elaboración de abonos orgánicos, productos para el acondicionamiento de suelos y en las actividades contempladas para el uso de biosólidos.

El residuo fue tratado bajo la RESOLUCIÓN CAR No. 1816 de 14 JULIO de 2017, Planta de deshidratación, estabilización de lodos, y tratamiento de aguas residuales domesticas e industriales no peligrosas para vertimiento

El presente documento se expide a los **19** días del mes **enero** del año **2024**.

Cordialmente,



**JORGE BELTRÁN BEJARANO**  
Representante legal





**MEGA METALES CA SAS**  
**NIT901.164.417-1**

**Bogotá 26 de enero 2023**

**Señores**

**INDUSTRIAS METAL MADERA S.A**  
**NIT: 860061577-9**

**REF: CERTIFICADO DE DISTRUCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL**

Certificamos que la empresa **INDUSTRIAS METAL MADERA S.A** con nit **860061577-9** nos vendió 4.200 kilos de chatarra para su destrucción final retirado.

Estos materiales son enviados a las diferentes siderúrgicas como son DIACO, SIDENAL, PAZ DEL BARRIO, para la elaboración de BARILLA, PALANCA, ANGULO etc. lo cual no perjudica el medio ambiente ni la sociedad.

Material recogido en periodo de tiempo de 1 de diciembre de 2023 a 5 de diciembre de 2023.

Se expide en Bogotá, a los 26 días del mes de enero de 2024.

**GERENTE**

**EDILSON ALIRIO BEJARANO**  
**CEL: 321-271-0824**

**Avenida Calle No17 130- 80**  
**BOGOTA – DC**

## FICHA TECNICA

### Descripción

El papel Kraft un elemento fundamental para la protección de los productos durante su comercialización. El papel Kraft es una clase de papel grueso y basto de color marrón, fabricado con una pasta química, sin blanquear, y a la que se somete a una breve cocción. Este tipo de papel se suele utilizar más en industria en el proceso de embalaje para proteger la mercancía de roces y golpes, o mejorar su presentación.

### Ventajas

- Buena imagen y presentación del producto.
- 100% reciclado y reciclable.
- Alta resistencia y durabilidad.
- Material flexible.

## FICHA TÉCNICA

### Componentes


**Material:**  
Papel

**Colores:**  
Marrón / Kraft

**Medidas:**

- Anchos (cm): Desde 60 a 140.
- Gramaje (gms/m<sup>2</sup>): Desde 40 a 100.

**Presentación:**  
Bobinas



### Características técnicas

#### Papel Kraft Liso Reciclado

| Parámetro                                 | Certificación    | Unidad de medida      | Valores |       |       |       |       |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|
| Gramaje Basis weight                      | UNE EN ISO 12654 | g/m <sup>2</sup> x 4% | 35      | 35    | 40    | 45    | 50    |
| Espesor Bulk                              | UNE EN ISO 12653 | mm                    | 0,31    | 0,33  | 0,35  | 0,38  | 0,39  |
| Longitud de fibra Breaking length         | UNE EN ISO 12654 | m                     | 100     | 100   | 100   | 100   | 100   |
| Longitud de fibra Breaking length         | UNE EN ISO 12654 | m                     | 100     | 100   | 100   | 100   | 100   |
| Resistencia longitudinal Tensile strength | UNE EN ISO 12654 | kN/m                  | 1,000   | 1,715 | 1,900 | 2,200 | 2,400 |
| Resistencia transversal Tensile strength  | UNE EN ISO 12654 | kN/m                  | 0,734   | 0,888 | 0,900 | 1,188 | 1,225 |
| Resistencia en húmedo Wet strength        |                  | %                     | 104     | 104   | 104   | 104   | 104   |
| Perforación Breakdown Breakdown Perfority | UNE EN ISO 12654 | mm                    | 100     | 100   | 100   | 100   | 100   |
| Calado Burst (Water)                      | UNE EN ISO 12654 | kPa                   | 25      | 35    | 40    | 50    | 55    |
| Encolado / Sealing                        | UNE EN 20000     | g                     | 14-15   | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 14-15 |

#### Papel Kraft Verjurado

| Parámetro      | Unidad             | Certificación | Valores |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------|--------------------|---------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Gramaje x4%    | g/m <sup>2</sup>   | ISO 536       | 32      | 35   | 40   | 45   | 50   | 60   | 70   | 80   | 90   | 100  | 110  | 120  | 130  | 140  | 150  |
| Humedad ±2     | %                  | ISO 287       | 5,5     | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 6,0  | 6,5  | 7,0  | 7,0  | 7,0  | 7,0  | 7,0  | 7,0  | 7,0  | 7,0  | 7,0  |
| L. Tracción SM | kN/m <sup>2</sup>  | ISO 1824      | 95      | 95   | 95   | 95   | 100  | 100  | 100  | 100  | 105  | 110  | 110  | 110  | 110  | 110  | 110  |
| L. Tracción ST | kN/m <sup>2</sup>  | ISO 1824      | 35      | 35   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   |
| R. Estirado    | kPa                | ISO 2766      | 110     | 122  | 150  | 165  | 225  | 275  | 325  | 380  | 435  | 480  | 540  | 540  | 540  | 540  | 540  |
| L. Estirado    | kPa/m <sup>2</sup> | ISO 2766      | 3,4     | 3,5  | 3,7  | 3,7  | 4,3  | 4,3  | 4,0  | 4,7  | 4,8  | 4,8  | 4,8  | 4,8  | 4,8  | 4,8  | 4,8  |
| Cobb-60 (Anw)  | g/m <sup>2</sup>   | ISO 535       | 25      | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   |
| Color Celab    | L                  | T-524         | 59      | 59   | 59   | 59   | 59   | 59   | 59   | 59   | 59   | 59   | 59   | 59   | 59   | 59   | 59   |
| 10             | a                  |               | 7,5     | 7,5  | 7,5  | 7,5  | 7,5  | 7,5  | 7,5  | 7,5  | 7,5  | 7,5  | 7,5  | 7,5  | 7,5  | 7,5  | 7,5  |
| (D65)          | b                  |               | 18,5    | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |

Estas cifras representan los valores de producción, medidos después de su acondicionamiento a 23° C (+/- 1 %) de temperatura y 50% (+/- 2 %) de humedad relativa (ISO 187:1990). No constituyen un compromiso contractual.

## **Aplicaciones**

En la industria se utiliza el papel Kraft para cubrir la parte superior de los pallets, proporcionándole mayor seguridad a la mercancía en el caso de que se produzcan golpes durante su transporte.

También se utiliza en las siguientes industrias:

- **Mobiliario**
- **Electrodomésticos**
- **Aluminio**
- **Embalaje**
- **Ferreterías**
- **Cerámica**



Bogotá D.C

Señores

**INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A**

**Atte. EDGARD SANCHEZ CORREDOR**

Representante legal

Dirección: CL 23 A No. 25 - 59

Tel: 3103224285

Correo: inmemaltda@yahoo.es

Ciudad

**REF:** Radicado 2023ER27973 Registro del libro de operaciones Carpeta No. 3330

Respetado Señor Sánchez:


Con el presente me permito informarle que en atención a la solicitud de registro del libro de operaciones por usted efectuada con el radicado 2023ER27973 fue emitida el acta de registro de su establecimiento el día 17 de febrero de 2023 la cual fue entregada en su empresa el día 02 de marzo de 2023 mediante visita No. 2300500 y fue dispuesta en el libro de operaciones. Junto con ella fueron entregados los formatos de instructivos de diligenciamiento de Libro de Operaciones y de Reportes del mismo, así como el formato para dichos reportes.

Es importante resaltar que la empresa de nombre INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A ha quedado clasificada en el subsector **COMERCIALIZADORA**, y deberá entregar los reportes mencionados anteriormente de manera **TRIMESTRAL**. Además de ello recuerde que debe cumplir con las obligaciones del Decreto 1076 de 2015 en lo referente a los artículos 2.2.1.1.11.5 y 2.2.1.1.11.6.

Es importante mencionar que el incumplimiento a la normatividad vigente, dará lugar al inicio de procesos sancionatorios de carácter ambiental, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el régimen sancionatorio ambiental.

Para cualquier información adicional, puede comunicarse con el Área Flora e industria de la Madera al teléfono 3778853.

Atentamente,



**CARMEN ROCIO GONZALEZ CANTOR**  
**SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE**

PM04-PR20-M2 V8

Página 1 de 2



**Elaboró:**

|                            |      |                              |                  |            |
|----------------------------|------|------------------------------|------------------|------------|
| ANA MARIA CUBILLOS LIEVANO | CPS: | CONTRATO 20220659<br>DE 2022 | FECHA EJECUCION: | 06/03/2023 |
|----------------------------|------|------------------------------|------------------|------------|

**Revisó:**

|                       |      |             |                  |            |
|-----------------------|------|-------------|------------------|------------|
| AMANDA FUQUENE ESPEJO | CPS: | FUNCIONARIO | FECHA EJECUCION: | 22/03/2023 |
|-----------------------|------|-------------|------------------|------------|

|                                 |      |                                       |                  |            |
|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------|------------|
| MARIA FERNANDA ALVAREZ GALLARDO | CPS: | CONTRATO SDA-CPS-<br>20231317 DE 2023 | FECHA EJECUCION: | 22/03/2023 |
|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------|------------|

**Aprobó:**

**Firmó:**

|                              |      |             |                  |            |
|------------------------------|------|-------------|------------------|------------|
| CARMEN ROCIO GONZALEZ CANTOR | CPS: | FUNCIONARIO | FECHA EJECUCION: | 22/03/2023 |
|------------------------------|------|-------------|------------------|------------|



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

## SECRETARÍA DE AMBIENTE

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

Folios 2 Anexos: 0

Proc. # 5783254 Radicado # 2023EE40191 Fecha: 2023-02-23

Tercero: 860061577-9 - INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A

Dep.: SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE

Tipo Doc.: Registro libro operaciones

Clase Doc.: Selda

### SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE

#### ACTA DE REGISTRO DEL LIBRO DE OPERACIONES DE LAS EMPRESAS FORESTALES

(Artículo 2.2.1.1.11.3 Decreto 1076 de 2015)

Acta No. 1981

|                                                                          |                                                                                                               |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A                   |                                                                                                               |                                     |
| NIT: 860061577-9                                                         |                                                                                                               | No. DE MATRÍCULA: 116175            |
| DIRECCIÓN: CL 23 A No. 25 - 59                                           |                                                                                                               | TELÉFONO: 2685012-2685352           |
| REPRESENTANTE LEGAL Y/O PROPIETARIO:<br>EDGARD SANCHEZ CORREDOR          |                                                                                                               | C.C. No. 19348974                   |
| ¿TIENE SUCURSAL? SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |                                                                                                               | NO TIENE                            |
| FECHA APERTURA DE REGISTRO: 17-02-2023                                   |                                                                                                               | CARPETA No: 3330                    |
| FECHA CAMBIO DE ACTA:                                                    | CAUSA:<br>Actualización de información <input type="checkbox"/><br>Pérdida del libro <input type="checkbox"/> | Otro <input type="checkbox"/> Cual? |

#### LA EMPRESA INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A DEBE CUMPLIR LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES:

1. Realizar reporte en los formatos establecidos por la Secretaría Distrital de Ambiente y en los periodos asignados para su empresa.
2. Abstenerse de adquirir y procesar productos forestales que no estén amparados con su respectivo salvoconducto o factura, además de exigir a sus proveedores que se encuentren registrados y cumplan con las obligaciones de los artículos 2.2.1.1.11.5 y 2.2.1.1.11.6 de Decreto 1076 de 2015.
3. Reportar por escrito cualquier novedad de cambio de información sobre la empresa.

#### NOTA:

- La sumatoria anual del total de reportes presentados por la empresa durante el año se asimilará al informe anual de actividades de qué trata el Decreto 1076 de 2015, siempre que la empresa haya realizado los reportes cumpliendo la periodicidad estipulada por la Secretaría Distrital de Ambiente para su industria.
- La emisión de certificaciones por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente está sujeta al cumplimiento a las obligaciones del registro, la presentación de soportes de procedencia de los especímenes de la flora que utiliza la empresa y al cumplimiento de la normatividad ambiental por parte de los proveedores de la empresa.
- Indistintamente del periodo de reporte, para la emisión de certificación la empresa debe presentar a la SDA, en los formularios establecidos, el estado actual de existencias y los soportes de procedencia que no haya allegado aun a la entidad.

126PM04-PR20-F-A6-V 6.0

Página 1 de 2

*Leonardo Gómer Martín*

02 - 03 - 2023

Secretaría Distrital de Ambiente  
Av. Caracas N° 54-38  
PBX: 3778899 / Fax: 3778930  
www.ambientebogota.gov.co  
Bogotá, D.C. Colombia



- El libro de operaciones debe permanecer en las instalaciones de la empresa; la información consignada en el mismo será objeto de verificación en el evento que lo estime pertinente la autoridad ambiental.  
- La empresa debe permitir el ingreso de los funcionarios de la Secretaría Distrital de Ambiente, debidamente identificados, con el fin de revisar el proceso productivo y el inventario de existencias de materia prima, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 artículo 2.2.1.1.11.5

En constancia firma:



**CARMEN ROCIO GONZALEZ CANTOR**  
**DEPENDENCIA**

**Elaboró:**

|                            |      |                              |                  |            |
|----------------------------|------|------------------------------|------------------|------------|
| ANA MARIA CUBILLOS LIEVANO | CPS: | CONTRATO 20220659<br>DE 2022 | FECHA EJECUCION: | 17/02/2023 |
|----------------------------|------|------------------------------|------------------|------------|

**Revisó:**

|                                 |      |                              |                  |            |
|---------------------------------|------|------------------------------|------------------|------------|
| MARIA FERNANDA ALVAREZ GALLARDO | CPS: | CONTRATO 20220389<br>DE 2022 | FECHA EJECUCION: | 23/02/2023 |
|---------------------------------|------|------------------------------|------------------|------------|

|                       |      |             |                  |            |
|-----------------------|------|-------------|------------------|------------|
| AMANDA FUQUENE ESPEJO | CPS: | FUNCIONARIO | FECHA EJECUCION: | 23/02/2023 |
|-----------------------|------|-------------|------------------|------------|

|                            |      |                              |                  |            |
|----------------------------|------|------------------------------|------------------|------------|
| ANA MARIA CUBILLOS LIEVANO | CPS: | CONTRATO 20220659<br>DE 2022 | FECHA EJECUCION: | 17/02/2023 |
|----------------------------|------|------------------------------|------------------|------------|

**Aprobó:**

|                              |      |             |                  |            |
|------------------------------|------|-------------|------------------|------------|
| CARMEN ROCIO GONZALEZ CANTOR | CPS: | FUNCIONARIO | FECHA EJECUCION: | 23/02/2023 |
|------------------------------|------|-------------|------------------|------------|

126PM04-PR20-F-A6-V 6.0

Página 2 de 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

## SECRETARÍA DE AMBIENTE

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE Folios 2 Anexos: 0  
Proc. # 5783254 Radicado # 2023EE40191 Fecha: 2023-02-23  
Tercero: 860061577-9 - INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A  
Dep.: SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE  
Tipo Doc.: Registro libro operaciones Clase Doc.: Selda

SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE  
ACTA DE REGISTRO DEL LIBRO DE OPERACIONES  
DE LAS EMPRESAS FORESTALES  
(Artículo 2.2.1.1.11.3 Decreto 1076 de 2015)

Acta No. 1981

|                                                                          |                                                                                                               |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A                   |                                                                                                               |                                     |
| NIT: 860061577-9                                                         |                                                                                                               | No. DE MATRÍCULA: 116175            |
| DIRECCIÓN: CL 23 A No. 25 - 59                                           |                                                                                                               | TELÉFONO: 2685012-2685352           |
| REPRESENTANTE LEGAL Y/O PROPIETARIO:<br>EDGARD SANCHEZ CORREDOR          |                                                                                                               | C.C. No. 19348974                   |
| ¿TIENE SUCURSAL? SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |                                                                                                               | NO TIENE                            |
| FECHA APERTURA DE REGISTRO: 17-02-2023                                   |                                                                                                               | CARPETA No: 3330                    |
| FECHA CAMBIO DE ACTA:                                                    | CAUSA:<br>Actualización de información <input type="checkbox"/><br>Pérdida del libro <input type="checkbox"/> | Otro <input type="checkbox"/> Cual? |

LA EMPRESA INDUSTRIAS METAL MADERA S.A - INMEMA S.A DEBE CUMPLIR LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES:

1. Realizar reporte en los formatos establecidos por la Secretaría Distrital de Ambiente y en los periodos asignados para su empresa.
2. Abstenerse de adquirir y procesar productos forestales que no estén amparados con su respectivo salvoconducto o factura, además de exigir a sus proveedores que se encuentren registrados y cumplan con las obligaciones de los artículos 2.2.1.1.11.5 y 2.2.1.1.11.6 de Decreto 1076 de 2015.
3. Reportar por escrito cualquier novedad de cambio de información sobre la empresa.

NOTA:

- La sumatoria anual del total de reportes presentados por la empresa durante el año se asimilará al informe anual de actividades de qué trata el Decreto 1076 de 2015, siempre que la empresa haya realizado los reportes cumpliendo la periodicidad estipulada por la Secretaría Distrital de Ambiente para su industria.
- La emisión de certificaciones por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente está sujeta al cumplimiento a las obligaciones del registro, la presentación de soportes de procedencia de los especímenes de la flora que utiliza la empresa y al cumplimiento de la normatividad ambiental por parte de los proveedores de la empresa.
- Indistintamente del periodo de reporte, para la emisión de certificación la empresa debe presentar a la SDA, en los formularios establecidos, el estado actual de existencias y los soportes de procedencia que no haya allegado aun a la entidad.

126PM04-PR20-F-A6-V 6.0

Página 1 de 2

*Leonardo Gómer Martín*  
02-03-2023

Secretaría Distrital de Ambiente  
Av. Caracas N° 54-38  
PBX: 3778899 / Fax: 3778930  
www.ambientebogota.gov.co  
Bogotá, D.C. Colombia





- El libro de operaciones debe permanecer en las instalaciones de la empresa; la información consignada en el mismo será objeto de verificación en el evento que lo estime pertinente la autoridad ambiental.  
-La empresa debe permitir el ingreso de los funcionarios de la Secretaría Distrital de Ambiente, debidamente identificados, con el fin de revisar el proceso productivo y el inventario de existencias de materia prima, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 artículo 2.2.1.1.11.5

En constancia firma:



**CARMEN ROCIO GONZALEZ CANTOR**  
**DEPENDENCIA**

**Elaboró:**

|                            |      |                              |                  |            |
|----------------------------|------|------------------------------|------------------|------------|
| ANA MARIA CUBILLOS LIEVANO | CPS: | CONTRATO 20220659<br>DE 2022 | FECHA EJECUCION: | 17/02/2023 |
|----------------------------|------|------------------------------|------------------|------------|

**Revisó:**

|                                 |      |                              |                  |            |
|---------------------------------|------|------------------------------|------------------|------------|
| MARIA FERNANDA ALVAREZ GALLARDO | CPS: | CONTRATO 20220389<br>DE 2022 | FECHA EJECUCION: | 23/02/2023 |
|---------------------------------|------|------------------------------|------------------|------------|

|                       |      |             |                  |            |
|-----------------------|------|-------------|------------------|------------|
| AMANDA FUQUENE ESPEJO | CPS: | FUNCIONARIO | FECHA EJECUCION: | 23/02/2023 |
|-----------------------|------|-------------|------------------|------------|

|                            |      |                              |                  |            |
|----------------------------|------|------------------------------|------------------|------------|
| ANA MARIA CUBILLOS LIEVANO | CPS: | CONTRATO 20220659<br>DE 2022 | FECHA EJECUCION: | 17/02/2023 |
|----------------------------|------|------------------------------|------------------|------------|

**Aprobó:**

|                              |      |             |                  |            |
|------------------------------|------|-------------|------------------|------------|
| CARMEN ROCIO GONZALEZ CANTOR | CPS: | FUNCIONARIO | FECHA EJECUCION: | 23/02/2023 |
|------------------------------|------|-------------|------------------|------------|

126PM04-PR20-F-A6-V 6.0

Página 2 de 2

**ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES**
**Fecha**

22 / 09 / 2014

**PROYECTO:** MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

**CONTRATISTA:** INDUSTRIA METAL MADERA S.A. - INMEMA S.A.

**DIRECCIÓN:** CALLE 23 A NO. 25-58 BOGOTÁ

**CEL:** 3103224285


**CONTRATANTE:** MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

**ORDEN DE COMPRA No.:** 133059

|                       |                             |  |                    |        |
|-----------------------|-----------------------------|--|--------------------|--------|
| Departamento          | LA GUAJIRA                  |  | Municipio          | MAICAO |
| Institución Educativa | INSTITUCIÓN EDUCATIVA No. 7 |  |                    |        |
| Sede Educativa        | SEDE JUAN XXIII             |  |                    |        |
| Dirección             | Carrera 16 Calle 3 Esquina  |  | Teléfono           |        |
| Rector y/o Encargado  | Lucas Fernández Rodríguez   |  | Correo electrónico |        |

| DESCRIPCIÓN                              | PROGRAMADO | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------|------------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| Aula Preescolar                          | 2          | 8 Mesa Preescolar          | 16       |          |               |
|                                          |            | 24 Silla Preescolar        | 48       |          |               |
|                                          |            | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 4        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 2        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 2        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 2        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 2        |          |               |
|                                          |            | 2 Mueble de almacenamiento | 4        |          |               |
| Aula primaria                            | 6          | 1 Mesa Primaria            | 240      |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 240      |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 6        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 6        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 6        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 6        |          |               |
| Aula Secundaria                          | 11         | 1 Mueble de almacenamiento | 6        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Secundaria          | 440      |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 440      |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 11       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 11       |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 11       |          |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar        | 0          | 1 Tablero                  | 11       |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 11       |          |               |
|                                          |            | 4 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula primaria          | 0          | 12 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Auxiliar            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Primaria            | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria        | 0          | 1 Silla Primaria           | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Secundaria          | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo Docente                | 0          | 1 Silla Secundaria         | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Docente             | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo preescolar             | 2          | 1 Silla Docente            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Preescolar          | 2        |          |               |
| Mueble de almacenamiento aulas           | 0          | 1 Silla Preescolar         | 6        |          |               |
| Tablero de alta resistencia a la humedad | 0          | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Tándem tres (3) canecas aulas            | 0          | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
| Manual de uso, garantía y Mantenimiento  | 1          | 1 Tandem de 3 canecas      | 0        |          |               |
|                                          |            | Impreso                    | 1        |          |               |

**OBSERVACIONES** (Describir en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar)

| INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.                                                 | INSTITUCION EDUCATIVA                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma:                                                                              | Firma:                                                                               |
|  |  |
| Nombre: ALEXANDER SANCHEZ                                                           | Nombre: Lucas Fernandez Rodriguez                                                    |
| Cargo: GERENTE DE PROYECTOS                                                         | Cargo: Rector                                                                        |
| Telefono: 3103224285                                                                | Telefono: 301 411 080                                                                |
| Correo: inmemalda@yahoo.es                                                          | Correo: lfernandez7@ie7maicao.edu.co                                                 |

**NOTA:** El rector debe localizar el inventario de la institución con la dotación entregada, en la entidad territorial Municipio y/o departamento.





## ENTREGA DE DOTACION PROVEEDOR

Fecha

27

9

2024

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA SA- INMEMA SA

ORDEN DE COMPRA No. 133059

DIRECCION: CRA 25 # 23-41

PBX:

E-mail: inmemaaltda@yahoo.es

|                       |                             |                           |        |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|
| Departamento          | LA GUAJIRA                  | Municipio                 | MAICAO |
| Institución Educativa | INSTITUCION EDUCATIVA No. 7 | Código Dane: 244430001406 |        |
| Sede Educativa        | SEDE JUAN XXIII             | Código Dane: 144430001088 |        |
| Dirección             | Calle 11a Calle 3 Esquina   | Teléfono                  |        |
| Rector y/o Encargado  | Lucas Fernández Rodríguez   |                           |        |

| DESCRIPCION                              | PROGRAMADO | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------|------------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| Aula Preescolar                          | 2          | 8 Mesa Preescolar          | 16       |          |               |
|                                          |            | 24 Silla Preescolar        | 48       |          |               |
|                                          |            | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 4        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 2        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 2        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 2        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 2        |          |               |
|                                          |            | 2 Mueble de almacenamiento | 4        |          |               |
| Aula primaria                            | 6          | 1 Mesa Primaria            | 240      |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 240      |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 6        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 6        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 6        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 6        |          |               |
| Aula Secundaria                          | 11         | 1 Mesa Secundaria          | 440      |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 440      |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 11       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 11       |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 11       |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 11       |          |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar        | 0          | 1 Mueble de almacenamiento | 11       |          |               |
|                                          |            | 4 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                          |            | 12 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula primaria          | 0          | 1 Mesa Auxiliar            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Primaria            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria        | 0          | 1 Mesa Secundaria          | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo Docente                | 0          | 1 Mesa Docente             | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Docente            | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo preescolar             | 2          | 1 Mesa Preescolar          | 2        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Preescolar         | 6        |          |               |
| Mueble de almacenamiento aulas           | 0          | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Tablero de alta resistencia a la humedad | 0          | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
| Tandem tres (3) canecas aulas            | 0          | 1 Tandem de 3 canecas      | 0        |          |               |
| Manual de uso, garantía y Mantenimiento  | 1          | Impreso                    | 1        |          |               |

PROVEEDOR: INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A

INSTITUCION EDUCATIVA

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Firma:                       | Firma:                              |
|                              |                                     |
| Nombre: ALEXANDER SANCHEZ    | Nombre: Lucas Fernández Rodríguez   |
| Cargo: GERENTE DE PROYECTOS  | Cargo: Rector                       |
| Telefono: 3103224285         | Telefono: 304 111 0 80              |
| Correo: inmemaaltda@yahoo.es | Correo: lfernandez@ie7maicao.edu.co |

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada, en la entidad territorial Municipio y/o departamento.



## RADICACION ACTAS

CODIGO: IMA-FOR-

FECHA :10/10/2024

VERSION: 01

|                                            |                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | CONTRATISTA: INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A |
| ORDEN DE COMPRA: 133059                    | DEPARTAMENTO: GUAJIRA                           |
|                                            | MUNICIPIO: MAICAO                               |
| INSTITUCION: I. EDUCATIVA No 7             | SEDE: JUAN XXIII                                |

|        |        |        |            |
|--------|--------|--------|------------|
| FOTO 1 | RECTOR | FOTO 2 | MOBILIARIO |
|--------|--------|--------|------------|



|        |         |        |         |
|--------|---------|--------|---------|
| FOTO 3 | TABLERO | FOTO 4 | FACHADA |
|--------|---------|--------|---------|



## ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

Fecha

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA SA- INMEMA SA

DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 25-58 BOGOTÁ

CEL: 3103224285

CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ORDEN DE COMPRA No. 133059

|                       |                                 |  |                    |                       |
|-----------------------|---------------------------------|--|--------------------|-----------------------|
| Departamento          | LA GUAJIRA                      |  | Municipio          | MAICAO                |
| Institución Educativa | INSTITUCION EDUCATIVA No. 15    |  |                    |                       |
| Sede Educativa        | LOMA FRESCA PRINCIPAL           |  |                    |                       |
| Dirección             |                                 |  | Teléfono           | 3003056261-3004570667 |
| Rector y/o Encargado  | ALEXANDER JAVIER DIAZ HERNANDEZ |  | Correo electrónico |                       |

| DESCRIPCION                              | PROGRAMADO | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------|------------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| Aula Preescolar                          | 4          | 8 Mesa Preescolar          | 32       | /        |               |
|                                          |            | 24 Silla Preescolar        | 96       | /        |               |
|                                          |            | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 8        | /        |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 4        | /        |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 4        | /        |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 4        | /        |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 4        | /        |               |
|                                          |            | 2 Mueble de almacenamiento | 8        | /        |               |
| Aula primaria                            | 8          | 1 Mesa Primaria            | 320      | /        |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 320      | /        |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 8        | /        |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 8        | /        |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 8        | /        |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 8        | /        |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 8        | /        |               |
| Aula Secundaria                          | 14         | 1 Mesa Secundaria          | 560      | /        |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 560      | /        |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 14       | /        |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 14       | /        |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 14       | /        |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 14       | /        |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 14       | /        |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar        | 1          | 4 Mesa Preescolar          | 4        | /        |               |
|                                          |            | 12 Silla Preescolar        | 12       | /        |               |
|                                          |            | 1 Mesa Auxiliar            | 1        | /        |               |
| Puesto de trabajo aula primaria          | 20         | 1 Mesa Primaria            | 20       | /        |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 20       | /        |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria        | 0          | 1 Mesa Secundaria          | 0        | /        |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 0        | /        |               |
| Puesto de trabajo Docente                | 1          | 1 Mesa Docente             | 1        | /        |               |
|                                          |            | 1 Silla Docente            | 1        | /        |               |
| Puesto de trabajo preescolar             | 0          | 1 Mesa Preescolar          | 0        | /        |               |
|                                          |            | 1 Silla Preescolar         | 0        | /        |               |
| Mueble de almacenamiento aulas           | 2          | 1 Mueble de almacenamiento | 2        | /        |               |
| Tablero de alta resistencia a la humedad | 1          | 1 Tablero                  | 1        | /        |               |
| Tándem tres (3) canecas aulas            | 1          | 1 Tandem de 3 canecas      | 1        | /        |               |
| Manual de uso, garantía y Mantenimiento  | 1          | Impreso                    | 1        | /        |               |

OBSERVACIONES (Describir en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar)

INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A

INSTITUCION EDUCATIVA

Firma:

Firma:

Nombre: ALEXANDER SANCHEZ

Nombre: ALEXANDER JAVIER DIAZ HERNANDEZ

Cargo: GERENTE DE PROYECTOS

Cargo: RECTOR

Telefono: 3103224285

Telefono: 3003056261-3004570667

Correo: inmemaltda@yahoo.es

Correo: rectoralexander@ie15malcao.edu.co

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.





## ENTREGA DE DOTACION PROVEEDOR

Fecha

día

mes

año

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA SA-- INMEMA SA

ORDEN DE COMPRA No. 133059

DIRECCION: CRA 25 # 23-41

PBX:

E-mail: inmematda@yahoo.es

|                       |                                 |                          |                       |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Departamento          | LA GUAJIRA                      | Municipio                | MAICAO                |
| Institución Educativa | INSTITUCION EDUCATIVA No. 15    | Código Dane:144430000031 |                       |
| Sede Educativa        | LOMA FRESCA PRINCIPAL           | Código Dane:144430000031 |                       |
| Dirección             |                                 | Teléfono                 | 3003056261-3004570667 |
| Rector y/o Encargado  | ALEXANDER JAVIER DIAZ HERNANDEZ |                          |                       |

| DESCRIPCION                              | PROGRAMADO | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------|------------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| Aula Preescolar                          | 4          | 8 Mesa Preescolar          | 32       |          |               |
|                                          |            | 24 Silla Preescolar        | 96       |          |               |
|                                          |            | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 8        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 4        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 4        |          |               |
|                                          |            | 1 Tándem de 3 canecas      | 4        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 4        |          |               |
|                                          |            | 2 Mueble de almacenamiento | 8        |          |               |
| Aula primaria                            | 8          | 1 Mesa Primaria            | 320      |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 320      |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 8        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 8        |          |               |
|                                          |            | 1 Tándem de 3 canecas      | 8        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 8        |          |               |
| Aula Secundaria                          | 14         | 1 Mueble de almacenamiento | 8        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Secundaria          | 560      |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 560      |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 14       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 14       |          |               |
|                                          |            | 1 Tándem de 3 canecas      | 14       |          |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar        | 1          | 1 Tablero                  | 14       |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 14       |          |               |
|                                          |            | 4 Mesa Preescolar          | 4        |          |               |
| Puesto de trabajo aula primaria          | 20         | 12 Silla Preescolar        | 12       |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Auxiliar            | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Primaria            | 20       |          |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria        | 0          | 1 Silla Primaria           | 20       |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Secundaria          | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo Docente                | 1          | 1 Silla Secundaria         | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Docente             | 1        |          |               |
| Puesto de trabajo preescolar             | 0          | 1 Silla Docente            | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
| Mueble de almacenamiento aulas           | 2          | 1 Silla Preescolar         | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 2        |          |               |
| Tablero de alta resistencia a la humedad | 1          | 1 Tablero                  | 1        |          |               |
| Tándem tres (3) canecas aulas            | 1          | 1 Tándem de 3 canecas      | 1        |          |               |
| Manual de uso, garantía y Mantenimiento  | 1          | Impreso                    | 1        |          |               |

PROVEEDOR: INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Firma:

Firma:

Nombre: ALEXANDER SANCHEZ

Nombre: ALEXANDER JAVIER DIAZ HERNANDEZ

Cargo: GERENTE DE PROYECTOS

Cargo: RÉCTOR

Telefono: 3103224285

Telefono: 3003056261-3004570667

Correo: inmematda@yahoo.es

Correo: rectoralexander@ie15maicao.edu.co

NOTA: El rector debe legalizar al inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio s/o departamento.

Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co



## RADICACION ACTAS

CODIGO: IMA-FOR-

FECHA :10/10/2024  
VERSION: 01

|                                            |                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | CONTRATISTA: INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A |
| ORDEN DE COMPRA: 133059                    | DEPARTAMENTO: GUAJIRA                           |
|                                            | MUNICIPIO: MAICAO                               |
| INSTITUCION: I. EDUCATIVA No 15            | SEDE: PRINCIPAL LOMA FRESCA                     |

|        |        |        |            |
|--------|--------|--------|------------|
| FOTO 1 | RECTOR | FOTO 2 | MOBILIARIO |
|--------|--------|--------|------------|



|        |         |        |         |
|--------|---------|--------|---------|
| FOTO 3 | TABLERO | FOTO 4 | FACHADA |
|--------|---------|--------|---------|



|                                                                                  |                         |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
|  | <b>RADICACION ACTAS</b> | <b>CODIGO: IMA-FOR-</b>                        |
|                                                                                  |                         | <b>FECHA :10/10/2024</b><br><b>VERSION: 01</b> |

|                                                          |                                                        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>PROYECTO:</b> MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL        | <b>CONTRATISTA:</b> INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A |
| <b>ORDEN DE COMPRA:</b> 133059                           | <b>DEPARTAMENTO:</b> GUAJIRA                           |
| <b>INSTITUCION:</b> INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 1 | <b>MUNICIPIO:</b> MAICAO                               |
|                                                          | <b>SEDE:</b> NARANJITO 2                               |

|               |               |               |                   |
|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>FOTO 1</b> | <b>RECTOR</b> | <b>FOTO 2</b> | <b>MOBILIARIO</b> |
|---------------|---------------|---------------|-------------------|



|               |                |               |                |
|---------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>FOTO 3</b> | <b>TABLERO</b> | <b>FOTO 4</b> | <b>FACHADA</b> |
|---------------|----------------|---------------|----------------|





## ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

25

Fecha

10

2024

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. - INMEMA S.A.

DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 25-58 BOGOTÁ

CEL: 3103224285

CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

ORDEN DE COMPRA No. 133059

Departamento

LA GUAJIRA

Municipio

MAICAO

Institución Educativa

INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 1

Sede Educativa

NARANJITO 2

Dirección

Teléfono

Rector y/o Encargado

Correo electrónico

| DESCRIPCION                              | PROGRAMADO | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------|------------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| Aula Preescolar                          | 1          | 8 Mesa Preescolar          | 8        |          |               |
|                                          |            | 24 Silla Preescolar        | 24       |          |               |
|                                          |            | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 2        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Tándem de 3 canecas      | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 1        |          |               |
|                                          |            | 2 Mueble de almacenamiento | 2        |          |               |
| Aula primaria                            | 3          | 1 Mesa Primaria            | 120      |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 120      |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Tándem de 3 canecas      | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 3        |          |               |
| Aula Secundaria                          | 3          | 1 Mesa Secundaria          | 120      |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 120      |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Tándem de 3 canecas      | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 3        |          |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar        | 1          | 4 Mesa Preescolar          | 4        |          |               |
|                                          |            | 12 Silla Preescolar        | 12       |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Auxiliar            | 1        |          |               |
| Puesto de trabajo aula primaria          | 10         | 1 Mesa Primaria            | 10       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 10       |          |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria        | 30         | 1 Mesa Secundaria          | 30       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 30       |          |               |
| Puesto de trabajo Docente                | 4          | 1 Mesa Docente             | 4        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Docente            | 4        |          |               |
| Puesto de trabajo preescolar             | 1          | 1 Mesa Preescolar          | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Preescolar         | 3        |          |               |
| Mueble de almacenamiento aulas           | 5          | 1 Mueble de almacenamiento | 5        |          |               |
| Tablero de alta resistencia a la humedad | 4          | 1 Tablero                  | 4        |          |               |
| Tándem tres (3) canecas aulas            | 4          | 1 Tándem de 3 canecas      | 4        |          |               |
| Manual de uso, garantía y Mantenimiento  | 1          | Impreso                    | 1        |          |               |

OBSERVACIONES (Describir en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar)

INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

Firma:

INSTITUCION EDUCATIVA

Firma:

Nombre: ALEXANDER SANCHEZ

Cargo: GERENTE DE PROYECTOS

Telefono: 3103224285

Correo: inmemaltda@yahoo.es

Nombre:

Cargo:

Telefono:

Correo:

NOTA: El rector debe legibilizar el inventario de la institución con la dotación entregada, en la ciudad territorial al Museo del Departamento.



## ENTREGA DE DOTACION PROVEEDOR

Fecha

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA SA-- INMEMA SA  
DIRECCION: CRA 25 # 23-41

ORDEN DE COMPRA No. 133059

PBX:

E-mail: inmematda@yahoo.es

|                       |                                      |              |              |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| Departamento          | LA GUAJIRA                           | Municipio    | MAICAO       |
| Institución Educativa | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 1 | Código Dane: | 244430000850 |
| Sede Educativa        | NARANJITO 2                          | Código Dane: | 244430003859 |
| Dirección             |                                      | Teléfono     |              |
| Rector y/o Encargado  |                                      |              |              |

| DESCRIPCION                              | PROGRAMADO | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------|------------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| Aula Preescolar                          | 1          | 8 Mesa Preescolar          | 8        |          |               |
|                                          |            | 24 Silla Preescolar        | 24       |          |               |
|                                          |            | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 2        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Tándem de 3 canecas      | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 1        |          |               |
|                                          |            | 2 Mueble de almacenamiento | 2        |          |               |
| Aula primaria                            | 3          | 1 Mesa Primaria            | 120      |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 120      |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Tándem de 3 canecas      | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 3        |          |               |
|                                          |            |                            |          |          |               |
| Aula Secundaria                          | 3          | 1 Mesa Secundaria          | 120      |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 120      |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Tándem de 3 canecas      | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 3        |          |               |
|                                          |            |                            |          |          |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar        | 1          | 4 Mesa Preescolar          | 4        |          |               |
|                                          |            | 12 Silla Preescolar        | 12       |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Auxiliar            | 1        |          |               |
| Puesto de trabajo aula primaria          | 10         | 1 Mesa Primaria            | 10       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 10       |          |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria        | 30         | 1 Mesa Secundaria          | 30       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 30       |          |               |
| Puesto de trabajo Docente                | 4          | 1 Mesa Docente             | 4        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Docente            | 4        |          |               |
| Puesto de trabajo preescolar             | 1          | 1 Mesa Preescolar          | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Preescolar         | 3        |          |               |
| Mueble de almacenamiento aulas           | 5          | 1 Mueble de almacenamiento | 5        |          |               |
| Tablero de alta resistencia a la humedad | 4          | 1 Tablero                  | 4        |          |               |
| Tándem tres (3) canecas aulas            | 4          | 1 Tándem de 3 canecas      | 4        |          |               |
| Manual de uso, garantía y Mantenimiento  | 1          | Impreso                    | 1        |          |               |

PROVEEDOR: INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A

INSTITUCION EDUCATIVA

Firma:

Nombre: ALEXANDER SANCHEZ

Cargo: GERENTE DE PROYECTOS

Telefono: 3108224285

Correo: inmematda@yahoo.es

Nombre:

Cargo:

Telefono:

Correo:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la ciudad territorial Municipal de Bogotá.



## RADICACION ACTAS

**CODIGO:** IMA-FOR-

**FECHA :**10/10/2024

**VERSION:** 01

**PROYECTO:** MINISTERIO DE EDUCACION  
NACIONAL

**CONTRATISTA:** INDUSTRIAS METAL MADERA  
INMEMA S.A

**ORDEN DE COMPRA:** 133059

**DEPARTAMENTO:** GUAJIRA

**MUNICIPIO:** MAICAO

**INSTITUCION:** INSTITUCION EDUCATIVA  
INDIGENA NO. 1

**SEDE:** PIYUSHIPANA

**FOTO 1**

**RECTOR**



**FOTO 2**

**MOBILIARIO**




**FOTO 3**

**TABLERO**




**FOTO 4**

**FACHADA**



## ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

22 10 2024

Fecha

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA SA- INMEMA SA

DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 25-58 BOGOTÁ

CEL: 3103224285

CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

ORDEN DE COMPRA No. 133059

|                       |                                      |           |        |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|--------|
| Departamento          | LA GUAJIRA                           | Municipio | MAICAO |
| Institución Educativa | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 1 |           |        |
| Sede Educativa        | PIYUSHIPANA                          |           |        |
| Dirección             |                                      |           |        |
| Rector y/o Encargado  |                                      |           |        |
|                       | Teléfono                             |           |        |
|                       | Correo electrónico                   |           |        |

| DESCRIPCION                              | PROGRAMADO | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------|------------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| Aula Preescolar                          | 3          | 8 Mesa Preescolar          | 24       |          |               |
|                                          |            | 24 Silla Preescolar        | 72       |          |               |
|                                          |            | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 6        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Tándem de 3 canecas      | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 3        |          |               |
|                                          |            | 2 Mueble de almacenamiento | 6        |          |               |
| Aula primaria                            | 7          | 1 Mesa Primaria            | 280      |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 280      |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 7        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 7        |          |               |
|                                          |            | 1 Tándem de 3 canecas      | 7        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 7        |          |               |
| Aula Secundaria                          | 8          | 1 Mesa Secundaria          | 320      |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 320      |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 8        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 8        |          |               |
|                                          |            | 1 Tándem de 3 canecas      | 8        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 8        |          |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar        | 1          | 1 Mueble de almacenamiento | 8        |          |               |
|                                          |            | 4 Mesa Preescolar          | 4        |          |               |
|                                          |            | 12 Silla Preescolar        | 12       |          |               |
| Puesto de trabajo aula primaria          | 20         | 1 Mesa Auxiliar            | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Primaria            | 20       |          |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria        | 0          | 1 Silla Primaria           | 20       |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Secundaria          | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo Docente                | 1          | 1 Silla Secundaria         | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Docente             | 1        |          |               |
| Puesto de trabajo preescolar             | 1          | 1 Silla Docente            | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Preescolar          | 1        |          |               |
| Mueble de almacenamiento aulas           | 2          | 1 Silla Preescolar         | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 2        |          |               |
| Tablero de alta resistencia a la humedad | 1          | 1 Tablero                  | 1        |          |               |
| Tándem tres (3) canecas aulas            | 1          | 1 Tándem de 3 canecas      | 1        |          |               |
| Manual de uso, garantía y Mantenimiento  | 1          | Impreso                    | 1        |          |               |

OBSERVACIONES (Describir en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar)

INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A

INSTITUCION EDUCATIVA

Firma:

Firma:

Nombre: ALEXANDER SANCHEZ

Nombre:

Cargo: GERENTE DE PROYECTOS

Cargo:

Telefono: 3103224285

Telefono:

Correo: inmemalda@yahoo.es

Correo:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

**ENTREGA DE DOTACION PROVEEDOR**

 Fecha: **22** / **10** / **2024**

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

 CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA SA- INMEMA SA  
 DIRECCION: CRA 25 # 23-41

ORDEN DE COMPRA No. 133059

PBX:

E-mail: inmemalda@yahoo.es

|                       |                                      |                           |        |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------|
| Departamento          | LA GUAJIRA                           | Municipio                 | MAICAO |
| Institución Educativa | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 1 | Código Dane: 244430000850 |        |
| Sede Educativa        | PIYUSHIPANA                          | Código Dane: 244430003107 |        |
| Dirección             |                                      | Teléfono                  |        |
| Rector y/o Encargado  |                                      |                           |        |

| DESCRIPCION                              | PROGRAMADO | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------|------------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| Aula Preescolar                          | 3          | 8 Mesa Preescolar          | 24       |          |               |
|                                          |            | 24 Silla Preescolar        | 72       |          |               |
|                                          |            | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 6        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Tándem de 3 canecas      | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 3        |          |               |
|                                          |            | 2 Mueble de almacenamiento | 6        |          |               |
| Aula primaria                            | 7          | 1 Mesa Primaria            | 280      |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 280      |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 7        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 7        |          |               |
|                                          |            | 1 Tándem de 3 canecas      | 7        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 7        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 7        |          |               |
| Aula Secundaria                          | 8          | 1 Mesa Secundaria          | 320      |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 320      |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 8        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 8        |          |               |
|                                          |            | 1 Tándem de 3 canecas      | 8        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 8        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 8        |          |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar        | 1          | 4 Mesa Preescolar          | 4        |          |               |
| Puesto de trabajo aula primaria          | 20         | 12 Silla Preescolar        | 12       |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Auxiliar            | 1        |          |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria        | 0          | 1 Mesa Primaria            | 20       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 20       |          |               |
| Puesto de trabajo Docente                | 1          | 1 Mesa Secundaria          | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo preescolar             | 1          | 1 Mesa Docente             | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Docente            | 1        |          |               |
| Mueble de almacenamiento aulas           | 2          | 1 Mesa Preescolar          | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Preescolar         | 3        |          |               |
| Tablero de alta resistencia a la humedad | 1          | 1 Mueble de almacenamiento | 2        |          |               |
| Tándem tres (3) canecas aulas            | 1          | 1 Tablero                  | 1        |          |               |
| Manual de uso, garantía y Mantenimiento  | 1          | 1 Tándem de 3 canecas      | 1        |          |               |
|                                          |            | Impreso                    | 1        |          |               |

PROVEEDOR: INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

INSTITUCION EDUCATIVA

Firma:

Firma:

 Nombre: ALEXANDER SANCHEZ  
 Cargo: GERENTE DE PROYECTOS  
 Telefono: 3103224285  
 Correo: inmemalda@yahoo.es

 Nombre: Luis Pablo Guezo  
 Cargo: Lector  
 Telefono: 3126213803  
 Correo: le.pablo@minedu.gov.co

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada, en la entidad territorial Municipio y/o Departamento.

Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co





## RADICACION ACTAS

**CODIGO:** IMA-FOR-

**FECHA :**10/10/2024

**VERSION:** 01

**PROYECTO:** MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

**CONTRATISTA:** INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A

**ORDEN DE COMPRA:** 133059

**DEPARTAMENTO:** GUAJIRA

**MUNICIPIO:** MAICAO

**INSTITUCION:** INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 3

**SEDE:** PUEBLITO WAYUU

**FOTO 1**

**RECTOR**



**FOTO 2**

**MOBILIARIO**



**FOTO 3**

**TABLERO**



**FOTO 4**



**FACHADA**





| ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES             |                                      |                            |          | <div> <div>22</div> <div>Fecha</div> <div>10</div> <div>2024</div> </div> |               |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL         |                                      |                            |          |                                                                           |               |
| CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA SAH- INMEMA SA |                                      |                            |          | DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 25-35 BOGOTÁ<br>CBL 3103224285                  |               |
| CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL      |                                      |                            |          | ORDEN DE COMPRA No. 133059                                                |               |
| Departamento                                       | LA GUAJIRA                           |                            |          | Municipio                                                                 | MAICAO        |
| Institución Educativa                              | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 3 |                            |          |                                                                           |               |
| Sede Educativa                                     | PUEBLITO WAYUU                       |                            |          |                                                                           |               |
| Dirección                                          |                                      |                            |          | Teléfono                                                                  |               |
| Rector y/o Encargado                               |                                      |                            |          | Correo electrónico                                                        |               |
| DESCRIPCION                                        | PROGRAMADO                           | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO                                                                  | OBSERVACIONES |
| Aula Preescolar                                    | 1                                    | 8 Mesa Preescolar          | 8        |                                                                           |               |
|                                                    |                                      | 24 Silla Preescolar        | 24       |                                                                           |               |
|                                                    |                                      | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 2        |                                                                           |               |
|                                                    |                                      | 1 Mesa docente             | 1        |                                                                           |               |
|                                                    |                                      | 1 Silla docente            | 1        |                                                                           |               |
|                                                    |                                      | 1 Tandem de 3 canecas      | 1        |                                                                           |               |
|                                                    |                                      | 1 Tablero                  | 1        |                                                                           |               |
|                                                    |                                      | 2 Mueble de almacenamiento | 2        |                                                                           |               |
| Aula primaria                                      | 2                                    | 1 Mesa Primaria            | 80       |                                                                           |               |
|                                                    |                                      | 1 Silla Primaria           | 80       |                                                                           |               |
|                                                    |                                      | 1 Mesa docente             | 2        |                                                                           |               |
|                                                    |                                      | 1 Silla docente            | 2        |                                                                           |               |
|                                                    |                                      | 1 Tandem de 3 canecas      | 2        |                                                                           |               |
|                                                    |                                      | 1 Tablero                  | 2        |                                                                           |               |
| Aula Secundaria                                    | 0                                    | 1 Mueble de almacenamiento | 2        |                                                                           |               |
|                                                    |                                      | 1 Mesa Secundaria          | 0        |                                                                           |               |
|                                                    |                                      | 1 Silla Secundaria         | 0        |                                                                           |               |
|                                                    |                                      | 1 Mesa docente             | 0        |                                                                           |               |
|                                                    |                                      | 1 Silla docente            | 0        |                                                                           |               |
|                                                    |                                      | 1 Tandem de 3 canecas      | 0        |                                                                           |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar                  | 0                                    | 1 Tablero                  | 0        |                                                                           |               |
|                                                    |                                      | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |                                                                           |               |
|                                                    |                                      | 4 Mesa Preescolar          | 0        |                                                                           |               |
|                                                    |                                      | 12 Silla Preescolar        | 0        |                                                                           |               |
| Puesto de trabajo aula primaria                    | 30                                   | 1 Mesa Auxiliar            | 0        |                                                                           |               |
|                                                    |                                      | 1 Mesa Primaria            | 30       |                                                                           |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria                  | 30                                   | 1 Silla Primaria           | 30       |                                                                           |               |
|                                                    |                                      | 1 Mesa Secundaria          | 30       |                                                                           |               |
| Puesto de trabajo Docente                          | 3                                    | 1 Silla Secundaria         | 30       |                                                                           |               |
|                                                    |                                      | 1 Mesa Docente             | 3        |                                                                           |               |
| Puesto de trabajo preescolar                       | 0                                    | 1 Silla Docente            | 3        |                                                                           |               |
|                                                    |                                      | 1 Mesa Preescolar          | 0        |                                                                           |               |
| Mueble de almacenamiento aulas                     | 3                                    | 1 Silla Preescolar         | 0        |                                                                           |               |
|                                                    |                                      | 1 Mueble de almacenamiento | 3        |                                                                           |               |
| Tablero de alta resistencia a la humedad           | 3                                    | 1 Tablero                  | 3        |                                                                           |               |
| Tandem tres (3) canecas aulas                      | 3                                    | 1 Tandem de 3 canecas      | 3        |                                                                           |               |
| Manual de uso, garantía y Mantenimiento            | 1                                    | Impreso                    | 1        |                                                                           |               |

OBSERVACIONES (Describir en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar)

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A                                                  | INSTITUCION EDUCATIVA                                                                |
| Firma:                                                                              | Firma:                                                                               |
|  |  |
| Nombre: ALEXANDER SANCHEZ                                                           | Nombre: Adolfo Alfonso Medina Gadea                                                  |
| Cargo: GERENTE DE PROYECTOS                                                         | Cargo: Rector                                                                        |
| Telefono: 3103224285                                                                | Telefono: 310 6172400                                                                |
| Correo: inmemalda@yahoo.es                                                          | Correo: admedina541@outmail.com                                                      |



## ENTREGA DE DOTACION PROVEEDOR

Fecha

28 / 10 / 2024

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA SA- INMEMA SA

ORDEN DE COMPRA No. 133959

DIRECCION: CRA 25 # 23-41

PBX:

E-mail: inmematda@yahoo.es

|                       |                                      |                           |        |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------|
| Departamento          | LA GUAJIRA                           | Municipio                 | MAICAO |
| Institución Educativa | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 3 | Código Dane: 24443000426  |        |
| Sede Educativa        | PUEBLITO WAYUU                       | Código Dane: 244430004391 |        |
| Dirección             |                                      | Teléfono                  |        |
| Rector y/o Encargado  |                                      |                           |        |

| DESCRIPCION                              | PROGRAMADO | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------|------------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| Aula Preescolar                          | 1          | 8 Mesa Preescolar          | 8        |          |               |
|                                          |            | 24 Silla Preescolar        | 24       |          |               |
|                                          |            | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 2        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Tándem de 3 canecas      | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 1        |          |               |
|                                          |            | 2 Mueble de almacenamiento | 2        |          |               |
| Aula primaria                            | 2          | 1 Mesa Primaria            | 80       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 80       |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 2        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 2        |          |               |
|                                          |            | 1 Tándem de 3 canecas      | 2        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 2        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 2        |          |               |
| Aula Secundaria                          | 0          | 1 Mesa Secundaria          | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tándem de 3 canecas      | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar        | 0          | 4 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                          |            | 12 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Auxiliar            | 0        |          |               |
|                                          |            |                            |          |          |               |
| Puesto de trabajo aula primaria          | 30         | 1 Mesa Primaria            | 30       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 30       |          |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria        | 30         | 1 Mesa Secundaria          | 30       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 30       |          |               |
| Puesto de trabajo Docente                | 3          | 1 Mesa Docente             | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Docente            | 3        |          |               |
| Puesto de trabajo preescolar             | 0          | 1 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Preescolar         | 0        |          |               |
| Mueble de almacenamiento aulas           | 3          | 1 Mueble de almacenamiento | 3        |          |               |
| Tablero de alta resistencia a la humedad | 3          | 1 Tablero                  | 3        |          |               |
| Tándem tres (3) canecas aulas            | 3          | 1 Tándem de 3 canecas      | 3        |          |               |
| Manual de uso, garantía y Mantenimiento  | 1          | Impreso                    | 1        |          |               |

PROVEEDOR: INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A

INSTITUCION EDUCATIVA

Firma:

Firma:

Nombre: ALEXANDER SANCHEZ

Cargo: GERENTE DE PROYECTOS

Telefono: 3103224285

Correo: inmematda@yahoo.es

Nombre:

Cargo:

Telefono:

Correo:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

Centro Administrativo Nacional - Bogotá www.mineducacion.gov.co

|                                                                                  |                         |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
|  | <b>RADICACION ACTAS</b> | <b>CODIGO: IMA-FOR-</b>                        |
|                                                                                  |                         | <b>FECHA :10/10/2024</b><br><b>VERSION: 01</b> |

|                                                          |                                                        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>PROYECTO:</b> MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL        | <b>CONTRATISTA:</b> INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A |
| <b>ORDEN DE COMPRA:</b> 133059                           | <b>DEPARTAMENTO:</b> GUAJIRA                           |
| <b>INSTITUCION:</b> INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 3 | <b>MUNICIPIO:</b> MAICAO                               |
|                                                          | <b>SEDE:</b> CAMPAMENTO                                |

|               |               |               |                   |
|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>FOTO 1</b> | <b>RECTOR</b> | <b>FOTO 2</b> | <b>MOBILIARIO</b> |
|---------------|---------------|---------------|-------------------|



|               |                |               |                |
|---------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>FOTO 3</b> | <b>TABLERO</b> | <b>FOTO 4</b> | <b>FACHADA</b> |
|---------------|----------------|---------------|----------------|



## ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

28 10 2024

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. - INMEMA S.A.

DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 25-58 BOGOTÁ

CEL: 3103224285

CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ORDEN DE COMPRA No. 133059

|                       |                                      |           |        |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|--------|
| Departamento          | LA GUAJIRA                           | Municipio | MAICAO |
| Institución Educativa | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 3 |           |        |
| Sede Educativa        | CAMPAMENTO                           |           |        |
| Dirección             | Teléfono                             |           |        |
| Rector y/o Encargado  | Correo electrónico                   |           |        |

| DESCRIPCION                              | PROGRAMADO | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------|------------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| Aula Preescolar                          | 2          | 8 Mesa Preescolar          | 16       |          |               |
|                                          |            | 24 Silla Preescolar        | 48       |          |               |
|                                          |            | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 4        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 2        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 2        |          |               |
|                                          |            | 1 Tándem de 3 canecas      | 2        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 2        |          |               |
|                                          |            | 2 Mueble de almacenamiento | 4        |          |               |
| Aula primaria                            | 5          | 1 Mesa Primaria            | 200      |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 200      |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 5        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 5        |          |               |
|                                          |            | 1 Tándem de 3 canecas      | 5        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 5        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 5        |          |               |
| Aula Secundaria                          | 5          | 1 Mesa Secundaria          | 200      |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 200      |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 5        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 5        |          |               |
|                                          |            | 1 Tándem de 3 canecas      | 5        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 5        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 5        |          |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar        | 0          | 4 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                          |            | 12 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Auxiliar            | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula primaria          | 0          | 1 Mesa Primaria            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria        | 0          | 1 Mesa Secundaria          | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo Docente                | 1          | 1 Mesa Docente             | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Docente            | 1        |          |               |
| Puesto de trabajo preescolar             | 0          | 1 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Preescolar         | 0        |          |               |
| Mueble de almacenamiento aulas           | 1          | 1 Mueble de almacenamiento | 1        |          |               |
| Tablero de alta resistencia a la humedad | 1          | 1 Tablero                  | 1        |          |               |
| Tándem tres (3) canecas aulas            | 1          | 1 Tándem de 3 canecas      | 1        |          |               |
| Manual de uso, garantía y Mantenimiento  | 1          | Impreso                    | 1        |          |               |

OBSERVACIONES (Describir en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informarlo)

FAVOR DEVOLVER FIRMADO  
Y SELLADO

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A. | INSTITUCION EDUCATIVA                |
| Firma:                              | Firma:                               |
| Nombre: ALEXANDER SANCHEZ           | Nombre: Adolfo Alfonso Medina Guecho |
| Cargo: GERENTE DE PROYECTOS         | Cargo: Director                      |
| Teléfono: 3103224285                | Teléfono: 3106173400                 |
| Correo: inmemalta@yahoo.es          | Correo: admedina541@hotmail.com      |

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.



## ENTREGA DE DOTACION PROVEEDOR

28 10 2024

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA SA-- INMEMA SA  
DIRECCION: CRA 25 # 23-41

ORDEN DE COMPRA No. 133053

PBX: E-mail: inmemaltda@yahoo.es

|                       |                                      |                           |        |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------|
| Departamento          | LA GUAJIRA                           | Municipio                 | MAICAO |
| Institución Educativa | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 3 | Código Dane: 244430000426 |        |
| Sede Educativa        | CAMPAMENTO                           | Código Dane: 244430001830 |        |
| Dirección             |                                      | Teléfono                  |        |
| Rector y/o Encargado  |                                      |                           |        |

| DESCRIPCION                              | PROGRAMADO | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------|------------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| Aula Preescolar                          | 2          | 8 Mesa Preescolar          | 16       |          |               |
|                                          |            | 24 Silla Preescolar        | 48       |          |               |
|                                          |            | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 4        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 2        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 2        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 2        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 2        |          |               |
|                                          |            | 2 Mueble de almacenamiento | 4        |          |               |
| Aula primaria                            | 5          | 1 Mesa Primaria            | 200      |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 200      |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 5        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 5        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 5        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 5        |          |               |
| Aula Secundaria                          | 5          | 1 Mueble de almacenamiento | 5        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Secundaria          | 200      |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 200      |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 5        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 5        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 5        |          |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar        | 0          | 1 Tablero                  | 5        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 5        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula primaria          | 0          | 12 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Auxiliar            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Primaria            | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria        | 0          | 1 Silla Primaria           | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Secundaria          | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo Docente                | 1          | 1 Mesa Docente             | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Docente            | 1        |          |               |
| Puesto de trabajo preescolar             | 0          | 1 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Preescolar         | 0        |          |               |
| Mueble de almacenamiento aulas           | 1          | 1 Mueble de almacenamiento | 1        |          |               |
| Tablero de alta resistencia a la humedad | 1          | 1 Tablero                  | 1        |          |               |
| Tándem tres (3) canecas aulas            | 1          | 1 Tandem de 3 canecas      | 1        |          |               |
| Manual de uso, garantía y Mantenimiento  | 1          | Impreso                    | 1        |          |               |

PROVEEDOR: INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A

INSTITUCION EDUCATIVA

Firma:

Firma:

Nombre: ALEXANDER SANCHEZ

Nombre:

Cargo: GERENTE DE PROYECTOS

Cargo:

Telefono: 3103224285

Telefono:

Correo: inmemaltda@yahoo.es

Correo:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.



|                                                                                  |                         |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
|  | <b>RADICACION ACTAS</b> | <b>CODIGO: IMA-FOR-</b>                        |
|                                                                                  |                         | <b>FECHA :10/10/2024</b><br><b>VERSION: 01</b> |

|                                                          |                                                        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>PROYECTO:</b> MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL        | <b>CONTRATISTA:</b> INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A |
| <b>ORDEN DE COMPRA:</b> 133059                           | <b>DEPARTAMENTO:</b> GUAJIRA                           |
| <b>INSTITUCION:</b> INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6 | <b>MUNICIPIO:</b> MAICAO                               |
|                                                          | <b>SEDE:</b> MAJAYULUMANA                              |

|               |               |               |                   |
|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>FOTO 1</b> | <b>RECTOR</b> | <b>FOTO 2</b> | <b>MOBILIARIO</b> |
|---------------|---------------|---------------|-------------------|



|               |                |               |                |
|---------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>FOTO 3</b> | <b>TABLERO</b> | <b>FOTO 4</b> | <b>FACHADA</b> |
|---------------|----------------|---------------|----------------|





| ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES                 |                                      |                            |          | Fecha: 26/10/2014                                         |               |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL             |                                      |                            |          |                                                           |               |
| CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. - INMEMA S.A. |                                      |                            |          | DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 25-58 BOGOTÁ<br>CEL: 3103224285 |               |
| CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL          |                                      |                            |          | ORDEN DE COMPRA No. 133059                                |               |
| Departamento                                           | LA GUAJIRA                           |                            |          | Municipio                                                 | MAICAO        |
| Institución Educativa                                  | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6 |                            |          |                                                           |               |
| Sede Educativa                                         | MAJAYULUMANA                         |                            |          |                                                           |               |
| Dirección                                              |                                      |                            |          | Teléfono                                                  |               |
| Rector y/o Encargado                                   |                                      |                            |          | Correo electrónico                                        |               |
| DESCRIPCIÓN                                            | PROGRAMADO                           | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO                                                  | OBSERVACIONES |
| Aula Preescolar                                        | 0                                    | 8 Mesa Preescolar          | 0        |                                                           |               |
|                                                        |                                      | 24 Silla Preescolar        | 0        |                                                           |               |
|                                                        |                                      | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 0        |                                                           |               |
|                                                        |                                      | 1 Mesa docente             | 0        |                                                           |               |
|                                                        |                                      | 1 Silla docente            | 0        |                                                           |               |
|                                                        |                                      | 1 Tandem de 3 canecas      | 0        |                                                           |               |
|                                                        |                                      | 1 Tablero                  | 0        |                                                           |               |
|                                                        |                                      | 2 Mueble de almacenamiento | 0        |                                                           |               |
| Aula primaria                                          | 1                                    | 3 Mesa Primaria            | 40       |                                                           |               |
|                                                        |                                      | 1 Silla Primaria           | 40       |                                                           |               |
|                                                        |                                      | 1 Mesa docente             | 1        |                                                           |               |
|                                                        |                                      | 1 Silla docente            | 1        |                                                           |               |
|                                                        |                                      | 1 Tandem de 3 canecas      | 1        |                                                           |               |
|                                                        |                                      | 1 Tablero                  | 1        |                                                           |               |
|                                                        |                                      | 1 Mueble de almacenamiento | 1        |                                                           |               |
|                                                        |                                      | Aula Secundaria            | 0        | 3 Mesa Secundaria                                         | 0             |
| 1 Silla Secundaria                                     | 0                                    |                            |          |                                                           |               |
| 1 Mesa docente                                         | 0                                    |                            |          |                                                           |               |
| 1 Silla docente                                        | 0                                    |                            |          |                                                           |               |
| 1 Tandem de 3 canecas                                  | 0                                    |                            |          |                                                           |               |
| 1 Tablero                                              | 0                                    |                            |          |                                                           |               |
| 1 Mueble de almacenamiento                             | 0                                    |                            |          |                                                           |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar                      | 1                                    |                            |          | 4 Mesa Preescolar                                         | 4             |
|                                                        |                                      | 12 Silla Preescolar        | 12       |                                                           |               |
|                                                        |                                      | 1 Mesa Auxiliar            | 1        |                                                           |               |
| Puesto de trabajo aula primaria                        | 20                                   | 1 Mesa Primaria            | 20       |                                                           |               |
|                                                        |                                      | 1 Silla Primaria           | 20       |                                                           |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria                      | 20                                   | 1 Mesa Secundaria          | 20       |                                                           |               |
|                                                        |                                      | 1 Silla Secundaria         | 20       |                                                           |               |
| Puesto de trabajo Docente                              | 4                                    | 1 Mesa Docente             | 4        |                                                           |               |
|                                                        |                                      | 1 Silla Docente            | 4        |                                                           |               |
| Puesto de trabajo preescolar                           | 0                                    | 1 Mesa Preescolar          | 0        |                                                           |               |
|                                                        |                                      | 1 Silla Preescolar         | 0        |                                                           |               |
| Mueble de almacenamiento aulas                         | 4                                    | 1 Mueble de almacenamiento | 4        |                                                           |               |
| Tablero de alta resistencia a la humedad               | 4                                    | 1 Tablero                  | 4        |                                                           |               |
| Tándem tres (3) canecas aulas                          | 4                                    | 1 Tandem de 3 canecas      | 4        |                                                           |               |
| Manual de uso, garantía y Mantenimiento                | 1                                    | Impreso                    | 1        |                                                           |               |

OBSERVACIONES (Describir en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar)

| INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A | INSTITUCION EDUCATIVA                    |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Firma:                             | Firma:                                   |
| Nombre: ALEXANDER SANCHEZ          | Nombre: NELIS ROSARIO JUANNA             |
| Cargo: GERENTE DE PROYECTOS        | Cargo: Rectora                           |
| Teléfono: 3103224285               | Teléfono: 3116653230                     |
| Correo: inmematda@yahoo.es         | Correo: ieiagnawawulwawumacana@gmail.com |

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o Departamento.



## ENTREGA DE DOTACION PROVEEDOR

Fecha

26 / 10 / 2024

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA SA-- INMEMA SA

ORDEN DE COMPRA No. 133059

DIRECCION: CRA 25 # 23-41

P&amp;E:

E-mail: inmemalda@yahoo.es

|                       |                                      |                           |        |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------|
| Departamento          | LA GUAJIRA                           | Municipio                 | MAICAO |
| Institución Educativa | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6 | Código Dane: 244430000116 |        |
| Sede Educativa        | MAJAYULUMANA                         | Código Dane: 244430001767 |        |
| Dirección             |                                      | Teléfono                  |        |
| Rector y/o Encargado  |                                      |                           |        |

| DESCRIPCION                              | PROGRAMADO | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------|------------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| Aula Preescolar                          | 0          | 8 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                          |            | 24 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
|                                          |            | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                          |            | 2 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Aula primaria                            | 1          | 1 Mesa Primaria            | 40       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 40       |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 1        |          |               |
| Aula Secundaria                          | 0          | 1 Mesa Secundaria          | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar        | 1          | 4 Mesa Preescolar          | 4        |          |               |
|                                          |            | 12 Silla Preescolar        | 12       |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Auxiliar            | 1        |          |               |
| Puesto de trabajo aula primaria          | 20         | 1 Mesa Primaria            | 20       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 20       |          |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria        | 20         | 1 Mesa Secundaria          | 20       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 20       |          |               |
| Puesto de trabajo Docente                | 4          | 1 Mesa Docente             | 4        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Docente            | 4        |          |               |
| Puesto de trabajo preescolar             | 0          | 1 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Preescolar         | 0        |          |               |
| Mueble de almacenamiento aulas           | 4          | 1 Mueble de almacenamiento | 4        |          |               |
| Tablero de alta resistencia a la humedad | 4          | 1 Tablero                  | 4        |          |               |
| Tándem tres (3) canecas aulas            | 4          | 1 Tandem de 3 canecas      | 4        |          |               |
| Manual de uso, garantía y Mantenimiento  | 1          | Impreso                    | 1        |          |               |

PROVEEDOR: INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A

INSTITUCION EDUCATIVA

Firma:

Firma:

Nombre: ALEXANDER SANCHEZ

Nombre: NELIS PUSHPIND IPUNNA

Cargo: GERENTE DE PROYECTOS

Cargo: RECTOR

Telefono: 3103224285

Telefono: 3116657230

Correo: inmemalda@yahoo.es

Correo: ireianaiwasooliwou maicao@gmail.com

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada, en la entidad territorial Municipio y/o departamento.

Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co



## RADICACION ACTAS

CODIGO: IMA-FOR-

FECHA :10/10/2024

VERSION: 01

**PROYECTO:** MINISTERIO DE EDUCACION  
NACIONAL

**CONTRATISTA:** INDUSTRIAS METAL MADERA  
INMEMA S.A

**ORDEN DE COMPRA:** 133059

**DEPARTAMENTO:** GUAJIRA

**MUNICIPIO:** MAICAO

**INSTITUCION:** INSTITUCION EDUCATIVA  
INDIGENA NO. 6

**SEDE:** MATCHESUMANA

**FOTO 1**

**RECTOR**



**FOTO 2**

**MOBILIARIO**



**FOTO 3**

**TABLERO**



**FOTO 4**

**FACHADA**



| ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES                 |                                      |                            |          | Fecha: 25 / 10 / 2024                  |               |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------|----------------------------------------|---------------|
| PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL             |                                      |                            |          | DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 25-58 BOGOTÁ |               |
| CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. - INMEMA S.A. |                                      |                            |          | CEL: 3103224285                        |               |
| CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL          |                                      |                            |          | ORDEN DE COMPRA No. 1330159            |               |
| Departamento                                           | LA GUAJIRA                           |                            |          | Municipio                              | MAICAO        |
| Institución Educativa                                  | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6 |                            |          |                                        |               |
| Sede Educativa                                         | MACHETSUMANA                         |                            |          |                                        |               |
| Dirección                                              |                                      |                            |          | Teléfono                               |               |
| Rector y/o Encargado                                   |                                      |                            |          | Correo electrónico                     |               |
| DESCRIPCION                                            | PROGRAMADO                           | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO                               | OBSERVACIONES |
| Aula Preescolar                                        | 0                                    | 8 Mesa Preescolar          | 0        |                                        |               |
|                                                        |                                      | 24 Silla Preescolar        | 0        |                                        |               |
|                                                        |                                      | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 0        |                                        |               |
|                                                        |                                      | 1 Mesa docente             | 0        |                                        |               |
|                                                        |                                      | 1 Silla docente            | 0        |                                        |               |
|                                                        |                                      | 1 Tandem de 3 canecas      | 0        |                                        |               |
|                                                        |                                      | 1 Tablero                  | 0        |                                        |               |
|                                                        |                                      | 2 Mueble de almacenamiento | 0        |                                        |               |
| Aula primaria                                          | 1                                    | 3 Mesa Primaria            | 40       |                                        |               |
|                                                        |                                      | 1 Silla Primaria           | 40       |                                        |               |
|                                                        |                                      | 3 Mesa docente             | 1        |                                        |               |
|                                                        |                                      | 1 Silla docente            | 1        |                                        |               |
|                                                        |                                      | 1 Tandem de 3 canecas      | 1        |                                        |               |
|                                                        |                                      | 1 Tablero                  | 1        |                                        |               |
|                                                        |                                      | 1 Mueble de almacenamiento | 1        |                                        |               |
|                                                        |                                      |                            |          |                                        |               |
| Aula Secundaria                                        | 0                                    | 3 Mesa Secundaria          | 0        |                                        |               |
|                                                        |                                      | 1 Silla Secundaria         | 0        |                                        |               |
|                                                        |                                      | 3 Mesa docente             | 0        |                                        |               |
|                                                        |                                      | 1 Silla docente            | 0        |                                        |               |
|                                                        |                                      | 1 Tandem de 3 canecas      | 0        |                                        |               |
|                                                        |                                      | 1 Tablero                  | 0        |                                        |               |
|                                                        |                                      | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |                                        |               |
|                                                        |                                      |                            |          |                                        |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar                      | 1                                    | 4 Mesa Preescolar          | 4        |                                        |               |
|                                                        |                                      | 12 Silla Preescolar        | 12       |                                        |               |
|                                                        |                                      | 1 Mesa Auxiliar            | 1        |                                        |               |
| Puesto de trabajo aula primaria                        | 10                                   | 3 Mesa Primaria            | 10       |                                        |               |
|                                                        |                                      | 1 Silla Primaria           | 10       |                                        |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria                      | 10                                   | 3 Mesa Secundaria          | 10       |                                        |               |
|                                                        |                                      | 1 Silla Secundaria         | 10       |                                        |               |
| Puesto de trabajo Docente                              | 3                                    | 1 Mesa Docente             | 3        |                                        |               |
|                                                        |                                      | 1 Silla Docente            | 3        |                                        |               |
| Puesto de trabajo preescolar                           | 0                                    | 1 Mesa Preescolar          | 0        |                                        |               |
|                                                        |                                      | 1 Silla Preescolar         | 0        |                                        |               |
| Mueble de almacenamiento aulas                         | 3                                    | 1 Mueble de almacenamiento | 3        |                                        |               |
| Tablero de alta resistencia a la humedad               | 3                                    | 1 Tablero                  | 3        |                                        |               |
| Tandem tres (3) canecas aulas                          | 3                                    | 1 Tandem de 3 canecas      | 3        |                                        |               |
| Manual de uso, garantía y Mantenimiento                | 1                                    | Impreso                    | 1        |                                        |               |

OBSERVACIONES (Describir en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar)

| INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A. | INSTITUCION EDUCATIVA                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Firma:                              | Firma:                                     |
| Nombre: ALEXANDER SANCHEZ           | Nombre: NELIS PUSAWA IPUANA                |
| Cargo: GERENTE DE PROYECTOS         | Cargo: Rectora                             |
| Teléfono: 3103224285                | Teléfono: 3116657230                       |
| Correo: inmemaltda@yahoo.es         | Correo: leonardawassulwumaimaica@gmail.com |

NOTA: El Rector debe legalizar el inventario de la institución con la posesión entregada. En la unidad territorial Municipio y/o Departamento.





Educación

| ENTREGA DE DOTACION PROVEEDOR                                                                                                                   |                                      | Fecha                            |              |          |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------|---------------|
|                                                                                                                                                 |                                      | 25                               | 10 2024      |          |               |
| PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                                                                                                      |                                      |                                  |              |          |               |
| CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA SA- INMEMA SA                                                                                               |                                      | ORDEN DE COMPRA No. 133059       |              |          |               |
| DIRECCION: CRA 25 # 23-41                                                                                                                       |                                      |                                  |              |          |               |
| PBI:                                                                                                                                            |                                      | E-mail: inmemaltda@yahoo.es      |              |          |               |
| Departamento                                                                                                                                    | LA GUAJIRA                           | Municipio                        | MAICAO       |          |               |
| Institución Educativa                                                                                                                           | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6 | Código Dane:                     | 244430000116 |          |               |
| Sede Educativa                                                                                                                                  | MACHETSUMANA                         | Código Dane:                     | 244430003964 |          |               |
| Dirección                                                                                                                                       |                                      | Teléfono                         |              |          |               |
| Rector y/o Encargado                                                                                                                            |                                      |                                  |              |          |               |
| DESCRIPCION                                                                                                                                     | PROGRAMADO                           | COMPUESTO POR                    | CANTIDAD     | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
| Aula Preescolar                                                                                                                                 | 0                                    | 8 Mesa Preescolar                | 0            |          |               |
|                                                                                                                                                 |                                      | 14 Silla Preescolar              | 0            |          |               |
|                                                                                                                                                 |                                      | 2 Mesa Auxiliar Preescolar       | 0            |          |               |
|                                                                                                                                                 |                                      | 1 Mesa docente                   | 0            |          |               |
|                                                                                                                                                 |                                      | 1 Silla docente                  | 0            |          |               |
|                                                                                                                                                 |                                      | 1 Tandem de 3 canecas            | 0            |          |               |
|                                                                                                                                                 |                                      | 1 Tablero                        | 0            |          |               |
|                                                                                                                                                 |                                      | 2 Mueble de almacenamiento       | 0            |          |               |
| Aula primaria                                                                                                                                   | 1                                    | 1 Mesa Primaria                  | 40           |          |               |
|                                                                                                                                                 |                                      | 1 Silla Primaria                 | 40           |          |               |
|                                                                                                                                                 |                                      | 1 Mesa docente                   | 1            |          |               |
|                                                                                                                                                 |                                      | 1 Silla docente                  | 1            |          |               |
|                                                                                                                                                 |                                      | 1 Tandem de 3 canecas            | 1            |          |               |
|                                                                                                                                                 |                                      | 1 Tablero                        | 1            |          |               |
|                                                                                                                                                 |                                      | 1 Mueble de almacenamiento       | 1            |          |               |
|                                                                                                                                                 |                                      | 1 Mesa Secundaria                | 0            |          |               |
| Aula Secundaria                                                                                                                                 | 0                                    | 1 Silla Secundaria               | 0            |          |               |
|                                                                                                                                                 |                                      | 1 Mesa docente                   | 0            |          |               |
|                                                                                                                                                 |                                      | 1 Silla docente                  | 0            |          |               |
|                                                                                                                                                 |                                      | 1 Tandem de 3 canecas            | 0            |          |               |
|                                                                                                                                                 |                                      | 1 Tablero                        | 0            |          |               |
|                                                                                                                                                 |                                      | 1 Mueble de almacenamiento       | 0            |          |               |
|                                                                                                                                                 |                                      | 4 Mesa Preescolar                | 4            |          |               |
|                                                                                                                                                 |                                      | 12 Silla Preescolar              | 12           |          |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar                                                                                                               | 1                                    | 1 Mesa Auxiliar                  | 1            |          |               |
| Puesto de trabajo aula primaria                                                                                                                 | 10                                   | 1 Mesa Primaria                  | 10           |          |               |
|                                                                                                                                                 |                                      | 1 Silla Primaria                 | 10           |          |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria                                                                                                               | 10                                   | 1 Mesa Secundaria                | 10           |          |               |
|                                                                                                                                                 |                                      | 1 Silla Secundaria               | 10           |          |               |
| Puesto de trabajo Docente                                                                                                                       | 3                                    | 1 Mesa Docente                   | 3            |          |               |
|                                                                                                                                                 |                                      | 1 Silla Docente                  | 3            |          |               |
| Puesto de trabajo preescolar                                                                                                                    | 0                                    | 1 Mesa Preescolar                | 0            |          |               |
|                                                                                                                                                 |                                      | 1 Silla Preescolar               | 0            |          |               |
| Mueble de almacenamiento aulas                                                                                                                  | 3                                    | 1 Mueble de almacenamiento       | 3            |          |               |
| Tablero de alta resistencia a la humedad                                                                                                        | 3                                    | 1 Tablero                        | 3            |          |               |
| Tandem tres (3) canecas aulas                                                                                                                   | 3                                    | 1 Tandem de 3 canecas            | 3            |          |               |
| Manual de uso, garantía y Mantenimiento                                                                                                         | 1                                    | Impreso                          | 1            |          |               |
| PROVEEDOR: INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A                                                                                                   |                                      | INSTITUCION EDUCATIVA            |              |          |               |
| Firma:                                                                                                                                          |                                      | Firma:                           |              |          |               |
|                                                                                                                                                 |                                      |                                  |              |          |               |
| Nombre: ALEXANDER SANCHEZ                                                                                                                       |                                      | Nombre: NEIS PUSTAINA IRUANA     |              |          |               |
| Cargo: GERENTE DE PROYECTOS                                                                                                                     |                                      | Cargo: Rectora                   |              |          |               |
| Telefono: 3103224285                                                                                                                            |                                      | Telefono: 3116657230             |              |          |               |
| Correo: inmemaltda@yahoo.es                                                                                                                     |                                      | Correo: neis.pustaina@wvmail.com |              |          |               |
| NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada, en la entidad territorial Municipio y/o departamento. |                                      |                                  |              |          |               |
| Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co                                                                             |                                      |                                  |              |          |               |

|                                                                                  |                         |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
|  | <b>RADICACION ACTAS</b> | <b>CODIGO: IMA-FOR-</b>                        |
|                                                                                  |                         | <b>FECHA :10/10/2024</b><br><b>VERSION: 01</b> |

|                                                          |                                                        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>PROYECTO:</b> MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL        | <b>CONTRATISTA:</b> INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A |
| <b>ORDEN DE COMPRA:</b> 133059                           | <b>DEPARTAMENTO:</b> GUAJIRA                           |
| <b>INSTITUCION:</b> INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6 | <b>MUNICIPIO:</b> MAICAO                               |
|                                                          | <b>SEDE:</b> KULIINATCHI                               |

|               |               |               |                   |
|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>FOTO 1</b> | <b>RECTOR</b> | <b>FOTO 2</b> | <b>MOBILIARIO</b> |
|---------------|---------------|---------------|-------------------|



|               |                |               |                |
|---------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>FOTO 3</b> | <b>TABLERO</b> | <b>FOTO 4</b> | <b>FACHADA</b> |
|---------------|----------------|---------------|----------------|





## ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

25

Fecha

10

2024

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. - INMEMA S.A.

DIRECCIÓN: CALLE 25 A NO. 25-58 BOGOTÁ

CEL: 3103224285

CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

ORDEN DE COMPRA No.: 133059

|                       |                                      |           |        |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|--------|
| Departamento          | LA GUAJIRA                           | Municipio | MAICAO |
| Institución Educativa | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6 |           |        |
| Sede Educativa        | KULINATCHI                           |           |        |
| Dirección             | Teléfono                             |           |        |
| Rector y/o Encargado  | Correo electrónico                   |           |        |

| DESCRIPCION                              | PROGRAMADO | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------|------------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| Aula Preescolar                          | 0          | 8 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                          |            | 24 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
|                                          |            | 2 Mesa Auditor Preescolar  | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                          |            | 2 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Aula primaria                            | 1          | 1 Mesa Primaria            | 40       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 40       |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 1        |          |               |
| Aula Secundaria                          | 0          | 1 Mesa Secundaria          | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar        | 0          | 4 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                          |            | 12 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Auditor             | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula primaria          | 0          | 1 Mesa Primaria            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria        | 10         | 1 Mesa Secundaria          | 10       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 10       |          |               |
| Puesto de trabajo Docente                | 3          | 1 Mesa Docente             | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Docente            | 3        |          |               |
| Puesto de trabajo preescolar             | 3          | 1 Mesa Preescolar          | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Preescolar         | 9        |          |               |
| Mueble de almacenamiento aulas           | 3          | 1 Mueble de almacenamiento | 3        |          |               |
| Tablero de alta resistencia a la humedad | 3          | 1 Tablero                  | 3        |          |               |
| Tandem tres (3) canecas aulas            | 3          | 1 Tandem de 3 canecas      | 3        |          |               |
| Manual de uso, garantía y Mantenimiento  | 1          | Impreso                    | 1        |          |               |

OBSERVACIONES (Describe en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas, en el acta por favor informar)

INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

Firma:

Nombre: ALEXANDER SANCHEZ

Cargo: GERENTE DE PROYECTOS

Telefono: 3103224285

Correo: inmemaltda@yahoo.es

INSTITUCION EDUCATIVA

Firma:

Nombre: NELIS PUSHANA TPUANA

Cargo: Rectora

Telefono: 3116637230

Correo: lejannaiwasvuliwoumaicra@gmail.com

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada, en la entidad territorial Municipio y/o departamento.



## ENTREGA DE DOTACION PROVEEDOR

25 10 2024

Fecha

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA SA-- INMEMA SA

ORDEN DE COMPRA No. 133059

DIRECCION: CRA 25 # 23-41

PBX:

E-mail: inmemaltda@yahoo.es

|                       |                                      |                           |        |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------|
| Departamento          | LA GUAJIRA                           | Municipio                 | MAICAO |
| Institución Educativa | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6 | Código Dane: 244430000116 |        |
| Sede Educativa        | KULINATCHI                           | Código Dane: 244430003921 |        |
| Dirección             |                                      | Teléfono                  |        |
| Rector y/o Encargado  |                                      |                           |        |

| DESCRIPCION                              | PROGRAMADO | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------|------------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| Aula Preescolar                          | 0          | 8 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                          |            | 24 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
|                                          |            | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                          |            | 2 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Aula primaria                            | 1          | 1 Mesa Primaria            | 40       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 40       |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 1        |          |               |
| Aula Secundaria                          | 0          | 1 Mesa Secundaria          | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar        | 0          | 4 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                          |            | 12 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Auxiliar            | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula primaria          | 0          | 1 Mesa Primaria            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria        | 10         | 1 Mesa Secundaria          | 10       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 10       |          |               |
| Puesto de trabajo Docente                | 3          | 1 Mesa Docente             | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Docente            | 3        |          |               |
| Puesto de trabajo preescolar             | 3          | 1 Mesa Preescolar          | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Preescolar         | 9        |          |               |
| Mueble de almacenamiento aulas           | 3          | 1 Mueble de almacenamiento | 3        |          |               |
| Tablero de alta resistencia a la humedad | 3          | 1 Tablero                  | 3        |          |               |
| Tandem tres (3) canecas aulas            | 3          | 1 Tandem de 3 canecas      | 3        |          |               |
| Manual de uso, garantía y Mantenimiento  | 1          | Impreso                    | 1        |          |               |

PROVEEDOR: INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A

INSTITUCION EDUCATIVA

Firma:

Firma:

Nombre: ALEXANDER SANCHEZ

Nombre: NELIS PASHAIDA IPUANA

Cargo: GERENTE DE PROYECTOS

Cargo: Rectora

Telefono: 3103224285

Telefono: 3116657230

Correo: inmemaltda@yahoo.es

Correo: igianahwasuoliwoomaiacao@gmail.com

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co



## RADICACION ACTAS

**CODIGO:** IMA-FOR-

**FECHA :**10/10/2024

**VERSION:** 01

**PROYECTO:** MINISTERIO DE EDUCACION  
NACIONAL

**CONTRATISTA:** INDUSTRIAS METAL MADERA  
INMEMA S.A

**ORDEN DE COMPRA:** 133059

**DEPARTAMENTO:** GUAJIRA

**MUNICIPIO:** MAICAO

**INSTITUCION:** INSTITUCION EDUCATIVA  
INDIGENA NO. 6

**SEDE:** KARAQUITA

**FOTO 1**

**RECTOR**



**FOTO 2**

**MOBILIARIO**




**FOTO 3**

**TABLERO**



**FOTO 4**

**FACHADA**



## ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

25 10 2024

Fecha

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. - INMEMA S.A.

DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 25-58 BOGOTÁ

CEL: 3103224285

CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ORDEN DE COMPRA No. 133059

|                       |                                      |           |        |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|--------|
| Departamento          | LA GUAJIRA                           | Municipio | MAICAO |
| Institución Educativa | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6 |           |        |
| Sede Educativa        | KARAQUITA                            |           |        |
| Dirección             | Teléfono                             |           |        |
| Rector y/o Encargado  | Correo electrónico                   |           |        |

| DESCRIPCION                              | PROGRAMADO | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------|------------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| Aula Preescolar                          | 0          | 8 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                          |            | 24 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
|                                          |            | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tándem de 3 canecas      | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                          |            | 2 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Aula primaria                            | 0          | 1 Mesa Primaria            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tándem de 3 canecas      | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Aula Secundaria                          | 0          | 1 Mesa Secundaria          | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tándem de 3 canecas      | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar        | 0          | 4 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                          |            | 12 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Auxiliar            | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula primaria          | 10         | 1 Mesa Primaria            | 10       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 10       |          |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria        | 10         | 1 Mesa Secundaria          | 10       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 10       |          |               |
| Puesto de trabajo Docente                | 3          | 1 Mesa Docente             | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Docente            | 3        |          |               |
| Puesto de trabajo preescolar             | 3          | 1 Mesa Preescolar          | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Preescolar         | 9        |          |               |
| Mueble de almacenamiento aulas           | 3          | 1 Mueble de almacenamiento | 3        |          |               |
| Tablero de alta resistencia a la humedad | 3          | 1 Tablero                  | 3        |          |               |
| Tándem tres (3) canecas aulas            | 3          | 1 Tándem de 3 canecas      | 3        |          |               |
| Manual de uso, garantía y Mantenimiento  | 1          | Impreso                    | 1        |          |               |

OBSERVACIONES [Describir en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar]

INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

Firma:

INSTITUCION EDUCATIVA

Firma:

FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

Nombre: ALEXANDER SANCHEZ

Cargo: GERENTE DE PROYECTOS

Telefono: 3103224285

Correo: inmemalda@yahoo.es

Nombre: NELIS PUSHDINA JPUAN

Cargo: RECTOR

Telefono: 3116653230

Correo: irelandawasuiliwocomunicacion@gmail.com

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

**ENTREGA DE DOTACION PROVEEDOR**
**Fecha**  
 25 / 10 / 2024

**PROYECTO:** MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

**CONTRATISTA:** INDUSTRIA METAL MADERA SA-- INMEMA SA

**ORDEN DE COMPRA No.** 133059

**DIRECCION:** CRA 25 # 23-41

**P&X:**
**E-mail:** inmematda@yahoo.es

|                              |                                      |                     |        |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------|
| <b>Departamento</b>          | LA GUAJIRA                           | <b>Municipio</b>    | MAICAO |
| <b>Institución Educativa</b> | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6 | <b>Código Dane:</b> |        |
| <b>Sede Educativa</b>        | KARAQUITA                            | <b>Código Dane:</b> |        |
| <b>Dirección:</b>            |                                      | <b>Teléfono</b>     |        |
| <b>Rector y/o Encargado</b>  |                                      |                     |        |

| DESCRIPCION                              | PROGRAMADO | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------|------------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| Aula Preescolar                          | 0          | 8 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                          |            | 24 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
|                                          |            | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                          |            | 2 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Aula primaria                            | 0          | 1 Mesa Primaria            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Aula Secundaria                          | 0          | 1 Mesa Secundaria          | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar        | 0          | 4 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                          |            | 12 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Auxiliar            | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula primaria          | 10         | 1 Mesa Primaria            | 10       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 10       |          |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria        | 10         | 1 Mesa Secundaria          | 10       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 10       |          |               |
| Puesto de trabajo Docente                | 3          | 1 Mesa Docente             | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Docente            | 3        |          |               |
| Puesto de trabajo preescolar             | 3          | 1 Mesa Preescolar          | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Preescolar         | 9        |          |               |
| Mueble de almacenamiento aulas           | 3          | 1 Mueble de almacenamiento | 3        |          |               |
| Tablero de alta resistencia a la humedad | 3          | 1 Tablero                  | 3        |          |               |
| Tándem tres (3) canecas aulas            | 3          | 1 Tandem de 3 canecas      | 3        |          |               |
| Manual de uso, garantía y Mantenimiento  | 1          | Impreso                    | 1        |          |               |

**PROVEEDOR:** INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A

**INSTITUCION EDUCATIVA**
**Firma:**

**Firma:**

**Nombre:** ALEXANDER SANCHEZ

**Cargo:** GERENTE DE PROYECTOS

**Telefono:** 3103224285

**Correo:** inmematda@yahoo.es

**Nombre:** NELIS ASHAINA IRUANA

**Cargo:** RECTORA

**Telefono:** 3116652230

**Correo:** irelanarivaswiliwoumaicao@gmail.com

**NOTA:** El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co





## RADICACION ACTAS

**CODIGO:** IMA-FOR-

**FECHA:** 10/10/2024

**VERSION:** 01

**PROYECTO:** MINISTERIO DE EDUCACION  
NACIONAL

**ORDEN DE COMPRA:** 133059

**INSTITUCION:** INSTITUCION EDUCATIVA  
INDIGENA NO. 9

**CONTRATISTA:** INDUSTRIAS METAL MADERA  
INMEMA S.A

**DEPARTAMENTO:** GUAJIRA

**MUNICIPIO:** MAICAO

**SEDE:** RUANAMANA

**FOTO 1**

**RECTOR**



**FOTO 2**

**MOBILIARIO**




**FOTO 3**

**TABLERO**



**FOTO 4**

**FACHADA**





ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

Fecha  
25 10 2024

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA SA- INMEMA SA

DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 25-58 BOGOTÁ

CEL: 3103224285

CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ORDEN DE COMPRA No. 133059

|                       |                                      |                    |        |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------|
| Departamento          | LA GUAJIRA                           | Municipio          | MAICAD |
| Institución Educativa | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA No. 9 |                    |        |
| Sede Educativa        | RUANAMANA                            |                    |        |
| Dirección             |                                      | Teléfono           |        |
| Rector y/o Encargado  |                                      | Correo electrónico |        |

| DESCRIPCION                              | PROGRAMADO | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------|------------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| Aula Preescolar                          | 0          | 8 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                          |            | 24 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
|                                          |            | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                          |            | 2 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Aula primaria                            | 0          | 1 Mesa Primaria            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
| Aula Secundaria                          | 0          | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Secundaria          | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar        | 0          | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
|                                          |            | 4 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula primaria          | 20         | 12 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Auxiliar            | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria        | 10         | 1 Mesa Primaria            | 20       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 20       |          |               |
| Puesto de trabajo docente                | 3          | 1 Mesa Secundaria          | 10       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 10       |          |               |
| Puesto de trabajo preescolar             | 3          | 1 Mesa Docente             | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Docente            | 3        |          |               |
| Mueble de almacenamiento aulas           | 3          | 1 Mesa Preescolar          | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Preescolar         | 9        |          |               |
| Tablero de alta resistencia a la humedad | 3          | 1 Mueble de almacenamiento | 3        |          |               |
| Tablero                                  | 3          | 1 Tablero                  | 3        |          |               |
| Tandem tres (3) canecas aulas            | 3          | 1 Tandem de 3 canecas      | 3        |          |               |
| Manual de uso, garantía y Mantenimiento  | 1          | Impreso                    | 1        |          |               |

OBSERVACIONES (Describir en términos generales como se realizó el proceso de entrega y en caso de presentarse situaciones que ameriten ser registradas en el acta por favor informar)

INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A

Firma:

Nombre: ALEXANDER SANCHEZ

Cargo: GERENTE DE PROYECTOS

Teléfono: 3103224285

Correo: inmemia@inmemia.com

INSTITUCION EDUCATIVA

Firma:

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

Correo:



## ENTREGA DE DOTACION PROVEEDOR

25

Fecha

10

2024

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA SA- INMEMA SA  
DIRECCION: CRA 25 # 23-41

ORDEN DE COMPRA No. 133059

PBX:

E-mail: inmemaltda@yahoo.es

|                       |                                      |                           |        |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------|
| Departamento          | LA GUAJIRA                           | Municipio                 | MAICAO |
| Institución Educativa | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA No. 9 | Código Dane: 144430002491 |        |
| Sede Educativa        | RUANAMANA                            | Código Dane: 244430004031 |        |
| Dirección             |                                      | Teléfono                  |        |
| Rector y/o Encargado  |                                      |                           |        |

| DESCRIPCION                              | PROGRAMADO | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------|------------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| Aula Preescolar                          | 0          | 8 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                          |            | 24 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
|                                          |            | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                          |            | 2 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Aula primaria                            | 0          | 1 Mesa Primaria            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Aula Secundaria                          | 0          | 1 Mesa Secundaria          | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar        | 0          | 4 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                          |            | 32 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Auxiliar            | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula primaria          | 20         | 1 Mesa Primaria            | 20       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 20       |          |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria        | 10         | 1 Mesa Secundaria          | 10       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 10       |          |               |
| Puesto de trabajo Docente                | 3          | 1 Mesa Docente             | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Docente            | 3        |          |               |
| Puesto de trabajo preescolar             | 3          | 1 Mesa Preescolar          | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Preescolar         | 9        |          |               |
| Mueble de almacenamiento aulas           | 3          | 1 Mueble de almacenamiento | 3        |          |               |
| Tablero de alta resistencia a la humedad | 3          | 1 Tablero                  | 3        |          |               |
| Tándem tres (3) canecas aulas            | 3          | 1 Tandem de 3 canecas      | 3        |          |               |
| Manual de uso, garantía y Mantenimiento  | 1          | Impreso                    | 1        |          |               |

PROVEEDOR: INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A

INSTITUCION EDUCATIVA

Firma:

Firma:

Nombre: ALEXANDER SANCHEZ

Cargo: GERENTE DE PROYECTOS

Telefono: 3103224285

Correo: inmemaltda@yahoo.es

Nombre: Benildy Uray

Cargo: Rector

Telefono: 3152612968

Correo: benildayuray1977@gmail.com

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

Fecha: 31/10/2024

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 25-58 BOGOTÁ  
TEL: 3103224285

CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ORDEN DE COMPRA No. 233855

| Departamento                                | LA GUAJIRA                           |                            | Municipio          | MAICAO   |               |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------|---------------|
| Inspección Educativa                        | INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDÍGENA NO. 4 |                            |                    |          |               |
| Sede Educativa                              | AMALIPA                              |                            |                    |          |               |
| Dirección                                   |                                      |                            | Teléfono           |          |               |
| Rectory/o Encargado                         |                                      |                            | Correo electrónico |          |               |
| DESCRIPCIÓN                                 | PROGRAMADO                           | COMPUESTO POR              | CANTIDAD           | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
| aula Preescolar                             | 0                                    | 1 Mesa Preescolar          | 0                  |          |               |
|                                             |                                      | 24 Silla Preescolar        | 0                  |          |               |
|                                             |                                      | 3 Mesa Auditor Preescolar  | 0                  |          |               |
|                                             |                                      | 1 Mesa docente             | 0                  |          |               |
|                                             |                                      | 1 Silla docente            | 0                  |          |               |
|                                             |                                      | 1 Tándem de 3 cámaras      | 0                  |          |               |
|                                             |                                      | 1 Tablero                  | 0                  |          |               |
|                                             |                                      | 1 Mueble de almacenamiento | 0                  |          |               |
| aula primaria                               | 2                                    | 1 Mesa Primaria            | 30                 |          |               |
|                                             |                                      | 1 Silla Primaria           | 30                 |          |               |
|                                             |                                      | 1 Mesa docente             | 2                  |          |               |
|                                             |                                      | 1 Silla docente            | 2                  |          |               |
|                                             |                                      | 1 Tándem de 3 cámaras      | 2                  |          |               |
|                                             |                                      | 1 Tablero                  | 2                  |          |               |
|                                             |                                      | 1 Mueble de almacenamiento | 2                  |          |               |
|                                             |                                      |                            |                    |          |               |
| Aula Secundaria                             | 0                                    | 1 Mesa Secundaria          | 0                  |          |               |
|                                             |                                      | 1 Silla Secundaria         | 0                  |          |               |
|                                             |                                      | 1 Mesa docente             | 0                  |          |               |
|                                             |                                      | 1 Silla docente            | 0                  |          |               |
|                                             |                                      | 1 Tándem de 3 cámaras      | 0                  |          |               |
|                                             |                                      | 1 Tablero                  | 0                  |          |               |
|                                             |                                      | 1 Mueble de almacenamiento | 0                  |          |               |
|                                             |                                      |                            |                    |          |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar           | 1                                    | 4 Mesa Preescolar          | 4                  |          |               |
|                                             |                                      | 12 Silla Preescolar        | 12                 |          |               |
|                                             |                                      | 3 Mesa Auditor             | 1                  |          |               |
| Puesto de trabajo aula primaria             | 20                                   | 1 Mesa Primaria            | 20                 |          |               |
|                                             |                                      | 1 Silla Primaria           | 20                 |          |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria           | 10                                   | 1 Mesa Secundaria          | 10                 |          |               |
|                                             |                                      | 3 Silla Secundaria         | 20                 |          |               |
| Puesto de trabajo Docente                   | 4                                    | 3 Mesa Docente             | 4                  |          |               |
|                                             |                                      | 3 Silla Docente            | 4                  |          |               |
| Puesto de trabajo preescolar                | 0                                    | 1 Mesa Preescolar          | 0                  |          |               |
|                                             |                                      | 25 Silla Preescolar        | 0                  |          |               |
| Mueble de almacenamiento aulas              | 4                                    | 1 Mueble de almacenamiento | 4                  |          |               |
| Tablero de alta resistencia a la humedad    | 4                                    | 1 Tablero                  | 4                  |          |               |
| Tándem tres (3) cámaras aulas               | 4                                    | 1 Tándem de 3 cámaras      | 4                  |          |               |
| Manuales de uso, parámetros y mantenimiento | 1                                    | Impreso                    | 1                  |          |               |

OBSERVACIONES: Se entregó en el momento de la verificación general los bienes que se detallan en el presente acta de entrega y en estado de preservación adecuada para su uso en las instituciones educativas.

FAVOR DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

|                             |                                     |           |                       |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Firma:                      | INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A. | Firma:    | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
| Nombre: ALEXANDER SANCHEZ   |                                     | Nombre:   |                       |
| Cargo: GERENTE DE PROYECTOS |                                     | Cargo:    |                       |
| Teléfono: 3103224285        |                                     | Teléfono: | 320 503 8522          |
| Correo: inmemamta@raboo.es  |                                     | Correo:   | quinfigue@hotmail.com |

## ENTREGA DE DOTACION PROVEEDOR

31

Fecha

10

2024

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIAS METAL MADERA INMEX S.A.

FORMA DE COMPRA: 130257

DIRECCIÓN: CARR 25 E 27-41

FOLIO:

E-mail: inmatmala@inmatmala.com

|                        |                                      |                         |        |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------|
| Departamento           | LA GUAJIRA                           | Municipio               | MAICAO |
| Institución Educativa  | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 9 | Código Dane: 3444777282 |        |
| Sede Educativa         | AMAUZA                               | Código Dane: 3444777282 |        |
| Dirección              |                                      | Teléfono                |        |
| Región y/o Inscripción |                                      |                         |        |

| DESCRIPCION                              | PROGRAMADO | COMPUESTO POR                 | CANTIDAD | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------|------------|-------------------------------|----------|----------|---------------|
| Aula Preescolar                          | 0          | 8 Mesa Preescolar             | 3        |          |               |
|                                          |            | 14 Silla Preescolar           | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Armario Auxiliar Preescolar | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente               | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente               | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canchales       | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                     | 3        |          |               |
| Aula primaria                            | 2          | 7 Mueble de almacenamiento    | 3        |          |               |
|                                          |            | 8 Mesa Primaria               | 60       |          |               |
|                                          |            | 3 Silla Primaria              | 60       |          |               |
|                                          |            | 3 Mesa docente                | 2        |          |               |
|                                          |            | 3 Silla docente               | 2        |          |               |
|                                          |            | 3 Tandem de 3 canchales       | 2        |          |               |
|                                          |            | 3 Tablero                     | 2        |          |               |
| Aula Secundaria                          | 0          | 3 Mueble de almacenamiento    | 2        |          |               |
|                                          |            | 8 Mesa Secundaria             | 0        |          |               |
|                                          |            | 3 Silla Secundaria            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente                | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente               | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 canchales       | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                     | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar        | 3          | 1 Mesa Preescolar             | 4        |          |               |
|                                          |            | 32 Silla Preescolar           | 32       |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Auxiliar               | 1        |          |               |
| Puesto de trabajo aula primaria          | 10         | 1 Mesa Primaria               | 20       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria              | 20       |          |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria        | 10         | 1 Mesa Secundaria             | 10       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria            | 10       |          |               |
| Puesto de trabajo docente                | 4          | 3 Mesa Docente                | 4        |          |               |
|                                          |            | 3 Silla Docente               | 4        |          |               |
| Puesto de trabajo preescolar             | 0          | 1 Mesa Preescolar             | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Preescolar            | 0        |          |               |
| Mueble de almacenamiento aulas           | 4          | 1 Mueble de almacenamiento    | 4        |          |               |
| Tablero de alta resistencia y la humedad | 4          | 1 Tablero                     | 4        |          |               |
| Tandem de 13 canchales aula              | 4          | 3 Tandem de 3 canchales       | 4        |          |               |
| Manual de uso, manejo y mantenimiento    | 1          | 1 Impreso                     | 1        |          |               |

PROVEEDOR: INDUSTRIAS METAL MADERA INMEX S.A.

INSTITUCION EDUCATIVA MAICAO

Firma:

Firma:

Nombre: ALEXANDER SANCHEZ

Cargo: GERENTE DE PROYECTOS

Teléfono: 3109224285

Correo: inmatmala@gmail.com

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

Correo:

NOTA: Si no se logra firmar en la institución, la entrega se realizará en la sede de la institución, en la sede de la institución.

Centro Administrativo Nacional (CAN) - Bogotá www.mineducacion.gov.co

ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

Fecha: 28/10/2024

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. - IMMETA S.A.

DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 25-58 BOGOTÁ

CEL: 310327285


CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL


ORDEN DE COMPRA No. 133039

| Departamento                            | LA GUAJIRA                           |                            | Municipio | MANAÓ              |               |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|--------------------|---------------|
| Institución Educativa                   | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 3 |                            |           |                    |               |
| Sede Educativa                          | MAFAYURA - SEDE PRINCIPAL            |                            |           |                    |               |
| Dirección                               |                                      |                            |           | Teléfono           |               |
| Rector y/o Encargado                    |                                      |                            |           | Correo electrónico |               |
| DESCRIPCION                             | PROGRAMADO                           | COMPUESTO POR              | CANTIDAD  | RECIBIDO           | OBSERVACIONES |
| Aula Preescolar                         | 3                                    | 1 Mesa Preescolar          | 8         |                    |               |
|                                         |                                      | 12 Silla Preescolar        | 24        |                    |               |
|                                         |                                      | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 2         |                    |               |
|                                         |                                      | 1 Mesa docente             | 3         |                    |               |
|                                         |                                      | 1 Silla docente            | 3         |                    |               |
|                                         |                                      | 1 Tandem de 3 sillas       | 3         |                    |               |
|                                         |                                      | 1 Tablero                  | 3         |                    |               |
|                                         |                                      | 1 Mueble de almacenamiento | 3         |                    |               |
| Aula Primaria                           | 4                                    | 1 Mesa Primaria            | 160       |                    |               |
|                                         |                                      | 1 Silla Primaria           | 160       |                    |               |
|                                         |                                      | 3 Mesa docente             | 4         |                    |               |
|                                         |                                      | 3 Silla docente            | 4         |                    |               |
|                                         |                                      | 1 Tandem de 3 sillas       | 4         |                    |               |
|                                         |                                      | 1 Tablero                  | 4         |                    |               |
|                                         |                                      | 1 Mueble de almacenamiento | 4         |                    |               |
|                                         |                                      |                            |           |                    |               |
| Aula Secundaria                         | 4                                    | 1 Mesa Secundaria          | 160       |                    |               |
|                                         |                                      | 1 Silla Secundaria         | 160       |                    |               |
|                                         |                                      | 1 Mesa docente             | 4         |                    |               |
|                                         |                                      | 1 Silla docente            | 4         |                    |               |
|                                         |                                      | 1 Tandem de 3 sillas       | 4         |                    |               |
|                                         |                                      | 1 Tablero                  | 4         |                    |               |
|                                         |                                      | 1 Mueble de almacenamiento | 4         |                    |               |
|                                         |                                      |                            |           |                    |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar       | 6                                    | 1 Mesa Preescolar          | 0         |                    |               |
|                                         |                                      | 12 Silla Preescolar        | 0         |                    |               |
|                                         |                                      | 1 Mesa Auxiliar            | 0         |                    |               |
| Puesto de trabajo aula primaria         | 20                                   | 1 Mesa Primaria            | 20        |                    |               |
|                                         |                                      | 1 Silla Primaria           | 20        |                    |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria       | 20                                   | 1 Mesa Secundaria          | 20        |                    |               |
|                                         |                                      | 1 Silla Secundaria         | 20        |                    |               |
| Puesto de trabajo Docente               | 3                                    | 1 Mesa Docente             | 3         |                    |               |
|                                         |                                      | 1 Silla Docente            | 3         |                    |               |
| Puesto de trabajo preescolar            | 0                                    | 1 Mesa Preescolar          | 0         |                    |               |
|                                         |                                      | 1 Silla Preescolar         | 0         |                    |               |
| Mueble de almacenamiento aulas          | 3                                    | 1 Mueble de almacenamiento | 3         |                    |               |
| Tablero de aula residencia y la humedad | 3                                    | 1 Tablero                  | 3         |                    |               |
| Tandem (12) sillas aulas                | 3                                    | 1 Tandem de 3 sillas       | 3         |                    |               |
| Manual de uso, garantía y mantenimiento | 1                                    | Impreso                    | 1         |                    |               |

OBSERVACIONES: (deben ser de naturaleza general y no de carácter de entrega y en caso de que exista algún ítem con observación, se debe especificar en este espacio)

CONTRATISTA: INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. - IMMETA S.A.  
CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Firma:   
Nombre: ALEXANDER SANCHEZ  
Cargo: GERENTE DE PROYECTOS  
Teléfono: 3103234285  
Correo: alexmaldonado@yahoo.es

Firma:   
Nombre: Alexander Sanchez  
Cargo: Gerente de Proyectos  
Teléfono: 3103234285  
Correo: alexmaldonado@yahoo.es

ENTREGA DE DOTACIÓN PROVEEDOR

25

10

2024

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. - INMETERIA S.A.

UNIDAD DE COMPRA No. 151059

CRICCIÓN: CRA ES - 23-41

POR

E-mail: inmetaria@yahoo.es

|                       |                                    |                          |         |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|---------|
| Departamento          | LA GUAJIRA                         | Municipio                | MAJAGUA |
| Institución Educativa | INSERCIÓN EDUCATIVA INDÓGENA NO. 3 | Código Dane: 3440222/A26 |         |
| Sede Educativa        | MAJAGUA - SEDE PRINCIPAL           | Código Dane: 3440222/A26 |         |
| Dirección             |                                    | Teléfono                 |         |
| Rector y/o Encargado  |                                    |                          |         |

| DESCRIPCIÓN                              | PROGRAMADO | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | REQUERIDO | USUARIO/FECHA |
|------------------------------------------|------------|----------------------------|----------|-----------|---------------|
| Aula Preescolar                          | 3          | 8 Mesa Preescolar          | 8        |           |               |
|                                          |            | 24 Silla Preescolar        | 24       |           |               |
|                                          |            | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 2        |           |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 1        |           |               |
|                                          |            | 8 Silla docente            | 8        |           |               |
|                                          |            | 2 Tándem de 3 camaras      | 2        |           |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 1        |           |               |
| Aula primaria                            | 4          | 2 Mueble de almacenamiento | 2        |           |               |
|                                          |            | 1 Mesa Primaria            | 160      |           |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 160      |           |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 4        |           |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 4        |           |               |
|                                          |            | 2 Tándem de 3 camaras      | 4        |           |               |
|                                          |            | 2 Tablero                  | 4        |           |               |
| Aula Secundaria                          | 4          | 2 Mueble de almacenamiento | 4        |           |               |
|                                          |            | 2 Mesa Secundaria          | 160      |           |               |
|                                          |            | 2 Silla Secundaria         | 160      |           |               |
|                                          |            | 2 Mesa docente             | 4        |           |               |
|                                          |            | 2 Silla docente            | 4        |           |               |
|                                          |            | 2 Tándem de 3 camaras      | 4        |           |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 4        |           |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar        | 0          | 1 Mesa Preescolar          | 0        |           |               |
|                                          |            | 24 Silla Preescolar        | 0        |           |               |
|                                          |            | 1 Mesa Auxiliar            | 0        |           |               |
| Puesto de trabajo aula primaria          | 20         | 1 Mesa Primaria            | 20       |           |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 20       |           |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria        | 10         | 2 Mesa Secundaria          | 20       |           |               |
|                                          |            | 2 Silla Secundaria         | 20       |           |               |
| Puesto de trabajo docente                | 3          | 2 Mesa Docente             | 3        |           |               |
|                                          |            | 2 Silla Docente            | 3        |           |               |
| Puesto de trabajo preescolar             | 0          | 1 Mesa Preescolar          | 0        |           |               |
|                                          |            | 8 Silla Preescolar         | 0        |           |               |
| Mueble de almacenamiento aulas           | 3          | 1 Mueble de almacenamiento | 3        |           |               |
| Tablero de alta resistencia a la humedad | 3          | 1 Tablero                  | 3        |           |               |
| Tándem de 3 camaras                      | 3          | 2 Tándem de 3 camaras      | 3        |           |               |
| Manual de uso, gestión y mantenimiento   | 1          | Impresión                  | 1        |           |               |

|                                                  |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| PROVEEDOR: INDUSTRIA METAL MADERA INMETERIA S.A. | INSTITUCIÓN EDUCATIVA          |
| Firma:                                           | Firma:                         |
| Nombre: ALEXANDER SANCHEZ                        | Nombre: Adolfo Medina          |
| Cargo: GERENTE DE PROYECTOS                      | Cargo: Director                |
| Teléfono: 3102224285                             | Teléfono: 3106174400           |
| Correo: inmetaria@yahoo.es                       | Correo: Admedina541@hotmail.es |

NOTA: El cliente debe diligenciar el formulario de recepción de los bienes entregados, en la parte inferior del presente documento, al momento de la entrega.



## ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

Fecha: 28/10/2024

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. - INMEMA S.A.

DIRECCIÓN: CALLE 73 A NO. 25-50 BOGOTÁ

CEL: 3168224285

CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ORDEN DE COMPRA No. 133059

|                       |                                      |           |        |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|--------|
| Departamento          | LA GUAJIRA                           | Municipio | MAJAGO |
| Institución Educativa | INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDÍGENA NO. 9 |           |        |
| Sede Educativa        | SEDE YARAUWOU                        |           |        |
| Dirección             |                                      |           |        |
| Rector y/o Empleado   |                                      |           |        |

| DESCRIPCIÓN                            | PROGRAMADO | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
|----------------------------------------|------------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| Aula Preescolar                        | 1          | 8 Mesa Preescolar          | 8        |          |               |
|                                        |            | 24 Silla Preescolar        | 24       |          |               |
|                                        |            | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 2        |          |               |
|                                        |            | 1 Mesa docente             | 1        |          |               |
|                                        |            | 1 Silla docente            | 1        |          |               |
|                                        |            | 1 Tablero de 3 columnas    | 1        |          |               |
|                                        |            | 1 Tablero                  | 1        |          |               |
| Aula primaria                          | 1          | 2 Mueble de almacenamiento | 2        |          |               |
|                                        |            | 1 Mesa Primaria            | 40       |          |               |
|                                        |            | 1 Silla primaria           | 40       |          |               |
|                                        |            | 1 Mesa docente             | 1        |          |               |
|                                        |            | 1 Silla docente            | 1        |          |               |
|                                        |            | 1 Tablero de 3 columnas    | 1        |          |               |
|                                        |            | 1 Tablero                  | 1        |          |               |
| Aula secundaria                        | 0          | 2 Mueble de almacenamiento | 2        |          |               |
|                                        |            | 1 Mesa Secundaria          | 0        |          |               |
|                                        |            | 1 Silla secundaria         | 0        |          |               |
|                                        |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                        |            | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                        |            | 1 Tablero de 3 columnas    | 0        |          |               |
|                                        |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar      | 0          | 1 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                        |            | 1 Silla Preescolar         | 0        |          |               |
|                                        |            | 1 Mesa Auxiliar            | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula primaria        | 30         | 1 Mesa Primaria            | 30       |          |               |
|                                        |            | 1 Silla Primaria           | 30       |          |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria      | 20         | 1 Mesa Secundaria          | 20       |          |               |
|                                        |            | 1 Silla Secundaria         | 20       |          |               |
| Puesto de trabajo docente              | 3          | 1 Mesa Docente             | 3        |          |               |
|                                        |            | 1 Silla Docente            | 3        |          |               |
| Puesto de trabajo personal             | 0          | 1 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                        |            | 1 Silla Preescolar         | 0        |          |               |
| Mueble de almacenamiento aula          | 3          | 2 Mueble de almacenamiento | 3        |          |               |
| Tablero de 3 columnas aula             | 3          | 1 Tablero                  | 3        |          |               |
| Tablero de 3 columnas aula             | 3          | 1 Tablero de 3 columnas    | 3        |          |               |
| Manual de uso, gestión y mantenimiento | 1          | Impreso                    | 1        |          |               |

OBSERVACIONES: (Deben ser en formato general como lo indica el plan de trabajo y en caso de presentarse situaciones que permitan un seguimiento en el acta por la información)

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Industria Metal Madera Inmemas S.A. | Institución Educativa          |
| Firma:                              | Firma:                         |
| Nombre: ALEXANDER SANCHEZ           | Nombre: Benilda Uray           |
| Cargo: GERENTE DE PROYECTOS         | Cargo: Rector                  |
| Teléfono: 3168224285                | Teléfono: 3162612968           |
| Correo: inmemas@inmemas.es          | Correo: benilda.ury@inmemas.es |

**ENTREGA DE DOTACION PROVEEDOR**
**Fecha**
**28**
**10**
**2024**
**PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**
**CONTRATISTA: INDUSTRIAS METAL MADERA INMEXMA S.A**
**ORDEN DE COMPRA No. 432063**
**DIRECCIÓN: CRA 35 # 23-41**
**PBX:**
**E-mail: [inmetalida@yahoo.es](mailto:inmetalida@yahoo.es)**

|                               |                                             |                     |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Departamento</b>           | <b>LA GUAJIRA</b>                           | <b>Municipio</b>    | <b>MAICAO</b>       |
| <b>Institución Educativa</b>  | <b>INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 9</b> | <b>Código Dane:</b> | <b>344430002493</b> |
| <b>Sede Educativa</b>         | <b>YARAUVOU</b>                             | <b>Código Dane:</b> | <b>244430004413</b> |
| <b>Dirección</b>              |                                             | <b>Teléfono</b>     |                     |
| <b>Rectores y/o Encargado</b> |                                             |                     |                     |

| DESCRIPCION                              | PROGRAMADO | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------|------------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| Aula Preescolar                          | 1          | 8 Mesa Preescolar          | 8        |          |               |
|                                          |            | 24 Silla Preescolar        | 24       |          |               |
|                                          |            | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 2        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Tándem de 3 canchales    | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 1        |          |               |
|                                          |            | 2 Mueble de almacenamiento | 2        |          |               |
| Aula primaria                            | 1          | 3 Mesa Primaria            | 63       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 48       |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Tándem de 3 canchales    | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 1        |          |               |
| Aula secundaria                          | 0          | 1 Mueble de almacenamiento | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Secundaria          | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tándem de 3 canchales    | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar        | 0          | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula primaria          | 30         | 12 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Auxiliar            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Primaria            | 30       |          |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria        | 20         | 1 Silla Primaria           | 30       |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Secundaria          | 20       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 20       |          |               |
| Puesto de trabajo Docente                | 1          | 1 Mesa docente             | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 3        |          |               |
| Puesto de trabajo preescolar             | 0          | 1 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Preescolar         | 0        |          |               |
| Mueble de almacenamiento aula            | 1          | 2 Mueble de almacenamiento | 3        |          |               |
| Tablero de alta resistencia a la humedad | 1          | 1 Tablero                  | 1        |          |               |
| Tándem tres (3) canchales aula           | 1          | 1 Tándem de 3 canchales    | 3        |          |               |
| Manual de uso, garantía y mantenimiento  | 1          | 1 Impreso                  | 1        |          |               |

**PROVEEDOR: INDUSTRIAS METAL MADERA INMEXMA S.A**
**INSTITUCION EDUCATIVA**
**Firma:**
**Firma:**
**Nombre: ALEXANDER SANCHEZ**
**Nombre:**
**Cargo: GERENTE DE PROYECTOS**
**Cargo:**
**Teléfono: 3303224285**
**Teléfono:**
**Correo: [inmetalida@yahoo.es](mailto:inmetalida@yahoo.es)**
**Correo:**
**NO SE OLVIDE DE AGREGAR A SU LISTA DE ENTREGAS TODAS LAS MATERIAS PRIMAS, INMATERIALES Y SERVICIOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO.**
**Grupo Administrativo Nacional CAN - Bogotá [www.mineducacion.gov.co](http://www.mineducacion.gov.co)**

|                                        |    |    |      |
|----------------------------------------|----|----|------|
| ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES | 31 | 10 | 2019 |
|----------------------------------------|----|----|------|

|                                                    |                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL         | DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 23-38 BOGOTÁ<br>CEL. 3103224265 |
| CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA SA - INMEXMESA | ORDEN DE COMPRA No. 121058                                |
| CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL      |                                                           |

|                       |                                     |                   |        |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|--------|
| Departamento          | LA GUAJIRA                          | Municipio         | MAICAO |
| Institución Educativa | INSTITUCION EDUCATIVA MUDGENA No. 9 |                   |        |
| Sede Educativa        | MARRALARAIN                         |                   |        |
| Dirección             |                                     | Teléfono          |        |
| Rectory/o Encargado   |                                     | Córeo electrónico |        |

| DESCRIPCION                             | PROGRAMA | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
|-----------------------------------------|----------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| Aula Preescolar                         | 0        | 8 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                         |          | 24 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
|                                         |          | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 0        |          |               |
|                                         |          | 2 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                         |          | 8 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                         |          | 8 Tandem de 3 canchales    | 0        |          |               |
|                                         |          | 8 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                         |          | 2 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Aula primaria                           | 1        | 3 Mesa Primaria            | 40       |          |               |
|                                         |          | 3 Silla Primaria           | 40       |          |               |
|                                         |          | 3 Mesa docente             | 1        |          |               |
|                                         |          | 3 Silla docente            | 1        |          |               |
|                                         |          | 3 Tandem de 3 canchales    | 1        |          |               |
|                                         |          | 3 Tablero                  | 1        |          |               |
|                                         |          | 3 Mueble de almacenamiento | 1        |          |               |
|                                         |          |                            |          |          |               |
| Aula Secundaria                         | 0        | 8 Mesa Secundaria          | 0        |          |               |
|                                         |          | 8 Silla Secundaria         | 0        |          |               |
|                                         |          | 8 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                         |          | 8 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                         |          | 8 Tandem de 3 canchales    | 0        |          |               |
|                                         |          | 8 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                         |          | 8 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
|                                         |          |                            |          |          |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar       | 0        | 8 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                         |          | 12 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
|                                         |          | 1 Mesa Auxiliar            | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula primaria         | 20       | 3 Mesa Primaria            | 10       |          |               |
|                                         |          | 3 Silla Primaria           | 10       |          |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria       | 20       | 3 Mesa Secundaria          | 20       |          |               |
|                                         |          | 3 Silla Secundaria         | 20       |          |               |
| Puesto de trabajo docente               | 3        | 8 Mesa Docente             | 3        |          |               |
|                                         |          | 8 Silla Docente            | 3        |          |               |
| Puesto de trabajo preescolar            | 1        | 8 Mesa Preescolar          | 3        |          |               |
|                                         |          | 12 Silla Preescolar        | 9        |          |               |
| Mueble de almacenamiento aulas          | 3        | 3 Mueble de almacenamiento | 3        |          |               |
| Tablero de aula residuo de la mudada    | 3        | 3 Tablero                  | 3        |          |               |
| Tandem tres (3) canchales aulas         | 1        | 8 Tandem de 3 canchales    | 3        |          |               |
| Manual de uso, garantía y mantenimiento | 1        | Impreso                    | 1        |          |               |

OTRAS OBSERVACIONES (Deben ser anotadas en el momento de la entrega y en el libro de inventario institucional que acompaña el registro de entrega y recepción de bienes)

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| INDUSTRIAS METAL MADERA INMEXMESA SA | INSTITUCION EDUCATIVA        |
| Firma:                               | Firma:                       |
| Nombre: ALEXANDER SANCHEZ            | Nombre: Genilda Ursua        |
| Cargo: GERENTE DE PROYECTOS          | Cargo: Gerente               |
| Teléfono: 3103224265                 | Teléfono: 3152612968         |
| Correo: Inmexmesta@yahoo.es          | Correo: Genildajay@gmail.com |

**ENTREGA DE DONACIÓN PROVEEDOR**
**31** de **10** de **2024**
**PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**
**CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADREIRA S.A. INDIENAS S.A.**
**ORDEN DE COMPRA No. 13059**
**DIRECCIÓN: CAA 25 # 23-41**
**#BX**
**E-mail: inmatmadre@yahoo.es**

|                               |                                             |                                  |               |
|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Departamento</b>           | <b>LA GUAYRA</b>                            | <b>Municipio</b>                 | <b>MAICAO</b> |
| <b>Institución Educativa</b>  | <b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIENAS No. 9</b> | <b>Código Dane: 144430001491</b> |               |
| <b>Sede Educativa</b>         | <b>WARRALARAIN</b>                          | <b>Código Dane: 144430004693</b> |               |
| <b>Dirección</b>              |                                             | <b>Teléfono</b>                  |               |
| <b>Rectores y/o Encargado</b> |                                             |                                  |               |

| DESCRIPCIÓN                            | PROGRAMADO | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
|----------------------------------------|------------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| Aula Preescolar                        | e          | 1 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                        |            | 18 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
|                                        |            | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 0        |          |               |
|                                        |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                        |            | 3 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                        |            | 1 Páramo de 3 canecas      | 0        |          |               |
|                                        |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
| Aula primaria                          | l          | 7 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
|                                        |            | 1 Mesa Primaria            | 40       |          |               |
|                                        |            | 1 Silla Primaria           | 40       |          |               |
|                                        |            | 1 Mesa docente             | 1        |          |               |
|                                        |            | 1 Silla docente            | 1        |          |               |
|                                        |            | 1 Páramo de 3 canecas      | 1        |          |               |
|                                        |            | 1 Tablero                  | 1        |          |               |
| Aula secundaria                        | d          | 1 Mueble de almacenamiento | 1        |          |               |
|                                        |            | 1 Mesa Secundaria          | 0        |          |               |
|                                        |            | 1 Silla Secundaria         | 0        |          |               |
|                                        |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                        |            | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                        |            | 1 Páramo de 3 canecas      | 0        |          |               |
|                                        |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar      | e          | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
|                                        |            | 1 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                        |            | 1 Silla Preescolar         | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula primaria        | l          | 1 Mesa Auxiliar            | 0        |          |               |
|                                        |            | 1 Mesa Primaria            | 10       |          |               |
|                                        |            | 1 Silla Primaria           | 10       |          |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria      | d          | 1 Mesa Secundaria          | 20       |          |               |
|                                        |            | 1 Silla Secundaria         | 20       |          |               |
|                                        |            | 1 Mesa docente             | 3        |          |               |
| Puesto de trabajo docente              | d          | 1 Silla docente            | 3        |          |               |
|                                        |            | 1 Mesa docente             | 3        |          |               |
|                                        |            | 1 Silla docente            | 3        |          |               |
| Puesto de trabajo preescolar           | e          | 1 Mesa Preescolar          | 3        |          |               |
|                                        |            | 1 Silla Preescolar         | 9        |          |               |
|                                        |            | 1 Silla Preescolar         | 9        |          |               |
| Mueble de almacenamiento aula          | l          | 1 Mueble de almacenamiento | 1        |          |               |
| Equipo de almacenamiento a la humedad  | l          | 1 Tablero                  | 3        |          |               |
| Páramo (18/3) canecas aulas            | l          | 1 Páramo de 3 canecas      | 3        |          |               |
| Manual de uso, gestión y mantenimiento | 1          | Impreso                    | 1        |          |               |

**PROVEEDOR: INDUSTRIAS METAL MADREIRA INDIENAS S.A.**
**INSTITUCIÓN EDUCATIVA**
**Firma:**
**Firma:**
**Nombre: ALEXANDER SANCHEZ**
**Nombre:**
**Cargo: GERENTE DE PROYECTOS**
**Cargo:**
**Teléfono: 3103174285**
**Teléfono:**
**Correo: inmatmadre@yahoo.es**
**Correo:**
**Nota: El proveedor debe garantizar la calidad de los productos entregados. En caso de no cumplir con los requisitos, se procederá a la devolución de los productos.**
**Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá www.mineducacion.gov.co**



## RADICACION ACTAS

CODIGO: IMA-FOR-

FECHA :10/10/2024

VERSION: 01

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION  
NACIONAL

ORDEN DE COMPRA: 133059

INSTITUCION: INSTITUCION EDUCATIVA  
INDIGENA N.9

CONTRATISTA: INDUSTRIAS METAL MADERA  
INMEMA S.A

DEPARTAMENTO: GUAJIRA

MUNICIPIO: MAICAO

SEDE: YARALIWOU

FOTO 1 RECTOR



FOTO 2 MOBILIARIO



FOTO 3 TABLERO



FOTO 4 FACHADA





## RADICACION ACTAS

**CODIGO:** IMA-FOR-

**FECHA :**10/10/2024  
**VERSION:** 01

**PROYECTO:** MINISTERIO DE EDUCACION  
NACIONAL

**ORDEN DE COMPRA:** 133059

**INSTITUCION:** INSTITUCION EDUCATIVA  
INDIGENA N.9

**CONTRATISTA:** INDUSTRIAS METAL MADERA  
INMEMA S.A

**DEPARTAMENTO:** GUAJIRA

**MUNICIPIO:** MAICAO

**SEDE:** WARRALARAIN

**FOTO 1**      **RECTOR**



**FOTO 2**      **MOBILIARIO**



**FOTO 3**      **TABLERO**




**FOTO 4**      **FACHADA**





|                                                                                   |                         |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | <b>RADICACION ACTAS</b> | <b>CODIGO: IMA-FOR-</b>  |
|                                                                                   |                         | <b>FECHA :10/10/2024</b> |
|                                                                                   |                         | <b>VERSION: 01</b>       |

|                                                        |                                                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>PROYECTO:</b> MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL      | <b>CONTRATISTA:</b> INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A |
| <b>ORDEN DE COMPRA:</b> 133059                         | <b>DEPARTAMENTO:</b> GUAJIRA                           |
| <b>INSTITUCION:</b> INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA N.3 | <b>MUNICIPIO:</b> MAICAO                               |
|                                                        | <b>SEDE:</b> MAJAYURA SEDE PRINCIPAL                   |

|               |               |               |                   |
|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>FOTO 1</b> | <b>RECTOR</b> | <b>FOTO 2</b> | <b>MOBILIARIO</b> |
|---------------|---------------|---------------|-------------------|



|               |                |               |                |
|---------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>FOTO 3</b> | <b>TABLERO</b> | <b>FOTO 4</b> | <b>FACHADA</b> |
|---------------|----------------|---------------|----------------|





## RADICACION ACTAS

**CODIGO:** IMA-FOR-

**FECHA :**10/10/2024

**VERSION:** 01

**PROYECTO:** MINISTERIO DE EDUCACION  
NACIONAL

**CONTRATISTA:** INDUSTRIAS METAL MADERA  
INMEMA S.A

**ORDEN DE COMPRA:** 133059

**DEPARTAMENTO:** GUAJIRA

**MUNICIPIO:** MAICAO

**INSTITUCION:** INSTITUCION EDUCATIVA N. 4

**SEDE:** AMALIPA

**FOTO 1**

**RECTOR**



**FOTO 2**

**MOBILIARIO**



**FOTO 3**

**TABLERO**




**FOTO 4**

**FACHADA**



Bogotá, 10 de diciembre de 2024

Señores  
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL  
ATT. Diana Milena Maldonado Torres  
Supervisora órdenes de compra dotación  
Oficina de infraestructura Educativa-Dotaciones  
Calle 43 No 57-14, CAN, código postal 111321  
Bogotá



MEN

2024-ET-0663763MNT FOL-19  
2024-12-11 03:13:54 PM  
TRANSTRUCCION, AMPLIACION, REU  
Oficina de Infraestructura  
Educativa

**Referencia:** Radicación Actas **PAGO # 6**

Cordial saludo,

Me permito remitir adjunto los siguientes documentos para radicación de actas del Proyecto **MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL MEN** de las siguiente **ORDEN DE COMPRA** con sus respectivas instituciones:

**ORDEN DE COMPRA:** 133059

**DEPARTAMENTO:** GUAJIRA

**MUNICIPIO:** MAICAO

**INSTUTUCIONES**

- 1 INSTUCION EDUCATIVA INDIGENA # 8 SEDE: SAAINMA
- 2 INSTUCION EDUCATIVA INDIGENA # 9 SEDE: TOOLOMANA

**DOCUMENTACION**

- ACTAS (CONTRATISTA Y CONTRATANTE)
- REGISTRO FOTOGRAFICO
- FACTURA
- CERTIFICADO BANCARIO
- CAMARA DE COMERCIO
- RUT
- RIT
- CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD

Cordialmente.

Alexander Sánchez  
C.C. 79 730.234  
INMEMA S.A.

## ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

Fecha

30

10

2024

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. - INMENA S.A.

DIRECCIÓN: CALLE 23 A NO. 35-58 BOGOTÁ

CEL: 3105224285

CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ORDEN DE COMPRA NO. 154059

|                       |                                      |           |        |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|--------|
| Departamento          | LA GUAJIRA                           | Municipio | MAICAO |
| Institución Educativa | INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA No. 9 |           |        |
| Sede Educativa        | SEDE TOLOMANA                        |           |        |
| Dirección             | Teléfono                             |           |        |
| Rectory/o Encargado   | Correo electrónico                   |           |        |

| DESCRIPCIÓN                              | PROGRAMADO | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------|------------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| Aula Preescolar                          | 0          | 8 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                          |            | 24 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
|                                          |            | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tambo de 3 canecas       | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                          |            | 2 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Aula primaria                            | 1          | 1 Mesa Primaria            | 40       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 40       |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Tambo de 3 canecas       | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 1        |          |               |
| Aula Secundaria                          | 0          | 1 Mesa Secundaria          | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tambo de 3 canecas       | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar        | 1          | 4 Mesa Preescolar          | 4        |          |               |
|                                          |            | 12 Silla Preescolar        | 12       |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Auxiliar            | 1        |          |               |
| Puesto de trabajo aula primaria          | 10         | 1 Mesa Primaria            | 20       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 20       |          |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria        | 10         | 1 Mesa Secundaria          | 10       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 10       |          |               |
| Puesto de trabajo Docente                | 4          | 1 Mesa Docente             | 4        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Docente            | 4        |          |               |
| Puesto de trabajo preescolar             | 1          | 1 Mesa Preescolar          | 1        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Preescolar         | 3        |          |               |
| Mueble de almacenamiento aulas           | 4          | 1 Mueble de almacenamiento | 4        |          |               |
| Tablero de alta resistencia a la humedad | 4          | 1 Tablero                  | 4        |          |               |
| Tambo tres (3) canecas aulas             | 4          | 1 Tambo de 3 canecas       | 4        |          |               |
| Manual de uso, garantía y mantenimiento  | 1          | Impreso                    | 1        |          |               |

OBSERVACIONES: Se realizó en términos generales como se incluyó el proceso de entrega y en caso de existir anomalías que ameriten ser reportadas en el acta por favor informen.

INDUSTRIAS METAL MADERA INMENA S.A.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Firma:

Firma:

Nombre: ALEXANDER SANCHEZ

Nombre:

Cargo: GERENTE DE PROYECTOS

Cargo:

Teléfono: 3103224285

Teléfono:

Correo: inmenamta@yahoo.es

Correo:

**ENTREGA DE DOTACION PROVEEDOR**

Fecha: 30/10/2024

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. - INMEMA S.A.

ORDEN DE COMPRA No. 133059

DIRECCION: CRA 25 # 23-83

P.O.B. E-mail: inmematld@yaho.es

| Departamento                             | LA GUAJIRA                           |                            |          | Municipio   | MANICAO       |
|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------|-------------|---------------|
| Institución Educativa                    | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA No. 9 |                            |          | Código Dane | 106430002491  |
| Sede Educativa                           | TODOLMANA                            |                            |          | Código Dane | 204830004219  |
| Dirección                                |                                      |                            |          | Teléfono    |               |
| Recto y/o Encargado                      |                                      |                            |          |             |               |
| DESCRIPCION                              | PROGRAMADO                           | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO    | OBSERVACIONES |
| Aula Preescolar                          | 0                                    | 8 Mesa Preescolar          | 0        |             |               |
|                                          |                                      | 24 Silla Preescolar        | 0        |             |               |
|                                          |                                      | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 0        |             |               |
|                                          |                                      | 1 Mesa docente             | 0        |             |               |
|                                          |                                      | 1 Silla docente            | 0        |             |               |
|                                          |                                      | 1 Tablero de 3 cámaras     | 0        |             |               |
|                                          |                                      | 1 Tablero                  | 0        |             |               |
|                                          |                                      | 2 Mueble de almacenamiento | 0        |             |               |
| Aula primaria                            | 1                                    | 1 Mesa Primaria            | 00       |             |               |
|                                          |                                      | 1 Silla Primaria           | 00       |             |               |
|                                          |                                      | 1 Mesa docente             | 1        |             |               |
|                                          |                                      | 1 Silla docente            | 1        |             |               |
|                                          |                                      | 1 Tablero de 3 cámaras     | 1        |             |               |
|                                          |                                      | 1 Tablero                  | 1        |             |               |
|                                          |                                      | 1 Mueble de almacenamiento | 1        |             |               |
|                                          |                                      |                            |          |             |               |
| Aula Secundaria                          | 0                                    | 1 Mesa Secundaria          | 0        |             |               |
|                                          |                                      | 1 Silla Secundaria         | 0        |             |               |
|                                          |                                      | 1 Mesa docente             | 0        |             |               |
|                                          |                                      | 1 Silla docente            | 0        |             |               |
|                                          |                                      | 1 Tablero de 3 cámaras     | 0        |             |               |
|                                          |                                      | 1 Tablero                  | 0        |             |               |
|                                          |                                      | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |             |               |
|                                          |                                      |                            |          |             |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar        | 1                                    | 8 Mesa Preescolar          | 8        |             |               |
|                                          |                                      | 12 Silla Preescolar        | 12       |             |               |
|                                          |                                      | 1 Mesa Auxiliar            | 1        |             |               |
| Puesto de trabajo aula primaria          | 20                                   | 1 Mesa Primaria            | 20       |             |               |
|                                          |                                      | 1 Silla Primaria           | 20       |             |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria        | 10                                   | 1 Mesa Secundaria          | 10       |             |               |
|                                          |                                      | 1 Silla Secundaria         | 10       |             |               |
| Puesto de trabajo Docente                | 4                                    | 1 Mesa Docente             | 4        |             |               |
|                                          |                                      | 1 Silla Docente            | 4        |             |               |
| Puesto de trabajo preescolar             | 1                                    | 1 Mesa Preescolar          | 1        |             |               |
|                                          |                                      | 1 Silla Preescolar         | 1        |             |               |
| Mueble de almacenamiento aulas           | 4                                    | 1 Mueble de almacenamiento | 4        |             |               |
| Tablero de alta resistencia a la humedad | 4                                    | 1 Tablero                  | 4        |             |               |
| Tablero (tres [3] cámaras aulas)         | 4                                    | 1 Tablero de 3 cámaras     | 4        |             |               |
| Manual de uso, garantía y mantenimiento  | 1                                    | Impreso                    | 1        |             |               |

PROVEEDOR: INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

INSTITUCION EDUCATIVA

Firma:

Firma:

Nombre: ALEXANDER SANCHEZ

Nombre:

Cargo: GERENTE DE PROYECTOS

Cargo:

Telefono: 3103224285

Telefono:

Correo: inmematld@yahoo.es

Correo:

Nota: El cliente debe diligenciar el documento de la hoja siguiente con la detalla entregada de la entrega de material de aula y de departamento.

Centro Administrativo Nacional CAN-Bogotá www.mineducacion.gov.co

ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

FECHA: 31/10/2024

PROYECTO MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIAS LACTEAS SAADERA INGENIERIA S.A.

DIRECCIÓN: CALLE 25A NO. 25-26 BARRIO  
CEL: 3102224285

FOURTEAR DEL MUNICIPIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

OPOLI DE COMPROBACIÓN: 133755

|                         |                                      |           |          |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------|----------|
| OPERA/PROYECTO          | LA GUINERA                           | Municipio | TRUJILLO |
| Institución Educativa   | INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 8 |           |          |
| Grado Educativo         | SABINRA                              |           |          |
| Dirección               |                                      |           |          |
| Nombre del beneficiario |                                      |           |          |
|                         | Teléfono                             |           |          |
|                         | Correo electrónico                   |           |          |

| DESCRIPCIÓN                       | REGISTRO | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO | CONSERVACIONES |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|----------|----------|----------------|
| Aula Preescolar                   | 0        | 2 Mesa Preescolar          | 0        |          |                |
|                                   |          | 24 Silla Preescolar        | 0        |          |                |
|                                   |          | 2 Mesa Alacena Preescolar  | 0        |          |                |
|                                   |          | 1 Mesa docente             | 0        |          |                |
|                                   |          | 1 Silla docente            | 0        |          |                |
|                                   |          | 1 Tandem de 3 caracos      | 0        |          |                |
|                                   |          | 1 Tablero                  | 0        |          |                |
| Aula Primaria                     | 2        | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |          |                |
|                                   |          | 1 Mesa Primaria            | 20       |          |                |
|                                   |          | 1 Silla Primaria           | 30       |          |                |
|                                   |          | 1 Mesa docente             | 2        |          |                |
|                                   |          | 1 Silla docente            | 2        |          |                |
|                                   |          | 1 Tandem de 3 caracos      | 2        |          |                |
|                                   |          | 1 Tablero                  | 2        |          |                |
| Aula Secundaria                   | 0        | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |          |                |
|                                   |          | 1 Mesa Secundaria          | 0        |          |                |
|                                   |          | 1 Silla Secundaria         | 0        |          |                |
|                                   |          | 1 Mesa docente             | 0        |          |                |
|                                   |          | 1 Silla docente            | 0        |          |                |
|                                   |          | 1 Tandem de 3 caracos      | 0        |          |                |
|                                   |          | 1 Tablero                  | 0        |          |                |
| Aula de trabajo, aula preescolar  | 0        | 1 Mesa Preescolar          | 0        |          |                |
|                                   |          | 22 Silla Preescolar        | 0        |          |                |
|                                   |          | 1 Mesa Alacena             | 0        |          |                |
| Aula de trabajo, aula primaria    | 0        | 1 Mesa Primaria            | 0        |          |                |
|                                   |          | 1 Silla Primaria           | 0        |          |                |
| Hornos de trabajo aula secundaria | 10       | 1 Mesa Secundaria          | 20       |          |                |
|                                   |          | 1 Silla Secundaria         | 20       |          |                |
| Horno de trabajo docente          | 4        | 1 Mesa Docente             | 4        |          |                |
|                                   |          | 1 Silla Docente            | 4        |          |                |
| Horno de trabajo preescolar       | 1        | 1 Mesa Preescolar          | 5        |          |                |
|                                   |          | 1 Silla Preescolar         | 0        |          |                |
| Mueble de almacenamiento aulas    | 4        | 1 Mueble de almacenamiento | 4        |          |                |
|                                   |          |                            |          |          |                |
| Faltante de aula almacenamiento   | 4        | 1 Tablero                  | 4        |          |                |
|                                   |          |                            |          |          |                |
| Tandem de 3 caracos aula          | 4        | 1 Tandem de 3 caracos      | 4        |          |                |
|                                   |          |                            |          |          |                |
| Mueble de almacenamiento          | 1        | 1 Mueble                   | 1        |          |                |
|                                   |          |                            |          |          |                |

OPOLI DE COMPROBACIÓN DE ENTREGA DE BIENES: 133755

RECEIVED  
FEB 14 2024

| INDUSTRIAS LACTEAS SAADERA INGENIERIA S.A. | INSTITUCIÓN EDUCATIVA                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Firma:                                     | Firma:                                      |
| Nombre: ALEXANDER S. NOHIZ                 | Nombre: JUAN CARLOS MORALES AMORIN          |
| Cargo: GERENTE DE PROYECTOS                | Cargo: Rector                               |
| Teléfono: 3102224285                       | Teléfono: 3233281554                        |
| Correo: info@mltda@yahoo.es                | Correo: jcarlosmoralessaaderaingenieria.com |



ENTREGA DE OBTACION PROVEEDOR

Fecha

31

10

2019

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A

ORDEN DE COMPRA NO. 183059

DIRECCIÓN: CRA 25 # 23-48

PST:

E-mail: inmemalida@yahoo.es

|                       |                                      |              |              |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| Departamento          | LA GUIJIRA                           | Municipio    | MARCAO       |
| Institución Educativa | INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 8 | Código Dane: | 244430002658 |
| Sede Educativa        | SAINIMA                              | Código Dane: | 244430004120 |
| Dirección             |                                      | Teléfono     |              |
| Rector y/o Encargado  |                                      |              |              |

| DESCRIPCION                                | PROGRAMADO | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
|--------------------------------------------|------------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| Aula Preescolar                            | 0          | 8 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                            |            | 24 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
|                                            |            | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 0        |          |               |
|                                            |            | 8 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                            |            | 3 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                            |            | 1 Tándem de 3 canchales    | 0        |          |               |
|                                            |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                            |            | 2 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Aula primaria                              | 2          | 8 Mesa Primaria            | 80       |          |               |
|                                            |            | 3 Silla Primaria           | 80       |          |               |
|                                            |            | 3 Mesa docente             | 2        |          |               |
|                                            |            | 3 Silla docente            | 2        |          |               |
|                                            |            | 1 Tándem de 3 canchales    | 2        |          |               |
|                                            |            | 1 Tablero                  | 2        |          |               |
|                                            |            | 1 Mueble de almacenamiento | 2        |          |               |
| Aula Secundaria                            | 0          | 3 Mesa Secundaria          | 0        |          |               |
|                                            |            | 3 Silla Secundaria         | 0        |          |               |
|                                            |            | 3 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                            |            | 3 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                            |            | 1 Tándem de 3 canchales    | 0        |          |               |
|                                            |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                            |            | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Punto de trabajo aula preescolar           | 0          | 4 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                            |            | 12 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
|                                            |            | 3 Mesa Auxiliar            | 0        |          |               |
| Punto de trabajo aula primaria             | 0          | 3 Mesa Primaria            | 0        |          |               |
|                                            |            | 3 Silla Primaria           | 0        |          |               |
| Punto de trabajo aula secundaria           | 20         | 3 Mesa Secundaria          | 20       |          |               |
|                                            |            | 3 Silla Secundaria         | 20       |          |               |
| Punto de trabajo Docente                   | 4          | 4 Mesa Docente             | 4        |          |               |
|                                            |            | 4 Silla Docente            | 4        |          |               |
| Punto de trabajo preescolar                | 3          | 3 Mesa Preescolar          | 3        |          |               |
|                                            |            | 3 Silla Preescolar         | 3        |          |               |
| Mueble de almacenamiento aula              | 4          | 3 Mueble de almacenamiento | 4        |          |               |
| Tablero de 810 resistencia a la humedad    | 4          | 1 Tablero                  | 4        |          |               |
| Tándem tres (3) canchales aula             | 4          | 1 Tándem de 3 canchales    | 4        |          |               |
| Material de uso, garapusa y almacenamiento | 1          | Impreso                    | 1        |          |               |

PROVEEDOR: INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A

Firma:

INSTITUCION EDUCATIVA: "ITC"

Firma:

1Ayor BEYOLY  
Y SEILLADO

Nombre: ALEXANDER SANCHEZ

Cargo: GERENTE DE PROYECTOS

Teléfono: 3103220785

Correo: inmemalida@yahoo.es

Nombre: Luis Eduardo Mengual

Cargo: Rector

Teléfono: 323 3281554

Correo: lemu20107010@hotmail.com

Nota: El/los representante/s de la institución educativa debe firmar y sellar el presente documento en el momento de la entrega de los bienes y/o servicios.



MEN

2024-ER-0578138ME: FOL:21  
2024-12-19 03:53:19 PM  
TRA. INSTRUCCION. APLICACION. ME.  
Oficina de Infraestructura  
Educativa

Bogotá, 13 de diciembre de 2024

Señores  
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL  
ATT. Diana Milena Maldonado Torres  
Supervisora órdenes de compra dotación  
Oficina de infraestructura Educativa-Dotaciones  
Calle 43 No 57-14, CAN, código postal 111321  
Bogotá

**Referencia:** Radicación Actas **PAGO # 7**

Cordial saludo,

Me permito remitir adjunto los siguientes documentos para radicación de actas del Proyecto **MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL MEN** de las siguiente **ORDEN DE COMPRA** con sus respectivas instituciones

**ORDEN DE COMPRA:** 133059

**DEPARTAMENTO:** GUAJIRA

**MUNICIPIO:** MAICAO

**INSTITUCIONES**

- 1 INSTUCION EDUCATIVA INDIGENA # 9 SEDE: ULIAN
- 2 INSTUCION EDUCATIVA INDIGENA # 9 SEDE: MONTAÑITA
- 3 INSTUCION EDUCATIVA INDIGENA # 9 SEDE: RUANAMANA

**DOCUMENTACION**

- ACTAS (CONTRATISTA Y CONTRATANTE)
- REGISTRO FOTOGRAFICO
- FACTURA
- CERTIFICADO BANCARIO
- CAMARA DE COMERCIO
- RUT
- RIT
- CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD

Cordialmente,

Alexander Sánchez  
C C 79.730.234  
**INMEMA S.A.**

ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

25 10 2014

PROYECTO MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. INMEMA S.A.

DIRECCIÓN CALLE 73 A NO. 25-58 BOGOTÁ

CÉL. 3103224285

CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ORDEN DE COMPRA No. 333099

Departamento

LA GUAJIRA

Municipio

MAICAO

Institución Educativa

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDÍGENA No. 9

Sede Educativa

RUANAMANA

Dirección

Teléfono

Rector y/o Encargado

Correo electrónico

| DESCRIPCIÓN                              | PROGRAMADO | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------|------------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| Aula Preescolar                          | 1          | 8 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                          |            | 24 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
|                                          |            | 7 Mesa Auxiliar Preescolar | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 ceras        | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                          |            | 2 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Aula primaria                            | 1          | 1 Mesa Primaria            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 cerchas      | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Aula secundaria                          | 0          | 1 Mesa Secundaria          | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 cerchas      | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar        | 0          | 4 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula primaria          | 20         | 12 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa Auxiliar            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 20       |          |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria        | 10         | 1 Mesa Secundaria          | 10       |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 10       |          |               |
| Puesto de trabajo docente                | 3          | 1 Mesa Docente             | 3        |          |               |
| Puesto de trabajo preescolar             | 3          | 1 Mesa Preescolar          | 3        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Preescolar         | 3        |          |               |
| Mueble de almacenamiento aula            | 3          | 1 Mueble de almacenamiento | 3        |          |               |
| Tablero de alta resistencia a la humedad | 3          | 1 Tablero                  | 1        |          |               |
| Tandem tres (3) cerchas aulas            | 3          | 1 Tandem de 3 cerchas      | 3        |          |               |
| Manual de uso, gestión y mantenimiento   | 1          | 1 Impreso                  | 1        |          |               |

OBSERVACIONES (Deben incluirse en el acta de verificación de entrega de bienes, en caso de presentarse observaciones que afecten la conformidad de los bienes entregados)

INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Firma:

Firma:

Nombre: ENRIQUE SANCHEZ

Cargo: GERENTE DE PROYECTOS

Teléfono: 3103224285

Correo: inmemajlida@yahoo.es

Nombre: Dorisley Uney

Cargo: Directora

Teléfono: 3152442968

Correo: DorisleyUney517@gmail.com



## ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

Fecha

25

10

2024

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. - INMEMA S.A.

DIRECCIÓN: CALLE 25 A NO. 25 SB BOGOTÁ  
CEL: 3103124185

CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ORDEN DE COMPRA No. 151593

|                       |                                      |           |        |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|--------|
| Departamento          | LA GUANIRA                           | Municipio | MAICAO |
| Institución Educativa | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA No. 9 |           |        |
| Sede Educativa        | MONTARITA                            |           |        |
| Dirección             | Teléfono                             |           |        |
| Rector y/o Encargado  | Correo electrónico                   |           |        |

| DESCRIPCION                                      | PROGRAMADO | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| Aula Preescolar                                  | 0          | 4 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                                  |            | 24 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
|                                                  |            | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 0        |          |               |
|                                                  |            | 3 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                                  |            | 3 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                                  |            | 3 Tandem de 3 canchales    | 0        |          |               |
|                                                  |            | 3 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                                  |            | 3 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Aula primaria                                    | 1          | 1 Mesa Primaria            | 40       |          |               |
|                                                  |            | 1 Silla Primaria           | 40       |          |               |
|                                                  |            | 1 Mesa docente             | 3        |          |               |
|                                                  |            | 1 Silla docente            | 3        |          |               |
|                                                  |            | 3 Tandem de 3 canchales    | 3        |          |               |
|                                                  |            | 3 Tablero                  | 3        |          |               |
|                                                  |            | 3 Mueble de almacenamiento | 3        |          |               |
| Aula Secundaria                                  | 0          | 1 Mesa Secundaria          | 0        |          |               |
|                                                  |            | 3 Silla Secundaria         | 0        |          |               |
|                                                  |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                                  |            | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                                  |            | 3 Tandem de 3 canchales    | 0        |          |               |
|                                                  |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                                  |            | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar                | 0          | 4 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                                  |            | 12 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula primaria                  | 0          | 1 Mesa Primaria            | 0        |          |               |
|                                                  |            | 1 Silla Primaria           | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria                | 10         | 1 Mesa Secundaria          | 10       |          |               |
|                                                  |            | 1 Silla Secundaria         | 10       |          |               |
| Puesto de trabajo Docente                        | 3          | 1 Mesa docente             | 3        |          |               |
|                                                  |            | 1 Silla docente            | 3        |          |               |
| Puesto de trabajo preescolar                     | 3          | 1 Mesa Preescolar          | 3        |          |               |
|                                                  |            | 1 Silla Preescolar         | 9        |          |               |
| Mueble de almacenamiento aulas                   | 3          | 1 Mueble de almacenamiento | 3        |          |               |
| Tablero de sillas quintapasa a la<br>numerosidad | 3          | 1 Tablero                  | 3        |          |               |
| Tandem de 3 canchales aulas                      | 3          | 1 Tandem de 3 canchales    | 3        |          |               |
| Manual de uso, garantía y<br>mantenimiento       | 1          | Impreso                    | 1        |          |               |

OBSERVACIONES (Declarar y/o indicar, dentro de la parte de la recepción de bienes, el procedimiento, entrega y cuidado de productos de situaciones que ameriten ser registradas en el acta de la verificación).

| INDUSTRIA METAL MADERA INMEMA S.A. | INSTITUCION EDUCATIVA             |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Firma:                             | Firma                             |
| Nombre: ALEXANDER SANCHEZ          | Nombre: Benito Lopez              |
| Cargo: GERENTE DE PROYECTOS        | Cargo: Rector                     |
| Teléfono: 3103274285               | Teléfono: 3152612968              |
| Correo: inmemalida@yahoo.es        | Correo: BenitoLopez1970@gmail.com |

## ENTREGA DE DOTACIÓN PROVEEDOR

75 10 2024

PROYECTO MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA INMENA SA

ORDEN DE COMPRA No. 033039

DIRECCIÓN CRA 24 E 23-40

P&amp;P:

E-mail: inmensa1da@yahoo.es

|                       |                                      |                           |        |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------|
| Departamento          | LA GUAJIRA                           | Municipio                 | MAICAO |
| Institución Educativa | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA No. 9 | Código Dane: 144430002493 |        |
| Sede Educativa        | MONTARIITA                           | Código Dane: 244430004049 |        |
| Dirección             |                                      | Teléfono                  |        |
| Rector y/o Encargado  |                                      |                           |        |

| DESCRIPCION                              | PROGRAMADO | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | REQUERIDO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------|------------|----------------------------|----------|-----------|---------------|
| Aula Preescolar                          | 0          | 8 Mesa Preescolar          | 0        |           |               |
|                                          |            | 24 Silla Preescolar        | 0        |           |               |
|                                          |            | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 0        |           |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 0        |           |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 0        |           |               |
|                                          |            | 3 Tandem de 3 cámaras      | 0        |           |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 0        |           |               |
|                                          |            | 2 Mueble de almacenamiento | 0        |           |               |
| Aula primaria                            | 3          | 3 Mesa Primaria            | 40       |           |               |
|                                          |            | 3 Silla Primaria           | 40       |           |               |
|                                          |            | 3 Mesa docente             | 1        |           |               |
|                                          |            | 3 Silla docente            | 1        |           |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 cámaras      | 1        |           |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 1        |           |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 1        |           |               |
|                                          |            |                            |          |           |               |
| Aula secundaria                          | 0          | 3 Mesa Secundaria          | 0        |           |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 0        |           |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 0        |           |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 0        |           |               |
|                                          |            | 3 Tandem de 3 cámaras      | 0        |           |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 0        |           |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |           |               |
|                                          |            |                            |          |           |               |
| Punto de trabajo aula preescolar         | 0          | 3 Mesa Preescolar          | 0        |           |               |
|                                          |            | 12 Silla Preescolar        | 0        |           |               |
|                                          |            | 1 Mesa Auxiliar            | 0        |           |               |
| Punto de trabajo aula primaria           | 0          | 3 Mesa Primaria            | 0        |           |               |
|                                          |            | 3 Silla Primaria           | 0        |           |               |
| Punto de trabajo aula secundaria         | 10         | 3 Mesa Secundaria          | 10       |           |               |
|                                          |            | 1 Silla secundaria         | 10       |           |               |
| Punto de trabajo Docente                 | 3          | 1 Mesa Docente             | 3        |           |               |
|                                          |            | 1 Silla Docente            | 3        |           |               |
| Punto de trabajo preescolar              | 1          | 3 Mesa Preescolar          | 3        |           |               |
|                                          |            | 3 Silla Preescolar         | 9        |           |               |
| Mueble de almacenamiento aulas           | 3          | 3 Mueble de almacenamiento | 3        |           |               |
| Tablero de área resistencia a la humedad | 3          | 1 Tablero                  | 3        |           |               |
| Tandem de 3 cámaras (21 cámaras e/ai)    | 3          | 1 Tandem de 3 cámaras      | 3        |           |               |
| Manual de uso, garantía y Mantenimiento  | 1          | Impreso                    | 1        |           |               |

PROVEEDOR: INDUSTRIAS METAL MADERA INMENA S.A

INSTITUCION EDUCATIVA

Firma:

Firma:

Nombre: ALEXANDER SANCHEZ

Cargo: GERENTE DE PROYECTOS

Teléfono: 3132234785

Correo: inmensa1da@yahoo.es

Nombre:

Cargo:

Teléfono: 3152612968

Correo: benildaysoy1974@gmail.com

Indicador de control y fiscalización de la ejecución de los recursos asignados para la implementación de los proyectos de inversión.

Línea Administrativa Nacional LAR Bogotá www.mineducacion.gov.co



ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

Fecha

20

10

2024

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIAS METALURGICAS INMENA S.A.

SIMPOSIO DUE 22 A MT. PS-33 BUCOTA

CEL: 310124285

CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ORDEN DE COMPRA No. 13853

Departamento

LA GUANÍA

Municipio

BUNACÓ

Institución Educativa

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 3

Sede Educativa

UAM

Dirección

Período

Sección y/o Encargado

Concejo Administrativo

| DESCRIPCIÓN                            | PROGRAMADO | COMPUESTO POR                   | CANTIDAD | VALOR             | OBSERVACIONES |
|----------------------------------------|------------|---------------------------------|----------|-------------------|---------------|
| Aula Primaria                          | 0          | 1 Mesa Primaria                 | 0        |                   |               |
|                                        |            | 14 Silla Primaria               | 0        |                   |               |
|                                        |            | 2 Mesa Auxiliar Primaria        | 0        |                   |               |
|                                        |            | 3 Silla docente                 | 0        |                   |               |
|                                        |            | 3 Silla docente                 | 0        |                   |               |
|                                        |            | 2 Tablero de 3 canales          | 0        |                   |               |
|                                        |            | 3 Tablero                       | 0        |                   |               |
|                                        |            | 1 Mueble de almacenamiento      | 0        |                   |               |
| Aula Primaria                          | 1          | 1 Mesa Primaria                 | 40       |                   |               |
|                                        |            | 1 Silla Primaria                | 40       |                   |               |
|                                        |            | 1 Mesa docente                  | 5        |                   |               |
|                                        |            | 1 Silla docente                 | 5        |                   |               |
|                                        |            | 1 Tablero de 3 canales          | 1        |                   |               |
|                                        |            | 1 Tablero                       | 1        |                   |               |
|                                        |            | 1 Mueble de almacenamiento      | 1        |                   |               |
|                                        |            | Aula Secundaria                 | 0        | 1 Mesa Secundaria | 0             |
| 1 Silla Secundaria                     | 0          |                                 |          |                   |               |
| 3 Mesa docente                         | 0          |                                 |          |                   |               |
| 3 Silla docente                        | 0          |                                 |          |                   |               |
| 2 Tablero de 3 canales                 | 0          |                                 |          |                   |               |
| 3 Tablero                              | 0          |                                 |          |                   |               |
| 1 Mueble de almacenamiento             | 0          |                                 |          |                   |               |
| Mueble de almacenamiento aula primaria | 1          |                                 |          | 4 Mesa Primaria   | 0             |
|                                        |            | 11 Silla Primaria               | 31       |                   |               |
|                                        |            | 3 Mesa Auxiliar                 | 1        |                   |               |
|                                        |            | Mueble de trabajo aula primaria | 30       | 1 Mesa Primaria   | 30            |
| 1 Silla Primaria                       | 30         |                                 |          |                   |               |
| Mueble de trabajo aula secundaria      | 30         | 3 Mesa Secundaria               | 30       |                   |               |
|                                        |            | 3 Silla Secundaria              | 30       |                   |               |
| Mueble de trabajo docente              | 4          | 1 Mesa docente                  | 4        |                   |               |
| Mueble de trabajo almacenamiento       | 0          | 1 Mesa Almacenar                | 0        |                   |               |
|                                        |            | 1 Silla Almacenar               | 0        |                   |               |
| Mueble de almacenamiento aula          | 4          | 1 Mueble de almacenamiento      | 4        |                   |               |
| Tablero de almacenamiento y la         | 4          | 1 Tablero                       | 4        |                   |               |
| Tablero de almacenamiento y la         | 4          | 1 Tablero de 3 canales          | 4        |                   |               |
| Mueble de almacenamiento y             | 1          | Mueble                          | 1        |                   |               |

Copyright © 2007 by John Wiley & Sons, Inc.

SECRET

RECEIVED: 1999.04.28

| Pais:                          |           |                             | Institución Educativa:                |         | Municipio:                        |                 |
|--------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------------|---------|-----------------------------------|-----------------|
| Departamento:                  |           |                             | LA GUANÍA                             |         | MAYAGÜEZ                          |                 |
| Institución Educativa:         |           |                             | INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRINCIPAL N.º 1 |         | Principio del año: 1444 (2002/03) |                 |
| Sector Educativo:              |           |                             | BÁSICO                                |         | Fin del año: 1445 (2003/04)       |                 |
| Dirección:                     |           |                             |                                       |         | Teléfono:                         |                 |
| Núcleo de Investigación:       |           |                             |                                       |         |                                   |                 |
| DEPENDENCIA                    | PROGRAMAS | CURSOS                      | SECCIONES                             | ALUMNOS | PROFESORES                        | OTROS EVALUADOS |
| Núcleo Primario                | 0         | 4. Matemáticas              | 0                                     |         |                                   |                 |
|                                |           | 2. Lengua Castellana        | 0                                     |         |                                   |                 |
|                                |           | 3. Historia del Puerto Rico | 0                                     |         |                                   |                 |
|                                |           | 5. Ciencias Naturales       | 0                                     |         |                                   |                 |
|                                |           | 6. Educación Cívica         | 0                                     |         |                                   |                 |
|                                |           | 7. Educación Artística      | 0                                     |         |                                   |                 |
|                                |           | 8. Educación Física         | 0                                     |         |                                   |                 |
|                                |           | 9. Educación Musical        | 0                                     |         |                                   |                 |
| Núcleo Secundario              | 1         | 2. Lengua Castellana        | 20                                    |         |                                   |                 |
|                                |           | 3. Matemáticas              | 40                                    |         |                                   |                 |
|                                |           | 4. Historia del Puerto Rico | 1                                     |         |                                   |                 |
|                                |           | 5. Ciencias Naturales       | 1                                     |         |                                   |                 |
|                                |           | 6. Educación Cívica         | 1                                     |         |                                   |                 |
|                                |           | 7. Educación Artística      | 1                                     |         |                                   |                 |
|                                |           | 8. Educación Física         | 1                                     |         |                                   |                 |
|                                |           | 9. Educación Musical        | 1                                     |         |                                   |                 |
| Núcleo Tercer Grado            | 6         | 1. Matemáticas              | 0                                     |         |                                   |                 |
|                                |           | 2. Lengua Castellana        | 0                                     |         |                                   |                 |
|                                |           | 3. Historia del Puerto Rico | 0                                     |         |                                   |                 |
|                                |           | 4. Ciencias Naturales       | 0                                     |         |                                   |                 |
|                                |           | 5. Educación Cívica         | 0                                     |         |                                   |                 |
|                                |           | 6. Educación Artística      | 0                                     |         |                                   |                 |
|                                |           | 7. Educación Física         | 0                                     |         |                                   |                 |
|                                |           | 8. Educación Musical        | 0                                     |         |                                   |                 |
| Punto de trabajo auto-dirigido | 1         | 4. Matemáticas              | 4                                     |         |                                   |                 |
|                                |           | 5. Lengua Castellana        | 12                                    |         |                                   |                 |
|                                |           | 6. Ciencias Naturales       | 3                                     |         |                                   |                 |
| Punto de trabajo auto-dirigido | 11        | 1. Matemáticas              | 30                                    |         |                                   |                 |
|                                |           | 2. Lengua Castellana        | 30                                    |         |                                   |                 |
| Punto de trabajo auto-dirigido | 11        | 3. Matemáticas              | 30                                    |         |                                   |                 |
|                                |           | 4. Lengua Castellana        | 30                                    |         |                                   |                 |
| Punto de trabajo auto-dirigido | 4         | 5. Matemáticas              | 4                                     |         |                                   |                 |
|                                |           | 6. Lengua Castellana        | 4                                     |         |                                   |                 |
| Punto de trabajo auto-dirigido | 0         | 1. Matemáticas              | 0                                     |         |                                   |                 |
|                                |           | 2. Lengua Castellana        | 0                                     |         |                                   |                 |
| Punto de trabajo auto-dirigido | 4         | 3. Matemáticas              | 4                                     |         |                                   |                 |
|                                |           | 4. Lengua Castellana        | 4                                     |         |                                   |                 |
| Punto de trabajo auto-dirigido | 4         | 5. Matemáticas              | 4                                     |         |                                   |                 |
|                                |           | 6. Lengua Castellana        | 4                                     |         |                                   |                 |
| Punto de trabajo auto-dirigido | 4         | 7. Matemáticas              | 4                                     |         |                                   |                 |
|                                |           | 8. Lengua Castellana        | 4                                     |         |                                   |                 |
| Punto de trabajo auto-dirigido | 4         | 9. Matemáticas              | 4                                     |         |                                   |                 |
|                                |           | 10. Lengua Castellana       | 4                                     |         |                                   |                 |
| Punto de trabajo auto-dirigido | 4         | 11. Matemáticas             | 4                                     |         |                                   |                 |
|                                |           | 12. Lengua Castellana       | 4                                     |         |                                   |                 |
| Punto de trabajo auto-dirigido | 4         | 13. Matemáticas             | 4                                     |         |                                   |                 |
|                                |           | 14. Lengua Castellana       | 4                                     |         |                                   |                 |
| Punto de trabajo auto-dirigido | 4         | 15. Matemáticas             | 4                                     |         |                                   |                 |
|                                |           | 16. Lengua Castellana       | 4                                     |         |                                   |                 |
| Punto de trabajo auto-dirigido | 4         | 17. Matemáticas             | 4                                     |         |                                   |                 |
|                                |           | 18. Lengua Castellana       | 4                                     |         |                                   |                 |
| Punto de trabajo auto-dirigido | 4         | 19. Matemáticas             | 4                                     |         |                                   |                 |
|                                |           | 20. Lengua Castellana       | 4                                     |         |                                   |                 |
| Punto de trabajo auto-dirigido | 4         | 21. Matemáticas             | 4                                     |         |                                   |                 |
|                                |           | 22. Lengua Castellana       | 4                                     |         |                                   |                 |
| Punto de trabajo auto-dirigido | 4         | 23. Matemáticas             | 4                                     |         |                                   |                 |
|                                |           | 24. Lengua Castellana       | 4                                     |         |                                   |                 |
| Punto de trabajo auto-dirigido | 4         | 25. Matemáticas             | 4                                     |         |                                   |                 |
|                                |           | 26. Lengua Castellana       | 4                                     |         |                                   |                 |
| Punto de trabajo auto-dirigido | 4         | 27. Matemáticas             | 4                                     |         |                                   |                 |
|                                |           | 28. Lengua Castellana       | 4                                     |         |                                   |                 |
| Punto de trabajo auto-dirigido | 4         | 29. Matemáticas             | 4                                     |         |                                   |                 |
|                                |           | 30. Lengua Castellana       | 4                                     |         |                                   |                 |
| Punto de trabajo auto-dirigido | 4         | 31. Matemáticas             | 4                                     |         |                                   |                 |
|                                |           | 32. Lengua Castellana       | 4                                     |         |                                   |                 |
| Punto de trabajo auto-dirigido | 4         | 33. Matemáticas             | 4                                     |         |                                   |                 |
|                                |           | 34. Lengua Castellana       | 4                                     |         |                                   |                 |
| Punto de trabajo auto-dirigido | 4         | 35. Matemáticas             | 4                                     |         |                                   |                 |
|                                |           | 36. Lengua Castellana       | 4                                     |         |                                   |                 |
| Punto de trabajo auto-dirigido | 4         | 37. Matemáticas             | 4                                     |         |                                   |                 |
|                                |           | 38. Lengua Castellana       | 4                                     |         |                                   |                 |
| Punto de trabajo auto-dirigido | 4         | 39. Matemáticas             | 4                                     |         |                                   |                 |
|                                |           | 40. Lengua Castellana       | 4                                     |         |                                   |                 |
| Punto de trabajo auto-dirigido | 4         | 41. Matem                   |                                       |         |                                   |                 |

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| PROVEEDOR INDUSTRIAL METAL MADERA INMEMA S.A | INSTITUCION EDUCATIVA             |
| Firma:                                       | Firma:                            |
| Nombre: ALEXANDER SANCHEZ                    | Nombre: LUIS G. OLIVERA           |
| Cargo: GERENTE DE PROTECCION                 | Cargo: Profesor                   |
| Telefono: 3103224285                         | Telefono: 315262568               |
| Correo: inmemal6@yahoo.es                    | Correo: gonzalo.olivera@gmail.com |



MEN

2024-ER-86920340HE- FOL 10  
2024-12-20 01:42:34 PM  
TRP INFORMES DE CONVENIOS V/O CO-  
ordinación de Infraestructura  
Educativa

Bogotá, 20 de diciembre de 2024

Señores  
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL  
ATT, Diana Milena Maldonado Torres  
Supervisora órdenes de compra dotación  
Oficina de infraestructura Educativa-Dotaciones  
Calle 43 No 57-14, CAN, código postal 111321  
Bogotá

**Referencia:** Radicación Actas **PAGO # 9**

Cordial saludo,

Me permito remitir adjunto los siguientes documentos para radicación de actas del Proyecto **MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL MEN** de las siguiente **ORDEN DE COMPRA** con sus respectivas instituciones:

**ORDEN DE COMPRA:** 133059 ADICION      **DEPARTAMENTO:** NTE DE SANTANDER  
**MUNICIPIO:** CUCUTA  
**INSTUTUCIONES**

- 1 I.E. SIMON BOLIVAR SEDE: I.E. SIMON BOLIVAR
- 2 I.T. NACIONAL DE COMERCIO SEDE: I.T. NACIONAL DE COMERCIO

**DOCUMENTACION**

- ACTAS (CONTRATISTA Y CONTRATANTE)
- REGISTRO FOTOGRAFICO
- FACTURA
- CERTIFICADO BANCARIO
- CAMARA DE COMERCIO
- RUT
- RIT
- CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD

Cordialmente,

Alexander Sánchez  
C.C 79.730.234  
**INMEMA S.A.**

ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

Fecha: 20/12/2023

RECTOR: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIAS METAL MADERA INMENA S.A

DIRECCIÓN: CALLE 25 A NO. 25-58 BOGOTÁ

CEL: 3103224285

CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ORDEN DE COMPRA NO. 150223

|                        |                           |            |        |
|------------------------|---------------------------|------------|--------|
| Departamento:          | NORTE DE SANTANDER        | Municipio: | CUCUTA |
| Institución Educativa: | I.T. NACIONAL DE COMERCIO |            |        |
| Grado Educativo:       | I.T. NACIONAL DE COMERCIO |            |        |
| Procedimiento:         |                           |            |        |
| Revisor y/o Encargado: |                           |            |        |
|                        | Teléfono                  |            |        |
|                        | Correo electrónico        |            |        |

| DESCRIPCIÓN                             | PROGRAMADO | COMPUESTO POR               | CANTIDAD | ALCEBO | OBSERVACIONES |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|----------|--------|---------------|
| Aula Preescolar                         | 0          | 8 Mesa Preescolar           | 0        |        |               |
|                                         |            | 24 Silla Preescolar         | 0        |        |               |
|                                         |            | 2 Mesa Aux. Sal. Preescolar | 0        |        |               |
|                                         |            | 1 Mesa docente              | 0        |        |               |
|                                         |            | 1 Silla docente             | 0        |        |               |
|                                         |            | 1 Armario de 3 cajones      | 0        |        |               |
|                                         |            | 1 Tablero                   | 0        |        |               |
|                                         |            | 1 Mueble de almacenamiento  | 0        |        |               |
|                                         |            | 3 Mesa Primaria             | 0        |        |               |
|                                         |            | 3 Silla Primaria            | 0        |        |               |
| Aula primaria                           | 0          | 3 Mesa docente              | 0        |        |               |
|                                         |            | 3 Silla docente             | 0        |        |               |
|                                         |            | 3 Armario de 3 cajones      | 0        |        |               |
|                                         |            | 3 Tablero                   | 0        |        |               |
|                                         |            | 1 Mueble de almacenamiento  | 0        |        |               |
| Aula Secundaria                         | 26         | 3 Mesa Secundaria           | 1040     |        |               |
|                                         |            | 3 Silla Secundaria          | 1040     |        |               |
|                                         |            | 3 Mesa docente              | 26       |        |               |
|                                         |            | 3 Silla docente             | 26       |        |               |
|                                         |            | 3 Armario de 3 cajones      | 26       |        |               |
|                                         |            | 3 Tablero                   | 26       |        |               |
|                                         |            | 1 Mueble de almacenamiento  | 26       |        |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar       | 0          | 4 Mesa Preescolar           | 0        |        |               |
|                                         |            | 12 Silla Preescolar         | 0        |        |               |
|                                         |            | 1 Mesa Auxiliar             | 0        |        |               |
| Puesto de trabajo aula primaria         | 0          | 1 Mesa Primaria             | 0        |        |               |
|                                         |            | 1 Silla Primaria            | 0        |        |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria       | 0          | 1 Mesa Secundaria           | 0        |        |               |
|                                         |            | 1 Silla Secundaria          | 0        |        |               |
| Puesto de trabajo Docente               | 0          | 1 Mesa Docente              | 0        |        |               |
|                                         |            | 1 Silla Docente             | 0        |        |               |
| Puesto de trabajo preescolar            | 0          | 1 Mesa Preescolar           | 0        |        |               |
|                                         |            | 1 Silla Preescolar          | 0        |        |               |
| Mueble de almacenamiento aulas          | 0          | 1 Mueble de almacenamiento  | 0        |        |               |
| Tablero de albravencia a la humedad     | 0          | 1 Tablero                   | 0        |        |               |
| Armarios (3) con llaves                 | 0          | 1 Armario de 3 cajones      | 0        |        |               |
| Manual de uso, garantía y mantenimiento | 1          | 1 Manual                    | 1        |        |               |

Observaciones: No se realizaron observaciones generales como se indica al proceso de entrega. En caso de observaciones específicas que ameriten ser registradas en el acta por favor informarlo.

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| INDUSTRIAS METAL MADERA INMENA S.A | INSTITUCIÓN EDUCATIVA                    |
| Firma:                             | Firma:                                   |
|                                    |                                          |
| Nombre: ALEXANDER SANCHEZ          | Nombre: Margarita María Quintero Sanchez |
| Cargo: GERENTE DE PROYECTOS        | Cargo: Secretaria                        |
| telefono: 3103224285               | Telefono: 3008169776                     |
| correo: inmemetalda@yahoo.es       | Correo: margaritaquintero30@hotmail.com  |

Copyright © 2013 Wolters Kluwer Health | Lippincott Williams & Wilkins

## ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

16

Fecha

12 2024

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIA METAL MADERA S.A. - INMEMA S.A.

DIRECCIÓN: CALLE 73 A NO. 35 59 BOGOTÁ

C.E.: 3303224285

CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ORDEN DE COMPRA No. 133095

Departamento

NORTE DE SANTANDER

Municipio

CUCUTA

Institución Educativa

I.E. SIMÓN BOLÍVAR

Sede Educativa

I.E. SIMÓN BOLÍVAR

Dirección

Teléfono

Rector y/o Encargado

Correo electrónico

| DESCRIPCIÓN                               | PROGRAMADO | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
|-------------------------------------------|------------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| Aula Preescolar                           | 1          | 1 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                           |            | 24 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
|                                           |            | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 0        |          |               |
|                                           |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                           |            | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                           |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 0        |          |               |
|                                           |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                           |            | 2 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Aula primaria                             | 0          | 1 Mesa Primaria            | 0        |          |               |
|                                           |            | 1 Silla Primaria           | 0        |          |               |
|                                           |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                           |            | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                           |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 0        |          |               |
|                                           |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                           |            | 2 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Aula secundaria                           | 13         | 1 Mesa Secundaria          | 680      |          |               |
|                                           |            | 1 Silla Secundaria         | 680      |          |               |
|                                           |            | 1 Mesa docente             | 17       |          |               |
|                                           |            | 1 Silla docente            | 17       |          |               |
|                                           |            | 1 Tandem de 3 canecas      | 17       |          |               |
|                                           |            | 1 Tablero                  | 17       |          |               |
|                                           |            | 2 Mueble de almacenamiento | 17       |          |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar         | 0          | 1 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                           |            | 12 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
|                                           |            | 1 Mesa Auxiliar            | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula primaria           | 0          | 1 Mesa Primaria            | 0        |          |               |
|                                           |            | 1 Silla Primaria           | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria         | 0          | 1 Mesa Secundaria          | 0        |          |               |
|                                           |            | 1 Silla Secundaria         | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo Docente                 | 0          | 1 Mesa Docente             | 0        |          |               |
|                                           |            | 1 Silla Docente            | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo preescolar              | 0          | 1 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                           |            | 1 Silla Preescolar         | 0        |          |               |
| Mueble de almacenamiento aulas            | 0          | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Tablero de alta resistencia a la humedad  | 0          | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
| Tandem de 3 canecas aulas                 | 0          | 1 Tandem de 3 canecas      | 0        |          |               |
| Manual de uso, parámetros y Mantenimiento | 1          | Impreso                    | 1        |          |               |

Situaciones Describa en términos generales cómo se realizó el proceso de entrega y recepción de presentarios situados que son amparados por las leyes en el área por favor informen

INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA S.A.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

ma:

Firma:

DANIELA P. CRUZ GARCIA

Nombre: ALEXANDER SANCHEZ

Nombre: DANIELA P. CRUZ GARCIA

Cargo: GERENTE DE PROYECTOS

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Teléfono: 3303224285

Teléfono: 3303225095

Correo: inmemaltda@yahoo.es

Correo: DANIELACRUZGARCIA406MA@GMAIL.COM



ENTREGA DE DOTACIÓN PROVEEDOR

16

Fecha

12

2024

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIAS METAL MADERA INYEMMA S.A

ORDEN DE COMPRA No. 033059

DIRECCIÓN: CRA 25 #21-41

PBR

E-mail: inyemmad@yahoo.es

Departamento

NORTE DE SANTANDER

Municipio

CUOTA

Institución Educativa

IE SIMON BOLIVAR

Código Dane

Sede Educativa

IE SIMON BOLIVAR

Código Dane:

Dirección

Teléfono

Recteur y/o Encargado

| DESCRIPCIÓN                              | PROGRAMA | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------|----------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| Aula Preescolar                          | P        | 8 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                          |          | 14 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
|                                          |          | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 0        |          |               |
|                                          |          | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                          |          | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                          |          | 1 Tandem de 3 canchales    | 0        |          |               |
|                                          |          | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                          |          | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Aula primaria                            | P        | 1 Mesa Primaria            | 0        |          |               |
|                                          |          | 1 Silla Primaria           | 0        |          |               |
|                                          |          | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                          |          | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                          |          | 1 Tandem de 3 canchales    | 0        |          |               |
|                                          |          | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                          |          | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Aula Secundaria                          | LT       | 1 Mesa Secundaria          | 620      |          |               |
|                                          |          | 1 Silla Secundaria         | 620      |          |               |
|                                          |          | 1 Mesa docente             | 17       |          |               |
|                                          |          | 1 Silla docente            | 17       |          |               |
|                                          |          | 1 Tandem de 3 canchales    | 17       |          |               |
|                                          |          | 1 Tablero                  | 17       |          |               |
|                                          |          | 1 Mueble de almacenamiento | 17       |          |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar        | 0        | 4 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                          |          | 14 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
|                                          |          | 1 Mesa Auxiliar            | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula primaria          | 0        | 1 Mesa Primaria            | 0        |          |               |
|                                          |          | 1 Silla Primaria           | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria        | 0        | 1 Mesa Secundaria          | 0        |          |               |
|                                          |          | 1 Silla Secundaria         | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo docente                | LT       | 1 Mesa Docente             | 0        |          |               |
|                                          |          | 1 Silla Docente            | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo preescolar             | 0        | 1 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                          |          | 1 Silla Preescolar         | 0        |          |               |
| Mueble de almacenamiento aula            | 0        | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Tablero de alta resistencia a la humedad | 0        | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
| Tandem tres (3) canchales                | 0        | 1 Tandem de 3 canchales    | 0        |          |               |
| Manual de uso, garantía y Mantenimiento  | 1        | Impreso                    | 1        |          |               |

PROVEEDOR: INDUSTRIAS METAL MADERA INYEMMA S.A

INSTITUCION EDUCATIVA

Firma:

Firma:

DANIELA P. CRUZ

Nombre: ALEXANDER SANCHEZ

Cargo: GERENTE DE PROYECTOS

Teléfono: 3103224285

Correo: inyemmad@yahoo.es

Nombre: DANIELA PARRA CRUZ - BAQUA

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Teléfono: 3009355075

Correo: DANIELA@BAQUA76.COM

NOTA: El receptor debe diligenciar el presente en la institución con la dotación entregada. Esta ciudad, Colombia, 12 de mayo de 2024.

Centro Administrativo Nacional CAM Bogotá www.mineducacion.gov.co

Bogotá, 20 de diciembre de 2024



Señores  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
ATT Diana Milena Maldonado Torres  
Supervisora órdenes de compra dotación  
Oficina de infraestructura Educativa-Dotaciones  
Calle 43 No 57-14, CAN código postal 111321  
Bogotá

**Referencia:** Radicación Actas **PAGO # 10**

Cordial saludo

Me permito remitir adjunto los siguientes documentos para radicación de actas del Proyecto **MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL MEN** de las siguiente **ORDEN DE COMPRA** con sus respectivas instituciones:

**ORDEN DE COMPRA:** 133059 ADICION      **DEPARTAMENTO:** NTE DE SANTANDER  
**MUNICIPIO:** CUCUTA  
**INSTITUCIONES**

1 COL NTRA SEÑORA DE BELEN SEDE: COL NTRA SEÑORA DE BELEN

DOCUMENTACION:

- ACTAS (CONTRATISTA Y CONTRATANTE)
- REGISTRO FOTOGRAFICO
- FACTURA
- CERTIFICADO BANCARIO
- CAMARA DE COMERCIO
- RUT
- RIT
- CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD

Cordialmente,

*Alexander Sanchez*

Alexander Sánchez  
C.C 79 730.234  
**INBIEMA S.A.**

ACTA DE VERIFICACIÓN ENTREGA DE BIENES

Fecha

PROYECTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. - INMESA S.A.

DIRECCIÓN: CALLE 38 A NO. 35-58 BOGOTÁ

CEL: 3103224285

CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ORDEN DE COMPRA No. 133097

|                       |                             |           |        |
|-----------------------|-----------------------------|-----------|--------|
| Departamento          | NORTE DE SANTANDER          | Municipio | CUCUYA |
| Institución Educativa | COL NUESTRA SEÑORA DE BELEN |           |        |
| Sede Educativa        | COL NUESTRA SEÑORA DE BELEN |           |        |
| Dirección             | Teléfono                    |           |        |
| Revisor y/o Encargado | Correo electrónico          |           |        |

| DESCRIPCIÓN                              | PROGRAMADO | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------|------------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| Aula Preescolar                          | 0          | 3 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                          |            | 24 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
|                                          |            | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tandem de 3 caracas      | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
| Aula primaria                            | 0          | 3 Mesa Primaria            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla docente            | 0        |          |               |
|                                          |            | 3 Tandem de 3 caracas      | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Aula Secundaria                          | 12         | 3 Mesa Secundaria          | 680      |          |               |
|                                          |            | 3 Silla Secundaria         | 680      |          |               |
|                                          |            | 3 Mesa docente             | 17       |          |               |
|                                          |            | 3 Silla docente            | 17       |          |               |
|                                          |            | 3 Tandem de 3 caracas      | 17       |          |               |
|                                          |            | 1 Tablero                  | 17       |          |               |
|                                          |            | 1 Mueble de almacenamiento | 17       |          |               |
| Puesto de trabajo aula preescolar        | 0          | 4 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                          |            | 12 Silla Preescolar        | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula primaria          | 0          | 3 Mesa Primaria            | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Primaria           | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo aula secundaria        | 4          | 3 Mesa Secundaria          | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Secundaria         | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo Docente                | 4          | 3 Mesa Docente             | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Docente            | 0        |          |               |
| Puesto de trabajo preescolar             | 4          | 3 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                          |            | 1 Silla Preescolar         | 0        |          |               |
| Mueble de almacenamiento aulas           | 0          | 3 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Tablero de alta resistencia a la humedad | 0          | 3 Tablero                  | 0        |          |               |
| Tandem tres (3) caracas aulas            | 0          | 3 Tandem de 3 caracas      | 0        |          |               |
| Mueble de almacenamiento y mantenimiento | 1          | 1 Mueble                   | 1        |          |               |

OBSERVACIONES: Se ordena en primer lugar verificar el estado de conservación de los bienes y el estado de los documentos que acompañan a los bienes en el momento de la entrega.

HA POR DEVOLVER FIRMADO

INDUSTRIAS METAL MADERA INMESA S.A.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Firma:                      | Firma:    |
| Alexander Sanchez           |           |
| Nombre: ALEXANDER SANCHEZ   | Nombre:   |
| Cargo: GERENTE DE PROYECTOS | Cargo:    |
| Teléfono: 3103224285        | Teléfono: |
| Correo: inmesa@inmesa.com   | Correo:   |

ENTREGA DE DOTACION PROVEEDOR

Fecha

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: INDUSTRIAS METAL MADERA INMENA S.A.

ORDEN DE COMPRA No. 13049

DIRECCION: C.R. 35 827-41

País

E-mail: [inm@inm.edu.co](mailto:inm@inm.edu.co)

Departamento

NORTE DE SANTANDER

Municipio

CUCUTA

Institución Educativa

C.E. NUESTRA SEÑORA DE BELEN

Código Dane.

Sede Educativa

NUESTRA SEÑORA DE BELEN

Código Dane.

Dirección

Teléfono

Receptor y/o Encargado

| DESCRIPCION                           | PROGRAMADO | COMPUESTO POR              | CANTIDAD | RECIBIDO | OBSERVACIONES |
|---------------------------------------|------------|----------------------------|----------|----------|---------------|
| Aula Preescolar                       | 0          | 8 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
|                                       |            | 24 Sala Preescolar         | 0        |          |               |
|                                       |            | 2 Mesa Auxiliar Preescolar | 0        |          |               |
|                                       |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                       |            | 1 Sala docente             | 0        |          |               |
|                                       |            | 1 Tandem de 3 canchales    | 0        |          |               |
|                                       |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                       |            | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Aula primaria                         | 0          | 4 Mesa Primaria            | 0        |          |               |
|                                       |            | 1 Sala Primaria            | 0        |          |               |
|                                       |            | 1 Mesa docente             | 0        |          |               |
|                                       |            | 1 Sala docente             | 0        |          |               |
|                                       |            | 1 Tandem de 3 canchales    | 0        |          |               |
|                                       |            | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
|                                       |            | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Aula Secundaria                       | 17         | 1 Mesa Secundaria          | 580      |          |               |
|                                       |            | 1 Sala Secundaria          | 580      |          |               |
|                                       |            | 3 Mesa docente             | 17       |          |               |
|                                       |            | 3 Sala docente             | 17       |          |               |
|                                       |            | 1 Tandem de 3 canchales    | 17       |          |               |
|                                       |            | 1 Tablero                  | 17       |          |               |
|                                       |            | 1 Mueble de almacenamiento | 17       |          |               |
| Punto de trabajo aula preescolar      | 0          | 4 Mesa Preescolar          | 0        |          |               |
| Punto de trabajo aula primaria        | 0          | 1 Sala Primaria            | 0        |          |               |
| Punto de trabajo aula secundaria      | 0          | 3 Mesa Secundaria          | 0        |          |               |
| Punto de trabajo docente              | 17         | 3 Mesa Docente             | 0        |          |               |
| Punto de trabajo preescolar           | 0          | 3 Sala Preescolar          | 0        |          |               |
| Mueble de almacenamiento aulas        | 0          | 1 Mueble de almacenamiento | 0        |          |               |
| Tablero de 4x4 con 16 casillas        | 0          | 1 Tablero                  | 0        |          |               |
| Tandem de 3 canchales aulas           | 0          | 1 Tandem de 3 canchales    | 0        |          |               |
| Mueble de uso general y mantenimiento | 1          | Impreso                    | 1        |          |               |

PROVEEDOR: INDUSTRIAS METAL MADERA INMENA S.A.

INSTITUCION EDUCATIVA

Firma

Firma:

Alexander Sanchez

Nombre: ALEXANDER SANCHEZ

Nombre:

Cargo: CLIENTE DE PROYECTOS

Cargo:

Teléfono: 310 827 4185

Teléfono:

Correo: [inm@inm.edu.co](mailto:inm@inm.edu.co)

Correo:

NOTA: Este documento es propiedad de la Institución Educativa. No debe ser utilizado para fines ajenos a los de la institución.

Centro Administrativo Nacional de la Educación - Bogotá, D.C. - www.mineducacion.gov.co

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE  
PROTECCION SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES  
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003  
PERSONA JURIDICA**


Yo, Francisco Javier Gamboa Duque, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.129.515 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No. 11039-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A. identificado con Nit. 860061577-9 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la presente, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que la empresa no se encuentra obligada a cancelar aportes a SENA e ICBF de acuerdo con lo contemplado en el Art. 114-1 del estatuto tributario.

Dada en Bogotá, a los 10 días del mes de diciembre de 2024

Cordialmente,



FRANCISCO JAVIER GAMBOA DUQUE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 11039-T

Número de identificación: 19.129.515 DE BOGOTA

|   |                       |
|---|-----------------------|
| X | Cédula de ciudadanía  |
|   | Cédula de extranjería |
|   | Pasaporte             |

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE  
PROTECCION SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES  
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003  
PERSONA JURIDICA**

Yo, Francisco Javier Gamboa Duque, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.129.515 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No. 11039-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A. identificado con Nit. 860061577-9 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la presente, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que la empresa no se encuentra obligada a cancelar aportes a SENA e ICBF de acuerdo con lo contemplado en el Art. 114-1 del estatuto tributario.

Dada en Bogotá, a los 13 días del mes de noviembre de 2024

Cordialmente,



FRANCISCO JAVIER GAMBOA DUQUE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 11039-T

Número de identificación: 19.129.515 DE BOGOTA

|   |                       |
|---|-----------------------|
| X | Cédula de ciudadanía  |
|   | Cédula de extranjería |
|   | Pasaporte             |



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE  
PROTECCION SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES  
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003  
PERSONA JURIDICA**


Yo, Francisco Javier Gamboa Duque, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.129.515 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No. 11039-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de INDUSTRIAS METAL MADERA S.A. INMEMA S.A. identificado con Nit. 860061577-9 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la presente, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que la empresa no se encuentra obligada a cancelar aportes a SENA e ICBF de acuerdo con lo contemplado en el Art. 114-1 del estatuto tributario.

Dada en Bogotá, a los 10 días del mes de octubre de 2024

Cordialmente,



FRANCISCO JAVIER GAMBOA DUQUE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 11039-T

Número de identificación: 19.129.515 DE BOGOTA

|   |                       |
|---|-----------------------|
| X | Cédula de ciudadanía  |
|   | Cédula de extranjería |
|   | Pasaporte             |

# ACTA DE REUNIÓN

**Código: PM-FT-01**  
**Versión: 05**  
 Rige a partir de su publicación en el SIG

| Acta No |     |     |      | 1              | No aplica            |          |
|---------|-----|-----|------|----------------|----------------------|----------|
| Fecha   | Día | Mes | Año  | Hora de inicio | Hora de finalización |          |
|         | 19  | 09  | 2024 |                |                      | 09:30 am |

| ASISTENTES A LA REUNIÓN  |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Nombres y Apellidos      | Dependencia/Entidad           |
| Edgard Sánchez Corredor  | Representante Legal INMEMA    |
| Orlando Sánchez Corredor | Director Comercial INMEMA     |
| Alexander Sánchez        | Gerente de Proyectos INMEMA   |
| Néstor López Pérez       | Ministerio Educación Nacional |
| Isbelia Polo Cabarcas    | Ministerio Educación Nacional |
| Zoila Tobón Cortés       | Ministerio Educación Nacional |

| OBJETIVO DE LA REUNIÓN                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Realizar la reunión de inicio de las órdenes de compra 132864, 133059, 133061, 133062 y 133063 a cargo de INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A. |

| TEMAS TRATADOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1              | <p>El Ministerio realizó la presentación del proyecto, aclarando que para las órdenes de compra vigentes no se cuenta con interventoría, razón por la cual el Ministerio fortaleció el equipo de apoyo a la supervisión a fin de realizar el seguimiento a la ejecución y al cumplimiento de las condiciones contractuales.</p> <p>Se enfatiza por parte del MEN la necesidad de realizar la planeación de la ejecución atendiendo las fechas del calendario escolar a fin de evitar dificultades en el proceso de entregas.</p> <p>Se informa que Isbelia Polo, será la encargada del seguimiento por parte del MEN a las órdenes de compra a cargo de INMEMA, así como del trámite de pagos.</p> <p>De otra parte, el Ministerio aclara que teniendo en cuenta que no se cuenta con interventoría, es necesario que INMEMA realice un control más detallado a sus procesos de calidad, a fin de evitar reprocesos y no generar retrasos en el cumplimiento de las entregas y de los diferentes plazos para la ejecución de las órdenes de compra.</p> |
| 2              | <p>El representante legal de INMEMA informa que ya cuenta con toda la materia prima necesaria para cumplir con las órdenes de compra y que presentan avance en el proceso de fabricación, a la espera de la firma del acta de inicio para aprobación de prototipos y de lotes</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>para iniciar despachos.</p> <p>El proveedor informa que iniciará la entrega por zonas y que de igual manera se realizará el cronograma de entregas.</p> <p>Solicitan la base de datos de los colegios a fin de iniciar los contactos para programación de despachos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>3</b> | <p>El MEN frente a la información de contactos de las sedes manifiesta que remitirá la información, aclarando que es posible que la misma no se encuentre totalmente actualizada por lo que es necesario que el proveedor acuda a las secretarías de educación para obtener la información de contacto y ubicación de las sedes.</p> <p>El MEN solicita a INMEMA tener en cuenta los plazos contractuales, y para las entregas tener presente la semana de receso y finalización de calendario escolar.</p> <p>Adicionalmente desde la supervisión se solicita a INMEMA que teniendo en cuenta que el personal del MEN no estará de manera permanente en bodega, es necesario que se documenten por parte del proveedor todos los procesos, para esto es preciso tener en cuenta que para los despachos en los que no esté el equipo del MEN se debe contar con los soportes de los elementos que van por sede y el registro fotográfico, así como los soportes de las entregas para lo cual se precisa que las actas cuentan en esta vigencia con el formato de registro fotográfico el cual acompaña el acta de entrega, las fotos mínimas son: 1 foto de la entrada del colegio 4 fotos de las aulas dispuestas y 1 foto de la persona responsable.</p> |
| <b>4</b> | <p>El proveedor hace recorrido por la planta mostrando los avances y la materia prima dispuesta para iniciar la producción una vez se firme el acta de inicio y se aprueben los prototipos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>5</b> | <p>Se informa por parte de MEN las fechas de facturación, para cumplir con la programación del PAC.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**CONCLUSIONES/DECISIONES**

|          |                                                                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Cumplir los cronogramas de entregas teniendo en cuenta la finalización del calendario escolar y plazo de las órdenes de compra. |
| <b>2</b> | Fortalecer los controles de calidad en los procesos para evitar reprocesos.                                                     |
| <b>3</b> | Entregar la documentación de despachos y entregas debidamente firmada.                                                          |

**Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)**

| <b>Compromiso</b>                                        | <b>Fecha de límite de cumplimiento</b> | <b>Responsable</b> |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| Actualizar las pólizas para la firma del acta de inicio. | Antes de iniciar despachos             | INMEMA             |

# ACTA DE REUNIÓN

**Código: PM-FT-01**  
**Versión: 05**  
 Rige a partir de su publicación en el SIG

|                                                                                                                                             |                            |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|
| Registro fotográfico y actas de entrega debidamente diligenciadas y firmadas por todas las partes cuando no se haga acompañamiento del MEN. | Antes de iniciar despachos | INMEMA |
| Listado de contactos de colegios y sedes.                                                                                                   | Antes de iniciar despachos | MEN    |

## ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL





Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

N.A.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (No aplica)

## ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

|                                                                                     |                                           |                                                                                      |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|   |                                           |   |                               |
| <b>Servidor</b>                                                                     | <b>Edgard Sánchez Corredor</b>            | <b>Servidor</b>                                                                      | <b>Néstor López Pérez</b>     |
| Dependencia/Entidad                                                                 | Industrias Metal Madera S.A – INMEMA S.A. | Dependencia/Entidad                                                                  | Ministerio Educación Nacional |
|  |                                           |  |                               |
| <b>Servidor</b>                                                                     | <b>Orlando Sánchez Corredor</b>           | <b>Servidor</b>                                                                      | <b>Isbelia Polo Cabarcas</b>  |
| Dependencia/Entidad                                                                 | Industrias Metal Madera S.A – INMEMA S.A. | Dependencia/Entidad                                                                  | Ministerio Educación Nacional |
|  |                                           |  |                               |
| <b>Servidor</b>                                                                     | <b>Alexander Sánchez</b>                  | <b>Servidor</b>                                                                      | <b>Zoila Tobón Cortés</b>     |
| Dependencia/Entidad                                                                 | Industrias Metal Madera S.A – INMEMA S.A. | Dependencia/Entidad                                                                  | Ministerio Educación Nacional |

# ACTA DE REUNIÓN


**Código: PM-FT-01**  
**Versión: 05**  
 Rige a partir de su publicación en el SIG

| Acta No |     |     |      | 2              | No aplica |                      |
|---------|-----|-----|------|----------------|-----------|----------------------|
| Fecha   | Día | Mes | Año  | Hora de inicio | 10:00am   | Hora de finalización |
|         | 21  | 10  | 2024 |                |           | 11:30am              |

| ASISTENTES A LA REUNIÓN  |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Nombres y Apellidos      | Dependencia/Entidad           |
| Orlando Sánchez Corredor | Director Comercial INMEMA     |
| Edgard Sánchez Corredor  | Representante Legal INMEMA    |
| Alexander Sánchez        | Gerente de Proyectos INMEMA   |
| Isbelia Polo Cabarcas    | Ministerio Educación Nacional |

| OBJETIVO DE LA REUNIÓN                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Realizar el primer comité mensual de seguimiento a la ejecución de las órdenes de compra 132864, 133059, 133061, 133062, 133063 a cargo de Industrias Metal Madera S.A – INMEMA S.A. |

| TEMAS TRATADOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                |                                  |                                  |                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1              | <p>Temas contractuales: Se informa que se tiene prevista la adición de hasta el 50% de las órdenes de compra, en las mismas condiciones iniciales, se informa que no habrá prórroga en tiempo, por lo que se deberá cumplir con el plazo contractual, la información será entregada la última semana de octubre en lo que respecta a bienes, cantidades y lugares de las sedes objeto de la adición, aclarando que el trámite de pago será en diciembre de 2024 o en cuentas por pagar.</p> <p>El proveedor solicita información lo más pronto posible, con el fin de verificar la cantidad de materia prima requerida y poder así analizar la de producción y entregas en sede.</p> |                     |                                |                                  |                                  |                                          |
| 2              | <p>En cuanto a la ejecución de las órdenes de compra el proveedor manifiesta cumplir con el cronograma, pese a los retrasos por el clima y orden público, se tiene previsto cumplir las entregas la última semana del mes de noviembre.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                |                                  |                                  |                                          |
| 3              | <p>Después de la observación realizada a los muebles de almacenamiento, se reitera la necesidad de cumplir con las especificaciones requeridas, a la fecha no se han rechazado lotes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                |                                  |                                  |                                          |
| 4              | Se reitera la necesidad de cumplir con lo programado en el PAC así:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                |                                  |                                  |                                          |
|                | OC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor OC            | PAC programado Octubre de 2024 | PAC programado de Noviembre 2024 | PAC programado de Diciembre 2024 | % Avance ejecución financiera proyectado |
|                | 132864                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 631.550.205,26   |                                |                                  | \$ 631.550.205,26                | 100%                                     |
|                | 133059                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 1.228.681.997,96 | \$ 433.842.491,42              | \$ 794.839.506,54                | \$ 0,00                          | 100%                                     |
|                | 133061                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 1.175.517.381,60 |                                | \$ 470.908.052,97                | \$ 704.609.328,63                | 100%                                     |
|                | 133062                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 1.013.654.715,69 | \$ 556.637.572,30              | \$ 457.017.143,39                | \$ 0,00                          | 100%                                     |
|                | 133063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 991.952.721,39   |                                | \$ 991.952.721,39                | \$ 0,00                          | 100%                                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 5.041.357.021,90 | \$ 990.480.063,72              | \$ 2.714.717.424,29              | \$ 1.336.159.533,89              |                                          |
| 5              | <p>Se presenta el estado actual de ejecución de las órdenes de compra, así.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                |                                  |                                  |                                          |



No Clasificado

## CONCLUSIONES/DECISIONES

|   |                                                                                                                                               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | El avance de ejecución de las OC cumple con el cronograma proyectando.                                                                        |
| 2 | A la fecha no han presentado dificultades que afecten la ejecución de las órdenes de compra a cargo de INMEMA.                                |
| 3 | El proveedor está atento a la información de los ítems, cantidades y sedes contemplados en la adición para analizar los tiempos de ejecución. |

## Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)

| Compromiso | Fecha de límite de cumplimiento | Responsable |
|------------|---------------------------------|-------------|
|            |                                 |             |
|            |                                 |             |
|            |                                 |             |

## ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL


Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.



**Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)**

**ESPACIO PARA FIRMAS**


Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

|                                                                                    |                                           |                                                                                     |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|   |                                           |   |                                           |
| <b>Servidor</b>                                                                    | <b>Edgard Sánchez Corredor</b>            | <b>Servidor</b>                                                                     | <b>Orlando Sánchez Corredor</b>           |
| Dependencia/Entidad                                                                | Industrias Metal Madera S.A – INMEMA S.A. | Dependencia/Entidad                                                                 | Industrias Metal Madera S.A – INMEMA S.A. |
|  |                                           |  |                                           |
| <b>Servidor</b>                                                                    | <b>Alexander Sánchez</b>                  | <b>Servidor</b>                                                                     | <b>Isbelia Polo Cabarcas</b>              |
| Dependencia/Entidad                                                                | Industrias Metal Madera S.A – INMEMA S.A. | Dependencia/Entidad                                                                 | Ministerio Educación Nacional             |

| Acta No |     |     |      | 4              | No aplica            |          |
|---------|-----|-----|------|----------------|----------------------|----------|
| Fecha   | Día | Mes | Año  | Hora de inicio | Hora de finalización |          |
|         | 05  | 12  | 2024 |                |                      | 09:30 am |

| ASISTENTES A LA REUNIÓN  |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Nombres y Apellidos      | Dependencia/Entidad           |
| Edgard Sánchez Corredor  | Representante Legal INMEMA    |
| Orlando Sánchez Corredor | Director Comercial INMEMA     |
| Alexander Sánchez        | Gerente de Proyectos INMEMA   |
| Isbelia Polo Cabarcas    | Ministerio Educación Nacional |

| OBJETIVO DE LA REUNIÓN                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Realizar la reunión de seguimiento de las órdenes de compra 132864, 133059, 133061, 133062 y 133063 a cargo de INDUSTRIAS METAL MADERA S.A – INMEMA S.A. |

| TEMAS TRATADOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |            |             |      |             |        |             |      |             |     |             |     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------|------|-------------|--------|-------------|------|-------------|-----|-------------|-----|
| 1              | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Estado de avance de las órdenes de compra.</li> <li>-Avance de despachos.</li> <li>-Porcentaje de ejecución de cada OC.</li> </ul>  <table border="1"> <caption>AVANCE DESPACHO POR O.C. MEN 2024</caption> <thead> <tr> <th>O.C.</th> <th>Avance (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>O.C. 133059</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>O.C. 133061</td> <td>99.91%</td> </tr> <tr> <td>O.C. 133062</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>O.C. 133063</td> <td>47%</td> </tr> <tr> <td>O.C. 132864</td> <td>95%</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Dificultades en las entregas de las dotaciones y retorno de actas.</li> <li>-Adición OC133059 (Despacho, retorno de actas)</li> <li>-Facturación.</li> </ul> | O.C. | Avance (%) | O.C. 133059 | 100% | O.C. 133061 | 99.91% | O.C. 133062 | 100% | O.C. 133063 | 47% | O.C. 132864 | 95% |
| O.C.           | Avance (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |            |             |      |             |        |             |      |             |     |             |     |
| O.C. 133059    | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |            |             |      |             |        |             |      |             |     |             |     |
| O.C. 133061    | 99.91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |            |             |      |             |        |             |      |             |     |             |     |
| O.C. 133062    | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |            |             |      |             |        |             |      |             |     |             |     |
| O.C. 133063    | 47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |            |             |      |             |        |             |      |             |     |             |     |
| O.C. 132864    | 95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |            |             |      |             |        |             |      |             |     |             |     |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Se solicita la actualización de las pólizas de la OC133059 (Adición).                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3 | Se informa que el 13 de diciembre de 2024 es la fecha máxima para la radicación de las facturas para pagos en el 2024 y que las facturas radicadas posterior a esta fecha pueden quedar en cuentas por pagar.                                                                                                                                                               |
| 4 | Se reitera la importancia de cumplir con las entregas y la ejecución al 100%, teniendo en cuenta que los recursos están comprometidos para ejecución en esta vigencia y que las entregas deben realizarse tanto en los tiempos contractuales de cada orden de compra antes de finalizar la vigencia 2024 a fin de lograr el trámite de pago en el mes de diciembre de 2024. |
| 5 | Se informa por parte de MEN las fechas de facturación, para cumplir con la programación del PAC.                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### CONCLUSIONES/DECISIONES

|   |                                                                                                                                 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Cumplir los cronogramas de entregas teniendo en cuenta la finalización del calendario escolar y plazo de las órdenes de compra. |
| 2 | Cumplir con las fechas de radicación de las facturas                                                                            |
| 3 | Entregar la documentación de despachos y entregas debidamente firmada.                                                          |

#### Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)

| Compromiso | Fecha de límite de cumplimiento | Responsable |
|------------|---------------------------------|-------------|
|            |                                 |             |
|            |                                 |             |
|            |                                 |             |

#### ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

N.A.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (No aplica)

#### ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

|                                                                                     |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  |                         |
| Servidor                                                                            | Edgard Sánchez Corredor |

# ACTA DE REUNIÓN

**Código: PM-FT-01**  
**Versión: 05**  
 Rige a partir de su publicación  
 en el SIG

|                     |                                           |                     |                               |
|---------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Dependencia/Entidad | Industrias Metal Madera S.A – INMEMA S.A. |                     |                               |
| <b>Servidor</b>     | <b>Orlando Sánchez Corredor</b>           | <b>Servidor</b>     | <b>Isbelia Polo Cabarcas</b>  |
| Dependencia/Entidad | Industrias Metal Madera S.A – INMEMA S.A. | Dependencia/Entidad | Ministerio Educación Nacional |
| <b>Servidor</b>     | <b>Alexander Sánchez</b>                  |                     |                               |
| Dependencia/Entidad | Industrias Metal Madera S.A – INMEMA S.A. |                     |                               |

No Clasificado