

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ACEITES Y GRASAS ORDEN DE COMPRA 151577





REDMI NOTE 11

04/11/2025 12:20



ISO
VG - 68



PETROBRAS

LOTE
2019053242

Hydra



ALTO DESEMPEÑO EN SISTEMAS HIDRÁULICOS
QUE OPEREN EN CONDICIONES SEVERAS DE
PRESIÓN Y TEMPERATURA



FORMULACIÓN ESPECIAL PARA **PROTEGER**
CONTRA EL DESGASTE Y CORROSIÓN DE
LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE
POTENCIA.

1 GALÓN
3,785 L

Lubricante para
sistemas hidráulicos



COLEMPAQUES
PEX (571) 531 2222 - 018000 912817
WWW.COLEMPAQUES.COM



Produced by

SIMONIZ[®]



LÍNEA ORIGINAL

Listo para Usar
REFRIGERANTE RADIADOR
PREMIUM - COOLANT

Recomendado para
TODOS LOS VEHÍCULOS

Gasolina • Diesel • Híbridos • Eléctricos
Marcas • Modelos y Años

REFRIGERANTE
COLOR **ROJO**



- Balance correcto de temperatura
- Protege contra la oxidación y la corrosión



1gal
3.78 L (1 gal. net. fl.)

RANGO DE PROTECCIÓN:

Frío: 0°C Color: 120°C

* FORMULADO PARA AGREGAR A REFRIGERANTES DE COLOR ROJO • Cumple normas ASTM D1584 • ASTM D4327 • ASTM D2609 • ASTM D4340

• Ruede el carro con la tapa cerrada
• No introduzca materiales peligrosos
• No apto para transporte de escombros

PBX: (571) 531 2222 - 018000 9173111

WWW.COLEMPAQUES.COM





KOMATSU
GENUINE GREASE
 MULTIPURPOSE GREASE
 GRAISSE POLYVALENTE
 GRASA MULTUSOS
 G2-LI



KOMATSU Multipurpose Grease G2-LI is an Extreme Pressure and anti-wear grease. Ideal for heavily loaded equipment such as bulldozers, excavators, loaders, and off-highway trucks. Well suited for heavy duty chassis lubrication, rolling element bearings, and other components where a multipurpose grease is required.

L'hyper graisse G2-LI de KOMATSU est une graisse anti-usure à pression extrême. Elle est idéale pour l'équipement lourdement chargé comme les bulldozers, excavateurs, chargeurs et camions hors route. Convient bien à la lubrification des joints à billes, pivots et rotabots.

La grasa multusos G2-LI de KOMATSU es una grasa contra el desgaste en temperaturas extremas. Es ideal para la maquinaria que soporta grandes cargas, tal como bulldozers, excavadores, cargadores y camiones todo terreno. Se usa para el funcionamiento en la lubricación de chasis y otros componentes que requieren la utilización de una grasa multusos.



GENUINEPARTS
 The Difference Matters™

NLGI No. 2

Part No./Pièce No./No. de parte
 1400169HZ

EN UN CASO DE EMERGENCIA
EN UN CASO DE EMERGENCIA

En un caso de emergencia, como un accidente de tráfico o un incendio, el conductor debe abandonar el vehículo y dirigirse al lugar más seguro posible. No debe intentar reparar el vehículo ni permanecer en él. Debe llamar al servicio de emergencias (112) y proporcionar información sobre el lugar del accidente y el número de matrícula.

En un caso de emergencia, como un accidente de tráfico o un incendio, el conductor debe abandonar el vehículo y dirigirse al lugar más seguro posible. No debe intentar reparar el vehículo ni permanecer en él. Debe llamar al servicio de emergencias (112) y proporcionar información sobre el lugar del accidente y el número de matrícula.

550048421





ANTES MOBIL DELVAC™ MX ESP 15W-40
APROBADO POR LOS PRINCIPALES FABRICANTES DE MOTOR
ACEITE CON TECNOLOGIA SINTETICA PARA MOTORES DIESEL

1 U.S. Gal / 3.78 L

Carga máxima : 68 kg.
• Ruede el carro con la tapa cerrada
• No introduzca materiales peligrosos
• No apto para transporte de escombros
PEX: (571) 531 2222 - 018000 912345
WWW.COLEMPAQUES.COM