

# ANDINA AUTOS S.A.S

Nit: 901414409-4

Duitama, enero 2026

Señores

Gobernación de Boyacá

Ciudad,

**Asunto:** De acuerdo a su solicitud **ACTUALIZAMOS** cotización, aclarando que los precios han variado.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Suministrar Vehículo 1. Tracción 4WD, Motor Diesel DSL 2.8 euro 6, LARGO (mm) 4.795 – modelo 2026 – ANCHO (mm) 1.855 - ALTURA (mm) 1.835 - ALTURA (mm) 1.835 - DISTANCIA ENTRE EJES (mm) 2.745 - ALTURA AL PISO (mm) 279 - ÁNGULO DE ENTRADA (Grados) 29 - ÁNGULO DE SALIDA (Grados) 25 - TANQUE COMBUSTIBLE (Gal) 21 - PESO VACÍO (kg) 2135 - PESO BRUTO VEHÍCULAR (kg) 2750 - CILINDRAJE c.c 2755 - CAPACIDAD DE REMOLQUE (kg) 615 - TECNOLOGÍA MOTOR - POTENCIA MÁXIMA (hp @ rpm) 201 @ 3.400 - TORQUE MÁXIMO (Nm @ rpm) 500 @ 1.600 - 2.800 - FILTRO DE PARTÍCULAS DIESEL (DPF) - SISTEMA DE REDUCCIÓN CATALÍTICA SELECTIVA CON ÚREA (SCR) - LÍNEA SRX 4WD 2.8 4WD 2.8 ó SRV AT 4WD 2.8 - NÚMERO DE CILINDROS 4 - NÚMERO DE VÁLVULAS 16 – DOHC - TRANSMISIÓN POR CADENA - RIEL COMÚN – INTERCOOLER - TURBO DE GEOMETRÍA VARIABLE - TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA SECUENCIAL (6 VELOCIDADES + REVERSA) - LEVAS DE CAMBIOS EN EL VOLANTE - SISTEMA TRACCIÓN BLOQUEO DEL DIFERENCIAL TRASERO con BAJO 4X4 4WD - RUEDAS / RINES 265/60 R18 - RIN EN ALEACIÓN DE ALUMINIO - FRENOS DELANTEROS DISCOS VENTILADOS - FRENOS TRASEROS DISCOS VENTILADOS - TIPO DE DIRECCIÓN PIÑÓN Y CREMALLERA - ASISTENCIA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA – TIMÓN - AJUSTE EN ALTURA - AJUSTE EN PROFUNDIDAD - COMANDOS EN EL TIMÓN (AUDIO Y TELÉFONO - PANTALLA DE INFORMACIÓN - ALERTA DE CAMBIO DE CARRIL (LDA) - CONTROL CRUCERO ADAPTATIVO (ACC) - RADIO DE GIRO RUEDA (m) / RADIO DE GIRO CARROCERÍA (m) 5,8 / 6,2 - SUSPENSIÓN DELANTERA DOBLE HORQUILLA CON RESORTES HELICOIDALES, AMORTIGUADORES TELESCÓPICOS - SUSPENSIÓN TRASERA SUSPENSIÓN DE 4 ARTICULACIONES CON RESORTES HELICOIDALES, AMORTIGUADORES TELESCÓPICOS - BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA Y TRASERA - TECNOLOGÍA SUSPENSIÓN EJE TRASERO SEMIFLOTANTE PITCH & BOUNCE - ASISTENTES DE	1	\$ 329.500.000,00	\$ 329.500.000,00


<p>FRENADO ABS + EBD + BA - ASISTENTES DE CONDUCCIÓN, VSC + TRC + HAC + TSC, AUTO LSD, DAC - LUZ DE FRENADO DE EMERGENCIA - SISTEMA DE PRE- COLISIÓN (PCS) - ALERTA DE SALIDA DE CARRIL (LDA) - MONITOR DE PUNTO CIEGO (BSM) - ALERTA DE TRÁFICO CRUZADO (RCTA) - ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LUCES (SENSOR DE LUCES) - SENSORES DE ESTACIONAMIENTO DELANTEROS Y TRASEROS - CÁMARA DE ESTACIONAMIENTO CÁMARA TRASERA, CÁMARAS LATERALES Y FRONTAL (360°) - SEGURIDAD PASIVA CINTURONES FRONTALES INTERIOR COMPUTADOR ABORDO CON PANTALLA TFT DE 4,2" COMODIDAD (CONFORT) CINTURONES 2A FILA CINTURONES 3A FILA MODOS DE CONDUCCIÓN ECO Y POWER CARGADOR DE CELULAR INALÁMBRICO LUCES DE CIRCULACIÓN DIURNA (DRL) LUCES EXPLORADORAS LED TERCER STOP LED BOLSAS DE AIRE SISTEMA ISOFIX CANTIDAD (2): 3 PUNTOS + ELR + PRE-TENSOR + LIMITADOR DE FUERZA + AJUSTE ALTURA - APOYACABEZAS INDIVIDUALES CANTIDAD 7 - COMODIDAD (CONFORT) SISTEMA DE ENCENDIDO POR LLAVE POR BOTÓN (SMART START) - BLOQUEO Y DESBLOQUEO DE PUERTAS A TRAVÉS DEL CONTROL DE LA LLAVE DESDE LA PUERTA DEL CONDUCTOR AUTOMÁTICO SEGÚN VELOCIDAD POR PROXIMIDAD (SMART ENTRY) - AIRE ACONDICIONADO ENFRIADOR 2DA Y 3RA FILA DE ASIENTOS - CONTROL CRUCERO ADAPTATIVO - MODOS DE CONDUCCIÓN ECO Y POWER - CARGADOR DE CELULAR INALÁMBRICO - AUDIO RADIO DE FÁBRICA CON BLUETOOTH + AM/FM + CONEXIÓN USB CONECTIVIDAD APPLE CARPLAY /ANDROID AUTO – EXTERIOR ES DELANTERAS ALTAS Y BAJAS LED TIPO PROYECTOR AJUSTE DE ALTURA AUTOMÁTICO - LUCES DE CIRCULACIÓN DIURNA (DRL) - LUCES DIRECCIONALES LED - LUCES EXPLORADORAS LED - LUCES TRASERAS LED DISEÑO PREMIUM TERCER STOP LED - ESPEJOS EXTERIORES AJUSTE ELÉCTRICO PLEGABLES ELÉCTRICAMENTE PLEGABLES AUTOMÁTICAMENTE LUZ DIRECCIONAL LUZ DE BIENVENIDA - RIELES DE TECHO ESTRIBOS LATERALES PUERTA TRASERA ELÉCTRICA ANTENA TIPO ALETA DE TIBURÓN SPOILER TRASERO GUARDABARROS FRONTALES Y TRASEROS – INTERIOR COMPUTADOR ABORDO CON PANTALLA TFT DE 4,2" - ESPEJO INTERIOR ELECTROCRÓMICO (AUTOMÁTICO) – ELEVAVIDRIOS ELÉCTRICOS (CONDUCTOR Y PASAJEROS) AUTO UP/DOWN &amp; ANTIPINZAMIENTO (CONDUCTOR Y PASAJEROS) - MATERIAL TAPICERÍA SILLAS CUERO NEGRO + COSTURAS BLANCAS - SILLA CONDUCTOR Y COPILOTO AJUSTE ELÉCTRICO: DESLIZA + RECLINA + ALTURA CALEFACCIÓN - SILLA 2a FILA PLEGABLES EN PROPORCIÓN 60:40 AJUSTE MANUAL: DESLIZA + RECLINA + FUNCIÓN WALK IN DESCANSABRAZOS + PORTAVASOS - SILLAS 3a FILA PLEGABLES EN PROPORCIÓN 50:50 - SEGURO DE NIÑOS - DESCANSABRAZOS PUERTAS TAPIZADOS EN CUERO – GUANTERAS GUANTERA INFERIOR CON LLAVE GUANTERA SUPERIOR ENFRIADOR EN LA GUANTERA SUPERIOR - INDICADOR ECO (BARRA EN PANTALLA DE INFORMACIÓN) SISTEMA ANTI- ROBO INMOVILIZADOR DE MOTOR ALARMA ANTIRROBO.</p>			
--	--	--	--

2	<p>Suministrar vehiculo tipo van de pasajeros; MOTOR Vito 114 CDI Panel Tipo / Número de cilindros y disposición Diesel / 4 cilindros en línea ; Cilindraje (cc) 1.950; Potencia nominal (HP @ RPM) 134 @ 4.200; Torque (Nm @ RPM) 330 @ 1.100 - 2.400; Turbocompresor Geometría variable; Sistema de inyección de combustible Inyección directa de riel común (CDI) Norma de Emisiones Euro VI ; FRENOS Sistema de accionamiento hidráulico de doble circuito con servo asistencia por vacío Frenos de disco en las cuatro ruedas EJES Capacidad de carga máxima del eje delantero (Kilogramos) 1.550 Capacidad de carga máxima del eje trasero (Kilogramos) 1.750 Relación del diferencial 3,267; TRANSMISIÓN Modelo TSG 380 Tipo / Número de marchas hacia adelante Mecánica / 6 Fórmula de Tracción 4x2, Tracción trasera; DIRECCIÓN Tipo De cremallera, Servoasistida eléctricamente Diámetro de giro (metros) 12,5 ; SUSPENSIÓN Suspensión delantera independiente, McPherson con barra estabilizadora Suspensión trasera, brazos diagonales con barra estabilizadora Amortiguadores delanteros y traseros hidráulicos de doble efecto; RUEDAS Rin Acero 6,5JX17" Llantas Delantera: 225/55 R17 C Trasera: 225/55 R17 C Trasera: 225/55 R17 C ; DIMENSIONES Alto llanta techo 1926, ancho entre ejes 1928 ancgo total frontal 2244; Puerta Trasera ancho 1391 altura 1261 ancho total 1270; Largo 5370 distancia de ejes 3430 ejes bomper delantero 895 Bomper trasero a rueda 1045, altura eje trasero a techo 1391; Ancho techo 1709; SISTEMA ELÉCTRICO Batería 12 V / 92 Ah Alternador 14 V / 250 Amp ; PESOS Y CAPACIDADES Peso en vacío (Kilogramos)* 2.040; Peso en el eje delantero en vacío (Kilogramos)* 1.224 Peso en el eje trasero en vacío (Kilogramos)* 816 Peso bruto vehicular (Kilogramos) 3.200 Capacidad de carga (Kilogramos) 1.160 Capacidad volumétrica (m3) 6,6 Capacidad tanque de combustible (Litros) 70.</p>	1	\$ 259.900.000,00	\$ 259.900.000,00
---	---	---	-------------------	-------------------

Los ítems descritos anteriormente tienen los impuestos de importación y comercialización que tiene nuestra empresa, IVA 19%.

Sin otro particular

Cordialmente,



**ERIKA FERNANDA RIAÑO HERNANDEZ**  
**Representante Legal**