Dotaciones Escolares I... - Evento 147785 Concluyó el evento

Configuración Tiempo Detalles Proveedores Evaluaciones Respuestas

Artículos y servicios

Mostrar Mejor precio | Precio base

Nombre	Proveedores adjudicados	Cantidad esperada		Mejor precio	Precio x Cantidad esperada
Los artículos no están en Lotes (11 artículos)					
"dts02--139 Puesto de ...		60,0000 (Unidad)	x	**151.582,50** COP	**9.094.950,00** COP
"dts02--140 Puesto de ...		110,0000 (Unidad)	x	**159.443,09** COP	**17.538.739,90** COP
"dts02--147 Puesto de ...		9,0000 (Unidad)	x	**216.313,38** COP	**1.946.820,42** COP
"dts02--152 Puesto de ...		6,0000 (Unidad)	x	**264.150,27** COP	**1.584.901,62** COP
"dts02--171 Mueble de ...		9,0000 (Unidad)	x	**629.462,61** COP	**5.665.163,49** COP
"dts02--181 Tablero"		9,0000 (Unidad)	x	**258.409,44** COP	**2.325.684,96** COP
"dts02--190 TÃ¡ndem t...		9,0000 (Unidad)	x	**161.931,14** COP	**1.457.380,26** COP
"dts02--123 Aulas de p...		77,0000 (Unidad)	x	**4.518.131,05** COP	**347.896.090,85** COP
"dts02--124 Aulas de p...		149,0000 (Unidad)	x	**7.165.799,04** COP	**1.067.704.056,96** COP
"dts02--125 Aulas de s...		233,0000 (Unidad)	x	**7.278.477,17** COP	**1.695.885.180,61** COP
dts02--IVA		1,0000 (Unidad)	x	**615.190.270,47** COP	**615.190.270,47** COP

Total de la base	**4.893.095.429,33** COP
Mejor total (todos los proveedores)	**3.766.289.239,54** COP Ahorros **1.126.806.189,79** COP
Mejor total de proveedor	**3.853.033.799,25** COP Ahorros **1.040.061.630,08** COP

Respuestas

Exportar | Vista: Todo | Avanzado | Buscar

Proveedor	Respuesta	Enviado	Precio base	Capacidad	Precio ofertado	Ahorros	Acciones
Manufacturas Sumapaz S.A	Manufacturas Sumapaz S.A - #872769	11/04/23 16:11 -0500	4.893.095.429,33 COP	100%	3.914.476.343,27 COP	978.619.086,06 COP	
Industrias Metal Madera Inmema Ltda.	Industrias Metal Madera Inmema Ltda. - #874090	11/04/23 09:45 -0500	4.893.095.429,33 COP	100%	4.257.937.447,65 COP	635.157.981,68 COP	
Dotaescol Ltda.	Dotaescol Ltda. - #876919	11/04/23 11:02 -0500	4.893.095.429,33 COP	100%	3.853.033.799,25 COP	1.040.061.630,08 COP	
Industrias Cruz Hermanos S.A.	Industrias Cruz Hermanos S.A. - #876976	11/04/23 11:46 -0500	4.893.095.429,33 COP	100%	4.764.396.241,34 COP	128.699.187,99 COP	
METALICAS S.R.	METALICAS S.R. - #877091	11/04/23 14:58 -0500	4.893.095.429,33 COP	100%	4.000.032.930,82 COP	893.062.498,51 COP	

Por página 15 | 45 | 90

0 Comentarios

Silenciar comentarios

Ingresar comentario

Agregar Archivo | Url

Enviar notificación de comentario a un usuario ingresando @nombre (ejemplo: @JohnSmith)

Agregar comentario

Ministerio de Educación Nacional
N.I.T. 899999001
ORDEN DE COMPRA

Dotaescol S.A.S.
N.I.T. 800048663
Carrera 13A # 8-55 Parque Industrial Montana Mosquera , Cundinamarca
Atte: Jaime Alberto Cadena Rios
dotaescolgerencia@gmail.com
Teléfono: +57 1 8932293

Número de Orden	**109040**
No de Instrumento	
Instrumento agregación	**Dotación Escolar II**
Fecha de Emisión	**08/05/23**
Fecha de Vencimiento	**25/09/23**
Comprador	**Oscar Sanchez Jaramillo**
Ordenador del gasto	**Oscar Sanchez Jaramillo**
Supervisor	**MEN_Carolina Garnica_INTERVENTORIA EXTERNA**
Teléfono	**222 2800**
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	**NO APLICA**
Justificación	**Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Región 2, Mobiliario**

Enviar a
Ministerio de Educación Nacional
Calle 43 No. 57-14
Bogotá D.C. Bogotá D.C.
Atte: Oscar Sanchez Jaramillo

Facturar a
Ministerio de Educación Nacional
Calle 43 No. 57-14
Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Atte: Oscar Sanchez Jaramillo

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 85723	"dts02--139 Puesto de trabajo aula primaria"	60.0	Unidad	168.106,07	10.086.364,20
2	CDP 85723	"dts02--140 Puesto de trabajo aula secundaria"	110.0	Unidad	178.520,24	19.637.226,40
3	CDP 85723	"dts02--147 Puesto de trabajo docente"	9.0	Unidad	409.108,44	3.681.975,96
4	CDP 85723	"dts02--152 Puesto de trabajo preescolar"	6.0	Unidad	367.541,27	2.205.247,62
5	CDP 85723	"dts02--171 Mueble de almacenamiento aulas"	9.0	Unidad	853.221,56	7.678.994,04
6	CDP 85723	"dts02--181 Tablero"	9.0	Unidad	416.546,59	3.748.919,31
7	CDP 85723	"dts02--190 TÃ¡ndem tres (3) canecas aulas"	9.0	Unidad	291.583,29	2.624.249,61
8	CDP 85723	"dts02--123 Aulas de preescolar"	77.0	Unidad	5.514.172,91	424.591.314,07
9	CDP 85723	"dts02--124 Aulas de primaria"	149.0	Unidad	7.165.799,04	1.067.704.056,96

10	CDP 85723	"dts02--125 Aulas de secundaria"	233.0	Unidad	7.278.477,17	1.695.885.180,61
11	CDP 85723	dts02--IVA	1.0	Unidad	615.190.270,47	615.190.270,47

3.853.033.799,25 COP

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

ACTO DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA COMO REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y VERIFICACIÓN LEGALIZACIÓN

Código: CN-FT-38

Versión: 4

ORDEN [X] CONVENIO [ ] CONTRATO [ ] NÚMERO 109040 FECHA 08/05/2023

ADICIÓN [ ] NÚMERO _____ FECHA _____

Tomador/afianzado:	DOTAESCOL LTDA	**NIT.**	800048663
Beneficiario/asegurado:	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	**NIT.**	899999001
Garante:	Seguros del Estado S.A.	**NIT.**	860009578

Fecha de inicio:	**Fecha inicial de terminación:** 25/09/2023	**Nueva fecha de terminación:** 25/09/2023	**Valor inicial:** $ 3.853.033.799	**Valor final:**	$ 3.853.033.799

Número de póliza de cumplimiento:	62-44-101017767	**Número de póliza de responsabilidad:**		**Número de garantía:**	
Anexo	0	**Anexo**		**Anexo:**	
Fecha de expedición:	09/05/2023	**Fecha de expedición:**		**Fecha de expedición:**	

Amparo	**Requiere**	**% Asegurado**	**Inicio Vigencia**	**Vencimiento Vigencia**	**Nuevo Vencimiento**	**Valor Asegurado**	**Nuevo Valor Asegurado**
CUMPLIMIENTO	X	10%	08/05/2023	25/03/2024		$ 385.303.379,93	
CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	X	10%	08/05/2023	25/09/2024		$ 385.303.379,93	
PAGO DE SALARIOS_PRESTACIONES SOCIALES L	X	5%	08/05/2023	25/09/2026		$ 192.651.689,96	
Otra. Cual_____							

Resumen de Prórrogas y/o Adiciones

No. adicional	**Fecha**	**Tipo**	**Valor/Fecha de terminación**

Revisó: CAROLA MARGARITA LOMBARDI ANGARITA

Fecha de Aprobación: 31.05.2023

Firma

CESAR ORLANDO TAPIAS
Subdirector de Contratación

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93**	**62**	**62-44-101017767**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	**05**	**2023**	**08**	**05**	**2023**	**00:00**	**25**	**09**	**2026**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	DOTAESCOL S.A.S		**NIT: 800.048.663-2**
DIRECCIÓN: CR. 13A N 8-55 PARQ. INDUS. MONTANA.	CIUDAD: MOSQUERA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO:	8932293

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		**NIT: 899.999.001-7**
DIRECCIÓN: CL 43 NRO. 57 - 14 CAN	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	2222800

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

ORDEN DE COMPRA No 109040 CUYO OBJETO ES ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE DOTACION ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS,DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL AMP CCE-912-1-AMP-2019, REGION 2, MOBILIARIO.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**08/05/2023**	**25/03/2024**	**$385,303,379.93**
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	**08/05/2023**	**25/09/2024**	**$385,303,379.93**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**08/05/2023**	**25/09/2026**	**$192,651,689.96**

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***3,816,086.00	$ ******20,000.00	$ *****728,856.00	$ *********4,564,943.00	$ ******963,258,449.82	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
YOBANY MAURICIO HERNANDEZ AREVALO	194490	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 11A NO. 93A - 62 OFC. 401 - TELEFONO: 7422342 - BOGOTA, D.C.

62-44-101017767

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101017767, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 09 días del mes de MAYO de 2023

62-44-101017767

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**NORTE**	**15**	**15-44-101279380**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	**05**	**2023**	**08**	**05**	**2023**	**00:00**	**25**	**09**	**2026**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	MANUFACTURAS SUMAPAZ SA		**NIT: 800.028.446-5**
DIRECCIÓN: AUT MEDELLIN KM 6 BRR COSTADO SUR VIA SIBERIA	CIUDAD: TENJO, CUNDINAMARCA	TELÉFONO:	6018965480

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		**NIT: 899.999.001-7**
DIRECCIÓN: CL 43 NRO. 57 - 14 CAN	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	2222800
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO EN LA ORDEN No 109042 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE DOTACION ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL AMP CCE-912-1-AMP-2019, REGIN 3, MOBILIARIO

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**08/05/2023**	**25/03/2024**	**$220,466,372.30**
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	**SI AMPARA 1 AÑOS, 4 MESES Y 19 DÍAS ***		**$220,466,372.30**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**08/05/2023**	**25/09/2026**	**$110,233,186.15**

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,921,500.00	$ ******20,000.00	$ *****368,885.00	$ *********2,310,385.00	$ ******551,165,930.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MULTIRIESGOS DE COLOMBIA LIMITADA	998295	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101279380

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

62-44-101017767

Número de anexo:

0

Fecha de expedición:

martes, 9 de mayo de 2023

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Tomador:

DOTAESCOL S.A.S

Inicio de vigencia:

lunes, 8 de mayo de 2023

Fin vigencia:

viernes, 25 de septiembre de 2026

Valor total asegurado:

$ 963.258.450

Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

· Pólizas ramo **Automóviles**: (601) 218 6977 ext 311 (tel:+5712186977,311) – Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com (mailto:verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com)

· Pólizas ramos **Generales**: (601) 218 6977 ext 522 (tel:+5712186977,522)– Email: verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com (mailto:verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com)

· Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: 310 327 9980 (tel:+573103279980) / verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com (mailto:verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com)

· Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (601) 644 9660 ext 157 (tel:+5716449660,157)-159 (tel:+5716449660,159)-163 (tel:+5716449660,163) – Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com (mailto:verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com)

· Pólizas ramos **Vida**: (601) 218 6977 (tel:+5716012186977) – Email: verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com (mailto:verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com)

· Pólizas ramo **SOAT**: (601) 650 0856 (tel:+5716500856) a nivel nacional – Email: operacionsoat@segurosdelestado.com (mailto:operacionsoat@segurosdelestado.com)

- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas (http://www.segurosdelestado.com/pages/Nuestras-Oficinas) a nivel nacional.

Regresar

Copyright © 2016. Todos los derechos reservados
por **Seguros del Estado**

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

ACTO DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA COMO REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y VERIFICACIÓN LEGALIZACIÓN

Código: CN-FT-38

Versión: 4

ORDEN [X] CONVENIO [ ] CONTRATO [ ] NÚMERO 109040 FECHA 08/05/2023

ADICIÓN [X] NÚMERO 10904001 FECHA 14/09/2023

Tomador/afianzado:	DOTAESCOL LTDA	**NIT.**	800048663
Beneficiario/asegurado:	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	**NIT.**	899999001
Garante:	Seguros del Estado S.A.	**NIT.**	8600095786

Fecha de inicio: 26/06/2023	**Fecha inicial de terminación:** 24/10/2023	**Nueva fecha de terminación:** 05/12/2023	**Valor inicial:** $ 3.853.033.799	**Valor final:**	$ 4.907.620.054

Número de póliza de cumplimiento:	62-44-101017767	**Número de póliza de responsabilidad:**		**Número de garantía:**	
Anexo	2	**Anexo**		**Anexo:**	
Fecha de expedición:	27/09/2023	**Fecha de expedición:**		**Fecha de expedición:**	

Amparo	**Requiere**	**% Asegurado**	**Inicio Vigencia**	**Vencimiento Vigencia**	**Nuevo Vencimiento**	**Valor Asegurado**	**Nuevo Valor Asegurado**
CUMPLIMIENTO	X	10%	26/06/2023	25/03/2024	05/06/2024	$ 385.303.379,93	$ 490.762.005,43
CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS B	X	10%	26/06/2023	25/09/2024	05/12/2024	$ 385.303.379,93	$ 490.762.005,43
PAGO DE SALARIOS_PRESTACIONES SOCIALES I	X	5%	26/06/2023	25/09/2026	05/12/2026	$ 192.651.689,96	$ 245.381.002,71
Otra. Cual_____							

Resumen de Prórrogas y/o Adiciones

No. adicional	**Fecha**	**Tipo**	**Valor/Fecha de terminación**
10904001	26/06/2023	ADICIÓN Y PRÓRROGA	$ 1.054.586.255

Observaciones La garantía de cumplimiento, cumple con los plazos y porcentajes indicados en el contrato a ser amparados.

Revisó: CAROLA MARGARITA LOMBARDI ANGARITA 29/09/2023

Fecha de Aprobación: 02/10/2013 Firma Andrea Marcela Pantoja Garzón, Coordinadora Grupo Ejecución y Liquidación.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93**	**62**	**62-44-101017767**	**2**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	**09**	**2023**	**08**	**05**	**2023**	**00:00**	**05**	**12**	**2026**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
DOTAESCOL S A S	**NIT: 800.048.663-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR. 13A N 8-55 PARQ. INDUS. MONTANA.	MOSQUERA, CUNDINAMARCA	8932293

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	**NIT: 899.999.001-7**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 43 NRO. 57 - 14 CAN	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2222800

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

ORDEN DE COMPRA No 109040 CUYO OBJETO ES ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE DOTACION ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS,DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL AMP CCE-912-1-AMP-2019, REGION 2, MOBILIARIO.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**08/05/2023**	**05/06/2024**	**$490,762,005.43**	**$385,303,379.93**
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	**08/05/2023**	**05/12/2024**	**$490,762,005.43**	**$385,303,379.93**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**08/05/2023**	**05/12/2026**	**$245,381,002.71**	**$192,651,689.96**

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AUMENTA LA SUMA ASEGURADA PARA LA PRESENTE POLIZA DE ACUERDO A MODIFICACION A LA ORDEN DE COMPRA No 109040 QUEDANDO COMO FIGURA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****916,984.00	$ *******8,000.00	$ *****175,747.00	$ *********1,100,731.00	$ ****1,226,905,013.57	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
YOBANY MAURICIO HERNANDEZ AREVALO	194490	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 11A NO. 93A - 62 OFC. 401 - TELEFONO: 7422342 - BOGOTA, D.C.

62-44-101017767

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93	62	62-44-101017767	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	09	2023	08	05	2023	00:00	05	12	2026	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
DOTAESCOL S A S		**NIT: 800.048.663-2**	
DIRECCIÓN: CR. 13A N 8-55 PARQ. INDUS. MONTANA.	**CIUDAD:** MOSQUERA, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:**	8932293

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		**NIT: 899.999.001-7**	
DIRECCIÓN: CL 43 NRO. 57 - 14 CAN	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	2222800

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 11A NO. 93A - 62 OFC. 401 - TELEFONO: 7422342 - BOGOTA, D.C.

62-44-101017767

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101017767, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 27 días del mes de SEPTIEMBRE de 2023

62-44-101017767

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93**	**62**	**62-44-101017786**	**3**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	**07**	**2025**	**08**	**05**	**2023**	**00:00**	**05**	**12**	**2026**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
DOTAESCOL S A S	**NIT: 800.048.663-2**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR. 13A N 8-55 PARQ. INDUS. MONTANA.	MOSQUERA, CUNDINAMARCA	8932293

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	**NIT: 899.999.001-7**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 43 NRO. 57 - 14 CAN	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2222800

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

ORDEN DE COMPRA No 109068 CUYO OBJETO ES ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE DOTACION ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-912-1-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGION 2, ZONA 1, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTAMO BID 4902/ OC-CO,MOBILIARIO ESCOLAR.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**08/05/2023**	**30/09/2025**	**$398,847,095.55**	**$398,847,095.55**
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	**08/05/2023**	**05/12/2024**	**$398,847,095.55**	**$398,847,095.55**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**08/05/2023**	**05/12/2026**	**$199,423,547.78**	**$199,423,547.78**

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 2.2.1.2.3.1.12.SUFICIENCIA DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1082 DE 2015, QUEDANDO TAL Y COMO FIGURA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,158,732.00	$ *******8,000.00	$ *****221,679.00	$ *********1,388,412.00	$ ******997,117,738.88	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
YOBANY MAURICIO HERNANDEZ AREVALO	194490	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 11A NO. 93A - 62 OFC. 401 - TELEFONO: 7422342 - BOGOTA, D.C.

62-44-101017786

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101017786, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 15 días del mes de JULIO de 2025

62-44-101017786

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHaospina	ADRIANA OSPINA ROSAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	22-01-01	MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-05-11-6:55 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 85723 de fecha 2023-02-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	449523	**Fecha Registro:**	2023-05-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	3.853.033.799,25	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	3.853.033.799,25	**Saldo x Obligar:**	3.853.033.799,25

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800048663	**Razón Social:**	DOTAESCOL S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	094255361	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79489463	**Nombre:**	OSCAR GUSTAVO SANCHEZ JARAMILLO	**Cargo:**	VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	109040	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2023-05-11

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
119 AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	C-2201-0700-16-0-2201027-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INSTITUCIONES EDUCATIVAS FORTALECIDAS - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CALIDAD Y COBERTURA NACIONAL	Nación	10	CSF		3.853.033.799,25	0,00		
					Total:	3.853.033.799,25	0,00	3.853.033.799,25	3.853.033.799,25

Objeto:	PLC 596 RAD 016990. Adquisicion y distribucion de dotacion escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo con lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Region 2, Mobiliario

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
220101	MEN - GESTION GENERAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-02	385.303.379,92	385.303.379,92	NINGUNO
220101	MEN - GESTION GENERAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-31	1.155.910.139,77	1.155.910.139,77	NINGUNO
220101	MEN - GESTION GENERAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-09-05	1.155.910.139,78	1.155.910.139,78	NINGUNO
220101	MEN - GESTION GENERAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-10-03	1.155.910.139,78	1.155.910.139,78	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DOTAESCOL S.A.S.
DOTACIONES ESPECIALES COLOMBIANAS
ISOSCELE
NIT: 800.048.663-2

Bogotá d.c, 18 de septiembre de 2023

Señores
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
Atn MANUEL ROLANDO MEDINA
Ciudad

ASUNTO: ACTUALIZACION DOCUMENTOS CONTRATO No CCE-912-1-AMP-2019

Cordila saludo

Con el presente me permito enviar a Colombia Compra, Copia de Documento de Libro de Operaciones actualizado como nos lo pide el numeral No 11 Obligaciones del proveedor del contrato No CCE-912-1-AMP-2019 dotación escolar II,

11.41 Mantener actualizada la certificación de importación y/o exportación emitida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, si el Proveedor tiene convenio con una empresa forestal extranjera.

11.42 "Mantener actualizado el libro de operaciones ante la autoridad ambiental competente."

"**11.**43 Remitir a Colombia Compra Eficiente cada seis (6) meses los certificados que acreditan la calidad y originalidad de insumos para la lámina de acero, el plástico y la pintura electroestática que dio lugar a la obtención del puntaje adicional en la Oferta."

Adjunto los documentos y agradezco su atención.
Cordialmente

JAIME ALBERTO CADENA RIOS
C.C. 19.298.850 de Bogotá
Representante Legal
DOTAESCOL SAS
NIT. 800048663-2

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Sabana Occidente
República de Columbia

CAR 09/08/2023 12:29
Al Contestar Cite este No : 10232009675
Origen Dirección Regional Sabana Occide
Destino DOTAESCOL S.A.S
Anexos. Fol: 1

Facatativá,

Señores
DOTAESCOL S.A.S
Tel: 8932293-3186066047
CR 13A # 55
gerencia@isoscole.com.co
Mosquera (Cundinamarca)

ASUNTO: Respuesta al radicado 10231001421: Informes Anuales de Actividades - Libro de Operaciones

Cordial Saludo,

En atención al radicado de la referencia, mediante el cual se allegan los informes anuales de actividades correspondientes a las vigencias 2020, 2021 y 2022 conforme a lo establecido en el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se informa que una Ingeniera Forestal adscrita a la Dirección Regional Sabana Occidente de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR adelantó visita de seguimiento y control al Libro de Operaciones inscrito mediante Acta de Registro No. 05 de 31 de julio de 2019 - expediente 76778 el día 03 de Agosto de 2023.

Conforme a la verificación adelantada se generará el respectivo informe técnico para dar respuesta de fondo a la petición en términos de ley, de lo cual será informado oportunamente para conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SUAREZ
Director Regional Sabana Occidente

Respuesta a: 10231001421 del 18/07/2023

Elaboró: Sandra Ximena Ochoa Garcia / DRSO
Revisó: Olga Lucia Calderon Gomez / DRSO

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Sabana Occidente
República de Colombia

CAR 30/08/2023 15:00
Al Contestar cite este No.: 10233010368
Origen: Dirección Regional Sabana Occide
Destino: DOTAESCOL S.A.S
Anexos: Fol: 1

Facatativá,

Señores
DOTAESCOL S.A.S
Tel: 8932293-3166068047
CR 13A 8 55
gerencia@isoscele.com.co
Mosquera (Cundinamarca)

ASUNTO: Respuesta al radicado 10231001421 – Informe Anual de Actividades Expediente 76778

Cordial Saludo,

En atención al radicado de la referencia, mediante el cual se allegan los informes anuales de actividades de conformidad con las exigencias contenidas en el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, relacionado con el diligenciamiento del libro de operaciones, se informa que una Ingeniera Forestal adscrita a la Dirección Regional Sabana Occidente de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR adelantó visita de seguimiento y control al Libro de Operaciones inscrito mediante Acta de Registro No. 05 de 31 de julio de 2019 - expediente 76778 el día 03 de Agosto de 2023.

Para tal efecto, se emitió el Informe Técnico DRSO No. 1785 de 11 de agosto de 2023, el cual fue remitido al grupo jurídico de esta Dirección Regional para dar continuidad con el trámite correspondiente.

Atentamente,

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SUAREZ
Director Regional Sabana Occidente

Respuesta a 10231001421 del - 8/07/2023

Elaboró: Sandra Ximena Olaiza Garcia / DRSO
Revisó: Olga Lucia Gutierrez Gomez / DRSO

ARDISA
MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN

Bucaramanga, 12 de julio de 2023

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Apreciados señores:

Atentamente nos permitimos expedir referencia comercial de nuestro cliente **DOTAESCOL S.A.S.** Con NIT **800.048.663-2** con quien mantenemos relaciones desde diciembre de 2016.

Atentamente,

A R D I S A S. A.

ANGELICA MARIA GONZALEZ TARAZONA
Jefe De Crédito y Cartera

Oficina Principal
Bucaramanga
Cra 17C No. 60-30
PBX: (7) 644 4744
FAX: (7) 610 1819

Bogotá
Autop. Medellín (Km 1)
Costado Sur Parque
Industrial La Florida
Bodega 30, Cota
PBX: (1) 244 4697

Certificate CI 0610005
The management system

CMPC MADERAS SpA

Avda. Las Industrias Pedro Stark Troncoso N° 100, Los Ángeles, Chile

has been evaluated and certified as in conformance with the requirements of

CERTFOR

Forest Products Chain of Custody Standard
(DN-02-07, August 2016)

Appendix # 1 Specifications of PEFC and CERTFOR statements
Appendix # 2 Implementation of the chain of custody standard in organizations with multiple facilities (Multi-site)
PEFC Logo Use Guide (DN-02-04, August 2016

For the following activities

Purchase of Pine Logs, CERTFOR/PEFC Certified from Controlled Sources, for the production and sale of: Lumber, Pulp Woodchips and CERTFOR/PEFC Certified Logs, at Molchén, Nacimiento and Bucalemu Sites. Includes Outsourcing (production, storage and Load consolidated), via percentage method.
Purchase of Pine Logs, CERTFOR/PEFC Certified from Controlled Sources, for the production and sale of: Plywood Boards, Pulp Woodchips and CERTFOR/PEFC Certified Logs, at Plywood Mill Site. Includes Outsourcing (production, storage and Load consolidated), via percentage method.
Purchase and Reception of Lumber, CERTFOR/PEFC Certified from Controlled Sources, for the production and sale of: Blocks, Dizeds, Mouldings, Finger-Joint and Laminate Panels, CERTFOR/PEFC certified, at Los Angeles Remanufacturing and Coronel Remanufacturing Mills Sites. Includes Outsourcing (production, storage and Load consolidated), via percentage method.
Commercial Office, Santiago, Chile.

This certificate is valid from
14 January 2021 until 13 January 2026
and remains valid subject to satisfactory follow-up audits
Certification Decision 16 December 2020
Recertification audit is scheduled for a minimum of 60 days prior to the expiration date of this certificate
Edition 12, Certified since 15 February 2006

Approved by

Víctor Rodríguez Jofre
Certification Manager

SGS Chile Ltda. Certification & Business Enhancement
Puerto Madero N° 130, Pudahuel, Santiago, Chile
t +56 2 2633 5000 www.sgs.cl

Page 1 of 2

PEFC / 24 - 44 - 300

SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN
INN - CHILE

Acreditación CP 093

This document is issued by SGS subject to its general terms and conditions, which can be accessed at http://www.sgs.cl/terms_and_conditions.htm. SGS's liability is limited in the terms and conditions of the aforementioned general conditions that apply to the provision of this service. The authenticity of this document can be verified at http://www.sgs.cl/en-US/Certified-Clients-and-Products/Certified-Directory. The document may not be altered or modified, neither is it valid for any purpose in case of alteration of the same. SGS reserves the legal actions that derive from the improper use of the contents of this document.

CMPC MADERAS SpA

CERTFOR

Forest Products Chain of Custody Standard
(DN-02-07, August 2016)
Appendix # 1 Specifications of the PEFC and CERTFOR statements
Appendix # 2 Implementation of the chain of custody standard in organizations with multiple facilities (Multi-site)
PEFC Logo User Guide (DN-02-04, August 2015)

Edition 12

Additional Sites

Aserradero Mulchén
Panamericana Sur Km 540, Mulchén, Chile

Aserradero Bucalemu
Panamericana Sur km 471 Camino Lata 1,5 Km, Cabrero, Chile

Aserradero Nacimiento
Recinto Industrial SN Nacimiento, Chile

Planta de Remanufactura Los Ángeles
Panamericana Sur Km 494 1 Km interior, Los Ángeles, Chile.

Planta de Remanufactura Coronel
Avda. Golfo de Arauco N° 3874, Parque Industrial Coronel, Coronel, Chile.

Planta Plywood
Avda. Jorge Alessandri SN, Mininco, Collipulli, Chile

Gerencia Comercial
Agustinas N° 1343, Piso 7, Santiago, Región Metropolitana, Chile

PEFC / 24 - 44 - 300

INN - CHILE SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACION

Acreditación OF 453

Preferred by Nature

FSC

Preferred by Nature OÜ hereby confirms that
the Chain of Custody and Controlled Wood system of

CMPC Maderas SpA

Avenida Pedro Stark Troncoso N° 100
Los Angeles, 4440000
Chile

has been assessed and certified as meeting the requirements of
FSC-STD-40-003 V2-1; FSC-STD-40-004 V3-1; FSC-STD-50-001 V2-1 ES

The certificate is valid from Aug 08, 2018 to Aug 07, 2023
Certificate version date: Nov 01, 2022

Scope of certificate
Certificate type: Multisite (Common ownership) Chain of Custody and Controlled Wood

Certificate registration code
NC-COC-006555 NC-CW-006555
RA-COC-006555 RA-CW-006555

FSC License Code
FSC-C110313

Justinas Jarulaitis
Management board member
Filosoof 31, Tartu
Estonia

Specific information regarding products and sites is listed in the appendix(es) of this certificate. The validity and exact scope covered by this certificate shall always be verified at www.info.fsc.org.

FSC® accredited certification body FSC® A000535 The mark of responsible forestry | www.fsc.org

This certificate itself does not constitute evidence that particular product supplied by the certificate holder is FSC® certified (or FSC Controlled Wood). Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents. The physical product certificate complies the present of Preferred by Nature OÜ and shall be returned upon request.

Preferred by Nature

Annex A: Scope of CMPC Maderas SpA FSC® Chain of Custody and Controlled Wood Certificate

NC-COC-006555 NC-CW-006555

RA-COC-006555 RA-CW-006555

(The list below shows products handled by the network of Participating Sites)

Product Type	Trade Name	Output FSC Claims
W1.1	Maderas Rollizo	FSC Mix Credit; FSC Controlled Wood
W11.5.5	Engineering flooring	FSC Mix Credit
W11.8	Mouldings (Molduras)	FSC Mix Credit
W3.1	Astillas Pulpables	FSC Mix Credit; FSC Controlled Wood
W4.3	Madera para Embalaje y Moldaje	FSC Mix Credit
W5.2	Solid Wood Board	FSC Mix Credit
W5.4	Planks	FSC Mix Credit
W5.7	Raw wood for parquet flooring	FSC Mix Credit
W8.1	Paneles; Contrachapados o Plywood	FSC Mix Credit
W8.1	Finger Joint wood	FSC Mix Credit
W9.6	Glue laminated timber	FSC Mix Credit

This certificate itself does not constitute evidence that particular product supplied by the certificate holder is FSC® certified (or FSC Controlled Wood). Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents. The physical printed certificate remains the property of Preferred by Nature OÜ and shall be returned upon request.

Preferred by Nature

Annex B: Scope of CMPC Maderas SpA FSC® Chain of Custody and Controlled Wood Certificate

NC-COC-006555 NC-CW-006555
RA-COC-006555 RA-CW-006555

No.	Site Name	Address	Sub-code
1	CMPC Maderas SpA Aserradero Mulchen	Panamericana Sur Km.540 Mulchén 4530000 Chile	NC-COC-006555-A
2	CMPC Maderas SpA - Aserradero Nacimiento	Recinto Industrial s/n Nacimiento 4550000 Chile	NC-COC-006555-B
3	CMPC Maderas SpA - Aserradero Bucalemu	Panamericana 5 Sur, Km. 471, Camino a Laja 1.5 km Laja, Caloreo 4560000 Chile	NC-COC-006555-C
4	CMPC Maderas SpA - Remanufactura Los Angeles	Panamericana Sur, Km. 494, 1 Km. Interior Cruce la Mona Los Angeles 4440000 Chile	NC-COC-006555-D
5	CMPC Maderas SpA - Remanufactura Coronel	Avenida Golfo de Arauco N° 3674, Parque Industrial Coronel 4190000 Chile	NC-COC-006555-E
6	CMPC Maderas SpA - Planta Plywood	Avenida Jorge Alessandri s/n Mininco (Collipulli) 4680000 Chile	NC-COC-006555-F
7	CMPC Maderas SpA - Gerencia Planificación y Logística Nacional	Avenida Alcalde René Mendoza 1901, El Iquen Concepcion 4150000 Chile	NC-COC-006555-G
8	CMPC Maderas SpA - Aserraderos Loncoche S.A.	Ruta 5 Sur Km 1549, Loncoche Chile	NC-COC-006555-H

This certificate itself does not constitute evidence that particular product supplied by the certificate holder is FSC® certified or FSC Controlled Wood. Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents. The physical printed certificate remains the property of Preferred by Nature® and shall be returned upon request.

CAR

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
REGISTRO LIBRO DE OPERACIONES
EMPRESAS FORESTALES, VIVEROS Y CULTIVOS DE FLORA SILVESTRE O ESTABLECIMIENTO DE SIMILAR NATURALEZA

BASE LEGAL: Ley 99/93 – Decreto 1076 de 2015, Resolución 1367 de 2000, Acuerdo CAR 28 de 2004

ACTA DE REGISTRO DEL LIBRO DE OPERACIONES

No. 04

CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 0220, EXTRACCIÓN DE MADERA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: PRIMADERA S.A.S

CÉDULA O NIT No. 900.520.112-2

DIRECCIÓN: PREDIO EL DORADO MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ

NOMBRE DEL PREDIO: EL DORADO VEREDA: GACHANCIPÁ

MUNICIPIO: GACHANCIPÁ DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

REPRESENTANTE LEGAL: ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 17.164.465

FECHA REGISTRO: Agosto 08 de 2018.

El presente registro del libro de operaciones se realiza de conformidad con las exigencias contenidas en el Decreto 1076 de 2015 y el Acuerdo CAR N° 028 de 2004

OBSERVACIONES

La empresa: PRIMADERA S.A.S, deberá llevar el libro de operaciones y además presentará un informe anual de actividades la' como se establece en el decreto 1791 de 1996, el cual deberá contener: especies y cantidad de productos recibidos, especies y cantidad do los productos procesados, especies y cantidad de productos comercializados, relación do facturas o documentos que amparan la obtención de la materia prima, tipo uso y cantidad de desperdicios.

OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL REGISTRO

1. Abstenerse de adquirir y procesar productos forestales y de la flora silvestre que no estén amparados con el respectivo salvoconducto
2. Permitir a los funcionarios de la Corporación la inspección de los libros de operaciones y de las instalaciones del establecimiento.
3. Presentar informes anuales de actividades ante la CAR.

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Sabana Centro
República de Colombia

CAR 07/12/2022 20:43
Al Contestar cite este No.: 09222019359
Origen: Dirección Regional Sabana Centro
Destino:PRIMADERA SAS
Anexos Fol: 1

Zipaquirá,

Señor
EDWARD FERNANDO MONTANO GOMEZ
ingeniero ambiental
PRIMADERA SAS
Tel: 6449873. Cel: 3144897198
Carrera 19 No. 92-65 Vereda La Aurora
emontano@primadera.com
Bogotá

ASUNTO: Respuesta al radicado 20221064725: RADICADO LIBRO DE OPERACIONES FORESTALES CONSOLIDADO 2019 - 2020 - 2021 EXP. 69710 / RESPUESTA AL OFICIO N. 09222009702

Respetados señores:

En atención al radicado del asunto, muy respetuosamente, nos permitimos informar que por parte de esta Entidad, se ha evaluado los informes presentados, generándose el Informe Técnico DRSC No. 3472 de 7 DIC. 2022, en el cual se conceptúo que, la EMPRESA PRIMADERA S A S, identificada con Nit. 900.520.112-2, ha dado cumplimiento con la presentación de los informes correspondientes a los años 2019, 2020 y 2021, según lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 y el Acuerdo CAR 021 de 2018.

Cordialmente,

ALEXANDRA MARISOL JIMENEZ RAMOS
Directora Operativa Técnica DRSC

Respuesta a: 20221064725 del 04/08/2022

Elaboró: Enca Leonor Bustos Martínez / DRSC

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Sabana Centro
República de Colombia

AUTO DRSC No. 1459 de 12 JUL. 2018

Por el cual inicia registro de libro de operaciones y se ordena la apertura de un expediente

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL SABANA CENTRO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, en ejercicio de las facultades delegadas por la Dirección General mediante Resolución No 3404 de 1 de diciembre de 2014, modificada por la Resolución 3443 de 2 de diciembre de 2014 y con fundamento en el numeral 9 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, Decreto ley 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015 y demás normas concordantes.

CONSIDERANDO:

Que mediante radicación CAR No. 02171101013 del 02 de mayo de 2017, la sociedad PRIMADERA S A S, identificada con Nit. 900.520.112-2. representada legalmente por ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.164.465, solicito REGISTRO DE LIBRO DE OPERACIONES DE EMPRESAS FORESTALES, VIVEROS Y CULTIVOS DE FLORA SILVESTRE O ESTABLECIMIENTO DE SIMILAR NATURALEZA, cuya operación se ubica en el Municipio de Gachancipá (Cundinamarca), en el predio identificado "EL DORADO", con matrícula inmobiliaria 176-110088.

Que mediante AUTO DRSC 1790 del 11 de agosto de 2018. se realizó cobro por concepto de evaluación ambiental.

Que mediante informe técnico DRSC No 0653 del 19 de Abril de 2018, se considera tecnicamente viable registrar libro de operaciones de PRIMADERA SAS., identificada con Nit. 900.520.112-2, representada legalmente por ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.164.465.

Que con fundamento en lo establecido, en el manual de procesos y procedimientos de la Corporación, se debe aperturar expediente, para efectuar el correspondiente seguimiento y control

Que en mérito de lo expuesto,

DISPONE:

ARTÍCULO 1: Dar inicio a la solicitud de REGISTRO DE LIBRO DE OPERACIONES DE EMPRESAS FORESTALES, VIVEROS Y CULTIVOS DE

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Sabana Centro
República de Colombia

AUTO DRSC No. **1459** de **12 JUL. 2018**

Por el cual inicia registro de libro de operaciones y se ordena la apertura de un expediente

FLORA SILVESTRE O ESTABLECIMIENTO DE SIMILAR NATURALEZA, presentada por PRIMADERA S A S, identificada con Nit. 900.520.112-2, representada legalmente por ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.164.465, ubicada en el Municipio de GACHANCIPA (Cundinamarca), en el predio denominado "El. DORADO", identificado con con matrícula inmobiliaria 176-110088.

En consecuencia se dará apertura al expediente No. **69710**

ARTÍCULO 2: Notifíquese el contenido de esta providencia a la sociedad PRIMADERA S A S, identificada con Nit. 900.520.112-2, representada legalmente por ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.164.465, a través de su representante legal o su apoderado debidamente constituido.

ARTÍCULO 3: Contra el presente acto administrativo no procede recurso.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE VICENTE GUTIERREZ TORRES
Director Regional - DRSC

Proyectó: Julio Esteban Venegas Pinzón / DRSC
Revisó: Jose Alejandro Duque Ramirez / DRSC
Expediente: 69710
Radicado: 20171101013 del 02/mayo/2017

Bucaramanga, 10 de julio 2023

Señores: Coordinación Ambiental, Unidades Tecnológicas de Santander

Asunto: Decisión Voluntaria a no cursar Cálculo Multivariable.

Cordial saludo, la presente es para expresar voluntariamente mi decisión de no cursar Cálculo Multivariable ya que no es requisito para grado de la tecnología, Sin embargo conozco de antemano que pare poder continuar con mi ciclo profesional debo cursar previamente en dicha materia en un curso de nivelación.

Mil gracias por la atención prestada,

Cordialmente,

Luisa Fernanda Prada Torres
Cc. 1005290203
Tecnología En Manejo de Recursos Ambientales

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Sabana Centro
República de Colombia

CAR 23/05/2022 15:28
Al Contestar cite esta No.: 08220207702
Origen: Dirección Regional Sabana Centro
Destino PRIMADERA SAS
Anexos. Fol: :

Zipaquirá,

Señor
EDWARD FERNANDO MONTANO GOMEZ
ingeniero ambiental
PRIMADERA SAS
Tel: 6449873, Cel: 3144897198
KM 49 CRT CENTRAL DEL NORTE VRDA LA AURORA Vereda La Aurora
emontanc@primadera.com
Gachancipá (Cundinamarca)

ASUNTO: Respuesta al radicado 20221028452; INFORME LIBRO DE OPERACIONES FORESTALES 2021 EXPEDIENTE N. 69710

Respetados señores;

En atención al radicado del asunto, muy respetuosamente nos permitimos informar que actualmente nos encontramos en la revisión de la información aportada y en la elaboración del informe técnico.

Una vez se cuente con el informe técnico, se comunicará oportunamente.

Cordialmente,

BRYAN GUILLERMO MARTINEZ GONZALEZ
Director Regional (E)

Respuesta a 20221028452 del 09/04/2022

Elaboró Erika Lopez Bustos Martinez / DRSC

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Sabana Centro
República de Colombia

CAR 23/05/2022 15:28
Al Contestar cite este No. 09223007752
Origen Direccion Regional Sabana Centro
Destino PRIMADERA SAS
Anexos: Fol: 1

Zipaquirá,

Señor
EDWARD FERNANDO MONTANO GOMEZ
ingeniero ambiental
PRIMADERA SAS
Tel: 6449873, Cel: 3144697198
KM 49 CRT CENTRAL DEL NORTE VRDA LA AURORA Vereda La Aurora
emontano@primadera.com
Gachancipá (Cundinamarca)

ASUNTO: Respuesta al radicado 20221028452: INFORME LIBRO DE OPERACIONES FORESTALES 2021 EXPEDIENTE N. 69710

Respetados señores;

En atención al radicado del asunto, muy respetuosamente nos permitimos informar que actualmente nos encontramos en la revisión de la información aportada y en la elaboración del informe técnico

Una vez se cuente con el informe técnico, se comunicará oportunamente.

Cordialmente,

BRYAN GUILLERMO MARTINEZ GONZALEZ
Director Regional (E)

Respuesta a: 20221028452 del 30/04/2022

Elaboró: Erica Leonor Bustos Martinez / CRSC

PRIMAPLEX

Tablero aglomerado de partículas de madera, sin recubrimiento, aplicación en interiores y mobiliario.

CARACTERISTICAS TABLERO							
Espesor (mm)	9 ± 0.2	12 ± 0.2	15 ± 0.2	18 ± 0.2	25 ± 0.3	30 ± 0.3	36 ± 0.3
Densidad (kg/m3)	700 ± 5%	690 ± 5%	650 ± 5%	630 ± 5%	600 ± 5%	590 ± 5%	550 ± 5%

PROPIEDADES MECÁNICAS							
Parámetro	9 mm	12mm	15mm	18mm	25mm	30mm	36mm
Cont. de Humedad (%)	5 - 11	5 - 11	5 - 11	5 - 11	5 - 11	5 - 11	5 - 11
Módulo de Ruptura (Kg/cm2)	170-230	170-230	160-220	160 220	150-210	140-180	130 -150
Módulo de Elasticidad (Kg/cm2)	18000-24000	18000-24000	18000-24000	18000-24000	13000-18000	8000-14000	5000-10000
Enlace Interno (Kg/cm²)	4 - 7	4 - 7	4 - 7	4 - 7	3 - 6	3 - 6	3 - 6
Tornillo cara (Kg)	NA	110-170	110-170	110- 170	110-170	100-160	80-140
Tornillo canto (Kg)	NA	NA	70-132	70- 132	70-132	60-110	50-100

Embalaje:

Espesor (mm)	Unidad por paquete	Peso por: Und Kg	Paquete Kg bruto	Und Kg	Paquete Kg bruto	Und Kg	Paquete Kg bruto	Unidad por paquete	Peso por: Und Kg	Paquete Kg bruto
		1,22 m		1,53 m		1,83 m			2,14 m	
9	75	20	1639	25	2034	30	2428	65	35	2471
12	55	26	1669	33	1974	39	2321	50	46	2496
15	45	31	1534	39	1914	46	2243	40	54	2356
18	35	36	1399	45	1734	54	2066	35	63	2401
25	30	47	1549	59	1929	71	2306	25	83	2271
30	25	56	1539	70	1909	83	2251	20	98	2156
36	20	62	1379	78	1719	93	2036	15	109	1631

Tolerancias dimensionales:

Largo y ancho ± 2mm.
Cuadratura: < 3mm /m

Este producto debe ser almacenado horizontalmente en un lugar seco y bajo techo para no afectar sus caracteristicas fisicoquímicas y mecánicas:

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Lina Salamanca Jefe Calidad y Desarrollos	Yuri Rosero Gerente Técnico	Gustavo Maggi V.P Operaciones

V.	FECHA	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
10	02/06/20	Se realiza cambio a nueva plantilla y cambio en la codificación del documento	Lina Salamanca	Yuri Rosero	Gustavo Maggi

Antigua Carretera Central Norte Km 45,
Vereda La Aurora, Cajicá, Cundinamarca - Colombia
PBX: (+57 1) 8600833 www.primadera.com
NIT: 900.501.332-2

COPIA CONTROLADA

CAR

RedES-CAR
Red de Empresas Sostenibles

Universidad de los Andes | Facultad de Administración

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR
EN CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

RECONOCEN QUE:

PRIMADERA S.A.S. – PLANTA GACHANCIPÁ

Como Empresa Estratégica en el marco de programa:

Reconocimiento Ambiental CAR a Empresas Sostenibles, RACES 2019

NÉSTOR GUILLERMO FRANCO G.
Director General de la Corporación
Autónoma de Cundinamarca -CAR

BERNHARDUS VAN HOOF
Prof. Asociado, Director Interno CAR Uniandes
Universidad de los Andes

Bogotá D.C. Noviembre 22 de 2019

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR Y LA CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL – CAEM.

Reconocen la labor realizada en la mitigación del cambio climático en la región con la participación en el cálculo de la Huella de Carbono de la empresa.

PRIMADERA S.A.S.

NÉSTOR GUILLERMO FRANCO
Director general de Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

FABIOLA SUÁREZ SANZ
Directora de Corporación Ambiental Empresarial

Bogotá, D.C. Mayo de 2018

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR Y LA CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL – CAEM.

Reconocen la labor realizada en la mitigación del cambio climático en la región con la participación en el cálculo de la Huella de Carbono de la empresa:

PRIMADERA S.A.S.

NÉSTOR GUILLERMO FRANCO
Director general de Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

FABIOLA SUÁREZ SANZ
Directora de Corporación Ambiental Empresarial

Bogotá, D.C. Mayo de 2018

GOBIERNO DE COLOMBIA

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Le otorga reconocimiento especial, en el marco de la

CONDECORACIÓN DEL RECICLADOR 2018

en la categoría industria a la empresa:

PRIMADERA

por el programa de recuperación y reciclaje de madera

LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible

PRODENSA

RedES-CAR
Red de Empresas Sostenibles

PRODENSA Y EL PROGRAMA
REDES-CAR

CERTIFICAN QUE:

PRIMADERA

formuló un proyecto de Producción Más Limpia
en el marco del programa:
Red de Empresas Sostenibles,
RedES-CAR

Bogotá D.C., Marzo 6 de 2018

NÉSTOR GUILLERMO FRANCO G.
Director General de la Corporación
Autónoma de Cundinamarca -CAR

JUAN CARLOS VÉLEZ C.
Director Ejecutivo
Prodensa

BERNHARDUS VAN HOOF
Prof. Asociado, Director convenio CAR-Uniandes
Universidad de los Andes

CAR

Universidad de los Andes

CAR

RedES-CAR
Red de Empresas Sostenibles

Universidad de los Andes | Facultad de Administración

LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Y EL PROGRAMA REDES-CAR

CERTIFICAN QUE:

PRIMADERA

formuló un proyecto de Simbiosis Industrial
en el marco del programa:

Red de Empresas Sostenibles, RedES-CAR

Bogotá D.C. Noviembre 22 de 2019

NÉSTOR GUILLERMO FRANCO G.
Director General de la Corporación
Autónoma de Cundinamarca -CAR

BERNHARDUS VAN HOOF
Prof. Asociado Director Centro CAF Uniandes
Universidad de los Andes

RUA - SECTOR MANUFACTURERO CERRADO Y ENVIADO A LA AUTORIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN SOBRE EL CIERRE DEL REGISTRO

Registro Nro.:	5000309877
Periodo de Balance:	01/01/2021 - 31/12/2021
NIT:	900048003
Empresa:	DOTAESCOL LTDA
Establecimiento o instalación:	DOTAESCOL LTDA
Responsable del diligenciamiento de la información:	OMAR YECIS PAEZ PINZON
Departamento:	CUNDINAMARCA
Municipio:	MOSQUERA
Usuario:	USRES74113
Dirección:	CRA 13 A No 8-55 PARQUE IND. MONTANA
Autoridad Ambiental:	CAR
Fecha y hora de inscripción:	18/03/2015 10:14:02 AM
Fecha de creación del registro:	13/07/2023
Fecha y hora del cierre:	13/07/2023 10:45:10 PM
Periodos de balance a la fecha diligenciados:	2015 :: 2018 :: 2020 :: 2021 :: 2022 ::
CIIU 4AC:	3110 :: Fabricación de muebles

Cerrar Imprimir

RUA - SECTOR MANUFACTURERO CERRADO Y ENVIADO A LA AUTORIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN SOBRE EL CIERRE DEL REGISTRO

Registro Nro.:	6000309869
Periodo de Balance:	01/01/2022 - 31/12/2022
NIT:	800048663
Empresa:	COTAESCOL LTDA
Establecimiento ó Instalación:	COTAESCOL LTDA
Responsable del diligenciamiento de la información:	OMAR YECID PAEZ PINZÓN
Departamento:	CUNDINAMARCA
Municipio:	MOSQUERA
Usuario:	USREST41113
Dirección:	CRA 13 A No 8-55 PARQUE IND. MONTANA
Autoridad Ambiental:	CAR
Fecha y hora de inscripción:	18/03/2016 10:14:02 AM
Fecha de creación del registro:	12/07/2023
Fecha y hora del cierre:	12/07/2023 09:16:17 PM
Periodos de balance a la fecha diligenciados:	2015 ;; 2018 ;; 2020 ;; 2022 ;;
CIIU 4AC:	3110 :: Fabricación de muebles

Cerrar Imprimir

la campana
servicios de acero

Diagonal 1G # 116-1 - 77 / Fontibón
Carrera 86 # 11 - 05 / Centro
Calle 80 # 25 - 37 / 7 de Agosto
Calle 17 # 22 - 41 / Paloquemao
Carrera 29 #7 - 55 / Ricaurte 1
Calle 7 #29 - 36 / Ricaurte 2
Autop.Medellín K.m 2 5 Vía Siberia / Nogales
Carrera 6 Este # 30-21 / Mosquera
Carrera 7 #42 - 45 / Soacha
Cra. 1 E Dll.19 Lote 1.300Mts Vía Terminal.
Anjes del CAI / Villavicencio
Calle 110 #12F-027 Parque Ind.La Trinidad 32 / Barranquilla

Bogotá D.C., 06 de Septiembre de 2023

SEÑORES:
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
CIUDAD

OBJETO: CERTIFICACIÓN DE INSUMO LAMINA DE ACERO COLD ROLLED ORIGINAL Y TUBERIA MUEBLE COLD ROLLED NO REMANUFACTURADOS.

Por medio de la presente yo Harold Iván Ibáñez González identificado con CC No. 80.066.441, en mi calidad de Representante Legal de la empresa LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO S.A identificada con NIT 860.056.971-8, me permito certificar que el empresario JAIME ALBERTO CADENA RIOS identificado con CC: No. 19.298.850 de Bogotá, con establecimiento de comercio DOTAESCOL S.A.S. identificada con **NIT**: 800.048.663-2, cuenta con el respaldo de LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO S.A. para el suministro de LAMINA COLD ROLLED Y TUBERÍA MUEBLE COLD ROLLED.

LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO S.A certifica que el producto Lámina de Acero Cold Rolled y Tubería Mueble Cold Rolled, es Original, No Remanufacturados, Certificada y de Primera Calidad, y que la vigencia de la presente certificación se extenderá hasta la duración del contrato derivado del presente proceso de selección.

La presente certificación, se expide a solicitud del interesado, a los siete (6) días del mes de Septiembre de 2023

Agradezco su Atención.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE: Harold Iván Ibáñez González
CARGO: Representante Legal
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CC 80.066.441

Powered by CamScanner

esenttia

Transformando el mundo

esenttia forma parte de: ALLIANCE TO END PLASTIC WASTE

Diciembre 2021

FICHA TÉCNICA

Familia:	Copolímero de Impacto
Nombre del Producto:	ESENTTIA 05C06

Característica: Polipropileno copolímero de impacto de reología controlada, muy buen balance impacto/rigidez, exhibe buena resistencia química y térmica.

Recomendado para: Inyección de baldes, cajas para baterías, piezas industriales, juguetes, contenedores, extrusión e inyección de artículos propósito general

Propiedades	Unidades EN		Unidades SI		Método ASTM
Índice de Fluidez (230°C - 2,16 kg)	5,00	g/10 min	5,00	g/10 min	D-1238 B
Resistencia máxima a la tracción (50 mm/min)	3.250	psi	22,4	MPa	D-638
Elongación al punto de cedencia (50 mm/min)	7,7	%	7,7	%	D 638
Módulo de flexión 1% secante (1,3 mm/min)	150.000	psi	1.034,2	MPa	D-790-1A
Impacto izod con ranura (23°C/73°F)	4,50	ft-lb/in	240,3	J/m	D-256-A

Las propiedades de la tabla son típicas y no especificaciones de producto. Los valores mostrados son valores de referencia y deben ser tomados como una guía y no son la especificación sobre especificaciones del producto. Solo las propiedades y valores que constan en el certificado de calidad son considerados como garantía del producto. Los valores de la tabla arriba pueden ajustarse de cualquier manera sin previa notificación. ESENTTIA S.A. estará siempre a disposición para notificar cualquier cambio en las especificaciones que lo haga. Se solicita solicitar de forma periódica una actualización de la documentación técnica que aplique en cada uno de nuestros productos, antes de la elaboración de algunos de los pasos de acción descritos al final de este documento.

IMPORTANTE: Existen factores que pueden afectar el proceso de transformación y aplicación de nuestros resinas, por ejemplo: medios externos, que mismos no pueden ser al momento de llevar a cabo sus propias pruebas y experiencias previas a la compra de nuestros productos. Las pruebas hechas a gran escala son fundamentales para la determinación de responsabilidad legal de clientes prospectos y solo para un propósito específico. Nuestros productos solo procesados en conjunto con materiales colorantes de terceras partes, el cliente será responsable de 3000 m² 1000. A importación necesaria acelerante con el cual estándares y asegurarse que se haga anal esta previamente que esta no afecte de ninguna manera para el propósito particular del cliente. La responsabilidad de ajustes a nuestros productos, especialmente que los derechos de propiedad y leyes vigentes sean cumplidos. ESENTTIA S.A declina toda responsabilidad derivada directa o indirectamente de la utilización de esta información. ESENTTIA S.A declina no conocer ningún defecto del producto que afecte su aptitud para los usos descritos o previstos cuando cualquier aspecto, ESENTTIA S.A no será responsable por cualquier defecto o vicio oculto que presente el producto. Para condiciones de almacenamiento y manejo del producto, por favor referirse a la guía manual de uso del producto, el cual debe ser solicitado a nuestro departamento técnico o puede consultarlo a través de los canales de atención descritos al final de este documento.

USO EN APLICACIONES MÉDICAS: ESENTTIA S.A. no respalda ni alega la idoneidad de este producto para aplicaciones médicas específicas. Es responsabilidad de los fabricantes de productos médicos determinar que los productos de ESENTTIA S.A. son seguros, legales y técnicamente apropiados para el uso previsto. Y hace la responsabilidad de realizar las pruebas apropiadas para determinar la idoneidad de su aplicación, así como todos los riesgos y responsabilidades asociados del uso de la información y/o manejo de este producto. ESENTTIA S.A NO OTORGA NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, ACERCA DE LA IDONEIDAD DE CUALQUIER PRODUCTO DE ESENTTIA PARA SU USO EN APLICACIONES MÉDICAS. Para más información por favor contáctenos a través de los canales de atención descritos al final de este documento.

Los productos de ESENTTIA S.A. no contienen aditivos o algún sustancias que puedan inducir la oxidegradación del polímero. El uso de nuestros productos con los productos de ESENTTIA S.A. implica la pérdida inmediata de la garantía de descripción descrita en el Certificado de Calidad.

NOTA: Para productos utilizados en aplicaciones en contacto con alimentos, favor solicitar a Información de cumplimiento regulatorio a través de alguno de los canales de atención al cliente descritos al final de este documento.

CANALES DE ATENCIÓN AL CLIENTE: Página web: www.esenttia.co, agradecemos su visita y suministro cualquier información técnica Cartagena, Línea telefónica (+57)(605) 5960810, o escribirnos a la dirección de correo electrónico servicioalcliente@esenttia.co

Cartagena, Colombia
AA. 4336 - Vía Mamonal km 8
+57 (5) 668 8700

Bogotá, Colombia
Avenida Calle 26 # 57 - 83
Edificio T7 - T8 piso 11 (Torre 7)

Esenttia S.A. NIT. 800.069.470-5

Servicio al cliente
servicioalcliente@esenttia.co
+57 (1) 596 0210

www.esenttia.co

Esenttia
Esenttia
@Esenttia
@EsenttiaSA

Síguenos y ayúdanos a cuidar el planeta

esenttia

ESENTTIA S.A.

N.I.T. 800.059.470 - 5

Certificados ICONTEC-ISO 9001 - BASC

Factura electrónica de Venta No. 925850

Fecha y Hora de Generación: 2023-09-15 07:08

Ciudad de emisión: CARTAGENA DE INDIAS

Moneda: COP

Dirección Planta: Mamonal Km8, Colombia, Bolívar, Cartagena / Comutador (57) (5) 6683700 C.P. 130013

Dirección Oficinas: Av Cll. 26 N. 57-45 Edif 77-78 P 11 Bogotá, Colombia (57) (1) 5960220

Servicio al cliente: servicioalcliente@esenttia.co / (57) (1) 5960210 Página Web: www.esenttia.co

Vendido a:

Código: 3286
COTAESCOL S.A.S.
CR 13 A 8 55 PARQUE MONTAÑA
MOSQUERA
NIT 800.048.663 - 2

Despacho a:

Código: 3286
COTAESCOL S.A.S.
CR 13 A 8 55 PARQUE MONTAÑA
MOSQUERA
NIT 800.048.663 - 2

Orden de compra Cliente: Sin información
Pedido No: 90422200
Forma de Pago: Crédito
Condición de pago: Vencimiento a 60 días
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de Entrega: 0080013200

Puerto de Embarque: CARTAGENA D.T.
Incoterms 2020: DDP MOSQUERA
Puerto de destino:

ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO	LOTE	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	%IVA	IVA	VALOR TOTAL
1	COPOLIMERO T. 2500 BOLSAS 25 KG	123J288BA	6,427.000000	875	KGM	19.00	1,058,489.00	5,623,625.00

SUBTOTALES	5,623,625.00
FLETE	0.00
SEGURO	0.00
IVA 19.00%	1,068,489.00
TOTAL	6,692,114.00

SON: SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CATORCE PESOS CON 00/100

OBSERVACIONES:

Peso bruto:	0.0000
Peso neto:	0.0000
Volumen:	0.0000

MARCAS:

Si cancela esta factura en pesos colombianos liquídela a la tasa de cambio representativa del mercado vigente a la fecha de pago

Responsable de IVA y agente retenedor de IVA. No hace retención en la fuente por Renta, IVA e ICA. Somos autorretenedores de Renta Resolución 1454 Diciembre 2006. Somos autorretenedores de Industria y Comercio. Grandes Contribuyentes Resolución 12220 Diciembre 16 de 2022.
Facturación autorizada por la DIAN del 900001 al 1000000 según Resolución No. 18764041434306 de 2023-10-16 hasta 2024-06-16

Le cancelarán de la factura después de la fecha de vencimiento causa intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio.

Opciones de recaudo: 1) Página web www.esenttia.co, en el portal de clientes, botón PSE, Pulsar ok y número de factura 2) Bancolombia, cuenta corriente No. 031005763 15 Convenio 56425. Esta cuenta está habilitada para pagos a través de transferencia electrónica, recuerde enviar el detalle de su pago al correo electrónico carteranacional@esenttia.co 3) Banco de Bogotá, cuenta corriente No. 005692941, convenio habilitado únicamente para pagos en la caja en las oficinas del Banco de Bogotá.

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR

Firma: _____

C.C. / N.I.T.:

CUFE: b4f84a1c47b5b9149c9c1931a3995a51bbd45a19f86e4d1d3dc8a78775dc8171ed154d4e2927c78d1bc21dfe34e31c1c7f

Proveedor Tecnológico: FACTURA SAS - NIT 900399741 - Software ID: FACTURA.

RECUBRIMIENTOS ELECTROSTÁTICOS S.A.S.

Wintoly Rapid Coat POWDER COATINGS

Bogotá, D.C., 11 de Julio de 2023

Señores:
DOTAESCOL
La ciudad

Nosotros Recubrimientos Electrostáticos S.A.S. identificados con NIT No. 830.050.895 6 certificamos que somos distribuidores para Colombia de las marcas de pintura en polvo electrostática Wintoly Powder Coating fabricada en Foshan, China desde el año 2013 hasta la actualidad y la pintura en polvo electrostática Rapidcoat fabricada en la India desde el año 2015 hasta la actualidad. Certificamos que el producto que comercializamos es 100% original y no es remanufacturado.

También certificamos que desde el año 2010 a la actualidad tenemos un acuerdo comercial vigente con la empresa DOTAESCOL LTDA. identificada con NIT No. 860.048.663-2 para el suministro de pintura en polvo electrostática para recubrir sus productos.

Cordialmente,

DIANA MARCELA ROSAS
c.c. 1032373239
Representante Legal
RECUBRIMIENTOS ELECTROSTÁTICOS S.A.S.

Powder Coatings

Cra. 69 Bis No. 36-46 Sur Tels: 238 2501 - 238 3785 - Barrio Carvajal - Bogotá, D.C. - Colombia
Email: recelitda@yahoo.com

ARDISA®
MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN

Bucaramanga, 12 de julio de 2023

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Apreciados señores:

Atentamente nos permitimos expedir referencia comercial de nuestro cliente **DOTAESCOL S.A.S**. Con **NIT 800.048.663-2** con quien mantenemos relaciones desde diciembre de 2016.

Atentamente,

A R D I S A S. A.

ANGELICA MARIA GONZALEZ TARAZONA
Jefe De Crédito y Cartera

Oficinas Principales
Bucaramanga
Cra 17C No. 60-30
PBX: (7) 644 4744
PBX: (7) 630 1813

Bogotá
Autop. Medellin Km 1.5
Costado sur Parque
industrial La Florida,
Bodega 26, Cota
PBX: (1) 244 4497

la campana servicios de acero

Diagonal 16 # 116a - 77 / **Fontibón**
Carrera 16 # 11 - 35 / **Centro**
Calle 68 # 25 - 37 / **7 deAgosto**
Calle 17 # 22 - 41 / **Paloquemao**
Carrera 29 #7- 55 / **Ricaurte 1**
Calle 7 #28 - 36 / **Ricaurte 2**
Autop.Medellín K.m 2.5 Vía Siberia / **Nogales**
Carrera 5 Este # 20-21 / **Mosquera**
Carrera 7 #42- 45 / **Soacha**
Cra.1E Cll.19 Lote1.300MtsVia Terminal
Antes del CAI / **Villavicencio**
Calle110#12f-227 Parque Ind.La Trinidad #2 / **Barranquilla**

Bogotá D.C., 06 de Septiembre de 2023

SEÑORES:
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
CIUDAD

OBJETO: CERTIFICACIÓN DE INSUMO LAMINA DE ACERO COLD ROLLED ORIGINAL Y TUBERIA MUEBLE COLD ROLLED NO REMANUFACTURADOS.

Por medio de la presente yo Harold Iván Ibáñez González identificado con CC No. 80.066.441, en mi calidad de Representante Legal de la empresa LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO S.A identificada con NIT 860.056.971-8, me permito certificar que el empresario JAIME ALBERTO CADENA RIOS identificado con CC: No. 19.298.850 de Bogotá, con establecimiento de comercio DOTAESCOL S.A.S. identificada con NIT: 800.048.663-2, cuenta con el respaldo de LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO S.A. para el suministro de LAMINA COLD ROLLED Y TUBERÍA MUEBLE COLD ROLLED.

LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO S.A certifica que el producto Lámina de Acero Cold Rolled y Tubería Mueble Cold Rolled, es Original, No Remanufacturados, Certificada y de Primera Calidad, y que la vigencia de la presente certificación se extenderá hasta la duración del contrato derivado del presente proceso de selección.

La presente certificación, se expide a solicitud del interesado, a los siete (6) días del mes de Septiembre de 2023

Agradezco su Atención.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE: Harold Iván Ibáñez González
CARGO: Representante Legal
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CC 80.066.441

Powered by CamScanner

RECUBRIMIENTOS ELECTROSTATICOS S.A.S.

Bogotá, D.C., 11 de Julio de 2023

Señores:
DOTAESCOL
La ciudad

Nosotros Recubrimientos Electrostáticos S.A.S. identificados con NIT No. 830.050.885-6 certificamos que somos distribuidores para Colombia de las marcas de pintura en polvo electrostática Wintoly Powder Coating fabricada en Foshan, China desde el año 2013 hasta la actualidad y la pintura en polvo electrostática Rapidcoat fabricada en la India desde el año 2015 hasta la actualidad. Certificamos que el producto que comercializamos es 100% original y no es remanofacturado.

También certificamos que desde el año 2010 a la actualidad tenemos un acuerdo comercial vigente con la empresa DOTAESCOL LTDA. identificada con NIT No. 800.048.663-2 para el suministro de pintura en polvo electrostática para recubrir sus productos.

Cordialmente,

DIANA MARCELA ROSAS
c.c. 1032373239
Representante Legal
RECUBRIMIENTOS ELECTROSTÁTICOS S.A.S.

Cra. 69 Bis No. 36-46 Sur Tels: 238 2501 - 238 3785 - Barrio Carvajal - Bogota, D.C. - Colombia
Email.: recelltda@yahoo.com

Señor(es)
A QUIEN INTERESE
BOGOTÁ

ASUNTO: REFERENCIA COMERCIAL

Con la presente nos permitimos certificar, que nuestro cliente DOTAESCOL S.A.S. identificado con Nit. 8000486632, está vinculado como cliente de nuestra compañía desde el día 22 de enero de 1999. A continuación nos permitimos comunicar la información general y condiciones comerciales establecidas con nuestro cliente:

CIUDAD/PAIS :	MOSQUERA / COLOMBIA	
DIRECCIÓN:	CR 13 A 8 55	
TELEFONO:	(1) 8932293	
FORMA DE VENTA:	Cupo de crédito activo	
CUPO DE CRÉDITO:	400,000,000	COP
PROMEDIO DIA DE PAGO:	15-	
PROMEDIO DE VENTA MENSUAL:	77,634,905.83	COP
PLAZO:	60 Días.	

Este producto es un insumo de alta calidad, 100% original y no re manufacturado.

La información contenida en este documento tendrá vigencia por tres (3) meses; si requiere confirmación por favor comunicarse al teléfono +057 1 596 0220 y citar el código de confirmación 13644

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en Bogotá D.C., a los 20 días de septiembre de 2023.

Cordialmente,

CAROLINA CERINZA
ANALISTA DE FACTURACIÓN CYC

ACTA DE INICIO

Espacio para número de radicación
Sistema de Gestión Documental

CONTRATO/CONVENIO No.	Orden de Compra No.109040
CONTRATISTA:	DOTAESCOL S.A.S
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	800048663
REPRESENTANTE LEGAL:	JAIME ALBERTO CADENA RÍOS
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL:	19298850
SUPERVISOR/INTERVENTOR	TATIANA MONTES LÓPEZ
CARGO-DEPENDENCIA SUPERVISOR	UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023

El día veintiséis (26) del mes de junio de 2023, se reunieron: Tatiana M. Montes López Interventor de la orden de compra referida y Jaime Alberto Cárdenas Ríos, Representante Legal de DOTAESCOL S.A.S., en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente acta, teniendo en cuenta que a la fecha el contrato se encuentra aprobado y cuenta con:

Registro presupuestal 449523 de 2023-05-11
Garantías 62-44-101017767 Seguros del Estado S.A.
Otros __N/A__

Para todos los efectos se tendrá como fecha de inicio la de suscripción del presente documento, Que a OCHO (8) días del mes de mayo del dos mil veintitrés (2023), se firmó el contrato OC 109040 cuyo objeto es la "*Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo con lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Región 2, Mobiliario por* valor de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE ($ 3.853.033.799,25) y por el periodo comprendido desde la suscripción del acta de inicio al y ciento veinte (120) días.

El cual debe formalizarse en la plataforma Secop II.

En constancia de lo anterior se firman la presente Acta por los que en ella intervinieron.

Firma

TATIANA MARGARITA MONTES LÓPEZ

INTERVENTOR

Firma

JAIME ALBERTO CADENA RÍOS

CONTRATISTA

Nota: la presente acta de inicio debe publicarse en la plataforma SECOP.

1ra copia: Expediente contractual. 2da. Copia: Interventor/Supervisor. 3ra copia: Contratista

No.	Departamento	Muncipio	Institución Educativa	Sede	DESPACHO	ENTREGA
1	Quindío	Filandia	IE LICEO ANDINO SANTÍSIMA TRINIDAD	SEDE PRINCIPAL	5/08/2023	8/08/2023
2	Caldas	La Dorada	IE ALFONSO LÓPEZ	0	5/08/2023	8/08/2023
3	Valle Del Cauca	Ginebra	IE INMACULADA CONCEPCIÓN	PRINCIPAL	16/08/2023	17/08/2023
4	Valle del Cauca	Cartago	LAZARO DE GARDEA	LAZARO DE GARDEA	18/08/2023	19/08/2023
5	Valle del Cauca	La Victoria	IE MANUEL ANTONIO BONILLA	SAGRADO CORAZON DE JESUS	22/08/2023	23/08/2023
6	Valle Del Cauca	Versalles	IE CARLOS HOLGUIN SARDI	ROSA ZARATE DE PEÑA	30/08/2023	31/08/2023
7	Valle Del Cauca	Tuluá	ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO	RUBEN CRUZ VELEZ	30/08/2023	31/08/2023
8	Valle Del Cauca	Buga	IE RURAL EL PLACER	SEDE PRINCIPAL	30/08/2023	31/08/2023
9	Valle Del Cauca	Guacarí	IE JOSE IGNACIO OSPINA	PRINCIPAL	30/08/2023	31/08/2023
10	Valle Del Cauca	El Cairo	INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION	SAN NICOLAS	30/08/2023	31/08/2023
11	Valle del Cauca	Candelaria	IE PANEBIANCO AMERICANO (SEDE ATANASIO GIRARDOT)	ATANASIO GIRARDOT	6/09/2023	7/09/2023
12	Valle del Cauca	Restrepo	IE JORGE ELIECER GAITAN	NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION	1/09/2023	4/09/2023
13	Valle Del Cauca	La Cumbre	MARIA AUXILIADORA SEDE JORGE ROBLEDO		1/09/2023	4/09/2023
14	Antioquia	Guarne	I. E. SANTO TOMAS DE AQUINO	C. E. R. LA CLARA	7/09/2023	9/09/2023
15	Antioquia	Rionegro	I. E. LA MOSQUITA	SEDE PRINCIPAL	8/09/2023	10/09/2023
72	Cundinamarca	Topaipí	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE TOPAIPÍ	ESCUELA RURAL SABANETA	11/09/2023	12/09/2023
73	Cundinamarca	Ubaté	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BOLIVAR	ESCUELA RURAL CENTRO DE LLANO	11/09/2023	12/09/2023
16	Córdoba	Ayapel	C.E. ALFONSO LOPEZ	LA MINA	19/09/2023	21/09/2023
17	Córdoba	Cotorra	CULEBRA ARRIBA	CULEBRA ABAJO	25/09/2023	27/09/2023
18	Córdoba	Lorica	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROMÁN CHICA OLAYA	IE ROMAN CHICA OLAYA	25/09/2023	27/09/2023
22	Bolívar	Mompós	I.E.T.A del Chicagua	Principal	28/09/2023	30/09/2023
19	Bolívar	Magangué	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ATENCIA ORDOÑEZ	HENEQUEN	29/09/2023	1/10/2023

20	Bolívar	Magangué	INSTITUCION EDUCATIVA ISLA GRANDE	PRINCIPAL	29/09/2023	2/10/2023
25	Magdalena	Chibolo	Institución Educativa Distrital San Judas Tadeo	INST EDUC SAN JUDAS TADEO	2/10/2023	4/10/2023
21	Bolívar	San Jacinto	IE PÍO XII	Principal	4/10/2023	6/10/2023
23	Magdalena	El Retén	IED SAN JUAN BAUTISTA	SEDE PRINCIPAL	10/10/2023	12/10/2023
24	Magdalena	Santa Bárbara	IED NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	PRINCIPAL	11/10/2023	13/10/2023
27	Cesar	La Jagua De Ibirico	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	23/10/2023	25/10/2023
28	Cesar	Valledupar	Resguardo indígena Kankuamo, I.A. La Mina	I.A. La Mina	27/10/2023	30/10/2023
29	Cesar	Valledupar	Resguardo indígena Kankuamo, I.A. La Mina	SAN FERNANDO DE RIO SECO	27/10/2023	30/10/2023
30	Cesar	Valledupar	Resguardo indígena Kankuamo, Promoción Social Guatapurí	ESCUELA RURAL MIXTA DE CHEMESQUEMENA	27/10/2023	30/10/2023
31	Cesar	Valledupar	Resguardo indígena Kankuamo, Promoción Social Guatapurí	ESCUELA NUEVA GUATAPURÍ	27/10/2023	30/10/2023
26	Cesar	Pueblo Bello	I.E. MAGOLA HERNANDEZ PARDO	I.E. MAGOLA HERNANDEZ PARDO	28/10/2023	30/10/2023
32	La Guajira	Distracción	Centro educativo de distracción	Escuela rural los caminos	30/10/2023	1/11/2023
37	Boyacá	Ciénega	IE JOSE CAYETANO VASQUEZ	SEDE CEBADAL	1/11/2023	2/11/2023
38	Boyacá	Duitama	IE TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL REYES	0	2/11/2023	3/11/2023
34	Santander	Bolivar	CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL	ESCUELA RURAL CARLOS HERNANDEZ	3/11/2023	4/11/2023
35	Santander	Bolivar	CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL	CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL	3/11/2023	4/11/2023
36	Santander	San Vicente del Chucuri	Colegio Integrado Camilo Torres	Sede Principal	3/11/2023	4/11/2023
33	Santander	Piedecuesta	IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO DEL SUR	Sede B	4/11/2023	6/11/2023
39	Chocó	Medio Baudó	IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN- PUERTO MELUK	IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN- PUERTO MELUK - SEDE PRINCIPAL	8/11/2023	9/11/2023

40	Cauca	Morales	INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO RADA	FRANCISCO ANTONIO RADA (sede principal)	10/11/2023	11/11/2023
45	Nariño	Colon - Génova	I.E.A San Carlos	Sede Principal	16/11/2023	18/11/2023
41	Nariño	La Cruz	I.E.Tecnica San Francisco De Asís	La Loma	17/11/2023	19/11/2023
46	Nariño	La Cruz	I.E de Bachillerato La Cruz Nariño	Principal	17/11/2023	19/11/2023
44	Nariño	Linares	SAN FRANCISCO DE ASIS	UNO	17/11/2023	19/11/2023
42	Nariño	Funes	IE GUAPUSCAL ALTO	SEDE PRINCIPAL	17/11/2023	19/11/2023
43	Nariño	Ipiales	IE MUNICIPAL MICROEMPRESARIAL LOS ANDES	0	17/11/2023	19/11/2023
47	Tolima	Carmen De Apicalá	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA PEDRO PABON PARGA	I.E.T PEDRO PABON PARGA - SEDE PRINCIPAL	18/11/2023	20/11/2023
48	Tolima	Coello	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LA VEGA DE LOS PADRES	I.E.T. LA VEGA DE LOS PADRES - SEDE PRINCIPAL	20/11/2023	21/11/2023
49	Tolima	Cunday	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LA AURORA	I.E.T LA AURORA - SEDE PRINCIPAL	20/11/2023	21/11/2023
50	Tolima	Flandes	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA INMACULADA	CAMALA	20/11/2023	21/11/2023
51	Tolima	San Luis	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL SAN JUAN BOSCO	I.E.T. COMERCIAL SAN JUAN BOSCO - SEDE PRINCIPAL	20/11/2023	21/11/2023
52	Tolima	Guamo	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CAÑADA RODEO	I.E.T. CAÑADA RODEO - SEDE PRINCIPAL	21/11/2023	22/11/2023
53	Tolima	Saldaña	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA GENERAL ROBERTO LEYVA SEDE CAMPESTRE	I.E.T. GENERAL ROBERTO LEYVA SEDE CAMPESTRE - SEDE PRINCIPAL	21/11/2023	22/11/2023
54	Tolima	Natagaima	INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO PERDOMO AVILA	GENERAL GABRIEL REBEINZ PIZARRO	22/11/2023	23/11/2023
55	Cundinamarca	Yacopí	INSTITUCION EDUCATIVA DEPTAL SAN RAFAEL	INSTITUCION EDUCATIVA DEPTAL SAN RAFAEL	22/11/2023	23/11/2023
56	Tolima	Honda	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALFONSO PALACIO RUDAS	I.E.T. ALFONSO PALACIOS RUDAS - SEDE PRINCIPAL	23/11/2023	24/11/2023
57	Tolima	Honda	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA GENERAL SANTANDER	I.E.T. GENERAL SANTANDER - SEDE PRINCIPAL	24/11/2023	25/11/2023
58	Tolima	Ambalema	INSTITUCION EDUCATIVA NICANOR VELASQUEZ ORTIZ	I.E. NICANOR VELASQUEZ ORTIZ - SEDE PRINCIPAL	24/11/2023	25/11/2023

59	Tolima	Mariquita	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO NUÑEZ PEDROSO	I.E.T. FRANCISCO NUÑEZ PEDROSO - SEDE PRINCIPAL	25/11/2023	27/11/2023
60	Tolima	Fresno	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA EL GUAYABO	I.E.T. AGROPECUARIA EL GUAYABO - SEDE PRINCIPAL	25/11/2023	27/11/2023
61	Tolima	Líbano	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	GABRIELA MISTRAL	27/11/2023	28/11/2023
62	Tolima	Santa Isabel	INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL	LA CANDELARIA	27/11/2023	28/11/2023
63	Tolima	Lérida	Colegio Arturo Mejía Jaramillo	Principal - Sede Servivienda	27/11/2023	28/11/2023
64	Tolima	Alvarado	INSTITUCION EDUCATIVA LA TIGRERA	MONTEGRANDE	27/11/2023	28/11/2023
65	Caldas	Pensilvania	Pensilvania	Principal	27/11/2023	29/11/2023
66	Caldas	Norcasia	San Gerardo María Mayela	Principal	28/11/2023	1/12/2023
67	Caldas	Neira	IE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	SEDE ABRAHAM MONTOYA	28/11/2023	30/11/2023
68	Caldas	Victoria	IE SAN PABLO	PRINCIPAL	29/11/2023	2/12/2023
69	Caldas	Salamina	IE SAN FELIX	0	29/11/2023	2/12/2023
70	Caldas	Salamina	IE NORMAL SUPERIOR MARIA ESCOLASTICA	0	30/11/2023	2/12/2023
71	Caldas	San José	I.E. SANTA TERESITA	0	30/11/2023	2/12/2023

TOTAL

Bogotá D.C. 5 de julio de 2023

344-0022

Señores:

DOTAESCOL S.A.S.
N.I.T.: 800.048.663-2
Correo electrónico: gerencia@isocele.com.co
Dotaciones Especiales Colombianas
Jaime Alberto Cadena Ríos
Representante Legal

Asunto: Estado de aprobación parcial de prototipos de dotación escolar OC 109040 y 109068, Proveedor DOTAESCOL

Cordial saludo

De conformidad con las obligaciones contractuales pactadas en el **Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.5051282 DE 2023,** más específicamente la CLÁUSULA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES; título I OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA en el numeral 7 y las Órdenes de compra 109040 y 109068**,** indica:

> *"(…) 7.* ***Realizar las acciones necesarias para garantizar que la ejecución de las órdenes de compra*** *se adelante en los términos acordados por las partes, cumpliendo con los requisitos contractuales del acuerdo marco de precios de dotaciones escolares. (…) (Resaltado y subrayado fuera del texto)*

Igualmente, conforme con lo expresado en el título II) ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, numerales 3 y 4, la interventoría se encuentra obligada a:

> *"(…)* ***3. Conocer y exigir el cumplimiento del anexo técnico del acuerdo marco de precios CCE-912-1-AMP2019 de dotaciones escolares, los acuerdos de niveles de servicio por regiones contemplados en este y demás aspectos técnicos y jurídicos del acuerdo marco de precios mencionado****, para lo cual deberá efectuar controles sobre la fabricación de los elementos a entregar directamente en la planta de los proveedores mediante la ubicación en la planta de cada uno de los proveedores de un (1) profesional y un (1) técnico que*

certificaran la calidad de la dotación y los despachos con el fin de corroborar el ajuste de estos a las especificaciones técnicas." (…) (Resaltado y subrayado fuera del texto)

"(…) ***4. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de una muestra prototipo de producción de cada uno de los ítems dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles a la firma del acta de inicio a cada uno de los proveedores por orden de compra****. En caso de que se requiera ajuste o modificación del prototipo, el contratista tendrá máximo cinco (5) días hábiles para presentar la modificación o ajuste al interventor." (…) (Resaltado y subrayado fuera del texto).*

Por otra parte, las OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS ORDENES DE COMPRA No. 109040 y 109068, COMPONENTE TÉCNICO, numeral 11.59 requieren al proveedor:

"(…) ***11.59 Presentar al supervisor de la Orden de Compra para el Segmento 6 dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firma del Acta de Inicio o al cumplimiento de los requisitos de ejecución de la Orden de Compra****, una muestra de cada uno de los Bienes con el fin de verificar si estos cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por la SED definidas en el pliego de condiciones y debidamente cotizadas para ser aprobadas y dar inicio con las respectivas entregas." (…) (Resaltado y subrayado fuera del texto).*

En consecuencia, esta interventoría con el fin de dar celeridad al proceso de fabricación de la dotación contratada en las órdenes de compra anteriormente nombradas, se permite remitir estado de avance de la aprobación de prototipos, de acuerdo con lo presentado por el Contratista de Dotación **DOTAESCOL S.A.S.** de manera física, en visita de aprobación de prototipos realizada por el Coordinador y Equipo Técnico de la Interventoría, el día veintinueve (29) de junio del presente año, los cuales fueron sometidos a procesos de calibración, medición y pruebas técnicas con el fin de verificar el cumplimiento de lo establecido en el Manual de Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional.

A continuación, se relaciona el estado de aprobación los prototipos por orden de compra que fueron presentados por el Proveedor de Dotación **DOTAESCOL S.A.S.** junto con las observaciones evaluadas por la Interventoría:

TABLA ÍTEMS APROBADOS DE DOTACIÓN ESCOLAR – OC 109040			
N°	**PROTOTIPO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
AULAS			
1	Puesto de trabajo preescolar Mesa Trapezoidal	APROBADO	
2	Silla Preescolar	APROBADO	
3	Mesa Auxiliar preescolar	PENDIENTE	Superficie de trabajo debe ser en laminado decorativo de alta presión de espesor de pared de 1mm
4	Puesto de trabajo primaria	APROBADO	
5	Silla Primaria	APROBADO	
6	Puesto de trabajo secundaria	APROBADO	
7	Silla Secundaria	APROBADO	
8	Puesto de trabajo docente	APROBADO	
9	Silla Docente	APROBADO	
10	Mueble de almacenamiento aula (1,30)	APROBADO	Solucionar capacidad cajones de almacenamiento (Ver oficio 344-0012)
11	Tablero	PENDIENTE	Superficie de escritura debe ser en laminado decorativo de alta presión de espesor de pared de 1mm
12	Tándem Canecas	APROBADO	

TABLA ÍTEMS APROBADOS DE DOTACIÓN ESCOLAR – OC 109068			
N°	**PROTOTIPO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
AULAS			
1	Puesto de trabajo preescolar Mesa Trapezoidal	APROBADO	
2	Silla Preescolar	APROBADO	
3	Mesa Auxiliar preescolar	PENDIENTE	Superficie de trabajo debe ser en laminado decorativo de alta presión de espesor de pared de 1mm
4	Puesto de trabajo primaria	APROBADO	
5	Silla Primaria	APROBADO	
6	Puesto de trabajo secundaria	APROBADO	
7	Silla Secundaria	APROBADO	
8	Puesto de trabajo docente	APROBADO	
9	Silla Docente	APROBADO	
10	Mueble de almacenamiento aula (1,30)	APROBADO	Solucionar capacidad cajones de almacenamiento (Ver oficio 344-0012)
11	Tablero	PENDIENTE	Superficie de escritura debe ser en laminado decorativo de alta presión de espesor de pared de 1mm
12	Tándem Canecas	APROBADO	

Posteriormente, se realizará envío de las actas de aprobación y validación de cada uno de los prototipos en las tablas anteriormente relacionadas.

Agradecemos la atención prestada, y quedamos atentos a cualquier novedad en el proceso de fabricación de los elementos del mobiliario.

Atentamente

_____

TATIANA MARGARITA MONTES LÓPEZ
Directora de Interventoría
UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023

Elaboró: Diego Fernando Salazar Núñez, Coordinador Técnico
Luis Carlos Sierra Vargas, Coordinador Técnico
Aprobó: Tatiana Montes López, Directora de Interventoría

Copia: D.I. Freddy Martínez Arismendi - Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.5051282 de 2023 - Ministerio de Educación Nacional; Calle 43 No. 57 - 14, CAN Bogotá, Colombia; PBX: 57 (1) 222 28 00

utmeninterventoria@agsamericas.com

De: tmontes@agsamericas.com
Enviado el: miércoles, 5 de julio de 2023 3:40 p. m.
Para: administrador@isoscele.com.co; gerencia@isocele.com.co
CC: dsalazar@agsamericas.com; lsierra@agsamericas.com; wcalderon@agsamericas.com; 'Freddy Fernando Martinez Arismendi'; utmeninterventoria@agsamericas.com
Asunto: Estado avance prototipos de dotación escolar OC 109040 y 109068
Datos adjuntos: Oficio 344-0022 Estado de Aprobación parcial prototipos de dotación escolar OC 109040 y 109068^J Proveedor DOTAESCOL.pdf

Estado de marca: Marcado

Cordial saludo

Enviamos un estado de alcance de aprobación de los prototipos para su conocimiento y fines pertinentes.

Se aclara que estaremos posteriormente enviando las actas y aprobación formal de dichos prototipos.

Cordialmente,

Tatiana Montes López
Directora Interventoría
tmontes@agsamericas.com
Calle 99 # 9 A - 45 - Quinto Piso
Edificio Parque del Chico 99
Bogotá, Colombia
www.agsamericas.com

Bogotá D.C. 7 de julio de 2023

344-0038

Señores

DOTAESCOL S.A.S
N.I.T. 800048663
Carrera 13A # 8-55 Parque Industrial Montana
Correo electrónico: dotaescolgerencia@gmail.com
Jaime Alberto Cadena Ríos
Representante Legal

Asunto: Aprobación prototipos de dotación escolar OC 109040 Y 109068, proveedor DOTAESCOL S.A.S.

Cordial saludo

De conformidad con las obligaciones contractuales pactadas en el Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.5051282 DE 2023, más específicamente la CLÁUSULA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES; título II) ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS en el numeral 7, indica:

> *"(…) 7.* ***Realizar las acciones necesarias para garantizar que la ejecución de las órdenes de compra*** *se adelante en los términos acordados por las partes, cumpliendo con los requisitos contractuales del acuerdo marco de precios de dotaciones escolares. (…) (Resaltado y subrayado fuera del texto)*

Igualmente, conforme con lo expresado en el título II) ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, OBLIGACIONES TÉCNICAS numerales 3 y 4, la interventoría se encuentra obligada a:

> *"(…)* ***3. Conocer y exigir el cumplimiento del anexo técnico del acuerdo marco de precios CCE-912-1-AMP2019 de dotaciones escolares, los acuerdos de niveles de servicio por regiones contemplados en este y demás aspectos técnicos y jurídicos del acuerdo marco de precios mencionado****, para lo cual deberá efectuar controles sobre la fabricación de los elementos a entregar directamente en la planta de los proveedores mediante la ubicación en la planta de cada uno de los proveedores de un (1) profesional y un (1) técnico que certificaran la calidad de la dotación y los despachos con el fin de corroborar el ajuste de estos a las especificaciones técnicas." (…) (Resaltado y subrayado fuera del texto)*

> *"(…) **4. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de una muestra prototipo de producción de cada uno de los ítems dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles a la firma del acta de inicio a cada uno de los proveedores por orden de compra**. En caso de que se requiera ajuste o modificación del prototipo, el contratista tendrá máximo cinco (5) días hábiles para presentar la modificación o ajuste al interventor." (…) (Resaltado y subrayado fuera del texto).*

Por otra parte, las OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA No. 109040 Y 109068, COMPONENTE TÉCNICO, numeral 11.59 requieren al proveedor:

> *"(…) **11.59 Presentar al supervisor de la Orden de Compra para el Segmento 6 dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firma del Acta de Inicio o al cumplimiento de los requisitos de ejecución de la Orden de Compra**, una muestra de cada uno de los Bienes con el fin de verificar si estos cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por la SED definidas en el pliego de condiciones y debidamente cotizadas para ser aprobadas y dar inicio con las respectivas entregas." (…) (Resaltado y subrayado fuera del texto).*

En consecuencia, esta interventoría con el fin de dar celeridad al proceso de fabricación de la dotación contratada en las órdenes de compra anteriormente nombradas, se permite remitir copia de las actas de aprobación de prototipos, de acuerdo con lo presentado por el Contratista de Dotación **DOTAESCOL S.A.S.** de manera física, en visita de aprobación de prototipos realizada por el Coordinador y Equipo Técnico de la Interventoría, los días veintisiete (27) de junio y treinta (30) de junio del presente año, los cuales fueron sometidos a procesos de calibración, medición y pruebas técnicas con el fin de verificar el cumplimiento de lo establecido en el Manual de Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional.

A continuación, se relacionan los prototipos **APROBADOS** que fueron presentados por el Proveedor de Dotación **DOTAESCOL S.A.S.** junto con las observaciones evaluadas por la Interventoría:

TABLA ÍTEMS APROBADOS DE DOTACIÓN ESCOLAR – ORDEN DE COMPRA 109040 PROVEEDOR DOTAESCOL S.A.S			
No.	**PROTOTIPO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
AULAS			
1	Puesto de trabajo preescolar Mesa Trapezoidal	APROBADO	
2	Silla Preescolar	APROBADO	
3	Mesa Auxiliar preescolar	APROBADO	Laminado decorativo de alta presión en superficie de trabajo debe ser de 1 mm de espesor, conforme con lo establecido en el Manual de dotaciones del MEN
4	Puesto de trabajo primaria	APROBADO	
5	Silla Primaria	APROBADO	
6	Puesto de trabajo secundaria	APROBADO	
7	Silla Secundaria	APROBADO	
8	Puesto de trabajo docente	APROBADO	
9	Silla Docente	APROBADO	
10	Mueble de almacenamiento aula (1,30)	APROBADO	Solucionar capacidad de cajones de almacenamiento de cajones.
11	Tablero	APROBADO	Laminado decorativo de alta presión en el tablero debe ser de 1 mm de espesor, conforme con lo establecido en el Manual de dotaciones del MEN.
12	Tándem Canecas	APROBADO	

Tabla 1. Tabla ítems aprobados de Dotación Escolar Orden de compra 109040. Elaboración propia del Equipo Técnico de la Interventoría Unión Temporal Mineducación 01-2023

TABLA ÍTEMS APROBADOS DE DOTACIÓN ESCOLAR – ORDEN DE COMPRA 109068 PROVEEDOR DOTAESCOL S.A.S			
No.	**PROTOTIPO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
AULAS			
1	Puesto de trabajo preescolar Mesa Trapezoidal	APROBADO	
2	Silla Preescolar	APROBADO	
3	Mesa Auxiliar preescolar	APROBADO	Laminado decorativo de alta presión en superficie de trabajo debe ser de 1 mm de espesor, conforme con lo establecido en el Manual de dotaciones del MEN
4	Puesto de trabajo primaria	APROBADO	
5	Silla Primaria	APROBADO	
6	Puesto de trabajo secundaria	APROBADO	
7	Silla Secundaria	APROBADO	
8	Puesto de trabajo docente	APROBADO	
9	Silla Docente	APROBADO	
10	Mueble de almacenamiento aula (1,30)	APROBADO	Solucionar capacidad de cajones de almacenamiento de cajones.
11	Tablero	APROBADO	Laminado decorativo de alta presión en el tablero debe ser de 1 mm de espesor, conforme con lo establecido en el Manual de dotaciones del MEN.
12	Tándem Canecas	APROBADO	

Tabla 2. Tabla ítems aprobados de Dotación Escolar Orden de compra 109068. Elaboración propia del Equipo Técnico de la Interventoría Unión Temporal Mineducación 01-2023

De esta manera, la Interventoría confirma los ítems relacionados en las tablas que anteceden, como **APROBADOS**, así, dando visto bueno para proceder con la validación de la materia prima y respectivo proceso de fabricación de los unitarios de la Dotación Escolar. Asimismo, se le reitera al proveedor por este medio que, para las dos órdenes de compra 109040 y 109068 en los ítems **Tablero y Mesa Auxiliar preescolar, el laminado decorativo de alta presión da las superficies tanto de escritura como de trabajo respectivamente, deben ser de 1mm de espesor**, conforme lo establece el Manual de Dotaciones del MEN, especificaciones que de ninguna manera son negociables.

Se deja claridad expresa que las observaciones consignadas en las tablas No 1 Aprobación OC 109040 y No 2 Aprobación OC 109068 serán de verificación por parte del equipo técnico durante el proceso de fabricación y muestreo de los elementos, para así garantizar

la calidad de la dotación antes de ser despachada y entregada a las sedes beneficiadas dentro de las órdenes de compra citadas anteriormente.

Se anexa a la presente copia de las actas de validación y aprobación, así como registro fotográfico de cada uno de los prototipos relacionados en las tablas anteriormente relacionadas.

Agradecemos la atención prestada, y quedamos atentos a cualquier novedad en el proceso de fabricación de los elementos del mobiliario.

Atentamente.

TATIANA MARGARITA MONTES LÓPEZ
Directora de Interventoría
UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023

Elaboró: Diego Fernando Salazar Núñez, Coordinador Técnico
Luis Carlos Sierra Vargas, Coordinador Técnico
Aprobó: Tatiana Montes López, Directora de Interventoría

Anexos. Actas Aprobación de prototipos Orden de compra 109040
Actas Aprobación de prototipos Orden de compra 109068

Copia: D.I. Freddy Martínez Arismendi - Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.5051282 de 2023 - Ministerio de Educación Nacional; Calle 43 No. 57 - 14, CAN Bogotá, Colombia; PBX: 57 (1) 222 28 00

UNIÓN TEMPORAL	ACTA DE VISITA (Prototipos)	CÓDIGO PR-FOR-XXX
	ELABORADO POR: AQS COLOMBIA S.A.S	VERSIÓN: 1 OC 109040
CONTRATISTA: Dotacol	CIUDAD/MUNICIPIO/DIRECCIÓN: Nemqueta	
PERSONAL INTERVENTORÍA: Kra #8-55	TIPO VISITA: APROBACIÓN MUESTRAS / PROTOTIPOS	FECHA: 30/Jun/23

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

ASPECTO EVALUAR		ESPECIFICACIÓN	EVALUACIÓN		OBSERVACIONES
			CUMPLE	NO CUMPLE	
	MESA PREESCOLAR	DIMENSIONES	✓		
		CALIBRES Y ESPESORES	✓		
		ACABADOS	✓		
		MATERIALES	✓		
		CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
		FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
		PRUEBAS	✓		
		OTROS	✓		
	SILLA PREESCOLAR	DIMENSIONES	✓		
		CALIBRES Y ESPESORES	✓		
		ACABADOS	✓		
		MATERIALES	✓		
		CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
		FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
		PRUEBAS	✓		
		OTROS	✓		
	RESBALADIZAR DE PREESCOLAR	DIMENSIONES	✓		
		CALIBRES Y ESPESORES	✓		
		ACABADOS	✓		
		MATERIALES	✓		
		CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
		FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
		PRUEBAS	✓		
		OTROS	✓		

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 04-2023	ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR	CODIGO: FPS-FOR-008
	ELABORADO POR: AQB COLOMBIA S.A.S.	VERSIÓN: 1

CONTRATISTA: DOTASCOL	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 108880	LOTE: PROTOTIPO	FECHA: 30/Jun/23
DIRECCION: K 13a # A-52.		CIUDAD: MOSQUERA	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo personal en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	320	5 mm +/-	X		
Profundidad del asiento	385	5 mm +/-	X		
Ancho del asiento	250 mínimo	N/A	X		
Ancho del espaldar	250 - 320	N/A	X		
Altura del espaldar	160 - 250	N/A	X		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	460	5 mm +/-	X		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	X		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	X		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 100°	1 ° +/-	X		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	X		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo . Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	X		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	X		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada. color (Verde, Roja, Azul, Amarillo, Naranja, Morado)	1	X		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada. color (Verde, Roja, Azul, Amarillo, Naranja, Morado)	1	X		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semisólido interno con nervaduras para las patas. Acabado Color negro.	4 o 8	X		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo	X		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente	X		
En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos ser de un color (Verde, Roja, Azul, Amarillo, Naranja, Morado)	X		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	X		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar	X		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar	X		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	X		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrasalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los módulos del asiento	X		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado	X		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento	X		
Las extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	X		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)	X		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	X		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro elemento que lo sujete.	X		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión	X		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	X		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar	X		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	X		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	X		Presenta Proyecciones

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	X		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	X		
La silla debe resistir la prueba de caída libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)	X		

OBSERVACIONES: Se le solicita al proveedor Ruta proyecciones

Observaciones Subsanadas por parte del Proveedor, Muestra aprobada

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Guillermo	Nombre: DIEGO DUQUE NUÑEZ	Nombre:
Cargo: Profesional en sala	Cargo: COORD. TECNICO	Cargo:
CC: 1031132234	CC: 80902705	CC:

Powered by CamScanner

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

SILLA PRESCOLAR

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PREESCOLAR	CÓDIGO: [illegible] VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA [illegible]

CONTRATISTA: DOTASOL	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 109060	LOTE: MADRID	FECHA: 30/Jun/23
DIRECCION: IC 13a # 89-55		CIUDAD: MOSQUERA	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) sillas

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	962	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	638	5 mm +/-	/		
Altura Espacio libre entrepaño	60	1 mm +/-	/		
Radio esquinas de la superficie	50	1 mm +/-	/		
Radio Interno de la superficie	400	5 mm +/-	/		
Radio Externo de la superficie	1000	5 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	4	/		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	4	/		
Refuerzo Estructural	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	1	/		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	/		
Superficie	Polipropileno Copolimero: De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con fibra UV. Acabado: Gris claro micro texturizado	1	/		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	1	/		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huasa de compresión. Acabado: Pavonado	4	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. Acabado: Color negro micro texturizado	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado mas largo	/		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro caras.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado	/		
La union entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera, remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica	/		REMACHE POP
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo	/		
La union entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes	/		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	/		
La estructura (chambranas) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	/		
Soldadura tipo mig de cordón continua para las uniones de la estructura metálica		/	DEBE SER CORDON CONTINUO (TODA CARA)
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.		/	PRESENTA FILOS EN BANDEJA

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	/		
La mesa debe resistir la prueba de caida libre e impacto (Ver el procedimiento Medicion de la Resistencia Ki)	/		

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES SUBSANADAS POR EL CONTRATISTA — ELEMENTO APROBADO.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: [illegible]	Nombre: DIEGO JAVIER NUÑEZ	Nombre:
Cargo: Profesional a cargo	Cargo: COOR. TECNICO	Cargo:
CC: 1083132774	CC: 80903908	CC:

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

ESCRITORIO PREESCOLAR



UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - MESA AUXILIAR PREESCOLAR	CODIGO: PPS-FOR-xxx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA: 2023

CONTRATISTA: DOTASCOL	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 020040	LOTE: PROTOTIPO	FECHA: 30/Jun/23
DIRECCION: Fisa # 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCION Y USO

Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	X		
Diametro de la superficie	830	5 mm +/-	X		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	X		
Ancho del espacio interno entre patas por lado	410	5 mm +/-	X		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 2" e 1,8", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro golpeado.	4	X		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro golpeado.	4	X		
Refuerso Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro golpeado	4	X		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro golpeado	4	X		
Superficie	Conmchapada de 14 mm. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara lona haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0.6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente	1		X	Formica NO conforme Por que no es de 1mm de espesor.
Tornillos	Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4". **Acabado:** Pavonado .	4	X		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas **Acabado:** Color negro micro texturizado	4	X		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	X		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	X		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	X		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	X		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera; ramaches PDP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como insierto o pasante para la pieza plástica.	X		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	X		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	X		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.		X	Soldadura NO continua
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	X		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	X		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	X		

OBSERVACIONES: Formica menor a 1mm de espesor, cordones de soldadura NO continuos en uniones de la estructura

El proveedor subsana las observaciones relacionadas a los cordones de soldadura.

ELEMENTO APROBADO.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Galeano	Nombre: DIEGO FERNANDO SALAZAR	Nombre:
Cargo: Profesional en Sede.	Cargo: DOC TECNICO	Cargo:
CC: 1031137774	CC: 80903907	CC:

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

MESA AUXILIAR PRESCOLAR



TEMPORAL	ACTA DE VISITA (Prototipos)	CÓDIGO: PPLATOR.XXX
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	VERSIÓN: 1 OC 109040

	SILLA PRIMARIA	DIMENSIONES	✓		
		CALIBRES Y ESPESORES	✓		
		ACABADOS	✓		
		MATERIALES	✓		
		CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
		FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
		PRUEBAS	✓		
		OTROS	✓		
	MESA PRIMARIA	DIMENSIONES	✓		
		CALIBRES Y ESPESORES	✓		
		ACABADOS	✓		
		MATERIALES	✓		
		CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
		FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
		PRUEBAS	✓		
		OTROS	✓		
	SILLA SECUNDARIA	DIMENSIONES	✓		
		CALIBRES Y ESPESORES	✓		
		ACABADOS	✓		
		MATERIALES	✓		
		CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
		FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
		PRUEBAS	✓		
		OTROS	✓		
	MESA SECUNDARIA	DIMENSIONES	✓		
		CALIBRES Y ESPESORES	✓		
		ACABADOS	✓		
		MATERIALES	✓		
		CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
		FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
		PRUEBAS	✓		
		OTROS	✓		

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA	CÓDIGO: FPS-FOR-8XX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: DOTACION	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA 109040	LOTE: PROTOTIPO	FECHA: 30/Jun/23
DIRECCION: K 13A # B-55		CIUDAD: BOGOTA	CANTIDAD DEL LOTE: (1)	MUESTREO DE LOTE: (1)

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	380	10 mm +/-	✓		
Profundidad de asiento	348	10 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	320 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	308 - 380	N/A	✓		
Altura del espaldar	208 - 300	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	586	10 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinacion del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 100°	1 ° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Armares	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo. Acabado Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		
Tapones	Tapon de polipropileno inyectado semirrigido interno con ranuraduras para las patas. Acabado Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plasticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los modulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener armarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm. aplica para aquellos tipos de	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un armarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico, ajustado fuertemente.	✓		
La union entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho.	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permiten la fijación a la estructura metálica u otro método que lo	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huesa de	✓		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse sobre	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener biselados.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estatica de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinamica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		
La silla debe resistir la prueba de caida libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)	✓		

OBSERVACIONES: ELEMENTO APROBADO

ELABORADO POR:
Nombre: Carlos Galeano
Cargo: Profesional en Salud
CC: 1031132274

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO SALAZAR
Cargo: COORD. TECNICO
CC: 80801922

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
CC: Omar Pdz

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

SILLA PRIMARIA

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA	CÓDIGO: PPS/FOR-033 VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Dotazool	PERSONAL INTERVENTURIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 109040	LOTE: Prototipo	FECHA: 31/Mar/23
DIRECCION: Kra 13A #B-55		CIUDAD: Medellín	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por silla (1) Mesa y silla (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	640	5 mm +/-	X		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	X		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	X		
Altura del espacio para miembros inferiores	520	5 mm +/-	X		
Profundidad de la mesa	310	5 mm +/-	X		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	X		
Altura Espacio libre entrepaño	57	2 mm +/-	X		
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-	X		
Radios Laterales	1004	10 mm +/-	X		
Radio esquinas de la superficie	40	2 mm +/-	X		
Radio interno de la superficie	3440	10 mm +/-	X		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	98°	1°+/-	X		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	X		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	X		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	X		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". Acabado Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	X		
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. Acabado Gris claro micro texturizado.	1	X		
Refuerzo Apoyapiés	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	X		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	X		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y hueso de compresión. Acabado Pavonado	4	X		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. Acabado Color negro micro texturizado	4	X		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	X		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	X		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	X		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	X		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	X		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierto debe estar en el mismo lado.	X		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	X		
La superficie no debe presentar esbozos u orejas en su cara de trabajo		X	Superficie elaborada
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.			
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de sesión que no cuente a la vista en la superficie de trabajo.			
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chamberana pata y no chamberana-chamberana.			
La estructura (chamberana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.			
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.		X	Soldadura NO continua
Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los marcos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.	X		
Las esquinas para del mueble deben estar libre y/o puntas que representen riesgo en el uso.	X		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	X		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	X		
La mesa debe resistir la prueba de caída libre y impacto (Ver el procedimiento Mediante de la Resistencia XII)	X		

OBSERVACIONES: Superficie elaborada debido a deformación en refuerzos estructurales - Soldadura a orden NO continua en uniones de la estructura.
El proveedor subsana las observaciones realizadas. Elemento Aprobado

ELABORADO POR	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:	Nombre: INGRID SUAZA	Nombre:
Cargo: Profesional de calidad	Cargo: CORE TECNICO	Cargo:
C.C. 1037137774	C.C. 1090390808	C.C.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

ESCRITORIO PRIMARIA

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2022	ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA	CÓDIGO: PPS-FOR.022 VERSIÓN: 0x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2022

CONTRATISTA: DURASOL	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 049040	LOTE: PROTOTIPOS	FECHA: 30/Jun/22
DIRECCION: K13a # 8-55		CIUDAD: MOSQUERA	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundario en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del piso del asiento al punto más alto del borde de [illegible]	440	3 mm +/-	/		
Profundidad del asiento	400	3 mm +/-	/		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	/		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	/		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	/		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	670	3 mm +/-	/		
Radio de curvatura del espaldar	800 mínimo	N/A	/		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	/		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	1 ° +/-	/		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínima. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínima. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	/		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada color Amarillo	1	/		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada color Amarillo	1	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semisólido interno con nervaduras para las patas. Acabado: Color negro.	4 o 8	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	/		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	/		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la entrepierna del cuerpo humano en la posición sedente.	/		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar	/		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar	/		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo.	/		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrasalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	/		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado	/		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	/		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de insercion.	/		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	/		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	/		REMACHES POP
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	/		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	/		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	/		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	/		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	/		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	/		
La silla debe resistir la prueba de caida libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)	/		

OBSERVACIONES:

PROTOTIPO APROBADO

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: [illegible]	Nombre: DIEGO SANCHEZ	Nombre: Omar Pdce
Cargo: Profesional ambiental	Cargo: EQUIPO TECNICO	Cargo: Jefe Producción
CC 1031132774	CC 1090390?	CC

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

SILLA SECUNDARIA

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01- 2022	ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-012 VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2022

CONTRATISTA: POTAXOL	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 109040	LOTE: PROTOTIPOS	FECHA: 30/JUN/23
DIRECCION: KR 3a # 8-55		CIUDAD: MOSQUERA	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	788	5 mm +/-	/		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	625	5 mm +/-	/		
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	420	5 mm +/-	/		
Altura Espacio libre entrepaño	87	2 mm +/-	/		
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-	/		
Radios Laterales	1064	10 mm +/-	/		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	/		
Radio interior de la superficie	2960	10 mm +/-	/		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	98°	1° +/-	/		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro galvado.	2	/		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro galvado.	2	/		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro galvado.	4	/		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro galvado.	4	/		
Superficie	Polipropileno Copolimero — Os alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	/		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro galvado.	1	/		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro galvado.	1	/		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huella de compresión. **Acabado:** Pavonado	4	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como máximo.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	/		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	/		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	/		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	/		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	/		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.		/	RECHAZO POR ALABEO EN SUPERFICIE
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con tuerca de seguridad huellas de compresión y traba química.	/		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	/		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 5/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	/		REMACHE POP.
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chanfrisna-pata y no chanfrisna-chanfrisna.	/		
La estructura (chanfrisna) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	/		
Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.		/	DEBE SER CONTINUO/ 3 o 4 PATAS
La superficie de trabajo al ser inyectada en polímero, debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia.	/		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presenta deformación alguna en su superficie o estructura	/		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presentia deformaciones en su estructura	/		
La mesa debe resistir la prueba de caida libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)	/		

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES SUBSANADAS POR EL CONTRATISTA. ELEMENTO APROBADO

Carlos Gaviria Panadero en sol 1031137734
ELABORADO POR

JORGE SANCHEZ COORD TECNICO
REVISADO POR

REPRESENTANTE CONTRATISTA

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

ESCRITORIO SECUNDARIA

TEMPORAL	ACTA DE VISITA (Prototipos)	CÓDIGO: PR-FOR-XXX
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	VERSIÓN: 1 OC 109040

	SILLA DOCENTE	DIMENSIONES	✓		
		CALIBRES Y ESPESORES	✓		
		ACABADOS	✓		
		MATERIALES	✓		
		CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
		FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
		PRUEBAS	✓		
		OTROS	✓		
	MESA DOCENTE	DIMENSIONES	✓		
		CALIBRES Y ESPESORES	✓		
		ACABADOS	✓		
		MATERIALES	✓		
		CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
		FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
		PRUEBAS	✓		
		OTROS	✓		
	TABLERO FIJO	DIMENSIONES			
		CALIBRES Y ESPESORES			
		ACABADOS			
		MATERIALES			
		CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS			
		FICHAS TECNICAS MATERIALES			
		PRUEBAS			
		OTROS			El contratista se compromete a realizar las instalaciones en la terminación de la obra para dar cumplimiento al objeto contractual.
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	DIMENSIONES	✓		
		CALIBRES Y ESPESORES	✓		
		ACABADOS	✓		
		MATERIALES	✓		
		CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
		FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
		PRUEBAS	✓		
		OTROS	✓		

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO -SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	CÓDIGO: PR-FOR-Xxx VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: ADS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2022

CONTRATISTA: DotAsol.	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 109090	LOTE: Prototipo	FECHA: 30/Jun/23
DIRECCION: K19a # 8-55.		CIUDAD: Medellín	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa docente

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	460	5 mm +/-	/		
Profundidad del asiento	450	5 mm +/-	/		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	/		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	/		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	/		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	670	5 mm +/-	/		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	/		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	/		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	2 ° +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	2	/		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	1	/		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	3	/		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada color naranja	1	/		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada color naranja	1	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semisólido interno con nervaduras para las patas. Acabado: Color negro	4 o 8	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	/		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	/		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sentado.	/		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	/		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	/		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	/		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los módulos del asiento.	/		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	/		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	/		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	/		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)	/		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y husos de compresión.	/		REMACHE POP
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	/		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y husos de compresión.	/		REMACHE POP
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse trabe química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	/		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	/		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	/		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, puntas que representen un riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presenta deformación alguna en su superficie o estructura	/		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presenta deformación alguna en su superficie o estructura (rada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 3 metros.	/		
La silla debe resistir la prueba de caida libre e impacto (Ver el procedimiento Medicion de la Resistencia Kit)	/		

OBSERVACIONES: ELEMENTO APROBADO

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Gaviria	Nombre: DIEGO DAVALOS	Nombre: Omar P.
Cargo: Practicante en sede	Cargo: DISEÑO J. CODE TECNICO	Cargo: Jefe Produccion
C.C. 1037132774	C.C. 8090390	C.C.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

SILLA DOCENTE

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE	CODIGO: FPS-FOR-0xx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Datos OK	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 109040	LOTE: Contrato	FECHA: 30/01/23
DIRECCION: KRA # 8-55		CIUDAD: Fusquena	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE:

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una esta acompañada de una (1) silla

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	1196	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	587	5 mm +/-	✓		
Altura total de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	627	5 mm +/-	✓		
Altura del Faldón con el refuerzo	213	5 mm +/-	✓		
Altura Borde inferior del Faldón desde el piso	414	5 mm +/-	✓		
Dimension interna entre patas sentido longitudinal	corto (822) largo (1082)	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido transversal	352	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diametro, 1,2 mm espesor. Acabado: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1.2 mm. Acabado: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5		X	Chambrana refuerzo Transversal Central de es de 1" x 1"
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0,5", espesor 1,2 mm. Acabado: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8" Acabado: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	6	✓		
Superficie	Madera Contrachapada de 14 mm acabado. Acabado: Laminado decorativo melamínico espesor 1mm tono gris humo y balance laminado melamínico espesor o.6mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente.	1	X		Superficie plastica (regular)
Faldón	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Refuerzo faldón	Tubo cold rolled sección rectangular de 0,5" x 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4". Acabado: Pavonado	6	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. Acabado: Negro micro texturizado.	4	X		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
[illegible]e apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El [illegible]paño y faldon debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras.	✓		
El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta.	X		
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		
La union entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pasante cabeza plana de 1/4" con tuerca.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.		#	No Presenta Soldadura Continua en Patas
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Resistencia al arrasre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: Se Solicita al Proveedor Cordon Continuo en las Uniones, y Colocar refuerzo Transversal de chambrana en Tubo Cuadrado 1" x 1"

Observaciones Subsanados por parte del proveedor Elemento Aprobado

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: [illegible]	Nombre: Diego Jaimes	Nombre: Omar Pdte
Cargo: Profesional en sitio	Cargo: Equipo Técnico	Cargo: Jefe Producción
C.C. 1131131274	C.C. 80903908	C.C.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

MESA DOCENTE

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA MUESTREO - TABLERO	CÓDIGO: PPS-FOR-078 VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: DOTACOL	PERSONAL INTERVENTORIA/ EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 107040	LOTE: PROTOTIPO	FECHA: 30/JUN/23
DIRECCION: K 13A # 8-55		CIUDAD: MOSQUERA	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	/		
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm. Acabado: Anonizado mate gris natural	1	/		
Esquineros		Polipropileno Copolimero, Acabado: Micro Texturizado Negro	4	/		
Pisapapeles	Prensa	Macizo. Acabado: blanco.	3		/	EL ELEMENTO FALLO EN PRUEBA DE RESISTENCIA.
	Resorte	Resorte espiral. Acabado: Zincado.	3			NA
Tablero	Base	Aglomerado de particulas espesor mínimo 9 mm. Acabado Laminado de alta presión.	1	/		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm. Acabado: Blanco con cuadricula	1		/	DEBE SER DE 1 MM. DE ESPESOR
	Balance	Espesor de pared mínimo 1 mm. Acabado: Café o Negro	1	/		
Tornillos		Comercial Auto perforante Acabado: color negro	16	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.	/		
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".	/		
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.	/		
El balance debe ser laminado Melaminico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de caracteristicas inferiores.	/		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	/		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	/		- TORNILLOS MAL OFRECIDOS -
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se debiliten.	/		
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de asir.			NA
Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero.	/		
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se desconfigue.	/		
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.	/		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	/		
Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.	/		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.	/		
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.	/		
Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se debiliten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.		/	FALLARON EN LA PRUEBA

OBSERVACIONES: - SUBSANADAS POR EL PROVEEDOR : TORNILLOS Y PISO PAPELES
- PENDIENTES : LAMINADO DE ALTA PRESIÓN PIZARRA DE 1 MM ESPESOR

ELABORADO POR:
Nombre: Carlos Galeano
Cargo: Profesional en sitio
C.C. 1031132774

REVISADO POR
Nombre: DIEGO FRANCO NUÑEZ
Cargo: COORD. TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar P.
Cargo: Jefe Producción
C.C.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

TABLERO

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	CÓDIGO: PPE-POP-015 VERSIÓN: 0
	ELABORADO POR: ASS COLOMBIA S.A.S.	Pagina: 00/00

CONTRATISTA: BUTASCOL	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	CIUDAD DE COMPRA: 169040	LOTE: Prototipo	FECHA: 30/JUN/23
DIRECCION: K13A # 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCION Y USO

Mueble de almacenamiento para material didáctico de las aulas básicas de ciencia con dos (2) entrepaños y dos (2) cajones independientes en madera y polipropileno

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Altura total del mueble con ranuras y patas	1235	5 mm +/-	/			
Profundidad del mueble	400	5 mm +/-	/			
Ancho del mueble	1200	5 mm +/-	/			
Altura del mueble estructura	1200	5 mm +/-	/			
Altura Primer entrepaño	435	5 mm +/-	/			
Altura Segundo entrepaño	800	5 mm +/-	/			
Altura Puerta	1150	5 mm +/-	/			
Ancho cada una de las puertas	580	5 mm +/-	/			
Altura de la manija	210	5 mm +/-	/			
Espacio interno de la mano manija - puerta	40	1 mm +/-	/			
CAJÓN EN POLIPROPILENO						
Ancho de cada uno de los cajones	350	5 mm +/-		/	703	
Profundidad de cada uno de los cajones	355	5 mm +/-		/	778	
Alto de cada uno de los cajones	350	5 mm +/-		/	158	

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Patas	Polipropileno inyectado semielastico interno con nervaduras para las patas. Acabado: color negro	4	/			
Base Pies	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	/			
Laterales	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	/			
Puerta	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado	2	/			
Marco Estructural Puerta	Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1,8 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado	2	/			
Manija	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,8 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	/			
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	/			
Refuerzo Entrepaños y Base	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	/			
Tapa Superior	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/			
Refuerzo Superior	Madera Contrachapada de 14 mm. Acabado: Sellador y laca catalizada al acido color miel por todas sus caras.	1	/			
Chapa	Comercial de triple cierre. Acabado: Zincado.	1	/			
Pared de Fondo	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/			
Refuerzo Pared de Fondo	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/			
Cajones	Polipropileno de alto impacto inyectado con filtro UV. Acabado: Gris Claro a Transparente o azul claro	1	/			

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Todos los piezas de lamina deben tener pliegues y gofrados estructurales en su todos.	/			
La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	/			
La base piso debe permitir unir las patas mediante tornillos asegurando la calidad de la unión.	/			
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.	/			
Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante	/			
La puerta de la cerradura debe tener un tapa tuerca que garantice la seguridad del mueble.	/			
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tubería de acero con un amarre central paralelo a su lado mas corto.	/			
La cerradura debe ser de triple cierre una central, uno en la parte superior y otro inferior, que garantice la seguridad del mueble, esta debe asegurar las dos puertas.	/			
La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con orificios para asegurar al remate superior mediante tornillos.	/			
El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.	/			
El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm.	/			
El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.	/			
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurada en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.	/			
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos cabeza cilindro allenes.	/			
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para bordes y de punto para la lamina.		/	DEBE SER CONTINUO	
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.	/			
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	/			
CAJONES EN POLIPROPILENO				
Cada uno de los (2) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si.	/			
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% virgen no se manufacturado con aditivo filtro UV.	/			
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.	/			

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Cada uno de los entrepaños metálicos debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/			
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/			

OBSERVACIONES: DEBE PRESENTARSE NIVELADO A LAS CANTERAS (MANIJAS PERFORADAS, 4 UNO ANUEBLE, DEBE PINTARSE EL INTERIOR DE LOS PLIEGUES DEL ENTRE PAÑO Y PINTAR CAMINA SOBRECERRADURA SE APRUEBA MUEBLE, PENDIENTES LAS CANTERAS.

ELABORADO POR
Nombre: Carlos Gaitana
Cargo: Profesional en sede
CC: 1031132774

REVISADO POR
Nombre: DIEGO ZANAZAR
Cargo: LIDER TECNICO
CC: 80900903

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar Perez
Cargo:
CC: 7Amala

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS

. TEMPORAL	ACTA DE VISITA (Prototipos)	CODIGO: PR&TOR-XXX
	ELABORADO POR: ACB COLOMBIA S.A.S.	VERSIÓN: 1 OC 109040

TANDEM TRES (3) CAMECAS AULAS	DIMENSIONES	✓		
	CALIBRES Y ESPESORES	✓		
	ACABADOS	✓		
	MATERIALES	✓		
	CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
	FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
	PRUEBAS	✓		
	OTROS	✓		

OBSERVACIONES:

PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN INTERVENTORÍA
Nombre: TATIANA MONTES
Cargo: DIRECTORA INTERVENTORIA
CC: 30113746

COE TECNICO
80903903

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar Paez
Cargo: Jefe Producción
CC:

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - TANDEM TRES (3) CANECAS	CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: BITASCOL	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 165040	LOTE: PROTOTIPO	FECHA: 30/Jun/23
DIRECCION: C 136 # 8 59		CIUDAD: Bogotá D.C.	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCION Y USO

Tándem de tres (3) canecas en polietileno roto moldeado para ubicar en aulas de clase básicas y aulas especializadas

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la caneca	350 - 400	N/A			
Ancho de la caneca	320 - 450	N/A			
Profundidad de la caneca	280 - 400	N/A			
Alto de estructura	455	5 mm +/-			
Ancho de estructura	790	5 mm +/-			
Profundidad de estructura	450	5 mm +/-			

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Canecas	Lineal Rollo moldeada, capacidad mínima 20 litros por caneca. Acabado Tres colores diferentes cada uno marcada para su uso destinado.	3			PENDIENTE POR ENTREGA CERTIFICADOS DE LAVADO Y FICHAS TECNICAS DE ELEMENTOS PLASTICOS.
Estructura	Tubo redondo Cold Rolled de 5/8" espesor 1,2mm. Acabado pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro	1			
Divisiones internas	Tubo rectangular cold rolled de 1" x 1/2" espesor 1,2mm. Acabado pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro	2			
Tapones plasticos	Polietileno inyectado negro extremo	4			

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 20 litros			
La estructura debe garantizar la estabilidad de las canecas vacías y tambien cargadas			
La estructura y sus divisiones no deben obstruir el montaje ni el desmontaje de las canecas			
Las bolsas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza			
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura o las canecas			

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
N/A			

OBSERVACIONES: A LA ESPERA DE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA, ESTRUCTURA APROBADA

ELABORADO POR:
Nombre:
Cargo: Profesional en Salud
C.C. 1031132774

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO SUAZA NUÑEZ
Cargo: COORD. TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

TANDEM TRES CANECAS

UNIÓN TEMPORAL

ACTA DE VISITA (Prototipos)

ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S

CONTRATISTA: Rotaseat

PERSONAL ATENDIENTE: K13a #8-55

CIUDAD/MUNICIPIO / DIRECCIÓN: Medellín

TIPO VISITA: APROBACIÓN MUESTRAS (PROTOTIPO)

ORDEN DE COMPRA: OC 109068

FECHA: 27/Jun/23

RESUMEN, CONTROL Y VALIDACIÓN

ASPECTO EVALUAR	ESPECIFICACIÓN	EVALUACIÓN: CUMPLE	EVALUACIÓN: NO CUMPLE	OBSERVACIONES
SILLA PREESCOLAR	DIMENSIONES	✓		
	CALIBRES Y ESPESORES	✓		
	ACABADOS	✓		
	MATERIALES	✓		
	CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
	FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
	PRUEBAS	✓		
	OTROS	✓		
MESA PREESCOLAR	DIMENSIONES	✓		
	CALIBRES Y ESPESORES	✓		
	ACABADOS	✓		
	MATERIALES	✓		
	CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
	FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
	PRUEBAS	✓		
	OTROS	✓		
MESA AUXILIAR DE PREESCOLAR	DIMENSIONES	✓		
	CALIBRES Y ESPESORES	✓		
	ACABADOS	✓		
	MATERIALES	✓		
	CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
	FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
	PRUEBAS	✓		
	OTROS	✓		

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	VERSIÓN: 1

CONTRATISTA: DOTASCOL	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: Pendiente	LOTE: PROTOTIPO	FECHA: 28/04/23
DIRECCION: K 13a # A-53.		CIUDAD: MOSQUERA	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primario en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa trapezoidal pintada

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	320	5 mm +/-	X		
Profundidad del asiento	295	5 mm +/-	X		
Ancho del asiento	250 mínimo	NA	X		
Ancho del espaldar	350 - 320	NA	X		
Altura del espaldar	190 - 250	NA	X		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	483	5 mm +/-	X		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	NA	X		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 °+/-	X		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 108°	1 °+/-	X		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	X		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	X		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	X		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado)	1	X		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	X		
Taponos	Tapón de polipropileno inyectado semicristalino externo con nervaduras para las patas. Acabado Color negro.	4 x 8	X		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	X		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	X		
En el Juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos ser de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	X		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% virginal certificado.	X		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	X		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	X		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	X		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los módulos del asiento	X		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	X		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	X		
Los adornos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	X		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	X		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huesa de compresión.	X		
El asiento debe tener posiciones troqueles que permiten la fijación a la estructura metálica u otro externo que lo soporte.	X		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huesa de compresión.	X		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	X		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	X		
Todos los perfiles tubulares deben tener tapones.	X		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, puntas que representen un riesgo en el uso.	X		Presento Proyecciones

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	X		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	X		
La silla debe resistir la prueba de caída libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia XII)	X		

OBSERVACIONES: Se le solicita al proveedor Ruta proyecciones

Observaciones Subsanadas por parte del Proveedor, Muestra aprobada

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Galeano	Nombre: DIEGO OMAR MUÑOZ	Nombre
Cargo: Practicante en sala	Cargo: COORD. TECNICO	Cargo
CC: 1021123...	CC: 80903903	CC

Powered by CamScanner

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

SILLA PRESCOLAR

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - MESA AUXILIAR PREESCOLAR	CÓDIGO: FPS-FOR-Xx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA: 2023

CONTRATISTA: DOTASCOL	PERSONAL INTERVENTORIA EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 109068	LOTE: PROTOTIPO	FECHA: 29/Jun/23
DIRECCION: Kra # 8-55		CIUDAD: MOSQUERA	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCION Y USO

Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	X		
Diámetro de la superficie	500	5 mm +/-	X		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	X		
Ancho del espacio interno entre patas por lado	450	5 mm +/-	X		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 2" o 1.9", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	X		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	X		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	X		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8" **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	X		
Superficie	Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0.6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente.	1		X	formica no conforme por que no es de 1 mm de espesor.
Tornillos	Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4". **Acabado:** Pavonado .	4	X		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	X		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	X		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	X		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	X		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	X		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera; remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	X		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	X		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	X		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.		X	Soldadura no continua
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	X		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	X		
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	X		

OBSERVACIONES: formica menor a 1 mm de espesor, Cordones de soldadura NO continuos en uniones de la estructura

El proveedor Subsana las observaciones relacionadas a los cordones de soldadura.

ELEMENTO APROBADO -

Carlos Gutierrez
PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre:
Cargo: Profesional en Sefa.
CC: 1031137774

REVISADO POR
Nombre: DIEGO FERNANDO SALAZAR
Cargo: COORD TECNICO
CC: 80903998

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre
Cargo
CC

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

MESA AUXILIAR PRESCOLAR



UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PREESCOLAR	PÁGINA: 1 DE 1 VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA 2023

CONTRATISTA: DATASOL	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA 109068	LOTE: PROTOTIPO	FECHA: 27/JUN/23
DIRECCIÓN: CL 13A # 43-55		CIUDAD: MEDELLÍN	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCION Y USO:

Mesa destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) sillas

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	982	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	638	5 mm +/-	/		
Altura Espacio libre entrepaño	60	1 mm +/-	/		
Radio esquinas de la superficie	50	1 mm +/-	/		
Radio Interno de la superficie	400	5 mm +/-	/		
Radio Externo de la superficie	5000	5 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Refuerzo Estructural	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	/		
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. Acabado: Gris claro micro texturizado.	1	/		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con huella de seguridad y huesa de compresión. Acabado: Pavonado.	4	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. Acabado: Color negro micro texturizado.	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega ó en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado mas largo	/		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro caras.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	/		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera; remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pesante para la pieza plástica.	/		PLEGADO POP
La superficie no debe presentar aristas u orillas en su cara de trabajo.	/		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes.	/		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	/		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	/		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica		/	DEBE SER CORDON CONTINUO (TAL CUAL)
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.		/	PRESENTA FILOS EN BANDEJA

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
Debe resistir arranque lateral con una carga de 100 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	/		
La mesa debe resistir la prueba de caída libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)	/		

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES SUBSANADAS POR EL CONTRATISTA — ELEMENTO APROBADO.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:	Nombre: DIEGO JARAMILLO NUÑEZ	Nombre:
Cargo: Profesional a cede	Cargo: COORD. TECNICO	Cargo:
CC: 1037132774	CC: 80903908	CC:

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

ESCRITORIO PREESCOLAR



UNIÓN TEMPORAL	ACTA DE VISITA (Prototipos)	CÓDIGO: PRS-FOR-XXX
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	VERSIÓN: 3 OC 104068

	SILLA PRIMARIA	DIMENSIONES	✓		
		CALIBRES Y ESPESORES	✓		
		ACABADOS	✓		
		MATERIALES	✓		
		CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
		FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
		PRUEBAS	✓		
		OTROS	✓		
	MESA PRIMARIA	DIMENSIONES	✓		
		CALIBRES Y ESPESORES	✓		
		ACABADOS	✓		
		MATERIALES	✓		
		CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
		FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
		PRUEBAS	✓		
		OTROS	✓		
	SILLA SECUNDARIA	DIMENSIONES	✓		
		CALIBRES Y ESPESORES	✓		
		ACABADOS	✓		
		MATERIALES	✓		
		CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
		FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
		PRUEBAS	✓		
		OTROS	✓		
	MESA SECUNDARIA	DIMENSIONES	✓		
		CALIBRES Y ESPESORES	✓		
		ACABADOS	✓		
		MATERIALES	✓		
		CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
		FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
		PRUEBAS	✓		
		OTROS	✓		

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-XX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: DOTACION	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 09068	LOTE: PROTOTIPO	FECHA: 27/Jun/23
DIRECCION: K 13a # 8-55		CIUDAD: BOGOTA DC	CANTIDAD DEL LOTE: (1)	MUESTREO DE LOTE: (1)

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	380	10 mm +/-	/		
Profundidad del asiento	340	10 mm +/-	/		
Ancho del asiento	320 minimo	N/A	/		
Ancho del espaldar	300 - 380	N/A	/		
Altura del espaldar	330 - 370	N/A	/		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	580	10 mm +/-	/		
Radio de curvatura del espaldar	500 minimo	N/A	/		
Inclinacion del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	/		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	85° a 108°	1 ° +/-	/		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo . Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	/		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. Acabado Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	/		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV Acabados: Superficie micro texturizada color Verde	1	/		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV Acabados: Superficie micro texturizada color Verde	1	/		
Taponos	Tapón de polipropileno inyectado semisintético interno con nervaduras para las patas Acabado Color negro.	4 o 6	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo	/		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado	/		
Los modulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a	/		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar	/		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	/		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con	/		
El máximo de altura de las patas NO debe sobresalir mas de 40 mm, aplica para aquellos tipos de	/		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	/		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento	/		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente.	/		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en todo	/		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y	/		
El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro metodo que lo	/		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de	/		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba	/		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar	/		
Todos los perfiles metálicos deben llevar tapones.	/		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	/		
La silla debe resistir la prueba de caida libre o impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)	/		

OBSERVACIONES:

ELEMENTO APROBADO

ELABORADO POR	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Galeano	Nombre: DIEGO ALARCON	Nombre:
Cargo: Profesional de Soda	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
C.C. 1031131279	C.C. 80901902	C.C. Omar Pdc

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

SILLA PRIMARIA

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-033 VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AOS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2022

CONTRATISTA: Dotacol	PERSONAL INTERVENTORIA/ EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 109068	LOTE: Boto Tipo	FECHA: 27/11/23
DIRECCION: Kra 13A #8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	640	5 mm +/-	X		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	X		
Ancho de la superficie	640	5 mm +/-	X		
Altura del espacio para nuestros inferiores	520	5 mm +/-	X		
Profundidad de la mesa	510	5 mm +/-	X		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	X		
Altura Espacio libre entrepaño	87	2 mm +/-	X		
Altura del Refuerzo Apoyapies	160	2 mm +/-	X		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	X		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	X		
Radio interno de la superficie	2950	10 mm +/-	X		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	90°	1°+/-	X		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	X		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	X		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	X		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". Acabado Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	X		
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con libre UV. Acabado Gris claro micro texturizado.	1	X		
Refuerzo Apoyapie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	X		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	X		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 5/8" con huecos de seguridad y hueco de compresión. Acabado Pavonado	4	X		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. Acabado Color negro micro texturizado	4	X		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	X		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original nuevo manufacturado.	X		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	X		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	X		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	X		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	X		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	X		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo		X	Superficie alabeada.
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posteriores de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible par a permitir el trabajo en grupo.			
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.			
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.			
La estructura (chambranas) debe tener platinas de sujecion soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.			
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.		X	Soldadura no continua
Si la superficie de trabajo es inyectada en polimero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geometricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados	X		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	X		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	X		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	X		
La mesa debe resistir la prueba de caída libre a impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kij)	X		

OBSERVACIONES: Superficie alabeada debido a deformación en soportes estructurales - Soldadura cordón no continuo en uniones de la estructura.
El proveedor subsana las observaciones realizadas. Elemento aprobado

ELABORADO POR
Nombre: Carlos Beltran
Cargo: Profesional de calidad
C.C. 1053832771

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SUAZO
Cargo: JEFE TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

ESCRITORIO PRIMARIA

UNIÓN TEMPORAL 1+1 EDUCACIÓN 01-2023	ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA	CÓDIGO: PP-FOR-035 VERSIÓN: 04
	ELABORADO POR: ADS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: DEPASCOL	PERSONAL INTERVENTORIA/ EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 10087	LOTE: Plotticus.	FECHA: 27/JUN/23
DIRECCION: K13a # B-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundario en aulas de clase. Debe ser ser acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento con respecto al piso	440	3 mm +/-	/		
Profundidad del asiento	400	3 mm +/-	/		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	/		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	/		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	/		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	670	3 mm +/-	/		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	/		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	/		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	1° +/-	/		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACION Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	/		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	/		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiestéfrico interno con nervaduras para las patas. Acabado: Color negro.	4 a 8	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser aplicable en 10 soldados como mínimo	/		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	/		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	/		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	/		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar	/		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo.	/		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 10 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	/		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	/		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita rotular la base del asiento.	/		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de insercion.	/		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en cada puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)	/		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	/		REMACHES POP
El asiento debe tener posiciones internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otra material que lo supere.	/		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop remitos con tuerca y huasa de compresión.	/		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	/		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	/		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	/		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, puntas que representen un riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presenta deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presenta deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	/		
La silla debe resistir la prueba de caida libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia PG)	/		

OBSERVACIONES:

ELEMENTO APROBADO

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:	Nombre: DIEGO SUAREZ	Nombre: Omar Peña
Cargo: Profesional en sede	Cargo: EQUIPO TECNICO	Cargo: Jefe producción
C.C. 1031132274	C.C. 1090390?	C.C.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

SILLA SECUNDARIA

UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO 01- 2023	ACTA EVALUACION - ESCRITORIO SECUNDARIA	CÓDIGO: FPB-FOR-033 VERSIÓN 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: POTACOL	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 109068	LOTE: PROTOTIPOS	FECHA: 29/Jun/23
DIRECCION: K13A # 9-55		CIUDAD: MOSQUERA	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 mm +/-			
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-			
Ancho de la superficie	690	5 mm +/-			
Altura del espacio para miembros inferiores	625	5 mm +/-			
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-			
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-			
Altura Espacio libre entrepaño	87	2 mm +/-			
Altura del Refuerzo Apoyapiés	100	2 mm +/-			
Radios Laterales	1854	10 mm +/-			
Radio esquinas de la superficie	30	2 mm +/-			
Radio interno de la superficie	2950	10 mm +/-			
Angulo de las patas con respecto a la superficie	90°	1° +/-			

ESPECIFICACIÓN TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold roled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2			
Soporte superiores	Tubo cold roled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2			
Refuerzo Estructural Portaliros	Tubo cold roled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4			
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4			
Superficie	Polipropileno Copolimero De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. Acabado: Gris claro micro texturizado.	1			
Refuerzo Apoyapiés	Tubo cold roled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1			
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1			
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 5/8" con huella de seguridad y huella de compresión. Acabado: Pavonado.	4			
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. Acabado: Color negro micro texturizado.	4			

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.			
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.			
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.			
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.			
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.			
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.			
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.			
La superficie no debe presentar astillas u orillas en su area de trabajo.			REAVEO DE ESQUINAS DE ESTRUCTURA
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con huella de seguridad huella de compresión y traba química.			
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.			
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.			REMACHE POP.
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chanfrisana-pata y no chanfrisana-chanfrisana.			
La estructura (chanfrisana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.			
Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.			DEBE SER CONTINUO/ 3 o 4 CARAS
La superficie de trabajo al ser inyectada en polimero, debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geometricos de la superficie de madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia.			
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.			

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente colormación alguna en su superficie o estructura			
Debe resistir aimsete lateral con una carga de 130 kg sin que presente deformaciones en su estructura			
La mesa debe resistir la prueba de caida libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)			

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES SUBSANADAS POR EL CONTRATISTA. ELEMENTO APROBADO

Carlos Grajeano
Proyectos y su sok
1031137778
ELABORADO POR

COORD TECNICO
REVISADO POR

REPRESENTANTE CONTRATISTA

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

ESCRITORIO SECUNDARIA

UNIÓN TEMPORAL	ACTA DE VISITA (Prototipos)	CÓDIGO: [illegible]
	ELABORADO POR: ACS COLOMBIA S.A.S.	VERSIÓN: 3 OC 109068

	SILLA DOCENTE	DIMENSIONES	✓		
		CALIBRES Y ESPESORES	✓		
		ACABADOS	✓		
		MATERIALES	✓		
		CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
		FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
		PRUEBAS	✓		
		OTROS	✓		
	MESA DOCENTE	DIMENSIONES	✓		
		CALIBRES Y ESPESORES	✓		
		ACABADOS	✓		
		MATERIALES	✓		
		CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
		FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
		PRUEBAS	✓		
		OTROS	✓		
	TABLERO FIJO	DIMENSIONES			
		CALIBRES Y ESPESORES			
		ACABADOS			
		MATERIALES			
		CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS			
		FICHAS TECNICAS MATERIALES			
		PRUEBAS			
		OTROS			El contratista se compromete a realizar la instalación en la terminación de [illegible] para dar cumplimiento al objeto contractual
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	DIMENSIONES	✓		
		CALIBRES Y ESPESORES	✓		
		ACABADOS	✓		
		MATERIALES	✓		
		CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
		FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
		PRUEBAS	✓		
		OTROS	✓		

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO -SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	CÓDIGO: PPS-FOR-xxx. VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Dotasiol.	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 109068	LOTE: PROTOTIPO	FECHA: 29/Jun/23
DIRECCION: K13a # 8-55.		CIUDAD: BUCARAMANGA	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa docente

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	440	5 mm +/-	/		
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-	/		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	/		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	/		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	/		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	5 mm +/-	/		
Radio de curvatura del espaldar	400 mínimo	N/A	/		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 5°	1° +/-	/		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	2° +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. Acabados: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. Acabados: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. Acabados: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	/		
Asiento	Polipropileno inyectado de alta impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada color naranja.	1	/		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada color naranja.	1	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semisolido interno con nervaduras para las patas. Acabados: Color negro.	4 o 5	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	/		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	/		
Los módulos del asiento espaldar deben estar conformados con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	/		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	/		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	/		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo	/		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir mas de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	/		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	/		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	/		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo espaldar sea de inserción.	/		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)	/		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huesa de compresión	/		REMACHE POP
El asiento debe tener pestañas internas que permiten la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere	/		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huesa de compresión.	/		REMACHE POP
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse trabe química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	/		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	/		
Todas las partes metálicas deben tener tapones	/		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presenta deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 7 metros	/		
La silla debe resistir la prueba de caída libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)	/		

OBSERVACIONES: ELEMENTO APROBADO

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Galeano	Nombre: DIEGO DAVALOS	Nombre: Omar P.
Cargo: Practicante en sst	Cargo: DIEGO D. COORD TECNICO	Cargo: Jefe Produccion
C.C. 1093132774	C.C. 80903908	C.C.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

SILLA DOCENTE

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2022	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE	CÓDIGO: FPS/FOR-xx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2022

CONTRATISTA: Pedro Gil	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 109068	LOTE: Entrega 1	FECHA: 29/Jun/23
DIRECCION: Kra 6A # 8-55		CIUDAD: Tangueral	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE:

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una esta acompañada de una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	1196	5 mm +/-	X		
Profundidad de la superficie	587	5 mm +/-	X		
Altura total de la mesa	760	5 mm +/-	X		
Altura del espacio para miembros inferiores	627	5 mm +/-	X		
Altura del Faldón con el refuerzo	213	5 mm +/-	X		
Altura Borde inferior del Faldón desde el piso	414	5 mm +/-	X		
Dimensión interna entre patas sentido longitudinal	corto (822) largo (1082)	5 mm +/-	X		
Dimensión interna entre patas sentido transversal	352	5 mm +/-	X		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, 1,2 mm espesor. Acabado: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	4	X		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1,2 mm. Acabado: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5		X	Chambrana Refuerzo Transversal Cantidades de 1" x 1"
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0,5", espesor 1,2 mm. Acabado: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	X		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". Acabado: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	8	X		
Superficie	Madera Contrachapada de 14 mm acabado. Acabado: Laminado decorativo melamínico espesor 1mm tono gris humo y balance laminado melamínico espesor 0,6mm, Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente.	1	X		Superficie plastica (negra)
Faldón	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	X		
Refuerzo faldon	Tubo cold rolled sección rectangular de 0,5" x 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	X		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	X		
Tornillos	Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4". Acabado: Pavonado	8	X		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaturas para las patas. Acabado: Negro micro texturizado.	4	X		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
[illegible] apilable en 4 unidades como mínimo.	X		
El entrepaño y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras	X		
El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta.	X		
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	X		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	X		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pasantes cabeza plana de 1/4" con tuerca.	X		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	X		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	X		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.		X	No Poseen Soldadura Continua en Ambos
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	X		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	X		
Resistencia al arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. Izado con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	X		

OBSERVACIONES: Se Solicita al Proveedor Cordon Continuo en las Uniones, y Colocar refuerzo Transversal de chambrana en Tubo cuadrado 1" x 1"

Observaciones Subsanadas por parte del proveedor. Elemento Aprobado

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Galeano	Nombre: Diego Suarez	Nombre: Omar Perez
Cargo: Profesional en sitio	Cargo: Equipo Tecnico	Cargo: Jefe Producción
C.C. 1031132274	C.C. 80903903	C.C.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

MESA DOCENTE

UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO 01-2023	ACTA MUESTREO – TABLERO	CÓDIGO: PPS-ECR-078 VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: DOTAS COL	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 109068	LOTE: PROTOTIPO	FECHA: 27/Jun/23
DIRECCION: K 13A # 8-55		CIUDAD: MOSQUERA	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	/		
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm. Acabado: Anonizado mate gris natural.	1	/		
Esquineros		Polipropileno Copolimero, Acabado: Micro Texturizado Negro.	4	/		
Pisapapeles	Prensa	Macizo. Acabado: blanco.	3		/	EL ELEMENTO FALLO EN PRUEBA DE RESISTENCIA.
	Resorte	Resorte espiral. Acabado: Zincado.	3			NA
Tablero	Base	Aglomerado de particulas espesor mínimo 9 mm. Acabado Laminado de alta presión.	1	/		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm. Acabado: Blanco con cuadricula	1		/	DEBE SER DE 1 MM DE ESPESOR
	Balance	Espesor de pared mínimo 1 mm. Acabado: Café o Negro	1	/		
Tornillos		Comercial Auto perforante. Acabado: color negro	18	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.	/		
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".	/		
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.	/		
El balance debe ser laminado Melamínico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de caracteristicas inferiores.	/		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	/		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	/		* TORNILLOS MAL DEFINIDO -
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se deboliten.	/		
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de asir.			NA
Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero.	/		
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se descuelgue.	/		
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.	/		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	/		
Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.	/		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.	/		
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.	/		
Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se deboliten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.		/	FALLARON EN LA PRUEBA

OBSERVACIONES: - SUSPENDIDAS POR EL PROVEEDOR : TORNILLOS Y PISO PAPELES
- PENDIENTES : LAMINADO DE ALTA PRESIÓN PIZARRA DE 1 MM ESPESOR

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:	Nombre: DIEGO SANCHEZ NUÑEZ	Nombre: Omar P.
Cargo: Profesional en sede	Cargo: COORD. TECNICO	Cargo: Jefe Producción
C.C. 1031132774	C.C. 80903908	C.C.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

TABLERO

UNIÓN TEMPORAL

ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS

ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.

CODIGO PROVEEDOR SERIGRAL 2

Fecha: 2022

CONTRATISTA: BOTASCOL

DIRECCION: K 13a # 8-55

PERSONAL INTERVENTOR A: EQUIPO TECNICO

ORDEN DE COMPRA: 109068

CIUDAD: Mosquera

LOTE: Prototipo

PESAN: 37/40/37

CANTIDAD DEL LOTE: 1

MUESTRAS DE LOTE: 1

DESCRIPCIÓN Y USO

Mueble de almacenamiento para material didáctico de las aulas básicas de clases con dos (2) entrepaños y dos (2) cajones independientes en madera y polipropileno

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Altura total del mueble con remate y patas	1235	5 mm +/-				
Profundidad del mueble	600	5 mm +/-				
Ancho del mueble	1200	5 mm +/-				
Altura del mueble estructura	1200	5 mm +/-				
Altura Primer entrepaño	635	5 mm +/-				
Altura Segundo entrepaño	900	5 mm +/-				
Altura Puerta	1160	5 mm +/-				
Ancho cada una de las puertas	560	5 mm +/-				
Altura de la manija	213	5 mm +/-				
Espacio interno de la mano manija - puerta	40	1 mm +/-				
CAJÓN EN POLIPROPILENO						
Ancho de cada una de los cajones	560	5 mm +/-			561	
Profundidad de cada una de los cajones	255	5 mm +/-			236	
Alto de cada una de los cajones	250	5 mm +/-			158	

ESPECIFICACIÓN TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Patas	Polipropileno Inyectado semisólidos triarra con nervaduras para las patas. Acabado: color negro	4				
Base Piso	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1				
Laterales	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2				
Puerta	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2				
Marco Estructural Puerta	Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1,5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2				
Manija	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. Acabado Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2				
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2				
Refuerzo Entrepaños y Base	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3				
Tapa Superior	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1				
Remate Superior	Madera Contrachapada de 14 mm. Acabado: Sellador y laca catalizada al acido color miel por todas sus caras.	1				
Chapa	Cerradura de triple cierre. Acabado: Zincado.	1				
Pared de Fondo	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1				
Refuerzo Pared de Fondo	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1				
Cajones	Polipropileno de alto impacto inyectado con fibra UV. Acabado: Gris Claro o Transparente o azul claro.	2				

CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Todas las piezas de lamina deben tener pliegues y gratados estructurales en su lados.				
La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.				
La base piso debe permitir unir las patas mediante tornillos asegurando la calidad de la unión.				
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.				
Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.				
La puerta de la cerradura debe tener un refuerzo que garantice la seguridad del mueble.				
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tubería de acero con un ancho constante a su lado mas corto.				
La cerradura debe ser de triple cierre una central, una en la parte superior y otra inferior que garantice la seguridad del mueble, esta debe asegurar las dos puertas.				
La tapa superior es una estructura de la cual independiente plegada con refuerzo para asegurar el remate superior mediante tornillos.				
El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes ubicados desde la parte inferior interna de la tapa superior.				
El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm.				
El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.				
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figura en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.				
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.				
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para bóveda o de punto para la lamina.			DEBE SER CONTINUO	
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.				
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, puntas que representen un riesgo en el uso.				
CAJONES EN POLIPROPILENO				
Cada una de los (2) cajones en polipropileno deben tener sus asientos paralelos entre sí.				
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% virgen no re manufacturado con aditivo fibra UV.				
Cada una de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.				

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Cada uno de los entrepaños metálicos debe soportar una carga estática de 70 kg ver ubicada sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.				
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.				

OBSERVACIONES: DEBE PRESENTARSE NIVELADO A LAS CANECAS (MANIJAS PERFORADAS, Y UNA ADHERIDA A DEBE PINTARSE EL INTERIOR DE LOS PLIEGUES DEL ENTRE PAÑO _ Y PINTAR LAMINA SOBRE ENFOQUE SE APROBADA MUEBLE, PERTINENTES LAS CANECAS

ELABORADO POR
Nombre: Carlos Gilcame
Cargo: Practicante en sede
C.C. 1031132774

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SANTAS
Cargo: EQUIPO TECNICO
C.C. 80900908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar Perez
Cargo: Analista
C.C.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS

UNIÓN TEMPORAL	ACTA DE VISITA (Protempo)	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	VERSIÓN: 1 OC 109068

	TAMBIEN TRES (3) CAMBCAS AULAS	DIMENSIONES	✓		
		CALIBRES Y ESPESORES	✓		
		ACABADOS	✓		
		MATERIALES	✓		
		CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMAS	✓		
		FICHAS TECNICAS MATERIALES	✓		
		PRUEBAS	✓		
		OTROS	✓		

OBSERVACIONES:

PERSONAL ENCARGADO DE LA INSPECCION - INTERVENTORIA
Nombre: TERESA HOYOS
Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CC: 39531376

COORD. TECNICO
80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar Pinzon
Cargo: Jefe Producción
CC: 7.699.19.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MEDELLÍN 24-2023	ACTA MUESTREO - TANDEM TRES (3) CANECAS	CÓDIGO: PPS-FOR-03X VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: DEPASCOL	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 1981068	LOTE: PROTOTIPO	FECHA: 27/Jun/23
DIRECCION: K 13a # 8 53		CIUDAD: MOSQUERA	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCIÓN Y USO

Tándem de tres (3) canecas en polietileno roto moldeado para ubicar en aulas de clase básicas y aulas especializadas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la caneca	350 - 400	N/A	/		
Ancho de la caneca	320 - 450	N/A	/		
Profundidad de la caneca	280 - 400	N/A	/		
Alto de estructura	455	5 mm +/-	/		
Ancho de estructura	790	5 mm +/-	/		
Profundidad de estructura	450	5 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Canecas	Lineal Rolo moldeado, capacidad mínima 20 litros por caneca. Acabado Tres colores diferentes cada uno marcada para su uso destinado.	3			PENDIENTE POR ENTREGA CERTIFICADOS DE CALIDAD Y FICHAS TÉCNICAS DE MATERIA PLASTICO.
Estructura	Tubo redondo Cold Rolled de 5/8" espesor 1,2mm. Acabado pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	1	/		
Divisiones internas	Tubo rectangular cold rolled de 1" x 1/2" espesor 1,2mm. Acabado pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	2	/		
Tapones plasticos	Polietileno inyectado negro extremo	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 20 litros	/		
La estructura debe garantizar la estabilidad de las canecas vacías y también cargadas	/		
La estructura y sus divisiones no deben obstruir el montaje ni el desmontaje de las canecas	/		
Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza	/		
No deben presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura o las canecas.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
N/A	.		

OBSERVACIONES: A LA ESPERA DE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA, ESTRUCTURA APROBADA

ELABORADO POR: Nombre: Cargo: Profesional en Sitio C.C. 1031132774	REVISADO POR: Nombre: DIEGO SUAREZ NUÑEZ Cargo: COORD. TECNICO C.C. 80903908	REPRESENTANTE CONTRATISTA Nombre: Cargo: C.C.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE VISITA TÉCNICA	SGC-FOR-004
		Versión: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

TANDEM TRES CANECAS

utmeninterventoria@agsamericas.com

De: utmeninterventoria@agsamericas.com
Enviado el: martes, 11 de julio de 2023 1:06 p. m.
Para: 'administrador@isoscele.com.co'; 'gerencia@isoscele.com.co'
CC: 'tmontes@agsamericas.com'; 'dsalazar@agsamericas.com'; 'lsierra@agsamericas.com'; 'fmartinez@mineducacion.gov.co'; 'wcalderon@agsamericas.com'; 'cjimenez@agsamericas.com'
Asunto: APROBACIÓN PROTOTIPOS DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA LAS OC 109040-109068.
Datos adjuntos: 344-0038 Oficio Aprobación parcial prototipos de dotación escolar OC 109040 - 109068, Proveedor DOTAESCOL S.pdf; Actas aprobacion de prototipos OC 109068.pdf; Actas de aprobación de protitpos OC 109040.pdf

Importancia: Alta

DOTAESCOL S.A.S.
Nit. 800048663

Señor
Jaime Alberto Cadena Ríos
Representante legal

Cordial saludo

Con el presente remito relación de la aprobación de los prototipos de las OC 109040 y 109068.

Atenta a sus inquietudes.

Cordialmente,

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

Tatiana Montes López
Directora Interventoría.
tmontes@agsamericas.com
Calle 99 # 9 A - 45 - Quinto Piso
Edificio Parque del Chico 99
Bogotá, Colombia
www.agsamericas.com

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - MATERIA PRIMA	CODIGO: PPS-FOR-015
	ELABORADO POR:	VERSIÓN: 1

CONTRATISTA: Dotaciones	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN: Mosquera
PERSONAL INTERVENTORIA: Carlos Neto	FECHA: 29-07-2023

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

ELEMENTO		ESPECIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	OBSERVACIONES
MATERIA PRIMA	Tubería Metálica	Tubo cold rolled redondo de 2" o 1.5", espesor de pared de 1.2 mm mínimo (sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 1" 1/2 de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo (Sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo (Sin pintura)			N.A.
		Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo (Sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo (sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo (Sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo (Sin pintura)			N.A.
		Tubo cold rolled sección cuadrada de 1 1/2",espesor de pared de 1.2 mm mínimo(sin pintura)			N.A.
		Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",espesor de pared de 1.2 mm mínimo(sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.5 mm mínimo (Sin pintura)			N.A.
		Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo(sin pintura)	✓		
	Láminas Metálicas	Lamina figurada, espesor de pared de 1.4 mm mínimo (sin pintura)			N.A.
		Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm (Sin pintura)	✓		
		Lamina plegada en omega espesor de pared 1.5 mm			N.A.
		Lamina plegada en omega espesor de pared 1.2 mm			N.A.
	Platinas Metálicas	Platina 1" espesor nominal 1/8"			N.A.
		Platina 25 mm espesor nominal 1/8"			N.A.
	Tubo Acero Inoxidable	Tubo de acero inoxidable cuadrado de 1" de espesor 1.2 mm			N.A.
		Tubo de acero inoxidable cuadrado de 1 1/2" de espesor 1.2 mm			N.A.
	Lamina Acero Inoxidable	Lamina en acero inoxidable de espesor mínimo de 1.4 mm			N.A.
		Lamina en acero inoxidable de espesor mínimo de 1.2 mm			N.A.
		Lamina figurada en acero inoxidable en omega espesor de 1.2 mm mínimo			N.A.
	Aluminio	Comercial - perfiles U x 1 1/2" para tableros espesor de pared mínimo 1 mm			N/A
	Polipropilenos	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV - Superficie micro texturizada color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado)	✓		
		Polipropileno Copolimero, De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV, Gris claro micro texturizado	✓		

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - MATERIA PRIMA	CÓDIGO: PYS-FOR-013
	ELABORADO POR: CONTROL DE INVESTIGACIÓN 08/2021	VERSIÓN: 1

MATERIAS PRIMAS	Melaminas - Contrachapada de 14 mm	Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara bajo haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0,5 mm., Canto en melador y laca catalizada al ácido transparente			
	Melaminas - Aglomerado	Aglomerado de particulas espesor mínimo de 9 mm con laminado de alta presión interno con vuelta de 1 mm de espesor y balance en laminado de alta presión en la contracara de 1 mm de espesor			No hay material en planta
	Madera Contrachapada	Madera Contrachapada de 18 mm con laminado solar gris clara espesor 1 mm			N.A.
		Madera Contrachapada de 12 mm (reenguesada) con balance de espesor en 0,6 mm para contratapa			N.A.
		Madera Contrachapada de 15 mm			
	Tornillería	En Acero - Auto perforante			N.A.
		Reenactes Tipo Pop			
	Accesorios / Otros	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas			Presentan rebaba
		Tapón de polipropileno inyectado semisolido interno con nervaduras para las patas			Presentan rebaba
		Bisagras metálicas comerciales			N.A.
		Cerradura comercial en acero - triple clave			N.A.
		Rodamiento - Polipropileno Copolimero, Micro Texturizado Negro			N.A.
		Presapapeles - Prensa en Polipropileno, reactivo, color natural			
		Canecas en polietileno producidas por rotomoldeado con capacidad mínima de 20 litros por caneca			N.A.
		Caucho antideslizante de diámetro de 38 mm altura 12 mm			N.A.
		pantalla en vidrio fundido figurado e acero laminado de espesor 1,0 mm			N.A.
		Sistema de suministro de gas comercial			N.A.
		Manijas de encendido orilla comercial			N.A.
		Quemadores en aluminio fundido con puestas con dos quemadores concéntricos			N.A.
		Cajones o Cubos - Polipropileno, De alto impacto inyectado con filtro UV, Gris Claro o Transparente o azul claro			N.A.

OBSERVACIONES:

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORÍA
Nombre: Carlos Vladislav Nieto Ramírez
Cargo: Profesional de sede
C.c 80855.221

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar Ada
Cargo: Jefe Producción
C.c 7 Agosto 19

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - MATERIA PRIMA	CÓDIGO: PRE/FOR-071
	ELABORADO POR: COMERCIO VERIFICACIÓN 06-2021	VERSIÓN: 1

CONTRATISTA: Dotaesco L.
UBICACIÓN/PROYECTO/DIRECCIÓN: Nuseral cund. carrera 13A - 8-55
PERSONA INTERVENTORA: Equipo Tecnico
LOTE: N/A.
FECHA: 31/07/2023

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

ELEMENTO		ESPECIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	OBSERVACIONES
MATERIA PRIMA	Tubería Metálica	Tubo cold rolled redondo de 2" o 1.3", espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 1" 1/2 de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura).			N.A.
		Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo (sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura).			N.A.
		Tubo cold rolled sección cuadrada de 1 1/2" espesor de pared de 1,2 mm mínima (sin pintura)			N.A.
		Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura).			N.A.
		Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura)	✓		
	Láminas Metálicas	Lamina figurada, espesor de pared de 1,4 mm mínimo (sin pintura)	/		
		Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm (Sin pintura)	/		
		Lamina plegada en omega espesor de pared 1,5 mm	/		
		Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm	/		
	Platinas Metálicas	Platina 1" espesor nominal 1/8"			N/A
		Platina 25 mm espesor nominal 1/8"			N/A
	Tubo Acero Inoxidable	Tubo de acero inoxidable cuadrado de 1" de espesor 1,2 mm			N/A
		Tubo de acero inoxidable cuadrado de 1 1/2" de espesor 1,2 mm			N/A
	Lamina Acero Inoxidable	Lamina en acero inoxidable de espesor mínimo de 1,4 mm			N.A.
		Lamina en acero inoxidable de espesor mínimo de 1,2 mm			N.A.
		Lamina figurada en acero inoxidable en omega espesor de 1,2 mm mínimo			N.A.
	Aluminio	Comercial - sección U 1 1/2" para tableros espesor de pared mínimo 1 mm			
	Polipropileno	Polipropileno inyectado de alto impacto con estiba fibra UV - Superficie micro texturizada color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado)	✓		
		Polipropileno Copolimero, De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con fibra UV, Con doble micro texturizado	✓		

UNIÓN TEMPORAL
MANTENIMIENTO PH-2013

ACTA EVALUACIÓN - MATERIA PRIMA

CÓDIGO: PPS-PSM-F01

ELABORADO POR: CONSORCIO MANTENIMIENTO PH-2013

VERSIÓN: 1

MATERIAS PRIMAS

Melaminas - Contrachapada de 14 mm	Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y Lisa colocada al acido transparente	✓		
Melaminas - Aglomerado	Aglomerado de partículas espesor mínimo de 9 mm con laminado de alta presión blanco con cuadrícula de 1 mm de espesor y balance en laminado de alta presión en la contracara de 1 mm de espesor	✓		
Madera Contrachapada	Madera Contrachapada de 18 mm con terminado color gris claro espesor 1 mm			N/A
	Madera Contrachapada de 12 mm (reenguayada) con balance de espesor de 0,6 mm para contracara			N/A
	Madera Contrachapada de 18 mm	✓		
Tornillería	En Acero - Auto perforante	✓		
	Remaches Tipo Pop	✓		
Accesorios / Otros	Tapon de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas			
	Tapón de polipropileno inyectado semisólidos interno con nervaduras para las patas	✓		
	Bisagras metálicas comerciales			Material no ha llegado a la planta
	Cerraduras comercial en acero - triple clave			Material no ha llegado a la planta
	Esquineros - Polipropileno Copolimero, Micro Texturizado Negro	✓		
	Pisapapeles - Prensa en Polipropileno, macizo, color blanco			
	Canecas en polietileno producidas por rotomoldeado con capacidad minima de 20 litros por caneca	✓		
	Cauchos antideslizante de diametro de 38 mm altura 10 mm			N/A
	puerta en hierro fundido liguado o acero laminado de espesor 1,5 mm			N.A.
	Sistema de suministro de gas comercial			N.A.
	Mangas de escamoteo pieza comercial			N.A.
	Quemadores en aluminio fundido compuestos por dos quemadores concéntricos			N.A.
	Cajones o Cubos - Polipropileno, De alto impacto Inyectado con filtro UV, Gris Claro o Transparente o azul claro	✓		

OBSERVACIONES:

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre: Carlos Vladimir Nieto Ramírez
Cargo: Profesional sede
C.c: 80.195.291

REPRESENTANTE CONSORCIO
Nombre: Omar Pdz
Cargo:
C.c: 71794[illegible]

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA EVALUACIÓN - MATERIA PRIMA	CÓDIGO: PPS-FOR-073
	ELABORADO POR: CONSORCIO MINEDUCACION 09 2021	VERSIÓN: 1

CONTRATISTA: Dotaescol.	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION: Mosquera	
PERSONAL INTERVENTORIA: Carrera 18A - 8-55	LOTE: N/A	FECHA: 11-08-2023

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	OBSERVACIONES
Tubería Metálica	Tubo cold rolled redondo de 2" o 1,9", espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura)	✓		
	Tubo cold rolled redondo de 1" 1/2 de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo (sin pintura)	✓		
	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1 1/2",espesor de pared de 1,2 mm mínimo.(sin pintura)	✓		N/A
	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura)	✓		
	Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura)			N/A.

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - MATERIA PRIMA	CÓDIGO: PR6.FOR.073
	ELABORADO POR: CONSORCIO MINEDUCACIÓN 2023	VERSIÓN: 1

CONTRATISTA: Dotacional

LUGAR / MUNICIPIO / DIRECCIÓN: Mosquera - Cra 13A # 58-33

PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Técnico

LOTE: N/A.

FECHA: 05-09-23

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

ELEMENTO		ESPECIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	OBSERVACIONES
MATERIA PRIMA	Tubería Metálica	Tubo cold rolled redondo de 2" o 1.5", espesor de pared de 1.2 mm mínimo (sin pintura)			
		Tubo cold rolled redondo de 1" 1/2 de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo (Sin pintura).			
		Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
		Tubo cold rolled redondo de ½" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo (sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
		Tubo cold rolled sección cuadrada de 1 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo (sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1.2 mm mínimo (sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.5 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
		Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo (sin pintura)	✓		
	Láminas Metálicas	Lamina figurada, espesor de pared de 1.4 mm mínimo (sin pintura)			
		Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm (Sin pintura)	✓		
		Lamina plegada en omega espesor de pared 1.5 mm			No hay en pedido
		Lamina plegada en omega espesor de pared 1.2 mm	✓		
	Platinas Metálicas	Platina 1" espesor nominal 1/8"			N/A
		Platina 25 mm espesor nominal 1/8"			N/A
	Tubo Acero Inoxidable	Tubo de acero inoxidable cuadrado de 1" de espesor 1.2 mm			N/A
		Tubo de acero inoxidable cuadrado de 1 1/2" de espesor 1.2 mm			N/A
	Lamina Acero Inoxidable	Lamina en acero inoxidable de espesor mínimo de 1.4 mm			N/A
		Lamina en acero inoxidable de espesor mínimo de 1.2 mm			N/A
		Lamina figurada en acero inoxidable en omega espesor de 1.2 mm mínimo			N/A.
	Aluminio	Comercial - sección U 1 1/2" para tuberías espesor de pared mínimo 1 mm	✓		
	Polipropilenos	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV - Superficie micro texturizada color (Verde, Roja, Azul, Amarillo, Naranja, Morado)	✓		
		Polipropileno Copolimero, De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV, Gris claro micro texturizado	✓		

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - MATERIA PRIMA	CÓDIGO: PPG-FOR-073
	ELABORADO POR: CONSORCIO MANTENIMIENTO 2021	VERSIÓN: 1

MATERIAS PRIMAS	Melaminas - Contrachapada de 14 mm	Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tipo haya y balance tipo kraft melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm. Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente			
	Melaminas - Aglomerado	Aglomerado de partículas espesor mínimo de 9 mm con laminado de alta presión blanco con sustitución de 1 mm de espesor y balanceo en laminado de alta presión en la contracara de 1 mm de espesor	✓		
	Madera Contrachapada	Madera Contrachapada de 18 mm con lamidado color gris claro espesor 1 mm			N/A
		Madera Contrachapada de 12 mm (reenguruesa) con balance de espesor de 0,6 mm para contracara			N/A
		Madera Contrachapada de 15 mm			No hay existencia.
	Tornillería	Tornillo Acero - Auto perforante	✓		
		Remaches Tipo Pop	✓		
	Accesorios / Otros	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas	✓		
		Tapón de polipropileno inyectado semi-estético interno con nervaduras para las patas	✓		
		Bisagras metálicas comerciales	✓		
		Cerraduras comercial en acero - tipo sierre	✓		
		Espumeros - Polipropileno Copolimero, Micro Texturizado Negro	✓		
		Pasacables - Prensa en Polipropileno, tratico, color blanco	✓		
		Canecas en polietileno producidas por rotomoldeado con capacidad mínima de 20 litros por caneca	✓		
		Cazuela antideslizante de diámetro de 38 mm altura 15 mm	✓		N/A
		parrilla en hierro fundido figurado o acero laminado de espesor 1,8 mm			N/A
		Sistema de suministro de gas comercial			N/A
		Manijas de arrastre plástic numerical			N/A
		Quemadores en aluminio fundido compuestos por los quemadores convencionales			N/A
		Cajones o Cubos - Polipropileno, De alto impacto inyectado con filtro UV. Gris Claro o Transparente o azul claro			N/A

OBSERVACIONES: En el proceso de muestreo no se encontró inventario de algunos elementos. Se revisaron las fichas de las inspectoras, encontrando presencia del material correspondiente.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre: Pablo Acevedo R
Cargo: Prof. Sala
C.c 1002845452

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.c Omar

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA EVALUACIÓN - MATERIA PRIMA	CÓDIGO: PPS-FOR-073
	ELABORADO POR: CONSORCIO MINEDUCACION 08-2021	VERSIÓN: 1

MATERIAS PRIMAS	Melaminas - Contrachapada de 14 mm	Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente	V		
	Melaminas - Aglomerado	Aglomerado de partículas espesor mínimo de 9 mm con laminado de alta presión blanco con cuadrícula de 1 mm de espesor y balance en laminado de alta presión en la contracara de 1 mm de espesor	V		
	Madera Contrachapada	Madera Contrachapada de 18 mm con laminado color gris claro espesor 1 mm			N/A
		Madera Contrachapada de 12 mm (reengruesos) con balance de espesor de 0,6 mm para contracara			N A
		Madera Contrachapada de 15 mm			
	Tornillería	En Acero - Auto perforante	V		
		Remaches Tipo Pop	V		
	Accesorios / Otros	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas			
		Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas			
		Bisagras metálicas comerciales			
		Cerradura comercial en acero - triple cierre			
		Esquineros - Polipropileno Copolimero, Micro Texturizado Negro			
		Pisapapeles - Prensa en Polipropileno, macizo, color blanco			
		Canecas en polietileno producidas por rotomoldeado con capacidad mínima de 20 litros por caneca			

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2021	ACTA EVALUACIÓN - MATERIA PRIMA	CÓDIGO: PPS-FOR-073
	ELABORADO POR: CONSORCIO MINEDUCACION 01-2021	VERSIÓN: 1

		Caucho antidelizante de diametro de 38 mm altura 10 mm			N/A
		parrilla en hierro fundido figurado o acero laminado de espesor 1,8 mm			N/A
		Sistema de suministro de gas comercial			N/A
		Monjas de encendido piloto comercial			N/A
		Quemadores en aluminio fundido compuestos por dos quemadores concéntricos			N/A
		Cajones o Cubos - Polipropileno, De alto impacto inyectado con filtro UV, Gris Claro o Transparente o azul claro			

OBSERVACIONES:

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre: Carlos Vladylav Nieto Ramirez
Cargo: Profesional de Seda
C.c 80.195.271

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Jefe Producción
Cargo: Omar Pdez
C.c 7/Aug/19

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - MATERIA PRIMA	CODIGO: PP6-FOR-011
	ELABORADO POR: SUBGRUPO 1 INFRAESTRUCTURA VIAL	VERSIÓN: 1

CONTRATISTA: Dotescol	EQUIPO / MUNICIPIO / UBICACIÓN: Mosquera Cra 13A N° 8-55
PERSONAL DE INSPECCIÓN: Equipo Técnico	LOTE: N/A. FECHA: 18/09/23

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

ELEMENTO		ESPECIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	OBSERVACIONES
MATERIA PRIMA	Tubería Metálica	Tubo cold rolled redondo de 2" x 1.8", espesor de pared de 1.2 mm mínimo (sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 1" 1/2 de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo (Sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo (Sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo (Sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo (sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo (Sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo (Sin pintura)			No hubo
		Tubo cold rolled sección cuadrada de 1 1/2" espesor de pared de 1.2 mm mínimo (sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1.2 mm mínimo (sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1.5 mm de forma (sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínima (sin pintura)	✓		
	Láminas Metálicas	Lamina figurada, espesor de pared de 1/4 mm mínimo (sin pintura)	✓		
		Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm (Sin pintura)	✓		
		Lamina plegada en omega espesor de pared 1.5 mm	✓		
		Lamina plegada en omega espesor de pared 1.2 mm	✓		
	Platinas Metálicas	Platina 1" espesor nominal 1/8"			No hubo
		Platina 25 mm espesor nominal 1/8"			No hubo
	Tubo Acero Inoxidable	Tubo de acero inoxidable cuadrado de 1" de espesor 1.2 mm	N/A		
		Tubo de acero inoxidable cuadrado de 1 1/2" de espesor 1.2 mm	N/A		
	Lamina Acero Inoxidable	Lamina en acero inoxidable de espesor mínimo de 1.0 mm	N/A		
		Lamina en acero inoxidable de espesor mínimo de 1.2 mm	N/A		
		Lamina figurada en acero inoxidable en omega espesor de 1.2 mm mínimo	N/A		
	Aluminio	Comercial - sección U 1 1/2" para tableros espesor de pared mínimo 1 mm	✓		
	Polipropileno	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro U.V - Superficie micro texturizada color Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado.	✓		
		Polipropileno Copolimero, De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro U.V. Grado micro texturizado	✓		

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - MATERIA PRIMA	CÓDIGO: PRS-FOR-072
	ELABORADO POR: CONSORCIO MINERALIZACIÓN (MZ01)	VERSIÓN: 1

POLITIRAS PISCINAS	Fibrocemento - Contrachapado de 15 mm	Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0.6 mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente	✓		
	Melaminas - Aglomerado	Aglomerado de partículas espesor mínimo de 9 mm con laminado de alta presión blanco con contracara de 1 mm de espesor y balance en laminado de alta presión en la contracara de 1 mm de espesor	✓		
	Madera Contrachapada	Madera Contrachapada de 18 mm con laminado color gris claro espesor 1 mm			No habia
		Madera Contrachapada de 12 mm (tenghuesco) con bisagras de espesor de 3.0 mm para corredizos			No habia.
		Madera Contrachapada de 12 mm	✓		
	Tornillería	Gin Acero - Avda pan la cerier	✓		
		Remaches Tipo Pop	✓		
	Accesorios / Otros	Tapon de polipropileno inyectado interno con canaletas para las patas	✓		
		Tapon de polipropileno inyectado semiestructural interno con nervios en cara de patas	✓		
		Bisagras metálicas / americana	✓		
		Cerradura comercial en acero - triple punto	✓		
		Empuñadura - Polipropileno Copolimero. Micro Texturizado Negro	✓		
		Posapocillos - Pisos en Polipropileno, macizo, color blanco	✓		
		Conectores de polietileno producidos por rotomoldeo con capacidad mínima de 20 libras por conexión	✓		
		Caucho amortiguador de diámetro de 25 mm altura 13 mm	N/A		
		perfilla en hierro fundido figurado o acero laminado de espesor 1.5 mm	N/A		
		Sistema de suministro de gas comercial	N/A		
		Mangas de encendido piloto comercial	N/A		
		Cuentadoras en polietileno fundido con hexagono por dos guarnaderos convencionales	N/A		
		Cilindro o Cubos - Policarbonato. De alto impacto inyectado con filtro UV. Gris Claro o Transparente o azul claro	N/A		

OBSERVACIONES: El material se encuentra con algunos detalles como golpes o rebabas propios del manejo del mismo, en el curso del material metalico. Se evidencia la presencia de los componentes exigidos en el proceso de inyección.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre: Pablo Acevedo
Cargo: Prof. Salud
C.c 9602593

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
C.c 7179919

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - MATERIA PRIMA	CÓDIGO: PPS-FOR-073
	ELABORADO POR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2021	VERSIÓN: 1

CONTRATISTA: Dotacional

UBICACIÓN NOMBRE DEL PROYECTO: Hospital - Cra 13A N°8-35

PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico

LOTE: N/A

FECHA: 18-10-23

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	OBSERVACIONES
MATERIA PRIMA	Tuberia Metálica	Tubo cold rolled redondo de 2" o 1.9", espesor de pared de 1.2 mm mínimo (sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 1" 1/2 de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo (sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
		Tubo cold rolled sección cuadrada de 1 1/2" espesor de pared de 1.2 mm mínimo (sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1.2 mm mínimo (sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1.5 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
		Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo (sin pintura)	✓		
	Láminas Metálicas	Lamina figurada, espesor de pared de 1.4 mm mínimo (sin pintura)	✓		
		Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm (Sin pintura)	✓		
		Lamina plegada en omega espesor de pared 1.5 mm	✓		
		Lamina plegada en omega espesor de pared 1.2 mm	✓		
	Platinas Metálicas	Platina 1" espesor nominal 1/8"	✓		
		Platina 25 mm espesor nominal 1/8"	✓		
	Tubo Acero Inoxidable	Tubo de acero inoxidable cuadrado de 1" de espesor 1.2 mm	N/A		
		Tubo de acero inoxidable cuadrado de 1 1/2" de espesor 1.2 mm	N/A		
	Lamina Acero Inoxidable	Lamina en acero inoxidable de espesor mínimo de 1.4 mm	✓		
		Lamina en acero inoxidable de espesor mínimo de 1.2 mm	✓		
		Lamina figurada en acero inoxidable en omega espesor de 1.2 mm mínimo	✓		
	Aluminio	Canaleta - sección U 1 1/2" para tuberia espesor de pared mínima 1 mm	✓		
	Polipropilenos	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV - Superficie micro texturizada color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado)	✓		
		Polipropileno Copolimero. De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV, Gris claro micro texturizado	✓		

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - MATERIA PRIMA	CODIGO: FPS-FOR-073
	ELABORADO POR: CONSORCIO (PRESUPUESTO OBJETO)	VERSION: 1

MATERIAS PRIMAS	Melaminas - Contrachapada de 14 mm	Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara visto hacia y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0.6 mm. Canto en soldador y laca catalizada al acido transparente	✓		
	Melaminas - Aglomerado	Aglomerado de partículas espesor mínimo de 9 mm con laminado de alta presión blanco con cuadrícula de 1 mm de espesor y balance en laminado de alta presión en la contracara de 1 mm de espesor	✓		
	Madera Contrachapada	Madera Contrachapada de 18 mm con laminado color gris claro espesor 1 mm	✓		
		Madera Contrachapada de 12 mm (reenglonada) con balance de espesor de 0.6 mm para melaminas	✓		
		Madera Contrachapada de 15 mm	✓		
	Tornillería	En Acero - Avia perforante	✓		
		Remaches Tipo Pop	✓		
	Accesorios / Otros	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas	✓		
		Tapón de polipropileno inyectado semiestético interno con nervaduras para las patas	✓		
		Rieleras metálicas comerciales	✓		
		Cerradura comercial en acero - triple clavo	✓		
		Elastómeros - Polipropileno Copolimero, Micro Texturizado Negro	✓		
		Pasapapeles - Premix en Polipropileno, reciclo, color Marmo	✓		
		Canecas en polietileno producidas por rotomoldeado con capacidad mínima de 20 litros por canecs	✓		
		Caucho antideslizante de diámetro de 38 mm altura 15 mm	N/A		
		guardia en hierro rondido figurado o acero laminado de espesor 1.8 mm	N/A		
		Reforma de auto nivito de gas comercial	N/A		
		Manijas de universitio plástico comercial	N/A		
		Cuerpadores en aluminio fundido compuestos por dos cuerpadores concentricos	N/A		
		Cajones o Cubos - Polipropileno, De alto impacto inyectado con filtro UV. Gris Claro o Transparente o azul claro	✓		

OBSERVACIONES: Las muestras de materia prima se encuentran dentro de especificaciones para la producción.

ISOSCELES
COTAESCOL SAS
NIT 800.048.663-2

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre: Pablo Aranda R.
Cargo: Prof Sede
C.c 80078452.

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
C.c 7179919.

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - MATERIA PRIMA	CODIGO: PPS-FOR-013
	ELABORADO POR: COORDINADOR(A) DE CALIDAD	VERSIÓN: 1

CONTRATISTA: Dotaescol

CIUDAD / NUMERO / DIRECCIÓN: Mosquera Calle 1 # 8 - 55

PERSONAL INTERVINIENTE: Equipo Tecnico

FECHA: 21-11-2023

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	OBSERVACIONES
MATERIA PRIMA	Tuberia Metálica	Tubo cold rolled redondo de 2" a 1.5", espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 1" 1/2 de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo (sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
		Tubo cold rolled sección cuadrada de 1 1/2" espesor de pared de 1,2 mm mínima (sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1,2 mm mínima (sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
		Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínima (sin pintura)	✓		
	Láminas Metálicas	Lamina figurada, espesor de pared de 1,4 mm mínimo (sin pintura)	✓		
		Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm (Sin pintura)	✓		
		Lamina plegada en omega espesor de pared 1,5 mm	✓		
		Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm	✓		
	Platinas Metálicas	Platina 1" espesor nominal 1/8"			
		Platina 30 mm espesor nominal 1/8"			
	Tubo Acero Inoxidable	Tubo de acero inoxidable cuadrado de 1" de espesor 1,2 mm			
		Tubo de acero inoxidable cuadrado de 1 1/2" de espesor 1,2 mm			
	Lamina Acero Inoxidable	Lamina en acero inoxidable de espesor mínimo de 1,4 mm			
		Lamina en acero inoxidable de espesor mínimo de 1,2 mm			
		Lamina figurada en acero inoxidable en omega espesor de 1,2 mm mínimo			
	Aluminio	Comercial L sección U 1 1/2" para laderas espesor de pared mínimo 1 mm	✓		
	Polipropilenos	Polipropileno Inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV - Superficie micro texturizada color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado)	✓		
		Polipropileno Copolimero De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV, Gris claro mezcla solidificada	✓		

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - MATERIA PRIMA				CÓDIGO: FPS-FOR-002
	ELABORADO POR: CONSORCIO FABRICACION 2021				VERSIÓN: 1
MATERIAS PRIMAS	Melaminas - Contrachapada de 14 mm	Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara Nivel Kaya y laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm , Cara en reflector y cara catalizada al ácido transparente	✓		
	Melaminas - Aglomerado	Aglomerado de partículas espesor mínimo de 9 mm con laminado de alta presión blanca con cuadrículo de 1 mm de espesor y balance en laminado de alta presión en la contracara de 1 mm de espesor	✓		
	Madera Contrachapada	Madera Contrachapada de 18 mm con laminado color gris claro espesor 1 mm			
		Madera Contrachapada de 12 mm (rencauzada) con balance de espesor de 0,6 mm para contracara			
		Madera Contrachapada de 18 mm			
	Tornillería	En Acero - Auto perforante	✓		
		Remaches Tipo Pop	✓		
	Accesorios / Otros	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas	✓		
		Tapón de polipropileno inyectado semi estético interno con nervaduras para las patas	✓		
		Bisagras metálicas comerciales	✓		
		Cerradura comercial en acero - triple cierre	✓		
		Esquinero - Polipropileno Copolímero, Micro Texturizado Negro	✓		
		Pisacopetes - Premio en Polipropileno, inyectó, color blanco			
		Canecas en polietileno producidas por rotomoldeado con capacidad mínima de 20 litros por canasta	✓		
		Cenicero estilo tarro de diámetro de 56 mm altura 15 mm			
		parrilla en hierro fundido figurado o acero laminado de espesor 1,5 mm			
		Sistema de suministro de gas comercial			
		Mangas de servicio de grado comercial			
		Cuerpo plancha en aluminio fundido compuestos por dos quemadores monolíticos			
		Cajones o Cubos - Polipropileno. De alto impacto inyectado con filtro UV. Gris Claro o Transparente o azul claro	✓		

OBSERVACIONES:

materia prima cumple en las condiciones requeridas para el proceso de fabricación

Luis Alfredo Abril

PERSONA ENCARGADA INTERVENTORIA
Nombre: Luis Alfredo Abril
Cargo: Técnico en sede
C.c 1018603463

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.c

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE APROBACIÒN MANUAL MANTENIMIENTO Y MARCACIÒN	CÓDIGO: PPS-FOR-091 VERSIÓN: 3
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 21 ABRIL 2023

CONTRATISTA: JOTAESSOL S.A.	CIUDAD /MUNICIPIO / DIRECCIÓN: MOSQUERA	
PERSONAL INTERVENTORÍA: EQUIPO TECNICO	TIPO DE EVALUACIÓN: MANUAL Y MARCACION	FECHA: 05-07-2023

LINEAMIENTOS GENERALES DE EVALUACIÒN

CRITERIO	MANUAL DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO			MARCACIÒN DE MOBILIARIO		
	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
REDACCIÓN	✓			✓		
CONTENIDO	✓			✓		
GRÁFICO / IMAGEN	✓			✓		
OTROS	✓			✓		

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

MARCACION TIPO SCREEN DE ACUERDO A IMAGEN ANEXA
CC. 109040

PERSONAL ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN - INTERVENTORIA
Nombre: DIEGO SALAZAR N
Cargo: COOR TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA O INSTITUCIÓN
Nombre: Cristhian Portela
Cargo: Logistico
C.C. 1073238456

Powered by CamScanner

DOTAESCOL SAS.
DOTACIONES ESPECIALES COLOMBIANAS
ISOSCELE
NIT: 800.048.663-2

MANUAL DE USO, MANTENIMIENTO Y GARANTIA

ORDEN DE COMPRA N.º 109040

PROVEEDOR:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.

NIT: 899.999.001

ISOSCELE.
DOTAESCOL S.A.S
NIT 800.048.663-2

Fábrica, administración y Ventas: Carrera 13A No. 8 - 55 Parque Industrial Montana
Página WEB: www.isoscele.com.co E-mail: gerencia@isoscele.com.co
PBX: 8 93 22 93 Fax: 8 93 22 91
Mosquera – Cundinamarca – Colombia.

Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo con lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Región 2.

Puesto preescolar:		❖ Estructura acero cold rolled, superficie en plástico, tapones plásticos
Puesto primaria		❖ Estructura acero cold rolled, superficie en plástico, tapones plásticos
Puesto secundaria		❖ Estructura acero cold rolled, superficie en plástico, tapones plásticos
Puesto docente		❖ Estructura acero cold rolled, superficie en madera, silla pastica, tapones plásticos

Tablero		❖ Estructura en aluminio, formica, madera, piezas plásticas para sostener marcadores
Tándem aula x 3 canecas		❖ Estructura en cold rolled, incluye 3 canecas en polipropileno
Mueble de Almacenamiento		❖ Estructura en lamina plegada en color gris gofrado, patas en Polipropileno inyectado, Tubos cold Rolled y madera contrachapada

RECOMENDACIONES USO Y MANTENIMIENTO

Se recomienda tener en cuenta las siguientes recomendaciones y precauciones con el fin de garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:

● Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario

● Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones.

● No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o cloro que puedan degradar la pintura.

● Por ningún motivo se debe lavar los ninguno de los muebles con agua a presión o en balde.

● Para la limpieza de la superficie de escritura en los tableros, en caso de saturación de tintas, se recomienda utilizar varsol o thiner en cantidades adecuadas y evitando que estos químicos hagan contacto con las superficies metálicas. Posteriormente a la limpieza realizada, sobre esta se deben aplicar dos o tres manos con un trapo humedecido con alcohol industrial.

● Nunca utilizar para la limpieza elementos abrasivos como esponjillas.

● Las dotaciones y/o mobiliario no se deben exponer al fuego o altas temperaturas.

● Se recomienda no quitar los perfiles o tapones del mobiliario, en caso de perderlos solicitar su reposición para así evitar su deterioro

● El mobiliario no se debe dejar nunca a la intemperie para evitar daño en la madera u oxidación de la misma.

● Las dotaciones no deben ser nunca golpeadas, ni rayadas con elementos cortopunzantes como marcador, cuchilla, esferos, etc.

● El tablero se recomienda en lo posible dejarlo fijado a la pared, para evitar accidentes.

● Se recomienda no arrastrar el mobiliario con el fin de evitar dañar sus patas o tapones.

● Para la limpieza de los componentes de madera se debe utilizar un trapo ligeramente húmedo con jabones suaves, no se deben utilizar lijas o pulir ya que pierden la capa de laca y sellador.

● Para la limpieza de los componentes plásticos se debe utilizar un trapo ligeramente húmedo con una solución de agua y jabón suave, no se deben usar agentes químicos como el thiner o gasolina, ya que afectan la composición del plástico.

● La duración de los tapones de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

● Debe evitarse golpear las mesas entre sí o contra el piso, para evitar daños en las tapas de polipropileno o madera.

● El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.

● Se recomienda no pararse sobre las mesas y así evitar romper sus partes plásticas.

● No dejar caer las sillas hacia atrás para evitar romper sus patas

APILABILIDAD

● Las sillas al ser manipulado por los estudiantes, docentes o personal de servicios generales solamente se pueden apilar máximo de a 10 por hilera.

❖ Las mesas al ser manipulado por los estudiantes, docentes o personal de servicios generales solamente se pueden apilar de a 6 máximo.

❖ Los puestos docentes al ser manipulado por los estudiantes, docentes o personal de servicios generales no se pueden apilar.

DOTAESCOL SAS.
DOTACIONES ESPECIALES COLOMBIANAS
ISOSCELE
NIT: 800.048.663-2

ESPECIFICACIONES DE GARANTÍA

- La garantía empieza desde la fecha de entrega del mobiliario en su respectiva sede y tres (3) años más.
- No se prestará garantía al mobiliario si presenta golpes.
- La garantía no cubre el mal uso del mobiliario.
- Se prestará garantía por rotura en la soldadura, no por mal uso al arrastrarlas.
- Los tableros deben quedar en ambientes libres de humedad.
- Se prestará garantía en caso de defectos de fabricación en todos sus componentes.

DOTAESCOL SAS.
DOTACIONES ESPECIALES COLOMBIANAS
ISOSCELE
NIT: 800.048.663-2

Mosquera, Cundinamarca Julio del 2023

SEÑORES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.

CARTA DE CALIDAD Y GARANTIA

DOTAESCOL S.A.S, certifica que somos fabricantes del mobiliario referido en el presente proceso y por lo tanto, ofrece una garantía por calidad de mínimo (3) años de acuerdo a lo establecido en el Manual de Dotaciones Escolares del MEN, contados a partir de la entrega y firma del acta de recibo a satisfacción, la garantía va por defectos de fabricación y materias primas tanto en componentes plásticos, metálicos o de madera, imputables al fabricante y además garantiza que los bienes suministrados están libres de defectos de diseño, materiales o procesos, o de cualquier acto u omisión del que pueda manifestarse durante el uso normal de los bienes en las condiciones imperantes en el país, y así dando cumplimiento a los estándares determinados por las mejores prácticas de la industria y dispuestos bajo la ley 1480 DE 2011(Octubre 12).

Por tanto, suministraremos durante la vigencia de la garantía las partes y/o equipos en reemplazo de los que puedan presentar defecto en sus componentes o funcionamiento o presenten imperfectos que impidan su adecuada utilización dentro de los 15 días hábiles siguientes a la solicitud formal de la entidad o su representante.

JAIME ALBERTO CADENA RIOS
CC. 19.298.850 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL
DOTAESCOL S.A.S.

DOTAESCOL SAS

Cra. 13A No. 8 - 55 Tel.: (1) 893 2293
Mosquera (Cundinamarca)
www.isoscele.com.co

Año 2023 Garantia 3 años

UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO 01-2023	ACTA DE APROBACIÒN MANUAL MANTENIMIENTO Y MARCACIÓN	CÓDIGO: PPS.FOR.091 VERSIÓN: 3
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 21 ABRIL 2023

CONTRATISTA: DOTACIONAL S.A	CIUDAD /MUNICIPIO / DIRECCIÓN:	
PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	TIPO DE EVALUACIÓN: MANUAL Y MARCACION	FECHA: 05-07-2023

LINEAMIENTOS GENERALES DE EVALUACIÒN

CRITERIO	MANUAL DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO			MARCACIÒN DE MOBILIARIO		
	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
REDACCIÒN	✓			✓		
CONTENIDO	✓			✓		
GRÁFICO / IMAGEN	✓			✓		
OTROS	✓			✓		

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

MARCACIÓN TIPO SOBRE DE ACUERDO A IMAGEN ANEXA
OC. 109068

PERSONAL ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN - INTERVENTORIA
Nombre: DIEGO FERNANDO GALEANO
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80905908

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA O INSTITUCIÓN
Nombre: Cristian Rentes
Cargo: Operativo
C.C. 1093136916

Powered by CamScanner

DOTAESCOL SAS.
DOTACIONES ESPECIALES COLOMBIANAS
ISOSCELE
NIT: 800.048.663-2

MANUAL DE USO, MANTENIMIENTO Y GARANTIA

ORDEN DE COMPRA N.º 109068

PROVEEDOR:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.

NIT: 899.999.001

ISOSCELE.
DOTAESCOL S.A.S
NIT 800.048.663-2

Fábrica, administración y Ventas: Carrera 13A No. 8 - 55 Parque Industrial Montana
Página WEB: www.isoscele.com.co E-mail: gerencia@isoscele.com.co
PBX: 8 93 22 93 Fax: 8 93 22 91
Mosquera – Cundinamarca – Colombia.

DOTAESCOL SAS.
DOTACIONES ESPECIALES COLOMBIANAS
ISOSCELE
NIT: 800.048.663-2

Adquisición y distribución de dotación escolar contemplada en el acuerdo marco de precio CCE-912-1-AMP-2019 para las instituciones educativas focalizadas en la región 2, zona 1, mediante el financiamiento del contrato de préstamo BID 4902/ OC-CO, Mobiliario Escolar.

Puesto preescolar:		❖ Estructura acero cold rolled, superficie en plástico, tapones plásticos
Puesto primaria		❖ Estructura acero cold rolled, superficie en plástico, tapones plásticos
Puesto secundaria		❖ Estructura acero cold rolled, superficie en plástico, tapones plásticos
Puesto docente		❖ Estructura acero cold rolled, superficie en madera, silla pastica, tapones plásticos

Tablero		❖ Estructura en aluminio, formica, madera, piezas plásticas para sostener marcadores
Tándem aula x 3 canecas		❖ Estructura en cold rolled, incluye 3 canecas en polipropileno
Mueble de Almacenamiento		❖ Estructura en lamina plegada en color gris gofrado, patas en Polipropileno inyectado, Tubos cold Rolled y madera contrachapada

RECOMENDACIONES USO Y MANTENIMIENTO

Se recomienda tener en cuenta las siguientes recomendaciones y precauciones con el fin de garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:

● Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario

● Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones.

● No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o cloro que puedan degradar la pintura.

● Por ningún motivo se debe lavar los ninguno de los muebles con agua a presión o en balde.

● Para la limpieza de la superficie de escritura en los tableros, en caso de saturación de tintas, se recomienda utilizar varsol o thiner en cantidades adecuadas y evitando que estos químicos hagan contacto con las superficies metálicas. Posteriormente a la limpieza realizada, sobre esta se deben aplicar dos o tres manos con un trapo humedecido con alcohol industrial.

● Nunca utilizar para la limpieza elementos abrasivos como esponjillas.

● Las dotaciones y/o mobiliario no se deben exponer al fuego o altas temperaturas.

● Se recomienda no quitar los perfiles o tapones del mobiliario, en caso de perderlos solicitar su reposición para así evitar su deterioro

● El mobiliario no se debe dejar nunca a la intemperie para evitar daño en la madera u oxidación de la misma.

● Las dotaciones no deben ser nunca golpeadas, ni rayadas con elementos cortopunzantes como marcador, cuchilla, esferos, etc.

● El tablero se recomienda en lo posible dejarlo fijado a la pared, para evitar accidentes.

● Se recomienda no arrastrar el mobiliario con el fin de evitar dañar sus patas o tapones.

● Para la limpieza de los componentes de madera se debe utilizar un trapo ligeramente húmedo con jabones suaves, no se deben utilizar lijas o pulir ya que pierden la capa de laca y sellador.

● Para la limpieza de los componentes plásticos se debe utilizar un trapo ligeramente húmedo con una solución de agua y jabón suave, no se deben usar agentes químicos como el thiner o gasolina, ya que afectan la composición del plástico.

● La duración de los tapones de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

● Debe evitarse golpear las mesas entre sí o contra el piso, para evitar daños en las tapas de polipropileno o madera.

● El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.

● Se recomienda no pararse sobre las mesas y así evitar romper sus partes plásticas.

● No dejar caer las sillas hacia atrás para evitar romper sus patas

APILABILIDAD

● Las sillas al ser manipulado por los estudiantes, docentes o personal de servicios generales solamente se pueden apilar máximo de a 10 por hilera.

❖ Las mesas al ser manipulado por los estudiantes, docentes o personal de servicios generales solamente se pueden apilar de a 6 máximo.

❖ Los puestos docentes al ser manipulado por los estudiantes, docentes o personal de servicios generales no se pueden apilar.

DOTAESCOL SAS.
DOTACIONES ESPECIALES COLOMBIANAS
ISOSCELE
NIT: 800.048.663-2

ESPECIFICACIONES DE GARANTÍA

- La garantía empieza desde la fecha de entrega del mobiliario en su respectiva sede y tres (3) años más.
- No se prestará garantía al mobiliario si presenta golpes.
- La garantía no cubre el mal uso del mobiliario.
- Se prestará garantía por rotura en la soldadura, no por mal uso al arrastrarlas.
- Los tableros deben quedar en ambientes libres de humedad.
- Se prestará garantía en caso de defectos de fabricación en todos sus componentes.

DOTAESCOL SAS.
DOTACIONES ESPECIALES COLOMBIANAS
ISOSCELE
NIT: 800.048.663-2

Mosquera, Cundinamarca Julio del 2023

SEÑORES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.

CARTA DE CALIDAD Y GARANTIA

DOTAESCOL S.A.S, certifica que somos fabricantes del mobiliario referido en el presente proceso y por lo tanto, ofrece una garantía por calidad de mínimo (3) años de acuerdo a lo establecido en el Manual de Dotaciones Escolares del MEN, contados a partir de la entrega y firma del acta de recibo a satisfacción, la garantía va por defectos de fabricación y materias primas tanto en componentes plásticos, metálicos o de madera, imputables al fabricante y además garantiza que los bienes suministrados están libres de defectos de diseño, materiales o procesos, o de cualquier acto u omisión del que pueda manifestarse durante el uso normal de los bienes en las condiciones imperantes en el país, y así dando cumplimiento a los estándares determinados por las mejores prácticas de la industria y dispuestos bajo la ley 1480 DE 2011(Octubre 12).

Por tanto, suministraremos durante la vigencia de la garantía las partes y/o equipos en reemplazo de los que puedan presentar defecto en sus componentes o funcionamiento o presenten imperfectos que impidan su adecuada utilización dentro de los 15 días hábiles siguientes a la solicitud formal de la entidad o su representante.

JAIME ALBERTO CADENA RIOS
CC. 19.298.850 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL
DOTAESCOL S.A.S.

DOTAESCOL SAS

Cra. 13A No. 8 - 55 Tel.: (1) 893 2293
Mosquera (Cundinamarca)
www.isoscele.com.co

Año 2023 Garantia 3 años

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE	CÓDIGO: PPS-FOR-4xx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Odaesco!	Equipo Tecnico	109040	A-MD-01	26/07/23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13a #1 B-55		Mosquera	14	10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una esta acompañada de una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	1196	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	587	5 mm +/-	✓		
Altura total de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	627	5 mm +/-	✓		
Altura del Faldón con el refuerzo	213	5 mm +/-	✓		
Altura Borde inferior del Faldón desde el piso	414	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido longitudinal	corto (822) largo (1082)	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido trasversal	352	5 mm +/-	✓		Presenta Diferencia Superiores.

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, 1.2 mm espesor. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1.2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0.5", ,espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	6	✓		Superficie Inyectada
Superficie	Madera Contrachapada de 14 mm acabado. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico espesor 1mm tono gris humo y balance laminado melamínico espesor 0,6mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente.	1	✓		
Faldón	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Refuerzo faldón	Tubo cold rolled sección rectangular de 0,5" x 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4". **Acabado:** Pavonado	6	✓		Remache pop
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El entrepaño y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras	✓		
El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta	✓		

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	—		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	—		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pasante cabeza plana de 1/4" con tuerca.	—		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	—		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	—		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	—		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	—		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	—		
Resistencia al arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura: tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	—		

OBSERVACIONES: Cumple con todos los requerimientos del manual de dotaciones

Erica Mahecha

ELABORADO POR:
Nombre: Erica Mahecha G
Cargo: Dotacional Sede
C.C. 1026265969

Diego Jiménez

REVISADO POR:
Nombre: Diego Jiménez
Cargo: Coord Tecnico
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA:
Nombre:
Cargo:
C.C.
NIT.

ISOLUCIONES SAS

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-EXE VERSIÓN: 0x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Dotaescol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico	ORDEN DE COMPRA: 109040	LOTE: A-SS-01	FECHA: 26-04-23
DIRECCION: Cr 13A # 8-55		CIUDAD: Maíquera	CANTIDAD DEL LOTE: 440	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en su punto mas alto desde el piso	440	3 mm +/-	↘		
Profundidad del asiento	400	3 mm +/-	↘		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	↘		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	↘		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	↘		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	678	3 mm +/-	↘		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	↘		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	↘		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	1° +/-	↘		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	↘		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	↘		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	↘		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados**: Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	↘		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados**: Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	↘		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado**: Color negro.	4 o 6	↘		Rebaba plástica en algunas.

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.			Apila 6 unidades
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	↘		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	↘		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	↘		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	↘		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo.	↘		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	↘		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	↘		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	↘		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de insercion.	↘		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	↘		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	↘		Remaches pop
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo sujete.	↘		

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y rosca de compresión.	↘		Remaches pop
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.			
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas antrópicas nivelando el apoyo lumbar.	↘		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	↘		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	↘		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	↘		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura atada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	↘		

OBSERVACIONES:
Se identifican algunos detalles de pintura y proyecciones. Las observaciones fueron atendidas

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Vladislav Nieto R.	Nombre: DIEGO SANDOVAL N	Nombre:
Cargo: Profesional de sede	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
C.C. 80.195.271	C.C.	C.C. Omar 7/04/19 2997118

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-xxx VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo técnico	109040	A-MS-01	27-07-23
DIRECCION: Cr 13A # 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 440	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 mm +/-	↘		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	↘		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	↘		
Altura del espacio para miembros inferiores	625	5 mm +/-	↘		
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-	↘		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	↘		
Altura Exposición entrepaño	67	2 mm +/-	↘		
Altura del Refuerzo Apoyapiés	100	2 mm +/-	↘		
Radios Laterales	1064	10 mm +/-	↘		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	↘		
Radio interno de la superficie	2560	10 mm +/-	↘		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	98°	1° +/-	↘		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	2	↘		Retoques pintura requeridos
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	2	↘		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	4	↘		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8" **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	4	↘		
Superficie	Polipropileno Copolimero	De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro U.V. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	↘	
Refuerzo Apoyapiés	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	1	↘		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	1	↘		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y hueso de compresión. **Acabado:** Pavonado.	4	↘		Remache pop
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	↘		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 6 unidades como mínimo.	↘		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	↘		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	↘		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro cotas para mejorar su estructura.	↘		

La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un plegue que siga la curvatura de los patas.	↘		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	↘		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	↘		
La superficie no debe presentar abalzos u ondas en su cara de trabajo.	↘		
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con fuerza de seguridad hueso de compresión y traba química.	↘		Remache POP
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	↘		
La unión entre la superficie plastica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" con inserto o pescante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	↘		Remaches pop
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chanfrana-pata y no chambrana-chambrana.	↘		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción roldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	↘		Superficie inyectada
Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	↘		
La superficie de trabajo al ser inyectada en polimero, debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera, Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia	↘		
En ninguna parte del mueble deben existir filos o puntas que representen riesgo en el uso.	↘		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	↘		
Debe resistir empuje lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura	↘		
La mesa debe resistir la prueba de caida libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)	↘		

OBSERVACIONES:
Se recomendó revisar detalles de pintura en estructura. Las observaciones fueron atendidas

ELABORADO POR:
Nombre: Carlos Vladislav Neto Ramírez
Cargo: Profesional de sede
C.C. 80195271

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SANCHEZ
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
C.C. 7179919

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS		CÓDIGO: PPS-FOR-xx VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotacional	Equipo Técnico	109040	A-MA-01	31-07-23
DIRECCION:	**CIUDAD:**		**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cr 134 # 8-55	Mosquera		15	10

DESCRIPCION Y USO

Mueble de almacenamiento para material didáctico de las aulas básicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes en madera o polipropileno.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Altura total del mueble con remate y patas	1235	5 mm +/-	✓			
Profundidad del mueble	400	5 mm +/-	✓			
Ancho del mueble	1200	5 mm +/-	✓			
Altura del mueble estructura	1200	5 mm +/-	✓			
Altura Primer entrepaño	535	5 mm +/-	✓			
Altura Segundo entrepaño	800	5 mm +/-	✓			
Altura Puerta	1160	5 mm +/-	✓			
Ancho cada una de las puertas	580	5 mm +/-	✓			
Altura de la manija	210	5 mm +/-	✓			
Espacio interno de la mano manija - puerta	40	1 mm +/-	✓			
CAJÓN EN POLIPROPILENO						
Ancho de cada uno de los cajones	360	5 mm +/-	✓		278	
Profundidad de cada uno de los cajones	255	5 mm +/-	✓		280	
Alto de cada uno de los cajones	350	5 mm +/-	✓		260	

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Patas	Polipropileno inyectado semiestático interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** color negro.	4				
Base Piso	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1				
Laterales	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2				
Puerta	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostatica tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2				
Marco Estructural Puerta	Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,5 mm. avellanado. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2				
Manija	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostatica tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2				
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2				
Refuerzo Entrepaños y Base	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3				
Tapa Superior	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1				
Remate Superior	Madera Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Sellador y laca catalizada al acido color miel por todas sus caras.	1			Fórmica gris	
Chapa	Comercial de triple cierre. **Acabado:** Zincado.	1				
Pared de Fondo	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1				
Refuerzo Pared de Fondo	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1				
Cajones	Polipropileno de alto impacto inyectado con filtro UV. **Acabado:** Gris Claro o Transparente o azul claro	3			Cantidad: 4 cajones	

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES				
DESCRIPCIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	
	SI	NO		
Todos las piezas de lamina deben tener pliegues y grafados estructurales en su lados.	✓			
La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	✓			
La base piso debe permitir unir las patas mediante tornillos asegurando la calidad de la unión.	✓			
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.	✓			
Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	✓			
La puerta de la cerradura debe tener un tapa luz que garantice la seguridad del mueble.	✓			
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tubería de acero con un omarre central paralelo a su lado mas corto.	✓			
La cerradura debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos puertas.	✓			
La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.	✓			
El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interno de la tapa superior.	✓			
El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm.	✓			
El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.	✓			
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente es lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.	✓			
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.	✓			
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería o de punto para la lamina.	✓			
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.	✓			
En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓			
CAJONES EN POLIPROPILENO				
Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos mánijas paralelas entre si.	✓			
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re manufacturado con aditivo filtro UV.	✓			
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.	✓			
PRUEBAS TÉCNICAS				
DESCRIPCION	CUMPLE		OBSERVACIONES	
	SI	NO		
Cada uno de los entrepaños metálicos debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓			
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓			
OBSERVACIONES:				

ELABORADO POR:
Nombre: Carlos Vladislaw Nieto Ramírez
Cargo: Profesional de Sede
C.C. 80195771

REVISADO POR:
Nombre: DISEÑO INDUSTRIAL
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 30102907

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C. Omar 7A99419

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PREESCOLAR	CÓDIGO: FRS-FOR-43 VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA 2023

CONTRATISTA: Dotaescol	PERSONAL INTERVENTORIA: Personal Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109040	LOTE: AMPRE-01	FECHA: 04-27-23
DIRECCIÓN: Cr 13A # 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 8	MUESTREO DE LOTE: 8

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) sillas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	552	5 mm +/-	↘		
Ancho de la superficie	802	5 mm +/-	↘		
Altura del espacio para maletines interiores	440	5 mm +/-	↘		
Profundidad de la superficie	638	5 mm +/-	↘		
Altura Espacio libre entrepaño	80	1 mm +/-	↘		
Radio esquinas de la superficie	50	1 mm +/-	↘		
Radio Interno de la superficie	400	5 mm +/-	↘		
Radio Externo de la superficie	1080	5 mm +/-	↘		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	↘		Rebaba metálica en algunas
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	↘		
Refuerzo Estructura	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	↘		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8" **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	↘		Superficie inyectada
Superficie	Polipropileno Copolimero. De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	↘		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	↘		
Tornillo	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con fuerca de seguridad y huella de compresión. **Acabado:** Pavonado.	4	↘		Remaches pop
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado relleno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	↘		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U acabado en su material ubicado en el centro paralelo a su lado más largo.	↘		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro caras.	↘		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	↘		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	↘		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera, remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pesante para la pieza plástica.	↘		Remaches pop
La superficie no debe presentar alabeos o grietas en su cara de trabajo.	↘		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes.	↘		Remaches pop
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chanfrenada doble y no chanfrena-chanfrenada.	↘		
La estructura chanfrenada debe tener platinas de sujecion soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	↘		Superficie inyectada
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	↘		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	↘		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	↘		
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	↘		

OBSERVACIONES:
Se recomienda resanar rebaba metalica en tubería y rebaba plástica en tapones. Las observaciones fueron atendidas

PERSONAL ENCARGADO DE LA INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Vladislao Nieto Ramírez	Nombre: DIEGO SALAZAR N.	Nombre:
Cargo: Profesional Seda	Cargo: COORD. TECNICO	Cargo:
CC: 80.195.771	CC: 80903908	CC: Omar 7799919

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO -SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE		CÓDIGO: PPS-FOR-0xx VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023

CONTRATISTA: Dotescol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109040	LOTE: A-SD-01	FECHA: 01-8-23
DIRECCION: Cr 13A # 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 14	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa docente.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	440	5 mm +/-	↘		
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-	↘		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	↘		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	↘		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	↘		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	5 mm +/-	↘		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	↘		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	↘		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	2° +/-	↘		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	↘		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	↘		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	↘		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	↘		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	↘		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6	↘		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.			Apilan 7 unidades
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	↘		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	↘		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	↘		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	↘		

La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soladura tipo mig de cordón continuo.	↘		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	↘		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	↘		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	↘		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	↘		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)	↘		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	↘		
El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	↘		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	↘		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	↘		
Todos los perfiles metálicos deben tener taponed.	↘		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	↘		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	↘		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	↘		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:
Nombre: Carlos Vladislav Nieto Ramirez
Cargo: Profesional de sede
C.C. 80.195.271

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SALAZAR
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 79905908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
C.C. 7179919

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - PUNTO ECOLÓGICO TRES (3) CANECAS AULAS (PROVIDER)	CÓDIGO: PPS-FOR-067 VERSIÓN: 03
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Potaresco1	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo tecnico	ORDEN DE COMPRA: 109040	LOTE: A-TM-01	FECHA: 01-08-23
DIRECCION: Cr 13A # 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 14	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Punto ecologico de tres (3) canecas en polietileno rotomoldeado o inyectada para ubicar en el interior de las aulas de clase.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la caneca	340	10 mm +/-	✓		
Ancho de la caneca	305	10 mm +/-			250 mm
Profundidad de la caneca	257	10 mm +/-			350 mm
Altura del soporte canecas	300	5 mm +/-			470
Ancho de la estructura	1000	10 mm +/-			725 mm
Profundidad de la base de la estructura	600	5 mm +/-			N.A.
Altura de la estructura	600	10 mm +/-			N.A.

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Canecas	Lineal Roto moldeado, capacidad mínima 22 litros por caneca. **Acabado** Tres colores diferentes cada uno marcada para su uso destinado.	3	✓		Cantidad: 4
Estructura principal	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1,2 mínimo sin pintura. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	1			N.A.
Soporte canecas	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1,2 mínimo sin pintura. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	5			N.A.
Antideslizantes	Comercial. **Acabado**: Caucho diametro 2" con tornillos de 5/16	4			N.A.

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 22 litros.	✓		20 Litros
Cada caneca debe tener una tapa con vaiven u otro metodo que lo supere	✓		
El soporte de las canecas se debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso	✓		
Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza.	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas.	✓		
Los bordes de la lamina que estén expuestos deben ser grafados o doblados.			N.A.
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujeción o las canecas.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
N.A.			

OBSERVACIONES: Se recomienda revisar la forma como cierra la estructura ya que no es homogénea ni uniforme en las unidades. Las observaciones fueron atendidas

ELABORADO POR	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Vladislow Nieto R.	Nombre: DIEGO SUAREZ	Nombre: Omar
Cargo: Profesional de Sede	Cargo: RESIDENTE	Cargo:
C.C. 80.195.271	C.C. 79909903	C.C. 7179949

UNIÓN TEMPORAL LICITACIÓN 01-2022	ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR		CODIGO: PPS-FOR-051
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		VERSIÓN: 1

CONTRATISTA: Dotaescol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico	ORDEN DE COMPRA: 109040	LOTE: A-SPRE-01	FECHA: 2-09-23
DIRECCION: Cr 13A # 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 24	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primario en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto	320	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	295	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	250 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	250 - 320	N/A	✓		
Altura del espaldar	160 - 250	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	483	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 108°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados**: Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados**: Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	✓		
Tapones	Tacón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro.	4 o 6	✓		Cantidad: 4

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		Apila 6 unidades
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos ser de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores - 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y hueso de compresión.	✓		Remaches pop

El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro sistema que lo supere.	↘		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huella de compresión.	↘		Remaches pop
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	↘		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	↘		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	↘		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	↘		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	↘		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	↘		

OBSERVACIONES:
Se identifican algunas unidades con rebaba plástica y otras con detalles de pintura. Las observaciones fueron atendidas.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre: Carlos Vladislav Nieto R.
Cargo: Profesional de seda
CC: 80.195.271

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SANABRIA N
Cargo: COORD. TECNICO
CC: 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
CC: 91779919

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA		CÓDIGO: PPS-FOR-0XX. VERSIÓN: 02	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Dotaescol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico	ORDEN DE COMPRA 109040	LOTE: A-SPRI-01	FECHA: 3-08-23
DIRECCIÓN Cr 13A # 8-55		CIUDAD Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 80	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto	360	10 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	348	10 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	320 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	300 - 380	N/A	✓		
Altura del espaldar	200 - 300	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	529	10 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 100°	1 ° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiestático interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro.	4 o 6	✓		Cantidad: 4

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		Apila 6 unidades
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soladura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		

El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		Remaches Pop
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		Remaches pop
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.			N.A.
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:
Se encuentran detalles de pintura en algunas sillas, las observaciones fueron atendidas.

ELABORADO POR:
Nombre: Carlos Yidtsher Nieto R.
Cargo: Profesional de sede
C.C. 80.195271

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SANCHEZ
Cargo: COORD. TECNICO
C.C. 80903903

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C. Omar

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - TABLERO	CÓDIGO: PPS-FOR-075 VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORÍA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	109040	A-TB-01	4-08-23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra Ba # 8-55		Mosquera	14	10

DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	/		
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm. Acabado: Anonizado mate gris natural.	1	/		
Esquineros		Polipropileno Copolimero. Acabado: Micro Texturizado Negro.	4	/		
Pisapapeles	Prensa	Macizo. Acabado: blanco.	3	/		
	Resorte	Resorte espiral. Acabado: Zincado.	3	/		
Tablero	Base	Aglomerado de particulas espesor mínimo 9 mm. Acabado Laminado de alta presión.	1	/		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm. Acabado: Blanco con cuadrícula	1	/		
	Balance	Espesor de pared mínimo 1 mm. Acabado: Café o Negro	1	/		
Tornillos		Comercial Auto perforante. Acabado: color negro	16	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.	/		
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".	/		
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.	/		
El balance debe ser laminado Melamínico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de caracteristicas inferiores.	/		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	/		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	/		
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se debiliten.	/		
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de asir.	/		
Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero.	/		
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se desculgue.	/		
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.	/		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	/		
Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.	/		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.	/		
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.	/		
Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se debiliten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.	/		

OBSERVACIONES: Cumple con el manual Dotación

ELABORADO POR	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Erika Maheca	Nombre: DIEGO JAIMAR	Nombre: ISOFFICE
Cargo: Dto Residual Sede	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
C.C. 1022463964	C.C. 80903908	C.C.

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-0XX. VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	109040	A-MPRI-01	5-08-23
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cr 13A # 8-55		Mosquera	80	10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	640	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	660	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	530	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	510	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	460	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapiés	190	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	80	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2960	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	86°	1°+/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujecion	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado** Gris claro micro texturizado.	1	✓		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con cuenca de seguridad y huasa de compresión. **Acabado** Pavonado	4			Remache pop
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro micro texturizado	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser aplacio en 6 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	✓		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierto debe estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		

Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 100 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES:
Se encontraron algunos muebles con detalles de pintura. Las observaciones fueron atendidas

ELABORADO POR:
Nombre: Carlos Vladislav Nieto Ramírez
Cargo: Profesional de Se
C.C.

REVISADO POR
Nombre: DIEGO [illegible]
Cargo: [illegible]
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
C.C. 7979919

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - MESA AUXILIAR PREESCOLAR	CÓDIGO: FPS-FOR-xxx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol.	Equipo Técnico	109040	Amarillo	05/08/23
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:
Carrera 18A - 855		Magangué	2	2

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	✓		
Diámetro de la superficie	600	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Ancho del espacio interno entre patas por lado	450	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 2" o 1.5", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujecion	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	8	✓		
Superficie	Contrachapada de 18 mm. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tipo roble y cara en laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm. Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente.	1	✓		
Tornillos	Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4". **Acabado:** Pavonado.	4	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro mate texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 18 mm +/- 1 mm.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.			N/A MADERA.
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no reinyectado/saturado.			N/A.
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera; remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	✓		Tornillo pasante + tuerca.
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujecion soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 100 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir arranque lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES:

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Jesus Ricardo	Nombre: Erika Maldonado	Nombre: Omar
Cargo: Tecnico Sodu	Cargo: Profesional Tecnico	Cargo:
CC: 1073240764	CC: 1020763964	CC: 9-9-94

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO -SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE		CÓDIGO: PPS-FOR-0xx. VERSIÓN: x	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Dotaescol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico	ORDEN DE COMPRA: 109040	LOTE: A-SD-02	FECHA: 09/08/23
DIRECCION: Cr 13 # 8-55		CIUDAD: Mosca	CANTIDAD DEL LOTE: 33	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa docente.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	2 ° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golfrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golfrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golfrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6			4 tapones

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pala posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		

La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		Remaches pop
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		Superficie inyectada
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		Remaches pop
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener taponas.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:
Se evidencian algunos detalles de pintura y proyección de soldadura. Las observaciones fueron atendidas.

ELABORADO POR:
Nombre: Carlos Vladislav Nieto Ramírez
Cargo: Profesional de seda
C.C. 80.195.271

REVISADO POR
Nombre: DIEGO [illegible]
Cargo: [illegible]
C.C. 80903903

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
C.C. 719-9919

ISOSCELE
DOTAESCOL SAS
NIT. 800.048.663-2

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-6XX. VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	109040	A-SPRI-02	9-08-23
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE :**	**MUESTREO DE LOTE**
carrera 13A # 8-55		Mosquera	400	30.

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	380	10 mm +/-	/		
Profundidad del asiento	348	10 mm +/-	/		
Ancho del asiento	320 mínimo	N/A	/		
Ancho del espaldar	300 - 380	N/A	/		
Altura del espaldar	200 - 300	N/A	/		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	589	10 mm +/-	/		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	/		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	/		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 100°	1 ° +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	/		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde.	1	/		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde.	1	/		
Taponos	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro.	4 o 6	/		4 tapones

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	/		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	/		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	/		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar .	/		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	/		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	/		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	/		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	/		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	/		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	/		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	/		

OR 13091-23

El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.			
El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.			
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.			Remache POP
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensambleje a cada una de las tuercas.			
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.			
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.			
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, puntas que representen un riesgo en el uso.			

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.			
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.			

OBSERVACIONES: Presentan algunos Problemas leves de rebaba corte y proyecciones El proveedor corrige y atiende a las observaciones

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Erica y Melchora	Nombre: DIEGO SALAZAR N	Nombre:
Cargo: Apoyo Personalizado	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
C.C. 1026059494	C.C. 80903903	C.C.

ISOCELE.

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	CÓDIGO: PPS-FOR-0xx VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Dotaescol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico	ORDEN DE COMPRA: 109040	LOTE: A-MA-02	FECHA: 10/08/23
DIRECCIÓN: Cr 13A # 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 38	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCIÓN Y USO

Mueble de almacenamiento para material didáctico de las aulas básicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes en madera o polipropileno.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Altura total del mueble con remates y patas	1235	5 mm +/-	✓			
Profundidad del mueble	400	5 mm +/-	✓			
Ancho del mueble	1200	5 mm +/-	✓			
Altura del mueble estructura	1200	5 mm +/-	✓			
Altura Primer entrepaño	435	5 mm +/-	✓			
Altura Segundo entrepaño	800	5 mm +/-	✓			
Altura Puerta	1180	5 mm +/-	✓			
Ancho cada una de las puertas	580	5 mm +/-	✓			
Altura de la manija	213	5 mm +/-	✓			
Espacio interno de la mano manija – puerta	40	1 mm +/-	✓			
CAJÓN EN POLIPROPILENO						
Ancho de cada uno de los cajones	360	5 mm +/-	✓		240	
Profundidad de cada uno de los cajones	355	5 mm +/-	✓		300	
Alto de cada uno de los cajones	360	5 mm +/-	✓		230	

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Patas	Polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** color negro.	4	✓			
Base Piso	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Laterales	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓			
Puerta	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2	✓			
Marco Estructural Puerta	Tubo cold rolled rectangular de 1" x ½" , espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2	✓			
Manija	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓			
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓			
Refuerzo Entrepaños y Base	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓			
Tapa Superior	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Remate Superior	Madera Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Sellador y laca catalizada alcida color miel por todas sus caras.	1	✓			
Chapa	Comercial de triple cierre. **Acabado:** Zincado.	1	✓			
Pared de Fondo	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Refuerzo Pared de Fondo	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Cajones	Polipropileno de alto impacto inyectado con filtro UV. **Acabado:** Gris Claro o Transparente o azul claro.	3			Cantidad: 4	

DK 15/09/23

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES			
DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Todas las piezas de lamina deben tener pliegues y grafados estructurales en su lados.	✓		
La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	✓		
La base piso debe permitir unir las patas mediante tornillos asegurando la calidad de la unión.	✓		Soldadura
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.	✓		
Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	✓		
La puerta de la cerradura debe tener un tope luz que garantice la seguridad del mueble.	✓		
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tubería de acero con un armino central paralelo a su lado mas corto.	✓		
La cerradura debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos puertas.	✓		
La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.	✓		
El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.	✓		
El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm.	✓		
El mueble debe tener una pared de fondo en lámina de acero plegada.	✓		
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.	✓		
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.	✓		
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería o de punto para la lamina.	✓		
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		
CAJONES EN POLIPROPILENO			
Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si.	✓		
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re manufacturado con aditivo filtro UV.	✓		
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.	✓		

PRUEBAS TECNICAS			
DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada uno de los entrepaños metálicos debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		

OBSERVACIONES:
Los tapas de madera no cubren totalmente el mueble. Las observaciones fueron atendidas.

ELABORADO POR:
Nombre: Carlos Wladislaw Nieto Ramírez
Cargo: Profesional de Seda
C.C. 80.196.671

REVISADO POR:
Nombre: COORD TECNICO
Cargo:
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
C.C.

ISOSCELE®
DOTAESCOL SAS
NIT. 800.048.663-2

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR	CÓDIGO: PPS-FOR-065
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	VERSIÓN: 1

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo técnico	109040	A-SPRE-07	10/08/23
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cr 13A #8-55		Mosquera	120	10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	320	5 mm +/-	↘		
Profundidad del asiento	295	5 mm +/-	↘		
Ancho del asiento	250 mínimo	N/A	↘		
Ancho del espaldar	250 - 320	N/A	↘		
Altura del espaldar	160 - 250	N/A	↘		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	483	5 mm +/-	↘		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	↘		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	↘		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 106°	1° +/-	↘		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	↘		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	↘		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	3	↘		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados**: Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	↘		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados**: Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	↘		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. Acabado Color negro.	4 o 6	↘		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	↘		
Los modulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	↘		
En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener modulos ser de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	↘		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	↘		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	↘		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	↘		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	↘		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	↘		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	↘		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	↘		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	↘		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	↘		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y hueso de compresión.	↘		

El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro sistema que lo supere.	↘		Superficie inyectada
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	↘		Remaches pop
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	↘		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	↘		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	↘		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	↘		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	↘		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura fijada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	↘		

OBSERVACIONES: Algunas piezas plásticas de las sillas presentan rebabas afiladas. Las observaciones fueron atendidas

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre: 80.195.271
Cargo: Carlos Vladislav Neto R.
CC. 80.195.271 Profesional dotaescol

REVISADO POR
Nombre: DIEGO JAIMES N
Cargo: COORD TECNICO
CC. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
CC.

DOTAESCOL S
NIT. 800.048.66

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - TABLERO	CÓDIGO: PPS-FOR-075 VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaesco!	Equipo técnico	109040	A-TB-02	14/08/23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cr 13A #8-55		Magangue	30	10

DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	✓		
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Anonizado mate gris natural.	1	✓		
Esquineros		Polipropileno Copolimero. **Acabado:** Micro Texturizado Negro.	4	✓		
Pisapapeles	Prensa	Macizo. **Acabado:** blanco.	3	✓		
	Resorte	Resorte espiral. **Acabado:** Zincado.	3	✓		
Tablero	Base	Aglomerado de particulas espesor mínimo 9 mm. **Acabado** Laminado de alta presión.	1	✓		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Blanco con cuadrícula	1	✓		
	Balance	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Café o Negro	1	✓		
Tornillos		Comercial Auto perforante. **Acabado:** color negro	16	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.	✓		
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".	✓		
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.	✓		
El balance debe ser laminado Melamínico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de caracteristicas inferiores.	✓		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	✓		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	✓		
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se deberiten.	✓		
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de asir.	✓		
Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero.	✓		
Los pisapapeles deberán ser un sistema prensa que garantice que el papel no se desvalige.	✓		
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.	✓		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	✓		
Se debe proveer un sistema de anclaje o montaje a muro.	✓		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.	✓		
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.	✓		
Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se deberiten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Vladislav Nieto Ramírez	Nombre: DIEGO SUAREZ N.	Nombre:
Cargo: Profesional de seguridad	Cargo:	Cargo: DOTAESCO SAS
C.C. 92.195.271	C.C. 80703908	C.C. NIT 901.045.052-2

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PREESCOLAR	CÓDIGO: PPS-POR.doc VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Personal técnico	109040	A-MPRE-02	14/09/23
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cr 13A#8-55		Mosquera	40	10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) sillas.

DIMENSIONES

DESCRIPCION	DIMENSION (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	660	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	638	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	80	1 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	90	1 mm +/-	✓		
Radio Interno de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Radio Externo de la superficie	1000	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	4	✓		
Diagonales	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	4	✓		
Refuerzo Estructural	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro golpeado.	1	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8" . **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro golpeado.	4	✓		Superficie inyectada
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro golpeado.	1	✓		
Tornillo	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con cuerca de seguridad y huella de compresión. **Acabado:** Pavonado.	4	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		Rebaba plastica en algunas

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega ó en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado mas largo.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro caras.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 18 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera; remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" punto inserto o pasanta para la pieza plástica.	✓		
La superficie no debe presentar astillas o orillas en su cara de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chanfrisena-pata y no chanfrisena-chanfrisena.	✓		
La estructura (chanfrisena) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir ensayo bisentral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES: En algunas se encontraron sus partes con rebaba metálica y plástica. Las observaciones fueron atendidas.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Vladislao Neto Ramirez	Nombre: DIEGO [illegible] M.	Nombre:
Cargo: Personal de sede	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
CC: 80.165.171	CC: 80903903	CC: DOTAESCOL SAS NIT. [illegible]-2

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA		CÓDIGO: PPS-FOR-xxx VERSIÓN: 01	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Dotaescol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico	ORDEN DE COMPRA: 109040	LOTE: A-MS-02	FECHA: 16-08-23
DIRECCION: Cr 13A #8-55		CIUDAD: Maguera	CANTIDAD DEL LOTE: 720	MUESTREO DE LOTE: 30.

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 mm +/-	\		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	\		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	\		
Altura del espacio para miembros inferiores	625	5 mm +/-	\		
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-	\		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	\		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	\		
Altura del Refuerzo Apoyapiés	100	2 mm +/-	\		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	\		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	\		
Radio interno de la superficie	2060	10 mm +/-	\		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	88°	1° +/-	\		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	\		
Soporte superficie	Tubo cold rolled seccion rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	\		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	\		
Platinas de sujecion	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	\		
Superficie	Polipropileno Copolímero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	\		
Refuerzo Apoyapiés	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	\		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	\		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/8" con cuenca de seguridad y huella de compresión. **Acabado:** Pavonado.	4	\		
Tapones	Tapon de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4			

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser aplicado en 4 unidades como mínimo.	\		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	\		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	\		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	\		

OK 6/04/23

La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.			
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.			
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.			
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.			
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con tuerca de seguridad Pruebe de compresión y traba química.			Remache pop
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.			
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.			
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chanfrisana-pata y no chanfrisana-chanfrisana.			
La estructura (chanfrisana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.			
Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.			
La superficie de trabajo al ser inyectada en polimero, debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia.			
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.			

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura			
Debe resistir empuje lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura			
La mesa debe resistir la prueba de caida libre o impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)			

OBSERVACIONES: Se evidencia algunos problemas de pintura leves el proveedor corrige y las observaciones fueron atendidas

ELABORADO POR
Nombre: Enya y Mahecha
Cargo: Pro Profesional 13 ade
C.C. 1026263164

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SANCHEZ M
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903903

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
C.C. 7174964

DOTAESCOL SAS
NIT 800.048.663-2

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-0XX. VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol.	Equipo técnico	100040	A-MPR1-03	16-08-23
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cr 13A # 8-55		Mosquera	400	30

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	640	5 mm +/-	/		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	520	5 mm +/-	/		
Profundidad de la mesa	510	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	/		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	/		
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-	/		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	/		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	/		
Radio interno de la superficie	2060	10 mm +/-	/		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	88°	1°+/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Platinas de sujecion	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado** Gris claro micro texturizado.	1	/		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huasa de compresión. **Acabado** Pavonado	4	/		
Taponas	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro micro texturizado	4	/		

CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	/		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	/		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	/		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	/		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	/		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	/		
La vista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	/		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	/		

Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.			
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.			
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.			
Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.			
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.			

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.			
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.			

OBSERVACIONES: Presenta Algunos problemas de pintura como escasez de pintura y faltante. Se le recomienda al proveedor Mejorar. y el atiende. a las sugerencias

ELABORADO POR:
Nombre: Karen y Michelle
Cargo: Profesional Sede
C.C. 1026265964

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SALAZAR
Cargo: CODE TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
C.C.
DOTACIONES
NIT 8089048663

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - PUNTO ECOLÓGICO TRES (3) CANECAS AULAS (PROVIDER)	CÓDIGO: PPS-FOR-067 VERSIÓN: 03
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA: 2023

CONTRATISTA: Dotaescol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico	ORDEN DE COMPRA: 109040	LOTE: A-TM-02	FECHA: 17/08/23
DIRECCION: Cr 13A #8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 33	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Punto ecologico de tres (3) canecas en polietileno rotomoldeado o inyectada para ubicar en el interior de las aulas de clase.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la caneca	340	10 mm +/-	↘		
Ancho de la caneca	365	10 mm +/-	↘		
Profundidad de la caneca	257	10 mm +/-	↘		
Altura del soporte canecas	300	5 mm +/-	↘		
Ancho de la estructura	1000	10 mm +/-			980
Profundidad de la base de la estructura	600	5 mm +/-			398
Altura de la estructura	600	10 mm +/-			460

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Canecas	Lineal Roto moldeado, capacidad mínima 22 litros por caneca. **Acabado** Tres colores diferentes cada uno marcada para su uso destinado.	3	↘		
Estructura principal	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1,2 mínimo sin pintura. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	1	↘		Tubular
Soporte canecas	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1,2 mínimo sin pintura. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	5	↘		Tubular
Antideslizantes	Comercial. **Acabado:** Caucho diametro 2" con tornillos de 5/16	4	↘		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 22 litros.	↘		20 litros
Cada caneca debe tener una tapa con vaivén u otro metodo que lo supere	↘		
El soporte de las canecas se debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso	↘		
Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza	↘		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas.	↘		
Los bordes de la lamina que estén expuestos deben ser grafados o doblados.	↘		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujeción o las canecas.	↘		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
N.A.			

OBSERVACIONES: Es necesario que mejoren la unión del tubo en la estructura. Las observaciones fueron atendidas.

ELABORADO POR:
Nombre: Carlos Vladislav Nilto R.
Cargo: Profesional de seda
C.C. 80.195.279

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SARENE
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903903

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
C.C. 71749164

ISOSCELE
DOTAESCOL SAS
NIT. 800.048.663-2

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION EY-2023	ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-xXx VERSIÓN: 0x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Datexsol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico	ORDEN DE COMPRA: 109040	LOTE: A-55-02	FECHA: 17-08-23
DIRECCION: Cr 13A # 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 320	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSION (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en su punto mas alto desde el piso	440	3 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	3 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 425	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	3 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 105°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Anclajes	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Taponer	Tapón de polipropileno inyectado semidéfrico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.			Apila 6 unidades
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de insercion.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		Remaches pop
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		

OK 15/04/13

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	↘		Remaches pop
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.			
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	↘		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	↘		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	↘		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	↘		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura lineda con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	↘		

OBSERVACIONES:

Se observan detalles de pintura. Las observaciones fueron atendidas

ELABORADO POR:
Nombre: Carlos Vladislav Nieto R.
Cargo: Profesional de seda
C.C. 80.195.271

REVISADO POR:
Nombre: COORD TECNICO
Cargo: DISEÑO SILLAS
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C. DOCAESCOL SAS
NIT. 800.7[illegible]

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - MESA AUXILIAR PREESCOLAR	CODIGO: PPS-FOR-[illegible] VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA: 2023

CONTRATISTA: Dotaescol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico	ORDEN DE COMPRA: 109040	LOTE: A-MAUKP-03	FECHA: 12/08/23
DIRECCION: Cr 13A # 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 10	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	✓		
Diámetro de la superficie	800	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Ancho del espacio interno entre patas por lado	459	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 2" o 1,9", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	4	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	4	✓		
Superficie	Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente.	1	✓		
Tornillos	Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4". **Acabado:** Pavonado.	4	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera: remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambranas) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir ensayo dinámico con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES: Se identifican algunas unidades con detalles de pintura. Las observaciones fueron atendidas.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre: Carlos Vladislav Nieto Ramírez
Cargo: Profesional de Sede
CC: 80.195.291

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SALAZAR N
Cargo: COORD TECNICO
CC: 80905908

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
Nombre:
Cargo:
CC:
DOTAESCOL SAS
NIT: 830074663-2

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE		CÓDIGO: PPS-FOR-0xx VERSIÓN: 1	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Dotacional	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico	ORDEN DE COMPRA: 109040	LOTE: A-MD-02	FECHA: 16/08/23
DIRECCION: Cr 13A #8-55		CIUDAD: Margera	CANTIDAD DEL LOTE: 33	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una esta acompañada de una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	1196	5 mm +/-	↘		
Profundidad de la superficie	587	5 mm +/-	↘		
Altura total de la mesa	760	5 mm +/-	↘		
Altura del espacio para miembros inferiores	627	5 mm +/-	↘		
Altura del Faldón con el refuerzo	213	5 mm +/-	↘		
Altura Borde inferior del Faldón desde el piso	414	5 mm +/-	↘		
Dimensión interna entre patas sentido longitudinal	corto (822) largo (1082)	5 mm +/-	↘		
Dimensión interna entre patas sentido trasversal	352	5 mm +/-	↘		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, 1,2 mm espesor. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafiado.	4	↘		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafiado.	5	↘		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0,5", ,espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafiado.	5	↘		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafiado.	6	↘		Superficie inyectada
Superficie	Madera Contrachapada de 14 mm acabado. **Acabado**: Laminado decorativo melamínico espesor 1mm tono gris humo y balance laminado melamínico espesor 0,8mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente.	1	↘		Polipropileno inyectado.
Faldón	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafiado.	1	↘		
Refuerzo faldón	Tubo cold rolled sección rectangular de 0,5" x 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafiado.	1	↘		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafiado.	1	↘		
Tornillos	Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4". **Acabado**: Pavonado	6	↘		
Taponeis	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado**: Negro micro texturizado.	4	↘		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	↘		
El entrepaño y faldon debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras	↘		
El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta.	↘		

05 15/08/23

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	↘		Polipropileno
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	↘		Polipropileno
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pasante cabeza plana de 1/4" con tuerca.	↘		Remaches pop
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	↘		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	↘		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	↘		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	↘		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	COMPLE SI	COMPLE NO	OBSERVACIONES
Soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	↘		
Resistencia al arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	↘		

OBSERVACIONES: Algunas unidades tienen detalles de pintura. Las observaciones fueron atendidas.

ELABORADO POR:
Nombre: Carlos Vladislav Nieto R.
Cargo: Profesional de seda
C.C. 80.195.271

REVISADO POR
Nombre: Diego Salazar N.
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903903

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
C.C. 719919

ISOSCELES
DOTAESCOL SAS
NIT. 800.048.6[illegible]

UNIÓN TEMPORAL ARMEDUCACION 05-2023	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-XXX. VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Rotaplast	EQUIPO TECNICO	109040	A-SPR1-03	22/09/2023
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13a #8-55		MOSQUERA	120	10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primario en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	380	10 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	348	10 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	320 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	300 - 380	N/A	✓		
Altura del espaldar	200 - 300	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	589	10 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinacion del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 105°	1 ° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Las molduras del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la para posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soladura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.		✓	
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente. aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		

El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y nuesa de compresión.	/		Remache POP
El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	/		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y nuesa de compresión.	/		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	/		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	/		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	/		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 160 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	/		

OBSERVACIONES:
Silla primaria esta en buenas condiciones

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Erika Rabanal	Nombre: DIEGO JAIMES N.	Nombre: Omar
Cargo: Profesional Social	Cargo: COORD. TECNICO	Cargo:
C.C. 1026265164	C.C. 80903908	C.C. 917=969

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR		CODIGO: PPS-FOR-005	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		VERSIÓN: 1	
CONTRATISTA: Dotescol	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TÉCNICO	ORDEN DE COMPRA: 109090	LOTE: A-SPEE-03	FECHA: 22/08/23
DIRECCION: Cra 13a #8-55		CIUDAD: NOSQUERA	CANTIDAD DEL LOTE: 72	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	320	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	295	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	250 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	250 - 320	N/A	✓		
Altura del espaldar	160 - 250	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	483	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 106°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos ser de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		

El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro sistema que lo supere.	/		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y hueso de compresión.	/		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	/		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	/		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	/		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	/		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	/		

OBSERVACIONES:
algunas unidades presentaron filos en el espaldar. las recomendaciones fueron atendidas

Erika Matheney

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre: Erika Y Matheney
Cargo: Disenadora Industrial
CC. 1022626964

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SALAZAR N.
Cargo: DOCTOR TECNICO
CC. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
CC. 71909469

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 21-2023	ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA		CÓDIGO: PPS-FOR-6XX VERSIÓN: 0x	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Rotaescol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico	ORDEN DE COMPRA: 159640	LOTE: A SS-03	FECHA: 22-08-23
DIRECCION: Cra 13a #8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 40	MUESTREO DE LOTE: 18

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en su punto mas alto desde el piso	440	3 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	3 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	575	3 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	1 ° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostatica tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Taponés	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	X		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse trabo químico en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	X		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas antatómicas resaltando el apoyo lumbar.	X		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	X		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	X		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	X		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura lnada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	X		

OBSERVACIONES:
Silla secundaria en buenas condiciones.

ELABORADO POR:
Nombre: Angie Fonseca
Cargo: Practicante sena
C.C. 1026605464

REVISADO POR
Nombre: Diego Salazar N
Cargo: Coor. Tecnico
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
C.C. 71799 4

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO -SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE		CÓDIGO: PPS-FOR-0xx. VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	1090940	A-SD-03	22/09/2023
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13a #8-55		Mosquera	7	7

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa docente.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	2 ° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		

La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:
Silla docente se encuentra en buenas condiciones

ELABORADO POR:
Nombre: Enrique Valencia
Cargo: Profesional Sed
C.C. 1076263904

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SANCHEZ
Cargo: COOR. TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
C.C. 717-9969

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-4XX VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Cotaescol	Equipo Técnico	10909-0	AMS-03	23/08/2023
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13a #8-55		Mosquera	40	10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	625	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2960	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	98°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolímero — De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	✓		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huella de compresión. **Acabado:** Pavonado.	4	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser aplicado en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	✓		

La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con tuerca de seguridad (cuasa de compresión) y traba química.	✓		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se pedido usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
La superficie de trabajo al ser inyectada en polimero, debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura	✓		
La mesa debe resistir la prueba de caida libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)	✓		

OBSERVACIONES: 5 unidades presentaron Problemas de pintura. las observaciones fueron atendidas

ELABORADO POR:
Nombre: Enra y Mekhecha
Cargo: Pro Profesional Sede
C.C. 1026263904.

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO SALAZAR
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
C.C. 7179919

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - TABLERO	CODIGO: PPS-FOR-075 VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AOS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Botaescol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109040	LOTE: A-TB-03	FECHA: 23/08/25
DIRECCION: Cra 13a #8-35		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 7	MUESTREO DE LOTE: 7

DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	/		
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Anonizado mate gris natural.	1	/		
Esquineros		Polipropileno Copolimero. **Acabado:** Micro Texturizado Negro.	4	/		
Pisapapeles	Prensa	Macizo. **Acabado:** blanco.	3	/		
	Resorte	Resorte espiral. **Acabado:** Zincado.	3	/		
Tablero	Base	Aglomerado de particulas espesor mínimo 9 mm. **Acabado** Laminado de alta presión.	1	/		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Blanco con cuadrícula	1	/		
	Balance	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Café o Negro	1	/		
Tornillos		Comercial Auto perforante. **Acabado:** color negro	16	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.	/		
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".	/		
Los esquineros deben ser inyectadas en una sola pieza.	/		
El balance debe ser laminado Melamínico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de caracteristicas inferiores.	/		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	/		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	/		
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se debaliten.	/		
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de asir.	/		
Los Pisapapeles deben ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero.	/		
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se descuelgue.	/		
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.	/		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	/		
Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.	/		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.	/		
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.	/		
Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se debaliten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.	/		

OBSERVACIONES: Tableros en perfectas condiciones.

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Erika y Michelle G	Nombre: Diego Salazar N	Nombre: Omar
Cargo: Pio Pasantia Social	Cargo: Coor Tecnico	Cargo:
C.C. 1026263464	C.C.	C.C. 79949 [illegible]

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 04-2023	ACTA MUESTREO - PUNTO ECOLÓGICO TRES (3) CANECAS AULAS (PROVIDER)	CÓDIGO: PPS-FOR-057 VERSIÓN: 03
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Dotaescol	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 109090	LOTE: A-TH-07	FECHA: 23-09-13
DIRECCION: Cra 13a #18-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 7	MUESTREO DE LOTE: 7

DESCRIPCION Y USO

Punto ecologico de tres (3) canecas en polietileno rotomoldeado o inyectado para ubicar en el interior de las aulas de clase.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la caneca	340	10 mm +/-	/		
Ancho de la caneca	305	10 mm +/-	/		
Profundidad de la caneca	257	10 mm +/-	/		
Altura del soporte canecas	300	5 mm +/-	/		
Ancho de la estructura	1000	10 mm +/-	/		
Profundidad de la base de la estructura	600	5 mm +/-	/		
Altura de la estructura	600	10 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Canecas	Lineal Rolo moldeado, capacidad mínima 22 litros por caneca. **Acabado**: Tres colores diferentes cada uno marcada para su uso destinado.	3	/		
Estructura principal	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1,2 mínimo sin pintura. **Acabado**: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	1	/		
Soporte canecas	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1,2 mínimo sin pintura. **Acabado**: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	5	/		
Antideslizantes	Comercial **Acabado**: Caucho diametro 2" con tornillos de 5/16	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 22 litros.	/		
Cada caneca debe tener una tapa con vaiven u otro metodo que lo supere	/		
El soporte de las canecas se debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso	/		
Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza.	/		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas.	/		
Los bordes de la lamina que estan expuestos deben ser grafados o doblados.	/		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujeción o las canecas.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
N.A.	/		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Erika Y Mahecha	Nombre: DIEGO SANCHEZ	Nombre: Omar
Cargo: Profesional Sede	Cargo: APOYO TECNICO	Cargo:
C.C. 1026265166	C.C. 80903908	C.C. 7A99G7

UNIÓN TEMPORAL RENEJUCIÓN 01-2023	ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	CÓDIGO: PPS-FOR-4xx VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	EQUIPO TECNICO	109040	A -MA -03	24/09/2023
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:
Cra 13 #8-55		Mosquera	10	10

DESCRIPCIÓN Y USO

Mueble de almacenamiento para material didáctico de las aulas básicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes en madera o polipropileno

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Altura total del mueble con zarrate y patas	1238	5 mm +/-				
Profundidad del mueble	400	5 mm +/-				
Ancho del mueble	1200	5 mm +/-				
Altura del mueble estructura	1200	5 mm +/-				
Altura Primer entrepaño	435	5 mm +/-				
Altura Segundo entrepaño	800	5 mm +/-				
Altura Puerta	1180	5 mm +/-				
Ancho cada una de las puertas	580	5 mm +/-				
Altura de la manija	310	5 mm +/-				
Espacio interno de la misma manija - puerta	40	1 mm +/-				
CAJÓN EN POLIPROPILENO						
Ancho de cada uno de los cajones	380	5 mm +/-				
Profundidad de cada uno de los cajones	350	5 mm +/-				
Alto de cada uno de los cajones	380	5 mm +/-				

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Patas	Polipropileno inyectado semiestéticos interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** color negro.	4				
Base Piso	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1				
Laterales	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2				
Puerta	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2				
Marco Estructural Puerta	Tubo cold rolled rectangular de 1" a 1/2" , espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2				
Manija	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2				
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2				
Refuerzo Entrepaños y Base	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3				
Tapa Superior	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1				
Remate Superior	Madera Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Sellador y laca catalizada al ácido color miel por todas sus caras.	1				
Chapa	Comercial de triple seria. **Acabado:** Zincado.	1				
Pared de Fondo	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1				
Refuerzo Pared de Fondo	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1				
Cajones	Polipropileno de alto impacto inyectado con filtro UV. **Acabado:** Gris Claro o Transparente o azul claro.	3				

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Todas las piezas de lamina deben tener pliegues y grafados estructurales en su listón.	X		
La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	X		
La base piso debe permitir unir las piezas mediante tornillos asegurando la calidad de la unión.	X		
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.	X		
Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	X		
La puerta de la carrocería debe tener un tapa luz que garantice la seguridad del mueble.	X		
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tubería de acero con un marco central paralelo a su lado mas corto.	X		
La carrocería debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos puertas.	X		
La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.	X		
El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.	X		
El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm.	X		
El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.	X		
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.	X		
Los manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.	X		
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería o de punto para la lamina.	X		
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.	X		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	X		
CAJONES EN POLIPROPILENO			
Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si.	X		
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re manufacturado con aditivo filtro UV.	X		
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.	X		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada uno de los entrepaños metálicos debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	X		
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	X		

OBSERVACIONES: mueble de almacenamiento presenta algunas propuestas. observaciones atendidas por el contratista.

ELABORADO POR	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Erica Y Victoria G	Nombre: DIEGO SUAREZ	Nombre: Omar
Cargo: Practicante Socio	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
C.C. 1026265964	C.C. 80903983	C.C. 91299

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - MESA AUXILIAR PREESCOLAR	CÓDIGO: PPS-FOR-0xx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Tecnico	109040	A-MAYP-03	24/08/23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13a #18-55		Mosquera	6	6

DESCRIPCION Y USO

Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	✓		
Diámetro de la superficie	800	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Ancho del espacio interno entre patas por lado	459	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 2" o 1,9", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono roble y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente.	1	✓		
Tornillos	Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4". **Acabado:** Pavonado.	4	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para los puntos. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera; remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o posante para la pieza plástica.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambranas) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntos que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES:

Mesas estaban en buenas condiciones.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Erika y Mahecha G	Nombre: DIEGO SANZAR N	Nombre: Omar
Cargo: Profesional Seck	Cargo: COOR TECNICO	Cargo:
CC: 1020263964	CC: 80903908	CC: 91719 64

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2022

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	1091040	A-MPRI-23	24-08-23
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13a #8-35		Nosquera	120	10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	640	5 mm +/-	/		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	620	5 mm +/-	/		
Profundidad de la mesa	510	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	/		
Altura Espacio libre entrepaño	87	2 mm +/-	/		
Altura del Refuerzo Apoyapiés	100	2 mm +/-	/		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	/		
Radio esquinas de la superficie	30	2 mm +/-	/		
Radio interno de la superficie	2900	10 mm +/-	/		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	98°	1°+/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado** Gris claro micro texturizado.	1	/		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Entrepaño	Lamina plegado espesor de pared 1,2 mm. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	/		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y rosca de compresión. **Acabado** Revestido	4	/		
Tapones	Tagón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro micro texturizado	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	/		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	/		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	/		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	/		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	/		
La superficie no debe presentar abalteos u ondas en su cara de trabajo.	/		
La aleta frontal de las mesas debe ser ubicada paralelo a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	/		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	/		

Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.		✓	
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.		✓	
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.			
Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.		✓	
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.		✓	

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES: algunas de las unidades muestreadas presentaron rebabas en el contorno de las patas de las sillas.

ELABORADO POR
Nombre: Erika Maheca
Cargo: Practicante Sena
C.C. 1026605464

REVISADO POR
Nombre: DIEGO BALAZAR N.
Cargo: CODE TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
C.C. 71799169

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PREESCOLAR	CODIGO: PPS-FOR-03 VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA 2022

CONTRATISTA: Protescol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109040	LOTE: A-MARE-03	FECHA: 25/08/23
DIRECCION: Cra 13a #18-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 24	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) sillas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	962	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	838	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	60	1 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	1 mm +/-	✓		
Radio Interno de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Radio Externo de la superficie	1000	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo post aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Cheapeau	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Refuerzo Estructura	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con fibra UV. **Acabado:** Gris claro micro-texturizado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillo	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y trusa de compresión. **Acabado:** Pavonado.	8	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado mas largo.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro caras.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm. espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera (tornillos PDP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	✓		
La superficie no debe presentar astillas o aristas en su área de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chanfrizno-pato y no chanfrizno-chanfrizno.	✓		
La estructura (chasis) debe tener platinas de sujecion soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordon continuos para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir prueba dinamica con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES: 3 unidades presentaron problemas de pintura. Las observaciones fueron atendidas.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Eliecer Montecino	Nombre: DIEGO SANCHEZ	Nombre: Omar
Cargo: Profesional Protescol	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
CC: 1020[illegible]854	CC: 80902908	CC: 79994

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE	CÓDIGO: PPS-FOR-dxx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	109040	A-MQ-03	25/09/2023
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13a #8-55		MOSQUERA	7	7

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una esta acompañada de una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	1196	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	587	5 mm +/-	/		
Altura total de la mesa	760	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	627	5 mm +/-	/		
Altura del Faldón con el refuerzo	213	5 mm +/-	/		
Altura Borde inferior del Faldón desde el piso	414	5 mm +/-	/		
Dimensión interna entre patas sentido longitudinal	corto (822) largo (1082)	5 mm +/-	/		
Dimensión interna entre patas sentido trasversal	352	5 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, 1,2 mm espesor. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	4	/		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	/		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0.5", espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	/		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	8	/		
Superficie	Madera Contrachapada de 14 mm acabado. **Acabado**: Laminado decorativo melamínico espesor 1mm tono gris humo y balance laminado melamínico espesor 0,6mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente.	1	/		Polipropileno
Faldón	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	/		
Refuerzo faldón	Tubo cold rolled sección rectangular de 0,5" x 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	/		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	/		
Tornillos	Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4". **Acabado**: Pavonado	8	/		Remache pop
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado**: Negro micro texturizado.	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	/		
El entrepaño y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras.	/		
El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta.	/		

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pasante cabeza plana de 1/4" con tuerca.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	COMPLE SI	COMPLE NO	OBSERVACIONES
Soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Resistencia al arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. Jalada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: algunas unidades presentaron rebabas al contorno del tapón de las patas. Observaciones atendidas.

Erika Maheca

ELABORADO POR:
Nombre: Erika J Maheca G
Cargo: Practicante Sena
C.C. 1026269969

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO SALAZAR
Cargo: CODEO TECNICO
C.C. 80903908

A2

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
C.C. 71799 69

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE	CÓDIGO: PPS-FOR-0xx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotgescol.	Equipo Tecnico	109040	A-MD-05	29/09/23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cr 13A # 8-55		Mosquera	63	10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una esta acompañada de una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	1196	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	597	5 mm +/-	/		
Altura total de la mesa	769	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	627	5 mm +/-	/		
Altura del Faldon con el refuerzo	213	5 mm +/-	/		
Altura Borde inferior del Faldón desde el piso	414	5 mm +/-	/		
Dimensión interna entre patas sentido longitudinal	corto (822) largo (1082)	5 mm +/-	/		
Dimensión interna entre patas sentido trasversal	352	5 mm +/-			

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, 1.2 mm espesor. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	4	/		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1.2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	/		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0.5", espesor 1.2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	/		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	6	/		
Superficie	Madera Contrachapada de 14 mm acabado. **Acabado**: Laminado decorativo melaminico espesor 1mm tono gris humo y balance laminado melaminico espesor 0.6mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente.	1	/		
Faldón	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	/		
Refuerzo faldón	Tubo cold rolled sección rectangular de 0.5" x 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	/		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	/		
Tornillos	Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4". **Acabado**: Pavonado	6	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado**: Negro micro texturizado.	4	/		9 tapones

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser aplicable en 4 unidades como mínimo.	/		
El entrepaño y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras	/		
El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta.	/		

La superficie de madera no debe presentar alabeos o ondas en su cara de trabajo.	\		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	\		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pasante cabeza plana de 1/4" con tuerca.	\		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	\		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	\		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	\		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.			

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	\		
Resistencia al arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	\		

OBSERVACIONES: Se evidencia Problemas de Pintura en Faldon y bandeja. se le recomienda al proveedor Mejorar proceso y atiende observaciones

Erika Machecha
ELABORADO POR:
Nombre: 1026 06 3464
Cargo: Disenadora Industrial
C.C. 1026263964.

DIEGO SUAREZ
REVISADO POR
Nombre: DIEGO SUAREZ
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

ROSC... DOTAES S.A.S NIT 800.206 09...
REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: OMAR
Cargo: ...
C.C. 7179191

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - MESA AUXILIAR PREESCOLAR	CÓDIGO: PPS-FOR-Xxx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Interventoría	3090 90	A-MAUXP-05	24/08/23
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A N° 8-55		Mosquera	29	10

DESCRIPCION Y USO

Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	660	5 mm +/-	/		
Diámetro de la superficie	800	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	/		
Ancho del espacio interno entre patas por lado	459	5 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 2" o 1,9", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Superficie	Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara loro haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en soldado y laca catalizada al acido transparente.	1	/		
Tornillo	Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4". **Acabado:** Pavonado .	4	/		Tuerca Tornillo
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	/		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	/		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera, remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	/		Tornillo Tuerca
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	/		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	/		
Soldadura tipo riig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	/		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presenta deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	/		

OBSERVACIONES: Se detectaron algunas rebabas en las patas, la pintura se presenta en buenas condiciones. Las correcciones fueron atendidas.

DOTAESCOL S.A.S.
NIT. 800.078.952

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	AVALADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: DIEGO SALAZAR N.	Nombre: Omar
Cargo: Prof. S. de	Cargo: COORD TECNICO	Cargo
CC: 80078952	CC: 80903909	CC: 3179464

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR	CÓDIGO: PPS-FOR-005
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	VERSIÓN: 1

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Tecnico	109090	A-SPRE-05	30/08-23
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE :**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A # 8-55		Mosquera	360	30

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primario en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto	320	5 mm +/-	/		
Profundidad del asiento	286	5 mm +/-	/		
Ancho del asiento	250 mínimo	N/A	/		
Ancho del espaldar	250 - 320	N/A	/		
Altura del espaldar	160 - 250	N/A	/		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	483	5 mm +/-	/		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	/		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	/		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 105°	1° +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	/		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	/		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiestático interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro.	4 o 8	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	/		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometria del cuerpo humano en la posición sedente.	/		
En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos ser de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	/		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	/		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	/		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-escaldar.	/		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	/		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	/		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	/		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	/		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	/		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	/		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	/		Remache pop

El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro sistema que lo supere.	/		Remache pop
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	/		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	/		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	/		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	/		
En ninguna parte del mueble deben presentarse si filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presenta deformación alguna en su superficie o estructura	/		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presenta deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	/		

OBSERVACIONES: Se encontraron acumulaciones de pintura para corregir. Correcciones atendidas en su momento.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre: Pablo Aranda
Cargo: Prof. Sede
CC: 80028452

REVISADO POR
Nombre: DIEGO ZAMZAR N.
Cargo: CODR TECNICO
CC: 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
CC:
TRANSCELE
DOBLESOLSAS
NIT: 800.048.065-2

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-0XX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotescol	Equipo Técnico	109090	A-MPRI-05	30/08/23
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A Nº 8-55		Mosquera	730	30

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	640	5 mm +/-	/		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	520	5 mm +/-	/		
Profundidad de la mesa	510	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	/		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	/		
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-	/		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	/		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	/		
Radio interno de la superficie	2950	10 mm +/-	/		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	98°	1°+/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Platinas de sujecion	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado** Gris claro micro texturizado.	1	/		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huasa de compresión. **Acabado** Pavonado	4	/		Remache pop
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro micro texturizado	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	/		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar se estructura.	/		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	/		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	/		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al pies.	/		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	/		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	/		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/4" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	/		Remache pop

Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	/		
La estructura (chambranas) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	/		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	/		
Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.	/		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	/		

OBSERVACIONES: Se evidencian algunos rastros de grasa en la pintura y algunas proyecciones de soldadura. Las correcciones fueron atendidas

ELABORADO POR:
Nombre: Pablo Arauda
Cargo: Prof. Sede
C.C. 80028457

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SALAZAR N.
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

ISO 9001:2015
DOTAE
NIT. 800048

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	CÓDIGO: PPS-FOR-Dxx VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Tecnico	1090440	A-MA-05	30/08/23
DIRECCION:	**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**	
Cra 13a # 8-55	Mosquera	90	10	

DESCRIPCION Y USO

Mueble de almacenamiento para material didactico de las aulas basicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes en madera o polipropileno.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Altura total del mueble con remate y patas	1235	5 mm +/-	✓			
Profundidad del mueble	400	5 mm +/-	✓			
Ancho del mueble	1200	5 mm +/-	✓			
Altura del mueble estructura	1200	5 mm +/-	✓			
Altura Primer entrepaño	438	5 mm +/-	✓			
Altura Segundo entrepaño	800	5 mm +/-	✓			
Altura Puerta	1160	5 mm +/-	✓			
Ancho cada una de las puertas	580	5 mm +/-	✓			
Altura de la manija	219	5 mm +/-	✓			
Espacio interno de la mano manija - puerta	40	1 mm +/-	✓			
CAJÓN EN POLIPROPILENO						
Ancho de cada uno de los cajones	360	5 mm +/-	✓			
Profundidad de cada uno de los cajones	355	5 mm +/-	✓			
Alto de cada uno de los cajones	390	5 mm +/-	✓			

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Patas	Polipropileno inyectado semiestéreo interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** color negro.	4	✓			
Base Piso	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicacion electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Laterales	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓			
Puerta	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2	✓			
Marco Estructural Puerta	Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2	✓			
Manija	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓			
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓			
Refuerzo Entrepaños y Base	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓			
Tapa Superior	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Remate Superior	Madera Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Sellador y laca catalizada al acido color miel por todas sus caras.	1	✓			
Chapa	Comercial de triple clarra. **Acabado:** Zincado.	1	✓			
Pared de Fondo	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Refuerzo Pared de Fondo	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Cajones	Polipropileno de alto impacto Inyectado con filtro UV. **Acabado:** Gris Claro o Transparente o azul claro.	3	✓			

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES			
DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Todos las piezas de lamina deben tener pliegues y grafados estructurales en su ladoe.	✓		
La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	✓		
La base piso debe permitir unir las patas mediante tornillos asegurando la calidad de la union.	✓		
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.	✓		
Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	✓		
La puerta de la carradura debe tener un tapa luz que garantice la seguridad del mueble.	✓		
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tuberia de acero con un amarre central paralelo a su lado mas corto.	✓		
La cerradura debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble. este debe asegurar las dos puertas.	✓		
La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.	✓		
El remate superior se debe unir al mueble mediante minimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.	✓		
El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio minimo de 3 mm.	✓		
El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.	✓		
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.	✓		
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante minimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.	✓		
Todas las uniones de las partes metalicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tuberia o de punto para la lamina.	✓		
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		
CAJONES EN POLIPROPILENO			
Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si.	✓		
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re manufacturado con aditivo filtro UV.	✓		
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.	✓		

PRUEBAS TECNICAS			
DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada uno de los entrepaños metálicos debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		

OBSERVACIONES:
la muestra se encuentra en buenas condiciones de Pulura y Soldadura
Se sugiere pequeñas Correcciones en los topes aglomerados

Luis Alberto A

ELABORADO POR:
Nombre: Luis Alberto A
Cargo: Tecnico en sede
C.C. 1013601663

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SANCHEZ
Cargo: SOPS TECNICO
C.C. 80903953

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-0XX. VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	109040	A-SPBI-05	30/08/23
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A N° 8-55		Bosque	730	30

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	380	10 mm +/-	/		
Profundidad del asiento	348	10 mm +/-	/		
Ancho del asiento	320 mínimo	N/A	/		
Ancho del espaldar	300 - 380	N/A	/		
Altura del espaldar	300 - 350	N/A	/		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	589	10 mm +/-	/		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	/		
Inclinacion del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	/		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 100°	1 ° +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	/		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde.	1	/		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde.	1	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro.	4 o 8	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	/		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	/		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	/		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	/		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	/		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soladura tipo mig de cordón continuo.	/		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrasalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	/		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	/		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	/		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	/		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	/		

El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	X		Remache pop
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	X		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	X		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	X		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	X		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	X		
En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	X		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	COMPLE SI	COMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	X		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	X		

OBSERVACIONES: La muestra presenta buenas condiciones de pintura y acabados, No se evidencian inconsistencias en medidas. Correcciones atendidas

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: DIEGO DIAZGRAN N.	Nombre:
Cargo: Prof Sede	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
C.C. 80028452	C.C. 80903908	C.E. NIT. 80[illegible]2-7

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA MUESTREO -SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	CÓDIGO: PPS-FOR-0xx VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Colaesco	Equipo Tecnico	109040	A-SD-05	30/08/23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE :**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13a # 8-55		Mosquera	65	10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa docente.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	2 ° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		

La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar ses de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: Se encuentran algunos rebabos mínimos en las patas. Se encuentran algunas reducciones de pintura por el aplanamiento. Las sugerencias para corregir fueron atendidas

Luis Alberto D

ELABORADO POR:
Nombre: Luis Alberto A
Cargo: Tecnico en sede
C.C 1013603695

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SALAZAR N
Cargo: COORD TECNICO
C.C 80909908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
C.C DOTAESCOL SAS
NIT 800[illegible]3-2

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA	CÓDIGO: FPS-FOR-0XX VERSIÓN: 0x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Dotacional	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109090	LOTE: A-55-05	FECHA: 30/08/23
DIRECCIÓN: Cra 13A #5-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 500	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en su punto mas alto desde el piso	440	3 mm +/-	/		
Profundidad del asiento	400	3 mm +/-	/		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	/		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	/		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	/		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	3 mm +/-	/		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	/		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	/		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	1° +/-	/		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.6 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.6 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	/		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	/		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semisólido interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	/		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	/		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	/		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	/		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	/		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo.	/		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	/		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	/		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	/		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	/		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por silla (4 superiores- 4 inferiores).	/		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huella de compresión.	/		Remache pop
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	/		

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	/		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	/		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	/		
Todos los perfiles metálicos deben tener topones.	/		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	/		

OBSERVACIONES: Algunas sillas presentan acumulacion de pintura en las uniones de la estructura. Se concluye sugerir cambio de pintura. Correcciones atendidas

ELABORADO POR:
Nombre: Pablo Aranda
Cargo: Prof. Sede
C.C. 80028452.

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SANTAMARIA
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903903

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

DOTAESCOL SAS
NIT. 800.048.663-2

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PREESCOLAR	CODIGO: MPGAFOR-014 VERSION: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Tecnico	309040	A-MPRE-05	31/08/23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A N°8-55		Mosquera	120	10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. Juego compuesto por uno (1) Mesa y tres (3) sillas.

DIMENSIONES

DESCRIPCION	DIMENSION (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	902	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	638	5 mm +/-	/		
Altura Especial tore entrepaño	80	1 mm +/-	/		
Radio esquinas de la superficie	80	1 mm +/-	/		
Radio Interno de la superficie	400	5 mm +/-	/		
Radio Externo de la superficie	1000	5 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	6	/		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Refuerzo Estructural	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Superficie	Polipropileno Copolimero	De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con fibra UV. **Acabado:** Gris claro mono texturizado.	1	/	
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Tornillo	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huella de compresión. **Acabado:** Pavonado.	4	/		Remache pop
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro mono texturizado.	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado mas largo.	/		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro caras.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales con la cuenta con la superficie de madera.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	/		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera; remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como mínimo y pasante para la pieza plástica.	/		Remache pop
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	/		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes.	/		Remache pop
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana pata y no chambrana-chambrana.	/		
La estructura (chambranas) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	/		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	/		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 113 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
Debe resistir prueba lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	/		

OBSERVACIONES: Se evidencian multiples detalles de pintura, los cuales fueron corregidos posteriormente.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: DIEGO SALAZAR N.	Nombre: Omar
Cargo: Prof. Sede	Cargo: COSCA TECNICO	Cargo:
CC: 80028052	CC: 80903903	CC: 7179946

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-03X VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotacional	Equipo Técnico	109090	A-MS-05	31/08/23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE :**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A N° 8-55		Mosquera	420	30

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 mm +/-	/		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	625	5 mm +/-	/		
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	/		
Altura Espacio libre entrepaño	87	2 mm +/-	/		
Altura del Refuerzo Apoyapiés	100	2 mm +/-	/		
Radios Laterales	1004	10 mm +/-	/		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	/		
Radio interno de la superficie	2960	10 mm +/-	/		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	98°	1° +/-	/		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal. 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Superficie	Polipropileno Copolímero — De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	/		
Refuerzo Apoyapiés	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y rosca de compresión. **Acabado:** Pavonado.	4	/		Remache pop
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser aplicado en 4 unidades como mínimo.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	/		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	/		

La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	/		
El refuerzo apoyo pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	/		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	/		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	/		
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con tuerca de seguridad tuerca de compresión y traba química.	/		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	/		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 5/8" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	/		Remache POP
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chaflranera-pata y no chambrana-chanfrana.	/		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	/		
Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	/		
La superficie de trabajo al ser inyectada en polimero, debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia.	/		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representan riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	/		
Debe resistir ensaye lateral con una carga de 150 kg sin qué presente deformaciones en su estructura	/		
La mesa debe resistir la prueba de caída libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)	/		

OBSERVACIONES: Se encontran proyecciones de soldadura en la cara inferior de la bandeja portalibros. Las correcciones fueron atendidas.

ELABORADO POR
Nombre: Pablo Aranda
Cargo: Prof. Sede
C.C. 80075852

REVISADO POR
Nombre: DIEGO ZAMARRIPA
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903903

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

NIT. 800.048.661 - 2

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - PUNTO ECOLÓGICO TRES (3) CANECAS AULAS (PROVIDER)	CÓDIGO: PPS-FOR-067 VERSIÓN: 03
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Tecnico	109040	A-TM-05	1/09/23
DIRECCION: Cra 13a # 8-55	CIUDAD: Mosquera		CANTIDAD DEL LOTE: 75	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Punto ecologico de tres (3) canecas en polietileno rotomoldeado o inyectada para ubicar en el interior de las aulas de clase.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la caneca	340	10 mm +/-	/		
Ancho de la caneca	305	10 mm +/-	/		
Profundidad de la caneca	257	10 mm +/-	/		
Altura del soporte canecas	300	5 mm +/-	/		
Ancho de la estructura	1000	10 mm +/-	/		
Profundidad de la base de la estructura	600	5 mm +/-	/		
Altura de la estructura	600	10 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Canecas	Liner Roto moldeado, capacidad mínima 22 litros por caneca. Acabado Tres colores diferentes cada uno marcada para su uso destinado.	3	/		
Estructura principal	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1,2 mínimo sin pintura. Acabado Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	1	/		
Soporte canecas	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1,2 mínimo sin pintura. Acabado Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	5	/		
Antideslizantes	Comercial. Acabado: Caucho diametro 2" con tornillos de 5/16	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 22 litros.	/		
Cada caneca debe tener una tapa con vaivén u otro método que lo supere	/		
El soporte de las canecas se debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso	/		
Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza.	/		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas.	/		
Los bordes de la lamina que estén expuestos deben ser plafados o doblados.	/		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujeción o las canecas.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
N.A	N/A		

OBSERVACIONES: Se observa Presencia de Rocas Proyecciones de Soldadura Pintura en buen estado. las correcciones fueron atendidas

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Erica Malhecha		
Nombre: Erica F. Malhecha	Nombre: Diego Sanchez N.	Nombre: Omar
Cargo: Profesional Sede	Cargo: Coord Tecnico	Cargo:
C.C. 1026263964	C.C. 80903908	C.C. 7179174

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - PUNTO ECOLÓGICO TRES (3) CANECAS AULAS (PROVIDER)	CODIGO: PPS-FOR-067 VERSIÓN: 03
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Tecnico	109040	A-TM-07	04/09/2023
DIRECCION:		CIUDAD:	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:
Carrera 13a # 8-55		Mosquera	5	5

DESCRIPCION Y USO

Punto ecologico de tres (3) canecas en polietileno rotomoldeado o inyectada para ubicar en el interior de las aulas de clase.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la caneca	340	10 mm +/-	✓		
Ancho de la caneca	305	10 mm +/-	✓		
Profundidad de la caneca	257	10 mm +/-	✓		
Altura del soporte canecas	300	5 mm +/-	✓		
Ancho de la estructura	1000	10 mm +/-	✓		
Profundidad de la base de la estructura	600	5 mm +/-	✓		
Altura de la estructura	600	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Canecas	Lineal Roto moldeado, capacidad mínima 22 litros por caneca. **Acabado** Tres colores diferentes cada uno marcada para su uso destinado.	3	✓		
Estructura principal	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1,2 mínimo sin pintura. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	1	✓		
Soporte canecas	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1,2 mínimo sin pintura. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	5	✓		
Antideslizantes	Comercial. **Acabado:** Caucho diametro 2" con tornillos de 5/16	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 22 litros.	✓		
Cada caneca debe tener una tapa con vaiven u otro metodo que lo supera	✓		
El soporte de las canecas se debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso	✓		
Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza.	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas.	✓		
Los bordes de la lamina que están expuestos deben ser grafados o doblados.	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujeción o las canecas.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
N.A.	✓		

OBSERVACIONES: Pintura general en buen estado. Se hace cambio de un tapon roto. Cordones de soldadura dentro de especificaciones.

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Arenas	Nombre: DIEGO SALAZAR N.	Nombre: Omar
Cargo: Prof. Sede	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
C.C. 80078452	C.C. 80903908	C.C. 7179167

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	CÓDIGO: PPS-FOR-xxx VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Tecnico	109040	A - MA - 07	04/09/2023
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Carrera 13a # 8-55		Mosquera	6	6

DESCRIPCION Y USO

Mueble de almacenamiento para material didactico de las aulas básicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes en madera o polipropileno.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Altura total del mueble con rematre y patas	1238	5 mm +/-	✓			
Profundidad del mueble	480	5 mm +/-	✓			
Ancho del mueble	1200	5 mm +/-	✓			
Altura del mueble estructura	1200	5 mm +/-	✓			
Altura Primer entrepaño	438	5 mm +/-	✓			
Altura Segundo entrepaño	838	5 mm +/-	✓			
Altura Puerta	1150	5 mm +/-	✓			
Ancho cada una de las puertas	580	5 mm +/-	✓			
Altura de la manija	213	5 mm +/-	✓			
Espacio interno de la mano manija - puerta	40	1 mm +/-	✓			
CAJÓN EN POLIPROPILENO						
Ancho de cada uno de los cajones	360	5 mm +/-	✓			
Profundidad de cada uno de los cajones	350	5 mm +/-	✓			
Alto de cada uno de los cajones	350	5 mm +/-	✓			

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Patas	Polipropileno inyectado semisellenico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** color negro.	4	✓			
Base Piso	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostatica tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓			
Laterales	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostatica tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	✓			
Puerta	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostatica tipo epoxi poliester color gris oscuro gofrado.	2	✓			
Marco Estructura Puerta	Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostatica tipo epoxi poliester color gris oscuro gofrado.	2	✓			
Manija	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostatica tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	✓			
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura Pintura en polvo horneable para aplicación electrostatica tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	✓			
Refuerzo Entrepaños y Base	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostatica tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	3	✓			
Tapa Superior	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostatica tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓			
Remate Superior	Madera Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Sellador y laca catalizada al acido color miel por todas sus caras.	1	✓			
Chapa	Comercial de triple cierre. **Acabado:** Zincado	1	✓			
Pared de Fondo	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostatica tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓			
Refuerzo Pared de Fondo	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostatica tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓			
Cajones	Polipropileno de alto impacto inyectado con filtro UV. **Acabado:** Gris Claro o Transparente o azul claro.	3	✓			

15/09/23

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES			
DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Todas las piezas de lamina deben tener pliegues y grafados estructurales en su lados.	✓		
La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	✓		
La base piso debe permitir unir las patas mediante tornillos asegurando la calidad de la unión.	✓		
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.	✓		
Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	✓		
La puerta de la cerradura debe tener un tapa luz que garantice la seguridad del mueble.	✓		
Cada uno de los puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tubería de acero con un omarre central paralelo a su lado mas corto.	✓		
La cerradura debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar los dos puertas.	✓		
La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.	✓		
El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.	✓		
El remate superior debe tener las aristas superiores y los esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm.	✓		
El mueble debe tener una pared de fondo en laminas de acero plegada.	✓		
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.	✓		
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.	✓		
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería o de punto para la lamina.	✓		
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		
CAJONES EN POLIPROPILENO			
Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si.	✓		
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re manufacturado con aditivo filtro UV.	✓		
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.	✓		
PRUEBAS TECNICAS			
DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada uno de los entrepaños metálicos debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		

OBSERVACIONES: No se encuentran detalles de pintura ni de soldadura.

ELABORADO POR:
Nombre: Pablo Acevedo
Cargo: Prof. Serv
C.C. 80.175.852

REVISADO POR
Nombre: DIEGO JAIMES
Cargo: DISEÑO TECNICO
C.C. 80903903

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
C.C.

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-01X VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Tecnico	109040	A-MS-07	04/09/2023
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE :**	**MUESTREO DE LOTE:**
Carrera 13a # 8-55		Mosquera	850	30

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	625	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapiés	100	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1064	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2960	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	98°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled seccion rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	✓		
Refuerzo Apoyapiés	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con cuenca de seguridad y huella de compresión. **Acabado:** Pavonado.	4	✓		Remaches pop.
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser aplicado en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	✓		

La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar abiseos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con tuercas de seguridad hueso de compresión y traba química.	✓		Remache pop
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chanfrenara-pata y no chanfrena-chanfrena.	✓		
La estructura (chanfranas) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
La superficie de trabajo al ser inyectada en polímero, debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	COMPLE SI	COMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura	✓		
La mesa debe resistir la prueba de caída libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)	✓		

OBSERVACIONES:
Se encontraron inconsistencias menores de pintura con respecto a Soldadura y mediciones se encuentra a conformidad.

ELABORADO POR:
Nombre: Pablo Aranda
Cargo: Prof. Sale
C.C. 80078852.

REVISADO POR
Nombre: DIEGO JARAMILLO
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903903

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
C.C. 7Aeg9l4

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PREESCOLAR	CÓDIGO: PPS-FOR-40 VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Botaescol	Equipo Tecnico	109040	A-MARE-09	04/09/2023
DIRECCION:		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Carrera 13a # 8-55		Mosquera	8	8

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) sillas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	962	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	638	5 mm +/-	✓		
Altura Especial tipo entrepaño	60	1 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	1 mm +/-	✓		
Radio Interno de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Radio Externo de la superficie	1000	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1". espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Chanfranina	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Refuerzo Estructural	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolimero	De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro-texturizado.	1	✓	
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huella de compresión **Acabado:** Pavonado.	4	✓		
Tapones	Tapon de polipropileno inyectado. Interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado mas largo.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro caras.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm. espesor de pared mínimo 2 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chanfranina-cara y no chanfranina-chanfranina.	✓		
La estructura (chanfraninas) deben tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar mínimo 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir ensayo dinámico con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES: Presenta algunos puntos por el soplete de la soldadura. No se evidencian aglomeraciones de pintura. Algunas golpeduras por apilamiento. Correccion atendida

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	AVALADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: DIEGO SANCHEZ	Nombre:
Cargo: Prof. SST	Cargo: COORD. TECNICO	Cargo: Omar
CC: 80078452	CC: 80903903	CC: 79799

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE		CÓDIGO: PPS-FOR-0xx VERSIÓN: 1	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Dotaescol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA: 109090	LOTE: A-MD-07	FECHA: 05/09/2023
DIRECCION: Carrera 13a # 8-95		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 17	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una esta acompañada de una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	1196	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	587	5 mm +/-	✓		
Altura total de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	627	5 mm +/-	✓		
Altura del Faldón con el refuerzo	213	5 mm +/-	✓		
Altura Borde inferior del Falcón desde el piso	414	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido longitudinal	corto (822) largo (1082)	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido trasversal	352	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, 1,2 mm espesor. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0,5", espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	✓		
Platinas de sujecion	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	6	✓		
Superficie	Madera Contrachapada de 14 mm acabado. **Acabado**: Laminado decorativo melaminico espesor 1mm tono gris humo y balance laminado melaminico espesor 0,6mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente.	1	✓		Inyectada
Faldón	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Refuerzo faldón	Tubo cold rolled sección rectangular de 0,5" x 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4". **Acabado**: Pavonado	6	✓		Remaches pop
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado**: Negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El entrepaño y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras	✓		
El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta.	✓		

08 12/01/23

La superficie de madera no debe presentar alabeos o ondas en su cara de trabajo.	✓		Inyectada
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		Inyectada
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pasante cabeza plana de 1/4" con tuerca.	✓		Remaches Pop.
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Resistencia al arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:
Se realiza muestreo con inspección visual, encontrandose 2 mesas con inconsistencia en el secado de la pintura. Se solicita corrección de dichos detalles. Resto de la muestra con correcciones OK.

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Acuña	Nombre: DIEGO SALAZAR	Nombre:
Cargo: Prof. Sede	Cargo: COORD. TECNICO	Cargo: Omar
C.C. 800288452	C.C. 80903908	C.C. 7 Aug 24

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - MESA AUXILIAR PREESCOLAR	CÓDIGO: PPS-POR-Exx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA 2022

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Tecnico	109040	A-MAUXP-07	05/09/2023
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Carrera 13a # 8-55		Mosquera	8	8

DESCRIPCION Y USO

Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	✓		
Diámetro de la superficie	800	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Ancho del espacio interno entre patas por lado	459	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 2" o 1,9", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y laca catalizado al ácido transparente.	1	✓		
Tornillos	Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4". **Acabado:** Pavonado.	4	✓		
Taponera	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La superficie de madera no debe presentar alabeos o ondas en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera; remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES: Se encuentra 2 peladuras muy leves en una pata y en un soporte estructural de la mesa. Correcciones atendidas.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Arcuden	Nombre: Diego Salazar	Nombre: Omar
Cargo: Prof. Sede	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
CC: 80028452	CC: 80903908	CC: 7179914

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA		CÓDIGO: PPS-FOR-000. VERSIÓN: 02	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Cotaescol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA 090 40	LOTE: A-MPRI-07	FECHA: 06/09/2023
DIRECCION: Carrera 13a # 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 520	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	640	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	690	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	520	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	510	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	67	3 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	3 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2950	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	98°	1°+/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado** Gris claro micro texturizado.	1	✓		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huasa de compresión. **Acabado** Pavonado	4	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro micro texturizado	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	✓		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que pueden juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La union entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		

JF 5/9/13

Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
Si la superficie de trabajo es inyectada en polimero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES:
Se realiza muestreo a escritorio primaria, se evidencia que en su mayoria el mobiliario se encuentra en optimas condiciones. Rebabas / filos en contornos topón

ELABORADO POR:
Nombre: Pablo Arcuch
Cargo: Prof. Sede
C.C. 80078452

REVISADO POR
Nombre: Diego Davalos
Cargo: Coord Tecnico
C.C. 80905907

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omal
C.C. 79799157

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-XXX. VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Tecnico	109090	A-SPRI-07	06/09/2023
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Carrera 13a # 8-55		Mosquera	520	30

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	380	10 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	346	10 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	320 minimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	300 - 380	N/A	✓		
Altura del espaldar	200 - 300	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	589	10 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 minimo	N/A	✓		
Inclinacion del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 106°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		
Taponera	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soladura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La union entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		

JK 15/04/19

El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirado con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 3 metros.	✓		

OBSERVACIONES:
Se realizo muestreo a 30 unidades, 4 presentan filos en el remache del espaldar. Restante en buenas condiciones.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA:
Nombre: Pablo Acuña	Nombre: DIEGO SUAREZ	Nombre:
Cargo: Prof. Sede	Cargo: COORD TECNICO	Cargo: Omar
C.C. 30028452.	C.C. 80903908	C.C. 71799104

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - TABLERO	CÓDIGO: FPS-POR-070 VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Notaresol	Equipo Tecnico	109040	A-TB-07	07/09/2023
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Carrera 13a # 8-55		Mosquera.	5	5

DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	✓		
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Anonizado mate gris natural.	1	✓		
Esquineros		Polipropileno Copolimero. **Acabado:** Micro Texturizado Negro.	4	✓		
Pisapapeles	Prensa	Macizo. **Acabado:** blanco.	3	✓		
	Resorte	Resorte espiral. **Acabado:** Zincado.	3	✓		
Tablero	Base	Aglomerado de partículas espesor mínimo 9 mm. **Acabado** Laminado de alta presión.	1	✓		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Blanco con cuadrícula	1	✓		
	Balance	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Café o Negro	1	✓		
Tornillos		Comercial Auto perforante. **Acabado:** color negro	16	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.	✓		
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".	✓		
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.	✓		
El balance debe ser laminado Melaminico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de caracteristicas inferiores.	✓		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	✓		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	✓		
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se deberliten.	✓		
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujecion de carteles y facil de asir.	✓		
Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero.	✓		
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se desenrigue.	✓		
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.	✓		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	✓		
Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.	✓		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.	✓		
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.	✓		
Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se deberliten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.	✓		

OBSERVACIONES: las medidas se encuentran dentro de especificaciones, marcos y esquineros en buenos condiciones. Se cumplen 2 pisapapeles por furo.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Acevedo	Nombre: DIEGO SANDOVAL	Nombre:
Cargo: Prof. Sede	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
C.C. 80078432	C.C. 80900908	C.C.

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 11-2023	ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 0x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Colaescol	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA: 1090 90	LOTE: A-SS-07	FECHA: 07/09/2023
DIRECCION: Cra 13a # 8-55	Equipo Tecnico	CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 700	MUESTREO DE LOTE: 32

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en su punto mas alto desde el piso	440	3 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	3 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	3 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mm mo	N/A	✓		
Inclinacion del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Tapones	Tapon de polipropileno inyectado semiestenco interno con ranuras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser ajustable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y resina de compresión.	✓		Remache pop.
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		Remache pop
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos debes tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

No se observan detalles o no conformidades del producto en el lote muestreado.

ELABORADO POR:
Nombre: Pablo Acuña
Cargo: Prof. Sede
C.C. 80028457

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SANCHEZ
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 90903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
C.C. 71779914

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR	CODIGO: PPS-PDR-005
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	VERSIÓN: 1

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Tecnico	109040	A-SPRE-07	08/09/2023
DIRECCION		CIUDAD	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:
Carrera 13a # 8-55		Mosquera	29	10

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	320	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	295	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	250 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	250 - 320	N/A	✓		
Altura del espaldar	160 - 250	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	480	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 105°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diametro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	✓		
Taponas	Tapón de polipropileno inyectado semiisobárico interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos ser de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		

El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro sistema que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:
Se evidencia 3 unidades con filos (remaches asiento), se le indica al proveedor para respectivas correcciones y el acata las observaciones

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre: Pablo Aranda
Cargo: Prof Sede
CC. 80078452

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SALAZAR N.
Cargo: COORD. TECNICO
CC. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
CC. 7179919

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO -SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	CÓDIGO: PPS-FOR-0xx VERSION: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Gotaescol	Equipo Tecnico	109040	A-SD-07	10/09/2023
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE :**	**MUESTREO DE LOTE:**
Carrera 13a # 8-55		Mosquera	15	10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa docente.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	876	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	2 ° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		

OK 15/01/15

La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener taponeje.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: Se encuentran proyecciones leves de soldadura para corrección
Pintura en buen estado.

ELABORADO POR:
Nombre: Pablo Aranda
Cargo: Prof. Sede
C.C. 80078952

REVISADO POR
Nombre: Diego Salazar
Cargo: Equipo Técnico
C.C. 80903903

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
C.C. 7179904

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA		CÓDIGO: FPS-FOR-003 VERSIÓN: 01	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Dotaescol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico.	ORDEN DE COMPRA: 109040	LOTE: A MS-09	FECHA: 11-09-23
DIRECCION: Cra 13 A N° 5-05		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 30	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	700	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	625	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapiés	100	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2960	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	88°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujecion	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	✓		
Refuerzo Apoyapiés	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegado espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 5/8" con tuerca de seguridad y huasa de compresión. **Acabado:** Pavonado.	4	✓		Remache exp
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	✓		

La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar astillas u orillas en su cara de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con tuerca de seguridad hueso de compresión y traba química.	✓		Remache pop
La unión frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionado de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		Remache pop
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chanfrana-pata y no chanfrana-chanfrana.	✓		
La estructura (chanfranas) debe tener platinas de sujeción fijadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
La superficie de trabajo al ser inyectada en polimero, debe cumplir con las mismas requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS			
DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
Debe resistir empuje lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura	✓		
La mesa debe resistir la prueba de caída libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)	✓		

OBSERVACIONES: En el lote muestreado se encuentra presencia de proyecciones de soldadura en las uniones chanfrana-pata. Algunas peladuras de pintura en las patas producto del apilamiento. Se envian para corrección.

ELABORADO POR
Nombre: Pablo Aranda
Cargo: Prof. Sede
C.C. 80028452

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SANCHEZ M
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903905

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
C.C. 79994

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-03X VERSIÓN: 0x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Dotaescol SAS	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico	ORDEN DE COMPRA: 104080	LOTE: ASS-07	FECHA: 11-09-23
DIRECCION: Cra 13a #8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 10	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en su punto mas alto desde el piso	440	3 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	3 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	675	3 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Taponas	Tapón de polipropileno inyectado semirrígido interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser ajustable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de insercion.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento - espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y rodela de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión	/		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	/		Remache POP
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	/		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	/		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	/		

OBSERVACIONES: Se evidencian Problemas de pintura en algunas (tipo rayas) Las observaciones fueron atendidas por el contratista

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Erika y Mahecha G	Nombre: DIEGO SANABRIA N.	Nombre:
Cargo: Profesional de	Cargo: APOYO TECNICO	Cargo: Omar
C.C. 1026263964	C.C. 80903908	C.C. 91799 19

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE	CÓDIGO: PPS-FOR-0xx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Telcnico	109040	A-MD-09	11-09-23
DIRECCIÓN:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
cr 139 Nº B-85		Nkisquen9	5	5

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una esta acompañada de una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	1196	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	587	5 mm +/-	✓		
Altura total de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	627	5 mm +/-	✓		
Altura del Faldón con el refuerzo	213	5 mm +/-	✓		
Altura Borde inferior del Faldón desde el piso	414	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido longitudinal	corto (822) largo (1082)	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido trasversal	352	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, 1,2 mm espesor. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliester color gris claro grofrado.	5	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0,5", espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliester color gris claro grofrado.	6	✓		
Superficie	Madera Contrachapada de 14 mm acabado. **Acabado**: Laminado decorativo melamínico espesor 1mm lond gris humo y balance laminado melamínico espesor 0,6mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente.	1	✓		
Faldón	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliester color gris claro grofrado.	1	✓		
Refuerzo faldón	Tubo cold rolled sección rectangular de 0,5" x 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4". **Acabado**: Pavonado	6	✓		Remache pop
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado**: Negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El entrepaño y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras	✓		
El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta.	✓		

La superficie de madera no debe presentar alabeos ni ondas en su cara de trabajo.	✓		Polipropileno
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	—		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pasante cabeza plana de 1/4" con tuerca.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	—		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	—		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Resistencia al arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: Se encuentran en buenas condiciones y cumplen con la normatividad.

ELABORADO POR: Nombre: Pablo Aranda R Cargo: Prof. Grado C.C. 80078452	REVISADO POR: Nombre: DIEGO SANABRIA. Cargo: COORD. TECNICO C.C. 80903908	REPRESENTANTE CONTRATISTA: Nombre: Cargo: Omar C.C. 7999 07

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA		CÓDIGO: PPS-FOR-0XX VERSIÓN: 02	
	ELABORADO POR: AOS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Dotaescol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA 109040	LOTE: A-MPRI-09	FECHA: 12-09-23
DIRECCIÓN cr 13A Nº 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 100	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	640	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	530	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	510	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	450	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapies	160	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2900	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	90°	1°+/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV **Acabado** Gris claro micro texturizado.	1	✓		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huasa de compresión **Acabado** Pavonado	4	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro micro texturizado	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apoyado en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original, no re manufacturado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	✓		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La pista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo mas cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" sobre insertos o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		

Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción roscadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos	—		Remache pop
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	—		
Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.	—		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	—		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	—		
Debe resistir a mobo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	—		

OBSERVACIONES: 3 unidades presentan filos /rebabas, en el contorno del tapon. y Problemas leves de pintura. Observaciones atendidas

ELABORADO POR:
Nombre: Pablo Aranda R.
Cargo: Prof Cuide.
C.C 80035957.

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO SANDOVAL
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
C.C. 7A99[illegible]

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-0XX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo técnico	109090	D-SPRI-09.	12-09-23
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE :**	**MUESTREO DE LOTE:**
cr 139 N° 8-55		Mosquera	100	10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	380	10 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	348	10 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	320 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	300 - 380	N/A	✓		
Altura del espaldar	200 - 300	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	589	10 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Ángulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 106°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiestéreo interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro.	4 o 6	✓		4 tapones

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig un ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		

El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe sosotar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: Se revisa lote de 10 unidades los cuales presentan optimas condiciones

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Arandela	Nombre: DIEGO SALAZAR	Nombre:
Cargo: Prof. Sede	Cargo: COOR. TECNICO	Cargo: Omar
C.C. 80078452.	C.C. 80903908	C.C. 7197909

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PREESCOLAR	CÓDIGO: PRE-FOR-Dxx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA: 2023

CONTRATISTA: Dotaescol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico	ORDEN DE COMPRA: 209040	LOTE: AMPRE – 09	FECHA: 12/09/23
DIRECCIÓN: Cr 18A #8-55		CIUDAD: Mosquera.	CANTIDAD DEL LOTE: 11	MUESTREO DE LOTE: 1D

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. Juego conformado por una (1) Mesa y tres (3) sillas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	952	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	638	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	82	1 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	1 mm +/-	✓		
Radio Interno de la superficie	450	5 mm +/-	✓		
Radio Externo de la superficie	1000	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Refuerzo Estructural	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillo	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con sueco de seguridad y huella de compresión. **Acabado:** Parkerizado.	4	✓		Remache pop
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado mas largo.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro caras.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie en madera.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% virginal no reinsaflacturado.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	✓		Remache pop.
La superficie no debe presentar astillas u orillas en su área de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes.	✓		Remache pop
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continua para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir empuje lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES: Se evidencian leves detalles de pintura en la pintura en las Patas de 3 mesas, lo cuales se remitten en proceso y fueron tendidas

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Acuña	Nombre: DIEGO SANCHEZ	Nombre:
Cargo: Prof. Sede	Cargo: COORD. TECNICO	Cargo:
CC: 1007545452	CC: 80903908	CC: 7179949 Omar

UNIÓN TEMPORAL LIMPIEZA EDUCACIÓN 01-2023	ACTA MUESTREO - PUNTO ECOLÓGICO TRES (3) CANECAS AULAS (PROVIDER)	CÓDIGO: PPS-FOR-007 VERSIÓN: 03
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Dotaescol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA: 109040	LOTE: A-TM-09	FECHA: 12-09-23
DIRECCION: Cr 139 - 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 5	MUESTREO DE LOTE: 5

DESCRIPCION Y USO

Punto ecologico de tres (3) canecas en polietileno rotomoldeado o inyectada para ubicar en el interior de las aulas de clase.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la caneca	340	10 mm +/-	✓		
Ancho de la caneca	305	10 mm +/-	✓		
Profundidad de la caneca	257	10 mm +/-	✓		
Altura del soporte canecas	300	5 mm +/-	✓		
Ancho de la estructura	1000	10 mm +/-	✓		
Profundidad de la base de la estructura	600	5 mm +/-	✓		
Altura de la estructura	600	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Canecas	Lineal Rolo moldeado, capacidad mínima 22 litros por caneca. **Acabado** Tres colores diferentes cada uno marcada para su uso destinado.	3	✓		
Estructura principal	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1,2 mínimo sin pintura. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	1	✓		
Soporte canecas	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1,2 mínimo sin pintura. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	5	✓		
Antideslizantes	Comercial. **Acabado**: Caucho diametro 2" con tornillos de 5/16	4	✓		

CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 22 litros.	✓		
Cada caneca debe tener una tapa con vaiven u otro metodo que lo supere	✓		
El soporte de las canecas se debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso	✓		
Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza.	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas.	✓		
Los bordes de la lamina que están expuestos deben ser grafados o doblados.	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujeción o las canecas.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
N.A.	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES: Solo se encontraron 2 tandem con proyectores leves soldadura y 4 tapas un rebabaj tubular. Se hacen correcciones pertinentes.

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Aranda R.	Nombre: Diego Suarez	Nombre: Omar
Cargo: Prof. Sede	Cargo: COORD TECNICO	Cargo
C.C. 80078457.	C.C. 80903908	C.C. 7.179919

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR	CODIGO: PPS-FOR-038
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	VERSIÓN: 1

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotacional	Equipo Tecnico	69040	A-SPRE-09	13-09-23
DIRECCION: cr 139 N°8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 33	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	320	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	295	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	250 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	250 - 320	N/A	✓		
Altura del espaldar	160 - 250	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	483	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	90° a 106°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diametro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diametro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diametro, espesor de pared 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos ser de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		Remache pop

El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro sistema que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: De la muestra realizada, todas las muestras se encuentran en optimas condiciones de Pintura, Soldadura y acabados Seguridad

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre: Pablo Arevalo P.
Cargo: Prof. Sede
CC: 1020758932

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SUAREZ
Cargo: COORD TECNICO
CC: 80909908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
CC: 7179969

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO -SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	CÓDIGO: PPS-FOR-0xx. VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo técnico	109040	A-SD-09	13-09-23
DIRECCION: Cr 13A # 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 5	MUESTREO DE LOTE: 5

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa docente.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	2° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6	✓		4 tapones

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		

La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: Algunas Sillas Presentaron Fallas Pintura, las observaciones Fueron catendidas por el contratista.

ELABORADO POR:
Nombre: Pablo Alvarado R.
Cargo: Prof. Sede
C.C. 80028457.

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO SUAREZ
Cargo: COOR. TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
C.C. 9199404

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - MESA AUXILIAR PREESCOLAR	CÓDIGO: PPS-FOR-0xx VERSION: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA 2023

CONTRATISTA: Dotaescol SAS	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109090	LOTE: A-MAYO-09	FECHA: 14-09-23
DIRECCION: Cra 13a #8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 2	MUESTREO DE LOTE: 2

DESCRIPCION Y USO

Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	✓		
Diámetro de la superficie	800	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Ancho del espacio interno entre patas por lado	459	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 2" o 1,9", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm. Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente.	1	✓		
Tornillos	Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4". **Acabado:** Pavonado.	4	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		Superficie en madera
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera; remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES: Las mesas muestreadas se encuentran en perfectas condiciones.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Erika Maldonado	Nombre: DIEGO SALAZAR	Nombre: Omar
Cargo: Jefe Residente	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
CC: 1022265964	CC: 80903908	CC: 7179919

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2020	ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	CÓDIGO: PPE-FOR-xx VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Dotaescol.	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109040	LOTE: A-MA-09	FECHA: 14-09-23
DIRECCION: Cra 18A Nº 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 6	MUESTREO DE LOTE: 6

DESCRIPCION Y USO

Mueble de almacenamiento para material didáctico de las aulas básicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes en madera o polipropileno.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Altura total del mueble con remate y patas	1235	5 mm +/-	/			
Profundidad del mueble	400	5 mm +/-	/			
Ancho del mueble	1200	5 mm +/-	/			
Altura del mueble estructura	1200	5 mm +/-	/			
Altura Primer entrepaño	435	5 mm +/-	/			
Altura Segundo entrepaño	800	5 mm +/-	/			
Altura Puerta	1160	5 mm +/-	/			
Ancho cada una de las puertas	580	5 mm +/-	/			
Altura de la manija	210	5 mm +/-	/			
Espacio interno de la mano manija - puerta	40	1 mm +/-	/			
CAJÓN EN POLIPROPILENO						
Ancho de cada uno de los cajones	360	5 mm +/-	/		23,7	
Profundidad de cada uno de los cajones	355	5 mm +/-	/		30,9	
Alto de cada uno de los cajones	350	5 mm +/-	/		25,9	

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Patas	Polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** color negro.	4	/			
Base Piso	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/			
Laterales	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/			
Puerta	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2	/			
Marco Estructural Puerta	Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2	/			
Manija	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostatica tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/			
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura Pintura en polvo horneable para aplicacion electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/			
Refuerzo Entrepaños y Base	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	/			
Tapa Superior	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/			
Remate Superior	Madera Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Sellador y laca catalizada al acido color miel por todas sus caras.	1	/			
Chepe	Comercial de triple cierre. **Acabado:** Zincado.	1	/			
Pared de Fondo	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/			
Refuerzo Pared de Fondo	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/			
Cajonera	Polipropileno de alto impacto Inyectado con filtro UV. **Acabado:** Gris Claro o Transparente o azul claro.	3	/		Se Prueba Medidas para distribuir Proporcional	cambio de A cajones

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Todas las piezas de lamina deben tener pliegues y grafados estructurales en su lados.	/			
La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	/			
La base piso debe permitir unir las patas mediante tornillos asegurando la calidad de la unión.	/			
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.	/			
Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	/			
La puerta de la cerradura debe tener un tapa luz que garantice la seguridad del mueble.	/			
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tubería de acero con un armano central paralelo a su lado mas corto.	/			
La cerradura debe ser de triple clama uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos puertas.	/			
La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.	/			
El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.	/			
El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm.	/			
El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.	/			
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.	/			
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.	/			
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería o de punto para la lamina.	/			
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.	//			
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.				
CAJONES EN POLIPROPILENO				
Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si.	/			
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re manufacturado con aditivo filtro UV.	/			
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.	/			

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Cada uno de los entrepaños metálicos debe soportar una carga Estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/			
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/			

OBSERVACIONES: Se evidencia algunos con problema Marcación y una unidad hundimiento lamina, problemas de pulidora. se les En forma y Mejion. el proceso

ELABORADO POR	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Erika Y Mahecha	Nombre: DIEGO SANDOR	Nombre:
Cargo: Practicante Sena	Cargo: APOYO TECNICO	Cargo: Amar
C.C. 1226665964	C.C. 80903908	C.C. 7Amaglia

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - TABLERO	CODIGO: PPR-FOR-075 VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AOS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	109090	A-TB-09	15-09-23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cr 139 N°85S		Mosquera	5	5

DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	✓		
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Anonizado mate gris natural	1	✓		
Esquineros		Polipropileno Copolimero **Acabado:** Micro Texturizado Negro	4	✓		
Pisapapeles	Prensa	Macizo **Acabado:** blanco	3	✓		
	Resorte	Resorte espiral **Acabado:** Zincado	3	✓		
Tablero	Base	Aglomerado de particulas espesor mínimo 9 mm **Acabado** Laminado de alta presión	1	✓		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm **Acabado:** Blanco con cuadrícula	1	✓		
	Balance	Espesor de pared mínimo 1 mm **Acabado:** Café o Negro	1	✓		
Tornillos		Comercial Auto perforante **Acabado:** color negro	16	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.	✓		
No se admite perfil comercial en U de aluminio de ½"	✓		
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza	✓		
El balance debe ser Laminado Melamínico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de caracteristicas inferiores	✓		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	✓		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	✓		
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se deboliten	✓		
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de usar.	✓		
Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero	✓		
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se desculgue	✓		
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura	✓		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	✓		
Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro	✓		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto	✓		
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula	✓		
Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se deboliten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.	✓		

OBSERVACIONES: En la inspección se encuentran tableros optimas condiciones las dimensiones se encuentra dentro los cargos permitidos.

ELABORADO POR	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Arenas P.	Nombre: Diego Sanchez N.	Nombre: Omar
Cargo: Practicante	Cargo: Coord. Tecnico	Cargo:
C.C. 1020[illegible]452	C.C. 80903908	C.C. 3119964

UNIÓN TEMPORAL MANUFACTURACION 01- 2023	ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS		CÓDIGO: PPS-FOR-xxx VERSION: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo	409090	A-MA-11	18/9/23
DIRECCION:	**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**	
Cra 13A N°8-55	Técnico	Mosquera	1	1

DESCRIPCIÓN Y USO

Mueble de almacenamiento para material didáctico de las aulas básicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes en madera o polipropileno

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Altura total del mueble con remate y patas	1235	5 mm +/-	✓			
Profundidad del mueble	400	5 mm +/-	✓			
Ancho del mueble	1200	5 mm +/-	✓			
Altura del mueble estructura	1200	5 mm +/-	✓			
Altura Primer entrepaño	405	5 mm +/-	✓			
Altura Segundo entrepaño	800	5 mm +/-	✓			
Altura Puerta	1160	5 mm +/-	✓			
Ancho cada una de las puertas	580	5 mm +/-	✓			
Altura de la manija	213	5 mm +/-	✓			
Espacio interno de la mano manija - puerta	40	1 mm +/-	✓			
CAJÓN EN POLIPROPILENO						
Ancho de cada uno de los cajones	360	5 mm +/-	✓			
Profundidad de cada uno de los cajones	355	5 mm +/-	✓			
Alto de cada uno de los cajones	350	5 mm +/-	✓			

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Patas	Polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** color negro.	4	✓			
Base Piso	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓			
Laterales	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	✓			
Puerta	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris oscuro gofrado.	2	✓			
Marco Estructural Puerta	Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris oscuro gofrado.	2	✓			
Manija	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	✓			
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm **Acabado:** Pintura Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	✓			
Refuerzo Entrepaños y Base	Lamina plegada en omega espesor de pared 1.2 mm **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	3	✓			
Tapa Superior	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓			
Remate Superior	Madera Contrachapada de 14 mm **Acabado:** Selador y laca catalizada al acido color miel por todas sus caras.	1	✓			
Chapa	Comercial de triple cierre **Acabado:** Zincado.	1	✓			
Pared de Fondo	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓			
Refuerzo Pared de Fondo	Lamina plegada en omega espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓			
Cajones	Polipropileno de alta impacto inyectado con filtro UV. **Acabado:** Gris Claro o Transparente o azul claro.	3	✓		4	

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES				
DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Todos las piezas de lamina deben tener pliegues y grafados estructurales en su lados.	✓			
La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	✓			
La base piso debe permitir unir las patas mediante tornillos asegurando la calidad de la unión.	✓			
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.	✓			
Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	✓			
La puerta de la carrocería debe tener un tapa luz que garantice la seguridad del mueble.	✓			
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tubería de acero con un amarre central paralelo a su lado mas corto.	✓			
La carrocería debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos puertas.	✓			
La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.	✓			
El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.	✓			
El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm.	✓			
El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.	✓			
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.	✓			
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.	✓			
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería o de punto para la lamina.	✓			
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.	✓			
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, puntas que representen un riesgo en el uso.	✓			
CAJONES EN POLIPROPILENO				
Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si.	✓			
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re manufacturado con aditivo filtro UV.	✓			
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.	✓			

PRUEBAS TECNICAS				
DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Cada uno de los entrepaños metálicos debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓			
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓			

OBSERVACIONES: Del lote de muestra, todos los muebles se encuentran en óptimas condiciones; solo se encuentra un mueble con la tapa de madera no conforme la cual se envía para reproceso el cual fue atendido.

ELABORADO POR	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Arandia R	Nombre: DIEGO SANDAR N.	Nombre: Omar
Cargo: Prof Senior	Cargo: CONS. TECNICO	Cargo:
C.C. 80028452	C.C. 80903908	C.C. 91799

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA		CÓDIGO: PPS-FOR-0XX VERSIÓN: 02	
	ELABORADO POR: AOS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Datascol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109040	LOTE: A-MPRI-11	FECHA: 18/9/23
DIRECCION: Cra 13A N° 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 100	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	643	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para enseres inferiores	520	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	510	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1064	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	90	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2960	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	88°	1°+/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled seccion rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	✓		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4	✓		
Platinas de sujecion	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4	✓		Inyección
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV **Acabado** Gris claro micro texturizado	1	✓		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huasa de compresión **Acabado** Pavonado	4	✓		Remache pop
Taponas	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas **Acabado** Color negro micro texturizado	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser aplicado en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyeccion de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plastica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	✓		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo cuerca diámetro 1/4" como inserto o pesante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		

Para confirmar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana	✓		
La estructura (chambranas) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos	✓		Remache pop
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica	✓		
Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura	✓		

OBSERVACIONES: Se encuentran 4 tornillos sin el tapa o protección. Una con la pata golpeada y un tapon partido. En cuanto a platinas, se encuentran de tres (3) tornillos; soldadura en buen estado. Se atienden las correcciones.

ELABORADO POR
Nombre: Pablo Aranda
Cargo: Prof Sede
C.C. 80028952

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SALAMA. N.
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903903

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: OMAR
C.C. 79994

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-0XX. VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	109040	A-SPRI-11	19/9/2023
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE :**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13a #8-55		Mosquera	100	10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	360	10 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	348	10 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	320 minimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	300 - 360	N/A	✓		
Altura del espaldar	200 - 300	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	589	10 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 minimo	N/A	✓		
Inclinacion del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 108°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		
Taponas	Tapón de polipropileno inyectado semiestético interno con nervaduras para las patas **Acabado** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		

El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		Remache pop
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión	✓		Remache pop
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: En la muestra se encontraron 2 sillas con rebaba en las patas en forma leve. En cuanto a inyección, soldadura y pintura se encuentran en optimas condiciones.

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Arcinder	Nombre: DIEGO SANCHEZ. N.	Nombre:
Cargo: Prof. Sede	Cargo: COORD TECNICO	Cargo: Omar
C.C. 80028452	C.C. 80903908	C.C. 719-1967

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 05-2023	ACTA MUESTREO - TABLERO		CÓDIGO: PPB-FOR-078 VERSION: 4	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Dotaescol SAS	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109040	LOTE: A-TB-11	FECHA: 20/9/23
DIRECCION: Cra 13a Nº 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCIÓN Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	X		
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	X		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT.	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Anonizado mate gris natural	1	X		
Esquineros		Polipropileno Copolimero. **Acabado:** Micro Texturizado Negro	4	X		
Pisapapeles	Prensa	Macizo. **Acabado:** blanco	3	X		
	Resorte	Resorte espiral. **Acabado:** Zincado	3	X		
Tablero	Base	Aglomerado de particulas espesor mínimo 9 mm. **Acabado** Laminado de alta presión	1	X		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm **Acabado:** Blanco con cuadricula	1	X		
	Balance	Espesor de pared mínimo 1 mm **Acabado:** Café o Negro	1	X		
Tornillos		Comercial Auto perforante **Acabado:** color negro	16	X		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.	X		
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".			N/A
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza	X		
El balance debe ser laminado Melaminico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de caracteristicas inferiores	X		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	X		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	X		
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se deboiliten.	X		
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de asir.	X		
Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero	X		
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se deslizegue.	X		
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.	X		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	X		
Se debe proveer un sistema de anclaje o montaje a muro.	X		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.	X		
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.	X		
Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio.	X		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se deboiliten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.	X		

OBSERVACIONES: 1 unidad en la Palmira se visualiza un pequeño hundimiento. Se le comunica al proveedor para mejora

ELABORADO POR	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Enka y Mahecha E.	Nombre: DIEGO SAAVEDRA N.	Nombre: Omar
Cargo: Pio Personal de Sst	Cargo: COORD. TECNICO	Cargo:
C.C 1026263864	C.C 80903903	C.C 71994[illegible]

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - PUNTO ECOLÓGICO TRES (3) CANECAS AULAS (PROVIDER)	CÓDIGO: PPS-FOR-067 VERSIÓN: 03
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA: 2023

CONTRATADA: Dotaescol SAS	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109040	LOTE: A-TM-11	FECHA: 20/9/2023
DIRECCION: Cra 13a - 8 - 55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCION Y USO

Punto ecologico de tres (3) canecas en polietileno rotomoldeado o inyectado para ubicar en el interior de las aulas de clase

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la caneca	340	10 mm +/-	✓		389
Ancho de la caneca	305	10 mm +/-	✓		335
Profundidad de la caneca	257	10 mm +/-	✓		
Altura del soporte canecas	300	5 mm +/-	✓		389
Ancho de la estructura	1000	10 mm +/-	✓		765
Profundidad de la base de la estructura	600	5 mm +/-	✓		395
Altura de la estructura	800	10 mm +/-	✓		975

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Canecas	Lineal: Roto moldeado, capacidad mínima 22 litros por caneca. Acabado: Tres colores diferentes cada uno marcada para su uso destinado.	3	✓		
Escudres principal	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1.2 mínimo sin pintura. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	1	✓		
Soporte canecas	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1.2 mínimo sin pintura. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	6	✓		
Antideslizantes	Comercial. Acabado: Caucho diametro 2" con tornillos de 5/16	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 22 litros.	✓		
Cada caneca debe tener una tapa con vaivén u otro mecanismo que lo supere	✓		
El soporte de las canecas se debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso	✓		
Las canecas deben ser resistentes al impacto y de facil manipulacion para el vaciado y/o la limpieza.	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas.	✓		
Los bordes de la lamina que están expuestos deben ser grafados o doblados	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujeción o las canecas	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
N.A.	✓		

OBSERVACIONES

ELABORADO POR:
Nombre: Ana Verónica Pérez
Cargo: Tecnico en Sede.
C.C. 1013601069.

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SALAZAR. H
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903903

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
C.C. 7174014

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO -SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	CODIGO: PPS-FOR-0xx VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol SAS	Equipo Técnico	109040	A-MD-11	22/9/23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13a #8-55		Mosquera	1	1

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa docente

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	440	5 mm +/-	/		
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-	/		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	/		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	/		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	/		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	5 mm +/-	/		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	/		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	/		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	2° +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	/		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	/		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 8	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	/		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	/		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	/		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	/		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	/		

La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.			
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.			
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.			
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.			
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.			
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)			
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.			
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.			
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.			
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.			
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.			
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.			

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.			
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.			

OBSERVACIONES: algunas unidades presentan fallas de pintura en la unión de las estructuras. observaciones atendidas por el contratista.

ELABORADO POR:
Nombre: Jardy P. Castro
Cargo: Tecnico en seda
C.C. 1001095537

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO SANTANA M
Cargo: COORD. TECNICO.
C.C. 80900908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
C.C. 7179969

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE	CÓDIGO: PPS-FOR-0xx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Datacesal	Equipo Técnico	109040	A-MO-11	22/9/2023
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A N° 8-55		Mosquera	1	1

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una esta acompañada de una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	1196	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	587	5 mm +/-	✓		
Altura total de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	627	5 mm +/-	✓		
Altura del Faldón con el refuerzo	213	5 mm +/-	✓		
Altura Borda inferior del Faldón desde el piso	414	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido longitudinal	corto (822) largo (1082)	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido trasversal	352	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, 1,2 mm espesor. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0,5", , espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	6	✓		
Superficie	Madera Contrachapada de 14 mm acabado. **Acabado**: Laminado decorativo melamínico espesor 1mm tono gris humo y balance laminado melamínico espesor 0,6mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente.	1	✓		
Faldón	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Refuerzo faldón	Tubo cold rolled sección rectangular de 0,5" x 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4". **Acabado**: Pavonado	8	✓		Remache pop
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado**: Negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El entrepaño y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras	✓		
El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta.	✓		

La superficie de madera no debe presentar alabeos o ondas en su cara de trabajo.	✓		Inyectada en polipropileno
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balanco debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		Inyectada en polipropileno
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pasante cabeza plana de 1/4" con tuerca.	✓		Remache pop
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Resistencia al arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: En la muestra se evidencian buenas condiciones de pintura y soldadura. Algunas patas muestran rebabas pequeñas, se atienden las correcciones.

ELABORADO POR	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Aranda R	Nombre: DIEGO SALAZAR N.	Nombre: OMAR
Cargo: Prof. Sede	Cargo: APOE TECNICO	Cargo:
C.C. 80028452	C.C. 80903908	C.C. 7A99G1

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-0XX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dataescol SAS	Equipo Técnico	109040	A-SPRI-13	26/09/23
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13a #8-55		Mosquera	670	80

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por uno (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	380	10 mm +/-	/		
Profundidad del asiento	348	10 mm +/-	/		
Ancho del asiento	320 mínimo	N/A	/		
Ancho del espaldar	300 - 380	N/A	/		
Altura del espaldar	200 - 300	N/A	/		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	589	10 mm +/-	/		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	/		
Inclinacion del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	/		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 106°	1 ° +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	/		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde.	1	/		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde.	1	/		
Tapones	Tapon de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro.	4 o 5	/		4 tapones

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	/		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	/		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	/		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar .	/		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	/		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	/		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm. aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	/		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	/		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	/		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plastico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	/		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	/		2 Superiores

El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijacion a la estructura metálica u otro metodo que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada ñon una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: 1 silla presentó filo en el remache del espaldar.
5 sillas presentan detalles minimos de pintura. observaciones atendidas.

ELABORADO POR:
Nombre: Jordy F. Castro
Cargo: Tecnico en sede
C.C. 1001095537

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO SALAZAR N
Cargo: COOL TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
C.C. 7179969

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 0x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Dotaescol SAS	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico	ORDEN DE COMPRA: 109040	LOTE: 455-13	FECHA: 26/09/23
DIRECCIÓN: Cl 13A #8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 1210	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una este acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en su punto mas alto desde el piso	440	3 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	3 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	3 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	1 ° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Taponeo	Tapón de polipropileno inyectado sensoeflenco interno con ranuras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 8	✓		4 taponeS

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% virginal certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores, 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huella de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo sustituya.	✓		

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión	✓		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: Se observan algunas rebabas al contorno del tapon y medio poner. El contratista atiende observaciones

Erika Machacha

ELABORADO POR:
Nombre: Erika Y Machacha G.
Cargo: Apo Personal Sede
C.C. 1026268964.

REVISADO POR
Nombre: [illegible]
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903903

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
C.C. 719-79[illegible]

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA MUESTREO - PUNTO ECOLÓGICO TRES (3) CANECAS AULAS (PROVIDER)	CÓDIGO: PPS-FOR-067 VERSIÓN: 03
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2021

CONTRATISTA: Dotaescol SAS	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA: 109040	LOTE: A-TM-03	FECHA: 26-09-23
DIRECCIÓN: Cra 13a #8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 103	MUESTREO DE LOTE: 30.

DESCRIPCION Y USO

Punto ecologico de tres (3) canecas en polietileno rotomoldeado o inyectada para ubicar en el interior de las aulas de clase.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la caneca	340	10 mm +/-	✓		
Ancho de la caneca	305	10 mm +/-	✓		
Profundidad de la caneca	257	10 mm +/-	✓		
Altura del soporte canecas	300	5 mm +/-	✓		
Ancho de la estructura	1000	10 mm +/-	✓		
Profundidad de la base de la estructura	600	5 mm +/-	✓		
Altura de la estructura	600	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Canecas	Lineal Roto moldeado, capacidad mínima 22 litros por caneca. **Acabado** Tres colores diferentes cada uno marcada para su uso destinado.	3	✓		20 Lts
Estructura principal	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1.2 mínimo sin pintura. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	1	✓		
Soporte canecas	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1.2 mínimo sin pintura. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	5	✓		
Antideslizantes	Comercial. **Acabado:** Caucho diametro 2" con tornillos de 5/16	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 22 litros.	✓		20 litros
Cada caneca debe tener una tapa con vaiven u otro metodo que lo supere	✓		
El soporte de las canecas se debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso	✓		
Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza.	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas.	✓		
Los bordes de la lamina que estén expuestos deben ser grafados o doblados.	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujeción o las canecas.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
N.A.	✓		

OBSERVACIONES: aun se observan imperfecciones en la union de la estructura metalica. Se le indica al contratista mejora en el proceso

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Jordy F. Castro	Nombre: Diego Salazar	Nombre: Omar Pelez
Cargo: Tecnico en Se de	Cargo: Comite Tecnico	Cargo:
C.C. 1001095537	C.C. 80903908	C.C. 71799197

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORÍA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Colaescol	Equipo Técnico	109040	A-XIS-13	26/04/23
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:
Cra 13a # 8-55		Nosquera	1210	30

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	750	5 mm +/-	/		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	660	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	625	5 mm +/-	/		
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	/		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	/		
Altura del Refuerzo Apoyapiés	100	2 mm +/-	/		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	/		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	/		
Radio interno de la superficie	2960	10 mm +/-	/		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	98°	1° +/-	/		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Superficie	Polipropileno Copolimero: De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro inicio texturizado.	1	/		
Refuerzo Apoyapiés	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada pasta de 1/4" con cuerca de seguridad y fusion de compresión. **Acabado:** Pavonado.	4	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro inicio texturizado.	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re-texturizado.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	/		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	/		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	/		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	/		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	/		
La superficie no debe presentar abbeos o ondas en su cara de trabajo.	/		
La union entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con tuerca de seguridad (fusion de compresión) y traba química.	/		

La orilla frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo cuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Pero este cas se puede usar un sistema de unión que no guarde a la vista en la superficie de trabajo.	✓		
Para cantoneras la estructura la unión soldada debe ser chanfrada-pata y no chanfrada-chanfrada.	✓		
La estructura (chasis frontal) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Estructura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
La superficie de trabajo al ser inyectada en polímero, debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
Debe resistir a prueba estatica con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura	✓		
La mesa debe resistir la prueba de caida libre o impacto (ver el procedimiento Medicion de la Resistencia Kg)	✓		

OBSERVACIONES: En algunas de las mesas se observa detalles pintura y en 1 mesa observa que falta remache. observaciones atendidas

ELABORADO POR:
Nombre: Erika Malhecha
Cargo: Profesional Sede
C.C. 1076265969

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO JANAR
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
C.C. 91199169

DOTAES S.A.S.
NIT. 800.048.661-2

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA		CÓDIGO: PPS-FOR-03X. VERSIÓN: 02	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Dotaescol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA 109040	LOTE: A-MPRI-13	FECHA: 27/09/13
DIRECCION Cra 13A Nº 8-55		CIUDAD Nosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 670	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	540	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	660	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	520	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	510	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2960	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	90°	1°+/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado** Gris claro micro texturizado.	1	✓		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y hueso de compresión. **Acabado** Pavonado.	4	✓		Remache pop
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	✓		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La union entre la superficie plastica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		Remache pop

Para conformar la estructura la union soldada debe ser chanfranera-pata y no chanfranera-chanfranera.	✓		
La estructura (chanfranera) debe tener platinas de sujecion roladas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
Si la superficie de trabajo es inyectada en polimero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformacion alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES: En la muestra tomada se encontró una mesa pendiente por montar y una con presencia de grasa en una pata. Se atienden correcciones.

ELABORADO POR:
Nombre: Pablo Aranda R.
Cargo: Prof. Sede
C.C. 80028952

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO SANABRIA N.
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
C.C. 7179964

320

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO -SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	CÓDIGO: PPS-FOR-0xx VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Datascol	Equipo Tecnico	104040	A-00-13	27/09/2023
DIRECCIÓN:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE :**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A N° 8-55		Mosquera	74	10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa docente.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	678	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	2 ° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados**: Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados**: Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado**: Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		

La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soladura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)	✓		2 - 4
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		Remache pop
El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		Remache pop
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.			
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.			

OBSERVACIONES: Una silla presento una puntilla del remache por fuera. Se corrigio en el momento. Leves proyecciones en la soldadura. Se rebaja (amarre) en las patas. Correcciones realizadas.

ELABORADO POR:
Nombre: Pablo Aranda R
Cargo: Prof. Sale
C.C. 80025457

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SALAZAR
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
C.C. 719996

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR		CODIGO: PPS-FOR-05
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		VERSIÓN: 1

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Datacescol	Equipo Técnico	109040	A-SPRE-13	28/9/2023
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A N° 8-55		Mosquera	336	30.

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	320	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	295	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	250 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	250 - 320	N/A	✓		
Altura del espaldar	160 - 250	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	483	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 105°	1 ° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	✓		
Tapones	Tapon de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. Acabado Color negro.	4 o 6	✓		4.

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos ser de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		Remache pop

El asiento debe tener pestañas inferiores que permitan la fijación a la estructura metálica u otro sistema que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión	✓		Remache pop
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse trabe química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: El muestreo del lote evidencia una buena calidad en cuanto a pintura y soldadura la inyección evidencia buenas condiciones. Se encuentran algunas rebabas en los patas.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre: Pablo Aranda R
Cargo: Prof. Sede
CC: 80078457

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SALAZAR N.
Cargo: CODEO TECNICO
CC: 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
CC: 7999607

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PREESCOLAR	CÓDIGO: INF-FOR-3xx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	109040	A-MRRE-19	28/9/2023
DIRECCIÓN: Cra 13A N° 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 112	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) sillas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	960	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	638	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	80	1 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	1 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	450	5 mm +/-	✓		
Radio Externo de la superficie	1000	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	4	✓		
Cilindros	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	4	✓		
Refuerzo Estructural	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro golpeado.	1	✓		
Platinas de Fijación	Platina 1" espesor nominal 1/8". Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro golpeado.	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro mate texturizado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro golpeado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con huella de seguridad y huella de compresion. **Acabado:** Parkerizado.	4	✓		Remache pop
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas **Acabado:** Color negro mate texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el sentido paralelo a su lado mas largo.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro caras	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 18 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera fenolicos PCP de diámetro 1/8" o tornillo fuente diámetro 1/4" como inserto o pemería para la pieza plástica	✓		Remache pop.
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su área de trabajo	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser cisalla-cisalla y no chimenea-chimenea	✓		
La estructura (chasis) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continua para las uniones de la estructura metálica	✓		
En ninguna parte de muebles deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar una carga de 50 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
Debe resistir ensayo dinámico con una carga de 150 kg sin que presenta deformaciones en su estructura	✓		

OBSERVACIONES: En la muestra se encontró una mesa con un tapón doblado en una pata. Se envía para cambio. En términos generales presentan óptimas condiciones de calidad

PERSONAL INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Aranda R	Nombre: DIEGO SALAZAR H.	Nombre: Omar
Cargo: Prof. sede	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
CC: 80078952	CC: 80905908	CC: 719494

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - MESA AUXILIAR PREESCOLAR		CODIGO: PPS-FOR-0xx VERSIÓN: 1	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		FECHA 2023	
CONTRATISTA: Dotaestol.	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 104040	LOTE: A-MAUXP-13	FECHA: 28/09/23
DIRECCION: cra 130 # 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 28	MUESTREO DE LOTE: 10.

DESCRIPCION Y USO

Mesa ajustar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	✓		
Diámetro de la superficie	800	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Ancho del espacio interno entre patas por lado	459	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 2" o 1,9", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente.	1	✓		
Tornillos	Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4". **Acabado:** Pavonado .	4	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera; remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pesante para la pieza plástica.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES: Se evidencian detalles de pintura de patas, las cuales fueron atendidas por el contratista.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre: Pablo Aranda R.
Cargo: Prof. Sobe
CC: 80078452

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SANCHEZ
Cargo: COORD TECNICO
CC: 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
CC: 7179907

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - TABLERO	CÓDIGO: PPS-FOR-005 VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AOS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Obraescol	Equipo Tecnico	109040	A-TB-13	29/09/23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13a # 8-55		Noguera	103	20

DESCRIPCIÓN Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o academicas

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	/		
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Anonizado mate gris natural.	1	/		
Esquineros		Polipropileno Copolimero. **Acabado:** Micro Texturizado Negro.	4	/		
Pisapapeles	Prensa	Macizo. **Acabado:** blanco	3	/		
	Resorte	Resorte espiral. **Acabado:** Zincado	3	/		
Tablero	Base	Aglomerado de particulas espesor mínimo 9 mm **Acabado** Laminado de alta presión.	1	/		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Blanco con cuadricula	1	/		
	Balance	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Café o Negro	1	/		
Tornillos		Comercial Auto perforante. **Acabado:** color negro	16	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.	/		
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".	/		
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.	/		
El balance debe ser laminado Melaminico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de caracteristicas inferiores.	/		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	/		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	/		
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se deboliten.	/		
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y facil de asir.	/		
Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero.	/		
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se desvielgue.	/		
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.	/		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	/		
Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.	/		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.	/		
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.	/		
Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se deboliten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.	/		

OBSERVACIONES: los tableros cumplen con la especificaciones

ELABORADO POR	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Erika Mahecha	Nombre: DIEGO SANDAR	Nombre:
Cargo: PO	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
C.C	C.C 80903908	C.C

330

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 05-2023	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE	CODIGO: PPS-FOR-0xx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol SAS	EQUIPO TÉCNICO	109040	A-MO-13	29/09/2023
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13a #8-55		MOSQUERA	74	10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una esta acompañada de una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	1196	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	587	5 mm +/-	✓		
Altura total de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	627	5 mm +/-	✓		
Altura del Faldón con el refuerzo	213	5 mm +/-	✓		
Altura Borde inferior del Faldón desde el piso	414	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido longitudinal	corto (822) largo (1082)	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido trasversal	352	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, 1,2 mm espesor. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0,5", ,espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	6	✓		
Superficie	Madera Contrachapada de 14 mm acabado. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico espesor 1mm tono gris humo y balance laminado melamínico espesor 0,6mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente.	1	✓		
Faldón	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Refuerzo faldón	Tubo cold rolled sección rectangular de 0,5" x 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4". **Acabado:** Pavonado	6	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Negro mioro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El entrepaño y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras		✓	
El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta.		✓	

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pasante cabeza plana de 1/4" con tuerca.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Resistencia al arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: Se observaron detalles de pintura en el faldón.
Las observaciones fueron atendidas por el contratista.

ELABORADO POR
Nombre: Jordy F. Castro
Cargo: Tecnico en sede
C.C. 1001095537

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SANABRIA.
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903903

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
C.C. 71999 G

332

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	CODIGO: PPS-FOR-Xxx VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Notaescol SAS	equipo Técnico	109040	A-MA-13	30/09/23
DIRECCIÓN:	**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**	
Cra 13a #8-55	Mosquera	107	10	

DESCRIPCIÓN Y USO

Mueble de almacenamiento para material didáctico de las aulas básicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes en madera o polipropileno.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (m m)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Altura total del mueble con remate y patas	1235	5 mm +/-				
Profundidad del mueble	400	5 mm +/-				
Ancho del mueble	1200	5 mm +/-				
Altura del mueble estructura	1200	5 mm +/-				
Altura Primer entrepaño	435	5 mm +/-				
Altura Segundo entrepaño	800	5 mm +/-				
Altura Puerta	1160	5 mm +/-				
Ancho cada uno de las puertas	580	5 mm +/-				
Altura de la manija	210	5 mm +/-				
Espacio interno de la mano manija - puerta	40	1 mm +/-				
CAJÓN EN POLIPROPILENO						
Ancho de cada uno de los cajones	380	5 mm +/-				
Profundidad de cada uno de los cajones	250	5 mm +/-				
Alto de cada uno de los cajones	350	5 mm +/-				

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Patas	Polipropileno inyectado semiplástico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** color negro.	4				
Base Piso	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1				
Laterales	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicacion electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2				
Puerta	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicacion electrostática tipo epoxi poliester color gris oscuro gofrado.	2				
Marco Estructura Puerta	Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris oscuro gofrado.	2				
Manija	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2				
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2				
Refuerzo Entrepaños y Base	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicacion electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	3				
Tapa Superior	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicacion electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1				
Remate Superior	Madera Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Sellador y laca catalizada al acido color miel por todas sus caras.	1				
Chapa	Comercial de triple cierre. **Acabado:** Zincado.	1				
Pared de Fondo	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1				
Refuerzo Pared de Fondo	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicacion electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1				
Cajones	Polipropileno de alto impacto inyectado con filtro UV. **Acabado:** Gris Claro o Transparente o azul claro.	3			4 cajones	

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES				
DESCRIPCION	CUMPLE		OBSERVACIONES	
	SI	NO		
Todas las piezas de lamina deben tener pliegues y grafados estructurales en su lados.	✓			
La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	✓			
La base piso debe permitir unir las partes mediante tornillos asegurando la calidad de la union	✓			
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.	✓			
Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	✓			
La puerta en la cerradura debe tener un tapa luz que garantice la seguridad del mueble	✓			
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tubería de acero con un arame central paralelo a su lado mas corto.	✓			
La cerradura debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior, que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos puertas.	✓			
La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con troqueles para asegurar el remate superior mediante tornillos.	✓			
El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior	✓			
El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm.	✓			
El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.	✓			
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.	✓			
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.	✓			
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería o de punto para la lamina	✓			
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.	✓			
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, o puntas que representen un riesgo en el uso.	✓			
CAJONES EN POLIPROPILENO				
Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si.	✓		4 cajones	
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% virgen/ no re-manufacturado con aditivo filtro UV	✓			
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble	✓			

PRUEBAS TECNICAS				
DESCRIPCION	CUMPLE		OBSERVACIONES	
	SI	NO		
Cada uno de los entrepaños metálicos debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓			
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformacion alguna en su superficie o estructura	✓			

OBSERVACIONES:

Se encontraron detalles leves de pintura y el proveedor Mejora el proceso.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Jordy F. Castro	Nombre: DIEGO SUAREZ	Nombre: Omar
Cargo: TECNICO en sede	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
C.C. 1001035537	C.C. 80903908	C.C. 71-959

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-003 VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2022

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol SAS	Equipo Técnico	109040	A-MS-15	2-10-23
DIRECCIÓN:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 139 # 8-55		Mosquera	1200	30

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	625	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapiés	100	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2960	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	98°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	N/A		Inyectadas
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	✓		
Refuerzo Apoyapiés	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huella de compresión. **Acabado:** Pavonado.	4	N/A		Remaches
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser aplazte en 4 unidades como mínimo	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	✓		

La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un plegue que siga la curvatura de las patas	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo	✓		
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con tuerca de seguridad Rueda de compresión y Valva química	N/A		Remaches
La altura frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de: remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana	✓		
La estructura chambranal debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
La superficie de trabajo al ser inyectada en polímero, debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura	✓		
La mesa debe resistir la prueba de caída libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)	✓		

OBSERVACIONES:

Proyecciones de soldadura en los entrepaños. Se le informa al Proveedor y realiza cambio

Luis Alfredo A

ELABORADO POR
Nombre: Luis Alfredo A
Cargo: Tecnico de soda
C.C. 1015434E3

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SANCHEZ
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
C.C.

DOTACIONAL
DOTACIONCOL SAS
NIT. 900.048.663-2

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA	CODIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 0x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Dotacional	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 709240	LOTE: A-SS-15	FECHA: 2-10-23
DIRECCIÓN: Cra 13 A N° 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 1200	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en su punto mas alto desde el piso	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinacion del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	1 ° +/-	✓		

ESPECIFICACIÓN TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diametro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diametro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Anclajes	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diametro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Taponas	Tapon de polipropileno inyectado semiesferico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6	✓		4 tapones

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado	✓		
Los modulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometria del cuerpo humano en la posicion sedente	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección de espaldar	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordon continuo	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de insercion	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huella de compresión	✓		Remache pop
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro metodo que lo supere	✓		

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuercas y huasa de compresión	✓		Remache pop
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		Remache pop
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.			
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.			

OBSERVACIONES: En la muestra inspeccionada sala se encontraron 4 sillas con leves detalles de pintura. El resto presenta optimas condiciones para entrega. Los detalles de pintura fueron retocados.

ELABORADO POR
Nombre: Pablo Aranda.
Cargo: Prof. Sede
C.C. 80078452.

REVISADO POR
Nombre: DIEGO JAIMES
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

Omar Rosero
DOTAESCOL SAS
NIT. 800.048.663-2

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-0XX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol SAS	Equipo Técnico	109040	A-SPRI-15	2-10-2023
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13a #8-55		Mosquera	520	30.

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto	380	10 mm +/-	/		
Profundidad del asiento	348	10 mm +/-	/		
Ancho del asiento	320 mínimo	N/A	/		
Ancho del espaldar	300 - 380	N/A	/		
Altura del espaldar	200 - 300	N/A	/		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	580	10 mm +/-	/		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	/		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	/		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 108°	1° +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	/		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada color Verde.	1	/		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. Acabados: Superficie micro texturizada color Verde.	1	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. Acabado Color negro.	4 o 8			4 tapones

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	/		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	/		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	/		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	/		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	/		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	/		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	/		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	/		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	/		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	/		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	/		2 superiores

El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	/		
El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	/		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	/		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse trabe química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	/		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	/		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	/		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
La silla debe soportar una carga dinámica de 100 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	/		

OBSERVACIONES: En 2 unidades se observaron filos en el remache del espaldar. En 4 uds más se encontraron detalles de pintura.

Observaciones atendidas por el contratista.

ELABORADO POR:
Nombre: Dordy F. Castro
Cargo: Técnico en sede
C.C. 1001095537

REVISADO POR
Nombre: COORD. TECNICO
Cargo: DIEGO VALDERRAMA
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: ISOSEGELE ASESORIAS SAS
Cargo: NIT. 800.048.663-2
C.C. Omar 7199119

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE	CÓDIGO: PPS-FOR-8xx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol SAS	Equipo técnico	109040	A-MD-15	2-10-23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13a # 8-55		Mosquera	59	10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una esta acompañada de una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	1196	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	587	5 mm +/-	✓		
Altura total de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	627	5 mm +/-	✓		
Altura del Faldón con el refuerzo	213	5 mm +/-	✓		
Altura Borde inferior del Faldón desde el piso	414	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido longitudinal	corto (822) largo (1082)	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido trasversal	352	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, 1,2 mm espesor. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0,5", espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	6	N/A		inyectadas
Superficie	Madera Contrachapada de 14 mm acabado. **Acabado**: Laminado decorativo melamínico espesor 1mm tono gris humo y balance laminado melamínico espesor 0,6mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente.	1	✓		
Faldón	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Refuerzo faldón	Tubo cold rolled sección rectangular de 0,5" x 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4". **Acabado**: Pavonado	6	N/A		Remaches
Taponas	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado**: Negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El entrepaño y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras	✓		
El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta.	✓		

La superficie de madera no debe presentar alabeos ni ondas en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balanco debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pasante coleza plana de 1/4" con tuerca.	N/A		Ramachos
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Resistencia al arrastre lateral con una carga de 100 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. Iirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

Se evidencio proyecciones de soldadura. Se le Indica al proveedor y el realiza mejora en los procesos

Luis Alfredo A		
ELABORADO POR: Nombre: Luis Alfredo A Cargo: Tecnico en sold C.C. 1013603463	REVISADO POR Nombre: DIEGO SALAZAR Cargo: COORD TECNICO C.C. 80903908	REPRESENTANTE CONTRATISTA Nombre: Cargo: Omar C.C. 71799

ISOSCELE
DOTAESCOL SAS
NIT. 800.048.663-2

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO -SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	CÓDIGO: PPS-FOR-0xx VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotacional	Equipo Técnico	109090	A-SD-15	3-10-23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A Nº 8-35		Mosquera	59	10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa docente.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	2 ° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		

La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener taponés.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformacion alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

3 sillas presentaron Proyeccion de soldadura. Se le indica al proveedor y atiende a las sugerencias

ELABORADO POR:
Nombre: Luis Alfredo A
Cargo: Tecnico en sedo
C.C. 1015603483

REVISADO POR
Nombre: DIEGO JARAMILLO
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C. 71979979

ISOSCELE
DOTAESCOL SAS
NIT. 800.048.663-2

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PREESCOLAR	CÓDIGO: FPS-FOR-40 VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AOS COLOMBIA S.A.S.	FECHA 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol SAS	Equipo Técnico	109040	A-MPRE-15	3-10-23
DIRECCION	**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**	
Cra 13a #8-55	Mosquera	32	10.	

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) Sillas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSION (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	450	5 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	962	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	638	5 mm +/-	/		
Altura Especifica entrepaño	60	1 mm +/-	/		
Radio esquinas de la superficie	60	1 mm +/-	/		
Radio Interno de la superficie	400	5 mm +/-	/		
Radio Externo de la superficie	1000	5 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled seccion cuadrada de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	/		
Chambrana	Tubo cold rolled seccion cuadrada de 1",espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	/		
Refuerzo Estructural	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	/		
Platinas de sujecion	Platina 1" espesor nominal 1/8" . **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	/		
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con fibra UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	/		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	/		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huasa de compresión. **Acabado:** Pavonado.	4	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado mas largo.	/		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro caras.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	/		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera, remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	/		
La superficie no debe presentar alabeos o ondas en su cara de trabajo.	/		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes.	/		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	/		
La estructura (chambrana) debe tener placinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	/		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	/		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
Debe resistir ensayo estatal con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	/		

OBSERVACIONES: Escritorios en buenas condiciones.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre: Jordy F. Castro
Cargo: Tecnico en sede
CC: 1001095537

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SANCHEZ
Cargo: COORD. TECNICO
CC: 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Dotaescol SAS
CC:

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	CODIGO: PPS-FOR-xx VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol SAS	Equipo Técnico	109040	A - MA - 15	3-10-23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13a #18-55		Mosquera	39	10

DESCRIPCION Y USO

Mueble de almacenamiento para material didáctico de las aulas básicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes en madera o polipropileno

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Altura total del mueble con remate y patas	1235	5 mm +/-				
Profundidad del mueble	450	5 mm +/-				
Ancho del mueble	1200	5 mm +/-				
Altura del mueble estructura	1200	5 mm +/-				
Altura Primer entrepaño	435	5 mm +/-				
Altura Segundo entrepaño	800	5 mm +/-				
Altura Puerta	1160	5 mm +/-				
Ancho cada una de las puertas	580	5 mm +/-				
Altura de la manija	213	5 mm +/-				
Espacio interno de la mano manija - puerta	40	1 mm +/-				
CAJÓN EN POLIPROPILENO						
Ancho de cada uno de los cajones	360	5 mm +/-				
Profundidad de cada uno de los cajones	355	5 mm +/-				
Alto de cada uno de los cajones	360	5 mm +/-				

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Patas	Polipropileno inyectado semiestético interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** color negro.	4				
Base Piso	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1				
Laterales	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2				
Puerta	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2				
Marco Estructural Puerta	Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2				
Manija	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2				
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2				
Refuerzo Entrepaños y Base	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3				
Tapa Superior	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1				
Remate Superior	Madera Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Sellador y laca catalizada al acido color miel por todas sus caras.	1				
Chapa	Comercial de triple cierre. **Acabado:** Zincado.	1				
Pared de Fondo	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1				
Refuerzo Pared de Fondo	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1				
Cajones	Polipropileno de alto impacto inyectado con filtro UV. **Acabado:** Gris Claro o Transparente o azul claro.	3			4 cajones	

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES			
DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Todas las piezas de lámina deben tener pliegues y grafados estructurales en su lados.	/		
La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	/		
La base piso debe permitir unir las patas mediante tornillos asegurando la calidad de la unión.	/		
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.	/		
Los entrepaños son tipo y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	/		
La puerta de la carrocera debe tener un tapa luz que garantice la seguridad del mueble.		/	
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tubería de acero con un refuerzo central paralelo a su lado mas corto.	/		
La carrocera debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos puertas.	/		
La tapa superior es una estructura de lámina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.	/		
El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.	/		
El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm.	/		
El mueble debe tener una pared de fondo en lamino de acero plegada.	/		
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lámina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.	/		
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas, mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.	/		
Todos los uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería o de punto para la lamina.	/		
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.	/		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	/		
CAJONES EN POLIPROPILENO			
Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si.	/		9 cajones
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re manufacturado con activo filtro UV.	/		
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.	/		

PRUEBAS TECNICAS			
DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada uno de los entrepaños metálicos debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		

OBSERVACIONES: Cumple con todas las condiciones exigidas en el manual de dotacion

ELABORADO POR: Jordy F. Castro
Nombre:
Cargo: Tecnica en Seguridad
C.C. 1061095137

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SANCHEZ
Cargo: COPO TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
C.C.

ISOSCELES
DOTAESCOL SAS
NIT 800.048.09 1-2

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA		CÓDIGO: PPS-FOR-0XX. VERSIÓN: 02	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Dotaescol SAS	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA 109040	LOTE: A-MPRI-15	FECHA: 4-10-23
DIRECCION: Cra 13a # 8-55		CIUDAD Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 520	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	640	5 mm +/-	√		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	√		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	√		
Altura del espacio para miembros inferiores	520	5 mm +/-	√		
Profundidad de la mesa	510	5 mm +/-	√		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	√		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	√		
Altura del Refuerzo Apoyapiés	100	2 mm +/-	√		
Radios Laterales	1064	10 mm +/-	√		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	√		
Radio interno de la superficie	3960	10 mm +/-	√		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	98°	1°+/-	√		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACION Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	√		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	√		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	√		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	N/A		inyectado
Superficie	Polipropileno Copolímero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado** Gris claro micro texturizado	1	√		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	√		
Entrepaño	Lámina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	√		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y hueso de compresión. **Acabado** Pavonado	4	N/A		Remaches
Taponer	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro micro texturizado	4	√		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser aplicable en 4 unidades como mínimo.	√		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original, no re manufacturado.	√		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	√		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	√		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	√		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	√		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	√		
La superficie no debe presentar biseles u ondas en su cara de trabajo.	√		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	√		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	√		

Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permiten el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presenté deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES: Se observaron proyecciones y filo en remache. Observaciones atendidas por el contratista.

ELABORADO POR:
Nombre: Jordy F. Castro
Cargo: Tecnico en sede
C.C. 1001095537

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SANCHEZ
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 2090390

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
C.C. 7179969

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - TABLERO	CÓDIGO: PPS-FOR-078 VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol SAS	Equipo Técnico	109090	A-TB-15	4-10-23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 139 Nº 8-55		Mosquera.	30	10

DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o academicas

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	✓		
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Anonizado mate gris natural.	1	✓		
Esquineros		Polipropileno Copolimero. **Acabado:** Micro Texturizado Negro.	4	✓		
Pisapapeles	Prensa	Macizo. **Acabado:** blanco.	3	✓		
	Resorte	Resorte espiral. **Acabado:** Zincado.	3	✓		
Tablero	Base	Aglomerado de particulas espesor mínimo 9 mm. **Acabado** Laminado de alta presión.	1	✓		
	Superficie de escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Blanco con cuadrícula.	1	✓		
	Balance	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Café o Negro.	1	✓		
Tornillos		Comercial Auto perforante. **Acabado:** color negro	16	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.	✓		
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".	✓		
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.	✓		
El balance debe ser laminado Melaminico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de características inferiores.	✓		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin curbujas o defectos.	✓		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	✓		
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se deboniten.	✓		
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujecion de carteles y fácil de asir.	✓		
Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero.	✓		
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se desvanezca.	✓		
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.	✓		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	✓		
Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.	✓		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.	✓		
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.	✓		
Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remaches en aluminio.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se deboniten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.	✓		

OBSERVACIONES:

Cumple con lo exigido por el manual de dotación.

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Luis Alfredo A	Nombre	Nombre: Omar
Cargo: Técnico en sede	Cargo	Cargo
C.C. 1013608983	C.C.	C.C.

DOTAESCOL SAS
NIT. 800.048.393-7

UNIÓN TEMPORAL
MEGA EDUCACIÓN 01-2023

ACTA MUESTREO - MESA AUXILIAR PREESCOLAR

CODIGO: PPS-FOR-0xx
VERSION: 1

ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.

FECHA: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol SAS	Equipo Técnico	129040	A-MAUxP-15	5-10-23
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13a #8-55		Mosquera	8	8

DESCRIPCION Y USO

Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	✓		
Diámetro de la superficie	800	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Ancho del espacio interno entre patas por lado	450	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 2" o 1,5", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujecion	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Contrachapado de 14 mm. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara toro haya y balanco laminado melamínico de alta presion espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en solador y laca catalizada al acido transparente.	1	✓		
Tornillos	Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4". **Acabado:** Pavonado .	4	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	✓		Madera
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera, remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presenta deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES: Mesas cumplen todos los requerimientos.

ISOSCELE
DOTAESCOL SAS
NIT. 900.048.663-2

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre: Jardy F. Castro
Cargo: Tecnico en Sede
CC: 1001095537

REVISADO POR
Nombre: DIEGO JARAMILLO
Cargo: COORD TECNICO
CC: 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
CC: 7179969

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR	CODIGO: FPS.FOR.035
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	VERSIÓN: 1

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotescol	Equipo Tecnico	10904	A-SPRE-15	5-10-23
DIRECCION: Cra 13A N° 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 96	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una este acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	320	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	290	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	250 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	250 - 320	N/A	✓		
Altura del espaldar	160 - 250	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	480	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 106°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado)	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado)	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaturas para las patas. **Acabado** Color negro	4 o 5	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los modulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometria del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos ser de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y hueso de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro sistema que lo supere.	✓		

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huella de compresión.	✓		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

Cumple con lo exigido en el manual de dotación.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Luis Alfredo Abril	Nombre: DIEGO SALAZAR	Nombre: Omar
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: COORD. TECNICO	Cargo:
CC: 1013 603 483	CC: 80903908	CC: 7172917

UNIÓN TEMPORAL RESOLUCIÓN 01-2023	ACTA MUESTREO - PUNTO ECOLÓGICO TRES (3) CANECAS AULAS (PROVIDER)	CÓDIGO: PPS-FOR-067 VERSIÓN: 03
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023 05-10-23

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	109040	A-TM-15	A-TM-15
DIRECCION:		CIUDAD:	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:
Cra 13A N° 8-55		Nosquera	30	30

DESCRIPCION Y USO

Punto ecologico de tres (3) canecas en polietileno rotomoldeado o inyectada para ubicar en el interior de las aulas de clase.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la caneca	340	10 mm +/-	✓		
Ancho de la caneca	305	10 mm +/-	✓		
Profundidad de la caneca	257	10 mm +/-	✓		
Altura del soporte canecas	300	5 mm +/-	✓		
Ancho de la estructura	1000	10 mm +/-	✓		
Profundidad de la base de la estructura	600	5 mm +/-	✓		
Altura de la estructura	600	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Canecas	Liner: Roto moldeado, capacidad mínima 22 litros por caneca. Acabado: Tres colores diferentes cada uno marcado para su uso destinado.	3	✓		
Estructura principal	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared: 1,2 mínimo sin pintura. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris oscuro.	1	✓		
Soporte canecas	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1,2 mínimo sin pintura. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris oscuro.	5	✓		
Antideslizantes	Convencional. Acabado: Caucho diametro 2" con tornillos de 5/16	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 22 litros.	✓		
Cada caneca debe tener una tapa con vaiven u otro metodo que lo supere.	✓		
El soporte de las canecas se debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso.	✓		
Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza.	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas.	✓		
Los bordes de la lamina que están expuestos deben ser grafados o doblados.	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujeción o las canecas.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
N.A.	N.A.		

OBSERVACIONES:
Cumple con lo exigido en el manual Rotación

ELABORADO POR:
Nombre: Jordy F. Castro
Cargo: Técnico en Sede
C.C. 1001095537

REVISADO POR
Nombre: DIEGO FERNANDO SANCHEZ
Cargo: COORD. TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C. 71797 GI

ISOTECLC
DOTAESCOL SAS
NIT 800.048.663-2

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	CÓDIGO: FPS-FOR-xxx VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol SAS	Equipo Técnico	109040	A-MA-17	06/10/23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 139 # 8-55		Mosquera.	49	10

DESCRIPCION Y USO

Mueble de almacenamiento para material didáctico de las aulas básicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes en madera o polipropileno

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Altura total del mueble con remate y patas	1235	5 mm +/-				
Profundidad del mueble	400	5 mm +/-				
Ancho del mueble	1200	5 mm +/-				
Altura del mueble estructura	1200	5 mm +/-				
Altura Primer entrepaño	435	5 mm +/-				
Altura Segundo entrepaño	800	5 mm +/-				
Altura Puerta	1160	5 mm +/-				
Ancho cada una de las puertas	580	5 mm +/-				
Altura de la manija	210	5 mm +/-				
Espacio interno de la mano manija - puerta	40	1 mm +/-				
CAJÓN EN POLIPROPILENO						
Ancho de cada uno de los cajones	360	5 mm +/-				
Profundidad de cada uno de los cajones	255	5 mm +/-				
Alto de cada uno de los cajones	350	5 mm +/-				

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Patas	Polipropileno inyectado semiestérico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** color negro.	4				
Base Piso	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1				
Laterales	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2				
Puerta	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2				
Marco Estructural Puerta	Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2				
Manija	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2				
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2				
Refuerzo Entrepaños y Base	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3				
Tapa Superior	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1				
Remate Superior	Madera Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Sellador y laca catalizada al acido color miel por todas sus caras.	1				
Chapa	Comercial de triple clave. **Acabado:** Zincado.	1				
Pared de Fondo	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1				
Refuerzo Pared de Fondo	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1				
Cajones	Polipropileno de alto impacto inyectado con filtro UV. **Acabado:** Gris Claro o Transparente o azul claro	3				

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Todas las piezas de lamina deben tener pliegues y grafados estructurales en su lados.			
La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.			
La base piso debe permitir unir las patas mediante tornillos asegurando la calidad de la unión.			
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.			
Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.			
La puerta de la cerradura debe tener un tapa luz que garantice la seguridad del mueble.			
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tuberia de acero con un armare central paralelo a su lado mas corto.			
La cerradura debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior, que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos puertas.			
La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con orificios para asegurar al remate superior mediante tornillos.			
El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.			
El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm.			
El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.			
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.			
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.			
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería o de punto para la lamina.			
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.			
Sin ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.			
CAJONES EN POLIPROPILENO			
Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si.			9 cajones para compensar Medidas
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re manufacturado con aditivo filtro UV.			
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.			

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada uno de los entrepaños metálicos debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.			
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.			

OBSERVACIONES: Cumplen con todas las especificaciones técnicas, Segun el Manual de dotación. la marcación se realiza en la parte de ános del mueble.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA:
Nombre: Pablo Arenas P.	Nombre: DIEGO SALAZAR	Nombre: Omar
Cargo: Prof. Socio.	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
C.C. 80028452	C.C. 80903903	C.C. 7999159

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-00X VERSIÓN: 0x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Dotaes col sas	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico	ORDEN DE COMPRA: 100040	LOTE: A-55-17	FECHA: 09-10-23
DIRECCION: Cra 139 # 8-55		CIUDAD: Ttusquera	CANTIDAD DEL LOTE: 1470	MUESTREO DE LOTE: 40

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en su punto mas alto desde el piso	440	3 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	675	3 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinacion del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados**: Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados**: Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado**: Color negro.	4 o 8	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser ajustada en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir mas de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓	✓	

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
El los uniones son por medio de fuerca y tornillo. La fuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse el filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: Cumple con lo exigido por el manual de dotacion

Erika Maheca

ELABORADO POR:
Nombre: Erika y Maheca6
Cargo: profesional sede
C.C. 1026263964

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO SUAREZ N
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: 7197969
Cargo:
C.C. Oscar

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-XX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	109040	A-MPRS-17	09/10/23
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A Nº 8-55		Mosquera	940	30

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	440	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	520	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	510	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2960	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	98°	1°+/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	✓		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolimero — Cia alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado** Gris claro micro texturizado	1	✓		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huasa de compresión. **Acabado** Pavonado	4	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro micro texturizado	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	✓		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo mas cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		Remaches pop.

Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chanfrisana-pata y no chanbrana-chanbrana.	✓		
La estructura (chanbrana) debe tener platinas de sujecion soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
Si la superficie de trabajo es inyectada en polimero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir impacto lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES: En la muestra se encuentran proyecciones leves y detalles de pintura en las patas que se pasan a corrección en planta.

ELABORADO POR
Nombre: Pablo Aranda
Cargo: Prof. Sena
C.C 1002738382

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SALAZAR
Cargo: DOCENTE TECNICO
C.C 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
C.C 7179919

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - PUNTO ECOLÓGICO TRES (3) CANECAS	CÓDIGO: PPS-FOR-007 VERSIÓN: 03
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2021

CONTRATISTA: Dohesecol.	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA: 109040	LOTE: A-TM-17	FECHA: 09/10/23
DIRECCIÓN: Cra 139 A # 9-55		CIUDAD: Nicaragua	CANTIDAD DEL LOTE: 45	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCIÓN Y USO

Punto ecológico de tres (3) canecas en polietileno rotomoldeado o inyectado para ubicar en áreas comunes exteriores cubiertas o cerradas su interior.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la caneca	600 - 1000	N/A	✓		
Ancho de la caneca	250 - 350	N/A	✓		
Profundidad de la caneca	380 - 450	N/A	✓		
Altura del soporte de canecas	175	5 mm +/-	✓		
Ancho de la estructura	1200	N/A	✓		
Profundidad de la base de la estructura	600	5 mm +/-	✓		
Altura de la estructura	770	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Canecas	Linea Roto moldeado, capacidad mínima 50 litros por caneca. **Acabado** Tres colores diferentes cada uno marcado para su uso destinado	3	✓		
Estructura principal	Acero, perfil rectangular 2" x 1", espesor de pared 1,4 mínimo sin pintura. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris oscuro.	1	✓		
Soporte canecas	Acero, perfil rectangular 2" x 1", espesor de pared 1,4 mínimo sin pintura. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris oscuro.	5	✓		
Anclajes/pines	Comercial **Acabado**: Cincho diámetro 2" con tornillos de 5/16	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 50 litros.	✓		
Cada caneca debe tener una tapa con vaiven u otro metodo que lo supere	✓		
El soporte de las canecas se debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso	✓		
Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza.	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas.	✓		
Los bordes de la lamina que estén expuestos deben ser grafados o doblados.	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujecion o las canecas.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
N.A.			

OBSERVACIONES:

Se encontraron 5 Tandem con proyecciones de soldadura, el proveedor los arreglo de inmediato

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Luis Alfredo Abril	Nombre: DIEGO ZAPATA	Nombre: Omar
Cargo: Tecnico en Sede	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
CC 1013605483	CC 80903908	CC 7A9919

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE	CÓDIGO: PPS-FOR-0xx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	109040	A-MD-17	09/10/23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A N° 8-55		Mosquera	95	10

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una esta acompañada de una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	1196	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	587	5 mm +/-	✓		
Altura total de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	627	5 mm +/-	✓		
Altura del Faldón con el refuerzo	213	5 mm +/-	✓		
Altura Borde inferior del Faldón desde el piso	414	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido longitudinal	corto (822) largo (1082)	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido trasversal	352	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro. 1.2 mm espesor. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0.5", .espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	6	✓		
Superficie	Madera Contrachapada de 14 mm acabado. **Acabado**: Laminado decorativo melamínico espesor 1mm tono gris humo y balance laminado melamínico espesor 0.6mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente.	1	✓		
Faldón	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Refuerzo faldón	Tubo cold rolled sección rectangular de 0,5" x 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4". **Acabado**: Pavonizado	6	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado**: Negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El entrepaño y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras	✓		

441

El entrepeño debe tener la cara frontal superior cubierta.	✓		
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pasante cabeza plana de 1/4" con tuerca.	✓		Remache pop
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Resistencia al arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: En la muestra solo se observan proyecciones de soldadura leves que se envian a reproceso.

ELABORADO POR:
Nombre: Pablo Arruda
Cargo: Prof. Sede
C.C. 80028452

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO SALAZAR
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
C.C. 7A99(9)

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA		CODIGO: PPS-FOR-BXX VERSIÓN: 01	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Dotaescol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109040	LOTE: A-MS-17	FECHA: 09/10/23
DIRECCION: Cra 13a #N8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 1440	MUESTREO DE LOTE: 40

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 mm +/-	/		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	625	5 mm +/-	/		
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	/		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	/		
Altura del Refuerzo Apoyabrazos	100	2 mm +/-	/		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	/		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	/		
Radio interno de la superficie	2980	10 mm +/-	/		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	93°	1° +/-	/		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8" **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV **Acabado:** Gris claro micro texturizado	1	/		
Refuerzo Apoyabrazos	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huasa de compresión. **Acabado:** Pavonado	4	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original, no re manufacturado.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	/		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	/		

La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	X		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierto debe estar en el mismo lado.	X		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado más largo perpendicular al piso.	X		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	X		
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con tuerca de seguridad hueso de compresión y traba química.	X		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	X		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo cuerca galvanizado 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	X		
Para contornear la estructura la unión soldada debe ser chanfrisna-pata y no chanfrisna-chanfrisna.	X		
La estructura (chanfrisna) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	X		
Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	X		
La superficie de trabajo al ser inyectada en polímero, debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia.	X		
En ninguna parte del mueble debes existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	X		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	X		
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	X		
La mesa debe resistir la prueba de caída libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)	X		

OBSERVACIONES: Se encontraron 2 tapas rayadas en la superficie y algunos detalles de pintura los cuales fueron corregidos por el contratista

ELABORADO POR:
Nombre: Jordy F. Castro
Cargo: Tecnico en sede
C.C. 1061693537

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO ZAMBRANO
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903902

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
C.C. 7177947

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PREESCOLAR	CODIGO: PPS-FOR-Xxx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotacesol.	Equipo Técnico	109040	A-MPRE-17	10/10/23
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 130 Nº 8-55		Mosquera	32	10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) sillas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSION (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	982	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	536	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	60	1 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	1 mm +/-	✓		
Radio Interno de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Radio Externo de la superficie	1000	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4	✓		
Refuerzo Estructural	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con cuerca de seguridad y huasa de compresión **Acabado:** Pavonado.	4	N/A		Remache
Tapones	Tapon de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado mas largo	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro cantos.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o cuerca y tornillo para madera; remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica	N/A		Remache
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes.	N/A		Remache
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana	✓		
La estructura (chambranas) debe tener platinas de sujecion soldadas internas, que permiten el ajuste de la superficie con los tornillos	✓		
Soldadura tipo mig de cordon continuo para las uniones de la estructura metalica	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presenta deformacion alguna en su superficie o estructura	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES:

Cumple con lo exigido por el manual de dotacion

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Luis Alfredo A	Nombre: DIEGO SAAVEDRA	Nombre: Omar
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
CC: 1013665483	CC: 80903908	CC: 7179919

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR		CODIGO: PPG-FOR-000
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		VERSION: 1

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol SAS	Equipo Tecnico	109040	A-SPRE-17	11/10/23
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE :**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13a #8-55		Mosquera	96	10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	320	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	295	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	250 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	250 - 320	N/A	✓		
Altura del espaldar	160 - 250	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	483	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 100°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiestérico interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro.	4 o 6	✓		4 tapones

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos ser de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en materia 100% original certificado.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.			
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		2 Superiores
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		

El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijacion a la estructura metalica u otro sistema que lo supere.			
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.			
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba quimica en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.			
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.			
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.			
En ninguna parte del mueble deben presentarse rifilos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.			

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura			
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.			

OBSERVACIONES:

Cumple con lo exigido por el manual de dotación

Luis Alberto A

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre: Luis Alberto A
Cargo: Tecnico en sede
CC: 1013603485

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SANCHEZ
Cargo: COORD TECNICO
CC: 80903905

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
CC: 91979914

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-0XX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol Sas	Equipo Técnico	109040	A-SPRI-17	11/10/23
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 18A #8-55		Mosquera.	440	30

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	380	10 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	348	10 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	320 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	350 - 380	N/A	✓		
Altura del espaldar	200 - 300	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	560	10 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 106°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiestético interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro.	4 o 6	✓		4 tapones

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que los patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		2 superiores

434

El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metalica u otro metodo que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatomicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: Silla primaria cumple con los parametros de calidad.

ELABORADO POR:
Nombre: Jordy F. Castro
Cargo: Técnico en sede
C.C. 1001095537

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO JAIMAR
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA:
Nombre:
Cargo: Omar
C.C. 7177164

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO -SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	CÓDIGO: PPS-FOR-0xx. VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Odaescol SAS	EQUIPO TÉCNICO	109090	A-30-17	11/10/23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE :**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13a #8-55		Mosquera	45	10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa docente.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	2° +/-			

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6	✓		4 tapones

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		

440

La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)	✓		2 superiores
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
~	✓	✓	~
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatomicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinamica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: Silla docente en buenas condiciones.

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Jordy F. Castro	Nombre: Diego Jaramillo	Nombre: Omar
Cargo: Técnico en sede	Cargo: Coord Técnico	Cargo:
C.C. 1001095537	C.C. 80903908	C.C. 9999919

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 05-2023	ACTA MUESTREO - TABLERO	CÓDIGO: PPS-FOR-075 VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol SAS	EQUIPO TÉCNICO	109040	A-TB-17	13-10-23
DIRECCION: Cra 13a #8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 33	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o academicas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	/		
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Anonizado mate gris natural.	1	/		
Esquineros		Polipropileno Copolimero. **Acabado:** Micro Texturizado Negro	4	/		
Pisapapeles	Prensa	Macizo. **Acabado:** blanco	3	/		
	Resorte	Resorte espiral. **Acabado:** Zincado.	3	/		
Tablero	Base	Aglomerado de particulas espesor mínimo 9 mm. **Acabado** Laminado de alta presión	1	/		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Blanco con cuadricula	1	/		
	Balance	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Café o Negro	1	/		
Tornillos		Comercial Auto perforante. **Acabado:** color negro	16	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.	/		
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2"	/		
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.	/		
El balance debe ser laminado Melaminico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de caracteristicas inferiores.	/		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	/		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	/		
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se deberiten.	/		
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de asir.	/		
Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogeneamente en el lado superior mas largo del tablero.	/		
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se descuelgue.	/		
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.	/		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	/		
Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.	/		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.	/		
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.	/		
Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se deberiten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.	/		

OBSERVACIONES: Tableros cumplen con las condiciones de calidad.

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Jaydy F. Castro	Nombre: Luis Carlos Sarria Vargas	Nombre: Omar
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Coordinador Tecnico	Cargo:
CC 1002095537	CC 1032356231	CC 7179919

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - MESA AUXILIAR PREESCOLAR	CÓDIGO: FPS/FOR-xxx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol SAS	Equipo Técnico	109040	M-MAUXP-17	13-10-23
DIRECCION	**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE**	
Cra 13a #8-55	Mosquera	8	8	

DESCRIPCION Y USO

Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	/		
Diámetro de la superficie	800	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	/		
Ancho del espacio interno entre patas por lado	450	5 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 2" o 1.9", espesor de pared de 1,2 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1,2 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Refuerzo Estructura	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Platinas de sujecion	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Superficie	Contrachapado de 14 mm. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en enlistado y laca catalizada al ácido transparente.	1	/		
Tornillos	Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4". **Acabado:** Pavonado.	4	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	/		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	/		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera, remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" cono inserto o pasante para la pieza plástica.	/		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	/		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	/		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	/		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.			

OBSERVACIONES: Mesas auxiliares cumplen con los requerimientos exigidos.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Jordy F. castro	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre: Omar
Cargo: Técnico en sede	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo:
CC: 1001095597	CC: 1032385231	CC: 91999164

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 05- 2023	ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA	CODIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 0x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Dotaescol Sas	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109040	LOTE: A-SS-19	FECHA: 13-10-23
DIRECCIÓN: Cra 18A # 8 - 35		CIUDAD: Mosquera.	CANTIDAD DEL LOTE: 1260	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en su punto mas alto desde el piso	440	3 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	3 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	678	3 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Taponres	Tapón de polipropileno inyectado semisólido interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajustan a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la cota posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		

511

Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse valor química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener taponés.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

Cumple con lo exigido por el manual de dotación

Luis Alfredo A

ELABORADO POR
Nombre: Luis Alfredo Abril
Cargo: Técnico en sede
C.C. 1013604565

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1032335231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
C.C. 917-1907

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-0XX. VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: ADS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Datuescol	Equipo Técnico	109090	A-MPRI-19	17-10-23
DIRECCIÓN:		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13 A # 8-35		Yopal	1040	30

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	640	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	520	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	510	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	480	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2560	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	68°	1°+/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas:	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		inyectadas
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado** Gris claro micro texturizado.	1	✓		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huasa de compresión. **Acabado** Pavonado.	4	✓		Remaches
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plastica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	✓		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		

514

Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chanfrana-pata y no chanfrana-chanfrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujecion soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con las barras.	✓		
Soldadura tipo mig de cordon continuo para las uniones de la estructura metalica.	✓		
Si la superficie de trabajo es inyectada en polimero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geometricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES:

2 mesas presentaron detalles de pintura, el proveedor los arreglo de inmediato

ELABORADO POR:
Nombre: Luis Alfredo Abril
Cargo: Tecnico en gestion
CC: 1013604565

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Suarez Vargas
Cargo: Coordinador Tecnico
CC: 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
CC: 9179947

El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presenta deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura fijada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: En la muestra se observa una mejora sustancial en la disminución de las proyecciones por soldadura. Se encuentran leves detalles de pintura para corregir en el reproceso.

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Atamba	Nombre: Luis Carlos Serrano Vargas	Nombre:
Cargo: Practicante	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo:
C.C. 1002345?.	C.C. 1032386231	C.C. Omar 979994

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-0XX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	109040	A-SPRI-19	17-10-23
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A N° 8-55		Mosquera	1040	30.

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	380	10 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	348	10 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	320 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	300 - 380	N/A	✓		
Altura del espaldar	200 - 300	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	580	10 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinacion del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 106°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiestéreo interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro.	4 o 8	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soladura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores, 4 inferiores).	✓		

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA		CÓDIGO: PPS-FOR-[illegible] VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol SAS	Equipo técnico	109040	A-MS-19	17-10-23
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:
Cra 18a #8-55		Mosquera	1290	80.

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	625	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyopies	100	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1004	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2980	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	88°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujecion	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	N/A		inyectada
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	✓		
Refuerzo Apoyopies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y tubos de compresión. **Acabado:** Pavonado.	4	N/A		Remaches
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plastica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	✓		

512

La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con tuerca de seguridad hueso de compresión y traba quimica.	N/A		Remache
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo mas cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo MIG de cordon continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
La superficie de trabajo al ser inyectada en polimero, debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geometricos de la superficie de madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura	✓		
La mesa debe resistir la prueba de caida libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)	✓		

OBSERVACIONES:

Cumple con lo exigido por el manual de dotación

ELABORADO POR:
Nombre: Luis Alfredo Abril
Cargo: TECNICO en sede
C.C. 1013603482

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Suarez Vargas
Cargo: Coordinador Técnico C.C. 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omega

UNIÓN TEMPORAL CONTRATACIÓN 01-2023	ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	CÓDIGO: PPS-FOR-xx VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Dotalescal SAS	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109040	LOTE: A-MA-19	FECHA: 19-10-23
DIRECCION: Cra 13a #8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 51	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Mueble de almacenamiento para material didáctico de las aulas básicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes en madera o polipropileno.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Altura total del mueble con remate y patas	1235	5 mm +/-				
Profundidad del mueble	400	5 mm +/-				
Ancho del mueble	1200	5 mm +/-				
Altura del mueble estructura	1200	5 mm +/-				
Altura Primer entrepaño	435	5 mm +/-				
Altura Segundo entrepaño	800	5 mm +/-				
Altura Puerta	1180	5 mm +/-				
Ancho cada una de las puertas	590	5 mm +/-				
Altura de la manija	313	5 mm +/-				
Espacio interno de la mano: manija - puerta	43	1 mm +/-				
CAJÓN EN POLIPROPILENO						
Ancho de cada uno de los cajones	300	5 mm +/-				
Profundidad de cada uno de los cajones	355	5 mm +/-				
Alto de cada uno de los cajones	350	5 mm +/-				

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Patas	Polipropileno inyectado semiestático interno con nervaduras para las patas **Acabado:** color negro.	4				
Base Piso	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1				
Laterales	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2				
Puerta	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2				
Marco Estructural Puerta	Tubo cold roled rectangular de 1" a 1/2" , espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2				
Manija	Tubo cold roled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2				
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2				
Refuerzo Entrepaños y Base	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3				
Tapa Superior	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1				
Remate Superior	Madera Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Sellador y laca catalizada al acido color miel por todas sus caras.	1				
Chapa	Comercial de triple cierre. **Acabado:** Zincado.	1				
Panel de Fondo	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1				
Refuerzo Panel de Fondo	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1				
Cajones	Polipropileno de alto impacto inyectado con filtro UV. **Acabado:** Gris Claro o Transparente o azul claro.	3				

510

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES				
DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Todas las piezas de lámina deben tener pliegues y grafados estructurales en su bordes.	/			
La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	/			
La base piso debe permitir unir las patas mediante tornillos asegurando la calidad de la unión.	/			
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.				
Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	/			
La puerta de la carcasa debe tener un tapa luz que garantice la seguridad del mueble.	/			
Cada uno de los puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tubería de acero con un omarro central paralelo a su lado mas corto.	/			
La cerradura debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos puertas.	/			
La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.	/			
El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.	/			
El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm.	/			
El mueble debe tener una pared de fondo en lámina de acero plegada.	/			
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lámina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.	/			
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.	/			
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería o de punto para la lamina.	/			
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.	/			
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	/			
CAJONES EN POLIPROPILENO				
Cada una de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si.	/		4 cajones	
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re manufacturado con aditivo filtro UV.	/			
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.	/			
PRUEBAS TECNICAS				
DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Cada uno de los entrecaños metálicos debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/			
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/			

OBSERVACIONES: Muebles de almacenamiento cumplen con los estándares de calidad.

ELABORADO POR
Nombre: Jordy F. Castro
Cargo: Tecnico SS sede
CC: 1061[illegible]

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Sepúlveda Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
CC: 16[illegible]

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
CC:

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 05-2023	ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR		CÓDIGO: PPS-FOR-086
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		VERSIÓN: 1

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol SAS	Equipo Técnico	109040	A-SPE-19	18-10-23
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 139 # 8-55		Mosquera	168	10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	320	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	295	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	290 mínimo	N/A	✓		
Ancho del escalar	250 - 320	N/A	✓		
Altura del espaldar	160 - 250	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	483	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 106°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado)	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado)	1	✓		
Taponee	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro	4 o 8	✓		4 taponas

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos ser de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huella de compresión.	✓		2 Superiores
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro sistema que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huella de compresión.	✓		4 Remaches

Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	/		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	/		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	/		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	/		

OBSERVACIONES: Cumple con lo que indica Manual de Dotaciones se le indica al proveedor Mejorar algunos reforzamiento y acabados mejoras

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Enrry Maheche G	Nombre: DIEGO SALAZAR N	Nombre:
Cargo: Profesional Social	Cargo: COORD TECNICO	Cargo: Omar
CC: 1026265464	CC: 80903908	CC: 71979164

UNIÓN TEMPORAL

ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PREESCOLAR

CÓDIGO: PRE-F-026.Doc
VERSIÓN: 1

ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.

FECHA 2021

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol SAS	Equipo Técnico	109040	A-MPPE-19	18-10-23
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13a #8-55		Nasgueira	56	10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) sillas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	558	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	982	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	638	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	80	1 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	1 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Radio Externo de la superficie	1000	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Refuerzo Estructural	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Platinas de sujecion	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con fibra UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huella de compresión. **Acabado:** Pavonado.	4	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado más largo.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro caras.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 18 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera, remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambranas) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES: Escritorios muestreados cumplen con los estandares de calidad.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Jordy F. Castro	Nombre: Luis Carlos Suarez Vargas	Nombre: Omar
Cargo: Tecnico en Sede	Cargo: Coordinador Tecnico	Cargo:
CC: 1001095537	CC: 1032365231	CC: 7179947

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO -SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	CÓDIGO: PPS-FOR-0xx VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol SAS	Equipo Técnica	109040	A-SD-19	19-10-23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13a #8-55		Mosquera	91	20

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa docente.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	440	5 mm +/-	/		
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-	/		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	/		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	/		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	/		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	5 mm +/-	/		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	/		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	/		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	2° +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	/		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	/		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6	/		4 tapones

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	/		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.			
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	/		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	/		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	/		

508

La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soladura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)	✓		2 SUPERIORES
El espaldar debe fijarse a la estructura metalica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresion.	✓		
El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
	✓	✓	
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener taponés.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformacion alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: Sillas docente cumplen con los estandares de calidad.

Jordy

ELABORADO POR:
Nombre: Jordy F. Castro
Cargo: Tecnico en sede
C.C 1001695537

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Tecnico
C.C 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
C.C 7m994

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE		CÓDIGO: PPS-FOR-0xx VERSIÓN: 1	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Dotaescol SAS	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109040	LOTE: A-MD-19	FECHA: 19-10-23
DIRECCION: Cra 13a #8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 41	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una esta acompañada de una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	1196	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	587	5 mm +/-	/		
Altura total de la mesa	760	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	627	5 mm +/-	/		
Altura del Faldón con el refuerzo	213	5 mm +/-	/		
Altura Borde inferior del Faldón desde el piso	414	5 mm +/-	/		
Dimensión interna entre patas sentido longitudinal	corto (822) largo (1082)	5 mm +/-	/		
Dimensión interna entre patas sentido trasversal	352	5 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, 1,2 mm espesor. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	4	/		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	/		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0,5", espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	/		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	6	/		
Superficie	Madera Contrachapada de 14 mm acabado. **Acabado**: Laminado decorativo melamínico espesor 1mm tono gris humo y balance laminado melamínico espesor 0,6mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente.	1	/		
Faldón	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	/		
Refuerzo faldon	Tubo cold rolled sección rectangular de 0,5" x 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	/		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	/		
Tornillos	Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4". **Acabado**: Pavonado	6	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado**: Negro micro texturizado.	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	/		
El entrepaño y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras	/		
El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta.	/		

509

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pasante cabeza plana de 1/4" con tuerca.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Resistencia al arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: Mesas docente muesteada se encuentra en optimas Condiciones.

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Jordy F. castro	Nombre: Luis Carlos Sierra Vergara	Nombre:
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo: Omar
C.C. 1001095537	C.C. 1032386231	C.C. 7179[illegible]

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - MESA AUXILIAR PREESCOLAR	CÓDIGO: PPE-FOR-xxx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA 2022

CONTRATISTA: Dotaescol SAS	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109040	LOTE: A-MAUK P-19	FECHA: 19-10-23
DIRECCION: Cra 13a #8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 19	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	✓		
Diámetro de la superficie	800	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Ancho del espacio interno entre patas por lado	456	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 2" ó 1.9", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujecion	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara toro haya y balanco laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente.	1	✓		
Tornillos	Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4". **Acabado:** Pavonado	4	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balanco debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera, varillas PDP de diámetro 1/8" ó tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujecion soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo reg de cordon continuo para las uniones de la estructura metalica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformacion alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES: Mesas auxiliares en buenas condiciones.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Jordy F. Castro	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre:
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Coordinador Tecnico	Cargo: Omar
CC: 1001099537	CC: 1032385231	CC: 7179467

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - PUNTO ECOLÓGICO TRES (3) CANECAS	CÓDIGO: PPS-FOR-007
	ELABORADO POR: AGB COLOMBIA S.A.S.	VERSIÓN: 03 Fecha: 2023

CONTRATISTA: Dotescol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109040	LOTE: A-TM-19	FECHA: 20-10-23
DIRECCIÓN: Gra 13A N° 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 91	MUESTREO DE LOTE: 10.

DESCRIPCION Y USO

Punto ecologico de tres (3) canecas en polietileno rotomoldeado o inyectado para ubicar en áreas comunes exteriores cubiertas o cafeteria auditorio

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la caneca	880 - 1000	N/A	✓		
Ancho de la caneca	290 - 350	N/A	✓		
Profundidad de la caneca	350 - 450	N/A	✓		
Altura del soporte canecas	175	5 mm +/-	✓		
Ancho de la estructura	1200	N/A	✓		
Profundidad de la base de la estructura	600	5 mm +/-	✓		
Altura de la estructura	770	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Canecas	Lineal: Rote moldeado, capacidad mínima 50 litros por caneca **Acabado**: Tres colores diferentes cada uno marcada para su uso destinado	3	✓		
Estructura principal	Acero: perfil rectangular 2" x 1", espesor de pared 1.4 mínimo sin pintura **Acabado**: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris oscuro	1	✓		
Soporte canecas	Acero: perfil rectangular 2" x 1", espesor de pared 1.4 mínimo sin pintura **Acabado**: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris oscuro	3	✓		
Anti deslizantes	Comercial. **Acabado**: Caucho diametro 2" con tornillos de 5/16	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 50 litros	✓		
Cada caneca debe tener una tapa con vaiven u otro metodo que lo supere	✓		
El soporte de las canecas se debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso	✓		
Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas	✓		
Los bordes de la lamina que estén expuestos deben ser grafados o doblados.	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujecion o las canecas.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
N.A.			

OBSERVACIONES: La muestra inspeccionada se ajusta a los requerimientos establecidos en el manual de dotaciones

ELABORADO POR	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: DIEGO ZAMAR	Nombre:
Cargo: Prof. Sede	Cargo: COORD TECNICO	Cargo: Owner
C.C. 80028452	C.C. 80903908	C.C. 7149464

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - TABLERO	CÓDIGO: PPS-FOR-075 VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Potrescol	Equipo Técnico	109040	A-TB-19	20-10-23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 131 N° 8-55		Mosquera	48	10

DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	✓		
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Anonizado mate gris natural.	1	✓		
Esquineros		Polipropileno Copolimero. **Acabado:** Micro Texturizado Negro.	4	✓		
Pisapapeles	Prensa	Macizo. **Acabado:** blanco.	3	✓		
	Resorte	Resorte espiral. **Acabado:** Zincado.	3	✓		
Tablero	Base	Aglomerado de particulas espesor mínimo 9 mm. **Acabado** Laminado de alta presión.	1	✓		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Blanco con cuadricula	1	✓		
	Balance	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Café o Negro	1	✓		
Tornillos		Comercial Auto perforante. **Acabado:** color negro	16	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.	✓		
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".	✓		
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.	✓		
El balance debe ser laminado Melamínico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de características inferiores.	✓		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	✓		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	✓		
Se aceptan Pisapapeles de polímero compacto siempre y cuando no se deboilten.	✓		
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de asir.	✓		
Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero.	✓		
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se descuelgue.	✓		
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.	✓		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	✓		
Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.	✓		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.	✓		
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.	✓		
Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pisapapeles de polímero compacto siempre y cuando no se deboilten, se debe probar su resistencia mediante trauma (30) repeticiones de uso.	✓		

OBSERVACIONES: El producto se encuentra acorde con lo exigido en el manual de dotaciones.

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: DIEGO SUAREZ	Nombre: Omar
Cargo: Prof. Sede	Cargo: APOYO TECNICO	Cargo:
C.C. 80823452	C.C. 80903907	C.C. 91479[illegible]

577

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-02X VERSIÓN: 0x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Dotaescol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 129040	LOTE: A-SS-21	FECHA: 23/10/23
DIRECCIÓN: Cra 73A N° 8-55		CIUDAD: Nosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 450	MUESTREO DE LOTE: 38

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una este acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en su punto mas alto desde el piso	440	3 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	3 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 400	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 400	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	670	3 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	800 mmrec	N/A	✓		
Inclinacion del asiento respecto a la horizontal	5° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓		
Anillares	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura un polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los modulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener anillares frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un anillar que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huella de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica o otro método que lo supere.	✓		

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y hussa de compresión.	✓		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

Cumple con lo exigido por el manual de dotación

ELABORADO POR
Nombre: Luis Alfredo Abril
Cargo: Tecnico en sodo
C.C. 1013603453

REVISADO POR
Nombre: DIEGO JAIMAR
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

ORTAERCOL SAS
NIT. 800.048.663-2

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA		CÓDIGO: PPS.FOR.033 VERSIÓN: 01	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Ontaescol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 104040	LOTE: A-45-21	FECHA: 29/10/23
DIRECCION: Cra 13A Nº 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 450	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	625	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	✓		
Radio exterior de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interior de la superficie	2660	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	98°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Ponzoños	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8" **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	✓		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y rodela de compresión. **Acabado:** Pavonado.	4	✓		
Tazoneta	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser ajustable en 4 unidades como mínimo	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la placa plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar se estructura	✓		

La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con fuerza de seguridad (fuerza de compresión y resina química	✓		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chamorana	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permiten el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
La superficie de trabajo al ser inyectada en polimero, debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presenta deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
Debe resistir empuje lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura	✓		
La mesa debe resistir la prueba de caida libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)	✓		

OBSERVACIONES: La muestra presenta detalles de pintura en 6 mesas, puntualmente en las patas, dado por el apilamiento, El proveedor corrige estos detalles

ELABORADO POR:
Nombre: Pablo Aranda
Cargo: Prof Sols
C.C 80278952

REVISADO POR:
Nombre: COORD TECNICO
Cargo: DIEGO JIMENEZ
C.C 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: ISOPERFIL SAS
Cargo: 830048063-2
C.C. 7179194

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - TABLERO	CÓDIGO: PPS-FOR-075 VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol SAS	Equipo Técnico	109090	A-TB-21	26/10/23
DIRECCION: cra 13a # 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 22	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	✓		
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Anonizado mate gris natural.	1	✓		
Esquineros		Polipropileno Copolimero. **Acabado:** Micro Texturizado Negro.	4	✓		
Pisapapeles	Prensa	Macizo. **Acabado:** blanco.	3	✓		
	Resorte	Resorte espiral. **Acabado:** Zincado.	3	✓		
Tablero	Base	Aglomerado de particulas espesor mínimo 9 mm. **Acabado** Laminado de alta presión.	1	✓		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Blanco con cuadricula	1	✓		
	Balance	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Café o Negro	1	✓		
Tornillos		Comercial Auto perforante. **Acabado:** color negro	16	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.	✓		
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".	✓		
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.	✓		
El balance debe ser laminado Melaminico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de caracteristicas inferiores.	✓		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	✓		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	✓		
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se debeliten.	✓		
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de asir.	✓		
Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero.	✓		
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se descuelgue.	✓		
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.	✓		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	✓		
Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.	✓		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.	✓		
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.	✓		
Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio.			

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se debeliten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.	✓		

OBSERVACIONES:

Cumple con lo exigido por el manual de dotación

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA 2
Nombre: Luis Alfredo Abril	Nombre:	Nombre:
Cargo: Tecnico en sede	Cargo:	Cargo:
C.C. 1015403483	C.C.	C.C. 91179474

ISOSCELE DOTAESCOL SAS NIT: 830...

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - TABLERO	CÓDIGO: PPS-F03-015 VERSIÓN: 4
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Tecnico	109040	A-TB-05	28-10-23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13a # 8-55		Nobsa	75	10

DESCRIPCIÓN Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	✓		
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm **Acabado:** Anonizado mate gris natural	1	✓		
Esquineros		Polipropileno Copolimero. **Acabado:** Micro Texturizado Negro.	4	✓		
Pisapapeles	Prensa	Macizo **Acabado:** blanco	3	✓		
	Resorte	Resorte espiral **Acabado:** Zincado	3	✓		
Tablero	Base	Aglomerado de particulas espesor mínimo 9 mm **Acabado** Laminado de alta presión.	1	✓		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm **Acabado:** Blanco con cuadrícula	1	✓		
	Balance	Espesor de pared mínimo 1 mm **Acabado:** Café o Negro	1	✓		
Tornillos		Comercial Auto perforante **Acabado:** color negro	18	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio	✓		
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".	✓		
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.	✓		
El balance debe ser laminado Melamínico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de características inferiores.	✓		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	✓		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	✓		
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se deboilen.	✓		
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de asir.	✓		
Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero.	✓		
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se descuelgue.	✓		
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.	✓		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	✓		
Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.	✓		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.	✓		
La altura de montaje del tablero se determinara segun el tipo de aula.	✓		
Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se deboilen, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.	✓		

OBSERVACIONES: Se Solicita cambio de 2 pisapapeles Por inconsistencia en el color correcciones atendidas

ISOSCELE DOTAESCOLAR

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA:
Nombre: Erika Mahecha	Nombre: DIEGO SANCHEZ M	Nombre:
Cargo: Profesional Sgsb	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
C.C. 1076263964	C.C. 80937908	C.C.

UNIÓN TEMPORAL VINCULACIÓN 01-2023	ACTA MUESTREO - PUNTO ECOLÓGICO TRES (3) CANECAS AULAS (PROVIDER)		CÓDIGO: PPS-FOR-067 VERSIÓN: 03	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2020	
CONTRATISTA: Dotaescol Sas	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109040	LOTE: A-TM-23	FECHA: 30-10-2023
DIRECCIÓN: Cra 13A # 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 50	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Punto ecologico de tres (3) canecas en polietileno rotomoldeado o inyectada para ubicar en el interior de las aulas de clase.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la caneca	340	10 mm +/-	✓		
Ancho de la caneca	305	10 mm +/-	✓		
Profundidad de la caneca	257	10 mm +/-	✓		
Altura del soporte canecas	300	5 mm +/-	✓		
Ancho de la estructura	1000	10 mm +/-	✓		
Profundidad de la base de la estructura	600	5 mm +/-	✓		
Altura de la estructura	600	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Canecas	Lineal Roto moldeado, capacidad mínima 22 litros por caneca. **Acabado** Tres colores diferentes cada uno marcada para su uso destinado.	3	✓		
Estructura principal	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1.2 mínimo sin pintura. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	1	✓		
Soporte canecas	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1.2 mínimo sin pintura. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	5	✓		
Antideslizantes	Comercial. **Acabado**: Caucho diametro 2" con tornillos de 5/16	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 22 litros.	✓		
Cada caneca debe tener una tapa con vaiven u otro metodo que lo supere	✓		
El soporte de las canecas se debe permitir retirar al recipiente con facilidad para mantenimiento y uso	✓		
Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza.	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas.	✓		
Los bordes de la lámina que están expuestos deben ser grafados o doblados.	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujeción o las canecas.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
N.A.			

OBSERVACIONES: Cumple con lo exigido por el manual de dotacion

ISOSCELE DOTAESCOL SAS NIT. 800.048.663-2

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Luis Alfredo A	Nombre: [illegible]	Nombre: Omar
Cargo: Tecnico en Sede	Cargo: Coord Tecnico	Cargo:
C.C. 1013603483	C.C. 80903907	C.C.

ISOSCELE DOTAESCOL SAS NIT. 800.048.663-2

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-XXX. VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORÍA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotgescol	Equipo Técnico	109040	A-SPRI-23	30-10-2023
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A N 8-35		Mosquera	360	36

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	380	10 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	348	10 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	320 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	300 - 380	N/A	✓		
Altura del espaldar	200 - 300	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	580	10 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinacion del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 106°	1 ° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		

El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura atada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

Cumple con lo exigido por el manual de dotación

ELABORADO POR
Nombre: Luis Alfredo A
Cargo: Tecnico en sede
C.C. 1013603463

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Tecnico
C.C. 1032385231

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
Nombre: ISOSCELES DOTACIONES SAS
Cargo: NIT 900048.663-2
C.C. 9999

UNIÓN TEMPORAL RESOLUCIÓN 31-2023	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA		CÓDIGO: PPS-FOR-0XX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dataescol	Equipo Técnico	109040	A-MPRI-23	30-10-2023
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:
Cra 13A N° 8-55		Mosquera.	150	10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	640	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	722	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	520	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	510	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapiés	150	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	30	2 mm +/-	✓		
Radio Interno de la superficie	2360	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	95°	1°+/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujecion	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolímero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado** Gris claro micro texturizado.	1	✓		
Refuerzo Apoyapiés	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con cuerca de seguridad y nuasa de compresión. **Acabado** Pavonado.	4	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable sin 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	✓		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo cuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no cuede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		

Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.			
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.			

OBSERVACIONES: De la muestra se entregaron 2 mesas con proyección por soldadura y una con detalles de pintura que son corregidos por el proveedor.

ELABORADO POR:
Nombre: Pablo Arevalo
Cargo: Prof. Sena
C.C. 80028457

REVISADO POR
Nombre: DIEGO [illegible]
Cargo: APOYO TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
C.C.

ISOSECLE®
DOTAESCOL SAS
NIT. 800.048.663-2

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE	CÓDIGO: PPS-FOR-0xx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotacional	Equipo Técnico	109040	A-MD-23	31-10-2023
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A N° 8-55		Mosquera	50	10

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una esta acompañada de una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	1196	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	587	5 mm +/-	✓		
Altura total de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	627	5 mm +/-	✓		
Altura del Faldón con el refuerzo	213	5 mm +/-	✓		
Altura Borde inferior del Faldón desde el piso	414	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido longitudinal	corto (822) largo (1082)	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido trasversal	352	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, 1,2 mm espesor. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0,5", ,espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	6	✓		
Superficie	Madera Contrachapada de 14 mm acabado. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico espesor 1mm tono gris humo y balance laminado melamínico espesor 0,6mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente.	1	✓		
Faldón	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Refuerzo faldón	Tubo cold rolled sección rectangular de 0,5" x 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4". **Acabado:** Pavonado	6	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El entrepaño y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras	✓		
El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta.	✓		

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pasante cabeza plana de 1/4" con tuerca.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	COMPLE SI	COMPLE NO	OBSERVACIONES
Soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Resistencia al arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: En la inspección se evidencian 2 mesas con proyecciones en la parte o cara interior de la mesa. Dichas proyecciones son de menor calibre y se envían al proveedor para su corrección.

ELABORADO POR: Nombre: Pablo Aranda Cargo: Prof. Sede C.C. 80025857.	REVISADO POR Nombre: DIEGO DAIMAR N Cargo: COORD TECNICO C.C. 80903908	REPRESENTANTE CONTRATISTA Nombre: Omar Cargo: C.C. ISOFFICE

DOTAESCOL SAS
NIT. 800.048.663-2

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA	CÓDIGO: PFS-FOR-0XX VERSIÓN: 0x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Dotsescol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109090	LOTE: A-55-23	FECHA: 31-10-2023
DIRECCIÓN: Cra 23 A N° 8-55		CIUDAD: Mosquera.	CANTIDAD DEL LOTE: 990	MUESTREO DE LOTE: 35

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en su punto mas alto desde el piso	440	3 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	3 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	3 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado antiestático interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los modulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometria del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm. aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de insercion.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y fruata de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo sustente	✓		

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huella de compresión	✓		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

5 Sillas presentaron proyecciones de soldadura, el proveedor las arregla de inmediato

ISO 9001:2015
DOTAESCOL SAS
NIT. 800.048.663-2

ELABORADO POR	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Luis Alfredo A	Nombre: DIEGO SALAZAR	Nombre:
Cargo: Tecnico en soda	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
C.C. 1013601483	C.C. 80903908	C.C. Omar 7174964

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN BY - 2023	ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA	CÓDIGO: FPS-FOR-093 VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol Sas.	Equipo técnico.	109040	A-145-23	31-10-2023
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:
Cra 13A #8-55		Mosquera	996	30

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 mm +/-	√		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	√		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	√		
Altura del espacio para miembros inferiores	625	5 mm +/-	√		
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-	√		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	√		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	√		
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-	√		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	√		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	√		
Radio interno de la superficie	2960	10 mm +/-	√		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	98°	1° +/-	√		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	√		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	√		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	√		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	N/A		inyectadas
Superficie	Polipropileno Copolimero. De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro mate texturizado.	1	√		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	√		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	√		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada pozo de 1/4" con tuerca de seguridad y rosca de compresión. **Acabado:** Pavonado.	4	N/A		Remaches
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro mate texturizado.	4	√		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser aplicada en 4 unidades como mínimo.	√		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	√		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la unida con la superficie de madera.	√		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	√		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	√		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	√		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	√		
La superficie no debe presentar astillas u orillas en su cara de trabajo.	√		
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con tuerca de seguridad rosca de compresión y traba química.	√		

La cinta frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de tornillos PDF de diámetro 1/8" a tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chamborana-pata y no chamborana-chamborana.	✓		
La estructura (chamborana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo MIG de cordón continuo entre las aristas de la estructura metálica.	✓		
La superficie de trabajo al ser inyectada en polímero, debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura	✓		
La mesa debe resistir la prueba de caida libre e impacto (Ver el procedimiento Medicion de la Resistencia Kit)	✓		

OBSERVACIONES:

Cumple con lo exigido por el manual de dotación ISOSCELE.

ELABORADO POR
Nombre: Luis Alfredo A
Cargo: Tecnico en sedo
C.C. 1015603483

REVISADO POR
Nombre: DIEGO GARZON
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903903

REPRESENTANTE CONTRATISTA
DOTAESCOL SAS
NIT. 800.048.663-2
Nombre:
Cargo:
C.C. 91949 [illegible]

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PREESCOLAR	CODIGO: PRS-FOR-xx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	109040	A-MPRE-23	31-10-2023
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A Nº 8-55		Mosquera	28	10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) sillas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSION (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	982	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	698	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	80	1 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	60	1 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Radio Externo de la superficie	1000	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Chambranas	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostático tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Refuerzo Estructural	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Patines de superficie	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro mate texturizado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con ranura de seguridad y hueso de compresión. **Acabado:** Parkerizado.	4	✓		
Taperas	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro mate texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado más largo.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro cantos.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera: tornillos PCP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujecion soldadas internas, que permiten el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordon continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte de la mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES: Se envian 2 mesas a reproceso por proyección de la soldadura y 2 por detalles leves de pintura. El proveedor atiende las correcciones.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Arandapi	Nombre: DIEGO SALAZAR	Nombre:
Cargo: Prof Spde	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
CC: 80028452	CC: 80903908	CC: DOTAESCOL SAS NIT 80[illegible]

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	CÓDIGO: PPS-FOR-Xxx VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol sas	Equipo Tecnico	109090	A - MA - 23	1 - 11 - 2023
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 139 # 8 - 58		Musquera	31	10

DESCRIPCION Y USO

Mueble de almacenamiento para material didáctico de las aulas básicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes en madera o polipropileno.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura total del mueble con remate y patas	1235	5 mm +/-	✓		
Profundidad del mueble	400	5 mm +/-	✓		
Ancho del mueble	1200	5 mm +/-	✓		
Altura del mueble estructura	1200	5 mm +/-	✓		
Altura Primer entrepaño	405	5 mm +/-	✓		
Altura Segundo entrepaño	800	5 mm +/-	✓		
Altura Puerta	1160	5 mm +/-	✓		
Ancho cada una de las puertas	580	5 mm +/-	✓		
Altura de la manija	210	5 mm +/-	✓		
Espacio interno de la mano manija - puerta	40	1 mm +/-	✓		
CAJÓN EN POLIPROPILENO					
Ancho de cada uno de los cajones	390	5 mm +/-	✓		
Profundidad de cada uno de los cajones	255	5 mm +/-	✓		
Alto de cada uno de los cajones	350	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Polipropileno inyectado semiestático interno con nervaduras para las caras. **Acabado:** color negro.	4	✓		
Base Piso	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Laterales	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Puerta	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2	✓		
Marco Estructural Puerta	Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2	✓		
Manija	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Refuerzo Entrepaños y Base	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Tapa Superior	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Remate Superior	Madera Contrachapado de 14 mm. **Acabado:** Sellador y laca catalizada al acido color miel por todas sus caras.	1	✓		
Chapa	Comercial de triple cierre. **Acabado:** Zincado.	1	✓		
Pared de Fondo	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Refuerzo Pared de Fondo	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Cajones	Polipropileno de alto impacto inyectado con filtro UV. **Acabado:** Gris Claro o Transparente o azul claro.	3	✓		4 cajones.

865

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES			
DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Todas las piezas de lamina deben tener pliegues y grafados estructurales en su lados.			
La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	X		
La base piso debe permitir unir las patas mediante tornillos asegurando la calidad de la unión.	X		
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.	X		
Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	X		
La puerta de la carrocura debe tener un tope luz que garantice la seguridad del mueble.	X		
Cada uno de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tubería de acero con un amarre central paralelo a su lado mas corto.	X		
La cerradura debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos puertas.	X		
La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.	X		
El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte interior interna de la tapa superior.	X		
El remate superior debe tener los cantos superiores y los esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm.	X		
El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.	X		
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.	X		
Las mangas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.	X		
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería o de punto para la lamina.	X		
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.	X		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	X		
CAJONES EN POLIPROPILENO			
Cada uno de los (2) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si.	X		
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re manufacturado con aditivo filtro UV.	X		
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.	X		

PRUEBAS TECNICAS			
DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada uno de los entrepaños metálicos debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	X		
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	X		

OBSERVACIONES: Los Muebles de almacenamiento, Cumplen con todas las especificaciones del manual de dotaciones

Erika Maheca

ELABORADO POR
Nombre: Erika Y Maheca G
Cargo: Profesional Sede
CC: 1026263969

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SANDOVAL N
Cargo: Comité TECNICO
CC: 3002908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
CC:

DOTAESCOL SAS
NIT 830.

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR		CÓDIGO: PPS-FOR-065
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		VERSIÓN: 1

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	109040	A-SPRE-23	30-10-2023
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**	
CRA 18A N8-55	Mosquera	120	10	

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto	320	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	295	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	250 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	250 - 320	N/A	✓		
Altura del espaldar	150 - 250	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	483	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 106°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	✓		
Taponres	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas **Acabado** Color negro	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente	✓		
En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos ser de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huella de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro sistema que lo supere	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huella de compresión.	✓		

Sillas uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

5 sillas presentaron proyecciones de soldadura, el proveedor las corrige.

Luis Alfredo A

DOTAESCOL SAS
NIT 8[illegible]3-2

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Luis Alfredo A	Nombre: [illegible]	Nombre: Omar
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: [illegible]	Cargo: [illegible]
CC. 1013603453	CC. 80903908	CC. [illegible]

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - TABLERO	CODIGO: PPS-FOR-075 VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AOS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotacscol	Equipo Técnico	109090	A-TB-23	1-11-2023
DIRECCION:	**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**	
Cra 13A N° 8-52	Mosquera	28	10	

DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas de especializados y/o académicas

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	✓		
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm **Acabado:** Anonizado mate gris natural.	1	✓		
Esquineros		Polipropileno Copolimero **Acabado:** Micro Texturizado Negro	4	✓		
Pisapapeles	Prensa	Macizo **Acabado:** blanco	3	✓		
	Resorte	Resorte espiral. **Acabado:** Zincado	3	✓		
Tablero	Base	Aglomerado de particulas espesor mínimo 9 mm **Acabado** Laminado de alta presión	1	✓		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm **Acabado:** Blanco con cuadrícula	1	✓		
	Balance	Espesor de pared mínimo 1 mm **Acabado:** Café o Negro	1	✓		
Tornillos		Comercial Auto perforante **Acabado:** color negro	16	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.	✓		
No se admite perfil comercial tipo U de aluminio de 1/2"	✓		
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza	✓		
El balance debe ser laminado Melaminico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de caracteristicas inferiores.	✓		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	✓		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	✓		
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se deformen.	✓		
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de asir.	✓		
Los Pisapapeles deben ser distribuidos homogéneamente en el todo superior mas largo del tablero	✓		
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se desuelgue	✓		
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.	✓		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	✓		
Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.	✓		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto	✓		
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.	✓		
Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se deformen, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.	✓		

OBSERVACIONES: En la muestra se evidencia que los materiales cumplen con lo exigido en el manual de dotación. Medidas dentro de tolerancias.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Aranda R	Nombre: DIEGO JIMENEZ N	Nombre: Omar
Cargo: Prof. Sobe	Cargo: APOYO TECNICO	Cargo:
C.C. 80028953	C.C. 80903903	C.C.

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO -SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE		CÓDIGO: PPS-FOR-0xx VERSIÓN: x	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Dotaescol Sas	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA: 109040	LOTE: A-SD-23	FECHA: 1-11-2023
DIRECCION: Craiza #8-51		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 50	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa docente.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	800 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	2° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 8	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		

866

La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soladura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metalicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura trada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

Cumple con lo exigido por el manual de dotación

ELABORADO POR:
Nombre: Leonardo Alfredo A
Cargo: Tecnico en sofe
C.C. 1013603483

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SALAZAR N.
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
C.C.

DOTAESCOL SAS
NIT 800.048.993-2

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - MESA AUXILIAR PREESCOLAR	CÓDIGO: PPS-POR-Xxx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA 2023

CONTRATISTA: Datasecol sas	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA 109040	LOTE: A-MAUXP-23	FECHA: 3-11-2023
DIRECCION Carrera 13a #8-55		CIUDAD Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 10	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	✓		
Diámetro de la superficie	800	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Ancho del espacio interno entre patas por lado	460	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 2" o 1.9", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara lona haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0.6 mm. Canto en sellador y faca canalizado al acido transparente.	1	✓		
Tornillos	Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4". **Acabado:** Parkerado.	4	✓		
Tapones	Tapon de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que le usada con la superficie de madera.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera, remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES:

Cumple con lo exigido por el manual de dotación

ISOSCELES

DATASECOL SAS

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Luis Alberto Abril	Nombre: DIEGO SALAZAR N	Nombre: Omar
Cargo: Técnico en sede	Cargo: CODEO TECNICO	Cargo
CC 1013 603 VEG	CC 80903907	CC 7179964

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA		CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 02	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Dotaescol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109040	LOTE: A-MPRI-25	FECHA: 7-11-2023
DIRECCION: Cra 13A N° 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 508	MUESTREO DE LOTE: 80

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	640	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	520	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	510	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Especio libre entrepaño	67	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapiés	100	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1564	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2460	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	58°	1°+/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	✓		
Soporta superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	N/A		inyectados
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado** Gris claro micro texturizado.	1	✓		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huasa de compresión. **Acabado** Pavonado.	4	N/A		Remaches
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original, no re manufacturado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	✓		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plastica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diametro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		

Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
Si la superficie de trabajo es inyectada en polimero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir empuje lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES:

Cumple con lo exigido por el manual de dotación

ELABORADO POR:
Nombre: Luis Alfredo A
Cargo: Tecnico en sede
C.C. 1013605865

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO SALAZAR
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903902

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Owner
C.C. 71797907

ISOSCELE®
DOTAESCOL SAS
NIT. 800.048.663-2

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-0XX. VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotacional	Equipo Técnico	109040	A-SPRI-25	7-11-23
DIRECCION:		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A N° 8-35		Mosquera	408	30

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	380	10 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	348	10 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	320 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	300 - 380	N/A	✓		
Altura del espaldar	200 - 300	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	589	10 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 100°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados**: Superficie micro texturizado color Verde.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados**: Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir max de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		

899

El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		Remache pop
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: En la muestra se encuentra una silla con rebabas en las puntas y otra con proyecciones de soldadura inferior. El proveedor efectua dichas correcciones.

ELABORADO POR:
Nombre: Pablo Aranda
Cargo: Prof. Sede
C.C. 80078452.

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SALAZAR V
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903903

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

DOTAESCOL SAS
NIT. 800.048.663-2

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA		CÓDIGO: PPS-FOR-00X VERSIÓN: 0x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023

CONTRATISTA: Dotaescol Sas	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109040	LOTE: A-55-25	FECHA: 7-11-23
DIRECCION: Cr 13A # 8-55		CIUDAD: Ricaurte	CANTIDAD DEL LOTE: 500	MUESTREO DE LOTE: 80

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en su punto mas alto desde el piso	440	3 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	403	3 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	3 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 5°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados**: Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados**: Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado**: Color negro.	4 o 8	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del escaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permiten la fijación a la estructura metálica u otro método que lo soporte.	✓		

892

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huella de compresión.	✓		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:
Cumple con lo exigido por el manual de dotación escolar

Luis Alfredo Ab.

ELABORADO POR:
Nombre: Luis Alfredo A
Cargo: Tecnico en sede
C.C. 1013 603483

REVISADO POR
Nombre: DIEGO [illegible] N.
Cargo: CODCO TECNICO
C.C. 80903903

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
C.C. 7179964

ISOSCELE.
DOTAESCOL SAS
NIT. 800.048.663-2

UNIÓN TEMPORAL MINGOBIERNO 01-2023	ACTA MUESTREO - TABLERO		CODIGO: PPS-FOR-075 VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AOS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotesco1	Equipo Técnico	109040	A-TB-25	7-11-23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A N° 8-55		Mosquera	28	10

DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas de especializados y/o académicas

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	✓		
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Anonizado mate gris natural.	1	✓		
Esquineros		Polipropileno Copolimero. **Acabado:** Micro Texturizado Negro.	4	✓		
Pisapapeles	Prensa	Macizo. **Acabado:** blanco.	3	✓		
	Resorte	Resorte espiral. **Acabado:** Zincado.	3	✓		
Tablero	Base	Aglomerado de particulas espesor mínimo 8 mm. **Acabado** Laminado de alta presión.	1	✓		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Blanco con cuadrícula	1	✓		
	Balance	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Café o Negro	1	✓		
Tornillos		Comercial Auto perforante. **Acabado:** color negro	16	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.	✓		
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".	✓		
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.	✓		
El balance debe ser laminado Melamínico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de características inferiores.	✓		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	✓		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	✓		
Se aceptan Pisapapeles de polímero compacto siempre y cuando no se deboilten.	✓		
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de asir.	✓		
Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior más largo del tablero.	✓		
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se desvuelque.	✓		
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.	✓		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	✓		
Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.	✓		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.	✓		
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.	✓		
Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pisapapeles de polímero compacto siempre y cuando no se deboilten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.	✓		

OBSERVACIONES:

Cumple con lo exigido por el manual de dotación

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Luis Alfredo A.	Nombre: DIEGO ORTIZ N	Nombre:
Cargo: Técnico en sonido	Cargo: COORD. TECNICO	Cargo:
C.C. 1013645683	C.C. 80903908	C.C.

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE	CÓDIGO: PPS-FOR-4xx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	109090	A - MD - 25	7-11-23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE :**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A N° 8-55		Mosquera	29	10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una esta acompañada de una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	1196	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	587	5 mm +/-	✓		
Altura total de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	627	5 mm +/-	✓		
Altura del Faldón con el refuerzo	213	5 mm +/-	✓		
Altura Borde inferior del Faldón desde el piso	414	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido longitudinal	corto (822) largo (1082)	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido trasversal	352	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, 1,2 mm espesor. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0.5", ,espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	6	N/A		inyectadas
Superficie	Madera Contrachapada de 14 mm acabado. **Acabado**: Laminado decorativo melamínico espesor 1mm tono gris humo y balance laminado melamínico espesor 0,6mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente.	1	✓		Pl. prop. lono
Faldón	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Refuerzo faldón	Tubo cold rolled sección rectangular de 0,5" x 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4". **Acabado**: Pavonado	6	N/A		Remache
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado**: Negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El entrepaño y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras.	✓		
El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta.	✓		

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balanca debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pasante cabeza plana de 1/4" con tuerca.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Soportas hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Resistencia al arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

Cumple con lo exigido por el manual de dotación

ELABORADO POR	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Luis Alfredo A	Nombre: DIEGO DAJAZAR	Nombre: Omar
Cargo: Técnico en Seguridad	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
C.C. 1018603483	C.C. 80903908	C.C. 91799

ISOSCELE®
DOTAESCOL SAS
NIT. 800.048.663-2

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO -SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	CÓDIGO: PPS-FOR-0xx. VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	109040	A-JD-23	7-11-23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13 A Nº 8-55		Mosquera	28	10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa docente.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	2° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiestático interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 8	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		

893

La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debejo de la superficie de la silla unidos con soldeura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estáuca de 150 kg varticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: Se encuentran proyecciones de soldadura en la union de estructura de espaldar con asiento las cuales son reprocesadas por parte del proveedor. (9 und).

ELABORADO POR:
Nombre: Pablo Aranda
Cargo: Prof. Sede
C.C. 80078452

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SANCHEZ N.
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
C.C. 719994

ISOSCELE.
DOTAESCOL SAS
NIT. 800.048.663-2

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - PUNTO ECOLÓGICO TRES (3) CANECAS	CÓDIGO: PPS-FOR-INT VERSIÓN: 01 FECHA: 2021
	ELABORADO POR: AGB COLOMBIA S.A.S.	

CONTRATISTA: Dotaescol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109090	LOTE: AM-0-25	FECHA: 7-11-23
DIRECCION: Cra 13 A Nº 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 28	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCIÓN Y USO

Punto ecologico de tres (3) canecas en polietileno rotomoldeado o inyectado para ubicar en áreas comunes exteriores cubiertas o cerradas (cubiertas)

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la caneca	900 - 1500	N/A	✓		
Ancho de la caneca	250 - 350	N/A	✓		
Profundidad de la caneca	350 - 450	N/A	✓		
Altura del soporte canecas	175	5 mm +/-	✓		
Ancho de la estructura	1200	N/A	✓		
Profundidad de la base de la estructura	600	5 mm +/-	✓		
Altura de la estructura	770	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Canecas	Lineal Roto moldeado, capacidad mínima 50 litros por caneca **Acabado** Tres colores diferentes cada uno marcado para su uso destinado	3	✓		
Estructura principal	Acero, perfil rectangular 2" x 1", espesor de pared 1,4 mínimo sin pintura **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro	1	✓		
Soporte canecas	Acero, perfil rectangular 2" x 1", espesor de pared 1,4 mínimo sin pintura **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro	5	✓		
Antideslizantes	Comercial **Acabado** Caucho dameiro 2" con tornillos de 5/16	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 50 litros.	✓		
Cada caneca debe tener una tapa con vaivén u otro método que lo supere	✓		
El soporte de las canecas se debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso	✓		
Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza.	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas.	✓		
Los bordes de la tolva que están expuestos deben ser grafados o doblados.	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujecion o las canecas.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
N.A.			

OBSERVACIONES: De la muestra se envian 3 und a reproceso porque uno presenta falta de pintura en la soldadura y 2 por correccion de soldadura. Contratista atiende los correctivos

ELABORADO POR	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: DIEGO SALAZAR M.	Nombre: Omar V
Cargo: Prof. Sede	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
C.C. 80028452	C.C. 80903908	C.C. 7174964

ISOSCELE.
DOTAESCOL SAS
NIT. 800.048.663-2

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION EP-2023	ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS		CÓDIGO: PPS-FOR-0xx VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotescol	Equipo Técnico	109090	A-MA-23	7-11-23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A N° 8-55		Mosquera	52	10

DESCRIPCION Y USO

Mueble de almacenamiento para material didáctico de las aulas básicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes en madera o polipropileno.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura total del mueble con remate y patas	1235	5 mm +/-	✓		
Profundidad del mueble	460	5 mm +/-	✓		
Ancho del mueble	1200	5 mm +/-	✓		
Altura del mueble estructura	1200	5 mm +/-	✓		
Altura Primer entrepaño	455	5 mm +/-	✓		
Altura Segundo entrepaño	800	5 mm +/-	✓		
Altura Puerta	1150	5 mm +/-	✓		
Ancho cada una de las puertas	580	5 mm +/-	✓		
Altura de la manija	213	5 mm +/-	✓		
Espacio interno de la mano manija - puerta	40	1 mm +/-	✓		
CAJÓN EN POLIPROPILENO					
Ancho de cada uno de los cajones	390	5 mm +/-	✓		
Profundidad de cada uno de los cajones	258	5 mm +/-	✓		
Alto de cada uno de los cajones	250	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Polipropileno inyectado semiestéreo interno con nervaduras para las patas **Acabado:** color negro	4	✓		
Base Piso	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	1	✓		
Laterales	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	✓		
Puerta	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris oscuro gofrado	2	✓		
Marco Estructural Puerta	Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris oscuro gofrado	2	✓		
Manija	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm **Acabado:** Pintura Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	✓		
Refuerzo Entrepaños y Base	Lamina plegada en omega espesor de pared 1.2 mm **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	3	✓		
Tapa Superior	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓		
Remate Superior	Madera Conglochapado de 14 mm **Acabado:** Sellador y laca catalizada al acido color miel por todas sus caras.	1	✓		
Chapa	Comercial de triple clave. **Acabado:** Zincado	1	✓		
Pared de Fondo	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓		
Refuerzo Pared de Fondo	Lamina plegada en omega espesor de pared 1.2 mm **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostatica tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓		
Cajones	Polipropileno de alto impacto Inyectado con filtro UV **Acabado:** Gris Claro o Transparente o azul claro.	3	✓		

896

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES				
DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Todas las piezas de lamina deben tener pliegues y grafados estructurales en su lados	/			
La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante	/			
La base piso debe permitir unir las partes mediante tornillos asegurando la calidad de la union	/			
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.	/			
Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante	/			
La puerta de la carrocera debe tener un tapa luz que garantice la seguridad del mueble	/			
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tuberia de acero con un amarre central paralelo a su lado mas corto.	/			
La carrocera debe ser de triple cierre una central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos puertas	/			
La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.	/			
El remate superior se debe unir al mueble mediante minimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior	/			
El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio minimo de 3 mm.	/			
El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.	/			
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.	/			
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante minimo dos (2) tornillos colocados desde adentro	/			
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordon continuo para tuberia o de punto para la lamina.	/			
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados	/			
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	/			
CAJONES EN POLIPROPILENO				
Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si.	/			
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re manufacturado con aditivo filtro UV	/			
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.	/			

PRUEBAS TECNICAS				
DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Cada uno de los entrepaños metálicos debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	/			
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	/			

OBSERVACIONES: En la muestra revisada se encontró un mueble con una de las puertas rayadas y la tapa de madera presenta golpes en la superficie. El proveedor cambia la tapa por una nueva y se hace retoque de pintura general.

ELABORADO POR	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Arenas	Nombre: DIEGO ZAMORA	Nombre: Omar
Cargo: Profesional	Cargo: COORD. TECNICO	Cargo:
CC: 80078452	CC: 80169907	CC: 7179964

ISOSCELE. DOTACIONES SAS

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACIÓN 01-2023

ACTA MUESTREO - MESA AUXILIAR PREESCOLAR	CÓDIGO: PPS-FOR-0xx VERSIÓN: 1
ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA 2023

CONTRATISTA: Dotaescol SAS	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA: 09040	LOTE: A-MAUXP-25	FECHA: 8-11-23
DIRECCION: Cra 13 A # 8 -55		CIUDAD: Hosgera	CANTIDAD DEL LOTE: 6	MUESTREO DE LOTE: 6

DESCRIPCION Y USO

Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	590	5 mm +/-	✓		
Diámetro de la superficie	800	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Ancho del espacio interno entre patas por lado	459	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 2" o 1.9", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0.6 mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente.	1	✓		
Tornillos	Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4". **Acabado:** Punonado.	4	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera, remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES:

Cumple con lo exigido por el manual de dotación

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Luis Alfredo Ab.	Nombre: DIEGO SANDOVAL	Nombre:
Cargo: Tecnico en sedo	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
CC: 1013603483	CC: 80905903	NIT: 80[illegible]87

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PREESCOLAR	CÓDIGO: PPS-FOR-xx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	109040	A-MAYO-25	8-11-23
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13 A N° 8-55		Mosquera	30	10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) sillas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	992	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para rodillos inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	636	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	60	1 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	1 mm +/-	✓		
Radio Interno de la superficie	400	3 mm +/-	✓		
Radio Externo de la superficie	1000	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Refuerzo Estructural	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolimero — Dos alb impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro mirto texturizado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con hueco de seguridad y hueso de compresión. **Acabado:** Pavonado.	4	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro mirto texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega ó en U soldada en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado mas largo.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro caras.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes ó tuerca y tornillo para madera ranurados PCP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasanta para la pieza plástica.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos o ondas en su cara de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambranas) deben tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir armario lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES: Se encontraron leves detalles de proyecciones de soldadura que fueron corregidos por el proveedor. El resto cumple con el manual de dotaciones.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre: Pablo Arcadio
Cargo: Prof. Sede
CC: 80175952

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SALAZAR N.
Cargo: COORD TECNICO
CC: 79903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
CC: NIT. 800.0[illegible]

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 0x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Dolgesco L. SAS	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 104040	LOTE: A-SS-25-A	FECHA: 8-Nov-23
DIRECCION: Cra 13A Nº 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 180	MUESTREO DE LOTE: 20

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundario en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en su punto mas alto desde el piso	440	3 mm +/-			
Profundidad del asiento	400	3 mm +/-			
Ancho del asiento	340 - 420	N/A			
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A			
Altura del espaldar	240 - 320	N/A			
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	675	3 mm +/-			
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A			
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-			
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	1° +/-			

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpado.	1		✓	Falta Pintura en los extremos de la estructura
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semisólido interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6	✓		4 tapones

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plastico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento-espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y hueso de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		

891

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.		✓	
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura lisada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.		✓	

OBSERVACIONES: Se devuelve lote porque el Muestreo de 20 sillas S presenta ausencia de pintura en la estructura del asiento.

ELABORADO POR:
Nombre: Erika Y Mahecha
Cargo: Pro Fesional Sede
C.C. 1026263964-

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SALAZAR
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80909908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
C.C. 71799 4

ISOSCELE.
DOTAESCOL SAS
NIT. 800.048.563-2

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-CXX VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	109040	A-NS-25	9-11-23
DIRECCION:	**CIUDAD:**		**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A N° 8-55	Mosquera		580	30

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	625	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1064	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2960	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	98°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		Inyectadas.
Superficie	Polipropileno Copolímero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	✓		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y husillo de compresión. **Acabado:** Pavonado.	4	✓		Remache pop
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser aplicado en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	✓		

900

La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar astillas o cordas en su cara de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con tuerca de seguridad frenos de compresión y traba química.	✓		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" cono inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción roldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
La superficie de trabajo al ser inyectada en polímero, debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
Debe resistir aplicare lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura	✓		
La mesa debe resistir la prueba de caida libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)	✓		

OBSERVACIONES: En la muestra solo se encontraron 5 mesas con proyecciones leves que fueron representadas por el proveedor. Optimas condiciones de pintura.

ELABORADO POR:
Nombre: Pablo Aranda-P
Cargo: Prof. Scde
C.C. 80075952

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO SANABRIA
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903903

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
C.C. 7179967

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 1-2023	ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR		CÓDIGO: PPS-FOR-085	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		VERSIÓN: 1	
CONTRATISTA: Dotaescol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA 109040	LOTE: A-SPRE-25	FECHA: 9-11-23
DIRECCION Cra 13 A N° 8-33		CIUDAD Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 78	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	320	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	295	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	250 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	250 - 320	N/A	✓		
Altura del espaldar	160 - 250	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	480	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 100°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semisemiólico interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos ser de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permiten la fijación a la estructura metálica u otro sistema que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		

Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rifles ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 100 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros	✓		

OBSERVACIONES: Leves proyecciones de soldadura que fueron atendidas por el proveedor.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Aranda P.	Nombre: DIEGO SANDOVAL	Nombre: Omar
Cargo: Prof. Sede	Cargo: APOYO TECNICO	Cargo:
CC: 1002758452	CC: 80803908	CC: 7179401

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA		CODIGO: FPS-FOR-030 VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol.	Equipo Técnico	109040	A-MS-27	14-11-2023
DIRECCION:	CIUDAD:	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:	
Cra 13A N° 8-85	Mosquera	2020	60	

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	625	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2960	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	90°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostatica tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Perfatérmo	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostatica tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujecion	Platina 1" espesor nominal 1/8" **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostatica tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV **Acabado:** Gris claro micro texturizado	1	✓		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostatica tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huella de compresión **Acabado:** Pavonado.	4	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% virginal no re manufacturado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar se estructura	✓		

951

La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas	✓		
El refuerzo apoyapies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado	✓		
El refuerzo apoyapies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso	✓		
La superficie no debe presentar astillas u orillas en su cara de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con tuerca de seguridad hueso de compresión y traba química.	✓		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas o mas cerca posible para permitir el trabajo en grupo	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chanfrisano-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
La superficie de trabajo al ser inyectada en polimero, debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con estructura en acero, debaja de la superficie que garantice resistencia.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
Debe resistir ensaste lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura	✓		
La mesa debe resistir la prueba de caida libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)	✓		

OBSERVACIONES: En el muestreo se hayan 2 mesas con proyecciones leves pero corregir y 1 con peladura en las patas lo cual se a tratado con el proveedor.

ELABORADO POR:
Nombre: Pablo Aranda
Cargo: Prof. sede
C.C. 80078452

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO SANABRIA
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903909

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
C.C. 7179109

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-0XX. VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Datascol	Equipo Técnico	109090.	A-SRRI-27	14-11-2023
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A N° 8-55		Nosquera	780	30

DESCRIPCIÓN Y USO

Sillas destinada al puesto de trabajo primario en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	380	10 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	348	10 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	320 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	300 - 380	N/A	✓		
Altura del espaldar	200 - 300	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	589	10 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinacion del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 106°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiestéreo interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los modulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometria del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soladura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		

952

El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y nuesa de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y nuesa de compresión.	✓		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba quimica en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, o puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:
Algunas Sillas presentaron proyecciones burs de soldadura, el proveedor los corrige

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Luis Alfredo A	Nombre: DIEGO OMAR	Nombre:
Cargo: Tecnico en Sede	Cargo: APOYO TECNICO	Cargo: Omar
C.C. 1013605483	C.C. 80903908	C.C. 79949607

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - PUNTO ECOLÓGICO TRES (3) CANECAS	CÓDIGO: PPS-FOR-057 VERSIÓN: 01 FECHA: 2021
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	

CONTRATISTA: Datecsicol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA: 109040.	LOTE: A-TM-27	FECHA: 14-11-2023
DIRECCIÓN: Cra 13A N°8-53		CIUDAD: Mosquera.	CANTIDAD DEL LOTE: 96	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Punto ecológico de tres (3) canecas en polietileno rotomoldeado o inyectado para ubicar en áreas comunes exteriores cubiertas o cafeteria auxiliares

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la caneca	600 - 1000	N/A	/		
Ancho de la caneca	250 - 350	N/A	/		
Profundidad de la caneca	350 - 450	N/A	/		
Altura del soporte canecas	135	5 mm +/-	/		
Ancho de la estructura	1300	N/A	/		
Profundidad de la base de la estructura	600	5 mm +/-	/		
Altura de la estructura	770	5 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Canecas	Lineal Roto moldeado, capacidad mínima 50 litros por caneca **Acabado**: Tres colores diferentes cada uno marcada para su uso destinado	3	/		
Estructura principal	Acero, perfil rectangular 2" x 1", espesor de pared 1.4 mínimo sin pintura **Acabado**: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris oscuro	1	/		
Soporte canecas	Acero, perfil rectangular 2" x 1", espesor de pared 1.4 mínimo sin pintura **Acabado**: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris oscuro	3	/		
Antideslizantes	Comercial **Acabado**: Caucho diámetro 2" con tornillos de 5/16	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 50 litros	/		
Cada caneca debe tener una tapa con vaivén u otro método que lo supere	/		
El soporte de las canecas se debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso	/		
Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza	/		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas	/		
Los bordes de la lamina que están expuestos deben ser grafados o doblados	/		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujeción o las canecas.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
N.A.			

OBSERVACIONES: Terminado el muestreo se determina que el lote cumple con lo exigido por el manual de dotación escolar.

ELABORADO POR:	RECIBIDO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Arandia	Nombre: DIEGO SALAZAR.	Nombre: Omar
Cargo: Prof. Desc	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
C.C. 80028452.	C.C. 80903908	C.C. 7171947

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR	CODIGO: PPS-FOR-035
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	VERSIÓN: 1

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	109040	A-SPRE-27	14-11-2023
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A N° 8-55		Mosquera	273	20

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	320	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	295	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento:	250 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	250 - 320	N/A	✓		
Altura del espaldar	160 - 250	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	480	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	85° a 105°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold roled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold roled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo . **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold roled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los modulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometria del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos ser de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir mas de 40 mm. aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		

945

El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro sistema que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuercas y huasa de compresión.	✓		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	N/A		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES

Cumple con lo exigido por el Manual de dotación escolar

Luis Alfredo A

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre: Luis Alfredo A
Cargo: Tecnico en sede
CC. 1013603493

REVISADO POR
Nombre: Diego Galeano
Cargo: Coord. Tecnico
CC. 80903903

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
CC. 71999?

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PREESCOLAR	CODIGO: PRG-FO16-01 VERSION: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	109090	A - MBE - 77	14 - 11 - 2023
DIRECCION:		CIUDAD	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:
Cra 13A N° 8-55		Mosquera	99	10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) sillas

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	960	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	638	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	60	1 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	1 mm +/-	✓		
Radio Interno de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Radio Externo de la superficie	1030	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1". espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Diagonales	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Refuerzo Estructural	Lamina pegasta espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Plásticas de sujeción	Plástica 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	P/P		inyectadas
Superficie	Polipropileno Copolimero — Da alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y tuerca de compresión. **Acabado:** Pavonado.	4	N/A		Remaches
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado más largo.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro caras.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm. espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% virginal no remanufacturado.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos o ondas en su cara de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chanfrena-pata y no chanfrena-chanfrena.	✓		
La estructura (chanfranas) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES:
Algunas escritorios presentaron proyecciones de soldadura, el proveedor atiende y las corrige

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: DIEGO SANCHEZ	Nombre: Omar
Cargo: Prof.	Cargo: EQUIPO TECNICO	Cargo:
CC: 80075952	CC: 80903908	CC: 7-11-23

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE		CÓDIGO: FPS-FOR-0xx VERSIÓN: 1	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Dotaescol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109040	LOTE: A-MD-27	FECHA: 15-11-2023
DIRECCION: Cra 13 A N° 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 86	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una esta acompañada de una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	1196	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	567	5 mm +/-	✓		
Altura total de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	627	5 mm +/-	✓		
Altura del Faldón con el refuerzo	213	5 mm +/-	✓		
Altura Borde inferior del Faldón desde el piso	414	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido longitudinal	corto (822) largo (1082)	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido trasversal	352	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, 1,2 mm espesor. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0,5", ,espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	6	✓		Inyectadas.
Superficie	Madera Contrachapada de 14 mm acabado. **Acabado**: Laminado decorativo melamínico espesor 1mm tono gris humo y balance laminado melamínico espesor 0,6mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente.	1	✓		Inyectada.
Faldón	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Refuerzo faldón	Tubo cold rolled sección rectangular de 0,5" x 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanado plana de 1/4". **Acabado:** Pavonado	6	✓		Remache pop.
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Negro micro texturizado.	4	✓		Inyectado

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El entrepaño y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras	✓		
El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta.	✓		

949

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pasante cabeza plana de 1/4" con tuerca.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Resistencia al arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: Se encuentra una mesa con proyecciones por soldadura y detalles leves de pintura. El proveedor atiende las correcciones.

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: DIEGO GARCIA	Nombre: Omar
Cargo: Prof. sede	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
C.C. 80028452.	C.C. 80903908	C.C.

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	CÓDIGO: PPSJFOR.024 VERSIÓN: 4
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	109040	A-MB-27	15-11-2023
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:
Cra 13 A N° 8-55		Mosquera	102	10

DESCRIPCION Y USO

Mueble de almacenamiento para material didáctico de las aulas basicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes en madera o polipropileno.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Altura total del mueble con remate y patas	1235	5 mm +/-	✓			
Profundidad del mueble	480	5 mm +/-	✓			
Ancho del mueble	1200	5 mm +/-	✓			
Altura del mueble estructura	1200	5 mm +/-	✓			
Altura Primer entrepaño	435	5 mm +/-	✓			
Altura Segundo entrepaño	800	5 mm +/-	✓			
Altura Puerta	1184	5 mm +/-	✓			
Ancho cada una de las puertas	580	5 mm +/-	✓			
Altura de la manija	210	5 mm +/-	✓			
Espacio interno de la mano manija - puerta	40	1 mm +/-	✓			
CAJÓN EN POLIPROPILENO						
Ancho de cada uno de los cajones	380	5 mm +/-	✓			
Profundidad de cada uno de los cajones	235	5 mm +/-	✓			
Alto de cada uno de los cajones	350	5 mm +/-	✓			

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Patas	Polipropileno inyectado semisólido interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** color negro.	4	✓			
Base Piso	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostatica tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓			
Laterales	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	✓			
Puerta	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris oscuro gofrado.	2	✓			
Marco Estructural Puerta	Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris oscuro gofrado.	2	✓			
Manija	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	✓			
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura Pintura en polvo horneable para aplicación electrostatica tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	✓			
Refuerzo Entrepaños y Base	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostatica tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	3	✓			
Tapa Superior	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓			
Remate Superior	Madera Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Sellador y laca catalizada al acido color miel por todas sus caras.	1	✓			
Chapa	Comercial de triple cierre. **Acabado:** Zincado.	1	✓			
Pared de Fondo	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓			
Refuerzo Pared de Fondo	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostatica tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓			
Cajones	Polipropileno de alto impacto inyectado con filtro UV. **Acabado:** Gris Claro o Transparente o azul claro.	3	✓			

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES			
DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Todas las piezas de lamina deben tener pliegues y grafados estructurales en su lados.	✓		
La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	✓		
La base piso debe permitir unir las patas mediante tornillos asegurando la calidad de la unión.	✓		
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.	✓		
Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	✓		
La puerta de la carrocura debe tener un tapa luz que garantice la seguridad del mueble.	✓		
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tuberia de acero con un anclaje central paralelo a su lado mas corto.	✓		
La cerradura debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos puertas.	✓		
La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.	✓		
El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.	✓		
El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm.	✓		
El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.	✓		
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.	✓		
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.	✓		
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería o de punto para la lamina.	✓		
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rin filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		
CAJONES EN POLIPROPILENO			
Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si.	✓		
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re manufacturado con aditivo filtro UV.	✓		
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.	✓		

PRUEBAS TECNICAS			
DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada uno de los entrepaños metálicos debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		

OBSERVACIONES: Lote conforme con lo exigido en el manual de dotaciones.

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Arcila	Nombre: DIEGO GALVAN	Nombre:
Cargo: Prof.	Cargo: COORD TECNICO	Cargo: Omar
C.C. cede 9007852.	C.C. 80903995	C.C. 7979

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - TABLERO	CÓDIGO: PPR-FOR-075 VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2021

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaciones	Equipo Tecnico	109040	A-TB-27	16-11-2023
DIRECCION:		CIUDAD:	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:
Cra 13 A N° 8-55		Mosquera	86	10

DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o academicas

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	✓		
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm **Acabado:** Anonizado mate gris natural.	1	✓		
Esquineros		Polipropileno Copolimero. **Acabado:** Micro Texturizado Negro	4	✓		
Pisapapeles	Prensa	Macizo. **Acabado:** blanco	3	✓		
	Resorte	Resorte espiral. **Acabado:** Zincado.	3	✓		
Tablero	Base	Aglomerado de particulas espesor mínimo 9 mm. **Acabado** Laminado de alta presión	1	✓		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm **Acabado:** Blanco con cuadrículo	1	✓		
	Balance	Espesor de pared mínimo 1 mm **Acabado:** Café o Negro	1	✓		
Tornillos		Comercial Auto perforante **Acabado:** color negro	16	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil rigidez dimensional para tablero de aluminio	✓		
No se admite perfil comercial en LI de aluminio de 1/2"	✓		
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza	✓		
El balance debe ser laminado Melamínico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de características inferiores.	✓		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	✓		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	✓		
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se debiliten.	✓		
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la suspión de carteles y fácil de usar.	✓		
Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero.	✓		
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se desculgue.	✓		
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.	✓		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	✓		
Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.	✓		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.	✓		
La altura de montaje del tablero se determinara segun el tipo de aula.	✓		
Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se debiliten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.	✓		

OBSERVACIONES: Cumple con lo requerido por el manual de dotaciones

ELABORADO POR
Nombre: Pablo Arevalo
Cargo: Prof. Sede
C.C. 80078452

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SANCHEZ
Cargo: COORD. TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
C.C. 7178[illegible]

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 0x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Dotaciol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA: 109040	LOTE: A-55-27	FECHA: 16-11-2023
DIRECCIÓN: Cra 13A N° 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 2020	MUESTREO DE LOTE: 60

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en su punto mas alto desde el piso	440	3 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	3 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	3 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	1 ° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Taponas	Tapón de polipropileno inyectado semiflexible interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser acoplable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo.	✓		
El punto mínimo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La union entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metalica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y hassa de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metalica u otro método que lo supere.	✓		

942

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	N/A		Remache
La estructura del escalar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrado lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirado con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

Cumple con lo exigido por el manual de dotación escolar

Luis Alberto A		
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Luis Alberto A	Nombre: DIEGO SANTANA	Nombre: Omar
Cargo: Técnico en sede	Cargo: CODDO TECNICO	Cargo:
C.C. 1013603463	C.C. 80903902	C.C. 7179909

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA AUXILIAR PREESCOLAR	CÓDIGO: PPS-FOR-0xx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Tecnico	109040	A-MAUXP-22	16-11-2023
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE :**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A N° 8-55		Mosquera	24	10

DESCRIPCION Y USO

Mesa auxiliar dastinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	✓		
Diámetro de la superficie	800	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Ancho del espacio interno entre patas por lado	459	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 2" o 1.9", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0.6 mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente.	1	✓		
Tornillos	Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4". **Acabado:** Pavonado	4	✓		
Taponera	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado	4	✓		Inyectados.

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera; remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES: Se observan algunas proyecciones leves de soldadura que se reprocesan por parte del proveedor.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: Diego Salazar	Nombre: Omar
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Coord Tecnico	Cargo:
CC: 80028952.	CC: 80903908	CC: 91979[illegible]

UNIÓN TEMPORAL NIVEL EDUCACIÓN 01-2023	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA ELABORADO POR: ASS COLOMBIA S.A.S.	CÓDIGO: PPS-FOR-053. VERSIÓN: 02 Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	109040	A-NPRI-27	16-11-2023
DIRECCIÓN:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A N° 9-33		Mosquera	860	30

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	640	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	600	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	500	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	510	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Soporte Base antideslizante	67	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapies	120	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	100M	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	3 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	200	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	20°	1°+/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro grafiado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro grafiado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro grafiado.	4	✓		
Platinas de soporte	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro grafiado.	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado** Gris claro entre texturizado.	1	✓		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro grafiado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro grafiado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con torca de seguridad y buena de compresión. **Acabado** Pavonado	4	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro mate texturizado	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable con 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la cavidad con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para reforzar su estructura.	✓		
La cara frontal del entrepaño debe estar doblado hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	✓		
El refuerzo apoyapies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoyapies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos o ondas en su cara de trabajo.	✓		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo mas cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de tornillos POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no ejerce a la vista en la superficie de trabajo.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chanfrisada-pata y no chanfrisana-chanfrisana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de soporte verticales internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continua para las uniones de la estructura metálica	✓		
Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe ir moldeada con los insertos requeridos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o partes que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES: Se encontraron 2 mesas con detalles de pintura en las patas y se envian a reproceso por parte del proveedor.

ELABORADO POR:
Nombre: Pablo Acendo
Cargo: Prof Sede
C.C. 80028452.

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO SANCHEZ
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903903

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
C.C. 79794

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO -SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	CODIGO: PPS-FOR-0xx VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Datascol	Equipo Tecnico	109090	A-SD-27	16-11-2023
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE :**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13 A N° 8-55		Mosquera	86	10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa docente.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	2 ° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		

La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soladura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldedura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		Remache pop
El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		Remache pop
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: Leves proyecciones de soldadura atendidas por el proveedor.

ELABORADO POR:
Nombre: Pablo Aranda
Cargo: Prof. Soda
C.C. 1600284452

REVISADO POR
Nombre: Diego Jaramillo N.
Cargo: Coord Técnico
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 515-2023	ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR	CÓDIGO: PPS-FOR-205
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	VERSIÓN: 1

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	309040	A-SPRE-29	20-11-23
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A N° 8-55		Mosquera	192	10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primario en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primario

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	320	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	295	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	250 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	250 - 320	N/A	✓		
Altura del espaldar	160 - 250	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	460	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 105°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada. color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada. color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos ser de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		

476

El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro sistema que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	N/A		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener taponas.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura fijada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES

Cumple con lo exigido por el Manual de dotación escolar

Luis Alfredo A

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre: Luis Alfredo A
Cargo: Tecnico en Sede
CC. 1013605485

DIEGO JAIMES

REVISADO POR
Nombre: COORD TECNICO
Cargo: DIEGO JAIMES
CC. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
CC. 7[illegible]

ISOSCELES
DOTAESCOL SAS
NIT. 800.046.663-2

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-00X VERSIÓN: 0x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Dotaescol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109040	LOTE: A-SS-29	FECHA: 20-11-23
DIRECCIÓN: Cra 13A N° 8-55		CIUDAD: Nosguera	CANTIDAD DEL LOTE: 600	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en su punto mas alto desde el piso	440	3 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	3 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	3 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 5°	1 ° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	1 ° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Taponera	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedante.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y husillo de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método con lo cual se	✓		

972

El espaldar debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
El las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	P/A		
La estructura del escaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener taponesa.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse niños, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado más largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:
Algunas sillas presentaron peladuras de pintura, el proveedor las corrige

Luis Alfredo A

ELABORADO POR:
Nombre: Luis Alfredo A
Cargo: Tecnico en sede
C.C. 1013603453

REVISADO POR
Nombre: PEDRO SALAZAR N.
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

DOTAESCOLAR SAS
NIT 800.048.663-2

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	CÓDIGO: PPS-FOR-xxx VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Datuescol	Equipo Tecnico	109040	A-MA-29	2011-23
DIRECCION:		CIUDAD:	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:
Cra 13A N° 8-55		Mosquera	51	10.

DESCRIPCION Y USO

Mueble de almacenamiento para material didactico de las aulas basicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes en madera o polipropileno

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Altura total del mueble con remate y patas	1255	5 mm +/-	✓			
Profundidad del mueble	400	5 mm +/-	✓			
Ancho del mueble	1200	5 mm +/-	✓			
Altura del mueble estructura	1200	5 mm +/-	✓			
Altura Primer entrepaño	455	5 mm +/-	✓			
Altura Segundo entrepaño	800	5 mm +/-	✓			
Altura Puerta	1150	5 mm +/-	✓			
Ancho cada una de las puertas	580	5 mm +/-	✓			
Altura de la manija	213	5 mm +/-	✓			
Espacio interno de la mano manija - puerta	40	1 mm +/-	✓			
CAJÓN EN POLIPROPILENO						
Ancho de cada uno de los cajones	368	5 mm +/-	✓			
Profundidad de cada uno de los cajones	350	5 mm +/-	✓			
Alto de cada uno de los cajones	368	5 mm +/-	✓			

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Patas	Polipropileno inyectado semisolido interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** color negro.	4	✓			
Base Piso	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Laterales	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓			
Puerta	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2	✓			
Marco Estructural Puerta	Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2	✓			
Manija	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostatica tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓			
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓			
Refuerzo Entrepaños y Base	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓			
Tapa Superior	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Remate Superior	Madera Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Sellador y laca catalizada al acido color miel por todas sus caras.	1	✓			
Chapa	Cerradura de triple cierre. **Acabado:** Zincado	1	✓			
Pared de Fondo	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Refuerzo Pared de Fondo	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Cajones	Polipropileno de alto impacto inyectado con filtro UV. **Acabado:** Gris Claro o Transparente o azul claro.	3	✓			

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES				
DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Todas las piezas de lamina deben tener pliegues y grafados estructurales en su lados.	✓			
La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	✓			
La base piso debe permitir unir las patas mediante tornillos asegurando la calidad de la union.	✓			
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.	✓			
Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	✓			
La puerta de la cerradura debe tener un tapa luz que garantice la seguridad del mueble.	✓			
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tuberia de acero con un amarre central paralelo a su lado mas corto.	✓			
La cerradura debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos puertas.	✓			
La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.	✓			
El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.	✓			
El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm.	✓			
El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.	✓			
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.	✓			
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.	✓			
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería o de punto para la lamina.	✓			
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.	✓			
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓			
CAJONES EN POLIPROPILENO				
Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si.	✓			
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re manufacturado con aditivo filtro UV.	✓			
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.	✓			

PRUEBAS TECNICAS				
DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Cada uno de los entrepaños metálicos debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓			
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓			

OBSERVACIONES:
1 mueble de almacenamiento presento detalles relevantes de pintura, por lo cual se devuelve a reproceso

Luis Alfredo A

ELABORADO POR:
Nombre: Luis Alfredo Jaramillo
Cargo: Tecnico en Soldadura
C.C. 1018463483

DIEGO SUAZA

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SUAZA
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903903

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

DOTAESCOL SAS
NIT 800.048.663-2

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - TABLERO	CÓDIGO: PPS-FOR-015 VERSIÓN: v
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotescol	Equipo Técnico	109040	A-TB-29	20-11-23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 17 A N° 8-55		Yopal	43	10.

DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	/		
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Anonizado mate gris natural.	1	/		
Esquineros		Polipropileno Copolimero. **Acabado:** Micro Texturizado Negro.	4	/		
Pisapapeles	Prensa	Macizo. **Acabado:** blanco.	3	/		
	Resorte	Resorte espiral. **Acabado:** Zincado.	3	/		
Tablero	Base	Aglomerado de particulas espesor mínimo 9 mm. **Acabado** Laminado de alta presión.	1	/		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Blanco con cuadrícula	1	/		
	Balance	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Café o Negro	1	/		
Tornillos		Comercial Auto perforante. **Acabado:** color negro	16	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.	/		
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".	/		
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.	/		
El balance debe ser laminado Melaminico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de caracteristicas inferiores.	/		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	/		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	/		
Se aceptan Pisapapeles de polímero compacto siempre y cuando no se deberiten.	/		
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de asir.	/		
Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero.	/		
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se descuelgue.	/		
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.	/		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	/		
Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.	/		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.	/		
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.	/		
Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pisapapeles de polímero compacto siempre y cuando no se deberiten, se debe probar su resistencia mediante minimo (30) repeticiones de uso.	/		

OBSERVACIONES: De acuerdo con la muestra, el lote cumple con lo exigido por el manual de dotaciones.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA:
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: DIEGO SANCHEZ	Nombre:
Cargo: Prof. Sede	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
C.C. 80028932	C.C. 80494988	C.C. NIT 800.058.179-7

UNIÓN TEMPORAL VINCULACIÓN 01-2023	ACTA MUESTREO - PUNTO ECOLÓGICO TRES (3) CANECAS AULAS (PROVIDER)	CÓDIGO: PPS-FOR-067 VERSIÓN: 03
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	109040	A-TM-29	20-11-23
DIRECCION:	**CIUDAD:**		**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A N° 8-55	Mosquera		43	10.

DESCRIPCION Y USO

Punto ecologico de tres (3) canecas en polietileno rotomoldeado o inyectada para ubicar en el interior de las aulas de clase.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la caneca	340	10 mm +/-	✓		
Ancho de la caneca	305	10 mm +/-	✓		
Profundidad de la caneca	257	10 mm +/-	✓		
Altura del soporte canecas	300	5 mm +/-	✓		
Ancho de la estructura	1000	10 mm +/-	✓		
Profundidad de la base de la estructura	600	5 mm +/-	✓		
Altura de la estructura	800	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Canecas	Lineal Roto moldeado, capacidad mínima 22 litros por caneca. **Acabado** Tres colores diferentes cada uno marcado para su uso destinado.	3	✓		
Estructura principal	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1,2 mínimo sin pintura. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	1	✓		
Soporte canecas	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1,2 mínimo sin pintura. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	6	✓		
Antideslizantes	Comercial. **Acabado**: Caucho diametro 2" con tornillos de 5/16	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 22 litros	✓		
Cada caneca debe tener una tapa con vaiven u otro método que lo supere	✓		
El soporte de las canecas se debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso	✓		
Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza.	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas.	✓		
Los bordes de la lamina que están expuestos deben ser grafados o doblados.	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujeción o las canecas.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
N.A.			

OBSERVACIONES: Cumple con los requerimientos estipulados en el manual de dotación escolar.

ELABORADO POR:
Nombre: Pablo Aranda R
Cargo: Prof. Sede
C.C. 80028452.

REVISADO POR
Nombre: DIEGO JAIMAR
Cargo: COORD. TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo
C.C.

ISOSCELES
DOTAESCOL SAS
NIT. 800.048.663-2

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2021	ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA	CÓDIGO: PPR.FOR.053 VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotescol	Equipo Técnico	109040	M-MS-29	20-11-23
DIRECCIÓN:	CIUDAD:	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:	
Cra 13A N° 8-53	Mosquera	680	80	

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	625	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	450	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapiés	100	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2960	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	98°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1". espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2". espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8" **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		Inyectada
Superficie	Polipropileno Copolímero: De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	✓		
Refuerzo Apoyapiés	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2". espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con cuerca de seguridad y huella de compresión. **Acabado:** Parvonado.	4	✓		Plamache pop
Tapones	Tapon de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm. espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	✓		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos o ondas en su cara de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con cuerca de seguridad huella de compresión y traba química.	✓		Inyectada

973

La unión frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo hueco (diámetro 1/4" con/o inserto o pegante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		Remache pop
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana	✓		
La estructura (chambranas) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permiten el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica	✓		
La superficie de trabajo al ser inyectada en polímero, debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntos que representen riesgo en el uso	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura	✓		
La mesa debe resistir la prueba de caída libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)	✓		

OBSERVACIONES: Dos mesas con peladuras en las patas. Se envían a corrección por parte del proveedor.

ELABORADO POR
Nombre: Pablo Alcendra
Cargo: Prof. Sede
C.C. 80028452

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SANABRIA
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Omar
C.C.

DOTAESCOL SAS
NIT. 800.048.663-2

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PREESCOLAR	CODIGO: PRS-FOR-4xx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AOS COLOMBIA S.A.S.	FECHA 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol SAS	Equipo Tecnico	309090	A-MARE-29	21-11-23
DIRECCION: Cra 13A Nº 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 64	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de aluminos en preescolar y primer grado de primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) sillas

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	562	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para inferiores inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	638	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	60	1 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	1 mm +/-	✓		
Radio Interno de la superficie	402	5 mm +/-	✓		
Radio Externo de la superficie	1000	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Refuerso estructural	Lámina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/16". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	N/A		inyectado
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	✓		
Entrepaño	Lámina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillo	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huasa de compresión. **Acabado:** Pavonado.	4	N/A		Remache
Tapones	Tapon de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
El entrepaño debe tener un refuerso estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado mas largo.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro caras.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 18 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera (remaches POP se permiten) 5/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	✓		
La superficie no debe presentar aladeos u orillas en su cara de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes.	N/A		Remache
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambranas) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	N/A		inyectado
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
El entrepaño parte del mueble deben estar libre y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES:

Cumple con lo exigido por el manual de dotación escolar

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Luis Alfredo A	Nombre: DIEGO JAIMAR N.	Nombre: Omar
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: COPEC TECNICO	Cargo:
CC: 1013603483	CC: 80903908	CC:

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO -SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	CÓDIGO: PPS-FOR-0xx. VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotesdal	Equipo Tecnico	109040	A-SD-29	21-11-23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A Nº 8-55		Mosquera	43	10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa docente.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	2° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		

969

La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soladura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) ramaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

Cumple con lo exigido por el manual de dotación escolar

ELABORADO POR:
Nombre: Luis Alfredo A
Cargo: Técnico en sede
C.C. 1013603483

REVISADO POR
Nombre: DIEGO JARAMILLO
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
DOTAESCOLAR SAS
NIT. 800.048.663-2

ISO 9001

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE	CÓDIGO: PPS-FOR-0xx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol SAS	Equipo Tecnico	109040	A-MD-29	21-11-23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A N8 -55		Mosquera	43	10.

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una esta acompañada de una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	1196	5 mm +/-	√		
Profundidad de la superficie	587	5 mm +/-	√		
Altura total de la mesa	760	5 mm +/-	√		
Altura del espacio para miembros inferiores	627	5 mm +/-	√		
Altura del Faldón con el refuerzo	213	5 mm +/-	√		
Altura Borde inferior del Faldón desde el piso	414	5 mm +/-	√		
Dimensión interna entre patas sentido longitudinal	corto (822) largo (1082)	5 mm +/-	√		
Dimensión interna entre patas sentido trasversal	352	5 mm +/-	√		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, 1,2 mm espesor. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	4	√		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	√		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0,5", ,espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	√		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	8	N/A		Inyectado
Superficie	Madera Contrachapada de 14 mm acabado. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico espesor 1mm tono gris humo y balance laminado melamínico espesor 0,8mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente.	1	√		
Faldón	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	√		
Refuerzo faldón	Tubo cold rolled sección rectangular de 0,5" x 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	√		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	√		
Tornillos	Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4". **Acabado**: Pavonado	8	N/A		Remaches
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado**: Negro micro texturizado.	4	√		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	√		
El entrepaño y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras	√		
El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta.	√		

470

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pasante cabeza plana de 1/4" con tuerca.	N/A		Remache
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Resistencia al arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

Cumple con lo exigido por el manual de dotacion escolar

ELABORADO POR:
Nombre: Luis Alfredo A
Cargo: Técnico en sede
C.C. 1013605483

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SALAZAR M
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903909

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

DOTAESCOL SAS
NIT. 800.048.663-2

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-00X. VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Dotaescol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109040	LOTE: A-MPRI-29	FECHA: 21-11-23
DIRECCION: Cra 13A Nº 8-55		CIUDAD: Yopal	CANTIDAD DEL LOTE: 640	MUESTREO DE LOTE: 30.

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	640	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	730	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	520	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	550	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2068	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	98°	1°+/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolímero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con fibra UV. **Acabado** Gris claro micro texturizado.	1	✓		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con suerca de seguridad y Arandela de compresión. **Acabado** Pavonado.	4	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	✓		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierto debe estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo mas cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/4" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		

975

Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permiten el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES: Dos sillas presentaron peladuras de pintura en las patas por el apilamiento. Se reprocesan por parte del proveedor.

ELABORADO POR
Nombre: Pablo Aranda R
Cargo: Prof. Sede
C.C. 80028952

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SANCHEZ
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
C.C.

ISOSCELE
DOTAESCOL SAS
NIT 800.048.663-2

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA		CÓDIGO: PPS-FOR-6XX. VERSIÓN: 02	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Dotaescol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109090	LOTE: A-SPRI-29	FECHA: 23-11-23
DIRECCION: Cra 13A N°5-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 640	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	380	10 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	340	10 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	320 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	300 - 380	N/A	✓		
Altura del espaldar	200 - 300	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	559	10 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	520 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 100°	1 ° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados**: Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados**: Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiestéreo interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la para posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soladura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		

974

El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y husso de compresión.	✓		Remache pop
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y husso de compresión.	✓		Remache pop
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura fijada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: Se encontraron 2 sillas con proyecciones de soldadura en la parte inferior, que se corrigen en proceso por el proveedor.

ELABORADO POR: Nombre: Pablo Aranda Cargo: Prof. Sede C.C. 80026452.	REVISADO POR: Nombre: DIEGO SALAZAR Cargo: COORD TECNICO C.C. 80903908	REPRESENTANTE CONTRATISTA Nombre: Cargo: C.C. 79-796[illegible]

DOTAESCOL SAS
NIT. 800.048.663-2

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA AUXILIAR PREESCOLAR	CÓDIGO: PPS-FOR-0xx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	109090	A-MAUXP-29	23-11-23
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A N° 8-55		Mosquera	16	10.

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	580	5 mm +/-	✓		
Diámetro de la superficie	800	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Ancho del espacio interno entre patas por lado	459	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 2" o 1.9", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0,8 mm. Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente.	1	✓		
Tornillos	Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4". **Acabado:** Pavonado.	4	✓		Tuerca - Tornillo
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	✓		Madera contrachapada
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera, remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	✓		Tuerca - Tornillo
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES: La muestra se ajusta a las especificaciones del manual de dotación escolar.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Arandia	Nombre: DIEGO SAMZAR N.	Nombre:
Cargo: Prof. Sede	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
CC: 80028452	CC: 80909903	CC: DOTAESCOL SAS NIT. 901

UNIÓN TEMPORAL UNE EDUCACIÓN 01-2023	ACTA MUESTREO - PUNTO ECOLÓGICO TRES (3) CANECAS AULAS (PROVIDER)	CÓDIGO: PPS-FOR-067 VERSIÓN: 03
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotescol	Equipo Tecnico	109090	A-TM-31	27-11-2023
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:
Cra 13A D°8-55		Bodega	17	10

DESCRIPCION Y USO

Punto ecologico de tres (3) canecas en polietileno rotomoldeado o inyectada para ubicar en el interior de las aulas de clase.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la caneca	340	10 mm +/-	✓		
Ancho de la caneca	305	10 mm +/-	✓		
Profundidad de la caneca	257	10 mm +/-	✓		
Altura del soporte canecas	300	5 mm +/-	✓		
Ancho de la estructura	1000	10 mm +/-	✓		
Profundidad de la base de la estructura	600	5 mm +/-	✓		
Altura de la estructura	600	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Canecas	Lineal Roto moldeado, capacidad mínima 22 litros por caneca. **Acabado** Tres colores diferentes cada uno marcada para su uso destinado.	3	✓		
Estructura principal	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1,2 mínimo sin pintura. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	1	✓		
Soporte canecas	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1,2 mínimo sin pintura. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	5	✓		
Antideslizantes	Comercial. **Acabado**: Caucho diametro 2" con tornillos de 5/16	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 22 litros.	✓		
Cada caneca debe tener una tapa con vaiven u otro metodo que lo supere	✓		
El soporte de las canecas se debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso	✓		
Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza.	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas.	✓		
Los bordes de la lamina que están expuestos deben ser grafados o doblados.	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujeción o las canecas.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
N.A.			

OBSERVACIONES:

Proyecciones leves de soldadura en el muestreo, el proveedor atiende y corrige

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Luis Alfredo A	Nombre: DIEGO BERMUDEZ	Nombre: Omar
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: CODO TECNICO	Cargo:
C.C. 1013603483	C.C. 80903903	C.C. 719949

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 05-2023	ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	CODIGO: PPE-FOR-Xxx VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotescol	Equipo Técnico	109040	A-MA-31	27-11-2023
DIRECCION:	**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A N° 8-55	Mosquera	32	10

DESCRIPCION Y USO

Mueble de almacenamiento para material didactico de las aulas basicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes en madera o polipropileno.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Altura total del mueble con remate y patas	1230	5 mm +/-	✓			
Profundidad del mueble	400	5 mm +/-	✓			
Ancho del mueble	1200	5 mm +/-	✓			
Altura del mueble estructura	1200	5 mm +/-	✓			
Altura Primer entrepaño	435	5 mm +/-	✓			
Altura Segundo entrepaño	800	5 mm +/-	✓			
Altura Puerta	1160	5 mm +/-	✓			
Ancho cada una de las puertas	580	5 mm +/-	✓			
Altura de la manija	213	5 mm +/-	✓			
Espacio interno de la mano manija - puerta	40	1 mm +/-	✓			
CAJÓN EN POLIPROPILENO						
Ancho de cada uno de los cajones	360	5 mm +/-	✓			
Profundidad de cada uno de los cajones	255	5 mm +/-	✓			
Alto de cada uno de los cajones	350	5 mm +/-	✓			

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Patas	Polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** color negro.	4	✓			
Base Pies	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Laterales	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓			
Puerta	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2	✓			
Marco Estructural Puerta	Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2	✓			
Manija	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓			
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura Pretura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓			
Refuerzo Entrepaños y Base	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓			
Tapa Superior	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Remate Superior	Madera Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Sellador y laca catalizada al ácido color miel por todas sus caras.	1	✓			
Chapa	Comercial de triple cierre. **Acabado:** Zincado.	1	✓			
Pared de Fondo	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Refuerzo Pared de Fondo	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Cajones	Polipropileno de alto impacto Inyectado con filtro UV. **Acabado:** Gris Claro o Transparente o azul claro.	3	✓			

484

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES				
DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Todas las piezas de lamina deben tener pliegues y grafados estructurales en su lados.	✓			
La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	✓			
La base piso debe permitir unir las patas mediante tornillos asegurando la calidad de la unión.	✓			
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.	✓			
Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	✓			
La puerta de la carradura debe tener un tapa luz que garantice la seguridad del mueble.	✓			
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tubería de acero con un amarre central paralelo a su lado mas corto.	✓			
La cerradura debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos puertas.	✓			
La tapa superior es una estrucura de lamina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.	✓			
El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.	✓			
El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm.	✓			
El mueble debe tener una pared de fondo en lámina de acero plegada.	✓			
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.	✓			
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.	✓			
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería o de punto para la lamina.	✓			
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.	✓			
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓			
CAJONES EN POLIPROPILENO				
Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si.	✓			
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re manufacturado con aditivo filtro UV.	✓			
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.	✓			

PRUEBAS TECNICAS				
DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Cada uno de los entrepaños metálicos debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓			
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓			

OBSERVACIONES: Cumple con las especificaciones del manual de dotacion escolar

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Arondo	Nombre: DIEGO SUAREZ M	Nombre: Omar
Cargo: Prof Sede	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
C.C. 80028952	C.C. 80903908	C.C. 7179919

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - TABLERO	CÓDIGO: PPS-FOR-015 VERSIÓN: 4
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	109040	A-TB-31	27-11-2023
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A N° 8-55		Mosquera	27	10

DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	✓		
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Anonizado mate gris natural	1	✓		
Esquineros		Polipropileno Copolimero. **Acabado:** Micro Texturizado Negro.	4	✓		
Pisapapeles	Prensa	Macizo. **Acabado:** blanco	3	✓		
	Resorte	Resorte espiral. **Acabado:** Zincado	3	✓		
Tablero	Base	Aglomerado de particulas espesor mínimo 8 mm. **Acabado** Laminado de alta presión.	1	✓		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Blanco con cuadricula	1	✓		
	Balance	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Café o Negro	1	✓		
Tornillos		Comercial Auto perforante. **Acabado:** color negro	16	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.	✓		
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".	✓		
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.	✓		
El balance debe ser laminado Melaminico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de caracteristicas inferiores.	✓		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	✓		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	✓		
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se deboliten.	✓		
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de asir.	✓		
Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero.	✓		
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se descuelgue.	✓		
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.	✓		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	✓		
Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.	✓		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.	✓		
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.	✓		
Se puedan reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se deboliten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.	✓		

OBSERVACIONES: Comple con los requisitos del manual de dotación escolar

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: DIEGO SANABRIA	Nombre: Omar
Cargo: Prof. Sale	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
C.C 80028452	C.C 80903203	C.C

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR		CÓDIGO: FPS-FOR-033	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		VERSIÓN: 1	
CONTRATISTA: Dotaescol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA 109090	LOTE: A-SPRE-31	FECHA: 27-11-2023
DIRECCION Cra 13A N° 8-55		CIUDAD Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 144	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primario en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	320	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	295	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	250 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	250 - 320	N/A	✓		
Altura del espaldar	160 - 250	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	463	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 106°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiestéreo interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos ser de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		Remache pop

977

El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metalica u otro sistema que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		Remache pop
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse niños, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: De ajusta a los requerimientos del manual de dotaciones escolares.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre: Pablo Arevalo R
Cargo: Prof. Sede
CC: 80078457

REVISADO POR
Nombre: DIEGO GALAZA
Cargo: COORD TECNICO
CC: 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Omar
Cargo:
CC: 7179469

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE	CÓDIGO: PPS-FOR-xxx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Datascol	Equipo Técnico	109090	A-MD-31	27-11-2023
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13 AN° 8-55		Hoyaquera	27	10

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una esta acompañada de una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	1196	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	587	5 mm +/-	✓		
Altura total de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	627	5 mm +/-	✓		
Altura del Faldón con el refuerzo	313	5 mm +/-	✓		
Altura Borde inferior del Faldón desde el piso	414	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido longitudinal	corto (822) largo (1082)	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido trasversal	352	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, 1,2 mm espesor. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0.5", ,espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	6	✓		Inyectada
Superficie	Madera Contrachapada de 14 mm acabado. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico espesor 1mm tono gris humo y balance laminado melamínico espesor 0,6mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente.	1	✓		
Faldón	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Refuerzo faldón	Tubo cold rolled sección rectangular de 0,5" x 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4". **Acabado:** Pavonado	8	✓		Remache pop.
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El entrepaño y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras	✓		
El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta.	✓		

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		Inyectada.
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pasante cabeza plana de 1/4" con tuerca.	✓		Remache pop
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Resistencia al amastra lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura trada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: Cumple con los requisitos del manual de dotacion escolar.

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: DIEGO SOLARTE	Nombre: Omar
Cargo: Prof. Sede	Cargo: CODEO TECNICO	Cargo:
C.C. 80028452.	C.C. 80903908	C.C. 7199907

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 21-2023	ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA		CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 0x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023

CONTRATISTA: Dotaescol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 1090190	LOTE: A-55-31	FECHA: 28-11-2023
DIRECCIÓN: Cra 13A N° 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 320	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en su punto mas alto desde el piso	440	3 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	3 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	3 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinacion del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	1 ° +/-	✓		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Taponeria	Tapón de polipropileno inyectado semiestético interno con nervaduras para las patas **Acabado:** Color negro.	4 o 8	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plastico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huella de compresión.	✓		Remache pop.
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo sujete.	✓		

985

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		Remache POP
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguno en su superficie o estructura fijada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: Se encontraron proyecciones leves de soldura que fueron resueltas por el proveedor en su momento.

ELABORADO POR Nombre: Pablo Aranda Cargo: Prof. Sede C.C. 80078452.	REVISADO POR Nombre: DIEGO SALAZAR Cargo: COORD TECNICO C.C. 80903908	REPRESENTANTE CONTRATISTA Nombre: Omar Cargo: C.C. 7174919

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA		CÓDIGO: PPS-FOR-0XX. VERSIÓN: 02	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Dotec escol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA: 109090	LOTE: A-SPRI-31	FECHA: 28-11-2023
DIRECCIÓN: Cra 13A N° 8-55		CIUDAD: Nosguera	CANTIDAD DEL LOTE: 400	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto	380	10 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	348	10 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	320 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	300 - 380	N/A	✓		
Altura del espaldar	200 - 300	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	589	10 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 106°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados**: Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados**: Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% virginal certificado.	✓		
Los módulos del asiento-espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar ses de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		

El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huesa de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huesa de compresión.	✓		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	N/A		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener taponos.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	/		

OBSERVACIONES:
2 sillas del muestro se devolvieron por proyecciones de Soldaduras, el proveedor las arregla.

ELABORADO POR:
Nombre: Luis Alfredo A
Cargo: Tecnico en sede
C.C. 1013 603 483

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO SAIAZAR
Cargo: CODEO TECNICO
C.C. 80903903

REPRESENTANTE CONTRATISTA:
Nombre:
Cargo: Omar
C.C. 719999

UNIÓN TEMPORAL MANDELSTOCKAM 01, 2023	ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-AXX VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Datascol	Equipo Tecnico	109040	A-MS-31	29-11-2023
DIRECCIÓN:	CIUDAD:	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:	
Cra 23 A N° 8-55	Mosquera	320	30	

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	625	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	87	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1554	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2960	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	98°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		Inyectados.
Superficie	Polipropileno Copolimero: De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales, con filtro UV. **Acabado:** Gris claro mixto texturizado.	1	✓		
Refuerzo Apoyapiés	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con cuenca de seguridad y hexagonal de compresión. **Acabado:** Pavonado.	4	✓		Remache pop
Topones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro mixto texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser ofrecido en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la madera con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	✓		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lote.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas larga perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos y ondas en su cara de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con cuenca de seguridad hexagonal de compresión y traba química.	✓		

986

La cinta frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca avellanado 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		Remache pop
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y su chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (Chambranas) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
La superficie de trabajo al ser inyectada en polímero, debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricas de la superficie de madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
Debe resistir empuje lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura	✓		
La mesa debe resistir la prueba de caída libre e impacto (ver el procedimiento Medicion de la Resistencia Kb)			

OBSERVACIONES: Leves proyecciones por salpique de la soldura a ras las corrigen en reproceso por parte del proveedor.

ELABORADO POR: Nombre: Pablo Aranda Cargo: Prof. Sede C.C 80029452	REVISADO POR: Nombre: Diego Barrera Cargo: COORD TECNICO C.C 80903908	REPRESENTANTE CONTRATISTA Nombre: Omar Cargo: C.C 7179494

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - MESA AUXILIAR PREESCOLAR	CODIGO: PPS-FOR-Dxx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotacescol	Equipo Técnico	109040	2-MAUP-31	29-11-2023
DIRECCION: Cra 23 AN° 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 10	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	✓		
Diámetro de la superficie	800	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Ancho del espacio interno entre patas por lado	450	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 2" o 1,9", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melamínicos de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente.	1	✓		
Tornillos	Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4". **Acabado:** Pavonado .	4	✓		Tuerca-Tornillo
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balanza debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera; remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	✓		Tuerca Tornillo
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES: La muestra cumple con los estipulado por el manual de dotacion escolar.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Arandah	Nombre: DIEGO SANCHEZ	Nombre:
Cargo: Prof. Serle	Cargo: COORD TECNICO	Cargo: Owner
CC: 80025452	CC: 80903908	CC: 91499 49

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 09- 2023	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA ELABORADO POR: AIDI COLOMBIA S.A.S.	CÓDIGO: PPS-FOR-EEX. VERSIÓN: 02 Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaescol	Equipo Técnico	109040	A-MPRI-31	28-11-2023
DIRECCION: Cra 23 A N° 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 400	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	640	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para reforzadores inferiores	320	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	510	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	450	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapies	150	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1204	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2060	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	90°	1°+/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	N/A		inyectadas
Superficie	Polipropileno Copolimero De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado** Gris claro mismo texturizado.	1	✓		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con barra de seguridad y huella de compresión. **Acabado** Pavonado	4	N/A		Remaches
Taponers	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro mismo texturizado	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser aplicado en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 18 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	✓		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar salientes u orejas en su cara de trabajo.	✓		
La cenefa frontal de las mesas debe ser abierta paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más seco posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tanza diámetro 1/4" como inserto a presente. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chanfrano-pata y no chanfrano-chanfrano.	✓		
La estructura (chanfranos) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
Si la superficie de trabajo es inyectada en polipropileno debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geometricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntos que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES:
1 mesa presentaba proyecciones de soldadura, se devuelve a reproceso, las demas cumplen con lo exigido por el manual de dotación

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Luis Alfredo B Cargo: Técnico en sede C.C. 1013604463	Nombre: DIEGO SALAZAR Cargo: COORD TECNICO C.C. 80903908	Nombre: Omar Cargo: C.C. 7179969

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO -SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	CÓDIGO: PPS-FOR-0xx. VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Dotaciones	Equipo Técnico	109040	A-SD-31	28-11-2023
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Cra 13A N° 8-55		Mosquera	27	10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa docente.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	675	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	2 ° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		

La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soladura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		Remache pop
El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supera.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		Remache pop
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: El muestreo realizado muestra cumplimiento de lo exigido por el manual de dotaciones

ELABORADO POR: Nombre: Pablo Aranda R Cargo: Prof. Sede C.C. 80028952	REVISADO POR: Nombre: Diego Salazar Cargo: Coord. C.C.	REPRESENTANTE CONTRATISTA Nombre: Omar Cargo: C.C. 7179914

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PREESCOLAR	CODIGO: [illegible] VERSION: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA: 2023

CONTRATISTA: Dotaescol	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109090	LOTE: A-MPRE-31	FECHA: 28-11-2023
DIRECCIÓN: Cra 13A N° 8-55		CIUDAD: Mosquera	CANTIDAD DEL LOTE: 48	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) sillas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	960	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	600	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	88	1 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	1 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Radio Externo de la superficie	1000	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	4	✓		
Refuerzo estructural	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓		
Platinas de sujeción	Pletina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	✓		Inyectadas.
Superficie	Polipropileno Copolimero — Diseño impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillo	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huella de compresión. **Acabado:** Pavonado.	4	✓		Remache pop
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado, interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado más largo	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro cara	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no reinyectado/reciclado.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica	✓		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes.	✓		
Para combinar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES: Se encontraron 2 mesas con leves proyecciones por soldadura que se reprocesan en planta por parte del proveedor

PERSONAL CONTRATADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Pablo Aranda R.	Nombre: Jesus Salazar	Nombre: Omar
Cargo: Profesional	Cargo: Coord. Técnico	Cargo:
CC: 80028457	CC: 80909903	CC: 94994[illegible]7

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2022

ACTA DE DESPACHO

CÓDIGO: PPS-FOR-064

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	Nº REMISION: 01	LOTE: N/A.
INSTITUCION EDUCATIVA: IE LICEO ANDINO SANTÍSIMA TRINIDAD	SEDE I.E.: SEDE PRINCIPAL	TRANSPORTADOR: Jose Quitian	PLACA VEHICULO: WLT 187
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo tecnico -	FECHA: 04/08/2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCION EDUCATIVA: Quindio Filandia	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40	40	✓		
SILLA PRIMARIA	40	40	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	160	160	✓		
SILLA SECUNDARIA	160	160	✓		
TABLERO	4	4	✓		
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		
PUESTO DOCENTE	4	4	✓		
SILLA DOCENTE	4	4	✓		
TANDEM CANECAS	4	4	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Envio Total

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Nelson Ordoz	Nombre: María Paula Ibáñez E.	Nombre: Jose Quitian
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
C.c 1024485602	C.c 1000373764	C.c 1000741858

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA:	ORDEN DE COMPRA	Nº REMISION:	LOTE:
Dotaescol S.A.S.	109040	02	N/A
INSTITUCION EDUCATIVA:	**SEDE I. E.:**	**TRANSPORTADOR:**	**PLACA VEHICULO**
IE ALFONSO LÓPEZ	N/A	Diego Torres	EQQ 409.
PERSONAL INTERVENTORIA:	**FECHA**	**CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA:**	
EQUIPO Técnico.	05/08/23.	Caldas La Dorada	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	✓		
SILLA PREESCOLAR	24	24.			
MESA AUXILIAR	2	2			
TABLERO	1	1.	✓		Se envían Pisapapeles.
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		Se envían Canecas.
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40	40	✓		
SILLA PRIMARIA	40	40	✓		
TABLERO	1	1	✓		Se envían Pisapapeles
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		Se envían canecas
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	280	0			
SILLA SECUNDARIA	280	50	✓		
TABLERO	7	7	✓		Se envían Pisapapeles.
ALMACENAMIENTO	7	7.	✓		
PUESTO DOCENTE	7	7	✓		
SILLA DOCENTE	7	7	✓		
TANDEM CANECAS	7	7	✓		Se envían canecas.
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA		7	✓		Se envía Manual.

OBSERVACIONES: Parcial - Total

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jeison Pedroza	Nombre: María Paula Ibáñez E.	Nombre: DIEGO TORRES
Cargo: Técnico en Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo:
C.c 1073240725	C.c 1000323744	C.c 1030549841
		TEL. 3502754162

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISIÓN: 03	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IE ALFONSO LÓPEZ	SEDE I. E.: N/A	TRANSPORTADOR: Alfonso Lopez	PLACA VEHICULO: LCN 208
PERSONAL INTERVENTORIA: Edwin Tecnico	FECHA: 05/03/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Caldas La Dorada	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8				
SILLA PREESCOLAR	24				
MESA AUXILIAR	2				
TABLERO	1				
ALMACENAMIENTO	2				
PUESTO DOCENTE	1				
SILLA DOCENTE	1				
TANDEM CANECAS	1				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40				
SILLA PRIMARIA	40				
TABLERO	1				
ALMACENAMIENTO	1				
PUESTO DOCENTE	1				
SILLA DOCENTE	1				
TANDEM CANECAS	1				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	280	280	✓		
SILLA SECUNDARIA	280	230	✓		
TABLERO	7				
ALMACENAMIENTO	7				
PUESTO DOCENTE	7				
SILLA DOCENTE	7				
TANDEM CANECAS	7				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Parcial

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Carlos Mauricio Nieto Ramirez	Nombre: María Paula Ibáñez G.	Nombre: ALFONSO LOPEZ
Cargo: Profesional social	Cargo: Asistente Administrativo	Cargo:
CC 80.195.271	CC 1000323744	CC 79144515 3102019934

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-084
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA:	ORDEN DE COMPRA	Nº REMESA:	LOTE:
Dotaescol S.A.S.	109040	04	N/A
INSTITUCION EDUCATIVA:	**SEDE I. E.:**	**TRANSPORTADOR:**	**PLACA VEHICULO**
IE INMACULADA CONCEPCIÓN	PRINCIPAL	Victor ortiz	JTX 344.
PERSONAL INTERVENTORIA:	**FECHA:**	**CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA:**	
Equipo Tecnico.	16/08/23	Valle Del Cauca Ginebra	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16				
SILLA PREESCOLAR	48				
MESA AUXILIAR	4				
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	200				
SILLA PRIMARIA	200				
TABLERO	5				
ALMACENAMIENTO	5				
PUESTO DOCENTE	5				
SILLA DOCENTE	5				
TANDEM CANECAS	5				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	400	300			
SILLA SECUNDARIA	400	300			
TABLERO	10				
ALMACENAMIENTO	10				
PUESTO DOCENTE	10				
SILLA DOCENTE	10				
TANDEM CANECAS	10				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

Cargue parcial.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jerson Prieto	Nombre: María Paula Valdez	Nombre: Victor Manuel ortiz Bran
Cargo: Tecnico en Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: conductor
C.c 1047324078	C.c 1000323764	C.c 7413093 - 3145998

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISIÓN: 05	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IE INMACULADA CONCEPCIÓN	SEDE I. E.: PRINCIPAL	TRANSPORTADOR: JEFFER PRIETO	PLACA VEHICULO: WOT 197
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico	FECHA: 17/08-2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Valle Del Cauca Ginebra	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16				
SILLA PREESCOLAR	48				
MESA AUXILIAR	4				
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2	2			
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	200	200			
SILLA PRIMARIA	200	200			
TABLERO	5				
ALMACENAMIENTO	5				
PUESTO DOCENTE	5				
SILLA DOCENTE	5				
TANDEM CANECAS	5	5			
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	400	100			
SILLA SECUNDARIA	400	100			
TABLERO	10				
ALMACENAMIENTO	10				
PUESTO DOCENTE	10				
SILLA DOCENTE	10				
TANDEM CANECAS	10	10			
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Parcial

Erika Mahecha

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: Erika Y. Mahecha G
Cargo: Profesional en sede
C.c 1026263964

María Paula Ibáñez

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre: María Paula Ibáñez E.
Cargo: Asistente Administrativa
C.c 1000323744

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jeffer Prieto C
Cargo: Conductor
C.c 1071809576

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA:	ORDEN DE COMPRA	N° REMISIÓN:	LOTE:
Dotaescol S.A.S.	109040	06	N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	**SEDE I.E.:**	**TRANSPORTADOR:**	**PLACA VEHÍCULO:**
IE INMACULADA CONCEPCIÓN	PRINCIPAL	Walter tinoco.	TSM582
PERSONAL INTERVENTORÍA:	**FECHA**	**CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA:**	
Equipo Técnico.	18/08/23	Valle Del Cauca Ginebra	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16	16	✓		3 Colores Surtidos.
SILLA PREESCOLAR	48	48	✓		
MESA AUXILIAR	4	4	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	200				
SILLA PRIMARIA	200				
TABLERO	5	5	✓		
ALMACENAMIENTO	5	5	✓		
PUESTO DOCENTE	5	5	✓		
SILLA DOCENTE	5	5	✓		
TANDEM CANECAS	5	5	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	400				
SILLA SECUNDARIA	400				
TABLERO	10	10	✓		
ALMACENAMIENTO	10	10	✓		
PUESTO DOCENTE	10	10	✓		
SILLA DOCENTE	10	10	✓		
TANDEM CANECAS	10	10	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

738 muebles.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTADOR
Nombre: Jesus Pedroza	Nombre: María Paula Ibáñez G	Nombre: Walter Tinoco
Cargo: Tecnico en Sede.	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo:
C.c 1093290975	C.c 1000323744	C.c 80281238
		TEL: 3228287547

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA 109040	Nº REMISIÓN: 07	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LAZARO DE GARDEA	SEDE I.E.: LAZARO DE GARDEA	TRANSPORTADOR: Fredy Caicedo	PLACA VEHÍCULO: TSM 926
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo tecnico	FECHA: 26/09/23.	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Valle del Cauca Cartago	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	24				
SILLA PREESCOLAR	72				
MESA AUXILIAR	6				
TABLERO	3				
ALMACENAMIENTO	6	6			
PUESTO DOCENTE	3				
SILLA DOCENTE	3				
TANDEM CANECAS	3				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	200	200			
SILLA PRIMARIA	200	200			
TABLERO	5				
ALMACENAMIENTO	5	5			
PUESTO DOCENTE	5				
SILLA DOCENTE	5				
TANDEM CANECAS	5				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	320				
SILLA SECUNDARIA	320				
TABLERO	8				
ALMACENAMIENTO	8	8			
PUESTO DOCENTE	8				
SILLA DOCENTE	8				
TANDEM CANECAS	8				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: 2 Parcial.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Jesson Pedroza	Mª Paula Ibáñez	
Nombre: Jesson Pedroza	Nombre: María Paula Ibáñez	Nombre: Fredy Caicedo
Cargo: Tecnico en sitio	Cargo: Apoyo Administrativa	Cargo: Conductor
C.c 1073240125	C.c 1000323704	C.c 86068809 3183936511

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA:	ORDEN DE COMPRA	N° REMISIÓN:	LOTE:
Dotaescol S.A.S.	109040	08	N/A -
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	**SEDE I. E.:**	**TRANSPORTADOR:**	**PLACA VEHÍCULO**
LAZARO DE GARDEA	LAZARO DE GARDEA	Andres Gutierrez	JRP 038
PERSONAL INTERVENTORÍA:	**FECHA**	**CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA:**	
Equipo Técnico	19/08/23	Valle del Cauca Cartago	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	24				
SILLA PREESCOLAR	72				
MESA AUXILIAR	6				
TABLERO	3				
ALMACENAMIENTO	6				
PUESTO DOCENTE	3				
SILLA DOCENTE	3				
TANDEM CANECAS	3				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	200				
SILLA PRIMARIA	200				
TABLERO	5				
ALMACENAMIENTO	5				
PUESTO DOCENTE	5				
SILLA DOCENTE	5				
TANDEM CANECAS	5				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	320	280			
SILLA SECUNDARIA	320	269			
TABLERO	8				
ALMACENAMIENTO	8				
PUESTO DOCENTE	8				
SILLA DOCENTE	8				
TANDEM CANECAS	8				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Envio parcial

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jesica Pedroza	Nombre: Maria Paula Ibañez F.	Nombre: ANDRES GUTIERREZ
Cargo: Tecnico en Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: CONDUCTOR
C.c 1073240725	C.c 1000323744	C.c 1070730685
		3042944917

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01- 2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA:	ORDEN DE COMPRA:	N° REMISIÓN:	LOTE:
Dotaescol S.A.S.	109040	09	N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	**SEDE I. E.:**	**TRANSPORTADOR:**	**PLACA VEHÍCULO:**
LAZARO DE GARDEA	LAZARO DE GARDEA	Alejandro Camargo	VAK 463
PERSONAL INTERVENTORÍA:	**FECHA:**	**CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA:**	
Equipo Técnico	19-8-23	Valle del Cauca Cartago	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	24	24	✓		
SILLA PREESCOLAR	72	72	✓		
MESA AUXILIAR	6	6			
TABLERO	3	3			
ALMACENAMIENTO	6				
PUESTO DOCENTE	3	3	✓		
SILLA DOCENTE	3	3	✓		
TANDEM CANECAS	3	3			
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	200				
SILLA PRIMARIA	200				
TABLERO	5	5			
ALMACENAMIENTO	5				
PUESTO DOCENTE	5	5			
SILLA DOCENTE	5	5	✓		
TANDEM CANECAS	5	5			
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	320	40	✓		
SILLA SECUNDARIA	320	56	✓		
TABLERO	8	8			
ALMACENAMIENTO	8				
PUESTO DOCENTE	8	8	✓		
SILLA DOCENTE	8	8	✓		
TANDEM CANECAS	8	8			
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Envio total.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Erika L. Mahecha G	Nombre: Maria Paula Juarez E.	Nombre:
Cargo: Profesional en sede	Cargo: Asistente Administrativo	Cargo:
C.c 1026263969	C.c 1000323764	C.c

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-004
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109140	N° REMISION: 010	LOTE:
INSTITUCION EDUCATIVA: IE MANUEL ANTONIO BONILLA	SEDE I. E.: SAGRADO CORAZON DE JESUS	TRANSPORTADOR: Oscar Martínez	PLACA VEHICULO: WFV 571
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA: 22-8-2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Valle del Cauca La Victoria	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACION

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	24	24			
SILLA PREESCOLAR	72	72			
MESA AUXILIAR	6	6			
TABLERO	3	3			
ALMACENAMIENTO	6	6			
PUESTO DOCENTE	3	3			
SILLA DOCENTE	3	3			
TANDEM CANECAS	3	3			
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120	120			
SILLA PRIMARIA	120	120			
TABLERO	3	3			
ALMACENAMIENTO	3	3			
PUESTO DOCENTE	3	3			
SILLA DOCENTE	3	3			
TANDEM CANECAS	3	3			
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	40	40			
SILLA SECUNDARIA	40	40			
TABLERO	1	1			
ALMACENAMIENTO	1	1			
PUESTO DOCENTE	1	1			
SILLA DOCENTE	1	1			
TANDEM CANECAS	1	1			
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: Jordy F. Castro
Cargo: Técnico en sede
C.c 1.001.095.537

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre: María Paula Ibáñez
Cargo: Asistente de Administración
C.c 1000323444

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre:
Cargo:
C.c 3112210

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISIÓN: 011	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO	SEDE I. E.: RUBEN CRUZ VELEZ	TRANSPORTADOR: Andres Gutierrez	PLACA VEHÍCULO: JRP 038
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Técnico	FECHA: 28/8/2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Valle Del Cauca Tuluá	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	32	32	//		
SILLA PREESCOLAR	96	96	//		
MESA AUXILIAR	8	8	//		
TABLERO	4	4	//		
ALMACENAMIENTO	8	8	//		
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4	4	/		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120	120	/		
SILLA PRIMARIA	120	120	//		
TABLERO	3	3	//		
ALMACENAMIENTO	3	3	//		
PUESTO DOCENTE	3				
SILLA DOCENTE	3				
TANDEM CANECAS	3	3	/		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	160				
SILLA SECUNDARIA	160	90	/		
TABLERO	4	4	//		
ALMACENAMIENTO	4	4	//		
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4	4	/		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

Cargue Parcial

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jordy F. Castro	Nombre: María Paula Ibarra	Nombre: ANDRES GUTIERREZ
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: CONDUCTOR
C.c 1001095537	C.c 1000323764	C.c 1075230655

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-004
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109340	Nº REMISIÓN: 012	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I. E. LA MOSQUITA	SEDE I.E.: SEDE PRINCIPAL	TRANSPORTADOR: Jeffer Prieto	PLACA VEHICULO: WOT 187
PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	FECHA: 29/8/2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Antioquia Rionegro	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16	10	/		
SILLA PREESCOLAR	48	48	/		
MESA AUXILIAR	4	4	/		
TABLERO	2	2	/		
ALMACENAMIENTO	4	4	/		
PUESTO DOCENTE	2	2	/		
SILLA DOCENTE	2	2	/		
TANDEM CANECAS	2	2	/		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	160	160	/		
SILLA PRIMARIA	160	160	/		
TABLERO	4	4	/		
ALMACENAMIENTO	4	4	/		
PUESTO DOCENTE	4	4	/		
SILLA DOCENTE	4	4	/		
TANDEM CANECAS	4	4	/		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	240				
SILLA SECUNDARIA	240	80	/		
TABLERO	6	6	/		
ALMACENAMIENTO	6	6	/		
PUESTO DOCENTE	6	6	/		
SILLA DOCENTE	6	6	/		
TANDEM CANECAS	6	6	/		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

Cargue parcial

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Erika Maldonado	Nombre: María Verónica Ramírez	Nombre: Jeffer Prieto C
Cargo: Profesional Social	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: conductor
C.c 1026263964.	C.c 1000327741	C.c 1045519536

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 05-2023	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: PPS-FOR-004
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISION: 013	LOTE: N/A
INSTITUCION EDUCATIVA: IE PANEBIANCO AMERICANO (SEDE ATANASIO GIRARDOT)	SEDE I.E.: ATANASIO GIRARDOT	TRANSPORTADOR: Carlos Rodriguez	PLACA VEHICULO: KSR 729
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico	FECHA: 30-09-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Valle del Cauca Candelaria	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	32				
SILLA PREESCOLAR	96				
MESA AUXILIAR	8	8	✓		
TABLERO	4	4	—		
ALMACENAMIENTO	8	8	—		
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4	4	—		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	400	80	—		
SILLA PRIMARIA	400				
TABLERO	10	10	—		
ALMACENAMIENTO	10	10	—		
PUESTO DOCENTE	10				
SILLA DOCENTE	10				
TANDEM CANECAS	10	10	—		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	400				
SILLA SECUNDARIA	400				
TABLERO	10	10	—		
ALMACENAMIENTO	10	10	—		
PUESTO DOCENTE	10				
SILLA DOCENTE	10				
TANDEM CANECAS	10	10	—		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Parcial.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Arandia R	Nombre: María Paula Ramírez	Nombre: CARLOS RODRIGUEZ
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente técnico	Cargo: CONDUCTOR
C.c 80078952.	C.c 1000 323 7661	C.c 79663558

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA:	ORDEN DE COMPRA	Nº REMISION:	LOTE:
Dotaescol S.A.S.	109040	014	N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	**SEDE I. E.:**	**TRANSPORTADOR:**	**PLACA VEHICULO**
IE CARLOS HOLGUIN SARDI	ROSA ZARATE DE PEÑA	Andres Gutierrez	WFY 371
PERSONAL INTERVENTORIA:	**FECHA**	**CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA:**	
Equipo Técnico	31-08-23	Valle Del Cauca Versalles	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	✓		
SILLA PREESCOLAR	24	24	✓		
MESA AUXILIAR	2	2	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40	40	✓		
SILLA PRIMARIA	40	40	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	80	80	✓		
SILLA SECUNDARIA	80	80	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Total

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Enka Mahecha	Mª Paula Ibañez	
Nombre: Enka J. Mahecha G	Nombre: Maria Paula Ibañez	Nombre: ANDRES GUTIERREZ
Cargo: Profesional Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: CONDUCTOR
C.c 1026263964.	C.c 1000323744.	C.c 1070720635

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA:	ORDEN DE COMPRA	N° REMISION:	LOTE:
Dotaescol S.A.S.	109040	025	N/A
INSTITUCION EDUCATIVA:	**SEDE I. E.:**	**TRANSPORTADOR:**	**PLACA VEHICULO**
IE JOSE IGNACIO OSPINA	PRINCIPAL	Andres Gutierrez	WFV571
PERSONAL INTERVENTORIA:	**FECHA**	**CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA:**	
Equipo Tecnico -	31-08-23	Valle Del Cauca Guacari	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	80	80	✓		
SILLA PRIMARIA	80	80	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: TOTAL

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Erika Y Mahecha G	Nombre: Maria Paula Ibarra	Nombre: ANDRES GUTIERREZ
Cargo: Profesional Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: CONDUCTOR
C.c 1026203964	C.c 1000323744	C.c 1007730655

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISIÓN: 16	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IE RURAL EL PLACER	SEDE I.E.: SEDE PRINCIPAL	TRANSPORTADOR: Diego Torres	PLACA VEHICULO: EGQ 109
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA: 31-08-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Valle Del Cauca Buga	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	✓		
SILLA PREESCOLAR	24	24	✓		
MESA AUXILIAR	2	2	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40	40	✓		
SILLA PRIMARIA	40	40	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	40	40	✓		
SILLA SECUNDARIA	40	40	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES: Total

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Erika Y. Mahecha	Nombre: Martha Lucia Ibarra	Nombre: Diego Torres
Cargo: PIO Pedagogical Social	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
C.c 1026263964	C.c 1000323744	C.c 1030569841

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA 109040	N° REMISIÓN: 7	LOTE: N/A.
INSTITUCION EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION	Sede I.E.: SAN NICOLAS	TRANSPORTADOR: Diego Torres	PLACA VEHICULO: EQB 109
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA: 31-08-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Valle Del Cauca El Cairo	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	10	10	/		
SILLA SECUNDARIA	10	10	/		
TABLERO	1	1	/		
ALMACENAMIENTO	1	1	/		
PUESTO DOCENTE	1	1	/		
SILLA DOCENTE	1	1	/		
TANDEM CANECAS	1	1	/		
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: total.

Erika Machecha.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Erika Y Machecha	Nombre: María Paula Ibañez	Nombre: Diego Torres
Cargo: Profesional Seeb	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
C.c 1026263964	C.c 1000323744.	C.c 1030544241

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA 109040	N° REMESA: 18	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO	SEDE I. E.: RUBEN CRUZ VELEZ	TRANSPORTADOR: Diego Torres	PLACA VEHICULO: EGQ 109
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA: 31-08-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Valle Del Cauca Tuluá	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	32				
SILLA PREESCOLAR	56				
MESA AUXILIAR	8				
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	8				
PUESTO DOCENTE	4	4✓			
SILLA DOCENTE	4	4✓			
TANDEM CANECAS	4				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120				
SILLA PRIMARIA	120				
TABLERO	3				
ALMACENAMIENTO	3				
PUESTO DOCENTE	3	3✓			
SILLA DOCENTE	3	3✓			
TANDEM CANECAS	3				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	160	120✓			
SILLA SECUNDARIA	160	30✓			
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	4	4✓			
SILLA DOCENTE	4	4✓			
TANDEM CANECAS	4				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Parcial

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Erika Malheche	Mª Paula Ibañez	
Nombre: Erika Malheche	Nombre: María Paula Ibañez	Nombre: Diego Torres
Cargo: Profesional Sede	Cargo: Asistente Administrativo	Cargo: Conductor
C.c 1026263964.	C.c 1000323784	C.c 1030607705

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA:	ORDEN DE COMPRA	N° REMISIÓN:	LOTE:
Dotaescol S.A.S.	109040	019	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	**SEDE I.E.:**	**TRANSPORTADOR:**	**PLACA VEHICULO**
ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO	RUBEN CRUZ VELEZ	Alejandro camargo	VAK 463
PERSONAL INTERVENTORIA:	**FECHA**	**CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA:**	
Equipo técnico	31-08-23	Valle Del Cauca Tuluá	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	32				
SILLA PREESCOLAR	96				
MESA AUXILIAR	8				
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	8				
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120				
SILLA PRIMARIA	120				
TABLERO	3				
ALMACENAMIENTO	3				
PUESTO DOCENTE	3				
SILLA DOCENTE	3				
TANDEM CANECAS	3				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	160	40	/		
SILLA SECUNDARIA	160				
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Total.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jordy F. castro	Nombre: Hayley Paola Henao	Nombre: Hugo A Camargo
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo:
C.c 1001095337	C.c 1000323781.	C.c 2790210

19.

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	Nº REMISIÓN: 020	LOTE:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IE PANERANCO AMERICANO (SEDE ATANASIO GIRARDOT)	SEDE I.E.: ATANASIO GIRARDOT	TRANSPORTADOR: Alejandro Camargo	PLACA VEHÍCULO: VAK 463
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo técnico	FECHA: 31-08-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Valle del Cauca Candelaria	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	32	32	✓		
SILLA PREESCOLAR	96	96	✓		
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	4	4	✓		
SILLA DOCENTE	4	4	✓		
TANDEM CANECAS	4				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	400	200	✓		
SILLA PRIMARIA	400	200	✓		
TABLERO	10				
ALMACENAMIENTO	10				
PUESTO DOCENTE	10	10	✓		
SILLA DOCENTE	10	10	✓		
TANDEM CANECAS	10				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	400				
SILLA SECUNDARIA	400				
TABLERO	10				
ALMACENAMIENTO	10				
PUESTO DOCENTE	10	10	✓		
SILLA DOCENTE	10	10	✓		
TANDEM CANECAS	10				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Parcial

PERSONAL INTERVENTORÍA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Erika Y Mahecha G	Nombre: Maria Paula Lopez	Nombre:
Cargo: Profesional Sede	Cargo: Auxiliar Administrativo	Cargo:
C.c 1026263964	C.c 1000323761	C.c 79900210

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISIÓN: 027.	LOTE:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IE JORGE ELIECER GAITAN	SEDE I. E.: ESTRA SEÑORA DE LA CONSOLAC	TRANSPORTADOR: Walter Tinoco.	PLACA VEHÍCULO: TSM 582
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo técnico.	FECHA: 1-09-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Valle del Cauca / Restrepo	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	24	24	/		
SILLA PREESCOLAR	72	72	/		
MESA AUXILIAR	6	6	/		
TABLERO	3	3	/		
ALMACENAMIENTO	6	6	/		
PUESTO DOCENTE	3	3	/		
SILLA DOCENTE	3	3	/		
TANDEM CANECAS	3	3	/		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	280				
SILLA PRIMARIA	280				
TABLERO	7	7	/		
ALMACENAMIENTO	7	7	/		
PUESTO DOCENTE	7	4	/		
SILLA DOCENTE	7	4	/		
TANDEM CANECAS	7	7	/		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	280	110	/		
SILLA SECUNDARIA	280	110	/		
TABLERO	7	7	/		
ALMACENAMIENTO	7	7	/		
PUESTO DOCENTE	7				
SILLA DOCENTE	7				
TANDEM CANECAS	7	7	/		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

Cargue parcial.

PERSONAL INTERVENTORÍA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jesus Pecho	Nombre: Maria Paula Ibañez	Nombre: transportador
Cargo: Revisado entrega	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo:
C.c 1073240925.	C.c 1000323060.	C.c 80281238

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 5

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISIÓN: 022	LOTE:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: MARIA AUXILIADORA SEDE JORGE ROBLEDO	SEDE I.E.: SEDE JORGE ROOBLEDO	TRANSPORTADOR: Walter Tirado	PLACA VEHÍCULO: TSM 582
PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO.	FECHA: 01-09-23.	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Valle Del Cauca La Cumbre	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	10	10	✓		
SILLA PRIMARIA	10	10	✓		
PUESTO SECUNDARIA	20	20	✓		
SILLA SECUNDARIA	20	20.	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

Cargue correcto.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jesus Rodriguez	Nombre: Maria Fanny Ibarra	Nombre: Transportador
Cargo: Tecnico en Sesta	Cargo: Apoyo Administrativa	Cargo:
C.c 1093214972	C.c 1002237444.	C.c 80281238

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109640	N° REMISION: 023	LOTE: N/A.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IE JORGE ELIECER GAITAN	SEDE I. E.: ESTRA SEÑORA DE LA CONSOLAC	TRANSPORTADOR: Alfonso Lopez	PLACA VEHICULO: LCN20B
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 5-09-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Valle del Cauca Restrepo	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	24				
SILLA PREESCOLAR	72				
MESA AUXILIAR	6				
TABLERO	3				
ALMACENAMIENTO	6				
PUESTO DOCENTE	3				
SILLA DOCENTE	3				
TANDEM CANECAS	3				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	280	160	/		
SILLA PRIMARIA	280	260	/		
TABLERO	7				
ALMACENAMIENTO	7				
PUESTO DOCENTE	7				
SILLA DOCENTE	7				
TANDEM CANECAS	7				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	280	170	/		
SILLA SECUNDARIA	280	170	/		
TABLERO	7				
ALMACENAMIENTO	7				
PUESTO DOCENTE	7				
SILLA DOCENTE	7				
TANDEM CANECAS	7				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Se envia consigue parcial.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo E Acevedo R	Nombre: María Paula Ramírez	Nombre: ALFONSO Lopez
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativo	Cargo: CONDUCTOR
C.c 1002584S2	C.c 1000323704	C.c 2944455

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2022	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-054
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2022	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 103040	Nº REMISION: 029	LOTE: N/A
INSTITUCION EDUCATIVA: IE PANEBIANCO AMERICANO (SEDE ATANASIO GIRARDOT)	SEDE I. E.: ATANASIO GIRARDOT	TRANSPORTADOR: Jeter Prieto	PLACA VEHICULO: WOT-197
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico	FECHA: 5-09-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Valle del Cauca / Candelaria	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	32				
SILLA PREESCOLAR	96				
MESA AUXILIAR	8				
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	8				
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	400	120	—		
SILLA PRIMARIA	400	120	—		
TABLERO	10				
ALMACENAMIENTO	10				
PUESTO DOCENTE	10				
SILLA DOCENTE	10				
TANDEM CANECAS	10				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	400	84	—		
SILLA SECUNDARIA	400	84	—		
TABLERO	10				
ALMACENAMIENTO	10				
PUESTO DOCENTE	10				
SILLA DOCENTE	10				
TANDEM CANECAS	10				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

Cargue parcial

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Acevedo	Nombre: Angie Vanessa Vargas	Nombre: Jeter Prieto
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
C.c 80028452.	C.c 1000323641	C.c 94518497 76

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA 109040	Nº REVISION: 025	LOTE: N/A.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IE JORGE ELIECER GAITAN	SEDE I. E.: ESTRA SEÑORA DE LA CONSOLAC	TRANSPORTADOR: Jefer Prieto	PLACA VEHICULO: WOT 197
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA: 5-09-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Valle del Cauca Restrepo	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	24				
SILLA PREESCOLAR	72				
MESA AUXILIAR	6	6	—		
TABLERO	3				
ALMACENAMIENTO	6				
PUESTO DOCENTE	3				
SILLA DOCENTE	3				
TANDEM CANECAS	3				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	280	120	—		
SILLA PRIMARIA	280	20	—		
TABLERO	7				
ALMACENAMIENTO	7				
PUESTO DOCENTE	7	5	—		
SILLA DOCENTE	7	3	—		
TANDEM CANECAS	7				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	280				
SILLA SECUNDARIA	280				
TABLERO	7				
ALMACENAMIENTO	7				
PUESTO DOCENTE	7	7	—		
SILLA DOCENTE	7	7	—		
TANDEM CANECAS	7				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Cargue Total.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre:	Nombre: Maria Paula Ibarra	Nombre: Jefer Prieto C
Cargo:	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
C.c	C.c 1000323744.	C.c 1071 540576

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Version: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 103040	Nº REMISION: 026.	LOTE: UA
INSTITUCION EDUCATIVA: IE PANEBIANCO AMERICANO (SEDE ATANASIO GIRARDOT)	SEDE I. E.: ATANASIO GIRARDOT	TRANSPORTADOR: Alejandro Camargo	PLACA VEHICULO: VAK 463
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA: 6-09-23	ENTIDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Valle del Cauca Candelaria	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	32				
SILLA PREESCOLAR	96				
MESA AUXILIAR	8				
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	8				
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	400				
SILLA PRIMARIA	400				
TABLERO	10				
ALMACENAMIENTO	10				
PUESTO DOCENTE	10				
SILLA DOCENTE	10				
TANDEM CANECAS	10				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	400	316	—		
SILLA SECUNDARIA	400	316	—		
TABLERO	10				
ALMACENAMIENTO	10				
PUESTO DOCENTE	10				
SILLA DOCENTE	10				
TANDEM CANECAS	10				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Cargue total

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Erika Maheca	Hª Paola Vargas	
Nombre: Erika Y Maheca G	Nombre: Hª Paola Vargas	Nombre:
Cargo: Profesional en sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
C.c 1026263964	C.c 1000323744	C.c

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	Nº REMISIÓN: 027	LOTE:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. LA MOSQUITA	SEDE I. E.: SEDE PRINCIPAL	TRANSPORTADOR: Felix Gutierrez	PLACA VEHÍCULO: JRP 038
PERSONAL INTERVENTORÍA: EQUIPO TÉCNICO	FECHA: 7/9/2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Antioquia Rionegro	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16				
SILLA PREESCOLAR	48				
MESA AUXILIAR	4				
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	160				
SILLA PRIMARIA	160				
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	240	60			
SILLA SECUNDARIA	240	60			
TABLERO	6				
ALMACENAMIENTO	6				
PUESTO DOCENTE	6				
SILLA DOCENTE	6				
TANDEM CANECAS	6				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

Cargue parcial

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jordy F. Castro	Nombre: María Paula Ibarra	3123307
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Asistente Administrativa	Nombre: Felix Gutierrez
cc 1001095537	C.c 1000323***	Cargo: conductor
		C.c

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Version: 3

CONTRATISTA:	ORDEN DE COMPRA	Nº REMISION:	LOTE:
Dataescol S.A.S.	109046	028	
INSTITUCION EDUCATIVA:	**SEDE I.E.:**	**TRANSPORTADOR:**	**PLACA VEHICULO**
I. E. SANTO TOMAS DE AQUINO	C. E. R. LA CLARA	Felix Gutierrez	JRP 038
PERSONAL INTERVENTORIA:	**FECHA**	**CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA:**	
EQUIPO TECNICO	7/9/2023	Antioquia Guame	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8			
SILLA PREESCOLAR	24	24			
MESA AUXILIAR	2	2			
TABLERO	1	1			
ALMACENAMIENTO	2	2			
PUESTO DOCENTE	1	1			
SILLA DOCENTE	1	1			
TANDEM CANECAS	1	1			
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120	120			
SILLA PRIMARIA	120	120			
TABLERO	3	3			
ALMACENAMIENTO	3	3			
PUESTO DOCENTE	3	3			
SILLA DOCENTE	3	3			
TANDEM CANECAS	3	3			
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	40	40			
SILLA SECUNDARIA	40	40			
TABLERO	1	1			
ALMACENAMIENTO	1	1			
PUESTO DOCENTE	1	1			
SILLA DOCENTE	1	1			
TANDEM CANECAS	1	1			
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

Cargue completo

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: Jardy F. Castro
Cargo: Tecnico en sede
C.c 1001095537

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre: Maria Fecha Ibarra
Cargo: Asistente Administrativa
C.c 1000323744

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Felix Gutierrez
Cargo: conductor
C.c 3123307

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA:	ORDEN DE COMPRA	Nº REMISION:	LOTE:
Dotaescol S.A.S.	109040	29	N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	**SEDE I.E.:**	**TRANSPORTADOR:**	**PLACA VEHICULO**
I.E. LA MOSQUITA	SEDE PRINCIPAL	Adolfo Rojas	THW 203
PERSONAL INTERVENTORIA:	**FECHA**	**CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA:**	
Equipo Técnico	8-09-23	Antioquia Rionegro	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	15				
SILLA PREESCOLAR	45				
MESA AUXILIAR	4				
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	160				
SILLA PRIMARIA	160				
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	240	180			
SILLA SECUNDARIA	240	100			
TABLERO	6				
ALMACENAMIENTO	6				
PUESTO DOCENTE	6				
SILLA DOCENTE	6				
TANDEM CANECAS	6				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Con este despacho se completa este colegio

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Arenas	Nombre: Maria Paula Ramirez	Nombre: Adolfo
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Auxiliar Administrativa	Cargo:
C.c 80028452	C.c 1000323744.	C.c 70420415

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-004
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA:	ORDEN DE COMPRA	Nº REMISIÓN	LOTE
Dotaescol S.A.S.	109040	0-30	N/A.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	**SEDE I. E.:**	**TRANSPORTADOR:**	**PLACA VEHÍCULO**
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BOLIVAR	ESCUELA RURAL CENTRO DE LLAN	William sanchez	EYX 147
PERSONAL INTERVENTORÍA:	**FECHA**	**CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA:**	
Equipo técnico	11-09-23	Cundinamarca Ubaté	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	//		
SILLA PREESCOLAR	24	24	//		
MESA AUXILIAR	2	2	//		
TABLERO	1	1	//		
ALMACENAMIENTO	2	2	//		
PUESTO DOCENTE	1	1	//		
SILLA DOCENTE	1	1	//		
TANDEM CANECAS	1	1	//		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	80	80	//		
SILLA PRIMARIA	80	80	//		
TABLERO	2	2	//		
ALMACENAMIENTO	2	2	//		
PUESTO DOCENTE	2	2	//		
SILLA DOCENTE	2	2	//		
TANDEM CANECAS	2	2	//		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

Cargue completo

PERSONAL INTERVENTORÍA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jordy F. castro	Nombre: Maria Paula Lopez	Nombre: Pilliguo
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: conductor
C.c 1001095537	C.c 1000823761	C.c 13685843

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-084
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 103040	N° REMISION: 031	LOTE: U/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE TOPAIPÍ	SEDE I.E.: ESCUELA RURAL SABANETA	TRANSPORTADOR: Javier Mancera	PLACA VEHICULO: TGV 284
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico	FECHA: 11-09-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Cundinamarca Topaipi	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	10	10	✓		
SILLA PRIMARIA	10	10	✓		
PUESTO SECUNDARIA	10	10	✓		
SILLA SECUNDARIA	10	10	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

Cargue completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jordi F. Castro	Nombre: María Paula Ibarra	Nombre: Javier Mancera
Cargo: Técnico en sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
C.c 1001095537	C.c 1000323741	C.c 79385936

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	Nº REMISION:	LOTE:
INSTITUCION EDUCATIVA: C.E. ALFONSO LOPEZ	SEDE I. E.: LA MINA	TRANSPORTADOR: Jeffer Prieto	PLACA VEHICULO: VVO7 197
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA: 13-09-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Córdoba Ayacel	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y ENBALAJE SI	EMPAQUE Y ENBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	3	3	/		
SILLA PREESCOLAR	9	9	/		
PUESTO PRIMARIA	20	10	/		
SILLA PRIMARIA	20	10	/		
PUESTO SECUNDARIA	20	20	/		
SILLA SECUNDARIA	20	20	/		
TABLERO	2	1	/		
ALMACENAMIENTO	2	1	/		
PUESTO DOCENTE	2	1	/		
SILLA DOCENTE	2	1	/		
TANDEM CANECAS	2	1	/		
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cuique parcial

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Sandra Arenas P.	Nombre: María Paula Ibañez	Nombre: María Paula Ibañez
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Asistente Administrativa
C.c 30078952.	C.c 1000323744.	C.c 1000323744.

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-084
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISION: 33	LOTE: N/A
INSTITUCION EDUCATIVA: C.E. ALFONSO LOPEZ	SEDE I. E.: LA MINA	TRANSPORTADOR: Jose Guitian	PLACA VEHICULO: WCT 187
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo tecnico	FECHA: 19/09/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Córdoba Ayapel	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	3				
SILLA PREESCOLAR	9				
PUESTO PRIMARIA	20	10	✓		
SILLA PRIMARIA	20	10	✓		
PUESTO SECUNDARIA	20				
SILLA SECUNDARIA	20				
TABLERO	2	1	✓		
ALMACENAMIENTO	2	1	✓		
PUESTO DOCENTE	2	1	✓		
SILLA DOCENTE	2	1	✓		
TANDEM CANECAS	2	1	✓		
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Cargue para completar esta institucion.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Arenas	Nombre: Maria Paula Ibañez	Nombre:
Cargo: Prof Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo:
C.c 80078952.	C.c 1000323744	Cc 1007187

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

ACTA DE DESPACHO

CÓDIGO: PPS-FOR-064

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	Nº REMISIÓN: 039	LOTE:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO DEL SUR	SEDE I.E.: Sede B	TRANSPORTADOR: Diego Torres	PLACA VEHICULO: EQQ109
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Interventoria	FECHA: 23/09/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Santander Piedecuesta	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	24				
SILLA PREESCOLAR	72				
MESA AUXILIAR	6				
TABLERO	3				
ALMACENAMIENTO	6				
PUESTO DOCENTE	3				
SILLA DOCENTE	3				
TANDEM CANECAS	3				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	180	90	/		
SILLA PRIMARIA	180	90	/		
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	280				
SILLA SECUNDARIA	280				
TABLERO	7				
ALMACENAMIENTO	7				
PUESTO DOCENTE	7				
SILLA DOCENTE	7				
TANDEM CANECAS	7				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Corque parcial

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Acevedo	Nombre: Maria Paula Lopez	Nombre: DIEGO TORRES
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: CONDUCTOR
C.c 80078457	C.c 1000323744	C.c 1005449941

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMESA: 035	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROMÁN CHICA OLAYA	SEDE I. E.: IE ROMAN CHICA OLAYA	TRANSPORTADOR: Jhon Tacuma	PLACA VEHICULO: KNZ 549
PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TÉCNICO	FECHA: 26/9/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Córdoba Lorica	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	✓		
SILLA PREESCOLAR	24	24	✓		
MESA AUXILIAR	2	2	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40	40	✓		
SILLA PRIMARIA	40	40	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	160	160	✓		
SILLA SECUNDARIA	160	160	✓		
TABLERO	4	4	✓		
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		
PUESTO DOCENTE	4	4	✓		
SILLA DOCENTE	4	4	✓		
TANDEM CANECAS	4	4	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

Cargue Completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONALTRANSPORTE
Nombre: Carlos Mario Mejia R.	Nombre: Maria Paula Ibañez	Nombre: Jhon tacuma
Cargo: Profesional de Seguimiento	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo:
C.c 80.195.271	C.c 1000323744	C.c 1025515099

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA 109046	N° REVISION 36	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.T.A del Chicagua	SEDE I.E.: Principal	TRANSPORTADOR: Manuel Ortiz.	PLACA VEHICULO: JTX 344
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA 27/9/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Bolivar Mompós	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	80	80	/		
SILLA PRIMARIA	80	80	/		
TABLERO	2	2	/		
ALMACENAMIENTO	2	2	/		
PUESTO DOCENTE	2	2	/		
SILLA DOCENTE	2	2	/		
TANDEM CANECAS	2	2	/		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	120				
SILLA SECUNDARIA	120				
TABLERO	3	3	/		
ALMACENAMIENTO	3	3	/		
PUESTO DOCENTE	3	3	/		
SILLA DOCENTE	3	3	/		
TANDEM CANECAS	3	3	/		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

Cargue Parcial

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Dardy F. Castro	Nombre: Maria Paula Ibarra	Nombre: Manuel ortiz
Cargo: Técnico en sedo	Cargo: Asesora Administrativa	Cargo:
C.c 1001695537	C.c 1000323764	C.c 7411031? confirmar

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	Nº REMESA: 037	LOTE: N/A
INSTITUCION EDUCATIVA: CULEBRA ARRIBA	SEDE I. E.: CULEBRA ABAJO	TRANSPORTADOR: Leonardo Guerrero	PLACA VEHICULO: USD 820
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA: 27/09/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Córdoba Cotorra	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40	40	/		
SILLA PRIMARIA	40	40	/		
TABLERO	1	1	/		
ALMACENAMIENTO	1	1	/		
PUESTO DOCENTE	1	1	/		
SILLA DOCENTE	1	1	/		
TANDEM CANECAS	1	1			
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	80	80	/		
SILLA SECUNDARIA	80	80	/		
TABLERO	2	2	/		
ALMACENAMIENTO	2	2	/		
PUESTO DOCENTE	2	2	/		
SILLA DOCENTE	2	2	/		
TANDEM CANECAS	2	2	/		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Cargue completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Arevalo R.	Nombre: María Paula Ibarra	Nombre: Leonardo E
Cargo: Prof. Social	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo:
C.c 80028452.	C.c 1000323414	C.c 1002536215

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA 109040	N° REMISION: 032	LOTE: L/A.
INSTITUCION EDUCATIVA: IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO DEL SUR	SEDE I. E.: Sede B	TRANSPORTADOR: Andres Gutierrez	PLACA VEHICULO: WFV 571
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 27/09/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Santander Piedecuesta	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	24	24	/		
SILLA PREESCOLAR	72	72	/		
MESA AUXILIAR	6	6	/		
TABLERO	3	3	/		
ALMACENAMIENTO	6	6	/		
PUESTO DOCENTE	3	3	/		
SILLA DOCENTE	3	3	/		
TANDEM CANECAS	3	3	/		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	160	50	/		
SILLA PRIMARIA	160	50	/		
TABLERO	4	4	/		
ALMACENAMIENTO	4	4	/		
PUESTO DOCENTE	4	4	/		
SILLA DOCENTE	4	4	/		
TANDEM CANECAS	4	4	/		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	280				
SILLA SECUNDARIA	280				
TABLERO	7	7	/		
ALMACENAMIENTO	7	7	/		
PUESTO DOCENTE	7	7	/		
SILLA DOCENTE	7	7	/		
TANDEM CANECAS	7	7	/		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue Parcial.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Aranda B.	Nombre: María Paula Lozano	Nombre: ANDRES GUTIERREZ
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativo	Cargo: CONDUCTOR
C.c 80028952.	C.c 1000327049.	C.c 1070230658

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-004
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISIÓN: 038	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO DEL SUR	SEDE I. E.: Sede B	TRANSPORTADOR: Adolfo Rojas	PLACA VEHICULO: THN 203
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico	FECHA: 28-09-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Santander Piedecuesta	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	24				
SILLA PREESCOLAR	72				
MESA AUXILIAR	6				
TABLERO	3				
ALMACENAMIENTO	6				
PUESTO DOCENTE	3				
SILLA DOCENTE	3				
TANDEM CANECAS	3				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	160	23 / 20	✓		
SILLA PRIMARIA	160				
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	280	280	✓		
SILLA SECUNDARIA	280	280	✓		
TABLERO	7				
ALMACENAMIENTO	7				
PUESTO DOCENTE	7				
SILLA DOCENTE	7				
TANDEM CANECAS	7				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Con este cargue se completa esta institucion.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: Hoja de vida	Nombre: Adolfo R.
Cargo: Rte. Sede	Cargo: Asistente administrativo	Cargo:
CC 80078452	CC 1000323441.	CC 7042046

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: F Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISIÓN: 039	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ATENCIA ORDOÑEZ	SEDE I. E.: HENEQUEN	TRANSPORTADOR: Luis Almanza.	PLACA VEHICULO: TLN 465
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo tecnico.	FECHA: 28-09-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Bolivar Magangue	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16	16	✓		
SILLA PREESCOLAR	48	48	✓		
MESA AUXILIAR	4	4	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	160	160	✓		
SILLA PRIMARIA	160	160	✓		
TABLERO	4	4	✓		
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		
PUESTO DOCENTE	4	4	✓		
SILLA DOCENTE	4	4	✓		
TANDEM CANECAS	4	4	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	120				
SILLA SECUNDARIA	120				
TABLERO	3	3	✓		
ALMACENAMIENTO	3	3	✓		
PUESTO DOCENTE	3	3	✓		
SILLA DOCENTE	3	3	✓		
TANDEM CANECAS	3	3	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue parcial.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Acosta	Nombre: Maria Paula Lopez	Nombre: Luis Almanza T
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo:
cc 8002845 2	cc 1000323744	cc 1071629691

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA 109048	Nº REMISION: 040	LOTE: N/A
INSTITUCION EDUCATIVA: IE PIO XII	SEDE I.E.: Principal	TRANSPORTADOR: Humberto Alvarez	PLACA VEHICULO: TMO 021
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico	FECHA: 28-09-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Bolivar San Jacinto	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40	40	/		
SILLA PRIMARIA	40	40	/		
TABLERO	1	1	/		
ALMACENAMIENTO	1	1	/		
PUESTO DOCENTE	1	1	/		
SILLA DOCENTE	1	1	/		
TANDEM CANECAS	1	1	/		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	480	100	✓		
SILLA SECUNDARIA	480	100	✓		
TABLERO	12	12	/		
ALMACENAMIENTO	12	12	/		
PUESTO DOCENTE	12	12	/		
SILLA DOCENTE	12	12	/		
TANDEM CANECAS	12	12	/		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue parcial.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Erika Maheca	ME Paola Ibarra	
Nombre: Erika Y Maheca G	Nombre: Maria Paola Ibarra	Nombre:
Cargo: Profesional Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo:
C.c 1026263964	C.c 1000323744	C.c 88279770

36

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISIÓN: 042	LOTE: N/A
INSTITUCION EDUCATIVA: IE TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL REYES	SEDE I. E.: 8	TRANSPORTADOR: Diego Torres	PLACA VEHICULO: EQQ 109
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 29/09/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Boyacá Duitama	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	32	32	✓		
SILLA PREESCOLAR	96	96	✓		
MESA AUXILIAR	8	8	✓		
TABLERO	4	4	✓		
ALMACENAMIENTO	8				
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4	4	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	400				
SILLA PRIMARIA	400				
TABLERO	10	10	✓		
ALMACENAMIENTO	10	10	✓		
PUESTO DOCENTE	10				
SILLA DOCENTE	10				
TANDEM CANECAS	10	10	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	600				
SILLA SECUNDARIA	600				
TABLERO	15	35	✓		
ALMACENAMIENTO	15	15	✓		
PUESTO DOCENTE	15				
SILLA DOCENTE	15		✓		
TANDEM CANECAS	15	15			
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:
Carga parcial.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: María Paula Ibañez	Nombre: Diego Torres
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
CC: 80028932.	CC: 1000323744	CC: 1030549541

Nota: Esta institución no aparece registrada en el aplicativo.
* Adicional

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	Nº REMISIÓN: 041	LOTE: N/A.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.T.A del Chicagua	SEDE I. E.: Principal	TRANSPORTADOR: Edelson Melendez	PLACA VEHICULO: TAX 657
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 29/09/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Bolivar Mompós	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	00				
SILLA PRIMARIA	00				
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	2				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	120	120	/		
SILLA SECUNDARIA	120	120	/		
TABLERO	3				
ALMACENAMIENTO	3				
PUESTO DOCENTE	3				
SILLA DOCENTE	3				
TANDEM CANECAS	3				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Empaque total

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: Maria Paula Lopez	Nombre:
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo:
C.c 80078957.	C.c 1000323744.	C.c

Nota: Esta Institucion no aparece registrada en el aplicativo. A
Es Adicion!

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISIÓN: 043	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Integrado Camilo Torres	SEDE I. E.: Sede Principal	TRANSPORTADOR: Andres Gutierrez	PLACA VEHICULO: WFV 571
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 21/09/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Santander Icente del C	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16	16	✓		
SILLA PREESCOLAR	48	48	✓		
MESA AUXILIAR	4	4	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120	120	✓		
SILLA PRIMARIA	120	120	✓		
TABLERO	3	3	✓		
ALMACENAMIENTO	3	3	✓		
PUESTO DOCENTE	3	3	✓		
SILLA DOCENTE	3	3	✓		
TANDEM CANECAS	3	3	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	240				
SILLA SECUNDARIA	240				
TABLERO	6	6	✓		
ALMACENAMIENTO	6	6	✓		
PUESTO DOCENTE	6	6	✓		
SILLA DOCENTE	6	6	✓		
TANDEM CANECAS	6	6	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue parcial.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Arenas	Nombre: Maria Paula Ibarra	Nombre: ANDRES GUTIERREZ
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: CONDUCTOR
C.c 80078452.	C.c 1000327744.	C.c 1070730655

35

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISION: 042	LOTE: N/A
INSTITUCION EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA ISLA GRANDE	SEDE I. E.: PRINCIPAL	TRANSPORTADOR: Edelson Melendez	PLACA VEHICULO: TAX637
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 29/09/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Bolivar Magangue	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16	16	/		
SILLA PREESCOLAR	48	48	/		
MESA AUXILIAR	4	4	/		
TABLERO	2	2	/		
ALMACENAMIENTO	4	4	/		
PUESTO DOCENTE	2	2	/		
SILLA DOCENTE	2	2	/		
TANDEM CANECAS	2	2	/		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120				
SILLA PRIMARIA	120				
TABLERO	3	3	/		
ALMACENAMIENTO	3	3	/		
PUESTO DOCENTE	3	3	/		
SILLA DOCENTE	3	3	/		
TANDEM CANECAS	3	3	/		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	120				
SILLA SECUNDARIA	120				
TABLERO	3	3	/		
ALMACENAMIENTO	3	3	/		
PUESTO DOCENTE	3	3	/		
SILLA DOCENTE	3	3	/		
TANDEM CANECAS	3	3	/		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Carlos Garcia

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: Maria Pabla Ibarra	Nombre: Edson
Cargo: Prof Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo:
C.c 1002845 2	C.c 1000323744	C.c 72.258.428

Nota: Esta institucion no aparece registrada en duplicativo es de ubicacion.

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-084
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISIÓN: 048	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Integrado Camilo Torres	SEDE I. E.: Sede Principal	TRANSPORTADOR: José Quitian	PLACA VEHÍCULO: WLT 187
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Técnico	FECHA: 30/09/2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Santander Icente del C	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16				
SILLA PREESCOLAR	48				
MESA AUXILIAR	4				
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120				
SILLA PRIMARIA	120				
TABLERO	3				
ALMACENAMIENTO	3				
PUESTO DOCENTE	3				
SILLA DOCENTE	3				
TANDEM CANECAS	3				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	240	240	✓		
SILLA SECUNDARIA	240	240	✓		
TABLERO	6				
ALMACENAMIENTO	6				
PUESTO DOCENTE	6				
SILLA DOCENTE	6				
TANDEM CANECAS	6				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

Cargue Restante

PERSONAL INTERVENTORÍA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Alberto A	Nombre: María Paula Ibarra	Nombre:
Cargo: Técnico en sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo:
C.c 1015603483	C.c 1000323744	C.c 80029188

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	Nº REMISIÓN: 047	LOTE: N/A
INSTITUCION EDUCATIVA: CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL	SEDE I. E.: CENTRACION DE DESARROLLO RU	TRANSPORTADOR: José Quiñon	PLACA VEHICULO: WLT 187
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 30/09/2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Santander Bolivar	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40				
SILLA PRIMARIA	40				
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	120				
SILLA SECUNDARIA	120				
TABLERO	3	3	✓		
ALMACENAMIENTO	3	3	✓		
PUESTO DOCENTE	3	3	✓		
SILLA DOCENTE	3	3	✓		
TANDEM CANECAS	3	3	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

Cargue Parcial

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Alberto A	Nombre: María Paola Yepez	Nombre: José Quiñon
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo:
C.c 1013603483	C.c 1000323744	C.c 8072482

39

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISION: 046	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL	SEDE I. E.: CUELA RURAL CARLOS HERNANDE	TRANSPORTADOR: Jose Julian	PLACA VEHICULO: WLT 187
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 30/09/2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Santander Bolivar	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	10	10	✓		
SILLA SECUNDARIA	10	10	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

Cargue Completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Alfredo D	Nombre: Ma Pachy Ibañez	Nombre:
Cargo: Tecnico en sitio	Cargo: Auxiliar Administrativa	Cargo: Conductor
C.c 1013603455	C.c 1000323744	C.c 80021169

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	Nº REMISION: 045	LOTE: N/A
INSTITUCION EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA ISLA GRANDE	SEDE I. E.: PRINCIPAL	TRANSPORTADOR: Alexander Caicedo	PLACA VEHICULO: KSK 729
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA: 30-9-2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Bolivar Magangué	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16				
SILLA PREESCOLAR	48				
MESA AUXILIAR	4				
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120	120	✓		
SILLA PRIMARIA	120	120	✓		
TABLERO	3				
ALMACENAMIENTO	3				
PUESTO DOCENTE	3				
SILLA DOCENTE	3				
TANDEM CANECAS	3				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	120	120	✓		
SILLA SECUNDARIA	120	120	✓		
TABLERO	3				
ALMACENAMIENTO	3				
PUESTO DOCENTE	3				
SILLA DOCENTE	3				
TANDEM CANECAS	3				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

Cargue completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jordy F. castro	Nombre: María Paula Ibañez	Nombre: Alexander Caicedo
Cargo: Técnico en sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
C.c 1001095537	C.c 1000323744	C.c 7'278 632

Cel: 3023143772

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dataescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	Nº REMISIÓN: 044	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ATENCIA ORDOÑEZ	SEDE I. E.: HENEQUEN	TRANSPORTADOR: Alexander Caiseda	PLACA VEHICULO: KSK 729
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA: 30-9-2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Bolívar Magangué	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16				
SILLA PREESCOLAR	48				
MESA AUXILIAR	4				
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	160				
SILLA PRIMARIA	160				
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	120	100	/		
SILLA SECUNDARIA	120	100			
TABLERO	3				
ALMACENAMIENTO	3				
PUESTO DOCENTE	3				
SILLA DOCENTE	3				
TANDEM CANECAS	3				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

Cargue parcial

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Alfredo A	Nombre: Maria Paula Lopez	Nombre: Alexander Caiseda
Cargo: Tecnico en sitio	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
C.c 1013604984	C.c 1000323744	C.c 1.248.632

Cel. 3027143172

43
C 2011

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-084
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISIÓN: 052.	LOTE: N/A
INSTITUCION EDUCATIVA: IE TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL REYES	SEDE I. E.: 0	TRANSPORTADOR: Felix Gutierrez	PLACA VEHICULO: JAP 038
PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	FECHA: 2-10-2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Boyacá Duitama	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	32				
SILLA PREESCOLAR	96				
MESA AUXILIAR	8				
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	8	8	✓		
PUESTO DOCENTE	4	4	✓		
SILLA DOCENTE	4	4	✓		
TANDEM CANECAS	4				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	400				
SILLA PRIMARIA	400				
TABLERO	10				
ALMACENAMIENTO	10				
PUESTO DOCENTE	10	10	✓		
SILLA DOCENTE	10	10	✓		
TANDEM CANECAS	10				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	600	150	✓		
SILLA SECUNDARIA	600	150	✓		
TABLERO	15				
ALMACENAMIENTO	15				
PUESTO DOCENTE	15	15	✓		
SILLA DOCENTE	15	15	✓		
TANDEM CANECAS	15				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

Cargue parcial

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jordy F. Castro	Nombre: Maria Paula Ramirez	Nombre: Felix Gutierrez
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
C.c 1091095537	C.c 1000323744	C.c 3123507

42
C 7411

UNIÓN TEMPORAL INNEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISIÓN: 051	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ATENCIA ORDOÑEZ	SEDE I. E.: HENEQUEN	TRANSPORTADOR: Fredy Caicedo	PLACA VEHICULO: TSM 426
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo técnico	FECHA: 02-1023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Bolívar Magangué	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16				
SILLA PREESCOLAR	48				
MESA AUXILIAR	4				
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	160				
SILLA PRIMARIA	160				
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	120	20	✓		
SILLA SECUNDARIA	120	20	✓		
TABLERO	3				
ALMACENAMIENTO	3				
PUESTO DOCENTE	3				
SILLA DOCENTE	3				
TANDEM CANECAS	3				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: (Cargue total).

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Erika Mahecha	Mª Paula Ibañez	Mª Paula Ibañez
Nombre: Erika Y Mahecha G	Nombre: María Paula Ibañez	Nombre: María Paula Ibañez
Cargo: Profesional Cede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Asistente Administrativa
C.c 1026265969.	C.c 1000323741	C.c 1000323741

41

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISIÓN: 050	LOTE: N/A
INSTITUCION EDUCATIVA: CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL	SEDE I. E.: CENTRACION DE DESARROLLO RU	TRANSPORTADOR: Fabian Rincon	PLACA VEHICULO: WNK 120
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA: 02-10-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Santander Bolivar	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40	40	✓		
SILLA PRIMARIA	40	40	✓		
TABLERO	1				
ALMACENAMIENTO	1				
PUESTO DOCENTE	1				
SILLA DOCENTE	1				
TANDEM CANECAS	1				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	120	120	✓		
SILLA SECUNDARIA	120	120	✓		
TABLERO	3				
ALMACENAMIENTO	3				
PUESTO DOCENTE	3				
SILLA DOCENTE	3				
TANDEM CANECAS	3				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Cargue total

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Erica Maheca	Nombre: Maria Paula Lopez	Nombre: Fabian Rincon
Cargo: Profesional Seek	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Transportador
C.C 1026263964	C.C 1000323741	C.C 1022362787

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-054
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	Nº REMISIÓN: 056	LOTE: N/A.
INSTITUCION EDUCATIVA: IE TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL REYES	SEDE I.E.: 0	TRANSPORTADOR: Diego Torres	PLACA VEHICULO: EQQ 109
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Parcial	FECHA: 3 / 10 / 2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Boyacá Duitama	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	32				
SILLA PREESCOLAR	96				
MESA AUXILIAR	8				
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	8				
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	400				
SILLA PRIMARIA	400				
TABLERO	10				
ALMACENAMIENTO	10				
PUESTO DOCENTE	10				
SILLA DOCENTE	10				
TANDEM CANECAS	10				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	600	280	✓		
SILLA SECUNDARIA	600	280	✓		
TABLERO	15				
ALMACENAMIENTO	15				
PUESTO DOCENTE	15				
SILLA DOCENTE	15				
TANDEM CANECAS	15				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

Cargue Parcial

Luis Alfredo A

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: Luis Alfredo A
Cargo: Tecnico en sede
C.c 1015605495

Ms Paula Ibañez

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre: Monica Paula Ibañez
Cargo: Asistente Administrativa
C.c 1000323744

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Diego Torres
Cargo: Conductor
C.c 1220549991

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	Nº REMISIÓN: 055	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IE JOSE CAYETANO VASQUEZ	SEDE I. E.: SEDE CEBADAL	TRANSPORTADOR: Walter Timoco	PLACA VEHÍCULO: TSM 582
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Tecnico	FECHA: 3/10/2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Boyacá Cérega	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	✓		
SILLA PREESCOLAR	24	24	✓		
MESA AUXILIAR	2	2	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	80	80	✓		
SILLA PRIMARIA	80	80	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	80	80	✓		
SILLA SECUNDARIA	80	80	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES: Cargue total.

PERSONAL INTERVENTORÍA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Alfredo A	Nombre: María Paula Ibañez	Nombre: Walter Timoco
Cargo	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: conductor
C.c	C.c 1000323744	C.c 80281238

TSM582

3228287547

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	Nº REMISIÓN: 054	LOTE: N/A.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IE TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL REYES	SEDE I.E.: 0	TRANSPORTADOR: Walter Timaco	PLACA VEHICULO: TSM 582
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 3 / 10 / 2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Boyaca Duitama	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	32				
SILLA PREESCOLAR	96				
MESA AUXILIAR	8				
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	8				
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	400				
SILLA PRIMARIA	400				
TABLERO	10				
ALMACENAMIENTO	10				
PUESTO DOCENTE	10				
SILLA DOCENTE	10				
TANDEM CANECAS	10				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	600	100/ 100/	✓		
SILLA SECUNDARIA	600				
TABLERO	15				
ALMACENAMIENTO	15				
PUESTO DOCENTE	15				
SILLA DOCENTE	15				
TANDEM CANECAS	15				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue Parcial.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: Maria Perez Lopez	Nombre: Walter timaco
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: conductor
C.c: 80028452.	C.c: 1000323746	C.c: 80281238

TSM 582

3228287547

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-084
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISIÓN: 58	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IE PÍO XII	SEDE I.E.: Principal	TRANSPORTADOR: Jorge Rivera	PLACA VEHICULO: JZX 327
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 4/10/2023	ESTADO / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Bolívar San Jacinto	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40				
SILLA PRIMARIA	40				
TABLERO	1				
ALMACENAMIENTO	1				
PUESTO DOCENTE	1				
SILLA DOCENTE	1				
TANDEM CANECAS	1				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	480	150	✓		
SILLA SECUNDARIA	480	160	✓		
TABLERO	12				
ALMACENAMIENTO	12				
PUESTO DOCENTE	12				
SILLA DOCENTE	12				
TANDEM CANECAS	12				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

Cargue Parcial Restante

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Alfredo Abril	Nombre: Maria Paula Ibarra	Nombre: Jorge Rivera
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Asistente administrativa	Cargo: Conductor
C.C 10 13603485	C.C 1000323744	C.C 4097178

3116915756

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISIÓN: 057	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IE PÍO XII	SEDE I. E.: Principal	TRANSPORTADOR: Andres Gutierrez	PLACA VEHÍCULO: WFU 571
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Tecnico	FECHA: 04/10/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Bolivar San Jacinto	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40				
SILLA PRIMARIA	40				
TABLERO	1				
ALMACENAMIENTO	1				
PUESTO DOCENTE	1				
SILLA DOCENTE	1				
TANDEM CANECAS	1				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	480	220	✓		
SILLA SECUNDARIA	480	220	✓		
TABLERO	12				
ALMACENAMIENTO	12				
PUESTO DOCENTE	12				
SILLA DOCENTE	12				
TANDEM CANECAS	12				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cerrojo parcial.

PERSONAL INTERVENTORÍA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: María Paula Ibarra	Nombre: ANDRES GUTIERREZ
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: CONDUCTOR
C.c 9007284452	C.c 1000323744	C.c 1070730655

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2022	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-084
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISIÓN: 059	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IE TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL REYES	SEDE I. E.: 0	TRANSPORTADOR: Diego Torres	PLACA VEHICULO: EQQ 109
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 4 / 10 / 2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Boyacá Duitama	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	32				
SILLA PREESCOLAR	96				
MESA AUXILIAR	8				
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	8				
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	400	200	✓		
SILLA PRIMARIA	400	200	✓		
TABLERO	10				
ALMACENAMIENTO	10				
PUESTO DOCENTE	10				
SILLA DOCENTE	10				
TANDEM CANECAS	10				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	600				
SILLA SECUNDARIA	600				
TABLERO	15				
ALMACENAMIENTO	15				
PUESTO DOCENTE	15				
SILLA DOCENTE	15				
TANDEM CANECAS	15				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

Cargue Parcial

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Alfredo Abril	Nombre: Ma Paula Ibañez	Nombre: Diego Torres
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
C.c 1013605483	C.c 1000323744	C.c 1030698U

298
C 211

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-094
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109049	N° REVISIÓN: 060	LOTE: NA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IE TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL REYES	SEDE I. E.: 0	TRANSPORTADOR: Manuel Ortiz	PLACA VEHÍCULO: JTX 399
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Técnico	FECHA: 05/10/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Boyacá Duitama	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	32				
SILLA PREESCOLAR	96				
MESA AUXILIAR	8				
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	8				
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	400	200	✓		
SILLA PRIMARIA	400	200	✓		
TABLERO	10				
ALMACENAMIENTO	10				
PUESTO DOCENTE	10				
SILLA DOCENTE	10				
TANDEM CANECAS	10				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	600	70	✓		
SILLA SECUNDARIA	600	70	✓		
TABLERO	15				
ALMACENAMIENTO	15				
PUESTO DOCENTE	15				
SILLA DOCENTE	15				
TANDEM CANECAS	15				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Cargue para completar esta Sede.

PERSONAL INTERVENTORÍA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: María Paula Ibarra	Nombre: Manuel Ortiz Pinzón
Cargo: Resp. Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
C.c 9002845 2.	C.c 1000323744	C.c 7171031 de Sandé

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

ACTA DE DESPACHO

CÓDIGO: PPS-FOR-064

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISIÓN: 061	LOTE: N/A
INSTITUCION EDUCATIVA: Institución Educativa Distrital San Judas Tadeo	SEDE I. E.: INST EDUC SAN JUDAS TADEO	TRANSPORTADOR: Felix Gutierrez	PLACA VEHICULO: JRP 038
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA: 05 / 10 / 2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Magdalena Chibolo	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	24	14	✓		
SILLA PREESCOLAR	72	72	✓		
MESA AUXILIAR	6	6	✓		
TABLERO	3	3	✓		
ALMACENAMIENTO	6	6	✓		
PUESTO DOCENTE	3	3	✓		
SILLA DOCENTE	3	3	✓		
TANDEM CANECAS	3	3	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	360				
SILLA PRIMARIA	360				
TABLERO	9	9	✓		
ALMACENAMIENTO	9	9	✓		
PUESTO DOCENTE	9	9	✓		
SILLA DOCENTE	9	9	✓		
TANDEM CANECAS	9	9	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	520				
SILLA SECUNDARIA	520				
TABLERO	13	13	✓		
ALMACENAMIENTO	13	10	✓		
PUESTO DOCENTE	13	13	✓		
SILLA DOCENTE	13	13	✓		
TANDEM CANECAS	13	13	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:
Cargue Parcial

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Alfredo Abril	Nombre: María Paula Ibarra	Nombre: Felix Gutierrez
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
C.c 1013603483	C.c 1000323744	C.c 3723307 - 3142333240

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISION: 062.	LOTE: N/A.
INSTITUCION EDUCATIVA: Institución Educativa Distrital San Judas Tadeo	SEDE I.E.: INST EDUC SAN JUDAS TADEO	TRANSPORTADOR: Jose Quintero	PLACA VEHICULO: WLT 187
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA: 09/10/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Magdalena Chibolo	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	24				
SILLA PREESCOLAR	72				
MESA AUXILIAR	6				
TABLERO	3				
ALMACENAMIENTO	6				
PUESTO DOCENTE	3				
SILLA DOCENTE	3				
TANDEM CANECAS	3				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	360				
SILLA PRIMARIA	360				
TABLERO	9				
ALMACENAMIENTO	9				
PUESTO DOCENTE	9				
SILLA DOCENTE	9				
TANDEM CANECAS	9				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	520	330	/		
SILLA SECUNDARIA	520	330	/		
TABLERO	13				
ALMACENAMIENTO	13				
PUESTO DOCENTE	13				
SILLA DOCENTE	13				
TANDEM CANECAS	13				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Consgoe Parcial.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Acevedo P.	Nombre: Maria Paula Davila	Nombre: Jorge Quintero
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Residente Administrativa	Cargo: Conductor
C.c 1002895 2.	C.c 1000323744.	C.c 80079188

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109940	Nº REMISION: 063	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Pensilvania	SEDE I. E.: Principal	TRANSPORTADOR: Custodio Lopez	PLACA VEHICULO: ICN 208
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 9-10-2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Caldas Pensilvania	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40	40	/		
SILLA PRIMARIA	40	40	/		
TABLERO	1				
ALMACENAMIENTO	1		/		
PUESTO DOCENTE	1	1	/		
SILLA DOCENTE	1	1	/		
TANDEM CANECAS	1	1	/		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	240	240	/		
SILLA SECUNDARIA	240	240	/		
TABLERO	6				
ALMACENAMIENTO	6	4	/		
PUESTO DOCENTE	6	6	/		
SILLA DOCENTE	6	6	/		
TANDEM CANECAS	6	6	/		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

Cargue Parcial

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jordy F. Castro	Nombre: Maria Paula Lopez	Nombre: Alfonso Lopez
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Asistente Administrativo	Cargo: Conductor
C.c 1001095537	C.c 1000323741	C.c 79744553

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	Nº REMISIÓN: 064	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Institución Educativa Distrital San Judas Tadeo	SEDE I.E.: INST EDUC SAN JUDAS TADEO	TRANSPORTADOR: Edelson Melendez	PLACA VEHICULO: TAK 657
PERSONAL INTERVENTORIA: Edwin Lerma	FECHA: 10-10-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Magdalena Chibolo	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	24				
SILLA PREESCOLAR	72				
MESA AUXILIAR	6				
TABLERO	3				
ALMACENAMIENTO	6	3	✓		
PUESTO DOCENTE	3				
SILLA DOCENTE	3				
TANDEM CANECAS	3				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	360	240	✓		
SILLA PRIMARIA	360	270	✓		
TABLERO	9				
ALMACENAMIENTO	9				
PUESTO DOCENTE	9				
SILLA DOCENTE	9				
TANDEM CANECAS	9				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	520				
SILLA SECUNDARIA	520				
TABLERO	13				
ALMACENAMIENTO	13				
PUESTO DOCENTE	13				
SILLA DOCENTE	13				
TANDEM CANECAS	13				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

Cargue Parcial

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Luis Alfredo A	Mª Paola Ibarra	Edelson
Nombre: Luis Alfredo Abril	Nombre: María Paola Ibarra	Nombre: Edelson Melendez
Cargo: Técnico en sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: conductor
C.c 1018603485	C.c 1000323744	C.c 72.258428
		2016497609

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISIÓN: 065	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Institución Educativa Distrital San Judas Tadeo	SEDE I. E.: INST EDUC SAN JUDAS TADEO	TRANSPORTADOR: Fredy Caicedo	PLACA VEHÍCULO: TSM 426
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Tecnico	FECHA: 11/10/2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Magdalena Chibolo	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	24				
SILLA PREESCOLAR	72				
MESA AUXILIAR	6				
TABLERO	3				
ALMACENAMIENTO	6				
PUESTO DOCENTE	3				
SILLA DOCENTE	3				
TANDEM CANECAS	3				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	360	120	/		
SILLA PRIMARIA	360	140			
TABLERO	9				
ALMACENAMIENTO	9				
PUESTO DOCENTE	9				
SILLA DOCENTE	9				
TANDEM CANECAS	9				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	520	190	/		
SILLA SECUNDARIA	520	190			
TABLERO	13				
ALMACENAMIENTO	13				
PUESTO DOCENTE	13				
SILLA DOCENTE	13				
TANDEM CANECAS	13				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

Cargue Completo

PERSONAL INTERVENTORÍA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Alberto A	Nombre: Asistente Administrativa	Nombre: Fredy Caicedo
Cargo: Tecnico En sede	Cargo: Maria Paula Ibañez	Cargo: Conductor
C.c 1015603483	C.c 1000323744	C.c 86068261
		5726935491

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: PPS-FOR-054
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISIÓN: 066	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: San Gerardo Maria Mayela	SEDE I. E.: Principal	TRANSPORTADOR: Walter Tinoco	PLACA VEHICULO: TSM 582
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA: 11-10-2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Caldas Norcasia	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40	40	/		
SILLA PRIMARIA	40	40	/		
TABLERO	1	1	/		
ALMACENAMIENTO	1	1	/		
PUESTO DOCENTE	1	1	/		
SILLA DOCENTE	1	1	/		
TANDEM CANECAS	1	1	/		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	320	210	/		
SILLA SECUNDARIA	320	210	/		
TABLERO	8	8	/		
ALMACENAMIENTO	8	8	/		
PUESTO DOCENTE	8	8	/		
SILLA DOCENTE	8	8	/		
TANDEM CANECAS	8	8	/		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

Cargue Parcial

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Dordy F. Castro	Nombre: Mª Paula Ibarra	Nombre: Walter Tinoco
Cargo: Técnico en Zoda	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Transportador
C.c 1061095537	C.c 1000323744	C.c 80281238

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISIÓN: 067	LOTE: n/A.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ED SAN JUAN BAUTISTA	SEDE I.E.: SEDE PRINCIPAL	TRANSPORTADOR: Helmer Lindarte	PLACA VEHICULO: XMC 590
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico	FECHA: 12-10-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Magdalena El Retén	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	32				
SILLA PREESCOLAR	96				
MESA AUXILIAR	8				
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	400				
SILLA PRIMARIA	400				
TABLERO	10				
ALMACENAMIENTO	10				
PUESTO DOCENTE	10				
SILLA DOCENTE	10				
TANDEM CANECAS	10				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	600	260	/		
SILLA SECUNDARIA	600	260	/		
TABLERO	15				
ALMACENAMIENTO	15				
PUESTO DOCENTE	15				
SILLA DOCENTE	15				
TANDEM CANECAS	15				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue parcial

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Erica Y Mahecha.	Nombre: María Paula Ibarra	Nombre: Omer Jesus Lindarte
Cargo: P.O Residente Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: conductor
CC 1026263964	CC 1000323744	CC 1064838283

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

ACTA DE DESPACHO

CODIGO: PPS-FOR-064

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISIÓN: 068	LOTE: NA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ED SAN JUAN BAUTISTA	SEDE I.E.: SEDE PRINCIPAL	TRANSPORTADOR: Germán Daza	PLACA VEHICULO: GDZ 142
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA: 13/10/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Magdalena El Retén	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	32	32	/		
SILLA PREESCOLAR	96	96	/		
MESA AUXILIAR	8				
TABLERO	4				
* ALMACENAMIENTO	8	2			
PUESTO DOCENTE	4	4	/		
SILLA DOCENTE	4	4	/		
TANDEM CANECAS	4	4	/		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	400				
SILLA PRIMARIA	400				
TABLERO	10				
ALMACENAMIENTO	10	10			
* PUESTO DOCENTE	10	10	/		
SILLA DOCENTE	10	10	/		
TANDEM CANECAS	10	10	/		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	600				
SILLA SECUNDARIA	600	30	/		
TABLERO	15				
ALMACENAMIENTO	15	15			
* PUESTO DOCENTE	15	15	/		
SILLA DOCENTE	15	15	/		
TANDEM CANECAS	15	15	/		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue e Parcial

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Acevedo	Nombre: María Paola Ibañez	Nombre: Germán Daza
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
C.c 9002452.	C.c 1000323741.	C.c 7918559.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 05-2023

ACTA DE DESPACHO

CÓDIGO: PPS-FOR-084

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISIÓN: 069	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IED SAN JUAN BAUTISTA	SEDE I.E.: SEDE PRINCIPAL	TRANSPORTADOR: Alexander Caicedo	PLACA VEHÍCULO: KSK 729
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA: 13-10-2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Magdalena El Retén	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	32				
SILLA PREESCOLAR	96				
MESA AUXILIAR	8	8	/		
TABLERO	4	4	/		
ALMACENAMIENTO	8	6	/		
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	400				
SILLA PRIMARIA	400				
TABLERO	10	10	/		
ALMACENAMIENTO	10				
PUESTO DOCENTE	10				
SILLA DOCENTE	10				
TANDEM CANECAS	10				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	600	210	/		
SILLA SECUNDARIA	600	210	/		
TABLERO	15	15	/		
ALMACENAMIENTO	15				
PUESTO DOCENTE	15				
SILLA DOCENTE	15				
TANDEM CANECAS	15				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

Cargue parcial

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jorge F. Castro	Nombre: Maria Paula Ibañez	Nombre: Alexander Caicedo.
Cargo: Técnico en sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor.
C.c 1001895537	C.c 1000323744.	C.c 7'218.672.

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 05-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FGR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISION: 070	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IED SAN JUAN BAUTISTA	SEDE I. E.: SEDE PRINCIPAL	TRANSPORTADOR: Jose Quitian	PLACA VEHICULO: WLT 187
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA: 17/10/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Magdalena El Retén	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	32				
SILLA PREESCOLAR	96				
MESA AUXILIAR	8				
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	8				
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	400				
SILLA PRIMARIA	400				
TABLERO	10				
ALMACENAMIENTO	10				
PUESTO DOCENTE	10				
SILLA DOCENTE	10				
TANDEM CANECAS	10				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	600	130	/		
SILLA SECUNDARIA	600	100	/		
TABLERO	15				
ALMACENAMIENTO	15				
PUESTO DOCENTE	15				
SILLA DOCENTE	15				
TANDEM CANECAS	15				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue parcial.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo C Arandia R	Nombre: María Paula Ibarra E.	Nombre:
Cargo: Profesional Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo:
C.c 90029457	C.c 1000323741	C.c 80029188

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01- 2023	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA:	ORDEN DE COMPRA:	N° REMISIÓN:	LOTE:
Dotaescol S.A.S.	109040	071.	N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	**SEDE I.E.:**	**TRANSPORTADOR:**	**PLACA VEHICULO**
IED NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	PRINCIPAL	Jose Quitian	WLJ 187
PERSONAL INTERVENTORIA:	**FECHA**	**CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA:**	
Equipo Técnico	17-10-2023	Magdalena - Bárbara de	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE		OBSERVACIONES
			SI	NO	
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	/		
SILLA PREESCOLAR	24	24	/		
MESA AUXILIAR	2	2	/		
TABLERO	1	1	/		
ALMACENAMIENTO	2	2	/		
PUESTO DOCENTE	1	1	/		
SILLA DOCENTE	1	1	/		
TANDEM CANECAS	1	1	/		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	80	80	/		
SILLA PRIMARIA	80	80	/		
TABLERO	2	2	/		
ALMACENAMIENTO	2	2	/		
PUESTO DOCENTE	2	2	/		
SILLA DOCENTE	2	2	/		
TANDEM CANECAS	2	2	/		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	80	80	/		
SILLA SECUNDARIA	80	80	/		
TABLERO	2	2	/		
ALMACENAMIENTO	2	2	/		
PUESTO DOCENTE	2	2	/		
SILLA DOCENTE	2	2	/		
TANDEM CANECAS	2	2	/		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Cargue completo.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: María Fata Ibañez G	Nombre: Jose Quitian
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativo	Cargo: Conductor
C.c 90078452.	C.c 1000323744	C.c 80029180

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 105640	N° REMISION: 072	LOTE: N/A
INSTITUCION EDUCATIVA: IED SAN JUAN BAUTISTA	SEDE I. E.: SEDE PRINCIPAL	TRANSPORTADOR: Freddy Caicedo	PLACA VEHICULO: TSM 426
PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	FECHA: 17-10-2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Magdalena El Retén	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	32				
SILLA PREESCOLAR	96				
MESA AUXILIAR	8				
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	8				
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	400	400	✓		
SILLA PRIMARIA	400	400	✓		
TABLERO	10				
ALMACENAMIENTO	10				
PUESTO DOCENTE	10				
SILLA DOCENTE	10				
TANDEM CANECAS	10				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	600				
SILLA SECUNDARIA	600				
TABLERO	15				
ALMACENAMIENTO	15				
PUESTO DOCENTE	15				
SILLA DOCENTE	15				
TANDEM CANECAS	15				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Cargue completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Cardenas	Nombre: Maria Paula Lopez	Nombre: Freddy Caicedo
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
cc: 80085952	C.c: 1000323744	C.c: 86068869.

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-464
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA:	ORDEN DE COMPRA:	Nº REMISIÓN:	LOTE:
Dotaescol S.A.S.	109040	073	N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	**SEDE I.E.:**	**TRANSPORTADOR:**	**PLACA VEHICULO**
IE SAN PABLO	PRINCIPAL	Jeffer Prieto	WOT 197
PERSONAL INTERVENTORIA:	**FECHA**	**CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA:**	
EQUIPO TÉCNICO	18-10-2023	Caldas Victoria	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40	40	/		
SILLA PRIMARIA	40	40	/		
TABLERO	1	1	/		
ALMACENAMIENTO	1	1	/		
PUESTO DOCENTE	1	1	/		
SILLA DOCENTE	1	1	/		
TANDEM CANECAS	1	1	/		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	200	200	/		
SILLA SECUNDARIA	200	200	/		
TABLERO	5	5	/		
ALMACENAMIENTO	5	5	/		
PUESTO DOCENTE	5	5	/		
SILLA DOCENTE	5	5	/		
TANDEM CANECAS	5	5	/		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

Cargue completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jardu F. Castro	Nombre: María Balbuena	Nombre: Jeffe Prieto C
Cargo: Técnico en sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
C.c 1001095537	C.c 1000323746	C.c 1071515957

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISIÓN: 074	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: San Gerardo Maria Mayela	SEDE I.E.: Principal	TRANSPORTADOR: William Sanchez	PLACA VEHICULO: TGV 289
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 19/10/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Caldas Noriasia	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40				
SILLA PRIMARIA	40				
TABLERO	1				
ALMACENAMIENTO	1				
PUESTO DOCENTE	1				
SILLA DOCENTE	1				
TANDEM CANECAS	1				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	320	110	✓		
SILLA SECUNDARIA	320	110	✓		
TABLERO	8				
ALMACENAMIENTO	8				
PUESTO DOCENTE	8				
SILLA DOCENTE	8				
TANDEM CANECAS	8				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Cargue completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: Maria Paula Ibarra	Nombre: William
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo:
C.c 90027952	C.c 1000323740	C.c 1368843

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PP8-FOR-464
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISION: 075	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IE NORMAL SUPERIOR MARIA ESCOLASTICA	SEDE I. E.: B	TRANSPORTADOR: Andres Gutierrez	PLACA VEHICULO: WTV 591
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA: 19-10-2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Caldas Salamina	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16	16	/		
SILLA PREESCOLAR	48	48	/		
MESA AUXILIAR	4	4	/		
TABLERO	2	2	/		
ALMACENAMIENTO	4	4	/		
PUESTO DOCENTE	2	2	/		
SILLA DOCENTE	2	2	/		
TANDEM CANECAS	2	2	/		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120	120	/		
SILLA PRIMARIA	120	120	/		
TABLERO	3	3	/		
ALMACENAMIENTO	3	3	/		
PUESTO DOCENTE	3	3	/		
SILLA DOCENTE	3	3	/		
TANDEM CANECAS	3	3	/		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	80	80	/		
SILLA SECUNDARIA	80	80	/		
TABLERO	2	2	/		
ALMACENAMIENTO	2	2	/		
PUESTO DOCENTE	2	2	/		
SILLA DOCENTE	2	2	/		
TANDEM CANECAS	2	2	/		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

Cargue Completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jordy F. Castro	Nombre: María Paula Navarro	Nombre: ANDRES GUTIERREZ
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: CONDUCTOR
C.c 1001095337	C.c 1000323744	C.c 1070730655

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISIÓN: 076	LOTE: M1A.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IE SAN FELIX	SEDE I.E.: 0	TRANSPORTADOR: Andres Gutierrez	PLACA VEHICULO: JRP 038
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 20-10-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Caldas Salamina	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	✓		
SILLA PREESCOLAR	24	24	✓		
MESA AUXILIAR	2	2	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	80	80	✓		
SILLA PRIMARIA	80	80	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	80	80	✓		
SILLA SECUNDARIA	80	80	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

Cargue Completo

Luis Alfredo A

Ma Paula Ibarra

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Alfredo Abril	Nombre: María Paula Ibarra	Nombre: ANDRES GUTIERREZ
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Asistente Administrativo	Cargo: CONDUCTOR
C.c 1013603455	C.c 1000323744	C.c 1070936655

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACIÓN 01-2023

ACTA DE DESPACHO

CODIGO: PPS-FOR-064

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISIÓN: 077	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	SEDE I.E.: SEDE ABRAHAM MONTOYA	TRANSPORTADOR: Andres Gutierrez	PLACA VEHÍCULO: JRP 038
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Interventoria	FECHA: 20-10-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Caldas Neira	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	15				
SILLA PREESCOLAR	48				
MESA AUXILIAR	4				
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	200	60	✓		
SILLA PRIMARIA	200	60	✓		
TABLERO	5				
ALMACENAMIENTO	5				
PUESTO DOCENTE	5				
SILLA DOCENTE	5				
TANDEM CANECAS	5				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	40				
SILLA SECUNDARIA	40				
TABLERO	1				
ALMACENAMIENTO	1				
PUESTO DOCENTE	1				
SILLA DOCENTE	1				
TANDEM CANECAS	1				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

Cargue Parcial

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Alfredo Abril	Nombre: Maria Paula Ibarra	Nombre: ANDRES GUTIERREZ
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Auxiliar Administrativa	Cargo: CONDUCTOR
C.c 1013603485	C.c 1000323704	C.c 1072730658

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-054
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA:	ORDEN DE COMPRA:	N° REMISIÓN:	LOTE:
Dotaescol S.A.S.	109040	078	N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	**SEDE I.E.:**	**TRANSPORTADOR:**	**PLACA VEHÍCULO:**
IE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	SEDE ABRAHAM MONTOYA	Adolfo Miranda	THN 203
PERSONAL INTERVENTORÍA:	**FECHA:**	**CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA:**	
Equipo Técnico	20-10-2023	Caldas / Neira	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16	16	✓		
SILLA PREESCOLAR	48	48	✓		
MESA AUXILIAR	4	4	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	200	140	✓		
SILLA PRIMARIA	200	140	✓		
TABLERO	5	5	✓		
ALMACENAMIENTO	5	5	✓		
PUESTO DOCENTE	5	5	✓		
SILLA DOCENTE	5	5	✓		
TANDEM CANECAS	5	5	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	40	40	✓		
SILLA SECUNDARIA	40	40	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

Cargue Completo

PERSONAL INTERVENTORÍA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jardy F. Castro	Nombre: María Paula Ramírez	Nombre: Adolfo Rios
Cargo: Técnico en sede	Cargo: Asistente Administrativo	Cargo:
C.c 1001095537	C.c 1000323744	C.c 7041041S

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	Nº REMISIÓN: 079.	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Pensilvania	SEDE I. E.: Principal	TRANSPORTADOR: Adolfo Miranda.	PLACA VEHÍCULO: THW 203
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo tecnico.	FECHA: 20-10-2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Caldas Pensilvania	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40				
SILLA PRIMARIA	40				
TABLERO	1	1			
ALMACENAMIENTO	1	1			
PUESTO DOCENTE	1				
SILLA DOCENTE	1				
TANDEM CANECAS	1				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	240				
SILLA SECUNDARIA	240				
TABLERO	6	6			
ALMACENAMIENTO	6	2			
PUESTO DOCENTE	6				
SILLA DOCENTE	6				
TANDEM CANECAS	6				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Cargue Completo.

PERSONAL INTERVENTORÍA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Enra Mahecha G.	Mª Paula Ibañez	Mª Paula Ibañez
Nombre: Enra Y Mahecha G	Nombre: María Paula Ibañez	Nombre: María Paula Ibañez
Cargo Profesional Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Asistente Administrativa
C.C 1026263964.	C.C 1000323744.	C.C 1000323744.

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 04- 2023	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: PPS-FOR-004
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISION: 080	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. SANTA TERESITA	SEDE I. E.: 0	TRANSPORTADOR: Diego Torres	PLACA VEHICULO: EQQ109
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 23/10/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Caldas San José	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8				
SILLA PREESCOLAR	24				
MESA AUXILIAR	2				
TABLERO	1				
ALMACENAMIENTO	2				
PUESTO DOCENTE	1				
SILLA DOCENTE	1				
TANDEM CANECAS	1				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120				
SILLA PRIMARIA	120				
TABLERO	3				
ALMACENAMIENTO	3				
PUESTO DOCENTE	3				
SILLA DOCENTE	3				
TANDEM CANECAS	3				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	240	240	✓		
SILLA SECUNDARIA	240	240	✓		
TABLERO	6				
ALMACENAMIENTO	6				
PUESTO DOCENTE	6				
SILLA DOCENTE	6				
TANDEM CANECAS	6				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue parcial / Completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: María Paula Ibañez Lozano	Nombre: DIEGO TORRES
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: CONDUCTOR
C.c 80028952	C.c 1000323744	C.c 1030549841

319
C 2511

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISION: 081	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. SANTA TERESITA	SEDE I. E.: 0	TRANSPORTADORA: Jeffer Prado	PLACA VEHICULO: WOT 197
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 23/10/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Caldas San José	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	✓		
SILLA PREESCOLAR	24	24	✓		
MESA AUXILIAR	2	2	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1			
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120	120	✓		
SILLA PRIMARIA	120	120	✓		
TABLERO	3	3	✓		
ALMACENAMIENTO	3	3	✓		
PUESTO DOCENTE	3	3	✓		
SILLA DOCENTE	3	3	✓		
TANDEM CANECAS	3	3	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	240				
SILLA SECUNDARIA	240				
TABLERO	6	6	✓		
ALMACENAMIENTO	6	6	✓		
PUESTO DOCENTE	6	6	✓		
SILLA DOCENTE	6	6	✓		
TANDEM CANECAS	6	6	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Cargue completo.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Aranda.	Nombre: María Paula Ibarra	Nombre: Jeffer P. Ato
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
C.c 80028952	C.c 1000323744.	C.c 1071580576

330
C 23/11

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISION: 082	LOTE: U/A
INSTITUCION EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	SEDE I. E.: EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN	TRANSPORTADOR: Jose Quiñan	PLACA VEHICULO: WLT 187
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 25-10-2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Cesar Jagua De Ibi	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	880	330	✓		
SILLA SECUNDARIA	880	330	✓		
TABLERO	22				
ALMACENAMIENTO	22				
PUESTO DOCENTE	22				
SILLA DOCENTE	22				
TANDEM CANECAS	22				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

Cargue Parcial

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Alfredo A	Nombre: Maria Paula Jaimes	Nombre: Jose Quiñan
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
C.c 1013609483	C.c 1000323740	C.c 1065577169

333
C281

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dataescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISIÓN: 083	LOTE: N/A
INSTITUCION EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	SEDE I.E.: EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN	TRANSPORTADOR: Andres Gutierrez	PLACA VEHICULO: WFV 571
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 26/10/23	CIUDAD / MUNICIPIO Y DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Cesar Jagua De Ibi	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	880	180	✓		
SILLA SECUNDARIA	880	180			
TABLERO	22				
ALMACENAMIENTO	22				
PUESTO DOCENTE	22				
SILLA DOCENTE	22				
TANDEM CANECAS	22				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue parcial.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Alvarado	Nombre: Maria Paula Ibarra	Nombre: Andres Gutierrez
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
C.c 9002895?	C.c 1000323744.	C.c 1090770055

358
C2811

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-094
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISION: 004	LOTE: VIA
INSTITUCION EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	SEDE I. E.: EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN	TRANSPORTADOR: FELIX GUTIERREZ	PLACA VEHICULO: JRP 038
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico.	FECHA: 27-10-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Cesar Jagua De Ibi	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	880	270	//		
SILLA SECUNDARIA	880	270	//		
TABLERO	22	22	//		
ALMACENAMIENTO	22				
PUESTO DOCENTE	22				
SILLA DOCENTE	22				
TANDEM CANECAS	22				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue parcial.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Erika Y Maheche	Nombre: Mc Paula Ibarra (cargue)	3123307
Cargo: Profesional Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Nombre:
C.c 1026265964	C.c 1000323749	Cargo:
		C.c

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISIÓN: 085	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. MAGOLA HERNANDEZ PARDO	SEDE I. E.: I.E. MAGOLA HERNANDEZ PARDO	TRANSPORTADOR: Hilberth Buitrago	PLACA VEHICULO: TLY 048
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 30/10/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Cesar Pueblo Bello	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	24				
SILLA PREESCOLAR	72				
MESA AUXILIAR	6				
TABLERO	3 *	3	✓		
ALMACENAMIENTO	6				
PUESTO DOCENTE	3 *	3	✓		
SILLA DOCENTE	3 *	3	✓		
TANDEM CANECAS	3 *	3	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	160				
SILLA PRIMARIA	160	160	✓		
TABLERO	4 *	4	✓		
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	4 *	4	✓		
SILLA DOCENTE	4 *	4	✓		
TANDEM CANECAS	4 *	4	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	400	240	✓		
SILLA SECUNDARIA	400				
TABLERO	10 *	10	✓		
ALMACENAMIENTO	10				
PUESTO DOCENTE	10 *	10	✓		
SILLA DOCENTE	10 *	10	✓		
TANDEM CANECAS	10 *	10	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue parcial.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Arenas	Nombre: Maria Paula Lopez	Nombre: HILBERTH BEDOYA
Cargo: Prof Sede	Cargo: Coordinadora Administrativa	Cargo: CONDUCTOR
C.c 8002857.	C.c 1003237	C.c 1048647540 TLY 048

3137558140

338
CCB11

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-094
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISION: 86.	LOTE: N/A
INSTITUCION EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	SEDE I. E.: EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN	TRANSPORTADOR: Colegio Borja	PLACA VEHICULO: SRO 348
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico.	FECHA: 31-10-23	CIUDAD | MUNICIPIO | DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Cesar Jagua De Ibi	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	880	100 /	✓		
SILLA SECUNDARIA	880	100 /	✓		
TABLERO	22				
ALMACENAMIENTO	22	22 /	✓		
PUESTO DOCENTE	22	22 /	✓		
SILLA DOCENTE	22	22 /	✓		
TANDEM CANECAS	22	22 /	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Cargue completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Aranda R	Nombre: Maria Paly Ibañez	Nombre: Colegio Borja
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativo	Cargo:
C.c 80028452.	C.c 1000 323 7641	C.c 74703722

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01- 2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-004
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA:	ORDEN DE COMPRA:	N° REMISIÓN:	LOTE:
Dotaescol S.A.S.	109040	087	N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	**SEDE I.E.:**	**TRANSPORTADOR:**	**PLACA VEHICULO:**
Resguardo Indígena Kankuamo, Promoción Social Guatapurí	ESCUELA NUEVA GUATAPURÍ	Christian triana	USB537
PERSONAL INTERVENTORIA:	**FECHA:**	**CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA:**	
Equipo Tecnico	01 - 11 - 2023	Cesar Valledupar	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40	40	✓		
SILLA PRIMARIA	40	40	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	40	40	✓		
SILLA SECUNDARIA	40	40	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

Cargue Completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Miguel D	Nombre: María Paula Ibarra	Nombre: Christian triana
Cargo: Tecnico en sist	Cargo: Auxiliar Administrativa	Cargo:
C.C 1013643453	C.C 1065323411	C.C 1077770869 3208114059

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISIÓN: 088	LOTE: 0/0
INSTITUCION EDUCATIVA: Resguardo Indígena Kankuamo, Promoción Social Guatapuri	SEDE I. E.: ELA RURAL MIXTA DE CHEMESQUE	TRANSPORTADOR: Oscar Camargo	PLACA VEHICULO: SXE 640
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 2-11-2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Cesar Valledupar	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	40				
SILLA SECUNDARIA	40				
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1				
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

Cargue Parcial

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Alfredo A	Nombre: Maria Paula Lopez	Nombre: Oscar Camargo
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Transportador
C.c 1013603483	C.c 1000323744	C.c 1077496695

8/11/2023 H3

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISION: 029	LOTE: N/A
INSTITUCION EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO RADA	SEDE I. E.: NCISCO ANTONIO RADA (sede princ	TRANSPORTADOR: Victor Ortiz	PLACA VEHICULO: JTX 344
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 02-11-2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Cauca Morales	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	480	330	✓		
SILLA SECUNDARIA	480	330			
TABLERO	12				
ALMACENAMIENTO	12				
PUESTO DOCENTE	12				
SILLA DOCENTE	12				
TANDEM CANECAS	12				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue parcial

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Alfredo A	Nombre:	Nombre:
Cargo: Tecnico en sede	Cargo:	Cargo:
C.c 10136 0348 3	C.c	C.c 1115998676

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACIÓN 01-2023

ACTA DE DESPACHO

CÓDIGO: PPS-FOR-064

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISIÓN: 090	LOTE: N/A.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. MAGOLA HERNANDEZ PARDO	SEDE I. E.: I.E. MAGOLA HERNANDEZ PARDO	TRANSPORTADOR: Juan C. Gonzalez	PLACA VEHÍCULO: WJS 740
PERSONAL DE INTERVENTORÍA: Equipo Tecnico	FECHA: 02-11-2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Cesar Pueblo Bello	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	24	20	✓		
SILLA PREESCOLAR	72	72	✓		
MESA AUXILIAR	6	6	✓		
TABLERO	3				
ALMACENAMIENTO	6				
PUESTO DOCENTE	3				
SILLA DOCENTE	3				
TANDEM CANECAS	3				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	160	30	✓		
SILLA PRIMARIA	160				
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	400	160	✓		
SILLA SECUNDARIA	400	400	✓		
TABLERO	10				
ALMACENAMIENTO	10				
PUESTO DOCENTE	10				
SILLA DOCENTE	10				
TANDEM CANECAS	10				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue parcial.

PERSONAL INTERVENTORÍA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Erica Y Maheche	Nombre: Maria Paula Lopez	Nombre: Juan Carlos Gonzalez
Cargo: Profesional Social	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
C.c 1026269964	C.c 1000327141	C.c 79733559

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-084
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Version: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 105040	N° REVISIÓN: 091	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Resguardo Indígena Kankuamo, I.A. La Mina	SEDE I.E.: I.A. La Mina	TRANSPORTADOR: Jose Quidian	PLACA VEHICULO: WLT 187
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 3 - 11 - 2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Cesar Valledupar	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8				
SILLA PREESCOLAR	24	24	✓		
MESA AUXILIAR	2	2	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	2				
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	60				
SILLA PRIMARIA	60	60	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	2				
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

Cargue Parcial

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Mendoza	Nombre: Maria Paula Ibañez	Nombre: Jose Quidian
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Asistente Administrativo	Cargo: Conductor
C.c 1013603483	C.c 1000323744	C.c 8061377H

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-004
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISIÓN: 092	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Resguardo Indígena Kankuamo, I.A. La Mina	SEDE I. E.: SAN FERNANDO DE RIO SECO	TRANSPORTADOR: JOSE Guidan	PLACA VEHÍCULO: WLT 187
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Tecnico	FECHA: 3-11-2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Cesar Valledupar	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	✓		
SILLA PREESCOLAR	24	24	✓		
MESA AUXILIAR	2	2	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	80	80	✓		
SILLA PRIMARIA	80	80	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	80	80	✓		
SILLA SECUNDARIA	80	80	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

Cargue Completo

PERSONAL INTERVENTORÍA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Alfredo Abril	Nombre: María Paula Ibañez	Nombre: JOSE Guidan
Cargo: Tecnico en Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
C.c 1013603483	C.c 1000323744	C.c 8072158

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: PPS-FOR-054
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISIÓN: 093	LOTE: 1/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Resguardo Indígena Kankuamo, Promoción Social Guatapuri	SEDE I. E.: ELA RURAL MIXTA DE CHEMESQUE	TRANSPORTADOR: Jose Quitian	PLACA VEHICULO: WLT 157
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 3 - 11 - 2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Cesar Valledupar	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	40	40	✓		
SILLA SECUNDARIA	40	40	✓		
TABLERO	1				
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1				
SILLA DOCENTE	1				
TANDEM CANECAS	1				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

Cargue Completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Alfredo A	Nombre: María Paula Ibañez	Nombre: Jose Quitian
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Asistente Administrativo	Cargo: Conductor
C.c 1013603463	C.c 1000323744	C.c [illegible]

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

ACTA DE DESPACHO

CODIGO: PPS-FOR-064

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISION: 094	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Centro educativo de distracción	SEDE I. E.: Escuela rural los caminos	TRANSPORTADOR: Jose Gamboa	PLACA VEHICULO: KSP 580
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 3-11-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA: La Guajira Distracción	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	2	2	/		
SILLA PREESCOLAR	6	6	/		
PUESTO PRIMARIA	8	8	/		
SILLA PRIMARIA	8	8	/		
PUESTO SECUNDARIA	10	10	/		
SILLA SECUNDARIA	10	10	/		
TABLERO	1	1	/		
ALMACENAMIENTO	2	2	/		
PUESTO DOCENTE	1	1	/		
SILLA DOCENTE	1	1	/		
TANDEM CANECAS	1	1	/		
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Cargue completo.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: María Paula Ibañez	Nombre: JOSE CAMPO
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: CONDUCTOR
C.c 6002845?	C.c 1000323744	C.c 94443320

3161442293

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: PPS-FOR-004
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA:	ORDEN DE COMPRA	N° REMISIÓN:	LOTE:
Dotaescol S.A.S.	109040	095	N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	**SEDE I.E.:**	**TRANSPORTADOR:**	**PLACA VEHICULO**
IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN- PUERTO MELUK	RA DEL CARMEN- PUERTO MELUK	Adolfo Rojas	THW 203
PERSONAL INTERVENTORIA:	**FECHA:**	**CIUDAD (MUNICIPIO) / DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA:**	
Equipo Técnico	09/11/23	Chocó Medio Baudó	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16	16	/		
SILLA PREESCOLAR	48	48	/		
MESA AUXILIAR	4	4	/		
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2	2	/		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	320	240	/		
SILLA PRIMARIA	320	240	/		
TABLERO	8	6	/		
ALMACENAMIENTO	8	8	/		
PUESTO DOCENTE	8	6	/		
SILLA DOCENTE	8	6	/		
TANDEM CANECAS	8	8	/		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	400				
SILLA SECUNDARIA	400				
TABLERO	10				
ALMACENAMIENTO	10				
PUESTO DOCENTE	10				
SILLA DOCENTE	10				
TANDEM CANECAS	10	10	/		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue parcial.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: María Paula Jaramillo	Nombre: Adolfo Rojas
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo:
C.c 9002 8952	C.c 1000323711	C.c 7044415

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	Nº REMISION: 096.	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. MAGOLA HERNANDEZ PARDO	SEDE I. E.: I.E. MAGOLA HERNANDEZ PARDO	TRANSPORTADOR: Leonel Vega.	PLACA VEHICULO: KSK 929
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico.	FECHA: 10-11-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Cesar Pueblo Bello	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	24	9	✓		
SILLA PREESCOLAR	72				
MESA AUXILIAR	5				
TABLERO	3				
ALMACENAMIENTO	6	6	✓		
PUESTO DOCENTE	3				
SILLA DOCENTE	3				
TANDEM CANECAS	3				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	160	130.	✓		
SILLA PRIMARIA	160				
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	400				
SILLA SECUNDARIA	400				
TABLERO	10				
ALMACENAMIENTO	10	10	✓		
PUESTO DOCENTE	10				
SILLA DOCENTE	10				
TANDEM CANECAS	10				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue completo.

Leonel UCG-6 80796974

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Erika y Mahecha G	Nombre: María Paula López	Nombre: Leonel UCG-6
Cargo: Profesional Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
CC 1026263964	CC 1000323944.	CC 80796974

3213117214

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01- 2022	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2022	Version: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISION: 047	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN- PUERTO MELUK	SEDE I.E.: RA DEL CARMEN- PUERTO MELUK	TRANSPORTADOR: Hector Borda	PLACA VEHICULO: LLP 561
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 10/11/23	CIUDAD: Choco / MUNICIPIO: Medio Baudo / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA:	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16				
SILLA PREESCOLAR	48				
MESA AUXILIAR	4				
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	320	80	✓		
SILLA PRIMARIA	320	80	✓		
TABLERO	8	2	✓		
ALMACENAMIENTO	8				
PUESTO DOCENTE	8	2	✓		
SILLA DOCENTE	8	2	✓		
TANDEM CANECAS	8				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	400	200	✓		
SILLA SECUNDARIA	400	200	✓		
TABLERO	10	10	✓		
ALMACENAMIENTO	10				
PUESTO DOCENTE	10	10	✓		
SILLA DOCENTE	10	10	✓		
TANDEM CANECAS	10				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue parcial

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Arranda	Nombre: Maria Paula Ibarra	Nombre:
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo:
C.c 80028452	C.c 1000323781	C.c 7072450

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REVISIÓN: 098	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN- PUERTO MELUK	SEDE I.E.: RA DEL CARMEN- PUERTO MELUK	TRANSPORTADOR: Hector Bada hijo	PLACA VEHICULO: JKV 136
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico.	FECHA: 11 - 11 - 2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Chocó Medio Baudó	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16				
SILLA PREESCOLAR	48				
MESA AUXILIAR	4				
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	320				
SILLA PRIMARIA	320				
TABLERO	8				
ALMACENAMIENTO	8				
PUESTO DOCENTE	8				
SILLA DOCENTE	8				
TANDEM CANECAS	8				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	400	200	✓		
SILLA SECUNDARIA	400	200	✓		
TABLERO	10				
ALMACENAMIENTO	10	10	✓		
PUESTO DOCENTE	10				
SILLA DOCENTE	10				
TANDEM CANECAS	10				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

Cargue Completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Alfredo A	Nombre: María Paula Ramírez	Nombre:
Cargo: Técnico en sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo:
C.c 1013603483	C.c 1000323744	C.c

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISIÓN: 099	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.Tecnica San Francisco De Asis	SEDE I. E.: La Loma	TRANSPORTADOR: Juan Pablo Muesas	PLACA VEHÍCULO: SXF 118
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 11-11-2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nariño La Cruz	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	10	10	✓		
SILLA SECUNDARIA	10	10	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

Cargue Completo

Luis Alfredo A

Mª Paula Jaramillo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Alfredo A	Nombre: Maria Paula Jaramillo	Nombre: Juan Pablo Muesas
Cargo: Tecnico en sedo	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo:
C.c 1013603483	C.c 1000323344	C.c 1085943648 3184971805

PG-01-PR-01FR Versión 02 17/10/2014 Gestión de Proyectos Pagina 1 de

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISIÓN: 100	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.A San Carlos	SEDE I.E.: Sede Principal	TRANSPORTADOR: Juan Pablo Mesa	PLACA VEHICULO: SXF 118
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 11-11-2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nariño Olaya - Cerro	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	✓		
SILLA PREESCOLAR	24	24	✓		
MESA AUXILIAR	2	2	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	80	80	✓		
SILLA PRIMARIA	80	80	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	120	120	✓		
SILLA SECUNDARIA	120	120	✓		
TABLERO	3	3	✓		
ALMACENAMIENTO	3	3	✓		
PUESTO DOCENTE	3	3	✓		
SILLA DOCENTE	3	3	✓		
TANDEM CANECAS	3	3	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

Cargue Completo

Luis Alberto A

Ms Paula Ramirez

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Alberto A	Nombre: Maria Paula Ramirez	Nombre:
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo:
CC 1013623483	CC 1000323744	CC 1085923648 3148471806

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	Nº REMISION: 109	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IE de Bachillerato La Cruz Nariño	SEDE I.E.: Principal	TRANSPORTADOR: Juan Pablo Mieses	PLACA VEHICULO: SXF 118
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 11 - 11 - 2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Nariño La Cruz	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	103	40 60	V		
SILLA SECUNDARIA	103				
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

Cargue Parcial

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Alberto P Cargo: Tecnico en sala C.c 1013603483	Nombre: Maria Paula Ibarra Cargo: Asistente Administrativa C.c 1000323481	Nombre: Juan Pablo Mieses Cossio Cargo: Conductor C.c 1085423486

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

ACTA DE DESPACHO

CODIGO: PPS-FOR-004

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Versión: 3

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	109040	N° REMISION:	102	LOTE:	N/A
INSTITUCION EDUCATIVA:	IE GUAPUSCAL ALTO	SEDE I. E.:	SEDE PRINCIPAL	TRANSPORTADOR:	Diego Mafud	PLACA VEHICULO:	SMT 996
PERSONAL INTERVENTORIA:	Equipo Tecnico	FECHA:	14 - 11 - 2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA:	Nariño Funes		

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	✓		
SILLA PREESCOLAR	24	24	✓		
MESA AUXILIAR	2	2	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40	40	✓		
SILLA PRIMARIA	40	40	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	80	40	✓		
SILLA SECUNDARIA	80	40	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

Cargue Parcial

Luis Alfredo P

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Alfredo P	Nombre: María Paula Ibarra	Nombre: Diego Mafud
Cargo: Técnico en Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Transportador
CC 1013603455	CC 1000323 [illegible]	CC 1085945581

3233145852

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

ACTA DE DESPACHO

CÓDIGO: PPS-FOR-004

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISIÓN: 103	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LE de Bachillerato La Cruz Nariño	SEDE I.E.: Principal	TRANSPORTADOR: Diego Malpud	PLACA VEHICULO: SMT 116
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 14 - 11 - 2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Nariño La Cruz	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	160	120	✓		
SILLA SECUNDARIA	160	120	✓		
TABLERO	4	4	✓		
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		
PUESTO DOCENTE	4	4	✓		
SILLA DOCENTE	4	4	✓		
TANDEM CANECAS	4	4	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

Cargue Completo

Luis Alfredo A

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Alfredo A	Nombre: María Paula Ramos	Nombre: Diego Malpud
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Asistente Administrativo	Cargo: transportador
C.c 1013603453	C.c 1003237044	C.c 1085945581

3233145856

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Version: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA 109040	N° REMISION: 104	LOTE: DIA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Resguardo Indígena Kankuamo, I.A. La Mina	SEDE I.E.: I.A. La Mina	TRANSPORTADOR: Jose Gamboa	PLACA VEHICULO: KSP 580
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA: 14-11-2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Cesar Valledupar	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	—		
SILLA PREESCOLAR	24				
MESA AUXILIAR	2				
TABLERO	1				
ALMACENAMIENTO	2	2	—		
PUESTO DOCENTE	1				
SILLA DOCENTE	1				
TANDEM CANECAS	1				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	80	80	—		
SILLA PRIMARIA	80				
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	2	2	—		
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Cargue completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: María Paula Vanegas	Nombre: Jose
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo:
C.C 80028952	C.C 1000323701.	C.C 99443720

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

ACTA DE DESPACHO

CODIGO: PPS-FOR-004

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REVISION: 105	LOTE: N/A.
INSTITUCION EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA PEDRO PABON PARGA	SEDE I. E.: EDRO PABON PARGA - SEDE PRINI	TRANSPORTADOR: Andres Gutierrez	PLACA VEHICULO: WFV 571
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 14/11/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Tolima man De Apo	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	32				
SILLA PREESCOLAR	96				
MESA AUXILIAR	8				
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	8				
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	160				
SILLA PRIMARIA	160				
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	480	300	✓		
SILLA SECUNDARIA	480	300	✓		
TABLERO	12				
ALMACENAMIENTO	12				
PUESTO DOCENTE	12				
SILLA DOCENTE	12				
TANDEM CANECAS	12				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue parcial.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Alcudia	Nombre: Maria Paula Ibarra	Nombre: Angelis Gutierrez
Cargo: Prof Sede	Cargo: Asistente Administrativo	Cargo: Conductor
C.c 3002789452.	C.c 1000323744.	C.c 1070730655

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

ACTA DE DESPACHO

CODIGO: PPS-FOR-004

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 100040	N° REMISION: 106	LOTE: N/A.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: SAN FRANCISCO DE ASIS	SEDE I. E.: UNO	TRANSPORTADOR: Miguel Vasquez	PLACA VEHICULO: SNZ476
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 15/11/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Nariño Linares	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40	40	/		
SILLA PRIMARIA	40	40	/		
TABLERO	1	1	/		
ALMACENAMIENTO	1	1	/		
PUESTO DOCENTE	1	1	/		
SILLA DOCENTE	1	1	/		
TANDEM CANECAS	1	1	/		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	80	80	/		
SILLA SECUNDARIA	80	80	/		
TABLERO	2	2	/		
ALMACENAMIENTO	2	2	/		
PUESTO DOCENTE	2	2	/		
SILLA DOCENTE	2	2	/		
TANDEM CANECAS	2	2	/		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Cargue completo.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: Maria Paula Ibarra	Nombre: Miguel Vasquez
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativa.	Cargo: conductor
C.c 80078452	C.c 1000328741	C.c 80283753

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

ACTA DE DESPACHO

CODIGO: PPS-FOR-064

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISION: 107	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IE GUAPUSCAL ALTO	SEDE I.E.: SEDE PRINCIPAL	TRANSPORTADOR: Miguel Vasquez	PLACA VEHICULO: SNZ 976
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 15/11/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Nariño Funes	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8				
SILLA PREESCOLAR	24				
MESA AUXILIAR	2				
TABLERO	1				
ALMACENAMIENTO	2				
PUESTO DOCENTE	1				
SILLA DOCENTE	1				
TANDEM CANECAS	1				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40				
SILLA PRIMARIA	40				
TABLERO	1				
ALMACENAMIENTO	1				
PUESTO DOCENTE	1				
SILLA DOCENTE	1				
TANDEM CANECAS	1				
Mobiliario Aulas Secundaria					
* PUESTO SECUNDARIA	80	40	//		
* SILLA SECUNDARIA	80	40	//		
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	2				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Aranda R	Nombre: Maria Isabel Ibarra	Nombre: miguel vasquez
Cargo: Prof. sede	Cargo: Asistente administrativa	Cargo: conductor
C.c 90028952	C.c 1000323764	C.c 80283753

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-004
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISIÓN: 108	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO RADA	SEDE I.E.: NCISCO ANTONIO RADA (sede prin	TRANSPORTADOR: Manuel Ortiz	PLACA VEHÍCULO: JTX 349
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Tecnico	FECHA: 15/11/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Cauca Morales	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	480	150	✓		
SILLA SECUNDARIA	480	150	✓		
TABLERO	12	12	✓		
ALMACENAMIENTO	12	12	✓		
PUESTO DOCENTE	12	12	✓		
SILLA DOCENTE	12	12	✓		
TANDEM CANECAS	12	12	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue completo.

PERSONAL INTERVENTORÍA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: María Isabel Ramírez	Nombre: Manuel Ortiz Arzayán
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
C.c 30028952.	C.c 1000323244	C.c 7411031

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-004
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Version: 3

CONTRATISTA:	ORDEN DE COMPRA	N° REMISION:	LOTE:
Dotaescol S.A.S.	109040	309.	N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	**SEDE I. E.:**	**TRANSPORTADOR:**	**PLACA VEHICULO**
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA PEDRO PABON PARGA	PEDRO PABON PARGA - SEDE PRIN	Diego Torres	EQQ 109
PERSONAL INTERVENTORIA:	**FECHA**	**CIUDAD /MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA:**	
Equipo Técnico	15/11/23	Tolima men De Api	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	32				
SILLA PREESCOLAR	96				
MESA AUXILIAR	8				
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	8				
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4	4	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	160				
SILLA PRIMARIA	160				
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	4	4	✓		
SILLA DOCENTE	4	4	✓		
TANDEM CANECAS	4	4	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	480	180	✓		
SILLA SECUNDARIA	480	180	✓		
TABLERO	12				
ALMACENAMIENTO	12	10	✓		
PUESTO DOCENTE	12				
SILLA DOCENTE	12	6	✓		
TANDEM CANECAS	12	12	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue parcial.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Arenas	Nombre: María Paula Ibarra Vanegas	Nombre: Diego Torres
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
C.c 80028952.	C.c 1000327414	C.c 1030549861

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

ACTA DE DESPACHO

CÓDIGO: PPS-FOR-064

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISIÓN: 109	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: CION EDUCATIVA TECNICA GENERAL ROBERTO LEYVA SEDE CAM	SEDE I.E.: BERTO LEYVA SEDE CAMPESTRE	TRANSPORTADOR: Walter Tinoco	PLACA VEHICULO: TSM 582
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA: 16/11/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Tolima Saldaña	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8				
SILLA PREESCOLAR	24				
MESA AUXILIAR	2				
TABLERO	1				
ALMACENAMIENTO	2				
PUESTO DOCENTE	1				
SILLA DOCENTE	1				
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40				
SILLA PRIMARIA	40				
TABLERO	1				
ALMACENAMIENTO	1				
PUESTO DOCENTE	1				
SILLA DOCENTE	1				
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	320	320	✓		
SILLA SECUNDARIA	320	320	✓		
TABLERO	8				
ALMACENAMIENTO	8				
PUESTO DOCENTE	8				
SILLA DOCENTE	8				
TANDEM CANECAS	8	8	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue Parcial.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Arenas	Nombre: [illegible]	Nombre: Walter Tinoco
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Transportador
C.c 80028152	C.c 1000323749	C.c 80281238

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

ACTA DE DESPACHO

CODIGO: PPS-FOR-064

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Version: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISION: 110	LOTE: U/A
INSTITUCION EDUCATIVA: IE MUNICIPAL MICROEMPRESARIAL LOS ANDES	SEDE I. E.: 0	TRANSPORTADOR: Oscar Camargo	PLACA VEHICULO: SXE 640
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 16/11/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Nariño Ipiales	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	✓		
SILLA PREESCOLAR	24	24	✓		
MESA AUXILIAR	2	2	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120	120	✓		
SILLA PRIMARIA	120	120	✓		
TABLERO	3	3	✓		
ALMACENAMIENTO	3	3	✓		
PUESTO DOCENTE	3	3	✓		
SILLA DOCENTE	3	3	✓		
TANDEM CANECAS	3	3	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	80	80	✓		
SILLA SECUNDARIA	80	80	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Cargue completo.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: Maria Fernanda Gallardo	Nombre: Oscar Sinforoso camargo
Cargo: Prof sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Transportador
C.c 30028452.	C.c 1000373764	C.c 1017976605

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

ACTA DE DESPACHO

CÓDIGO: PPS-FOR-054

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISION: 997	LOTE: N/A
INSTITUCION EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALFONSO PALACIO RUDAS	SEDE I.E.: ONSO PALACIOS RUDAS - SEDE PR	TRANSPORTADOR: Jeller Prieto	PLACA VEHICULO: WOT 197
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 16-11-2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Tolima Honda	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	24				
SILLA PREESCOLAR	72				
MESA AUXILIAR	6				
TABLERO	3				
ALMACENAMIENTO	6				
PUESTO DOCENTE	3	3	✓		
SILLA DOCENTE	3	3	✓		
TANDEM CANECAS	3	3	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	240				
SILLA PRIMARIA	240				
TABLERO	6				
ALMACENAMIENTO	6				
PUESTO DOCENTE	6	6	✓		
SILLA DOCENTE	6	6	✓		
TANDEM CANECAS	6	6	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	400	250	✓		
SILLA SECUNDARIA	400	250	✓		
TABLERO	10				
ALMACENAMIENTO	10				
PUESTO DOCENTE	10	10	✓		
SILLA DOCENTE	10	10	✓		
TANDEM CANECAS	10	10	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

Cargue Parcial

Luis Alfredo A.

M= Paola Ramirez

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Alfredo A.	Nombre: Maria Paola Ramirez	Nombre: Jeller Prieto C
Cargo: Tecnico en sonde	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: conductor
C.c 10136038 83	C.c 1000328744.	C.c 1071349576

3015969230

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACIÓN 01-2023

ACTA DE DESPACHO

CODIGO: PPS-FOR-064

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISIÓN: 112	LOTE: U/A
INSTITUCION EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALFONSO PALACIO RUDAS	SEDE I.E.: ONSO PALACIOS RUDAS - SEDE P	TRANSPORTADOR: Diego Torres	PLACA VEHICULO: EQQ 109
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 17 - 11 - 2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Tolima Honda	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	24	24	✓		
SILLA PREESCOLAR	72	72	✓		
MESA AUXILIAR	6	6	✓		
TABLERO	3	3	✓		
ALMACENAMIENTO	6	6	✓		
PUESTO DOCENTE	3				
SILLA DOCENTE	3				
TANDEM CANECAS	3				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	240	90	✓		
SILLA PRIMARIA	240	90	✓		
TABLERO	6	6	✓		
ALMACENAMIENTO	6	6	✓		
PUESTO DOCENTE	6				
SILLA DOCENTE	6				
TANDEM CANECAS	6				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	480				
SILLA SECUNDARIA	480				
TABLERO	10	10	✓		
ALMACENAMIENTO	10	10	✓		
PUESTO DOCENTE	10				
SILLA DOCENTE	10				
TANDEM CANECAS	10				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

Cargue Parcial

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Alfredo A.	Nombre: María Pala Ibarra	Nombre: Diego Torres
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: conductor
C.c 1017603483	C.c 1000323764	C.c 1005498941

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

ACTA DE DESPACHO

CODIGO: PPS-FOR-084

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REVISIÓN: 113	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA GENERAL SANTANDER	SEDE I.E.: GENERAL SANTANDER - SEDE PRIN	TRANSPORTADOR: Felix Gutierrez	PLACA VEHICULO: JRP 038
PERSONAL INTERVENTORIA: equipo tecnico	FECHA: 17 - 11 - 2023	CIUDAD: Tolima / MUNICIPIO: Honda / DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	✓		
SILLA PREESCOLAR	24	24	✓		
MESA AUXILIAR	2	2	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120				
SILLA PRIMARIA	120				
TABLERO	3	3	✓		
ALMACENAMIENTO	3	3	✓		
PUESTO DOCENTE	3	3	✓		
SILLA DOCENTE	3	3	✓		
TANDEM CANECAS	3	3	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	200	170	✓		
SILLA SECUNDARIA	200	170	✓		
TABLERO	5	5	✓		
ALMACENAMIENTO	5	5	✓		
PUESTO DOCENTE	5	5	✓		
SILLA DOCENTE	5	5	✓		
TANDEM CANECAS	5	5	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

Cargue Parcial

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Alfredo P.	Nombre: Mª Paula Jaimes	Nombre: Felix Gutierrez
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
C.c 1013605485	C.c 1000323744	C.c 3123303

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: PPS-FOR-004
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA:	ORDEN DE COMPRA	N° REMISIÓN:	LOTE:
Dotaescol S.A.S.	109040	114	N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	**SEDE I.E.:**	**TRANSPORTADOR:**	**PLACA VEHICULO:**
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALFONSO PALACIO RUDAS	ONSO PALACIOS RUDAS - SEDE PR	Andres Gutierrez	WFV 571
PERSONAL INTERVENTORIA:	**FECHA:**	**CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA:**	
Equipo Tecnico	17 - 11 - 2023	Tolima Honda	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	24				
SILLA PREESCOLAR	72				
MESA AUXILIAR	6				
TABLERO	3				
ALMACENAMIENTO	6				
PUESTO DOCENTE	3				
SILLA DOCENTE	3				
TANDEM CANECAS	3				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	240	130	✓		
SILLA PRIMARIA	240	150	✓		
TABLERO	6				
ALMACENAMIENTO	6				
PUESTO DOCENTE	6				
SILLA DOCENTE	6				
TANDEM CANECAS	6				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	400	150	✓		
SILLA SECUNDARIA	400	150	✓		
TABLERO	10				
ALMACENAMIENTO	10				
PUESTO DOCENTE	10				
SILLA DOCENTE	10				
TANDEM CANECAS	10				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

Cargue Completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Alberto A	Nombre: Maria Paula Ibarra	Nombre: ANDRES GUTIERREZ
Cargo: Tecnico en Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: CONDUCTOR
C.c 1013603463	C.c 1000323744	C.c 1070320655

UNIÓN TEMPORAL UNIEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-004
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISIÓN: 115	LOTE: N/A.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO NUÑEZ PEDROSO	SEDE I. E.: NCISCO NUÑEZ PEDROSO - SEDE P	TRANSPORTADOR: Jose Gamboa	PLACA VEHÍCULO: KSP 550
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Técnico	FECHA: 18-11-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Tolima Mariquita	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16	8	/		
SILLA PREESCOLAR	48	24	/		
MESA AUXILIAR	4	2	/		
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	4	4	/		
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	160	160	/		
SILLA PRIMARIA	160	160	/		
TABLERO	4	4	/		
ALMACENAMIENTO	4	1	/		
PUESTO DOCENTE	4	4	/		
SILLA DOCENTE	4	4	/		
TANDEM CANECAS	4	4	/		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	320	110	/		
SILLA SECUNDARIA	320	110	/		
TABLERO	8				
ALMACENAMIENTO	8				
PUESTO DOCENTE	8				
SILLA DOCENTE	8				
TANDEM CANECAS	8				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue parcial.

PERSONAL INTERVENTORÍA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Erika Y Maheche G	Nombre: María Paula Ibañez	Nombre: María Paula Ibañez
Cargo: Profesional en Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Asistente Administrativa
CC 1026 26 3964.	CC 1000 323 744.	CC 1000 323 744.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

ACTA DE DESPACHO

CÓDIGO: PPS-FOR-064

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	Nº REMISIÓN: 117	LOTE: N/A.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA PEDRO PABON PARGA	SEDE I.E.: EDRO PABON PARGA - SEDE PRIN	TRANSPORTADOR: Tose Outlan	PLACA VEHICULO: WLT 187
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 18-11-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Tolima men De Ap	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	32	32	✓		
SILLA PREESCOLAR	96	96	✓		
MESA AUXILIAR	8	8	✓		
TABLERO	4	4	✓		
ALMACENAMIENTO	8				
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4	4	✓		
TANDEM CANECAS	4				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	160	160	✓		
SILLA PRIMARIA	160	160	✓		
TABLERO	4	4	✓		
ALMACENAMIENTO	4	2	✓		
PUESTO DOCENTE	4	4	✓		
SILLA DOCENTE	4	4			
TANDEM CANECAS	4				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	480				
SILLA SECUNDARIA	480				
TABLERO	12	12	✓		
ALMACENAMIENTO	12	12	✓		
PUESTO DOCENTE	12	12	✓		
SILLA DOCENTE	12	2	✓		
TANDEM CANECAS	12				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Cargue Completo.

Erica Mahecha

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Erica Y Maheche	Nombre: Maria Paula Ibañez	Nombre: Jose Outlan
Cargo: Profesional enseda	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
CC 1026269469	CC 1000323241.	CC 8700291898

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01- 2023

ACTA DE DESPACHO

CÓDIGO: PPS-FOR-004

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISIÓN: 118	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA LA TIGRERA	SEDE I. E.: MONTEGRANDE	TRANSPORTADOR: William Sanchez	PLACA VEHICULO: T6V284
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico	FECHA: 13-11-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Tolima Alvarado	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	3	3	✓		
SILLA PREESCOLAR	9	9	✓		
PUESTO PRIMARIA	10	10	✓		
SILLA PRIMARIA	10	10	✓		
PUESTO SECUNDARIA	20	20	✓		
SILLA SECUNDARIA	20	20	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
EJXIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Cargue completo

Erika Maheca — Mª Paula Ibarra

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Erika Maheca	Nombre: María Paula Ibarra	Nombre: William
Cargo: Profesional enseda	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo:
C.c 1026163764	C.c 1000323744	C.c 1368S843

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	Nº REMISION: 119.	LOTE: N/A
INSTITUCION EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL	SEDE I. E.: LA CANDELARIA	TRANSPORTADOR: William Sanchez	PLACA VEHICULO: TGY 284
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 18-11-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Tolima Santa Isabe	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACION

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	10	10	✓		
SILLA PRIMARIA	10	10	✓		
PUESTO SECUNDARIA	10	10	✓		
SILLA SECUNDARIA	10	10	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Cargue completo.

Erika Mahecha — M= Paula Ibañez

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Erika Mahecha &	Nombre: Maria Paula Ibañez	Nombre: William
Cargo: Profesional Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo:
C.c 1026265464	C.c 1000523741	C.c 1368543

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109049	Nº REVISION: 120	LOTE: N/A
INSTITUCION EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO PERDOMO AVILA	SEDE I.E.: GENERAL GABRIEL REBEINZ PIZARR	TRANSPORTADOR: William Sanchez	PLACA VEHICULO: TGV 204
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico	FECHA: 18-11-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Tolima Natagaima	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	5				
SILLA PREESCOLAR	24				
MESA AUXILIAR	2	2	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	60				
SILLA PRIMARIA	60				
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue parcial.

Erika Malhecha. — Mª Paola Vargas

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Erika Malhecha G	Nombre: María Paola Vargas	Nombre: William
Cargo: Profesional Social	Cargo: Apoyo de Administración	Cargo:
C.c 1026263964	C.c 1006323744	C.c 13685843

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 05-2023	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: PPS-FOR-004
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Version: 3

CONTRATISTA:	ORDEN DE COMPRA:	Nº REMISIÓN:	LOTE:
Dotaescol S.A.S.	109040	116.	N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	**SEDE I.E.:**	**TRANSPORTADOR:**	**PLACA VEHICULO**
INSTITUCION EDUCATIVA NICANOR VELASQUEZ ORTIZ	NOR VELASQUEZ ORTIZ - SEDE PR	Fredy Caicedo	TSM 926
PERSONAL INTERVENTORIA:	**FECHA**	**CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA:**	
Equipo Tecnico	20/11/23	Tolima Ambalema	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16	16	✓		
SILLA PREESCOLAR	48	48	✓		
MESA AUXILIAR	4	4	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	200	200	✓		
SILLA PRIMARIA	200	200	✓		
TABLERO	5	5	✓		
ALMACENAMIENTO	5	5	✓		
PUESTO DOCENTE	5	5	✓		
SILLA DOCENTE	5	5	✓		
TANDEM CANECAS	5	5	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	40	40	✓		
SILLA SECUNDARIA	40	40	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

Cargue completo.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: Maria Paula Lopez	Nombre: Fredy Caicedo
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
C.c 3002 8457.	C.c 1003237411.	C.c 86068869

401 C [illegible]

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 105040	Nº REMISION: 12	LOTE: N/A
INSTITUCION EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO NUÑEZ PEDROSO	SEDE I. E.: NCISCO NUÑEZ PEDROSO - SEDE P	TRANSPORTADOR: walter finoco	PLACA VEHICULO: TSM 582
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo tecnico	FECHA: 20-11-2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Tolima Maricuita	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16	8 ✓	✓		
SILLA PREESCOLAR	48	24 ✓	✓		
MESA AUXILIAR	4				
TABLERO	2	2 ✓	✓		
ALMACENAMIENTO	4	3 ✓	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2 ✓	✓		
SILLA DOCENTE	2	2 ✓	✓		
TANDEM CANECAS	2	2 ✓	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	160				
SILLA PRIMARIA	160				
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	320	60 ✓	✓		
SILLA SECUNDARIA	320	60 ✓	✓		
TABLERO	8	8 ✓	✓		
ALMACENAMIENTO	8	8 ✓	✓		
PUESTO DOCENTE	8	8 ✓	✓		
SILLA DOCENTE	8	8 ✓	✓		
TANDEM CANECAS	8	8 ✓	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

Cargue Parcial

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONALTRANSPORTE
Nombre: Luis Alfredo A	Nombre: Maria Paula Ibarra	Nombre: Walter finoco
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Transportador
C.c 1013603483	C.c 1000323744	C.c 80281238

3228287547

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	Nº REMISIÓN: 122	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA GENERAL SANTANDER	SEDE I.E.: GENERAL SANTANDER - SEDE PRIN	TRANSPORTADOR: Walter tinoco	PLACA VEHÍCULO: TSM582
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Tecnico	FECHA: 20-11-2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Tolima Honda	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8				
SILLA PREESCOLAR	24				
MESA AUXILIAR	2				
TABLERO	1				
ALMACENAMIENTO	2				
PUESTO DOCENTE	1				
SILLA DOCENTE	1				
TANDEM CANECAS	1				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120	120	✓		
SILLA PRIMARIA	120	120	✓		
TABLERO	3				
ALMACENAMIENTO	3				
PUESTO DOCENTE	3				
SILLA DOCENTE	3				
TANDEM CANECAS	3				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	200	30	✓		
SILLA SECUNDARIA	200	30	✓		
TABLERO	5				
ALMACENAMIENTO	5				
PUESTO DOCENTE	5				
SILLA DOCENTE	5				
TANDEM CANECAS	5				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1		✓	

OBSERVACIONES:

Cargue Completo

Luis Alfredo A

Mª Paula Ibañez

PERSONAL INTERVENTORÍA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Alfredo A	Nombre: María Paula Ibañez	Nombre: Walter tinoco
Cargo: Tecnico en Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Transportador
C.c 1018603483	C.c 1000323744	C.c 80281238

* 3228287547

403
C 2011

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-084
	ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109540	N° REMESA: 123	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Arturo Mejía Jaramillo	SEDE I.E.: Principal - Sede Serviviendo	TRANSPORTADOR: Walter Tinoco	PLACA VEHÍCULO: TSM582
PERSONAL DE INTERVENTORÍA: Equipo Técnico	FECHA: 23/6/23	CLEAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Tolima Lérida	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0	8	✓		
SILLA PREESCOLAR	24	16			
MESA AUXILIAR	2	2	✓		
TABLERO	1				
ALMACENAMIENTO	2	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1				
SILLA DOCENTE	1				
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120	120	✓		
SILLA PRIMARIA	120	120	✓		
TABLERO	3				
ALMACENAMIENTO	3	3	✓		
PUESTO DOCENTE	3				
SILLA DOCENTE	3				
TANDEM CANECAS	3	3	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	160	160	✓		
SILLA SECUNDARIA	160	160	✓		
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4	4	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue parcial.

PERSONAL INTERVENTORÍA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Arenas	Nombre: Maria Paula Ibarra	Nombre: Walter Tinoco
Cargo: Prof Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: transportador
C.c 80028452	C.c 1000373741	C.c 80281238

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISIÓN: 129	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO NUÑEZ PEDROSO	SEDE I.E.: NCISCO NUÑEZ PEDROSO - SEDE P	TRANSPORTADOR: Felix Gutierrez	PLACA VEHICULO: JBP 038
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 29/11/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Tolima Mariquita	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16				
SILLA PREESCOLAR	48				
MESA AUXILIAR	4	2	✓		
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	160				
SILLA PRIMARIA	160				
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	320	250	✓		
SILLA SECUNDARIA	320	150	✓		
TABLERO	8				
ALMACENAMIENTO	8				
PUESTO DOCENTE	8				
SILLA DOCENTE	8				
TANDEM CANECAS	8				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Cargue completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: Maria Yaneth Rosero	Nombre: Felix Gutierrez
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
C.c 80025452	C.c 1000323749	C.c 3123307

405
C 181

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-05A
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA 109040	N° REMISIÓN: 125	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA EL GUAYABO	SEDE I.E.: OPECUARIA EL GUAYABO - SEDE P	TRANSPORTADOR: Felix Gutierrez.	PLACA / EMCULO: JAP038
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 29/11/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Tolima Fresno	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADA?	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8				
SILLA PREESCOLAR	24				
MESA AUXILIAR	2				
TABLERO	1				
ALMACENAMIENTO	2				
PUESTO DOCENTE	1				
SILLA DOCENTE	1				
TANDEM CANECAS	1				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	80	80 ✓	✓		
SILLA PRIMARIA	80	80 ✓	✓		
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	2				
PUESTO DOCENTE	3				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	80	60 ✓	✓		
SILLA SECUNDARIA	80	60 ✓	✓		
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	2				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue parcial.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: Hector Paulo Isaza	Nombre: Felix Gutierrez
Cargo: Pdt. Sede	Cargo: Asistente Administrativo	Cargo: conductor
C.c 80025952.	C.c 1000323414	C.c 3123307

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01- 2023

ACTA DE DESPACHO

CÓDIGO: PP-SPOR-014

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 105040	N° REMISION: 126.	LOTE: N/A	
INSTITUCION EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA EL GUAYABO	SEDE I. E.: OPECUARIA EL GUAYABO -SEDE P	TRANSPORTADOR: Andres Gutierrez 2	PLACA VEHICULO: WFY 571	
PERSONA INTERVENTORIA: Equipo tecnico	FECHA: 29-11-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Tolima Fresno		

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACION

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	✓		
SILLA PREESCOLAR	24	24	✓		
MESA AUXILIAR	2	2	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	80				
SILLA PRIMARIA	80				
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	80	20	✓		
SILLA SECUNDARIA	80	20	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES: Cargue completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Erika Y Maheche G	Nombre: Maria Paula Ibañez	Nombre: Andres Gutierrez 2
Cargo: Profesional Sede	Cargo: Asistente Administrativa.	Cargo: Conductor
C.c 1026263964	C.c 1000323744.	C.c 1020770655

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

ACTA DE DESPACHO

CODIGO: PPS-FOR-064

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISION: 127	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	SEDE I.E.: GABRIELA MISTRAL	TRANSPORTADOR: Andres Gutierrez	PLACA VEHICULO: WFY 571
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Tecnico	FECHA: 24-11-2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Tolima Libano	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	✓		
SILLA PREESCOLAR	24	24	✓		
MESA AUXILIAR	2	2	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	80	80	✓		
SILLA PRIMARIA	80	80	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Cargue completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pro Regional Sede Enrique Echeverria	Nombre: Maria Camila Lopez	Nombre: Andres Gutierrez
Cargo:	Cargo: Asistente Administrativo	Cargo: Conductor
C.c 1026265964	C.c 1000323744	C.c 1070970651

3042044917

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

ACTA DE DESPACHO

CÓDIGO: PPS.FOR.054

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 100040	N° REMISIÓN: 128	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Arturo Mejía Jaramillo	SEDE I.E.: Principal - Sede Servivienda	TRANSPORTADOR: Andres Gutierrez	PLACA VEHÍCULO: WFY 571
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Técnico	FECHA: 29-11-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Tolima Lérida	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8				
SILLA PREESCOLAR	24	8	—		
MESA AUXILIAR	2				
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	2	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120				
SILLA PRIMARIA	120				
TABLERO	3	3	✓		
ALMACENAMIENTO	3				
PUESTO DOCENTE	3	3	✓		
SILLA DOCENTE	3	3	✓		
TANDEM CANECAS	3				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	160				
SILLA SECUNDARIA	160				
TABLERO	4	4	✓		
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	4	4	✓		
SILLA DOCENTE	4	4	✓		
TANDEM CANECAS	4				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Cargue Completo.

PERSONAL INTERVENTORÍA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Erica Y Mahecha	Nombre: Maria Paula Ibañez	Nombre: Andres Gutierrez
Cargo: Profesional Sede	Cargo: Asistente Administrativa Tuv	Cargo: Conductor
C.c: 1026269984	C.c: 1000323744.	C.c: 1070740655

407
C 2514

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-464
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISIÓN: 129	LOTE: N/A.
INSTITUCION EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LA VEGA DE LOS PADRES	SEDE I.E.: A VEGA DE LOS PADRES - SEDE PR	TRANSPORTADOR: Manuel Ortiz	PLACA VEHICULO: JTX 399
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA: 25/11/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Tolima Coello	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	+ 8 ✓			
SILLA PREESCOLAR	24	+ 24 ✓			
MESA AUXILIAR	2	+ 2 ✓			
TABLERO	1	+ 1 ✓			
ALMACENAMIENTO	2	+ 2 ✓			
PUESTO DOCENTE	1	+ 1 ✓			
SILLA DOCENTE	1	+ 1 ✓			
TANDEM CANECAS	1	+ 1 ✓			
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40	+ 40 ✓			
SILLA PRIMARIA	40	+ 40 ✓			
TABLERO	1	+ 1 ✓			
ALMACENAMIENTO	1	+ 1 ✓			
PUESTO DOCENTE	1	+ 1 ✓			
SILLA DOCENTE	1	+ 1 ✓			
TANDEM CANECAS	1	+ 1 ✓			
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	80	+ 90 ✓			
SILLA SECUNDARIA	80	+ 80 ✓			
TABLERO	2	+ 2 ✓			
ALMACENAMIENTO	2	+ 2 ✓			
PUESTO DOCENTE	2	+ 2 ✓			
SILLA DOCENTE	2	+ 2 ✓			
TANDEM CANECAS	2	+ 2 ✓			
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Cargue completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: María Paula Ramírez	Nombre: Manuel Ortiz B
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
C.c 80078452	C.c 1000323744.	C.c 7417037

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dataescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109049	N° REVISION: M 230	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA MARIA INMACULADA	SEDE I.E.: CAMALA	TRANSPORTADOR: Manuel Ortiz	PLACA VEHICULO: JTX 399
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 25/11/23	CIUDAD: Tolima / MUNICIPIO: Flandes / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA:	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8 ✓			
SILLA PREESCOLAR	24	24 ✓			
MESA AUXILIAR	2	2 ✓			
TABLERO	1	1 ✓			
ALMACENAMIENTO	2	2 ✓			
PUESTO DOCENTE	1	1 ✓			
SILLA DOCENTE	1	1 ✓			
TANDEM CANECAS	1	1 ✓			
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	60				
SILLA PRIMARIA	60				
TABLERO	2	2 ✓			
ALMACENAMIENTO	2	2 ✓			
PUESTO DOCENTE	2	2 ✓			
SILLA DOCENTE	2	2 ✓			
TANDEM CANECAS	2	2 ✓			
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	60	60 ✓			
SILLA SECUNDARIA	60	30 ✓			
TABLERO	2	2 ✓			
ALMACENAMIENTO	2	2 ✓			
PUESTO DOCENTE	2	2 ✓			
SILLA DOCENTE	2	2 ✓			
TANDEM CANECAS	2	2 ✓			
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue parcial

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Arandia R	Nombre: María Paula Ibarra	Nombre: Manuel Ortiz B
Cargo: Prof Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
C.c 80028452.	C.c 1000323744	C.c 24/10/97

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 139040	N° REMISIÓN: 131	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA MARIA INMACULADA	SEDE I.E.: CAMALA	TRANSPORTADOR: Diego Torres	PLACA VEHICULO: EGQ 109
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico	FECHA: 27 - 11 - 2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Tolima Flandes	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8				
SILLA PREESCOLAR	24				
MESA AUXILIAR	2				
TABLERO	1				
ALMACENAMIENTO	2				
PUESTO DOCENTE	1				
SILLA DOCENTE	1				
TANDEM CANECAS	1				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	80	80 ✓	✓		
SILLA PRIMARIA	80	80 ✓	✓		
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	2				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	80				
SILLA SECUNDARIA	80				
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	2				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

Cargue Completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Alfredo A	Nombre: Maria Paula Lopez	Nombre: DIEGO TORRES
Cargo: tecnico en sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: CONDUCTOR
C.c 1013603483	C.c 1000323700	C.c 1075648[illegible]

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01- 2023	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA:	ORDEN DE COMPRA	N° REMISIÓN:	LOTE:
Dotaescol S.A.S.	109040	132	N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	**SEDE I. E.:**	**TRANSPORTADOR:**	**PLACA VEHICULO**
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LA AURORA	I.E.T LA AURORA - SEDE PRINCIPAL	Diego Torres	GQQ 109
PERSONAL INTERVENTORIA:	**FECHA**	**CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA:**	
Equipo Tecnico	27 - 11 - 2023	Tolima Cunday	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	✓		
SILLA PREESCOLAR	24	24	✓		
MESA AUXILIAR	2	2	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	80	80	✓		
SILLA PRIMARIA	80	80	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	80	80	✓		
SILLA SECUNDARIA	80	80	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

Cargue Completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Alfredo A	Nombre: Maria Paula Ibarra	Nombre: Victor Garcia
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Tecnica de Administracion	Cargo: conductor
C.c 1013603463	C.c 1088223441	C.c 1030540864

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-034
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISIÓN: 133	LOTE: N/A.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL SAN JUAN BOSCO	SEDE I.E.: ERCIAL SAN JUAN BOSCO - SEDE	TRANSPORTADOR: Andres Gutierrez	PLACA VEHICULO: WFU591
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA: 28/11/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Tolima San Luis	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	✓		
SILLA PREESCOLAR	24	24	✓		
MESA AUXILIAR	2	2	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40	40	✓		
SILLA PRIMARIA	40	40	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
* PUESTO SECUNDARIA	80	80	✓		
SILLA SECUNDARIA	80	80	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	1		

OBSERVACIONES:

Cargue Completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Pablo Arandes R	Nombre: [illegible]	Nombre: [illegible]
Cargo Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativo	Cargo: Conductor
C.c 80028952.	C.c 1000373014	C.c 1107306 58

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

ACTA DE DESPACHO

CÓDIGO: PPS-FOR-064

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Versión: 3

CONTRATISTA:	ORDEN DE COMPRA:	N° REMISION:	LOTE:
Dotaescol S.A.S.	109040	134	N/A
INSTITUCION EDUCATIVA:	**SEDE I. E.:**	**TRANSPORTADOR:**	**PLACA VEHICULO**
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CAÑADA RODEO	T. CAÑADA RODEO - SEDE PRINCIP	Andres Gutierrez	WFV 571
PERSONAL INTERVENTORIA:	**FECHA**	**CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA:**	
Equipo Tecnico	23/11/23	Tolima Guamo	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	5	5	✓		
SILLA PREESCOLAR	24	24	✓		
MESA AUXILIAR	2	2	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40	40	✓		
SILLA PRIMARIA	40	40	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	60	60	✓		
SILLA SECUNDARIA	60	60	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

Cargue Completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONALTRANSPORTE
Nombre: Pablo Aranda	Nombre: Maria Paula Ibarra	Nombre: Andres Gutierrez
Cargo: Prof. Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
C.c 80028452	C.c 1000323461	C.c 1070736051

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01- 2023

ACTA DE DESPACHO

CODIGO: PPS-FOR-084

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISION: 135	LOTE: N/A
INSTITUCION EDUCATIVA: CION EDUCATIVA TECNICA GENERAL ROBERTO LEYVA SEDE CAM	SEDE I.E.: BERTO LEYVA SEDE CAMPESTRE	TRANSPORTADOR: Felix Gutierrez	PLACA VEHICULO: SRP 038
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 29 - 11 - 2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA: Tolima Seldaña	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	✓		
SILLA PREESCOLAR	24	24	✓		
MESA AUXILIAR	2	2	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40	40	✓		
SILLA PRIMARIA	40	40	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	320				
SILLA SECUNDARIA	320				
TABLERO	8	8	✓		
ALMACENAMIENTO	8	8	✓		
PUESTO DOCENTE	8	8	✓		
SILLA DOCENTE	8	8	✓		
TANDEM CANECAS	8				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

Cargue Completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Alberto A	Nombre: Karen Sofia Ibarra	Nombre: Felix Gutierrez
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
C.c 1013603453	C.c 1000323744	C.c 3123307

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISIÓN: 136	LOTE: N/A
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO PERDOMO AVILA	SEDE I.E.: ENERAL GABRIEL REBEINZ PIZARR	TRANSPORTADOR: Felix Gutierrez	PLACA VEHICULO: JRP 038
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 28 - 11 - 2023	CIUDAD: Tolima / MUNICIPIO: Natagaima	DIRECCION INSTITUCION EDUCATIVA:

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	✓		
SILLA PREESCOLAR	24	24	✓		
MESA AUXILIAR	2				
TABLERO	1				
ALMACENAMIENTO	2				
PUESTO DOCENTE	1				
SILLA DOCENTE	1				
TANDEM CANECAS	1				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	80	80	✓		
SILLA PRIMARIA	80	80	✓		
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	2				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

Cargue Completo

Luis Alfredo A. — Mª Paula Ibañez

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Alfredo A.	Nombre: María Paula Ibañez	Nombre: Felix Gutierrez
Cargo: Tecnico En Sede	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo: Conductor
C.c 1013603483	C.c 1000323744	C.c 3123307.

UNIÓN TEMPORAL
SEDUCACION 01-2023

ACTA DE DESPACHO

PLANEADO POR UNION TEMPORAL 01-2023

CODIGO: TPS-FOR-084

Versión: 2

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	O. COMPRA: "2024"	IP REMISIÓN: 197	LOTE: VIA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA DEPTAL SAN RAFAEL	SEDE I.E.: UCION EDUCATIVA DEPTAL SAN R	TRANSPORTADOR: Willan Sanchez	PLACA VEHÍCULO: TGV 284
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Tecnico	FECHA: 29 - 11 - 2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: undinamarc Yacopi	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPACHE Y EMBALAJE SI	EMPACHE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8				
SILLA PREESCOLAR	24				
MESA AUXILIAR	3				
TABLERO	1				
ALMACENAMIENTO	2				
PUESTO DOCENTE	1				
SILLA DOCENTE	1				
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40				
SILLA PRIMARIA	40				
TABLERO	1				
ALMACENAMIENTO	1				
PUESTO DOCENTE	1				
SILLA DOCENTE	1				
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	80	80 ✓	✓		
SILLA SECUNDARIA	80	80 ✓	✓		
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	2				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

Cargue Parcial

Luis Alfredo A

Mª Paula Ibañez

PERSONAL INTERVENTORÍA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Luis Alfredo A	Nombre: María Paula Ibañez	Nombre:
Cargo: Tecnico en sonde	Cargo: Asistente Administrativa	Cargo:
C.C. 1013603483	C.C. 1000323741	C.C.

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA: 109040	N° REMISIÓN: 138	LOTE: N/A
INSTITUCION EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA DEPTAL SAN RAFAEL	SEDE I.E.: UCION EDUCATIVA DEPTAL SAN R	TRANSPORTADOR: Javier Mancera	PLACA VEHICULO: EYX 297
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico	FECHA: 29-11-23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Cundinamarca Yacopi	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	✓		
SILLA PREESCOLAR	24	24	✓		
MESA AUXILIAR	2	2	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40	40	✓		
SILLA PRIMARIA	40	40	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	80				
SILLA SECUNDARIA	80				
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES: Cargue Completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Erika Maheche G.	Nombre: Maria Paula Alvarez	Nombre: Javier Mancera
Cargo: Pto Regional Sede	Cargo: Asis. Junior Administrativo	Cargo: Conductor
C.c 1026263964	C.c 1000323764	C.c 79383936

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ISOSCELE. DOTÁESCOL S.A.S NIT 830.048.663-2

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		8	08	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEDOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS,DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL AMP CCE-912-1-AMP-2019, REGIÓN 2, MOBILIARIO".

CONTRATISTA: DOTAESCOL S.A.S — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 109040

DIRECCIÓN: CARRERA 13A 8-55 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 8932293-3186196444 — E-MAIL: administrador@isoscele.com.co

Departamento:	QUINDÍO	Municipio:	FILANDIA
Institución Educativa:	LICEO ANDINO SANTÍSIMA TRINIDAD		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	CRA 6 N° 3-39	Teléfono:	3203176524 - 3162934811
Rector y/o Encargado:	EFRAIN SEGURA CASTILLO		

DOTACION ENTREGADA			RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PREESCOLAR	0	0	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	40	40	
	SILLA PRIMARIA	40	40	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	1	1	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	160	160	
	SILLA SECUNDARIA	160	160	
	MESA PUESTO DOCENTE	4	4	
	SILLA PUESTO DOCENTE	4	4	
	TABLERO	4	4	
	TANDEM X3 CANECAS	4	4	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
TABLERO		0	0	
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0	
TANDEM X3 CANECAS		0	0	
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1	

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CAROLINA FUENTES	Nombre:	
Teléfono:	3166180408	Teléfono:	3203175824
Correo:	producion@soscala.com.co	Correo:	liccandres@gmail.com

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución en los formatos de entrega.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Dia	Mes	Año
		09	09	2023

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	E-mail:	administrador@isoscele.com.co

Departamento	Quindío	Municipio	Filandia
Institución Educativa	IE LICEO ANDINO SANTÍSIMA TRINIDAD -SEDE PRINCIPAL		
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL		
Dirección	Carrera 5 No. 3-30 centro	Teléfono	3203175524
Rector y/o Encargado	Efrain Segura Castillo		

Mobiliarios Unitarios			
Mobiliario Unitario		Recibido	Observaciones
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	40	40	
SILLA PRIMARIA	40	40	
TABLERO	1	1	
ALMACENAMIENTO	1	1	
PUESTO DOCENTE	1	1	
SILLA DOCENTE	1	1	
TANDEM CANECAS	1	1	
Mobiliarios Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	160	160	
SILLA SECUNDARIA	160	160	
TABLERO	4	4	
ALMACENAMIENTO	4	4	
PUESTO DOCENTE	4	4	
SILLA DOCENTE	4	4	
TANDEM CANECAS	4	4	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Juan David Salazar Martinez
Cargo:	Interventor
Teléfono:	3155368069
Correo:	Juandu3141@hotmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	Efrain Segura
Nombre:	Efrain Segura Castillo
Cargo:	Rector
Teléfono:	3203175524-3167934911
Correo:	liceoandinost@gmail.com

OBSERVACIONES: _____

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		09	08	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Quindío**	**Municipio**	**Filandia**
Institución Educativa	**IE LICEO ANDINO SANTÍSIMA TRINIDAD**		
Sede Educativa	**SEDE PRINCIPAL**		
Dirección	**carrera 5 No 3 - 30 CENTRO**	**Teléfono**	**3203175524**
Rector y/o	**EFRAIN SEGURA CASTILLO**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ISOSCELE
DOTAESCOL S.A.S
NIT 900.048.693-2

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		08	08	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEDOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS,DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL AMP CCE-912-1-AMP-2019, REGIÓN 2, MOBILIARIO".

CONTRATISTA: DOTAESCOL S.A.S — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 100040

DIRECCIÓN: CARRERA 13A 8-55 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 8932293-3186108444 — E-MAIL: administrador@isoscele.com.co

Departamento:	CALDAS	Municipio:	LA DORADA
Institución Educativa:	ALFONSO LÓPEZ		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	CARRERA 2 CALLE 41-42	Teléfono:	3024245080
Rector y/o Encargado:	JUAN ISIDRO LEGUIZAMON ALFONSO		

DOTACIÓN ENTREGADA			RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	8	8	
	SILLA PREESCOLAR	24	24	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	2	2	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	40	40	
	SILLA PRIMARIA	40	40	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	1	1	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	0	0	
	SILLA SECUNDARIA	50	50	
	MESA PUESTO DOCENTE	7	7	
	SILLA PUESTO DOCENTE	7	7	
	TABLERO	7	7	
	TANDEM X3 CANECAS	7	7	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	7	7	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
TABLERO		0	0	
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0	
TANDEM X3 CANECAS		0	0	
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1	

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CAROLINA VALLEJOS	Nombre:	
Teléfono:	3186104484	Teléfono:	
Correo:	producion@asocaja.com.co	Correo:	

OBSERVACIONES

NOTA: El mayor daño lo produce el contacto de los metales con los botones de entrega.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ISOSCELE
DOTACIONES S.A.S
NIT 900,248,563-2

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		06	08	2023

PROYECTO "ADQUISICION Y DISTRIBUCIÓN DEDOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL AMP CCE-912-1-AMP-2019. REGIÓN 2. MOBILIARIO".

CONTRATISTA: DOTASCOL S.A.S — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 10036

DIRECCIÓN: CARRERA 13A B-55 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 3502293-3106106444 — E-MAIL: administrador@isoscele.com.co

Departamento:	CALDAS	Municipio:	LA DORADA
Institución Educativa:	ALFONSO LÓPEZ		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	CARRERA 2 CALLE 01-42	Teléfono:	5624245080
Rector y/o Encargado:	JUAN ISIDRO LIQUIZAMON ALFONSO		

	DOTACION ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PREESCOLAR	0	0	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	0	0	
	SILLA PRIMARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	280	280	
	SILLA SECUNDARIA	230	230	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
TABLERO		0	0	
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0	
TAMBOR 55 CANECAS		0	0	
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		0	0	

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CAROLINA FUENTES	Nombre:	
Teléfono:	3150116444	Teléfono:	
Correo:	[illegible]	Correo:	

OBSERVACIONES

NOTA: [illegible]

[illegible]

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO ALFONSO LOPEZ
(Instituto Técnico Alfonso López)
LA DORADA CALDAS
APROBADO POR LA RESOLUCIONES No 8869 – 6 NOVIEMBRE 9 DEL 2017
- NIT 800.078.387-2 DANE 11738000444 - TELEFAX 857 3012
– Correo electrónico: ietecnicoalfonsolopez@sedcaldas.gov.co

EL SUSCRITO

RECTOR

CERTIFICA

Que ha recibido a plena satisfacción el mobiliario en general que la empresa DOTASCOL de Mosquera Cundinamarca, a entregado a la Institución Educativa Técnica Alfonso López de la Dorada Caldas, a la vez se compromete a hacer llegar a cada una de las aulas de la Institución Educativa los enseres otorgados incluida la instalación de 9 tableros,

La Dorada Caldas Agosto 8 del 2023

JUAN ISIDRO LEGUIZAMON ALFONSO
Rector

EDUCAMOS PARA LA VIDA Y LA PATRIA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día 10	Mes 08	Año 2023

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	E-mail:	administrador@isoscele.com.co

Departamento	Caldas	Municipio	La Dorada
Institución Educativa	IE ALFONSO LÓPEZ		
Sede Educativa			
Dirección	Carrera 2, calle 41-42	Teléfono	3024245089
Rector y/o Encargado	Juan Isidro Izquierdo		

Mobillarios Unitarios			
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	8	✓	
SILLA PREESCOLAR	24	✓	
MESA AUXILIAR	2	✓	
TABLERO	1	✓	
ALMACENAMIENTO	2	✓	
PUESTO DOCENTE	1	✓	
SILLA DOCENTE	1	✓	
TANDEM CANECAS	1	✓	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	40	✓	
SILLA PRIMARIA	40	✓	
TABLERO	1	✓	
ALMACENAMIENTO	1	✓	
PUESTO DOCENTE	1	✓	
SILLA DOCENTE	1	✓	
TANDEM CANECAS	1	✓	
Mobiliarios Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	280	✓	
SILLA SECUNDARIA	280	✓	
TABLERO	7	✓	
ALMACENAMIENTO	7	✓	
PUESTO DOCENTE	7	✓	
SILLA DOCENTE	7	✓	
TANDEM CANECAS	7	✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Luis felipe cardona.
Cargo:	Visitador.
Teléfono:	3243248790
Correo:	dfelipecr@gmail.com.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Juan Isidro Izquierdo
Cargo:	Rector
Teléfono:	3024245089
Correo:	[illegible]@gmail.com

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		10	08	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Caldas**	**Municipio**	**La Dorada**
Institución Educativa	**IE ALFONSO LÓPEZ**		
Sede Educativa			
Dirección	**CARRERA 2 CALLES 41-42**	**Teléfono**	**3024245080**
Rector y/o	**JUAN ISIDRO LEGUIZAMON**		

Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		22	08	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL ANEXO CONTRACTUAL PUNTO 1 REGIÓN 2, MODALIDAD"

PROVEEDOR: DOTAESCOL S.A.S. — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 83500

DIRECCIÓN: CIUDELLA 13A # 69 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 0312290-3169856444 — E-MAIL: [illegible]

Departamento:	VALLE DEL CAUCA	Municipio:	ONEGUA
Institución Educativa:	INMACULADA CONCEPCIÓN		
Sede Educativa:	PRIMO PAL		
Dirección:	CR 4 NO 7-46	Teléfono:	3218434854 - 3183885771 - 4072881964
Recibe/a Encargado:	ORDINA VALENCIA		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	16	16	
	SILLA PREESCOLAR	48	48	
	MESA ADULTO, MAESTRA PREESCOLAR	4	4	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEMS GANCHOS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	200	200	
	SILLA PRIMARIA	200	200	
	MESA PUESTO DOCENTE	5	5	
	SILLA PUESTO DOCENTE	5	5	
	TABLERO	5	5	
	TANDEMS GANCHOS	5	5	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	5	5	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	400	400	
	SILLA SECUNDARIA	400	400	
	MESA PUESTO DOCENTE	10	10	
	SILLA PUESTO DOCENTE	10	10	
	TABLERO	10	10	
	TANDEMS GANCHOS	10	10	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	10	10	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
PIZARRÓN		0	0
ESCRITORIO		0	0
ESTANTERÍA		0	0
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CAROLINA [illegible]	Nombre:	Mtra. Oberida Valencia
Teléfono:	3105798414	Teléfono:	3216434404
Correo:	[illegible]	Correo:	reinamaculadaginebra@yahoo.com

OBSERVACIONES

El embalaje queda a disposición de Reciclaje

NOTA: El recibo debe legalizarse al momento de la instalación para dar validez a la entrega. En la entidad educativa se debe anexar copia del mismo.

Ginebra, 30 de agosto de 2023

CERTIFICACIÓN

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCIÓN, Y EN SU NOMBRE LA SUSCRITA RECTORA, Hermana **OBEIDA VALENCIA,** identificada con cédula N° 67005195 DE Cali- Valle, certifica que el establecimiento educativo, antes referido, recibió mobiliarios enviado por el MEN para la sede Principal, ubica en la Calle 4ª N° 10-101 Barrio San Pedro, vía Zabaletas- Ginebra. (Existen actas de entrega) elementos que fueron transportados por la empresa **DOTAESCOL** con NIT 800046665 encargada de la entrega e instalación de dicho mobiliario.

Observación: Un 10% del mobiliario que no fue instalado, será distribuido e instalado por la Institución Educativa, según necesidad del servicio y sedes anexas. Queda a responsabilidad de la Hermana Rectora Obeida Valencia.

Para constancia se firma en Ginebra Valle a los 30 días del mes de agosto del año 2023.

Atentamente,

Mg. Hna. Obeida Valencia.
Rectora.
Institución Educativa Inmaculada Concepción.

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día 25	Mes 08	Año 2023

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 19 A # 8 55 Parque Industrial Montana Mosquera, Cundinamarca		
PBX:	318 5198444	E-mail:	

Departamento	Valle Del Cauca	Municipio	Guacari
Institucion Educativa	IE INMACULADA CONCEPCION -PRINCIPAL		
Sede Educativa	PRINCIPAL		
Dirección	Cll 4 #7-68	Teléfono	3246431364
Rector y/o Encargado	Gladys Valencia		

Mobiliarios Unitarios			
Mobiliario Unitario		Recibido	Observaciones
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	16	✓	
SILLA PREESCOLAR	48	✓	
MESA AUXILIAR	4	✓	
TABLERO	2	✓	
ALMACENAMIENTO	4	✓	
PUESTO DOCENTE	2	✓	
SILLA DOCENTE	2	✓	
TANDEM CAMECAS	2	✓	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	200	✓	
SILLA PRIMARIA	200	✓	
TABLERO	5	✓	
ALMACENAMIENTO	5	✓	
PUESTO DOCENTE	5	✓	
SILLA DOCENTE	5	✓	
TANDEM CAMECAS	5	✓	
Mobiliarios Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	400	✓	
SILLA SECUNDARIA	400	✓	
TABLERO	10	✓	
ALMACENAMIENTO	10	✓	
PUESTO DOCENTE	10	✓	
SILLA DOCENTE	10	✓	
TANDEM CAMECAS	10	✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Juan Sebastian Hurtado
Cargo:	Interventor
Teléfono:	3107368167
Correo:	hurtado.juansebastian1@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Ana Gladys Valencia
Cargo:	Rector
Teléfono:	3216431364
Correo:	iemmaculadaginebra@yahoo.com

OBSERVACIONES:

NOTA. El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		25	08	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Valle Del Cauca**	**Municipio**	**Ginebra**
Institución Educativa	**IE INMACULADA CONCEPCIÓN**		
Sede Educativa	**PRINCIPAL**		
Dirección	**Calle 4 # 7 - 68**	**Teléfono**	**3216434364**
Rector y/o	**Obeida Valencia**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		23	08	2021

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL AMP CCE-012-1-AMP-2019, MESA DE PRIORIZACIÓN"

CONTRATISTA: DOTAESCOL S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 100340

DIRECCIÓN: CARRERA 13A 0-55 NO SIQUERA, CUNDINAMARCA

CEL: 8932303-3186195841 E-MAIL: administrativo@dotaescolar.com

Departamento:	VALLE DEL CAUCA	Municipio:	CANDELO
Institución Educativa:	LAZARO DE GAROSA		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	CLL 4 A 27-10 BARRIO OPNES	Teléfono:	3113533783
Rector y/o Encargado:	SILVIA MARTINEZ VANGAS		

	DOTACION ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	24	24	
	SILLA PREESCOLAR	72	72	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	6	6	
	MESA PUESTO DOCENTE	3	3	
	SILLA PUESTO DOCENTE	3	3	
	TABLERO	3	3	
	TANDEM X3 CANECAS	3	3	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	6	6	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	200	200	
	SILLA PRIMARIA	200	200	
	MESA PUESTO DOCENTE	5	5	
	SILLA PUESTO DOCENTE	5	5	
	TABLERO	5	5	
	TANDEM X3 CANECAS	5	5	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	5	5	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	320	320	
	SILLA SECUNDARIA	320	320	
	MESA PUESTO DOCENTE	8	8	
	SILLA PUESTO DOCENTE	8	8	
	TABLERO	8	8	
	TANDEM X3 CANECAS	0	8	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	8	8	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

MOBILIARIO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	1	1
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1
TABLERO		1	1
MANUAL DE MANTENIMIENTO		1	1
TARJETAS DE ENTREGA		1	1
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CARLOS ARMANDO [illegible]	Nombre:	Silvia Hernandez V.
Teléfono:	3183[illegible]44	Teléfono:	3115234712
Correo:	proveedores@[illegible].com.co	Correo:	silvia.hernandez@lasalle.edu.co

OBSERVACIONES

NOTA: El rector o coordinador de la institución con la dotación entregada. En caso de ser necesario diligenciar el reporte.

Cartago, Agosto 23 de 2023

Señores:
DOTAESCOL LTDA
UNION TEMPORAL MINEDUCACION
Ciudad

Por medio de la presente me permito informar que la entrega de las aulas para La Institución educativa Lázaro de Gardea llegó completa y en buen estado de acuerdo con las remisiones.

La Institución se hace responsable de la instalación de algunos de los tableros y los otros fueron instalados exitosamente por el señor Fabián Moreno instalador de DOTAESCOL

En constancia firma

LIC. SILVIA MARTINEZ VARGAS
RECTORA

CC 1113338134

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día 28	Mes 08	Año 2023

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 # 9-55 Parque Industrial Montana Mosquera, Cundinamarca		
PBX:	318 5139444	E-mail:	administrador@dotaescole.com.co

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Cartago
Institución Educativa	LAZARO DE GARDEA LAZARO DE GARDEA		
Sede Educativa	LAZARO DE GARDEA		
Dirección	Calle # 24 10-26 E.S.	Teléfono	3115535712
Rector/a Encargado	Silvia Martinez Vargas		

Mobiliarios Uniformes			
Mobiliario Unitario		Recibido	Observaciones
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	24	24	
SILLA PREESCOLAR	72	72	
MESA AUXILIAR	6	6	
TABLERO	3	3	
ALMACENAMIENTO	6	6	
PUESTO DOCENTE	3	3	
SILLA DOCENTE	3	3	
TANDEM CANECAS	3	3	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	200	200	
SILLA PRIMARIA	200	200	
TABLERO	5	5	
ALMACENAMIENTO	5	5	
PUESTO DOCENTE	5	5	
SILLA DOCENTE	5	5	
TANDEM CANECAS	5	5	
Mobiliario Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	320	320	
SILLA SECUNDARIA	320	320	
TABLERO	4	4	
ALMACENAMIENTO	4	4	
PUESTO DOCENTE	4	4	
SILLA DOCENTE	4	4	
TANDEM CANECAS	4	4	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1	

INTERVENTORIA	
Firma:	
Nombre:	Julio David Suarez Martinez
Cargo:	Interventor
Teléfono:	3165369069
Correo:	juanlo3492@hotmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Silvia Martinez Vargas
Cargo:	Rector
Teléfono:	3115535712
Correo:	rectoria.lazarodegardea@gmail.com

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la donación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MANTENIMIENTO 21-2023

VERIFICACION ENTREGA DE MOBILIARIO REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Dia	Mes	Año
		28	08	2023

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	E mail:	administrador@dotaescol.com.co

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Cartago
Institución Educativa	LAZARO DE GARDEA		
Sede Educativa	LAZARO DE GARDEA		
Dirección	Cll 4 # 27-70 Cipres	Teléfono	3155535412.
Rector y/o	Silvia Martinez Vargas		

Foto Acceso a Institucion

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Secretaría de Educación Departamental
INSTITUCIÓN EDUCATIVA "MANUEL ANTONIO BONILLA"
Entidad de Carácter Oficial
Nit.891900892-1 – Dane: 176403000036 – Icfes 018531 – Código SED: 07112009

La Victoria Valle. 23 de agosto 2023

Oficio 056-2023

Señores
DOTAESCOL LTDA - INTERVENTORIA
Mosquera, Cundinamarca

Asunto: Reporte de entrega inmobiliario contrato con número de orden #109040

Cordial Saludo.

Es un placer dirigirnos a ustedes para informarles nuestra Institución Educativa Manuel Antonio Bonilla, ubicada en el municipio de La Victoria, Valle. En el día de hoy, hemos tenido el honor de recibir un valioso material por parte del Ministerio de Educación Nacional, entregado a través del Contratista DOTAESCOL S.A.S, en cumplimiento del contrato con número de orden #109040.

Dicho material comprende una serie de elementos de mobiliario que, de manera temporal, se ha decidido almacenar en nuestras instalaciones, específicamente en la sede educativa Sagrado Corazón de Jesús. Esta decisión ha sido tomada con el objetivo de garantizar su cuidado y resguardo mientras se determina su disposición final en las aulas de clase correspondientes.

Es de anotar que entre el inmobiliario recibido, hemos procedido a instalar los tableros en las aulas pertinentes. Esta acción representa un paso significativo en la preparación de nuestros espacios educativos para brindarles a nuestros estudiantes un entorno propicio para su aprendizaje y desarrollo.

Agradecemos al Ministerio de Educación Nacional y a DOTAESCOL S.A.S por su compromiso en dotar a nuestra institución con los recursos necesarios para enriquecer la experiencia educativa de nuestros estudiantes. Esta colaboración demuestra el valor que se le concede a la educación y al ambiente de enseñanza y aprendizaje de calidad.

En los próximos días, continuaremos trabajando en la adecuación de las instalaciones y la disposición final del mobiliario recibido, con el firme propósito de optimizar la infraestructura para el beneficio de nuestra comunidad educativa.

Atentamente,

Fernando Moreno
1073508151

Mg. CARLOS MARIO VILLADA
Rector (E)

Elaboró: Manuel Fernando Jimenez Zapata
Secretario Académico

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN No. 1.210.64.0.2245 DE 31 JULIO 2018

"Por medio de la cual se concede permiso sindical a una funcionaria de la planta de cargos docentes y directivos docentes de las Instituciones Educativas de los Municipios no certificados en educación, del Departamento del Valle del Cauca, miembro de la junta directiva de la UNIÓN SINDICAL DE DIRECTIVOS DE LA EDUCACIÓN – U.S.D.E".

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

En ejercicio de sus facultades reglamentarias, en especial las que le confiere la Ley 715 de 2001 y el Decreto Departamental No. 1-3-0281 del 08 de marzo de 2018 y,

C O N S I D E R A N D O:

Que en virtud del derecho de asociación sindical consagrado en el artículo 39 de la Constitución política de Colombia, se reconoció a los representantes sindicales las garantías necesarias para el cumplimiento de sus funciones, entre las cuales se encuentran los permisos sindicales para los empleados del sector privado y del sector público.

Que conforme lo previsto en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, se puede afirmar que el ejercicio de las garantías sindicales, como son los permisos sindicales, se puede ejercer de manera libre siempre y cuando no riñan con los parámetros que definen el ejercicio de la función pública.

Que el numeral 10.1 de la Recomendación 143 de la OIT "Sobre protección y facilidades que deben otorgarse a los representantes de los trabajadores en la Empresa" establece que los representantes deberían disfrutar, sin pérdida de salario ni prestaciones u otras ventajas sociales, del tiempo libre necesario para desempeñar las tareas de representación en la empresa, y que podrían fijarse límites razonables al tiempo libre que se conceda a los representantes de los trabajadores.

Que el Convenio N°151 de 1978, ratificado por Colombia mediante la Ley 411 de 1990, dispone en el numeral 1 del artículo 6: "Deberán concederse a los representantes de las organizaciones reconocidas de empleados públicos facilidades apropiadas para permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus funciones durante sus horas de trabajo o fuera de ellas."

Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2813 del 29 de diciembre de 2000, que dispone quienes tienen derecho al permiso y el procedimiento para autorizarlo. El Decreto, estableció que los representantes sindicales de los servidores públicos tienen derecho a que las entidades públicas de todas las Ramas del Estado, sus Organos Autónomos y sus Organismos de Control, la Organización Electoral, las Universidades Públicas del orden Nacional, Departamental, Distrital y Municipal, les concedan los permisos sindicales remunerados necesarios para el cumplimiento de su gestión.

Que la misma norma en ella señala, que las organizaciones sindicales de servidores públicos son titulares de la garantía del permiso sindical, del cual podrán gozar los integrantes de los comités ejecutivos, directivos y subdirectivos de confederaciones y federaciones, juntas directivas, subdirectivas y comités seccionales de los sindicatos, comisiones legales o estatutarias de reclamos, y los delegados para las asambleas sindicales y la negociación colectiva.

Que, la petición que presente la organización sindical deberá contener la debida justificación, mediante la cual se discrimine la fecha, el lugar y las funciones que se realizaran durante el período del permiso sindical, lo cual se encuentra debidamente justificado conforme al cronograma de actividades que se ha presentado y que forma parte integrante de este acto administrativo, que se encuentran orientadas al plan de acción de la organización sindical.

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN No. 1.210-54.0995 DE 31 JULIO - 2023

"Por medio de la cual se concede permiso sindical a una funcionaria de la planta de cargos docentes y directivos docentes de las Instituciones Educativas de los Municipios no certificados en educación, del Departamento del Valle del Cauca, miembro de la junta directiva de la UNIÓN SINDICAL DE DIRECTIVOS DE LA EDUCACIÓN – U.S.D.E".

Que los artículos 2.2.2.5.1, 2.2.2.5.2, 2.2.2.5.3 y 2.2.2.5.6. del Decreto 1072 de 2015, modificados por el Decreto 344 del 2021, establece lo siguiente:

"ARTÍCULO 2.2.2.5.1. Permisos sindicales para los representantes sindicales de los servidores públicos. Los representantes sindicales de los servidores públicos tienen derecho a que las entidades públicas de todas las Ramas del Estado, sus Órganos Autónomos y sus Organismos de Control, la Organización Electoral, las Universidades Públicas, las oficinas descentralizadas y demás entidades y dependencias públicas del orden nacional, departamental, distrital y municipal, les concedan permisos sindicales remunerados, razonables, proporcionales y necesarios para el cumplimiento de su gestión."

"ARTÍCULO 2.2.2.5.2. Beneficiarios de los permisos sindicales. Las organizaciones sindicales de servidores públicos son titulares de la garantía del permiso sindical, del cual podrán gozar los integrantes de los comités ejecutivos, directivas y subdirectivas de confederaciones y federaciones, juntas directivas, subdirectivas y comités seccionales de los sindicatos, comisiones legales o estatutarias de reclamos, y los delegados previstos en los estatutos sindicales para las asambleas sindicales y la negociación colectiva.".

"ARTÍCULO 2.2.2.5.3. Reconocimiento de los permisos sindicales. Corresponde al nominador o al funcionario que este delegue para tal efecto, reconocer mediante acto administrativo los permisos sindicales a que se refiere el presente capítulo, previa solicitud de las organizaciones sindicales de primero, segundo o tercer grado, en la que se precisen, entre otros, los permisos necesarios para el cumplimiento de su gestión, el nombre de los representantes, duración, dirección, periodicidad y su distribución. (...)"

"ARTÍCULO 2.2.2.5.6. Efectos de los permisos sindicales. Durante el periodo de permiso sindical, el empleado público mantendrá los derechos salariales y prestacionales, así como los derivados de la carrera en cuyo registro se encuentre inscrito (...)".

Que el numeral tercero de la Circular Conjunta No. 0090 del 26 de diciembre de 2007, expedida por el Ministerio de la Protección Social y el Departamento Administrativo de la Función Pública, señala:

"3. Los permisos sindicales serán otorgados mediante acto administrativo expedido por el nominador o por el funcionario que este delegue para tal efecto, así como las fechas de iniciación y culminación del permiso...".

Que adicionalmente, se encuentra la Circular Externa Conjunta No. 0008 del 25 de diciembre de 2007, sobre los "Lineamientos para el otorgamiento de permisos sindicales para empleados públicos", emitida por el Ministerio de la Protección Social y el Departamento Administrativo de la Función Pública, dirigida a los representantes legales de los organismos y entidades de las ramas ejecutiva, legislativa y judicial, organismos de control y órganos autónomos en esta circular se dan los siguientes lineamientos: "(i) la entidad empleadora debe conceder los permisos sindicales remunerados a quienes sean designados por la organización sindical para atender las responsabilidades propias del ejercicio del derecho de asociación sindical, (ii) deben ser solicitados por el representante legal o el Secretario General de la organización sindical indicando los beneficiarios, la finalidad del permiso y la duración del mismo; (iii) deben ser otorgados mediante acto administrativo expedido por el nominador o por el funcionario que este delegue para tal efecto; y (iv) la única razón por la cual se puede negar o limitar el permiso sindical es demostrando, mediante acto administrativo motivado, que con la ausencia del servidor público se afectará el funcionamiento y servicios que debe prestar la entidad, situación que no es posible en forma alguna superar la ausencia.".

Que la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, se ha pronunciado sobre el derecho de asociación sindical y los permisos sindicales como garantía para su ejecución. Este derecho fundamental ha sido definido como "la facultad con la que cuentan tanto trabajadores como empleadores para conformar sindicatos o asociaciones de manera libre y voluntaria, es decir, sin intervención del Estado, teniendo por finalidad la efectiva realización de valores fundamentales de la sociedad, tales como el trabajo, la justicia social, la igualdad, la libertad y la convivencia". Adicionalmente, ha señalado la Corte que el derecho de asociación consiste "en la libre

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN No. 1210-54 0225 DE 27 - JUNIO - 2023

"Por medio de la cual se concede permiso sindical a una funcionaria de la planta de cargos docentes y directivos docentes de las Instituciones Educativas de los Municipios no certificados en educación, del Departamento del Valle del Cauca, miembro de la junta directiva de la UNIÓN SINDICAL DE DIRECTIVOS DE LA EDUCACIÓN – U.S.D.E".

voluntad que tienen todos los trabajadores para constituir organizaciones permanentes que los identifiquen y los una en una sola causa, para la defensa de los intereses comunes que demande la respectiva profesión u oficio a la cual se dediquen, sin autorización previa, y ajena a toda intromisión del Estado o intervención de sus empleadores".

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.2.5.8. del Decreto 1072 de 2015, modificado por el Decreto 344 del 2021, el beneficiario del permiso sindical otorgado en el presente acto administrativo, mantendrá los derechos salariales y prestacionales propios de su cargo y los derivados de la carrera en cuyo registro se encuentren inscritos.

Que el Decreto 1072 de 2015 en su artículo 2.2.2.5.1 indica:

"Artículo 2.2.2.5.1. Los representantes sindicales de los servidores públicos tienen derecho a que las entidades públicas de todas las Ramas del Estado, les concedan los permisos sindicales remunerados necesarios para el cumplimiento de su gestión".

Que mediante radicado SAC No. VDC2023ER010034 del 19 de julio de 2.023, la señora ERIKA MARCELA ESCOBAR HERNANDEZ, en calidad de presidente de la UNIÓN SINDICAL DE DIRECTIVOS DE LA EDUCACION SECCIONAL VALLE DEL CAUCA-USDE, solicitó permiso sindical remunerado, con el fin de poder realizar las actividades propias de su ejercicio sindical como presidente de la organización sindical así:

DIAS	MES	AÑO
1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17, 18,22,23,24,25,28,29,30 Y 31	AGOSTO	2023
16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,30 Y 31	OCTUBRE	
1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17 Y 18	NOVIEMBRE	

Que así mismo en su solicitud, aportó la constancia de registro modificación de la junta directiva y/o comité ejecutivo de una organización sindical de fecha 26 de noviembre de 2.021, emitida por el inspector de trabajo, en la cual acredita su calidad de beneficiaria de permiso sindical.

Que, en su solicitud aportó la documentación donde se evidencia los días de permiso sindical y el cronograma de la actividad a realizarse en el transcurso de los días solicitados.

Que, por lo anterior es viable otorgar el permiso sindical a la funcionaria miembro de la junta directiva de la UNIÓN SINDICAL DE DIRECTIVOS DE LA EDUCACIÓN – U.S.D.E, para que pueda desempeñar las actividades propias que se desprenden del ejercicio del derecho de asociación sindical.

Que, en consecuencia, este Despacho:

R E S U E L V E:

Artículo 1°: Conceder permiso sindical temporal a la servidora pública ERIKA MARCELA ESCOBAR HERNANDEZ, identificada con la C.C. No.

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN No. 1210-54 0245 DE 27-JUN-2025

"Por medio de la cual se concede permiso sindical a una funcionaria de la planta de cargos docentes y directivos docentes de las Instituciones Educativas de los Municipios no certificados en educación, del Departamento del Valle del Cauca, miembro de la junta directiva de la UNIÓN SINDICAL DE DIRECTIVOS DE LA EDUCACIÓN – U.S.D.E".

66.682.684, quien ocupa el cargo de Rectora en la I.E. MANUEL ANTONIO BONILLA del municipio La Victoria-Valle del Cauca, y es miembro de la junta directiva de la Organización sindical U.S.D.E., sin que por esta razón se vea afectada la prestación del servicio y con el fin de que pueda desarrollar las actividades propias de su cargo dentro de la organización sindical durante el segundo semestre del año 2.023 así:

DIAS	MES	AÑO
1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,		
18,22,23,24,25,28,29,30 Y 31	AGOSTO	
01,07,18,19,20,23,24,25,26,27,30 Y 31	OCTUBRE	2.023
01,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17Y 18"	NOVIEMBRE	

Artículo 2°: La funcionaria deberá reasumir el ejercicio de las funciones propias del cargo, una vez terminado el permiso.

Artículo 3°: Copia del presente acto administrativo se remitirá a los Grupos de Apoyo de Talento Humano, Atención al Ciudadano, a los Grupos de Gestión Educativa y a los Rectores de las Instituciones Educativas pertinentes.

Artículo 4°: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición y copia del mismo deberá glosarse en la correspondiente carpeta laboral de cada servidor público.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Santiago de Cali, a los 27 días, de JUNIO de 2025

ANA LUCY SETH MARIA QUIÑONEZ
Secretaria de Educación Departamental

Proyectó y transcribió: Angie Tatiana Castrillón Delgado - Profesional Especializado Contratista-Talento Humano
Revisó: Sandra Milena Cerón Jara - Profesional Especializada - Talento Humano
Mauricio Salazar Andrade - Jefe Oficina Asesora Jurídica
Lida María Peña Toro-Subsecretaria Administrativa y Financiera

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

RESOLUCIÓN No. 024
(Lunes 31 de julio de 2023)
"Por medio de la cual se asignan funciones de Rectoria a un Coordinador"

LA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "MANUEL ANTONIO BONILLA", en uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que la **Magister ERIKA MARCELA ESCOBAR HERNÁNDEZ**, rectora de la Institución Educativa "**Manuel** Antonio Bonilla", estará ausente inicialmente durante unas fechas específicas comprendidas en el mes de agosto de los cursantes, ejerciendo el permiso sindical mediante **(Resolución N° 1210-54/002245 del 31 de julio del 2023)** otorgado por la Secretaria de Educación del Departamento del Valle del Cauca, para realizar labores en la Ciudad de Cali como Presidente de la **Junta Directiva USDE.**

Que el articulo 131 de la Ley General de Educación, establece que en caso de ausencia temporal o definitiva de directivos docentes o de educadores; el Rector encargará de sus funciones a otra persona calificada vinculada a la Institución, mientras cumple con citaciones o gestiones de acuerdo a la naturaleza de su cargo.

Que **CARLOS MARIO VILLADA**, identificado con C.C N ° 94.263.180 del Águila Valle, es Coordinador de esta Institución Educativa y cumple con el perfil exigido para representar a **la Rectora. Mgtr. ERIKA MARCELA ESCOBAR HERNÁNDEZ** durante las siguientes fechas:

DIAS	MES	AÑO
1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,22,23,24,25,28,29,30 y 31	AGOSTO	2023

Tiempo en el que la Rectora ERIKA MARCELA estará por fuera de la Institución Educativa Manuel Antonio Bonilla.

En virtud de lo anterior,

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Asignar las funciones de la Rectoria al Coordinador **CARLOS MARIO VILLADA** identificado con C.C N.° 94.263.180 del Águila Valle, durante las fechas referenciadas anteriormente, días en que la Rectora, **ERIKA MARCELA ESCOBAR HERNÁNDEZ** estará cumpliendo con sus actividades sindicales como Presidente de la **Junta Directiva USDE.**

ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en La Victoria - Valle, a los (31) días del mes de julio de 2023

Mg. ERIKA MARCELA ESCOBAR HERNÁNDEZ
Rectora

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		23	08	2020

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL ANEXO OCEA12-1-AUP-2019 REGIÓN 2, MODALIDAD"

CONTRATISTA: DOTAESCOL S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 100040

DIRECCIÓN: CARRERA 14A # 9N-105 QUINTA MARIA

TEL.: 8732353 - 3186194481 E-MAIL: administracion@dotaescol.com.co

Departamento:	VALLE DEL CAUCA	Municipio:	LA VICTORIA
Institución Educativa:	NANUF. ANTONIO ROMILLA		
Sede Educativa:	SAGRADO CORAZON DE JESUS		
Dirección:	CLL 8 NO 7-41	Teléfono:	3157495186
Rector/a o Encargado/a:	ERIKA MARCELA ESCOBAR HERNANDEZ		

	DOTACION ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	24 ✓	24	
	SILLA PREESCOLAR	72 ✓	72	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	6 ✓	6	
	MESA PUESTO DOCENTE	3 ✓	3	
	SILLA PUESTO DOCENTE	3 ✓	3	
	TABLERO	3 ✓	3	
	TANDEM X3 CANECAS	3 ✓	3	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	6 ✓	6	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	120 ✓	120	
	SILLA PRIMARIA	120 ✓	120	
	MESA PUESTO DOCENTE	3 ✓	3	
	SILLA PUESTO DOCENTE	3 ✓	3	
	TABLERO	3 ✓	3	
	TANDEM X3 CANECAS	3 ✓	3	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	3 ✓	3	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	40 ✓	40	
	SILLA SECUNDARIA	40 ✓	40	
	MESA PRIMARIO DOCENTE	1 ✓	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1 ✓	1	
	TABLERO	1 ✓	1	
	TANDEM X3 CANECAS	1 ✓	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	1 ✓	1	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
TABLERO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
TARIMA O TARIMAS		0	0
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		✓	1

PROVEEDOR		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CARLOS MARIO VILLADA	Nombre:	Carlos Mario Villada
Teléfono:	3180[illegible]44	Teléfono:	3164446[illegible]
Correo:	[illegible]	Correo:	[illegible]

OBSERVACIONES: El inventario y mobiliario esta completo y en buen estado. Recibo conforme.

NOTA: El rector debe registrar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la misma semana del Mes 3 y/o 6 del contrato

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	28	08	2023

CONTRATISTA:	Data Legal S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	100000
DIRECCION:	Carrera 15 A # 8-38 Barrio Ciudad Modelo (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	4180000	Email:	administrativo@datalegal.com.co

Departamento:	Valle del Cauca	Municipio:	La Cumbre
Institución Educativa:	IE MANUEL LANDONIO BONILLA SAGRADO CORAZON DE JESUS		
Sede Educativa:	SAGRADO CORAZON DE JESUS		
Dirección:	CLL 6 F 2-61		
Rector(a) o Encargado:	Erika Marcela Escobar Hernández	Teléfono:	3137495156

Mobiliario Unitario		Recibido	Observaciones
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	24	24	
SILLA PREESCOLAR	72	72	
MESA AJUSTABLE	6	6	
TABLERO	3	3	
ALMACENAMIENTO	6	6	
PUESTO DOCENTE	1	1	
SILLA DOCENTE	3	3	
TANDEM CANECAS	3	3	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	120	120	
SILLA PRIMARIA	120	120	
TABLERO	3	3	
ALMACENAMIENTO	1	1	
PUESTO DOCENTE	1	1	
SILLA DOCENTE	3	3	
TANDEM CANECAS	3	3	
Mobiliario Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	40	40	
SILLA SECUNDARIA	40	40	
TABLERO	1	1	
ALMACENAMIENTO	1	1	
PUESTO DOCENTE	1	1	
SILLA DOCENTE	1	1	
TANDEM CANECAS	1	1	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1	

INTERVENTORIA	
Firma:	
Nombre:	Juan David Salazar M.
Cargo:	Interventor
Teléfono:	3155368069
Correo:	juanda314@hotmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Erika Marcela Escobar H.
Cargo:	Rectora
Teléfono:	313 749 5156
Correo:	erikamarcela619@gmail.com

OBSERVACIONES:

NOTA: El recibo sobre algún elemento faltante de la institución por la dotación entregada

Contrato [illegible]

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACIÓN 111-2020

VERIFICACION ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		28	08	2023

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	105040
DIRECCION:	Carrera 13 A # 8-55 Parque Industrial Montana (Muscuera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	E-mail	administrador@isoscele.com.co

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	La Victoria
Institución Educativa	IE MANUEL ANTONIO BONILLA		
Sede Educativa	SAGRADO CORAZON DE JESUS		
Dirección	CL 8 E 7-61	Teléfono	3137495156
Rector y/o	Erika Marcela Escobar Hernandez		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Hector

Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		31	08	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL ANEXO TÉCNICO CAMPOYA, REGIÓN 2, NOBSUR CT.

CONTRATISTA: DOTARSCOL S.A.S — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 102043

DIRECCIÓN: CARRERA 10A 6-55 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

RUT: [illegible] — E-MAIL: [illegible]@dotarscol.com.co

Departamento:	VALLE DEL CAUCA	Municipio:	GUACARÍ
Institución Educativa:	JOSE IGNACIO OSPINA		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	GUABITAS	Teléfono	31049 [illegible]3531
Recibe y/o Entregado	MARIA ELENA TORO MESA		

DOTACION ENTREGADA			RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PREESCOLAR	0	0	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CAÑEGAR	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	30	30	
	SILLA PRIMARIA	30	30	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CAÑECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	0	0	
	SILLA SECUNDARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CAÑECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
TABLERO		0	0	
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0	
TANDEM X3 CAÑECAS		0	0	
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	0	

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CAROLINA PUENTES	Nombre:	
Teléfono:	3186195410	Teléfono:	
Correo:	proyectos@fundacionsanmateo.org	Correo	

OBSERVACIONES

Todo se recibió a satisfacción e instalado, se realizo desembalaje y quedan a cargo del Rectores

Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día: 06	Mes:	Año: 2023

CONTRATISTA:	Dotasescol S.A.S	ORDEN DE COMPRA:	10004
DIRECCION:	Carrera 13 A # 8-55 Parque Industrial Mariana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	Email:	

Departamento:	Valle Del Cauca	Municipio:	Guacari
Institucion Educativa:	IE JOSE IGNACIO ESPINA PRINCIPAL		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:		Teléfono:	
Persona Encargada:			

Mobiliarios Entregados

Mobiliario Ordenado	Recibido	Observaciones
	Mobiliario Antiguo Retirado	
PUESTO PRIMARIA	30	
SILLA PRIMARIA	30	
TABLERO	2	
ALMACENAMIENTO	1	
PUESTO DOCENTE	1	
SILLA DOCENTE	1	
TANDEM CANCHAS		
KIT DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO		

INTERVENTORIA

INSTITUCION EDUCATIVA

NOTA: Cualquier observación o inconformidad relacionada con el mobiliario entregado

San Juan Bautista de Guacarí, Guabitas – 05 de septiembre de 2023

AUTORIZACIÓN

Yo, MARÍA ELENA TORO MESA identificada con CC No. 29.538.489 de Guacarí, rectora de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ IGNACIO OSPINA, autorizo que la señora Marcela Contreras Muñoz identificada con C.C. No. 29.285.283 a que reciba la visita de interventoria y firme el acta correspondiente de entrega del proveedor y a la verificación de interventoría según lo estipulado a la entrega de la dotación correspondiente.

Se firma en el Municipio de Guacarí corregimiento de Guabitas – Valle del Cauca a los cinco (05) días el mes de septiembre de 2023.

Atentamente,

María elena toro Mesa

Esp. MARÍA ELENA TORO MESA
RECTORA
Institución Educativa José Ignacio Ospina
Corregimiento de Guabitas – Guacarí.
Celular: 310 491 25 51

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		06	09	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Valle Del Cauca**	**Municipio**	**Guacarí**
Institución	**IE JOSE IGNACIO OSPINA**		
Sede Educativa	**PRINCIPAL**		
Dirección	**Guabitas - Tres esquinas**	**Teléfono**	**3104912551**
Rector y/o	**Marcela Contreras**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha	día	mes	año
		31	08	2020

PROVEER LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA CON DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL ANEXO TÉCNICO - CAMPAÑA 9, ACCIÓN 2, MOBILIARIO.

CONTRATISTA: DOTASEXA S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 10040

DIRECCIÓN: CARRERA 13 A S-56 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 8932293 3*5618644 E-MAIL: admin.al@dotasexa.com.co

Departamento:	VALLE DEL CAUCA	Municipio:	VERSALLES
Institución Educativa:	CARLOS HOLGUIN SARDI		
Sede Educativa:	ROSA ZARATE De PEÑA		
Ubicación:	CALLE 4 # 4 COLOMBIA	Teléfono:	3214649313
Rector o/a Encargado/a:	JOSE SIMPLICIO VARGAS DELGADO		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	9 ✓	8	
	SILLA PREESCOLAR	24 ✓	24	
	MESA PLURAL PREESCOLAR	2 ✓	2	
	MESA PUESTO DOCENTE	1 ✓	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1 ✓	1	
	TABLERO	1 ✓	1	
	TANDEM X3 CANECAS	1 ✓	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2 ✓	2	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	10 ✓	40	
	SILLA PRIMARIA	40 ✓	40	
	MESA PUESTO DOCENTE	1 ✓	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1 ✓	1	
	TABLERO	1 ✓	1	
	TANDEM X3 CANECAS	1 ✓	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	1 ✓	1	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	80 ✓	90	
	SILLA SECUNDARIA	80 ✓	90	
	MESA PUESTO DOCENTE	2 ✓	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2 ✓	2	
	TABLERO	2 ✓	2	
	TANDEM X3 CANECAS	2 ✓	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2 ✓	2	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
TABLERO		0	0	
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0	
TANDEM X3 CANECAS		0	0	
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTIA		1	1	

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: CAROLINA FLÓREZ	Nombre: Sandra Milena Vargas D
Teléfono: 3166139644	Teléfono: 3114743177
Correo:	Correo: Sandravargas@gmail.com.co

OBSERVACIONES: Se Recibe Toda Completa y en Buen estado Se Entregan del Kardex no Hayan Faltantes

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la vigencia con la anterior e imprenta. En la medida también Marque lo que corresponda

Calle Administrativa Nacional [illegible] - Bogotá - www.[illegible].gov.co

Septiembre 1/2023

1143516440

Docente

Versalles, corregimiento La Florida
Septhembre 1 de 2023

En la Fecha hemos recibido de DOTAESCOL SAS. Dotación escolar segun contrato/orden de compra: 109040 para la institución educativa Carlos Holguin Sardi - sede Rosa zarate de peña en buen estado, la sede se hace cargo de la instalación de los tableros, y organización de salones.

Atentamente,

Rector
cc 0524399
cel 3117473177

María Victoria Bermúdez
cc. 29.844.073
Tel: 3206910647.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS HOLGUIN SARDI
CORREGIMIENTO EL BALSAL VERSALLES VALLE
Resolución de aprobación 962 septiembre 6 del 2002
NIT. 821.000.964- - CEL 3214648310
E-mail: carlosholguin@sedvalledelcauca.gov.co

AUTORIZACIÓN

Yo JOSE SIGIFREDO VARGAS DELGADO identificado con CC No. 6524359 de VERSALLES, rector de la IE CARLOS HOLGUIN SARDI autorizo que el señor: JOSE REINEL RIOS GIRALDO identificada con C.C. No. 94351640 reciba el inventario de dotación pertinente y firme el acta correspondiente.

Se firma en: EL CORREGIMIENTO DE LA FLORIDA SEDE ROSA ZARATE DE PEÑA a los ( ) días el mes de SEPTIEMBRE de 2023.

Atentamente,

FIRMA DEL RECTOR
NOMBRE: JOSE SIGIFREDO VARGAS DELGADO
CEDULA: 6524359

Powered by CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		04	09	2023

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	E-mail:	administrador@isoscele.com.co

Departamento	Valle Del Cauca	Municipio	Versalles
Institución Educativa	IE CARLOS HOLGUIN SARDI -ROSA ZARATE DE PEÑA		
Sede Educativa	ROSA ZARATE DE PEÑA		
Dirección	Cra 8 Carmelo la Florida Versalles	Teléfono	3104373186
Rector y/o Encargado	Jose Reinel Rios Giraldo		

Mobiliario Unitario		Recibido	Observaciones
Mobiliarios Unitarios			
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	8	8	
SILLA PREESCOLAR	24	24	
MESA AUXILIAR	2	2	
TABLERO	1	1	
ALMACENAMIENTO	2	2	
PUESTO DOCENTE	1	1	
SILLA DOCENTE	1	1	
TANDEM CANECAS	1	1	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	40	40	
SILLA PRIMARIA	40	40	
TABLERO	1	1	
ALMACENAMIENTO	1	1	
PUESTO DOCENTE	1	1	
SILLA DOCENTE	1	1	
TANDEM CANECAS	1	1	
Mobiliarios Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	80	80	
SILLA SECUNDARIA	80	80	
TABLERO	2	2	
ALMACENAMIENTO	2	2	
PUESTO DOCENTE	2	2	
SILLA DOCENTE	2	2	
TANDEM CANECAS	2	2	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Juan David Salazar M.
Cargo:	Interventor
Teléfono:	3155368069
Correo:	juanda3141@hotmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Jose Reinel Rios G
Cargo:	Docente
Teléfono:	3104373186
Correo:	amigosgiraldo98@gmail.com

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		04	09	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Valle Del Cauca**	**Municipio**	**Versalles**
Institución	**IE CARLOS HOLGUIN SARDI**		
Sede Educativa	**ROSA ZARATE DE PEÑA**		
Dirección	**CGTO. LA FLORIDA**	**Teléfono**	**3104373186**
Rector y/o	**JOSE REINEL RIOS GIRALDO**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día:	mes:	año:
		31	08	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DEL ACUERDO ATC CORTE NIVACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TIBIRITA, REGIÓN 2, MODULARIO"

CONTRATISTA: DIDEASCOL S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 108040

DIRECCIÓN: CARRERA 13A 0-56 MOSQUERA CUNDINAMARCA

TEL: 3102255 3013089144 E-MAIL: info.didactico@hotmail.com

Departamento:	VALLE DEL CAUCA	Municipio:	TIBIRITA
Institución Educativa:	ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO		
Sede Educativa:	RURAL CRUZ VELEZ		
Dirección:	CALLE 24 # 14-50	Teléfono:	3186611111
Rector y/o Encargado:	GILBERTO GUZMAN DAVILA		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	32	32	
	SILLA PREESCOLAR	96	96	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	8	8	
	MESA PUESTO DOCENTE	4	4	
	SILLA PUESTO DOCENTE	4	4	
	TABLERO	4	4	
	TANDEM X2 CANECAS	4	4	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	8	8	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	120	120	
	SILLA PRIMARIA	120	120	
	MESA PUESTO DOCENTE	3	3	
	SILLA PUESTO DOCENTE	3	3	
	TABLERO	3	3	
	TANDEM X2 CANECAS	3	3	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	3	3	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	160	160	
	SILLA SECUNDARIA	160	160	
	MESA PUESTO DOCENTE	4	4	
	SILLA PUESTO DOCENTE	4	4	
	TABLERO	4	4	
	TANDEM X2 CANECAS	4	4	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
TABLERO		0	0	
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0	
TANDEM 30 GANCHOS		0	0	
ENTREGA MANUAL DE LOS MANTENIMIENTO Y GARANTIA		1	1	

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CAROLINA FUENTES	Nombre:	GILBERTO GUEVARA DAVILA
Teléfono:	3165739414	Teléfono:	3166225015
Correo:	producción@scsoft.com.co	Correo:	secretaria@iealprimaveraturiva.edu.co

OBSERVACIONES

El embalaje queda a disposicion de Reciclaje

NOTA: El pedido debe ingresar al operador logístico con la debida anticipación. En la entrega [illegible] Una persona debe estar presente

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día 01	Mes 09	Año 2023

CONTRATISTA:	Dotacional S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	109640
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8 - 55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	3186398446	E-mail:	admin.cragor@dotacional.com.co

Departamento	Valle Del Cauca	Municipio	Tuluá
Institución Educativa	ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO - RUBÉN CRUZ VÉLEZ		
Sede Educativa	RUBÉN CRUZ VÉLEZ		
Dirección	Calle 26 #19-50	Teléfono	3166726015
Rector y/o Entregado	Gilberto Guzmán Ruiz		

Mobiliario Unitario		Recibido	Observaciones
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	32	32	
SILLA PREESCOLAR	96	96	
MESA AUXILIAR	8	8	
TABLERO	4	4	
ALMACENAMIENTO	8	8	
PUESTO DOCENTE	4	4	
SILLA DOCENTE	4	4	
TANDEM CANECAS	4	4	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	120	120	
SILLA PRIMARIA	120	120	
TABLERO	3	3	
ALMACENAMIENTO	3	3	
PUESTO DOCENTE	3	3	
SILLA DOCENTE	3	3	
TANDEM CANECAS	3	3	
Mobiliario Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	160	160	
SILLA SECUNDARIA	160	160	
TABLERO	4	4	
ALMACENAMIENTO	4	4	
PUESTO DOCENTE	4	4	
SILLA DOCENTE	4	4	
TANDEM CANECAS	4	4	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Juan David Salazar M.
Cargo:	Interventor
Teléfono:	3155368069
Correo:	juando3141@hotmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Gilberto Guzmán Ruiz
Cargo:	Rector
Teléfono:	3166726015
Correo:	secretaria@iealfonsolopezpumarejo.edu.co

OBSERVACIONES:

NOTA: El sector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		04	09	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Valle Del Cauca**	**Municipio**	**Tuluá**
Institución	**ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO**		
Sede Educativa	**RUBEN CRUZ VELEZ**		
Dirección	**CALLE 24 # 14 - 50**	**Teléfono**	**3166225015**
Rector y/o	**GILBERTO GUZMAN DAVILA**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		01	09	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DE ACUERDO A LA CONTAMINACIÓN EN EL AMPLIACIÓN I AMPLIACIÓN, DOTACIÓN Y MOBILIARIO"

CONTRATISTA: GOYAESCOLE A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 109040

DIRECCIÓN: CARRERA 83 A # 0 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 8932253 3156559444 E-MAIL: adriana.mejia@goyaescole.com.co

Departamento:	VALLE DEL CAUCA	Municipio:	FLORIDA
Institución Educativa:	RURAL EL PLACER		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Director:	CORREO EL PLACER	Teléfono:	3225135436 - 6022534131 - 5012580E9
Rector y/o Encargado:	ALVARO ANGELES CARAVALI		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	8	8	
	SILLA PREESCOLAR	24	24	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	2	2	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CAMEGAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	40	40	
	SILLA PRIMARIA	40	40	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CAMEGAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	1	1	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	40	40	
	SILLA SECUNDARIA	40	1	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CAMEGAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	1	1	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
TABLERO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
MANTA MANTENIMIENTO		0	0
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTIA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CARLOS [illegible]	Nombre:	Alvaro Abuelo
Teléfono:	3[illegible]	Teléfono:	3155542059
Correo:	[illegible]	Correo:	[illegible]

OBSERVACIONES

El Embalaje queda a disposición del Reciclaje

NOTA: El rotulo debe ir pegado en el embalaje de la institución con la dirección completa. En la entrega solicitar Numero de precomparendo.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		06	09	2021

CONTRATISTA:	Dotamovil S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
TEL:	318 6198444	E-mail:	administrador@novacafe.com.co

Departamento	Valle Del Cauca	Municipio	Buga
Institución Educativa	IE RURAL EL PLACER -SEDE PRINCIPAL		
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL		
Dirección	Carrera 21 Placer	Teléfono	3555726 59
Rector y/o Encargado	Nubia Rosales Quintero		

Mobiliario Unitario	Recibido		Observaciones
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	8	8	
SILLA PREESCOLAR	24	24	
MESA AUXILIAR	2	2	
TABLERO	1	1	
ALMACENAMIENTO	2	2	
PUESTO DOCENTE	1	1	
SILLA DOCENTE	1	1	
TANDEM CANECAS	1	1	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	40	40	
SILLA PRIMARIA	40	40	
TABLERO	1	1	
ALMACENAMIENTO	1	1	
PUESTO DOCENTE	1	1	
SILLA DOCENTE	1	1	
TANDEM CANECAS	1	1	
Mobiliario Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	40	40	
SILLA SECUNDARIA	40	40	
TABLERO	1	1	
ALMACENAMIENTO	1	1	
PUESTO DOCENTE	1	1	
SILLA DOCENTE	1	1	
TANDEM CANECAS	1	1	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Juan David Salazar M
Cargo:	Interventor
Teléfono:	3155367069
Correo:	juandv3141@hotmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Alvaro Arguello D
Cargo:	Rector
Teléfono:	3155572659
Correo:	eplacer102@gmail.com

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el levantamiento de la inscripción con la dotación entregada.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		06	09	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Valle Del Cauca**	**Municipio**	**Buga**
Institución	**IE RURAL EL PLACER**		
Sede Educativa	**SEDE PRINCIPAL**		
Dirección	**CARREG, EL PLACER**	**Teléfono**	**3155572659**
Rector y/o	**ALVARO ARGUELLES DARAVIÑA**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		02	09	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL ANEXO ESTE-1-ANF-2019, REGIONES, MUNICIPIOS".

CONTRATISTA: INDUASOCI S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 190/19

DIRECCIÓN: CARRERA 33A S-55 MOSQUERA, CIRCUNVALAR CA

TEL.: [illegible] E-MAIL: administrador@induasoci.com.co

Departamento:	VALLE DEL CAUCA	Municipio:	EL CAIRO
Institución Educativa:	LA PRESENTACION		
Sede Educativa:	SAN NICOLAS		
Dirección:	VDA LA GUAJIRA	Teléfono:	3148034092-3218001025
Rector y/o Encargado:	LUVIA ARBELAEZ MEJIA		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PREESCOLAR	0	0	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X 3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	0	0	
	SILLA PRIMARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X 3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	0	0	
	SILLA SECUNDARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X 3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	10	10	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	10	10	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	1	1
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1
ESTANTE		1	1
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		1	1
TABLERO DE CORCHO		1	1
ENTREGA MANUAL DE USO, MANTENIMIENTO Y GARANTIA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	Liliana Ruiz Tibaduiza
Nombre:	CARLOS ANDRES LEE	Nombre:	Liliana Ruiz Tibaduiza
Teléfono:	3106076413	Teléfono:	3148034002
Correo:	PROYECTOS@SOFT.CO	Correo:	liliana.2ruiz@correoalgovirtual.com

OBSERVACIONES

El Embalaje Tirado a disposición de Recibo

NOTA: El recibo debe ingresar al inventario de la institución con la relación entregada. Por favor diligenciar completo

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día 07	Mes 09	Año 2023

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 18 A # 8-55 Parque Industrial Alcántara (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	E-mail:	administrativo1@dotaescol.com.co

Departamento	Valle Del Cauca	Municipio	El Cairo
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION -SAN NICOLAS		
Sede Educativa	SAN NICOLAS		
Dirección	VDA. LA GUAJIRA	Teléfono	3148034002
Rector y/o Encargado	Liliana Agustizabal Hegia		

Mobiliarios Unitarios			
Mobiliario Unitario		Recibido	Observaciones
PUESTO Secundaria	10	10	
SILLA SECUNDARIA	10	10	
TABLERO	1	1	
ALMACENAMIENTO	1	1	
PUESTO DOCENTE	1	1	
SILLA DOCENTE	1	1	
TARIMA CANECAS	1	1	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Juan David Salazar M.
Cargo:	Interventor
Teléfono:	3155368069
Correo:	juandi3148@hotmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Liliana Agustizabal H.
Cargo:	Rectora
Teléfono:	3148034002
Correo:	liliana24323015@gmail.com

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		07	09	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Valle Del Cauca**	**Municipio**	**El Cairo**
Institución	**INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION**		
Sede Educativa	**SAN NICOLAS**		
Dirección	**VDA. LA GUAJIRA**	**Teléfono**	**3148034002**
Rector y/o	**LILIANA ARISTIZABAL MEJIA**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		04	09	2019

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEDOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL AVP CCE-912-1-AMP-2016, REGIÓN 2, NORUARIO".

CONTRATISTA: DOTACOLSAS. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 1030a

DIRECCIÓN: CARRERA 13A 8-65 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 6937253-3196193444 E-MAIL: administrativo@dotacolsas.com.co

Departamento:	VALLE DEL CAUCA	Municipio:	LA CUMBRE
Institución Educativa:	NARIÑA AUXILIADORA		
Sede Educativa:	JORGE ROBLEDO		
Dirección:	VEREDA PUENTE PALO	Teléfono:	3157782034
Rector y/o Encargado:	OLGA LUCIA SANTOYA ZQUIERDO		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PREESCOLAR	0	0	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	0	0	
	SILLA PRIMARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	0	0	
	SILLA SECUNDARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	10	10	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	10	10	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	20	20	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	20	20	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	:	1
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1
TABLERO		1	1
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		1	1
TANDEM X3 CANECAS		1	1
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTIA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	Olga Lucia Sambony
Nombre:	CAROLINA PUENTES	Nombre:	Olga Lucia Sambony
Teléfono:	3186184444	Teléfono:	3145782346
Correo:	[illegible]	Correo:	Valentinasamboni@hotmail.com

OBSERVACIONES:

No hubo carga del embalaje para el reciclaje

NOTA: El rector debe legalizar el inventario con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio vía departamento.

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día 15	Mes 09	Año 2023

CONTRATISTA:	Decascol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8 55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	3189198444	E-mail:	

Departamento	Valle Del Cauca	Municipio	La Cumbre
Institución Educativa	MARIA AUXILIADORA SEDE JORGE ROBLEDO SEDE JORGE ROBLEDO		
Sede Educativa	SEDE JORGE ROBLEDO		
Dirección	Vereda Cuesta Alta	Teléfono	3175768234
Rector y/o Encargado	Olga Lucia Samboni		

Mobiliarios Unitarios			
Mobiliario Unitario		Recibido	Observaciones
PUESTOS PREESCOLAR	0		
SILLA PREESCOLAR	0		
PUESTO PRIMARIA	10	✓	
SILLA PRIMARIA	10	✓	
PUESTO Secundaria	20	✓	
SILLA SECUNDARIA	20	✓	
TABLERO	1	✓	
ALMACENAMIENTO	1	✓	
PUESTO DOCENTE	1	✓	
SILLA DOCENTE	1	✓	
TANDEM GANCHO	1	✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓	✓

INVENTARIA	
Firma:	
Nombre:	Jose Sebastian Avilado Cano
Cargo:	Visitador
Teléfono:	3137568447
Correo:	Avilado.sebastian179@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	Olga Lucia Sambori T.
Nombre:	Olga Lucia Sambori T.
Cargo:	Rectora.
Teléfono:	3175768234
Correo:	iemariaauxiliadora2013@outlook.com

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		15	09	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Valle Del Cauca**	**Municipio**	**La Cumbre**
Institución	**MARIA AUXILIADORA SEDE JORGE ROBLEDO**		
Sede Educativa	**SEDE JORGE ROOBLEDO**		
Dirección	**Vereda Puente Palo**	**Teléfono**	**317 5768234**
Rector y/o	**Olga Lucia Samboni**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		07	09	2023

PROYECTO ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL ANEXO TÉCNICO No 3.1-ANP-2019, REGIÓN 2 - MINI BANK

CONTRATISTA: DOTAREDCOL S.A.S — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 10004

DIRECCIÓN: CARRERA 104 B-55 MODELIA, CHIQUINQUIRA

TEL: 8932263-3580198441 — E-MAIL: [illegible]

Departamento:	VALLE DEL CAUCA	Municipio:	CANDELARIA
Institución Educativa:	PANEBIANCO AMERICANO (SEDE ATAHUALPO GIRARDOT)		
Sede Educativa:	ATAHUALPO GIRARDOT		
Dirección:	POBLADO CAMPESTRE	Teléfono:	3234676812 - 3554136897
Rector y/o Encargado	HERNAN LUCRECIA CABEZAS		

DOTACIÓN ENTREGADA			RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	32 ✓	32	
	SILLA PREESCOLAR	95 ✓	96	
	MESA ADULTO PREESCOLAR	8 ✓	8	
	MESA PUESTO DOCENTE	1 ✓	4	
	SILLA PUESTO DOCENTE	4 ✓	4	
	TABLERO	4 ✓	4	
	PANORAMICO CARTELES	4 ✓	4	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	8 ✓	8	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	400 ✓	400	
	SILLA PRIMARIA	400 ✓	400	
	MESA PUESTO DOCENTE	10 ✓	10	
	SILLA PUESTO DOCENTE	10 ✓	10	
	TABLERO	10 ✓	10	
	PANORAMICO CARTELES	10 ✓	10	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	10 ✓	10	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	400 ✓	400	
	SILLA SECUNDARIA	400 ✓	400	
	MESA PUESTO DOCENTE	10 ✓	10	
	SILLA PUESTO DOCENTE	10 ✓	10	
	TABLERO	10 ✓	10	
	PANORAMICO CARTELES	10 ✓	10	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	10 ✓	10	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0 ✓	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
TABLERO		0	0	
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0	
PANORAMICO CARTELES		0	0	

ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	1	

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	Myriam L. Cabezas
Nombre:	CARLOS LUJO PUENTES	Nombre:	Myriam Lucrecia Cabezas
Teléfono:	3136766444	Teléfono:	3234677872
Correo:		Curso:	

OBSERVACIONES:

No se realizo instalacion la rectora se encargara del desembalaje y Rendaje.

NOTA: Firmar dos (2) originales del mismo tenor y entregar uno (1) a cada parte.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día 15	Mes 09	Año 2023

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	E-mail:	administrador@sotcele.com.co

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Candelaria
Institución Educativa	IE PANEBIANCO AMERICANO (SEDE ATANASIO GIRARDOT) - ATANASIO GIRARDOT		
Sede Educativa	ATANASIO GIRARDOT		
Dirección	Poblado Comercial Cra 5 Vía Cra	Teléfono	3234676872
Rector y/o Encargado	Maryan Lucrecia Cabezas		

Mobiliarios Unitarios			
Mobiliario Unitario		Recibido	Observaciones
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	32	32	
SILLA PREESCOLAR	96	96	
MESA AUXILIAR	8	8	
TABLERO	4	4	
ALMACENAMIENTO	8	8	
PUESTO DOCENTE	4	4	
SILLA DOCENTE	4	4	
TANDEM CANECAS	4	4	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	400	400	
SILLA PRIMARIA	400	400	
TABLERO	10	10	
ALMACENAMIENTO	10	10	
PUESTO DOCENTE	10	10	
SILLA DOCENTE	10	10	
TANDEM CANECAS	10	10	
Mobiliarios Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	400	400	
SILLA SECUNDARIA	400	400	
TABLERO	10	10	
ALMACENAMIENTO	10	10	
PUESTO DOCENTE	10	10	
SILLA DOCENTE	10	10	
TANDEM CANECAS	10	10	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Wilber Adrian Aguilar Bataya
Cargo:	Visitador e Interventor
Teléfono:	3217586938
Correo:	adrian9911tiger@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Maryan L. Cabezas
Cargo:	Rectora
Teléfono:	3234676872
Correo:	panebianco2009@hotmail.com

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		15	Septiembre	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Valle del Cauca**	**Municipio**	**Candelaria**
Institución	**IE PANEBIANCO AMERICANO**		
Sede Educativa	**ATANASIO GIRARDOT**		
Dirección	**Poblado campestre Candelaria, Valle del Cauca**	**Teléfono**	**3234676872**
Rector y/o	**Miryan Lucrecia Cabezas**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN

Fecha:	día	mes	año
	28	09	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS RURALES DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL ANEXO TÉCNICO ANEXO 2. REGIÓN 2. MOSQUERA".

CONTRATISTA: DOTACSCO S.A.S — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 109040

DIRECCIÓN: CARRERA 19A 8-58 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 8052205-3186108444 — E-MAIL: administrador@dotacsco.com.co

Departamento:	ANTIOQUIA	Municipio:	GUARNE
Institución Educativa:	SANTO TOMÁS DE AQUINO		
Sede Educativa:	LA CLARA		
Dirección:	VDA LA CLARA		
Rector y/o Encargado:	SERGIO AUGUSTO CASTRILLON FLOREZ	Teléfono:	3146158463

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	8		
	SILLA PREESCOLAR	24		
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	2		
	MESA PUESTO DOCENTE	1		
	SILLA PUESTO DOCENTE	1		
	TABLERO	1		
	TANDEM X3 CANECAS	1		
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2		
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	120		
	SILLA PRIMARIA	120		
	MESA PUESTO DOCENTE	3		
	SILLA PUESTO DOCENTE	3		
	TABLERO	3		
	TANDEM X3 CANECAS	3		
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	3		
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	40		
	SILLA SECUNDARIA	40		
	MESA PUESTO DOCENTE	1		
	SILLA PUESTO DOCENTE	1		
	TABLERO	1		
	TANDEM X3 CANECAS	1		
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	1		
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0		
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0		
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0		
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0		
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0		
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0		
PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0		
	SILLA PUESTO DOCENTE	0		
TABLERO		0		
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0		
TANDEM X3 CANECAS		0		

ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTIA | 1 |

PROVEEDOR

Firma:

Nombre: CASTOR NAPOLEON PEÑA

Teléfono: 3186109140

Correo: proteccion@soluciones.com.co

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Firma:

Nombre: Diego Castellar Flores

Teléfono: 314 615 54 06

Correo: Tecnologiaeingles@gmail.com

OBSERVACIONES: Se recibe en perfecto estado y a satisfacción hasta que almacenista de sede principal

NOTA: El usuario debe leer el manual de operación y mantenimiento antes de utilizar el equipo. En caso de daño por mal uso, la garantía no aplica.

Calle 4 Norte No. 2 Norte 100 - Popayán www.mytech.com.co

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTO TOMAS DE AQUINO
DANE: 105318000049 - NIT. 811.018.354-3
DANE: 105318000302 SANTO TOMAS DE AQUINO SEDE II
DANE: 205318000221 SANTO TOMAS DE AQUINO SEDE LA CLARA
DANE: 205318000353 SANTO TOMAS DE AQUINO SEDE MONTAÑES

El Rector de la Institución Educativa Santo Tomás de Aquino, del municipio de Guarne Antioquia Establecimiento de carácter oficial con Resolución 0192574 de Septiembre 16 de 2002 y Resolución 2018060224753 expedida el 15 de Mayo de año 2018 SEDE II, aprobada para impartir educación con Metodología Tradicional en los Niveles: Preescolar Grado Transición, Educación Básica, Ciclos Primaria Grados 1°, 2°, 3°, 4° y 5°, Ciclos Secundaria Grados 6°, 7°, 8° y 9° y el Nivel de Educación Media Académica Grados 10° y 11°. **Código ICFES 001982.**

Guarne, 8 de septiembre de 2025

SEÑORES
DOTAESCOL S.A.S
MINISTERIO DE EDUCACION

ASUNTO. Recibo de Dotación Escolar para Sedes Educativas LA CLARA

YO, **Sergio Augusto Castrillón Flórez** identificado con CC. No 71.655.722 de Medellin notifico que el día 8 de septiembre del año en curso he recibido Mobiliario de dotación de proyecto de adquisición y distribución, de elementos para las sedes Educativas, el cual viene dirigido a la escuela Rural LA CLARA, la donación se recibe en la Institución Educativa Santo Tomas de Aquino SEDE PRINCIPAL ya que la clara no cuenta con el espacio para recibir los elementos, yo como representante legal me comprometo a cuidar los elementos.

Anexo copia del mobiliario que fue entregado en la Institución Educativa Santo Tomas de Aquino

Atentamente

Sergio Augusto Castrillón Flórez
Rector Institución Educativa Santo Tomás de Aquino
C.C.No 71.655.722 Medellín

CEL 3146155466

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha.	Día	Mes	Año
				2023

CONTRATISTA:	Datawood S.A.S	ORDEN DE COMPRA:	309013
DIRECCIÓN:	Carrera 11 A # 0-55 Parque Industrial Montana I Mosquera, Cundinamarca		
PBX:	238 6198444	E-mail:	logistica@datawood.com.co

Departamento	Antioquia	Municipio	Guarne
Institución Educativa	I.E. SANTO TOMAS DE AQUINO - C.E.R. LA CLARA		
Sede Educativa	C.E.R. LA CLARA		
Dirección		Teléfono	
Rector y/o Encargado			

Mobiliario Unitario		Recibido	Observaciones
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	9	✓	
SILLA PREESCOLAR	24	✓	
MESA AUXILIAR	2	✓	
TABLERO	1	✓	
ALMACENAMIENTO	2	✓	
PUESTO DOCENTE	1	✓	
SILLA DOCENTE	1	✓	
TANDEM CANECAS	1	✓	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	120	✓	
SILLA PRIMARIA	120	✓	
TABLERO	1	✓	
ALMACENAMIENTO	1	✓	
PUESTO DOCENTE	1	✓	
SILLA DOCENTE	1	✓	
TANDEM CANECAS	3	✓	
Mobiliario Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	40	✓	
SILLA SECUNDARIA	40	✓	
TABLERO	1	✓	
ALMACENAMIENTO	1	✓	
PUESTO DOCENTE	1	✓	
SILLA DOCENTE	1	✓	
TANDEM CANECAS	1	✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	
Cargo:	
Teléfono	
Correo	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	
Cargo	
Teléfono:	
Correo:	

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		18	09	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Antioquia**	**Municipio**	**Guarne**
Institución	**I. E. SANTO TOMAS DE AQUINO**		
Sede Educativa	**SEDE C.E.R LA CLARA**		
Dirección	**CARRERA 50 # 52 - 99 VDA LA CLARA**	**Teléfono**	**3146155466**
Rector y/o	**SERGIO AUGUSTO CASTRILLON FLOREZ**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		08	09	2025

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL ESQUEMA DE TRANSPORTE, REGIÓN 2, NORTE"

CONTRATISTA: DOTAESCOLARES — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 1600/C

OBLIGACIÓN: CARRERA 10A NO 9A-09 PIEDECUESTA, SANTANDER

TEL: 3103280097 3153916644 — EMAIL: ventas.dotaescolares@gmail.com

Departamento:	VALLE DEL CAUCA	Municipio:	CRATERPO
Institución Educativa:	JORGE ELIECER GAITAN		
Sede Educativa:	ESCUELA RURAL DE LA CORREGIDORA		
Dirección:	CALLE SIN NUMERO	Teléfono	3103791587, 3173251490
Rector y/o Encargado:	MARINO AGUIRRE LOPEZ		

DOTACIÓN ENTREGADA			RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	24	24	
	SILLA PREESCOLAR	72	72	
	MESA MINI BAR PREESCOLAR	6	6	
	MESA PUESTO DOCENTE	3	3	
	SILLA PUESTO DOCENTE	3	3	
	TABLERO	3	3	
	TANDEM 3 CAMPESINAS	3	3	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	6	6	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	280	280	
	SILLA PRIMARIA	280	280	
	MESA PUESTO DOCENTE	7	7	
	SILLA PUESTO DOCENTE	7	7	
	TABLERO	7	7	
	TANDEM 3 CAMPESINAS	7	7	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	7	7	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	280	280	
	SILLA SECUNDARIA	280	280	
	MESA PUESTO DOCENTE	7	7	
	SILLA PUESTO DOCENTE	7	7	
	TABLERO	7	7	
	TANDEM 3 CAMPESINAS	7	7	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	7	7	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
TABLERO		0	0	
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0	
TANDEM 3 CAMPESINAS		0	0	

ENTREGA MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y GARANTIA		1	
PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma	
Nombre:		Nombre:	Marino Alvarez Lopez
Telefono:		Telefono.	3122162990
Correo		Correo	jorgeralvarezlopez@gmail.com

OBSERVACIONES: Instalación correcta de luminarias. NO Encendido de la disposición del operario.

NOTA: El mismo debe reposar en el archivo de la Institución educativa y copia en el archivo Municipal y/o departamental

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIÉCER GAITÁN DE RESTREPO VALLE

SE COMPROMETE

A realizar la distribución del mobiliario en los salones del megacolegio 10, sede nuestra señora de la consolación.

Nota: Los tableros fueron instalados en los salones acorde a las recomendaciones recibidas.

So expide para los trámites pertinentes.

Dada en Restrepo - Valle, a los cinco (05) días del mes de septiembre de dos mil veintitrés (2023).

Esp. Marino Aguirre López
CC. 6.356.911 de La Unión
Rector

1093509131

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		11	09	2023

CONTRATISTA	Dotanacol S.A.S	ORDEN DE COMPRA:	109040
DIRECCIÓN.	Carrera 1 A # 6 53 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX.	318 6494444	E-mail:	

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Restrepo
Institución Educativa	IE JORGE ELIECER GAITAN - NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION		
Sede Educativa	NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION		
Dirección	Calle 6 No 16C-27	Teléfono	3172263490
Rector y/o Encargado	Mario Aguirre Lopez		

Mobiliario Unitario		Recibido	Observaciones
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	28	28	
SILLA PREESCOLAR	72	72	
MESA AUXILIAR	6	6	
TABLERO	3	3	
ALMACENAMIENTO	6	6	
PUESTO DOCENTE	3	3	
SILLA DOCENTE	3	3	
TANDEM CANECAS	3	3	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	280	280	
SILLA PRIMARIA	280	280	
TABLERO	7	7	
ALMACENAMIENTO	7	7	
PUESTO DOCENTE	7	7	
SILLA DOCENTE	7	7	
TANDEM CANECAS	7	7	
Mobiliario Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	280	280	
SILLA SECUNDARIA	280	280	
TABLERO	7	7	
ALMACENAMIENTO	7	7	
PUESTO DOCENTE	7	7	
SILLA DOCENTE	7	7	
TANDEM CANECAS	7	7	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Juan David Salazar M.
Cargo:	Interventor
Teléfono:	3155368069
Correo:	juandis3191@hotmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Mario Aguirre López
Cargo:	Rector
Teléfono:	3172263490
Correo:	jorgeeliecergaitan@sedvalledelcauca.gov.co

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		11	09	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Valle del Cauca**	**Municipio**	**Restrepo**
Institución	**IE JORGE ELIECER GAITAN**		
Sede Educativa	**NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION**		
Dirección	**CALLE 6 # 16 D - 27**	**Teléfono**	**3172263490**
Rector y/o	**MARINO AGUIRRE LOPEZ**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA de DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		11	09	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS UBICADAS DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN LA ANP ECOREGIONAL ANP 2023, REGIÓN 2, MOSQUERA"

CONTRATISTA: DOTAESCOLAR S.A.S — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 500040

DIRECCIÓN: CARRERA 106 #15-25 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 3502203-3186139444 — E-MAIL: [illegible]

Departamento:	ANTIOQUIA	Municipio:	RIONEGRO
Institución Educativa:	LA NOSQUITA		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	VDA LA NOSQUITA KM 3 VIA AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOBA	Teléfono:	3186219443
Rector y/o Encargado:	MARIA MARGARITA ZULUAGA HERRERA		

DOTACIÓN ENTREGADA			RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	16	16	
	SILLA PREESCOLAR	48	48	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	4	4	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CANECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	160	160	
	SILLA PRIMARIA	160	160	
	MESA PUESTO DOCENTE	4	4	
	SILLA PUESTO DOCENTE	4	4	
	TABLERO	4	4	
	TANDEM X3 CANECAS	4	4	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	240	240	
	SILLA SECUNDARIA	240	240	
	MESA PUESTO DOCENTE	6	6	
	SILLA PUESTO DOCENTE	6	6	
	TABLERO	6	6	
	TANDEM X3 CANECAS	6	6	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	6	6	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
TABLERO		0	0	
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0	
TANDEM X3 CANECAS		0	0	

ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	
PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CARONEX LTDA	Nombre:	
Teléfono:	3350195444	Teléfono:	3163364273
Correo:	mantenimiento@caronex.com.co	Correo:	

OBSERVACIONES

Se hacen Cargo del recibido y Instalación

NOTA: El acta debe legalizarse al momento de la instalación en la dirección consignada, en la ciudad de Bogotá D.C. No se aceptan reclamos

Carrera 4 No. 1 - 17 Este Local 1 - 201 - Bogotá www.caronex.com.co

1124-11-080

Rionegro, Antioquia, septiembre 11 de 2023

Señores
DOTAESCOL S.A.S. - ISOSCELE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
JAIME ALBERTO CADENA RIOS
Nit: 800.048.663-2
Correo: administrador@isoscele.com.co
Carrera 13 Nº 8-55 Parque Industrial Montana
Mosquera, Cundinamarca

Asunto: Ubicación de la dotación entregada por el MEN a la IE la Mosquita

Cordial saludo,

En el año 2022, la Rectora de la Institución Educativa La Mosquita, María Margarita Zuluaga Naranjo hace la debida gestión ante el Ministerio de Educación Nacional solicitando una dotación de bienes muebles; para este mismo año el Municipio de Rionegro a través de la Secretaría de Educación y la Sub-Secretaría de Infraestructura Educativa dotan completamente a esta institución educativa.

Actualmente, la Rectora informa a ustedes y a la secretaria de educación que ella no puede recibir la dotación designada por el Ministerio y nos informa que si se puede transferir a otra institución educativa del municipio es por lo anterior, que les informamos que dicha dotación se encuentra en la I.E Industrial Santiago de Arma, sede Julio Sanín, en donde puede verificarse la entrega y el debido beneficio para dicha comunidad educativa.

Cualquier inquietud al respecto será atendida la línea telefónica 5204060, Ext 2323.

Atentamente,

JUAN DAVID GONZÁLEZ HURTADO
Subsecretario de Infraestructura Educativa

Transcriptor: Juan Enrique Upegui Eastman / Auxiliar Administrativo G1.
Revisó: Juan David González Hurtado. / Sub-secretario de Infraestructura Educativa.

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día: 1	Mes: 0	Año: 2021

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S	ORDEN DE COMPRA:	0000
DIRECCIÓN:	Carrera 1 # 6 B 57 Parque Educativo Montecarlo (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	3146319443	E-mail:	[illegible]

Departamento	Antioquia	Municipio	Rionegro
Institución Educativa	I.E LA MOSQUITA - SEDE PRINCIPAL		
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL		
Dirección	Vda la mosquita Km 3 via Aeropuerto		
Rectorado Encargado	Margoth [illegible]	Teléfono	[illegible]

		Mobiliarios Unitarios	Mobiliario Aulas Preescolar
PUESTO PREESCOLAR	16		
SILLA PREESCOLAR	16		
MESA AUXILIAR	1		
TABLERO	1		
ALMACENAMIENTO	1		
PUESTO DOCENTE	1		
SILLA DOCENTE	1		
TANDEM CANECAS	1		
		Mobiliario Aulas Primaria	
PUESTO PRIMARIA	10		
SILLA PRIMARIA	10		
TABLERO	1		
ALMACENAMIENTO	1		
PUESTO DOCENTE	1		
SILLA DOCENTE	1		
TANDEM CANECAS	1		
		Mobiliario Aulas Secundaria	
PUESTO SECUNDARIA	240		
SILLA SECUNDARIA	240		
TABLERO	1		
ALMACENAMIENTO	1		
PUESTO DOCENTE	1		
SILLA DOCENTE	1		
TANDEM CANECAS	1		
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1		

INTERVENTORÍA	
Firma:	[illegible]
Nombre:	[illegible]
Cargo:	Visitador
Teléfono:	3165426787
Correo:	[illegible]

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	[illegible]
Nombre:	[illegible]
Cargo:	[illegible]
Teléfono	3116319443
Correo:	[illegible]

OBSERVACIONES: No realizo la verificación de los bienes por [illegible] se recibe [illegible] en custodia del lider de bienes de la secretaria de educación de Rionegro - subsecretaria de infraestructura educativa

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		15	09	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Antioquia**	**Municipio**	**Guarne**
Institución	**I. E. LA MOSQUITA**		
Sede Educativa	**SEDE PRINCIPAL**		
Dirección	**VEREDA LA MOSQUITA**	**Teléfono**	**3116219443**
Rector y/o	**MARIA MARGARITA ZULUAGA NARANJO**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		12	09	2021

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN EL MARCO DE LA ETAPA 2019, REGIÓN 2 NORTE (ANDINA)".

CONTRATISTA: DOTACSCOL S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 108046

DIRECCIÓN: CARRETERA 13A 8-55 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 8602293 3105196444 E-MAIL: administrador@dotacscol.com.co

Departamento:	CUNDINAMARCA	Municipio:	TOPAIPÍ
Institución Educativa:	DEPARTAMENTAL DE TOPAIPÍ		
Sede Educativa:	ESCUELA RURAL SABANETA		
Dirección:	Vereda Cabrera Alta, CRA. 6 Nº 8-8	Teléfono:	3114768415 3102546112
Rector y/o Encargado:	GABRIEL ALFONSO REINA HERRERA		

DOTACIÓN ENTREGADA			RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PREESCOLAR	0	0	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	0	0	
	SILLA PRIMARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	0	0	
	SILLA SECUNDARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	3	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	3	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	10	10	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	10	10	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	10	10	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	10	10	
PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE		1	
TABLERO		1	1	
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		1	1	
TANDEM X3 CANECAS		1	1	

ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

PROVEEDOR		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CAROLINA FUENTES	Nombre:	Gabriel Alfonso Bermúdez
Teléfono:	3160180448	Teléfono:	3103584162
Correo:	proyectos@sisoluciones.com.co	Correo:	colitapaipai@hotmail.com

OBSERVACIONES

Se realiza Entrega del Recibido

Nota: El recibo de la entrega por el proveedor no exime la responsabilidad con la garantía entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamental.

Cra 10 # 14-33 Of. 1201 Edificio Art - Bogotá - www.sisoluciones.com.co

SOBERANÍA VIDA

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día 20	Mes 09	Año 2023

CONTRATISTA:	Dotasecol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	2023040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 68 Parque Industrial Montecarlo Bodega 6 Chapinero Cundinamarca		
PBX:	318 8178444	E-mail:	

Departamento	Cundinamarca	Municipio	Tapaio
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE TAPAIE-ESCUELA RURAL SABANETA		
Sede Educativa	ESCUELA RURAL SABANETA		
Dirección Rector y/o Encargado	Vda Sabaneta Gabriel Reina	Teléfono	3102546112

Mobiliarios Unitarios			
Mobiliario Unitario		Recibido	Observaciones
PUESTO PRIMARIA	20	✓	
SILLA PRIMARIA	20	✓	
PUESTO Secundaria	10	✓	
SILLA SECUNDARIA	10	✓	
TABLERO	1	✓	
ALMACENAMIENTO	1	✓	
PUESTO DOCENTE	1	✓	
SILLA DOCENTE	1	✓	
TANDEM CARGAS	2	✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓	

INTERVENTORIA	
Firma:	
Nombre:	Edwin Andres Rodriguez S
Cargo:	Coord. Visitas
Teléfono:	322-263-3629
Correo:	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Gabriel D. Reina
Cargo:	Rector
Teléfono:	3102546112
Correo:	collapaipa12@hotmail.com

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe firmar el comunicado a entregar con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		20	09	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Cundinamarca**	**Municipio**	**Topaipí**
Institución	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE TOPAIPÍ**		
Sede Educativa	**ESCUELA RURAL SABANETA**		
Dirección	**A 8 - CRA 6 # 8 -1**	**Teléfono**	**3114758416**
Rector y/o	**GABRIEL ALFONSO REINA**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACION ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		12	09	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DE ACIA RURAL" CONTEMPLADO EN EL AMP CDO 0-2-1 AMP 2019, REGIÓN 1, MONTAÑITA"

CONTRATISTA: DOTAESCOL SAS — CONTRA/ORDEN DE COMPRA: 00049

DIRECCIÓN: CARRERA 10A #45 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 6012283-3135693444 — E-MAIL: edilsa.chica@dotaesco.com.co

Departamento:	CUNDINAMARCA	Municipio:	LIBANO
Institución Educativa:	DEPARTAMENTAL BOLIVAR		
Sede Educativa:	ESCUELA RURAL CENTRO DE LLANO		
Dirección:	TRANSVERSAL 11 A # 13-168 VEREDA PALOGORDO	Teléfono:	3105601851
Rectora/o Encargado:	CAMILO CRUZ		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	8	8	
	SILLA PREESCOLAR	24	24	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	2	2	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	80	80	
	SILLA PRIMARIA	80	80	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CANECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	0	0	
	SILLA SECUNDARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
TABLERO		0	0	
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0	
TANDEM X3 CANECAS		0	0	

ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	1	

PROPIETARIO		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre	CAROLINA [illegible]	Nombre	Camilo Cruz
Teléfono	3158[illegible]	Teléfono	3105600183
Correo:	[illegible]	Correo:	camilocruz2178@gmail.com

OBSERVACIONES

El rector se encargara de la disposicion del terreno

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la directora encargada. En la entidad territorial Municipio o Departamento

Fecha de [illegible] [illegible]

Departamento de Cundinamarca, Villa de San Diego de Ubaté
Institución Educativa Departamental Bolívar
Res. Rec. Oficial Nº 000272 del 12 de Feb. de 2004, Res. Aclaratoria. Nº 003694 del 17 de nov.de2004. Res. Integración Nº 004579 del 26 de Dic. de 2004, Res. Rec. Oficial Ed. Formal de Adultos Jornadas Sabatina y Nocturna Nº 004145 del 1 de ago. de 2006, Res. Ampliación Ser. Educativo Mod a Académico Nº 029369 del 1 de Nov de 2007
Nit Nº 860029941-2

Villa de San Diego de Ubaté, Septiembre 12 de 2023

Señores
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
C.C. DOTAESCOL S.A.S.
Bogotá

Reciban un cordial saludo.

Agradeciendo de antemano la dotación enviada a la Institución Educativa, Sede Centro de Llano le manifiesto que los tableros (3) no fueron instalados en el momento de la entrega por mantenimiento y reparación de pañetes y pintura de los salones, de igual forma con el mobiliario recibido en la Sede.

Sin otro particular me suscribo,

Atentamente,

Lic. CAMILO CRUZ
Rector

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha	Día	Mes	Año
		14	09	2023

CONTRATISTA:	Dotacscol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	100040
DIRECCIÓN:	Carrera 28 A # 6-55 Parque Industrial Montana I Montana, Cundinamarca		
PBX:	318 6138444	E-mail:	[illegible]

Departamento	Cundinamarca	Municipio	Ubaté
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BOLIVAR -ESCUELA RURAL CENTRO DE LLANO		
Sede Educativa	ESCUELA RURAL CENTRO DE LLANO		
Dirección	Tv. 11 #12-46 a Vereda Palogordo	Teléfono	3105601831
Rector y/o Encargado	Camilo Cruz		

Mobiliarios Unitarios			
Mobiliario Unitario		Recibido	Observaciones
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	8	8	
SILLA PREESCOLAR	24	24	
MESA AUXILIAR	1	1	
TABLERO	1	1	
ALMACENAMIENTO	2	2	
PUESTO DOCENTE	1	1	
SILLA DOCENTE	1	1	
TANDEM CANECAS	1	1	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	80	80	
SILLA PRIMARIA	80	80	
TABLERO	2	2	
ALMACENAMIENTO	2	2	
PUESTO DOCENTE	2	2	
SILLA DOCENTE	2	2	
TANDEM CANECAS	2	2	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1	

INTERVENTORIA	
Firma:	[illegible]
Nombre:	[illegible]
Cargo:	[illegible]
Teléfono:	[illegible]
Correo:	[illegible]

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	[illegible]
Nombre:	[illegible]
Cargo:	[illegible]
Teléfono:	[illegible]
Correo:	[illegible]

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institucion con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		14	09	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Cundinamarca**	**Municipio**	**Ubaté**
Institución	**INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL BOLIVAR**		
Sede Educativa	**ESCUELA RURAL CENTRO DE LLANO**		
Dirección	**TV. 11 # 12 -168 VEREDE PALOGORDO**		**3105601831**
Rector y/o	**CAMILO CRUZ**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha	día	mes	año
		21	09	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS RURALES DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL ACUERDO 2021 ANEXO 2 REGIÓN 2, MONTERÍA"

CONTRATISTA: DOTAESCOL SAS — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 109411

DIRECCIÓN: CARRERA 19A 6-65 NOGUERA CUNDINAMARCA

TEL: 8032031-3186168444 — E MAIL: administrador@dotacion.com.co

Departamento:	CÓRDOBA	Municipio:	AYAPEL
Institución Educativa:	ALFONSO LOPEZ		
Sede Educativa:	LA MINA		
Dirección:	CORREGIMIENTO ALFONSO LOPEZ	Teléfono:	3148116891
Rector/a Encargado:	ALVARO ROJINO GUTIERREZ		

	DOTACION ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PREESCOLAR	0	0	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	0	0	
	SILLA PRIMARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	0	0	
	SILLA SECUNDARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	5	5	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	9	9	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	20	20	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	20	20	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	20	20	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	20	20	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
TABLERO		2	2	
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		2	2	
ESCRITORIO CARPETAS		2	2	
ENTREGA FINAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1	

PROVEEDOR		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	[illegible]	Nombre:	Nuevo Regino C.
Teléfono:	[illegible]	Teléfono:	3145115891
Correo:	[illegible]	Correo:	ch.regino@gmail.com

OBSERVACIONES

No se realiza la instalacion el cole se hace cargo del material y recibes del trabajo.

NOTA: El rector debe legalizar el mantenimiento de la Institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio o departamento.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ
CODIGO DANE: 223068000121
NIT: 900212121-4
AYAPEL-CORDOBA
Con reconocimiento oficial de la secretaria de educación del departamento de Córdoba, mediante Resolución N° 4221 de 23 de octubre de 2019, última actualización, que ampara los grados de preescolar, básica primaria, básica secundaria (6°, 7°, 8°, 9°) y Media grado 10° y 11°).

EL SUSCRITO DIRECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ

HACE CONSTAR:

Se recibió mobiliario escolar enviado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) según proyecto "Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas de acuerdo a lo contemplado en el AMP - - CCE- 912-1-AMP-2019 región 2 mobiliarios, elementos transportados por la empresa DOTAESCOL con NIT 800048665, encargada de la entrega, los cuales fueron recibidos en e casco urbano de municipio de Ayapel, debido al trasbordo de transporte fluvial que hay que hacer para llegar hasta la sede educativa, los costos adicionales de la contratación del transporte fluvial fueron asumidos por la empresa en mención por un valor de trescientos cincuenta mil pesos M/L $350.000.oo.

El director de la Institución educativa Alfonso López de Ayapel, se compromete a garantizar que los materiales lleguen hasta su destino final según el objetivo de este proyecto, también se compromete a enviar fotografías de evidencias del mobiliario recibido en la sede educativa.

Para constancia se firma en el municipio de Ayapel Córdoba alos 21 días del mes de Septiembre de 2023

ALVARO JOSE REGINO GUTIERREZ
CC No. 78 113 063 de Ayapel.
Cel. 3148118891
Director Rural

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		25	Sep	2023

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque Industrial Montano (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	E-mail:	administrador@dotascole.com.co

Departamento	Córdoba	Municipio	Ayapel
Institución Educativa	C.E. ALFONSO LOPEZ -LA MINA		
Sede Educativa	LA MINA		
Dirección	Corregimiento Alfonso Lopez	Teléfono	3148118891
Rector y/o Encargado	Alvaro Regino Gutierrez		

Mobiliarios Unitarios			
Mobiliario Unitario		Recibido	Observaciones
PUESTOS PREESCOLAR	3	✓	
SILLA PREESCOLAR	8	✓	
PUESTO PRIMARIA	20	✓	
SILLA PRIMARIA	20	✓	
PUESTO Secundaria	20	✓	
SILLA SECUNDARIA	20	✓	
TABLERO	2	✓	
ALMACENAMIENTO	2	✓	
PUESTO DOCENTE	2	✓	
SILLA DOCENTE	2	✓	
TANDEM CAMECAS	2	✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Maria Estella Sánchez Naranjo
Cargo:	Visitador
Teléfono:	3012786406
Correo:	mariasanchezNaranjo17@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Alvaro Regino
Cargo:	Rector
Teléfono:	3148118891
Correo:	ajreginoA@gmail.com

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la Institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		25	09	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**CÓRDOBA**	**Municipio**	**AYAPEL**
Institución Educativa	**CENTRO EDUCATIVO ALFONSO LÓPEZ**		
Sede Educativa	**LA MINA**		
Dirección	**CORREGIMIENTO ALFONOSO LÓPEZ**	**Teléfono**	**3148118891**
Rector y/o Encargado	**ALVARO REGINO GUTIERREZ**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN

Fecha:	día	mes	año
	29	9	2021

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO A LO CONTENIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL ANP SDE-017-LAMP-2019 REGIÓN 2 NORTE ARIEL"

CONTRATISTA: DOTALESCOLAR S.A.S — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 109340

DIRECCIÓN: CARRERA 13A # 85 105 SOGAMOSO, BOYACÁ

TEL: 3208258-3169158444 — E-MAIL: ventasdotacion@dotacion.com.co

Departamento:	CÓRDOBA	Municipio:	COTORRA
Institución Educativa:	CLR PARA ARRIBA		
Sede Educativa:	CLR PARA ABAJO		
Dirección:	CORREGIMIENTO CLR PARA ARRIBA	Teléfono:	3024495724
Recibe y/o Entregado:	JAIRO DE JESUS DORIA OLIVETA		

DOTACIÓN ENTREGADA			RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PREESCOLAR	0	0	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CAMECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	40	40	
	SILLA PRIMARIA	40	40	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CAMECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	1	1	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	80	80	
	SILLA SECUNDARIA	80	80	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CAMECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
TABLERO		0	0	
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0	
TANDEM X3 CAMECAS		0	0	
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1	

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CRISTINA FLORES	Nombre:	Irma espino Arnulfo
Teléfono:	949[illegible]	Teléfono:	949549744
Correo:	[illegible]	Correo:	espino83@hotmail.com

OBSERVACIONES

El Embalaje queda a disposición del reciclaje.

NOTA: [illegible]

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha	06	Mes 10	Año 2024

CONTRATISTA	Dotaciones S.A.S.	CIUDAD Y DEPARTAMENTO	
DIRECCIÓN			
PBX		Email	

DEPARTAMENTO		MUNICIPIO	DISTRITO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA			
SEDE EDUCATIVA			
DIRECCIÓN	CORREGIMIENTO CUCHARA ARRIBA		
PERSONA QUE ENTREGA	Jairo Ospino	TELÉFONO	3024495724

Mobiliario Ubicado	Cantidad	Modelos	Observaciones
PUESTO PREESCOLAR	8		
SILLA PREESCOLAR	0		
PUESTO PRIMARIA	5		
SILLA PRIMARIA	0		
PUESTO SECUNDARIA	0		
SILLA SECUNDARIA	0		
TABLERO	0		
ALMACENAMIENTO	3		
PUESTO DOCENTE	3		
SILLA DOCENTE	3		
TANDEM CANECAS	5		
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	11		
SILLA PREESCOLAR	0		
MESA AUXILIAR	0		
TABLERO	0		
ALMACENAMIENTO	0		
PUESTO DOCENTE	1		
SILLA DOCENTE	1		
TANDEM CANECAS	1		
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	01	✓	
SILLA PRIMARIA	01	✓	
TABLERO	1	✓	
ALMACENAMIENTO	1	✓	
PUESTO DOCENTE	1	✓	
SILLA DOCENTE	1	✓	
TANDEM CANECAS	1	✓	
Mobiliario Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	00	✓	
SILLA SECUNDARIA	00	✓	
TABLERO	1	✓	
ALMACENAMIENTO	1	✓	
PUESTO DOCENTE	1	✓	
SILLA DOCENTE	1	✓	
TANDEM CANECAS	1	✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	
Cargo:	
Teléfono:	
Correo:	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	Jairo
Nombre:	Jairo Ospino Arrieta
Cargo:	Director
Teléfono:	3024495724
Correo:	OSPINO83@hotmail.com

OBSERVACIONES

NOTA: El director debe registrar el inventario de Universidad con la dotación entregada

Carrera [illegible] y Cra. Bogotá - [illegible]

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		06	10	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Córdoba**	**Municipio**	**Cotorra**
Institución	**CULEBRA ARRIBA**		
Sede Educativa	**CULEBRA ABAJO**		
Dirección	**CORREGIMIENTO CULEBRA ARRIBA**	**Teléfono**	**3024495724**
Rector y/o	**JAIRO OSPINO**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha	día	mes	año
		29	4	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL ANEXO CDE 012 DE 2019. REGION 2. MOBILIARIO".

CONTRATISTA: LOGYCOLDATA S.A.S — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 69040

DIRECCIÓN: CARRERA 13A 6-15 NOVENA CUNDINAMARCA

TEL: 8922535-3856259444 — E-MAIL: contratacion@logycol.com.co

Departamento:	SANTANDER	Municipio:	PIEDECUESTA
Institución Educativa:	LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO DEL SUR		
Sede Educativa:	SEDE B		
Dirección:	NO CL 69 03IND CL 69 28 W 01	Teléfono:	3125743344
Recibe y/o Encargado:	JOHANNA QUINTERO SOLORZANO		

	DOTACION ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	24	24	
	SILLA PREESCOLAR	72	72	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	6	6	
	MESA PUESTO DOCENTE	3	3	
	SILLA PUESTO DOCENTE	3	3	
	TABLERO	3	3	
	TANDEM X3 CAPACIDAD	3	3	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	6	6	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	160	160	
	SILLA PRIMARIA	160	160	
	MESA PUESTO DOCENTE	4	4	
	SILLA PUESTO DOCENTE	4	4	
	TABLERO	4	4	
	TANDEM X3 CAPACIDAD	4	4	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	280	280	
	SILLA SECUNDARIA	280	280	
	MESA PUESTO DOCENTE	7	7	
	SILLA PUESTO DOCENTE	7	7	
	TABLERO	7	7	
	TANDEM X3 CAPACIDAD	7	7	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	7	7	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
TABLERO		0	0	
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0	
TANDEM X3 CAPACIDAD		0	0	
MATERIAL MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1	

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CANAL RADIOGRAFICO	Nombre:	Johanna Cristina Bohórquez
Teléfono:	3165833253	Teléfono:	3125943244 - 3165833253
Correo:	[illegible]	Correo:	rectoria@ihcgs.edu.co

OBSERVACIONES

La rectora deja el informe almacenado, ella se hace cargo de los digitales del revelaje.

[illegible]

Piedecuesta, septiembre 29 de 2023

Señores

DOTAESCOL S.A.S.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Asunto: Novedad mobiliario recibido Instituto Luis Carlos Galán Sarmiento sede B - Alfa y Omega

Cordial saludo,

Reciban un cordial y afectuoso saludo por parte de nuestra comunidad educativa. El motivo de la presente es informar que hemos recibido una parte del mobiliario asignado para esta sede educativa

280 mesas y sillas de bachillerato
160 mesas y sillas de primaria
24 mesas y 72 sillas de preescolar
4 tableros
14 mesas y sillas de docentes
17 muebles de almacenamiento
14 tándem de caneca

Informo que el mobiliario queda almacenado y los tableros sin instalar ya que el colegio se encuentra culminando su construcción

Agradezco su atención y quedo atenta a comentarios.

Atentamente,

JOHANNA QUINTERO GONZALEZ
Rectora

COLOMBIA CONSTRUYENDO VIDA

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha: 06 / 10 / 20

CONTRATISTA: Solucion S.A.S. — ORDEN DE [illegible] — [illegible]

DIRECCIÓN: [illegible] — Municipio: [illegible]

NIT: [illegible] — Email: [illegible]

Departamento	Antioquia	Municipio	Puerto Nare
Institución Educativa	LUIS PABLO GIRALDO SARMIENTO DEL SUR		
Sede Educativa	Sede 2		
Dirección / Rector y/o Encargado	KM 0 CR 59-38 Jaime Quintero	Teléfono	3125942141

Mobiliario Unitario	Recibió	Observaciones
Mobiliario Aula Preescolar		
PUESTO PREESCOLAR	24	
SILLA PREESCOLAR	24	
MESA AUXILIAR	1	
TABLERO	1	
ALMACENAMIENTO	1	
PUESTO DOCENTE	1	
SILLA DOCENTE	1	
TANDEM CARPETAS	3	
Mobiliario Aulas Primaria		
PUESTO PRIMARIA	60	
SILLA PRIMARIA	60	
TABLERO	4	
ALMACENAMIENTO	4	
PUESTO DOCENTE	4	
SILLA DOCENTE	4	
TANDEM CARPETAS	4	
Mobiliario Aulas Secundaria		
PUESTO SECUNDARIA	180	
SILLA SECUNDARIA	180	
TABLERO	3	
ALMACENAMIENTO	3	
PUESTO DOCENTE	3	
SILLA DOCENTE	3	
TANDEM CARPETAS	3	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	

INTERVENTORÍA

Firma: [signature]

Nombre: Jose Orlando Jaimes Castellanos

Cargo: Interventor

Celular: 3179935768

Correo: jaimes@solucionesas.com

CONTRATISTA

Firma: [signature]

Nombre: [illegible]

C.C. [illegible]

Celular: [illegible]

Correo: [illegible]

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe diligenciar el inventario de mobiliario con la información [illegible]

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		06	10	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Santander**	**Municipio**	**Piedecuesta**
Institución	**IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO DEL SUR**		
Sede Educativa	**Sede B**		
Dirección	**IND CLL 59-38**	**Teléfono**	**3125743244**
Rector y/o	**JOHANNA QUINTERO**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		02	10	2019

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS RURALES PARA EL ACCESO A LA CONTEMPLADO EN EL AVP CCE-512-1-AVP-2019, REGIÓN 2, MODALIDAD".

CONTRATISTA: DOTASCOL S.A.S — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 129010

DIRECCIÓN: CARRERA 13A No 65-30 OFICINA, CUMBARANCA

TEL: 3502703-2 INGENIERO — E-MAIL: dotascolsas@dotascol.com.co

Departamento:	BOLIVAR	Municipio:	MAGANGUÉ
Institución Educativa:	ISLA GRANDE		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	CRA 85 No 150-01 AV. TAILJOSÉ.	Teléfono:	3338349219
Nombre y/o Encargado:	IDALIA DORADO		

	DOTACIÓN ENTREGADA		APROBADO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	16	16	
	SILLA PREESCOLAR	48	48	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	4	4	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CANECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	120	120	
	SILLA PRIMARIA	120	120	
	MESA PUESTO DOCENTE	3	3	
	SILLA PUESTO DOCENTE	3	3	
	TABLERO	3	3	
	TANDEM X3 CANECAS	3	3	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	3	3	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	120	120	
	SILLA SECUNDARIA	120	120	
	MESA PUESTO DOCENTE	3	3	
	SILLA PUESTO DOCENTE	3	3	
	TABLERO	3	3	
	TANDEM X3 CANECAS	3	3	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	3	3	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
TABLERO		0	0	
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0	
TANDEM X3 CANECAS		0	0	
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1	



PROVEEDOR

Firma:

Nombre:

Teléfono:

Correo:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Firma:

Nombre: Lic. Mtra. M. Dolores C.

Teléfono: 3016 24 1213

Correo: 12.15a.grande2022@gmail.com

OBSERVACIONES

El material no fue instalado la fecha de la 1ra asesoría del acabado.

NOTA: El proveedor es el único responsable de cualquier accidente con el personal contratado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ISLA GRANDE
MAGANGUE BOLIVAR.
Código DANE: 213430000115 NIT 806 013 078 D V8
Resolución Aprob. N° 2535 del 04 de Noviembre de 2020

LA DOCENTE CON FUNCIONES DE RECTORA, DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ISLA GRANDE, MUNICIPIO DE MAGANGUE DEPARTAMENTO DE BOLIVA, ESTABLECIMIENTO OFICIAL DE CARÁCTER ACADÉMICO DE EDUCACIÓN FORMAL, APROBADO POR RESOLUCIÓN 2535 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2020.

HACE CONSTAR:

Que: el establecimiento educativo antes mencionado recibió mobiliario escolar, enviado por el MEN, para la Institución educativa, ubicada en corregimiento de isla grande , estos elementos fueron transportados y entregados por la empresa DOTAESCOL. CON nit 800048665, cabe resaltar que el mobiliario se recibió en la misma sede, el tablero y el mobiliario no se pudo reubicar por motivo de remodelación del centro educativo, por lo tanto quedó en bodega hasta que se finalice los arreglo de infraestructura.

Expedido en Isla Grande (Magangué Bolívar), a los dos días del mes de octubre de 2023.

Atentamente;

IDALIA MARGARITA DORADO COHEN
Rector (E).

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		18	10	2023

CONTRATISTA:	Dotacional S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-95 Parque Industrial Mosquera (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	3186198444	E-mail:	[illegible]

Departamento	Bolivar	Municipio	Magangue
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA ISLA GRANDE -PRINCIPAL		
Sede Educativa	PRINCIPAL		
Dirección	CRA 15 # 18B-01 AV. SAN JOSE	Teléfono	3016241213
Rector y/o Encargado	IDALIA DORADO		

Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	16	16	
SILLA PREESCOLAR	48	48	
MESA AUXILIAR	4	4	
TABLERO	2	2	
ALMACENAMIENTO	4	4	
PUESTO DOCENTE	2	2	
SILLA DOCENTE	2	2	
TANDEM CANECAS	2	2	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	120	120	
SILLA PRIMARIA	120	120	
TABLERO	3	3	
ALMACENAMIENTO	3	3	
PUESTO DOCENTE	3	3	
SILLA DOCENTE	3	3	
TANDEM CANECAS	3	3	
Mobiliario Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	120	120	
SILLA SECUNDARIA	120	120	
TABLERO	3	3	
ALMACENAMIENTO	3	3	
PUESTO DOCENTE	3	3	
SILLA DOCENTE	3	3	
TANDEM CANECAS	3	3	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1	

INTERVENTORÍA	
Firma:	Carlos M. Cano S.
Nombre:	Carlos M. Cano S.
Cargo:	Visitador
Teléfono:	3234620948
Correo:	Carlosgcano5@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	Idalia M. Dorado C
Nombre:	Idalia M. Dorado C
Cargo:	Rectora encargada
Teléfono:	3016241213.
Correo:	idorado2512@gmail.com

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		10	10	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Bolívar**	**Municipio**	**Magangué**
Institución	**INSTITUCION EDUCATIVA ISLA GRANDE**		
Sede Educativa	**PRINCIPAL**		
Dirección	**CRA 15 # 16B -01. AV SAN JOSE**	**Teléfono**	**3016241213**
Rector y/o	**IDALIA DORADO**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		02	10	2020

PROYECTO FACILITACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL ANEXO CCE-913-1-AUTONOMO-2020, REGIÓN 2 MOMPÓS.

CONTRATISTA: DOTAESCOLAR S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 19020

DIRECCIÓN: CARRERA 13A B-83 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 3182290 - 8519444 EMAIL: [illegible]

Departamento:	BOLIVAR	Municipio	MAGANGUE
Institución Educativa	NAMAY EL PRINCIPITO		
Sede Educativa:			
Dirección:	CORREGIMIENTO PEREQUEN		
Nombre de Entregado:	NESTOR ROSERO OLIVERO	Teléfono:	3005223674

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	16	16	
	SILLA PREESCOLAR	10	08	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	4	4	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM 3 PUESTOS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	160	160	
	SILLA PRIMARIA	160	160	
	MESA PUESTO DOCENTE	4	4	
	SILLA PUESTO DOCENTE	4	4	
	TABLERO	4	4	
	TANDEM 3 PUESTOS	4	4	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	120	120	
	SILLA SECUNDARIA	120	120	
	MESA PUESTO DOCENTE	3	3	
	SILLA PUESTO DOCENTE	3	3	
	TABLERO	3	3	
	TANDEM 3 PUESTOS	3	3	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	3	3	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
TABLERO		0	0	
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0	
TANDEM 3 PUESTOS		0	0	
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1	


PROVEEDOR
Firma:
Nombre:
Teléfono:
Correo:
Nombre:
Teléfono:
Correo:
Observaciones:
Non hicimos carga de la disposición del vertedero.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día 10	Mes 10	Año 2023

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	109440
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	3186198444	E-mail:	admin.guardian@dotaescol.com.co

Departamento	Bolivar	Municipio	Magangué
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ATENCIO BARBOSA HENEQUEN		
Sede Educativa	HENEQUEN		
Dirección	CORREGIMIENTO HENEQUEN	Teléfono	3046737574
Rector y/o Encargado	Nestor Rovero		

Mobiliario Unitarios			
Mobiliario Unitario		Recibido	Observaciones
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	16	16	
SILLA PREESCOLAR	48	48	
MESA AUXILIAR	1	1	
TABLERO	2	2	
ALMACENAMIENTO	1	1	
PUESTO DOCENTE	2	2	
SILLA DOCENTE	2	2	
TANDEM CANECAS	2	2	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	160	160	
SILLA PRIMARIA	160	160	
TABLERO	4	4	
ALMACENAMIENTO	4	4	
PUESTO DOCENTE	4	4	
SILLA DOCENTE	4	4	
TANDEM CANECAS	4	4	
Mobiliarios Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	120	120	
SILLA SECUNDARIA	120	120	
TABLERO	3	3	
ALMACENAMIENTO	3	3	
PUESTO DOCENTE	3	3	
SILLA DOCENTE	3	3	
TANDEM CANECAS	3	3	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1	

INTERVENTORÍA	
Firma:	Carlos M. Gallo S
Nombre:	Carlos M. Gallo S
Cargo:	Supervisor
Teléfono:	3224629048
Correo:	Carlosgallo5@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Nestor Rovero Olivera
Cargo:	RECTOR
Teléfono:	3046737574
Correo:	nerool@yahoo.com.ar

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		10	10	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Bolívar**	**Municipio**	**Magangué**
Institución	**INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ATENCIA ORDOÑEZ**		
Sede Educativa	**HENEQUEN**		
Dirección	**CORREGIMIENTO HENEQUEN**	**Teléfono**	**3046732574**
Rector y/o	**NESTOR ROYERO**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACION	Fecha:	día	mes	año
		02	10	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN LA AMPLIACIÓN, REGIÓN 2, MOMPOX"

CONTRATISTA: DOTAESCOL S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 109340

DIRECCIÓN: CARRERA 10 # 65 MOSQUERA CUNDINAMARCA

TEL: 8932295-9156108444 E-MAIL: admitivos@dotaescol.com

Departamento:	Bolivar	Municipio:	Mompós
Institución Educativa:	JETA del Colegio		
Sede Educativa	PRINCIPAL		
Dirección:	Diagonal de Candelaria	Teléfono:	3116583214
Rector o la Encargado:	YAMIL BENITO VEGA AMORALES		

DOTACION ENTREGADA			RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PREESCOLAR	0	0	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TABLERO X3 CARICAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	80	80	
	SILLA PRIMARIA	80	80	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TABLERO X3 CARICAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	120	120	
	SILLA SECUNDARIA	120	120	
	MESA PUESTO DOCENTE	3	3	
	SILLA PUESTO DOCENTE	3	3	
	TABLERO	3	3	
	TABLERO X3 CARICAS	3	3	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	3	3	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
TABLERO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
TAPABOCAS CAMELIAS		0	0
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTIA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	LUIS FELIPE MENDEZ	Nombre:	Yimmi Vega Morales
Teléfono:	3136904144	Teléfono:	3116849278
Correo:	[illegible]	Correo	Iwas170@hotmail.com

OBSERVACIONES

No se realizó instalación, el acta se hace cuando la entreguen el pedido

NOTA: El recibo de pedido hace parte integral de la factura con la cual fue cargado. En caso de daño durante el transporte

Institución Educativa Técnica Agropecuaria Del Chicagua
PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA TÉCNICA
Creada mediante Acuerdo N°05 de Mayo20 de 1904, Consejo Municipal de Mompox -
Lic. Func. Media Técnica, Res. N° 0652 de 14 de Dic de 2006, Gobernación de Bolívar
DANE: 213468001512 – NIT: 806 014.206-1 – ICFES: 122168

HACE CONSTAR

Que el establecimiento educativo antes mencionado recibió mobiliario escolar enviado por el MEN, para la sede principal ubicada en el Corregimiento de Candelaria municipio de Mompos – Bolívar , estos elementos fueron Trasportados y entregados por la empresa DOTAESCOL SAS, con Nit 800048665. cabe resaltar que el mobiliario fue recibido en Magangue - Bolívar por mayor facilidad para transportarlo; el rector se encargara de llevarlos hasta la sede principal de la Institución, el acarreo correrá por cuenta de la empresa DOTAESCOL SAS, con Nit 800048665.

Dado en Magangue a los 2 días del mes de octubre de 2023.

Atentamente,

YIMMI BENITO VEGA MORALES C.C # 9144965
RECTOR ENCARGADO.

COLOMBIA INTERNACIONAL VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha: Día 10 Mes octubre

CONTRATISTA: Dotamcol S.A.S.
DIRECCIÓN: Carrera 18 A # 8-55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)
PBX: 318 5198944
ORDEN DE COMPRA
E-mail:

Departamento	Bolivar	Municipio	Magangue
Institución Educativa	I.E.T.A del Chicagua -Principal		
Sede Educativa	Principal		
Dirección	Ubicado en Secretaria		
Rector y/o Encargado	Yimmi Benito Vega Morales	Teléfono	3116880714

Mobiliario Aulas Primaria		
PUESTO PRIMARIA	80	✓
SILLA PRIMARIA	80	✓
TABLERO	2	✓
ALMACENAMIENTO	2	✓
PUESTO DOCENTE	2	✓
SILLA DOCENTE	2	✓
TANDEM CANECAS	2	✓

Mobiliarios Aulas Secundaria		
PUESTO SECUNDARIA	320	✓
SILLA SECUNDARIA	320	✓
TABLERO	3	✓
ALMACENAMIENTO	3	✓
PUESTO DOCENTE	3	✓
SILLA DOCENTE	3	✓
TANDEM CANECAS	3	✓
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓

INTERVENTORÍA	
Firma:	Patricia H Casares Torres.
Nombre:	Patricia Maria Casares Torres
Cargo:	Interventor
Teléfono:	3218361241
Correo:	Patri069@live.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	Yimmi Benito Vega Morales
Nombre:	Yimmi Benito Vega Mo...
Cargo:	Rector (E)
Teléfono:	3116880714
Correo:	Jiwest70@hotmail.com

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		10	10	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Bolívar**	**Municipio**	**Mompós**
Institución	**I.E.T.A del Chicagua**		
Sede Educativa	**Principal**		
Dirección	**C/GIMIENTO DE CANDELARIA**	**Teléfono**	**3116880714**
Rector y/o	**YIMMI BENITO VEGA**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		02	10	2024

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL ANEXO TÉCNICO - COMPONENTE INVERSIÓN, DIGITARIO"

CONTRATISTA: DOTACOLOGICAS — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 100040

DIRECCIÓN: CARRERA 13A 3 SUR MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 8922330 - 3135190464 — E-MAIL: asistentedo@dotacolegicos.co

Departamento:	Santander	Municipio:	San Vicente de Chucuri
Institución Educativa:	Colegio Integrado Camilo Torres		
Sede Educativa:	Sede Principal		
Dirección:	Km 8 Via Circunvalar	Teléfono:	3102150697
Rector/a Encargado:	OSCAR MAURICIO RODRIGUEZ SOLANO		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	16	16	
	SILLA PREESCOLAR	48	48	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	4	4	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CANECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	120	120	
	SILLA PRIMARIA	120	120	
	MESA PUESTO DOCENTE	3	3	
	SILLA PUESTO DOCENTE	3	3	
	TABLERO	3	3	
	TANDEM X3 CANECAS	3	3	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	3	3	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	240	240	
	SILLA SECUNDARIA	240	240	
	MESA PUESTO DOCENTE	6	6	
	SILLA PUESTO DOCENTE	6	6	
	TABLERO	6	6	
	TANDEM X3 CANECAS	6	6	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	6	6	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
TABLERO		0	0	
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0	
TANDEM X3 CANECAS		0	0	
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1	

PROVEEDOR		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CARLOS PINILLA	Nombre:	[illegible]
Teléfono:	3166184144	Teléfono:	316 328 2796
Correo:	[illegible]	Correo:	[illegible]

OBSERVACIONES: El rector se hace cargo de la dispocion del recurso

NOTA: El rector debe registrar el inventario de la institución con la dotación recibida. Esta entidad no tendrá ningún otro departamento.

COLEGIO INTEGRADO CAMILO TORRES
NIT 890.205.446-1 DANE: 168680001611 REG. SEC. 104
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN No. 18720 NOVIEMBRE 12 DE 2019
Kilómetro 1 vía Circunvalar Barro Mireñeros
e-mail: colcato@hotmail.com www.colcato.edu.co
San Vicente de Chucurí, Santander

San Vicente de Chucurí Santander, 02 de octubre de 2023

Señores:
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y
DOTAESCOL
Bogota

Cordial saludo.

Asunto: Agradecimiento dotación mobiliario colegio Integrado Camilo Torres, municipio de San Vicente de Chucurí – Departamento de Santander

La comunidad Educativa del Colegio Integrado Camilo Torres del municipio de San Vicente de Chucurí, departamento de Santander agradece la dotación recibida a conformidad como se estipula en el acta de entrega.

El mobiliario queda almacenado en bodega mientras la próxima semana se distribuye en las respectivas aulas

Esperamos seguir contando con su apoyo para mejorar las condiciones escolares de nuestros estudiantes.

Atentamente,

Mag. Oscar Mauricio Rodriguez Solano
Coordinador Académico

"Nuestro lema Dignidad y Ciencia"

Colegio Integrado Camilo Torres
San Vicente de Chucurí
NIT 890205446-1 DANE: 168689001511 Reg. Secretaria.104
Resolución de aprobación N.º 018720 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019

San Vicente de Chucurí, 11 de octubre de 2023

Señores:
Ministerio de Educación Nacional
Bogotá

Cordial Saludo,

Asunto: Formatos Auditoria, entrega de mobiliario al Colegio Integrado Camilo Torres ubicado en el municipio de San Vicente de Chucurí, Departamento de Santander.

Por medio de la presente informo que recibimos a conformidad el mobiliario enviado a nuestra Institución como se evidencia en las actas diligenciadas por la auditoria y enviadas por correo electrónico, pero no se enviaron en físico las actas originales de veeduría mobiliario entregado al Colegio Integrado Camilo Torres del municipio de San Vicente de Chucurí, departamento de Santander, porque la vía se encuentra cerrada desde hace más de una semana por derrumbes ocasionados por las fuertes lluvias presentadas en la zona.

Agradezco la atención prestada y estaré atento a sus indicaciones.

Cordialmente,

Mag. Oscar Mauricio Rodríguez Solano
Coordinador
c.c. N° 91.045.219 expedida en San Vicente de Chucuri
Numero de contacto: 3163282796
correo electrónico: colcato@colcato.edu.co

"Nuestro lema Dignidad y Ciencia"

Powered by CamScanner

Educación

VIDA

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha	21	Mes: 10	Año: 2021

CONTRATISTA:	Dotaseo S.A.S.	ORDEN DE COMPRA	
DIRECCIÓN:			
CIUDAD:		Email:	

Departamento:	Santander	Municipio	San Vicente del Chucurí
Institución Educativa:	Colegio Integrado Camilo Torres - Sede Principal		
Sede Educativa:	Sede Principal		
Dirección:	Vía Palmichal Km 1 Vía circunvalar	Teléfono:	3163282796
Persona que Entregó:	OSCAR MAURICIO RODRIGUEZ		

Mobiliario Escolar	Cantidad	Recibido	Observaciones
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	16	16	
SILLA PREESCOLAR	48	48	
MESA AUXILIAR	2	2	
TABLERO	1	1	
ALMACENAMIENTO	4	4	
PUESTO DOCENTE	2	2	
SILLA DOCENTE	2	2	
TANDEM CANECAS	2	2	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	120	120	
SILLA PRIMARIA	120	120	
TABLERO	3	3	
ALMACENAMIENTO	3	3	
PUESTO DOCENTE	3	3	
SILLA DOCENTE	3	3	
TANDEM CANECAS	3	3	
Mobiliario Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	240	240	
SILLA SECUNDARIA	240	240	
TABLERO	6	6	
ALMACENAMIENTO	6	6	
PUESTO DOCENTE	6	6	
SILLA DOCENTE	6	6	
TANDEM CANECAS	6	6	
MODULAR OFICINA MANTENIMIENTO	1	1	

INTERVENTORIA	
Firma:	Paula Andrea Quintero
Nombre:	Paula Andrea Quintero Nuñez
Cargo:	Visitador.
Teléfono:	3153429766
Correo:	Paula.andrea@quintero@hotmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	OSCAR MAURICIO RODRIGUEZ
Cargo:	RECTOR
Teléfono:	3163282796
Correo:	colcato@colcato.edu.co

RECIBIDO A SATISFACCIÓN TODO EL MOBILIARIO

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		10	10	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Santander**	**Municipio**	**San Vicente del Chucuri**
Institución	**Colegio Integrado Camilo Torres**		
Sede Educativa	**Sede Principal**		
Dirección	**KM 1 VIA CIRCUNVALAR**	**Teléfono**	**3163282746**
Rector y/o	**OSCAR MAURICIO RODRIGUEZ**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		03	10	2021

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS RURALES DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL AVP CCE-912-1-AMP-2019, REGIÓN 2, NORTE DE SDER".

CONTRATISTA: DOTAESCOL S.A.S — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 100040

DIRECCIÓN: CARRERA 10A # 03 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL.: 8932383 3106090484 — E-MAIL: administrativo@dotaescol.com.co

Departamento:	BOYACÁ	Num Ciclo:	CIÉNEGA
Institución Educativa:	JOSE CAYETANO VASQUEZ		
Sede Educativa:	CENTRAL		
Dirección:	VDA CEBADAL	Teléfono:	3105600820
Rector(a) o Encargado(a):	GUSTAVO ANTONIO ZULUAGA TRUJILLO		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	8	8	
	SILLA PREESCOLAR	24	24	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	2	2	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	80	80	
	SILLA PRIMARIA	80	80	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CANECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	80	80	
	SILLA SECUNDARIA	80	80	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CANECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
TABLERO		0	0	

PUEBLO DE ALMACENAMIENTO	0	0
TANDEM 3 CABEZAS	0	0
CARTILLA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	1

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CARLOS MARTINEZ	Nombre:	WILLIAM GARCIA
Teléfono:	3146[illegible]	Teléfono:	3107838071
Correo:	produccion@isotte.com.co	Correo:	rosaurelingp.2@gmail.com

Observaciones: Se realiza instalacion y no tenemos copia de la disposicion del recibido.

NOTA: El vector debe legalizar el inventario de la institución con la donación entregada. En la unidad territorial Municipio y/o departamento

Calle [illegible]

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día 11	Mes 10	Año 2021

CONTRATISTA:	Dotacional S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-51 Parque Industrial Montara (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	315 8105466	E mail:	[illegible]

Departamento	Boyacá	Municipio	Chiscas
Institución Educativa	IE JOSE CAYETANO VASQUEZ -SEDE CERADAL		
Sede Educativa	SEDE CERADAL		
Dirección	VDA. CERADAL		
Rector y/o Encargado	Gustavo Antonio Zuluaga T.	Teléfono	3105550520

Mobiliario Unitario	Recibido		Observaciones
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	8	✓	
SILLA PREESCOLAR	24	✓	
MESA AUXILIAR	1	✓	
TABLERO	1	✓	
ALMACENAMIENTO	2	✓	
PUESTO DOCENTE	1	✓	
SILLA DOCENTE	1	✓	
TANDEM CANECAS	1	✓	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	60	✓	
SILLA PRIMARIA	60	✓	
TABLERO	2	✓	
ALMACENAMIENTO	2	✓	
PUESTO DOCENTE	2	✓	
SILLA DOCENTE	2	✓	
TANDEM CANECAS	2	✓	
Mobiliario Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	60	✓	
SILLA SECUNDARIA	60	✓	
TABLERO	2	✓	
ALMACENAMIENTO	2	✓	
PUESTO DOCENTE	2	✓	
SILLA DOCENTE	2	✓	
TANDEM CANECAS	2	✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Rafael Avella Posada
Cargo:	Visitador
Teléfono:	3243085213
Correo:	rafaelap47@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Gustavo Antonio Zuluaga Trujillo
Cargo:	Rector
Teléfono:	3105550520
Correo:	gustavozt22@gmail.com

Observaciones: Se recibe Habiliario escolar en la cantidad solicitada. La silla docente viene sin pieza.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución dentro de la relación entregada.

[illegible]

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		11	10	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Boyacá**	**Municipio**	**Ciénega**
Institución	**IE JOSE CAYETANO VASQUEZ**		
Sede Educativa	**SEDE CEBADAL**		
Dirección	**VDA CEBADAL**	**Teléfono**	**3105550520**
Rector y/o	**GUSTAVO ANTONIO ZULUAGA TRUJILLO**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACION	Fecha	día	mes	año
		05	10	2022

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL ANEXO 1 DEL MANUAL 2019, REGIÓN 2, NOR LIMÓN".

CONTRATISTA: DOTACIONAL S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 70048

DIRECCIÓN: CARRERA 13A # 85 MONTERIA, CERETE MONTERIA

TÉL: 3532705-3105788448 E MAIL: administrativo@dotacional.com.co

Departamento:	CÓRDOBA	Municipio:	LORICA
Institución Educativa:	ROMAN CHICA OLAYA		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	CORREG LA DOCENTINA	Teléfono:	3136741825
Nombre del encargado:	JOSE RAFAEL NARVAEZ ALTAMIRANDA		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDA	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	8	8	
	SILLA PREESCOLAR	24	24	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	2	2	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	40	40	
	SILLA PRIMARIA	40	40	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	1	1	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	160	160	
	SILLA SECUNDARIA	160	160	
	MESA PUESTO DOCENTE	4	4	
	SILLA PUESTO DOCENTE	4	4	
	TABLERO	4	4	
	TANDEM X3 CANECAS	4	4	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
TABLERO		0	0	
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0	
TANDEM X3 CANECAS		0	0	
IMPRENTA ANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTIA		1	1	

PROVEEDOR		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CARGUEROS UNIDOS	Nombre:	José Rafael Alvarez A.
Cédula:	3166	Teléfono:	3167491635
Correo:		Correo:	jonel735@hotmail.com

OBSERVACIONES: El embalaje queda a disposición del cliente.

NOTA: El cliente debe exigir el inventario de relación con la persona encargada. En la medida tomará el Municipio de Bucaramanga

Lorica, octubre 03 de 2023

Srs.

DOTAESCOL S.A.S

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NCAIONAL DE CLOLOMBIA

Asunto: Distribución e instalación de mobiliario escolar.

Mediante la presente Yo **José Rafael Narvaez Altamiranda** identificado con cedula de ciudadania No. 15 033 983 de Lorica, Rector encargado de la Institución educativa **Román Chica Olaya** mediante acto administrativo No. 2285 del 28 de julio de 2023 de la secretaria de Educación de Santa Cruz de Lorica.

Asumo la responsabilidad de hacer la distribución e instalación del mobiliario enviado a nuestra sede principal dentro del proyecto "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCION DE DOTACION ESCOLAR PARA SEDES EDUCTATIVAS FOCALIZADAS DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL AMP CCE-912-1AMP-2019, REGIÓN 2, MOBILIARIO"

Para constancia se firma el recibido y notificación a los 3 días del mes de octubre de 3023.

M. Sc. José Rafael Narvaez Altamiranda

Rector(E)

Cel: 3116741635

E-mail: jonal73ster@gmail.com

AREA ADMINISTRATIVA

ACTA DE POSESIÓN No. 2572

CIUDAD Y FECHA	: LORICA 28 DE AGOSTO DE 2023
DENOMINACION	: DIRECTIVO DOCENTE
AREA	: RECTOR
UBICACIÓN	: I.E. ROMAN CIRCA DE AYA

En el Municipio de Santa Cruz de Lorica, se presentó ante el Secretario de Educación Municipal, él (la) Señor(a), **JOSE RAFAEL NARVAEZ ALTAMIRANDA**, identificado con la de ciudadanía **15.033.983**, con el fin de tomar posesión del cargo de **DIRECTIVO DOCENTE RECTOR**, con una asignación básica mensual de acuerdo con el decreto de salarios expedido por el Gobierno Nacional para la presente vigencia; se realiza, **ENCARGO TEMPORAL**, Acto Administrativo: **RESOLUCIÓN Nº 2572 DE 28 DE AGOSTO DE 2023.** Para el efecto prestó el juramento ordenado por el artículo 122 de la Constitución Política.
Manifestó bajo de gravedad de juramento, no estar incurso en causal alguna de inhabilidad general o especial, de incompatibilidad o prohibición de las establecidas por los Decretos Ley 2400 de 1968, 1950 de 1973, Ley 4 de 1992, Ley 734 de 2002 y demás disposiciones vigentes para el desempeño de empleos públicos.

En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 111 del Decreto 2150 de 1995, solo se exige la presentación de la Cédula de Ciudadanía. Además de lo dispuesto por el decreto 1083 de 2015, en el artículo 2.2.5.1.8.

En fe de lo anterior, se firma por todos los que en el proceso intervinieron.

Posesionado(a)

Secretario de Educación Municipal

P.U. Talento Humano

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha	Día 13	Mes 10	Año 21

CONTRATISTA	Dotanical S.A.S.	CARGUE DE ESCUELA	[illegible]
DIRECCIÓN	[illegible]		
TEL	[illegible]	E-mail	

Departamento	Córdoba	Municipio	Lorica
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA ROMAN CIUDAD DE ROMAN CIUDAD DE LA		
Sede Educativa	ROMAN CIUDAD DE LA		
Dirección	CORREG. LA DOCTRINA	Teléfono	3116741635
Rector(a) Encargado	José Rafael Narváez		

Mobiliario Entregado		Recibido	Observaciones
PUESTOS PREESCOLAR	0		
SILLA PREESCOLAR	0		
PUESTO PRIMARIA	0		
SILLA PRIMARIA	5		
PUESTO Secundaria	0		
SILLA SECUNDARIA	0		
TABLERO	0		
ALMACENAMIENTO	0		
PUESTO DOCENTE	0		
SILLA DOCENTE	0		
TANDEM CANECAS	5		

Mobiliario Aulas Preescolar

PUESTO PREESCOLAR	4	✓
SILLA PREESCOLAR	24	✓
MESA AUXILIAR	2	✓
TABLERO	1	✓
ALMACENAMIENTO	2	✓
PUESTO DOCENTE	1	✓
SILLA DOCENTE	1	✓
TANDEM CANECAS	1	✓

Mobiliario Aulas Primaria

PUESTO PRIMARIA	40	✓
SILLA PRIMARIA	40	✓
TABLERO	1	✓
ALMACENAMIENTO	1	✓
PUESTO DOCENTE	1	✓
SILLA DOCENTE	1	✓
TANDEM CANECAS	1	✓

Mobiliario Aulas Secundaria

PUESTO SECUNDARIA	160	✓
SILLA SECUNDARIA	160	✓
TABLERO	4	✓
ALMACENAMIENTO	4	✓
PUESTO DOCENTE	4	✓
SILLA DOCENTE	4	✓
TANDEM CANECAS	4	✓
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓

INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: [illegible]
Cargo:
Teléfono: 3-22-201-7301
Correo: [illegible]

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Firma:
Nombre: José Rafael Narváez A
Cargo: Rector(E)
Teléfono: 3116741635
Correo: josal23@gmail.com

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la relación entregada

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		13	10	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Córdoba**	**Municipio**	**Lorica**
Institución	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROMÁN CHICA OLAYA**		
Sede Educativa	**IE ROMAN CHICA OLAYA**		
Dirección	**CORREGIMIENTO LA DOCTRINA**	**Teléfono**	**3116741635**
Rector y/o	**JOSE RAFAEL NARVAEZ**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		04	10	2022

PROVEEDOR ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS RURALES PARA EL AÑO 2022 EN EL ÁMBITO DEL POSCONFLICTO, REGIÓN 2, NORTE

CONTRATISTA: DOTAPOSTOS S.A.S — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 00040

DIRECCIÓN: CARRERA 19A #99-09 OFICINA 404 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

TEL: 6402293-3156108444 — E-MAIL: administrativo@dotapostos.com

Departamento:	SANTANDER	Municipio:	BOLIVAR
Institución Educativa:	CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL		
Sede Educativa:	ESCUELA RURAL CARLOS HERNANDEZ		
Dirección:	VEREDA LA JUNCIA	Teléfono:	3115134448
Rector(a) o Encargado:	NOEL ARMANDO RUIZ GONZALEZ		

DOTACION ENTREGADA			RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA ESCOLAR	MESA PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PREESCOLAR	0	0	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM DE CUATRO	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	0	0	
	SILLA PRIMARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM DE CUATRO	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA SECUNDARIA	MESA BIPERSONAL	0	0	
	SILLA SECUNDARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM DE CUATRO	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
PUESTOS DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTOS DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTOS DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	10	10	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	10	10	

ESCRITORIO TRABAJO DOCENTE	ALGA ESCRITORIO DOCENTE	1	1	
	SILLA ESCRITORIO DOCENTE	1	1	
TABLERO		1	1	
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		1	1	
PAPELERAS GRANDES		1	1	
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1	

PROVEEDOR		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CARLOS PUENTES	Nombre:	Noel Abraham Ruiz C
Teléfono:	3186706448	Teléfono:	3112733490
Correo:		Correo:	secretaria@cdcb.edu.co

OBSERVACIONES: El trabajo queda a disposición del rector

NOTA: El rector debe exigir el diligenciamiento de la totalidad de la información antes de firmar. En caso contrario, el pago se retrasará.

COLOMBIA

VIDA

VERIFICACION ENTREGA DE MOBILIARIO 16 10

Vereda La Finca
Nivel Rur 3112174446.

	10
	1
	1
	1
	1
	1

INTERVENTORIA

CONTRATISTA

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución en la casa veredal.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		16	10	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55		
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 4120693	**E-mail:**	info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**Santander**	**Municipio**	**Bolivar**
Institución Educativa	**CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL**		
Sede Educativa	**ESCUELA RURAL CARLOS HERNANDEZ**		
Dirección	**VEREDA LA FUNCIA**	**Teléfono**	**3112174446**
Rector y/o Encargado	**NOEL ABUNDIO RUIZ GONZALEZ**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		04	10	2022

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS UBICADAS DE MODERADA A LO CONTEMPLADO EN EL ART DCE 812 1 AMP-2019, REGIÓN Y, MODIFICADO".

CONTRATISTA: DOTAFICOS S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 108(20)

DIRECCIÓN: CARRERA 13A #68 INGENIERIA, CUNDINAMARCA

TEL.: 6607243 3156196411 E-MAIL: admin1@dotaficos.com.co

Departamento:	SANTANDER	Municipio:	BOLIVAR
Institución Educativa:	CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	VEREDA GUAFABRA	Teléfono:	3112174848
Nombre y/o Encargado:	PROF. ARJUNDO RUIZ GONZALEZ		

DOTACIÓN ENTREGADA			RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PREESCOLAR	0	0	
	MESA AUXILIAR PROFESIONAL	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM 3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	40	40	
	SILLA PRIMARIA	40	40	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM 3 CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	1	1	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	120	120	
	SILLA SECUNDARIA	120	120	
	MESA PUESTO DOCENTE	3	3	
	SILLA PUESTO DOCENTE	3	3	
	TABLERO	3	3	
	TANDEM 3 CANECAS	3	3	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	3	3	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

MUEBLES DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
TABLERO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
CANDADOS CANDADOS		0	0
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre	CAROLINA TUENTOS	Nombre:	Ing. Alejandro Ruiz González
Teléfono:	3105738414	Teléfono:	3121744476
Correo:		Correo:	rector@cobalima.edu.co

OBSERVACIONES: Se realiza la instalación y no hacemos cargo de la distribución del colegio.

NOTA: El recibo de este bien es de conformidad con la ficha técnica y la propuesta económica. La mercancía no se recibirá sin el diligenciamiento

COLOMBIA

VIDA

VERIFICACION ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha: 16 | 10 -

Departamento: Santander

Municipio: Vereda Portales

Nombre Rector: Noel Ruiz

Teléfono: 3112124246

Mobiliarios Unitarios

Mobiliario Unitario	Recibido	Observaciones
Mobiliarios Aulas Primaria		
PUESTO PRIMARIA	96	
SILLA PRIMARIA	96	
TABLERO		
ALMACENAMIENTO		
PUESTO DOCENTE	1	
SILLA DOCENTE	1	
TANDEM CANECAS		
Mobiliarios Aulas Secundaria		
PUESTO SECUNDARIA	120	
SILLA SECUNDARIA	120	
TABLERO		
ALMACENAMIENTO		
PUESTO DOCENTE		
SILLA DOCENTE		
TANDEM CANECAS		
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO		

INTERVENTORIA

Firma: Alfredo Eduardo Bayona

Nombre: Alfredo Eduardo Bayona

Cargo: Interventor

Teléfono: 3165511424

Correo: alfredobayona@hotmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA

Firma:

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

Correo:

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución educativa avalada

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		16	10	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8 -55		
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 4120693	**E-mail:**	info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**Santander**	**Municipio**	**Bolivar**
Institución Educativa	**CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL**		
Sede Educativa	**CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL**		
Dirección	**VEREDA AMATISTA**	**Teléfono**	**3112174446**
Rector y/o Encargado	**NOEL ABUNDIO RUIZ GONZALEZ**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		06	10	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL ANEXO TÉCNICO ANUAL DE LA CIRCULAR 7, MEDIANTE"

CONTRATISTA: DOTAESCOL S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 105040

DIRECCIÓN: CARRERA 15A B 65 NOGUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 3002200-3168108416 E MAIL: comercial@dotaescol.com.co

Departamento:	BOYACÁ	Municipio:	CUITAMA
Institución Educativa:	TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL REYES		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	KR 8B N° 23 - 18 BARRIO LA PAZ	Teléfono:	3148964341
Rector y/o Encargado:	DORIS TERESA CAMALA SANABRIA		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	32	32	
	SILLA PREESCOLAR	96	96	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	8	8	
	MESA PUESTO DOCENTE	4	4	
	SILLA PUESTO DOCENTE	4	4	
	TABLERO	4	4	
	TANDEM X3 CANECAS	4	4	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	8	8	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	400	400	
	SILLA PRIMARIA	400	400	
	MESA PUESTO DOCENTE	10	10	
	SILLA PUESTO DOCENTE	10	10	
	TABLERO	10	10	
	TANDEM X3 CANECAS	10	10	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	10	10	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	600	600	
	SILLA SECUNDARIA	600	600	
	MESA PUESTO DOCENTE	15	15	
	SILLA PUESTO DOCENTE	15	15	
	TABLERO	15	15	
	TANDEM X3 CANECAS	15	15	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	15	15	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
TABLERO		0	0
NUCLEO DE ALMACENAMIENTO		0	0
TAPA PARA CANECAS		0	0
CARTILLA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTIA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CAROLINA MONTES	Nombre:	Diana Cristina Bonilla Sanabria
Teléfono:	3138193444	Teléfono:	3164322910
Correo:	[illegible]	Correo	diabonsa@hotmail.com

OBSERVACIONES: Se instalaron tableros, el resto de mobiliario queda a disposición de la vereda y se hace cargo del rectorlejo.

NOTA: El rector debe registrar el inventario de la entidad con la relación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o Departamento

Carrera 69 # 44 - 35 Piso 1 CAN - Bogotá - www.mineducacion.gov.co

INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL REYES-DUITAMA

Resolución No 1434 del 30 de diciembre de 2009 - No 998 del 17 de noviembre De 2010 y No 1002 del 18 de noviembre de 2010 de la Alcaldía de Duitama Nit No 900.332.466-9 – DANE No 115238000132

ITIRR-D-171

Duitama. 6 de octubre de 2020

Señores
MINISTERIO DE EDUCACION Y DOTAESCOL SAS
Bogotá D.C.

Asunto: **SUMINISTRO DOTACION ESCOLAR**

Reciban un cordial saludo de la comunidad educativa del Instituto Técnico Industrial Rafael Reyes de Duitama.

En atención a su solicitud me permito certificar que se ha recibido la dotación escolar suministrada por el Ministerio de Educación.

Se informa que el mobiliario queda debidamente almacenado para dar luego trámite a la respectiva asignación en las aulas.

También informar que los tableros fueron instalados según necesidad, quedando 3 pendientes. La Institución se compromete a realizar la correspondiente instalación.

Es motivo de alegría para nuestra comunidad educativa haber sido focalizados para recibir este suministro de mobiliario escolar, por lo cual quedamos altamente agradecidos, situación que nos anima a seguir comprometidos con esta loable labor, como lo es la educación.

Sin otro en particular. agradezco su atención.

Cordialmente,

PhD. DORIS TERESA DÁVILA SANABRIA
Rectora(E)

Revisó: MARIA INES FINEDA GONZALEZ
Auxiliar administrativo – Almacenista
Proyectó MLBJ

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha	Día	Mes	Año
	18	10	

CONTRATISTA:
DIRECCIÓN:
FAX:
CIUDAD DE EXPEDICIÓN:
E-mail:

Departamento	Arauca	Municipio	Dorania
Institución Educativa	IE DE INFANTIL DOSPRIMI PARA LOS NIÑOS		
Sede Educativa	N		
Dirección	Kra 15 N° 23-116	Teléfono	3114522947
Persona que recibe	Doris Teresa Ovalle Sanchez		

Mobiliario Aulas Preescolar	
PUESTO PREESCOLAR	32
SILLA PREESCOLAR	90
MESA AUXILIAR	3
TABLERO	4
ALMACENAMIENTO	8
PUESTO DOCENTE	3
SILLA DOCENTE	4
TANDEM CANECAS	4

Mobiliario Aulas Primaria	
PUESTO PRIMARIA	400
SILLA PRIMARIA	400
TABLERO	10
ALMACENAMIENTO	10
PUESTO DOCENTE	10
SILLA DOCENTE	10
TANDEM CANECAS	10

Mobiliario Aulas Secundaria	
PUESTO SECUNDARIA	600
SILLA SECUNDARIA	600
TABLERO	15
ALMACENAMIENTO	15
PUESTO DOCENTE	15
SILLA DOCENTE	15
TANDEM CANECAS	15
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1

Interventoría

Firma:
Nombre: Rafael Avella Parada
Cargo: Visitador
Teléfono: 3124305213
Correo: rafaelap43@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Firma:
Nombre: Doris Teresa Ovalle Sanchez
Cargo: Rectora
Teléfono: 3114522947
Correo: dtovallesanchez@yahoo.com

Observaciones:

NOTA: El rector debe legalizar el levantamiento de la interventoría con la siguiente información

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		18	10	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Boyacá**	**Municipio**	**Duitama**
Institución	**IE TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL REYES**		
Sede Educativa	**0**		
Dirección	**CARRERA 18 No. 23-116**	**Teléfono**	**3114522987**
Rector y/o	**DORIS TERESA DÁVILA SANABRIA**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		06	10	2022

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL ANEXO CE-SIE-1-AMPLIACIÓN, REGIÓN 2, MITAD 1 ARIO"

CONTRATISTA: DOTACIONES S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 109040

DIRECCIÓN: CARRILLO CUYA-SAMACUITRA, CUNDINAMARCA

TEL.: 8052903,3136098444 E MAIL: comercial@dotaciones.com.co

Departamento:	BOLÍVAR	Municipio:	SAN JACINTO
Institución Educativa:	PIO XII		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	CL 29 KR 42 EQ	Teléfono:	3114604941
Rector y/o Encargado:	ORLANDO DE JESUS AVENDAÑO		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PREESCOLAR	0	0	
	MESA MIXTA PREESCOLAR	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	40	40	
	SILLA PRIMARIA	40	40	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CANECAS		1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	1	1	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	480	480	
	SILLA SECUNDARIA	480	480	
	MESA PUESTO DOCENTE	12	12	
	SILLA PUESTO DOCENTE	12	12	
	TABLERO	12	12	
	TANDEM X3 CANECAS	12	12	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	12	12	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
TABLERO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
TANDEM X3 CANCHAS		0	0
ENERFOA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTIA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	Orlando De Oro Avendaño
Nombre:	CARLOS ALBERTO SIBO PARRA	Nombre:	Orlando Angel De Oro Avendaño
Teléfono:		Teléfono:	3146019441
Correo:	logistica@sibocolombia.com.co	Correo:	decapro2@hotmail.com

OBSERVACIONES: El embalaje queda a disposición del reciclaje

NOTA: El rector debe legalizar el diligenciamiento de la instalación con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio o departamento.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÍO XII
Aprobado mediante Resolución No. 345 del 05 de diciembre de 2003
DANE: 113654000327

San Jacinto, 06 de octubre de 2023

Señores
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
DOTAESCOL S.A.S.

ASUNTO: RECIBIDO DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR

Por medio de la presente la Institución Educativa Pío XII hace constar que recibió dotación de mobiliario escolar y que quedará en almacén asumiendo la distribución e instalación que corresponda.

Se recibe notificación a los correos deoropuro2@hotmail.com o jjpoxii@gmail.com

Atentamente,

Orlando De Oro Avendaño
ORLANDO DE ORO AVENDAÑO
Rector
Institución Educativa Pío XII
7337758
Tel: 3014604944

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día 10	Mes 10	año 2021

CONTRATISTA:	Dotacional S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	109363
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	7186198144	E-mail:	

Departamento	Bolivar	Municipio	San Jacinto
Institución Educativa	IE PIO XII - Principal		
Sede Educativa	Principal		
Dirección	Cll. 70 Kr 42 60	Teléfono	3014604941
Recibe y/o Encargado	Orlando De Oro		

Mobiliarios Unitarios		
Preescolar, aulas Primaria		
PUESTO PRIMARIA	40	40
SILLA PRIMARIA	40	40
TABLERO	1	1
ALMACENAMIENTO	1	1
PUESTO DOCENTE	1	1
SILLA DOCENTE	1	1
TANDEM CANECAS	1	1
Mobiliarios Aulas Secundaria		
PUESTO SECUNDARIA	480	480
SILLA SECUNDARIA	480	480
TABLERO	12	12
ALMACENAMIENTO	12	12
PUESTO DOCENTE	12	12
SILLA DOCENTE	12	12
TANDEM CANECAS	12	12
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1

INTERVENTORÍA	
Firma:	Carlos M. Gallo S.
Nombre:	Carlos M. Gallo S.
Cargo:	Verificador
Teléfono:	323 402 9048
Correo:	Carlosgallo5me@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Orlando De Oro
Cargo:	Rector
Teléfono:	3014604941
Correo:	

Observaciones:

Nota: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la donación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		16	10	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Bolívar**	**Municipio**	**San Jacinto**
Institución	**IE PÍO XII**		
Sede Educativa	**Principal**		
Dirección	**CLL 20 KR 42 EQ**	**Teléfono**	**3014604941**
Rector y/o	**ORLANDO DE ORO**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		13	10	2018

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DE ACUERDO A LO CONTENIDO EN EL AMP COD-912-1-AMP-2018 REGIÓN 2 MOMPOX"

CONTRATISTA: DOTAESCOL S.A.S — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 109040

DIRECCIÓN: CARRERA 69A 8-39 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL.: 8052203-3186109444 — E-MAIL: adriana0dotaescolar.com.co

Departamento:	Magdalena	Municipio:	Chibolo
Institución Educativa:	Institución Educativa Distrital San Judas Tadeo		
Sede Educativa:	INSTEDUC SAN JUDAS TADEO		
Dirección:	BARRIO ALTO PRADO	Teléfono:	3198483151
Rector y/o Encargado:	KASHIR ESTHER ROMERO DAZA		

	DOTACION ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	24	24	
	SILLA PREESCOLAR	22	22	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	6	6	
	MESA PUESTO DOCENTE	3	3	
	SILLA PUESTO DOCENTE	3	3	
	TABLERO	3	3	
	TANDEM X3 CANECAS	3	3	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	6	6	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	360	360	
	SILLA PRIMARIA	360	360	
	MESA PUESTO DOCENTE	9	9	
	SILLA PUESTO DOCENTE	9	9	
	TABLERO	9	9	
	TANDEM X3 CANECAS	9	9	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	9	9	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	520	520	
	SILLA SECUNDARIA	520	520	
	MESA PUESTO DOCENTE	13	13	
	SILLA PUESTO DOCENTE	13	13	
	TABLERO	13	13	
	TANDEM X3 CANECAS	13	13	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	13	13	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	3
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
TABLERO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
TARIMA O CANECAS		0	0
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CAROLINA FUENTES	Nombre:	Katherine Vasquez Valeriano Mtr Alcaldesa Paja
Teléfono:		Teléfono:	3124963151
Correo:		Correo:	rectoriapajibatalla@gmail.com

OBSERVACIONES: El material queda a Disposición de la I.E.

NOTA: El rector debe legalizar el formato de manera conjunta con la cuenta entregada. En la unidad territorial, Municipio y/o departamento.

VIDA

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha: 20 | 10 | 21

CONTRATISTA: Dotacional S.A.S.
DIRECCION:
PBX:
CIUDAD DE COMBRA
Email

Departamento	Magdalena	Municipio	Distrito
Institucion Educativa	Institucion Educativa Distrital Sede Todos Unidos INST EDUC SAN JUAN TAMAYO		
Sede Educativa	INST EDUC SAN JUAN TAMAYO		
Direccion	Calle 1 N° 8-15 Alta Vista		
Rector y/o Encargado	Katherine Romero Duran	Telefono	3128116315-1

Mobiliarios Unitarios

Mobiliario Aulas Preescolar

PUESTO PREESCOLAR	24
SILLA PREESCOLAR	22
MESA AUXILIAR	3
TABLERO	3
ALMACENAMIENTO	3
PUESTO DOCENTE	3
SILLA DOCENTE	3
TANDEM CANECAS	4

Mobiliario Aulas Primaria

PUESTO PRIMARIA	520
SILLA PRIMARIA	520
TABLERO	9
ALMACENAMIENTO	9
PUESTO DOCENTE	9
SILLA DOCENTE	9
TANDEM CANECAS	9

Mobiliarios Aulas Secundaria

PUESTO SECUNDARIA	520
SILLA SECUNDARIA	520
TABLERO	13
ALMACENAMIENTO	13
PUESTO DOCENTE	13
SILLA DOCENTE	13
TANDEM CANECAS	13
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1

INTERVENTORÍA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma: Damaris Vergara	Firma: Katherine Romero
Nombre: Damaris Vergara De Oro	Nombre: Katherine Romero Duran
Cargo: Visitadora	Cargo: Rectora
Teléfono: 3007053247	Teléfono: 3128116315-1
Correo: damarisdy09@gmail.com	Correo: Katherineromero@outlook

OBSERVACIONES: Todo el mobiliario se recibió en buen estado

NOTA: El rector debe localizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		20	10	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Magdalena**	**Municipio**	**Chibolo**
Institución	**Institución Educativa Distrital San Judas Tadeo**		
Sede Educativa	**INST EDUC SAN JUDAS TADEO**		
Dirección	**CLL 6 # 8 - 92 ALTO PRADO**	**Teléfono**	**3128463151**
Rector y/o	**KATRIEM ROMERO**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		18	10	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO CONTEMPLADO EN EL AMP COD-012-AMP-2019, REGION 2, MODALIDAD"

CONTRATISTA: TOTAL SOCIAL S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 109040

DIRECCIÓN: CARRERA 10A # 85 POSTIGO, CUMBIAMBARCA

Tel.: [illegible] E-MAIL: mfernandez@totalsocial.com.co

Departamento:	MAGDALENA	Municipio:	SANTA BÁRBARA DE PINTO
Institución Educativa:	NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	CORREGIMIENTO SAN PEDRO	Teléfono:	3006872801 3145496817
Rector y/o Encargado:	FRANCISCO ANDRADE MARTINEZ		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	8	8	
	SILLA PREESCOLAR	24	24	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	2	2	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	80	80	
	SILLA PRIMARIA	80	80	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CANECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	80	80	
	SILLA SECUNDARIA	80	80	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CANECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
TABLERO		0	0	

MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0
TANDEM X3 GANECAS	0	0
EXPENSA ANUAL DE MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	1

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: FACILITADOR EN ES TERRITORIA	Nombre: Francisco José Urrego Ht.
Teléfono:	Teléfono: 3005477500
Correo: asesores@escolo.com.co	Correo: andresantiagoandrade27@gmail.com

OBSERVACIONES: El mobiliario y todo elemento se entregará a satisfacción y se hace cargo de la diferencia del monto

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la información entregada. Todo material sobrante, faltante o deteriorado

San Pedro Magdalena, octubre 18 de 2023

Señores
DATOESCOL S.A.A
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Bogotá D.C
E. S. M.

Cordial saludo,

Yo Francisco José Andrade Martínez, identificado con C.C. No. 8.762.462 expedida en Soledad Atlántico y en mi condición de rector y representante legal de la Institución Educativa Departamental Rural Nuestra Señora del Rosario, me comprometo en instalar los tableros de la dotación del proyecto y distribución escolar para las sedes localizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE 912-1- AMP – 2019 REGIÓN 2 MOBILIARIO, debido a que al momento de la entrega los salones se encuentran en remodelación.

Atentamente,

Francisco José Andrade Martínez
C.C. No. 8.762.462 Soledad
Rector

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		26	10	2021

CONTRATISTA:	Dotaciones S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	10043
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	3186198444	E-mail:	

Departamento	Magdalena	Municipio	Santa Bárbara de Pinto
Institución Educativa	IED NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO - PRINCIPAL		
Sede Educativa	PRINCIPAL		
Dirección	CORREGIMIENTO SAN PEDRO		
Rector y/o Encargado	FRANCISCO BUELVAS MARTINEZ	Teléfono	3006474500

Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	9	9	✓
SILLA PREESCOLAR	14	94	✓
MESA AUXILIAR	2	2	✓
TABLERO	1	1	✓
ALMACENAMIENTO	2	2	✓
PUESTO DOCENTE	1	1	✓
SILLA DOCENTE	1	1	✓
TANDEM CANECAS	1	1	✓
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	80	80	✓
SILLA PRIMARIA	80	80	✓
TABLERO	2	2	✓
ALMACENAMIENTO	2	2	✓
PUESTO DOCENTE	2	2	✓
SILLA DOCENTE	2	2	✓
TANDEM CANECAS	2	2	✓
Mobiliario Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	80	80	✓
SILLA SECUNDARIA	80	80	✓
TABLERO	2	2	✓
ALMACENAMIENTO	2	2	✓
PUESTO DOCENTE	2	2	✓
SILLA DOCENTE	2	2	✓
TANDEM CANECAS	2	2	✓
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1	✓

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	SAITO ALBERTO HERNANDEZ RINCON
Cargo:	INTERVENTOR
Teléfono:	301 312 5142
Correo:	Jairohernandez9192@Hotmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	FRANCISCO BUELVAS MARTINEZ
Cargo:	RECTOR
Teléfono:	3006474500
Correo:	andresantiagoandrade2@gmail.com

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		26	10	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Magdalena**	**Municipio**	**Santa Bárbara de Pinto**
Institución Educativa	**IED NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO**		
Sede Educativa	**PRINCIPAL**		
Dirección	**Corregimiento San Pedro**	**Teléfono**	**3006474500**
Rector y/o Encargado	**francisco andrade martinez**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		19	11	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL AMP COL-912-1-AMP-2015, REGIÓN 7, MODALIDAD 1"

CONTRATISTA: "DOTAESCOL S.A.S" — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 109040

DIRECCIÓN: CARRERA 19A 8-95 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 3012299-3686108/44 — E-MAIL: dotacionesdotaescol.com.co

Departamento:	MAGDALENA	Municipio:	EL RETÉN
Institución Educativa:	SAN JUAN BAUTISTA		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	CL 7 N° 3- 34	Teléfono:	3003676470
Rector y/o Encargado:	JORGE LUIS FERNÁNDEZ ARRIETA		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	32	32	
	SILLA PREESCOLAR	96	96	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	8	8	
	MESA PUESTO DOCENTE	4	4	
	SILLA PUESTO DOCENTE	4	4	
	TABLERO	4	4	
	TANDEM X3 CANECAS	4	4	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	8	8	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	400	400	
	SILLA PRIMARIA	400	400	
	MESA PUESTO DOCENTE	10	10	
	SILLA PUESTO DOCENTE	10	10	
	TABLERO	10	10	
	TANDEM X3 CANECAS	10	10	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	10	10	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	600	600	
	SILLA SECUNDARIA	600	600	
	MESA PUESTO DOCENTE	15	15	
	SILLA PUESTO DOCENTE	15	15	
	TABLERO	15	15	
	TANDEM X3 CANECAS	15	15	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	15	15	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUPITRE DOCENTE	0	0
	SILLA PUPITRE DOCENTE	0	0
TABLERO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
BANDERAS GANADAS		0	0
ENTREGA MANUAL DE USO, MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CRISTIAN DAVID VELEZ	Nombre:	
Teléfono:	3136016484	Teléfono:	
Correo:	PRODUCCIONES2020@GMAIL.COM	Correo:	

OBSERVACIONES: El suministro queda bajo responsabilidad del técnico encargado de la instalación y ejecución del objeto

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Medellín ya depende de la...

Centro Administrativo Municipal CAM - Unidad ... www.medellin.gov.co

El Retén, Magdalena, octubre 19 de 2023.

Señores,

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Centro Administrativo Nacional CAN

Santafé de Bogotá, D.C.

y/o **DOTAESCOL SAS**

Cra 13 "A" No 8-55

Tel: 3186198444

Mesquera, Cundinamarca

Asunto: Recibo a satisfacción de mobiliario escolar donado por el Ministerio de Educación Nacional.

Apreciados señores.

Por medio del presente oficio informo a ustedes que en calidad de rector de la **IED SAN JUAN BAUTISTA** del municipio de El Retén, Magdalena, he recibido a satisfacción, según se puede observar en las actas de remisión el mobiliario escolar destinado a esta institución a través del Proyecto: **"ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN**

DE DOTACIÓN PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL AMP CCE 912-1-2019, REGIÓN 2, MOBILIARIO", orden de compra 109040.

Además indico que me hago responsable de realizar la distribución e instalación del mobiliario de acuerdo a las necesidades de la Institución.

Sin otro particular.

Atentamente,

JORGE LUIS HERNÁNDEZ ARRIETA

C.C. 19.560.766 de Aracataca

Contacto: 300-3675470

E-mail: kendos62@gmail.com

Rector

COLOMBIA

VIDA

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha: 25 | 10

Operador: Ordaneal S.A.S

ORDEN DE COMPRA

Departamento: | Municipio: | Sede:

Sede educativa: | Tipo:

Persona encargada: | Teléfono: 3003614910

Mobiliario Aulas Preescolar

PUESTO PREESCOLAR	12	12
SILLA PREESCOLAR	96	96
MESA ALREDEDOR	5	5
TABLERO	4	4
ALMACENAMIENTO	8	8
PUESTO DOCENTE	4	4
SILLA DOCENTE	4	4
TANDEM CANECAS	4	4

Mobiliario Aulas Primaria

PUESTO PRIMARIA	400	400
SILLA PRIMARIA	400	400
TABLERO	10	10
ALMACENAMIENTO	10	10
PUESTO DOCENTE	10	10
SILLA DOCENTE	10	10
TANDEM CANECAS	10	10

Mobiliario Aulas Secundaria

PUESTO SECUNDARIA	600	600
SILLA SECUNDARIA	600	600
TABLERO	15	15
ALMACENAMIENTO	15	15
PUESTO DOCENTE	15	15
SILLA DOCENTE	15	15
TANDEM CANECAS	15	15
MANGA DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1

INTERVENTORÍA

Firma:

Nombre: JAIRO ALBERTO HERNANDEZ PINEDO

Cargo: INTERVENTOR

Teléfono: 301 312 6142

Correo: hernandez.pinedo92@hotmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Firma:

Nombre:

Cargo:

Teléfono: 320-[illegible]

Correo:

Observaciones:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		25	10	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Magdalena**	**Municipio**	**El Retén**
Institución	**IED SAN JUAN BAUTISTA**		
Sede Educativa	**SEDE PRINCIPAL**		
Dirección	**Calle 7 # 3 - 54**	**Teléfono**	**3003675470**
Rector y/o	**jorge luis hernandez arrieta**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		20	10	2022

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL ANP 005-2021-1-ANP-ADS, REGIÓN 2, MODELO BASICO".

CONTRATISTA: DOTAESCOLBAS CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 100040

DIRECCIÓN: CARRERA 13A B 55 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 8550783-3186180844 E-MAIL: administrativo@dotaescolbas.com.co

Departamento:	CAUCAS	Municipio:	VICTORIA
Institución Educativa:	SAN PABLO		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	CALLE 5 NO 2-79 URBANA	Teléfono:	3116068340
Rector y/o Encargado:	ANGELINA GARCES CARVAJAL		

DOTACIÓN ENTREGADA			RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PREESCOLAR	0	0	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TARIMA X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	40	40	
	SILLA PRIMARIA	40	40	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TARIMA X3 CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	1	1	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	200	200	
	SILLA SECUNDARIA	200	200	
	MESA PUESTO DOCENTE	5	5	
	SILLA PUESTO DOCENTE	5	5	
	TABLERO	5	5	
	TARIMA X3 CANECAS	5	5	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	5	5	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
TABLERO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
TARIMA Y CAMERA		0	0
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTIA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	Cristhian Camilo	Nombre:	Angelina Garcés Cardenal
Teléfono	3135108414	Teléfono:	3116068340
Correo:	tecnovision@outlook.com.co	Correo:	ieb.on.adela@pedagogia.gov.co

OBSERVACIONES: Se realiza las respectivas anclajes, no hacemos entrega de la garantia del producto.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la información entregada. En la oficina contable del Municipio y/o departamento

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		23	10	2021

CONTRATISTA:	Datasecol S.A.S	ORDEN DE COMPRA:	10004
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A #45-57 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	518 6109 ext	E-mail:	[illegible]

Departamento	Caldas	Municipio	Victoria
Institución Educativa	IE SAN PABLO - PRINCIPAL		
Sede Educativa	PRINCIPAL		
Dirección	Calle 9ª # 2-79		
Secretario/a Encargado	Angelmira Garcés Cardenal	Teléfono	3116069340

Mobiliarios Unitarios		
Mobiliario Aulas Primaria		
PUESTO PRIMARIA	40	
SILLA PRIMARIA	40	
TABLERO	1	
ALMACENAMIENTO	1	
PUESTO DOCENTE	1	
SILLA DOCENTE	1	
TANDEM CANECAS	1	
Mobiliario Aulas Secundaria		
PUESTO SECUNDARIA	201	
SILLA SECUNDARIA	200	
TABLERO	2	
ALMACENAMIENTO	5	
PUESTO DOCENTE	5	
SILLA DOCENTE	5	
TANDEM CANECAS	5	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	

INTERVENTORÍA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma: Wilmer Bedoya	Firma:
Nombre: Wilmer Antonio Bedoya Cortes	Nombre: Angelmira Garcés Cardenal
Cargo: Interventor	Cargo: Rectora
Teléfono: 320 3413547	Teléfono: 3116069340
Correo: Wilmer.bedoya@gmail.com	Correo: iesanpablo@gedraldas.gov.co

USUARIO FINAL

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada

Carrera 13 A #45-57 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca) - Bogotá - www.datasecol.com.co

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACIÓN 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		23	10	2023

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S.		ORDEN DE COMPRA:	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)			
PBX:	318 6198444	E-mail:	administrador@isoscele.com.co	

Departamento	Caldas	Municipio	Victoria
Institución	IE SAN PABLO		
Sede Educativa	PRINCIPAL		
Dirección	Calle 9 # 2-79	Teléfono	3116069340
Rector y/o	Angelmira Garces Condamil		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		20	10	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS" - REQUISITO CONTEMPLADO EN EL ANEXO DE 2023 AÑO 2019, SECCIÓN 3 "SEDE ARP"

CONTRATISTA: DOTACOL S.A.S. — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 109040

DIRECCIÓN: CARRERA 13 BIS 30 31 LA FLORIDA, BUCARAMANGA

TEL.: 6302330-3561944 — E-MAIL: odvillavicencio@dotacol.com.co

Departamento:	CALDAS	Municipio:	MANIZALES
Institución Educativa:	SAN GERARDO MAYELA		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	CALLE 8 ENTRE KR 3-4	Teléfono:	3102733475
Rector y/o Encargado:	EDUARDO ANDRES LOPEZ GRISALES		

	DOTACIÓN ENTREGADA		REQUISITO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PREESCOLAR	0	0	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TABURETES CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	40	40	
	SILLA PRIMARIA	40	40	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TABURETES CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	1	1	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	320	320	
	SILLA SECUNDARIA	320	320	
	MESA PUESTO DOCENTE	8	8	
	SILLA PUESTO DOCENTE	8	8	
	TABLERO	8	8	
	TABURETES CANECAS	8	8	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	8	8	
PUESTOS DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTOS DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	8	
PUESTOS DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0		


PUESTO DE TRABAJO DOCENTE
MESA PUESTO DOCENTE
SILLA ESCOLAR DOCENTE
TABLERO
KIT DE MANTENIMIENTO
CARPETAS
CARTILLA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTIA
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
PROVEEDOR
Firma:
Nombres:
Teléfonos:
Correo:
INSTITUCION EDUCATIVA
Firma:
Nombre:
Teléfonos:
Correo:
OBSERVACIONES

Institución Educativa San Gerardo María Mayela,
Resolución de Funcionamiento No. 4555-6 de 24/05/2018.
Resolución Jornada Única N° 3929-6 de 27/04/2019.
Emanada por la Secretaría de educación de Caldas.
NIT: 800.211.483-1 DANE: 117495005407

Norcasia, Caldas; 20 de octubre de 2023

Señores
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
DOTAESCOL SAS
Bogotá D.C

Asunto: **Gratitud e instalación de Tableros**

Cordial saludo

Deseando se encuentren muy bien y que todas sus situaciones laborales obtengan la dinámica respectiva. La presente tiene el propósito de manifestar la gratitud por el mobiliario escolar donado a la Institución Educativa San Gerardo María Mayela del municipio de Norcasia, departamento de Caldas. Es muy importante poder contar con tal apoyo a la gestión académica, administrativa y directiva; la calidad de la educación mejora de manera significativa cuando la nación optimiza los recursos financieros para mejorar la infraestructura pedagógica y locativa.
Informo que la instalación de los tableros, la realizará la institución educativa en los tiempo previstos y acordes a los procesos organizacionales, proyectando tal instalación en los primeros días del año lectivo del 2024, con distribuciones de aulas distintas a la actual, teniendo en cuenta la nueva matrícula y otros aspectos de índole locativo.

Agradezco de nuevo la bondad del Ministerio de Educación Nacional y la empresa DOTAESCOL SAS

Éxitos en sus labores.

Leonardo Andrés López Grisales
Rector

RECTORÍA
I.E. San Gerardo María Mayela

Colombia Potencia de la Vida

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha:	Día: 24	Mes: 11	Año: 2021

CONTRATISTA:	Dotaciones S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	19040
DIRECCIÓN:	Carrera 17 A # 8 B 55 Parque Industrial Montana (Malaguera, Cundinamarca)		
TEL:	318 4 186444	E-mail:	

Departamento:	Cesar	Municipio:	Bosconia
Institución Educativa:	San Gerardo Mayela Alejandro Principal		
Sede Educativa:	Principal		
Dirección:			
Persona que Entregara:	Celardo Andres Lopez	Teléfono:	310 293 0479

Mobiliario Entregado		Recibido	Observaciones
Mobiliario Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	0	✓	
SILLA PREESCOLAR	0	✓	
PUESTO PRIMARIA	0	✓	
SILLA PRIMARIA	0	✓	
PUESTO BACHILLERATO	0	✓	
SILLA BACHILLERATO	0	✓	
TABLERO	0	✓	
ALMACENAMIENTO	0	✓	
PUESTO DOCENTE	0	✓	
SILLA DOCENTE	0	✓	
TANDEM CAMICAS	0		
Mobiliario Aula Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	0	✓	
SILLA PREESCOLAR	0	✓	
MESA AUXILIAR	0	✓	
TABLERO	0	✓	
ALMACENAMIENTO	0	✓	
PUESTO DOCENTE	0	✓	
SILLA DOCENTE	0	✓	
TANDEM CAMICAS	0	✓	
Mobiliario Aula Primaria			
PUESTO PRIMARIA	40	✓	
SILLA PRIMARIA	40	✓	
TABLERO	1	✓	
ALMACENAMIENTO	1	✓	
PUESTO DOCENTE	1	✓	
SILLA DOCENTE	1	✓	
TANDEM CAMICAS	0	✓	
Mobiliario Aula Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	320	✓	
SILLA SECUNDARIA	320	✓	
TABLERO	8	✓	
ALMACENAMIENTO	8	✓	
PUESTO DOCENTE	8	✓	
SILLA DOCENTE	8	✓	
TANDEM CAMICAS	8	✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Gerardo A. Lopez G.
Cargo:	Rector
Teléfono:	3102930479
Correo:	Andreslop.lopez@gmail.com

CONTRATISTA	
Firma:	
Nombre:	Jose Rafael Carrillo R.
Cargo:	Auxiliar
Teléfono:	3243241940
Correo:	

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el diligenciamiento de la verificación con la relación entregada

LISTA 11

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

ERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFIC	Fecha:	Día	Mes	Año
		03	11	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarc		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Bolívar**	**Municipio**	**Mompós**
Institución	**I.E.T.A del Chicagua**		
Sede Educativa	**Principal**		
Dirección	**CLL 8 ENTRE CARRERA 3 - 4**	**Teléfono**	**3102730479**
Rector y/o	**LEONARDO ANDRES LOPEZ GRISALES**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha	día	mes	año
		24	10	2023

PROYECTO PEDAGÓGICO Y PLAN DE MEJORAMIENTO DE COBERTURA ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS RURALES DISPERSAS DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL AMPARO DE LA ACCIÓN DE TUTELA 2018-00212, REGIÓN 2, VEREDA ARUCA

CONTRATISTA: DOTAESCOL S.A.S

CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 10949

DIRECCIÓN: CARRERA 18A # 55A-105 OFICINA 201 CUNDINAMARCA

TEL: 8012958 EXT 3144

E-MAIL: [illegible]

Departamento:	CALDAS	Municipio:	SILVANIA
Institución Educativa:	NORMAL SUPERIOR SANTA TERESITA		
Sede Beneficiada:	PRINCIPAL		
Dirección	CRA 8 N° 17-01 CENTRO	Teléfono	3139338429
Rector y/o Encargado:	ANA LUCIA HERRERA GUTIERREZ		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	16	16	
	SILLA PREESCOLAR	48	48	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	4	4	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	ESCRITORIO CAMERÓN	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	120	120	
	SILLA PRIMARIA	120	120	
	MESA PUESTO DOCENTE	3	3	
	SILLA PUESTO DOCENTE	3	3	
	TABLERO	3	3	
	ESCRITORIO CAMERÓN	3	3	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	3	3	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	80	80	
	SILLA SECUNDARIA	80	80	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	ESCRITORIO CAMERÓN	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	


PUESTO DE TRABAJO DOCENTE
MESA PUESTO DOCENTE
SILLA PUPITRE DOCENTE
TABLERO
VIDRIO DE ALMACENAMIENTO
TOMACORRIENTES
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTIA
PROVEEDOR
Firma:
Nombre:
Teléfono:
Correo:
INSTITUCION EDUCATIVA
Firma:
Nombre:
Teléfono:
Correo:
3134508424
OBSERVACIONES:

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACION ENTREGA DE MOBILIARIO	Acta nº	26	Mes 10	Año 2023

CONTRATISTA	Consorcio S & S	ORDEN DE COMPRA	170480
DIRECCIÓN	Carrera 13 A # 84 S Parque Industrial Montana (Manizales, Caldas) Industrial		
PBX:	3184168444	Email:	[illegible]

Departamento	Caldas	Municipio	Manizales
Institución Educativa	ICBF MANUEL ELKIN PATARROYO		
Sede Educativa	Principal		
Dirección	Cra B # 17 - 13 - La Cuchilla	Teléfono	343 650 8424
Rector y/o Encargado	Ana Libia Herrera G.		

Modalidad Aula Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	10	✓	
SILLA PREESCOLAR	40	✓	
MESA ALUMNO	4	✓	
TABLERO	2	✓	
ALMACENAMIENTO	2	✓	
PUESTO DOCENTE	1	✓	
SILLA DOCENTE	2	✓	
TANDEM CANECAS	2	✓	
Modalidad Aula Primaria			
PUESTO PRIMARIA	32	✓	
SILLA PRIMARIA	32	✓	
TABLERO	2	✓	
ALMACENAMIENTO	3	✓	
PUESTO DOCENTE	3	✓	
SILLA DOCENTE	1	✓	
TANDEM CANECAS	2	✓	
Modalidad Aula Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	80	✓	
SILLA SECUNDARIA	80	✓	
TABLERO	2	✓	
ALMACENAMIENTO	2	✓	
PUESTO DOCENTE	2	✓	
SILLA DOCENTE	2	✓	
TANDEM CANECAS	2	✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓	

INTERVENTORIA

Firma

Nombre: Luis Felipe Cardenas P.

Cargo: Residente

Teléfono: 3216520796

Correo: diseñopecv@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Firma: Ana Libia Herrera G.

Nombre: Ana Libia Herrera Gutierrez

Cargo: Rectora

Teléfono: 3136508424

Correo: analibiahg@gmail.com

Observaciones:

NOTA: El rector debe legalizar el diligenciamiento de la institución con la donación entregada.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		26	10	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Caldas**	**Municipio**	**Salamina**
Institución Educativa	**IE NORMAL SUPERIOR MARIA ESCOLASTICA**		
Sede Educativa	**PRINCIPAL**		
Dirección	**CRA 8 # 17 -13. LA CUCHILLA**	**Teléfono**	**3136508424**
Rector y/o Encargado	**HANA LIBIA HERRERA GUTIERREZ**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		23	10	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL AMP CGC-012-1 AMP-2019, REGIÓN 2, MOSQUERA".

CONTRATISTA: DOTAESCOLAR S.A.S — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 109040

DIRECCIÓN: CARRERA 93A B 55 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL.: 6052203-3186168444 — E-MAIL: [illegible]@dotaescolar.com.co

Departamento:	CALDAS	Municipio:	PENSILVANIA
Institución Educativa:	PENSILVANIA		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	KR 6 1-70	Teléfono:	3136169463- 3147305243
Rector y/o Encargado:	MERY ROCIO GONZALEZ SANTA		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PREESCOLAR	0	0	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	40	40	
	SILLA PRIMARIA	40	40	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	1	1	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	240	240	
	SILLA SECUNDARIA	240	240	
	MESA PUESTO DOCENTE	6	6	
	SILLA PUESTO DOCENTE	6	6	
	TABLERO	6	6	
	TANDEM X3 CANECAS	6	6	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	6	6	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
TABLERO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
TANDEM X2 CANECAS		0	0
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1

PROVEE POR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	[illegible]	Nombre:	Hna Rocio Gonzalez S
Teléfono:	3136610	Teléfono:	3147708242
Correo:	[illegible]	Correo:	representantedsectores@gmail.com

OBSERVACIONES: El rector se hace cargo de la mobiliario y dispositivos del rectorado.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la debida antelación. En la entrega firmará Rector(a) y/o departamento

Cisco/Abastecimiento/GNV - Bogotá

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PENSILVANIA

Resolución 0627-6 del 4 de febrero de 2019
NIT. 810.000.966-8

IEP-172-10-2023

Pensilvania, 23 de octubre de 2023

Señores
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
DOTAESCOL SAS
Bogotá D.C.

Cordial saludo.

Como rectora de la Institución Educativa Pensilvania, me permito informar que he recibido el mobiliario por parte del Ministerio de Educación Nacional, igualmente informo que los tableros quedan guardados en bodega para ser instalados cuando se requieran.

Envío acta firmada de recibido a satisfacción.

Atentamente.

MERY ROCIO GONZÁLEZ SANTA
Rectora
Celular: 3147908242

Elaboró: Luz Elena Cardona Tuquerres – Auxiliar Administrativo

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PENSILVANIA

Resolución 0627-6 del 4 de febrero de 2019
NIT. 810.000.966-8

AUTORIZACIÓN

Yo **MERY ROCÍO GONZÁLEZ SANTA** identificada con CC No De 24.868.159, rectora de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA PENSILVANIA (SEDE CENTRAL)**, autorizo que la señora **MAGDA CRISTINA MORENO GRISALES** identificado con C.C. No. 24 869 454 coordinadora Académica y de convivencia, a que reciba la visita de interventoría y firme el acta correspondiente de entrega del proveedor y a la verificación de interventoria según lo estipulado a la entrega de la dotación correspondiente.

Para constancia se firma en Pensilvania a los 31 días del mes de octubre de 2023.

Atentamente

MERY ROCIO GONZÁLEZ SANTA
Rectora
C.C. 24.868.159 de Pensilvania

Elaboró: Luz Elena Cardona Trujillo- Auxiliar Administrativa

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día 30	Mes 10	Año 2021

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	1ENC40
DIRECCIÓN:	Carrera 28 A # 2-55 Parque Industrial Montaña (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	3186198444	E-mail:	administrativo@dotaescol.com.co

Departamento	Caldas	Municipio	Pensilvania
Institución Educativa	Pensilvania - Principal		
Sede Educativa	Principal		
Dirección	CARRERA 8 N°1-70	Teléfono	3148176265
Rector y/o Encargado	MAGDA CRISTINA MORENO GRANADOS		

Mobiliarios Unitarios		
Mobiliario Aulas Primaria		
PUESTO PRIMARIA	40	
SILLA PRIMARIA	40	
TABLERO	1	
ALMACENAMIENTO	1	
PUESTO DOCENTE	1	
SILLA DOCENTE	1	
TANDEM CANECAS	1	
Mobiliario Aulas Secundaria		
PUESTO SECUNDARIA	240	
SILLA SECUNDARIA	240	
TABLERO	6	
ALMACENAMIENTO	5	
PUESTO DOCENTE	5	
SILLA DOCENTE	5	
TANDEM CANECAS	6	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Liberson Mateus Arango Montaña
Cargo:	Interventor
Teléfono:	320 349 35 47
Correo:	liberson.10@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	MAGDA CRISTINA MORENO GRANADOS
Cargo:	COORDINADORA
Teléfono:	3148176265
Correo:	magdacmoreno99@gmail.com

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2021

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		30	10	2023

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	105040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	E-mail:	administrador@dotaescol.com.co

Departamento	Caldas	Municipio	Pensilvania
Institución	Pensilvania		
Sede Educativa	Principal		
Dirección	CARRERA 8 N° 1-70	Teléfono	3148176265
Rector y/o	MARIA CRISTINA MORAN GALVIS		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		24	10	2023

PROYECTO "ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO [illegible]"

CONTRATISTA: DOTACIONES S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 10040

DIRECCIÓN: CARRERA 124 B No 17 B 30 BODEGA CAMPAMENTO

TEL: 8999304-3561564 E-MAIL: [illegible]

Departamento:	CAUCA	Municipio:	SAN JUAN
Institución Educativa:	SAN FELIX		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	CRA 5ª Nº 11-12	Teléfono:	123 (57) 6327
Rector y/o Encargado:	MARIA CONSUELO VALENCIA		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	8	8	
	SILLA PREESCOLAR	24	24	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	2	2	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	60	60	
	SILLA PRIMARIA	60	60	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X2 CANECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	60	80	
	SILLA SECUNDARIA	60	80	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X2 CANECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
PUESTOS TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	


PUESTO DE TRABAJO DOCENTE
MESA PUESTO DOCENTE
SILLA PUESTO DOCENTE
TABLERO
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO
CAMBIO DE CARTELAS
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
PROVEEDOR
Firma:
Nombre:
Teléfono:
Correo:
CAMILA MARTINEZ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:
Nombre:
Teléfono:
Correo:
Mª Consuelo Valencia
María Consuelo Valencia
3103758827
OBSERVACIONES
Llegaron y la entrega quedo a cargo de
la rectora
NOTA:

REC 67

San Felix, 24 de octubre de 2023.

Señores
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
DOTAESCOL S.A.S
Bogotá D.C

Asunto: DOTACION MOBILIARIO

Respetados Señores:

El apoyo mutuo contribuye en gran medida al alcance de la calidad educativa.

Como rectora de la Institución Educativa San Félix, me permito informar que he recibido el mobiliario por parte del MEN; igualmente, informo que los tableros quedan guardados en bodega para ser instalados cuando se requieran.

Reciban sincero agradecimiento por volver su mirada a las comunidades alejadas y pensando en la equidad.

Cordial saludo,

Esp. María Consuelo Valencia
Rectora

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Torre	L6	Piso 10	Apto 1021

CONTRATISTA	Pedagogía S.A.S.	Obra de Dotación	Dotación
DIRECCIÓN	Carrera 11 A # 94 - 45 Oficina 501 Edificio Metropolis 2		
PBX	6236444	Email	

Descripción	Cantidad	Recibido	Observaciones
Inspección Ocular			
Sede Educativa			
Dirección	Cra 9 # 11-12	Teléfono	3107751527
Recibido a Entregado	Maria Concepción Valencia.		

Mobiliario Aula Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	8	✓	
SILLA PREESCOLAR	24	✓	
MESA REDONDA	2	✓	
TABLERO	1	✓	
ALMACENAMIENTO	1	✓	
PUESTO DOCENTE	1	✓	
SILLA DOCENTE	1	✓	
TANDEM CANECAS	1	✓	

Mobiliario Aula Primaria			
PUESTO PRIMARIA	30	✓	
SILLA PRIMARIA	30	✓	
TABLERO	1	✓	
ALMACENAMIENTO	1	✓	
PUESTO DOCENTE	1	✓	
SILLA DOCENTE	1	✓	
TANDEM CANECAS	1	✓	

Mobiliario Aula Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	30	✓	
SILLA SECUNDARIA	30	✓	
TABLERO	1	✓	
ALMACENAMIENTO	1	✓	
PUESTO DOCENTE	1	✓	
SILLA DOCENTE	1	✓	
TANDEM CANECAS	2	✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓	

INTERVENTORÍA	
Nombre	Luis Felipe Cardona R.
Cargo	Visita Técnica
Teléfono	3243298790
Correo	felipe.cardona@gmail.com

INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE	
Nombre	Mª Concepción Valencia.
Nombre	Maria Concepción Valencia
Cargo	Rectora
Teléfono	3107751527
Correo	rectorfelix@hotmail.com

OBSERVACIONES

NOTA: Firmar dando legalidad al inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		26	10	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Caldas**	**Municipio**	**Salamina**
Institución Educativa	**IE SAN FELIX**		
Sede Educativa	**PRINCIPAL**		
Dirección	**CRA 5 No. 11 - 12**	**Teléfono**	**3103738327**
Rector y/o Encargado	**MARIA CONSUELO VALENCIA**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		25	10	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS RURALES FASE II" DE ACUERDO A LO CONTENIDO EN EL AVP CCE-912-AVP-2019, REGIÓN 2, MUNICIPIO"

CONTRATISTA: DOTACIONES, S.A.S — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 32042

DIRECCIÓN: CARRERA 13A B-56 LIDOGUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 8802203-3106193444 — EMAIL: [illegible]

Departamento:	CALDAS	Municipio:	NEIVA
Institución Educativa	HERMANA SEÑORA DEL ROSARIO		
Sede Educativa:	ABRAHAM MORENO		
Dirección:	CRA 8 No. 7-54	Teléfono:	3009301139
Rector y/o Encargado:	EDGAR ANASTACIO MOSQUERA PEÑA		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	16	16	
	SILLA PREESCOLAR	18	18	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	4	4	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 GAVETAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	200	200	
	SILLA PRIMARIA	200	200	
	MESA PUESTO DOCENTE	6	5	
	SILLA PUESTO DOCENTE	5	5	
	TABLERO	5	5	
	TANDEM X3 GAVETAS	5	5	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	5	5	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	40	40	
	SILLA SECUNDARIA	40	40	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 GAVETAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	1	1	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	



PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	C
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	C
TABLERO		0	C
MARCO DE ALOJAMIENTO		0	C
LAMINAS CAUCHO		0	C
EN EPOCA NORMAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTIA		1	1

PROVEEDOR

Firma:

Nombre: CAROLINA [illegible]

Teléfono: [illegible]

Cargo: [illegible]

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Firma:

Nombre: Edith D. Montesdeoca P.

Teléfono: 3206230123

Correo: coinsenio@gmail.com

OBSERVACIONES: El medio de hierro cayo del mobiliario y el destornillador en el tornillo quedo en disposicion del medio

Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario
Neira - Caldas
Resolución de Aprobación No. 4122-6 del 17-Dic- 2020 y adicional 4989-6 del 06-Oct-2021 emanada de la Secretaría de Educación Departamental
Celular: 3206930131
Calle 8 No. 7-21 Neira Caldas

NIT
Código DANE:
Código SED:
Código ICFES:

EL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE NEIRA CALDAS

HACE CONSTAR

Que la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario asume la instalación de los tableros (08) entregados por el Ministerio de Educación Nacional, teniendo en cuenta que el actual momento se están adelantado obras de reparación en la planta física que impide la instalación inmediata de estos elementos

La presente constancia se expide con destino al Ministerio de Educación Nacional

Dado en Neira Caldas a los 25 días del mes de octubre de 2023.

EDGAR A. MOSQUERA PEÑA
CC No 6771374 de Tunja
Rector Inst. Educ. Nuestra Sra. del Rosario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	24	Mes 10	Año 2023

CONTRATISTA:	Dotaciones S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 17 A # 8-55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	6285198444	E-mail:	

Departamento	Cauca	Municipio	Norte
Institución Educativa	JF MUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO - SEDE ABRAHAM MONTOYA		
Sede Educativa	SEDE ABRAHAM MONTOYA		
Dirección	Cra 9 # 7-54	Teléfono	3206913030
Nombre de Encargado	Edgar Mosquera Mosquera		

Mobiliario Aula Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	16	✓	
SILLA PREESCOLAR	16	✓	
MESA AUXILIAR	1	✓	
TABLERO	2	✓	
ALMACENAMIENTO	1	✓	
PUESTO DOCENTE	2	✓	
SILLA DOCENTE	2	✓	
TANDEM CANECAS	2	✓	
Mobiliario Aula Primaria			
PUESTO PRIMARIA	20	✓	
SILLA PRIMARIA	20	✓	
TABLERO	1	✓	
ALMACENAMIENTO	1	✓	
PUESTO DOCENTE	1	✓	
SILLA DOCENTE	1	✓	
TANDEM CANECAS	1	✓	
Mobiliario Aula Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	40	✓	
SILLA SECUNDARIA	40	✓	
TABLERO	1	✓	
ALMACENAMIENTO	1	✓	
PUESTO DOCENTE	1	✓	
SILLA DOCENTE	1	✓	
TANDEM CANECAS	1	✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Luis Felipe Cardenas Pardo
Cargo:	Visitador
Teléfono:	324 529 8790
Correo:	luisfelipecp@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	EDGAR A MOSQUERA P
Cargo:	RECTOR
Teléfono:	3206913030
Correo:	abrahamdmontoya@gmail.com

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		27	10	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departament	**Caldas**	**Municipio**	**Neira**
Institución Educativa	**IE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO**		
Sede	**SEDE ABRAHAM MONTOYA**		
Dirección	**CRA. 9 # 7 -54**	**Teléfono**	**3206930130**
Rector y/o	**EDGAR MOSQUERA**		

Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		25	08	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS TRADICIONALES DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL ANEXO 001-010-1-AUP-2019, REGIÓN 2, CESAR"

CONTRATISTA: DOTALCOL S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 12040

DIRECCIÓN: CARRERA 13A # 55 NORTE-JERA, CUNDINAMARCA

CEL: 3222203-3186194[illegible] E-MAIL: administrativo@dotacolsa.com.co

Departamento:	CALDAS	Municipio:	SAN JOSÉ
Institución Educativa:	SANTA TERESITA		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	BARRIO LA UNION	Teléfono:	3177511205
Rector y/o Encargado:	HERNAN DE JESUS MUÑOZ RECOYA		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	8	8	
	SILLA PREESCOLAR	24	24	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	2	2	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM 3 PLANCHAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	120	120	
	SILLA PRIMARIA	120	120	
	MESA PUESTO DOCENTE	3	3	
	SILLA PUESTO DOCENTE	3	3	
	TABLERO	3	3	
	TANDEM 3 PLANCHAS	3	3	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	3	3	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	240	240	
	SILLA SECUNDARIA	240	240	
	MESA PUESTO DOCENTE	6	6	
	SILLA PUESTO DOCENTE	6	6	
	TABLERO	6	6	
	TANDEM 3 PLANCHAS	6	6	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	6	6	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTOS SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
PANTALLA		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
IMAGEN EN CARICIAS		0	0
ENERGÍA MENOR DE USO (MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA)		1	1

PROVEEDOR	REPRESENTACIÓN SINDICATIVA
Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:
Teléfono:	Teléfono:
Correo:	Correo:

OBSERVACIONES: El cuidado se hace cargo de los materiales y devolución del reciclaje.

NOTA: El trabajador debe [illegible] el mobiliario de manera correcta [illegible]

Institución Educativa Santa Teresita
San José Caldas

Aprobado por Resolución: 9420-6 Diciembre 01/2017
Registro de Educación: 2616030002
Registro DANE: 317616000372
NIT 800176393-7

San José Caldas, Octubre 25 de 2023.

EL SUSCRITO RECTOR
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESITA
DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDAS.

HACE CONSTAR

Que la Institución Educativa Santa Teresita de San José Caldas asume la instalación de los (10) tableros entregados por el Ministerio de Educación Nacional en el momento que se requiera, teniendo en cuenta que contamos con tableros nuevos ya instalados en todos los salones construidos por el FIEE.

Para constancia se firma en San José Caldas a los 25 días del mes de Octubre de 2023.

HERNAN DE JESUS MUÑOZ BEDOYA
C.C. 4.550.838
Rector

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día 30	Mes 10	Año 2023

CONTRATISTA:	Dotarcol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA	JC9040
DIRECCIÓN:	Carrera 33 A # 3 55 Parque Industrial Manzana I Menquena, Cundinamarca		
TEL.	3186278444	E-mail:	

Departamento	Cesar	Municipio	San José
Institución Educativa	I.E. SANTA ISABELITA		
Sede Educativa	Principal		
Dirección	Barrio La Unión	Teléfono	311 721 1285.
Rector y/o Encargado	Hernán de Jesús Muñoz.		

Mobiliario Aulas Preescolar		
PUESTO PREESCOLAR	8	✓
SILLA PREESCOLAR	24	✓
MESA AUXILIAR	2	✓
TABLERO	1	✓
ALMACENAMIENTO	2	✓
PUESTO DOCENTE	1	✓
SILLA DOCENTE	1	✓
TANDEM GANCHOS	3	✓
Mobiliario Aulas Primaria		
PUESTO PRIMARIA	120	✓
SILLA PRIMARIA	120	✓
TABLERO	3	✓
ALMACENAMIENTO	3	✓
PUESTO DOCENTE	3	✓
SILLA DOCENTE	3	✓
TANDEM GANCHOS	3	✓
Mobiliario Aulas Secundaria		
PUESTO SECUNDARIA	240	✓
SILLA SECUNDARIA	240	✓
TABLERO	6	✓
ALMACENAMIENTO	6	✓
PUESTO DOCENTE	6	✓
SILLA DOCENTE	6	✓
TANDEM GANCHOS	6	✓
MUEBLE DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Luis Felipe Cardona Pedraza.
Cargo:	Visitador
Teléfono:	324 329 8790
Correo:	difelipecp@gmail.com.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Hernán Muñoz D.
Cargo:	Rector
Teléfono:	311 721 1285
Correo:	colsantaisabel@hotmail.com

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe cogellar el inventario de la institución con la dotación entregada

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		30	10	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Caldas**	**Municipio**	**San José**
Institución Educativa	**I.E. SANTA TERESITA**		
Sede Educativa	**PRINCIPAL**		
Dirección	**BARRIO LA UNION**	**Teléfono**	**3117211285**
Rector y/o Encargado	**HERNAN MUÑOZ**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		21	10	2022

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS RURALES, DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL AVP CDE-SLI-LAVP-2018, VERSIÓN 2, MUNICIPIO".

CONTRATISTA: DOTAESCOLES.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 100040

DIRECCIÓN: CARRERA 10A # 6C-14 SOACHA CUNDINAMARCA

TEL: 8832260 3136883446 E-MAIL: administracion@dotaescol.com.co

Departamento:	Cesar	Municipio:	La Jagua De Ibirico
Institución Educativa:	LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	Diagonal 4 # 4-10 B. La Florida	Teléfono:	3205729820
Rector y/o Encargado:	EDUARDO ENRIQUE CARRID DIAZ		

DOTACION ENTREGADA			RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PREESCOLAR	0	0	
	MESA MODULAR PREESCOLAR	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	0	0	
	SILLA PRIMARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	880	880	
	SILLA SECUNDARIA	880	880	
	MESA PUESTO DOCENTE	22	22	
	SILLA PUESTO DOCENTE	22	22	
	TABLERO	22	22	
	TANDEM X3 CANECAS	22	22	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	22	22	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
TABLERO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
TANDEM X4 CAÑEGAS		0	0
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CAROLINA FUENTES	Nombre:	Eliceo Tobar Diaz
Teléfono:	9 [illegible]	Teléfono:	226157470
Correo:	[illegible]	Correo:	[illegible]

OBSERVACIONES: 10 cordones y cabeceras quedan a disposición del docente para la instalación

NOTA: El mobiliario debe ingresar a la institución con la debida entrega física a la unidad territorial Maule según lo señalado.

Copia Amarilla: Proveedor | Blanca: [illegible]

COLOMBIA VIDA

Educación.

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha:	Día	Mes	Año
	08	11	2021

CONTRATISTA:	Dotaciones S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque Industrial Montaña (Mosquera, Cundinamarca)	
PBX:	3156118449	E-mail:

Departamento	Cesar	Municipio	La Jagua De Ibirico
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO-INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO		
Sede Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO		
Dirección	Diagonal 4 # 4-10	Teléfono	3205674540
Rector y/o Encargado	Eduardo Campos		

Relación de Actas Secretaría

PUESTO SECUNDARIA	390
SILLA SECUNDARIA	390
TABLERO	22
ALMACENAMIENTO	22
PUESTO DOCENTE	22
SILLA DOCENTE	22
TANDEM CANECAS	22
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1

INTERVENTORÍA

Firma:

Nombre: Zoraya Patricia Hernandez

Cargo: Interventoria

Teléfono: 3002924330

Correo: Zorayapatricia2108@hotmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Firma:

Nombre: Eduardo Campos Gil

Cargo: Rector

Teléfono: 3205674540

Correo:

Observaciones:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		08	11	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Cesar**	**Municipio**	**La Jagua De Ibirico**
Institución	**INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO**		
Sede Educativa	**INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO**		
Dirección	**DIAGONAL 4 # 4-10**	**Teléfono**	**3205679540**
Rector y/o	**EDUARDO CARPIO**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN

Fecha:	día	mes	año
	07	11	2023

PROYECTO: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN PARA ESPACIOS EDUCATIVOS FORMALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS REGIONALES VIGENTES

CONTRATISTA: DOTACIONES SAS — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 109508

DIRECCIÓN: CARRERA [illegible] BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

TEL: 6537255 3136166414 — E-MAIL: armijomiller@dotacionesas.com

Departamento:	Casa:	Municipio:	Veredas:
Institución Educativa	Resguardo Indígena Kamëntsá, Promoción Social Quebrada		
Sede Educativa	ESCUELA RURAL MIXTA DE EL MESQUEVENA		
Dirección:	CORREG. EL MESQUEVENA	Teléfono:	3016783868 321 8121373
Rector y/o Encargado:	DIOMEDES MARIÑO ANACONA		

DOTACIÓN ENTREGADA			RECIBIDO	OBSERVACIONES
ALLA PREESCOLAR	MESA UNIPERSONAL	0	0	
	SILLA PREESCOLAR	0	0	
	ESCRITORIO DE PREESCOLAR	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM 3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	0	0	
	SILLA PRIMARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	PATIN	0	0	
	TANDEM 3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	40	40	
	SILLA SECUNDARIA	40	40	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	PATIN	1	1	
	TANDEM 3 CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	1	1	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO (ROCHER)	[illegible]	0	0
	[illegible]	0	0
[illegible]		0	0
[illegible]		0	0
[illegible]		0	0
[illegible]		1	1

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: [illegible]	Nombre: Diego Rafael M.
Teléfono:	Teléfono: 320 452 3364
Correo: [illegible]	Correo: [illegible]

Observaciones: Se retira instalación, no hacen responsables de la disposición del vehículo.

NOTA: [illegible]

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha:	Día	Mes	Año
	14	11	2023

ORDEN DE COMPRA: 109040

CONTRATISTA: Dotoescol S.A.S.
DIRECCIÓN: Carrera 13 A # 8-55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)
TELF.: 3138198444 E-mail: gerencia@dotoescol.com.co

Departamento	Cesar	Municipio	Valledupar
Institución Educativa	Resguardo Indígena Kankuamo, Promoción Social Guatapurí -ESCUELA RURAL MIXTA DE CHEMESQUEMENA		
Sede Educativa	ESCUELA RURAL MIXTA DE CHEMESQUEMENA		
Dirección	Corregimiento Chemesquemena.	Teléfono	3206563869
Rector y/o Encargado	Donaldo Rafael		

Mobiliarios Aulas Secundaria

PUESTO SECUNDARIA	40		
SILLA SECUNDARIA	40		
TABLERO	1		
ALMACENAMIENTO	1		
PUESTO DOCENTE	1		
SILLA DOCENTE	1		
TANDEM CANECAS	1		
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1		

INTERVENTORÍA

Firma: Andres Hernandez A.
Nombre: Andres Hernandez A
Cargo: Visitador
Teléfono: 323-485-5317
Correo: gerencia.andres@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Firma:
Nombre: Donaldo Rafael Ariza
Cargo: Rector
Teléfono: 3206563864
Correo: elcarmencito23@hotmail.com

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		14	11	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Cesar**	**Municipio**	**Valledupar**
Institución	**Resguardo indígena Kankuamo, Promoción Social Guatapurí**		
Sede Educativa	**ESCUELA NUEVA GUATAPURÍ**		
Dirección	**CORREGIMIENTO CHEMESQUEMENA**	**Teléfono**	**3206563869**
Rector y/o	**DIOMEDES ARIAS**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		07	11	2023

PROYECTO TIPOLOGÍA "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA SEDES FORMALES MAS POBLADAS DE MUNICIPIOS ADYACENTES A ÁREAS DE ANTE-ESTRUCTURA METROPOLITANA" PEREIRA, RISARALDA

CONTRATISTA: BOLARSOFT S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 100140

DIRECCIÓN: CARRERA 13A # 93-11 OFICINA 201, CHICAMOCHA

TEL: 8842953-3186184 E-MAIL: administrativo@bolarsoft.com

Departamento:	Cesar	Municipio:	Valledupar
Institución Educativa:	Resguardo Indígena Kankuamo, Promoción Social Guatapurí		
Sede Educativa:	ESCUELA RURAL GUAZAPURÍ		
Dirección:	Corregimiento Guatapurí	Teléfono:	3106553863-3015134427
Rector y/o Encargado:	ANDRES ELIFANI ARIAS ARIAS		

DOTACIÓN ENTREGADA			RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA ESCOLAR	MESA PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PREESCOLAR	0	0	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TAPABOCAS CANCHAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	40	40	
	SILLA PRIMARIA	40	40	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TAPABOCAS CANCHAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	1	1	
	MESA SECUNDARIA	40	40	
	SILLA SECUNDARIA	40	40	
AULA SECUNDARIA	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TAPABOCAS CANCHAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	1	1	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTOS DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	BAJA PUESTO DOCENTE	0		
	ALTA PUESTO DOCENTE	0		
CABLEADO		0		
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0		
LAPTOPS MAS CERCANAS		2		
PALETA MANUAL DE USO MULTIPROPOSITO Y CARRETILLA		1		

ENTREGUÉ	RECIBÍ CONFORME
Firma:	Firma:
Nombre: CARLOS VICENTE	Nombre: Daniela Perfad Arce
Teléfono: 24021611	Teléfono: 8700 6116
Correo:	Correo: [illegible]

OBSERVACIONES: El embalaje queda en depósito de la [illegible] para recalgo

NOTA: El incumplimiento a [illegible]

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha:	Día	Mes	Año
	14	11	2023

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	E-mail:	administrador@dotaescole.com.co

Departamento	Cesar	Municipio	Valledupar
Institución Educativa	Resguardo Indígena Kankuamo, Promoción Social Guatapurí -ESCUELA NUEVA GUATAPURÍ		
Sede Educativa	ESCUELA NUEVA GUATAPURÍ		
Dirección	Corregimiento Guatapuri	Teléfono	3206563869
Rector y/o Encargado	Diomedes Rivas		

PUESTO PRIMARIA	40	✓	
SILLA PRIMARIA	40	✓	
TABLERO	1	✓	
ALMACENAMIENTO	1	✓	
PUESTO DOCENTE	1	✓	
SILLA DOCENTE	1	✓	
TANDEM CANECAS	1	✓	
Mobiliario Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	40	✓	
SILLA SECUNDARIA	40	✓	
TABLERO	1	✓	
ALMACENAMIENTO	1	✓	
PUESTO DOCENTE	1	✓	
SILLA DOCENTE	1	✓	
TANDEM CANECAS	1	✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓	

INTERVENTORÍA	
Firma:	Andres Hernandez A
Nombre:	Andres Hernandez A
Cargo:	Visitador
Teléfono:	323 485 5317
Correo:	gamingandres@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Diomedes Rafael Rivas
Cargo:	Rector
Teléfono:	3206563869
Correo:	alsonsuarez23@gmail.com

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		14	11	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Cesar**	**Municipio**	**Valledupar**
Institución	**Resguardo indígena Kankuamo, Promoción Social Guatapurí**		
Sede Educativa	**ESCUELA NUEVA GUATAPURÍ**		
Dirección	**CORREGIMIENTO GUATAPURI**	**Teléfono**	**3206563869**
Rector y/o	**DIOMEDES ARIAS**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		9	11	2023

PROVEER FORMA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS RURALES OFICIALES ACOMPAÑADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA AMPLIACIÓN DE COBERTURA

CONTRATISTA: GOTAESCOLS A.S. — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 809040

DIRECCIÓN: CARRERA 13A B 55 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TÉL: 6032883 3168196414 — E-MAIL: admin.cuadri@solcele.com.co

Departamento:	La Guajira	Municipio:	Distracción
Institución Educativa: / Sede Educativa:	Centro educativo de distracción / Escuela rural los caminos		
Dirección:	VEREDA DE DOS CAMINOS	Teléfono:	3216488248
Rector y/o Encargado:	DANITH DEL CARMEN SOLANO MEDINA		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PREESCOLAR	0	0	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	0	0	
	SILLA PRIMARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	0	0	
	SILLA SECUNDARIA	0	0	
	MESA PIEDECOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	2	2	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	6	6	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	8	8	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	8	8	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	10	10	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	10	10	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
TABLERO		1	1	
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		2	2	
TANDEM 3 PUESTOS		1	1	
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTIA		1	1	

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CARVINAGENTES	Nombre:	
Teléfono:	3134194444	Teléfono:	301 255 6698.
Correo:	proyectos@carvinagentes.com	Correo:	rosaquiroz1@hotmail.com

OBSERVACIONES: El Embalaje Queda A Disposición Del Reciclaje.

NOTA: El rector debe legalizar el cronograma de entrega con la entidad entregada. En la entidad territorial Municipio o departamento.

Cra 4 A # 1 - 70 Barrio Cali - Bogotá - www.carvinagentes.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE DISTRACCION
CENTRO EDUCATIVO DE DISTRACCION
RESOLUCION 251 DE NOVIEMBRE 5 DE 2002
DANE; 244279001016 NIT. 825.003.150 – 3
CELULAR 3215408299 email: damithdelcarmen11@hotmail.com
ceducativodedistraccion@gmail.com

LA SUSCRITA DIRECTORA DEL CENTRO EDUCATIVO DE DISTRACCION

AUTORIZACION

El material mobiliario escolar por parte de la empresa **DOTASCOL S.A.S.** con NIT 8000486632. Fue recibido por la Docente **ROSA GUTERREZ CHINCHIA** con cedula de ciudadanía N° 26.993.934 de Fonseca, La Guajira; la cual fue autorizada por la Directora del Centro Educativo Damith Solano Medina.

Para constancia se firma en Distracción los Hornitos, a los 15 días del mes de noviembre de 2023.

La presente se expide a solicitud de la empresa DOTASCOL S.A.S. y Ministerio de Educación Nacional.

DAMITH DEL CARMEN MEDINA

C.C N° 26.994.826 de Fonseca

Directora

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	16	Mes: Nov	Año: 2023

CONTRATISTA:	Ormaticol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	109046
DIRECCIÓN:	Carrera 33 A # 5-55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	313 8198464	E-mail:	

Departamento:	La Guajira	Municipio:	Distracción
Institución Educativa:	Centro educativo de distracción Escuela rural los caminos		
Sede Educativa:	Escuela rural los caminos		
Dirección:	Vereda Bedes Caminos	Teléfono:	3216485299
Rector/a Encargado:	Daniela del Carmen Solano		

Mobiliario Unitario	Mobiliarios Unitarios		
	Solicitado	Recibido	Observaciones
PUESTOS PREESCOLAR	2	2	
SILLA PREESCOLAR	6	6	
PUESTO PRIMARIA	8	8	
SILLA PRIMARIA	8	8	
PUESTO Secundaria	10	10	
SILLA SECUNDARIA	10	10	
TABLERO	1	1	
ESTANTE	2	2	
PUESTO DOCENTE	1	1	
SILLA DOCENTE	1	1	
TANDEM CARRERA	1	1	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1	

INTERVENTORIA	
Firma:	
Nombre:	
Cargo:	
Teléfono:	
Correo:	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	
Cargo:	
Teléfono:	
Correo:	

OBSERVACIONES: El mobiliario fue recibido a cabalidad por la comunidad educativa

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		16	11	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**La Guajira**	**Municipio**	**Distracción**
Institución	**Centro Educativo de Distraccion**		
Sede Educativa	**Escuela Rural Los Caminos**		
Dirección	**VEREDA DE DOS CAMINOS**	**Teléfono**	**3216408299**
Rector y/o	**DAMITH DEL CARMEN SOLANO**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		14	11	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS PRIORIZADAS DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL ANEXO CCE-912-F-ADP-2019, REGIÓN 2, MODELO 2020".

CONTRATISTA: DOTAESCOL S.A.S. — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 100040

DIRECCIÓN: CARRERA 13A B 65 NOVENA, CUNDINAMARCA

TEL: 5012293-3186198416 — E-MAIL: administrativo@dotaescol.com.co

Departamento:	Chocó	Municipio:	Nuevo Belén
Institución Educativa:	IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN- PUERTO MELUK		
Sede Educativa:	IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN- PUERTO MELUK - SEDE PRINCIPAL		
Dirección:	PUERTO MELUK	Teléfono:	3137013697
Rector y/o Encargado:	JAIRO ENRIQUE NENA MATUANA		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	8	16	
	SILLA PREESCOLAR	48	48	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	4	4	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CANECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	320	320	
	SILLA PRIMARIA	320	320	
	MESA PUESTO DOCENTE	8	8	
	SILLA PUESTO DOCENTE	8	8	
	TABLERO	8	8	
	TANDEM X3 CANECAS	8	8	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	8	8	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	100	400	
	SILLA SECUNDARIA	100	400	
	MESA PUESTO DOCENTE	10	10	
	SILLA PUESTO DOCENTE	10	10	
	TABLERO	10	10	
	TANDEM X3 CANECAS	10	10	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	10	10	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO ESCOLAR	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
TABLERO		0	0	
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0	
TANDEM 3 PLANTAS		0	0	
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1	

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CAROLINA [illegible]	Nombre:	[illegible]
Teléfono:	3[illegible]	Teléfono:	[illegible]
Correo:	[illegible]	Correo:	[illegible]

OBSERVACIONES: El mobiliario queda almacenado hasta el embalaje que a disposición de la institución

NOTA: El rector debe legalizar el presente acta de entrega con la factura entregada. En la entidad territorial Municipio o departamento.

Puerto meluk medio Baudó 14 de noviembre de 2023

Señores

Ministerio de educación, DOTASCOL

Cordial saludo

Antes que todo queremos agradecer el gran aporte en la dotación de los elementos requeridos y necesarios para el buen desarrollo de las actividades de aula de nuestra Institución, en segundo lugar, manifestarle que los elementos recibidos van a quedar almacenados en bodega para luego distribuirlos de acuerdo a las necesidades de cada aula

Para mayor constancia se firma a los 14 día de mes de noviembre del año 2023

EMIRO ENRRIQUE MENA MATURA
4813624, de Bagadó - chocó
Rector

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha	20	11	2017

CONTRATISTA:	[illegible]	DEPARTAMENTO:	[illegible]
DIRECCIÓN:	Carrera 19 # 8 B 15 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
NIT:	7181154184	Email	[illegible]

Departamento	Chocó	Municipio	Medio Baudó
Institución Educativa	IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN PUERTO MEJOR - SEDE PRINCIPAL		
Sede Educativa	IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN PUERTO MEJOR - SEDE PRINCIPAL		
Dirección	PUERTO MEJOR	Teléfono	3135287109
Rector y/o Encargado	ENILDO E MENA MOS		

Mobiliario Entregado	Cantidad	Recibido	Observaciones
Mobiliario Sedes Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	16	✓	
SILLA PREESCOLAR	48	✓	
MESA AUXILIAR	1	✓	
TABLERO	1	✓	
ALMACENAMIENTO	1	✓	
PUESTO DOCENTE	1	✓	
SILLA DOCENTE	1	✓	
TAMBOR CARECAS	1	✓	
Mobiliario Sedes Primaria			
PUESTO PRIMARIA	120	✓	
SILLA PRIMARIA	120	✓	
TABLERO	8	✓	
ALMACENAMIENTO	8	✓	
PUESTO DOCENTE	8	✓	
SILLA DOCENTE	8	✓	
TAMBOR CARECAS	8	✓	
Mobiliario Sedes Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	400	✓	
SILLA SECUNDARIA	400	✓	
TABLERO	10	✓	
ALMACENAMIENTO	10	✓	
PUESTO DOCENTE	10	✓	
SILLA DOCENTE	10	✓	
TAMBOR CARECAS	10	✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓	

INTERVENTORIA	
Nombre	Jenny Rivas Cabrera
Nombre:	Jenny Rivas Cabrera
Cargo	Interventor
Teléfono	3127653390
Correo	Jenny79979@hotmail.es

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Nombre	[illegible]
Nombre:	ENILDO MENA MANCO
Cargo:	Rector
Teléfono:	3135287109
Correo:	emenas@hotmail.com

Observaciones: TENIA 10 [illegible] Y TIENE FALTANTE DE MATERIAL DIDACTICO, COMPUTADORES, SILLAS, CUPITRES, ELEMENTOS DE TECNOLOGIA, VENTILADOR, TUF TABLEROS ELECTRONICOS.

NOTA: El rector debe legalizar el Inventario de la institución con la planilla entregada

Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co

Powered by Colombia

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		20	11	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Chocó**	**Municipio**	**Medio Baudó**
Institución	**IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN- PUERTO MELUK**		
Sede Educativa	**IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN- PUERTO MELUK - SEDE PRINCIPAL**		
Dirección	**PUERTO MELUK**	**Teléfono**	**3135287189**
Rector y/o	**EMIRO MENA**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		14	11	2023

ANEXO TÉCNICO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL AMP CDE 512-PAUP-2013, REGIÓN 2, MOBILIARIO".

CONTRATISTA: DOTALOGOS S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 19000

DIRECCIÓN: CARRERA 13A 8-56 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL.: 3222333 3165136444 E-MAIL: administrativo@dotalogos.com.co

Departamento:	NARIÑO	Municipio:	Cotua - Cáceres
Institución Educativa:	IE A San Carlos		
Sede Educativa:	Sede Principal		
Dirección:	CORREGIMIENTO SAN CARLOS	Teléfono:	3256016488
Recibido Encargado:	DIANA MARIA MUÑOZ MARTINEZ		

DOTACIÓN ENTREGADA			RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	8	8	
	SILLA PREESCOLAR	24	24	
	MESA ALMUERZO PREESCOLAR	2	2	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X 3 CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	80	80	
	SILLA PRIMARIA	80	80	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X 3 CANECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	120	120	
	SILLA SECUNDARIA	120	120	
	MESA PUESTO DOCENTE	3	3	
	SILLA PUESTO DOCENTE	3	3	
	TABLERO	3	3	
	TANDEM X3 CANECAS	3	3	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	3	3	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
TABLERO		0	0	
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0	
VENTILADORES/CANECAS		0	0	
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1	

PROVEEDOR		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CARLOS [illegible]	Nombre:	Diana Hoyos Moreno
Teléfono:	3[illegible]	Teléfono:	3206234813
Cargo:		Correo:	dianamoreno@gmail.com

OBSERVACIONES: El recibe el embalaje que a disposición de la institución

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la debida antelación. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN CARLOS
VEREDA EL GUABO - CORREGIMIENTO SAN CARLOS - COLON GENOVA (NAR.)
Licencia de Funcionamiento con Resolución No. 2154 de Julio 15 de 2008
Acreditación de Estudios mediante Resolución No.2412 de Agosto 3 de 2009
NIVELES DE EDUCACIÓN: PRE-ESCOLAR, BASICA PRIMARIA, BASICA SECUNDARIA Y MEDIA TECNICA
DANE: 252203000307 - NIT: 814006472-3 - COD. ICFES: 142993

LA SUSCRITA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE COLÓN GÉNOVA NARIÑO

H A C E C O N S T A R:

Que La Institución Educativa antes mencionada recibió mobiliario escolar, enviado por el Ministerio de Educación Nacional MEN, para la Institución Educativa Técnica Agropecuaria San Carlos sede Principal, ubicada en la vereda El Guabo, Corregimiento de San Carlos municipio de Colón Nariño, estos elementos fueron transportados y entregados por la empresa DOTAESCOL con NIT 800048665. cabe resaltar que el mobiliario se recibió en la misma sede, quedando pendiente la instalación de los tableros debido a que es necesario hacer adecuaciones en la ubicación de las aulas.

Dado en la Vereda El Guabo, Corregimiento de San Carlos, Municipio de Colon Génova Nariño, Noviembre 14 de 2023.

DIANA MARIA MUÑOZ MARTINEZ
C.C. No 27.150.197 de Colón
Rectora
I.E.T.A. San Carlos
Colón Génova - Nariño

Elaboró: NORY MARITZA BENAVIDES G
Secretaria

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha	Día 16	Mes 11	Año 2023

CONTRATISTA:	Dotaciones S.A.S	ORDEN DE COMPRA:	109040
Dirección:	Carrera 33 A # B-55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 8195466	E-mail:	gdirectorado@yarcle.com.co

Departamento	Nariño	Municipio	Colon - Génova
Institución Educativa	I.E.A San Carlos Sede Principal		
Sede Educativa	Sede Principal		
Dirección	Corregimiento San Carlos	Teléfono	320 694 8415
Rector y/o Encargado	Diana María Muñoz		

Mobiliario Unitario	Recibido		Observaciones
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	8	✓	
SILLA PREESCOLAR	24	✓	
MESA AUXILIAR	1	✓	
TABLERO	1	✓	
ALMACENAMIENTO	1	✓	
PUESTO DOCENTE	1	✓	
SILLA DOCENTE	1	✓	
TANDEM CANECAS	1	✓	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	30	✓	
SILLA PRIMARIA	60	✓	
TABLERO	2	✓	
ALMACENAMIENTO	2	✓	
PUESTO DOCENTE	2	✓	
SILLA DOCENTE	2	✓	
TANDEM CANECAS	2	✓	
Mobiliario Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	120	✓	
SILLA SECUNDARIA	120	✓	
TABLERO	3	✓	
ALMACENAMIENTO	3	✓	
PUESTO DOCENTE	3	✓	
SILLA DOCENTE	5	✓	
TANDEM CANECAS	5	✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓	

INTERVENTORÍA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: Jorge Leonel Rivas Urbina	Nombre: Diana María Muñoz
Cargo: Visitador	Cargo: Rector
Teléfono: 315 779 8980	Teléfono: 320 694 8415
Correo: jorge.leonel.rivas@gmail.com	Correo: dianamaria@gmail.com

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la cantidad entregada.

Carrera 7 No. 32-16 Piso 24 - Bogotá www.mineducacion.gov.co

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		16	11	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Nariño**	**Municipio**	**Colon - Génova**
Institución	**I.E.A San Carlos**		
Sede Educativa	**Sede Principal**		
Dirección	**CORREGIMIENTO SAN CARLOS**	**Teléfono**	**3206948415**
Rector y/o	**DIANA MARIA MUÑOZ**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		14	11	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL ANEXO TÉCNICO 2023 REGIÓN 2, MUNICIPIOS"

CONTRATISTA: DOTARSCOL S.A.S — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 450040

DIRECCIÓN: CARRERA 13A # 56 A 09 FUSAGASUGA, CUNDINAMARCA

TEL: 8670783-3136250444 — E-MAIL: adriana.salcedo@dotarscol.com

Departamento:	NARIÑO	Municipio:	LA CRUZ
Institución Educativa:	TECNICO SAN FRANCISCO DE ASIS		
Sede Educativa:	LA LOMA		
Dirección:	VIA LA LOMA	Teléfono:	3218016528
Rector y/o Encargado:	JESÚS ORLANDO REALPE DAVILA		

DOTACION ENTREGADA			RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PREESCOLAR	0	0	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	0	0	
	SILLA PRIMARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	0	0	
	SILLA SECUNDARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	10	10	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	10	10	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
PARI FIJO		1	1	
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		1	1	
TABLERO MAGNETICO		1	1	
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1	

PROVEEDOR		INSTITUCIÓN BENEFICIARIA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CAROLINA FUENTES	Nombre:	Jesus Orlando Realpe D.
Teléfono:	[illegible]	Teléfono:	3225016529
Correo:	[illegible]	Correo:	chuchosaurio@hotmail.com

OBSERVACIONES: El reciclaje del embalaje fue a disposición de la institución

NOTA: El medio de soporte [illegible] con la descripción entregada. De lo contrario [illegible]

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SAN FRANCISCO DE ASIS DEL MUNICIPIO DE LA CRUZ NARIÑO

H A C E C O N S T A R:

Que recibió el Mobiliario Escolar asignado por el MEN a la sede Educativa Rural LA LOMA, ubicada en la vereda del mismo nombre, adscrita a la Institución Educativa Técnica San Francisco de Asis del Municipio de La Cruz Nariño, de parte de la empresa encargada de transportar y entregar denominada DOTAESCOL S.A.S, con NIT 800048665.

Que el rector del plantel, como responsable de los recursos institucionales, ha recibido a satisfacción los bienes muebles de parte del operador y se encargará de hacerlos llegar a su destino final que es la escuela rural de La Loma.

Para constancia se firma la presente en la ciudad de La Cruz Nariño, a los catorce (14) días del mes de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

JESUS ORLANDO REALPE DAVILA
Rector

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		15	11	2023

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	309040
DIRECCIÓN:	Carrera 33 A # 8-55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	3186198444	E-mail:	[illegible]

Departamento	Nariño	Municipio	La Cruz
Institución Educativa	I.E. Técnica San Francisco De Asís - La Loma		
Sede Educativa	La Loma		
Dirección	Vereda La Loma.	Teléfono	3225016529
Rector y/o Encargado	Jesus Orlando Realpe Davila		

Mobiliarios Unitarios			
Mobiliario Unitario		Recibido	Observaciones
PUESTO Secretaria	10	✓	
MESA BI-CIPITARIA	10	✓	
TABLERO	1	✓	
ALMACENAMIENTO	1	✓	
PUESTO DOCENTE	1	✓	
SILLA DOCENTE	1	✓	
TANDEM CANCHAS	1	✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Cristian Orlando Realpe Ortega
Cargo:	Instructor
Teléfono:	3158801695
Correo:	[illegible]

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Jesus Orlando Realpe Davila
Cargo:	Rector
Teléfono:	3225016529
Correo:	[illegible]

Otras: (VACIONES)

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		16	11	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Nariño**	**Municipio**	**La Cruz**
Institución	**I.E.Tecnica San Francisco De Asís**		
Sede Educativa	**La Loma**		
Dirección	**VEREDA LA LOMA**	**Teléfono**	**3225016529**
Rector y/o	**JESUS ORLANDO REALPE**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		19	11	2021

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL ANEXO CCE-913-1-AMP-2019, REGIÓN 3, MODULARIO"

COORDINADOR(A): DOTAESCOLARES		CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 100040	
DIRECCIÓN: CARRERA 13A B-05 MOSQUERA, CUNDINAMARCA			
TEL: 3032203-3138183446		E-MAIL: administrativo@dotaescolares.com.co	
Departamento:	CESAR	Municipio:	PUEBLO BELLO
Institución Educativa:	MARIA A HERNANDEZ PARDO		
Sede Educativa:	MARIA HERNANDEZ PARDO		
Dirección:	DG 18 B #3 E-03	Teléfono:	3145905406
Rector(a) o Encargado:	HERMAN VERGEL SALCEDO		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	24	24	
	SILLA PREESCOLAR	72	72	
	MESA PARA NIÑAS PREESCOLAR	6	6	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM 3 CANECAS	3	3	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	6	6	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	160	160	
	SILLA PRIMARIA	160	160	
	MESA PUESTO DOCENTE	4	4	
	SILLA PUESTO DOCENTE	4	4	
	TABLERO	4	4	
	TANDEM 3 CANECAS	4	4	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	400	400	
	SILLA SECUNDARIA	400	400	
	MESA PUESTO DOCENTE	10	10	
	SILLA PUESTO DOCENTE	10	10	
	TABLERO	10	10	
	TANDEM 3 CANECAS	10	10	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	10	10	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
CASILLERO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
TANDEM SCHOPENECAS		0	0
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTIA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	DAVID MUEBLES	Nombre:	HERMAN VERGEL SALCEDO
Teléfono:	3185564444	Teléfono:	3145509466
Correo:		Correo:	hermanvergel19@gmail.com

OBSERVACIONES: El mobiliario se recibió en buenas condiciones, el embalaje queda a disposición del reciclaje

NOTA: El acta de entrega con el mobiliario de la institución queda en custodia del rector. En caso de ser requerido por la Secretaría de Educación Municipal o por el Ministerio de Educación Nacional.

EL RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA MAGOLA HERNÁNDEZ PARDO DE PUEBLO BELLO - CESAR

CERTIFICA:

Qué, **DOTAESCOL S.A.S** hizo entrega de dolación en el municipio de Pueblo Bello - Cesar, en la institución educativa Técnica Magola Hernández Pardo, de los siguientes elementos:

AULA PRESCOLAR:

- Mesa preescolar: 24
- Silla preescolar: 72
- Mesa auxiliar preescolar: 6
- Mesa puesto docente: 3
- Silla puesto docente: 3
- Tablero: 3
- Tándem x3 canecas: 3
- Muebles de almacenamiento: 6

AULA PRIMARIA:

- Mesa primaria: 160
- Silla primaria: 160
- Mesa puesto docente: 4
- Silla puesto docente: 4
- Tablero: 4
- Tándem x3 canecas: 4
- Muebles de almacenamiento: 4

AULA SECUNDARIA:

- Mesa primaria: 400
- Silla primaria: 400
- Mesa puesto docente: 10
- Silla puesto docente: 10
- Tablero: 10
- Tándem x3 canecas: 10
- Muebles de almacenamiento: 10

El mobiliario en su mayoría se descargó en la sede DOROTEA HADAMECK porque en la sede central no tiene espacios para el descargue y posterior distribución. Dado que en ella se está construyendo. Se instalaron 5 tableros, y los demás no se instalaron dado que el operador exigía el desmonte de los dañados y no fue posible por la premura en el tiempo del operador. Tampoco se dio información a tiempo a la institución de que el material debia ser instalado por el contralista, por endo no estábamos preparados con la logística.

Esta certificación se expide en Pueblo Bello-Cesar, el 14 de NOVIEMBRE del año 2023.

HERMAN VERGEL SALCEDO
Rector

Proyecto: José diego Araujo Tafur

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		28	11	2025

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	SDIO40
DIRECCIÓN:	Carrera 33 A # 8-55 Parque Industrial Morcara (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	3134398448	E-mail:	gdumpf@dotaescol.com.co

Departamento	Cesar	Municipio	Pueblo Bello
Institución Educativa	I.E MAGDALA HERNANDEZ PARDO - I.E. MAGDALA HERNANDEZ PARDO		
Sede Educativa	I.E MAGDALA HERNANDEZ PARDO		
Dirección	DE 16 B Nº 24-80	Teléfono	314 550 5466
Rector y/o Encargado	Hermon Vergel		

PUESTO PREESCOLAR	36	✓
SILLA PREESCOLAR	72	✓
MESA AUXILIAR	5	✓
TABLERO	2	✓
ALMACENAMIENTO	0	✓
PUESTO DOCENTE	1	✓
SILLA DOCENTE	1	✓
TANDEM CANECAS	1	✓
Mobiliario Aulas Primaria		
PUESTO PRIMARIA	360	✓
SILLA PRIMARIA	360	✓
TABLERO	4	✓
ALMACENAMIENTO	4	✓
PUESTO DOCENTE	4	✓
SILLA DOCENTE	4	✓
TANDEM CANECAS	4	✓
Mobiliario Aulas Secundaria		
PUESTO SECUNDARIA	400	✓
SILLA SECUNDARIA	400	✓
TABLERO	10	✓
ALMACENAMIENTO	10	✓
PUESTO DOCENTE	10	✓
SILLA DOCENTE	10	✓
TANDEM CANECAS	10	✓
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓

INTERVENTORÍA	
Firma:	Andres Hernandez A
Nombre:	Andres Hernandez Arteaga
Cargo:	Visitador
Teléfono:	323-485 5917
Correo:	gominandres@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	HERMON VERGEL SALCEDO
Cargo:	RECTOR
Teléfono:	314 550 5466
Correo:	iemagdalaher19@gmail.com

OBSERVACIONES.

NOTA. El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		20	11	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Cesar**	**Municipio**	**Pueblo Bello**
Institución	**I.E. MAGOLA HERNANDEZ PARDO**		
Sede Educativa	**I.E. MAGOLA HERNANDEZ PARDO**		
Dirección	**DG. 16 B BIS 24-60**	**Teléfono**	**3145505466**
Rector y/o	**HERMAN VERGEL**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		15	11	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL AMP OCE-912-1 AMP 2018, REGIÓN 2, MOBILIARIO"

CONTRATISTA: DOTAESCOLAR S.A.S — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 109040

DIRECCIÓN: CARRERA 15A #3-53 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 6032250 3180196444 — E-MAIL: admin@dotaescolar.com.co

Departamento:	NARIÑO	Municipio:	La Cruz
Institución Educativa:	I.E de Bachillerato La Cruz Kwilin		
Sede Educativa:	Principal		
Dirección:	CORREGIMIENTO LA ESTANCIA	Teléfono:	3107316314
Rector y/o Encargado:	JOSE OLIDER MUÑOZ BRAVO		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PREESCOLAR	0	0	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANICAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	0	0	
	SILLA PRIMARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANICAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	160	160	
	SILLA SECUNDARIA	160	160	
	MESA PUESTO DOCENTE	4	4	
	SILLA PUESTO DOCENTE	4	4	
	TABLERO	4	4	
	TANDEM X3 CANICAS	4	4	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
PIZARRÓN		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
ESCUADRA 30 CENTÍMETROS		0	0
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CAROLINA CANTES	Nombre:	José Olindo Muñoz R
Teléfono:	3135284144	Teléfono:	314 391 5214
Correo:	MARIA.CANTES@GMAIL.COM	Correo:	jolindomunoz@gmail.com

OBSERVACIONES: El recibido del entrego queda en depósito de la institución.

NOTA: El mobiliario recibido pasará a ser parte de la institución educativa. Es responsabilidad del Rector y/o Coordinador velar por su adecuado uso.

Carrera 7 No. 32-16 Piso 4 Bogotá D.C. - Colombia www.educacionbogota.gov.co

La Cruz Nariño 15 de noviembre de 2023

ACTA DE RECIBO MATERIAL INMOBILIARIO

En mi calidad de Rector de la Institución Educativa de Bachillerato, declaro que recibo a satisfacción el siguiente material inmobiliario para la I.E. Educativa de Bachillerato, municipio de La Cuz Nariño, material suministrado por el MEN.

ARTÍCULO	CANTIDAD
Mesa secundaria	160
Silla secundaria	160
Mesa puesto Docente	04
Silla puesto Docente	04
Tablero	04
Tandem x 3 canecas	04
Mueble de almacenamiento	04

NOTA: El material se recibe conforme y con el compromiso por pate del Rector de hacerlo instalar en las respectivas aulas por pate del personal Administrativo de la Institución, dicho material fue transportado y entregado por la empresa DOTAESCOL SAS.

Recibí conforme

JOSÉ OLIDEN MUÑOZ BRAVO
Rector
Recibe

Inspectora Bachiller Auxiliar

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	17	Mes: 09	Año: 2025

CONTRATISTA:	Dotpresed S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	109140
DIRECCIÓN:	Carrera 11 A # 8-35 Parque Industrial Montana I Mosquera, Cundinamarca		
PBX:	3186198644	E-mail:	[illegible]

Departamento	Nariño	Municipio	La Cruz
Institución Educativa	I.E de Bachillerato La Cruz Nariño - Principal		
Sede Educativa	Principal		
Dirección	Urb. El Manantial La Esperanza	Teléfono	3147915814
Rector y/o Encargado	José Olden Muñoz		

Mobiliarios Unitarios			
Mobiliario Unitario		Recibido	Observaciones
Mobiliarios Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	360	✓	
SILLA SECUNDARIA	360	✓	
TABLERO	4	✓	
ALMACENAMIENTO	4	✓	
PUESTO DOCENTE	4	✓	
SILLA DOCENTE	4	✓	
TANDEM CANECAS	4	✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Esteban Orlando Martín Ortega
Cargo	Interventor
Teléfono:	3158301495
Correo:	[illegible]

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma	
Nombre:	José Olden Muñoz
Cargo:	Rector
Teléfono:	3147915814
Correo:	[illegible]

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

[illegible]

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		17	11	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Nariño**	**Municipio**	**La Cruz**
Institución	**I.E de Bachillerato La Cruz Nariño**		
Sede Educativa	**Principal**		
Dirección	**CORREGIMIENTO LA ESTANCIA**	**Teléfono**	**3147915814**
Rector y/o	**JOSE MUÑOZ**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		15	11	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL PAP COS-01-1-AMPUTS, REGION 2 VIGENCIA"

CONTRATISTA: ODATECOL S.A.S | CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 1140/10

DIRECCIÓN: CARRERA 13A B-55 MOSQUERA CUNDINAMARCA

TEL: (1)2290-0486193 ext 9 | E-MAIL: [illegible]

Departamento:	Cesar	Municipio:	Valledupar
Institución Educativa:	Resguardo Indígena Kankuamo, I.E. La Mina		
Sede Educativa:	SAN FERNANDO DE POTRERO		
Dirección:	corregimiento de potrero	Teléfono:	3167582214
Rector ya Encargado:	AGUILEO AMAYA ORTIZ		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	8	8	
	SILLA PREESCOLAR	24	24	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	2	2	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM 3 CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	80	80	
	SILLA PRIMARIA	80	80	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM 3 CANECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	80	80	
	SILLA SECUNDARIA	80	80	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM 3 CANECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	3	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
TABLERO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
PANTALLA ELECTRICAS		0	0
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTIA		1	1

PROVEEDOR.		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	Aquileo Aguilar U.
Nombre:	CARLOS MURILLO C.	Nombre:	Aquileo Aguilar U.
Teléfono:	2166196248	Teléfono:	316 918 82 14
Correo:		Correo:	agmedicamus2@gmail.com

OBSERVACIONES: Se recibio el mobiliario a satisfaccion, el recibido queda a disposicion de la institucion.

NOTA: El recibido legal para el inicio de la inspección con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio ya descrita en el

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día 17	Mes 11	Año 2023

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 5-55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6108444	E-mail:	[illegible]

Departamento	Cesar	Municipio	Valledupar
Institucion Educativa	Resguardo indígena kankuamo, I.A. La Mina - SAN FERNANDO DE RIO SECO		
Sede Educativa	SAN FERNANDO DE RIO SECO		
Direccion	Corregimiento Rio Seco	Telefono	316 758 3214
Rector y/o Encargado	Aquileo Aguilar		

Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	8	✓	
SILLA PREESCOLAR	24	✓	
MESA AUXILIAR	2	✓	
TABLERO	1	✓	
ALMACENAMIENTO	2	✓	
PUESTO DOCENTE	1	✓	
SILLA DOCENTE	1	✓	
TANDEM CANECAS	1	✓	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	60	✓	
SILLA PRIMARIA	60	✓	
TABLERO	2	✓	
ALMACENAMIENTO	2	✓	
PUESTO DOCENTE	2	✓	
SILLA DOCENTE	2	✓	
TANDEM CANECAS	2	✓	
Mobiliario Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	80	✓	
SILLA SECUNDARIA	80	✓	
TABLERO	2	✓	
ALMACENAMIENTO	3	✓	
PUESTO DOCENTE	2	✓	
SILLA DOCENTE	2	✓	
TANDEM CANECAS	2	✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓	

INTERVENTORÍA	
Firma:	Andres Hernandez A
Nombre:	Andres Hernandez A.
Cargo:	Visitador
Teléfono:	983-485 5313
Correo:	gomezgardel5@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	Aquileo Aguilar Ortiz
Nombre:	Aquileo Aguilar Ortiz
Cargo:	Rector
Teléfono:	316 758 32 14
Correo:	ayr1aldemina@gmail.com

OBSERVACIONES:

NOTA. El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		17	11	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Cesar**	**Municipio**	**Valledupar**
Institución	**Resguardo indígena Kankuamo, I.A. La Mina**		
Sede Educativa	**SAN FERNANDO DE RIO SECO**		
Dirección	**CORREGIMIENTO RIO SECO**	**Teléfono**	**3167583214**
Rector y/o	**AQUILEO AGUILAR**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		15	11	2024

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS RURALES DISPERSAS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO RANCHERÍA, MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA" - ARTICULO 912-1-AMP-2019 REGIÓN 2, MORELIANO

CONTRATISTA: INTAPSOFIX S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 100349

DIRECCIÓN: CARRERA 17A BARRIO SOLEDAD, CIUDAD/MAPOCA

TEL: 3502253-3186704446 E-MAIL: odontologia@hotmail.com

Departamento:	Cesar	Municipio:	Valledupar
Unidad de Educativa:	Resguardo Indígena Kogui-Malayo-Arhuaco		

Sede Educativa: EA. La Mina

Dirección:	corregimiento la mina	Teléfono:	3107853214
Recibido Encargado:	AQUILEO AGUILAR ORTIZ		

DOTACIÓN ENTREGADA			RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	8	8	
	SILLA PREESCOLAR	24	24	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	2	2	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CANICAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	30	30	
	SILLA PRIMARIA	30	30	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CANICAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	0	0	
	SILLA SECUNDARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANICAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
TARIMA		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
PANTALLA O CAÑONES		0	0
DIRECTORIA LA, DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	Aquiles Aguilar Uptia
Nombre:	CAROLINA FUENTES	Nombre:	Aquiles Aguilar Uptia
Teléfono:	3108186411	Teléfono:	316 719 82 14
Correo:	[illegible]	Correo:	aguilotamina2@gmail.com

OBSERVACIONES: Se recibió el mobiliario a satisfacción, el personaje queda a disposición de la institución

NOTA: El rector debe legalizar con su rúbrica todas las hojas con el detalle entregado. En la relación verificar la cantidad y la descripción

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA
LA MINA - CESAR
Resolución de Aprobación 000843-25-X-2021
Apartado Aéreo 887 NIT: 824.000.809. DANE 223001066820

La Mina Cesar, 15 de noviembre de 2023

Señores: DOTAESCOL Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Asunto: : Recibido de mobiliario escolar

Cordial saludo

En mi calidad de rector de la institución Agricola La Mina hace constar que hemos recibido de mobiliario escolar, el cual se registra y se almacena en un espacio adecuado ya que se están haciendo unas obras en la institución, y desde luego asume la responsabilidad de realizar respectiva distribución de todos los elementos recibidos

Recibo notificación al correo electrónico: agricolalamina2@gmail.com o aquilesteacher@gmail.com

Le agradezco la atención prestada.

Atentamente,

SU SERVIDOR Y AMIGO

Mag. AQUILEO AGUILAR ORTIZ
RECTOR

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha:	Día	Mes	Año 2023
	9	11	

ORDEN DE COMPRA: 109042

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S.
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)
FAX:	318 6198444 E-mail: administrativo@dotaescol.com.co

Departamento	Cesar	Municipio	Valledupar
Institución Educativa	Resguardo Indígena Kankuamo. I.A. La Mina - I.A. La Mina		
Sede Educativa	I.A. La Mina		
Dirección	Corregimiento La Mina	Teléfono	316 758 32 14
Rector y/o Encargado	Aquileo Aguilar.		

PUESTO PREESCOLAR	8	/	
SILLA PREESCOLAR	24	/	
MESA AUXILIAR	2	/	
TABLERO	1	/	
ALMACENAMIENTO	2	/	
PUESTO DOCENTE	1	/	
SILLA DOCENTE	1	/	
TANDEM CANECAS	1	/	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	80	/	
SILLA PRIMARIA	80	/	
TABLERO	2	/	
ALMACENAMIENTO	7	/	
PUESTO DOCENTE	2	/	
SILLA DOCENTE	2	/	
TANDEM CANECAS	2	/	
Mobiliario Aulas Secundaria			
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	/	— — — —

INTERVENTORÍA

Firma: Andrés Hernández A.
Nombre: Andrés Hernández Arango
Cargo: Visitador
Teléfono: 323-485 5317
Correo: gamingandres1@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Firma: Aquileo Aguilar Urbiz
Nombre: Aquileo Aguilar Urbiz
Cargo: Rector
Teléfono: 316 758 32 14
Correo. agricolalamina@gmail.com

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

Digitized by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		17	11	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Cesar**	**Municipio**	**Valledupar**
Institución	**Resguardo indígena Kankuamo, I.A. La Mina**		
Sede Educativa	**I.A. La Mina**		
Dirección	**CORREGIMIENTO LA MINA**	**Teléfono**	**3167583214**
Rector y/o	**AQUILEO AGUILAR**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		18	11	2021

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS RURALES DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL ANEXO DOF-012-1 AMP-2019, PROCESO 2 NORDESTE"

CONTRATISTA: ODFAESCOL S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 109040

DIRECCIÓN: CARRERA 13A#8-58 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 8902283-0 8016490444 E-MAIL: administracion@odfaescol.com.co

Departamento:	NARIÑO	Municipio:	FUNES
Institución Educativa:	GUAPUSCAL ALTO		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	CORREGIMIENTO GUAPUSCAL ALTO	Teléfono:	3184560563
Rector y/o Encargado:	ADRIANA MARITZA PAEZ		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	8	8	
	SILLA PREESCOLAR	24	24	
	MESA MIXBLAR PREESCOLAR	2	2	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM 3 PLANTAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	40	40	
	SILLA PRIMARIA	40	40	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM 3 PLANTAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	1	1	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	60	60	
	SILLA SECUNDARIA	60	60	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM 3 PLANTAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
TABLERO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
TANDEM X3 CANCHAS		0	0
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CRISCLIMA S.A.C.	Nombre:	Almara Pastor Yesi
Teléfono:		Teléfono:	949960852
Correo:		Correo:	ie.jesusmaria@gmail.com

OBSERVACIONES: No hacemos cargo del reciclaje del embalaje del mobiliario

NOTA: El reporte debe llegar con el membrete de la institución educativa. En la web debe mantenerse el formato original sin modificaciones.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día 20	Mes 11	Año 2021

CONTRATISTA:	Optamcol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	120111
DIRECCIÓN	Carrera 13 A # 8-55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX.	318 5144443	E-mail:	ventas@optamcol.com

Departamento	Nariño	Municipio	Pasto
Institución Educativa	N. OCAMPO SEDE PRINCIPAL		
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL		
Dirección	Corregimiento Buesaco Pto	Teléfono	316 496 05 63
Rector/a o Encargado	Adriana Martha Perez		

Mobiliario Unitario	Cantidad	Recibió	Observaciones
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	8	✓	
SILLA PREESCOLAR	24	✓	
MESA AUXILIAR	2	✓	
TABLERO	1	✓	
ALMACENAMIENTO	2	✓	
PUESTO DOCENTE	1	✓	
SILLA DOCENTE	1	✓	
TANDEM CARGAS	1	✓	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	40	✓	
SILLA PRIMARIA	40	✓	
TABLERO	1	✓	
ALMACENAMIENTO	1	✓	
PUESTO DOCENTE	1	✓	
SILLA DOCENTE	1	✓	
TANDEM CARGAS	3	✓	
Mobiliario Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	80	✓	
SILLA SECUNDARIA	50	✓	
TABLERO	2	✓	
ALMACENAMIENTO	2	✓	
PUESTO DOCENTE	2	✓	
SILLA DOCENTE	1	✓	
TANDEM CARGAS	2	✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓	

INTERVENTORÍA	
Firma:	Jorge Leonel Rivas Hurtado
Nombre:	Jorge Leonel Rivas Hurtado
Cargo:	Visitador
Teléfono:	315 779 62 60
Correo:	jorgehurtado431@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Adriana Martha Perez
Cargo:	Rectora
Teléfono:	316 496 05 63
Correo:	iegusp.sede1@gmail.com

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		20	11	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Nariño**	**Municipio**	**Funes**
Institución	**IE GUAPUSCAL ALTO**		
Sede Educativa	**SEDE PRINCIPAL**		
Dirección	**CORREGIMIENTO GUAPUSCAL ALTO**	**Teléfono**	**3164960563**
Rector y/o	**ADRIANA PAEZ**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha	día	mes	año
		18	11	2022

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL AMP OSE 812 Y AMPLIACIÓN DOTACIÓN 2 MOBILIARIO".

CONTRATISTA: DOTAESCOLARES — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 100040

DIRECCIÓN: CARRERA 108 #56 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

RUT: 900200-5198108414 — E-MAIL: [illegible]

Departamento:	TOLIMA	Municipio:	HONDA
Institución Educativa:	I.E.D.N.C.A ALFONSO PALACIO RUDAS		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	KR 31 12 A 324 BR SAN BARTOLOME	Teléfono:	3133119437- 3214497426
Rector (a) Encargado (a):	LUIS ALFONSO PLATA JAIMES		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	24	24	
	SILLA PREESCOLAR	72	72	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	6	6	
	MESA PUESTO DOCENTE	3	3	
	SILLA PUESTO DOCENTE	3	3	
	TABLERO	3	3	
	TANDEM X3 CANECAS	3	3	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	6	6	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	240	240	
	SILLA PRIMARIA	240	240	
	MESA PUESTO DOCENTE	6	6	
	SILLA PUESTO DOCENTE	6	6	
	TABLERO	6	6	
	TANDEM X3 CANECAS	6	6	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	6	6	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	400	400	
	SILLA SECUNDARIA	400	400	
	MESA PUESTO DOCENTE	10	10	
	SILLA PUESTO DOCENTE	10	10	
	TABLERO	10	10	
	TANDEM X3 CANECAS	10	10	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	10	10	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

MESA PUESTO DOCENTE		0	0
SILLA PUESTO DOCENTE		0	0
TABLERO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
TANDEM 3 GAVETAS		0	0
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTIA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CAROLINA PUENTES	Nombre:	Luis Alfonso Prada Jaimes
Teléfono:	3108184844	Teléfono:	3137114697
Correo:	productos@tecnored.com.co	Correo:	pradaalfonso@hotmail.com

OBSERVACIONES: Se recibió todo el mobiliario en buenas condiciones

El rectorjo queden a disposicion de la institucion

NOTA: El acta debe legalizar el suministro de todos los bienes descritos en la factura entregada. En la entidad territorial municipio o departamento

Cumplimiento a Resolución 0431 Rego... www.mineducacion.gov.co

APR-AF-2023-164

Honda, Noviembre 18 de 2023

Señores
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
DOTAESCOL S.A.S
BOGOTÁ D. C.-

Asunto: **RECIBO DOTACIÓN**

Respetados Señores:

Por medio del presente nos permitimos informar que hemos recibido el mobiliario del proyecto "adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1 AMP-2019, REGIÓN 2, MOBILIARIO".

Teniendo en cuenta que nos encontramos en terminación de labores escolares, la institución realizará la instalación de los tableros y ubicación del mobiliario en los respectivos salones en el mes de enero de 2024, al ingreso del año escolar,

Agradecemos la entrega del mobiliario para salones en pro de los niños, niñas y jóvenes de nuestra institución "Cofradista".

Cordialmente,

LUIS ALFONSO PLATA JAIMES
RECTOR

Transcriptor: *Luz Nelly Rodriguez*

COLOMBIA VIDA

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha:	Día	Mes	Año
	22	11	2023

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	109740
DIRECCIÓN:	Carrera 15 A # 8 55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	312 6198444	E-mail:	

Departamento	Tolima	Municipio	Honda
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALFONSO PALACIO RUDAS - I.E.T. ALFONSO PALACIOS RUDAS - SEDE PRINCIPAL		
Sede Educativa	I.E.T. ALFONSO PALACIOS RUDAS - SEDE PRINCIPAL		
Dirección	[illegible]		
Rector y/o Encargado	Luis Alfonso Plata Davies	Teléfono	[illegible]

PUESTO PREESCOLAR	24	
SILLA PREESCOLAR	72	
MESA AUXILIAR	6	
TABLERO	3	
ALMACENAMIENTO	6	
PUESTO DOCENTE	3	
SILLA DOCENTE	3	
TANDEM CANECAS	3	
Mobiliario Aulas Primaria		
PUESTO PRIMARIA	240	
SILLA PRIMARIA	240	
TABLERO	6	
ALMACENAMIENTO	6	
PUESTO DOCENTE	6	
SILLA DOCENTE	6	
TANDEM CANECAS	6	
Mobiliario Aulas Secundaria		
PUESTO SECUNDARIA	400	
SILLA SECUNDARIA	400	
TABLERO	10	
ALMACENAMIENTO	10	
PUESTO DOCENTE	10	
SILLA DOCENTE	10	
TANDEM CANECAS	10	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	

INTERVENTORÍA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:
Cargo: Visitador	Cargo:
Teléfono:	Teléfono:
Correo:	Correo:

OBSERVACIONES: [illegible]

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		22	11	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Tolima**	**Municipio**	**Honda**
Institución	**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALFONSO PALACIO RUDAS**		
Sede Educativa	**I.E.T. ALFONSO PALACIOS RUDAS - SEDE PRINCIPAL**		
Dirección	**KR 31- 12A -124 - BR SAN BARTOLOME**	**Teléfono**	**3133119897**
Rector y/o	**LUIS ALFONSO PLATA**		

Foto Acceso a Institución



Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		18	11	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS PRIORIZADAS DE PREESCOLAR, PRIMARIA, BÁSICA Y MEDIA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO - ANTIOQUIA"

CONTRATISTA: DOTAESCOLARES S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 109040

DIRECCIÓN: CARRERA 19A # 6-36 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 8863293-3138858444 E-MAIL: [illegible]@dotaescolar.com.co

Departamento:	NARIÑO	Municipio:	LINARES
Institución Educativa:	SAN FRANCISCO DE ASIS		
Sede Educativa:	UNO		
Dirección:	CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO	Teléfono:	3188626368
Rector y/o Encargado:	PEDRO ELISEO DELGADO CORDOBA		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PREESCOLAR	0	0	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TÁNDEM X3 CAMEDAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	40	40	
	SILLA PRIMARIA	40	40	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CAMEDAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	1	1	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	80	80	
	SILLA SECUNDARIA	80	80	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CAMEDAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
TABLERO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
PANDEMIX CONECTAS		0	0
CATEDRA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CAROLINA [illegible]	Nombre:	Pedro E. Delgado E.
Teléfono:	2165[illegible]	Teléfono:	8137095455
Correo:	[illegible]	Correo:	pedroenfo@gmail.com

OBSERVACIONES: El recibo del embalaje queda a disposición de la institución

NOTA: El recibo debe reposar en el archivo de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial municipio o departamento.

San Francisco Linares, noviembre de 16 de 2023

ACTA DE RECIBIDO MATERIAL INMOBILIARIO.

En mi calidad de rector de la Institución educativa san francisco de Asís, declaro que recibió a satisfacción el material inmobiliario para la I.E. San francisco sede uno sede dos. del municipio de Linares Nariño, material suministrado por el MEN.

PRIMARIA SEDE DOS SAN FRANCISCO.

ARTICULO	CANTIDAD.
Puesto primaria	40
Silla primaria	40
Tablero	01
Almacenamiento	01
Puestos docentes	01
Sillas docentes	01
Tándem caneca	01

SECUNDARIA SEDE UNO SAN FRANCISCO.

ARTICULO	CANTIDAD.
Puesto primaria	80
Silla primaria	80
Tablero	02
Almacenamiento	02
Puestos docentes	02
Sillas docentes	02
Tándem caneca	02

El material se recibe conforme y con el compromiso por parte del rector de hacerlo instalar el próximo año, puesto que este año escolar se está termina, se llevará acabo de la instalación por parte de los administrativos del plantel educativo, dicho material fue transportado y entregado por la empresa DOTASCOL S.A.S.

se recibe a conformidad

PEDRO DELGADO CORDOBA.
Rector
Celular 3127097459

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha:	Día	Mes	Año
	24	11	2021

CONTRATISTA:	Dotasescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	30040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	E-mail:	administracion@dotasescol.com.co

Departamento	Nariño	Municipio	Linares
Institución Educativa	SAN FRANCISCO DE ASIS - UNO		
Sede Educativa	UNO		
Dirección	Corregimiento de San Francisco		
Rector y/o encargado	Pedro E. Delgado Cantaro	Teléfono	3127097459

Mobiliario Unitario	Cantidad	Recibido	Observaciones
Mobiliarios Unitarios			
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	30	✓	
SILLA PRIMARIA	40	✓	
TABLERO	1	✓	
ALMACENAMIENTO	1	✓	
PUESTO DOCENTE	1	✓	
SILLA DOCENTE	1	✓	
TANDEM CANECAS	1	✓	
Mobiliarios Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	30	✓	
SILLA SECUNDARIA	30	✓	
TABLERO	2	✓	
ALMACENAMIENTO	2	✓	
PUESTO DOCENTE	2	✓	
SILLA DOCENTE	2	✓	
TANDEM CANECAS	1	✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓	

INTERVENTORÍA	
Firma:	Jorge Luis Ruano Hurtado
Nombre:	Jorge Leonel Ruano Hurtado
Cargo:	Visitador
Teléfono:	3157798980
Correo:	jorgehurtado1231@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Pedro E. Delgado Cantaro.
Cargo:	Rector
Teléfono	3127097459
Correo:	pedrocal3f413@gmail.com

OBSERVACIONES.

NOTA: El rector debe actualizar el inventario de la institución con la dotación entregada

Carrera 13 A # 8-55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		21	11	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Nariño**	**Municipio**	**Linares**
Institución	**SAN FRANCISCO DE ASIS**		
Sede Educativa	**UNO**		
Dirección	**CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO**	**Teléfono**	**3127097459**
Rector y/o	**PEDRO DELGADO**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		20	11	2025

PROYECTO "RECOLECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL ANP 202-012-1-ANP2025, REGIÓN 2 NORTE LARGO"

CONTRATISTA: GOBAR SOLUCIONES S.A.S — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 108040

DIRECCIÓN: CARRERA 124 #5 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 6013293 — E-MAIL: administrativo@gobarsoluciones.com.co

Departamento:	NARIÑO	Municipio	IPIALES
Institución Educativa:	MUNICIPAL MICROEMPRESARIAL LOS ANDES		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	VEREDA LAGUNA OSPINA SEDE ESCUELA RURAL MIXTA DE SAN JUAN PIALES		
Rector y/o Encargado:	ERIKA JAKELINE NARVAEZ CASTAÑEDA	Teléfono:	3168598348

	DOTACIÓN ENCARGADO		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	8	8	
	SILLA PREESCOLAR	21	21	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	2	2	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	120	120	
	SILLA PRIMARIA	120	120	
	MESA PUESTO DOCENTE	3	3	
	SILLA PUESTO DOCENTE	3	3	
	TABLERO	3	3	
	TANDEM X3 CANECAS	3	3	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	3	3	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	80	80	
	SILLA SECUNDARIA	80	80	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CANECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
TABLERO		0	0
NIVELE DE ALMACENAMIENTO		0	0
TANDEM DE BANCAS		0	0
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTIA		1	1

	PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA
Firma:		Firma:	
Nombre:	JHONNY AGUILES	Nombre:	Edwin Narvaez
Telefono:	3186136944	Telefono:	3166487614
Correo:	[illegible]	Correo:	carranarvaez@hotmail.com

OBSERVACIONES: El rodaje del embalaje pudo ocasionar daños en la madera

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de su establecimiento con la donación entregada. En el caso de no tener Municipio y/o departamento.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha:	Día	Mes	Año
	23	11	2023

CONTRATISTA: Obbescol S.A.S
DIRECCIÓN: Carrera 13 A # 4-55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)
PBX: 4180988 ext
ORDEN DE COMPRA: 105040
E-mail: comercial@obbescol.com.co

Departamento	Norte	Municipio	Otros
Institución Educativa	IE MUNICIPAL MICROEMPRESARIAL LOS ANDES -		
Sede Educativa			
Dirección	Vda. Laguna de Barro	Principal	
Rector y/o Encargado		Teléfono	3166798079.6

Mobiliario Unitario		Mobiliario Entregado	Observaciones
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	8	✓	
SILLA PREESCOLAR	71	✓	
MESA AUXILIAR	1	✓	
TABLERO	1	✓	
ALMACENAMIENTO	1	✓	
PUESTO DOCENTE	1	✓	
SILLA DOCENTE	1	✓	
TANDEM CANECAS	1	✓	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	320	✓	
SILLA PRIMARIA	320	✓	
TABLERO	3	✓	
ALMACENAMIENTO	3	✓	
PUESTO DOCENTE	3	✓	
SILLA DOCENTE	3	✓	
TANDEM CANECAS	3	✓	
Mobiliario Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	80	✓	
SILLA SECUNDARIA	80	✓	
TABLERO	1	✓	
ALMACENAMIENTO	2	✓	
PUESTO DOCENTE	1	✓	
SILLA DOCENTE	2	✓	
TANDEM CANECAS	2	✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Jorge Leonel Ruiz Hurtado
Cargo:	Visitador
Teléfono:	3157790980
Correo:	jorgehurtado1121@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	
Cargo:	Rector
Teléfono:	3166798079.6
Correo:	

OBSERVACIONES

AOJA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la donación entregada.

Powered by Comfacamer

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		23	11	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Nariño**	**Municipio**	**Ipiales**
Institución	**IE MUNICIPAL MICROEMPRESARIAL LOS ANDES**		
Sede Educativa	**PRINCIPAL**		
Dirección	**VDA. LAGUNA DE BACCA**	**Teléfono**	**3166998096**
Rector y/o	**ERICA NARVAEZ**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor



Foto Mobiliario



Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		20	11	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL ANEXO TÉCNICO AÑO 2023 REGIÓN 1, NORTE DE".

CONTRATISTA: OSTRESCO S.A.S — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 105341

DIRECCIÓN: CARRERA 13A 6-33 PUSQUERA CUNDINAMARCA

TEL: 3132293436186444 — EMAIL: adriana.bedoya@ostresco.com.co

Departamento:	TOLIMA	Municipio:	SANTA ISABEL
Institución Educativa:	SAN RAFAEL		
Sede Educativa:	LA CANDELARIA		
Dirección:	VIA LA CANDELARIA	Teléfono:	3004833116
Rector/a Encargado:	SEÑORA MILENA CERVERA ACOSTA		

DOTACIÓN ENTREGADA			RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PREESCOLAR	0	0	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM 3 PUESTOS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	0	0	
	SILLA PRIMARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM 3 PUESTOS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	0	0	
	SILLA SECUNDARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM 3 PUESTOS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	10	10	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	10	10	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	10	10	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	10	10	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
TABLERO		1	1	
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		1	1	
TANDEM X3 CAPACIDAD		1	1	
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTIA		1	1	

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CARLOS ESTEVES	Nombre:	Sandra Milena Cervera R
Teléfono:	3133[illegible]44	Teléfono:	3104805118
Correo:		Correo	Sandra.Cervera@sedtolima.edu.co

OBSERVACIONES: El tercero del Gradejo Medio a ingresar de la Institución.

NOTA: El oferente debe registrar el inventario de la invitación con la dotación entregada. Ante entidad territorial, Municipio y/o departamento.

Calle 61 # 3a-26 Barrio Salt PAX - Bogotá - www.[illegible].co

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACION ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha	24	11	

CONTRATISTA	Dotaciones S.A.S	ORDEN DE COMPRA	
UBICACIÓN			
CIUDAD		E-mail	

Departamento	Tolima	Municipio	Santa Isabel
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL LA CANDELARIA		
Sede Educativa	LA CANDELARIA		
Dirección	Vereda La Candelaria	Teléfono	3104805118
Nombre y/o Encargado	Sandra Milena Cerquera Acosta		

MESAS PERSONA	16	3
SILLA PERSONA	32	3
MESAS Secundaria	20	3
SILLA SECUNDARIA	40	3
TABLERO	1	3
ALMACENAMIENTO	1	3
MESA DOCENTE	1	3
SILLA DOCENTE	1	3
TANDEM DOBLE	1	3
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	3

INTERVENTORIA	
Firma	
Nombre	Angela K Cano P.
Cargo	INTERVENTOR
Teléfono	3024141135
Correo	Anatavar@gmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma	
Nombre	Sandra Milena Cerquera Acosta
Cargo	Rectora Encargada
Teléfono	3104805118
Correo	sandra.cerquera@santabelma.edu.co

OBSERVACIONES

NOTA: Favor anexar registro fotográfico de la instalación con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		24	11	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Tolima**	**Municipio**	**Santa Isabel**
Institución	**INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL**		
Sede Educativa	**LA CANDELARIA**		
Dirección	**VEREDA LA CANDELARIA**	**Teléfono**	**3104805118**
Rector y/o	**SANDRA CERVERA**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN

Fecha:	día	mes	año
	21	11	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL AMP CCC-0-21 AMP-2019, REGIÓN 2, MONTERÍA"

CONTRATISTA: COTAESCOL S.A.S. — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 103040

DIRECCIÓN: CIUDADELA KM-18 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 8932295 3196188444 — E-MAIL: notificaciones@cotaescol.com.co

Departamento:	TOLIMA	Municipio	ALVARADO
Institución Educativa:	LA TIGNERA		
Sede Educativa:	NORTEGRANDE		
Dirección:	VDA NORTEGRANDE		
Rector/a o Encargado/a:	JESUS EDUARDO BERNAL PINZON	Teléfono:	3213168971

	COTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PREESCOLAR	0	0	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CAMEGAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	0	0	
	SILLA PRIMARIA	3	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CAMEGAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	0	0	
	SILLA SECUNDARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CAMEGAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	3 ✓	3	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	9 ✓	9	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	10 ✓	10	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	10 ✓	10	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	20	20	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	20	20	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
TAULICIO		1	1	
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		1	1	
TANDEM 3 PLAZAS		1	1	
PANTALLA MANUAL DE PROYECCIÓN		1	1	

PROVEEDOR		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CARLOS MARTINES	Nombre:	
Teléfono:	31077544	Teléfono:	32 03 420 1
Correo:		Cargo:	

OBSERVACIONES: El recibido del contenido Todo de conformidad de la Institución

NOTA: El uso de este formato es exclusivo de la institución con la cotización correspondiente. En la entidad territorial [illegible]

Colombia VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha	Día 23	Mes 11	Año 2021

ENTIDAD TERRITORIAL		ORDEN DE COMPRA	LUGAR

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRADERA DE MONTERRANCHO		
	MONTERRANCHO		
	Vereda Montelegande.		
	Jesús Eduardo Bernal Prada		3213189231

/

NOTA: El rector debe legalizar el levantamiento de la información con la dirección entregada

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		23	11	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Tolima**	**Municipio**	**Alvarado**
Institución	**INSTITUCION EDUCATIVA LA TIGRERA**		
Sede Educativa	**MONTEGRANDE**		
Dirección	**VEREDA MONTEGRANDE**	**Teléfono**	**3213188071**
Rector y/o	**JESUS BERNAL**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		21	11	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" BPIN 2021730080001

CONTRATISTA: DOTAESCOL S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 109040

DIRECCIÓN: CARRERA 13A 8-55 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 6092393-3188198414 E-MAIL: administrativo@dotaescol.com.co

Departamento:	TOLIMA	Municipio:	HONDA
Institución Educativa:	TECNICA GENERAL SANTANDER		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	CL 9 20 173	Teléfono:	3138648015
Rector y/o Encargado:	EDWARD ANDREY RUBIO OROZCO		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	8	8	
	SILLA PREESCOLAR	24	24	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	2	2	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CAPACIDAD		1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	120	120	
	SILLA PRIMARIA	120	120	
	MESA PUESTO DOCENTE	3	3	
	SILLA PUESTO DOCENTE	3	3	
	TABLERO	3	3	
	TÁNDEM X3 CAPACIDAD	3	3	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	3	3	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	200	200	
	SILLA SECUNDARIA	200	200	
	MESA PUESTO DOCENTE	5	5	
	SILLA PUESTO DOCENTE	5	5	
	TABLERO	5	5	
	TABLERO X3 CAPACIDAD	5	5	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	5	5	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
TABLERO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
TANDEM X3 CARROS		0	0
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTIA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CAROLINA [illegible]	Nombre:	Edwin Andrey Ruiz O.
Teléfono:	3[illegible]	Teléfono:	3134998[illegible]
Correo:	[illegible]	Correo:	[illegible]

OBSERVACIONES: Habilitaron. Se recibe en buen estado y con [illegible] recibo de [illegible], la distribución queda a cargo de la institución.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. Una vez validado firmado y sellado por el rector, [illegible]

GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA GENERAL SANTANDER
HONDA-TOLIMA
NIT. 890.701.232-1

Jornada Única

el Tolima nos une

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

R-0069

Honda, 21 de noviembre de 2023

Señores
DOTAESCOL LTDA
Bogotá

ASUNTO: RECEPCIÓN DE MOBILIARIO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

Reciban un cordial saludo:

De manera atenta me permito informarle que fué recibido el mobiliario a la empresa DOTAESCOL LTDA y fueron instalados los tableros y los muebles de almacenamiento. Las sillas y mesas para las aulas de clase fueron almacenadas en un sitio seguro, para distribuir en el mes de enero cuando inicie el calendario escolar del año 2024, ya que estamos en cierre y en este moento los estudiantes y directores de grupo están haciendo entrega de las aulas de clase para finalizar el año escolar

Agradecemos su apoyo, ya que dicho mobiliario es muy significativo para suplir algunas de las necesidades de nuestra institución.

Atentamente.

EDWARD ANDREY RUBIO OROZCO
Rector

Transcriptor: Alba Constanza G.

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		12		2023

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	109100
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 2-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	3186198444	E-mail:	

Departamento	Tolima	Municipio	Honda
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA GENERAL SANTANDER -I.E.T. GENERAL SANTANDER - SEDE PRINCIPAL		
Sede Educativa	I.E.T. GENERAL SANTANDER - SEDE PRINCIPAL		
Dirección			
Rector y/o encargado	Eduard Rubio	Teléfono	

Mobiliario Aulas Preescolar		
PUESTO PREESCOLAR	6	
SILLA PREESCOLAR	24	
MESA AUXILIAR	2	
TABLERO	1	
ALMACENAMIENTO	2	
PUESTO DOCENTE	1	
SILLA DOCENTE	1	
TANDEM CANECAS	1	

Mobiliario Aulas Primaria		
PUESTO PRIMARIA	120	
SILLA PRIMARIA	120	
TABLERO	3	
ALMACENAMIENTO	3	
PUESTO DOCENTE	3	
SILLA DOCENTE	3	
TANDEM CANECAS	3	

Mobiliario Aulas Secundaria		
PUESTO SECUNDARIA	200	
SILLA SECUNDARIA	200	
TABLERO	5	
ALMACENAMIENTO	5	
PUESTO DOCENTE	5	
SILLA DOCENTE	5	
TANDEM CANECAS	5	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	
Cargo:	
Teléfono:	
Correo:	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	
Cargo:	
Teléfono:	
Correo:	

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		22	11	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Tolima**	**Municipio**	**Honda**
Institución	**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA GENERAL SANTANDER**		
Sede Educativa	**I.E.T. GENERAL SANTANDER - SEDE PRINCIPAL**		
Dirección	**CLL 9 # 20 -173**	**Teléfono**	**3134998085**
Rector y/o	**EDWAR RUBIO**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		27	11	2020

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL AVE LOS 612 - AMP-2019, REGIÓN 2 NUBIRANO"

CONTRATISTA: BIOTRESCOL S.A.S — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 109040

DIRECCIÓN: CARRERA 13A # 14 LA MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 8932858 3189109444 — E-MAIL: asesorbiotrescol@yahoo.com.co

Departamento:	TOLIMA	Municipio:	ANNALEMA
Institución Educativa:	NICANOR VELASQUEZ ORTIZ		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	KR 5 CL 16 EU	Teléfono:	3103813280
Rector y/o Encargado:	JULIAN NN. AVER ALDANA		

	DOTACION ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	16	16	
	SILLA PREESCOLAR	48	48	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	4	4	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CANECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	200	200	
	SILLA PRIMARIA	200	200	
	MESA PUESTO DOCENTE	5	5	
	SILLA PUESTO DOCENTE	5	5	
	TABLERO	5	5	
	TANDEM X3 CANECAS	5	5	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	5	5	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	40	40	
	SILLA SECUNDARIA	40	40	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO		1	
	TANDEM X3 CANECAS		1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		1	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
TABLERO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
TANDEM 30 CANECAS		0	0
ENTREGA MAGISTRAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CARLA VALENTE S	Nombre:	Julian Malaver
Teléfono:	3186193441	Teléfono:	3204146220
Correo:	ventas@colombiacolores.com	Correo:	julian.malaver@sedbolivar.edu.co

OBSERVACIONES: El embalaje queda a disposición de la institución en reciclaje.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la relación con la descripción entregada. La mala elaboración del Acta puede ocasionar

Carrera 7 No. 32-16 Piso 2 PBX [illegible] www.sedbolivar.gov.co

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DE. TOLIMA
INSTITUCION EDUCATIVA "NICANOR VELASQUEZ ORTIZ"
Resolución de Aprobación No. 4710 Del 23/09/2022
NIT. 809009.472-9
Registro DANE: 173030000065
Ambalema – Tolima

OFICIO NVO No 062
Ambalema, 22 de noviembre de 2023

Señores:
MINISTERIO DE EDUCACION
DOTAESCOL SAS.

Asunto: Entrega inmobiliaria.

Cordial saludo. Me permito dar los agradecimientos al Ministerio de Educación por la dotación de elementos escolares a la institución Educativa.

Estos elementos fueron recibido en la Institución guardedos y almacenados para su distribución a las distiotas sedes. solo se hizo la instalación de los tableros acrílicos en las aulas de clase

Dado en Ambalema a los 22 dias dol mes de diciembre del año 2023

JULIAN MALAVER AIDANA
Rector
IE Nicanor Velásquez Ortiz
Ambalema
3507943280
Correo: julian.malaver@sedtolima.gov.co.

VIDA

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha:	Día	Mes	Año
	23	11	2023

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	109040
DIRECCION:	Carrera 15 A # 8-55 Parque Industrial Montana I Mosquera, Cundinamarca		
PBX:	310 6139444	E-mail:	

Departamento	Tolima	Municipio	Ambalema
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA NICANOR VELASQUEZ ORTIZ -I.E. NICANOR VELASQUEZ ORTIZ - SEDE PRINCIPAL		
Sede Educativa	I E NICANOR VELASQUEZ ORTIZ - SEDE PRINCIPAL		
Dirección	Rr 5 - Cll 16 EQ		
Rector y/o Encargado	Julian Galvez Aldana	Teléfono	3007943280

Mobiliario Aulas Preescolar		
PUESTO PREESCOLAR	16	
SILLA PREESCOLAR	48	
MESA AUXILIAR	2	
TABLERO	2	
ALMACENAMIENTO	4	
PUESTO DOCENTE	2	
SILLA DOCENTE	2	
TANDEM CANECAS	2	

Mobiliario Aulas Primaria		
PUESTO PRIMARIA	200	
SILLA PRIMARIA	200	
TABLERO	5	
ALMACENAMIENTO	5	
PUESTO DOCENTE	5	
SILLA DOCENTE	5	
TANDEM CANECAS	5	

Mobiliario Aulas Secundaria		
PUESTO SECUNDARIA	40	
SILLA SECUNDARIA	40	
TABLERO	1	
ALMACENAMIENTO	1	
PUESTO DOCENTE	1	
SILLA DOCENTE	1	
TANDEM CANECAS	1	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	

INTERVENTORÍA	
Firma:	Koren Rodriguez Perez
Nombre:	Koren Rodriguez Perez
Cargo:	Interventor
Teléfono:	3154208285
Correo:	rodriguezperezkoren70@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Julian Galvez
Cargo:	Rector
Teléfono:	3007943280
Correo:	julian.galvez@sedtolima.gov.co

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		23	11	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Tolima**	**Municipio**	**Ambalema**
Institución	**INSTITUCION EDUCATIVA NICANOR VELASQUEZ ORTIZ**		
Sede Educativa	**I.E. NICANOR VELASQUEZ ORTIZ - SEDE PRINCIPAL**		
Dirección	**KR 5 - CLL 16 EQ**	**Teléfono**	**3507943280**
Rector y/o	**JULIAN ALDANA**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector



Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		24	11	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, UBICADOS A LO CONTEMPLADO EN EL ANEXO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, REGIÓN 2, MODALIDAD 1"

CONTRATISTA: DOTAESCOLS A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 102000

DIRECCIÓN: CARRERA 10A # 55 NORTE SUR, CUNDINAMARCA

TEL: 3002203-3180184444 EMAIL: notificaciones@dotaescols.com.co

Departamento:	Cauca	Municipio:	Morales
Institución Educativa:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO RAIA		
Sede Educativa:	FRANCISCO ANTONIO RAIA (sede principal)		
Director/a:	EL PRINCIPAL SABRÁ MODELO	Teléfono:	3154439210
Rector y/o Encargado:	EDILSA HALANTA MOSQUERA		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PREESCOLAR	0	0	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	0	0	
	SILLA PRIMARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM X3 CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	480	480	
	SILLA SECUNDARIA	480	480	
	MESA PUESTO DOCENTE	12	12	
	SILLA PUESTO DOCENTE	12	12	
	TABLERO	12	12	
	TANDEM X3 CANECAS	12	12	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	12	12	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
TABLERO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
TANDEM X3 CANECAS		0	0
ENTREGA ANUAL DE RIO MANTENIMIENTO Y GARANTIA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CARLOS PALOMARES	Nombre:	Edilsa Patanta H
Telefono:	3165555555	Telefono:	3154926246
Correo:	carlos@chocolatecolombia	Correo:	edilsapatanta@gmail.com

OBSERVACIONES: El reciclaje del embalaje queda a disposición de la institución.

Nota: La recepción del mobiliario es la aceptación de la misma de acuerdo a lo pactado. En caso contrario se deberá dejar constancia

Cra 7 # 32-16 Torre A Piso 19 - Bogotá - www.mineducacion.gov.co

LA SUSCRITA RECTORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO RADA DEL MUNICIPIO DE MORALES - CAUCA

CERTIFICA:

Que el establecimiento educativo antes mencionado recibió mobiliario escolar, enviado por el MEN, para la Institución Educativa Francisco Antonio Rada, ubicada en el Municipio de Morales - Cauca. estos elementos fueron transportados y entregados por la empresa DOTAESCOL CON nit 800048665. cabe resaltar que el mobiliario se recibió en buen estado, por lo tanto quedó en bodega para el próximo año y se hará la respectiva instalación de tableros.

Institucionalmente,

EDILSA BALANTA MOSQUERA
Rectora
I.E Francisco Antonio Rada
Morales - Cauca

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha:	Día	Mes	Año
	25	11	2023

CONTRATISTA:	Dotamovel S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	109010
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	E-mail:	administrador@dotacole.com.co

Departamento	Cauca	Municipio	Morales
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO RADA -FRANCISCO ANTONIO RADA (sede principal)		
Sede Educativa	FRANCISCO ANTONIO RADA (sede principal)		
Dirección	Morales - Cauca - Barrio Modelo	Teléfono	315 442 82 46
Rector y/o Encargado	Edilsa Bolanta Mosquera		

Mobiliarios Unitarios			
Mobiliario Unitario		Recibido	Observaciones
Mobiliarios Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	480	480 ✓	
SILLA SECUNDARIA	480	480 ✓	
TABLERO	12	12 ✓	
ALMACENAMIENTO	12	12 ✓	
PUESTO DOCENTE	12	12 ✓	
SILLA DOCENTE	12	12 ✓	
TANDEM CANECAS	12	12 ✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1 ✓	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Carlos Andres Yepez Valencia
Cargo:	Verificador
Teléfono:	310 534 2446
Correo:	carlosandres7500@hotmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Edilsa Bolanta V
Cargo:	Rectora
Teléfono:	315 442 82 46
Correo:	edilsabolanta@gmail.com

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la donación entregada.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		25	11	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Cauca**	**Municipio**	**Morales**
Institución	**INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO RADA**		
Sede Educativa	**FRANCISCO ANTONIO RADA (sede principal)**		
Dirección	**BARRIO MODELO**	**Teléfono**	**3154428246**
Rector y/o	**EDILSA BALANTA**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		24	11	2021

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL ANEXO CDE-SIA-1-AMP-2019, REGIÓN 2 NORUNIDO"

CONTRATISTA: DOTAESCOL S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 100040

DIRECCIÓN: CARRERA 72A B-56 MOSQUERA CUNDINAMARCA

TEL: 5692263 3180185414 E MAIL: comercial@dotaescolar.com.co

Departamento:	TOLIMA	Municipio:	FRESNO
Institución Educativa:	TECNICA AGROPECUARIA EL GUAYABO		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	VIA EL GUAYABO	Teléfono:	3124884971
Rector/a Encargado:	LEONARDO FABIO MACHADO		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	8	8	
	SILLA PREESCOLAR	24	24	
	MESA MANUALIDADES PREESCOLAR	2	2	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	80	80	
	SILLA PRIMARIA	80	80	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CANECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	80	80	
	SILLA SECUNDARIA	80	80	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CANECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
TORNILLO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
TAMBORES SOCAVONES		0	0
CONFIGURACIÓN MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	Leonardo F. Machado A.
Nombre:	[illegible]	Nombre:	Leonardo F. Machado A.
Teléfono:	[illegible]	Teléfono:	317.482.4071
Correo:	producción@[illegible].com.co	Correo:	leonardo.machado@[illegible].gov.co

OBSERVACIONES: El rastrojo del embalaje queda en disposición de la institución.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de su institución con la respectiva entrega. En la entrega también debe rastrojo y/o disposición.

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA EL GUAYABO
FRESNO TOLIMA
NIT: 890-701970-7
CÓDIGO DANE: 273283-000326
REGISTRO EDUCATIVO: 222153
RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS: RESOLUCIÓN: 4493 DE JULIO 31 DE 2017.
[illegible]

Fresno, noviembre 27 de 2023

SEÑORES:
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
DOTAESCOL S.A.S
BOGOTA D.E.

Ref. Carta de recepción mobiliario escolar.

Reciban un cordial saludo deseando éxitos en sus labores.

Agradezco altamente el mobiliario entregado a la institución para el disfrute de los estudiantes de este sector rural.

Se recibe el material, mismo que queda almacenado mientras se realiza la correspondiente distribución según las necesidades.

Agradeciendo de antemano su gentil colaboración y atento a cualquier indicación.

LEONARDO FABIO MACHADO ARISTIZABAL
C.C. 93.420.451 de Fresno Tolima
Cel: 3124824071
E-mail: leonardo.machado@sedtolima.gov.co

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha:	Día: 1	Mes: 12	Año: 2021

CONTRATISTA:	Dotaciones S.A.S.
DIRECCIÓN:	Carrera 11 A # 96-51 Piso 4 Edificio Torre Empresarial Concentrix
PBX:	7455678 Ext 44
ORDEN DE COMPRA:	109283
Email:	[illegible]

Departamento:	Cauca	Municipio:	Piendamo
Institución Educativa:	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA EL GUAYABO - I.E.T. AGROPECUARIA EL GUAYABO - SEDE PRINCIPAL		
Sede Educativa:	I.E.T. AGROPECUARIA EL GUAYABO - SEDE PRINCIPAL		
Dirección:	Vda. El Escobal.		
Nombre del Encargado:	Leonardo Pedro Machado	Teléfono:	312 482 4071.

PUESTO PREESCOLAR	6	✓	
SILLA PREESCOLAR	14	✓	
MESA MIXTA	2	✓	
TABLERO	1	✓	
ALMACENAMIENTO	1	✓	
PUESTO DOCENTE	1	✓	
SILLA DOCENTE	1	✓	
PANDEMICANELOS	1	✓	
Mobiliario Básica Primaria			
PUESTO PRIMARIA	80	✓	
SILLA PRIMARIA	80	✓	
TABLERO	2	✓	
ALMACENAMIENTO	1	✓	
PUESTO DOCENTE	2	✓	
SILLA DOCENTE	2	✓	
PANDEMICANELOS	2	✓	
Mobiliario Básica Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	80	✓	
SILLA SECUNDARIA	80	✓	
TABLERO	2	✓	
ALMACENAMIENTO	1	✓	
PUESTO DOCENTE	2	✓	
SILLA DOCENTE	2	✓	
PANDEMICANELOS	1	✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓	

INTERVENTORÍA

Firma: [signature]

Nombre: Luis Felipe Cuellar Rodas

Cargo: Vigilador

Teléfono: 3213248790

Correo: difelipe@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Firma: [signature]

Nombre: Leonardo Pedro Machado A

Cargo: Rector

Teléfono: 312 482 4071

Correo: leonardo.machado@[illegible]

OBSERVACIONES

NOTA: El no diligenciar el numeral de observación con la palabra NINGUNA

CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		01	12	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Tolima**	**Municipio**	**Fresno**
Institución	**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA EL GUAYABO**		
Sede Educativa	**I.E.T. AGROPECUARIA EL GUAYABO - SEDE PRINCIPAL**		
Dirección	**VDA. EL GUAYABO**	**Teléfono**	**3124824071**
Rector y/o	**LEONARDO MACHADO**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		27	11	2023

PROYECTO: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS RURALES DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL AMP CO-RIS-1-AMP-2019, REGIÓN 2, MOSQUERA

CONTRATISTA: DOTAESCOL S.A.S | CONTRATACIÓN DE COMPRA: 109641

DIRECCIÓN: CARRERA 10A 8-56 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 6802293 3160198444 | E-MAIL: educativo@grupoexpro.co

Departamento:	TOLIMA	Municipio:	ANZOATEGUI
Institución Educativa:	TECNICA FRANCISCO NUÑEZ PEDROSO		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	CARRERA 10 A CA. L P 1-3 BARRIO LOS ALAMOS	Teléfono:	3138903573
Rector y/o Encargado:	CARLOS ANGEL OROJELA VARGAS		

DOTACIÓN ENTREGADA			RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	16	16	
	SILLA PREESCOLAR	48	48	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	4	4	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CANECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	1	4	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	160	160	
	SILLA PRIMARIA	160	160	
	MESA PUESTO DOCENTE	4	4	
	SILLA PUESTO DOCENTE	4	4	
	TABLERO	4	4	
	TANDEM X3 CANECAS	4	4	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	320	320	
	SILLA SECUNDARIA	320	320	
	MESA PUESTO DOCENTE	8	8	
	SILLA PUESTO DOCENTE	8	8	
	TABLERO	8	8	
	TANDEM X3 CANECAS	8	8	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	8	8	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
TABLERO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
TÁNDEM X8 CANECAS		0	0
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CAROLINA FORERES	Nombre:	CARLOS ANDRES OLIVELLA V.
Teléfono:	3168128484	Teléfono:	3138903349
Correo:	cforeres@mercate.com.co	Correo:	angel.olivella@sedbolivar.gov.co

OBSERVACIONES: El manejo del embalaje queda a disposición de la institución.

NOTA: El equipo debe ser entregado en la ubicación correcta. En la entidad territorial, Municipio y/o departamento.

Fecha Aceptación Definitiva FAD: Día/Mes/Año

IETFNP2023 -R193

EL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA FRANCISCO NÚÑEZ PEDROSO MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA TOLIMA,

H A C E C O N S T A R :

Que se recibió del Ministerio de Educación Nacional a través del Contratista DOTAESCOL S.A.S. el mobiliario registrado según acta firmada por este despacho y correspondiente al Proyecto "Acquisición y distribucion de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019 región 2, mobiliario"

Que por aspectos de terminación de año escolar, el mobiliario recibido queda almacenado en la Institución, quedando pendiente la instalación del mismo.

La presente constancia se expide a solicitud del interesado en la Institución Educativa Técnica Francisco Núñez Pedroso, a los Veintisiete (27) días del mes de Noviembre de Dos Mil Veintitrés (2023)

Esp.-GARLOS ÁNGEL ORJUELA VARGAS
Rector

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Lote	95	Nº 11	Año 2021

CONTRATISTA:	Dotaciones S A S	ORDEN DE COMPRA:	10000
DIRECCION:	[illegible]		
PBX:	[illegible]	Email:	

Departamento:	Tolima	Municipio:	Manizales
Sede Educativa:	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ PEDROSO	C.E. FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ PEDROSO	SEDE PRINCIPAL
Sede Ejecutiva:	I.E.T. FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ PEDROSO	SEDE PRINCIPAL	
Director:	[illegible]	Teléfono:	3138400342
Secretaria Encargada:	[illegible]		

Mobiliario Solicitado		Recibido	Observaciones
Preescolar y Primaria			
PUESTO PREESCOLAR	0	0	
SILLA PREESCOLAR	0	0	
Mesa Adultos	0	0	
TABLERO	0	0	
ALMACENAMIENTO	0	0	
PUESTO DOCENTE	0	0	
SILLA DOCENTE	0	0	
TABLERO CANCHAS	0	0	
Primaria y Básica Primaria			
PUESTO PRIMARIA	0	0	
SILLA PRIMARIA	0	0	
TABLERO	0	0	
ALMACENAMIENTO	0	0	
PUESTO DOCENTE	0	0	
SILLA DOCENTE	0	0	
TABLERO CANCHAS	0	0	
Básica Primaria y Básica Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	0	0	
SILLA SECUNDARIA	0	0	
TABLERO	0	0	
ALMACENAMIENTO	0	0	
PUESTO DOCENTE	0	0	
SILLA DOCENTE	0	0	
TABLERO CANCHAS	0	0	
MOBILIARIO INCLUSIVO	0	0	

INTERVENTORIA	INSTITUCION EDUCATIVA
Firma: [illegible]	[illegible]
Nombre: [illegible]	Nombre: [illegible]
Cargo: [illegible]	Cargo: [illegible]
Teléfono: [illegible]	Teléfono: [illegible]
Correo: [illegible]	Correo: [illegible]

NOTA: [illegible]

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		28	11	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Tolima**	**Municipio**	**Mariquita**
Institución	**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO NUÑEZ PEDROSO**		
Sede Educativa	**I.E.T. FRANCISCO NUÑEZ PEDROSO - SEDE PRINCIPAL**		
Dirección	**CARRERA 10 CALLES 1 Y 2 ÀLAMOS**	**Teléfono**	**3138903372**
Rector y/o	**CARLOS ANGEL ORJUELA VARGAS**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		24	11	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DE ALLEGADAS DE CONTRATADO EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA"

CONTRATISTA: DOTAESCOLARES — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 4990

DIRECCIÓN: CARRERA 13A 6-55 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 6209859-3186458444 — E-MAIL: administrativo@dotaescolar.com.co

Departamento:	TOLIMA	Municipio:	OGELLO
Institución Educativa	TECNICA LA VEGA DE LOS PADRES		
Sede Educativa	PRINCIPAL		
Dirección:	VDA LA VEGA DE LOS PADRES		
Rector/a o Responsable:	OSCAR ALBA BARRAGAN	Teléfono	3168567689

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	8	8	
	SILLA PREESCOLAR	24	24	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM 3 X 1 CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	40	40	
	SILLA PRIMARIA	40	40	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM 3 X 1 CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	1	1	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	80	80	
	SILLA SECUNDARIA	80	80	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM 3 X 1 CANECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
PUESTOS DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTOS DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTOS DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUPITRO DEL TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
TABLERO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
PANDEMAS GAVELOS		0	0
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA			1

PROVEEDOR		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma		Firma:	
Nombre	CARLOS [illegible]	Nombre	[illegible]
Teléfono	3008 [illegible]	Teléfono:	[illegible]
Correo	[illegible]	Correo:	[illegible]

OBSERVACIONES

Entregado en perfectas condiciones, el Profesor Pedro a disposición del [illegible]

NOTA: [illegible]

INSTITUCION EDUCATIVA LA VEGA DE LOS PADRES
RES. DE APROBACIÓN No. 3351 NOV 03 DE 2020
NIT 809006079-6 DANE 273200000096
REGISTRO SED TOLIMA 12002025
COELLO – TOLIMA

REC-R.2-005-23

Coello, noviembre 27 de 2023

Señores:
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
DOTAESCOL S.A.S

Asunto: *Ubicación suministros en almacén*

Respetados señores,

Cordial y respetuoso saludo,

Me permito manifestar que la dotación entregada a la I.E.T. LA VEGA DE LOS PADRES, queda ubicada en almacén, debido a la finalización del año lectivo 2023. La institución Educativa se hará cargo de la distribución, iniciando el año lectivo 2024.

OSCAR ALBA BARRAGÁN
Rector

COLOMBIA INTERNACIONAL VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		12	[illegible]	2021

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	100340
DIRECCIÓN:	Carrera 1 No 8-55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX.	518 6746046	E-mail:	[illegible]@dotaescol.com.co

Departamento	Tolima	Municipio	Girardot
Institución Educativa	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA LA VEGA DE LOS PADRES I.E.T. LA VEGA DE LOS PADRES - SEDE PRINCIPAL		
Sede Educativa	I.E.T. LA VEGA DE LOS PADRES - SEDE PRINCIPAL		
Dirección	Vda. Vega de los Padres	Teléfono	3159876897
Rector y/o Encargado	Cesar Pulido Barajas		

PUESTO PREESCOLAR	8	[illegible]
SILLA PREESCOLAR	24	[illegible]
MESA AUXILIAR	2	[illegible]
TABLERO	1	[illegible]
ALMACENAMIENTO	2	[illegible]
PUESTO DOCENTE	1	[illegible]
SILLA DOCENTE	1	[illegible]
TANDEM CANECAS	1	[illegible]
Mobiliario Aulas Primaria		
PUESTO PRIMARIA	40	[illegible]
SILLA PRIMARIA	40	[illegible]
TABLERO	1	[illegible]
ALMACENAMIENTO	1	[illegible]
PUESTO DOCENTE	1	[illegible]
SILLA DOCENTE	1	[illegible]
TANDEM CANECAS	1	[illegible]
Mobiliario Aulas Secundaria		
PUESTO SECUNDARIA	80	[illegible]
SILLA SECUNDARIA	80	[illegible]
TABLERO	2	[illegible]
ALMACENAMIENTO	1	[illegible]
PUESTO DOCENTE	1	[illegible]
SILLA DOCENTE	1	[illegible]
TANDEM CANECAS	1	[illegible]
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	[illegible]

INTERVENTORÍA	
Firma:	[signature]
Nombre:	Gustavo Adolfo Arias R.
Cargo:	Interventor
Teléfono:	3024411125
Correo:	gnotaur@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	[signature]
Nombre:	Cesar Alberto Pulido Barajas
Cargo:	Rector
Teléfono:	3159876897
Correo:	cesar.pulido@iet.edu.co

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

Carrera 1 No 8-55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca) Bogotá www.colombiainternacionalvida.com

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		27	11	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Tolima**	**Municipio**	**Coello**
Institución	**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LA VEGA DE LOS PADRES**		
Sede Educativa	**I.E.T. LA VEGA DE LOS PADRES - SEDE PRINCIPAL**		
Dirección	**VDA LA VEGA DE LOS PADRES**	**Teléfono**	**3158987689**
Rector y/o	**OSCAR ALBA BARRAGAN**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		28	11	2023

PROYECTO "PROVISIÓN Y SOSTENIBILIDAD DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES RURALES MAS POBLACIONES DE ACUERDO A LOS CONTEXTOS MODELO FLEXIBLE ANTIOQUIA - CAUCASIA REGIÓN 7, COSTO UNITARIO"

CONTRATISTA: UNIPRESCOL S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 109049

DIRECCIÓN: CARRERA 104 #55 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

CEL: 3232583 ENAL: [illegible]@grupo-v.com.co

Departamento:	TOLIMA	Municipio	ESPINAL
Institución Educativa:	TECNICA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN		
Sede Educativa:	GABRIELA MISTRAL		
Dirección:	CL 7A #8-43	Teléfono:	3124812969
Rector y/o Encargado:	JORGE HELI JIMENEZ		

	DOTACION ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	8	8	
	SILLA PREESCOLAR	24	24	
	MESA ALTURA PREESCOLAR	2	2	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TABLERO CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	80	80	
	SILLA PRIMARIA	80	80	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TABLERO CANECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	0	0	
	SILLA SECUNDARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TABLERO CANECAS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
PUESTOS DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTOS DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTOS DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PERSONAL CONTRATADO DOCENTE	OFERTA PUESTO DOCENTE	0	0	
	LISTA PUESTO DOCENTE	0	0	
TABLERÓN		0	0	
FACICULO DE ACTUACIONAMIENTO		0	0	
CREDENCIAL GAFETES		0	0	
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1	

PROVEEDOR		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma.		Firma.	
Nombre	[illegible]	Nombre.	[illegible]
Teléfono.	[illegible]	Teléfono	312 4812 [illegible]
Correo	[illegible]	Correo	[illegible]

OBSERVACIONES: Entrega [illegible] a [illegible] del [illegible] de la [illegible]

NOTA: El proveedor se obliga a [illegible] con la información entregada. Esta será [illegible] el [illegible] y el departamento [illegible]

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACION ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	30	NOV	[illegible]

CONTRATISTA	Cotelsec S.A.S	CIUDAD DE COMPRA	[illegible]
DIRECCION	[illegible]		
PBX	[illegible]	E mail	[illegible]

Departamento	Tolima	Municipio	Lerida
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIA SEÑORA DEL CARMEN-GABRIELA MISTRAL		
Sede Educativa	GABRIELA MISTRAL		
Dirección	CLL 7A #3-02	Teléfono	3124812266
Persona que Entrega	Jorge Hel. Jimenez		

Mobiliario Unitario	Recibido	Observaciones
Mobiliario Aula Preescolar		
PUESTO PREESCOLAR	2	
SILLA PREESCOLAR	2	
MESA AUXILIAR	2	
TABLERO	2	
ALMACENAMIENTO	2	
PUESTO DOCENTE	2	
SILLA DOCENTE	2	
TANDEM TANDEMAS	1	
Mobiliario Aula Primaria		
PUESTO PRIMARIA	2	
SILLA PRIMARIA	2	
TABLERO	2	
ALMACENAMIENTO	2	
PUESTO DOCENTE	2	
SILLA DOCENTE	2	
TANDEM TANDEMAS	1	
[illegible]	1	

INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: [illegible]

[illegible]

INSTITUCION EDUCATIVA

Firma:

Nombre: Jorge Hel. Jimenez

Cargo: Rector

Telefono: 3124812266

Correo: [illegible]

NOTA: El rector debe validar el inventario de la institución con la dotación entregada

[illegible]

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		30	11	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Tolima**	**Municipio**	**Líbano**
Institución	**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN**		
Sede Educativa	**GABRIELA MISTRAL**		
Dirección	**Cl 7a # 8-02**	**Teléfono**	**3124812861**
Rector y/o	**JORGE HELI JIMENEZ**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		2 8	11	2019

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL AMP CCE-018-1-AMP-2018 REGIÓN 2, AGRUPACIÓN"

CONTRATISTA: DOTACSOL S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 109240

DIRECCIÓN: CARRERA 53A # 93-30 OFICINA 201, BARRANQUILLA

TEL: 953/203-3186198464 E-MAIL: admin@dotacsol.com.co

Departamento:	TOLIMA	Municipio:	CUNDAY
Institución Educativa:	TECNICA LA AURORA		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	CORREO LA AURORA	Teléfono:	3204743307
Rector y/o Encargado:	PATRICIA BARRERO MARTINEZ		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	8	8	
	SILLA PREESCOLAR	24	24	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	2	2	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CAMECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	80	80	
	SILLA PRIMARIA	80	80	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	BANCA MESA TRIANGULAR	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	80	80	
	SILLA SECUNDARIA	80	80	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CAMECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
TABLERO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
TABLEROS DIDÁCTICAS		0	0
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CAROLINA FUENTES	Nombre:	Patricia Ramos Martinez
Teléfono:	3156164[illegible]	Teléfono:	3204743307
Correo:		Correo:	patricia.ramos@sedtolima.gov.co

OBSERVACIONES

Se recibio a satisfacción - buen estado, el equipo
Pide el informe de la instalación

NOTA: El receptor debe registrar el inventario definitivo recibido con la debida entrega. En la entrega final, Municipio y departamento.

LA SUSCRITA RECTORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LA AURORA DE CUNDAY – TOLIMA

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción el material de dotación consistente en mobiliario escolar para Preescolar ,Básica Primaria y Secundaria, según la relación enviada por el ministerio de Educación Escolar, en perfecto estado, los cuales fueron transportados por la empresa DATAESCOL con nit 800048665.
Teniendo en cuenta la finalización del año escolar, los tableros serán instalados por La Institución Educativa al inicio del siguiente año lectivo.

La presente se expide a Solicitud del interesado.

Dada en La Aurora Cunday – Tolima a los 28 días del Noviembre de 2023.

PATRICIA BARRERO MARTINEZ
C.C.65.740.497 de Ibagué
Rectora
Celular 3204743307
Patricia.barrero@sedtolima.gov.co

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día 30	Mes NOV	Año 2023

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 # 8 55 Parque industrial Alfonzo (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX.	322 6198644	E-mail:	[illegible]

Departamento	Tolima	Municipio	Cunday
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LA ALBORNIA - I.E.T LA AURORA - SEDE PRINCIPAL		
Sede Educativa	I.E.T LA AURORA - SEDE PRINCIPAL		
Dirección	Cunday - Casco Urbano		
Recibe y/o Encargado	Patricia Barrero Ramirez	Teléfono	3204743304

PUESTO PREESCOLAR	3	Si
SILLA PREESCOLAR	24	Si
MESA AUXILIAR	2	Si
TABLERO	1	Si
ALMACENAMIENTO	1	Si
PUESTO DOCENTE	1	Si
SILLA DOCENTE	1	Si
TANDEM CANECAS	1	Si
Mobiliario Aulas Primaria		
PUESTO PRIMARIA	30	Si
SILLA PRIMARIA	30	Si
TABLERO	2	Si
ALMACENAMIENTO	2	Si
PUESTO DOCENTE	2	Si
SILLA DOCENTE	2	Si
TANDEM CANECAS	2	Si
Mobiliarios Aulas Secundaria		
PUESTO SECUNDARIA	30	Si
SILLA SECUNDARIA	30	Si
TABLERO	2	Si
ALMACENAMIENTO	2	Si
PUESTO DOCENTE	2	Si
SILLA DOCENTE	2	Si
TANDEM CANECAS	2	Si
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	Si

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	ANDRUE R. CHAVEZ V.
Cargo:	INTERVENTOR
Teléfono:	3024141135
Correo:	Chavez@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Patricia Barrero Ramirez.
Cargo:	Rectora
Teléfono:	3204743304
Correo:	[illegible]

OBSERVACIONES

NOTA. El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		30	11	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Tolima**	**Municipio**	**Cunday**
Institución	**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LA AURORA**		
Sede Educativa	**I.E.T LA AURORA - SEDE PRINCIPAL**		
Dirección	**CORREG LA AURORA**	**Teléfono**	**3204743307**
Rector y/o	**PATRICIA BARRERO**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		26	11	2025

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS RURALES DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL AMP CCE 912-1-AMP-2018 REGIÓN 2, MOSQUERA"

CONTRATISTA: DOTAESCOLARES S.A.S. CONTRATO/Orden de Compra: 109040

DIRECCIÓN: CARRERA 13A # 58 A 10 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

TEL: 8932280-3136180446 EMAIL: admin@dotaescolares.com.co

Departamento:	TOLIMA	Municipio:	NATAGAIMA
Institución Educativa:	GUSTAVO PERDOMO AVILA		
Sede Educativa:	GENERAL GABRIEL REBEIZ PIZARRO		
Dirección:	CL 6A CL 8 Y 10	Teléfono:	8382284085
Recibió/Entregado:	CARLOS ALBERTO PAZ GOMAJOA		

DOTACIÓN ENTREGADA			RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	8	8	
	SILLA PREESCOLAR	24	24	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	2	1	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM 3 PUESTOS	-	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	80	80	
	SILLA PRIMARIA	80	80	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM 3 PUESTOS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	0	0	
	SILLA SECUNDARIA	0	0	
	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
	TABLERO	0	0	
	TANDEM 3 PUESTOS	0	0	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
TABLERO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
TANDEM/DOS CANECAS		0	0
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CARDONA RIBEIROS	Nombre:	Carlos Alberto Cano
Teléfono:	3186198428	Teléfono:	311 481 4679
Correo:	productos@pavcol.com.co	Correo:	carlos.cano@sedtolima.gov.co

OBSERVACIONES: El andador queda pendiente de recibir la instalación

NOTA: El proveedor debe legalizar el inventario de la institución con la factura entregada. Con la entrega total del mobiliario.

Carrera 2 [illegible] CASI - Bogotá [illegible]

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO PERDOMO AVILA
NATAGAIMA - TOLIMA

Código Educativo Nº. 173483000831 *Dane* *Nit: 809003573*

Natagaima, 29 de noviembre de 2023

Señores
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
DOTAESCOL S.A.S
E.S.D

Asunto: Reporte de recepción de dotación de mobiliario

Cordial saludo.

En mi calidad de rector de la I.E. Gustavo Perdomo Avila de Natagaima, informó que el miércoles 29 de noviembre de 2023 se recibió la dotación del mobiliario correspondiente a la relación, entregado por el contratista DOTAESCOL S.A.S.

Por motivos de administrativos y de seguridad ante la finalización del año escolar, la dotación fue recibida en la sede principal de la institución educativa y será distribuida conforme a su destinación al inicio del calendario escolar 2024.

Agradecemos la gestión y el apoyo brindado por el Ministerio de Educación nacional para mejorar las condiciones del servicio educativo en la institución.

Atentamente;

CARLOS ALBERTO PAZ GOMAJOA
Rector

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		05	12	2023

CONTRATISTA:	Dotaciones S A S.	ORDEN DE COMPRA:	109080
DIRECCIÓN:	Carrera 33 A # 8 B 55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX	318 6196444	E-mail:	ventas1@dotaciones.com.co

Departamento	Tolima	Municipio	Natagaima
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO PERDOMO AVILA -GENERAL GABRIEL REBEIZ PIZARRO		
Sede Educativa	GENERAL GABRIEL REBEIZ PIZARRO		
Dirección	Calle 6A calle 9 # 10	Teléfono	3114819679
Rector y/o Encargado	Carlos Alberto Paz		

PUESTO PREESCOLAR	8	SI	
SILLA PREESCOLAR	24	SI	
MESA ALARGADA	2	SI	
TABLERO	1	SI	
ALMACENAMIENTO	2	SI	
PUESTO DOCENTE	1	SI	
SILLA DOCENTE	1	SI	
TANDEM CANECAS	1	SI	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	80	SI	
SILLA PRIMARIA	80	SI	
TABLERO	2	SI	
ALMACENAMIENTO	2	SI	
PUESTO DOCENTE	2	SI	
SILLA DOCENTE	2	SI	
TANDEM CANECAS	2	SI	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	SI	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Blanca Yaneth Perez
Cargo:	Visitador
Teléfono:	316 453 1351
Correo:	Perezoincela@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Carlos Alberto Paz G.
Cargo:	Rector
Teléfono:	3114819679
Correo:	carlos.paz@sedtolima.gov.co

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		05	12	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Tolima**	**Municipio**	**Natagaima**
Institución	**INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO PERDOMO AVILA**		
Sede Educativa	**GENERAL GABRIEL REBEINZ PIZARRO**		
Dirección	**CL 6 A CL 9 y 10**	**Teléfono**	**3114819679**
Rector y/o	**CARLOS ALBERTO PAZ GOMAJOA**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		29	11	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS RURALES DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL AVP CCE-912-1-AM-VIPR-19 CRÓN 2, (COMBO)"

CONTRATISTA: [illegible] S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: [illegible]

DIRECCIÓN: CARRERA 12A 6-58 MOCQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: [illegible] E-MAIL: [illegible]

Departamento:	TOLIMA	Municipio:	SALDAÑA
Institución Educativa:	TECNICA GENERAL ROBERTO LEYVA SALCEDO CAMPESTRE		
Sede educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	INS VEREDA PALMAR TRINCADERO KILOMETRO 0 AUTOPISTA SALDAÑA-CLARO)	Teléfono:	3214087708
Rector y/o Encargado:	HERNAN SIGIFREDO RUBIO VIVAS		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	8	8	
	SILLA PREESCOLAR	24	24	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	2	2	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	40	40	
	SILLA PRIMARIA	40	40	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	1	1	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	320	320	
	SILLA SECUNDARIA	320	320	
	MESA PUESTO DOCENTE	8	8	
	SILLA PUESTO DOCENTE	8	8	
	TABLERO	8	8	
	TANDEM X3 CANECAS	8	8	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	8	8	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
TABLERO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
TANDEM 2 PLAZAS		0	0
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CAROLINA PLASTICOS	Nombre:	Hernando Sigifredo Ruano Vivas
Teléfono:	3188198114	Teléfono:	3105529637
Correo:	producciones@plasticoscarolina.com	Correo:	hernandoruano@gmail.com

OBSERVACIONES Recibido de conformidad el producto descrito en la factura

NOTA: El presente debe ir con firma y sello de la institución con la cual se va a realizar la entrega del mobiliario y/o dotación.

Carrera 4 No 4-56 Local CAN - Bogotá www.plasticoscarolina.com

Saldaña, Noviembre 29 del 2023.

Señores
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
DOTAESCOL S.A.S.
E.S.D.

ASUNTO: Informe recepción de dotación de mobiliario

Respetados Señores

Me dirijo a usted en calidad de Rector de la Institución Educativa Técnica General Roberto Leyva del Municipio de Saldaña con el fin de informarle que el dia 29 de noviembre de la presente anualidad, se recibió la dotación de mobiliario correspondiente al Proyecto adquisición distribución de dotación escolar contemplada en el acuerdo marco de precio cce-912-1-amp-2019 para las instituciones educativas focalizadas en la región 2 zona 1 mediane financiamiento del contrato de préstamo bid-4902/oc-co. Mobiliario escolar, suscrito entre nel Ministerio de educación Nacional – Contratista DOTAESCOL S.A.S.

La dotación fue recibida en las sedes focalizadas de la Institución Educativa sede Campestre según el acta de entrega firmada al momento de ser entregado.

Debido a que las instalaciones de la sede se encuentra en proceso de arreglos locativos no cuenta con el espacio suficiente para ubicar el mobiliario, se ha procedido almacenar el material en un lugar seguro y adecuado en la sede Campestre sede principal, bajo la responsabilidad de la Institución.

Una vez terminado los arreglos locativos se procederá a realizar la distribución del mobiliario de acuerdo de acuerdo a las necesidades de cada sede siguiendo los criterios de calidad y pertinencia establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y el programa Dotaescol S.A.S.

Agradecemos la gestión y el apoyo brindado por el Ministerio de Educación Nacional para mejorar las condiciones de dotación de nuestra Institución Educativa, lo cual contribuye al mejoramiento de calidad educativa de nuestros estudiantes.

De sus consideraciones, atentamente.

Dr. C. HERNAN SIGIFREDO RUBIO
Rector.

Powered by CamScanner

COLOMBIA VIDA

VERIFICACION ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha:	30	Mes: 11	Año: 20

CONTRATISTA:	Gotaescol S.A.S	ORDEN DE COMPRA:	10000
DIRECCION:	[illegible]		
PBX:	[illegible]	E-mail	

Departamento:	Tolima	Municipio:	Ibague
Institucion Educativa:	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL ROBERTO LEYVA SEDE CAMPESTRE - SEDE PRINCIPAL		
Sede Educativa:	I.E.T. INDUSTRIAL ROBERTO LEYVA SEDE CAMPESTRE - SEDE PRINCIPAL		
Direccion:	Vereda Quinta del Bosque	Telefono:	3105393857
Recibido entregado:	Hector Eduardo Bustos		

Mobiliario Unitario	Recibido	Observaciones
Mobiliario de Preescolar		
PUESTO PREESCOLAR	50	
SILLA PREESCOLAR	50	
MESA AUXILIAR	2	
TABLERO	2	
ALMACENAMIENTO	2	
PUESTO DOCENTE	1	
SILLA DOCENTE	1	
TANDEM CANECAS	1	
Mobiliario Aula Primaria		
PUESTO PRIMARIA	50	
SILLA PRIMARIA	50	
TABLERO	2	
ALMACENAMIENTO	2	
PUESTO DOCENTE	1	
SILLA DOCENTE	1	
TANDEM CANECAS	1	
Mobiliario Aula Secundaria		
PUESTO SECUNDARIA	50	
SILLA SECUNDARIA	50	
TABLERO	2	
ALMACENAMIENTO	2	
PUESTO DOCENTE	1	
SILLA DOCENTE	1	
ANDEN CANECAS	1	
VARIOS (PESO Y VANTERMETRO)	1	

INTERVENTORIA

Firma: [illegible]

Nombre: [illegible]

Cargo: [illegible]

Telefono: [illegible]

Correo: [illegible]

SUPERVISION CONTRATO

Firma:

Nombre: [illegible]

Cargo: [illegible]

Telefono: [illegible]

Correo: [illegible]

NOTA: [illegible]

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		30	11	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Tolima**	**Municipio**	**Saldaña**
Institución	**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA GENERAL ROBERTO LEYVA SEDE CAMPESTRE**		
Sede Educativa	**I.E.T. GENERAL ROBERTO LEYVA SEDE CAMPESTRE - SEDE PRINCIPAL**		
Dirección	**VEREDA PALMAR TRINCADERO**	**Teléfono**	**3105539337**
Rector y/o	**HERNAN RUBIO**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		29	11	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS RURALES MUNICIPIO ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL AMP COD-072 " AMP 2016. REGIÓN 2. MOBILIARIO".

CONTRATISTA: DOTAESCOL S.A.S — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: [0000]

DIRECCIÓN: CARRERA 13A 8-55 NOBOLERA, CUNDINAMARCA

TEL: 8907293-3158188444 — E-MAIL: [illegible]

Departamento:	TOLIMA	Municipio:	ORTEGA
Institución Educativa:	TECNICA, CAÑADA RODEO		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	VDA CAÑADA RODEO	Tel Alterno:	3103732760
Rector y/o Encargado:	ALVARO ANDRADE BARRETO		

	DOTACION ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	9	9	
	SILLA PREESCOLAR	24	24	
	MESA ADULTO DE PREESCOLAR	2	2	
	MESA PREESCOLAR DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	PANDEMIX 3 CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	40	40	
	SILLA PRIMARIA	40	40	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	1	1	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	80	80	
	SILLA SECUNDARIA	80	80	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CANECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
PUESTO DE TRABAJO PRE-ESCOLAR	MESA PUESTO PRE-ESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DEL DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	0	
TABLERO		0	0	
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0	
TANDEM O GANECAS		0	0	
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTIA		1	1	

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CATALINA FLORES	Nombre:	Alvaro Andres Ramos
Teléfono:	3138202760	Teléfono:	3133202760
Correo:	[illegible]	Correo:	rudeo 2015@gmail.com

OBSERVACIONES

Nota llega en perfectas condiciones, el rack queda a disposición de la institución

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la ciudad territorial Medellín y/o departamento

Carrera 43 A No. 52 - 106 Piso 10 - Edificio [illegible] www.medellin.gov.co

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CAÑADA RODEO GUAMO TOLIMA
Resolución de Reconocimiento de Estudios 7481 de Noviembre 12 de 2012
Resolución de integración de sedes No. 0861 de Mayo 15 de 2007
NIT: 809.004.506-1 ICFES 093062 I.S.E 233065 DANE 273319001197

EL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "CAÑADA RODEO" DEL GUAMO TOLIMA

CERTIFICA:

Que la empresa Dotaciones colombiana E- DOTAESCOL SAS, cumplió con la entrega del mobiliario reportado en la orden de compra 109040 del MEN e igualmente se informa que la Institución Educativa Técnica Cañada Rodeo se encarga de realizar las instalaciones correspondientes en las diferentes dependencias.

Se expide con destino al MEN.

Dada en la vereda Cañada Rodeo del Guamo Tolima a los 29 días del mes de Noviembre de 2023.

Esp. ALVARO ANDRADE BARRETO
C.C.No.5.984.283 Purificación
Rector

Elaboró: Saturia Rivas A.

COLOMBIA VIDA

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha:	24	Mes: 11	Año: 2021

CONTRATISTA: Dotaciones S.A.S. ORDEN DE COMPRA:

DIRECCIÓN: Cra 70 # 11-A-30 Parque Industrial Montevideo, Modulo 1 Bodega 1 (Mosquera, Cundinamarca)

PBX: Email:

Departamento: Cesar Municipio: Curumani

Institución Educativa: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LLANADA ROBLES (I.E.T. LLANADA ROBLES - SEDE PRINCIPAL)

Sede Educativa: I.E.T. LLANADA ROBLES - SEDE PRINCIPAL

Dirección: Vereda Cerro de Robles Teléfono: 3183282460

Recibí y/o Entregado: Oliver Fabricio Bolaños

PUESTO PREESCOLAR	2	50
SILLA PREESCOLAR	2	50
MESA AUXILIAR	1	25
TABLERO	1	25
ALMACENAMIENTO	1	25
PUESTO DOCENTE	1	25
SILLA DOCENTE	1	25
TANDEM CONECAS	1	25
Mobiliario Aulas Primaria		
PUESTO PRIMARIA	4	100
SILLA PRIMARIA	4	100
TABLERO	1	25
ALMACENAMIENTO	1	25
PUESTO DOCENTE	1	25
SILLA DOCENTE	1	25
TANDEM CONECAS	2	50
Mobiliario Aulas Secundaria		
PUESTO SECUNDARIA	12	300
SILLA SECUNDARIA	12	300
TABLERO	1	25
ALMACENAMIENTO	1	25
PUESTO DOCENTE	1	25
SILLA DOCENTE	1	25
TANDEM CONECAS	1	25
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	25

INTERVENTORÍA

Firma: [signature]

Nombre: Oscar Rodriguez Perez

Cargo: Supervisor

Teléfono: 3133082282

Correo: oscar.rodriguez@dotaciones.com.co

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Firma: [signature]

Nombre: Oliver Fabricio Bolaños

Cargo: Rector

Teléfono: 3183282460

Correo: oliver.2609@hotmail.com

NOTA: El rector debe hacer un inventario de la entrega de esta dotación entregada

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		29	11	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Tolima**	**Municipio**	**Guamo**
Institución	**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CAÑADA RODEO**		
Sede Educativa	**I.E.T. CAÑADA RODEO - SEDE PRINCIPAL**		
Dirección	**VEREDA CAÑADA RODEO**	**Teléfono**	**3133732760**
Rector y/o	**ALVARO BARRETO**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		30	11	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DOTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA SEDES EDUCATIVAS OFICIALES VALLEDUPAR ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL AMPLIACIÓN 1 AMP 50 D. REGIÓN 2. MOBILIARIO".

CONTRATISTA: HOTAERIOL S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA 109040

DIRECCIÓN: CARRERA 53A # 65 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: [illegible] EMAIL: administrador@hotaeriol.com.co

Departamento:	TOLIMA	Municipio:	CARMEN DE APICALÁ
Institución Educativa:	TECNICA PEDRO PABON PARDA		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	RURAL	Teléfono:	3126036398
Rector/a o Encargado/a:	RAMIRO SUAREZ SUAREZ		

	DOTACION ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	33	32	
	SILLA PREESCOLAR	96	96	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	9	8	
	MESA PUESTO DOCENTE	4	4	
	SILLA PUESTO DOCENTE	4	4	
	TABLERO	4	4	
	TANDEM X3 CANECAS	4	4	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	8	8	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	160	160	
	SILLA PRIMARIA	160	160	
	MESA PUESTO DOCENTE	4	4	
	SILLA PUESTO DOCENTE	4	4	
	TABLERO	4	4	
	TANDEM X3 CANECAS	4	4	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	480	480	
	SILLA SECUNDARIA	480	480	
	MESA PUESTO DOCENTE	12	12	
	SILLA PUESTO DOCENTE	12	11	
	TABLERO	12	12	
	TANDEM X3 CANECAS	12	12	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	12	11	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
TABLERO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
TAMBIEN SE CANCELA		0	0
ENERGIA ANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTIA		1	1

PROVEEDOR

Firma:

Nombre: CARLOS NAVARRETES

Teléfono: 3166154464

Correo:

INSTITUCION EDUCATIVA

Firma:

Nombre: Ramiro Suarez F

Teléfono: 3125036356

Correo: ramiro.suarez@delhuila.gov.co

OBSERVACIONES: EL CABALETE QUEDA A DISPOSICIÓN DEL RECICLAJE DE LA INSTITUCIÓN.

NOTA: El pedido está bajo [illegible] con la cotización entregada. En [illegible] del [illegible] y/o departamento.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA PEDRO PABÓN PARGA
APROBADO POR RES. 5152 DE AGOSTO 22/2017
NIT. 800068058-9 DANE 173148000010
CARMEN DE APICALA-TOLIMA

Carmen de Apicalá, Noviembre 30de 2023

Señores
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
C.C- DOTAESCOL SAS
E.S.D.

ASUNTO: Informe de recepción de mobiliario

Respetados Señores:

Cordial saludo. Me permito informar que el día de hoy, terminó la recepción del mobiliario correspondiente al Proyecto: Adquisición, distribución de dotación escolar contemplada en el acuerdo marco de precio cce-912-1-amp-2019 para las instituciones educativas focalizadas en la región 2 zona 1 mediante financiamiento del contrato de préstamo BID 4902/Oc-co, mobiliario escolar, suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional - Contratista DOTAESCOL S.A.S.

La dotación fue recibida en les sede principal de la IE PEDRO PABON PARGA, según el acta de entrega debidamente firmada al completar la entrega.

Debido a que nos encontramos en proceso de cierre académico, todo el mobiliario recibido fue almacenado en un lugar seguro y adecuado, para ser ubicado en las respectivas aulas en la primera semana de labor de enero 2024.

Agradecemos la gestión y el apoyo brindado por el Ministerio de Educación Nacional para mejorar la calidad de educación a través de la cualificación del mobiliario escolar.

Atontamente

Lic. Ramiro Suarez S.
RECTOR
I.E. PEDRO PABÓN PARGA

Ramiro Suárez Suárez
Rector

AUTORIZACION

El suscrito Rector AUTORIZA al auxiliar administrativo **LEYDER HERNANDO NAVARRO PRADA** C.C. 93.481.674, para a que reciba la visita de interventoría y firme el acta correspondiente a la verificación de interventoría según lo estipulado a la entrega de la dotación correspondiente.

Se expide la presente a los 30 días del mes de noviembre de 2023.

Atentamente

Lic. Ramiro Suarez S.
RECTOR
IET PEDRO PABÓN PARGA

Ramiro Suárez Suárez
Rector

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día 25	Mes 11	Año 2023

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	109030
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX	319 5198444	E-mail:	[illegible]

Departamento	Tolima	Municipio	Carmen De Apicalá
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA PEDRO PABON PARGA - I.E.T PEDRO PABON PARGA - SEDE PRINCIPAL		
Sede Educativa	I.E.T PEDRO PABON PARGA - SEDE PRINCIPAL		
Dirección	Kr 7 Cl 7 Esq.	Teléfono	3134873285
Rector y/o Encargado	Leyder Navarro Prada		

PUESTO PREESCOLAR	32	32 ✓
SILLA PREESCOLAR	96	96 ✓
MESA AUXILIAR	8	8 ✓
TABLERO	4	4 ✓
ALMACENAMIENTO	8	8 ✓
PUESTO DOCENTE	4	4 ✓
SILLA DOCENTE	4	4 ✓
TANDEM CANECAS	4	
Mobiliario Aulas Primaria		
PUESTO PRIMARIA	160	160 ✓
SILLA PRIMARIA	160	160 ✓
TABLERO	4	4 ✓
ALMACENAMIENTO	4	4 ✓
PUESTO DOCENTE	4	4 ✓
SILLA DOCENTE	4	4 ✓
TANDEM CANECAS	4	4 ✓
Mobiliario Aulas Secundaria		
PUESTO SECUNDARIA	480	480 ✓
SILLA SECUNDARIA	480	480 ✓
TABLERO	12	12 ✓
ALMACENAMIENTO	12	12 ✓
PUESTO DOCENTE	12	12 ✓
SILLA DOCENTE	12	12 ✓
TANDEM CANECAS	12	12 ✓
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1 ✓

INTERVENTORIA	
Firma:	Diana Rodriguez
Nombre:	Diana Rodriguez
Cargo:	Interventora
Teléfono:	3202750328
Correo:	diana-613@hotmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Leyder Navarro Prada
Cargo:	AUX. Administrativo
Teléfono:	3134873285
Correo:	iiskcepabon@hotmail.com

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

[illegible]

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		30	11	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

	Tolima	**Municipio**	**Carmen De Apicalá**
Institución	**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA PEDRO PABON PARGA**		
Sede Educativa	**I.E.T PEDRO PABON PARGA - SEDE PRINCIPAL**		
Dirección	**KR 7 CLL 7 EQ**	**Teléfono**	**3134877328**
Rector y/o	**LEYDER NAVARRO**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN

Fecha:	día	mes	año
	30	11	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACION ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL CUP DCE-812-1-AMP-2019 REGIÓN 7 MOBILIARIO"

CONTRATISTA: BLITA-SCOL S.A.S. CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 59910

DIRECCIÓN: CARRERA 13A # 85 MOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 5032203-3189188444 E-MAIL: administrativo@blitascol.com.co

Departamento:	TOLIMA	Municipio:	FLANDES
Institución Educativa:	HARBA ENAGUALADA		
Sede Educativa:	CANALA		
Dirección:	VDA CANALA	Teléfono:	3046865047
Rector y/o Encargado:	LUZ MERY ZUÑIGA SANCHEZ		

	DOTACION ENTREGADA		REGELUD	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	8	8	
	SILLA PREESCOLAR	24	24	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	2	2	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	80	80	
	SILLA PRIMARIA	80	80	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CANECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	80	80	
	SILLA SECUNDARIA	80	80	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CANECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	0
TABLERO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
TANDEM SCANNERS		0	0
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CARLOS VALENCIA	Nombre:	Luz Mery Ruiz Sánchez
Teléfono:	3186110444	Teléfono:	3045180017
Correo:	[illegible]	Correo:	luz.ruiz@sedvalledupar.gov.co

OBSERVACIONES: Se realiza la instalación en la sede principal, el equipo queda a disposición de la institución.

NOTA: El rector debe registrar el número de matrícula con la cantidad entregada. En la entidad territorial. Verificar su departamento

Centro Administrativo Municipal Cra. [illegible] www.[illegible].gov.co

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		20	11	2023

CONTRATISTA:	Dotaservicol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque Industrial Montero (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	3186398444	E-mail:	[illegible]

Departamento	Tolima	Municipio	Flandes
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA INMACULADA -CAMALA		
Sede Educativa	CAMALA		
Dirección	Vereda Camala		
Rector y/o Encargado	Luz Mery Ortiz	Teléfono	3046590047.

PUESTO PREESCOLAR	8	8	✓
SILLA PREESCOLAR	24	24	✓
MESA AUXILIAR	2	2	✓
TABLERO	1	1	✓
ALMACENAMIENTO	2	2	✓
PUESTO DOCENTE	1	1	✓
SILLA DOCENTE	1	1	✓
TANDEM CANECAS	1		
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	80	80	✓
SILLA PRIMARIA	80	80	✓
TABLERO	2	2	✓
ALMACENAMIENTO	2	2	✓
PUESTO DOCENTE	2	2	✓
SILLA DOCENTE	2	2	✓
TANDEM CANECAS	2		
Mobiliario Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	80	80	✓
SILLA SECUNDARIA	80	80	✓
TABLERO	2	2	✓
ALMACENAMIENTO	2	2	✓
PUESTO DOCENTE	2	2	✓
SILLA DOCENTE	2	2	✓
TANDEM CANECAS	2	2	✓
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	1	✓

INTERVENTORÍA	
Firma:	Diana Ecliseo
Nombre:	Diana Ecliseo
Cargo:	Interventora
Teléfono:	3202750728
Correo:	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Luz Mery Ortiz Sanchez
Cargo:	Rectora
Teléfono:	3046590047
Correo:	luzortizs@hotmail.com

OBSERVACIONES:

NOTA. El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		30	11	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Tolima**	**Municipio**	**Flandes**
Institución	**INSTITUCION EDUCATIVA MARIA INMACULADA**		
Sede Educativa	**CAMALA**		
Dirección	**VEREDA CAMALA**	**Teléfono**	**3046580047**
Rector y/o	**LUZ MERY DAZA**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACION ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		20	11	2021

PROYECTO TRANSVERSAL - DISMINUCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS - DOTADAS DE MOBILIARIO ESCOLAR, EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO PARA REGIÓN 2 - CORDISOFT

CONTRATISTA: DOTACSOCIAL S.A.S. CONTRATO ORDEN DE COMPRA 10910

DIRECCIÓN: CARRERA 19A # 84 - 14 OFICINA 201 BOGOTÁ, COLOMBIA

TEL: PBX(57) 7455181444 E-MAIL: administrativo@dotacsocial.co

Dotación dentro:	Urbana	Municipio:	Única
Institución Educativa:	Colegio Asunción Jiramillo		
Sede Educativa:	Principal Sede Sin Valenda		
Dotación:	NO DOTADAS	Teléfono:	3163070580
Rector y/o Encargado:	FRANCIA PATRICIA GARMENTO HOYA		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	8	8	
	SILLA PREESCOLAR	24	24	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	2	2	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	BANDEJA 20 CABEZAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	1	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	120	120	
	SILLA PRIMARIA	120	120	
	MESA PUESTO DOCENTE	3	3	
	SILLA PUESTO DOCENTE	3	3	
	TABLERO	3	3	
	BANDEJA 20 CABEZAS	3	3	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	3	3	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	160	160	
	SILLA SECUNDARIA	160	160	
	MESA PUESTO DOCENTE	4	4	
	SILLA PUESTO DOCENTE	6	4	
	TABLERO	4	4	
	BANDEJA 20 CABEZAS	4	4	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	4	4	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE SILLA PUESTO DOCENTE	0 0	0 0
TARIMA		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
TAMAÑO CAMAS		11	6
SANITECA NACIONAL DE USO MANTENIMIENTO Y GRADUA		1	1

PROVEEDOR		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	Francisco P. Sarmiento
Nombre:	LAMINATEX S.A. DE C.V.	Nombre:	Francisco P. Sarmiento
Teléfono:	[illegible]	Teléfono:	5163591350
Correo:	[illegible]	Correo:	Francisco.sarmiento@sedatu.gob.mx

OBSERVACIONES: Se recibe a satisfacción. El mueble fue dañado durante la instalación.

NOTA: [illegible]

República de Colombia
INSTITUCIÓN EDUCATIVA

"ARTURO MEJÍA JARAMILLO"

LÉRIDA TOLIMA
Estudios Autorizados Mediante Resolución N° 4079 de Junio 14 de 2018.
NIT 800.256.353-5 Registro Secretaría de Educación: 332030 – 332053 Código DANE: 273408000819
CARRERA 7ª. Nº 9-75 - TEL. SECRETARÍA: 2 49 02 80 - FAX RECTORÍA: 2 49 06 42 - e-mail: institucionejaramillo@hotmail.com
Web: www.iemam.edu.co

Lérida-Tolima, diciembre 2 del 2023

Señores
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
C.C- DOTAESCOL SAS
E.S.D.

ASUNTO: Informe de recepción de mobiliario

Respetados Señores:

Cordial saludo. Me permito informar que el día de hoy, terminó la recepción del mobiliario correspondiente al Proyecto: Adquisición, distribución de dotación escolar contemplada en el acuerdo marco de precio cce-912-1-amp-2019 para las instituciones educativas focalizadas en la región 2 zona 1 mediante financiamiento del contrato de préstamo BID 4902/oc-co. mobiliario escolar, suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional - Contratista DOTAESCOL S.A.S.

La dotación fue recibida en la sede principal de la IE ARTURO MEJÍA JARAMILLO, según el acta de entrega debidamente firmada al completar la entrega. Debido a que nos encontramos en proceso de cierre académico, todo el mobiliario recibido fue almacenado en un lugar seguro y adecuado, para ser ubicado en las respectivas aulas en la primera semana de labor de enero 2024

Agradecemos la gestión y el apoyo brindado por el Ministerio de Educación Nacional para mejorar la calidad de educación a través de la cualificación del mobiliario escolar.

Atentamente

Francia P Sarmiento

Mg FRANCIA PATRICIA SARMIENTO MOYA
Rectora

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	30	Mes: NOV.	Año: 2022

CONTRATISTA:	Dotaciones S.A.S.	ORDEN DE COMPRA	170340
DIRECCION:	[illegible]		
PBX:	[illegible]	E-mail:	[illegible]

Departamento:	Tolima	Municipio	Ibague
Institucion Educativa:	Colegio Arturo Mejia Jaramillo - Principal Sede Santavieja		
Sede Educativa:	Principal - Sede Santavieja		
Direccion:	JERUDA - IND B. ALEMAN.	Telefono:	3163593560
Recibido conforme por:	FRANCIA P. SARMIENTO		

PUESTO PREESCOLAR	4	SI
SILLA PREESCOLAR	16	SI
MESA AUXILIAR	2	SI
TABLERO	1	SI
ALMACENAMIENTO	1	SI
PUESTO DOCENTE	1	SI
SILLA DOCENTE	1	SI
TANDEM TANGRAM	1	SI
Mobiliario Aula Primaria		
PUESTO PRIMARIA	12	SI
SILLA PRIMARIA	1	SI
TABLERO	1	SI
ALMACENAMIENTO	1	SI
PUESTO DOCENTE	1	SI
SILLA DOCENTE	1	SI
TANDEM TANGRAM	1	SI
Mobiliario Aula Secundaria		
PUESTO SECUNDARIA	16	SI
SILLA SECUNDARIA	16	SI
TABLERO	1	SI
ALMACENAMIENTO	1	SI
PUESTO DOCENTE	1	SI
SILLA DOCENTE	1	SI
TANDEM TANGRAM	1	SI
[illegible]	1	SI

INTERVENTORIA

Nombre: [illegible]

Cargo: [illegible]

Telefono: [illegible]

Correo: [illegible]

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Firma: Francia P Sarmiento

Nombre: Francia P Sarmiento

Cargo: Rectora

Telefono: 3163593560

Correo: francia.sarmiento@sedtolima.edu.co

Sed Cc.

NOTA: [illegible] el inventario de la institución con la dotación entregada.

[illegible] www.[illegible].gov.co

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		30	11	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Tolima**	**Municipio**	**Lérida**
Institución	**Colegio Arturo Mejía Jaramillo**		
Sede Educativa	**Principal - Sede Servivienda**		
Dirección	**IND B ALEMAN**	**Teléfono**	**3163593560**
Rector y/o	**FRANCIA PATRICIA SARMIENTO**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		30	11	2023

PROVEER EL SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL ANEXO TECNICO AMPLIACION 2023, NOTIFICACION ANTICIPADA

CONTRATISTA: DOTASCOL S.A.S — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 105040

DIRECCIÓN: CARRERA 10A B 55 NOSQUERA, CUNDINAMARCA

TEL: 8932203 3166108444 — E-MAIL: administrador@dotascol.com.co

Departamento:	CUNDINAMARCA	Municipio:	FACATIVÁ
Institución Educativa:	DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL		
Sede Educativa:	DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL		
Dirección:	VEREDA LLANO MATEO YACOPI	Teléfono:	3102794668 3143191338
Rector y/o Encargado:	LENN JULIAN OTERO GOMEZ		

	DOTACIÓN ENTREGADA		RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	8	8	
	SILLA PREESCOLAR	24	24	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	2	2	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA PRIMARIA	SILLA PRIMARIA	40	40	
	SILLA PRIMARIA	40	40	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	1	1	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	80	80	
	SILLA SECUNDARIA	80	80	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CANECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0
TABLERO		0	0
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0
TANDEM 3 PLAZAS		0	0
ENTREGA ANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA		1	1

PROPIETARIO		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CAROLINA MARTES	Nombre:	Edwin Dolan Otero Gómez
Teléfono:	3176194413	Teléfono:	3147144133 28
Correo:	productos@pisosdecolombia.com	Cargo:	rectorcaellimonar@gmail.com

OBSERVACIONES: El recibo del embalaje queda a disposición de la institución.

NOTA: El suscrito acepta en nombre de la institución educativa la entrega de los elementos descritos en el presente acta.

CONVIVENCIA VIDA

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Hoy	Día	Mes	Año
		17	12	2024

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S	ORDEN DE COMPRA:	109 KIT
DIRECCIÓN:	Carrera 13 # 68-55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX	318 5010440	Email	

Departamento	Ciudad semana	Municipio	Fecha
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA DEPTAL SAN RAFAEL - INSTITUCION EDUCATIVA DEPTAL SAN RAFAEL		
Sede Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA DEPTAL SAN RAFAEL		
Dirección	Inspección de Llano Mateo		
Jardín y/o Encargado	Jesús Julian Otero Gómez	Teléfono	3142191338

Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	K	K	
SILLA PREESCOLAR	24	✓	
MESA AUXILIAR	2	✓	
TABLERO	1	✓	
ALMACENAMIENTO	2	✓	
PUESTO DOCENTE	1	✓	
SILLA DOCENTE	1	✓	
TANDEM CANECAS	1	✓	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	40	✓	
SILLA PRIMARIA	40	✓	
TABLERO	1	✓	
ALMACENAMIENTO	1	✓	
PUESTO DOCENTE	1	✓	
SILLA DOCENTE	1	✓	
TANDEM CANECAS	1	✓	
Mobiliario Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	40	✓	
SILLA SECUNDARIA	40	✓	
TABLERO	1	✓	
ALMACENAMIENTO	1	✓	
PUESTO DOCENTE	1	✓	
SILLA DOCENTE	1	✓	
TANDEM CANECAS	1	✓	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	✓	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	
Cargo:	
Teléfono:	
Correo:	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma	
Nombre	Jesús Julian Otero Gómez
Cargo.	Rector
Teléfono.	3142191338
Correo	

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Dia	Mes	Año
		01	12	2023

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	E-mail:	administrador@isoscele.com.co

Departamento	Cundinamarca	Municipio	Yacopí
Institución	INSTITUCION EDUCATIVA DEPTAL SAN RAFAEL		
Sede Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA DEPTAL SAN RAFAEL		
Dirección	INSPECCIÓN DE LLANO HATEO	Teléfono	3142491338
Rector y/o	LENIN JULIAN OTERO GOMEZ		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		30	11	2023

PROYECTO "ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL AVISO DE LA CONVOCATORIA REGIÓN 2. TOLIMA-SUR"

CONTRATISTA: DOTARSCOL S.A.S — CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 109340

DIRECCIÓN: CARRERA 15A # 65-65 BOSQUERA, CUNDINAMARCA

TELÉFONO: 8370060-3186198441 — E-MAIL: gerencia@dotarscol.com.co

Departamento:	TOLIMA	Municipio	SAN LUIS
Institución Educativa:	TECNICA COMERCIAL SAN JUAN BOSCO		
Sede Educativa:	PRINCIPAL		
Dirección:	VDA GUAYABITO	Teléfono:	3158658484
Rector/a o Encargado/a:	DIANA EDITH JIMENEZ ROJAS		

DOTACIÓN ENTREGADA			RECIBIDO	OBSERVACIONES
AULA PREESCOLAR	MESA PREESCOLAR	8	8	
	SILLA PREESCOLAR	24	24	
	MESA AUXILIAR PREESCOLAR	2	2	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	BANQUITOS CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
AULA PRIMARIA	MESA PRIMARIA	40	40	
	SILLA PRIMARIA	40	40	
	MESA PUESTO DOCENTE	1	1	
	SILLA PUESTO DOCENTE	1	1	
	TABLERO	1	1	
	TANDEM X3 CANECAS	1	1	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	1	1	
AULA SECUNDARIA	MESA SECUNDARIA	80	80	
	SILLA SECUNDARIA	80	80	
	MESA PUESTO DOCENTE	2	2	
	SILLA PUESTO DOCENTE	2	2	
	TABLERO	2	2	
	TANDEM X3 CANECAS	2	2	
	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	2	2	
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	MESA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
	SILLA PUESTO PREESCOLAR	0	0	
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	MESA PUESTO PRIMARIA	0	0	
	SILLA PUESTO PRIMARIA	0	0	
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	MESA PUESTO SECUNDARIA	0	0	
	SILLA PUESTO SECUNDARIA	0	0	

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	MESA PUESTO DOCENTE	0	0	
	SILLA PUESTO DOCENTE	0	0	
TABLERO		0	0	
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO		0	0	
TAPETE/LUZ CANCHAS		0	0	
ENTREGA MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTIA		1	1	

PROVEEDOR		INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:		Firma:	
Nombre:	CARLOS PARRA	Nombre:	Diana Estela Juarez Rojas
Telefono	3180 [illegible]	Telefono	3185423425
Correo:		Correo	diana.juarez@sedtolima.gov.co

OBSERVACIONES: El recibo del Embalaje queda en custodia de la Institución Educativa

NOTA: El mismo debe reposar diligenciado en la carpeta para rendición oportuna. En la misma reposará Manifiesto y soportes

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA COMERCIAL SAN JUAN BOSCO
DANE: 273678000384 - REGISTRO EDUC: 16782082.
NIT 809.010.612 – 5

San Luis, 23 de octubre de 2023

Oficio 061

Señores:
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
DATAESCOL SAS

Respetados señores,
Por medio de la presente me permito informar que la Institución Educativa Técnica Comercial San Juan Bosco el 29 de noviembre del 2023 recibe y almacena dotación contrato orden de compra número 109040 ya que las aulas de clase y salas de la institución educativa se encuentran cerradas, por lo tanto, la institución se hace responsable de la instalación de los elementos recibidos tan pronto las aulas estén habilitadas.

Agradezco la colaboración y la atención prestada.

Atentamente,

DIANA EDITH JIMENEZ ROJAS
Rectora

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día: 05	Mes: DIC.	Año: 2023

CONTRATISTA:	Dotaescol S.A.S.	ORDEN DE COMPRA:	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque Industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	E-mail:	administrador@dotaescole.com.co

Departamento	Tolima	Municipio	San Luis
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL SAN JUAN BOSCO -I.E.T. COMERCIAL SAN JUAN BOSCO - SEDE PRINCIPAL		
Sede Educativa	I.E.T. COMERCIAL SAN JUAN BOSCO - SEDE PRINCIPAL		
Dirección	Vereda Guasimito	Teléfono	3108024006
Rector y/o Encargado	Maria Emma Martinez Garcia		

Mobiliarios Unitarios			
Mobiliario Unitario		Recibido	Observaciones
Mobiliario Aulas Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	8	SI	
SILLA PREESCOLAR	24	SI	
MESA AUXILIAR	1	SI	
TABLERO	1	SI	
ALMACENAMIENTO	2	SI	
PUESTO DOCENTE	1	SI	
SILLA DOCENTE	1	SI	
TANDEM CANECAS	1	SI	
Mobiliario Aulas Primaria			
PUESTO PRIMARIA	40	SI	
SILLA PRIMARIA	40	SI	
TABLERO	1	SI	
ALMACENAMIENTO	1	SI	
PUESTO DOCENTE	1	SI	
SILLA DOCENTE	1	SI	
TANDEM CANECAS	1	SI	
Mobiliarios Aulas Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	80	SI	
SILLA SECUNDARIA	80	SI	
TABLERO	2	SI	
ALMACENAMIENTO	2	SI	
PUESTO DOCENTE	2	SI	
SILLA DOCENTE	2	SI	
TANDEM CANECAS	2	SI	
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	1	SI	

INTERVENTORIA	
Firma:	
Nombre:	ANTHONY R. OSSO L.
Cargo:	INTERVENTOR
Teléfono:	3024141135
Correo:	anatavar@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Maria Emma Martinez Garcia
Cargo:	Coordinadora
Teléfono:	3108024006
Correo:	emma1967@gmail.com

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		05	12	2023

CONTRATISTA:	**Dotaescol S.A.S.**	**ORDEN DE COMPRA:**	109040
DIRECCIÓN:	Carrera 13 A # 8-55 Parque industrial Montana (Mosquera, Cundinamarca)		
PBX:	318 6198444	**E-mail:**	administrador@isoscele.com.co

Departamento	**Tolima**	**Municipio**	**San Luis**
Institución	**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL SAN JUAN BOSCO**		
Sede Educativa	**I.E.T. COMERCIAL SAN JUAN BOSCO - SEDE PRINCIPAL**		
Dirección	**VEREDA GUASIMITO**	**Teléfono**	**3108024006**
Rector y/o	**MARIA MARTINEZ**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Ministerio de Educación Nacional
N.I.T. 899999001
ORDEN DE COMPRA

Dotaescol S.A.S.
N.I.T. 800048663
Carrera 13A # 8-55 Parque Industrial Montana Mosquera , Cundinamarca
Atte: Jaime Alberto Cadena Rios
dotaescolgerencia@gmail.com
Teléfono: +57 1 8932293

Número de Orden	**109040**
No de Instrumento	
Instrumento agregación	**Dotación Escolar II**
Fecha de Emisión	**08/05/23**
Fecha de Vencimiento	**25/09/23**
Comprador	**Oscar Sanchez Jaramillo**
Ordenador del gasto	**Oscar Sanchez Jaramillo**
Supervisor	**MEN_Carolina Garnica_INTERVENTORIA EXTERNA**
Teléfono	**222 2800**
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	**NO APLICA**
Justificación	**Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Región 2, Mobiliario**

Enviar a
Ministerio de Educación Nacional
Calle 43 No. 57-14
Bogotá D.C. Bogotá D.C.
Atte: Oscar Sanchez Jaramillo

Facturar a
Ministerio de Educación Nacional
Calle 43 No. 57-14
Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Atte: Oscar Sanchez Jaramillo

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 85723	"dts02--139 Puesto de trabajo aula primaria"	60.0	Unidad	168.106,07	10.086.364,20
2	CDP 85723	"dts02--140 Puesto de trabajo aula secundaria"	110.0	Unidad	178.520,24	19.637.226,40
3	CDP 85723	"dts02--147 Puesto de trabajo docente"	9.0	Unidad	409.108,44	3.681.975,96
4	CDP 85723	"dts02--152 Puesto de trabajo preescolar"	6.0	Unidad	367.541,27	2.205.247,62
5	CDP 85723	"dts02--171 Mueble de almacenamiento aulas"	9.0	Unidad	853.221,56	7.678.994,04
6	CDP 85723	"dts02--181 Tablero"	9.0	Unidad	416.546,59	3.748.919,31
7	CDP 85723	"dts02--190 TÃ¡ndem tres (3) canecas aulas"	9.0	Unidad	291.583,29	2.624.249,61
8	CDP 85723	"dts02--123 Aulas de preescolar"	77.0	Unidad	5.514.172,91	424.591.314,07
9	CDP 85723	"dts02--124 Aulas de primaria"	149.0	Unidad	7.165.799,04	1.067.704.056,96

10	CDP 85723	"dts02--125 Aulas de secundaria"	233.0	Unidad	7.278.477,17	1.695.885.180,61
11	CDP 85723	dts02--IVA	1.0	Unidad	615.190.270,47	615.190.270,47

3.853.033.799,25 COP

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.2023214

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109040	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	800048663	Nombre del Contratista	DOTAESCOL LTDA
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	3.853.033.799,25	Valor Total Girado (5)	0,00
Valor Adiciones (2)	0,00	Valor Causado No Pagado (6)	118.891.733,63
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	118.891.733,63
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	3.853.033.799,25		

% EJECUCIÓN: 3,09 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
DOTA412	16/08/2023	99.909.019,86	19,00	0,00	18.982.713,77	0,00	118.891.733,63
							118.891.733,63

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	449523	C-2201-0700-16-0-2201027-02	10	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	118.891.733,63

Total $ 118.891.733,63

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	094255361	Corriente	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura DOTA412, entrega de dotación escolar a las instituciones educativas IE Alfonso López (La Dorada) y IE Liceo Andino Santísima Trinidad (Filandia).

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
22/08/23, 12:10 p. m.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
17/08/23, 2:46 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
18/08/23, 11:42 a. m.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
22/08/23, 8:59 a. m.

DOTAESCOL SAS.

NIT : 800,048,663 - 2
CR 13 A 8 55 PAR INDUSTRIAL MONTANA
MOSQUERA - COLOMBIA
8932293
CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3110 Tarifa 7.00

Cliente	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
NIT	899,999,001 - 7 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	2222800
Dirección	CL 43 No 57 14	**Vendedor**	DOTAESCOL SAS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA

DOTA 412

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-08-16	15:08:17
Expedición	2023-08-16	15:17:08
Vencimiento	2023-08-30	

Código	DescripcionLargaProducto	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020004000001	123 AULA DE PREESCOLAR	UN	1	5,514,172.91	5,514,172.91
0020004000002	124 AULA DE PRIMARIA	UN	2	7,165,799.04	14,331,598.08
0020004000003	125 AULA DE SECUNDARIA	UN	11	7,278,477.17	80,063,248.87

Total Bruto	99,909,019.86
IVA	18,982,713.77
Total a Pagar	**$ 118,891,733.63**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito-Clientes Nacionales	Efectivo	118,891,733.63	Cuota 1 Vence el 2023-08-30

VALOR EN LETRAS

Ciento Dieciocho Millones Ochocientos Noventa Y Un Mil Setecientos Treinta Y Tres Pesos Mcte Con 63/100

OBSERVACIONES

#$22-01-01;ordendecompra109040;wsegura@agsamericas.com#$

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : BRANDON PEÑUELA

Firma Recibido

FAVOR REALIZAR CONSIGNACION A LA CTA CTE BANCO BOGOTA Nº 094255361 A NOMBRE DE DOTAESCOL SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764046294988 **aprobado en** 2023-03-22 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DOTA **desde el número** 356 **al** 1000

CUFE :19792a7e2932d6dfaea575029e79c0947c7cedf1b3172fc302e4d78cfe146bc1ebb6328074632aa7b4f5bddc12a136cb

ORIGINAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 19792a7e2932d6dfaea575029e79c0947c7cedf1b3172fc302e4d78cfe146bc1ebb6328074632aa7b4f5bddc12a136cb

Número de Factura: DOTA-412
Fecha de Emisión: 16/08/2023
Fecha de Vencimiento: 30/08/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DOTAESCOL S.A.S
Nombre Comercial: DOTAESCOL S.A.S
Nit del Emisor: 800048663
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23;O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Mosquera
Dirección: CR 13A 8 - 55 PARQUE INDUSTRIAL MONTANA
Teléfono / Móvil: 8932293
Correo: CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CL 43 No 57 14
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	0020004000001	123 AULA DE PREESCOLAR	94	1,00	$ 5.514.172,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.047.692,85	19.00			$ 5.514.172,91
2	0020004000002	124 AULA DE PRIMARIA	94	2,00	$ 7.165.799,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.723.003,63	19.00			$ 14.331.598,08
3	0020004000003	125 AULA DE SECUNDARIA	94	11,00	$ 7.278.477,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.212.017,29	19.00			$ 80.063.248,87

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$22-01-01;ordendecompra109040;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-08-16 15:17:10
Documento generado el: 2023-08-16 15:17:08
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			99.909.019,86
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			99.909.019,86
IVA			18.982.713,77
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			18.982.713,77
Total neto factura (=)			118.891.733,63
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	118.891.733,63

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764046294988 Rango desde: 356 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-03-22

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14890392889

(415)7707212489984(8020) 000001489039288 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 4 8 6 6 3	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
DOTAESCOL S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Mosquera 4 7 3

41. Dirección principal
CR 13 A 8 55

42. Correo electrónico contabilidad@isoscele.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	8 9 3 2 2 9 3	3 1 8 6 1 9 8 4 4 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
3 1 1 0	1 9 8 8 1 0 2 0							1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5										

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 2	2 3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 01 - 23 / 14 : 15: 10

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CADENA RIOS JAIME ALBERTO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14890392889

(415)7707212489984(8020) **000001489039288 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 0 0 4 8 6 6 3	2	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	6 6 3 0	8 6
73. Fecha	1 9 8 8 1 0 2 0	2 0 2 1 0 1 1 5
74. Número de notaría	4	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 8 0 4 0 4	2 0 2 1 0 3 0 5
77. No. Matrícula mercantil	0 5 5 5 6 4	0 5 5 5 6 4
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	1 9 8 8 1 0 2 0
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 2		-
2	2 1	2 0 2 1 0 1 1 5		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14890392889

(415)7707212489984(8020) **000001489039288 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 4 8 6 6 3	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	1 9 8 8 1 0 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 9 2 9 8 8 5 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CADENA	RIOS	JAIME	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 7 1 2 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 3 2 4 5 2 2 8 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CADENA	MORENO	PAULA	ANDREA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14890392889

(415)7707212489984(8020) **000001489039288 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 4 8 6 6 3	2	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 7 1 4 7 6 7 9		3 1 7 6 - T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
GARZON	GOMEZ	ROBERTO	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 0 4 0 3 1 5

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 7 3 1 7 4 6 3 6		2 7 0 8 7 3 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
TRIANA	CIFUENTES	LEIRY	TATIANA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 1 0 2 5

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

FORMULARIO ÚNICO PARA REGISTRO ÚNICO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA RIT DE CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO AVISOS Y TABLEROS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE MOSQUERA

Inscripción		Actualización		Cese de Actividades	

INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1. RAZÓN SOCIAL

DOTAESCOL SAS

2. NOMBRE COMERCIAL

3. REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO

CADENA RIOS JAIME ALBERTO

4. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE

CC	NIT	TI	CE	NÚMERO	DV	5. TELÉFONO FIJO O MOVIL
	X			800048663	2	8932293

6. DIRECCIÓN

6.1. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Escriba la dirección donde la Secretaría de Hacienda pueda comunicarse con usted. Recuerde el apartado aéreo no sirve como dirección de notificación

Carrera 13a N 8 55 parque industrial montana

6.2. DIRECCIÓN DE COMERCIAL Escriba la dirección donde desarrolla su actividad económica

Carrera 13a N 8 55 parque industrial montana

7. CORREO ELECTRÓNICO Escriba la dirección de correo electrónico para efectos de notificación fiscal

contabilidad@isoescolo.com.co

8. TIPO DE CONTRIBUYENTE Marque con una equis (x) las condiciones que correspondan a su naturaleza.

X	Persona Jurídica		Persona Natural		Sucesión Ilíquida		Sociedad de hecho		Agente de Retención

	SI SOLAMENTE ACTUA COMO AGENTE DE RETENCIÓN

9. TIPO DE RÉGIMEN

	Gran Contribuyente	X	Obligado a declarar IVA		No obligado a declarar IVA		Régimen especial		Régimen Simple de Tributación SIMPLE

10. ACTIVIDAD ECONÓMICA

Código	3110	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	03/05/2017
Código	3110	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	03/05/2017
Código	3110	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	03/05/2017
Código	3110	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	03/05/2017
Código	3110	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	03/05/2017
Código	3110	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	03/05/2017
Código	3110	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	03/05/2017
Código	036	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	05/06/2008
Código	102	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	21/02/2012
Código	3110	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	18/07/2016
Código	036	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	05/06/2008
Código	102	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	21/02/2012
Código	3110	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	17/02/2016
Código	036	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	05/06/2008
Código	102	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	21/02/2012
Código	036	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	05/06/2008
Código	102	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	21/02/2012

10.1 No. de establecimientos: 1

10.2 Desarrollo de actividades

X Permanente

Ocasional

Código	036	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	05/06/2008
Código	102	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	21/02/2012
Código	036	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	05/06/2008
Código	036	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	05/06/2008
Código	036	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	05/06/2008
Código	102	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	05/06/2008
Código	102	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	05/06/2008
Código	102	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	05/06/2008
Código	102	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	05/06/2008
Código	102	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	05/06/2008
Código	102	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	05/06/2008
Código	102	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	05/06/2008
Código	102	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	05/06/2008
Código	102	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	05/06/2008
Código	102	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	05/06/2008
Código	102	Fecha de inicio en el Municipio de Mosquera	05/06/2008

FIRMAS

FIRMA DEL DECLARANTE

NOMBRES Y APELLIDOS James Alfaro Cadena

CC [X] CE [ ] No. 19.298.850

NOMBRES Y APELLIDOS EL CONTADOR (C) O REVISOR FISCAL (RT)

Roberto Cerón Gomez

CC [X] CE [ ] No. 17.147.699

TARJETA PROFESIONAL No. 3196-T

CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 11/08/2023 - 11:37:25
Recibo No. S000807399, Valor 7200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN mD1txVkgKE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=47 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : DOTAESCOL S.A.S
Nit : 800048663-2
Domicilio: Mosquera, Cundinamarca

MATRÍCULA

Matrícula No: 55564
Fecha de matrícula: 04 de abril de 2008
Ultimo año renovado: 2023
Fecha de renovación: 23 de marzo de 2023
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CRA 13A NRO. 8-55
Municipio : Mosquera, Cundinamarca
Correo electrónico : contabilidad@isoscele.com.co
Teléfono comercial 1 : 8932293
Teléfono comercial 2 : 8932292
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CRA 13A NRO. 8-55
Municipio : Mosquera, Cundinamarca
Correo electrónico de notificación : contabilidad@isoscele.com.co
Teléfono para notificación 1 : 8932293
Teléfono notificación 2 : 8932292
Teléfono notificación 3 : No reportó.

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 6630 del 20 de octubre de 1988 de la Notaria Cuarta de Bogota, inscrito en esta Cámara de Comercio el 04 de abril de 2008, con el No. 12671 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada DOTAESCOL LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 969 del 24 de junio de 2010 de la Notaria Unica de Mosquera, inscrito en esta Cámara de Comercio el 01 de julio de 2010, con el No. 16263 del Libro IX, se decretó INSCRIPCION AMPLIACION OBJETO

Por Escritura Pública No. 1755 del 22 de octubre de 2010 de la Notaria Unica de Mosquera, inscrito en esta Cámara de Comercio el 08 de noviembre de 2010, con el No. 16889 del Libro IX, se decretó INSCRIPCION AMPLIACION OBJETO SOCIAL

Por acta no. 86 Del 15 de enero de 2021 de la junta extraordinaria de socios de mosquera, inscrito en esta cámara de comercio el 05 de marzo de 2021, con el no. 51750 Del libro ix, se inscribió inscripcion, transformacion de sociedad limitada a sociedad por acciones simplificada. Reforma: Tipo societario, vigencia,

objeto social, tipo de capitales, órganos de administración, facultades del repreesentante legal

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto social: La sociedad tendrá como objeto principal la comercialización, importación y exportación de muebles escolar es, artes gráficas, insumos de artes gráficas, auditorios, teatros y la prestación de servicios escolares. fabricante de muebles escolares y de oficina, y en general la ejecución de todos aquellos otros actos conexos o complementarios del mismo objeto social. A). fabricación, importación, exportación, adquisición de materias plásticas y manufacturas de estas materias. B). adquisición, importación, exportación, comercialización y elaboración de manufacturas de metales comunes. C). fabricación, adquisición, importación y exportación de máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes, aparatos para la grabación o la reproducción de imágenes y sonido en televisión y las partes y accesorios de estos aparatos. D). fabricación, adquisición, importación y exportación de muebles y mobiliario médico quirúrgico, artículos de cama y similares. E). fabricación, adquisición, importación y exportación de juguetes, ju egos y artículos para recreo o para deporte, sus partes y accesorio s. e. la fabricación, adquisición, importación y exportación de anuncios, letreros y placas indicadora, luminosos y artículos similares. en desarrollo de su objeto, la sociedad podrá llevar a cabo las siguientes operaciones: a. comprar, importar exportar y vender toda clase de mercancías que tengan relación con el objeto social. b. comprar, construir, mejorar o tomar en arriendo bienes raíces o muebles para establecer desarrollar o garantizar los negocios propios de su objetivo. c. agenciar o representar casas, m arcas o productos nacionales o extranjeros relacionado s con el objeto social. d. girar, endosar, aceptar, cobrar, protestar cheques, letras de cambio o cualquier otro título valor, y en general celebrar y ejecutar cuantos actos y contratos se relación en directamente con el objeto social. la em presa puede importar textiles y sus manufacturas, fabricantes de sillas plásticas o de cualquier material para graderías de escenarios deportivos. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	$ 572.000.000,00
No. Acciones	57.200,00
Valor Nominal Acciones	$ 10.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	$ 572.000.000,00
No. Acciones	57.200,00
Valor Nominal Acciones	$ 10.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	$ 572.000.000,00
No. Acciones	57.200,00
Valor Nominal Acciones	$ 10.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estar á a cargo de un gerente, accionista o no, quien tendrá suplentes, designado para un término de un año por la Asamblea General de accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del gerente: el gerente es el representante legal de la sociedad con facultades para celebrar y ejecutar todos los actos y contratos comprendidos d entro del objeto social o que tenga relación directa con existencia y funcionamiento de la sociedad en cumplimiento de tales funciones, el gerente será el administrador de los negocios sociales: tendrá el uso de la razón social: representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente y podrá enajenar a cualquier título los bienes socia les, muebles o inmuebles hipotecar bienes raíces dar en prenda bienes muebles: alterar la forma de unos y otros: hacerse parte en los procesos en que se ventila la propiedad o la posesión de ellos; transigir y compro meter en los negocio s sociales de cualquier índole, siempre que estos correspondan al giro ordinario de la sociedad: recibir dinero en mutuo, mercancías a crédito o en consignación; constituir apoderado s especial es y delegarles las facultades ciertas y determinadas que fueren indispensables en cada caso, girar, otorgar, endosar, aceptar, y avalar toda clase de títulos valore s etc, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacion en directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 70 del 15 de diciembre de 2017 de la Junta De Socios Extraordinaria , inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 18 de diciembre de 2017 con el No. 41095 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	PAULA ANDREA CADENA MORENO	C.C. No. 1.032.452.285
GERENTE	JAIME ALBERTO CADENA RIOS	C.C. No. 19.298.850

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 20 del 15 de marzo de 2004 de la Junta de Socios, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 04 de abril de 2008 con el No. 12678 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL - PRINCIPAL	ROBERTO GARZON GOMEZ	C.C. No. 17.147.679	3176-T

Por Acta No. 1 del 25 de octubre de 2022 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 23 de noviembre de 2022 con el No. 58505 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL SUPLENTE	LEIRY TATIANA TRIANA CIFUENTES	C.C. No. 1.073.174.636	270833-T

Que por escritura pública no. 356 De la notaria 55 de Bogotá d.C., Del 18 de febrero de 2008, inscrita el 4 de abril de 2008 bajo el no. 12679 Del libro ix, la sociedad de la referencia traslado su domicilio de la

ciudad de: Bogotá d.C., Al municipio de: Mosquera (cundinamarca).

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) E.P. No. 413 del 30 de mayo de 1991 de la Notaria 40 Bogotá	12672 del 04 de abril de 2008 del libro IX
*) E.P. No. 1158 del 11 de marzo de 1997 de la Notaria 55 Bogotá	12673 del 04 de abril de 2008 del libro IX
*) E.P. No. 3525 del 15 de diciembre de 2004 de la Notaria 55 Bogotá	12674 del 04 de abril de 2008 del libro IX
*) E.P. No. 3650 del 08 de octubre de 2003 de la Notaria 64 Bogotá	12675 del 04 de abril de 2008 del libro IX
*) E.P. No. 706 del 29 de marzo de 2005 de la Notaria 55 Bogotá	12676 del 04 de abril de 2008 del libro IX
*) E.P. No. 619 del 25 de enero de 2007 de la Notaria 72 Bogotá	12677 del 04 de abril de 2008 del libro IX
*) E.P. No. 356 del 18 de febrero de 2008 de la Notaria 55 Bogotá	12679 del 04 de abril de 2008 del libro IX
*) E.P. No. 968 del 24 de junio de 2010 de la Notaria Unica Mosquera	16262 del 01 de julio de 2010 del libro IX
*) Acta No. 969 del 24 de junio de 2010 de la Notaria Unica	16263 del 01 de julio de 2010 del libro IX
*) E.P. No. 1755 del 22 de octubre de 2010 de la Notaria Unica Mosquera	16889 del 08 de noviembre de 2010 del libro IX
*) E.P. No. 2 del 03 de enero de 2014 de la Notaria Unica Mosquera	25493 del 30 de enero de 2014 del libro IX
*) Acta No. 86 del 15 de enero de 2021 de la Junta Extraordinaria De Socios	51750 del 05 de marzo de 2021 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: C3110
Actividad secundaria Código CIIU: No reportó
Otras actividades Código CIIU: No reportó

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 11/08/2023 - 11:37:25
Recibo No. S000807399, Valor 7200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN mD1txVkgKE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=47 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

SUCURSALES Y AGENCIAS

Nombre: DOTAESCOL LTDA AGENCIA
Matrícula No.: 48429
Fecha de Matrícula: 15 de diciembre de 2006
Último año renovado: 2023
Categoría: Agencia
Dirección : CR 13 A 8 55
Municipio: Mosquera, Cundinamarca

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $23.557.293.489,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : C3110.

CERTIFICAS ESPECIALES

Que por oficio no. 001 De representación legal del 20 de noviembre de 2014, se inscribe el 16 de marzo de 2015, bajo no. 28921 Del libro 09; la renuncia del representante legal suplente linares bermudez julian ricardo identificado con cedula de ciudadania no. 80.036.270.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Fecha expedición: 11/08/2023 - 11:37:25
Recibo No. S000807399, Valor 7200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN mD1txVkgKE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=47 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

EL SECRETARIO
LUZ MARINA CUERVO ROMERO

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa DOTAESCOL S.A.S identificado(a) con NIT 8000486632 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 094255361 desde el 06 de marzo de 2009, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 08 de agosto de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **ROBERTO GARZON GOMEZ**, identificado con cedula de ciudadanía NO. 17.147.679 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 3176-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de DOTAESCOL SAS. Identificado con Nit 800.048.663-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de FACATATIVA, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (06) meses calendario legalmente exigibles por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar. Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

También certifico que somos sujetos pasivos del impuesto autorretención especial a título del impuesto de renta y complementario" y por lo tanto estamos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del *Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).*

Dada en Mosquera a los treinta y un (31) días del mes de julio de Dos mil Veinte tres (2023).



ROBERTO GARZON GOMEZ
CC. 17.147.679 de Bogotá
REVISOR FISCAL
DOTAESCOL SAS.

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20231122

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109040	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	800048663	Nombre del Contratista	DOTAESCOL LTDA
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	3.853.033.799,25	Valor Total Girado (5)	118.891.733,63
Valor Adiciones (2)	0,00	Valor Causado No Pagado (6)	360.328.148,35
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	479.219.881,98
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	3.853.033.799,25		

% EJECUCIÓN: 12,44 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
DOTA-419	14/09/2023	302.796.763,32	19,00	0,00	57.531.385,03	0,00	360.328.148,35
							360.328.148,35

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	449523	C-2201-0700-16-0-2201027-02	10	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	360.328.148,35

Total $ 360.328.148,35

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	094255361	Corriente	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura DOTA-419, correspondiente a la entrega de dotación escolar directamente a las instituciones educativas OC 109040: Lazaro de Gardea (Cartago), IE Manuel Antonio Bonilla (La Victoria); IE Carlos Holguin Sardi (Versalles), IE Inmaculada Concepción (Ginebra)

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
19/09/23, 10:30 a. m.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
19/09/23, 5:40 p. m.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
18/09/23, 3:37 p. m.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : bf32df7b50444b4584f5e2c93e164e4543982652c5df624be4cf9e5b0a3a85327c7011139c511289027322853f518bc3

Número de Factura: DOTA-419
Fecha de Emisión: 14/09/2023
Fecha de Vencimiento: 30/09/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DOTAESCOL S.A.S
Nombre Comercial: DOTAESCOL S.A.S
Nit del Emisor: 800048663
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23;O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Mosquera
Dirección: CR 13A 8 - 55 PARQUE INDUSTRIAL MONTANA
Teléfono / Móvil: 8932293
Correo: CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CL 43 No 57 14
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	0020004000001	123 AULA DE PREESCOLAR	94	9,00	$ 5.514.172,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.429.235,67	19.00			$ 49.627.556,19
2	0020004000002	124 AULA DE PRIMARIA	94	14,00	$ 7.165.799,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.061.025,44	19.00			$ 100.321.186,56
3	0020004000003	125 AULA DE SECUNDARIA	94	21,00	$ 7.278.477,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.041.123,92	19.00			$ 152.848.020,57

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$22-01-01;ordendecompra109040;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-09-14 11:45:43
Documento generado el: 2023-09-14 11:45:42
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			302.796.763,32
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			302.796.763,32
IVA			57.531.385,03
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			57.531.385,03
Total neto factura (=)			360.328.148,35
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	360.328.148,35

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764046294988 Rango desde: 356 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-03-22

DOTAESCOL SAS.

NIT : 800,048,663 - 2
CR 13 A 8 55 PAR INDUSTRIAL MONTANA
MOSQUERA - COLOMBIA
8932293
CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3110 Tarifa 7.00

Cliente	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
NIT	899,999,001 - 7 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	2222800
Dirección	CL 43 No 57 14	**Vendedor**	DOTAESCOL SAS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA

DOTA 419

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-14	11:05:49
Expedición	2023-09-14	11:45:35
Vencimiento	2023-09-30	

Código	DescripcionLargaProducto	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020004000001	123 AULA DE PREESCOLAR	UN	9	5,514,172.91	49,627,556.19
0020004000002	124 AULA DE PRIMARIA	UN	14	7,165,799.04	100,321,186.56
0020004000003	125 AULA DE SECUNDARIA	UN	21	7,278,477.17	152,848,020.57

Total Bruto	302,796,763.32
IVA	57,531,385.03
Total a Pagar	**$ 360,328,148.35**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito-Clientes Nacionales	Efectivo	360,328,148.35	Cuota 1 Vence el 2023-09-30

VALOR EN LETRAS

Trescientos Sesenta Millones Trescientos Veintiocho Mil Ciento Cuarenta Y Ocho Pesos Mcte Con 35/100

OBSERVACIONES

#$22-01-01;ordendecompra109040;wsegura@agsamericas.com#$

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : BRANDON PEÑUELA

Firma Recibido

FAVOR REALIZAR CONSIGNACION A LA CTA CTE BANCO BOGOTA Nº 094255361 A NOMBRE DE DOTAESCOL SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764046294988 **aprobado en** 2023-03-22 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DOTA **desde el número** 356 **al** 1000

CUFE :bf32df7b50444b4584f5e2c93e164e4543982652c5df624be4cf9e5b0a3a85327c7011139c511289027322853f518bc3

ORIGINAL

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **ROBERTO GARZON GOMEZ**, identificado con cedula de ciudadanía NO. 17.147.679 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 3176-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de DOTAESCOL SAS. Identificado con Nit 800.048.663-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de FACATATIVA, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (06) meses calendario legalmente exigibles por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar. Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

También certifico que somos sujetos pasivos del impuesto autorretención especial a título del impuesto de renta y complementario" y por lo tanto estamos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del *Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).*

Dada en Mosquera a los treinta y uno (31) día del mes de agosto de Dos mil Veinte tres (2023).

ROBERTO GARZON GOMEZ
CC. 17.147.679 de Bogotá
REVISOR FISCAL
DOTAESCOL SAS.

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20231898

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109040	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	800048663	Nombre del Contratista	DOTAESCOL LTDA
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	3.853.033.799,25	Valor Total Girado (5)	118.891.733,63
Valor Adiciones (2)	1.054.586.255,03	Valor Causado No Pagado (6)	655.700.345,18
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	774.592.078,81
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	4.907.620.054,28		

% EJECUCIÓN: 15,78 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
DOTA-428	04/10/2023	248.211.930,11	19,00	0,00	47.160.266,72	0,00	295.372.196,83
							295.372.196,83

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	449523	C-2201-0700-16-0-2201027-02	10	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	295.372.196,83

Total $ 295.372.196,83

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	094255361	Corriente	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura DOTA-428, correspondiente a la entrega de dotación escolar a las instituciones educativas OC 109040: Institución Educativa La presentación /San Nicolás - EL CAIRO; I.E Jose Ignacio Ospina / Principal - GUACARÍ; I.E. Alfonso Lopez Pumarejo / Rubén Cruz Vélez - TULUÁ; I.E. Rural El Placer / Principal - BUGA; I.E Jorge Eliecer Gaitán / Nuestra Señora De La consolación - RESTREPO (VALLE); I.E. Departamental Bolivar / Escuela Rural Centro De Llano - UBATÉ (CUNDINAMARCA).

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
11/10/23, 4:41 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
13/10/23, 8:53 a. m.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
13/10/23, 5:30 p. m.

DOTAESCOL SAS.

NIT : 800,048,663 - 2
CR 13 A 8 55 PAR INDUSTRIAL MONTANA
MOSQUERA - COLOMBIA
8932293
CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3110 Tarifa 7.00

Cliente	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
NIT	899,999,001 - 7 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	2222800
Dirección	CL 43 No 57 14	**Vendedor**	DOTAESCOL SAS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA

DOTA 428

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-04	14:30:31
Expedición	2023-10-04	14:46:18
Vencimiento	2023-10-30	

Código	DescripcionLargaProducto	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020002000007	140 PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA	UN	10	178,520.24	1,785,202.40
0020001000036	190 TANDEM TRES CANECAS AULA	UN	1	291,583.29	291,583.29
0020001000027	181 TABLERO	UN	1	416,546.59	416,546.59
0020001000017	171 MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULA	UN	1	853,221.56	853,221.56
0020002000014	147 PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	UN	1	409,108.44	409,108.44
0020004000001	123 AULA DE PREESCOLAR	UN	9	5,514,172.91	49,627,556.19
0020004000002	124 AULA DE PRIMARIA	UN	15	7,165,799.04	107,486,985.60
0020004000003	125 AULA DE SECUNDARIA	UN	12	7,278,477.17	87,341,726.04

Total Bruto	248,211,930.11
IVA	47,160,266.72
Total a Pagar	**$ 295,372,196.83**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito-Clientes Nacionales	Efectivo	295,372,196.83	Cuota 1 Vence el 2023-10-30

VALOR EN LETRAS

Doscientos Noventa Y Cinco Millones Trescientos Setenta Y Dos Mil Ciento Noventa Y Seis Pesos Mcte Con 83/100

OBSERVACIONES

#$22-01-01;ordendecompra109040;wsegura@agsamericas.com#$

Firma Elaborado por : BRANDON PEÑUELA

Firma Recibido

FAVOR REALIZAR CONSIGNACION A LA CTA CTE BANCO BOGOTA Nº 094255361 A NOMBRE DE DOTAESCOL SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764046294988 **aprobado en** 2023-03-22 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DOTA **desde el número** 356 **al** 1000

CUFE :7522e109df0e3789b9b01c7ee5ab9bc93239995ac053bf373d5a5876c4db26c3fdd0dc848e015e70acab98718834351d

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 7522e109df0e3789b9b01c7ee5ab9bc93239995ac053bf373d5a5876c4db26c3fdd0dc848e015e70acab98718834351d

Número de Factura: DOTA-428
Fecha de Emisión: 04/10/2023
Fecha de Vencimiento: 30/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DOTAESCOL S.A.S
Nombre Comercial: DOTAESCOL S.A.S
Nit del Emisor: 800048663
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23;O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Mosquera
Dirección: CR 13A 8 - 55 PARQUE INDUSTRIAL MONTANA
Teléfono / Móvil: 8932293
Correo: CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CL 43 No 57 14
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	0020002000007	140 PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA	94	10,00	$ 178.520,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 339.188,45	19.00			$ 1.785.202,40
2	0020001000036	190 TANDEM TRES CANECAS AULA	94	1,00	$ 291.583,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.400,82	19.00			$ 291.583,29
3	0020001000027	181 TABLERO	94	1,00	$ 416.546,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.143,85	19.00			$ 416.546,59
4	0020001000017	171 MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULA	94	1,00	$ 853.221,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 162.112,09	19.00			$ 853.221,56
5	0020002000014	147 PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	94	1,00	$ 409.108,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.730,60	19.00			$ 409.108,44
6	0020004000001	123 AULA DE PREESCOLAR	94	9,00	$ 5.514.172,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.429.235,67	19.00			$ 49.627.556,19
7	0020004000002	124 AULA DE PRIMARIA	94	15,00	$ 7.165.799,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.422.527,26	19.00			$ 107.486.985,60
8	0020004000003	125 AULA DE SECUNDARIA	94	12,00	$ 7.278.477,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.594.927,98	19.00			$ 87.341.726,04

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$22-01-01;ordendecompra109040;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-04 14:46:19
Documento generado el: 2023-10-04 14:46:19
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			248.211.930,11
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			248.211.930,11
IVA			47.160.266,72
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			47.160.266,72
Total neto factura (=)			295.372.196,83
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	295.372.196,83

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764046294988 Rango desde: 356 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-03-22

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20231907

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109040	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	800048663	Nombre del Contratista	DOTAESCOL LTDA
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	3.853.033.799,25	Valor Total Girado (5)	118.891.733,63
Valor Adiciones (2)	1.054.586.255,03	Valor Causado No Pagado (6)	1.008.904.904,80
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	1.127.796.638,43
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	4.907.620.054,28		

% EJECUCIÓN: 22,98 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
DOTA-431	10/10/2023	296.810.554,30	19,00	0,00	56.394.005,32	0,00	353.204.559,62
							353.204.559,62

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	449523	C-2201-0700-16-0-2201027-02	10	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	353.204.559,62

Total $ 353.204.559,62

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	094255361	Corriente	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura DOTA-431, correspondiente a la entrega de dotación escolar directamente a las instituciones educativas: IE PANEBIANCO AMERICANO (SEDE ATANASIO GIRARDOT) - Candelaria (VALLE); I. E. SANTO TOMAS DE AQUINO - Guarne (ANTIOQUIA); MARIA AUXILIADORA SEDE JORGE ROBLEDO - La Cumbre (VALLE); I. E. LA MOSQUITA - Rionegro (ANTIOQUIA); INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE TOPAIPÍ - Topaipí (CUNDINAMARCA).

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
12/10/23, 10:10 a. m.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
12/10/23, 4:48 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
12/10/23, 8:15 p. m.

DOTAESCOL SAS.

NIT : 800,048,663 - 2
CR 13 A 8 55 PAR INDUSTRIAL MONTANA
MOSQUERA - COLOMBIA
8932293
CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3110 Tarifa 7.00

Cliente	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
NIT	899,999,001 - 7 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	2222800
Dirección	CL 43 No 57 14	**Vendedor**	DOTAESCOL SAS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA

DOTA 431

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-10	14:51:07
Expedición	2023-10-10	14:52:20
Vencimiento	2023-10-10	

Código	DescripcionLargaProducto	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020002000006	139 PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA	UN	20	168,106.07	3,362,121.40
0020002000007	140 PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA	UN	30	178,520.24	5,355,607.20
0020001000036	190 TANDEM TRES CANECAS AULA	UN	2	291,583.29	583,166.58
0020001000027	181 TABLERO	UN	2	416,546.59	833,093.18
0020001000017	171 MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULA	UN	2	853,221.56	1,706,443.12
0020002000014	147 PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	UN	2	409,108.44	818,216.88
0020004000001	123 AULA DE PREESCOLAR	UN	7	5,514,172.91	38,599,210.37
0020004000002	124 AULA DE PRIMARIA	UN	17	7,165,799.04	121,818,583.68
0020004000003	125 AULA DE SECUNDARIA	UN	17	7,278,477.17	123,734,111.89

Total Bruto	296,810,554.30
IVA	56,394,005.32
Total a Pagar	**$ 353,204,559.62**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito-Clientes Nacionales	Efectivo	353,204,559.62	Cuota 1 Vence el 2023-10-10

VALOR EN LETRAS

Trescientos Cincuenta Y Tres Millones Doscientos Cuatro Mil Quinientos Cincuenta Y Nueve Pesos Mcte Con 62/100

OBSERVACIONES

#$22-01-01;ordendecompra109040;wsegura@agsamericas.com#$

Firma Elaborado por : BRANDON PEÑUELA

Firma Recibido

FAVOR REALIZAR CONSIGNACION A LA CTA CTE BANCO BOGOTA Nº 094255361 A NOMBRE DE DOTAESCOL SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764046294988 **aprobado en** 2023-03-22 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DOTA **desde el número** 356 **al** 1000

CUFE :08d5c559f419fd5715afea6adb564c9e0485174fff96a1fe5e029f47678102e6f0767e65dad0a76fc5046a429c300b39

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 08d5c559f419fd5715afea6adb564c9e0485174fff96a1fe5e029f47678102e6f0767e65dad0a76fc5046a429c300b39

Número de Factura: DOTA-431
Fecha de Emisión: 10/10/2023
Fecha de Vencimiento: 10/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DOTAESCOL S.A.S
Nombre Comercial: DOTAESCOL S.A.S
Nit del Emisor: 800048663
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23;O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Mosquera
Dirección: CR 13A 8 - 55 PARQUE INDUSTRIAL MONTANA
Teléfono / Móvil: 8932293
Correo: CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CL 43 No 57 14
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	0020002000006	139 PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA	94	20,00	$ 168.106,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 638.803,06	19.00			$ 3.362.121,40
2	0020002000007	140 PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA	94	30,00	$ 178.520,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.017.565,36	19.00			$ 5.355.607,20
3	0020001000036	190 TANDEM TRES CANECAS AULA	94	2,00	$ 291.583,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 110.801,65	19.00			$ 583.166,58
4	0020001000027	181 TABLERO	94	2,00	$ 416.546,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 158.287,70	19.00			$ 833.093,18
5	0020001000017	171 MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULA	94	2,00	$ 853.221,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 324.224,19	19.00			$ 1.706.443,12
6	0020002000014	147 PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	94	2,00	$ 409.108,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 155.461,20	19.00			$ 818.216,88
7	0020004000001	123 AULA DE PREESCOLAR	94	7,00	$ 5.514.172,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.333.849,97	19.00			$ 38.599.210,37
8	0020004000002	124 AULA DE PRIMARIA	94	17,00	$ 7.165.799,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.145.530,89	19.00			$ 121.818.583,68
9	0020004000003	125 AULA DE SECUNDARIA	94	17,00	$ 7.278.477,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.509.481,30	19.00			$ 123.734.111,89

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$22-01-01;ordendecompra109040;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-10 14:52:28
Documento generado el: 2023-10-10 14:52:27
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			296.810.554,30
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			296.810.554,30
IVA			56.394.005,32
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			56.394.005,32
Total neto factura (=)			353.204.559,62
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	353.204.559,62

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764046294988 Rango desde: 356 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-03-22

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20232024

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109040	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	800048663	Nombre del Contratista	DOTAESCOL LTDA
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	3.853.033.799,25	Valor Total Girado (5)	479.219.881,98
Valor Adiciones (2)	1.054.586.255,03	Valor Causado No Pagado (6)	800.735.175,52
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	1.279.955.057,50
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	4.907.620.054,28		

% EJECUCIÓN: 26,08 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
DOTA-434	20/10/2023	127.864.217,71	19,00	0,00	24.294.201,36	0,00	152.158.419,07
							152.158.419,07

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	449523	C-2201-0700-16-0-2201027-02	10	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	152.158.419,07

Total $ 152.158.419,07

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	094255361	Corriente	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura DOTA-434, correspondiente a la entrega de dotación escolar a las instituciones educativas OC 109040: C.E. ALFONSO LOPEZ - Ayapel (CÓRDOBA); INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ATENCIA ORDOÑEZ - Magangué; INSTITUCION EDUCATIVA ISLA GRANDE - Magangué (BOLÍVAR).

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
24/10/23, 8:52 p. m.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
20/10/23, 4:02 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
23/10/23, 1:29 p. m.

DOTAESCOL SAS.

NIT : 800,048,663 - 2
CR 13 A 8 55 PAR INDUSTRIAL MONTANA
MOSQUERA - COLOMBIA
8932293
CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3110 Tarifa 7.00

Cliente	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
NIT	899,999,001 - 7 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	2222800
Dirección	CL 43 No 57 14	**Vendedor**	DOTAESCOL SAS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA

DOTA 434

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-19	14:38:36
Expedición	2023-10-20	09:32:22
Vencimiento	2023-10-30	

Código	DescripcionLargaProducto	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020001000017	171 MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULA	UN	2	853,221.56	1,706,443.12
0020001000027	181 TABLERO	UN	2	416,546.59	833,093.18
0020001000036	190 TANDEM TRES CANECAS AULA	UN	2	291,583.29	583,166.58
0020002000006	139 PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA	UN	20	168,106.07	3,362,121.40
0020002000007	140 PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA	UN	20	178,520.24	3,570,404.80
0020002000014	147 PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	UN	2	409,108.44	818,216.88
0020002000019	152 PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	UN	3	367,541.27	1,102,623.81
0020004000001	123 AULA DE PREESCOLAR	UN	4	5,514,172.91	22,056,691.64
0020004000002	124 AULA DE PRIMARIA	UN	7	7,165,799.04	50,160,593.28
0020004000003	125 AULA DE SECUNDARIA	UN	6	7,278,477.17	43,670,863.02

Total Bruto	127,864,217.71
IVA	24,294,201.36
Total a Pagar	**$ 152,158,419.07**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito-Clientes Nacionales	Efectivo	152,158,419.07	Cuota 1 Vence el 2023-10-30

VALOR EN LETRAS

Ciento Cincuenta Y Dos Millones Ciento Cincuenta Y Ocho Mil Cuatrocientos Diecinueve Pesos Mcte Con 07/100

OBSERVACIONES

#$22-01-01;ordendecompra109040;wsegura@agsamericas.com#$

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : BRANDON PEÑUELA

Firma Recibido

FAVOR REALIZAR CONSIGNACION A LA CTA CTE BANCO BOGOTA Nº 094255361 A NOMBRE DE DOTAESCOL SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764046294988 **aprobado en** 2023-03-22 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DOTA **desde el número** 356 **al** 1000

CUFE :25631edd651c85a69f768008c6d5fdb44dac8f3cf8ca79d23112bf9722abccbade4dccce7f6956878b493ed9c696045e

ORIGINAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 25631edd651c85a69f768008c6d5fdb44dac8f3cf8ca79d23112bf9722abccbade4dccce7f6956878b493ed9c696045e

Número de Factura: DOTA-434
Fecha de Emisión: 19/10/2023
Fecha de Vencimiento: 30/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DOTAESCOL S.A.S
Nombre Comercial: DOTAESCOL S.A.S
Nit del Emisor: 800048663
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23;O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Mosquera
Dirección: CR 13A 8 - 55 PARQUE INDUSTRIAL MONTANA
Teléfono / Móvil: 8932293
Correo: CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CL 43 No 57 14
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	0020001000017	171 MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULA	94	2,00	$ 853.221,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 324.224,19	19.00			$ 1.706.443,12
2	0020001000027	181 TABLERO	94	2,00	$ 416.546,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 158.287,70	19.00			$ 833.093,18
3	0020001000036	190 TANDEM TRES CANECAS AULA	94	2,00	$ 291.583,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 110.801,65	19.00			$ 583.166,58
4	0020002000006	139 PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA	94	20,00	$ 168.106,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 638.803,06	19.00			$ 3.362.121,40
5	0020002000007	140 PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA	94	20,00	$ 178.520,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 678.376,91	19.00			$ 3.570.404,80
6	0020002000014	147 PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	94	2,00	$ 409.108,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 155.461,20	19.00			$ 818.216,88
7	0020002000019	152 PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	94	3,00	$ 367.541,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 209.498,52	19.00			$ 1.102.623,81
8	0020004000001	123 AULA DE PREESCOLAR	94	4,00	$ 5.514.172,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.190.771,41	19.00			$ 22.056.691,64
9	0020004000002	124 AULA DE PRIMARIA	94	7,00	$ 7.165.799,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.530.512,72	19.00			$ 50.160.593,28
10	0020004000003	125 AULA DE SECUNDARIA	94	6,00	$ 7.278.477,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.297.464,00	19.00			$ 43.670.863,02

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$22-01-01;ordendecompra109040;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-20 09:32:24
Documento generado el: 2023-10-20 09:32:23
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			127.864.217,71
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			127.864.217,71
IVA			24.294.201,36
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			24.294.201,36
Total neto factura (=)			152.158.419,07
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	152.158.419,07

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764046294988 Rango desde: 356 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-03-22

DOTAESCOL SAS.
DOTACIONES ESPECIALES COLOMBIANAS
ISOSCELE
NIT: 800.048.663-2

Mosquera – Cundinamarca, 04 de octubre de 2023

Señores:
A QUIEN CORRESPONDA
Bogotá

Ref.: Certificación para efectos de la no aplicación de retención de ICA en municipios diferentes a Mosquera – Cundinamarca.

Por medio del presente solicitamos muy respetuosamente abstenerse de efectuar RETENCION DE ICA, teniendo en cuenta lo siguiente:

" El artículo 343 de la ley 1819 de 2016 fijó los parámetros para la territorialidad del impuesto de industria y comercio, el literal 1 de dicho artículo estable que "***en la actividad industrial*** *se mantiene la regla prevista en el* ***artículo 77 de la Ley 49 de 1990*** *y se entiende que la comercialización de productos por él elaborados es la culminación de su actividad industrial y por tanto no causa el impuesto como actividad comercial en cabeza del mismo*", el artículo 77 la ley 49 de 1990 indica que "*para el pago del impuesto de industria y comercio sobre las* ***actividades industriales,*** *el gravamen sobre la actividad industrial se* ***pagará en el municipio donde se encuentre ubicada la fábrica o planta industrial****, teniendo como base gravable los ingresos brutos provenientes de la comercialización de la producción"*.

Por lo anterior solicitamos a ustedes **NO PRACTICAR RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN SUS MUNICIPIOS,** ya que el 100% de nuestros ingresos son producto del desarrollo de una actividad industrial, la cual es la fabricación de muebles (actividad 3110 CIIU), que ejecutamos en nuestra planta industrial ubicada en la dirección carrera 13 A # 8 - 55 en el parque industrial Montana en el municipio de Mosquera – Cundinamarca y la totalidad de nuestros ingresos los declaramos en este municipio de acuerdo a la normatividad señalada anteriormente. Quedamos a la espera de una respuesta positiva a nuestra solicitud.

NOTA: Se puede realizar la retención siempre y cuando sean consignados al municipio de mosquera cundinamarca.

Cordialmente,

JAIME ALBERTO CADENA RÍOS
REPRESENTANTE LEGAL
DOTAESCOL SAS.

CESAR AUGUSTO SÁNCHEZ CASTRO
CONTADOR PÚBLICO
DOTAESCOL SAS.
T.P. 119.661 - T

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20232113

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109040	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	800048663	Nombre del Contratista	DOTAESCOL LTDA
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	3.853.033.799,25	Valor Total Girado (5)	479.219.881,98
Valor Adiciones (2)	1.054.586.255,03	Valor Causado No Pagado (6)	934.447.901,82
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	1.413.667.783,80
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	4.907.620.054,28		

% EJECUCIÓN: 28,81 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
DOTA-435	20/10/2023	112.363.635,55	19,00	0,00	21.349.090,75	0,00	133.712.726,30
							133.712.726,30

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	449523	C-2201-0700-16-0-2201027-02	10	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	133.712.726,30

Total $ 133.712.726,30

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	094255361	Corriente	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura DOTA-435, correspondiente a la entrega de dotación escolar a las instituciones educativas: I.E.T.A del Chicagua - Mompós (BOLÍVAR); Colegio Integrado Camilo Torres - San Vicente del Chucurí (SANTANDER).

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
24/10/23, 8:52 p. m.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
23/10/23, 11:24 a. m.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
24/10/23, 5:01 p. m.

DOTAESCOL SAS.

NIT : 800,048,663 - 2
CR 13 A 8 55 PAR INDUSTRIAL MONTANA
MOSQUERA - COLOMBIA
8932293
CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3110 Tarifa 7.00

Cliente	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
NIT	899,999,001 - 7 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	2222800
Dirección	CL 43 No 57 14	**Vendedor**	DOTAESCOL SAS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA

DOTA 435

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-20	13:59:28
Expedición	2023-10-20	15:23:57
Vencimiento	2023-10-30	

Código	DescripcionLargaProducto	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020004000001	123 AULA DE PREESCOLAR	UN	2	5,514,172.91	11,028,345.82
0020004000002	124 AULA DE PRIMARIA	UN	5	7,165,799.04	35,828,995.20
0020004000003	125 AULA DE SECUNDARIA	UN	9	7,278,477.17	65,506,294.53

Total Bruto	112,363,635.55
IVA	21,349,090.75
Total a Pagar	**$ 133,712,726.30**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito-Clientes Nacionales	Efectivo	133,712,726.30	Cuota 1 Vence el 2023-10-30

VALOR EN LETRAS

Ciento Treinta Y Tres Millones Setecientos Doce Mil Setecientos Veintiseis Pesos Mcte Con 30/100

OBSERVACIONES

#$22-01-01;ordendecompra109040;wsegura@agsamericas.com#$

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : BRANDON PEÑUELA

Firma Recibido

FAVOR REALIZAR CONSIGNACION A LA CTA CTE BANCO BOGOTA Nº 094255361 A NOMBRE DE DOTAESCOL SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764046294988 **aprobado en** 2023-03-22 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DOTA **desde el número** 356 **al** 1000

CUFE :553d327d35a534d3ae1f74dbd56df2286eb6275a13d7a81f5f4c6c688dde850859fe6ebe9bc2888601e563f0265cb742

ORIGINAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 553d327d35a534d3ae1f74dbd56df2286eb6275a13d7a81f5f4c6c688dde850859fe6ebe9bc2888601e563f0265cb742

Número de Factura: DOTA-435
Fecha de Emisión: 20/10/2023
Fecha de Vencimiento: 30/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DOTAESCOL S.A.S
Nombre Comercial: DOTAESCOL S.A.S
Nit del Emisor: 800048663
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23;O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Mosquera
Dirección: CR 13A 8 - 55 PARQUE INDUSTRIAL MONTANA
Teléfono / Móvil: 8932293
Correo: CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CL 43 No 57 14
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0020004000001	123 AULA DE PREESCOLAR	94	2,00	$ 5.514.172,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.095.385,70	19.00			$ 11.028.345,82
2	0020004000002	124 AULA DE PRIMARIA	94	5,00	$ 7.165.799,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.807.509,08	19.00			$ 35.828.995,20
3	0020004000003	125 AULA DE SECUNDARIA	94	9,00	$ 7.278.477,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.446.195,97	19.00			$ 65.506.294,53

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$22-01-01;ordendecompra109040;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-20 15:23:59
Documento generado el: 2023-10-20 15:23:58
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			112.363.635,55
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			112.363.635,55
IVA			21.349.090,75
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			21.349.090,75
Total neto factura (=)			133.712.726,30
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	133.712.726,30

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764046294988 Rango desde: 356 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-03-22

DOTAESCOL SAS.
DOTACIONES ESPECIALES COLOMBIANAS
ISOSCELE
NIT: 800.048.663-2

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **ROBERTO GARZON GOMEZ**, identificado con cedula de ciudadanía NO. 17.147.679 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 3176-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de DOTAESCOL SAS. Identificado con Nit 800.048.663-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de FACATATIVA, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (06) meses calendario legalmente exigibles por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar. Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

También certifico que somos sujetos pasivos del impuesto autorretención especial a título del impuesto de renta y complementario" y por lo tanto estamos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del *Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).*

Dada en Mosquera a los treinta (25) días del mes de septiembre de Dos mil Veinte tres (2023).



ROBERTO GARZON GOMEZ
CC. 17.147.679 de Bogotá
REVISOR FISCAL
DOTAESCOL SAS.

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20232526

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109040	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	800048663	Nombre del Contratista	DOTAESCOL LTDA
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	3.853.033.799,25	Valor Total Girado (5)	479.219.881,98
Valor Adiciones (2)	1.054.586.255,03	Valor Causado No Pagado (6)	1.441.758.363,79
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	1.920.978.245,77
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	4.907.620.054,28		

% EJECUCIÓN: 39,14 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
DOTA-437	25/10/2023	426.311.312,58	19,00	0,00	80.999.149,39	0,00	507.310.461,97
							507.310.461,97

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	449523	C-2201-0700-16-0-2201027-02	10	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	507.310.461,97

Total $ 507.310.461,97

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	094255361	Corriente	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura DOTA-437, correspondiente a la entrega de dotación escolar a las instituciones educativas: CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL (Escuela Rural Carlos Hernández); CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL (Concentración de Desarrollo Rural) - Bolívar (SANTANDER); I.E. TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL REYES - Duitama (BOYACÁ); I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO DEL SUR - Piedecuesta (SANTANDER); I.E. PÍO XII - San Jacinto (BOLÍVAR).

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
26/10/23, 5:14 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
3/11/23, 12:33 p. m.

DOTAESCOL SAS.

NIT : 800,048,663 - 2
CR 13 A 8 55 PAR INDUSTRIAL MONTANA
MOSQUERA - COLOMBIA
8932293
CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3110 Tarifa 7.00

Cliente	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
NIT	899,999,001 - 7 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	2222800
Dirección	CL 43 No 57 14	**Vendedor**	DOTAESCOL SAS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA

DOTA 437

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-25	08:05:30
Expedición	2023-10-25	08:06:30
Vencimiento	2023-11-25	

Código	DescripcionLargaProducto	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020002000007	140 PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA	UN	10	178,520.24	1,785,202.40
0020002000014	147 PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	UN	1	409,108.44	409,108.44
0020001000017	171 MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULA	UN	1	853,221.56	853,221.56
0020001000027	181 TABLERO	UN	1	416,546.59	416,546.59
0020001000036	190 TANDEM TRES CANECAS AULA	UN	1	291,583.29	291,583.29
0020004000001	123 AULA DE PREESCOLAR	UN	7	5,514,172.91	38,599,210.37
0020004000002	124 AULA DE PRIMARIA	UN	16	7,165,799.04	114,652,784.64
0020004000003	125 AULA DE SECUNDARIA	UN	37	7,278,477.17	269,303,655.29

Total Bruto	426,311,312.58
IVA	80,999,149.39
Total a Pagar	**$ 507,310,461.97**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito-Clientes Nacionales	Efectivo	507,310,461.97	Cuota 1 Vence el 2023-11-25

VALOR EN LETRAS

Quinientos Siete Millones Trescientos Diez Mil Cuatrocientos Sesenta Y Un Pesos Mcte Con 97/100

OBSERVACIONES

#$22-01-01;ordendecompra109040;wsegura@agsamericas.com#$

Firma Elaborado por : BRANDON PEÑUELA

Firma Recibido

FAVOR REALIZAR CONSIGNACION A LA CTA CTE BANCO BOGOTA Nº 094255361 A NOMBRE DE DOTAESCOL SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764046294988 **aprobado en** 2023-03-22 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DOTA **desde el número** 356 **al** 1000

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CUFE :9356dff81a3a4e8e2aeaddf3e960deb680fb1f77fea520ed9a2c09a1291de72ec1214dda9527da08ed39b1685b01be8f

ORIGINAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 9356dff81a3a4e8e2aeaddf3e960deb680fb1f77fea520ed9a2c09a1291de72ec1214dda9527da08ed39b1685b01be8f

Número de Factura: DOTA-437
Fecha de Emisión: 25/10/2023
Fecha de Vencimiento: 25/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DOTAESCOL S.A.S
Nombre Comercial: DOTAESCOL S.A.S
Nit del Emisor: 800048663
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23;O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Mosquera
Dirección: CR 13A 8 - 55 PARQUE INDUSTRIAL MONTANA
Teléfono / Móvil: 8932293
Correo: CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CL 43 No 57 14
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0020002000007	140 PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA	94	10,00	$ 178.520,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 339.188,45	19.00			$ 1.785.202,40
2	0020002000014	147 PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	94	1,00	$ 409.108,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.730,60	19.00			$ 409.108,44
3	0020001000017	171 MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULA	94	1,00	$ 853.221,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 162.112,09	19.00			$ 853.221,56
4	0020001000027	181 TABLERO	94	1,00	$ 416.546,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.143,85	19.00			$ 416.546,59
5	0020001000036	190 TANDEM TRES CANECAS AULA	94	1,00	$ 291.583,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.400,82	19.00			$ 291.583,29
6	0020004000001	123 AULA DE PREESCOLAR	94	7,00	$ 5.514.172,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.333.849,97	19.00			$ 38.599.210,37
7	0020004000002	124 AULA DE PRIMARIA	94	16,00	$ 7.165.799,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.784.029,08	19.00			$ 114.652.784,64
8	0020004000003	125 AULA DE SECUNDARIA	94	37,00	$ 7.278.477,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.167.694,53	19.00			$ 269.303.655,29

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$22-01-01;ordendecompra109040;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-25 08:06:32
Documento generado el: 2023-10-25 08:06:31
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			426.311.312,58
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			426.311.312,58
IVA			80.999.149,39
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			80.999.149,39
Total neto factura (=)			507.310.461,97
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	507.310.461,97

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764046294988 Rango desde: 356 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-03-22

DOTAESCOL SAS.
DOTACIONES ESPECIALES COLOMBIANAS
ISOSCELE
NIT: 800.048.663-2

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **ROBERTO GARZON GOMEZ**, identificado con cedula de ciudadanía NO. 17.147.679 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 3176-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de DOTAESCOL SAS. Identificado con Nit 800.048.663-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de FACATATIVA, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (06) meses calendario legalmente exigibles por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar. Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

También certifico que somos sujetos pasivos del impuesto autorretención especial a título del impuesto de renta y complementario" y por lo tanto estamos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del *Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).*

Dada en Mosquera a los diecinueve (19) día del mes de octubre de Dos mil Veinte tres (2023).

ROBERTO GARZON GOMEZ
CC. 17.147.679 de Bogotá
REVISOR FISCAL
DOTAESCOL SAS.

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20232707

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109040	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	800048663	Nombre del Contratista	DOTAESCOL LTDA
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	3.853.033.799,25	Valor Total Girado (5)	612.932.608,28
Valor Adiciones (2)	1.054.586.255,03	Valor Causado No Pagado (6)	1.383.630.431,96
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	1.996.563.040,24
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	4.907.620.054,28		

% EJECUCIÓN: 40,68 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
DOTA-441	27/10/2023	63.516.634,01	19,00	0,00	12.068.160,46	0,00	75.584.794,47
							75.584.794,47

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	449523	C-2201-0700-16-0-2201027-02	10	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	75.584.794,47

Total $ 75.584.794,47

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	094255361	Corriente	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura DOTA-441, correspondiente a la entrega de dotación escolar a las instituciones educativas: CULEBRA ARRIBA - Cotorra; INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROMÁN CHICA OLAYA - Lórica (CÓRDOBA).

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

Firmado Electronicamente Por:
Carlos Antonio Stand Villarreal
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
9/11/23, 1:27 p. m.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
31/10/23, 4:02 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Carlos Antonio Stand Villarreal
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
9/11/23, 1:26 p. m.

DOTAESCOL SAS.

NIT : 800,048,663 - 2
CR 13 A 8 55 PAR INDUSTRIAL MONTANA
MOSQUERA - COLOMBIA
8932293
CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3110 Tarifa 7.00

Cliente	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
NIT	899,999,001 - 7 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	2222800
Dirección	CL 43 No 57 14	**Vendedor**	DOTAESCOL SAS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA

DOTA 441

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-27	07:34:58
Expedición	2023-10-27	11:07:24
Vencimiento	2023-11-27	

Código	DescripcionLargaProducto	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020004000001	123 AULA DE PREESCOLAR	UN	1	5,514,172.91	5,514,172.91
0020004000002	124 AULA DE PRIMARIA	UN	2	7,165,799.04	14,331,598.08
0020004000003	125 AULA DE SECUNDARIA	UN	6	7,278,477.17	43,670,863.02

Total Bruto	63,516,634.01
IVA	12,068,160.46
Total a Pagar	**$ 75,584,794.47**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito-Clientes Nacionales	Efectivo	75,584,794.47	Cuota 1 Vence el 2023-11-27

VALOR EN LETRAS

Setenta Y Cinco Millones Quinientos Ochenta Y Cuatro Mil Setecientos Noventa Y Cuatro Pesos Mcte Con 47/100

OBSERVACIONES

#$22-01-01;ordendecompra109040;wsegura@agsamericas.com#$

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : BRANDON PEÑUELA

Firma Recibido

FAVOR REALIZAR CONSIGNACION A LA CTA CTE BANCO BOGOTA Nº 094255361 A NOMBRE DE DOTAESCOL SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764046294988 **aprobado en** 2023-03-22 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DOTA **desde el número** 356 **al** 1000

CUFE :ecef3b1afd5bdddbb0c029193893069e8a039b02f13f901990726b803ec6a8676ddc13980fc6239012441e3464112978

ORIGINAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : ecef3b1afd5bdddbb0c029193893069e8a039b02f13f901990726b803ec6a8676ddc13980fc6239012441e3464112978

Número de Factura: DOTA-441
Fecha de Emisión: 27/10/2023
Fecha de Vencimiento: 27/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DOTAESCOL S.A.S
Nombre Comercial: DOTAESCOL S.A.S
Nit del Emisor: 800048663
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23;O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Mosquera
Dirección: CR 13A 8 - 55 PARQUE INDUSTRIAL MONTANA
Teléfono / Móvil: 8932293
Correo: CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CL 43 No 57 14
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0020004000001	123 AULA DE PREESCOLAR	94	1,00	$ 5.514.172,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.047.692,85	19.00			$ 5.514.172,91
2	0020004000002	124 AULA DE PRIMARIA	94	2,00	$ 7.165.799,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.723.003,63	19.00			$ 14.331.598,08
3	0020004000003	125 AULA DE SECUNDARIA	94	6,00	$ 7.278.477,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.297.463,98	19.00			$ 43.670.863,02

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$22-01-01;ordendecompra109040;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-27 11:07:26
Documento generado el: 2023-10-27 11:07:25
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			63.516.634,01
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			63.516.634,01
IVA			12.068.160,46
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			12.068.160,46
Total neto factura (=)			75.584.794,47
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	75.584.794,47

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764046294988 Rango desde: 356 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-03-22

DOTAESCOL SAS.
DOTACIONES ESPECIALES COLOMBIANAS
ISOSCELE
NIT: 800.048.663-2

Mosquera – Cundinamarca, 20 de octubre de 2023

Señores:
A QUIEN CORRESPONDA
Bogotá

Ref.: Certificación para efectos de la no aplicación de retención de ICA en municipios diferentes a Mosquera – Cundinamarca.

Por medio del presente solicitamos muy respetuosamente abstenerse de efectuar RETENCION DE ICA, teniendo en cuenta lo siguiente:

" El artículo 343 de la ley 1819 de 2016 fijó los parámetros para la territorialidad del impuesto de industria y comercio, el literal 1 de dicho artículo estable que "***en la actividad industrial*** *se mantiene la regla prevista en el* ***artículo 77 de la Ley 49 de 1990*** *y se entiende que la comercialización de productos por él elaborados es la culminación de su actividad industrial y por tanto no causa el impuesto como actividad comercial en cabeza del mismo*", el artículo 77 la ley 49 de 1990 indica que "*para el pago del impuesto de industria y comercio sobre las* ***actividades industriales,*** *el gravamen sobre la actividad industrial se* ***pagará en el municipio donde se encuentre ubicada la fábrica o planta industrial****, teniendo como base gravable los ingresos brutos provenientes de la comercialización de la producción"*.

Por lo anterior solicitamos a ustedes **NO PRACTICAR RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN SUS MUNICIPIOS,** ya que el 100% de nuestros ingresos son producto del desarrollo de una actividad industrial, la cual es la fabricación de muebles (actividad 3110 CIIU), que ejecutamos en nuestra planta industrial ubicada en la dirección carrera 13 A # 8 - 55 en el parque industrial Montana en el municipio de Mosquera – Cundinamarca y la totalidad de nuestros ingresos los declaramos en este municipio de acuerdo a la normatividad señalada anteriormente. Quedamos a la espera de una respuesta positiva a nuestra solicitud.

NOTA: Se puede realizar la retención siempre y cuando sean consignados al municipio de mosquera cundinamarca.

Cordialmente,

JAIME ALBERTO CADENA RÍOS
REPRESENTANTE LEGAL
DOTAESCOL SAS.

CESAR AUGUSTO SÁNCHEZ CASTRO
CONTADOR PÚBLICO
DOTAESCOL SAS.
T.P. 119.661 - T

DOTAESCOL SAS.
DOTACIONES ESPECIALES COLOMBIANAS
ISOSCELE
NIT: 800.048.663-2

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **ROBERTO GARZON GOMEZ**, identificado con cedula de ciudadanía NO. 17.147.679 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 3176-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de DOTAESCOL SAS. Identificado con Nit 800.048.663-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de FACATATIVA, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (06) meses calendario legalmente exigibles por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar. Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

También certifico que somos sujetos pasivos del impuesto autorretención especial a título del impuesto de renta y complementario" y por lo tanto estamos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del *Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).*

Dada en Mosquera a los treinta y un (31) días del mes de octubre de Dos mil Veinte tres (2023).



ROBERTO GARZON GOMEZ
CC. 17.147.679 de Bogotá
REVISOR FISCAL
DOTAESCOL SAS.

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20232954

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109040	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	800048663	Nombre del Contratista	DOTAESCOL LTDA
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	3.853.033.799,25	Valor Total Girado (5)	612.932.608,28
Valor Adiciones (2)	1.054.586.255,03	Valor Causado No Pagado (6)	2.310.689.954,31
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	2.923.622.562,59
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	4.907.620.054,28		

% EJECUCIÓN: 59,57 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
DOTA-443	08/11/2023	779.041.615,42	19,00	0,00	148.017.906,93	0,00	927.059.522,35
							927.059.522,35

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	449523	C-2201-0700-16-0-2201027-02	10	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	927.059.522,35

Total $ 927.059.522,35

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	094255361	Corriente	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura DOTA-443, correspondiente a la entrega de dotación escolar a las instituciones educativas: IED San Judas Tadeo - Chibolo; IED SAN JUAN BAUTISTA - El Retén (MAGDALENA); IE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO - Neira; San Gerardo María Mayela - Norcasia; Pensilvania - Pensilvania; IE SAN FELIX; IE NORMAL SUPERIOR MARIA ESCOLASTICA - Salamina; I.E. SANTA TERESITA - San José (CALDAS); IED NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO - Sta Barbara de Pinto (MAGDALENA); IE SAN PABLO - Victoria (CALDAS).

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
17/11/23, 4:31 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
17/11/23, 4:28 p. m.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
16/11/23, 5:54 p. m.

DOTAESCOL SAS.

NIT : 800,048,663 - 2
CR 13 A 8 55 PAR INDUSTRIAL MONTANA
MOSQUERA - COLOMBIA
8932293
CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3110 Tarifa 7.00

Cliente	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
NIT	899,999,001 - 7 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	2222800
Dirección	CL 43 No 57 14	**Vendedor**	DOTAESCOL SAS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA

DOTA 443

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-11-08	14:57:03
Expedición	2023-11-09	08:05:15
Vencimiento	2023-11-30	

Código	DescripcionLargaProducto	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020004000001	123 AULA DE PREESCOLAR	UN	14	5,514,172.91	77,198,420.74
0020004000002	124 AULA DE PRIMARIA	UN	37	7,165,799.04	265,134,564.48
0020004000003	125 AULA DE SECUNDARIA	UN	60	7,278,477.17	436,708,630.20

Total Bruto	779,041,615.42
IVA	148,017,906.93
Total a Pagar	**$ 927,059,522.35**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito-Clientes Nacionales | Efectivo | 927,059,522.35 | Cuota 1 Vence el 2023-11-30

VALOR EN LETRAS

Novecientos Veintisiete Millones Cincuenta Y Nueve Mil Quinientos Veintidos Pesos Mcte Con 35/100

OBSERVACIONES

#$22-01-01;ordendecompra109040;wsegura@agsamericas.com#$

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : BRANDON PEÑUELA

Firma Recibido

FAVOR REALIZAR CONSIGNACION A LA CTA CTE BANCO BOGOTA Nº 094255361 A NOMBRE DE DOTAESCOL SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764046294988 **aprobado en** 2023-03-22 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DOTA **desde el número** 356 **al** 1000

CUFE :8d40ca3edd94c42ec112aff33e8ea2111aba5a6caf8ab5c7f30bc2219fd6859e752a277f8b7817e19227a332fc2ad54f

ORIGINAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 8d40ca3edd94c42ec112aff33e8ea2111aba5a6caf8ab5c7f30bc2219fd6859e752a277f8b7817e19227a332fc2ad54f

Número de Factura: DOTA-443
Fecha de Emisión: 08/11/2023
Fecha de Vencimiento: 30/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DOTAESCOL S.A.S
Nombre Comercial: DOTAESCOL S.A.S
Nit del Emisor: 800048663
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23;O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Mosquera
Dirección: CR 13A 8 - 55 PARQUE INDUSTRIAL MONTANA
Teléfono / Móvil: 8932293
Correo: CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CL 43 No 57 14
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	0020004000001	123 AULA DE PREESCOLAR	94	14,00	$ 5.514.172,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.667.699,94	19.00			$ 77.198.420,74
2	0020004000002	124 AULA DE PRIMARIA	94	37,00	$ 7.165.799,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.375.567,25	19.00			$ 265.134.564,48
3	0020004000003	125 AULA DE SECUNDARIA	94	60,00	$ 7.278.477,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 82.974.639,74	19.00			$ 436.708.630,20

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$22-01-01;ordendecompra109040;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-09 08:05:17
Documento generado el: 2023-11-09 08:05:16
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			779.041.615,42
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			779.041.615,42
IVA			148.017.906,93
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			148.017.906,93
Total neto factura (=)			927.059.522,35
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	927.059.522,35

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764046294988 Rango desde: 356 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-03-22

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20233111

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109040	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	800048663	Nombre del Contratista	DOTAESCOL LTDA
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	3.853.033.799,25	Valor Total Girado (5)	612.932.608,28
Valor Adiciones (2)	1.054.586.255,03	Valor Causado No Pagado (6)	2.351.629.197,45
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	2.964.561.805,73
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	4.907.620.054,28		

% EJECUCIÓN: 60,41 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
DOTA-451	21/11/2023	34.402.725,33	19,00	0,00	6.536.517,81	0,00	40.939.243,14
							40.939.243,14

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	449523	C-2201-0700-16-0-2201027-02	10	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	40.939.243,14

Total $ 40.939.243,14

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	094255361	Corriente	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura DOTA-451, correspondiente a la entrega de dotación escolar a las instituciones educativas: IE JOSE CAYETANO VASQUEZ - Ciénega (BOYACÁ).

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
23/11/23, 8:23 p. m.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
22/11/23, 8:53 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
23/11/23, 8:26 p. m.

DOTAESCOL SAS.

NIT : 800,048,663 - 2
CR 13 A 8 55 PAR INDUSTRIAL MONTANA
MOSQUERA - COLOMBIA
8932293
CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3110 Tarifa 7.00

Cliente	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
NIT	899,999,001 - 7 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	2222800
Dirección	CL 43 No 57 14	**Vendedor**	DOTAESCOL SAS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**F**	
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA

DOTA 451

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-11-21	14:59:16
Expedición	2023-11-21	14:59:43
Vencimiento	2023-11-21	

Código	DescripcionLargaProducto	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020004000001	123 AULA DE PREESCOLAR	UN	1	5,514,172.91	5,514,172.91
0020004000002	124 AULA DE PRIMARIA	UN	2	7,165,799.04	14,331,598.08
0020004000003	125 AULA DE SECUNDARIA	UN	2	7,278,477.17	14,556,954.34

Total Bruto	34,402,725.33
IVA	6,536,517.81
Total a Pagar	**$ 40,939,243.14**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito-Clientes Nacionales	Efectivo	40,939,243.14	Cuota 1 Vence el 2023-11-21

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Millones Novecientos Treinta Y Nueve Mil Doscientos Cuarenta Y Tres Pesos Mcte Con 14/100

OBSERVACIONES

#$22-01-01;ordendecompra109040;wsegura@agsamericas.com#$

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : BRANDON PEÑUELA

Firma Recibido

FAVOR REALIZAR CONSIGNACION A LA CTA CTE BANCO BOGOTA Nº 094255361 A NOMBRE DE DOTAESCOL SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764046294988 **aprobado en** 2023-03-22 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DOTA **desde el número** 356 **al** 1000

CUFE :e97606aaf3a26f547c383f744f34fb4c539d0a421872e1a971442142330672f223dcdba76216a5d3ab768f2b41cf02a6

ORIGINAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : e97606aaf3a26f547c383f744f34fb4c539d0a421872e1a971442142330672f223dcdba76216a5d3ab768f2b41cf02a6

Número de Factura: DOTA-451
Fecha de Emisión: 21/11/2023
Fecha de Vencimiento: 21/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DOTAESCOL S.A.S
Nombre Comercial: DOTAESCOL S.A.S
Nit del Emisor: 800048663
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23;O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Mosquera
Dirección: CR 13A 8 - 55 PARQUE INDUSTRIAL MONTANA
Teléfono / Móvil: 8932293
Correo: CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CL 43 No 57 14
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0020004000001	123 AULA DE PREESCOLAR	94	1,00	$ 5.514.172,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.047.692,85	19.00			$ 5.514.172,91
2	0020004000002	124 AULA DE PRIMARIA	94	2,00	$ 7.165.799,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.723.003,63	19.00			$ 14.331.598,08
3	0020004000003	125 AULA DE SECUNDARIA	94	2,00	$ 7.278.477,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.765.821,33	19.00			$ 14.556.954,34

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$22-01-01;ordendecompra109040;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-21 14:59:45
Documento generado el: 2023-11-21 14:59:44
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			34.402.725,33
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			34.402.725,33
IVA			6.536.517,81
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			6.536.517,81
Total neto factura (=)			40.939.243,14
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	40.939.243,14

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764046294988 Rango desde: 356 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-03-22

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20233731

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109040	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	800048663	Nombre del Contratista	DOTAESCOL LTDA
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	3.853.033.799,25	Valor Total Girado (5)	1.489.252.578,27
Valor Adiciones (2)	1.054.586.255,03	Valor Causado No Pagado (6)	1.732.649.079,44
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	3.221.901.657,71
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	4.907.620.054,28		

% EJECUCIÓN: 65,65 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
DOTA-452	24/11/2023	216.251.976,45	19,00	0,00	41.087.875,53	0,00	257.339.851,98
							257.339.851,98

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	1357323	C-2201-0700-16-0-2201027-02	10	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	257.339.851,98

Total $ 257.339.851,98

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	094255361	Corriente	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura DOTA-452, correspondiente a la entrega de dotación escolar a las instituciones educativas: INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO - La Jagua de Ibirico; Resguardo indígena Kankuamo, I.A. La Mina - Valledupar; Resguardo indígena Kankuamo, Promoción Social Guatapurí Chemesquemena - Valledupar; Resguardo indígena Kankuamo, Promoción Social Guatapurí Escuela Nueva Guatapurí - Valledupar (CESAR).

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
30/11/23, 2:58 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
11/12/23, 3:22 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
11/12/23, 10:54 a. m.

DOTAESCOL SAS.

NIT : 800,048,663 - 2
CR 13 A 8 55 PAR INDUSTRIAL MONTANA
MOSQUERA - COLOMBIA
8932293
CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3110 Tarifa 7.00

Cliente	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
NIT	899,999,001 - 7 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	2222800
Dirección	CL 43 No 57 14	**Vendedor**	DOTAESCOL SAS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA

DOTA 452

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-11-24	07:09:18
Expedición	2023-11-24	07:09:55
Vencimiento	2023-12-24	

Código	DescripcionLargaProducto	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020004000001	123 AULA DE PREESCOLAR	UN	1	5,514,172.91	5,514,172.91
0020004000002	124 AULA DE PRIMARIA	UN	3	7,165,799.04	21,497,397.12
0020004000003	125 AULA DE SECUNDARIA	UN	26	7,278,477.17	189,240,406.42

Total Bruto	216,251,976.45
IVA	41,087,875.53
Total a Pagar	**$ 257,339,851.98**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito-Clientes Nacionales	Efectivo	257,339,851.98	Cuota 1 Vence el 2023-12-24

VALOR EN LETRAS

Doscientos Cincuenta Y Siete Millones Trescientos Treinta Y Nueve Mil Ochocientos Cincuenta Y Un Pesos Mcte Con 98/100

OBSERVACIONES

#$22-01-01;ordendecompra109040;wsegura@agsamericas.com#$

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : BRANDON PEÑUELA

Firma Recibido

FAVOR REALIZAR CONSIGNACION A LA CTA CTE BANCO BOGOTA Nº 094255361 A NOMBRE DE DOTAESCOL SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764046294988 **aprobado en** 2023-03-22 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DOTA **desde el número** 356 **al** 1000

CUFE :2569d4e4d6533dfa8a2b50f6dd862a8376c9700e8bf072651c2a29779441451834cda41cfc0d3e17fce8a6ab338380f4

ORIGINAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 2569d4e4d6533dfa8a2b50f6dd862a8376c9700e8bf072651c2a2977944145
1834cda41cfc0d3e17fce8a6ab338380f4

Número de Factura: DOTA-452
Fecha de Emisión: 24/11/2023
Fecha de Vencimiento: 24/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DOTAESCOL S.A.S
Nombre Comercial: DOTAESCOL S.A.S
Nit del Emisor: 800048663
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23;O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Mosquera
Dirección: CR 13A 8 - 55 PARQUE INDUSTRIAL MONTANA
Teléfono / Móvil: 8932293
Correo: CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CL 43 No 57 14
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	0020004000001	123 AULA DE PREESCOLAR	94	1,00	$ 5.514.172,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.047.692,85	19.00			$ 5.514.172,91
2	0020004000002	124 AULA DE PRIMARIA	94	3,00	$ 7.165.799,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.084.505,45	19.00			$ 21.497.397,12
3	0020004000003	125 AULA DE SECUNDARIA	94	26,00	$ 7.278.477,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.955.677,23	19.00			$ 189.240.406,42

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$22-01-01;ordendecompra109040;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-24 07:09:57
Documento generado el: 2023-11-24 07:09:55
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			216.251.976,45
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			216.251.976,45
IVA			41.087.875,53
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			41.087.875,53
Total neto factura (=)			257.339.851,98
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	257.339.851,98

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764046294988 Rango desde: 356 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-03-22

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20233738

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109040	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	800048663	Nombre del Contratista	DOTAESCOL LTDA
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	3.853.033.799,25	Valor Total Girado (5)	1.489.252.578,27
Valor Adiciones (2)	1.054.586.255,03	Valor Causado No Pagado (6)	2.441.452.276,08
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	3.930.704.854,35
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	4.907.620.054,28		

% EJECUCIÓN: 80,09 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
DOTA-455	28/11/2023	595.632.938,35	19,00	0,00	113.170.258,29	0,00	708.803.196,64
							708.803.196,64

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	449523	C-2201-0700-16-0-2201027-02	10	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	474.625.471,34
22-01-01	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	1357323	C-2201-0700-16-0-2201027-02	10	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	234.177.725,30

Total $ 708.803.196,64

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	094255361	Corriente	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura DOTA-455, correspondiente a la entrega de dotación escolar a las instituciones educativas: IE NICANOR VELASQUEZ ORTIZ; C.E. de Distracción - Distracción; IE GUAPUSCAL ALTO; INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALFONSO PALACIO RUDAS; INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA GENERAL SANTANDER; I.E.Tecnica San Francisco De Asís; I.E de Bachillerato La Cruz Nariño; IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN- PUERTO MELUK; I.E. MAGOLA HERNANDEZ PARDO; Resguardo indígena Kankuamo, I.A. La Mina.

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6

FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
30/11/23, 3:52 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
11/12/23, 3:22 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
11/12/23, 7:22 a. m.

DOTAESCOL SAS.

NIT : 800,048,663 - 2
CR 13 A 8 55 PAR INDUSTRIAL MONTANA
MOSQUERA - COLOMBIA
8932293
CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3110 Tarifa 7.00

Cliente	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
NIT	899,999,001 - 7 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	2222800
Dirección	CL 43 No 57 14	**Vendedor**	DOTAESCOL SAS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA

DOTA 455

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-11-28	09:07:24
Expedición	2023-11-28	14:28:09
Vencimiento	2023-11-28	

Código	DescripcionLargaProducto	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020002000006	139 PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA	UN	8	168,106.07	1,344,848.56
0020002000007	140 PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA	UN	20	178,520.24	3,570,404.80
0020002000014	147 PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	UN	2	409,108.44	818,216.88
0020002000019	152 PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	UN	2	367,541.27	735,082.54
0020001000017	171 MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULA	UN	3	853,221.56	2,559,664.68
0020001000027	181 TABLERO	UN	2	416,546.59	833,093.18
0020001000036	190 TANDEM TRES CANECAS AULA	UN	2	291,583.29	583,166.58
0020004000001	123 AULA DE PREESCOLAR	UN	13	5,514,172.91	71,684,247.83
0020004000002	124 AULA DE PRIMARIA	UN	29	7,165,799.04	207,808,172.16
0020004000003	125 AULA DE SECUNDARIA	UN	42	7,278,477.17	305,696,041.14

Total Bruto	595,632,938.35
IVA	113,170,258.29
Total a Pagar	**$ 708,803,196.64**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito-Clientes Nacionales	Efectivo	708,803,196.64	Cuota 1 Vence el 2023-11-28

VALOR EN LETRAS

Setecientos Ocho Millones Ochocientos Tres Mil Ciento Noventa Y Seis Pesos Mcte Con 64/100

OBSERVACIONES

#$22-01-01;ordendecompra109040;wsegura@agsamericas.com#$

Firma Elaborado por : BRANDON PEÑUELA

Firma Recibido

FAVOR REALIZAR CONSIGNACION A LA CTA CTE BANCO BOGOTA Nº 094255361 A NOMBRE DE DOTAESCOL SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764046294988 **aprobado en** 2023-03-22 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DOTA **desde el número** 356 **al** 1000

CUFE :348a1df47d4ab250650000801a5289a55dfea0a97fc566eaab6d28b80fa1c45f4148e308436c1dcb0e56494f792a9dd9

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 348a1df47d4ab250650000801a5289a55dfea0a97fc566eaab6d28b80fa1c45f4148e308436c1dcb0e56494f792a9dd9

Número de Factura: DOTA-455
Fecha de Emisión: 28/11/2023
Fecha de Vencimiento: 28/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DOTAESCOL S.A.S
Nombre Comercial: DOTAESCOL S.A.S
Nit del Emisor: 800048663
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23;O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Mosquera
Dirección: CR 13A 8 - 55 PARQUE INDUSTRIAL MONTANA
Teléfono / Móvil: 8932293
Correo: CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CL 43 No 57 14
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	0020002000006	139 PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA	94	8,00	$ 168.106,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 255.521,22	19.00			$ 1.344.848,56
2	0020002000007	140 PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA	94	20,00	$ 178.520,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 678.376,91	19.00			$ 3.570.404,80
3	0020002000014	147 PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	94	2,00	$ 409.108,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 155.461,20	19.00			$ 818.216,88
4	0020002000019	152 PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	94	2,00	$ 367.541,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 139.665,68	19.00			$ 735.082,54
5	0020001000017	171 MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULA	94	3,00	$ 853.221,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 486.336,28	19.00			$ 2.559.664,68
6	0020001000027	181 TABLERO	94	2,00	$ 416.546,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 158.287,70	19.00			$ 833.093,18
7	0020001000036	190 TANDEM TRES CANECAS AULA	94	2,00	$ 291.583,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 110.801,65	19.00			$ 583.166,58
8	0020004000001	123 AULA DE PREESCOLAR	94	13,00	$ 5.514.172,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.620.007,08	19.00			$ 71.684.247,83
9	0020004000002	124 AULA DE PRIMARIA	94	29,00	$ 7.165.799,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.483.552,71	19.00			$ 207.808.172,16
10	0020004000003	125 AULA DE SECUNDARIA	94	42,00	$ 7.278.477,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.082.247,86	19.00			$ 305.696.041,14

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$22-01-01;ordendecompra109040;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-28 14:28:11
Documento generado el: 2023-11-28 14:28:10
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			595.632.938,35
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			595.632.938,35
IVA			113.170.258,29
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			113.170.258,29
Total neto factura (=)			708.803.196,64
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	708.803.196,64

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764046294988 Rango desde: 356 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-03-22

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20233844

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109040	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	800048663	Nombre del Contratista	DOTAESCOL LTDA
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	3.853.033.799,25	Valor Total Girado (5)	1.489.252.578,27
Valor Adiciones (2)	1.054.586.255,03	Valor Causado No Pagado (6)	2.686.682.095,45
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	4.175.934.673,72
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	4.907.620.054,28		

% EJECUCIÓN: 85,09 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
DOTA-460	01/12/2023	206.075.478,46	19,00	0,00	39.154.340,91	0,00	245.229.819,37
							245.229.819,37

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	449523	C-2201-0700-16-0-2201027-02	10	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	91.692.534,41
22-01-01	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	1357323	C-2201-0700-16-0-2201027-02	10	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	153.537.284,96

Total $ 245.229.819,37

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	094255361	Corriente	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura DOTA-460, correspondiente a la entrega de dotación escolar a las instituciones educativas: INSTITUCION EDUCATIVA LA TIGRERA - Alvarado (TOLIMA); I.E.A San Carlos - Colón Genova; IE MUNICIPAL MICROEMPRESARIAL LOS ANDES - Ipiales; SAN FRANCISCO DE ASIS - Linares (NARIÑO); INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO RADA - Morales (CAUCA); INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL - Santa Isabel (TOLIMA).

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6

FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
12/12/23, 5:20 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
12/12/23, 6:52 p. m.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
4/12/23, 4:54 p. m.

DOTAESCOL SAS.

NIT : 800,048,663 - 2
CR 13 A 8 55 PAR INDUSTRIAL MONTANA
MOSQUERA - COLOMBIA
8932293
CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3110 Tarifa 7.00

Cliente	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
NIT	899,999,001 - 7 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	2222800
Dirección	CL 43 No 57 14	**Vendedor**	DOTAESCOL SAS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA

DOTA 460

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-01	11:32:24
Expedición	2023-12-01	15:11:41
Vencimiento	2023-12-30	

Código	DescripcionLargaProducto	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020002000006	139 PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA	UN	20	168,106.07	3,362,121.40
0020002000007	140 PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA	UN	30	178,520.24	5,355,607.20
0020002000014	147 PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	UN	2	409,108.44	818,216.88
0020002000019	152 PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	UN	3	367,541.27	1,102,623.81
0020001000017	171 MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULA	UN	2	853,221.56	1,706,443.12
0020001000027	181 TABLERO	UN	2	416,546.59	833,093.18
0020001000036	190 TANDEM TRES CANECAS AULA	UN	2	291,583.29	583,166.58
0020004000001	123 AULA DE PREESCOLAR	UN	2	5,514,172.91	11,028,345.82
0020004000002	124 AULA DE PRIMARIA	UN	6	7,165,799.04	42,994,794.24
0020004000003	125 AULA DE SECUNDARIA	UN	19	7,278,477.17	138,291,066.23

Total Bruto	206,075,478.46
IVA	39,154,340.91
Total a Pagar	**$ 245,229,819.37**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito-Clientes Nacionales	Efectivo	245,229,819.37	Cuota 1 Vence el 2023-12-30

VALOR EN LETRAS

Doscientos Cuarenta Y Cinco Millones Doscientos Veintinueve Mil Ochocientos Diecinueve Pesos Mcte Con 37/100

OBSERVACIONES

#$22-01-01;ordendecompra109040;wsegura@agsamericas.com#$

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : BRANDON PEÑUELA

Firma Recibido

FAVOR REALIZAR CONSIGNACION A LA CTA CTE BANCO BOGOTA Nº 094255361 A NOMBRE DE DOTAESCOL SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764046294988 **aprobado en** 2023-03-22 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DOTA **desde el número** 356 **al** 1000

CUFE :2187f956f13e546c92464533f05f50ff727fc3e2c1c94631a6b98e68cac08d603cea30c66f288dc72a4de47b0ee079f3

ORIGINAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 2187f956f13e546c92464533f05f50ff727fc3e2c1c94631a6b98e68cac08d60 3cea30c66f288dc72a4de47b0ee079f3

Número de Factura: DOTA-460
Fecha de Emisión: 01/12/2023
Fecha de Vencimiento: 30/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DOTAESCOL S.A.S
Nombre Comercial: DOTAESCOL S.A.S
Nit del Emisor: 800048663
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23;O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Mosquera
Dirección: CR 13A 8 - 55 PARQUE INDUSTRIAL MONTANA
Teléfono / Móvil: 8932293
Correo: CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CL 43 No 57 14
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	0020002000006	139 PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA	94	20,00	$ 168.106,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 638.803,06	19.00			$ 3.362.121,40
2	0020002000007	140 PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA	94	30,00	$ 178.520,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.017.565,36	19.00			$ 5.355.607,20
3	0020002000014	147 PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	94	2,00	$ 409.108,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 155.461,20	19.00			$ 818.216,88
4	0020002000019	152 PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	94	3,00	$ 367.541,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 209.498,52	19.00			$ 1.102.623,81
5	0020001000017	171 MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULA	94	2,00	$ 853.221,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 324.224,19	19.00			$ 1.706.443,12
6	0020001000027	181 TABLERO	94	2,00	$ 416.546,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 158.287,70	19.00			$ 833.093,18
7	0020001000036	190 TANDEM TRES CANECAS AULA	94	2,00	$ 291.583,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 110.801,65	19.00			$ 583.166,58
8	0020004000001	123 AULA DE PREESCOLAR	94	2,00	$ 5.514.172,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.095.385,70	19.00			$ 11.028.345,82
9	0020004000002	124 AULA DE PRIMARIA	94	6,00	$ 7.165.799,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.169.010,90	19.00			$ 42.994.794,24
10	0020004000003	125 AULA DE SECUNDARIA	94	19,00	$ 7.278.477,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.275.302,63	19.00			$ 138.291.066,23

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$22-01-01;ordendecompra109040;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-12-01 15:11:43
Documento generado el: 2023-12-01 15:11:42
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			206.075.478,46
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			206.075.478,46
IVA			39.154.340,91
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			39.154.340,91
Total neto factura (=)			245.229.819,37
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	245.229.819,37

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764046294988 Rango desde: 356 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-03-22

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **ROBERTO GARZON GOMEZ**, identificado con cedula de ciudadanía NO. 17.147.679 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 3176-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de DOTAESCOL SAS. Identificado con Nit 800.048.663-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de FACATATIVA, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (06) meses calendario legalmente exigibles por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar. Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

También certifico que somos sujetos pasivos del impuesto autorretención especial a título del impuesto de renta y complementario" y por lo tanto estamos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del *Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).*

Dada en Mosquera a los veintitrés (23) días del mes de noviembre de Dos mil Veinte tres (2023).

ROBERTO GARZON GOMEZ
CC. 17.147.679 de Bogotá
REVISOR FISCAL
DOTAESCOL SAS.

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20233886

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109040	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	800048663	Nombre del Contratista	DOTAESCOL LTDA
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	3.853.033.799,25	Valor Total Girado (5)	1.489.252.578,27
Valor Adiciones (2)	1.054.586.255,03	Valor Causado No Pagado (6)	3.362.339.066,24
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	4.851.591.644,51
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	4.907.620.054,28		

% EJECUCIÓN: 98,86 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
DOTA-463	06/12/2023	567.778.967,05	19,00	0,00	107.878.003,74	0,00	675.656.970,79
							675.656.970,79

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	449523	C-2201-0700-16-0-2201027-02	10	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	322.153.987,76
22-01-01	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	1357323	C-2201-0700-16-0-2201027-02	10	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	353.502.983,03

Total $ 675.656.970,79

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	094255361	Corriente	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura DOTA-463, correspondiente a la entrega de dotación escolar a las instituciones educativas: IET PEDRO PABON PARGA; IET LA VEGA DE LOS PADRES - Coello; IET LA AURORA - Cunday; IE MARIA INMACULADA - Flandes; IET AGROPECUARIA EL GUAYABO; IET CAÑADA RODEO - Guamo; Colegio Arturo Mejía Jaramillo - Lérida; IET NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - Líbano; IET FRANCISCO NUÑEZ PEDROSO - Mariquita; IET GENERAL ROBERTO LEYVA SEDE CAMPESTRE - Saldaña (TOL); IE DEPTAL SAN RAFAEL - Yacopí (CUND).

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6

FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
12/12/23, 1:57 p. m.

EMAIL SUPERVISOR wsegura@ext.mineducacion.gov.co

SUPERVISOR / INTERVENTOR William Aldreivi Segura Bastidas

CC o NIT 1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
7/12/23, 9:41 a. m.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
12/12/23, 6:52 p. m.

DOTAESCOL SAS.

NIT : 800,048,663 - 2
CR 13 A 8 55 PAR INDUSTRIAL MONTANA
MOSQUERA - COLOMBIA
8932293
CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3110 Tarifa 7.00

Cliente	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
NIT	899,999,001 - 7 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	2222800
Dirección	CL 43 No 57 14	**Vendedor**	DOTAESCOL SAS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA

DOTA 463

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-06	07:41:53
Expedición	2023-12-06	10:59:58
Vencimiento	2023-12-30	

Código	DescripcionLargaProducto	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020004000001	123 AULA DE PREESCOLAR	UN	15	5,514,172.91	82,712,593.65
0020004000002	124 AULA DE PRIMARIA	UN	23	7,165,799.04	164,813,377.92
0020004000003	125 AULA DE SECUNDARIA	UN	44	7,278,477.17	320,252,995.48

Total Bruto	567,778,967.05
IVA	107,878,003.74
Total a Pagar	**$ 675,656,970.79**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito-Clientes Nacionales	Efectivo	675,656,970.79	Cuota 1 Vence el 2023-12-30

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Setenta Y Cinco Millones Seiscientos Cincuenta Y Seis Mil Novecientos Setenta Pesos Mcte Con 79/100

OBSERVACIONES

#$22-01-01;ordendecompra109040;wsegura@agsamericas.com#$

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : BRANDON PEÑUELA

Firma Recibido

FAVOR REALIZAR CONSIGNACION A LA CTA CTE BANCO BOGOTA Nº 094255361 A NOMBRE DE DOTAESCOL SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764046294988 **aprobado en** 2023-03-22 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DOTA **desde el número** 356 **al** 1000

CUFE :4250544f9c511a3e3ee3d02c3c49a0520e7d9300dab363ff0581b181c1df021e28d9385ac9396a0b36437685a4fc0f1a

ORIGINAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 4250544f9c511a3e3ee3d02c3c49a0520e7d9300dab363ff0581b181c1df021e28d9385ac9396a0b36437685a4fc0f1a

Número de Factura: DOTA-463
Fecha de Emisión: 06/12/2023
Fecha de Vencimiento: 30/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DOTAESCOL S.A.S
Nombre Comercial: DOTAESCOL S.A.S
Nit del Emisor: 800048663
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23;O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Mosquera
Dirección: CR 13A 8 - 55 PARQUE INDUSTRIAL MONTANA
Teléfono / Móvil: 8932293
Correo: CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CL 43 No 57 14
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	0020004000001	123 AULA DE PREESCOLAR	94	15,00	$ 5.514.172,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.715.392,79	19.00			$ 82.712.593,65
2	0020004000002	124 AULA DE PRIMARIA	94	23,00	$ 7.165.799,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.314.541,80	19.00			$ 164.813.377,92
3	0020004000003	125 AULA DE SECUNDARIA	94	44,00	$ 7.278.477,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.848.069,15	19.00			$ 320.252.995,48

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$22-01-01;ordendecompra109040;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-12-06 10:59:59
Documento generado el: 2023-12-06 10:59:58
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			567.778.967,05
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			567.778.967,05
IVA			107.878.003,74
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			107.878.003,74
Total neto factura (=)			675.656.970,79
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	675.656.970,79

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764046294988 Rango desde: 356 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-03-22

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20234037

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109040	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	800048663	Nombre del Contratista	DOTAESCOL LTDA
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	3.853.033.799,25	Valor Total Girado (5)	1.489.252.578,27
Valor Adiciones (2)	1.054.586.255,03	Valor Causado No Pagado (6)	3.418.367.476,01
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	4.907.620.054,28
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	4.907.620.054,28		

% EJECUCIÓN: 100,0 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
DOTA-467	11/12/2023	47.082.697,28	19,00	0,00	8.945.712,48	0,00	56.028.409,76
DOTA-467-1	11/12/2023	0,01	19,00	0,00	0,00	0,00	0,01
							56.028.409,77

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	449523	C-2201-0700-16-0-2201027-02	10	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	0,01
22-01-01	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	1357323	C-2201-0700-16-0-2201027-02	10	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	56.028.409,76

Total $ 56.028.409,77

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	094255361	Corriente	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura DOTA-467, correspondiente a la entrega de dotación escolar a las instituciones educativas: INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO PERDOMO AVILA - Natagaima; INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL SAN JUAN BOSCO - San Luis (TOLIMA).

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6

FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
13/12/23, 9:16 a. m.

DOTAESCOL SAS.

NIT : 800,048,663 - 2
CR 13 A 8 55 PAR INDUSTRIAL MONTANA
MOSQUERA - COLOMBIA
8932293
CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3110 Tarifa 7.00

Cliente	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
NIT	899,999,001 - 7 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	2222800
Dirección	CL 43 No 57 14	**Vendedor**	DOTAESCOL SAS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA

DOTA 467

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-11	14:12:28
Expedición	2023-12-11	15:47:23
Vencimiento	2023-12-11	

Código	DescripcionLargaProducto	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020004000001	123 AULA DE PREESCOLAR	UN	2	5,514,172.91	11,028,345.83
0020004000002	124 AULA DE PRIMARIA	UN	3	7,165,799.04	21,497,397.12
0020004000003	125 AULA DE SECUNDARIA	UN	2	7,278,477.17	14,556,954.34

Total Bruto	47,082,697.29
IVA	8,945,712.48
Total a Pagar	**$ 56,028,409.77**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito-Clientes Nacionales	Efectivo	56,028,409.77	Cuota 1 Vence el 2023-12-11

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Y Seis Millones Veintiocho Mil Cuatrocientos Nueve Pesos Mcte Con 77/100

OBSERVACIONES

#$22-01-01;ordendecompra109040;wsegura@agsamericas.com#$

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : BRANDON PEÑUELA

Firma Recibido

FAVOR REALIZAR CONSIGNACION A LA CTA CTE BANCO BOGOTA Nº 094255361 A NOMBRE DE DOTAESCOL SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764046294988 **aprobado en** 2023-03-22 **vigente** 12 Meses, **prefijo** DOTA **desde el número** 356 **al** 1000

CUFE :f200e68c46658a72fe009ee2f7d04a722f7a565a58a6729c027e79582ced0e3aec7702f951e079257d8e7c31e581819e

ORIGINAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : f200e68c46658a72fe009ee2f7d04a722f7a565a58a6729c027e79582ced0e3aec7702f951e079257d8e7c31e581819e

Número de Factura: DOTA-467
Fecha de Emisión: 11/12/2023
Fecha de Vencimiento: 11/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DOTAESCOL S.A.S
Nombre Comercial: DOTAESCOL S.A.S
Nit del Emisor: 800048663
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23;O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Mosquera
Dirección: CR 13A 8 - 55 PARQUE INDUSTRIAL MONTANA
Teléfono / Móvil: 8932293
Correo: CONTABILIDAD@ISOSCELE.COM.CO

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CL 43 No 57 14
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	0020004000001	123 AULA DE PREESCOLAR	94	2,00	$ 5.514.172,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.095.385,70	19.00			$ 11.028.345,83
2	0020004000002	124 AULA DE PRIMARIA	94	3,00	$ 7.165.799,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.084.505,45	19.00			$ 21.497.397,12
3	0020004000003	125 AULA DE SECUNDARIA	94	2,00	$ 7.278.477,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.765.821,33	19.00			$ 14.556.954,34

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$22-01-01;ordendecompra109040;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-12-11 15:47:26
Documento generado el: 2023-12-11 15:47:25
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			47.082.697,29
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			47.082.697,29
IVA			8.945.712,48
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			8.945.712,48
Total neto factura (=)			56.028.409,77
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	56.028.409,77

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764046294988 Rango desde: 356 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-03-22

DOTAESCOL SAS.
DOTACIONES ESPECIALES COLOMBIANAS
ISOSCELE
NIT: 800.048.663-2

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **ROBERTO GARZON GOMEZ**, identificado con cedula de ciudadanía NO. 17.147.679 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 3176-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de DOTAESCOL SAS. Identificado con Nit 800.048.663-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de FACATATIVA, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (06) meses calendario legalmente exigibles por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar. Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

También certifico que somos sujetos pasivos del impuesto autorretención especial a título del impuesto de renta y complementario" y por lo tanto estamos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del *Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).*

Dada en Mosquera a los cinco (05) día del mes de diciembre de Dos mil Veinte tres (2023).

ROBERTO GARZON GOMEZ
CC. 17.147.679 de Bogotá
REVISOR FISCAL
DOTAESCOL SAS.

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **ROBERTO GARZON GOMEZ**, identificado con cedula de ciudadanía NO. 17.147.679 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 3176-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de DOTAESCOL SAS. Identificado con Nit 800.048.663-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de FACATATIVA, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (06) meses calendario legalmente exigibles por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar. Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

También certifico que somos sujetos pasivos del impuesto autorretención especial a título del impuesto de renta y complementario" y por lo tanto estamos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del *Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).*

Dada en Mosquera a los siete (7) día del mes de julio del Dos mil Veinticinco (2025).



ROBERTO GARZON GOMEZ
CC. 17.147.679 de Bogotá
REVISOR FISCAL
DOTAESCOL SAS.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17.147.679

GARZON GOMEZ
APELLIDOS

ROBERTO
NOMBRES

FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 24-DIC-1945

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

27-JUN-1967 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

INDICE DERECHO

A-1500116-45137736-M-0017147679-20051115 00597 06319C 02 200630763

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

3176-T

ROBERTO
GARZON SUAREZ
C.C. 17.147.529
RESOLUCION INSCRIPCION 428-T FECHA 3-VIII-78
UNIVERSIDAD CENTRAL

Presidente

0021439



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ROBERTO GARZON GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17147679 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 3176-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 05/07/2025 - 07:34:21
Recibo No. S001063939, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN US62svpSMm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=47 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : DOTAESCOL S.A.S
Nit : 800048663-2
Domicilio: Mosquera, Cundinamarca

MATRÍCULA

Matrícula No: 55564
Fecha de matrícula: 04 de abril de 2008
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 05 de marzo de 2025
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CRA 13A NRO. 8-55
Municipio : Mosquera, Cundinamarca
Correo electrónico : contabilidad@isoscele.com.co
Teléfono comercial 1 : 6018932293
Teléfono comercial 2 : 3186198444
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CRA 13A NRO. 8-55
Municipio : Mosquera, Cundinamarca
Correo electrónico de notificación : contabilidad@isoscele.com.co

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 6630 del 20 de octubre de 1988 de la Notaria Cuarta de Bogota, inscrito en esta Cámara de Comercio el 04 de abril de 2008, con el No. 12671 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada DOTAESCOL LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 969 del 24 de junio de 2010 de la Notaria Unica de Mosquera, inscrito en esta Cámara de Comercio el 01 de julio de 2010, con el No. 16263 del Libro IX, se decretó INSCRIPCION AMPLIACION OBJETO

Por Escritura Pública No. 1755 del 22 de octubre de 2010 de la Notaria Unica de Mosquera, inscrito en esta Cámara de Comercio el 08 de noviembre de 2010, con el No. 16889 del Libro IX, se decretó INSCRIPCION AMPLIACION OBJETO SOCIAL

Por Acta No. 86 del 15 de enero de 2021 de la Junta Extraordinaria De Socios de Mosquera, inscrito en esta Cámara de Comercio el 05 de marzo de 2021, con el No. 51750 del Libro IX, se inscribió INSCRIPCION, TRANSFORMACION DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. REFORMA: TIPO SOCIETARIO, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, TIPO DE CAPITALES, ORGANOS DE ADMINISTRACION, FACULTADES DEL REPREESENTANTE LEGAL

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto social: La sociedad tendrá como objeto principal la comercialización, importación y exportación de muebles escolar es, artes gráficas, insumos de artes gráficas, auditorios, teatros y la prestación de servicios escolares. fabricante de muebles escolares y de oficina, y en general la ejecución de todos aquellos otros actos conexos o complementarios del mismo objeto social. A). fabricación, importación, exportación, adquisición de materias plásticas y manufacturas de estas materias. B). adquisición, importación, exportación, comercialización y elaboración de manufacturas de metales comunes. C). fabricación, adquisición, importación y exportación de máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes, aparatos para la grabación o la reproducción de imágenes y sonido en televisión y las partes y accesorios de estos aparatos. D). fabricación, adquisición, importación y exportación de muebles y mobiliario médico quirúrgico, artículos de cama y similares. E). fabricación, adquisición, importación y exportación de juguetes, ju egos y artículos para recreo o para deporte, sus partes y accesorio s. e. la fabricación, adquisición, importación y exportación de anuncios, letreros y placas indicadora, luminosos y artículos similares. en desarrollo de su objeto, la sociedad podrá llevar a cabo las siguientes operaciones: a. comprar, importar exportar y vender toda clase de mercancías que tengan relación con el objeto social. b. comprar, construir, mejorar o tomar en arriendo bienes raíces o muebles para establecer desarrollar o garantizar los negocios propios de su objetivo. c. agenciar o representar casas, m arcas o productos nacionales o extranjeros relacionado s con el objeto social. d. girar, endosar, aceptar, cobrar, protestar cheques, letras de cambio o cualquier otro título valor, y en general celebrar y ejecutar cuantos actos y contratos se relación en directamente con el objeto social. la em presa puede importar textiles y sus manufacturas, fabricantes de sillas plásticas o de cualquier material para graderías de escenarios deportivos. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

	* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor	$ 572.000.000,00
No. Acciones	57.200,00
Valor Nominal Acciones	$ 10.000,00
	* CAPITAL SUSCRITO *
Valor	$ 572.000.000,00
No. Acciones	57.200,00
Valor Nominal Acciones	$ 10.000,00
	* CAPITAL PAGADO *
Valor	$ 572.000.000,00
No. Acciones	57.200,00
Valor Nominal Acciones	$ 10.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: Gerente. - La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de un gerente, accionista o no, quien tendrá suplentes, designado para un término indefinido por la asamblea general de accionistas. Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona jurídica. La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. La revocación por parte de la asamblea general

de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta. Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del gerente: el gerente es el representante legal de la sociedad con facultades para celebrar y ejecutar todos los actos y contratos comprendidos d entro del objeto social o que tenga relación directa con existencia y funcionamiento de la sociedad en cumplimiento de tales funciones, el gerente será el administrador de los negocios sociales: tendrá el uso de la razón social: representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente y podrá enajenar a cualquier título los bienes socia les, muebles o inmuebles hipotecar bienes raíces dar en prenda bienes muebles: alterar la forma de unos y otros: hacerse parte en los procesos en que se ventila la propiedad o la posesión de ellos; transigir y compro meter en los negocio s sociales de cualquier índole, siempre que estos correspondan al giro ordinario de la sociedad: recibir dinero en mutuo, mercancías a crédito o en consignación; constituir apoderado s especial es y delegarles las facultades ciertas y determinadas que fueren indispensables en cada caso, girar, otorgar, endosar, aceptar, y avalar toda clase de títulos valore s etc, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacion en directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 70 del 15 de diciembre de 2017 de la Junta De Socios Extraordinaria , inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 18 de diciembre de 2017 con el No. 41095 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	PAULA ANDREA CADENA MORENO	C.C. No. 1.032.452.285

Por Acta No. 90 del 09 de febrero de 2024 de la Asamblea General Extraordinaria, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 12 de febrero de 2024 con el No. 63129 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	JAIME ALBERTO CADENA RIOS	C.C. No. 19.298.850

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 20 del 15 de marzo de 2004 de la Junta de Socios, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 04 de abril de 2008 con el No. 12678 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL - PRINCIPAL	ROBERTO GARZON GOMEZ	C.C. No. 17.147.679	3176-T

Que por escritura pública no. 356 De la notaria 55 de Bogotá d.C., Del 18 de febrero de 2008, inscrita el 4 de abril de 2008 bajo el no. 12679 Del libro ix, la sociedad de la referencia traslado su domicilio de la

ciudad de: Bogotá d.C., Al municipio de: Mosquera (cundinamarca).

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) E.P. No. 413 del 30 de mayo de 1991 de la Notaria 40 Bogotá	12672 del 04 de abril de 2008 del libro IX
*) E.P. No. 1158 del 11 de marzo de 1997 de la Notaria 55 Bogotá	12673 del 04 de abril de 2008 del libro IX
*) E.P. No. 3525 del 15 de diciembre de 2004 de la Notaria 55 Bogotá	12674 del 04 de abril de 2008 del libro IX
*) E.P. No. 3650 del 08 de octubre de 2003 de la Notaria 64 Bogotá	12675 del 04 de abril de 2008 del libro IX
*) E.P. No. 706 del 29 de marzo de 2005 de la Notaria 55 Bogotá	12676 del 04 de abril de 2008 del libro IX
*) E.P. No. 619 del 25 de enero de 2007 de la Notaria 72 Bogotá	12677 del 04 de abril de 2008 del libro IX
*) E.P. No. 356 del 18 de febrero de 2008 de la Notaria 55 Bogotá	12679 del 04 de abril de 2008 del libro IX
*) E.P. No. 968 del 24 de junio de 2010 de la Notaria Unica Mosquera	16262 del 01 de julio de 2010 del libro IX
*) Acta No. 969 del 24 de junio de 2010 de la Notaria Unica	16263 del 01 de julio de 2010 del libro IX
*) E.P. No. 1755 del 22 de octubre de 2010 de la Notaria Unica Mosquera	16889 del 08 de noviembre de 2010 del libro IX
*) E.P. No. 2 del 03 de enero de 2014 de la Notaria Unica Mosquera	25493 del 30 de enero de 2014 del libro IX
*) Acta No. 86 del 15 de enero de 2021 de la Junta Extraordinaria De Socios	51750 del 05 de marzo de 2021 del libro IX
*) Acta No. 91 del 13 de febrero de 2024 de la Asamblea General Extraordinaria	63162 del 13 de febrero de 2024 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: C3110
Actividad secundaria Código CIIU: No reportó
Otras actividades Código CIIU: No reportó

CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 05/07/2025 - 07:34:21
Recibo No. S001063939, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN US62svpSMm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=47 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

SUCURSALES Y AGENCIAS

Nombre: DOTAESCOL LTDA AGENCIA
Matrícula No.: 48429
Fecha de Matrícula: 15 de diciembre de 2006
Último año renovado: 2023
Categoría: Agencia
Dirección : CR 13 A 8 55
Municipio: Mosquera, Cundinamarca

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $18.440.687.875,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : C3110.

CERTIFICAS ESPECIALES

Que por oficio no. 001 De representación legal del 20 de noviembre de 2014, se inscribe el 16 de marzo de 2015, bajo no. 28921 Del libro 09; la renuncia del representante legal suplente linares bermudez julian ricardo identificado con cedula de ciudadania no. 80.036.270.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital de la CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 05/07/2025 - 07:34:21
Recibo No. S001063939, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN US62svpSMm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=47 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

ESTADO DE CUENTA

[Convenios, Contratos y Órdenes de Aceptación]

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
N° DE RADICADO

1 Datos de la Solicitud

La presente certificación se expide a Solicitud de: SHEIRY CAROLINA GARNICA GUTIÉRREZ — Subdirección de Acceso

Sistema de Gestión Documental: 2023-IE-048193 — jueves, 28 de diciembre de 2023

2 Información Convenio, Contrato, Orden de Aceptación

Tipo de Vínculo Contractual	*Número*	*Año*
ORDEN DE ACEPTACIÓN	109040	2023

ID (NIT-CC) 800.048.663 — *Ejecutor:* DOTAESCOL S.A.S

Objeto

ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL AMP CCE-912-1-AMP-2019, REGIÓN 2, MOBILIARIO.

3 Información Presupuestal

	Vr Inicial	*Reducciones*	*Obligaciones*	*Saldo Presupuestal*
Totales	$ 4.907.620.054,28	$ -	$ 4.907.620.054,28	$ -

Unidad Ejecutora	*N° R.P.*	*Vr Inicial*	*Reducciones*	*Obligaciones*	*Saldo Presupuestal*
22-01-01	449523	$ 3.853.033.799,25	$ -	$ 3.853.033.799,25	$ -
22-01-01	1357323	$ 1.054.586.255,03	$ -	$ 1.054.586.255,03	$ -

4 Información de Pagos y Reintegros

	Valor [Antes de Deducciones]	*Deducciones (Impuestos)*	*Valor Neto Pagado*	*REINTEGROS*
Totales	$ 4.907.620.054,28	$ 225.082.570,00	$ 4.682.537.484,28	$ -

N° Orden de Pago	*Fecha de Pago*	*Valor [Antes de Deducciones]*	*Deducciones (Impuestos)*	*Valor Neto Pagado*	*REINTEGROS*
275630023	2023-08-24	$ 118.891.733,63	$ 6.448.128,00	$ 112.443.605,63	$ -
318797023	2023-09-22	$ 360.328.148,35	$ 19.542.503,00	$ 340.785.645,35	$ -
354862823	2023-10-18	$ 353.204.559,62	$ 15.879.365,00	$ 337.325.194,62	$ -
356707523	2023-10-19	$ 295.372.196,83	$ 13.279.338,00	$ 282.092.858,83	$ -
368693023	2023-10-27	$ 133.712.726,30	$ 6.011.455,00	$ 127.701.271,30	$ -
370077023	2023-10-27	$ 152.158.419,07	$ 6.840.735,00	$ 145.317.684,07	$ -
386083823	2023-11-09	$ 507.310.461,97	$ 22.807.655,00	$ 484.502.806,97	$ -
392855823	2023-11-14	$ 75.584.794,47	$ 3.398.140,00	$ 72.186.654,47	$ -
403675223	2023-11-22	$ 927.059.522,35	$ 41.678.726,00	$ 885.380.796,35	$ -
412624923	2023-11-28	$ 40.939.243,14	$ 1.840.546,00	$ 39.098.697,14	$ -
444402223	2023-12-14	$ 474.625.471,34	$ 31.866.362,00	$ 442.759.109,34	$ -
446729123	2023-12-15	$ 322.153.987,76	$ 30.376.175,00	$ 291.777.812,76	$ -
446745723	2023-12-15	$ 91.692.534,41	$ 11.025.038,00	$ 80.667.496,41	$ -
455165823	2023-12-20	$ 0,01	$ -	$ 0,01	$ -
444402623	2023-12-14	$ 234.177.725,30	$ -	$ 234.177.725,30	$ -
444415723	2023-12-14	$ 257.339.851,98	$ 11.569.480,00	$ 245.770.371,98	$ -
446734323	2023-12-15	$ 353.502.983,03	$ -	$ 353.502.983,03	$ -
446767823	2023-12-15	$ 153.537.284,96	$ -	$ 153.537.284,96	$ -
455166023	2023-12-20	$ 56.028.409,76	$ 2.518.924,00	$ 53.509.485,76	$ -

5 Información de Contabilidad

El (la) ORDEN DE ACEPTACIÓN *gestionó Recursos Entregados en Administración* NO

Último Periodo Legalizado N/A

Último informe radicado en SGF N/A

Fecha Radicado N/A

Valor cartera del convenio $ -

Total Desembolsos MEN N/A

Valor Total Trasladado $ -

Valor Total Legalizado N/A

Supervisor / interventor

Saldo Pendiente por Legalizar N/A

6 Estado de Cuenta

Valor Total Saldo Presupuestal	$ -
Valor Total Pagos	$ 4.907.620.054,28
Valor Total Reintegros	$ -
Saldos Pendientes de Legalizar	N/A
Valor cartera del convenio	$ -

Notas:
Los valores aquí registrados fueron extractados del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF Nación) a la fecha de elaboración del presente reporte.

Cualquier otro valor no informado a la Subdirección de Gestión Financiera deberá ser informado por el supervisor/interventor en el informe final y presentar los soportes respectivos.

7 Observaciones

Ejemplo:

8 Firmas

La información registrada en el Estado de Cuenta, es insumo para que supervisores de Convenios, Contratos y Órdenes de Aceptación efectúen la revisión y cruces de información con los respectivos ejecutores, a fin de garantizar una correcta elaboración del Balance Financiero a ser incluido en el acta de liquidación.

Ante cualquier observación o interrogante sobre el contenido del presente documento, favor informar mediante radicación de memorando a la Subdirección de Gestión Financiera del Ministerio, registrando en el asunto el número de referencia del sistema de gestión documental (cordis) y detallando la observación respectiva.

[redacted]

Firmado digitalmente por Patricia Ovalle Giraldo
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Patricia Ovalle Giraldo, o=Ministerio de Educacion Nacional, ou=Subdireccion de Gestion Financiera, email=povalle@mineducacion.gov.co, c=CO

Patricia Ovalle Giraldo
Subdirectora de Gestión Financiera

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio		Hora de finalización	
	26	06	2023	10:30			

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Fredy Martinez	MEN
Nestor Lopez	MEN
Jaime Cadena	CONTRATISTA
Wilson Calderon	INTERVENTORIA
Tatiana Alarcon	INTERVENTORIA
Carolina Fuentes	CONTRATISTA
Cristian Duran	MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar reunión de inicio

TEMAS TRATADOS

1

1. Presentación
se realiza la presentación de los involucrados en el desarrollo del proyecto

2. Pautas generales
- Se dan los lineamientos generales del proyecto
- Condiciones de calidad de acuerdo a lo estipulado
- se debe dar cumplimiento a la OC (109040 - 109068)
- Firmas de actas de entrega con la firma del rector y con los lineamientos establecidos
- Fecha de facturación del 15 - 18 de cada mes
- se debe organizar el cronograma
- se solicita entrega con prontitud y se revisara, tener en cuenta

3. Validación de Prototipos y MP proxima semana
- se solicita coordinar entrega en el mes de agosto, se debe verificar y zona (Quindio)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	Validacion de Prototipos
2	
3	
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Validacion Prototipos		
Proyeccion Cronograma		

Servidor	Freddy Hernandez D	**Servidor**	Carolina Fuentes
Dependencia/ Entidad	MEN- Acceso	Dependencia/ Entidad	Domesol SAS
Servidor	Hector Lopez	**Servidor**	R. L
Dependencia/ Entidad	MEN - Acceso	Dependencia/ Entidad	Domesol SAS
Servidor	Cristian Duran	**Servidor**	Wilmar Valderrama M.
Dependencia/ Entidad	MEN - Acceso	Dependencia/ Entidad	Dir Proy.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	8 00 am	Hora de finalización	
	26	06	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Fredy Martinez	MEN
Nestor Lopez	MEN
William Calderon	Interventoria
Tatiana Murillo	Interv.
Jorge Angulo	Contratista
Viviana Romero	Contratista
Lorena Suarez	Contratista

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar reunion de inicio

TEMAS TRATADOS

1

1. PRESENTACION
   - se realiza la presentación de los involucrados en el proyecto

2. PAUTAS
   - Acordar con la interventoria a validacion de Prototipos - MP - Logistica
   - Construir cronograma
   - Se solicita por parte del contratista la creación de un grupo de whatsapp donde se traten temas del proyecto y se invita a el grupo mas parte integral

3. Facturación
   - Cronograma de entregas por los inconvenientes y se podan presentar
   - Se alerta acerca de los temas logisticos

- Se solicita validar la entrega y se identifican algunas opciones en Magdalena y Bolívar la posibilidad de revisar estas entregas. Sin embargo se revisarán otras opciones
- Se hace la claridad de los criterios
- Se adelantará la revisión de los prototipos de cocina
- Validar los temas de seguridad de
- Separar los proyectos, solicita el contratista
  - Lavar - Dormitorios
  - Vivian - Cocinas
- Se solicita coordinar entrega para el mes de agosto

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

	CONCLUSIONES/DECISIONES
1	Se realizara cronograma de entregas
2	Se inician revisión de prototipos
3	
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de limite de cumplimiento**	**Responsable**
Revisión Prototipos		
Proyección Cronograma		

Servidor	FREDDY MARTINEZ A	**Servidor**	DIEGO JAIMAR N
Dependencia/ Entidad	MEN - ACCESO	Dependencia/ Entidad	COOR. TECNICO INTERVENTORIA
Servidor	Hector Lopez	**Servidor**	Tatiana Montes
Dependencia/ Entidad	MEN Acceso	Dependencia/ Entidad	Dir. Interventoria
Servidor	Jorge Angelo	**Servidor**	William Cardenas M
Dependencia/ Entidad	Interventor	Dependencia/ Entidad	Dir. Gral. Proyectos

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	9:00 am	Hora de finalización	
	26	06	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Freddy Martinez	MEN
Nestor Lopez	MEN
Jose Sadi Suarita	CONTRATISTA
Milena Suarita	CONTRATISTA
Wilson Calderon	INTERVENTORIA
Tatiana Monta	INTERV

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar reunion de inicio

TEMAS TRATADOS

1

1 Presentación
- Se realiza la presentacion de los involucrados en la reunión.

2. Claridad de las particularidades del proceso
- Orden de compra R1

3. Cronograma de entrega, se debe concertar con el equipo

4.
- Verificar que entregas podemos tener antes del 7 de agosto
- Las entregas se dan de acuerdo a los actas y lo establecido. Firma del acta.

4. Factura
- Se indica los plazos de facturacion aproximados
- Es importante coordinar la entrega

- Se plantea una entrega para los departamentos de Santander y Norte de Santander
- Se realizara validación de Prototipos el lunes 26 de junio
- Se solicita cordial entrega en agosto

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Revisión Prototipos		
Proyección Imagen		

Servidor	FREDDY MARTINEZ A	**Servidor**	DIEGO FERNANDO JALAZAR N
Dependencia/ Entidad	MEN - ACCESO	Dependencia/ Entidad	COORD. TÉCNICO INTERVENTORIA
	Nestorlopez		
Servidor	Nestor Lopez	**Servidor**	Tatiana Monta
Dependencia/ Entidad	Men Acceso	Dependencia/ Entidad	Dir. Interventoria
	Sadp Suavita 2019		
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad	Metalicas SR	Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio		Hora de finalización	
	26	06	2023	10:30			

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Fredy Martinez	MEN
Nestor Lopez	MEN
Cristian Roan	MEN
Jaime Carreño	Contratista
Yenny Zamora	Contratista
Wilson Celleron	Interventoria

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar reunion de inicio

TEMAS TRATADOS

1. Presentacion
Se realiza el proceso de presentacion de cada uno de los involucrados en el proyecto

2. Pautas Generales
- Se indica el tiempo otorgado en el proceso
- Se menciona la experiencia en la interventoria
- los actas deben venir con los parametros estipulados y con los procesos correspondientes
- OC Region 3 son 4 OC
- Se solicita la entrega por el mes de agosto sin embargo, se debe validar cronograma
- Se deben tener encuenta las condiciones logisticas en la zona
- Se realizan verificacion de prototipos y MEP
- se mencionan las fechas de radicacion entre el 15-18 de cada mes

- Es importante realizar el cronograma de entregas dado q de aquí se parte la programación del PAC
- El cronograma puede verse afectado por las condiciones de la zona
- Se recalca las condiciones de calidad q están sujetos a los OC
- Validar si se puede entrega en Cundinamarca q dado el caso son todos. Sin embargo, se revisara donde se entregará el mes de agosto

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Validación de prototipos y MP		
Proyección Cronograma		

Servidor	FREDDY MARTINEZ	**Servidor**	Jenny P. Zamora N. Paola Zamora
Dependencia/ Entidad	MEN - ACCESO	Dependencia/ Entidad	Manufacturas Zamafaz.
	Hastorlopez		
Servidor	Hastor Lopez	**Servidor**	Jaime Ramirez.
Dependencia/ Entidad	MEN ACCESO	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Cristian Duran	**Servidor**	William Cubero
Dependencia/ Entidad	MEN - Acceso	Dependencia/ Entidad	Interventoria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	08:00 am	Hora de finalización	09:00 am
	10	07	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Jaime Alirio Carreño Moreno	**Manufacturas Sumapaz S. A**
Jenny Paola Zamora Neira	Manufacturas Sumapaz S. A
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico
William A. Segura Bastidas	Prof. Administrativo Financiero

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109041, 109042, 109067 Y 109069.

TEMAS TRATADOS

1

Aprobación de prototipo: En la reunión la interventoría indica al proveedor la aprobación de prototipos el día 07/07/2023 a través del oficio 344-0039.

Adicional al anterior, se indicó al contratista tener en cuenta las observaciones realizadas en la verificación de prototipos (soldadura cordón continuo, pintura para evitar grumos, mesón azafates, entrepaños) a lo que el proveedor indicó que se hará lo correspondiente con el propósito de entregar el mobiliario en óptimas condiciones.

2

Cronograma:

La interventoría muestra el cronograma proyectado por el proveedor de acuerdo con los lotes aprobados de producción y despacho.

No.	Departamento	Muncipio	Institución Educativa	ALMACENAMIENTO	PTO DOCENTE	MOBILIARIO AULA PREESCOL	MOBILIARIO AULA PRIMARIA	MOBILIARIO AULA SECUNDARI	FABRICACION	DESPACHO	ENTREGA
8	Caldas	La Dorada	IE Alfonso Lopez	0	0	1	1	7	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	5/08/2023	8/08/2023
29	Quindío	Filandia	IE Liceo Andino Santísima Trinidad	0	0	0	1	4	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	5/08/2023	8/08/2023
9	Caldas	Neira	IE Nuestra Señora del Rosario	0	0	2	5	1	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	8/08/2023	9/08/2023
10	Caldas	Norcasia	San Gerardo María Mayela	0	0	0	1	8	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	8/08/2023	9/08/2023
11	Caldas	Pensilvania	Pensilvania	0	0	0	1	6	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	8/08/2023	10/08/2023
12	Caldas	Salamina	IE San Felix	0	0	1	2	2	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	9/08/2023	10/08/2023

<table>
<tr><td></td><td>

La interventora muestra el cronograma y solicita corregir fecha de despacho del 10 al 14.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>PAC agosto:
La interventoría muestra el PAC del mes de agosto que va de acuerdo con las entregas planteadas en el cronograma remitido por el proveedor. A continuación, se muestra el PAC.

<table>
<tr><th>PROVEEDOR</th><th>OC</th><th>REGION</th><th>N°SEDES</th><th>VR OC</th><th>PAC AGOSTO</th><th>SEDES AGOSTO</th><th>DEPARTAMENTO</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Manufactura Sumapaz</td><td>109041</td><td>2</td><td>113</td><td>$ 3.725.885.463,70</td><td>$ 373.712.286,91</td><td>18</td><td>Boyaca, Cundinamarca.</td></tr>
<tr><td>109042</td><td>3</td><td>33</td><td>$ 2.204.663.722,88</td><td>$ 88.427.648,25</td><td>1</td><td>San Andres</td></tr>
<tr><td>109067</td><td>2</td><td>65</td><td>$ 3.203.304.572,89</td><td>$ 814.143.928,38</td><td>13</td><td>Valle del Cauca, Huila, Sucre</td></tr>
<tr><td>109069</td><td>3</td><td>56</td><td>$ 2.424.948.147,14</td><td>$ -</td><td>-</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>267</td><td>$ 11.558.801.906,61</td><td>$ 1.276.283.863,54</td><td>32</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Financiero: la interventoría valida junto al proveedor los valores correspondientes de las OC 109041/109042/109067 y 109069.</td></tr>
</table>

	VALORES ÓRDENES DE COMPRA - IVA INCLUIDO  Forma de pago y facturación: La interventoría mencionó al proveedor los requisitos y documentos para tener en cuenta dentro del proceso de facturación y trámite de pago de las facturas, de acuerdo con las condiciones y tiempos señalados por el MEN para ello.
5	Otros: La interventoría menciona que la construcción de la base de datos con la información de los colegios beneficiados con la dotación escolar es un trabajo conjunto entre las partes.

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)

Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Envío de cronograma con corrección de despacho.		Manufacturas Sumapaz S. A
Envío de base de datos colegios actualizada desde interventoría. Trabajo conjunto.		Unión Temporal Mineducacion 01-2023

Servidor	JAIME A. CARREÑO MORENO	**Servidor**	JENNY PAOLA ZAMORA N.

Dependencia/ Entidad	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A	Dependencia/ Entidad	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Nuñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
			
Servidor	Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	William Segura Bastidas Prof. Administrativo Financiero UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor	William Segura Bastidas Prof. Administrativo Financiero UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	09:13 am	Hora de finalización	10:03 am
	10	Julio	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Carolina Puentes	**Dotaescol S.A.S.**
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico
William A. Segura Bastidas	Prof. Administrativo Financiero

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109040 y 109068.

TEMAS TRATADOS

1	Aprobación de prototipo: En la reunión la interventoría indica al proveedor la aprobación parcial de prototipos el día 05/07/2023 a través del oficio 344-0022. Adicional al anterior, se indicó al contratista tener en cuenta las observaciones realizadas en la verificación de prototipos (soldaduras, entrepaños, colores de las sillas, mesón azafates) a lo que el proveedor indicó que se hará lo correspondiente con el propósito de entregar el mobiliario en óptimas condiciones. 
2	Cronograma: La interventoría muestra el cronograma proyectado por el proveedor de acuerdo con los lotes aprobados de producción y despacho.

No.	Departamento	Muncipio	Institución Educativa	ALMACENAMIENTO	PTO DOCENTE	MOBILIARIO AULA PREESCOL	MOBILIARIO AULA PRIMARIA	MOBILIARIO AULA SECUNDARI	FABRICACION	DESPACHO	ENTREGA
8	Caldas	La Dorada	IE Alfonso Lopez	0	0	1	1	7	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	5/08/2023	8/08/2023
29	Quindío	Filandia	IE Liceo Andino Santísima Trinidad	0	0	0	1	4	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	5/08/2023	8/08/2023
9	Caldas	Neira	IE Nuestra Señora del Rosario	0	0	2	5	1	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	8/08/2023	9/08/2023
10	Caldas	Norcasia	San Gerardo María Mayela	0	0	0	1	8	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	8/08/2023	9/08/2023
11	Caldas	Pensilvania	Pensilvania	0	0	0	1	6	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	8/08/2023	10/08/2023
12	Caldas	Salamina	IE San Felix	0	0	1	2	2	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	9/08/2023	10/08/2023

No.	Departamento	Muncipio	Región	Institución Educativa	Sede	Código Dane de la Sede	MATRICULA	PUESTOS PREESCOLAR	PUESTOS PRIMARIA	PUESTO SECUNDARIA	TABLERO	ALMACENAMIENTO	PTO DOCENTE	CANEDAS	MOBILIARIO AULA	MOBILIARIO AULA PRIMARIA	MOBILIARIO AULA	FABRICACION	DESPACHO	ENTREGA
1	Antioquia	Amalfi	2	C.E.R. LA BURRIA	C.E.R. CARLOS ESCOBAR CAMBAS	2,05031E+11	32	3	10	20	1	1	1	1	0	0	0	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	14/08/2023	15/08/2023
2	Antioquia	Apartadó	2	Institución Etnoeducativa Churidó Pueblo	Principal	2,05045E+11	659	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	14/08/2023	15/08/2023
3	Antioquia	Apartadó	2	Institución Educativa Rural Ramalone Casaño Vallejo	El Cisto	2,05045E+11	90	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	14/08/2023	15/08/2023
4	Antioquia	Cáceres	2	CENTRO EDUCATIVO RURAL INDIGENISTA MARIANO SUAREZ	CENTRO EDUCATIVO RURAL INDIGENISTA MARIANO SUAREZ	2,05132E+11	326	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	15/08/2023	16/08/2023
5	Antioquia	Carepa	2	I.E. LUDICARLOS GALAN SARMIENTO	I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO SEDE II	1,05149E+11	746	0	0	0	0	0	0	0	2	4	8	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	16/08/2023	17/08/2023
6	Antioquia	Caucasia	2	INSTITUCION EDUCATIVA OMNO NIÑO	Sede San Jose	1,05155E+11	1088	0	0	0	0	0	0	0	2	4	9	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	17/08/2023	18/08/2023
7	Antioquia	Chigorodó	2	I.E.R. BARRANQUILLITA	C.E.R. EL DOS	2,05172E+11	152	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	17/08/2023	18/08/2023

3

PAC agosto:

La interventoría muestra el PAC del mes de agosto que va de acuerdo con las entregas planteadas en el cronograma remitido por el proveedor, para este caso, no hay programación de entregas dada la novedad presentada por la formica, la cual está en proceso de adquisición de parte del proveedor. A continuación, SE muestra el PAC

TIPO	NÚMERO	BENEFICIARIO	OBJETO	JUSTIFICACIÓN POR COMPROMISO	VALOR TOTAL DEL COMPROMISO (VR. CONTRATO O ACTO REGISTRADO)	(VALOR DEL COMPROMISO A PROGRAMAR MENSUAL)
ORDEN DE COMPRA	109040	Dotaescol S.A.S.	Adquisición y distribución dedotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Region 2, Mobiliario	ENTREGA A SATISFACCION DE DOTACION ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL	$ 3.853.033.799,25	$ -
ORDEN DE COMPRA	109068		Adquisición y distribución dedotación escolar contemplada en el acuerdo marco de precio CCE-912-1-AMP-2019 para las instituciones educativas focalizadas en la región 2, zona 1, mediante el financiamiento del contrato de préstamo BID 4902/ OC-CO, Mobiliario Escolar.	ENTREGA A SATISFACCION DE DOTACION ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL	$ 2.062.286.162,05	$ -

El contratista indica que el cronograma a la fecha no tiene modificación y si se requiere se informará a la interventoría.

4

Financiero:

La interventoría valida junto al proveedor los valores correspondientes a las OC 109040 y 109068.



Forma de pago y facturación:

La interventoría mencionó al proveedor los requisitos y documentos para tener en cuenta dentro del proceso de facturación y trámite de pago de las facturas, de acuerdo con las condiciones y tiempos señalados por el MEN para ello.



5	Otros: La interventoría menciona que la construcción de la base de datos con la información de los colegios beneficiados con la dotación escolar es un trabajo conjunto entre las partes

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

Servidor	CAROLINA PUENTES	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad	Logistica dotaescol sas	Dependencia/ Entidad	Tatiana Alexandra Montes Lopez Directora de Interventoria UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Servidor	Diego Salazar Núñez	**Servidor**	Luis C. Sierra Vargas
Dependencia/ Entidad	Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	Dependencia/ Entidad	Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Servidor	William Segura Bastidas	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad	Prof. Administrativo Financiero UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	Dependencia/ Entidad	

Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	10:04 a. m.	Hora de finalización	10:42 a. m.
	10	07	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jorge Angulo	**INVERSIONES GUERFOR S.A.S**
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico
William A. Segura Bastidas	Prof. Administrativo Financiero

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109043 y 109066

TEMAS TRATADOS

1

Aprobación de prototipo:
En la reunión la interventoría indica estado de aprobación parcial prototipos de dotación escolar OC 109043 y 109066 día 05/07/2023 a través del oficio 344-0024

Adicional al anterior, se indicó al contratista tener en cuenta las observaciones realizadas en la verificación de prototipos (soldaduras, entrepaños, mesón azafates) a lo que el proveedor indicó que se hará lo correspondiente con el propósito de entregar el mobiliario en óptimas condiciones.

RESULTADO EN PLANTA
Interventoría MEN



2

Cronograma:

La interventoría muestra el cronograma proyectado por el proveedor de acuerdo con los lotes aprobados de producción y despacho.

Esta interventoría solicita a inversiones Guerfor S.A.S. el envío del cronograma, incluyendo fechas de despacho y fechas de entrega, (envío a través de correo).

3

PAC agosto:

La interventoría muestra el PAC del mes de agosto que va de acuerdo con las entregas planteadas en el cronograma remitido por el proveedor por imagen. A continuación, se muestra el PAC

Proveedor	OC	REGION	N°SEDES	VR OC	PAC AGOSTO	SEDES AGOSTO	DEPARTAMENTO
Inversiones Guerfor S.A.S	109043	1	24	$ 4.766.234.000,16	$ 97.270.081,64	1	Putumayo
	109066	1	33	$ 848.030.916,16	$ 27.941.115,82	1	Tolima
			57	$ 5.614.264.916,32	$ 125.211.197,46	2	

4

Financiero: la interventoría valida junto al proveedor los valores correspondientes a las OC 109040 y 109068.

Forma de pago y facturación:

La interventoría mencionó al proveedor los requisitos y documentos para tener en cuenta dentro del proceso de facturación y trámite de pago de las facturas, de acuerdo con las condiciones y tiempos señalados por el MEN para ello.



5	Otros: La interventoría menciona que la construcción de la base de datos con la información de los colegios beneficiados con la dotación escolar es un trabajo conjunto entre las partes.

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Envío de cronograma solicitado	11/07/2023	Inversiones Guerfor S.A.S
Se hará una reunión entre jurídica para despejar dudas (póliza y garantías)		Unión temporal Mineducación 01-2023

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Servidor	Jorge Angel Investigador	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes Lopez Directora de Interventoria UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/ Entidad		**Dependencia/ Entidad**	
Servidor	Diego Salazar Nunez Coord. Tecnico UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/ Entidad		**Dependencia/ Entidad**	
Servidor	William Segura Bastidas Prof. Administrativo Financiero UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		**Dependencia/ Entidad**	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		**Dependencia/ Entidad**	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		**Dependencia/ Entidad**	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	11:00	**Hora de finalización**	12:00
	10	julio	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Sandra Milena Suavita	**José Sady Suavita Rojas**
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico
William A. Segura Bastidas	Prof. Administrativo Financiero

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico de la OC 109099.

TEMAS TRATADOS

1	Aprobación de prototipo: En la reunión la interventoría indica al proveedor la aprobación parcial de prototipos el día 05/07/2023 a través del oficio 344-0025  Adicional al anterior, se indicó al contratista tener en cuenta las observaciones realizadas en la verificación de prototipos (capacidad de cajones, laminado decorativo de alta presión en el tablero debe ser de 1 mm) a lo que el proveedor indicó que se hará lo correspondiente con el propósito de entregar el mobiliario en óptimas condiciones.
2	Cronograma: La interventoría muestra el cronograma proyectado por el proveedor de acuerdo con los lotes aprobados de producción y despacho.

1	Santander	Floridablanca	1	COLEGIO ECOLOGICO DE FLORIDABLANCA			323	3	8	0	0	2	3	4	17 de julio
2	Antioquia	Bello	1	FEDERICO CERROS MONTRA	PRINCIPAL		130	3	8	0	0	4	3	3	15 de agosto
3	Antioquia	Bello	1	20 LAURENA	PRINCIPAL		381	4	8	0	0	3	4	4	17 de agosto
4	Antioquia	Envigado	1	AL ALEJANDRO VELEZ BARRIENTO	SEDE ALTO DE LAS FLORES		111	8	8	0	0	0	4	4	23 de agosto
5	Antioquia	Itagüí	1	I.E. CIUDAD ITAGÜI	SEDE EL TABLAZO		642	3	8	0	0	0	3	3	24 de agosto
6	Antioquia	Itagüí	1	LUIS CARLO	SEDE PRINCIPAL		321	6	8	0	0	0	4	6	28 de agosto
7	Atlántico	Malambo	1	LA ASUNCIÓN	CABECERA		76	8	30	30	0	0	0	0	30 de agosto
8	Atlántico	Malambo	1	LA ASUNCIÓN	LA ACUARDA		474	0	0	0	0	2	3	4	30 de agosto
9	Caldas	Manizales	1	IE VILLA DEL PILAR	SEDE A		100	0	0	0	0	0	1	1	1 de septiembre
10	Cauca	Popayán	1	IE JOSE CLEOFE	SEDE PRINCIPAL		1004	8	8	0	0	0	8	8	4 de septiembre
11	Cauca	Popayán	1	IE TOMAS CIPRIANO	SEDE PRINCIPAL		112	4	8	0	0	2	4	4	4 de septiembre
12	Cesar	La Paz	1	I.E. CRIO PURO MARAVELE	IE. CRIO PURO MARTINEZ		1060	8	8	0	0	2	6	6	11 de septiembre
13	Córdoba	Montería	1	IE ANTONIA SANTOS	SEDE PRINCIPAL		1130	6	8	0	0	2	4	6	11 de septiembre
14	Magdalena	Ciénaga	1	INTO MUSICAMAESTRO CONCHOS TAMAYO	SEDE PRINCIPAL		1070	8	8	0	0	2	4	6	11 de septiembre
15	Nariño	Pasto	1	ICM NUESTRA SEÑORA	PRINCIPAL		2020	8	8	0	0	2	3	6	25 de septiembre
16	Nariño	Pasto	1	ICM UNIVERSITARIO	PRINCIPAL		1030	6	8	0	0	2	3	6	25 de septiembre
17	Nariño	Pasto	1	IE JOSE ANTONIO GALAN	SEDE PRINCIPAL		2020	8	8	0	0	2	4	6	26 de septiembre
18	Nariño	Pasto	1	IE MUNICIPAL	SEDE EL TEJAR		1020	6	8	0	0	2	3	6	26 de septiembre
19	Nariño	Pasto	1	ICM			1020	8	8	0	0	2	3	6	26 de septiembre

3

PAC agosto:

La interventoría proyecta el PAC con la única sede a entregar que es la de Floridablanca y va de acuerdo con las entregas planteadas en el cronograma remitido por el proveedor. A continuación, se muestra el PAC

Proveedor	OC	REGION	N°SEDES	VR OC	PAC AGOSTO	SEDES AGOSTO	DEPARTAMENTO
Jose Sady Suavita o Metálicas SR	109099	1	35	$ 2.850.096.092,77	$ 73.160.087,08	1	Floridablanca
			35	**$ 2.850.096.092,77**	**$ 73.160.087,08**	**1**	

4

Financiero:

La interventoría valida junto al proveedor el valor correspondiente a la OC 109099.

	Forma de pago y facturación: La interventoría mencionó al proveedor los requisitos y documentos para tener en cuenta dentro del proceso de facturación y trámite de pago de las facturas, de acuerdo con las condiciones y tiempos señalados por el MEN para ello.
5	Otros: La interventoría menciona que la construcción de la base de datos con la información de los colegios beneficiados con la dotación escolar es un trabajo conjunto entre las partes.

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

			
Servidor	Coordinadora	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad	MILENA SUAVITA	Dependencia/ Entidad	
Servidor	 Diego Salazar Nuñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	 Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor	 William Segura Bastidas Prof. Administrativo Financiero UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	10:00am	Hora de finalización	12:00pm
	24	07	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
FREDDY MARTINEZ	MEN - MINISTERIO
NESTOR LOPEZ	MEN
CRISTIAN DORAN	MEN
JOSE SADY SUAVITA	JOSE SADY SUAVITA
MILENA SUAVITA	JOSE SADY SUAVITA
YURANY SUAVITA	JOSE SADY SUAVITA
DEIBY PARRA	JOSE SADY SUAVITA
TATIANA MONTES	UT MINEDUCACION INTERVENTORIA
LUIS CARLOS SIERRA	UT MINEDUCACION INTERVENTORIA
DIEGO FERNANDO BALZAR	UT MINEDUCACION INTERVENTORIA

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

- Avance producción
- Avance despachos
- Avance Entregas y Visitas
- Facturación

TEMAS TRATADOS

CRONOGRAMA.

LA INTERVENTORIA REALIZA APROBACION PROTOTIPOS

LA INTERVENTORIA INICIA DESEMBARGO A FABRICACIÓN

ADICIÓN 650 MILLONES A LA OC 109099. - 4 JUEGOS

- El MEN indica la planeación de adición sobre la OC 109099 por 600 millones de pesos, prorroga hasta el 30 de Noviembre
  2 Jamundi
  1 Cartagena
  1 Neiva
- Cartagena se entregaria en septiembre comienzos o finales de agosto. Nivel de importancia alto.
- La interventoria solicita al proveedor revisar cronograma de acuerdo con lo mencionado anteriormente.
- El proveedor solicita a la interventoría presencia del personal de interventoría en planta para que fluya el proceso de muestreo y despachos
- Avance de Produccion
  109099 - 927 unitarios para un avance 4%
- Entregas y visitas
  Se entrego Floridablanca para cumplimiento del PAC. La interventoría señala que la semana del 24 al 28 de Julio realizará visita.
- Se solicita por parte de la interventoria actualización de fechas de entrega que se van a anticipar por llegada anticipada de laminado decorativo de alta presión
- El MEN pide a proveedor e interventoría coordinar trabajos para poder adelantar mas despachos a los inicialmente señalados en Cronograma.
- La facturación de I.E. se realizaran con corte al 30 de cada mes entregadas.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

	CONCLUSIONES/DECISIONES
1	Verificación Cronograma
2	Avance en mas despachos de la oc 109099
3	Próximo corte 24/08/2023
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Realizar Seguimiento producción	24/08/2023	INTERVENTORIA - PROVEEDOR
Seguimiento entregas	24/08/2023	INTERVENTORIA PROVEEDOR
Facturacion	24/08/2023	INTERVENTORIA - PROVEEDOR

Servidor	FREDDY MARTINEZ	**Servidor**	Hilena Suavita.
Dependencia/ Entidad	MEN - ACCESO	Dependencia/ Entidad	Metalicas SR.
Servidor	Nestor Lopez	**Servidor**	DIEGO FERNANDO SANDOVAL
Dependencia/ Entidad	MEN - Acceso	Dependencia/ Entidad	UT MINEDUCACION INTERVENTORIA
Servidor	Jose Sady Suavita	**Servidor**	Luis Carlos Sierra Vargas
Dependencia/ Entidad	Metalicas SR	Dependencia/ Entidad	UTH mineducación 2023 Interv

Cristian Duran
Ministerio de Educación

Tatiana Montes
Interventoria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	08:00 am	Hora de finalización	9:30 am
	24	07	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
FREDDY MARTINEZ	MINISTERIO DE EDUCACION
Cristian Duran	Ministerio de Educación
JORGE ANGULO	INVERSIONES GUERFOR
TATIANA MONTES	INTERVENTORIA UT MINEDUCACION
LUIS CARLOS BISBAL	INTERVENTORIA UT MINEDUCION
DIEGO SANCHEZ	INTERVENTORIA UT MINEDUCACION
Hestor Lopez	MINISTERIO DE EDUCACION

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

- Avance de producción
- Despachos ~~de~~ visitas
- Facturación

TEMAS TRATADOS

La interventoria realiza aprobación de prototipos
La interventoria inicia seguimiento a fabricación
Revision cronogramas de entregas en departamentos de dificil acceso
Escasez materia prima (laminado decorativo de alta presión)
Adición del 50% a la oc 109066 - 10 sedes mas Region 3

Sobre la orden 109043 (cocinas) se presenta eventualidad de retraso en llegada de materia prima (laminado decorativo de alta presión) la cual genera un retraso en el despacho de la IE en Rioblanco Tolima.

Sobre la orden 109066 se realiza avance de fabricación para el cumplimiento del despacho a 3 instituciones educativas. de tal manera se logre compensar pac de la o.c 109043.

El MEN solicita al proveedor revisión del cronograma de entregas, en departamentos de difícil acceso (vichada)

El MEN informa al proveedor e interventoria adición del 50% sobre la oc 109066, 10 sedes mas en región 3.

- 3 Residencias Granada
- 1 Residencias Puerto Asis
- 1 Residencias en Orito
- 5 Residencias en San José del Guaviare

El MEN informa que sobre la oc 109043 se puede realizar una adición de 100 millares de pesos

Avance Producción

109043. 250 unitarios para un avance 4%.
109066. Se realizó aprobación de prototipos para dar aval a producción

entregas y visitas.
Aún no se realizan despachos, sobre la oc 109066 aun no se cuenta con tenencia de camarotes

- Facturación del 15 al 18, la interventoria hará corte el 8 de agosto. Se pretende facturar 5 I.S de la orden 109066
- Se realizara reunion entre interventoria y proveedor para acordar temas de facturación.
- El Mest solicita revisión de traslado a los llanos orientales, y recomienda temas de seguridad en el traslado del personal.
- La interventoria pregunta al proveedor sobre el tiempo de garantias a 3 años sobre los elementos, el proveedor responde que finalmente se decidió etiquetar todos los elementos con 3 años de garantía

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

	CONCLUSIONES/DECISIONES
1	Verificación cronograma
2	Cumplimiento PAC 109066 sobre 5 sedes para compensa PAC 109043
3	PROXIMO COMITE 24/08/2023
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
REALIZAR SEGUIMIENTO PRODUCCION	24/08/2023	INTERVENTORIA-PROVEEDOR
SEGUIMIENTO ENTREGAS	24/08/2023	INTERVENTORIA-PROVEEDOR
FACTURACION	24/8/2023	INTERVENTORIA-PROVEEDOR

Servidor	FREDDY MARTINEZ	**Servidor**	Jorge Angulo
Dependencia/ Entidad	ACCESO -MEN	Dependencia/ Entidad	Grupo.
Nestor Lopez			
Servidor	Nestor Lopez	**Servidor**	Tatiana Monta
Dependencia/ Entidad	Acceso - MEN	Dependencia/ Entidad	Interventoria
	Diego Salazar Coord Tecnico Interventoria		
Servidor	Cristian Duran	**Servidor**	Luis Carlos Suarez Vargas
Dependencia/ Entidad	Acceso - MEN	Dependencia/ Entidad	Interventoria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	8:00	Hora de finalización	9:10
	25	07	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes	Unión Temporal Modernización 01-2023
Diego Salazar	Unión Temporal Modernización 01-2023
Luis Carlos Sierra Vargas	Unión Temporal Modernización 01-2023
FREDDY MARTINEZ A	MEN ACCESO
NESTOR LOPEZ	MEN ACCESO
CRISTIAN DURAN	MEN ACCESO
JAIME CIFUENA	DOTACIÓN
OMAR PAEZ	DOTACIÓN
7	7

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de seguimiento mensual

7 7

TEMAS TRATADOS

1	Comité de seguimiento mensual

1. Comité de seguimiento mensual
-Se informe por parte de la supervisión la posibilidad de adición a realizar para las OC del proveedor Datexcol SAS. en la cual se agregarían cantidades para destinar recursos a estas actividades, aprox 30% +
- Interventoría presenta temas a tratar
  - Cronogramas OC 109040 Y 109068 BID
  - Aprobación prototipos
  -

-Cronogramas Iniciarían La Dorada y Dpto Celdas en la primera semana de agosto, en cuanto a despachos.
Datexcol manifiesta que está a la espera de la llegada del laminado de alta presión de 1mm espesor, aprox 80 láminas por llegar presentamente esta semana o 1ª de agosto.
Se gestiona por parte de contratista la importación de polipropileno para tableros de sillas.
-Supervisión manifiesta que es viable revisión y facturación de entregas antes del 8 de agosto para poder validar y facturar las entregas que se realizan en este periodo.
-Se ratifica la necesidad de cumplimiento del calibre de 1.0 mm en el laminado de alta presión conforme con lo establecido en el manual de dotaciones del MEN.
-En caso de poder realizar entregas antes del 08/08/2023 en la Dorada y Filandia, se solicita al proveedor informar a la interventoría para programar visita de chequeo y poder remitir la respectiva documentación para facturar.
-Datexcol SAS manifiesta que cuenta con 1500 unidades de pupitres primaria, 200 mesas docente; 300 mesas preescolar; 200 tandem cerrados. Faltan sillas, muebles de almacenamiento y tableros.
-En adelante, mes agosto el corte de fecha límite para entregas y poder validar, aprobar, remitir actas de interventoría al MEN será el 31/08/2023, igual en cada mes.

-En caso de confirmarse reunión validación proceso de facturación se coordinará entre Interventoría y proveedor
-La condición para posible adición es contar con ejecución y evidencia de entregas para demostrar ante MEN la gestión y ejecución realizada.
-Interventoría solicita que se envíe con tiempo por parte de proveedor el tema de seguimiento, disponibilidad y programación de despachos para poder coordinar espacios de seguimiento y control.
-Interventoría ha realizado aprobación de prototipos de 12 tipologías
-Avance de fabricación 10940 0%
10968 4% 1100 unidades
-Se presentan imágenes de las visitas de seguimiento y control realizadas por parte de interventoría
-Próximo comité se programa para el miércoles 23/08/2023 por parte de supervisión
-Se remitirá copia de la presente acta a los interesados



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

	CONCLUSIONES/DECISIONES
1	Proximo comité 23/08/2023
2	SEGUIMIENTO ENTREGAS Y PRODUCCIÓN
3	
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de limite de cumplimiento**	**Responsable**
COMITE	23/08/2023	INTERVENTORIA - PROVEEDOR
FACTURACIÓN	23/08/2023	INTERVENTORIA - PROVEEDOR
ENTREGAS SEGUIMIENTO	23/08/2023	INTERVENTORIA - PROVEEDOR

Servidor	FREDDY MARTINEZ A	**Servidor**	Cristian Duran
Dependencia/ Entidad	MEN - ACCESO	Dependencia/ Entidad	MEN - ACCESO
Servidor	Nestor Lopez	**Servidor**	JAIME CAICEDO
Dependencia/ Entidad	MEN - Acceso	Dependencia/ Entidad	DOMESCOL SAS
Servidor	Luis Carlos Sierra Vargas	**Servidor**	DIEGO FERNANDO JAIMES
Dependencia/ Entidad	Unión Temporal Mineducación 01-2023 (Interventoría)	Dependencia/ Entidad	UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01 - 2023 (Coordinador Técnico)

TATIANA MONTES
Dir. Ind. - INTERVENTORIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	10:00 am	Hora de finalización	12:00 pm
	25	07					

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes	Unión Temporal Moderación 01-2023
Diego Salazar	Unión Temporal Moderación 01-2023
Luis Carlos Serna Vargas	Unión Temporal Moderación 01-2023
Vanessa Barrera	Unión Temporal Moderación 01-2023
FREDDY MARTINEZ A	MEN ACCESO
NESTOR LOPEZ	MEN ACCESO
CRISTIAN DONAN	MEN ACCESO

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de Seguimiento Mensual

TEMAS TRATADOS

1	Comité de seguimiento mensual

1

Comité de seguimiento mensual
Se inicia la reunión solicitando permiso para grabar la misma
La supervisión notifica al proveedor aprobación por parte de viceministerio de posibles ediciones presupuestales y prórrogas hasta max. 1ª sem diciembre. La entidad remitirá información respectiva para poner a consideración del proveedor posible aceptación de la misma.
Temas a tratar:
- Cronogramas
Se cuenta con 4 OC. 109041, 109042 (Nación) 109067, 109069 (BID)
existen 2 cronogramas con despachos a partir de 1ª sem agosto, los cuales fueron remitidas a la interventoría por el proveedor.
Realizaron despacho a Providencia 22/07/2023, existen bloqueos en la vía a la Costa, proveedor notifica que se encuentra realizando gestiones para redireccionar carga y poderlas enviar vía Medellín ante imposibilidad de paso por la Ruta del Sol
Cerca presenta temas de orden público en el cual un rector en grabación manifiesta que deben hacer cartas y solicitud de permiso de ingreso a estas zonas ante grupos al margen de la ley. Se evidencian riesgos, la supervisión manifiesta que no se debe arriesgar personal en estas zonas dado lo riesgo. Se deben coordinar puntos de encuentro seguro en donde proveedor e interventoría puedan suscribir actas y hacer entregas seguras primando la vida de las personas involucradas.

-Se han hecho entregas en el Departamento del Cauca (Total 7)
-Se continúan realizando despachos y entregas conforme al cronograma
-Los cortes serán siempre los 30 de cada mes, en el periodo julio el ser el inicial se hará una excepción y se permitirá hasta el 8 de agosto. Se puede priorizar entregas en zonas no programadas en aras de poder facturar entregas recibidas a satisfacción, en lo posible en las 40 ordenes de Compra.
-Proceso de entrega: despacho, entrega, visita, acta de entrega visita MEN, aprobación actas, factura.
-Se presentan documentos necesarios para proceso de facturación.
-Interventoría compartirá presentación con la información del día de hoy.
-Con corte al 24 de julio de 2023 se cuentan con los siguientes datos

15997 → 456 und 3% 109041 1 entregada
19279 → 595 und 4% 109062 1 en tránsito
25996 → 5031 und 19% 109067 5 entregadas
0 → 0, und 0% 109069 0 entregadas

En condiciones dadas se proyecta llegada a Providencia 4-5/08/23
A la fecha hay 467 millones entregados
Se verificará viabilidad de adelantar entregas en zona y lugares de fácil acceso.
Se reitera indicación de priorizar seguridad de las personas involucradas en entregas
La entidad notificará novedades respecto a la posible adición y procesos a seguir para respectiva suscripción.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

	CONCLUSIONES/DECISIONES
1	COMITE DE SEGUIMIENTO 23/08/2023
2	
3	
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de limite de cumplimiento**	**Responsable**
Entrega listado de entregas a producir	26/07/2023	Monitores Semana
COMITE DE SEGUIMIENTO	23/08/2023	PROVEEDOR - INTERVENTORIA
PRODUCCION - ENTREGAS SEGUIMIENTO	23/08/2023	PROVEEDOR INTERVENTORIA

Servidor	Freddy Martinez A	**Servidor**	Paula Carreño
Dependencia/ Entidad	MEN ACCESO	Dependencia/ Entidad	
	Nestor Lopez		
Servidor	Nestor Lopez	**Servidor**	Tatiana Montes
Dependencia/ Entidad	MEN - Acceso	Dependencia/ Entidad	Interventoria
Servidor	Luis Carlos Sierra Vargas	**Servidor**	Diego Fernando Jaramillo
Dependencia/ Entidad	Unión Temporal Mineducación 01-2023 (Interventoría)	Dependencia/ Entidad	Unión Temporal Mineducación 01-2023 (Coordinador técnico)

Cristian Duron
MEN - Acceso

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	09:00 am	Hora de finalización	09:37 am
	02	Agosto	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Carolina Puentes	**Dotaescol S.A.S.**
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109040 y 109068.

TEMAS TRATADOS

1

SEGUIMIENTO CRONOGRAMA 109040



Se solicitará desde coordinación de visitas datos de conductor, la finalidad llegar al tiempo por condiciones específicas.

SEGUIMIENTO CRONOGRAMA 109068.



La interventoría indica proceso de la OC 109068.
Para el mes de agosto no se tiene PAC.
Iniciaran despachos el 14/08/023.
La interventoría indica al proveedor la fabricación de cantidades de acuerdo con los despachos.
Se espera posibles cambios de cronograma (proveedor).

2

ESTADO DE AVANCE FISICO

La interventoría muestra el avance físico.



	La interventoría indica al proveedor informar con tiempo los cambios que lleguen a realizar al cronograma.
3	PAC SEPTIEMBRE La interventoría muestra el PAC del mes de septiembre  La interventoría indica al proveedor la importancia de cumplir con el PAC de septiembre de acuerdo para cumplir las cifras, este ya se radicó en el MEN.

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

Servidor	CAROLINA PUENTES	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/ Entidad	Logistica dotaescol sas	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Diego Salazar Núñez Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	08:00 am	Hora de finalización	09:00 am
	02	08	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Jaime Alirio Carreño Moreno	**Manufacturas Sumapaz S. A**
Jenny Paola Zamora Neira	Manufacturas Sumapaz S. A
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109041, 109042, 109067.

TEMAS TRATADOS

1

CRONOGRAMA: PROYECTADO VS EJECUTADO 109041.

Se indicó al contratista tener en cuenta las siguientes observaciones:



Faltan algunas actas, se solicita el envío de estas para poderlas radicar en el MEN.
Generar información de los envíos para coordinar las visitas.

CROGRAMA PROYECTADO VS EJECUTADO 109042



Sin novedades.

PROYECTADO VS EJECUTADO 109067



Se indicó al contratista tener en cuenta acta de entrega pendiente son las que no están OK.

	Revisar proceso de visita que haga falta.
2	ESTADO AVANCE FISICO. La interventoría muestra el avance de las OC 109041. 109042, 109067 Y 1090o por el proveedor de acuerdo con los lotes aprobados de producción y despacho. 
3	PAC SEPTIEMBRE La interventoría muestra el PAC del mes de septiembre que va de acuerdo con las entregas planteadas en el cronograma remitido por el proveedor. continuación, se muestra el PAC.
4	Se solicitará desde coordinación de visitas datos de conductor, la finalidad llegar al tiempo por condiciones específicas. Actas de entrega, verificar información para evitar devoluciones.
5	Otros: Comunicado por orden público, estrategias ante este, Cumplir cronogramas está difícil.

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	

4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Se reitera que base de datos colegios desde interventoría se sigue trabajando y es un proceso conjunto.		Manufacturas Sumapaz S. A Unión Temporal Mineducación 01-2023.

Servidor	JAIME A. CARREÑO MORENO	**Servidor**	JENNY PAOLA ZAMORA N.
Dependencia/ Entidad	MANUFACTURAS SUMAPAZ SA	Dependencia/ Entidad	MANUFACTURAS SUMAPAZ SA
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Núñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	09:00	**Hora de finalización**	09:29 am
	03	Agosto	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Sandra Milena Suavita	**José Sady Suavita Rojas**
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico de la OC 109099.

TEMAS TRATADOS	
1	CRONOGRAMA PROYECTADO VS EJECUTADO 109099  Esta interventoría hace claridad con respecto a la coordinación de entrega de la dotación escolar a las instituciones educativas (IE) la debe gestionar el proveedor. Si hay cambios en el cronograma presentado o adiciones a este comunicadas por el MEN, informar a tiempo. Pendiente Itagüí por visita de la interventoría.

	ESTADO DE AVANCE FÍSICO  La interventoría indica que, el acta de entrega de dotación que corresponde a Florida Blanca ya fue radicada en el ministerio de educación (MEN). Las actas de entrega de dotación de Bello y Envigado se radicarán ante el ministerio el 04/08/2023.
2	PAC SEPTIMBRE: Esta interventoría informa que: el PAC va de acuerdo con el cronograma presentado para ser ejecutado en agosto y facturar en septiembre.

	Todas las entregas de dotación a las Instituciones Educativas (IE) al corte del 30 es lo que se factura teniendo en cuenta que se haya realizado la visita por parte de la interventoría.
3	Otros:

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

Servidor	MILENA SUAVITA	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/ Entidad	METALICAS SR	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	08:00	Hora de finalización	08:33 am
	03	08	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jorge Angulo	**Inversiones Guerfor S.A.S**
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109043 y 109066

TEMAS TRATADOS

1

CRONOGRAMA PROYECTADO VS EJECUTADO 109043



En la reunión la interventoría indica:

Se requiere documento donde el rector de la Institución Educativa IE asume la instalación de los camarotes, debido a que están en remodelación no se puede instalar la dotación asignada y el proveedor entrega a satisfacción.

2

Prioridad Putumayo, despacho próxima semana (proveedor)

La interventoría enfatiza que, si se presentan novedades informar con tiempo.



3	PAC SEPTIEMBRE  Esta interventoría da claridad respecto a que, Todas las entregas de dotación escolar en las instituciones educativas (IE) que se realicen al corte del 30 y visitado por la interventoría es lo que se factura.
4	ESTADO DE AVANCE FÍSICO La interventoría informa que: proceso de facturación tiene novedades según información del MEN, debemos esperar nueva capacitación al respecto. Se solicita al proveedor acta para radicar en el Ministerio de educación el viernes 04/08/2023.

Orden 109066 empezará a facturar a partir de septiembre según el PAC programado.

5	Otros: Entregas de colchones se hará hoy debido a que en el desplazamiento tuvo averías.

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

Servidor	**JORGE ANGULO**	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/ Entidad	**INVERSIONES GUERFOR**	Dependencia/ Entidad	
	 Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023		
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	08:00 am	Hora de finalización	08:40 am
	15	08	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jaime Alirio Carreño Moreno	**Manufacturas Sumapaz S. A**
Jenny Paola Zamora Neira	Manufacturas Sumapaz S. A
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109041, 109042, 109067.

TEMAS TRATADOS

1	**CRONOGRAMA: PROYECTADO VS EJECUTADO 109041.** Esta interventoría pregunta al proveedor si se tiene algún cambio o novedad en el cronograma, informar con tiempo, proveedor indica que, en términos generales no se tiene cambios significativos.

CROGRAMA PROYECTADO VS EJECUTADO 109042

Novedades:
El proveedor informa que la (IE) Gimnasio militar 3 esquinas la dotación se enviará a CATAM, debido a que está dentro de una base militar. La entrega depende de la logística, desde coordinación de visitas se hará el seguimiento para la entrega y visita de la interventoría.

PROYECTADO VS EJECUTADO 109067



Despachos Caquetá y Nariño

2	**ESTADO AVANCE FISICO**. La interventoría muestra el avance de las OC 109041. 109042, 109067 Y 109069 por el proveedor de acuerdo con los lotes aprobados de producción y despacho,  Eta interventoría informa que el Ministerio de Educación permitió para el PAC de agosto actas de visitas hasta el dia 11. Algunas de estas actas se encuentran en espera de respuesta del ministerio Desde el área financiera de la interventoría se recuerda la importancia de el cargue de las facturas en OLIMPIA en el menor tiempo posible. La interventoría pregunta sobre el avance de la OC 109069, el proveedor indica que, en septiembre se inicará los depachos hacia los departamentos de Chocó y el Tolima.
3	PAC SEPTIEMBRE La interventoría proyecta el PAC del mes de septiembre que va de acuerdo con las entregas planteadas en el cronograma, sin embargo, se hará un ajuste según cronograma enviado por el proveedor, este se enviará y justificará al (MEN).



Para el PAC de septimbre se tendran encuenta los despachos realizados hasta el 30 del mes, igualmente se menciono que las visitas a ese corte estarian invloucradas para el cumplimiento de dicho PAC

4

Riesgos

Esta interventoría solicita que, para minimizar riesgos por situaciones políticas, sociales y / o de naturaleza, por favor informar las novedades y / o acciones a tomar frente a eventualidades que puedan retrasar la entrega de dotaciones escolares y visita de la interventoría.

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	
5	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Cumplimiento de las entregas de acuerdo con el cronograma.		Proveedor
Cumplimiento del PAC programado.		Proveedor

Servidor	JAIME ALIRIO CARREÑO MORENO	**Servidor**	JENNY PAOLA ZAMORA NEIRA
Dependencia/ Entidad	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A	Dependencia/ Entidad	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Núñez Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	09:00 am	Hora de finalización	09:37 am
	15	Agosto	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Carolina Puentes	**Dotaescol S.A.S.**
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109040 y 109068.

TEMAS TRATADOS

1

SEGUIMIENTO CRONOGRAMA 109040



Esta interventoría pregunta al proveedor si hay algún cambio a este cronograma y si llega haber cambios en el cronograma por favor informar a tiempo, el proveedor indica que a la fecha no hay cambios y se informará si se presenta alguna novedad.



Esta interventoría desde su área Coordinación técnica solicita al proveedor, la entrega de dotación a Ginebra en valle del cauca, debido por itinerario junto con la supervisión del contrato que se realizará visita en próximos días a ese municipio.



La interventoría indica proceso de la OC 109068 Para el mes de agosto.

2 ADICIÓN:



Esta interventoría con el fin de verificar y emitir un concepto técnico, pregunta al proveedor si se tiene respuesta a la ADICION propuesta por el Ministerio de Educación, El proveedor indica que esta información la remitirá única y directamente al Ministerio de Educación, (MEN) ya que no firmó contrato con la interventoría.

La Interventoría aclara que la solicitud realizada se hace dado que requiere hacer un seguimiento de las adiciones y a la vez validar con el contratista su posición al respecto. Además, menciona que se debe dar repuesta con prontitud, dado que se deben agilizar las respectivas adiciones.

3



La interventoría genera una alerta al contratista, ya que se debe agilizar la fabricación, despacho y por ende poder generar las visitas y la radicación de facturas. Indica al proveedor la importancia de cumplir con el PAC de septiembre a las cifras proyectada, y se reitera que pese a los horarios que tenga el contratista, es importante dar cumplimiento a lo que se estableció en las Oc.



En el seguimiento la interventoría identifica que la OC 109068 no hay avances y solicita al contratista activar las estrategias necesarias para dar cumplimiento a las OC.

4



Se hará una nueva proyeccion del PAC DE SEPTIEMBRE y se enviara al MEN teniendo en cuenta el cambio al cronograma enviado, este se reduce.

Esta interventoría hace referencia tener en cuenta las fechas del contrato y se debe dar cumplimiento al tiempo estipulado, el cual corresponde a 120 días.

Otros:

Riesgos

Como interventoría hacemos seguimiento a los riesgos políticos, sociales y de naturaleza, esto con el fin de minimizar situaciones de seguridad en los desplazamientos. por favor informar las novedades y / o acciones que se vayan a tomar al respecto.

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Cumplimiento de las entregas de acuerdo con el cronograma.		Proveedor
Cumplimiento del PAC programado.		Proveedor

Servidor	CAROLINA PUENTES	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/ Entidad	Logistica dotaescol sas	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Diego Salazar Nuñez Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	09:00	Hora de finalización	09:40 am
	16	08	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Jorge Angulo	Inversiones Guerfor S.A.S
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109043 y 109066

TEMAS TRATADOS

1

CRONOGRAMA PROYECTADO VS EJECUTADO 109043



Esta interventoría enfatiza que, si se presentan novedades se debe informar con tiempo, el proveedor indica que al momento no hay novedades van según lo programado.



La interventoria indica que se debe tener en cuenta las fechas de cumplimiento y si hay modificaciones informar de inmediato. Ademas se reitera que a le fecha existen atrasado en alguna entregas y solicita al contratista realizar las acciones necesarias para cumplir con lo que se ha programado.

2

PAC SEPTIEMBRE



	La interventoría relaciona el PAC de septiembre y reitera el compromiso para el cumplimiento de este de acuerdo con lo programado. Además, se indica que se tendrá en cuenta para el PAC lo que se entregue al 30 de cada mes.
4	**E |STADO DE AVANCE FÍSICO**  Desde el área técnica de la interventoría enfatiza que se debe dar cumplimiento de las condiciones de calidad de las dotaciones de acuerdo con lo establecido dentro del manual de dotacion y cada documento contractual. Se recomienda tener cuidado con los elementos fabricados y se debe tener control de estos para evitar repocesos y devoluciones. Actualmente la Interventoría realiza el seguimiento en las diferentes plantas donde se realiza el proceso de producción, sin embargo, solicita al contratista centralizar el proceso de despacho o a la vez coordinar con la interventoría estos, de tal manera se evite reprocesos y demoras. El proveedor manifiesta que no puede hacer los despachos solamente desde la planta, esto le generaría sobrecostos, sin embargo, hablará con la representante legal.



La interventoria indica que, las actas de entrega deben estar totalmente diligenciadas, no dejar las observaciones en blanco. Se debe trazar líneas, a lo que el proveedor está de acuerdo.

5

Otros:

Riesgos

Esta interventoría solicita que, para minimizar riesgos en zona, municipios por temas por situaciones políticas, sociales y / o de naturaleza, por favor informar las novedades y / o acciones a tomar frente a eventualidades que puedan retrasar la entrega de dotaciones escolares y visita de la interventoría.

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Cumplimiento de las entregas de acuerdo con el cronograma.		Proveedor

Cumplimiento del PAC programado.		Proveedor
Cumplir con las condiciones de calidad estipuladas en lo establecido contractualmente.		Proveedor

Servidor	Jorge Angulo	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/ Entidad	Inversiones Guerfor	Dependencia/ Entidad	

Servidor	Luis C. Sierra Vargas Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	08:45	Hora de finalización	09:05am
	17	Agosto	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Sandra Milena Suavita	**José Sady Suavita Rojas**
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico de la OC 109099.

TEMAS TRATADOS

1

CRONOGRAMA PROYECTADO VS EJECUTADO 109099



Esta interventoría pregunta al proveedor si hay algún cambio a este cronograma y si llega haber cambios en el cronograma por favor informar a tiempo, el proveedor indica que a la fecha no hay cambios y se informará si se presenta alguna novedad.

2	**ESTADO DE AVANCE FÍSICO** La Interventoría indica el avance que se tiene en fabricación, despachos y visita y recomienda al contratista seguir avanzando en las actividades, de acuerdo a lo estipulado.  Esta interventoría indica el avance radicado Bello, Itagüi, Envigado y Floridablanca.
3	**AVANCE RADICACIÓN**  La interventoría indica que a la medida que el proveedor entrega la dotación en las IE, se hacen

	las visitas, se realiza toda la logística de la documentación para radicar en la misma semana, máximo en la siguiente.
4	**PAC SEPTIEMBRE** La interventoría indica el valor del PAC del mes de septiembre e indica al contratista el cumplimiento de este de acuerdo a lo proyectado. 
5	**OTROS** **Riesgos:** Esta interventoría solicita al proveedor informar sobre situaciones de riesgos sociales, politicas o de naturaleza que impida el despalzamiento del personal interventor para las atividades propias del proyecto. 

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Cumplimiento de las entregas de acuerdo con el cronograma.		Proveedor
Cumplimiento del PAC programado.		Proveedor

			
Servidor	*MILENA SUAVITA*	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad	*METALICAS SR*	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Luis C. Sierra Vargas	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad	Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	08:45	Hora de finalización	09:05am
	17	Agosto	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Sandra Milena Suavita	**José Sady Suavita Rojas**
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico de la OC 109099.

TEMAS TRATADOS

1

CRONOGRAMA PROYECTADO VS EJECUTADO 109099



Esta interventoría pregunta al proveedor si hay algún cambio a este cronograma y si llega haber cambios en el cronograma por favor informar a tiempo, el proveedor indica que a la fecha no hay cambios y se informará si se presenta alguna novedad.

2	**ESTADO DE AVANCE FÍSICO** La Interventoría indica el avance que se tiene en fabricación, despachos y visita y recomienda al contratista seguir avanzando en las actividades, de acuerdo a lo estipulado.  Esta interventoría indica el avance radicado Bello, Itagüi, Envigado y Floridablanca.
3	**AVANCE RADICACIÓN**  La interventoría indica que a la medida que el proveedor entrega la dotación en las IE, se hacen

	las visitas, se realiza toda la logística de la documentación para radicar en la misma semana, máximo en la siguiente.
4	**PAC SEPTIEMBRE** La interventoría indica el valor del PAC del mes de septiembre e indica al contratista el cumplimiento de este de acuerdo a lo proyectado. 
5	**OTROS** **Riesgos:** Esta interventoría solicita al proveedor informar sobre situaciones de riesgos sociales, politicas o de naturaleza que impida el despalzamiento del personal interventor para las atividades propias del proyecto. 

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Cumplimiento de las entregas de acuerdo con el cronograma.		Proveedor
Cumplimiento del PAC programado.		Proveedor

			
Servidor	*MILENA SUAVITA*	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad	*METALICAS SR*	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Luis C. Sierra Vargas	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad	Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	9:00am	Hora de finalización	12:00m
	18	08	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Luis Carlos Sierra Vargas	Interventoría Coordinador Técnico
Lorena Sepúlveda Castellanos	Coordinadora / Inversiones Guerfor
Viviana Romero Arregoces	PSS Proyectos / Inversiones Guerfor
MIGUEL MEDRANO	INTERVENTORIA MEN PROFESIONAL EN SIGC
Luis Alfredo Abril Cardenas	Interventoría Mes Técnico en sede
Jorge Angulo	Gte Proyecto / Guerfor
Fabian Monta	Director Proyectos / Interventoría

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Visita de seguimiento y control de Interventoría a las OC 109043 y 109066

TEMAS TRATADOS

1	Calidad
2	Recorrido de validación en planta
3	Cronograma

En visita de seguimiento y control por parte de interventoría se abordan los siguientes temáticas contractuales

1.) Calidad: Interventoría manifiesta la necesidad de plan de mejora de calidad en cuanto a los elementos de mesas y sillas que se están fabricando en Manufacturas El Líder; interventoría manifiesta que el contrato de seguimiento directo es con Inversiones Guerfor; sin embargo la interventoría con esfuerzo adicional está acompañando el proceso de fabricación en proveedores satélite Líder y demás proveedores de insumos; sin embargo se solicita en lo posible centralizar la producción.
Inversiones Guerfor manifiesta que tiene la disposición de no realizar despachos simultáneos para facilitar seguimiento de interventoría así como colaboración en todo el proceso de seguimiento y control
2.) Se realizará recorrido de validación en planta de Guerfor y Líder en cuanto a producción en planta.
3.) Cronograma: Interventoría realiza requerimiento de cumplimiento del cronograma presentado por Inversiones Guerfor, toda vez que a la fecha existen instituciones educativas que no se han despachado ni entregado, aspecto que realza la interventoría. Se recalca necesidad de cumplimiento de PAC y de cronograma para poder llevar acabo de manera coordinada despachos, entregas, visitas y facturación.
Igualmente interventoría solicita realizar despachos desde Guerfor actualmente algunos están saliendo desde los proveedores (Líder) para poder realizar efectivamente el muestreo, verificación de cargue y autorización de despacho.
Se coordinará despachos para poder trasladar personal de la interventoría al lugar de donde salgan los mismos efectivamente, coordinado entre Guerfor y la interventoría.
Igualmente se recomienda mejorar tiempos de cargue así como limpieza en elementos antes de despachar.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	Se coordinarán visitas de manera conjunta a los proveedores terceros.
2	Se solicita mayor énfasis en aspectos de calidad
3	Se debe validar seguimiento de cronograma teniendo en cuenta retrasos presentados.
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
Coordinación conjunta visitas	Permanente	Inv Gestor / Interventoría
Enfasis en aspectos de calidad	Permanente	Inv Gestor
Seguimiento y cumplimiento cronograma	Permanente	Inv Gestor

Servidor	Juan Carlos Sanz Vargas	Servidor	[illegible]
Dependencia/ Entidad	Interventoría, coordinador técnico	Dependencia/ Entidad	[illegible]
Servidor	Irene Sueza Castellanos	Servidor	Viviana Romero Venegas
Dependencia/ Entidad	Inversiones Gestor	Dependencia/ Entidad	Inversiones Gestor
Servidor	Tatiana Montes	Servidor	Miguel Vergara
Dependencia/ Entidad	Interventoría - Dirección	Dependencia/ Entidad	Interventoría - profesional en sitio

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	2: 30 pm	Hora de finalización	4: 30 pm
	19	05	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Jose Sandito	Heladeros SE
Helen Suarez	Heladeros SE
Carlos Galvis	Propietario sede
Luis C Sierra	Coordinador técnico interventoría
Johan Ortiz	
Fabian Hoyos	

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Reunion seguimiento

TEMAS TRATADOS

1. Recomendaciones Bomba
2. Revision Consignas
3. Recorrido Planta

1. Recomendaciones generales: Se realizan las recomendaciones generales respecto de procedimientos de fabricación de elementos,
2. Se revisa cronograma, el cual a la fecha se ha cumplido a cabalidad. Se recomienda si es posible producir mayor cantidad de colegios para anticiparse al flujo de trabajo que pueda existir con una posible adición. Se realiza observación de cerrar debidamente cajillas de actas de entrega para radicación ante MEN.
3. Se realiza recorrido de planta.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

CONCLUSIONES/DECISIONES
1
2
3
4
5
6

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)

Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable

Servidor	Alma Lucía Sarmiento	Servidor	José Sady Suarez
Dependencia/ Entidad	Metálicas SD	Dependencia/ Entidad	Metálicas SD
Servidor	Carlos Galeano	Servidor	Tatiana Ramírez
Dependencia/ Entidad	Cabo Edwin Galeano Barbosa Patrullero en sede	Dependencia/ Entidad	Dirección Interv.
Servidor	Luis Carlos Sierra Vargas	Servidor	
Dependencia/ Entidad	Interventoría Coordinador Técnico	Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	8:00 am	Hora de finalización	10:00 am
	29	08	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Diego Salazar	Interventoría
Luis Carlos Sierra Vargas	Interventoría
Freddy Martínez	Apoyo a la Supervisión

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de seguimiento

TEMAS TRATADOS

Cronograma
OC 109040 109068
Se proyecta cronograma establecido para las ordenes de compra, se tenían programadas 10 entregas de la OC 10940 proyectado y se han realizado 5; hay ya verificación de interventoría a las 5 primeras. 50% de ejecución vs cronograma En el día de hoy se enviarán 2 y mañana los restantes para quedar al día con cronograma. A la fecha se estaría cumpliendo el PAC

Estado avance físico

		Sedes entregadas	Sedes proyectadas
109040	19% Fabricación	5	4
109068	12%		

1 En la OC 10968 hay 8/11 sedes entregadas vs proyectadas para la fecha con un 72% de ejecución vs cronograma. El proveedor se encuentra avanzando en despachos y envíos para cumplir cronograma.
Supervisión solicita que el viernes ya se encuentren enviadas las actas para realizar los procesos de facturación respectivos.
Recomendación gestionar logística y cuidados necesarios de seguridad en los despachos hacia el Dpto. del Cauca.
Al momento de realizar la edición se quedan cronogramas hasta el 5 de diciembre de 2023.

Se realizan recomendaciones en cuanto a calidad de pintura y detalles de ensamble conforme con lo visto en visita a talleres del Valle del Cauca; mejor cobertura de pinturas para evitar no conformidades.
Interventoría solicita ajuste al cronograma
Proveedor reporta disminución de productividad, por diferencias en cantidad de soldadura, toda vez que interventoría ha solicitado aplicarla para resistencia ante pruebas de arrastre y carga.
Igualmente manifiesta mayores tiempos en embalaje.
Manifiestan mayores costos en transporte hacia Medellín toda vez que tienen que hacer traslado fluvial; se coordinará con interventoría para hacer entrega y visita conjunta. Igualmente manifiestan que en algunas ocasiones tienen dificultad para llegar al destino final.
Supervisión analizará particularidad de cada situación por temas de seguridad, situaciones de la comunidad, así como las posibles soluciones para realizar las entregas, primar la seguridad de todas las personas que intervienen en el proceso.
Se realizan las siguientes indicaciones para actas de entrega:
-No dejar espacios en blanco en ninguna acta para evitar posibles anotaciones posteriores.
-Dejar descripción que el embalaje se lo de disposición respectiva o reciclaje en caso de no poderse instalar se debe dejar nota de futura disposición.
Se revisan prototipos, concluyendo que se hará por parte del proveedor presentación de nuevo prototipo de mesa secundaria con ajustes de soldadura con mínima luz.
En cuanto a silla se distribuirán mejor puntos de soldadura inferior con 2 puntos más distales y 1 punto en costado superior

[illegible] 29 de

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable

Servidor	Hector Lopez	Servidor	Luis Carlos Sierra Vergara
Dependencia/ Entidad	Acceso MEN MEN	Dependencia/ Entidad	UT- Minedducación 01 2023 Interventoría
Servidor	Omar Diaz	Servidor	Carlos Andres Duran J.
Dependencia/ Entidad	Proveedor datacredit	Dependencia/ Entidad	MEN - Sub. Acceso
Servidor	EDDY MARTINEZ A	Servidor	DIEGO SANTOS NUÑEZ
Dependencia/ Entidad	ACCESO -MEN - DATACREDITO	Dependencia/ Entidad	UT- MINEDUCACION 01 2023 COORD TECNICO

Hector Lopez

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	10:30 am	Hora de finalización	1:00 pm
	29	08	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Diego Salazar	UTM reducción 01-2023
Luis Carlos Sierra Reyes	UTM reducción 01-2023
Freddy Martínez	Apoyo a la Supervisión MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de seguimiento

TEMAS TRATADOS

Cronograma
Se cuenta con 4 Ordenes de compra para 267 sedes total 109041 8/4 para un 88% de cumplimiento de cronograma
PAC Sept. 38 millones a la fecha se han ejecutado 450 millones
Pendiente entrega Pasto - El Socorro
Proveedor anuncia que el día ha evacuado la zona del pacífico que implica mayor cantidad de recursos y tiempo de distribución.
109067 19/29 para un 65% de cumplimiento de cronograma
PAEI Sept 798 millones, a la fecha se han ejecutado 720 millones con más factores por realizar superando el PAC.

1 -Recomendaron actas no deben existir espacios en blanco en las actas de entrega para evitar futuras anotaciones por parte de los rectores.
Se evidenció en visita del MEN al valle del Cauca las entregas en buenas condiciones hechas hasta la fecha.
Se reitera tener medidas de seguridad necesarias en las entregas en zonas de alto riesgo por orden público; siempre poniendo prioridad la seguridad de las personas.
Se menciona trabajo mancomunado realizado hasta la fecha entre interventoría y proveedor; en búsqueda de cumplir objetivos.

Se recomienda radicar oficialmente antes de entrega con la finalidad de poder evacuar antes revisadas por parte de MEN dentro del mes.
Se recomienda que interventoría vaya en el mismo viaje que realiza el proveedor para agilidad y por medidas de seguridad.
A la fecha se evidencia avances conforme con los cronogramas establecidos, la orden 109067 que no se tiene adicionar cuenta con ejecución de 88%, las demás serán objeto de adición.

En sedes que por variables de seguridad, logística no se pueden entregar en sitio se enviarán encada caso en particular con la finalidad de buscar formas de realizar entregas.
PAC Octubre, se programará para las zonas de Guainía y Chocó en su mayoría, se solicita remitir ajuste de cronograma y respecto a la adición se legalizará próximamente con la finalidad de poder una vez entregue la misma iniciar actividades en los colegios objeto de la adición.
La OC 109042 no tuvo avances en el mes
La OC 109069 hay 5/6 entregas de ejecución mensual
Se realizo recorrido en planta.

Sumayra 24/10

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	

Compromisos adquiridos (Revelar próxima reunión)		
Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
Cronograma Actualizado	29/08/2023	Manuel Antonio Suarez

Servidor	FREDDY MARTINEZ O.	Servidor	Jose Carlos Sosa Vargas
Dependencia/ Entidad	ACCESO - DIRECCIONES - MEN	Dependencia/ Entidad	UTR Interventoría Coordinador Técnico
Servidor	Cristian Duran	Servidor	DIEGO DELAZAR NUÑEZ
Dependencia/ Entidad	MEN - Sub. Acceso	Dependencia/ Entidad	INTERVENTORIA COORD. TECNICO
Servidor	Nestor Lopez	Servidor	Jairo Correo
Dependencia/ Entidad	Acceso MEN	Dependencia/ Entidad	

Diego Interventoría

Acta No						**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	10:09 am	**Hora de finalización**	11:07 am
	07	septiembre	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Jaime Alberto Cadena R.	Dotaescol S.A.S.
Carolina Puentes	Dotaescol S.A.S.
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109040 y 109068.

TEMAS TRATADOS

1	Estado avance
2	PAC Septiembre / Octubre
3	Seguimiento Cronograma
4	Adición
5	Varios

No Clasificado

CONCLUSIONES/DECISIONES

1	**Estado avance**  La interventoría desde su área de coordinación técnica relaciona el avance en fabricación. despachos, entregas y radicación, este incluye las adiciones, en donde se le indica al contratista el estado actual de las órdenes de compra.
2	**PAC Septiembre / Octubre** 

No Clasificado

	La interventoría informa que, de acuerdo con las órdenes de compra 109040 y 109068 las visitas proyectadas están hasta el ocho (8) de septiembre, estas con relación al PAC de septiembre. Para el PAC de Octubre de acuerdo con el cronograma recibido, se envió la propuesta de este al Ministerio de Educación. Es de anotar que, cuando entre la adición se solicitará un aumento en las facturas (despachos) y facturar la totalidad del proyecto en el mes de diciembre y evitar vigencias futuras. Se pueden presentar variaciones en el PAC proyectado debido a la adición, a las características de los municipios visitados o si el proveedor hace alguna modificación al cronograma.
3	**Seguimiento Cronograma**  Esta interventoría manifiesta preocupación ante el seguimiento del cronograma se evidencia que hay I.E aún no han sido despachadas, entendiéndose que donde están ubicadas algunas de las I. E. se presentan dificultades de orden público. No dejar pasar tanto tiempo entre un despacho y otro, darle cumplimiento al cronograma y fluya el proyecto. La interventoría desde su área de coordinación técnica informa que se revisará el ocho (8) de septiembre del presente año el nuevo prototipo y la nueva soldadura para dar aprobación. El proveedor informa que, la falta de avance es porque la interventoría es exigente en temas de estética y ocasiona una fatiga, (se ve más bonito, aun así, no significa que quede mejor) y lo en realidad importa son las pruebas de arrastre para validar si funciona o no. La devolución de un lote por tema de pintura, no quiere decir que no sea funcional. (en la visita a la planta lo debemos hablar).

	La interventoría hace aclaración de la devolución del lote mencionado por el proveedor, esta no fue por el color, el MEN es claro en que la pintura debe ser homogénea, no mezclar colores en I.E, y según comunicado por parte de la interventoría los criterios tenidos en cuenta fueron por falta o exceso de pintura en algunas piezas metálicas, quedan algunos filos, es importante que el mobiliario salga sin este tipo de detalles de seguridad y estética.  Esta interventoría informa que la OC 109068 también presenta atrasos importantes.
4	**Adición** 

	Para la interventoría es importante preguntar al proveedor teniendo en cuenta la adición, ¿cómo se va a plantear el cronograma de despachos y entregas desde la fecha hasta noviembre? La Interventoría presenta propuesta de cronograma como recomendación teniendo en cuenta que coincidan las órdenes de compra y no cause reprocesos al proveedor y con proyectándose cada mes para ir a la par y evitar contratiempos. El proveedor informa que algunos de los departamentos presentan dificultades por temas de seguridad y no se puede entregar la dotación, sino hasta un cierto punto. La interventoría informa que estas son excepciones, la obligación (termino contractual) es que se debe entregar la dotación en la sede asignada y al rector.
5	**Otros** Esta interventoría solicita que, de manera semanal se entreguen las metas para evitar rezagos**.**

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Se pondrán al día con las órdenes de compra 109040 y 109068 que presentan atrasos.		Dotaescol S.A.S.
Trabajo en equipo		Dotaescol S.A.S Director Interventoría MEN
Se enviará la propuesta de cronograma recomendado		Director Interventoría MEN

No clasificado

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor	**JAIME CADENA**	**Servidor**	**CAROLINA PUENTES**
Dependencia/Entidad	REPRESENTANTE DOTAESCOL	Dependencia/ Entidad	DOTAESCOL
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

No Clasificado

Acta No						**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	11:34 am	**Hora de finalización**	11: 52 am
	07	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jaime Alirio Carreño Moreno	Manufacturas Sumapaz S. A
Jenny Paola Zamora Neira	Manufacturas Sumapaz S. A
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109041, 109042, 109067 y 109069.

TEMAS TRATADOS	
1	Estado avance
2	Adición
3	Varios

No Clasificado

CONCLUSIONES/DECISIONES

1	**Estado avance**  Esta interventoría informa que no hay modificaciones que afecten las entregas y pregunta al proveedor ¿qué novedades tiene identificadas? El proveedor informa que no se presentan inconvenientes hasta el momento y se tiene proyectado finalizar próxima semana el departamento de chocó. Zona como Guainía es importante viajar a la vez por temas de desplazamiento y seguridad.
2	**Adición** El proveedor informa ante la duda de la interventoría sobre un saldo pendiente de entrega, manifiestan que estaba a la espera de la firma de la adición para poder enviar los faltantes y hacer un solo despacho.
3	**Varios** Ante cualquier novedad que tengan por favor informar en el menor tiempo posible.

No Clasificada

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	Jaime A. Carreño Moreno	**Servidor**	Jenny Paola Zamora
Dependencia/Entidad	MANUFACTURAS SUMAPAZ	Dependencia/ Entidad	MANUFACTURAS SUMAPAZ
Servidor	Tatiana Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Núñez Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

No Controlado

Acta No						No aplica	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	08:00 am	**Hora de finalización**	08:32 am
	11	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jorge Angulo	Inversiones Guerfor S.A.S
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109043 y 109066

TEMAS TRATADOS	
1	Cronograma
2	Estado de avance
3	PAC septiembre

No Controlado

CONCLUSIONES/DECISIONES

	 La interventoria hace enfasis en la puntualidad del cronograma, teniendo en cuenta que las entregas en los proximos meses son en regiones donde se presentan problemas de orden publico.
1	 La interventoría indica nuevamente que, no se puede enviar las actas de proveedor para aprobación al Ministerio de educacion, hasta que la interventorá haya hecho la visita. La interventoría solicita actas de tumaco pendientes para radicar. El proveedor informa que en cuanto tenga la documentación completa la enviará. La interventorá hace la solictud de que, al llegar los despachos a I.E indigenas debe llegar el visitador de la interventoría debido que por ser comunidades indigenas, el jefe del cabildo solo permite la entrada con permiso.

2	**Avance despacho y entregas.**  Esta interventoría recomienda el cumplimiento del cronogramada para que se pueda cumplir el PAC de septiembre. **Avance de radicación**

No Clasificado

3	**PAC septiembre** La interventoría informa que, este es el PAC programado, lo que está en proceso de radicación y cuando se haya aprobado, desde el área financiera le enviaran la proforma.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Envío actas		Inversiones Guerfor S.A.S

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.



Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	JORGE ANGULO	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MISIÓN EDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/Entidad	INVERSIONES GUERFOR	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MISIÓNEDUCACIÓN01-2023	**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

No Clasificada

Acta No						**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	10:38 am	**Hora de finalización**	11:03 am
	11	septiembre	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Sandra Milena Suavita	José Sady Suavita Rojas
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico de la OC 109099.

TEMAS TRATADOS	
1	Cronograma
2	Estado de avance
3	Avance Físico
4	PAC septiembre

No Clasificado

CONCLUSIONES/DECISIONES

1	**Cronograma**
2	**Estado de Avance** La interventoría informa que el cronograma va de acuerdo con el avance.

	 La interventoría informa que las visitas van a corde con las entregas.
3	**Avance Físico**  El proveedor queda de envíar actas pendientes para ser radicadas ante el Ministerio de Educación .

4	**PAC Septiembre**  La interventoría relaciona que el PAC de septiembre se cumplió y en relacion con el PAC de Octubre va sujeto a las entregas de mes de septiembre. Este puede presentar modificación por la adición. El proveedor informa que no hay novedades.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	MILENA SUAVITA	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/Entidad	METALICAS SR	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

No Clasificado

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Dia	Mes	Año	Hora de inicio	2.00 PM	Hora de finalización	4:00 PM
	19	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Carolina Garzón	Subdirección Acceso / MEN
Freddy Martínez	Subdirección Acceso / MEN
Nestor López	Subdirección Acceso / MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Presentación de interventoría - Comité de Seguimiento Avance ejecución técnica y financiera ante la Subdirección de Acceso del Ministerio de educación.

TEMAS TRATADOS

1 Presentación de interventoría - Avance Ejecución Técnica Entrega x Vivienda - Fisico
2 Se realiza la Presentación del avance de Pagos y las cifras con la adición
3

CONCLUSIONES/DECISIONES

1 Se recomienda de parte del MEN indicar en los entregables que correspondan al
2 Gobierno nacional. Buen trato con las comunidades, los rectores, la Pobla-
3 ción beneficiaria.
4
5
6

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)

Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
SEGUIMIENTO ENTREGA DOTACION	30/11/2023	UT MINEDUCACION
SEGUIMIENTO PRODUCCION/ENTREGA	30/11/2023	UT MINEDUCACION

1) Se hace Presentación del equipo de trabajo de la interventoría y revisión en el avance de ejecución de entregas y visitas de dotación escolar, con los 4 Proveedores: Dotaescol, Manuf. Sumaroz, Inversiones Duerto y José Suavita.

2) El Ministerio ha solicitado la explicación sobre cómo ha sido la dinámico en los entregas de dotación, los despachos en cada una de las Plantas y Cómo se ha venido cumpliendo con la ejecución y afectación respecto al PAC.

3) Se hace explicación al Ministerio sobre las dificultades que se Presentan en los entregas de dotación escolar, en los cuales la Interventoría hace todo el acompañamiento en el Proceso de ejecución de entregas.

4) El Ministerio Plantea algunas Preocupaciones sobre la ejecución de entregas de dotación con la adición Presupuestal y Sedes educativas adicionales, respecto a la finalización del año, Por cuanto no habrán traslado de recursos Para la Siguiente Vigencia.

5) La interventoría realiza una Presentación del avance de ejecución financiera respecto a los avances de entrega de dotación escolar. El Ministerio manifiesta sus Preocupaciones respecto al nivel de avance en Pagos y ejecución financiera frente al tiempo de ejecución, Por cuanto hay dificultades sobre el recurso IO que son Socios del Ministerio y que no haga inconveniente frente al avance de la ejecución. Se solicita el cronograma de visitas.

6) Hasta el día 13 de diciembre de 2023 se tiene Para realizar el Proceso de facturación del Pago 6 de la interventoría.

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

COMITE DE SEGUIMIENTO DONACION HEN - 2023

19/04/2023 -PRESENCIAL-

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	FREDDY HERNANDEZ	Servidor	Carolina Gama
Dependencia/Entidad	ACCESO / DONACIONES	Dependencia/Entidad	M.S.P.
Servidor	Hector Lopez	Servidor	Lina Rodriguez
Dependencia/Entidad	Acceso / Donaciones	Dependencia/Entidad	Sub. Acceso
Servidor	VERONICA BARRIGA LEMUS	Servidor	Rafael Uscategui F.
Dependencia/Entidad	SUBDIRECCION DE ACCESO	Dependencia/Entidad	Sub. Acceso

Tatiana Montes
Directora Interventorías



Luis Carlos Saenz Vargas
Coordinador Técnico Interventoría

William Andrew Segura Bustillos
Prof. Administrativo y Financiero
Interventoría.



William Calderon Moreno
Director Operaciones Interventoría

Colombia Humana VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	10:44 am	Hora de finalización	11:40 am
	21	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes	Directora de Intervención
Luis Carlos Serna Vargas	Coordinador Técnico de Intervención
Sandra Milena Suarez	Jefe Sala Social

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de Seguimiento Quincenal

TEMAS TRATADOS

1 Seguimiento programado PAS ejecutado
2 PAC
3 Recomendaciones despachos adicción

CONCLUSIONES/DECISIONES

1	Se validarán próximas entregas
2	A la fecha se encuentra al día el proceder en entregas y PAC
3	Se proyecta entregas en el mes de octubre de 2023
4	
5	
6	

Se realiza comité de seguimiento quincenal verificando los avances, edición, y producción y tránsitos.
A la fecha se ha liberado entrega de Cartagena, se programa entrega la próxima semana las entregas de Quindío e Ibagué Tolima. Se llevan 24/39 entregas a la fecha con 61,53%.
Se recomienda tener en cuenta semana de receso en el mes de octubre por posible afectación a entrega.
Con los avances que se llevan a la fecha es posible incluir sedes de Quindío y Cartagena en PAC octubre y se visibiliza posibilidad de finalizar en octubre todos los despachos. Se recomienda validar situación de orden público en Jamundí Valle.
A la fecha se cuenta con 21605 unidades producidas vs 10670 pendientes
En cuenta a PAC se programó para octubre/septiembre contar con $268.087.155.25 reservado, sin embargo se prevé que se reajuste el valor según las sedes a entregar.
Se priorizará visita de colegios de Ibagué, una vez proveedor realice las instalaciones respectivas.
Pasto se deja de últimas para la edición; se programará despacho una vez finalicen producción.
Para octubre se cuenta con PAC programado de $377.086.072,84 ; el cual se ajustará según sedes a entregar las cuales se prevén sean más que las 4 programadas.

Compromisos adquiridos (Revisar programa auditor)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Solicitar teléfonos sede admi	26/09/2023	Interventoría

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligence los espacios para las firmas.

Servidor	Tatiana Rueda	**Servidor**	Luis Carlos Sierra Vargas
Dependencia/Entidad	Directora Interventoría	Dependencia/ Entidad	Interventoría Coordinador Técnico
Servidor	Helena Sequeda	**Servidor**	
Dependencia/Entidad	Helaoras SAS	Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	8:00 am	Hora de finalización	9:30 am
	21	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Jairo Mantilla	Director de Intervención
Luis Carlos Sainz Reyes	Coordinador Técnico de Intervención
Jorge Angulo	Gerente proyectos
Jorge Luis C.	Gerd. proyectos
Viviana Ramirez Vanegas	Resid. Proyectos

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de seguimiento quincenal

TEMAS TRATADOS

1 Seguimiento avances según cronograma
2 PAC Octubre programado
3 Proyección entregas pendientes

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

1	Se continúa seguimiento por parte de interventoría
2	A la fecha se ha dado cumplimiento a PAC
3	Se inicia gestión de la producción y programación de entregas
4	Se continúa seguimiento a sedes entregadas y entregadas.
5	
6	

Se realiza comité de seguimiento quincenal de interventoría.
Se indaga al proveedor sobre avances y previsión de cronograma, las 20C fueron adicionadas en la última semana
las 2 OC fueron adicionadas por el MEN y se encuentra en tránsito depósitos.
En la OC 109093 se consulta por parte de interventoría la posibilidad de adelantar entregas de sede de la adición igualmente la 109066.
En cuanto a dormitorios el proveedor plantea despachar totalidad en octubre
El envío de la Chorrera Amazonas se estima llegada en 15 días debido a baja nivel de río, se encuentra en tránsito.
Cachuil se encuentra en tránsito, para finales próxima semana se proyecta entrega
Mitú igualmente proyectado próxima semana
Cumaribo Vichada se está constantemente en contacto con transportador para verificar avance
En San José del Guaviare se programa visita para esta semana una vez hayan condiciones favorables de orden público
Se recomienda incluir en frecuencia octubre sedes Caquetá.
Se recomienda priorizar San José del Guaviare para poder realizar visitas de las 3 sedes en un mismo ingreso.
La Montañita - Se recibe el día de hoy acta de entrega.
En la OC 109066 hay 14/41 sedes entregadas
En las 13 sedes de Tumaco ya se cuenta con actas de verificación de interventoría, se presentan temas de marcación y permisos de la comunidad que hubo que gestionar para realizar las visitas
Las 6 sedes que presentan novedad se verá posibilidad de fecha a partir del 1°
Las 2 Sedes de Istmina el proveedor informa que ya fueron entregadas, se espera recepción de actas

En cuanto a las 6 sedes restantes de Chocó se programa despacho para el día de mañana 22 de Septiembre de 2023.
En Suroeste Envigado se recomienda tomar precauciones por aspectos de orden público.
Se recomienda tener en cuenta tiempos de producción y despacho así como semana de receso y salida de vacaciones de las instituciones educativas.
En temas de producción se encuentran fabricados 6019 (OC109043) y pendientes con 1482 (OC109043) en 2 sedes pendientes
Igualmente se recomienda finalizar producción en octubre a lo cual proveedor menciona que finalizará entre 3ª y 4ª semana de octubre, mesas y sillas les tendrían listas para la 1ª semana de noviembre
En cuanto a despacho y entregas se encuentran rezagos con respecto al PAC programado a conformidad;
Se encuentra programado PAC octubre para la OC109043 $817.068.685,94 y para la OC109066 $293 649.687,36.

Compromisos adquiridos (Revisión programa anterior)		
Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
Validar Compromisos Anteriores	26-04-2023	Inversiones Guerfor

Espacio para firmas reunión virtual

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

Espacio para firmas

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	Jorge Angulo	Servidor	Luis Carlos Sierra Vargas
Dependencia/Entidad	Inversiones Guerfor	Dependencia/Entidad	Interventoría Coordinador Técnico
Servidor	Viviana Romero	Servidor	Johana Mantilla
Dependencia/Entidad	Inversiones Guerfor	Dependencia/Entidad	Interventoría Dirección
Servidor	Lorena Sierra C.	Servidor	
Dependencia/Entidad	Inversiones Guerfor SAS	Dependencia/Entidad	
Servidor		Servidor	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	

COLOMBIA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	1:00 pm	Hora de finalización	
	21	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes	Interventoria
Diego Salazar	Interventoria
Luis Carlos Sierra	Interventoria
Carolina Fuentes	Dotaescol SAS

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Revisar Cronograma

TEMAS TRATADOS	
1	Revisión y Seguimiento a Cronogramas de 109040/109063
2	Aclaración dudas y temas generales
3	

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	Se recomienda la revisión del cronograma y el cumplimiento del mismo
2	Se solicita al proveedor entregar totalidad de sedes por OC
3	antes del 25 de Noviembre.
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisar próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

ESPACIO PARA FIRMAS , REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (SI aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	Tatiana Montes	**Servidor**	Diego Sarmiento
Dependencia/Entidad	Dirección Intervención	Dependencia/ Entidad	Comité Técnico Interventoría
Servidor	Juan Carlos Sanz Vargas	**Servidor**	Carlina Montes
Dependencia/Entidad	Coordinador Técnico Intervent.	Dependencia/ Entidad	Contratista SED
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	4:30 pm	Hora de finalización	12:00 pm
	22	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes	Directora de Intervención
Diego Salazar	Coordinador Técnico de Intervención
Luis Carlos Sierra Vargas	Coordinador Técnico de Intervención
Vanessa Barrera Ariza	Profesional de Sede Intervención
Jaime Garcia	Monitor(a) Comunitario
Jenny Zamora	Manufactura Sumapaz

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de seguimiento quincenal.

TEMAS TRATADOS

1. Estado de Avance
2. PAC Octubre, Seguimiento a Cronogramas
3. Varios

CONCLUSIONES/DECISIONES

1. Se explorarán avances en Cubrimiento y Chocó para toma de medidas
2. Se programará PAC Noviembre conforme planteamiento de Proveedor e interv.
3. Se programa comité mensual con supervisión HEM
4.
5.
6.

Se realiza comité de seguimiento quincenal con la finalidad de evidenciar estado de avance de las OC, Seguimiento a cronograma

		Avance Fab	Total	%
OC 109041	se adicionó con 13 inst ed	9328	18498	50%
104941	Se adicionó con 14 inst ed	9335	21299	43,8%
109067	no se adicionó, con 1 municipio en proceso	22303	22996	88,10
106167	Se adicionó, con 4 inst ed	bsed	20908	50,0

Respecto de la programación restan 48 días hábiles hasta el 5 de diciembre, el proveedor plantea que a la fecha el avance ha superado dificultades de distribución.
En el Chocó se evidencia afectación por bajo nivel fluvial causa: fenómeno del niño. Se priorizan Guainía por el mismo motivo; igualmente hay afectaciones por orden publico. Las entregas programadas se entregan conforme el cronograma propuesto. Existe comunicación continua para despachos por temas de posibles afectaciones ante lo cual es probable la necesidad de modificar fechas de entrega y dinamizar cronograma. Otra afectación es la dependencia de embarcaciones, así como la disponibilidad de los rectores para recibir y firmar actas, ante lo cual se ha dado manejo para gestionar entregas efectivas.
Se realizará colaboración de proveedor José Sady hacia Manufacturas Sinaloa en aras de agilizar procesos y avances, se programará validación de pedal pues necesario para iniciar fabricación.

Avance de entregas		Programadas	Entregadas
OC109041	126	43	Comedores y cocinas
OC109042	47	11	Aulas, laboratorios, bibliotecas, salas TIM
OC107067	65	36	Aulas
OC109069	60	11	Aulas
Total	298	101	

Los despachos hacia Guainía al ser un departamento de entrega en su mayoría fluvial, se priorizará por los tiempos dispendiosos que implica su logística y entrega. Hasta el próximo viernes se harán despachos adicionales con la finalidad de poder facturar en el presente PAC la mayor cantidad de instalaciones posible

El día de hoy se inicia proyección de PAC Noviembre, el proveedor propone hacer proyección del mismo y remitirla a intervención el próximo martes 26 de septiembre de 2023.

El proveedor menciona que por condiciones climáticas (Segun) los despachos hacia allá y bajo bandas se tuvieron que estacionar, descargar en punto intermedio afectando logística y tiempos de despachos.

Se propone realizar reuniones previstas cada 8 días para evaluar avances, posibles afectaciones y planes de acción con el fin de cumplir metas de cronograma y PAC.

Otro departamento con afectación climática particularmente de inicio (Caldas) es Chocó; se evalúan acciones para mitigar impactos.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Propuesta Aprobada PAC Noviembre	26/11/2023	Manuela Suarez
Ajuste programación Cronograma	26/11/2023	Manuela Suarez
Comité de Seguimiento MEN	1/11/2023	Interventoría/Aprendo/MEN

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	Joaquín Serrano	**Servidor**	Diego Suarez Nuñez
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	Coordinador Técnico
Servidor	Luis Carlos Sierra Vargas	**Servidor**	Tahis Ramos
Dependencia/Entidad	Interventoría Coordinador Técnico	Dependencia/Entidad	Dirección Interventoría
Servidor	Vanessa Barrera Reyes	**Servidor**	Jenny P. Zamora M.
Dependencia/Entidad	Profesional de Sede	Dependencia/Entidad	Coordinadora de Proyectos
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	10.15	Hora de finalización	11:00
	28	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNION	
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Freddy Martinez	MEN
Nestor Lopez	MEN
Cristian Duran	MEN
Mijena Jaramillo	JOSE SADY JARAMILLO
Tatiana Montes	INTERVENTORIA
Luis Carlos Sisco	INTERVENTORIA
Diego Salazar	INTERVENTORIA

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

COMITE DE SEGUIMIENTO ORDENES DE COMPRA MEN 2023

TEMAS TRATADOS

1 SEGUIMIENTO ORDEN DE COMPRA PRODUCCION / DESPACHOS
2 ENTREGA Y FACTURACION
3

CONCLUSIONES/DECISIONES

1 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ENTREGAS Y
2 FINALIZACION ORDEN DE COMPRA
3
4
5
6

OC 109099

De 39 I.E a entregar, el proveedor ha ejecutado 27 I.E para un avance 69.53%. Por ejecutar queda pendiente parte con 5 sedes, las cuales se planean evacuar la primera semana de octubre.

El PAC de octubre ya se cumplió respecto a despachos y entregas, las 5 entregas de Pasto entraran para el pac de noviembre y con ello se finalizaría la ejecución de la OC 109099 al 100%.

AVANCES FABRICACION

26846 Unidades Saldo de 5429. 83%

AVANCE DESPACHO Y ENTREGAS

27 sedes Entregadas / 24 Sedes visitadas por la interventoría

AVANCES SEDES RADICADAS

23 Sedes / 56.41%

PAC OCTUBRE.

$77.220.254,89

El MEN Solicita a la interventoria agilizar proceso de visitas y radicación de actas al MEN para entregar el proceso administrativo de revisión y aprobación.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
CERRAR ENTREGAS 1ª FACTURACIÓN	31/10/2023	INTERVENTORÍA/MEN/ICES

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	Tatiana Mora	**Servidor**	Fredy Montaño
Dependencia/Entidad	Director Interventor	Dependencia/Entidad	Acceso - MEN
Servidor	Hector Lopez	**Servidor**	Luis Carlos Serna Vargas
Dependencia/Entidad	Acceso MEN	Dependencia/Entidad	Coordinador Técnico Interventoría
Servidor	Milena Sequeda	**Servidor**	DIEGO BARRAZA
Dependencia/Entidad	Metodos SIE.	Dependencia/Entidad	Coordinador Técnico Interventoría
Servidor	Carlos Galeano	**Servidor**	
Dependencia/Entidad	Profesional en sede	Dependencia/Entidad	MEN / Sede Acceso

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	09:00 am	Hora de finalización	10:00 am
	28	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Freddy Martinez	MEN -
Nestor Lopez	MEN
Jorge Angulo	INVERSIONES SUELFOR
Tatiana Martes	INTERVENTORIA
Luis Carlos Serna	INTERVENTORIA
Diego Salazar	INTERVENTORIA

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
- Cronograma - Estado de avance. - Pac Octubre - Noviembre

TEMAS TRATADOS	
1	PRESENTACION ESTADO DE EJECUCION ORDENES
2	
3	

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION ORDENES DE COMPRA
2	
3	
4	
5	
6	

OC 109043

Sobre 28 I.E a despachar y entregar, el proveedor ha entregado 15 I.E. para un avance del 53,5% de ejecución sobre el cronograma. El proveedor se entrapo y realizo el despacho de la sede la chamera en el amanzaras, iniciando el mes de septiembre teniendo encuenta que el desplazamiento y traslado a la sede tarda mas de 20 días. El proveedor menciona que falta por entregar meta y putumayo incluyendo adición

OC 109066

Sobre 41 I.E a despachar y entregar, el proveedor ha realizado ejecucion sobre 19, para un avance del 46.34% El proveedor menciona que sobre la orden de compra terminara ejecución en el mes de octubre. Freddy Martinez menciona la importancia de entrapar se a la ejecución de todas las ordenes de compra, teniendo encuenta elecciones, semana de receso.

Avance de fabricacion

109043	88,6%	Sal	835
109066	46.5	Sal	2420

Avance despacho y Entrega

109043 15 Sedes entregadas y 9 Sedes visitadas

109066 19 Sedes entregada y 14 Sedes Visitadas

109043 - 8 ACTAS RADICADAS 28,57%

109086 - 14 ACTAS RADICADAS 34,14%

El MEN solicita a la interventoría realizar las visitas de los sedes entregadas en su totalidad por el proveedor en el mes de octubre, de manera agil para evitar pagos en el mes de Diciembre por la complejidad.

El proveedor indaga sobre la posibilidad de realizar una segunda adición sobre la orden de compra de dormitorios, teniendo presente que la ejecución de la misma culmina sobre el 15 de Octubre.



Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
SEGUIMIENTO PROYECTO	28/10/2023	MEN INTERVENTORIA
VERIFICACION PRODUCTOS	28/10/2023	MEN-GUERFOM-INT.
ENTREGAS DESPACHOS	28/10/2022	INT-GUERFOM

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	Tatiana Mesa	**Servidor**	FREDDY MARTINEZ A.
Dependencia/Entidad	Directora Interventoría	Dependencia/Entidad	SUBDIRECCION DE ACCESO.
Servidor	Nestor Lopez	**Servidor**	Luis Carlos Sierra Vega
Dependencia/Entidad	Acceso MEN	Dependencia/Entidad	Coordinador Técnico Interventoría
Servidor	[illegible]	**Servidor**	Cristian Duran
Dependencia/Entidad	Interventor	Dependencia/Entidad	MEN - Subdirección de Acceso
Servidor	[illegible]	**Servidor**	
Dependencia/Entidad	DIEGO FERNANDO [illegible] COORDINADOR TECNICO INTERVENTORIAS	Dependencia/Entidad	

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	8:00am	Hora de finalización	9:30am
	29	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNION

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Ibeth Montes	Directora de Interventoría
Diego Salazar	Coordinador Técnico de Interventoría
Juan Carlos Sierra Vargas	Coordinador Técnico de Interventoría
JAIME CADENA	REPRESENTANTE LEGAL - DOPOESCOL
FREDDY MARTINEZ	MEN - ACCESO
NESTOR LOPEZ	MEN - ACCESO

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de seguimiento mensual

TEMAS TRATADOS

1. Avance físico, Seguimiento a cronograma
2. PAC Octubre
3. Proyección PAC Octubre Noviembre, Diciembre

CONCLUSIONES/DECISIONES

1	Se encuentra atrazado en fabricación despachos y entregas
2	Se recomienda plan de acción en actividades criticas Cantidad
3	Se recomienda reajustar PAC noviembre y diciembre.
4	
5	
6	

Se realiza comité de seguimiento mensual con presencia de supervisión, interventoría y proveedor. Se brinda estado de avance PAC Octubre, seguimiento a cronograma y proyección PAC Oct, Nov, Dic.

	Sedes	Adición	Total	Fabricación/Total	% Avance
109041	59	14	73	07217/46054	23,27
109668	55	12	67	12554/37068 / 24301/83122	30,65 / 29,24

A la fecha se encuentra el proveedor despachando promedio de 4 camiones diarios

La instrucción de MEN, es colocar el personal necesario para verificación continua de producción y despachos. Si es necesario implementar turnos para cobertura según necesidades, sábados domingos y/o horario nocturno.

Se anuncia alianza con la empresa Metálicas SR encaminada hacia la fabricación de muebles de almacenamiento. (270 unidades) Interventoría verificará fabricación y despachos de estas unidades así como cumplimiento de las especificaciones requeridas por anexo técnico.

Respecto a posibles afectaciones por semana receso y elecciones regionales, proveedor se encuentra gestionando disponibilidad de rectores para respectivas entregas. A la fecha la actividad crítica por disponibilidad de personal es soldadura; interventoría solicita implementar contingencias al respecto. Proveedor manifiesta que se encuentra implementando medidas para contratación de personal y mantener en el tiempo el mismo. En cuanto a actualización de cronograma, interventoría solicita el ajuste respectivo para gestión de seguimiento a fabricación, despachos y visitas a las sedes entregadas.

Avance Despacho y entregas

OC	Total	Entregadas	En tránsito	Visitadas	% Avance
109040	73	18	3	15	20.55
109068	67	27	9	10	14.93
Total	140	45	12	63	

Avance Redirección

OC	# Sedes	Total Sedes Visitadas	Total sedes redirigidas	% Sedes Redirección
109040	73	15	12	16%
109068	67	10	10	15%

Respecto de redirección se recomienda iniciar redirección de octubre el próximo lunes 2 de octubre de 2023. Se recomienda avances en mayor medida en octubre y noviembre, toda vez que diciembre cuenta con su complejidad en este aspecto.

Cronograma Programado vs Ejecutado.

109040 15/16 = 93% Culmina 30/11/2023

109068 27/28 = 96% Culmina 15/11/2023

Se solicita ajustar PAC Noviembre y hacer las inclusiones pertinentes conforme con las recomendaciones de supervisión. (Invertir orden priorizado PAC (Nov - Dic) dejando separadas 2000 Hilanes para noviembre y 1000 en llanos para diciembre

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
Entrega ajuste cronograma	02/10/2023	Datoscol
SEGUIMIENTO PROYECTO OOT. MEN	30/10/2023	MEN - INTERVENTORIA

ESPACIO PARA FIRMAS -REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas

Servidor	[illegible]	**Servidor**	[illegible]
Dependencia/Entidad	ACCESO – DOTACIÓN	Dependencia/Entidad	[illegible]
Servidor	[illegible]	**Servidor**	[illegible]
Dependencia/Entidad	[illegible]	Dependencia/Entidad	[illegible]
Servidor	[illegible]	**Servidor**	[illegible]
Dependencia/Entidad	[illegible]	Dependencia/Entidad	[illegible]
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	10:30	Hora de finalización	12:00
	29	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Fabian Montes	Dirección Interventoría
Fredy Martínez	Apoyo a la Supervisión (MEN)
Jaime Correa	Mauricio Suarez

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de Seguimiento Mensual

TEMAS TRATADOS

1. Estado de avance, seguimiento cronogramas
2. PAC Octubre
3. Proyección PAC Octubre, Noviembre, Diciembre

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	Se priorizará visita y redicción de actas
2	Se encuentra proveedor gestionando acciones para cumplir cronogramas
3	Se proyectará PAC basado en los cronogramas recibidos.
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)

Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
SEGUIMIENTO PRODUCCION	30/10/2023	MEN - INTERVENTORIA
VISITAS Y FACTURACIÓN	30/10/2023	MEN - INTERVENTORIA

Se realiza comité de Seguimiento mensual con presencia de Supervisión, Interventoría y proveedores Temas a tratar: seguimiento PAC Octubre, estado de avance, seguimiento cronograma, proyección PAC Nov y D.c.

A la fecha se cuenta con los siguientes avances de fabricación:

OC	Fabricación Total	Unidades Total	Saldo	% Avance	Proyección Octubre	Fabricación Noviembre
109041	9378	18488	9110	50,7%	5286	3824
109042	9336	21299	11964	43,80%	6377	5587
109067	22903	25996	3093	88,10%	3093	0
OC 9069	10568	20908	10340	50,5%	5311	5029

Proveedor manifiesta complejidad en proveedor de cantidad necesitadas; existe escasez en materia prima de polipropileno para fabricar tableros de sillas y mesas. Igualmente manifiestan dificultades para llegada a algunos colegios por poca o nula infraestructura vial, recomiende proceder reevaluar denominación de región 2 por 3. (Se proyecta ejemplo de Cali)

Se recomienda por parte de interventoría finalizar fabricación a más tardar el 10/11/2023

En fecha de elecciones: Se realizaran labores en planta, limitando entregas por seguridad.

Se recomienda por supervisión finalizar la orden de ejecución que no fue adicionada lo antes posible para dedicar esfuerzos hacia las instituciones que componen la adición.

Avance de Despacho y entregas

OC.	Sedes Totales	Total en Transito	Sedes Entregadas	% Sedes Entreg.	Visitadas	% Visitadas
109041	126	21	52	41%	25	19.84%
109042	47	0	18	38%	1	21.3%
109067	65	0	36	55%	34	52.3%
109069	60	2	17	28%	4	50.00%

PAC, a la fecha se encuentran pendientes 63 visitas, las cuales se programan por parte de interventoría conforme con los tiempos entrega-visitas. Supervisión recomienda programar con tiempo las mismas, toda vez que solo 1 persona en MEN revisa esta documentación y esto incrementaría tiempos de gestión de cuentas.

Avance Reducción

OC	Sedes de	Sedes Visitadas	Total Actas Red	% Tot Sedes Red
109041	126	25	25	20%
109042	47	1	1	2%
109067	65	34	34	52%
109069	60	3	3	5%

interventoría priorizará y concentrará esfuerzos en gestión de visitas

PAC Octubre 3620 Millones en condiciones óptimas
PAC Noviembre 4642 Millones en condiciones óptimas
PAC Diciembre 2313 Millones en condiciones óptimas

Supervisión reitera necesidad de priorizar actividades en mes de octubre con finalidad de cumplir PAC y sortear eventos del mes. (Semana de receso y elecciones regionales). Interventoría contará con personal en caso de ser necesario turnos o fines de semana. Se priorizará radicación de actas para gestionar flujo de caja.

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

Clasificado

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	FREDDY MARTINEZ	Servidor	Jaime A. Carreño M.
Dependencia/Entidad	SUBDIRECCION ACCESO	Dependencia/Entidad	Manufacturas Sumaz
Servidor	Walter Lopez	Servidor	Luis Carlos Sec Vargas
Dependencia/Entidad	Acceso MEN	Dependencia/Entidad	Interventoría Componente Técnico
Servidor	Paola Zamora	Servidor	Tatiana Montes
Dependencia/Entidad	Manufac Sumaz	Dependencia/Entidad	Dirección Interventoría

JESUS SUAZA
COORD INTERVENTORIA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	8:00am	Hora de finalización	10:00am
	12	10	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Liz Paz Montes	Director de Intervención
Diego Salazar	Coordinador Técnico Interventor
Luis Carlos Sierra Vargas	Coordinador Técnico Interventor
Jaime Cadena	Datexco SAS

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de Seguimiento Semanal

TEMAS TRATADOS

1. Estado OC 109040 y 107868, PAC
2. Visitas, Entregas, Reducciones
3. Varios.

CONCLUSIONES/DECISIONES

1. Se aplica plan de contingencia de visitas y reducciones
2. Se solicita al proveedor remitir por escrito cualquier novedad de programación
3.
4.
5.
5.

Se realiza comité de seguimiento semanal con proveedor Dotzecol SAS.

Actualmente se cuenta con el siguiente estado de las CC

CC	Facturado	Saldo
109040	19209	17845
10	17656	19412

Actualmente se realizó plan de contingencia por parte de la interventoría en visitas y facturación, se han entregado 17 actas full a MEN (109040)

Al 18 de octubre se plantea tener al día visitas para que el proveedor pueda facturar en las 20C.

Vencidos 21 y 7 se radicarán entre hoy y mañana 14 actas se encuentran full entregadas a MEN (109068)

Se mantienen acciones planteadas por interventoría para plan de choque de visitas y radicación de actas.

Se reporta novedades en la visita de Montelíbano-Córdoba por orden público y dificultad de contacto con rector.

PAC	Proyectado	Radicado	Vs. tas Prog
109040	$650 M.ll	$800 M.ll	$114 M.ll
109068	$481 M.ll	$448 M.ll	$481 M.ll

Proveedor sugiere informar a MEN de la novedad para gestionar aplazamiento de tránsito de cuentas en las cuales se presente dificultad de contacto con el rector; interventoría verificará viabilidad de la propuesta.

Interventoría igualmente informe incrementos que se han hecho en gestión de visitas (+Personal).
Respecto a cronograma, de octubre a Se cuenta con lo siguiente

OC.	P. Despachar	Despachados	Entregas	Atraso
109040	14	5	10	+3
109068	22	4	4	-4

En interventoría se solicita que el proveedor informe con anticipación posibles ajustes a cronograma igualmente si hay posibles adiciones; remitir a la interventoría por escrito posibles novedades en el cronograma; se estima en pico máximo hacer 60 visitas semanales, con 8-10 días máximo de diferencia entre fecha de entrega y visita.
Proveedor igualmente manifiesta que ha sido necesario pagar mayor valor en transportes por costos de papel gasolina, gastos en general y mayor dificultad de traslado que lo previsto inicialmente.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Envio facturas y aprobacion	19-10-2023	Interventoria

ESPACIO PARA FIRMAS REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	JAIME CORREA	**Servidor**	Tatiana Ruiz
Dependencia/Entidad	DOFESIOL SAS	Dependencia/Entidad	Director Interventoria
Servidor	Luis Carlos Soto	**Servidor**	Oscar Jaime
Dependencia/Entidad	Interventoria, Coordinador Técnico	Dependencia/Entidad	INTERVENTORIA / COORD TECNICO
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 06
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No.						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de Inicio	10.45 am	Hora de finalización	12:30 pm
	12	10	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes	Dirección de Interventoría
Diego Salazar	Coordinación Jurídica
Luis Carlos Sierra Vargas	Coordinador Técnico
Vanessa Bonilla	Profesional de Sede
Yuri Cabrera	Supervisor
Yenni Serna	Supervisor

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de Seguimiento semanal

TEMAS TRATADOS

1. Seguimiento de ejecución semanal, PAC.
2. Plan de contingencia
3. Varios

CONCLUSIONES/DECISIONES

1. Al momento se ha implementado plan de contingencia de visitas
2. Se continúa aplicando medidas para cumplimiento de fechas de entrega
3. Se manifiesta necesidad urgente de facturación y pagos de proveedores
4.
5.
6.

Se realiza comité de seguimiento semanal con presencia de interventoría y el proveedor-Manufacturas Sumpaz.

A la fecha el estado de fabricación y visitas se evidencia:

OC	[illegible]	Saldo	Visitado	% Avance
109081	~~5125~~	5,125	12	92.3%
109082	6415	4184	0	97.1%
109069	27903	3093	2	88.1%
109069	16138	4770	3	77.2%

Se ha implementado plan de contingencia con la finalidad de entrar al día el 18/10/2023 para que proveedor pueda proceder a fabricar.

Se continúan gestionando por parte de interventoría contactos con los recursos para cumplimiento de plan de contingencia de riesgo.

Se presentan datos de avances a la fecha

PAC	Programado	Ejecutado a la fecha
109081	$737 Millones	$900 Millones
109082	$223 Millones	$185 Millones
109067	$0	$158 Millones
109069	$643 Millones	$605 Millones

Se aclara por interventoría aspectos que han influido en tiempos y costos de vuelos; (visitas fallidas, orden público, dificultad contacto con recursos).

Se están ejecutando acciones de choque con el fin de reducir cantidad de visitas efectivas pendientes por realizar.
Se recomienda al proveedor existir en momentos que se requieran hacer modificaciones a la programación de despachos y entrega.
A la fecha se ha superado el PAC programado;
En cuanto a cronograma se tiene

	Pendientes	Enviados	Despachos Progr	Adelanto
109041	2	3	7	2
107042	1	11	15	1
109067	1	7	8	0
109064	3	4	22	0

Se menciona la afectación de disponibilidad de personal en las instituciones educativas por semana de receso.
Proveedor manifiesta urgencia de poder facturar ante costos de producción, transporte y otras que no dan espera. Han entregado a la fecha $2700 Millones y a la fecha hoy $2195 Millones aprox. pendiente por pagarse.
Interventoría manifiesta disposición a seguir implementando plan de contingencia para que se pueda facturar lo pendiente. Se están haciendo visitas y reducciones correspondientes de cada ruta por enviar al MEN para facturación.
Proveedor manifiesta la necesidad de suspender despachos ante las expectativas de facturación mencionadas.
- Interventoría recuerda compromisos precontractuales firmados y adquiridos por el proveedor.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable

ESPACIO PARA REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor		Servidor	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		Servidor	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		Servidor	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		Servidor	Vanessa Barrera Plazas
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	Profesional en Sede

Acta No						**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	08:21 am	**Hora de finalización**	08:57 am
	13	Octubre	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jorge Angulo	Inversiones Guerfor S.A.S
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico
Diego Salazar	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109043 y 109066

TEMAS TRATADOS	
1	Reporte visitas
2	PAC Octubre
3	Estado de avance

Clasificado

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	 La interventoria da ha conocer el proceso que se está realizando en cuanto a visitas junto con un plan para dar cumplimiento a las visitas correpondientes.

2	PAC Octubre  La interventoría relaciona el estado del PAC, va en desarrollo y lograr según lo estimado. El proveedor informa que esta realizando los depachos y el proceso de facturar lo más que se pueda y asi adelantar el proceso correspondiente, a lo que la interventoría menciona que enfocará sus esfuerzos para que se logre la facturacion correspondiente.
3	Estado de avance  La interventoría da a conocer, como va el avance en despachos, visitas, actas radicadas ante el MEN respecto a la OC 109043.

No Clasificada



La interventoría sugiere al proveedor que, las actas sean expedidas con la fecha real de entrega ya que se evidencio en una de las sedes, que no se presentaba coincidencia entre las actas de proveedor y lo informado por el rector.

En cuanto al cornograma la interventoría menciona que cualquier cambio sea informado con el tiempo necesario, ya que se deben programar las visitas teniendo encuenta dicho cronograma.

No diligenciado

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Envío actas		Inversiones Guerfor S.A.S

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.



Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	JORGE ANGULO	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/Entidad	INVERSIONES GUERFOR	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Diego Salazar Núñez Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	Luis C. Sierra Vargas Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

No Clasificado

Acta No						**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	08:43 am	**Hora de finalización**	08:59 am
	13	Octubre	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Sandra Milena Suavita	José Sady Suavita Rojas
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico de la OC 109099.

TEMAS TRATADOS	
1	Reporte Visitas
2	Total, Tránsito.

No diligenciado

CONCLUSIONES/DECISIONES

1	**Reporte Visitas**  La interventoría relaciona el estado actual de OC 109099, de acuerdo con el registro de visitas se pregunta al proveedor, de acuerdo con el registro de lo que está en tránsito, ¿cuál es el estado de las que están en tránsito? A lo que el proveedor indica que, Pasto ya está entregado, pero debido a la semana de receso hay una instalación pendiente y se realizará la próxima semana, a lo que la interventoría menciona que estará atenta a la situación y así programar las vistas correspondientes.
2	**Total, Tránsito.** 

No Clasificado

	La interventoría hace la recomendación para evitar reprocesos, las fechas de las actas correspondientes a la adición deben quedar de acuerdo con la aprobación de las pólizas, sin embargo, validará con el ministerio y así tener una fecha acorde entre las partes.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	MILENA SUAVITA	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/Entidad	METALICAS SR	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Diego Salazar Núñez Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	Luis C. Sierra Vargas Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

Acta No				**N/A**		**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	7:30 am	**Hora de finalización**	8:00 am
	20	10	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Tatiana Montes López	Directora Interventoría MEN
William Segura	Financiero Interventoría MEN
Diego Salazar	Coordinador Técnico
Luis Sierra	Coordinador Técnico
Sandra Martelo	Apoyo Jurídico
Freddy Martínez Arismendi	Supervisor MEN
Veronica Babativa	Financiera MEN
Rafael Vaca	Financiera MEN
Lina Rodriguez	Jurídico MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Presentar ante la supervision la ejecución del Plan de Contingencia, teniendo en cuenta la alerta generada con relación a la radicación de las actas por parte de la Interventoría.

Clasificación

TEMAS TRATADOS	
1	Avance Proyecto Mes de octubre
2	Avance visitas
3	Avance radicaciones Plan de Contingencia
4	Seguimiento Informe Mensual interventoría (observaciones administrativas, técnicas, financieras y jurídicas.)
5	Verificación Facturación Interventoría.
6	Varios.

Mediante la presentación del plan de contingencia y acogiendo el requerimiento de la supervisión se evidenciará la ejecución y comportamiento del estado de visitas de la siguiente manera:

1. PRESENTACIÓN AVANCE PLAN DE CONTINGENCIA.

La Interventoría inicia la reunión presentando el avance y/o ejecución del plan de la siguiente manera:

Para el mes de octubre, se presenta el siguiente avance:

ESTADO	CANTIDAD	VALOR
EN PROCESO	8	$ 281.229.642,16
PAGO RADICADO EN SGF	79	$ 4.105.402.330,88
PEND OLIMPIA	6	$ 261.209.703,31
RADICADO MEN	45	$ 3.178.899.086,92
Total general	138	$ 7.826.740.763,27

Lo anterior indica que se han radicado un total de 138 actas de las sedes visitadas, de las cuales 8 están en proceso para que puedan ser aprobadas en SGF, 79 están radicadas EN SGF, 6 están por aprobarse en Olimpia y 45 se encuentran en proceso de revisión del MEN.

La supervisión manifiesta que es un avance realizado por la interventoría, sin embargo, restan 300 visitas para realizar en seis semanas por consiguiente se solicita no bajar esfuerzos para que no se presente rezagos en las visitas teniendo en cuenta que diariamente los proveedores están entregando sedes nuevas que se suman a las pendientes por visitar por parte de la interventoría

2. AVANCE A LA FECHA VISITAS

A continuación, se describe el avance de la interventoría con relación a la ejecución de visitas:

ESTADO	18 OCTUBRE		19 OCTUBRE	
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ACTA FULL	208	$ 12.594.044.722,46	247	$ 15.396.409.921,51
En Proceso			8	$ 281.229.642,16

Pago Radicado MEN			188	$ 11.675.071.489,12
Pend Olimpia			6	$ 261.209.703,31
Radicado MEN			45	$ 3.178.899.086,92
ACTA FULL/SUBSANACIÓN	184	$ 174.282.701,40	2	$ 59.360.268,09
FALTA PROVEEDOR	2	$ 102.565.616,47		
VISITADO	16	$ 1.263.125.299,24	12	$ 1.126.211.204,13
PROCESO DE VISITA	57	$ 3.385.372.564,92	55	$ 3.383.744.046,70
TOTAL	22	$ 2.186.823.026,09		
TOTAL EN TRANSITO	47	$ 2.788.471.465,41	41	$ 2.845.050.091,31
PARCIAL	9	$ 899.124.220,10	9	$ 899.124.220,10
SIN DESPACHO DEL CONTRATISTA	184	$ 9.640.468.605,58	180	$ 9.324.378.469,83
TOTAL	546	$ 33.034.278.221,67	546	$ 33.034.278.221,67

Lo anterior informa que se han radicado un total de 247 actas de las sedes visitadas equivalentes a $15.396.409.921,51; existen dos actas Full en subsanación por un valor de $59.360.268,09; en estado Visitado 12 actas, los cuales equivalen a $1.126.211.204,13, en proceso de visitas existen 55 que corresponde a $ 3.383.744.046,70, 41 sedes en tránsito que valen $ 2.845.050.091,31, en estado parcial 9 que equivale a $899.124.220,10 y 180 sedes que aún no han sido enviadas que corresponden a $ 9.324.378.469,83

La interventoría manifiesta que este cuadro será dinámico a la medida que se siga avanzando en las entregas del proyecto.

La supervisión manifiesta que restan 300 visitas para realizar en seis semanas por consiguiente se y solicita no bajar esfuerzos para que no se presente rezagos en las visitas teniendo en cuenta que diariamente los proveedores están entregando sedes nuevas que se suman a las pendientes por visitar por parte de la interventoría, existen situaciones que la interventoría debe prever para las revisiones en sede como lo son el calendario escolar que máximo va al 5 de diciembre de 2023 y la radicación de cuentas en la entidad que debe ser máximo al 15 de diciembre de 2023.

3. AVANCE RADICACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA

La Interventoría presenta el plan de contingencia propuesto vs el avance la fecha de la reunión evidenciando los cambios en cantidades de Actas radicadas, dicho plan inició ejecución desde el 2 de octubre y tiene vigencia hasta el 13 de diciembre de 2023. A continuación, se relaciona la proyección estimada desde el 2 de octubre:

PROPUESTO

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1 2 al 6 oct	Sem2 9 al 13 oct	Sem3 17 al 20 oct	Sem4 23 al 27 oct	Sem5 30 oct al 3 nov	Sem6 7 al 10 nov	Sem7 14 al 17 nov	Sem8 20 al 24 nov	Sem9 27 nov al 2 dic	Sem10 4 al 7 dic	Sem11 11 al 13 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	30	40	60	60	60	40	40	40	40	40

Teniendo en cuenta el avance, a continuación, se relaciona el avance de la interventoría:

EJECUTADO

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1 2 al 6 oct	Sem2 9 al 13 oct	Sem3 17 al 20 oct	Sem4 23 al 27 oct	Sem5 30 oct al 3 nov	Sem6 7 al 10 nov	Sem7 14 al 17 nov	Sem8 20 al 24 nov	Sem9 27 nov al 2 dic	Sem10 4 al 7 dic	Sem11 11 al 13 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	37	44	60	60	60	40	40	40	40	40

A la fecha de este seguimiento quedan 8 semanas para el proceso de radicación, ya que se propuso radicar hasta el 13 de diciembre de 2023, sin embargo, la interventoría menciona que hará todo el esfuerzo necesario para culminar hasta el 1 de diciembre, lo cual dependerá de los cronogramas de entrega de los contratistas

Teniendo en cuenta lo mencionado en los cuadros anteriores, se muestra que de acuerdo al plan de contingencia la Interventoría ha venido radicando las actas según lo previsto. La supervisión solicita en lo posible no bajar la guardia en radicación. Ya que los proveedores siguen entregando dotaciones a sedes diariamente que se suman a las visitas pendientes por parte de la interventoría.

No Clasificada

4. AVANCE FACTURACION PLAN DE CONTINGENCIA

A continuación, se relaciona lo propuesto a facturar

PLAN DE CONTINGENCIA MEN			META VALOR FACTURACIÓN	VALOR FACTURADO
Sem1	**1 al 6 oct**	Meta	$ 1.739.476.286,70	$ 1.739.476.286,70
Sem2	**9 al 13 oct**	Meta	$ 1.801.191.469,96	$ 1.801.191.469,96
Sem3	**17 al 20 oct**	Meta	$ 3.221.796.853,54	$ 3.221.796.853,54
Sem4	**23 al 27 oct**	Meta	$ 2.600.000.000,00	$ 2.542.630.242,10
Sem5	**30 oct al 3 nov**	Meta	$ 2.600.000.000,00	
Sem6	**7 al 10 nov**	Meta	$ 2.600.000.000,00	
Sem7	**14 al 17 nov**	Meta	$ 2.400.000.000,00	
Sem8	**20 al 24 nov**	Meta	$ 2.400.000.000,00	
Sem9	**27 nov al 2 dic**	Meta	$ 2.400.000.000,00	
Sem10	**4 al 7 dic**	Meta	$ 2.400.000.000,00	
Sem11	**11 al 13 dic**	Meta	$ 157.036.045,74	

Los valores propuestos variaran de acuerdo al comportamiento de las entregas, según el cronograma de los contratistas

5. SEGUIMIENTO INFORME MENSUAL INTERVENTORIA

El apoyo a la supervisión del MEN, manifiesta que tanto los informes de las órdenes de compra como el informe de interventoría del mes fue radicado de manera tardía y es necesario realizar los ajustes correspondientes a los mismos presentado por parte de la interventoría, se indica el tiempo que se lleva para la debida verificación de cada una de las áreas por parte de los profesionales MEN (Técnica, Financiera, Jurídica y Administrativa), razón por la cual solicitan que dichos informes deberán ser entregados en la fecha establecida en los siguientes cinco días hábiles al vencimiento de los mismos el día 26 de cada mes..

La interventoría solicita a la supervisión, el estado de la facturación del mes de octubre, a lo que de parte del MEN indican que para autorizar los pagos se deben cumplir con los requisitos contractuales en este sentido los informes se encuentran en la primera etapa de revisión y para el pago por costos variables se debe cumplir el requisitos de visitas que a la fecha se tienen 94 de las 118 actas de sedes aprobadas y revisadas para completar el requisito, debido a la fechas límites de radicación de factura es posible que no se pueda ejecutar el tramite

6. FACTURACION INTERVENTORIA

El apoyo a la Supervisión manifiesta que se deberá radicar de manera semanal las facturas correspondientes a los proveedores cumpliendo con la obligación contractual del Acuerdo Marco de Precios de dotaciones escolares de pago a proveedores sin poner en riesgo a la entidad nacional El profesional financiero de interventoría informa el trámite que se adelanta con cada uno de los proveedores mediante correo electrónico donde se solicita la correspondiente factura, aclarando que para los proveedores la mayoría de las veces es más viable radicar una factura por un mayor valor que varias facturas por valores mínimos.

La interventoría acoge la solicitud de radicar de manera semanal las facturas que sean allegadas por los proveedores.

7. VARIOS

Se recomienda por parte del apoyo a la supervisión el seguimiento semanal (viernes) del plan de contingencia para el debido control de cumplimiento.

CONCLUSIONES/DECISIONES

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Elaboración Acta Seguimiento Plan de Contingencia	24-10-2023	Interventoría

Reunión semanal Seguimiento Plan de Contingencia.	Viernes 7:30 am	MEN - Interventoría
Radicación Facturas semanales	27-10-2023	Interventoría - MEN
Subsanación Informe Mensual	20 -10-2023	MEN - Interventoría
Revisión de actas radicadas	27-10-2023	MEN

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.
Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

No Clasificado

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	Tatiana Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MENEDUCACION01-2023	**Servidor**	Wilfredo Segura Bastidas Prof. Administrativo Financiero UNIÓN TEMPORAL MENEDUCACION01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
			
Servidor	Diego Salazar Niñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MENEDUCACION 01-2023	**Servidor**	Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MENEDUCACION 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

No Clasificado

Acta No				**N/A**		**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	7:30 am	**Hora de finalización**	8:00 am
	27	10	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Tatiana Montes López	Directora Interventoría MEN
William Segura	Financiero Interventoría MEN
Diego Salazar	Coordinador Técnico
Luis Sierra	Coordinador Técnico
Sandra Martelo	Apoyo Jurídico
Freddy Martínez Arismendi	Supervisor MEN
Veronica Babativa	Financiera MEN
Lina Rodríguez	Jurídico MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Presentar ante la supervision la ejecución del Plan de Contingencia, teniendo en cuenta la alerta generada con relación a la radicación de las actas por parte de la Interventoría.

TEMAS TRATADOS	
2	Avance radicaciones Plan de Contingencia
3	Avance visitas
6	Varios.

La interventoría dando continuidad a los comités de seguimiento requeridos por parte de la supervision, presenta la ejecución y los resultados a corte octubre 26 de 2023 del plan de contingencia, evidenciando el comportamiento del estado de visitas de la siguiente manera:

1. PRESENTACIÓN AVANCE PLAN DE CONTINGENCIA.



ESTADO	CANTIDAD	VALOR
EN PROCESO	40	$ 2.363.534.635,19
EN PROFORMA	29	$ 1.489.067.709,78
PAGO RADICADO SGF	213	$ 13.011.416.250,07
PEND OLIMPIA	2	$ 379.353.318,38
RADICADO MEN	21	$ 1.809.934.428,34
TOTAL GENERAL	305	$ 19.053.306.341,76

De acuerdo con el seguimiento, el presente estado es a corte del día 26 de octubre 2:00 pm con la salvedad que el mismo será actualizado.

Clasificado

Se han radicado para este mes en total del proyecto $19.053.306.341,76 a la fecha. En proceso se evidencian cuarenta (40) que equivalen a $2.363.534.635,19. En proforma 29 que equivalen a $1.489.067.709,78 en pagos radicados en SGF 213 que equivalen a $13.011.416.250,07. En pendiente Olimpia 2 que equivalen a $ 379.353.318,38 y Actas radicadas al MEN pendientes de aprobación $1.809.934.428,34

Desde el día 18 de octubre de 2023 hasta el 26 de octubre se puede demostrar el avance obtenido por parte de la interventoría frente al plan de contingencia.

ESTADO	18-oct		20-oct		26-oct	
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ACTA FULL	208	$12.594.044.722,46	247	$15.396.409.921,51	305	$19.053.306.341,76
ACTA FULL/SUBSANACIÓN	184	$174.282.701,40	2	$59.360.268,09	4	$233.172.634,15
FALTA PROVEEDOR	2	$102.565.616,47			5	$408.340.076,45
VISITADO	16	$1.263.125.299,24	12	$1.126.211.204,13	3	$168.412.332,90
PROCESO DE VISITA	57	$3.383.372.564,92	55	$3.383.744.046,70	41	$2.677.914.162,71
TOTAL	22	$2.186.823.026,09				
TOTAL EN TRANSITO	47	$2.788.471.465,41	41	$2.845.060.091,31	37	$1.780.385.654,05
PARCIAL	9	$899.124.220,10	9	$899.124.220,10	11	$1.334.464.688,01
SIN DESPACHO DEL CONTRATISTA	184	$9.640.468.605,58	180	$9.324.378.469,83	150	$7.398.282.331,64
TOTAL	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67

Lo anterior informa que tenemos a corte 26 de octubre 305 Actas aprobadas equivalentes a $19.053.306,76 en subsanación 4 que equivalen a $213.172.634,15 faltante a proveedor 5 que equivalen a $ 408.340.076.,45 visitados tenemos 3 que equivalen a $ 168.412.332,90 en proceso de visita 41 que equivalen a $2.677.914.162,71 total en tránsito tenemos 27 $1.780.385.654,05 parcial tenemos 11 equivalente a $1.334.464.688,01 sin despacho del contratista 150 correspondiente a $ 7.398.282.331,65 **para un total de $33.034.278.221,67** correspondiente al valor total del proyecto.

Lo concerniente con lo radicado que son 305 equivalen al Cincuenta y Seis por ciento (56%) de lo equivalente en cuanto al desarrollo del proyecto.

En este estado del comité por parte de la supervision (Profesional Financiera) manifiesta que de acuerdo con el orden presentado en la cantidad de visitas y en el valor estamos incluyendo el valor de la adición? Manifestando la interventoría que en el valor está incluida la adición.

¿sin la adición se tiene el valor en cuanto vamos? Por parte de la interventoría informa que no se tiene el valor dejando claridad que el valor de 546 equivale al valor incluida la adición.

La supervision manifiesta que sigue siendo bajo el porcentaje del avance porque se avanzó un 33%,34% desde la última reunión. Es decir vamos en un 56% del total de las órdenes.

La interventoría manifiesta que nos encontramos frente al porcentaje de los proveedores que se encuentra en 64% de avance es decir, estamos a 9 puntos para sincronizar los porcentajes, se señala que equivale básicamente a lo programado las últimas dos (2) semana

Copia Controlada

AVANCE PLAN DE CONTINGENCIA

Con relación al plan de contingencia se hace la claridad que se inició desde el 3 de octubre con una meta establecida en cuanto a la radicación, si bien es cierto se hace una observación la cual es quedan seis (6) semanas, pero la interventoría dio inicio desde el 3 razón por la cual en el Acta se mencionan once (11) semanas.

En este orden de ideas a la fecha la interventoría se encuentra de la siguiente manera:

PROPUESTO

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 2 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	30	40	60	60	60	40	60	50	50

PLAN DE CONTINGENCIA A LA FECHA

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 2 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	37	51	54	60	60	40	60	50	50

Se realiza por parte de la interventoría la comparación de avance con relación a lo proyectado y ejecutado correspondiente a la semana 4 que va desde el 23 de octubre hasta el 27 de octubre que corresponde a 54 actas dejando la claridad que en el transcurso del día se radicaran lo faltante y adicional.

Por parte del supervisor del contrato en su intervención manifiesta que ha hecho una observación reiterada a la interventoría es que la semana del 11 al 13 de diciembre no existe.

La interventoría expresa que la primera semana de diciembre donde quedaría un número mínimo de actas se podrían radicar a más tardar el día 11 de diciembre, el ideal es realizar todas las visitas y proceso en general la primera semana de diciembre en lo posible la última semana del mes de noviembre dependiendo de las entregas que se puedan llegar a tener con los proveedores.

Se deja claridad por parte de la supervision que en la semana del 11 al 13 no existe y por ende no se puede tramitar nada más, es por ello que lo programado en la semana 11 deberán ser repartidas en las semanas anteriores; Toda vez que en esa semana, (11 al 13) no es posible hacer actuación alguna por términos de calendario académico de las sedes y la programación de caja nacional.

2. AVANCE FACTURACION PLAN DE CONTINGENCIA

Con relación al presupuesto que la interventoría tiene estimado, lo cual en este caso lo que se hizo fue distribuir los valores de los faltantes, y a continuación se relaciona esta:

PLAN DE CONTINGENCIA MEN		META VALOR FACTURACIÓN	VALOR FACTURADO
Sem1	2 al 6 oct	$1.739.476.286,70	$1.739.476.286,70
Sem2	9 al 13 oct	$1.801.191.469,96	$1.801.191.469,96
Sem3	17 al 20 oct	$3.221.796.853,54	$3.221.796.853,54
Sem4	23 al 27 oct	$2.757.036.045,74	$2.542.630.242,10
Sem5	30 oct al 3 nov	$2.600.000.000,00	
Sem6	7 al 10 nov	$2.600.000.000,00	
Sem7	14 al 17 nov	$2.400.000.000,00	
Sem8	20 al 24 nov	$2.400.000.000,00	
Sem9	27 nov al 2 dic	$2.400.000.000,00	
Sem10	4 al 7 dic	$2.400.000.000,00	

La interventoría expresa que se realizó el ajuste del valor que queda de saldo respecto a las visitas que quedan, sin embargo, esto va a estar variando y oscilando de acuerdo a las entregas que vayan haciendo los proveedores con relación a las visitas programadas del proyecto y el cronograma estimado.

Desde el componente financiero del MEN, manifiesta que, revisando donde se había solicitado la ejecución financiera que para el mes de noviembre de acuerdo a lo presentado en el plan de contingencia se va a radicar $14.000.000.000 de la semana 5 a la semana 8 , queriendo decir que para la semana de diciembre solo se programará $9.000.000.000 que correspondería de la semana 9 a la 11, al PAC programado.

Lo anterior teniendo en cuenta que por parte del MEN ya se está revisando toda vez que entre lunes y martes (30 y 31) confirmar PAC de diciembre. Se valida que para noviembre se tiene $14.077.312.558 programado, el cual tendrá un cambio de acuerdo a lo adelantado en el mes de octubre.

Se confirma por parte del MEN que de la semana 5 a la semana 8 da un valor de $10.200.000.000, pero el PAC programado da un valor de $14.000.000.000.

Frente a esto la interventoría indica que teniendo en cuenta lo que se ha radicado y lo que se encuentra en proceso

El PAC de noviembre será revisado y verificado de igual manera el PAC de diciembre confirmado por parte de la interventoría para ser remitido al MEN el día lunes 30 de octubre a las 2:00 pm. vía correo electrónico.

No Clasificado

Se reitera fecha de entrega de los informes dejando claridad que es el primer día hábil del mes la fecha de entrega.

3. VARIOS

Se continua con el seguimiento semanal (viernes) del plan de contingencia para el debido control de cumplimiento.

CONCLUSIONES/DECISIONES

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Elaboración Acta Seguimiento Plan de Contingencia	31-10-2023	Interventoría
Reunión semanal Seguimiento Plan de Contingencia.	Viernes 7:30 am	MEN - Interventoría
Remisión PAC noviembre- Diciembre vía correo electrónico.	30-10-2023	Interventoría

Presentación Informe Mensual	01 -11-2023	Interventoría

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.
Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Núñez Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor	Luis Guerra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	William Segura Bastidas Prof. Administrativo Financiero UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor	Sandra Patricia Marrugo Pérez Apoyo Jurídico Interventoría	**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	

No Clasificada

Acta No						**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	08:28 am	**Hora de finalización**	09:00 am
	31	Octubre	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jaime Cadena	**Dotaescol S.A.S.**
Carolina Puentes	Dotaescol S.A.S.
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109040 y 109068

TEMAS TRATADOS	
1	Ejecución de las órdenes de compra
2	Cronograma / Despachos /facturación

Clasificado

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	**Ejecución de las órdenes de compra** La interventoría relaciona lo ejecutado a la fecha y lo pendiente por terminar de ejecutar para las órdenes de compra 109040 y 109068, con relación al PAC, se dio cumplimiento y se adelantó todo en cuanto a entregas.
2	Cronograma / Despachos /facturación



En cuanto a la facturación procesada y radicada ante el Ministerio de Educación, la interventoría pregunta al proveedor si ha estado recibiendo los pagos.

El proveedor informa que si le han venido haciendo los pagos

Desde el área financiera se hace relación del proceso de facturación por cada orden de compra, a lo que el proveedor manifiesta estar de acuerdo con la información relacionada; ya que es concordante.

Clasificado



En cuanto al cornograma de despachos la interventoría menciona que lo que se pueda adelantar quedando a consideracion del proveedor, teniendo en cuenta la metodologia, a medida que vayan aprobando; se enviarán las solicitudes pertinenetes.

Si se presentan novedades por favor informar, tener en cuenta los festivos para los despachos que van hasta el 22 de noviembre del presente año.

El proveedor manifiesta haber tenido los festivos en cuenta y si no se presenta nada

	extraordinario; se cumplira.

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

Clasificación

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	Jaime Alberto Cadena Rios	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoria UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/Entidad	representa legal Doatescol sas	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Diego Salazar Núñez Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MIN EDUCACION 01-2023	**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

Acta No						No aplica	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	08:59 am	**Hora de finalización**	09:44 am
	31	10	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jaime Alirio Carreño Moreno	Manufacturas Sumapaz S. A
Jenny Paola Zamora Neira	Manufacturas Sumapaz S. A
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109041, 109042, 109067 y 109069.

TEMAS TRATADOS	
1	Ejecución de las órdenes de compra
2	Proyección de entregas / Varios

Clasificado

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	**Ejecución de las órdenes de compra**  La interventoría relaciona el estado actual de las órdenes de compra, de acuerdo con el registro de: despachos, en tránsito y radicados ante el MEN.

2	 Se pregunta al proveedor, de acuerdo con el registro relacionado, de lo que está pendiente de despacho, ¿cómo tiene proyectado estas entregas? A lo que el proveedor indica que, realizara lo que esté a su alcance y así garantizar los despachos al 30 de noviembre del año en curso , sin embargo menciona, que se debe tener encuenta la lentitud que se presenta por temas de orden publico y lugares de vías complicadas. Teniendo en cuenta la información, la interventoria solicita que, en casos como en Bahia Solano se haga un trabajo conjunto para poder llegar al tiempo a la I.E. La interventoría solicita que todo lo que se pueda adelantar en temas de entregas de mobiliario y actas de noviembre, porque como meta se tiene que puedan facturar entre el 13 de diciembre del año en curso y semanalmente se indique cómo va a ser el cronograma para poder programar las visitas y llegar de manera conjunta y evitar visitas fallidas.

No Clasificada

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.



Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	JAIME A. CARREÑO MORENO	**Servidor**	JENNY P. ZAMORA NEIRA
Dependencia/Entidad	MANUFACTURAS SUMAPAZ SA	Dependencia/Entidad	MANUFACTURAS SUMAPAZ SA
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MEVEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Núñez Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MEVEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	

Acta No						No aplica	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	07:25 am	**Hora de finalización**	08:23 am
	31	10	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jorge Angulo	Inversiones Guerfor S.A.S
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico
Diego Salazar	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109043 y 109066

TEMAS TRATADOS	
1	Ejecución de las órdenes de compra
2	Despachos
3	Facturación y Otros

sificado

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	**Ejecución de las órdenes de compra**  La interventoría relaciona el estado de lo que se ha ejecutado a la fecha y lo que hace falta por terminar de ejecutar para las órdenes de compra 109043 y 109066.

Despachos



2

La interventoría pregunta ¿cómo tiene previsto los despachos de las OC 109043 y 109066 Pendientes?, a lo que el proveedor manifiesta que,

- Los despachos de la OC 109043 están en tránsito.
- En el caso de la OC 109066, hay una dotación lista pero debido a las elecciones no se pudo despachar.
- En Cauca hay temas de orden público y prefieren esperar un poco y no tomar riesgos en cuanto a la seguridad de los colaboradores.

No Clasificado



Desde coordinacion técnica sugiere tener especial tención en la calidad de la dotacion a entregar y evitar reprocesos.

La intereventoría solicita el cronograma con las fechas exactas de entrega para programar las visitas y dar continuidad a los proceso correspondientes.

3	**Facturación y Otros** El área financiera de la interventoría informa que se debe tener en cuenta los pasos de la facturación e indica tener en cuenta que, cuando se presenten notas crédito o notas debito, no olvidar colocar la llave para no tener reprocesos en la facturación. La interventoría sugiere que, de acuerdo a las posibilidades enviar todo lo que se pueda y tener encuenta provisionarse de algunos elementos que sirvan para reponer alguna averia que se presenten; y no tengan que incurrir en hacer otro viaje.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Envío actas		Inversiones Guerfor S.A.S

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.



Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	JORGE ANGULO	**Servidor**	
Dependencia/Entidad	INVERSIONES GUERFOR	Dependencia/ Entidad	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Servidor	Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Núñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

No. Radicado

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	8:30 am	Hora de finalización	10:00 am
	03	11	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes	Interventoría Dirección
Diego Salazar	Interventoría Coordinador Técnico
Luis Carlos Sierra	Interventoría Coordinador Técnico
Freddy Martínez	MEN - Acceso
Néstor López	MEN - Acceso
Cristina Duque	MEN - Acceso
Wilmar Cadena	Datexco / SAS

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de Seguimiento Mensual

TEMAS TRATADOS

1. Seguimiento de ejecución
2. Facturación PAC
3. Varios

CONCLUSIONES/DECISIONES

1. Se encuentra el dr 1 = OC 109040 y 109068
2. Se ha hecho efectivo el plan de contingencia
3. Recomendación de continuar ritmo actual de producción y facturación
4.
5.
6.

Se realiza comité mensual de seguimiento a las OC 109040 y 109068

	Ejecución	Despachos	Ventas
OC 109040	63.77%	65%	55%
OC 109068	77.65%	73%	64%

En el periodo se solicita actualización de cronogramas con la finalidad de llevar a cabo entregas máximo hasta el 30 noviembre.

Apoyo a la supervisión informa que hay vía libre para radicar sin restricciones de fecha o presupuesto, por lo cual se recomienda agilizar despachos, entregas y radicación de facturas, para dejar lo menos pendiente posible.

En octubre se cumplió 100% de cronogramas y en el mes de noviembre se llevará un adelanto en la OC 109040

En cuanto a la OC 109068 se han realizado la mayoría de las entregas solo quedando pendiente un parcial de La Guajira y Cesar.

En cuanto a PAC se había proyectado presupuestalmente y se superó hasta la fecha, habiendo se radicado ante MEN la cantidad estipulada y adicional. Proveedor informa que están despachando 4 camiones diarios.

Se recomienda continuar el ritmo actual de despachos entregas y facturación para cumplir la meta de finalización del contrato



Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Próximo Comité	05/12/2023	MEN/Interventoría/Contratista

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	FREDDY MONTUEL O	**Servidor**	DIEGO SUAREZ NUÑEZ
Dependencia/Entidad	ACCESO – MEN	Dependencia/Entidad	INTERVENTORIA COORDINADOR TECNICO
Servidor	Nestor Lopez	**Servidor**	Luis Carlos Suarez
Dependencia/Entidad	ACCESO - MEN	Dependencia/Entidad	Interventoría Coordinador Técnico
Servidor	Carlos Duran	**Servidor**	Tatiana Rincón
Dependencia/Entidad	Acceso - MEN	Dependencia/Entidad	Director Interventoría
Servidor		**Servidor**	JAIME CADENA
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	DOMESCO SAS

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	11:00 am	Hora de finalización	1:30 pm
	02	11	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Fabiana Montes	Interventoría Directora
Diego Salazar	Interventoría Coordinador Técnico
Luis Carlos Serna	Interventoría Coordinador Técnico
Freddy Martínez	Apoyo a la supervisión - MEN
Nestor López	Acceso MEN
Cristian Durán	Acceso MEN
Jaime Cuello	Manufacturas Sumayaz

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de Seguimiento Mensual

TEMAS TRATADOS

1. Seguimiento técnico no cesión
2. Seguimiento financiero, avances facturación, PAC
3. Varios

CONCLUSIONES/DECISIONES

1. Se encuentra en ejecución el proceso para cumplimiento
2. Se verifican avances y aspectos técnico, financiero
3. Recomendación continuar ritmo actual de producción y facturación
4.
5.
6.

Se realiza comité de seguimiento mensual de las OC del proveedor Manufactures Sumapaz con los siguientes temas a tratar:
- Estado de Avance
- Seguimiento Cronograma
- Proyección PAC

A la fecha se cuenta con el siguiente estado de avance:

OC	% Avance	% Entregas	% Viáticos	% Reducción
109041	85,64	66	65,08	64
109042	98,20	40	38,30	38
109067	100	100	86,15	80
109069	94,93	35	33,33	32

La entidad desde el apoyo a la supervisión informe que es posible facturar y cobrar sin límite de PAC para el mes de noviembre de 2023 se prioriza el pago y ejecución al haber fecalidad en la entidad porque es el proyecto con mayor ejecución.

No Materializado

En cuanto a PAC de los meses de agosto, septiembre y octubre se han superado en facturación; se recomienda por interventoría poder tener todas las entregas realizadas a más tardar el 30 de noviembre de 2023.

Se reporta incidente en la entrega de la dotación - la IE Cazahuzl, donde hubo incidente con el ejército donde hubo perdida total de la dotación Infantería de Marina afectó y hundió por error la lancha con la dotación; por lo anterior el proveedor presenta videos de la situación. Se recomienda documentar la situación, proveedor se compromete a reponerla.
Desde la entidad se ofrecen disculpas por lo sucedido en nombre del Gobierno, se comprometen a contactar el Ministerio de Defensa para poder llegar a una solución por esta novedad. Proveedor manifiesta que repondrá dotación en pro del cumplimiento contractual, a pesar de no tener la responsabilidad en el hecho relacionado. Apoyo a la supervisión se compromete a escalar el tema en el MEN con la finalidad de poder saber procedimiento a seguir en dos días.
Se reiteran las metas de finalizar actividades el 30/11/2023 (Despacho y entrega)

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Remisión actualización cronograma	Inmediato	Manufacturas Sanmar
Próximo Comité	05-12-2023	MEN/Interventoría/Contratista

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	ENRIQUE MARTINEZ A	**Servidor**	
Dependencia/Entidad	ACCESO-MEN	Dependencia/Entidad	
Servidor	Nestor Alvarez	**Servidor**	Luis Carlos Sierra Vega
Dependencia/Entidad	Acceso - MEN	Dependencia/Entidad	Interventoría Coordinador Técnico
Servidor	Cristian Duran	**Servidor**	Fabian Rueda
Dependencia/Entidad	Acceso - MEN	Dependencia/Entidad	Dir. Interventoría
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad	Diego Camilo Nuñez Interventoría/Coord Técnico	Dependencia/Entidad	Manufacturas Sanmar

Acta No				N/A		No aplica	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	2:30 pm	**Hora de finalización**	3:30 pm
	03	11	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Tatiana Montes López	Directora Interventoría MEN
William Segura	Financiero Interventoría MEN
Diego Salazar	Coordinador Técnico
Luis Sierra	Coordinador Técnico
Sandra Martelo	Apoyo Jurídico
Freddy Martínez Arismendi	Supervisor MEN
Veronica Babativa	Financiera MEN
Lina Rodríguez	Jurídico MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Presentación ante la supervision del MEN de la ejecución financiera del mes de octubre y correspondiente Plan de Acción (visitas /radicación Actas).

No controlado

TEMAS TRATADOS	
2	Ejecución Financiera Octubre
3	Avance Plan de Acción.
6	Varios.

La interventoría dando continuidad a los comités de seguimiento requeridos por parte de la supervision, presenta mediante reunión virtual la ejecución financiera del mes de octubre y el correspondiente comportamiento del Plan de Acción (visitas /radicación de Actas).

1. **PRESENTACIÓN EJECUCIÓN FINANCIERA OCTUBRE**



ESTADO	CANTIDAD	VALOR
EN PROCESO	11	$1.090.731.433,44
EN PROFORMA	1	$7.334.766,12
PAGO RADICADO SGF	284	$17.128.704.645,81
RADICADO MEN	57	$4.152.405.035,49
TOTAL, GENERAL	**346**	**$22.379.175.880,86**

De acuerdo con el seguimiento, el presente estado es a corte del día 03 de noviembre 3:00 pm con la salvedad que el mismo será subsanado de acuerdo con las observaciones presentadas por la supervision del MEN.

Se han radicado para este mes en total del proyecto $22.379.175.880,86 a la fecha. En proceso se evidencia Acta subsanación (1) por valor de $17.071.543,55, Falta Acta de Proveedor (2) que equivalen a $132.241.737,16 en estos momentos visitado que hace falta por radicar al MEN (2) por valor de $ 338.363.724,64 en Proceso de visita teniendo en cuenta lo que se ha desarrollado y de acuerdo con el cronograma de los contratistas (21) que equivalen a $ 902.993.156,99 total en tránsito tenemos (23) equivalente a $ 2.278.343.537,39 Parcial estamos actualmente en $1.242.192.623,44 equivalente a (13) sedes y sin despacho por parte de los contratistas (131) que equivalen a $5.743.896.017,64

ESTADO	18-oct		20-oct		26-oct		2-nov	
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ACTA FULL	208	$12.594.044.722,46	247	$15.396.409.921,51	305	$19.053.306.341,76	353	$22.379.175.880,86
ACTA FULL/SUBSA	184	$174.282.701,40	2	$59.360.268,09	4	$213.172.634,15	1	$17.071.543,55
FALTA PROVEEDOR	2	$102.565.616,47			5	$408.340.076,45	2	$132.241.737,16
VISITADO	16	$1.263.125.299,24	12	$1.126.211.204,13	3	$168.412.332,90	2	$338.363.724,64
PROCESO DE VISITA	57	$3.385.372.564,92	55	$3.383.744.046,70	41	$2.677.914.162,71	21	$902.993.156,99
TOTAL	22	$2.186.823.026,09						
TOTAL EN TRANSITO	47	$2.788.471.465,41	41	$2.845.050.091,31	27	$1.780.385.654,05	23	$2.278.343.537,39
PARCIAL	9	$899.124.220,30	9	$899.124.220,10	11	$1.334.464.688,01	13	$1.242.192.623,44
SIN DESPACHO	184	$9.640.468.605,58	189	$9.324.378.469,83	150	$7.398.282.331,64	131	$5.743.896.017,64
TOTAL	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67

De esta manera se evidencia el avance por parte de la interventoría, estando de acuerdo con el cronograma que se lleva de la mano con los contratistas y estas últimas sedes nos encontramos en proceso de visita lo cual equivale a lo entregado de la semana anterior y la presente.

2. PLAN DE ACCION PROPUESTO

PLAN DE ACCION A LA FECHA

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 1 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	37	11	61	41					

Resultado a la Fecha: 220

La interventoría manifiesta que, con relación al plan de Contingencia en estos momentos, este una vez ejecutado pasa a ser nuevamente **PLAN DE ACCION** toda vez que se realizaron las radicaciones que estaban pendientes dejando claro que a la fecha la interventoría se encuentra en 220 la cual era la meta propuesta.

De las 192 sedes que hacen falta por visitar y entregar se hace un nuevo planteamiento con relación a la distribución de las entregas de las Actas.

De acuerdo con el plan de acción a la fecha de hoy se tendría que haber radicado 60 actas, se radicaron 41 actas ante el MEN, lo anterior teniendo en cuenta la holgura de (19) actas que viene presentado el equipo con relación a las Actas radicadas.

En el presente planteamiento y el cual va asociado al cronograma y el tiempo de entrega que se tiene con los contratistas (proveedores) y la distribución seria de la siguiente manera

No Clasificada

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	[illegible]	20 al 24 nov	27 nov al 1 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	30	40	60	60	80	40	60	50	50
NUEVO PLANTEAMIENTO					41	20	30	50	52	40

Cronograma y entrega Contratistas

- ✓ Semana del 07 al 10 de noviembre = 20 Actas
- ✓ Semana del 16 al 17 de noviembre = 30 Actas
- ✓ Semana del 20 al 24 de noviembre = 50 Actas
- ✓ Semana del 27 al 2 de diciembre = 52 Actas
- ✓ Semana del 4 al 4 de diciembre = 40 Actas

En este estado de la presentación el coordinador técnico de la interventoría hace una intervención donde manifiesta, El presente planteamiento surge a raíz de dos situaciones específicas.

La primera tiene que ver con el cambio que tuvo cada proveedor en el desarrollo de los despachos y entregas a las instituciones educativas en la semana inmediatamente anterior que fue la semana o fin de semana de elecciones por esa razón se recortaron los despachos y las entregas entendiendo el tema de orden público a nivel nacional, lo que hace que

obviamente tengamos una disminución en el proceso de visitas y por ende en el proceso de radicación de las Actas.

La segunda corresponde a la semana de receso básicamente las actas que teníamos en este momento pendientes como tal lo cumplimos la semana pasada que correspondía a la meta de 220 y al día de hoy se presentaron 42 actas que están en total en tránsito.

En las actas que se están proyectando "Total en Transito" por ejemplo tenemos 11 instituciones educativas que corresponden a Guainía es un despacho que ya se realizó por parte del proveedor hace unas tres o cuatro semanas pero por temas de dificultad o difícil acceso por orden público y demás se han tardado significativamente es decir tendríamos mil millones de pesos, sin embargo las entregas por parte del proveedor se han hecho un poco lenta por las condiciones que en este momento se están dando en esa región y por la dificultad de acceso.

La supervision interviene con relación a la presentación de la nueva distribución solicitando que la misa sea ajustada, teniendo en cuenta lo socializado con los proveedores.

el supervisor manifiesta que, es un riesgo muy alto dejar visitas para las últimas tres semanas, teniendo en cuenta que se puedan presentar inconvenientes en la actividad, es por ello que se recomienda ajustar las visitas en el cronograma presentado.

Lo anterior tiene que ver mucho con las posibilidades que fueron notificadas a los proveedores que se puedan pagar anticipado el PAC de diciembre de acuerdo a las instrucciones de la Subdirección de gestión Financiera.

No Clasificado

Se reitera por parte de la supervisión, no dejar las visitas para las últimas tres semanas de acuerdo con lo expuesto anteriormente.

Por parte de la Interventoría, la cual manifiesta que, de acuerdo al seguimiento que se realizó el día de hoy con los contratistas donde se les solicito actualizar cronograma teniendo en cuenta el tiempo faltante, se enviara un nuevo planteamiento el miércoles **8 de noviembre** siempre y cuando la información sea remitida por parte de los proveedores.

Adicional se aclara que esta distribución se realiza dependiendo de las entregas, así las cosas, las 192 visitas faltantes y las ultimas 142, dependerán de los cronogramas y se ajustará de acuerdo con la solicitud y/o recomendación por parte de la supervision.

Con relación a la parte financiera la interventoría manifiesta:

PLAN DE CONTINGENCIA MEN		META VALOR FACTURACIÓN	VALOR FACTURADO	VALOR RADICADO
Sem1	2 al 6 oct	$1.739.476.286,70	$1.739.476.286,70	$1.739.476.286,70
Sem2	9 al 13 oct	$1.801.191.469,96	$1.801.191.469,96	$1.801.191.469,96
Sem3	17 al 20 oct	$3.221.796.853,54	$3.221.796.853,54	$3.221.796.853,54
Sem4	23 al 27 oct	$2.600.000.000,00	$2.542.630.242,10	$3.641.203.632,59
Sem5	30 oct al 3	$2.600.000.000,00		$2.819.610.270,93
Sem6	7 al 10 nov	$2.600.000.000,00		
Sem7	14 al 17 nov	$2.400.000.000,00		
Sem8	20 al 24 nov	$2.400.000.000,00		
Sem9	27 al 2 dic	$2.400.000.000,00		
Sem10	4 al 7 dic	$2.400.000.000,00		

A la fecha de hoy (semana 30 de octubre al 03 de noviembre) se han radicado **$2.819.610.270,93** la meta estaba señalada en $2.600.000.000,00 meta que fue superada por parte de la Interventoría, quedando a la espera de la aprobación de las actas de tal manera que se pueda proceder con cada uno de los contratistas para el envió de la solicitud de las proformas respectivas. Es importante mencionar que de acuerdo a la nueva programación se realizara un ajuste a la proyección financiera.

La supervision manifiesta que es importante para los que estamos en el presente comité, informar que, la Subdirección de Gestión Financiera autorizó o solicitó adelantar todos los pagos posibles de las órdenes de compra que se están ejecutando.

No Clasificada

En ese sentido se le solicita a la Interventoría remitir un oficio aclaratorio del Plan de Pagos, el cual deberá ser entregado el día martes a más tardar **a las 9:00 am** el cual queda como compromiso en la presente reunión.

La Directora solicita hasta el medio día para ser remitido el oficio anteriormente solicitado, se aprueba por parte de la supervision la entrega del oficio a **las 11:00 AM** toda vez que el mismo debe ser entregado por la supervisión antes de las 2:00 pm. a la oficina correspondiente del MEN.

3. VARIOS

En el presente comité no se presentaron temas adicionales para ser socializados.

CONCLUSIONES/DECISIONES

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Elaboración Acta	07-11-2023	Interventoría

Reunión semanal Seguimiento Plan de Contingencia.	Viernes 7:30 am	MEN - Interventoría
Remisión Actualización Plan de Acción	08-11-2023	Interventoría
Remisión Oficio Aclaratorio Plan de pagos	07 -11-2023	Interventoría

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.
Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoria UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Núñez Coord. Técnico UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
			
Servidor	Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	William Segura Bastidas Prof. Administrativo Financiero UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor	Sandra Patricia Martelo Pérez Apoyo Juridico Interventoria	**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

Acta No				N/A		No aplica	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	7:30 am	**Hora de finalización**	8:00 am
	10	11	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes López	Directora Interventoría MEN
William Segura	Financiero Interventoría MEN
Diego Salazar	Coordinador Técnico
Luis Sierra	Coordinador Técnico
Sandra Martelo	Apoyo Jurídico
Freddy Martínez Arismendi	Supervisor MEN
Lina Patricia Rodriguez Rodriguez	MEN
Rafael Vaca Fajardo	MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Presentación ante la supervision del MEN de la ejecución financiera, Plan de Acción (visitas /radicación Actas).

No controlado

TEMAS TRATADOS

2	Ejecución Financiera
3	Avance Plan de Acción.
6	Varios.

La interventoría dando continuidad a los comités de seguimiento requeridos por parte de la supervision, presenta mediante reunión virtual ejecución financiera y Plan de Acción (visitas /radicación de Actas).

1. **PRESENTACIÓN EJECUCIÓN FINANCIERA**



ESTADO	CANTIDAD	VALOR
EN PROCESO	32	$2.679.122.785,59
EN PROFORMA	43	$2.884.891.322,47
PAGO RADICADO SGF	283	$17.001.730.540,93
RADICADO MEN	6	$762.863.496
TOTAL GENERAL	**364**	**$23.328.608.144,49**

De acuerdo con el avance presentado el mismo se describe de la siguiente manera:

Se han radicado **$23.328.608.144,49** actualmente, es decir 364 sedes visitadas y radicadas, en proceso tenemos **$2.679.122.000** y en proforma **$2.884.891.322,47** lo anterior de acuerdo con el plan de pagos el cual fue socializado en el comité anterior los cuales están en proceso de aprobación y verificación y lo recibido en la presente semana que se le ha solicitado a los contratistas (proformas).

En este estado del comité hace su participación el profesional financiero de la interventoría manifestando que en el proceso de los **$2.679.122.758,59** en comunicación con la profesional financiera del MEN, fue notificada a la interventoría que el documento solicitado y radicado ante el MEN no tenía la suficiente claridad para definir los saldos que tenemos en trámite tanto de noviembre como lo que resta del mes de diciembre, manifestando por parte de la interventoría la posibilidad de remitir una información para saber o conocer desde el Ministerio cuales son los saldos que tienen o reportan como disponibles según SIIF, información esta que ya fue entregada (reporte) asi las cosas la interventoría revisará y consolidará la información con el fin de solicitar nuevamente a través de un correo el apoyo con el tema de los ajustes del plan de pago de acuerdo con los saldos disponibles que se tiene por órdenes de compra y de esta manera darle tramite a las facturas que están

en proceso para radicarlas en el SGF, de esta manera se incrementaría a diecinueve mil millones radicados.

La Directora de Interventoría interviene diciendo que, en este orden de ideas en el transcurso del día se estará elaborando el documento de acuerdo con lo conversado con la profesional financiera del MEN y enviándolo hoy mismo.

Para continuar en temas de pagos radicados ya en SGF tenemos 283 equivalentes a **$17.001.730,540,93** y en estos momentos tenemos 6 Actas radicadas en proceso de revisión por parte del MEN equivalentes a **$ 762.863.496** para un total de **$ 23.328.608.144,49** como se mencionó al inicio del presente comité.

ESTADO	18-oct		25-oct		25-oct		2-nov		NOVIEMBRE	
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ACTA FULL	308	$12.594.044.732,46	347	$15.306.469.921,51	305	$13.053.306.341,79	351	$22.379.175.880,86	364	$23.328.608.144,49
ACTA FULL/SUBSANACIÓN	184	$174.282.701,40	2	$93.360.388,05	4	$213.371.634,15	1	$17.071.543,55	1	$17.071.543,55
FALTA PROVEEDOR	1	$332.565.635,47			5	$408.340.070,45	1	$132.241.737,16	8	$454.712.514,49
VISITADO	16	$1.264.115.299,19	13	$1.126.211.894,13	9	$588.813.343,90	3	$88.863.731,84	1	$17.982.697,80
PROCESO DE VISITA	37	$2.385.372.564,92	35	$2.363.744.046,70	41	$2.677.914.163,71	31	$902.998.156,99	19	$1.655.731.514,-
TOTAL	20	$3.146.815.036,06								
TOTAL EN TRANSITO	47	$2.788.471.965,41	41	$2.845.050.091,31	27	$1.780.385.634,04	21	$1.278.343.537,09	26	$698.797.549,14
PARCIAL	9	$899.119.220,10	9	$899.119.220,10	11	$1.634.464.688,01	13	$1.242.192.623,04	18	$1.758.852.677,09
SIN DESPACHO DEL CONTRATISTA	164	$9.640.468.605,58	180	$9.334.378.469,83	150	$7.306.281.333,64	131	$5.745.896.017,64	111	$4.857.022.021,39
TOTAL	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67

Profundizando al día de hoy 10 de noviembre de 2023 tenemos lo siguiente: Actas full 364 que equivalen a **$ 23.328.608.144,49** Actas por subsanar 1 equivalente a **$ 17.071.543,55** faltan Actas de proveedor que ya han sido visitadas por la interventoría y que en estos momentos no se han podido radicar precisamente por la falta de remisión de las mismas por el proveedor equivalente a 6 que en valor corresponden a cuatrocientos cincuenta y cuatro millones. Tenemos ya 1 Acta de visita que en estos momentos estamos a la espera de la documentación correspondiente a (Morales) la cual fue enviada desde la semana pasada y no ha llegado a la ciudad de Bogotá, equivalente a doce millones de pesos. En proceso de visita tenemos 19 de acuerdo con lo proyectado la semana pasada y en el transcurso de la semana lo que ha llegado y que se encontraba en tránsito lo que equivale a **$ 1.655.731.514.** tenemos total en tránsito 26 sedes que corresponde a lo enviado esta semana por Dotaescol y parte de lo que ha enviado Sumapaz y los que estaban la semana pasada que en estos momentos no ha llegado, la interventoría ha llamado para confirmar y no han llegado las dotaciones. En parcial tenemos 18 que fueron enviadas de manera parcial conllevando esto a no poder programar la visita correspondiente, haciéndoles el seguimiento dependiendo esto de cuando el contratista haga entrega de la dotación en su totalidad. Sin despacho tenemos 111 sedes equivalentes a **$ 4.857.022.021**

Asi como se pueden evidenciar la interventoría en estos momentos, ve con preocupación la meta del próximo comité lo cual equivale a las 30, ya que como se evidencia se podrían tener las 19 visitas que estarán programadas y tocaría validar si las que se encuentran en tránsito se puedan visitar, de esta manera el cumplimiento está sujeto a lo mencionado.

Por parte de la Coordinación de interventoría se manifiesta que se han venido cumpliendo las metas programadas semana a semana de aquí en adelante dependemos de las actas remitidas por parte de los proveedores, y así poder culminar cumpliendo las metas establecidas.

De acuerdo a lo mostrado el día de hoy se evidencia el avance por parte de la interventoría, estando de acuerdo con el cronograma que se lleva de la mano con los contratistas. Con relación a las últimas sedes nos encontramos en proceso de visita lo cual equivale a lo entregado de la semana anterior y la presente.

La supervision pregunta acerca del tema de producción expresando que se debió iniciar por producción, la directora informa que en los comités anteriores no se había tocado el tema de producción más sin embargo hace la debida presentación.

Con el apoyo por parte del coordinador de interventoría se presentan las cifras de fabricación con corte a la semana inmediatamente anterior.

Orden 109040 avance total de producción 87% quedando un saldo por fabricar de 4.828 unitarios
Orden 109068 avance de fabricación del 90.6% quedando un saldo de fabricación de 3.498
Guerfor ya culmino el proceso de fabricación de la orden 109043 estando en un 100%
Orden 109066 avance de producción del 87.6% restando por fabricar 559 unitarios Orden de compra Sumapaz 109041tenemos un avance de fabricación del 88.2% quedando por fabricar 2179 unitarios correspondiente a estufas la orden 109042 ya se encuentra en un 98.2% de fabricación quedando por fabricar 384 unitarios 109067e encuentra al 100% de fabricación teniendo en cuenta que fue la orden de compra que culmino el 26 de octubre 109069 se encuentra en un 96.8% de fabricación quedando por fabricar 660 unitarios y la orden 109099 Jose Sady Suavita ya culmino el proceso de fabricación.

No clasificado

El supervisor por parte del MEN manifiesta que si bien no es el tema de la reunión, sin embargo la pregunta se realiza porque se está presentando y hacen falta 111 sedes por despachar pero la producción está casi al 100% asi las cosas no se comprende porque hacen falta tantas sedes por despachar si ya estamos casi al 100% de producción?

El Coordinador de interventoría informa que en el caso de **DOTAESCOL** ya tienen bastante fabricación en este momento tienen un rezago de fabricación con temas de almacenamiento muebles de almacenamiento lo que están haciendo es realizar despachos parciales que es lo que se presenta en el cuadro de facturación, mientras no haya facturación de los muebles de almacenamiento no podrán completar colegios esto en el caso de Dotaescol.

SUMAPAZ ha dejado de despachar o lo han realizado de manera lenta informando que tienen despachos de Ecopetrol, Fiduprevisora y para la gobernación de Antioquia, la semana pasada solo se dieron 3 despachos y ya la semana que entra iniciaran los despachos correspondientes.

GUERFOR solo faltan 6 despachos que corresponden a la adición de la orden 109066 toda vez que la orden 109043 finalizo todos los despachos la demora principal de estos despachos es por el tema de orden público (chocó) donde se han presentado algunos inconvenientes, una vez se solucione tienen programado hacer los despachos.

Adicional a lo anterior se deja la claridad de la devolución de unos lotes por temas de calidad en el proveedor con relación a las cocinas, sillas y mesas plegables.

El supervisor manifiesta que en temas de producción y despachos estamos a un mes de finalizar el plazo contractual.

El coordinador de visitas en su participación manifiesta que no le preocupa tanto el tema de producción y despachos lo importante es que completen los parciales o que no dejen parciales toda vez que sería un inconveniente.

2. PLAN DE ACCION PROPUESTO

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 1 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	50	38	40	60	60	60	40	60	50	38
NUEVO PLANTEAMIENTO					81	20	30	50	62	48

PLAN DE ACCION A LA FECHA

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 1 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	37	51	61	41	11				

En cuanto al tema de radicación la interventoría ha radicado 11 actas en la semana del 07 al 10 de nov, se tienen 6 actas para el trámite de entrega pero nos encontramos a la espera de las actas del proveedor que las mismas sean enviadas lo cual hay un compromiso de entrega para el día de hoy. Se deja la salvedad que hay mucha demora al momento de enviar las actas por parte del proveedor. Se informa que en el transcurso del día se radicaran 4 actas más.

El supervisor nos informa que con relación a las actas es un tema de mucha conciliación y de negociación con el proveedor toda vez que si el proveedor entregó y tiene su acta pues ya cumplió su obligación dejando claridad que el solo debe cobrar lo realizado, si por alguna razón ajena no puede entregar su acta no existe forma de realizar algún tipo de presión ya que jurídicamente el ya entregó su dotación y cumplió con su contrato.

La directora de interventoría expresa que la dificultad que se ha presentado en el sentido de tiempos de remisión de documentación es que las personas que tienen estas actas no tienen la posibilidad de remitirlas de manera inmediata, lo anterior por temas de distancia.

Con relación a la parte financiera manifiesta la Directora de Interventoría:

PLAN DE CONTINGENCIA MEN		META INICIAL VALOR FACTURACIÓN	META PROPUESTA VALOR FACTURACIÓN	VALOR FACTURADO	VALOR RADICADO APROBADO
Sem1	2 al 6 oct	$1.739.476.286,70	$1.739.476.286,70	$1.739.476.286,70	$1.739.476.286,70
Sem2	9 al 13 oct	$1.801.191.469,96	$1.801.191.469,96	$1.801.191.469,96	$1.801.191.469,96
Sem3	17 al 20 oct	$3.221.796.853,54	$3.221.796.853,54	$3.221.796.853,54	$3.221.796.853,54
Sem4	23 al 27 oct	$2.600.000.000,00	$2.600.000.000,00	$2.542.630.242,10	$4.024.953.676,09
Sem5	30 oct al 3 nov	$2.600.000.000,00	$2.600.000.000,00		$2.819.610.270,93
Sem6	7 al 10 nov	$2.600.000.000,00	$1.500.000.000,00		$801.612.389,90
Sem7	14 al 17 nov	$2.400.000.000,00	$1.900.000.000,00		
Sem8	20 al 24 nov	$2.400.000.000,00	$1.500.000.000,00		
Sem9	27 nov al 2 dic	$2.400.000.000,00	$2.600.000.000,00		
Sem10	4 al 7 dic	$2.400.000.000,00	$2.400.000.000,00		

Al 10 de noviembre la meta era **$ 14.562.464.610,20** y se lleva un total de $ **14.408.640.947,12**

Con las actas que se radicaran el día de hoy se cumpliría el estimado señalado para el 10 de noviembre, sin embargo se hace un nuevo replanteamiento con relación a las metas semanales teniendo en cuenta la cantidad de actas que se van a entregar.

Para esta semana tenemos mil quinientos millones donde llevamos **$801.612.389,90** radicados con las actas del proveedor que son Cuatrocientos sesenta y cuatro millones sumarian mil doscientos millones teniendo pendiente por radicar unas actas que completarían la meta de $1.500.000.000

No modificado

Para la próxima semana se tiene una meta señalada de $1.900.000.000 dejando la claridad que la preocupación para la interventoría es el tema de lo que se encuentra en tránsito y lo pendiente por programar solamente 19 visitas viéndonos afectados con relación a la meta dejándolo presente en este comité.

Es preciso señalar que la semana pasada cuando se radico lo facturado en la semana del 23 al 27 de octubre se tenía una cifra de $3.600.000.000 pero no fue incluido las cifras que habían sido enviadas un día sábado (21 de octubre) asi las cosas la cifra real en este caso es de $4.024.953.676,09 en este orden de ideas la presente es la proyección que tiene la interventoría la cual se espera darle cumplimiento.

Con relación al PAC se señala:

En estos momentos se había proyectado $ 9.825.067.786,13 para el mes de noviembre hace falta $810 millones para dar cumplimiento al PAC lo cual se cree que con lo radicado el día de hoy y lo del día martes se daría cumplimiento al PAC y a la fecha con lo que se ha radicado y pendiente por radicar una vez se solucione lo del SGF llevaríamos $9.014.000.000.

El supervisor indica que hay que recordar que se tiene vía libre para facturar sin tener en cuenta el PAC, toda vez que el PAC no es en este momento nuestro parámetro, teniendo en cuenta la solicitud de la oficina financiera.

La idea por parte de la interventoría es que la semana siguiente al presente comité es radicar todo lo posible pendiente por radicar una vez este solucionado el tema SGF.

El supervisor solicita revisar 2 temas

Si ya se cumplió el tercer hito de costos variables. Frente a esto la directora informa que le hacen falta 4 actas para llegar al cumplimiento

El supervisor indica que el primer hito de la adición se creería ya cumplido. Frente a esto la Directora indica que le hacen falta 5 actas, indicando que al viernes 17 de noviembre ya se debe haber cumplido.

Se deja claridad por parte de la supervision que esa facturación es independiente y debe estar completamente relacionada tanto Actas, sedes como visitas para facturas esos dos hitos, esperando que para el próximo miércoles este lo correspondiente para generar esos pagos.

NO CONTROLADO

3. VARIOS

En el presente comité no se presentaron temas adicionales para ser socializados.

CONCLUSIONES/DECISIONES

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Elaboración Acta	15-11-2023	Interventoría
Reunión semanal	Viernes 7:30 am	MEN - Interventoría

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
		No Clasificado	
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Núñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor	Luis Carlos Suarez Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	William Segura Bastidas Prof. Administrativo Financiero UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor	Sindra Patricia Martelo Pérez Apoyo Jurídico Interventoría	**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

Acta No				**N/A**		**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	7:30 am	**Hora de finalización**	8:00 am
	17	11	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes López	Directora Interventoría MEN
William Segura	Financiero Interventoría MEN
Diego Salazar	Coordinador Técnico
Luis Sierra	Coordinador Técnico
Sandra Martelo	Apoyo Jurídico
Freddy Martínez Arismendi	Supervisor MEN
Rafael Vaca Fajardo	MEN
Lina Rodríguez	MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Presentación ante la supervision del MEN

Ejecución financiera, Plan de Acción

(visitas /radicación Actas).

TEMAS TRATADOS

1	PRESENTACION PRODUCCION
2	AVANCE PLAN DE ACCION
3	NOVEDADES

La interventoría dando continuidad a los comités de seguimiento requeridos por parte de la supervision, presenta mediante reunión virtual ejecución financiera y Plan de Acción (visitas /radicación de Actas).

1. **PRESENTACIÓN PRODUCCIÓN**

PROVEEDOR	O.C.	FONDO FINANCIACIÓN	FABRICACIÓN JULIO	FABRICACIÓN AGOSTO	FABRICACIÓN SEPTIEMBRE	FABRICACIÓN OCTUBRE	FABRICACIÓN NOVIEMBRE	TOTAL FABRICACIÓN	UNITARIOS INICIALES.	UNITARIOS ADICIÓN	TOTAL UN.	SALDO	% AVANCE TOTAL
Ostaesol	109040	Nación	0	7412	7984	16810	2384	34610	15999	1099	37054	2444	93,40%
	109068	BID	0	6031	5120	18439	1975	35545	17223	5845	37068	1523	95,90%
Guerfor	109043	Nación	1348	4735	1100	900	0	7949	6370	1133	7501	-448	106,00%
	109066	BID	9	1890	1895	708	558	4521	2618	1904	4522	1	100,00%
Manufacturas Sumapaz	109041	Nación	1276	4238	7757	2946	0	16309	15997	2401	18488	2179	88,20%
	109042	Nación	586	5110	10710	4500	0	20915	14220	7020	21298	384	98,20%
	109067	BID	10817	12586	0	3086	0	25698	15996	0	25996	-2	100,00%
	109069	BID	0	9403	7135	3710	0	20248	16838	4090	20908	660	96,80%
Jose Sady Suarita	109030	Nacion	3728	32801	16611	1903	0	32503	16260	6243	32503	0	100,00%
TOTALES			17.073	82.328	61.239	52.991	4.917	198.598	171.540	33.799	205.339	6.741	96,70%

Teniendo en cuenta que la supervision solicitó en el comité anterior presentar los datos correspondientes a la producción, la interventoría anexa en la presentación los datos correspondientes de la siguiente manera:

En porcentaje total nos encontramos en un noventa y seis punto siete por ciento (96,70%) de la producción donde se discriminan por parte de la Directora de interventoría, cada una de las ordenes correspondientes a los proveedores Dotaescol, Guerfor, Manufacturas Sumapaz, Jose Sady Suavita.

El coordinador técnico de la Interventoría, en su participación informa que de acuerdo con lo conversado con el proveedor Dotaescol a nivel de fabricación les falta once mil unitarios los cuales entre el fin de semana al miércoles 22 de noviembre lo culminan.

Con relación a la Manufacturas Sumapaz indican que a finales de la próxima semana es decir entre el 20 al 24 de noviembre entran a la fase de despacho.

2. AVANCE PLAN DE ACCION



ESTADO	CANTIDAD	VALOR
EN PROCESO	29	$2.527.689.631,01
EN PROFORMA	3	$ 188.759.116,88
PAGO RADICADO SGF	331	$20.349.530.176,43
RADICADO MEN	22	$1.949.210.039,59
TOTAL GENERAL	**385**	**$25.015.188.962,90**

De acuerdo con el avance presentado el mismo se describe de la siguiente manera:

Tenemos en Proceso 29 que equivales a $2.527.689.630,96 en Proforma 3 $188.759.116,88 en Pago Radicado SGF 331 $20.349.530.176,24 Radicado MEN pendientes de aprobación 22 $1.949.210.038,57 para un total general de 385 correspondiente a $ 25.015.188.962,65.

ESTADO	3-nov		10-nov		17-nov	
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ACTA FULL	353	$22.379.175.880,86	364	$23.328.608.146,49	385	$25.015.188.962,90
ACTA FULL/SUBSANACIÓN	1	$17.071.543,55	1	$17.071.543,55	1	$17.071.543,55
FALTA PROVEEDOR	2	$132.241.797,16	6	$454.712.314,49	3	$269.435.120,28
VISITADO	2	$338.363.724,64	1	$12.482.657,83	1	$9.248.852,09
PROCESO DE VISITA	21	$902.993.156,99	19	$1.655.731.514	19	$1.063.092.203
TOTAL						
TOTAL EN TRANSITO	23	$2.278.343.537,39	26	$949.797.569,14	24	$1.355.403.822,10
PARCIAL	13	$1.242.192.623,44	18	$1.758.852.477,03	17	$1.490.098.072,28
SIN DESPACHO DEL CONTRATISTA	131	$5.743.896.017,64	111	$4.857.011.021,20	96	$3.814.739.645,74
TOTAL	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67

De acuerdo con el avance correspondiente tenemos 385 actas radicadas en estos momentos equivalentes como ya se indicó por valor de $25.015.188.962,65.

tenemos 1 acta en subsanación equivalente a $17.071.543,55 se indica que el Acta corresponde a Villa María que se encuentra pendiente toda vez que hace falta 1 mesón, donde el contratista en reunión sostenida nos informa que será entregada al final porque iniciará despachos en Antioquia y pasará a Quindío para la entrega correspondiente.

No clasificado

Acta de proveedor 3 por valor de $ 269.435.120,28 en este ítem se indica que se tiene 1 acta de San Andrés, 1 de Dotaescol pendiente, 2 de Sumapaz que en estos momentos ya por parte de la interventoría se realizó la visita pero nos encontramos a la espera de la remisión del acta del proveedor.

Acta visitado 1 $9.248.852,09 la cual será radicada el día de hoy estamos a la espera de un documento para iniciar el trámite, (Mitú).

Proceso de visita tenemos 19 $ 1.063.092.203 dejando la aclaración que son 19 diferentes de la semana pasada, toda vez que la semana pasada se hicieron 15 visitas quedando 4 pendientes que tienen novedades con relación a elementos faltantes y también que no se ha permitido el ingreso a la zona por el orden público que se tiene en cada municipio, se espera que la próxima semana sea posible el ingreso y de igual forma los contratistas subsanen los pendientes antes mencionados.

Total en tránsito 24 que equivalen a los envíos que se empezaron a realizar el fin de semana y lo que va en la presente semana lo que corresponde a $1.355.403.822,10.

Parcial tenemos 17 sedes equivalentes a $1.490.098.072,28 que de acuerdo con los compromisos de los contratistas en el caso de Dotaescol se pondrán al día en la semana que viene de igual manera Sumapaz la cual tenía pendiente actas parciales en Choco, Cauca, Nariño los cuales la próxima semana

y de acuerdo con las reuniones conjuntas se comprometieron que la próxima semana salen de los municipios antes relacionados adelantando el tema de parciales.

Sin despacho en estos momentos tenemos 96, como se mencionó la semana pasada estamos sujetos al cronograma de los contratistas.

3. NOVEDADES

Se evidencian unas novedades teniendo en cuenta lo que se ha presentado, situaciones de orden público tal y como se describe en el cuadro a continuación, caso concreto Guerfor.

Para la próxima semana tenemos proceso de visita 19 y 24 en tránsito.

Para el proveedor Sumapaz, la próxima semana que entra y la última semana estará en proceso de entrega, en los comités que se han realizado de manera conjunta se acordó con los proveedores lo siguiente: fechas de culminación.

GUERFOR	DOTAESCOL	SUMAPAZ
•Culmina entregas 24 noviembre •Situación de Cauca	•Culmina entregas 24 noviembre •Visitas 5 diciembre	•Culmina entregas 30 noviembre •Se realiza visita conjunta •Reuniones de concertación de entregas •Avanzada telefónica •Se solicita la semana 11

1. Guerfor culmina el 24 de noviembre, no ha podido finalizar por la situación que se presenta en el municipio de Cauca.

2. Dotaescol igualmente prevé culminar despachos el 24 de noviembre teniendo en cuenta lo faltante de producción.

3. Sumapaz la novedad principal que tenemos es que ellos terminan despachos haciendo todo lo posible el 30 de noviembre en ese sentido la interventoría tiene o implementó para poder culminar dentro de lo establecido visitas conjuntas.

   A continuación se relacionan los departamentos faltantes con la cantidad de municipios y el valor correspondientes:

DEPARTAMENTOS	CANTIDAD MUNICIPIOS	VALOR
Amazonas	1	$ 18.518.959,05
Antioquia	15	$ 408.731.127,92
Atlántico	1	$ 18.518.959,05
Bolívar	3	$ 111.596.984,88
Cauca	1	$ 43.136.307,24
Cesar	4	$ 154.817.884,32
Chocó	11	$ 435.970.642,68
Córdoba	2	$ 43.766.422,11
Cundinamarca	3	$ 89.199.397,20
Guainía	1	$ 45.348.425,56
Magdalena	2	$ 88.101.343,77
Meta	5	$ 301.866.214,75
Nariño	3	$ 167.421.347,76
Norte De Santander	6	$ 290.388.568,69
Putumayo	7	$ 97.918.594,21
Quindío	5	$ 190.757.748,99
Risaralda	1	$ 25.247.463,06
Sucre	1	$ 69.582.384,72
Total general	72	$ 2.600.888.775,96

El supervisor del contrato manifiesta que la obligación de los proveedores es entregar en sedes, Se informa que debemos tener en cuenta que la semana once no existe, se debe hacer al 5 de diciembre máximo al 8 de diciembre las verificaciones y radicaciones de cuentas. Se deberá verificar y organizar las visitas.

La directora de interventoría aclara que tenemos las mismas premisas frente a la terminación el día 7 de diciembre. Se reitera que los contratistas realizarán despachos hasta el 30 de noviembre.

No Clasificado

El supervisor indica que los proveedores pueden entregar las setenta sedes que hacen falta el 5 de diciembre y la interventoría deberá visitar.

La directora de interventoría informa que el compromiso de los contratistas como de la interventoría es básicamente entregar en sede. Se deja claro que como interventoría hemos hecho presencia en sede para la debida verificación de la dotación. Adicional se indica que las visitas están sujetas al **cronograma de los proveedores.**

4. PLAN DE ACCION PROPUESTO

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 2 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	30	40	60	60	60	40	60	50	50
NUEVO PLANTEAMIENTO					41	20	15	20	52	85

PLAN DE ACCION A LA FECHA

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 2 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	37	51	61	41	18 Tomamos 2 radicadas del 14 de noviembre	Se llevan 11 actas			

De acuerdo con el tema de radicación a la fecha tenemos 12 actas (17 de noviembre) ya radicadas y con la programación se plantea que para esta semana se entreguen 15, así las cosas, de acuerdo al cronograma de los proveedores las entregas serian de la siguiente manera:

semana 8 (20) actas.
semana 9 (52) actas.
semana 10 (85) actas

5. RADICACION

PLAN DE CONTINGENCIA MEN		META PROPUESTA VALOR FACTURACIÓN	VALOR FACTURADO	VALOR RADICADO APROBADO
Sem1	2 al 6 oct	$1.739.476.286,70	$1.739.476.286,70	$1.739.476.286,70
Sem2	9 al 13 oct	$1.801.191.469,96	$1.801.191.469,96	$1.801.191.469,96
Sem3	17 al 20 oct	$3.221.796.853,54	$3.221.796.853,54	$3.221.796.853,54
Sem4	23 al 27 oct	$2.600.000.000,00	$2.542.630.242,10	$4.024.953.676,09
Sem5	30 oct al 3 nov	$2.600.000.000,00		$2.819.610.270,93
Sem6	7 al 10 nov	$1.500.000.000,00		$1.279.774.596,17
Sem7	14 al 17 nov	$1.900.000.000,00		$1.291.061.262,13
Sem8	20 al 24 nov	$2.500.000.000,00		
Sem9	27 nov al 2 dic	$2.600.000.000,00		
Sem10	4 al 7 dic	$2.400.000.000,00		

En cuanto al tema de radicación nos encontramos de la siguiente manera, en estos momentos la interventoría al 17 de noviembre y de acuerdo con la propuesta presentada la semana pasada y el cronograma debíamos llevar radicados $ **15.362.464.610,20 y** a la fecha se ha radicado un total de **$16.177.864.415,52** , en cuanto a la semana 7 se lleva un total radicados de $1.291.061.262,13 y se espera aumentar esta cifra con lo que se alcance a radicar el día de hoy. Se reitera nuevamente que las cifras van sujetas al **cronograma de entrega.**

6. PAC

NÚMERO	BENEFICIARIO	VALOR TOTAL DEL COMPROMISO (VR. CONTRATO O ACTO REGISTRADO)	(VALOR DEL COMPROMISO A PROGRAMAR MENSUAL) ACTUAL	VALOR EJECUTADO PAC
CO1.PCCNTR.CO1.PCCNTR.5051282 DE 2023	Union Temporal Mineducación 01-2023	$2.963.558.720,00	$820.994.979,00	$820.994.979,00
109043	Inversiones Guerfor S.A.S	$5.612.483.710,40	$2.684.654.253,15	$2.937.556.465,41
109066	Inversiones Guerfor S.A.S	$1.270.317.735,55	$397.631.744,73	$380.560.201,17
109040	Dotaescol S.A.S.	$4.907.620.054,28	$1.550.894.021,93	$1.767.294.630,77
109068	Dotaescol S.A.S.	$3.988.470.955,50	$1.179.822.383,71	$1.622.950.760,57
109099	José Sady Suavita Rojas	$3.492.862.188,10	$1.380.668.567,41	$1.380.668.567,41
109041	Manufacturas Sumapaz S.A	$4.265.326.111,25	$700.357.774,57	$681.838.815,53
109042	Manufacturas Sumapaz S.A	$3.291.356.710,07	$178.558.837,71	$940.690.395,95
109067	Manufacturas Sumapaz S.A	$3.203.304.572,89	$1.082.624.028,19	$1.017.255.806,67
109069	Manufacturas Sumapaz S.A	$3.002.536.183,63	$669.856.174,72	$669.856.174,72
TOTAL		**35.997.836.941,67**	**10.646.062.765,13**	**12.219.666.797,20**

En cuanto al PAC vamos de la siguiente manera de acuerdo con el compromiso pago a la interventoría **llevábamos $10.646.062.765,13** y con lo avanzado a esta **fecha tenemos $12.219.666.797,20**

Con relación a las ordenes 109066, 109041, 109067 se evidencia lo siguiente

109066 se puede evidenciar una diferencia de $ 17.071.543
109041 se puede evidenciar una diferencia de $ 18.518.959
109067 se puede evidenciar una diferencia de $ 65.368.222

El apoyo a la supervisión reitera que no existe semana 11, que los proveedores tienen hasta el 5 de diciembre para entregar de acuerdo con su contrato firmado que pueden hacerlo hasta el último día todas las sedes que el MEN tiene 30 días para pagar es decir al máximo al 5 de enero que cualquier trámite que no se realice de no pago será trasladado a la interventoría de manera jurídica de acuerdo con el acuerdo marco es decir a las obligaciones de la interventoría, les solicito, le doy la instrucción a la interventoría de acuerdo al personal aprobado que realice las visitas a más tardar al 8 de diciembre, porque después del 8 de diciembre no existen funcionarios dentro de los establecimientos educativos por el calendario escolar, en ese sentido tampoco pueden visitar porque no hay quien los atienda, se debe cuadrar absolutamente todo para que a ese 8 de diciembre se realicen las visitas y todos los trámites para poderle pagar a los proveedores para no poner en riesgo a la Entidad, con la obligación del acuerdo marco.

La directora de interventoría solicita al apoyo a la supervision, con relación al informe mensual presentando, el cual no han sido recibidas las observaciones por parte del apoyo a la supervision y se debe tener en cuenta la fecha de radicación de facturación. De igual forma aún se encuentran Actas pendientes en el MEN, la cuales hacen parte de los costos variables.

No Clasificada

La última solicitud por parte de la interventoría es la reunión de Gestión Documental con el fin de organizar la documentación pertinente

El apoyo a la supervision informa que se hará todo lo posible para entre hoy y el lunes entregar los pendientes.

7. VARIOS

En el presente comité no se presentaron temas adicionales para ser socializados.

CONCLUSIONES/DECISIONES

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Elaboración Acta	23-11-2023	Interventoría
Reunión semanal	Viernes 7:30 am	MEN - Interventoría

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.
Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Núñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor	Luis Carlos Suarez Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	William Segura Bastidas Prof. Administrativo Financiero UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor	Sandra Patricia Martelo Pérez Apoyo Jurídico Interventoría	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	

Acta No						**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	08:01 am	**Hora de finalización**	08:23 am
	14	11	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jorge Angulo	Inversiones Guerfor S.A.S
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109043 y 109066

TEMAS TRATADOS	
1	Estado órdenes de compra
2	Proyección terminación de despachos
3	Otros

No controlado

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	 La interventoría da ha conocer lo que va ejecutado a la fecha, relacionando el estado actual de las órdenes de compra, de acuerdo con el registro de: despachos, en tránsito y radicados ante el MEN.

Proyección terminación de despachos



2

La interventoría pregunta al proveedor, ¿como tiene proyectado terminar el despacho de lo pendiente de la OC 109066?, A lo que el proveedor refiere que, para:

- Chocó y Atrato se está haciendo cargue en el momento.
- Cesar queda para proximos días, pendiente por confirmar.
- Cauca finales de proxima semana, se tiene en cuenta que se presentan temas de orden público.

No Clasificado



La interventoría da ha conocer el estado de la OC 109043, de acuerdo con los registros ya se hicieron todos los depachos y se han radicado las actas ante el MEN, Solo falta la visita por interventoría a Vaúpes.

3	**Otros**  La interventoría informa que la plataforma del Ministerio De Educacion generó una restriccion con la radicación, por lo tanto se está a la espera de las aprobaciones pendientes para continuar con el trámite correpondiente de los pagos. La interventoria manifiesta al proveedor sus agradecimientos por el trabajo en conjunto realizado para lograr los objetivos del proyecto, a lo que este de igual manera expreso su agradecimiento a la interventoría.

No Clasificada

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

Clasificado

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	Tatiana Margarita Montes López	**Servidor**	
Dependencia/Entidad	Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	Dependencia/ Entidad	
Servidor	JORGE ANGULO	**Servidor**	
Dependencia/Entidad	INVERSIONES GUERFOR	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Luis C. Sierra Vargas	**Servidor**	
Dependencia/Entidad	Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	Dependencia/ Entidad	

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 06
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	8:00am	Hora de finalización	9:30am
	15	11	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes	Interventora Directora
Diego Salazar	Coordinador Técnico
Luis Carlos Sierra Vargas	Coordinador Técnico
Jaime Cerón	Manufacturas Sinergia

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de Seguimiento Quincenal

TEMAS TRATADOS

1	Estado actual del proyecto
2	
3	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1	Se presenta estado actual del proyecto
2	Se verifican avances en cada orden de compra
3	Novedades por atender por parte del proveedor
4	Conclusiones recomendaciones
5	Se han realizado avanzadas telefónicas para coordinar conjunta Viernes
6	

Se realiza comité de seguimiento quincenal Al corte de ayer se encuentran pendientes 2 fechas por entregar por parte del proveedor 9 programado vista, 74 total en tránsito, 185 sin envío

	Parcial	Prog Vista	Total en tránsito	Sin Envío	Retrasados
109041	1	0	4		82
100042	1	4	9		14
109067	0	5	9	0	92
109069	9	0	5	25	17

Se indaga estado actual de los procesos en las 4 ordenes de compra, el proveedor manifiesta que a la fecha se encuentra con 82% de avance con contingencias en Chocó y Vaupés.
Se gestionó con rector de la Guadalupe - Guainía para que a pesar de finalizar el calendario escolar, reciba la dotación asignada a la institución. Interventoría solicita en lo posible coordinar entregas conjuntas (interventoría - proveedor) toda vez que a la fecha aún se tienen bastantes entregas para el poco tiempo restante del mes de noviembre para entregas. Quedan 15200 unidades por despachar para 15 días a un promedio diario de 1000 unidades diarias.

Providencia ya se encuentra entregada, pendiente remisión del acta correspondiente.
Se solicita por parte de interventoría remitir desde el proveedor las actas de entrega con finalidad de poder llevar a cabo los procesos de radicación en el menor tiempo posible.
De la IE del Cachaval se informa al proveedor que el rector se encuentra a la espera de llegada de los elementos, los cuales los recibirá en el día.
Se recuerda al proveedor la necesidad de radicar la mayor cantidad de actas en el menor tiempo posible para evitar que recursos pasen a vigencia futura 2024, y se deje todo entregado, facturado y pagado en 2023.
Se notifica novedad en la IE Alvaro Gómez de Peña Pena - Guainía, se llevará la dotación a un centro de acopio, el rector firmará acta de recibo para que quede recibido en 2023. Se programará para gestionar entrega y visita conjunta interventoría proveedor.
En Mapiri y Roberto Payán se recomienda realizar entregas completas toda vez que a la fecha aún hacen falta elementos por llegar. Buenos Chapí igualmente está pendiente tres ciclo final para llegar a la institución educativa Mayé se verificó y son faltan 2 parciales de 3 por llegar.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
Reunión revisión pólizas entrega	16-11-2023	Interventoría/Proveedor

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	Tatiana Ramos	Servidor	Daniel Cabrera
Dependencia/Entidad	Director Interventoría	Dependencia/Entidad	Manufacturas Sumapaz
Servidor	Luis Carlos Sierra	Servidor	Jorge Pazmiño
Dependencia/Entidad	Coordinador Técnico Interventoría	Dependencia/Entidad	Manufacturas Sumapaz
Servidor		Servidor	Diego Francisco Sierra
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	Coordinador Técnico Interventoría
Servidor		Servidor	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-GT-01
Versión: 08
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No.					No aplica		
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de Inicio	10:00 am	Hora de finalización	12:00 pm
	15	11	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Jahaira Montes	Interventoría Director
Diego Salazar	Interventoría Coordinador Técnico
Luis Carlos Sere Vega	Interventoría Coordinador Técnico
Jaime Cadena	Datexval SAS

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de seguimiento quincenal

TEMAS TRATADOS

1. Seguimiento quincenal
2. Verificación avances
3. Conclusiones / Recomendaciones

CONCLUSIONES O COMPROMISOS

1	A la fecha se encuentra al día el proveedor vigente.
2	Se continúa gestionando entregas conjuntas
3	
4	
5	
6	

Se realiza seguimiento en comité quincenal de los avances de las OC 109040 y 109066

OC	Facturación	Total en tránsito	Sedes Entregadas	Sedes Visitadas	Sedes Recibidas
109040	93,4%	9	41	41	40
109066	95,9%	4	55	55	45

Se solicita la remisión de 6 actas para inclusión en la facturación mensual, las cuales a la fecha están en Servientrega

Se proyecta que el día viernes se realizarán los últimos despachos para finalizar las ordenes de compra en cuanto a producción

En puerto de Cundinamarca (No clasificado) estar la dotación de vigía del fuerte, mañana el rector estará en este lugar para recibir la dotación; la interventoría programará visita conjunta.

A la fecha el mayor % de entregas pendientes están en el departamento del Tolima.

Se reitera recomendación de poder entregar conforme con el cronograma entregado que vence el 23/11/2023.

Quedando en tránsito estas dotaciones el proveedor dispone personal en los sitios

para poder instalar y acompañar las entregas. Se continuará gestionando entregas y visitas de verificación conjunta entre interventoría y proveedor.



Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	DIEGO F. SALAZAR NUÑEZ	**Servidor**	Tatiana Montes
Dependencia/Entidad	INTERVENTORIA COORD TECNICO	Dependencia/Entidad	Directora Interventoría
Servidor	Luis Carlos Sanz	**Servidor**	JAIME CADENA
Dependencia/Entidad	Interventoría Coordinador Técnico	Dependencia/Entidad	DOTACIONAL CAS
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	

Acta No				**N/A**		**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	7:30 am	**Hora de finalización**	8:00 am
	24	11	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Tatiana Montes López	Directora Interventoría MEN
William Segura	Financiero Interventoría MEN
Diego Salazar	Coordinador Técnico
Luis Sierra	Coordinador Técnico
Sandra Martelo	Apoyo Jurídico
Freddy Martínez Arismendi	Supervisor MEN
Rafael Vaca Fajardo	Financiero MEN
Verónica Babativa	Financiera MEN
Lina Rodríguez	Jurídico MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Presentación ante la supervision del MEN Ejecución financiera, Plan de Acción (visitas /radicación Actas).

TEMAS TRATADOS	
1	PRESENTACION PRODUCCION
2	AVANCE PLAN DE ACCION

La interventoría dando continuidad a los comités de seguimiento requeridos por parte de la supervision, presenta mediante reunión virtual ejecución financiera y Plan de Acción (visitas /radicación de Actas).

1. **PRESENTACIÓN PRODUCCIÓN**

PROVEEDOR	O.C.	FONDO FINANCIACIÓN	FABRICACIÓN JULIO	FABRICACIÓN AGOSTO	FABRICACIÓN SEPTIEMBRE	FABRICACIÓN OCTUBRE	FABRICACIÓN NOVIEMBRE	TOTAL FABRICACIÓN	UNITARIOS INCIALES.	UNITARIOS ADICIÓN	TOTAL UN.	SALDO	% AVANCE TOTAL
Dotaescol	109040	Nación	0	7432	7984	16810	8916	41142	35959	10095	46054	4912	89,30%
	109068	BID	0	6031	9120	18419	2370	35940	27223	9845	37068	1128	97,00%
Guerfor	109043	Nación	988	4502	1117	900	0	7507	6370	1131	7501	-6	100%
	109066	BID	9	1260	1356	388	1516	4529	2618	1904	4522	-7	100%
Manufacturas Sumapaz	109041	Nación	1276	4330	7757	2946	0	16309	15997	2491	18488	2179	88,20%
	109042	Nación	595	5110	10710	4500	0	20915	14279	7020	21299	384	98,20%
	109067	BID	10317	12586	0	3095	0	25998	25996	0	25996	-2	100%
	109069	BID	0	9403	7135	3710	0	20248	16838	4070	20908	660	96,80%
Jose Sady Suavita	109099	Nacion	3728	10861	16011	1903	0	32503	26260	6243	32503	0	100%
TOTALES			**16.913**	**61.515**	**61.190**	**52.671**	**12.802**	**205.091**	**171.540**	**42.799**	**214.339**	**9.248**	**96%**

En porcentaje total nos encontramos en un noventa y seis por ciento (96,00%) de la producción donde se discriminan por parte de la Directora de interventoría, cada una de las ordenes correspondientes a los proveedores Dotaescol, Guerfor, Manufacturas Sumapaz, Jose Sady Suavita.

2. AVANCE PLAN DE ACCION



ESTADO	CANTIDAD	VALOR
EN PROCESO	3	$335.343.112,85
EN PROFORMA	21	$1.931.909.336,54
PAGO RADICADO SGF	369	$23.265.721.974,80
RADICADO MEN	21	$965.772.054,27
TOTAL, GENERAL	**414**	**$26.498.746.478,46**

De acuerdo con el avance presentado el mismo se describe de la siguiente manera, se hace la salvedad que la información se encuentra a corte de las 3:00 pm del jueves 23 de noviembre.

Tenemos en Proceso 3 que equivales a $335.343.112,85 en Proforma 21 $1.931.909.336 en Pago Radicado SGF 369 $23.265.721.974,80 Radicado MEN pendientes de aprobación 21 $ 965.772.054,27 para un total general de 414 correspondiente a $ 26.498.746.478,46

Es preciso señalar que la información suministrada corresponde a corte del día 23 de noviembre de 2023 con cierre a las 3:00 pm. A continuación, relacionamos el avance:

ESTADO								
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
ACTA FULL	353	$22.379.175.880,86	364	$23.328.608.144,49	384	$24.950.011.739,16	414	$26.498.746.478,46
ACTA FULL/SUBSANACIÓN	1	$17.071.543,55	1	$17.071.543,55	1	$17.071.543,55	2	$37.968.967,22
FALTA PROVEEDOR	2	$132.241.737,16	6	$454.712.314,49	3	$269.435.120,28	8	$405.137.288,08
VISITADO	2	$338.363.724,64	1	$12.482.657,83	1	$9.248.852,09	1	$37.388.392,98
PROCESO DE VISITA	21	$902.993.156,99	19	$1.655.731.514	19	$1.063.092.203	20	$1.090.615.791,67
TOTAL								
TOTAL EN TRANSITO	23	$2.278.343.537,39	26	$949.797.549,34	25	$1.420.581.045,56	32	$1.687.855.715,92
PARCIAL	13	$1.242.192.623,44	18	$1.758.852.477,03	17	$1.490.098.072,28	13	$1.289.458.690,27
SIN DESPACHO DEL CONTRATISTA	131	$5.743.896.017,64	111	$4.857.022.021,20	96	$3.814.739.645,74	56	$1.987.106.897,12
TOTAL	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**

De acuerdo con el avance correspondiente tenemos 414 actas radicadas en estos momentos equivalentes como ya se indicó por valor de $26.498.746.478,46

En visitados tenemos 1 Acta, nos encontramos a la espera de la documentación completa.

En subsanación tenemos 2 Actas , por parte del proveedor SUMAPAZ.

En Proceso de visita tenemos 20 sedes, las cuales por parte de la interventoría se ha unificado la información allegada y la información que se encontraba en tránsito la semana pasada.

En tránsito 32 sedes, equivalentes a $ 1.687.855.715,92.

No Clasificado

En Parcial 13, equivalente a $ 1.289.458.690,27.

Sin despacho en estos momentos tenemos 56 por parte del contratista, **se reitera que nos encontramos sujetos al cronograma de los contratistas.**

En este estado de la presentación por parte del MEN la profesional financiera interveniene manifestando con relación al ítem “sin despacho”

¿de acuerdo con el cronograma que ya habíamos revisado se cumple con las fechas de entrega?

La directora de Interventoría informa que los proveedores están comprometidos a entregar el día 30 de noviembre, sin embargo, se tiene claro que el plazo máximo es hasta el 05 de diciembre de 2023 como fecha final de entrega.

La profesional financiera del MEN indica que, *como todos sabemos el equipo técnico y financiero del MEN tenemos prácticamente dos (2) semanas que corresponde a la semana del 27 al 1 de diciembre la cual debemos aprovechar al máximo; porque el 8 de diciembre es festivo que corresponde a la segunda semana, debemos estar muy pendientes de las radicaciones, desde el MEN informamos que el día 6 de diciembre es la rendición de cuentas con la Ministra eso quiere decir que nosotros ese día no estamos en la Entidad, me preocupa un poco el tema del proceso administrativo. Lo anterior teniendo en cuanta que el día 13 de diciembre es la fecha máxima de radicación de las facturas.*

Se solicita por parte de la profesional Financiera MEN, las fechas de radicación de las facturas de diciembre, información que deberá ser enviada por la interventoría a las 2.00 pm. con el fin de ser revisada y remitirla a tesorería.

El apoyo a la supervision solicita proyectar los pagos de la adición, los pagos de los costos fijos que faltan y el ultimo pago de costos variables que es el único que falta del contrato original. La factura tendrá que radicarse si la última entrega proyectada es el día 05 de diciembre la factura deberá radicarse entre el 10 y 12 de diciembre.

Informa el apoyo a la supervision que fue solicitado por oficio la cita con la oficina de atención al ciudadano y se encuentran a la espera de la respuesta con la programación.

3. PLAN DE ACCION PROPUESTO

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 2 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	30	40	60	41	20	15	20	52	85

PLAN DE ACCION A LA FECHA

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 2 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	37	51	61	41	18	15	28		

Al día 23 de noviembre la interventoría llevaba radicada 28 actas, se espera que en el día de hoy (24-11-2023) se radiquen más actas más de acuerdo con lo que se viene adelantando con el equipo de trabajo.

4. VARIOS

CONCLUSIONES/DECISIONES

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Elaboración Acta	28-11-2023	Interventoría
Proyección PAC diciembre	24-11-2023 2:00 pm	Interventoría
Reunión semanal	Viernes 7:30 am	MEN - Interventoría

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.
Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	William Segura Bastidas Prof. Administrativo Financiero UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
			
Servidor	Diego Salazar Núñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor	Sandra Patricia Marulo Pérez Apoyo Jurídico Interventoría	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	

No Clasificado

Acta No				**N/A**		**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	7:30 am	**Hora de finalización**	8:00 am
	01	12	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Tatiana Montes López	Directora Interventoría MEN
William Segura	Financiero Interventoría MEN
Diego Salazar	Coordinador Técnico
Luis Sierra	Coordinador Técnico
Sandra Martelo	Apoyo Jurídico
Freddy Martínez Arismendi	Supervisor MEN
Rafael Vaca Fajardo	Financiero MEN
Verónica Babativa	Financiera MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Presentación ante la supervision del MEN Ejecución financiera, Plan de Acción (visitas /radicación Actas).

No oficial

TEMAS TRATADOS	
1	PRESENTACION PRODUCCION
2	AVANCE PLAN DE ACCION

La interventoría dando continuidad a los comités de seguimiento requeridos por parte de la supervision, presenta mediante reunión virtual ejecución financiera y Plan de Acción (visitas /radicación de Actas).

1. PRESENTACIÓN PRODUCCIÓN

PROVEEDOR	O.C.	FONDO FINANCIACIÓN	FABRICACIÓN JULIO	FABRICACIÓN AGOSTO	FABRICACIÓN SEPTIEMBRE	FABRICACIÓN OCTUBRE	FABRICACIÓN NOVIEMBRE	TOTAL FABRICACIÓN	UNITARIOS INCIALES.	UNITARIOS ADICIÓN	TOTAL UN.	SALDO	% AVANCE TOTAL
Dotaescol	109040	Nación	0	7432	7984	16810	12051	44277	35959	10095	46054	1777	96,10%
	109068	BID	0	6031	9120	18419	3498	37068	27223	9845	37068	0	100,00%
Guerfor	109043	Nación	988	4502	1117	900	0	7507	6370	1131	7501	-6	100%
	109066	BID	9	1260	1356	388	1516	4529	2618	1904	4522	-7	100%
Manufacturas Sumapaz	109041	Nación	1276	4330	7757	2946	0	16309	15997	2491	18488	2179	88,20%
	109042	Nación	595	5110	10710	4500	0	20915	14279	7020	21299	384	98,20%
	109067	BID	10317	12586	0	3095	0	25998	25996	0	25996	-2	100%
	109069	BID	0	9403	7135	3710	0	20248	16838	4070	20908	660	96,80%
Jose Sady Suavita	109099	Nacion	3728	10861	16011	1903	0	32503	26260	6243	32503	0	100%
TOTALES			**16.913**	**61.515**	**61.190**	**52.671**	**17.065**	**209.354**	**171.540**	**42.799**	**214.339**	**4.985**	**98%**

En porcentaje total nos encontramos en un noventa y seis por ciento (98,00%) de la producción donde se discriminan por parte de la Directora de interventoría, cada una de las ordenes correspondientes a los proveedores Dotaescol, Guerfor, Manufacturas Sumapaz, Jose Sady Suavita.

2. AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA



ESTADO	CANTIDAD	VALOR
EN PROCESO	2	$408.534.342,87
EN PROFORMA	20	$1.147.367.422,34
PAGO RADICADO SGF	418	$26.523.922.954,58
RADICADO MEN	11	$275.433.086,56
PENDIENTE OLIMPIA	3	$164.235.972,47
TOTAL GENERAL	**454**	**$28.519.493.778,82**

De acuerdo con el avance presentado el mismo se describe de la siguiente manera:

Tenemos en Proceso 2 que equivales a $408.534.342,87 en Proforma 20 $1.147.367.422,34 en Pago Radicado SGF 418 $26.523.922.954,58 Radicado MEN 11 $275.433.086,56 Pendiente Olimpia 3 $164.235.972,47 para un total general de 454 correspondiente a $ 28.519.493.778,82

ESTADO	17-nov		23-nov		30-nov	
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ACTA FULL	384	$24.950.011.739,16	414	$26.498.746.478,46	454	$28.519.493.778,82
ACTA FULL/SUBSANACIÓN	1	$17.071.543,55	2	$37.968.967,22	1	$18.518.959,05
FALTA PROVEEDOR	3	$269.435.120,28	8	$405.137.288,08	16	$844.573.323,81
VISITADO	1	$9.248.852,09	1	$37.388.392,98	4	$218.551.366,23
PROCESO DE VISITA	19	$1.063.092.203	20	$1.090.615.791,67	13	$639.496.123,63
TOTAL EN TRANSITO	25	$1.420.581.045,56	32	$1.687.855.715,92	28	$1.545.082.903,97
PARCIAL	17	$1.490.098.072,28	13	$1.289.458.690,27	5	$401.495.290,26
SIN DESPACHO DEL CONTRATISTA	96	$3.814.739.645,74	56	$1.987.106.897,12	25	$847.066.475,91
TOTAL	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**

No Registrado

De acuerdo con el avance correspondiente tenemos 454 actas radicadas en estos momentos equivalentes como ya se indicó por valor de $28.519.493.778,82

En subsanación tenemos 1 Actas, por valor de $18.518.959,05

En Proceso de visita tenemos 13 sedes, las cuales por parte de la interventoría se ha unificado la información allegada.

En tránsito 28 sedes, equivalentes a $ 1.545.082.903,97

En Parcial 5, equivalente a $ 401.495.290,26

Sin despacho en estos momentos tenemos 25 por valor de $847.066.475,91

3. PLAN DE ACCION PROPUESTO

PLAN DE CONTINGENCIA	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 2 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	30	40	60	41	20	15	20	52	72

25 sin envió
28 en transito
5 Parcial

PLAN DE ACCION A LA FECHA

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 2 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	37	51	61	41	18	15	36	32	

- 16 Actas pendientes de radicar por actas de proveedor
- 4 Visitadas espera documentos

De acuerdo con lo proyectado tenemos 16 Actas pendientes de radicar (Actas Proveedor), tenemos 4 sedes visitadas, encontrándonos a la espera de la remisión de la documentación por parte de proveedores y así emitir las actas correspondientes para su aprobación.

PROGRAMADO RECURSO NACION

PROVEEDOR	OC	SEMANA 20 - 24 NOV	SEMANA 27 NOV-1 DIC
		Valor	Valor
UT MINEDUCACIÓN 01-2023	CO1.PCCNTR.5051282		
Dotaescol	109040		$ 456.872.025,94
Manufacturas Sumapaz	109041		$ 83.405.407,42
	109042	$ 335.343.112,85	$ 727.416.310,69
Guerfor	109043		$ 408.534.342,87
Sady Suavita	109099		
		$ 335.343.112,85	$ 1.676.228.086,91

No Clasificado

EJECUTADO RECURSO NACION

PROVEEDOR	OC	SEMANA 20 - 24 NOV	SEMANA 27 NOV-1 DIC
		Valor	Valor
UT MINEDUCACIÓN 01-2023	CO1.PCCNTR.5051282		
Dotaescol	109040		$ 966.143.048,61
Manufacturas Sumapaz	109041		$ 83.405.407,42
	109042	$ 335.343.112,85	$ 727.416.310,69
Guerfor	109043		$ -
Sady Suavita	109099		
		$ 335.343.112,85	$ 1.776.964.766,71

Con relación a lo llevado en facturación y de acuerdo con lo proyectado

De la semana del 20 al 24 de noviembre con relación a Recursos Nación se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $335.343.112,85 Vs. radicado por la interventoria $335.343.112,85**

De la semana 27 de noviembre al 1 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $1.676.228.086,91 Vs radicado por la interventoria $ 1.776.964.766,71**

PROGRAMADO RECURSO BID

PROVEEDOR	OC	SEMANA 27 NOV-1 DIC
		Valor
Dotaescol	109068	$ 1.020.262.757,85
Manufacturas Sumapaz	109067	$ 45.918.213,35
	109069	$ 138.200.789,13
Guerfor	109066	$ 17.071.543,55
		$ 1.221.453.303,89

EJECUTADO RECURSO BID

PROVEEDOR	OC	SEMANA 27 NOV-1 DIC
		Valor
Dotaescol	109068	$ 925.252.546,00
Manufacturas Sumapaz	109067	$ 65.368.221,52
	109069	$ 138.200.789,13
Guerfor	109066	$ 17.071.543,55
		$ 1.145.893.100,21

Con relación a recursos BID nos encontramos de la siguiente manera:

De la semana 27 de noviembre al 1 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $1.221.453.303,89 Vs radicado por la interventoria $ 1.145.893.100,21** esto debido a que el proveedor quiere radicar factura con un valor mas alto. Se esta a la espera de la información

Se reitera por parte de la supervisión que el día 06 de diciembre el equipo de profesionales del MEN se encontrarán en la rendición de cuentas.

4. VARIOS

No Clasificado

En el presente comité no se presentaron temas adicionales para ser socializados.

CONCLUSIONES/DECISIONES

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Elaboración Acta	04-12-2023	Interventoría
Reunión semanal	07-12-2023	MEN- Interventoría

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Núñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor	Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	William Segura Bastidas Prof. Administrativo Financiero UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor	Sandra Patricia Martelo Pérez Apoyo Jurídico Interventoría	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	

No Clasificado

Acta No				**N/A**		**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	10:00 am	**Hora de finalización**	10:30 am
	07	12	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes López	Directora Interventoría MEN
Diego Salazar	Coordinador Técnico
Sandra Martelo	Apoyo Jurídico
Freddy Martínez Arismendi	Supervisor MEN
Verónica Babativa	Financiera MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Presentación ante la supervision del MEN

Ejecución financiera, Plan de Acción

(visitas /radicación Actas).

TEMAS TRATADOS

1	PRESENTACION PRODUCCION
2	AVANCE PLAN DE ACCION

No Clasificado

La interventoría dando continuidad a los comités de seguimiento requeridos por parte de la supervision, presenta mediante reunión virtual ejecución financiera y Plan de Acción (visitas /radicación de Actas).

1. **PRESENTACIÓN PRODUCCIÓN**

PROVEEDOR	O.C.	FONDO FINANCIACIÓN	FABRICACIÓN JULIO	FABRICACIÓN AGOSTO	FABRICACIÓN SEPTIEMBRE	FABRICACIÓN OCTUBRE	FABRICACIÓN NOVIEMBRE	TOTAL FABRICACIÓN	UNITARIOS INCIALES.	UNITARIOS ADICIÓN	TOTAL UN.	SALDO	% AVANCE TOTAL
Dotaescol	109040	Nación	0	7437	7984	16810	13823	46054	35959	10095	46054	0	100,00%
	109068	BID	0	6031	9120	18419	3498	37068	27223	9845	37068	0	100,00%
Guerfor	109043	Nación	988	4502	1117	900	0	7507	6370	1131	7501	-6	100%
	109066	BID	9	1260	1356	388	1516	4529	2618	1904	4522	-7	100%
Manufacturas Sumapaz	109041	Nación	1276	4330	7757	2946	2179	18488	15997	2491	18488	0	100,00%
	109042	Nación	595	5110	10710	4500	384	21299	14279	7020	21299	0	100,00%
	109067	BID	10317	12586	0	3095	0	25998	25996	0	25996	-2	100%
	109069	BID	0	9403	7135	3710	660	20908	16838	4070	20908	0	100,00%
Jose Sady Suavita	109099	Nacion	3728	10861	16011	1903	0	32503	26260	6243	32503	0	100%

En porcentaje total nos encontramos en un cien por ciento (100%) de la producción.

2. AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA



ESTADO	CANTIDAD	VALOR
EN PROCESO	42	$1.991.386.310,76
EN PROFORMA	8	$469.976.081,32
PAGO RADICADO SGF	443	$28.244.060.692,26
RADICADO MEN	15	$927.162.798,55
TOTAL GENERAL	**508**	**$31.632.585.882,88**

De acuerdo con el avance presentado el mismo se describe de la siguiente manera:

Tenemos en Proceso 42 que equivales a $1.991.386.310,76 en Proforma 8 $469.976.081,32 en Pago Radicado SGF 443 $28.244.060.692,26 Radicado MEN 15 $927.162.798,55 para un total general de 508 correspondiente a $31.632.585.882,88

ESTADO	17-nov		23-nov		30-nov		7-dic	
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ACTA FULL	384	$24.950.011.739,16	414	$26.498.746.478,46	454	$28.519.493.778,82	508	$31.632.585.882,88
ACTA FULL/SUBSANACIÓN	1	$17.071.543,55	2	$37.968.967,22	1	$18.518.959,05		
FALTA PROVEEDOR	3	$269.435.120,28	8	$405.137.288,08	16	$844.573.323,81	27	$951.530.658,70
VISITADO	1	$9.248.852,09	1	$37.388.392,98	4	$218.551.366,23	6	$208.340.505,44
PROCESO DE VISITA	19	$1.063.092.203	20	$1.090.615.791,67	13	$639.496.123,63	5	$241.821.174,64
TOTAL EN TRANSITO	25	$1.420.581.045,56	32	$1.687.855.715,92	28	$1.545.082.903,97		
PARCIAL	17	$1.490.098.072,28	13	$1.289.458.690,27	5	$401.495.290,26		
SIN DESPACHO DEL CONTRATISTA	96	$3.814.739.645,74	56	$1.987.106.897,12	25	$847.066.475,91		
TOTAL	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**

De acuerdo con el avance correspondiente tenemos 508 actas radicadas por valor de $31.632.585.882,88

Tenemos 27 Actas correspondientes al ítem falta proveedor por valor de $951.530.658,70

En Visitado tenemos 6 sedes por valor de $208.340.505,44

En proceso de Visita 5 las cuales se realizaran el día de hoy que corresponden al Departamento de Quindío por valor de $ 241.821.174.64

De acuerdo con lo manifestado la meta es finalizar el día de hoy (7-12-2023) las visitas de esta manera radicar en la medida que se alleguen las actas de proveedor, de lo contrario a más tardar el día lunes 11 de dic se estarán radicando las actas pendientes.

Por parte de la supervision del MEN informa, que el equipo está avisado en el sentido que si este fin de semana la interventoría radica actas se procederá a la revisión de las mismas esto con el fin de poder facturar el día lunes 11 de diciembre.

3. EJECUCION FINANCIERA

PROGRAMADO RECURSO NACION

PROVEEDOR	OC	SEMANA 20 - 24 NOV	SEMANA 27 NOV-1 DIC	SEMANA 4-7 DIC
		Valor	Valor	Valor
UT MINEDUCACIÓN 01-2023	CO1.PCCNTR.5051282			
Dotaescol	109040		$ 456.872.025,94	$ 918.794.162,51
Manufacturas Sumapaz	109041		$ 83.405.407,42	$ 203.372.133,06
	109042	$ 335.343.112,85	$ 727.416.310,69	$ 394.583.140,55
Guerfor	109043		$ 408.534.342,87	$ -
Sady Suavita	109099			$ -
		$ 335.343.112,85	$ 1.676.228.086,91	$ 1.516.749.436,12

EJECUTADO RECURSO NACION

PROVEEDOR	OC	SEMANA 20 - 24 NOV	SEMANA 27 NOV-1 DIC	SEMANA 4-7 DIC
		Valor	Valor	Valor
UT MINEDUCACIÓN 01-2023	CO1.PCCNTR.5051282			
Dotaescol	109040		$ 989.143.048,60	$ 926.886.798,16
Manufacturas Sumapaz	109041		$ 83.405.407,42	$ 196.556.798,74
	109042	$ 335.343.112,85	$ 727.416.310,69	$ 382.714.375,21
Guerfor	109043		$ -	$ 408.534.342,87
Sady Suavita	109099			$ -
		$ 335.343.112,85	$ 1.776.964.766,71	$ 1.948.692.246,97

Con relación a lo llevado en facturación y de acuerdo con lo proyectado

De la semana del 20 al 24 de noviembre con relación a Recursos Nación se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $335.343.112,85 Vs. radicado por la interventoria $335.343.112,85**

De la semana 27 de noviembre al 1 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $1.676.228.086,91 Vs radicado por la interventoria $ 1.776.964.766,71**

De la semana 4 de diciembre al 7 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $1.516.749.436,12 Vs radicado por la interventoria $ 1.948.692.246,97**

Es preciso señalar que no se encuentra incluido las proformas de lo que se encuentra pendiente por ser remitido lo cual corresponde aproximadamente quinientos millones de pesos.

PROGRAMADO RECURSO BID

PROVEEDOR	OC	SEMANA 27 NOV-1 DIC	SEMANA 4-7 DIC
		Valor	Valor
Dotaescol	109068	$ 1.033.252.757,85	$ 404.412.015,92
Manufacturas Sumapaz	109067	$ 45.918.233,35	$ 19.450.008,17
	109069	$ 138.200.789,13	$ 93.306.284,35
Guerfor	109066	$ 17.071.543,55	$ 253.068.902,72
		$ 1.221.453.303,89	$ 790.238.211,15

EJECUTADO RECURSO BID

PROVEEDOR	OC	SEMANA 27 NOV-1 DIC	SEMANA 4-7 DIC
		Valor	Valor
Dotaescol	109068	$ 925.252.546,90	$ 519.423.227,77
Manufacturas Sumapaz	109067	$ 65.368.222,52	$ -
	109069	$ 138.200.789,13	$ 849.062.870,13
Guerfor	109066	$ 17.071.543,55	$ 394.345.703,57
		$ 1.145.893.100,21	$ 1.762.831.801,47

Con relación a recursos BID nos encontramos de la siguiente manera:

De la semana 27 de noviembre al 1 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $1.221.453.303,89 Vs radicado por la interventoria $ 1.145.893.100,21**

De la semana 4 de diciembre al 7 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $790.238.211,15 Vs radicado por la interventoria $ 1.762.831.801,47**

PLAN DE ACCION PROPUESTO

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 2 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	30	40	60	41	20	15	20	52	72

PLAN DE ACCION A LA FECHA

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 2 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	37	51	61	41	18	15	36	36	50

- 27 Actas pendientes de radicar por falta de entrega de actas del proveedor
- 4 Visitadas espera documentos – Acta proveedor – Acta Interventoría
- 5 visitas en ejecución

Por parte del MEN la profesional financiera manifiesta que de acuerdo con lo presentado se estaría cumpliendo con corte al 13 de diciembre con órdenes de compra quedando en cero(0) quedando todo facturado.

Se informa que la oficina de Atención al Ciudadano ya emitió la respuesta designando a dos profesionales para programar las capacitaciones en el tema de la documentación, se está a la espera de la confirmación del día y la hora de la reunión con el fin de citar a la Interventoría.

4. VARIOS

En el presente comité no se presentaron temas adicionales para ser socializados.

CONCLUSIONES/DECISIONES

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Elaboración Acta	11-12-2023	Interventoría

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.
Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	Sandra Patricia Martelo Pérez Apoyo Jurídico Interventoría
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
	Diego Salazar Núñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023		
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	

Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	

No Clasificado

Acta No				**N/A**		**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	7:30 am	**Hora de finalización**	8:00 am
	15	12	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Tatiana Montes López	Directora Interventoría MEN
Diego Salazar	Coordinador Técnico
Sandra Martelo	Apoyo Jurídico
Freddy Martínez Arismendi	Supervisor MEN
Verónica Babativa	Financiera MEN
William Segura	Financiero Interventoría MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Presentación ante la supervisión del MEN Ejecución financiera, Plan de Acción (visitas /radicación Actas).

TEMAS TRATADOS	
1	PRESENTACION PRODUCCION
2	PLAN DE ACCION

No Clasificado

La interventoría dando continuidad a los comités de seguimiento requeridos por parte de la supervisión, presenta mediante reunión virtual ejecución financiera y Plan de Acción (visitas /radicación de Actas).

1. **PRESENTACIÓN PRODUCCIÓN**

PROVEEDOR	O.C.	FONDO FINANCIACIÓN	FABRICACIÓN JULIO	FABRICACIÓN AGOSTO	FABRICACIÓN SEPTIEMBRE	FABRICACIÓN OCTUBRE	FABRICACIÓN NOVIEMBRE	TOTAL FABRICACIÓN	UNITARIOS INCIALES.	UNITARIOS ADICIÓN	TOTAL UN.	SALDO	% AVANCE TOTAL
Dotaescol	109040	Nación	0	7437	7984	16810	13823	46054	35959	10095	46054	0	100,00%
	109068	BID	0	6031	9120	18419	3498	37068	27223	9845	37068	0	100,00%
Guerfor	109043	Nación	988	4502	1117	900	0	7507	6370	1131	7501	-6	100,00%
	109066	BID	9	1260	1356	388	1516	4529	2618	1904	4522	-7	100,00%
Manufacturas Sumapaz	109041	Nación	1276	4330	7757	2946	2179	18488	15997	2491	18488	0	100,00%
	109042	Nación	595	5110	10710	4500	384	21299	14279	7020	21299	0	100,00%
	109067	BID	10317	12586	0	3095	0	25998	25996	0	25996	-2	100,00%
	109069	BID	0	9403	7135	3710	660	20908	16838	4070	20908	0	100,00%
Jose Sady Suavita	109099	Nacion	3728	10861	16011	1903	0	32503	26260	6243	32503	0	100,00%
TOTALES			**16.913**	**61.520**	**61.190**	**52.671**	**22.060**	**214.354**	**171.540**	**42.799**	**214.339**	**-15**	**100,00%**

En porcentaje total nos encontramos en un cien por ciento (100%) de la producción.

2. AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA



ESTADO	CANTIDAD	VALOR
PAGO RADICADO SGF	546	$33.034.278.222
TOTAL GENERAL	**546**	**$33.034.278.222**

No Clasificada

De acuerdo con el avance presentado el mismo se describe de la siguiente manera:

Tenemos en Pago Radicado SGF 546 por un valor total de $33.034.278.222 cumpliendo con lo programado lo cual correspondía a $ $33.034.278.222 como se describe en el cuadro a continuación.

ESTADO								
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ACTA FULL	414	$26.498.746.478,46	454	$28.519.493.778,82	508	$31.632.585.882,88	546	$33.034.278.221,67
ACTA FULL/SUBSANACIÓN	2	$37.968.967,22	1	$18.518.959,05				
FALTA PROVEEDOR	8	$405.137.288,08	16	$844.573.323,81	27	$951.530.658,70		
VISITADO	1	$37.388.392,98	4	$218.551.366,23	6	$208.340.505,44		
PROCESO DE VISITA	20	$1.090.615.791,67	13	$639.496.123,63	5	$241.821.174,64		
TOTAL EN TRANSITO	32	$1.687.855.715,92	28	$1.545.082.903,97				
PARCIAL	13	$1.289.458.690,27	5	$401.495.290,26				
SIN DESPACHO DEL CONTRATISTA	56	$1.987.106.897,12	25	$847.066.475,91				
TOTAL	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**

3. EJECUCION FINANCIERA

PROGRAMADO RECURSO NACION

PROVEEDOR	OC	SEMANA 20 - 24 NOV	SEMANA 27 NOV-1 DIC	SEMANA 4-7 DIC	SEMANA 11-13 DIC	TOTAL FACTURADO
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
UT MINEDUCACIÓN 01-2023	CO1.PCCNTR.5051282				$ 943.560.089,00	$ 943.560.089,00
Dotaescol	109040		$ 456.872.025,94	$ 918.794.162,51	$ 567.392.060,08	$ 1.943.058.248,53
Manufacturas Sumapaz	109041		$ 83.405.407,42	$ 203.372.133,06	$ 1.374.212.754,69	$ 1.660.990.295,17
	109042	$ 335.343.112,85	$ 727.416.310,69	$ 394.583.140,55	$ 683.815.828,25	$ 2.141.158.392,34
Guerfor	109043		$ 408.534.342,87	$ -	$ -	$ 408.534.342,87
Sady Suavita	109099			$ -	$ -	$ -
		$ 335.343.112,85	$ 1.676.228.086,91	$ 1.516.749.436,12	$ 3.568.980.732,02	$ 7.097.301.367,91

EJECUTADO RECURSO NACION

PROVEEDOR	OC	SEMANA 20 - 24 NOV	SEMANA 27 NOV-1 DIC	SEMANA 4-7 DIC	SEMANA 11-13 DIC	TOTAL FACTURADO
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
UT MINEDUCACIÓN 01-2023	COL.PCCNTR.5051282			$ 132.322.945,00	$ 632.796.729,00	$ 767.019.674,00
Dotaescol	109040		$ 906.143.048,61	$ 920.830.790,16	$ 36.028.409,76	$ 1.943.058.248,53
Manufacturas Sumapaz	109041		$ 83.405.407,42	$ 236.550.718,74	$ 1.341.028.149,01	$ 1.660.990.295,16
	109042	$ 335.343.112,85	$ 727.416.310,69	$ 791.564.532,85	$ 286.834.435,94	$ 2.141.158.392,34
Guerfor	109043		$ -	$ 408.534.342,87	$ -	$ 408.534.342,87
Sady Suavita	109099			$ -	$ -	$ -
		$ 335.343.112,85	$ 1.776.964.766,71	$ 2.490.765.349,62	$ 2.317.687.723,71	$ 6.920.760.952,90

Con relación a la facturación se relaciona lo siguiente:

Se proyectó $3.568.980.732,02 Vs. radicado por la interventoría $2.317.068.723,71 teniendo en cuenta que la semana anterior es decir el día 7 de diciembre se habían programado $1.516.749.436,02 facturando $2.490.765.349.62

Se evidencia el cumplimiento total de la programación proyectada relacionada con el recurso Nación.

Por parte de la Dirección de interventoría se manifiesta que se encuentra pendiente por radicar el informe No. 06 el cual será presentado ante la supervisión el día 15 de diciembre. Y este queda en cuentas por pagar para pago el 30 de diciembre de 2023.

PROGRAMADO RECURSO BID

PROVEEDOR	OC	SEMANA 27 NOV-1 DIC	SEMANA 4-7 DIC	SEMANA 11-13 DIC	TOTAL FACTURADO
		Valor	Valor	Valor	Valor
Dotaescol	109068	$ 1.020.262.757,85	$ 424.413.015,92		$ 1.444.675.773,77
Manufacturas Sumapaz	109067	$ 45.918.213,35	$ 19.450.008,17		$ 65.368.221,52
	109069	$ 138.200.789,13	$ 93.306.284,35	$ 1.433.905.536,25	$ 1.665.412.609,73
Guerfor	109066	$ 17.071.543,55	$ 253.068.902,72	$ 169.217.916,68	$ 439.358.362,95
		$ 1.221.453.303,89	$ 790.238.211,15	$ 1.603.123.452,93	$ 3.614.814.967,98

EJECUTADO RECURSO BID

PROVEEDOR	OC	SEMANA 27 NOV-1 DIC	SEMANA 4-7 DIC	SEMANA 11-13 DIC	TOTAL FACTURADO
		Valor	Valor	Valor	Valor
Dotaescol	109068	$ 925.252.546,00	$ 519.423.227,77		$ 1.444.675.773,77
Manufacturas Sumapaz	109067	$ 65.368.221,52	$ -		$ 65.368.221,52
	109069	$ 138.200.789,13	$ 849.062.870,13	$ 678.148.950,47	$ 1.665.412.609,73
Guerfor	109066	$ 17.071.543,55	$ 394.345.703,57	$ 27.941.115,82	$ 439.358.362,95
		$ 1.145.893.100,21	$ 1.762.831.801,47	$ 706.090.066,29	$ 3.614.814.967,97

Con relación a recursos BID nos encontramos de la siguiente manera:

De la semana 27 de noviembre al 1 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $1.221.453.303,89 Vs radicado por la interventoría $ 1.145.893.100,21**

De la semana 4 de diciembre al 7 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $790.238.211,15 Vs radicado por la interventoría $ 1.762.831.801,47**

De la semana 11 de diciembre al 13 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $1.603.123.452,93 Vs radicado por la interventoría $ 706.090.066,29**

A la fecha tenemos radicado $3.614.814.967,97 lo cual corresponde a la programado y lo facturado por la interventoría cumpliendo con lo establecido al 13 de diciembre de 2023.

El supervisor del MEN manifiesta que en el transcurso del día será remitido el oficio de aprobación del informe con el fin de tramitar el pago del informe No. 6 cerrando.

No Clasificada

4. VARIOS

1. Acta de cierre y/o liquidación de las órdenes de compra

El supervisor del MEN informa que se debe realizar el informe final el cual debe ser radicado en la oficina de contratación del MEN, el cual será revisado y aprobado generando un Acta de liquidación en la tienda virtual del Estado Colombiano. Lo que se requiere para la elaboración del informe final y posterior Acta de Liquidación es solicitar los estados de cuenta a la subdirección de gestión financiera por cada orden de compra, dichos estados de cuenta solo se podrán solicitar una vez este efectuado el ultimo pago de la orden de compra.

CONCLUSIONES/DECISIONES

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Elaboración Acta	18-12-2023	Interventoría

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Núñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor	Sandra Patricia Martelo Pérez Apoyo Jurídico Interventoría	**Servidor**	William Segura Bastidas Prof. Administrativo y Financiero UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	