Dotaciones Escolares I... - Evento 147787 Concluyó el evento

Configuración Tiempo Detalles Proveedores Evaluaciones Respuestas

Artículos y servicios

Mostrar Mejor precio | Precio base

Nombre	Proveedores adjudicados	Cantidad esperada		Mejor precio	Precio x Cantidad esperada	
Los artículos no están en Lotes (14 artículos)						
"dts02--139 Puesto de ...		30,0000 (Unidad)	x	**191.999,00** COP	**5.759.970,00** COP	Industrias Cruz
"dts02--140 Puesto de ...		50,0000 (Unidad)	x	**211.532,40** COP	**10.576.620,00** COP	Industrias Cruz
"dts02--147 Puesto de ...		3,0000 (Unidad)	x	**325.874,23** COP	**977.622,69** COP	Industrias Cruz
"dts02--152 Puesto de ...		7,0000 (Unidad)	x	**388.118,00** COP	**2.716.826,00** COP	
"dts02--171 Mueble de ...		3,0000 (Unidad)	x	**814.367,97** COP	**2.443.103,91** COP	Industrias Cruz
"dts02--181 Tablero"		3,0000 (Unidad)	x	**335.827,94** COP	**1.007.483,82** COP	
"dts02--190 TÃ¡ndem t...		3,0000 (Unidad)	x	**180.954,94** COP	**542.864,82** COP	
"dts02--123 Aulas de p...		26,0000 (Unidad)	x	**6.646.456,68** COP	**172.807.873,68** COP	Industrias Cruz
"dts02--124 Aulas de p...		64,0000 (Unidad)	x	**9.973.752,39** COP	**638.320.152,96** COP	
"dts02--125 Aulas de s...		87,0000 (Unidad)	x	**10.722.532,62** COP	**932.860.337,94** COP	
"dts02--126 Aula TIM p...		1,0000 (Unidad)	x	**27.934.493,88** COP	**27.934.493,88** COP	
"dts02--128 Laboratori...		1,0000 (Unidad)	x	**14.386.902,70** COP	**14.386.902,70** COP	Industrias Cruz
"dts02--130 Biblioteca ...		1,0000 (Unidad)	x	**19.309.001,13** COP	**19.309.001,13** COP	Industrias Cruz
dts02--IVA		1,0000 (Unidad)	x	**352.005.132,23** COP	**352.005.132,23** COP	

Total de la base	**2.688.614.295,21** COP
Mejor total (todos los proveedores)	**2.181.648.385,76** COP Ahorros **506.965.909,45** COP
Mejor total de proveedor	**2.204.663.722,88** COP Ahorros **483.950.572,33** COP

Respuestas

Exportar | Vista: Todo | Avanzado | Buscar

Proveedor	Respuesta	Enviado	Precio base	Capacidad	Precio ofertado	Ahorros	Acciones
Dotaescol Ltda.	Dotaescol Ltda. - #872094	03/04/23 12:50 -0500	2.688.614.295,21 COP	100%	3.656.764.462,34 COP	-968.150.167,130 COP	
METALICAS S.R.	METALICAS S.R. - #872158	10/04/23 13:34 -0500	2.688.614.295,21 COP	100%	3.133.619.367,82 COP	-445.005.072,610 COP	
Manufacturas Sumapaz S.A	Manufacturas Sumapaz S.A - #872770	11/04/23 16:21 -0500	2.688.614.295,21 COP	100%	2.204.663.722,88 COP	483.950.572,33 COP	
Industrias Metal Madera Inmema Ltda.	Industrias Metal Madera Inmema Ltda. - #874095	11/04/23 09:54 -0500	2.688.614.295,21 COP	100%	2.696.233.950,12 COP	-7.619.654,910 COP	
Industrias Cruz Hermanos S.A.	Industrias Cruz Hermanos S.A. - #876613	10/04/23 19:28 -0500	2.688.614.295,21 COP	100%	3.163.439.859,07 COP	-474.825.563,860 COP	

Por página 15 | 45 | 90

Comentarios

0 Silenciar comentarios

Ingresar comentario

Agregar Archivo | Url

Enviar notificación de comentario a un usuario ingresando @nombre (ejemplo: @JohnSmith)

Agregar comentario

Ministerio de Educación Nacional
N.I.T. 899999001
ORDEN DE COMPRA

Manufacturas Sumapaz S.A
N.I.T. 800028446
Autopista Medellín, Km.6, Costado sur, vía a Siberia (Municipio de Tenjo - Cund.)
Bogotá, Cundinamarca
Atte: Mercedes Laverde Nivia
info@manufacturassumapaz.com
Teléfono: +57 1 8966480

Número de Orden	**109042**
No de Instrumento	
Instrumento agregación	**Dotación Escolar II**
Fecha de Emisión	**08/05/23**
Fecha de Vencimiento	**25/09/23**
Comprador	**Oscar Sanchez Jaramillo**
Ordenador del gasto	**Oscar Sanchez Jaramillo**
Supervisor	**MEN_Carolina Garnica_INTERVENTORIA EXTERNA**
Teléfono	**2222800**
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	**NO APLICA**
Justificación	**Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Región 3, Mobiliario**

Enviar a
Ministerio de Educación Nacional
Calle 43 No. 57-14
Bogotá D.C. Bogotá D.C.
Atte: Oscar Sanchez Jaramillo

Facturar a
Ministerio de Educación Nacional
Calle 43 No. 57-14
Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Atte: Oscar Sanchez Jaramillo

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 85823	"dts02--139 Puesto de trabajo aula primaria"	30.0	Unidad	200.922,94	6.027.688,20
2	CDP 85823	"dts02--140 Puesto de trabajo aula secundaria"	50.0	Unidad	219.642,35	10.982.117,50
3	CDP 85823	"dts02--147 Puesto de trabajo docente"	3.0	Unidad	477.971,18	1.433.913,54
4	CDP 85823	"dts02--152 Puesto de trabajo preescolar"	7.0	Unidad	388.118,00	2.716.826,00
5	CDP 85823	"dts02--171 Mueble de almacenamiento aulas"	3.0	Unidad	985.894,34	2.957.683,02
6	CDP 85823	"dts02--181 Tablero"	3.0	Unidad	335.827,94	1.007.483,82
7	CDP 85823	"dts02--190 TÃ¡ndem tres (3) canecas aulas"	3.0	Unidad	180.954,94	542.864,82
8	CDP 85823	"dts02--123 Aulas de preescolar"	26.0	Unidad	6.689.103,01	173.916.678,26
9	CDP 85823	"dts02--124 Aulas de primaria"	64.0	Unidad	9.973.752,39	638.320.152,96
10	CDP 85823	"dts02--125 Aulas de secundaria"	87.0	Unidad	10.722.532,62	932.860.337,94

11	CDP 85823	"dts02--126 Aula TIM para 40 usuarios"	1.0	Unidad	27.934.493,88	27.934.493,88
12	CDP 85823	"dts02--128 Laboratorio integrado de fÃ-sica – quÃmica para 40 usuarios"	1.0	Unidad	23.953.479,55	23.953.479,55
13	CDP 85823	"dts02--130 Biblioteca para 40 usuarios – ConfiguraciÃ³n 1"	1.0	Unidad	30.004.871,16	30.004.871,16
14	CDP 85823	dts02--IVA	1.0	Unidad	352.005.132,23	352.005.132,23

2.204.663.722,88 COP

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

ACTO DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA COMO REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y VERIFICACIÓN LEGALIZACIÓN

Código: CN-FT-38

Versión: 4

ORDEN [x] CONVENIO [ ] CONTRATO [ ] NÚMERO 109042 FECHA 08/05/2023

ADICIÓN [ ] NÚMERO _____ FECHA _____

Tomador/afianzado:	MANUFACTURAS SUMAPAZ	**NIT.**	800028446
Beneficiario/asegurado:	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	**NIT.**	899999001
Garante:	Seguros del Estado S.A.	**NIT.**	860009578

Fecha de inicio:	**Fecha inicial de terminación:** 25/09/2023	**Nueva fecha de terminación:** 25/09/2023	**Valor inicial:** $ 2.204.663.723	**Valor final:** $ 2.204.663.723

Número de póliza de cumplimiento:	15-44-101279380	**Número de póliza de responsabilidad:**		**Número de garantía:**	
Anexo	0	**Anexo**		**Anexo:**	
Fecha de expedición:	10/05/2023	**Fecha de expedición:**		**Fecha de expedición:**	

Amparo	**Requiere**	**% Asegurado**	**Inicio Vigencia**	**Vencimiento Vigencia**	**Nuevo Vencimiento**	**Valor Asegurado**	**Nuevo Valor Asegurado**
CUMPLIMIENTO	X	10%	08/05/2023	25/03/2024		$ 220.466.372,30	
CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	X	10%	08/05/2023	25/09/2024		$ 220.466.372,30	
PAGO DE SALARIOS_PRESTACIONES SOCIALES L	X	5%	08/05/2023	25/09/2026		$ 110.233.186,15	
Otra. Cual_____							

Resumen de Prórrogas y/o Adiciones

No. adicional	**Fecha**	**Tipo**	**Valor/Fecha de terminación**

Observaciones La garantía de cumplimiento, cumple con los plazos y porcentajes indicados en el contrato a ser amparados.

Revisó: CAROLA MARGARITA LOMBARDI ANGARITA

Fecha de Aprobación: 17/05/2023 Firma

CESAR TAPIAS GARCÍA

SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

NIT. 800.028.446 - 5

Tenjo, Cundinamarca, Mayo 12 de 2.023

109042-001

Señores:
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Atn. Sr. FREDY FERNANDO MARTÍNEZ ARISMENDI
Dotaciones Escolares - Infraestructura Educativa
Subdirección de Acceso
Calle 43 No. 57 – 14
Tel. 2222800 Ext. 2309
Bogotá, D.C.

REFERENCIA: **ENVÍO DE PÓLIZA INICIAL PARA: – ORDEN DE COMPRA No. 109042 – EVENTO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No. 147787 – SEGMENTO 1 – MOBILIARIO ESCOLAR – REGION 3 – OBJETO:** Adquisición y distribución de dotación escolar sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Región 3, Mobiliario.

Respetado Señor Martínez:

Con el fin de dar cumplimiento a lo requerido para la Orden de Compra de la referencia, adjunto les enviamos los siguientes documentos:

- **PÓLIZA INICIAL DE CUMPLIMIENTO, CALIDAD, Y PAGO DE SALARIOS**, No. 15-44-101279380, expedida por Seguros del Estado S. A. debidamente firmada por el Representante Legal de Manufacturas Sumapaz S.A.
- **Recibo de Caja** No. 10000046909011, correspondiente al pago de la Póliza Inicial de esta Orden de Compra.
- **CLAUSULADO – ENTIDADES ESTATALES - PARA LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO, CALIDAD, Y PAGO DE SALARIOS**, expedida por Seguros del Estado S. A.

Lo anterior para su revisión, comentarios y/o aprobación, a fin de continuar con los demás trámites pertinentes de la Orden de Compra que se adelanta, una vez seamos autorizados por ustedes para proceder con el inicio de la misma.

Quedamos atentos a su comunicación e instrucciones.

Atentamente,

Jenny P. Zamora N.

JENNY PAOLA ZAMORA.
Coordinadora de Proyectos
Cel. 316 – 4120693

ENVIO LO ENUNCIADO EN TRES (3) ARCHIVOS PDF

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**NORTE**	**15**	**15-44-101279380**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	**05**	**2023**	**08**	**05**	**2023**	**00:00**	**25**	**09**	**2026**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	MANUFACTURAS SUMAPAZ SA		**NIT: 800.028.446-5**
DIRECCIÓN: AUT MEDELLIN KM 6 BRR COSTADO SUR VIA SIBERIA	CIUDAD: TENJO, CUNDINAMARCA	TELÉFONO:	6018965480

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		**NIT: 899.999.001-7**
DIRECCIÓN: CL 43 NRO. 57 - 14 CAN	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	2222800
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO EN LA ORDEN No 109042 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE DOTACION ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL AMP CCE-912-1-AMP-2019, REGIN 3, MOBILIARIO

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**08/05/2023**	**25/03/2024**	**$220,466,372.30**
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	**08/05/2023**	**25/09/2024**	**$220,466,372.30**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**08/05/2023**	**25/09/2026**	**$110,233,186.15**

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,921,500.00	$ ******20,000.00	$ *****368,885.00	$ *********2,310,385.00	$ ******551,165,930.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MULTIRIESGOS DE COLOMBIA LIMITADA	998295	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101279380

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES NO. _____ SOMETIDA AL DECRETO 1082 DE 2015

1. AMPAROS.

SEGUROS DEL ESTADO S.A., QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ SEGURESTADO OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO PACTADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CUBRIENDO CON ELLOS, SIEMPRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS QUE CON SUJECIÓN A LA DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES ADELANTE INDICADAS, LLEGARE A CAUSAR EL GARANTIZADO POR EL INCUMPLIMIENTO QUE, ATRIBUIBLE A SU ACCIÓN U OMISIÓN, PRODUJERE.

LOS AMPAROS QUE SE OTORGAN EN ESTA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE LLEGUEN A CAUSAR, CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO, (II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO Y (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO EN CALIDAD DE ANTICIPO.

1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO.

EL AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE CAUSEN POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA GARANTIZADO A TITULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA SIEMPRE QUE SE HUBIEREN PACTADO PREVIAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.

1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN, A RAÍZ DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTÉ OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO EN EL TERRITORIO NACIONAL.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICARÁ PARA LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN EN SU TOTALIDAD FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL NACIONAL.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, PRESENTADOS

EN LA OBRA ENTREGADA Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN DE DICHA ENTIDAD ESTATAL O SUS REPRESENTANTES, CUYA CAUSA SEA IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO.

1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, QUE SE OCASIONEN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, Y QUE SE DERIVEN DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.

EN LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA, LA VIGENCIA DE ÉSTE AMPARO DEBE SER IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO DEL PARAGRAFO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 1474 DE 2011.

1.8 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SUFRIDOS POR LA DEFICIENTE CALIDAD E INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO.

2. EXCLUSIONES.

LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARÁN CUANDO LOS DAÑOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA SE GENEREN POR:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES, LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.

2.2. DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO, A LOS BIENES DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, NO DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

2.3. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE SE ENCUENTRE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA.

2.4. EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

3. SUMA ASEGURADA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1079 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO NO ESTARÁ OBLIGADO A RESPONDER SI NO HASTA

CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA EN CASO DE SINIESTRO, DETERMINADA EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA PARA CADA AMPARO.

4. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO 1082 DE 2015 Y CONSTARAN EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O EN SUS ANEXOS.

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA.

PARA HACER EFECTIVOS CUALQUIERA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR SEGURESTADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO DE SEGURESTADO Y EL CONTRATISTA, MEDIANTE EL AGOTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 O LAS NORMAS QUE LO SUSTITUYAN O MODIFIQUEN.

LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**,** LE CORRESPONDERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA SI FUERE EL CASO.

EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁ SEGUIR LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR ESTA PÓLIZA, SERÁ:

5.1 RESPECTO DEL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONGA LA SANCIÓN PREVIAMENTE ESTABLECIDA POR LA OCURRENCIA DE UNO CUALQUIERA DE LOS EVENTOS PREVISTOS EN LA CONDICIÓN 1.1 DE ÉSTA PÓLIZA, Y DISPONGA LA EFECTIVIDAD DE ÉSTE AMPARO A SEGURESTADO.

5.2 EN CASO DE DECRETARSE LA CADUCIDAD, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL, ADEMÁS DE LA DECLARATORIA DE LA MISMA, HARÁ EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL O CUANTIFICARÁ EL MONTO DEL PERJUICIO, ORDENANDO SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO A SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.3 EN EL EVENTO DE IMPOSICIÓN DE MULTAS, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.4 EN LOS DEMÁS EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, EN EL CUAL, ADEMÁS DE DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO PROCEDERÁ A CUANTIFICAR EL MONTO DE LA PÉRDIDA O A HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGURO.

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE QUE SEAN CONSTITUTIVOS O DECLARATIVOS DEL SINIESTRO, DEBERAN ESTAR EJECUTORIADOS Y DEBIDAMENTE NOTIFICADOS, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY 1437 DE 2011.

6. COMPENSACIÓN.

EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN COMO MEDIO DE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 1150 DE 2007, SEGURESTADO TENDRÁ EN CUENTA TODAS LAS SUMAS DE DINERO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE ADEUDE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, POR CUALQUIER CONCEPTO. PARA TALES EFECTOS, SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, EFECTUADA EN LOS TÉRMINOS LEGALES O CONVENCIONALES.

7. FORMAS DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

LA INDEMNIZACIÓN SERÁ PAGADERA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LA COSA ASEGURADA, A OPCIÓN DE SEGURESTADO, SIN PERJUICIO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN EL EVENTO DE DECLARATORIA DE CADUCIDAD DECIDA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO A TRAVÉS DE SEGURESTADO O DE OTRO CONTRATISTA, A QUIEN A SU VEZ SE LE PODRÁ DECLARAR LA CADUCIDAD, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

EN EL EVENTO EN QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, SEGURESTADO RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE EL MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE ESTA PÓLIZA, LA CESIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO A FAVOR DE SEGURESTADO.

8. PLAZO PARA EL PAGO.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO DEBERÁ EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE AL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HAYA ACREDITADO LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, A TRAVÉS DEL ACTO ADMINISTRATIVO A QUE HACE REFERENCIA EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

9. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN.

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA DE ESTA PÓLIZA DEBA SER AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO GARANTIZADO SEAN MODIFICADAS, SEGURESTADO A SOLICITUD PREVIA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA (O EL INTERVENTOR, SUPERVISOR, ETC., EN SU CASO), EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA, EN EL CUAL CONSTEN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES. PARA TAL

EFECTO SE HACE INDISPENSABLE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A SEGURESTADO EL DOCUMENTO (OTROSÍ, CLÁUSULA ADICIONAL, ETC.) QUE CONTENGA LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO GARANTIZADO.

EL ULTIMO ANEXO O CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN, SERÁ EL QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HARÁ EFECTIVO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

10. VIGILANCIA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO.

SEGURESTADO TENDRÁ LA FACULTAD DE EJERCER LA VIGILANCIA DEL CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE PRESTARÁ LA COLABORACIÓN NECESARIA PARA ELLO. EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATO GARANTIZADO TENGA POR OBJETO ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN PÚBLICO Y LA SEGURIDAD NACIONAL, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PODRÁ PROHIBIR O LIMITAR ÉSTA FACULTAD.

11. NO CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA E IRREVOCABILIDAD DE ESTE SEGURO.

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI PODRÁ SER REVOCADA UNILATERALMENTE.

12. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES

EN CASO DE INCONGRUENCIA PRESENTADA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLIZA, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS.

13. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, ESTO ES LA DISTRIBUCIÓN ENTRE VARIAS ASEGURADORAS DE DETERMINADO RIESGO, AL NO EXISTIR SOLIDARIDAD ENTRE LAS MISMAS, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN SE DISTRIBUIRÁ Y HARÁ EXIGIBLE ENTRE LOS COASEGURADORES, EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO, Y EN SEÑAL DE ASENTIMIENTO Y COMPROMISO CON TODO LO AQUÍ PACTADO SE FIRMA EN _____ A LOS _____ ( ) DÍAS DEL MES DE _____ DEL AÑO _____.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

77099980211670046909O1

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000046909011

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA
12/05/2023 04:24a.m.

RECIBIMOS DE: MANUFACTURAS SUMAPAZ SA — NIT. 800.028.446

LA SUMA DE: Dos millones trescientos diez mil trescientos ochenta y cinco pesos .**********

POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000046909011

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
NORTE-44-101279380-0-1	$1,941,500.00		$368,885.00	$2,310,385.00

FORMA DE PAGO

Pse - $ 2,310,385.00

EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 2,310,385.00
OTROS: $2,310,385.00

TRANSACCION: 0004690901

TOTAL: $2,310,385.00

CAJERO: PAGUESTADO

5/12/2023 4:24:43AM

172.16.10.23

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**NORTE**	**15**	**15-44-101279380**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	**05**	**2023**	**08**	**05**	**2023**	**00:00**	**25**	**09**	**2026**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	MANUFACTURAS SUMAPAZ SA		**NIT: 800.028.446-5**
DIRECCIÓN: AUT MEDELLIN KM 6 BRR COSTADO SUR VIA SIBERIA	CIUDAD: TENJO, CUNDINAMARCA	TELÉFONO:	6018965480

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		**NIT: 899.999.001-7**
DIRECCIÓN: CL 43 NRO. 57 - 14 CAN	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	2222800
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO EN LA ORDEN No 109042 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE DOTACION ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL AMP CCE-912-1-AMP-2019, REGIN 3, MOBILIARIO

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**08/05/2023**	**25/03/2024**	**$220,466,372.30**
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	**SI AMPARA 1 AÑOS, 4 MESES Y 19 DÍAS ***		**$220,466,372.30**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**08/05/2023**	**25/09/2026**	**$110,233,186.15**

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,921,500.00	$ ******20,000.00	$ *****368,885.00	$ *********2,310,385.00	$ ******551,165,930.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MULTIRIESGOS DE COLOMBIA LIMITADA	998295	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101279380

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

15-44-101279380

Número de anexo:

0

Fecha de expedición:

miércoles, 10 de mayo de 2023

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Tomador:

MANUFACTURAS SUMAPAZ SA

Inicio de vigencia:

lunes, 8 de mayo de 2023

Fin vigencia:

viernes, 25 de septiembre de 2026

Valor total asegurado:

$ 551.165.931

Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

· Pólizas ramo **Automóviles**: (601) 218 6977 ext 311 (tel:+5712186977,311) – Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com (mailto:verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com)

· Pólizas ramos **Generales**: (601) 218 6977 ext 522 (tel:+5712186977,522)– Email: verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com (mailto:verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com)

· Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: 310 327 9980 (tel:+573103279980) / verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com (mailto:verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com)

· Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (601) 644 9660 ext 157 (tel:+5716449660,157)-159 (tel:+5716449660,159)-163 (tel:+5716449660,163) – Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com (mailto:verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com)

· Pólizas ramos **Vida**: (601) 218 6977 (tel:+5716012186977) – Email: verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com (mailto:verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com)

· Pólizas ramo **SOAT**: (601) 650 0856 (tel:+5716500856) a nivel nacional – Email: operacionsoat@segurosdelestado.com (mailto:operacionsoat@segurosdelestado.com)

- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas (http://www.segurosdelestado.com/pages/Nuestras-Oficinas) a nivel nacional.

Regresar

Copyright © 2016. Todos los derechos reservados
por **Seguros del Estado**

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

ACTO DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA COMO REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y VERIFICACIÓN LEGALIZACIÓN

Código: CN-FT-38

Versión: 4

ORDEN [X] CONVENIO [ ] CONTRATO [ ] NÚMERO 109042 FECHA 08/05/2023

ADICIÓN [X] NÚMERO 10904201 FECHA 14/09/2023

Tomador/afianzado:	MANUFACTURAS SUMAPAZ	**NIT.**	800048663
Beneficiario/asegurado:	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	**NIT.**	899999001
Garante:	Seguros del Estado S.A.	**NIT.**	8600095786

Fecha de inicio: 26/06/2023	**Fecha inicial de terminación:** 24/10/2023	**Nueva fecha de terminación:** 24/10/2023	**Valor inicial:** $ 2.204.663.723	**Valor final:**	$ 3.291.356.710

Número de póliza de cumplimiento:	15-44-101279380	**Número de póliza de responsabilidad:**		**Número de garantía:**	
Anexo	4	**Anexo**		**Anexo:**	
Fecha de expedición:	28/09/2023	**Fecha de expedición:**		**Fecha de expedición:**	

Amparo	**Requiere**	**% Asegurado**	**Inicio Vigencia**	**Vencimiento Vigencia**	**Nuevo Vencimiento**	**Valor Asegurado**	**Nuevo Valor Asegurado**
CUMPLIMIENTO	X	10%	26/06/2023	25/03/2024	05/06/2024	$ 220.466.372,29	$ 329.135.671,01
CUMPLIMIENTO	X	10%	26/06/2023	25/03/2024	05/06/2024	$ 220.466.372,29	$ 329.135.671,01
CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS B	X	10%	26/06/2023	25/09/2024	05/12/2024	$ 220.466.372,29	$ 329.135.671,01
CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS B	X	10%	26/06/2023	25/09/2024	05/12/2024	$ 220.466.372,29	$ 329.135.671,01
PAGO DE SALARIOS_PRESTACIONES SOCIALES L	X	5%	26/06/2023	25/09/2026	05/12/2026	$ 110.233.186,14	$ 164.567.835,50
PAGO DE SALARIOS_PRESTACIONES SOCIALES L	X	5%	26/06/2023	25/09/2026	05/12/2026	$ 110.233.186,14	$ 164.567.835,50
Otra. Cual_____							

Resumen de Prórrogas y/o Adiciones

No. adicional	**Fecha**	**Tipo**	**Valor/Fecha de terminación**
10904201	########	ADICIÓN Y PRÓRROGA	$ 1.086.692.987

Observaciones La garantía de cumplimiento, cumple con los plazos y porcentajes indicados en el contrato a ser amparados.

Revisó: CAROLA MARGARITA LOMBARDI ANGARITA 29.09.2023

Fecha de Aprobación: 04 de octubre de 2023

Firma

Andrea Marcela Pantoja Garzón, Coordinadora Grupo Ejecución y Liquidación.

Bogotá D.C. septiembre 29 de 2023

344-0134

Señor
FREDDY MARTINEZ
SUBDIRECCIÓN DE ACCESO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
fmartinez@mineducacion.gov.co
Calle 43 No. 57-14 CAN
Bogotá D.C.

Referencia: CO1.PCCNTR.5051282 DE 2023
Asunto: CONCEPTO POLIZAS Modificación Contractual MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A OC 109041,109042 y 109069

Por medio del presente documento y dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, lo descrito en el Manual de Supervision e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional y en el Acuerdo Marco de precios N.º CCE-912-1 -AMP -2019, la firma interventora UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 se permite presentar concepto correspondiente a las pólizas presentadas por parte del proveedor MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A., con ocasión a la modificación correspondiente a las órdenes de compra No. 109041, 109042 y 109069.

1. **INTERVINIENTES EN EL PROCESO**

- UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
- MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

2. OBLIGACIONES INTERVENTORIA

Teniendo en cuenta los conceptos técnico, financiero, administrativo y jurídico los cuales se ciñen a lo estipulado en las obligaciones contractuales como:

Obligaciones Especificas

Obligación 13. Elaborar las comunicaciones a las que hubiera lugar durante la ejecución de las órdenes de compra, dirigidas a los Representantes Legales de los contratistas con el objetivo de garantizar la efectiva ejecución de los contratos y copiar al MEN.

3. **DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD "CUMPLIMIENTO OBLIGACION PROVEEDORES" Clausula 17 CCE-912-1-1MP-2019.**

Mediante concepto remitido y bajo radicado N.º 344-0134, aprobada por la supervisión (MEN) a las órdenes de compra antes señaladas y lo descrito en el Acuerdo Marco de precios N.º CCE-912-1-AMP-2019 en su CLAUSULA 17 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO "(…) *los proveedores deben ampliar la garantía dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en la que la orden de compra sea modificada, adicionada, y/o prorrogada, la vigencia de la garantía debe ser ampliada por los plazos señalados en la tabla 9 anterior, En todo caso de conformidad al Decreto 1082 de 2015 la garantía de cumplimiento debe estar vigente hasta la liquidación".*

El proveedor **MANUFACTURAS SUMPAZ SA**, allegó las pólizas:

Póliza No. 15-44-101279396 de la orden de compra No. 109041: "*LA ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE DOTACION ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL AMP CCE-912-1-AMP-2019, REGION 2, MOBILIARIO DE COCINA Y COMEDOR*".

Póliza No. 15-44-101279380 de la orden de compra No. 109042: "*LA ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE DOTACION ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL AMP CCE-912-1-AMP-2019, REGIN 3, MOBILIARIO*".

Póliza No. 15-44-101279506 de la orden de compra No. 109069: "*ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-912-1-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGION 3, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTAMO BID 4902/OC-CO, MOBILIARIO ESCOLAR*".

Número Orden de Compra (OC):	109041
Proveedor:	Manufacturas Sumapaz S.A
Valor adición N°1	$ 539.440.647,55 COP
Valor después de adición N°1	$ 4.265.326.111,25 COP

Número Orden de Compra (OC):	109042
Proveedor:	Manufacturas Sumapaz S.A
Valor adición N°1	$ 1.086.692.987,20 COP
Valor después de adición N°1	$ 3.291.356.710,07 COP

Número Orden de Compra (OC):	109069
Proveedor:	Manufacturas Sumapaz S.A
Valor Inicial de la OC:	$ 2.424.948.147,14COP

Valor adición N°1	$ 577.588.036,49 COP
Valor después de adición N°1	$ 3.002.536.183,63 COP

El proveedor **MANUFACTURAS SUMAPAZ** cumple con vigencias, valores, objeto, orden de compra, asegurado; se evidencia adjunto a la poliza recibo de pago por parte del tomador lo cual no expirará por esta causa, subsanó cada una de las observaciones remitidas por la Interventoría.

Cordialmente,

Tatiana Margarita Montes López
Directora de Interventoría
UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023

Anexos: Póliza N.º 15-44-101279396 - OC109041
Póliza N.º 15-44-101279380 - OC109042
Póliza N.º 15-44-101279506 - OC109069

Elaboró: Sandra Martelo Pérez, Apoyo Jurídico.
Aprobó: Tatiana Montes López, Directora de Interventoría.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**NORTE**	**15**	**15-44-101279380**	**4**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	**09**	**2023**	**26**	**06**	**2023**	**00:00**	**05**	**12**	**2026**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MANUFACTURAS SUMAPAZ SA	**NIT: 800.028.446-5**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
AUT MEDELLIN KM 6 BRR COSTADO SUR VIA SIBERIA	TENJO, CUNDINAMARCA	6018965480

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	**NIT: 899.999.001-7**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 43 NRO. 57 - 14 CAN	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2222800

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO EN LA ORDEN No 109042 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE DOTACION ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL AMP CCE-912-1-AMP-2019, REGIN 3, MOBILIARIO

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**26/06/2023**	**05/06/2024**	**$329,135,671.01**	**$220,466,372.30**
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	**26/06/2023**	**05/12/2024**	**$329,135,671.01**	**$220,466,372.30**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**26/06/2023**	**05/12/2026**	**$164,567,835.50**	**$110,233,186.15**

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA No.109042 QUEDANDO EN $3.291.356.710,08.
.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****829,876.00	$ *******8,000.00	$ *****159,196.00	$ **********997,072.00	$ ******822,839,177.52	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MULTIRIESGOS DE COLOMBIA LIMITADA	998295	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101279380

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101279380	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	09	2023	26	06	2023	00:00	05	12	2026	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	MANUFACTURAS SUMAPAZ SA		**NIT: 800.028.446-5**
DIRECCIÓN: AUT MEDELLIN KM 6 BRR COSTADO SUR VIA SIBERIA	**CIUDAD:** TENJO, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:** 6018965480	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		**NIT: 899.999.001-7**
DIRECCIÓN: CL 43 NRO. 57 - 14 CAN	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:** 2222800	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

15-44-101279380

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101279380, anexo 4, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 28 días del mes de SEPTIEMBRE de 2023

15-44-101279380

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**NORTE**	**15**	**15-44-101279380**	**4**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	**09**	**2023**	**26**	**06**	**2023**	**00:00**	**05**	**12**	**2026**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MANUFACTURAS SUMAPAZ SA	**NIT: 800.028.446-5**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
AUT MEDELLIN KM 6 BRR COSTADO SUR VIA SIBERIA	TENJO, CUNDINAMARCA	6018965480

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	**NIT: 899.999.001-7**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 43 NRO. 57 - 14 CAN	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2222800

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO EN LA ORDEN No 109042 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE DOTACION ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL AMP CCE-912-1-AMP-2019, REGIN 3, MOBILIARIO

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**26/06/2023**	**05/06/2024**	**$329,135,671.01**	**$220,466,372.30**
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	**26/06/2023**	**05/12/2024**	**$329,135,671.01**	**$220,466,372.30**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**26/06/2023**	**05/12/2026**	**$164,567,835.50**	**$110,233,186.15**

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA No.109042 QUEDANDO EN $3.291.356.710,08.
.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****829,876.00	$ *******8,000.00	$ *****159,196.00	$ **********997,072.00	$ ******822,839,177.52	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MULTIRIESGOS DE COLOMBIA LIMITADA	998295	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101279380

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101279380	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	09	2023	26	06	2023	00:00	05	12	2026	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	MANUFACTURAS SUMAPAZ SA		**NIT: 800.028.446-5**
DIRECCIÓN: AUT MEDELLIN KM 6 BRR COSTADO SUR VIA SIBERIA	**CIUDAD:** TENJO, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:** 6018965480	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		**NIT: 899.999.001-7**
DIRECCIÓN: CL 43 NRO. 57 - 14 CAN	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:** 2222800	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

15-44-101279380

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101279380, anexo 4, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 28 días del mes de SEPTIEMBRE de 2023

15-44-101279380

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

15-44-101279380

Número de anexo:

4

Fecha de expedición:

jueves, 28 de septiembre de 2023

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Tomador:

MANUFACTURAS SUMAPAZ SA

Inicio de vigencia:

jueves, 28 de septiembre de 2023

Fin vigencia:

sábado, 5 de diciembre de 2026

Valor total asegurado:

$ 822.839.178

Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Pólizas Todo Riesgo ramo **Automóviles**: (601) 218 6977 ext 311 - Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com * Por medio de este canal no serán atendidas solicitudes de otros productos.
- Pólizas ramo **Generales**: (601) 218 6977 ext 522 - Email: verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: 310 327 9980 / verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (601) 644 9660 ext 157-159-163 - Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Vida**: (601) 218 6977 - Email: verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **SOAT**: (601) 650 0856 a nivel nacional - Email: operacionsoat@segurosdelestado.com

- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Regresar

Copyright © 2023. Todos los derechos reservados por **Seguros del Estado**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**NORTE**	**15**	**15-44-101279380**	**5**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	**07**	**2025**	**26**	**06**	**2023**	**00:00**	**05**	**12**	**2026**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
MANUFACTURAS SUMAPAZ SA	**NIT: 800.028.446-5**	TENJO, CUNDINAMARCA	6018965480

DIRECCIÓN: AUT MEDELLIN KM 6 BRR COSTADO SUR VIA SIBERIA

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	**NIT: 899.999.001-7**	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2222800

DIRECCIÓN: CL 43 NRO. 57 - 14 CAN

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO EN LA ORDEN No 109042 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE DOTACION ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL AMP CCE-912-1-AMP-2019, REGIN 3, MOBILIARIO

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**26/06/2023**	**30/09/2025**	**$329,135,671.01**	**$329,135,671.01**
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	**26/06/2023**	**05/12/2024**	**$329,135,671.01**	**$329,135,671.01**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**26/06/2023**	**05/12/2026**	**$164,567,835.50**	**$164,567,835.50**

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN OFICIO DE FECHA 08 DE JULIO DE 2025 SOLICITUD AMPLIACION GARANTIA DE ORDEN DE COMPRA No.109042 DE 2023 Y OFICIO DE NO SINIESTRO DE FECHA 21 DE JULIO DE 2025, SE AJUSTA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO UNICAMENTE PARA EFECTOS DE LIQUIDACION.
.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****956,206.00	$ *******8,000.00	$ *****183,199.00	$ *********1,147,406.00	$ ******822,839,177.52	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
MULTIRIESGOS DE COLOMBIA LIMITADA	998295	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101279380

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**NORTE**	**15**	**15-44-101279380**	**5**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	**07**	**2025**	**26**	**06**	**2023**	**00:00**	**05**	**12**	**2026**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MANUFACTURAS SUMAPAZ SA	**NIT: 800.028.446-5**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
AUT MEDELLIN KM 6 BRR COSTADO SUR VIA SIBERIA	TENJO, CUNDINAMARCA	6018965480

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	**NIT: 899.999.001-7**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 43 NRO. 57 - 14 CAN	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2222800

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · American Express · MasterCard · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · éxito · MOVIIRED · Gana Gana · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá Cambiando Contigo Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****956,206.00	$ *******8,000.00	$ *****183,199.00	$ *********1,147,406.00	$ ******822,839,177.52	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MULTIRIESGOS DE COLOMBIA LIMITADA	998295	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11002613851994(3900)000001147406(96)20240625

REFERENCIA PAGO:

1100261385199-4

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101279380	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	07	2025	26	06	2023	00:00	05	12	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	MANUFACTURAS SUMAPAZ SA		**NIT: 800.028.446-5**
DIRECCIÓN: AUT MEDELLIN KM 6 BRR COSTADO SUR VIA SIBERIA	**CIUDAD:** TENJO, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:** 6018965480	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		**NIT: 899.999.001-7**
DIRECCIÓN: CL 43 NRO. 57 - 14 CAN	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:** 2222800	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101279380

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101279380, anexo 5, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 22 días del mes de JULIO de 2025

15-44-101279380

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860009578-6
RECIBO DE CAJA N° 58160032

Expedido en	Sucursal	Código Sucursal	Fecha de Pago	Clave	Intermediario
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	24/07/2025	998295	MULTIRIESGOS DE COLOMBIA LIMITADA

Tomador:	MANUFACTURAS SUMAPAZ SA	**NIT/CC** 800028446
Suma de:	UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/CTE.******	
Pagador:	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A	**NIT/CC** 8000284465
Por concepto de:	APLICACION PORTAL DE RECAUDOS #23057188	

Suc-Ramo-Póliza-Endoso-Cuota	Prima	Gasto	IVA	Runt	Valor
15-NORTE-44-CU. ENTIDAD.EST.-101279380-5-1	$956.206,75	$8.000,00	$183.199,28	$0,00	$1.147.406,03

Otros conceptos de pago	Valor
APROVECHAMIENTOS	$-0,03
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	$1.147.406,00

Forma de pago

AHORRO	**Ahorro:**	$1.147.406,00
	Corriente:	$0,00
	Tarjeta:	$0,00
	Otro:	$0,00
Transacción: 17386498	**Total:**	**$1.147.406,00**
	Cajero:	PAGUESTADO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdllopez	DIANA LEIDY LOPEZ QUENORAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	22-01-01	MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-05-10-5:11 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 85823 de fecha 2023-02-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	441023	**Fecha Registro:**	2023-05-10	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	2.204.663.722,88	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.204.663.722,88	**Saldo x Obligar:**	2.204.663.722,88

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800028446	**Razón Social:**	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	920056462	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79489463	**Nombre:**	OSCAR GUSTAVO SANCHEZ JARAMILLO	**Cargo:**	VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	109042	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2023-05-10

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
119 AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	C-2201-0700-16-0-2201027-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INSTITUCIONES EDUCATIVAS FORTALECIDAS - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CALIDAD Y COBERTURA NACIONAL	Nación	10	CSF		2.204.663.722,88	0,00		
					Total:	2.204.663.722,88	0,00	2.204.663.722,88	2.204.663.722,88

Objeto:	PLC 597 RAD 016996 ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL AMP CCE-912-1-AMP-2019, REGION 3, MOBILIARIO.

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
220101	MEN - GESTION GENERAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-18	220.466.372,30	220.466.372,30	NINGUNO
220101	MEN - GESTION GENERAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-31	661.399.116,86	661.399.116,86	NINGUNO
220101	MEN - GESTION GENERAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-09-29	661.399.116,86	661.399.116,86	NINGUNO
220101	MEN - GESTION GENERAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-10-27	661.399.116,86	661.399.116,86	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHdllopez	DIANA LEIDY LOPEZ QUENORAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	22-01-01-004	MEN ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS LEY 21 DE 1982
Fecha y Hora Sistema:	22/08/2023 12:00:00 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	9323	**Fecha Registro:**	2023-08-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	22-01-01-004 MEN ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS LEY 21 DE 1982						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	944.662.544,06	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	944.662.544,06	**Saldo x Comprometer:**	944.662.544,06	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	13423	**Fecha Registro:**	2023-08-10	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
119 AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	C-2201-0700-16-0-2201027-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INSTITUCIONES EDUCATIVAS FORTALECIDAS - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CALIDAD Y COBERTURA NACIONAL	Nación	16	SSF						
					Total:	944.662.544,06	0,00	944.662.544,06	944.662.544,06	0,00

Objeto:	PLC 2023 - 1710 – RAD 030555 ADICIÓN Y PRÓRROGA OC 109042 SUMAPAZ N R3

Firma Responsable

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHdllopez	DIANA LEIDY LOPEZ QUENORAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	22-01-01	MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	22/08/2023 12:00:00 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	175523	**Fecha Registro:**	2023-08-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	142.030.443,14	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	142.030.443,14	**Saldo x Comprometer:**	142.030.443,14	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	183923	**Fecha Registro:**	2023-08-10	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
119 AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	C-2201-0700-16-0-2201027-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INSTITUCIONES EDUCATIVAS FORTALECIDAS - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CALIDAD Y COBERTURA NACIONAL	Nación	10	CSF						
					Total:	142.030.443,14	0,00	142.030.443,14	142.030.443,14	0,00

Objeto:	PLC 2023 - 1710 – RAD 030555 ADICIÓN Y PRÓRROGA OC 109042 SUMAPAZ N R3

Firma Responsable

Cota, 02 de Julio 2023

Señores:

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Bogotá, D.C

REF: CERTIFICACIÓN DE CALIDAD Y ORIGINALIDAD

FERRETERIA MULTIALAMBRES LTDA con NIT 860.067.998 – 3 es importador directo de lámina de acero Cold Rold y declara que todas las referencias de lámina y tubería que comercializamos, facturamos y suministramos a la empresa: **MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A**, con NIT 800.028.446-5 son originales, de primera calidad y no remanufacturados.

Certificamos que mantenemos un acuerdo comercial desde el 25 de enero del 2010 con esta empresa.

Se expide la presente certificación por solicitud de nuestro cliente a los 02 días del mes de mayo de 2022.

Cordialmente

JANNETH CECILIA MENDEZ FARFAN
CC 51.711.229
REPRESENTANTE LEGAL

www.multialambres.com

esenttia
Polipropileno, Polietileno & Masterbatch

Transforma tu mundo

Esenttia forma parte de: ALLIANCE TO END PLASTIC WASTE

Bogotá D.C., 05 de Julio de 2023

Señores
MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
Nit: 8000284465
AUT MED KM 6 COSTADO SUR VIA SIB
Tenjo-Cundinamarca

Ref: LICITACION COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
Asunto: Certificación de Calidad y Originalidad

ESENTTIA S.A., identificada con NIT.800.059.470-5, es una empresa 100% Colombiana, certificada bajo las normas ICONTEC – ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018, cuya actividad principal está enfocada en la producción de resinas de polipropileno, y su comercialización, al igual que la de polietileno y masterbatches. Nuestro portafolio comprende las tres diferentes familias de Polipropileno: Homopolímeros, Copolímeros Random y Copolímeros de Impacto.

De acuerdo a su solicitud, certificamos que mantenemos relaciones comerciales con su compañía, consistentes en proveerles resinas de polipropileno (100%) virgen – original, no remanufacturados, desde el día 29 de febrero de 2000. Los productos suministrados son de origen Colombiano, como insumos para la fabricación de sus productos plásticos terminados.

Cualquier inquietud por favor no dude en comunicarse con nosotros. Así mismo, sea esta una nueva oportunidad para reafirmarles nuestra entera disposición de colaboración y servicio.

Atentamente,

DIEGO ATEHORTUA
Gerente Comercial Colombia

SIVALTRIPLEX S.A.S
DISTRIBUIDOR MAYORISTA

Bogotá 05 de julio de 2023

Señores
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
Cra 7 26-20 piso 7
Ciudad

Respetados señores:

Certificamos que nuestra firma **SIVAL TRIPLEX SAS.** Identificada con NIT 900.042.543-2 tiene un convenio y acuerdo comercial desde hace más de ocho años con la firma **MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.** identificada con NIT 800.028.446-5 a la cual le suministramos maderas, tríplex, aglomerados y formicas.

Por tal efecto, adjuntamos el documento correspondiente al registro de Libros de operaciones y las copias de los reportes anuales del libro de operaciones, remitidos a la Autoridad Ambiental competente.

Atentamente,

Jacquelin Vanegas Soto

SIVALTRIPLEX S.A.S.
* NIT. 900.042.543-2 *

Jackquelin Vanegas Soto
Representante Legal

SIVALTRIPLEX S.A.S
DISTRIBUIDOR MAYORISTA

SIVAL TRIPLEX S.A.S.
NIT 900.042.543-2

CERTIFICA

Que la empresa **MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A,** identificado con número de NIT. **800028446-5,** mantiene relaciones comerciales con nuestra firma desde hace más de ocho años, suministrándoles madera, aglomerados y formicas.

La presente certificación comercial se expide con destino a la licitación de la agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente, a los cinco días del mes de Julio de 2023

Jackquelin Vanegas Soto
Representante legal

SIVALTRIPLEX S.A.S
NIT. 900.042.543-2

SIVALTRIPLEX S.A.S
DISTRIBUIDOR MAYORISTA

Bogotá 05 de julio de 2023

Señores
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
Cra 7 26-20 piso 7
Ciudad

Respetados señores:

Certificamos que nuestra firma **SIVAL TRIPLEX SAS.** Identificada con NIT 900.042.543-2 tiene un convenio y acuerdo comercial desde hace más de ocho años con la firma **MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.** identificada con NIT 800.028.446-5 a la cual le suministramos maderas, tríplex, aglomerados y formicas.

Por tal efecto, adjuntamos el documento correspondiente al registro de Libros de operaciones y las copias de los reportes anuales del libro de operaciones, remitidos a la Autoridad Ambiental competente.

Atentamente,

Jacquelin Vanegas Soto

SIVALTRIPLEX S.A.S.
* NIT. 900.042.543-2 *

Jackquelin Vanegas Soto
Representante Legal

VITRACOAT
COLOMBIA SAS

Vitracoat Colombia S.A.S.
Centro logistico de Oriente,
Bodega # 201
Guarne, Antioquia.
PBX: (574) 562 3318
ventascol@vitracoat.com

Guarne, julio 07 de 2023

Señores

Manufacturas Sumapaz S.A

Autopista Medellín Km.6 Costado Sur Vía Siberia

Tenjo-Cundinamarca

Certificación de Calidad y Originalidad

VITRACOAT COLOMBIA SAS identificada con NIT 900365931-3 Es una empresa 100 % colombiana, cuya actividad principal está enfocada en la producción de pintura en polvo.

Certificamos que mantenemos relaciones comerciales con la compañía desde el año 2022, consistente en proveer pintura en polvo electrostática 100 % original, la cual cumple con las normas de calidad ASTM.

Cordialmente,

VITRACOAT
COLOMBIA S.A.S.
Nit. 900.365.931-3

Agustín Martínez Mosquera

Gerente General

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

ACTA DE INICIO

Espacio para número de radicación
Sistema de Gestión Documental

CONTRATO/CONVENIO No.	Orden de Compra No.109042
CONTRATISTA:	Manufacturas Sumapaz S. A
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	800028446
REPRESENTANTE LEGAL:	JAIME ALIRIO CARREÑO MORENO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL:	19.266.902
SUPERVISOR/INTERVENTOR	TATIANA MONTES LÓPEZ
CARGO-DEPENDENCIA SUPERVISOR	UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023

El día (26) del mes de junio de 2023, se reunieron: Tatiana M. Montes López Interventor de la orden de compra referida y Jaime Alirio Carreño Moreno, Representante Legal de MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A., en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente acta, teniendo en cuenta que a la fecha el contrato se encuentra aprobado y cuenta con:

Registro presupuestal	441023 de 2023-05-10
Garantías	15-44-101279380 Seguros del Estado S.A.
Otros	N/A

Para todos los efectos se tendrá como fecha de inicio la de suscripción del presente documento, Que a OCHO (8) días del mes de mayo del dos mil veintitrés (2023), se firmó el contrato OC 109042 cuyo objeto es la "Adquisición y distribución de dotación escolar contemplada en el acuerdo marco de precio CCE-912-1-AMP-2019 para las instituciones educativas focalizadas en la región 3, mediante el financiamiento del contrato de préstamo BID 4902/ OC-CO, Mobiliario Escolar., *por* valor de DOS MIL DOCIENTOS CUATRO MILLONES SEISIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEITIDOS PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($ 2.204.663.722,88) y por el periodo comprendido desde la suscripción del acta de inicio al y ciento veinte (120) días.

El cual debe formalizarse en la plataforma Secop II.

En constancia de lo anterior se firman la presente Acta por los que en ella intervinieron.

Firma

TATIANA MARGARITA MONTES LÓPEZ

INTERVENTOR

Firma

JAIME ALIRIO CARREÑO MORENO

CONTRATISTA

Nota: la presente acta de inicio debe publicarse en la plataforma SECOP.

CRONOGRAMA DE ENTREGAS OCTUBRE 2023 - ORDEN DE COMPRA No. 109042
CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.
CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA:	$ 2.204.663.722,88

					388.118,00		200.922,94		219.642,35		335.827,94		985.894,34		477.971,18		180.954,94		6.689.103,01		9.973.752,39		10.722.532,62		27.934.493,88		23.953.479,55		30.004.871,16		
No.	Departamento	Muncipio	Institución Educativa	Sede	PUESTOS PREESCOLAR	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	PUESTOS PRIMARIA	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	PUESTO SECUNDARIA	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	TABLERO	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	TANDEM DE 3 CANECAS AULAS	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	MOBILIARIO AULA PREESCOLAR	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	MOBILIARIO AULA PRIMARIA	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	MOBILIARIO AULA SECUNDARIA	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	AULA TIM 40 USUARIOS	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	LABORATORIO INTEGRADO FISICA QUIMICA 40 USUARIOS	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	BIBLIOTECA PARA 40 USUARIOS CONF 1	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	FECHA DE DESPACHO
1	Antioquia	ANDES	INSTITUCION EDUCATIVA TAPARTO	La lejia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	9.973.752,39	0	-	0	-	0	-	0	-	02 AL 28 OCTUBRE
4	Chocó	Alto Baudo	AGROECOLÓGICA FELIPE ABADIA MORENO	ABRAHAM HINESTROZA	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	9.973.752,39	0	-	0	-	0	-	0	-	02 AL 28 OCTUBRE
5	Chocó	Alto Baudo	ANSELMO MOLANO	CHIGORODÓ	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	9.973.752,39	0	-	0	-	0	-	0	-	02 AL 28 OCTUBRE
6	Chocó	Alto Baudó	CE HERMANO ANSELMO MOLANO	SEDE DE SANTA RITA	3	1.164.354,00	10	2.009.229,40	20	4.392.847,00	1	335.827,94	1	985.894,34	1	477.971,18	1	180.954,94	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	02 AL 28 OCTUBRE
9	Chocó	Bahía Solano	IE NORMAL SUPERIOR SANTA TERESITA	SEDE PRINCIPAL	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2	13.378.206,02	2	19.947.504,78	2	21.445.065,24	0	-	0	-	0	-	02 AL 28 OCTUBRE
10	Chocó	Bahía Solano	I.E. AGRICOLA DEL VALLE	SEDE PRINCIPAL	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	6.689.103,01	2	19.947.504,78	2	21.445.065,24	0	-	0	-	0	-	02 AL 28 OCTUBRE
11	Chocó	Bajo Baudo	IE SAGRADO CORAZON DE JESUS DE VIRUDO	IE SAGRADO CORAZON DE JESUS DE VIRUDO - SEDE PRINCIPAL	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3	29.921.257,17	3	32.167.597,86	1	27.934.493,88	1	23.953.479,55	1	30.004.871,16	02 AL 28 OCTUBRE
12	Chocó	Bajo Baudo	IE SAGRADO CORAZON DE JESUS DE VIRUDO	SEDE ANTONIO NARIÑO	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	9.973.752,39	0	-	0	-	0	-	0	-	02 AL 28 OCTUBRE
17	Chocó	El Carmen de Atrato	IE INDIGENA AGROECOLÓGICO TOBIAS QUERAGAMA	SEDE PRINCIPAL	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	6.689.103,01	1	9.973.752,39	2	21.445.065,24	0	-	0	-	0	-	02 AL 28 OCTUBRE
24	Chocó	Medio Baudó	IE FRANCISCO EUGENIO MOSQUERA	ESCOL NUESTRA SEÑORA LA POBREZA	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	6.689.103,01	1	9.973.752,39	3	32.167.597,86	0	-	0	-	0	-	02 AL 28 OCTUBRE
25	Chocó	Medio Baudó	IE NUESTRA SEÑORA DE LA POBREZA	IE NUESTRA SEÑORA DE LA POBREZA - SEDE PRINCIPAL	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	9.973.752,39	2	21.445.065,24	0	-	0	-	0	-	02 AL 28 OCTUBRE
ADI	Chocó	Alto Baudó	CE INDÍGENA NUNCIDÓ	CE INDÍGENA NUNCIDÓ - SEDE PRINCIPAL	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	6.689.103,01	4	39.895.009,56	7	75.057.728,34	0	-	0	-			02 AL 28 OCTUBRE
ADI	Chocó	Alto Baudó	IE INDÍGENA DE PUERTO ALEGRE NAUCA	IE INDÍGENA DE PUERTO ALEGRE NAUCA - SEDE PRINCIPAL	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	6.689.103,01	4	39.895.009,56	6	64.335.195,72	0	-	0	-			02 AL 28 OCTUBRE
ADI	San Andrés y Providencia	Providencia	I.E. Junín	Principal	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2	19.947.504,78	4	42.890.130,48	0	-	0	-			02 AL 28 OCTUBRE
33	Vaupés	Mitú	I.E.D. INAYÁ	COLEGIO DEPARTAMENTAL INAYA	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2	13.378.206,02	6	59.842.514,34	8	85.780.260,96	0	-	0	-	0	-	02 AL 28 OCTUBRE
					3,00	1.164.354,00	10,00	2.009.229,40	20,00	4.392.847,00	1,00	335.827,94	1,00	985.894,34	1,00	477.971,18	1,00	180.954,94	9,00	60.201.927,09	30,00	299.212.571,70	39,00	418.178.772,18	1,00	27.934.493,88	1,00	23.953.479,55	1,00	30.004.871,16	

SUBTOTAL	869.033.194,36
IVA 19%	165.116.306,93
TOTAL	1.034.149.501,29

CRONOGRAMA DE ENTREGAS NOVIEMBRE 2023 - ORDEN DE COMPRA No. 109042
CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.
CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA:	$ 2.204.663.722,88

					388.118,00		200.922,94		219.642,35		335.827,94		985.894,34		477.971,18		180.954,94		6.689.103,01		9.973.752,39		10.722.532,62		27.934.493,88		23.953.479,55		30.004.871,16		
No.	**Departamento**	**Muncipio**	**Institución Educativa**	**Sede**	**PUESTOS PREESCOLAR**	**VALOR UNITARIO ANTES DE IVA**	**PUESTOS PRIMARIA**	**VALOR UNITARIO ANTES DE IVA**	**PUESTO SECUNDARIA**	**VALOR UNITARIO ANTES DE IVA**	**TABLERO**	**VALOR UNITARIO ANTES DE IVA**	**MUEBLE DE ALMACENAMIENTO**	**VALOR UNITARIO ANTES DE IVA**	**PUESTO DE TRABAJO DOCENTE**	**VALOR UNITARIO ANTES DE IVA**	**TANDEM DE 3 CANECAS AULAS**	**VALOR UNITARIO ANTES DE IVA**	**MOBILIARIO AULA PREESCOLAR**	**VALOR UNITARIO ANTES DE IVA**	**MOBILIARIO AULA PRIMARIA**	**VALOR UNITARIO ANTES DE IVA**	**MOBILIARIO AULA SECUNDARIA**	**VALOR UNITARIO ANTES DE IVA**	**AULA TIM 40 USUARIOS**	**VALOR UNITARIO ANTES DE IVA**	**LABORATORIO INTEGRADO FISICA QUIMICA 40 USUARIOS**	**VALOR UNITARIO ANTES DE IVA**	**BIBLIOTECA PARA 40 USUARIOS CONF 1**	**VALOR UNITARIO ANTES DE IVA**	**FECHA DE DESPACHO**
1	Antioquia	ANDES	INSTITUCION EDUCATIVA TAPARTO	La lejia	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	9.973.752,39	0	-	0	-	0	-	0	-	**25--NOVIEMBRE--2023**
12	Chocó	Bajo Baudo	IE SAGRADO CORAZON DE JESUS DE VIRUDO	SEDE ANTONIO NARIÑO	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	9.973.752,39	0	-	0	-	0	-	0	-	**21 NOVIEMBRE -- 2023**
ADI	Norte de Santander	La Gabarra (Tibú)	Mega colegio Concentración de Desarrollo Rural La Gabarra	Principal	0		0		0		0		0		0		0		0	-	0	-	0	-	0	-	2	47.906.959,10			**22--NOVIEMBRE--2023**
					-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,00**	**19.947.504,78**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,00**	**##########**	**-**	**-**	

SUBTOTAL	**67.854.463,88**
IVA 19%	**12.892.348,14**
TOTAL	**80.746.812,02**

Bogotá D.C. 7 de julio de 2023

344-0039

Señores:

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
N.I.T. 800028446
Autopista Medellín, Km.6, Costado sur, vía a Siberia
(Municipio de Tenjo - Cund.)
Correo electrónico: info@manufacturassumapaz.com
Jaime Alirio Carreño
Representante Legal

Asunto: Aprobación prototipos de dotación escolar OC 109041, 109042, 109067 y 109069 proveedor Manufacturas Sumapaz S.A.

Cordial saludo

De conformidad con las obligaciones contractuales pactadas en el Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.5051282 DE 2023, más específicamente la CLÁUSULA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES; título II) ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS en el numeral 7, indica:

> *"(…) 7.* ***Realizar las acciones necesarias para garantizar que la ejecución de las órdenes de compra*** *se adelante en los términos acordados por las partes, cumpliendo con los requisitos contractuales del acuerdo marco de precios de dotaciones escolares. (…) (Resaltado y subrayado fuera del texto)*

Igualmente, conforme con lo expresado en el título II) ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, OBLIGACIONES TÉCNICAS numerales 3 y 4, la interventoría se encuentra obligada a:

> *"(…)* ***3. Conocer y exigir el cumplimiento del anexo técnico del acuerdo marco de precios CCE-912-1-AMP2019 de dotaciones escolares, los acuerdos de niveles de servicio por regiones contemplados en este y demás aspectos técnicos y jurídicos del acuerdo marco de precios mencionado****, para lo cual deberá efectuar controles sobre la fabricación de los elementos a entregar directamente en la planta de los proveedores mediante la ubicación en la planta de cada uno de los proveedores de un (1) profesional y un (1) técnico que certificaran la calidad de la dotación y los despachos con el fin de corroborar el ajuste de estos a las especificaciones técnicas." (…) (Resaltado y subrayado fuera del texto)*

> *"(…)* ***4. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de una muestra prototipo de producción de cada uno de los ítems dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles a la firma del acta de inicio a cada uno de los proveedores por orden de compra****. En caso de que se requiera ajuste o modificación del prototipo, el contratista tendrá máximo cinco (5) días hábiles para presentar la modificación o ajuste al interventor." (…) (Resaltado y subrayado fuera del texto).*

Por otra parte, las OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS ORDENES DE COMPRA No. 109041, 109042, 109067 y 109069, COMPONENTE TÉCNICO, numeral 11.59 requieren al proveedor:

> *"(…)* ***11.59 Presentar al supervisor de la Orden de Compra para el Segmento 6 dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firma del Acta de Inicio o al cumplimiento de los requisitos de ejecución de la Orden de Compra****, una muestra de cada uno de los Bienes con el fin de verificar si estos cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por la SED definidas en el pliego de condiciones y debidamente cotizadas para ser aprobadas y dar inicio con las respectivas entregas." (…) (Resaltado y subrayado fuera del texto).*

En consecuencia, esta interventoría con el fin de dar celeridad al proceso de fabricación de la dotación contratada en las órdenes de compra anteriormente nombradas, se permite remitir copia de las actas de aprobación de prototipos, de acuerdo con lo presentado por el Contratista de Dotación **MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.** de manera física, en visita de aprobación de prototipos realizada por el Coordinador y Equipo Técnico de la Interventoría, los días cuatro (4) de julio y cinco (5) de julio del presente año, los cuales fueron sometidos a procesos de calibración, medición y pruebas técnicas con el fin de verificar el cumplimiento de lo establecido en el Manual de Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional.

A continuación, se relacionan los prototipos **APROBADOS** que fueron presentados por el Proveedor de Dotación **MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.** junto con las observaciones evaluadas por la Interventoría:

TABLA ÍTEMS APROBADOS DE DOTACIÓN ESCOLAR – OC 109041 PROVEEDOR MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.			
No	PROTOTIPO	ESTADO	OBSERVACIONES
COMEDORES Y COCINAS			
1	Puestos de comedor	APROBADO	
2	Silla comedora	APROBADO	
3	Meson con Azafates	APROBADO	Pulir mejor los azafates
4	Meson de trabajo	APROBADO	
5	Estufa lineal 3 quemadores	APROBADO	Realizar soldadura cordón continuo, mínimo 3 caras en estructura. Se hará prueba al sistema de gas en el procedimiento de muestreo
6	Estufa enana 1 quemador	APROBADO	Realizar soldadura cordón continuo, mínimo 3 caras en estructura. Se hará prueba al sistema de gas en el procedimiento de muestreo

Tabla 1. Tabla ítems aprobados de Dotación Escolar Orden de compra 109041. Elaboración propia del Equipo Técnico de la Interventoría Unión Temporal Mineducación 01-2023

TABLA ÍTEMS APROBADOS DE DOTACIÓN ESCOLAR – OC 109042 PROVEEDOR MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.			
No	PROTOTIPO	ESTADO	OBSERVACIONES
AULAS			
1	Puesto de trabajo preescolar Mesa Trapezoidal	APROBADO	
2	Silla Preescolar	APROBADO	Realizar soldadura cordón continuo, mínimo 3 caras en estructura.
3	Mesa Auxiliar preescolar	APROBADO	
4	Puesto de trabajo primaria	APROBADO	
5	Silla Primaria	APROBADO	Realizar soldadura cordón continuo
6	Puesto de trabajo secundaria	APROBADO	
7	Silla Secundaria	APROBADO	Realizar soldadura cordón continuo
8	Puesto de trabajo docente	APROBADO	

9	Silla Docente	APROBADO	
10	Mueble de almacenamiento aula (1,30)	APROBADO	Calibrar equipo de pintura para evitar grumos de pintura en el mueble
11	Tablero	APROBADO	
12	Tándem Canecas	APROBADO	
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA			
13	Meson de Laboratorio	APROBADO	Realizar cordón de soldadura continua / La soldadura de chambrana de la zona del entrepaño debe ser chambrana a pata y no chambrana a chambrana/ montaje de platina faltante para soporte de entrepaño.
14	Butaco para Laboratorio	APROBADO	Incluir platina de sujeción entre estructura tubular y asiento en madera.
15	Mueble Móvil Laboratorio	APROBADO	La inclinación de las manijas debe ser a 130 Grados.
16	Estante Deposito	APROBADO	Se solicita fijación adicional para los soportes de piso (actualmente tiene solo 1 punto de fijación)
17	Mueble Almacenamiento Laboratorio	APROBADO	Calibrar equipo de pintura para evitar grumos de pintura en el mueble
18	Tándem Caneca	APROBADO	
19	Tablero	APROBADO	
BIBLIOTECA			
20	Modulo Biblioteca 1.30	APROBADO	Calibrar equipo de pintura para evitar grumos de pintura en el mueble
21	Mesa de trabajo consulta Lectura	APROBADO	
22	Cubículo doble	APROBADO	
23	Sofá 3 Puestos	APROBADO	Incluir mayor cantidad de resortes e inmunizar y sellar estructura de madera
24	Sillas Interlocutoras	APROBADO	
25	Silla Giratoria Mono concha	APROBADO	
26	Revistero	APROBADO	
27	Butacos Auxiliares	APROBADO	
28	Mueble Móvil Recolección Libros	APROBADO	La inclinación de las manijas debe ser a 130 Grados.
29	Tablero Móvil	APROBADO	

30	Mueble de almacenamiento	APROBADO	Calibrar equipo de pintura para evitar grumos de pintura en el mueble
AULA TECNOLOGIA INNOVACION Y MULTIMEDIA			
31	Mesas Modulares Multitoma	APROBADO	Instalar caja para multitomas
32	Mesas Modulares	APROBADO	
33	Sillas Giratorias Mono concha	APROBADO	
34	Mueble Contenido Tim	APROBADO	
35	Tablero	APROBADO	
36	Tándem Canecas	APROBADO	
37	Mueble Almacenamiento Tim	APROBADO	Calibrar equipo de pintura para evitar grumos de pintura en el mueble
38	Tablero Móvil	APROBADO	

Tabla 2. Tabla ítems aprobados de Dotación Escolar Orden de compra 109042. Elaboración propia del Equipo Técnico de la Interventoría Unión Temporal Mineducación 01-2023

TABLA ÍTEMS APROBADOS DE DOTACIÓN ESCOLAR – OC 109067 PROVEEDOR MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.			
N°	PROTOTIPO	ESTADO	OBSERVACIONES
AULAS			
1	Puesto de trabajo preescolar Mesa Trapezoidal	APROBADO	
2	Silla Preescolar	APROBADO	Realizar soldadura cordón continuo, mínimo 3 caras en estructura.
3	Mesa Auxiliar preescolar	APROBADO	
4	Puesto de trabajo primaria	APROBADO	
5	Silla Primaria	APROBADO	Realizar soldadura cordón continuo
6	Puesto de trabajo secundaria	APROBADO	

7	Silla Secundaria	APROBADO	Realizar soldadura cordón continuo
8	Puesto de trabajo docente	APROBADO	
9	Silla Docente	APROBADO	
10	Mueble de almacenamiento aula (1,30)	APROBADO	Calibrar equipo de pintura para evitar grumos de pintura en el mueble
11	Tablero	APROBADO	
12	Tándem Canecas	APROBADO	

Tabla 3. Tabla ítems aprobados de Dotación Escolar Orden de compra 109067. Elaboración propia del Equipo Técnico de la Interventoría Unión Temporal Mineducación 01-2023

TABLA ÍTEMS APROBADOS DE DOTACIÓN ESCOLAR – OC 109069 PROVEEDOR MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.			
N°	PROTOTIPO	ESTADO	OBSERVACIONES
AULAS			
1	Puesto de trabajo preescolar Mesa Trapezoidal	APROBADO	
2	Silla Preescolar	APROBADO	Realizar soldadura cordón continuo, mínimo 3 caras en estructura.
3	Mesa Auxiliar preescolar	APROBADO	
4	Puesto de trabajo primaria	APROBADO	
5	Silla Primaria	APROBADO	Realizar soldadura cordón continuo
6	Puesto de trabajo secundaria	APROBADO	
7	Silla Secundaria	APROBADO	Realizar soldadura cordón continuo
8	Puesto de trabajo docente	APROBADO	
9	Silla Docente	APROBADO	
10	Mueble de almacenamiento aula (1,30)	APROBADO	Calibrar equipo de pintura para evitar grumos de pintura en el mueble
11	Tablero	APROBADO	
12	Tándem Canecas	APROBADO	

Tabla 3. Tabla ítems aprobados de Dotación Escolar Orden de compra 109069. Elaboración propia del Equipo Técnico de la Interventoría Unión Temporal Mineducación 01-2023

De esta manera, la Interventoría confirma los ítems relacionados en las tablas que anteceden, como **APROBADOS**, así, dando visto bueno para proceder con la validación de la materia prima y respectivo proceso de fabricación de los unitarios de la Dotación Escolar. Asimismo, se le reitera al proveedor por este medio que, para las dos órdenes de compra 109041, 109042, 109067 y 109069
que el cumplimiento de las observaciones consignadas en las tablas de cada una de las órdenes de compra mencionadas anteriormente será de verificación por parte del equipo técnico durante el proceso de fabricación y muestreo de los elementos, para así garantizar la calidad de la dotación antes de ser despachada y entregada a las sedes beneficiadas dentro de las órdenes de compra citadas anteriormente.

Se anexa a la presente copia de las actas de validación y aprobación, así como registro fotográfico de cada uno de los prototipos relacionados en las tablas anteriormente relacionadas.

Agradecemos la atención prestada, y quedamos atentos a cualquier novedad en el proceso de fabricación de los elementos del mobiliario.

Atentamente.

TATIANA MARGARITA MONTES LÓPEZ
Directora de Interventoría
UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023

Elaboró: Diego Fernando Salazar Núñez, Coordinador Técnico
Luis Carlos Sierra Vargas, Coordinador Técnico
Aprobó: Tatiana Montes López, Directora de Interventoría

Anexos. Actas de Aprobación de prototipos OC 109041.pdf.
Actas de Aprobación de prototipos OC 109042.pdf.
Actas de Aprobación de prototipos OC 109067.pdf.
Actas de Aprobación de prototipos OC 109069.pdf.

Link WeTransfer https://we.tl/t-U8a5F3fTLj

Copia: D.I. Freddy Martínez Arismendi - Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.5051282 de 2023 - Ministerio de Educación Nacional; Calle 43 No. 57 - 14, CAN Bogotá, Colombia; PBX: 57 (1) 222 28 00

utmeninterventoria@agsamericas.com

De:	utmeninterventoria@agsamericas.com
Enviado el:	miércoles, 12 de julio de 2023 8:17 a. m.
Para:	'info@manufacturassumapaz.com'
CC:	'tmontes@agsamericas.com'; 'dsalazar@agsamericas.com'; 'lsierra@agsamericas.com'; 'fmartinez@mineducacion.gov.co'; 'wcalderon@agsamericas.com'; 'cjimenez@agsamericas.com'
Asunto:	APROBACIÓN PROTOTIPOS DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA LAS OC 109041-109042-109067 y 109069.
Datos adjuntos:	344-0039 Aprobación prototipos de dotación escolar OC 109041 - 109042 - 109067 - 109069 Proveedor MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A_.pdf
Importancia:	Alta

Manufacturas Sumapaz S. A
NIT. 800028446

Señor
Jaime Alirio Carreño Moreno
Representante legal.

Cordial saludo

Con el presente remito:

- Oficio aprobación prototipos dotación escolar.
- Relación de la aprobación de los prototipos de las OC 109041, 109042, 109067 y 109069. En pdf, estos los debe descargar a través del enlace **WeTransfer** **https://we.tl/t-U8a5F3fTLj** "este enlace es temporal**".**

Atenta a sus inquietudes.

Cordialmente,

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

Tatiana Montes López
Directora Interventoría.
tmontes@agsamericas.com
Calle 99 # 9 A - 45 - Quinto Piso
Edificio Parque del Chico 99
Bogotá, Colombia
www.agsamericas.com

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE VISITA (Materia Prima)	CÓDIGO:
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	VERSIÓN: 1 21 ABRIL 2023

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz.
CIUDAD /MUNICIPIO / DIRECCIÓN: Tenjo.
PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO.
TIPO VISITA: APROBACIÓN DE MATERIA PRIMA
FECHA: 17/07/23.

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

ASPECTO EVALUAR	ESPECIFICACIÓN	EVALUACIÓN: CUMPLE	EVALUACIÓN: NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Tubería y Perfiles Metálicos	Tubo cold rolled de 1", espesor pared 1.5 mm. circular.	✓		
	perfil Rectangular espesor pared 1.4 mm. 1 x 1/2	✓		
	Tubo cold rolled de 1" x 1/4 espesor pared 1.5 mm.	✓		
	Tubo cold rolled Sección cuadrada de 1" espesor pared 1.2 mm.	✓		
	Tubo cold rolled de 1/8 diametro, espesor pared 1.2 mm.	✓		
	Tubo cold rolled 1/2 diametro, espesor pared 1.2 mm	✓		
	Tubo cold rolled de 2" o 1.6" diametro, espesor pared 1.2 mm	✓		
	Tubo cold rolled de 1/8 diametro, espesor pared 1.5 mm	✓		
	perfil en aluminio. espesor 1 mm. minimo	✓		
	TUBO cold rolled diametro 1 1/2, espesor pared 1.2 mm	✓		
Laminas Metálicas	lamina cold rolled espesor 1.2 mm.	✓		
	platina 1" espesor nominal 1/8"			
Polipropilenos	polipropileno (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	✓		
Madera Contrachapada	Madera contrachapada 14 mm mesa Ant.	✓		18 mm.
	Madera contrachapada (Mesa (superficie).	✓		38.7 mm con recubrimiento.
	Madera contrachapada MUEBLE almacenamiento	✓		18 mm.

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE VISITA (Materia Prima)	CÓDIGO:
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	VERSIÓN: 1 21 ABRIL 2023

MATERIALES					
	Melaminas	Formica tablero. 7mm.	✓		
		Beliance tablero. 0.6mm.	✓		
		Formica gris. Mate. 1mm	✓		
		Beliance mesa Aux, mesa docente. 0.6mm	✓		
		Formica mesa Aux. Tamaño 4x4.	✓		
	Ferretería	Remache POP			
		tornillos 7/64. cabeza plana con tuerca y hoyuelo de compresión.	✓		
		tornillo Auto perforante.	✓		
		tornillo auto perforante para asa papeles	✓		
	Espumados				
	Textiles				
	Accesorios / Otros	Tapones de polietileno inyectado con nervaduras para los Pales	✓		
		Esquineros para tablero en polipropileno	✓		
		Canecas capacidad max 22 litros (3 colores).	✓		
		portapapeles color Arena. en polipropileno inyectado.	✓		

OBSERVACIONES:

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**ACTA DE VISITA** (Materia Prima)	CÓDIGO:
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	VERSIÓN: 1 21 ABRIL 2023

PERSONAL ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN - INTERVENTORIA
Nombre: Vanessa Barrera Vera
Cargo: Profesional de Soporte
C.C. 1.014.260.761 Bta

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - MATERIA PRIMA	CÓDIGO: FPS-FOR-012
	ELABORADO POR: COMITÉ DE INVESTIGACIÓN (ACIDI)	VERSIÓN: 1

NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Manufacturas Simapal	NOMBRE PROYECTO EJECUCIÓN:	Km 6 Via Siberia
NOMBRE DEL INVESTIGADOR:	Equipo Tecnico	LOTE:	OC 209067
		FECHA:	22/08/23

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

ELEMENTO		ESPECIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	OBSERVACIONES
MATERIA PRIMA	Tubería Metálica	Tubo cold rolled redondo de 2" o 1.9", espesor de pared de 1.2 mm mínimo (sin pintura)	/		
		Tubo cold rolled redondo de 1" 1/2 de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo (Sin pintura).	/		
		Tubo cold rolled redonda de 1" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo (Sin pintura).	/		
		Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1.8 mm mínimo (Sin pintura).	/		
		Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo (sin pintura)	/		
		Tubo cold rolled redonda de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.8 mm mínimo (Sin pintura).	/		
		Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.3 mm mínimo (Sin pintura).	/		
		Tubo cold rolled sección cuadrada de 1 1/2" espesor de pared de 1.3 mm mínimo (sin pintura)	/		
		Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1.3 mm mínimo (sin pintura)	/		
		Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1.8 mm mínimo (Sin pintura).	/		
		Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.3 mm mínimo (sin pintura).	/		
	Láminas Metálicas	Lamina figurada, espesor de pared de 1.4 mm mínimo (sin pintura)	/		
		Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm (Sin pintura)	/		
		Lamina plegada en omega espesor de pared 1.5 mm	/		
		Lamina plegada en omega espesor de pared 1.2 mm	/		
	Platinas Metálicas	Platina 1" espesor nominal 1/8"	/		
		Platina 25 mm espesor nominal 1/8"	/		
	Tubo Acero Inoxidable	Tubo de acero inoxidable cuadrado de 1" de espesor 1.2 mm			N/A
		Tubo de acero inoxidable cuadrado de 1 1/2" de espesor 1.2 m m			N/A
	Lamina Acero Inoxidable	Lamina en Acero inoxidable de espesor mínimo de 1.4 m m			N/A
		Lamina en acero inoxidable de espesor mínimo de 1.2 mm			N/A
		Lamina figurada en acero inoxidable en omega espesor de 1.2 mm mínimo			N/A
	Aluminio	Sencorial - sección U 1 1/2" para láminas espesor de pared mínimo 1 mm	/		
	Polipropilenos	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV - Superficie lisa texturizada color (Verde, Roja, Azul, Amarilla, Naranja, Marrón)	/		
		Polipropileno Copolimero, De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. Cara clara lisa y cara texturizada	/		

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - MATERIA PRIMA	CODIGO: FR-LP(GG-GP)
	ELABORADO POR: COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA	VERSIÓN: 1

MATERIAS PRIMAS	Melaminas - Contrachapada de 14 mm	Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de panel 1 mm en la cara cara haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de panel mínimo 0,8 mm. Canto en ABSantes y cara canteada al ancho correspondiente.	✓		
	Melaminas - Aglomerado	Aglomerado de partículas espesor mínimo de 8 mm con laminado de alta presión apariencia con cuadrícula de 1 mm de espesor y balance en laminado de alta presión en la contracara de 1 mm de espesor	✓		
	Madera Contrachapada	Madera Contrachapada de 18 mm con laminado color gris claro espesor 1 mm	✓		
		Madera Contrachapada de 12 mm (reenguasada) con balance de espesor de 0,6 mm para contracara	✓		
		Madera Contrachapada de 15 mm	✓		
	Tornillería	En Acero - Auto perforante	✓		
		Remaches Tipo Pop	✓		
	Accesorios / Otros	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas	✓		
		Tapón de polipropileno inyectado semisólido interno con nervaduras para las patas	✓		
		Bisagras metálicas semiocultas	✓		
		Cerradura comercial en acero - triple clave	✓		
		Escuineros - Polipropileno Copolímero. Matriz Texturizado Negro	✓		
		Plastiplacas - Prensa en Polipropileno, macizo, color ladrillo	✓		
		Clavetas en polipropileno producidas por rotomoldeado con capacidad mínima de 20 clavos por cavidad	✓		
		Caucho antideslizante de diámetro de 36 mm altura 10 mm	✓		
		pantilla en riserva fundido figurado o acero laminado de espesor 1,8 mm			N/A
		Sistema de suministro de gas comercial			N/A
		Manijas de ensamble y pistón comercial			N/A
		Quemadores en aluminio fundido compuestos por sus cuerpos/bases cerámicas			N/A
		Cabinas o Exibos - Polipropileno, De alto impacto inyectado con fibra UV, Gris Claro o Transparente o azul claro	✓		

OBSERVACIONES:

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORÍA
Nombre: Vanessa Barrera P
Cargo: Profesional de Sede
C.c 1014200761 BTA

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.c

S10

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACION - MATERIA PRIMA	CÓDIGO: PPS-FOR-073
	ELABORADO POR: COORDINADOR DE EDUCACIÓN DE CALIDAD	VERSIÓN: 1

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz — UNIDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN: Km 6, Vda Siberia

PERSONAL INTERVINIENTE: Equipo Tecnico — CC/NIT: 1090694 — FECHA: 28/08/23

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO	OBSERVACIONES
MATERIA PRIMA	Tuberia Metálica	Tubo cold rolled redondo de 2" o 1,9", espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 1" 1/2 de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo (sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,8 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
		Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
		Tubo cold rolled sección cuadrada de 1 1/2" espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura).	✓		
		Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura)	✓		
		Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura).	✓		
		Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura)	✓		
	Láminas Metálicas	Lamina figurada, espesor de pared de 1,4 mm mínimo (sin pintura)	✓		
		Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm (Sin pintura)	✓		
		Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm	✓		
		Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm	✓		
	Platinas Metálicas	Platina 1" espesor nominal 1/8"	✓		
		Platina 25 mm espesor nominal 1/8"	✓		
	Tubo Acero Inoxidable	Tubo de acero inoxidable cuadrado de 1" de espesor 1,2 mm			N/A
		Tubo de acero inoxidable cuadrado de 1 1/2" de espesor 1,2 mm			N/A.
	Laminas Acero Inoxidable	Lamina en acero inoxidable de espesor mínimo de 1,4 mm			N/A.
		Lamina en acero inoxidable de espesor mínimo de 1,2 mm			N/A.
		Lamina figurada en acero inoxidable en omega espesor de 1,2 mm mínima			N/A.
	Aluminio	Comercial - seccion U 1 1/2" para cerramiento espesor de pared mínimo 1 mm	✓		
	Polipropilenos	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV - Superficie micro texturizada color (Verde, Roja, Azul, Amarillo, Naranja, blanco)	✓		
		Polipropileno Copolimero, De alto impacto inyectado con pigmentos estabilizados con filtro UV, Gris claro micro texturizado	✓		

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - MATERIA PRIMA	CÓDIGO: PYS-FOR-013
	ELABORADO POR: CONSORCIO HABITACIONES 2022	VERSIÓN: 1

MATERIAS PRIMAS	Melaminas - Contrachapada de 14 mm	Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara vista mayor y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0,8 mm , Canto en borde y lleva rebajado al ácido transparente	✓		
	Melaminas - Aglomerado	Aglomerado de partículas espesor mínimo de 9 mm con laminado de alta presión blanco con sustitución de 1 mm de espesor y balance en laminado de alta presión en la contracara de 1 mm de espesor	✓		
	Madera Contrachapada	Madera Contrachapada de 18 mm con laminado color gris claro espesor 1 mm	✓		
		Madera Contrachapada de 12 mm (Mediaspesor) con balance de espesor de 0,6 mm para contracara	✓		
		Madera Contrachapada de 15 mm	✓		
	Tornillería	En Acero - Auto perforante	✓		
		Remaches Tipo Pop	✓		
	Accesorios / Otros	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas	✓		
		Tapón de polipropileno inyectado semisólidos interno con nervaduras para las patas	✓		
		Bisagras metálicas semiocultas	✓		
		Cerradura semencial en acero - Cilíndrica	✓		
		Rodamiento - Polipropileno Copolimero, Ruleo Texturizado Negro	✓		
		Platapasantes - Planos en Polipropileno, inactivo, color blanco	✓		
		Canecas en polietileno producidas por rotomoldeado con capacidad mínima de 30 litros por caneca	✓		
		Cauchos antideslizante de diámetro de 30 mm a aprox 10 mm	✓		
		perfil en hierro fundido figurado o acero laminado de espesor 1,8 mm			N/A
		Sistema de suministro de gas comercial			N/A
		Mallas de cerramiento clase comercial			N/A
		Quemadores en aluminio fundido compuestos por dos cuerpos concéntricos			N/A
		Cojines o Cubos - Polipropileno, De arte impreso inyectado con filtro UV, Gris Claro o Transparente o azul claro	✓		

OBSERVACIONES:

RESIDENTE ENCARGADO INTERVENTORÍA
Nombre: Vanessa Barrera P.
Cargo: Profesional de Sale
C.c 1014200761

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.c

OC 109041

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE APROBACIÒN MANUAL MANTENIMIENTO Y MARCACIÒN	CÓDIGO: PPS-FOR-091 VERSIÓN: 3
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S A S	Fecha: 21 ABRIL 2023

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz	CIUDAD /MUNICIPIO / DIRECCIÓN: Antioquia Medellin Km 6 / Rastado Tequendo
PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	TIPO DE EVALUACIÓN: FECHA: 13 / Julio / 2023

LINEAMIENTOS GENERALES DE EVALUACIÓN

CRITERIO	MANUAL DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO			MARCACIÓN DE MOBILIARIO		
	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
REDACCIÓN	✓			✓		
CONTENIDO	✓			✓		
GRÁFICO / IMAGEN	✓		Actualizar las fotos del mobiliario cocina por los que se estan entregando en el contrato. (Referencias)	✓		
OTROS						

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

PERSONAL ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN - INTERVENTORIA
Nombre: Vanessa Barrera P.
Cargo: Profesional en Sede
C.C. 1.014.200.761

DIEGO SANCHEZ
COORD. TECNICO
80.903.908

REPRESENTANTE CONTRATISTA O INSTITUCIÓN
Nombre:
Cargo:
C.C.

Powered by CamScanner

MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

ORDEN DE COMPRA No 109041 - Celebrada entre MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, Y MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.

FAVOR LEER EL PRESENTE MANUAL DE USO, MANTENIMIENTO, Y GARANTÍA, EN EL QUE SE DAN LOS PARAMETROS PARA UTILIZAR Y REALIZAR EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO, QUE GARANTIZA LAS OPTIMAS CONDICIONES DEL MOBILIARIO SUMINISTRADO.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

MESA CAFETERIA PLEGABLE

Mobiliario destinado al restaurante y cafeteria.

*** MATERIALES:**

- ***MESA:***
- Estructura metálica en tubería CR cuadrada de 1 1/2" calibre 18. Chambrana. acabados con pintura electrostatica color negro. con niveladores antideslizantes color negro para los extremos de las patas.
- Sistema de plegado en tubería CR redonda de 1" calibre 18. Chambrana. acabados con pintura electrostatica color gris negro. con tapones plasticos color negro para los extremos de las patas.

- Superficie en madera contrachapada recubierta con laminado decoractivo color **GRIS CLARO**, y balance en la contracara, cantos lacados al natural.

*** USO:**

- Muebles para uso área de restaurante y cafetería.
- Cada mesa hace juego con ocho (8) sillas cafetería - auditorio.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear las mesas entre si o contra el piso, para evitar daños en las superficies de madera y estructuras.
- Las mesas no deben ser agredidas con marcador, cuchillas, esferos, etc.

*** MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:**

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de las superficies de madera se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con jabones suaves.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- La duración de los niveladores de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.
- Ver instrucciones de plegado (página siguiente).

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

MESA CAFETERIA PLEGABLE

Mobiliario destinado al restaurante y cafeteria.



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

SILLA CAFETERIA - AUDITORIO

Silla destinada al área de cafetería y/o comedor - Area múltiple.

* MATERIALES:

- ***SILLA:***
- Estructura metálica en tubería cold rolled redonda de diámetro 1" calibre 16. acabados con pintura electrostatica color gris medio. con tapones en polipropileno color negro para los extremos de las patas.
- Asiento y espaldar anatomicos, en polipropileno de alto impacto. Color: **AZUL OSCURO**.

* USO:

- Muebles para uso en el área de cafetería, comedor y auditorio.
- La silla hace juego con la mesa cafetería.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear las sillas entre si o contra el piso, para evitar daños en las superficies de polipropileno y estructuras metálicas.
- Las sillas no deben ser agredidas con marcador, cuchillas, esferos, etc.

* MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de los componentes plásticos se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con una solución de agua y jabón suave, No se deben usar agentes químicos como el thiner o gasolina, ya que afectan la composición del plástico.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- La duración de los tapones de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES

Estufa lineal de tres (3) quemadores, cada uno de estos conformado por dos (2) unidades concéntricas. el juego está conformado por una estufa por cocina.

*** MATERIALES:**

- Estructura metalica de cuatro (4) patas. Patas y chambrana en tubo de acero inoxidable sección cuadrada de 1 1/2" x 1 1/2", espesor de pared 1,2 mm.
- Frentes y laterales en lámina de acero inoxidable plegada y grafada.
- Refuerzo estructural - entrepaño, en lámina de acero inoxidable figurada en omega.
- Entrepaño. En lámina de acero inoxidable figurada, con laterales doblados y grafados.
- Soportes quemadores. En tubo de acero inoxidable, sección cuadrada de 1" x 1"
- Quemadores. Cada uno compuesto por dos quemadores concéntricos, en aluminio fundido.
- Superficie soporte de parrillas. Lamina de acero inoxidable figurada, con laterales doblados y grafados.
- Acabados pulido natural.
- Cada estufa lleva un cilindro para gas de 100 lb, un regulador y manguera.

*** USO:**

- Muebles para uso en cocinas.
- Cada cocina lleva una estufa lineal de tres (3) quemadores.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear las estufas entre si o contra el piso, para evitar daños en las estructuras.
- Las mesas no deben ser agredidas con marcadores, cuchillas, etc.

*** MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:**

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Las estufas tienen fistos para gas propano.
- Para prender los fogones por primera vez, se deben opturar las válbulas hacia adentro y luego girar.
- Para la impieza diaria, se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe pulir con elementos cortantes ya que se pierde la protección del recubrimiento o superficies.
- Cuando se rieguen liquidos o residuos de comidas sobre los fogones, éstos se pueden desatornillar para lavarlos, posteriormente se deben colocar en el mismo sentido que estaban ubicados.
- No se deben utilizar agentes químicos como el decol porque manchan el acero, y tampoco usar thiner, o gasolina, ya que son productos inflamables.
- Para la limpieza periódica de las estufas, se puede usar un paño suave ligeramente humedecido con Agua.
- La duración de los tapones de las patas de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR

Estufa enana de un () quemador, conformado por dos (2) unidades concéntricas. el juego está conmpuesto por (1) una estufa por cocina.

*** MATERIALES:**

- Estructura metalica de cuatro (4) patas. Patas en tubo de acero inoxidable sección cuadrada de 1 1/2" X 1 1/2" espesor de pared 1,2 mm, chambrana en tubo de acero inoxidable sección cuadrada de 1" X 1/2"
- Frentes y laterales en lámina de acero inoxidable plegada y grafada.
- Entrepaño. En lámina de acero inoxidable figurada, con laterales doblados y grafados.
- Soportes quemadores. En tubo de acero inoxidable, sección cuadrada de 1" x 1"
- Quemador. Compuesto por dos quemadores concéntricos, en aluminio fundido.
- Parrilla en hierro fundido figurado. color negro.
- Superficie soporte de parrilla. Lamina de acero inoxidable figurada, con laterales doblados y grafados.
- Acabados pulido natural.
- Cada estufa lleva un cilindro para gas de 40 lb, un regulador y manguera.

*** USO:**

- Muebles para uso en cocinas.
- Cada cocina lleva una estufa enana de tun (1) quemador.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear las estufas entre si o contra el piso, para evitar daños en las estructuras.
- Las mesas no deben ser agredidas con marcadores, cuchillas, etc.

*** MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:**

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Las estufas tienen fistos para gas propano.
- Para prender el fogon por primera vez, se deben opturar la válbula hacia adentro y luego girar.
- Para la impieza diaria, se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe pulir con elementos cortantes ya que se pierde la protección del recubrimiento o superficies.
- Cuando se rieguen liquidos o residuos de comidas sobre los fogones, éstos se pueden desatornillar para lavarlos, posteriormente se deben colocar en el mismo sentido que estaban ubicados.
- No se deben utilizar agentes químicos como el decol porque manchan el acero, y tampoco usar thiner, o gasolina, ya que son productos inflamables.
- Para la limpieza periódica de las estufas, se puede usar un paño suave ligeramente humedecido con Agua.
- La duración de los tapones de las patas de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

MESÓN DE TRABAJO COCINA

Mesón de trabajo en cocina establecimiento educativo. Juego conformado por un (1) mesón.

*** MATERIALES:**

- Estructura metalica de cuatro (4) patas. Patas y chambrana en tubo de acero inoxidable sección cuadrada de 1 1/2" x 1 1/2", espesor de pared 1,2 mm.
- Refuerzo estructural - entrepaño, en lámina de acero inoxidable figurada en omega.
- Entrepaño. En lámina de acero inoxidable figurada, con laterales doblados y grafados.
- Superficie. En lámina de acero inoxidable figurada, con laterales doblados y grafados.
- Acabados pulido natural.
- La unión entre la superficie y estructura es por medio de soldadura.

*** USO:**

- Muebles para uso en cocinas.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear los mesones entre si o contra el piso, para evitar daños en las estructuras.
- Los mesones no deben ser agredidas con marcadores, cuchillas, etc.

*** MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:**

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Para la impieza diaria, se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe pulir con elementos cortantes ya que se pierde la protección del recubrimiento o superficies.
- No se deben utilizar agentes químicos como el decol porque manchan el acero, y tampoco usar thiner, o gasolina, ya que son productos inflamables.
- Para la limpieza periódica de las estufas, se puede usar un paño suave ligeramente humedecido con Agua.
- La duración de los tapones de las patas de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

MESÓN CON AZAFATES

Mesón con azafates para distribución de alimentos en la cocina del establecimiento educativo. Juego conformado por un (1) mesón.

*** MATERIALES:**

- Estructura metalica de cuatro (4) patas. Patas y chambrana en tubo de acero inoxidable sección cuadrada de 1 1/2" x 1 1/2", espesor de pared 1,2 mm.
- Refuerzo estructural - entrepaño, en lámina de acero inoxidable figurada en omega.
- Entrepaño. En lámina de acero inoxidable figurada, con laterales doblados y grafados.
- Soportes azafates. En tubo de acero inoxidable sección cuadrada.
- Con cinco (5) azafates. En lámina de acero inoxidable figurada, con laterales doblados y grafados.
- Azafates: Construídos en una sola pieza, unidos mediante soldadura.
- Acabados pulido natural.
- La unión entre la estructura y los soportes de los azafates es por medio de soldadura.
- Grifería. Comercial. Con llave mano control.

*** USO:**

- Muebles para uso en cocinas.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear los mesones entre si o contra el piso, para evitar daños en las estructuras y accesorios de la grifería.
- Los mesones no deben ser agredidas con marcadores, cuchillas, etc.

*** MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:**

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Para la impieza diaria, se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe pulir con elementos cortantes ya que se pierde la protección del recubrimiento o superficies.
- No se deben utilizar agentes químicos como el decol porque manchan el acero, y tampoco usar thiner, o gasolina, ya que son productos inflamables.
- Para la limpieza periódica de las estufas, se puede usar un paño suave ligeramente humedecido con Agua.
- La duración de los tapones de las patas de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO y GARANTÍA

ORDEN DE COMPRA No 109041 - Celebrada entre MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, Y MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.

GARANTÍA

MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A. GARANTIZA ESTOS PRODUCTOS POR EL TERMINO DE TRES (03) AÑOS EN TODAS SUS PARTES, COMPONENTES Y MANO DE OBRA CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y/O DISEÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCCION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA.

ESTA GARANTIA SE OFRECE DENTRO DE LAS CONDICIONES NORMALES DE USO Y NO CUBRE MAL TRATO O MAL USO DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES CONTENIDAS EN ESTE MANUAL.

EL MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO ES RESPONSABILIDAD DE LOS ESTABLECIEMIENTOS EDUCATIVOS BENEFICIADOS, O A QUIENES SE LES ENTREGA LA DOTACIÓN.

EN CASO DE CUALQUIER RECLAMACION DE GARANTIA O SERVICIO POST VENTA Y REPOSICIÓN DE PARTES, FAVOR COMUNICARSE CON:
MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.
TEL. 601-896 64 80 / **CEL. 316-4120693**
TENJO - CUNDINAMARCA - COLOMBIA

IDENTIFICACION DEL FABRICANTE:

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
PBX: 1-8966480
CEL. 316 - 412 06 93
TENJO - CUNDINAMARCA - COLOMBIA.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.

OC 109042

UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO 01-2023	ACTA DE APROBACIÓN MANUAL MANTENIMIENTO Y MARCACIÓN	CÓDIGO: PPS-FOR-051 VERSIÓN: 3
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S	Fecha: 21 ABRIL 2023

CONTRATISTA: Manufacturas Samuel

CIUDAD /MUNICIPIO / DIRECCIÓN: Adopista Medellín Km 6 / Costado Izquierdo

PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO

TIPO DE EVALUACIÓN:

FECHA: 13 / Julio / 2023

LINEAMIENTOS GENERALES DE EVALUACIÓN

CRITERIO	MANUAL DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO			MARCACIÓN DE MOBILIARIO		
	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
REDACCIÓN	✓			✓		
CONTENIDO	✓			✓		
GRÁFICO / IMAGEN	✓			✓		
OTROS						

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

PERSONAL ENCARGADO DE LA INSPECCION - INTERVENTORIA
Nombre: Vanessa Correa P.
Cargo: Profesional en Sede
C.C. 1.014.200.761 Bta

DIEGO DANIEL N
COOR-TECNICO.
80.903.908

REPRESENTANTE CONTRATISTA O INSTITUCIÓN
Nombre:
Cargo:
C.C.

Powered by CamScanner

MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

ORDEN DE COMPRA No 109042 - Celebrada entre MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, Y MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.

FAVOR LEER EL PRESENTE MANUAL DE USO, MANTENIMIENTO, Y GARANTÍA, EN EL QUE SE DAN LOS PARAMETROS PARA UTILIZAR Y REALIZAR EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO, QUE GARANTIZA LAS OPTIMAS CONDICIONES DEL MOBILIARIO SUMINISTRADO.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE

Juego compuesto por una mesa y una silla, para trabajo de docentes en aulas basicas y especializadas.

* MATERIALES:

- ***MESA:***
- Estructura en tubería CR redonda de diámetro 1 1/2" calibre 18. Faldon y entrepaño en lámina. acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado. con tapones en polipropileno color negro para los extremos de las patas.
- Superficie en madera contrachapada recubierta con laminado decoractivo color **GRIS HUMO**, y balance en la contracara, cantos lacados al natural.
- ***SILLA:***
- Estructura en tubería CR redonda de diámetro 7/8" calibre 16. acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado. con tapones en polipropileno color negro para los extremos de las patas.
- Asiento y espaldar anatomicos, en polipropileno de alto impacto. Color **NARANJA**.

* USO:

- Muebles para uso exclusivo de los docentes en las aulas de clase.
- Cada mesa hace juego con una silla.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear las mesas entre si o contra el piso, para evitar daños en las tapas de madera.
- Las mesas y las sillas de los profesores no deben ser agredidos con marcador, cuchillas, esferos, etc.

* MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de los componentes de madera se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con jabones suaves.
- Para la limpieza de los componentes plásticos se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con una solución de agua y jabón suave, No se deben usar agentes químicos como el thiner o gasolina, ya que afectan la composición del plástico.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- Se debe prever un cambio anual de tapones plásticos internos, en los extremos de las estructuras,. En caso que cualquier institución y/o entidad lo requiera, nuestra firma está a disposción para atenderles y venderles la cantidad de tapones que necesiten.
- La duración de los tapones de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR

Juego compuesto por una mesa y tres sillas, para trabajo de alumnos de preescolar y primer grado.

*** MATERIALES:**

- ***MESA:***
- Estructura en tubería CR cuadrada de 1" calibre 18. entrepaño en lámina. acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado. con tapones en polipropileno color negro para los extremos de las patas.
- Superficie en polipropileno de alto impacto color gris humo.
- ***SILLA:***
- Estruc tura en tubería CR redonda de diámetro 7/8" calibre 18. acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado. con tapones en polipropileno color negro para los extremos de las patas.
- Asiento y espaldar anatomicos, en polipropileno de alto impacto. Colores: **VERDE, ROJO, AZUL, AMARILLO, NARANJA, MORADO**.

*** USO:**

- Muebles para uso exclusivo de los alumnos de preescolar y primer grado.
- Cada mesa hace juego con tres sillas.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear las mesas entre si o contra el piso, para evitar daños en las tapas de polipropileno.
- Las mesas y las sillas de los alumnos no deben ser agredidos con marcador, cuchillas, esferos, etc.

*** MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:**

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de los componentes plásticos se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con una solución de agua y jabón suave, No se deben usar agentes químicos como el thiner o gasolina, ya que afectan la composición del plástico.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- Se debe prever un cambio anual de tapones plásticos internos, en los extremos de las estructuras,. En caso que cualquier institución y/o entidad lo requiera, nuestra firma está a disposción para atenderles y venderles la cantidad de tapones que necesiten.
- La duración de los tapones de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

MESA AUXILIAR PARA PUESTO DE TRABAJO PREEESCOLAR

Para conformar isla con mesas preescolar.

*** MATERIALES:**

- ***MESA:***
- Estructura en tubería CR redonda de diámetro 2" calibre 18. Acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado. con tapones en polipropileno color negro para los extremos de las patas.
- Superficie en madera contrachapada recubierta con laminado decoractivo tono haya, y balance en la contracara, cantos lacados al natural.

*** USO:**

- Muebles para uso exclusivo de los docentes en las aulas de clase.
- Cada mesa hace juego con una silla.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear las mesas entre si o contra el piso, para evitar daños en las tapas de madera.
- Las mesas y las sillas de los profesores no deben ser agredidos con marcador, cuchillas, esferos, etc.

*** MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:**

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de los componentes de madera se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con jabones suaves.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- La duración de los tapones de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA

Juego compuesto por una mesa y una silla, para trabajo de alumnos de primaria.

* MATERIALES:

- ***MESA:***
- Estructura en tubería CR redonda de 1" calibre 18. entrepaño en lámina. acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado. con tapones en polipropileno color negro para los extremos de las patas.
- Superficie en polipropileno de alto impacto color **GRIS HUMO**.
- ***SILLA:***
- Estruc tura en tubería CR redonda de diámetro 7/8" calibre 16. acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado. con tapones en polipropileno color negro para los extremos de las patas.
- Asiento y espaldar anatomicos, en polipropileno de alto impacto. Color: **VERDE**.

* USO:

- Muebles para uso exclusivo de los alumnos de primaria.
- Cada mesa hace juego con una silla.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear las mesas entre si o contra el piso, para evitar daños en las tapas de polipropileno.
- Las mesas y las sillas de los alumnos no deben ser agredidos con marcador, cuchillas, esferos, etc.

* MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de los componentes plásticos se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con una solución de agua y jabón suave, No se deben usar agentes químicos como el thiner o gasolina, ya que afectan la composición del plástico.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- Se debe prever un cambio anual de tapones plásticos internos, en los extremos de las estructuras,. En caso que cualquier institución y/o entidad lo requiera, nuestra firma está a disposción para atenderles y venderles la cantidad de tapones que necesiten.
- La duración de los tapones de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA

Juego compuesto por una mesa y una silla, para trabajo de alumnos de secundaria.

*** MATERIALES:**

- ***MESA:***
- Estructura en tubería CR redonda de 1" calibre 18. entrepaño en lámina. acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado. con tapones en polipropileno color negro para los extremos de las patas.
- Superficie en polipropileno de alto impacto color **GRIS HUMO**.
- ***SILLA:***
- Estruc tura en tubería CR redonda de diámetro 7/8" calibre 16. acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado. con tapones en polipropileno color negro para los extremos de las patas.
- Asiento y espaldar anatomicos, en polipropileno de alto impacto. Color: **AMARILLO**.

*** USO:**

- Muebles para uso exclusivo de los alumnos de secundaria.
- Cada mesa hace juego con una silla.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear las mesas entre si o contra el piso, para evitar daños en las tapas de polipropileno.
- Las mesas y las sillas de los alumnos no deben ser agredidos con marcador, cuchillas, esferos, etc.

*** MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:**

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de los componentes plásticos se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con una solución de agua y jabón suave, No se deben usar agentes químicos como el thiner o gasolina, ya que afectan la composición del plástico.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- Se debe prever un cambio anual de tapones plásticos internos, en los extremos de las estructuras,. En caso que cualquier institución y/o entidad lo requiera, nuestra firma está a disposción para atenderles y venderles la cantidad de tapones que necesiten.
- La duración de los tapones de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

TABLERO PARA MARCADOR BORRABLE

Para las aulas de especializadas y/o académicas.

* MATERIALES:

- Marco en perfil figurado, en aluminio. Acabado anodizado mate gris natural.
- Base en madera aglomerada de 9mm, superficie de escritura en laminado de alta presión color blanco, con cuadrícula, que permite el uso solamente de marcadores de tintas borrables. Con balance en laminado de alta presión en la contracara .
- Esquineros plásticos (4) color negro.
- Tiene tres (3) pisapapeles color blanco.
- Tiene un borrador elaborado en fomy y felpa.
- Tiene un portaborrador.

* USO:

- Mobiliario para uso en las aulas especializadas y/o académicas.
- La altura para la instalación se determinará según el tipo de aula..
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los tableros no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes, ni usar marcadores de tinta permanente.
- El tablero permite su instalación a la pared por medio de tornillos.
- El tablero se entrega instalado en el área correspondiente.
- Se deben usar marcadores borrables.

* MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar el recubrimiento..
- Para la limpieza de la superficie de escritura, en caso de saturación de tintas, se recomienda utilizar varzol o thiner en cantidades adecuadas y evitando que estos químicos hagan contacto con las superficies metálicas. Posterormente a la limpieza realizada , sobre esta se deben aplicar dos o tres manos con un trapo humedecido con alcohol industrial.
- Nunca se debe usar elementos abrasivos como esponjillas.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

TAMDEN TRES (3) CANECAS AULAS

Tandem de tres (3) canecas para ubicar en aulas de clase básicas y aulas especializadas.

*** MATERIALES:**

- Estructura metálica en lámina. acabados con pintura electrostatica color gris oscuro gofrado.
- Canecas en polietileno. Capacidad mínima de 20 Lts por caneca. Tres colores diferentes, cada una marcada para su uso destinado, (SEGUN NUEVA RESOLUCIÓN).

*** USO:**

- Muebles para uso en aulas de clase básicas y aulas especializadas.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear los muebles entre si o contra el piso, para evitar daños en las estructuras y canecas plasticas.
- El mueble es de fácil manipulación.
- Los muebles no deben ser agredidos con marcador, cuchillas, esferos, etc.

*** MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:**

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de los componentes plásticos se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con una solución de agua y jabón suave, No se deben usar agentes químicos como el thiner o gasolina, ya que afectan la composición del plástico.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

MUEBLE DE ALMACENAMIENTO

Para almacenamiento de material didactico en: aulas de clases, de tecnología, innovación y multimedia, laboratorio de primaria, laboratorio Integrado de física química en secundaria, biblioteca y bilinguismo.

* MATERIALES:

- Estructura metálica , marco en tubo CR rectangular de 1" X 1/2" calibre 16. cuerpo: base, laterales, puertas, entrepaños, refuerzos , pared de fondo en lámina. acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado. con tapones en polipropileno color negro para los extremos de las patas.
- Tapa superior en en tubo CR redondo de 7/8" calibre 16.
- Remate superfior - Superficie, en madera contrachapada con sellador y laca color miel por todas sus caras.
- Cajones plasticos .

* USO:

- Muebles para uso exclusivo en las áreas: aulas de clases, de tecnología, innovación y multimedia, laboratorio de primaria, laboratorio Integrado de física química en secundaria, biblioteca y bilinguismo.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear los muebles entre si o contra el piso, para evitar daños en las en la estructura metalica y superficie de madera.
- Los muebles no deben ser agredidos con marcador, cuchillas, esferos, etc.

* MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de las superficies de madera se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con jabones suaves.
- Para la limpieza de los componentes plásticos se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con una solución de agua y jabón suave, No se deben usar agentes químicos como el thiner o gasolina, ya que afectan la composición del plástico.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- La duración de los niveladores de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

MUEBLE DE ALMACENAMIENTO

Para almacenamiento de material didactico en: aulas de clases, de tecnología, innovación y multimedia, laboratorio de primaria, laboratorio Integrado de física química en secundaria, biblioteca y bilinguismo.

CLASIFICACION SEGÚN AREA DE TRABAJO:		
AREA DE TRABAJO	**COLOR ESTRUCTURA**	**COLOR PUERTAS**
AULAS BASICAS	GRIS CLARO GOFRADO	GRIS OSCURO GROFRADO
TECNOLOGIA, INNOVACION Y MULTIMEDIA - TIM	GRIS CLARO GOFRADO	AMARILLO OSCURO GROFRADO
LABORATORIO PRIMARIA CIENCIAS Y ARTES.	GRIS CLARO GOFRADO	VERDE OSCURO GROFRADO
LABORATORIO INTEGRADO FISICA QUIMICA SECUNDARIA	GRIS CLARO GOFRADO	AZUL OSCURO GROFRADO
BIBLIOTECA	GRIS CLARO GOFRADO	GRIS CLARO GROFRADO
BILINGÜISMO	GRIS CLARO GOFRADO	GRIS CLARO GROFRADO

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

TABLERO MÓVIL

Para las aulas de especializadas y/o académicas.

*** MATERIALES:**

- Marco, estructura y base metálicos, en lámina de acero Cold Rolled, perfil de 2" x 1". Acabado con pintura electrostática gris claro gofrado.
- Base del tablero en madera aglomerada de 12mm, superficies de escritura (por ambas caras) en laminado de alta presión color blanco, con cuadrícula, que permite el uso solamente de marcadores de tintas borrables.
- Tiene dos (2) pisapapeles color blanco ubicados en cada una de las caras de escritura.
- Base portaborrador en lámina cold rolled calibre 18, acabado con pintura electrostátiica color gris claro gofrado.
- Tiene un borrador elaborado en fomy y felpa.

*** USO:**

- Mobiliario para uso en las aulas especializadas y/o académicas.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los tableros no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes, ni usar marcadores de tinta permanente.
- Permite el fácil traslado a diferentes áreas.
- Se deben usar marcadores de tintas borrables borrables.

*** MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:**

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar el recubrimiento..
- Para la limpieza de la superficie de escritura, en caso de saturación de tintas, se recomienda utilizar varsol o thiner en cantidades adecuadas y evitando que estos químicos hagan contacto con las superficies metálicas. Posterormente a la limpieza realizada, sobre esta se deben aplicar dos o tres manos con un trapo humedecido con alcohol industrial.
- Nunca se debe usar elementos abrasivos como esponjillas.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

ESTANTERIA DE DEPOSITO

Mueble metálico con entrepaños para almacenarv material en archivos y/o aulas especializadas y/o sala docente.

*** MATERIALES:**

- Parales en lámina cold rolled de 1,8mm. acabados con pintura electrostatica color gris oscuro.
- Entrepaños (6) en lámina cold rolled de 1,2mm. acabados con pintura electrostatica color gris claro.
- Refuerzo de entrepaños en lámina cold rolled de 1,2mm. acabados con pintura electrostatica color gris claro.
- Esquineros de refuerzo en lámina cold rolled de 1,2mm. acabados con pintura electrostatica color gris claro.
- Sistema de sujeción por medio de tornillos y tuercas.
- Con tapones (4) en los extremo de las patas del estante.

*** USO:**

- Muebles para uso exclusivo en las áreas: archivos y/o aulas especializadas y/o sala docente.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear los muebles entre si o contra el piso, para evitar daños en la estructura metalica.
- Los muebles no deben ser agredidos con marcador, cuchillas, esferos, etc.

*** MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:**

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- La duración de los tapones plasticos de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

MESA MODULAR TIM CON MULTITOMA RETRÁCTIL

Mesa modular con multitoma retráctil, diseño basado en circunferencias que permiten diferentes configuraciones, destinadas al trabajo grupal o individual en el aula de tecnología, innovación y multimedia TIM.

* MATERIALES:

- ***MESA:***
- Estructura metálica de seis (6) patas, en tubería CR redonda de 1 1/2" calibre 18, con chambrana en tubería cold rolled cuadrada de 1" calibre 18. acabados con pintura electrostatica color gris claro. con tapones en polipropileno antideslizantes color negro para los extremos de las patas.
- Superficie en madera contrachapada de 18mm, recubierta con laminado decoractivo tono **GRANADILLO**, y balance en la contracara, cantos lacados al natural con laca catalizada.
- Módulo de tres tomas, con cable retráctil

* USO:

- Muebles para uso en el aula de tecnología, innovación y multimedia TIM.
- Cada mesa hace está acompañada de tres (3) sillas neumáticas giratorias monoconcha - aula TIM.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear las mesas entre si o contra el piso, para evitar daños en las superficies de madera y estructuras.
- Las mesas no deben ser agredidas con marcador, cuchillas, esferos, etc.

* MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de las superficies de madera se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con jabones suaves.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- La duración de los niveladores de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.
- Ver instrucciones de plegado (página siguiente).

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

MESA MODULAR AULA TIM (SIN MULTITOMA)

Mesa modular con diseño basado en circunferencias que permiten diferentes configuraciones, destinadas al trabajo grupal o individual en el aula de tecnología, innovación y multimedia TIM.

* MATERIALES:

- ***MESA:***
- Estructura metálica de seis (6) patas, en tubería CR redonda de 1 1/2" calibre 18, con chambrana en tubería cold rolled cuadrada de 1" calibre 18. acabados con pintura electrostatica color gris claro. con tapones en polipropileno antideslizantes color negro para los extremos de las patas.
- Superficie en madera contrachapada de 18mm, recubierta con laminado decoractivo tono **GRANADILLO**, y balance en la contracara, cantos lacados al natural con laca catalizada.
- No lleva multitoma.

* USO:

- Muebles para uso en el aula de tecnología, innovación y multimedia TIM.
- Cada mesa hace está acompañada de tres (3) sillas neumáticas giratorias monoconcha - aula TIM.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear las mesas entre si o contra el piso, para evitar daños en las superficies de madera y estructuras.
- Las mesas no deben ser agredidas con marcador, cuchillas, esferos, etc.

* MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de las superficies de madera se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con jabones suaves.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- La duración de los niveladores de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.
- Ver instrucciones de plegado (página siguiente).

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

SILLA NEUMATICA GIRATORIA MONO CONCHA - AULA TIM

Silla destinada al l trabajo individual en aula de tecnología, innovación y multimedia TIM.

* MATERIALES:

- ***SILLA:***
- Base en nylon conformada por 5 aspas, color negro.
- Ruedas de 2" en nylon, doble pista con eje interno en acero.
- Sistema con graduación de altura neumático por medio de pistón.
- Módulo mono concha inyectado en una sola pieza asiento - espaldar, en polipropileno de alto impacto. Color: **AMARILLO**.

* USO:

- Muebles para uso individual en aula de tecnología, innovación y multimedia TIM.
- Juego conformado por una (1) mesa y tres (3) sillas.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las bases de las sillas.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear las sillas entre si o contra el piso, para evitar daños en los componentes en polipropileno y herrajes .
- Las sillas no deben ser agredidas con marcador, cuchillas, esferos, etc.

* MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los herrajes del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del herraje dando lugar a oxidaciones y deterioro en las partes plasticas y de nylon. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar los componenten de la silla.
- Para la limpieza de los componentes plásticos se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con una solución de agua y jabón suave, No se deben usar agentes químicos como el thiner o gasolina, ya que afectan la composición del plástico.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- La duración de los tapones de las ruedas de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

MUEBLE MÓVIL DE CONTENIDOS AULA TIM

Mueble de almacenamiento móvil, para almacenamiento de material didactico de aula de tecnología, innovación y multimedia TIM.

* MATERIALES:

- Estructura principal, base, y refuerzos, metálicos en lámina plegada calibre 18. acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado.
- Remate superfior - Superficie, en madera contrachapada de 14mm, recubierta con laminado decoractivo tono **GRANADILLO**, y balance en la contracara, cantos lacados al natural con laca catalizada.
- Con dos 82) Entrepaños.
- Puerta metálica en lámina plegada calibre 18. acabados con pintura electrostatica color **gris medio gofrado**.
- Con manija y chapa de acero con triple cierre.
- Con cuatro rodachinas de caucho, doble pista de 2" de diámetro y eje interno en acero, con freno.

* USO:

- Muebles para uso en las áreas: de tecnología, innovación y multimedia TIM.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear los muebles entre si o contra el piso, para evitar daños en las en la estructura metalica y superficie de madera.
- Los muebles no deben ser agredidos con marcador, cuchillas, esferos, etc.

* MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de las superficies de madera se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con jabones suaves.
- Para la limpieza de los componentes plásticos se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con una solución de agua y jabón suave, No se deben usar agentes químicos como el thiner o gasolina, ya que afectan la composición del plástico.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- La duración de los niveladores de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

MESÓN LABORATORIO SECUNDARIA FISICA - QUIMICA

Mesón de laboratorio integrado de física química para cuatro (4) alumnos en psecundaria. Juego conformado por un (1) mesón y cuatro (4) butacos.

* MATERIALES:

- ***MESÓN:***
- Estructura metálica en tubería CR redonda de 1,9" calibre 18. Chambrana en tubería rectangular de 50 x 25mm calibre 18. acabados con pintura electrostatica color azul oscuro gofrado. con tapones en polipropileno color negro, para los extremos de las patas.
- Entrepaño en lámina de acero figurada con laterales doblados y grafados , con espesor de 1,2mm, acabados con pintura electrostatica color azul oscuro gofrado.
- Superficie en madera contrachapada de 14mm reengrosada a 23mm, recubierta con laminado decoractivo color **BLANCO NIEVE**, y balance en la contracara, cantos en pvc termofundido color blanco.

* USO:

- Muebles para uso en el área de Laboratorio de física - química.
- Cada mueble hace juego con cuatro (4) butacos laboratorio física - química.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear las muebles entre si o contra el piso, para evitar daños en las superficies de madera, cantos y estructuras.
- Los muebles no deben ser agredidos con marcador, cuchillas, esferos, etc.

* MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de las superficies de madera se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con jabones suaves.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- La duración de los tapones plasticos de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

BUTACO LABORATORIO INTEGRADO FISICA QUIMICA SECUNDARIA

Butaco para el trabajo en el laboratorio integrado de física química secundaria. Juego compuesto por un (1) mesón y cuatro (4) butacos.

*** MATERIALES:**

- Estructura metalica de 4 patas. Patas en tubo redondo de 1" calibre 18, refuerzo apoyapies en tubo redondo de 1" calibre 18. Acabados con pintura electrostatica color azul oscuro gofrado.
- Superficie redonda en madera contrachapa de 30mm, recubrimiento de la superficie y cantos con sellador, lacados al natural con laca catalizada.
- Con tapones (4) en polipropileno color negro.

*** USO:**

- Butacos para uso en el laboratorio integrado de cfísica química secundaria .
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear los muebles entre si o contra el piso, para evitar daños en las en la estructura metalica y superficies de madera.
- Los muebles no deben ser agredidos con marcador, cuchillas, esferos, etc.

*** MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:**

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de las superficies de madera se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con jabones suaves.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- La duración de los tapones de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

MESA DE TRABAJO CONSULTA LECTURA BIBLIOTECA

Mesa cuadrada que permiten diferentes configuraciones, destinadas al trabajo grupal o individual en bibliotecas y aulas especializadas.

*** MATERIALES:**

- ***MESA:***
- Estructura metálica de cuatro (4) patas, en tubería cold rolled redonda de 2 1/2" calibre 18. Acabados con pintura electrostatica color gris claro. con tapones en polipropileno color negro para los extremos de las patas.
- Chambrana , en tubería cold rolled rectangular de 50 X 35mm calibre 18. Acabados con pintura electrostatica color gris claro.
- Superficie en madera contrachapada de 18mm, recubierta con laminado decorativo tono **HAYA**, y balance en la contracara, con lacados al natural con laca catalizada .

*** USO:**

- Muebles para uso grupal o individual en en bibliotecas y aulas especializadas.
- Cada mesa hace juego con cuatro (4) sillas Interlocutoras - Biblioteca.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear las mesas entre si o contra el piso, para evitar daños en las superficies de madera y estructuras.
- Las mesas no deben ser agredidos con marcador, cuchillas, esferos, etc.

*** MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:**

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de los componentes de madera se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con jabones suaves.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- La duración de los niveladores de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

SILLA INTERLOCUTORA - BIBLIOTECA

Silla adultos destinada al área de biblioteca.

*** MATERIALES:**

- ***SILLA:***
- Estructura metálica de cuatro patas, en tubería CR redonda de diámetro 1" calibre 16. acabados con pintura electrostatica color gris medio. con tapones en polipropileno color negro para los extremos de las patas.
- Asiento y espaldar anatomicos, en polipropileno copolímero de alto impacto. Color: **AZUL REY**.

*** USO:**

- Muebles para uso en el área de Biblioteca.
- La silla hace juego con la mesa de trabajo consulta lectura - Biblioteca.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear las sillas entre si o contra el piso, para evitar daños en las superficies de polipropileno y estructuras metálicas.
- Las sillas no deben ser agredidas con marcador, cuchillas, esferos, etc.

*** MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:**

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de los componentes plásticos se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con una solución de agua y jabón suave, No se deben usar agentes químicos como el thiner o gasolina, ya que afectan la composición del plástico.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- La duración de los tapones de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

CUBICULO DOBLE DE TRABAJO BIBLIOTECA

Cubículo doble de trabajo para biblioteca. Cada cubículo está acompañado por dos (2) sillas giratorias monoconcha.

* MATERIALES:

- ***CUBÍCULO:***
- Estructura metálica en tubería CR redonda de 2" calibre 18. Chambrana en tubería rectangular de 50 x 25mm calibre 18. acabados con pintura electrostatica color gris medio. con tapones en polipropileno color negro, para los extremos de las patas.
- Superficie en madera contrachapada de 18mm reengrosada a 30mm, recubierta con laminado decoractivo tono **HAYA**, y balance en la contracara cantos con sellador, lacados con laca catalizada.
- Mamparas (3) en vidrio traslucido, de 10mm de espesor.
- Soportes para las mamparas (6) en acero, acabado mate.

* USO:

- Muebles para uso en el área de biblioteca.
- Cada mueble hace juego con dos (2) sillas neumática mono concha - biblioteca.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear las muebles entre si o contra el piso, para evitar daños en las superficies de madera , vidrios y estructuras.
- Los muebles no deben ser agredidos con marcador, cuchillas, esferos, etc.

* MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de las superficies de madera se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con jabones suaves.
- Se recomienda no hacer palanca a los vidrios, para evitar desprendimientos o rupturas de los mismos.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- La duración de los tapones plasticos de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

SILLA NEUMATICA GIRATORIA MONO CONCHA - BIBLIOTECA

Silla destinada al trabajo individual en biblioteca, con sistema de graduación de altura neumática.

* MATERIALES:

- ***SILLA:***
- Base en nylon conformada por 5 aspas, color negro.
- Con **niveladores** de caucho, de 2", con espigo tornillo de 5/16" color negro.
- Sistema con graduación de altura neumático por medio de pistón.
- Módulo mono concha inyectado en una sola pieza asiento - espaldar, en polipropileno de alto impacto. Color: **NARANJA**.

* USO:

- Muebles para uso individual en el área de biblioteca.
- La silla hace juego con el cubículo doble de trabajo biblioteca.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las bases de las sillas.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear las sillas entre si o contra el piso, para evitar daños en los componentes en polipropileno y herrajes .
- Las sillas no deben ser agredidas con marcador, cuchillas, esferos, etc.

* MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los herrajes del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del herraje dando lugar a oxidaciones y deterioro en las partes plasticas y de nylon. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar los componenten de la silla.
- Para la limpieza de los componentes plásticos se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con una solución de agua y jabón suave, No se deben usar agentes químicos como el thiner o gasolina, ya que afectan la composición del plástico.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- La duración de los tapones de las ruedas de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

REVISTERO BIBLIOTECA

Mueble destinado a la exposición de revistas de interés general de la biblioteca.

* MATERIALES:

- Estructura en madera contrachapa de 14mm, recubierta con laminado tono haya, cantos con sellador, lacados al natural con laca catalizada.
- Entrepaños (5) en lámina de acero de 1,2mm. acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado.
- Remate entrepaños en madera maciza, diámetro 20mm. Acabado con sellador, lacado al natural con laca catalizada. Ubicado en la parte superior del mueble.
- Con rodachinas (4) en nylon, de doble pista y eje interno acero de 5/16".

* USO:

- Muebles para uso en la biblioteca .
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear los muebles entre si o contra el piso, para evitar daños en las en la estructura metalica y superficies de madera.
- Los muebles no deben ser agredidos con marcador, cuchillas, esferos, etc.

* MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de las superficies de madera se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con jabones suaves.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- La duración de los niveladores de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

MUEBLE MOVIL RECOLECCIÓN DE LIBROS

Mueble móvil para recolección de libros en la biblioteca.

*** MATERIALES:**

- Estructura metalica. parales en tubería redonda de diámetro 2" calibre 18, chambranas en tubería rectangular de 2" X 1" , refuerzos de bandejas en lámina plegada de 1,2mm. Acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado.
- Bandejas (3) en lámina de acero de 1,2mm. acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado.
- Manijas (2) en tubería redonda de 1" calibre 18, acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado.
- Con rodachinas (4) encauchetadas de diámetro 4" con freno.

*** USO:**

- Muebles para uso en la biblioteca .
- Cada bilbioteca cuenta con un (1) mueble móvil recolección de libros.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas / ruedas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear los muebles entre si o contra el piso, para evitar daños en las en la estructura metalica.
- Los muebles no deben ser agredidos con marcador, cuchillas, esferos, etc.

*** MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:**

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- La duración de los niveladores de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

BUTACO AUXILIAR BIBLIOTECA

Butaco auxiliar destinado al trabajo en grupo en la biblioteca.

* MATERIALES:

- Estructura metalica de 4 patas. Patas en tubo redondo de 1 1/2" calibre 18, chambrana en en tubo cuadrado de 1" calibre 18. Acabados con pintura electrostatica color gris medio gofrado.
- Superficie en madera contrachapa de 18mm, recubrimiento de la superficie y cantos con sellador, lacados al natural con laca catalizada.
- Con tapones (4) en polipropileno color negro.

* USO:

- Butacos para uso en la biblioteca .
- Es apilable en 5 unidades.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear los muebles entre si o contra el piso, para evitar daños en las en la estructura metalica y superficies de madera.

* MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de las superficies de madera se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con jabones suaves.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- La duración de los tapones de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

SOFÁ DE TRES (3) PUESTOS - BIBLIOTECA

Sofá de tres puestos para trabajo eespecializado en aulas de bilingüismo, bilbioteca y salas de espera.

*** MATERIALES:**

- ***SOFÁ:***
- Estructura en madera maciza: amarillo o sajo, inmunizado y sellado.
- Acolchado en espuma de poliuretano de alta densidad.
- Tapizado en paño o tela vinílica color: **NARANJA.**
- Patas en polipropileno color negro.

*** USO:**

- Muebles para uso en aulas de bilingüismo, bilbioteca y salas de espera.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear los sofás entre si o contra el piso, para evitar daños en las estructuras y tapizados.
- Los sofás no deben ser agredidos con marcador, cuchillas, esferos, etc.

*** MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:**

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar el cromado.
- Para la limpieza de los tapizados, se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo, No se deben usar agentes químicos como el thiner o gasolina, ya que afectan la composición del material del tapizado.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- La duración de los tapones de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

MODULO - ESTANTE DE BIBLIOTECA DE 1,30 MTS

Módulo de bilbioteca con tres entrepaños, para colocar volúmenes de consulta dentro de las salas de lectura de la biblioteca y aulas especializadas.

* MATERIALES:

- Estructura metálica y base, en lámina cold rolled de 0,9mm. acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado.
- Remate superfior - Superficie, en madera aglomerada de 20mm, recubierta con laminado tono haya, cara inferior con balance.
- Costados (2) en madera aglomerada de 20mm, recubierta con laminado tono haya.
- Entrepaños (2) en lámina cold rolled de 0,9mm. acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado.
- Trancalibros (6) metálicos) en lámina cold rolled de 1,5mm. acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado.
- Tiene un portarótulo metálico, en lámina cold rold. acabados con pintura electrostática color gris claro gofrado.
- Con Antideslizantes - niveladores (5).

* USO:

- Muebles para uso exclusivo en las áreas: salas de lectura de la biblioteca y aulas especializadas.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear los muebles entre si o contra el piso, para evitar daños en las en la estructura metalica y superficie de madera.
- Los muebles no deben ser agredidos con marcador, cuchillas, esferos, etc.

* MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de las superficies de madera se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con jabones suaves.
- Para la limpieza de los componentes plásticos se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con una solución de agua y jabón suave, No se deben usar agentes químicos como el thiner o gasolina, ya que afectan la composición del plástico.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- La duración de los niveladores de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO y GARANTÍA

ORDEN DE COMPRA No 109042 - Celebrada entre MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, Y MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.

GARANTÍA

MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A. GARANTIZA ESTOS PRODUCTOS POR EL TERMINO DE TRES (03) AÑOS EN TODAS SUS PARTES, COMPONENTES Y MANO DE OBRA CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y/O DISEÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCCION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA.

ESTA GARANTIA SE OFRECE DENTRO DE LAS CONDICIONES NORMALES DE USO Y NO CUBRE MAL TRATO O MAL USO DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES CONTENIDAS EN ESTE MANUAL.

EL MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO ES RESPONSABILIDAD DE LOS ESTABLECIEMIENTOS EDUCATIVOS BENEFICIADOS, O A QUIENES SE LES ENTREGA LA DOTACIÓN.

EN CASO DE CUALQUIER RECLAMACION DE GARANTIA O SERVICIO POST VENTA Y REPOSICIÓN DE PARTES, FAVOR COMUNICARSE CON:
MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.
TEL. 601-896 64 80 / **CEL. 316-4120693**
TENJO - CUNDINAMARCA - COLOMBIA

IDENTIFICACION DEL FABRICANTE:

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
PBX: 1-8966480
CEL. 316 - 412 06 93
TENJO - CUNDINAMARCA - COLOMBIA.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.

OC 109067

UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO 01-2023	ACTA DE APROBACIÓN MANUAL MANTENIMIENTO Y MARCACIÓN	CÓDIGO: PPS-FOR-091 VERSIÓN: 3
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S	Fecha: 21 ABRIL 2023

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz	CIUDAD /MUNICIPIO / DIRECCIÓN: Antioquia Medellín Km 6 / Costado Izquierdo
PERSONAL INTERVENTORIA/ EQUIPO TECNICO	TIPO DE EVALUACIÓN: / FECHA: 13/Julio/2023

LINEAMIENTOS GENERALES DE EVALUACIÓN

CRITERIO	MANUAL DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO			MARCACIÓN DE MOBILIARIO		
	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
REDACCIÓN	✓			✓		
CONTENIDO	✓			✓		
GRÁFICO / IMAGEN	✓			✓		
OTROS						

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

PERSONAL ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN - INTERVENTORIA
Nombre: Vanessa Barrera P.
Cargo: Profesional de Soje
C.C. 1.014.200.761 Bta

DIEGO JANDAR N.
Coord Tecnico
80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA O INSTITUCIÓN
Nombre:
Cargo:
C.C.

Powered by CamScanner

MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

ORDEN DE COMPRA No 109067 - Celebrada entre MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, Y MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.

FAVOR LEER EL PRESENTE MANUAL DE USO, MANTENIMIENTO, Y GARANTÍA, EN EL QUE SE DAN LOS PARAMETROS PARA UTILIZAR Y REALIZAR EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO, QUE GARANTIZA LAS OPTIMAS CONDICIONES DEL MOBILIARIO SUMINISTRADO EL CUAL ES NUEVO Y FABRICADO CON MATERIAS PRIMAS ORIGINALES - NO REMANUFACTURADAS.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

PUESTO DE TRABAJO DOCENTE

Juego compuesto por una mesa y una silla, para trabajo de docentes en aulas basicas y especializadas.

* MATERIALES:

- ***MESA:***
- Estructura en tubería CR redonda de diámetro 1 1/2" calibre 18. Faldon y entrepaño en lámina. acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado. con tapones en polipropileno color negro para los extremos de las patas.
- Superficie en madera contrachapada recubierta con laminado decoractivo color **GRIS HUMO**, y balance en la contracara, cantos lacados al natural.
- ***SILLA:***
- Estructura en tubería CR redonda de diámetro 7/8" calibre 16. acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado. con tapones en polipropileno color negro para los extremos de las patas.
- Asiento y espaldar anatomicos, en polipropileno de alto impacto. Color **NARANJA**.

* USO:

- Muebles para uso exclusivo de los docentes en las aulas de clase.
- Cada mesa hace juego con una silla.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear las mesas entre si o contra el piso, para evitar daños en las tapas de madera.
- Las mesas y las sillas de los profesores no deben ser agredidos con marcador, cuchillas, esferos, etc.

* MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de los componentes de madera se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con jabones suaves.
- Para la limpieza de los componentes plásticos se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con una solución de agua y jabón suave, No se deben usar agentes químicos como el thiner o gasolina, ya que afectan la composición del plástico.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- Se debe prever un cambio anual de tapones plásticos internos, en los extremos de las estructuras,. En caso que cualquier institución y/o entidad lo requiera, nuestra firma está a disposción para atenderles y venderles la cantidad de tapones que necesiten.
- La duración de los tapones de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR

Juego compuesto por una mesa y tres sillas, para trabajo de alumnos de preescolar y primer grado.

* MATERIALES:

- ***MESA:***
- Estructura en tubería CR cuadrada de 1" calibre 18. entrepaño en lámina. acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado. con tapones en polipropileno color negro para los extremos de las patas.
- Superficie en polipropileno de alto impacto color gris humo.
- ***SILLA:***
- Estruc tura en tubería CR redonda de diámetro 7/8" calibre 18. acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado. con tapones en polipropileno color negro para los extremos de las patas.
- Asiento y espaldar anatomicos, en polipropileno de alto impacto. Colores: **VERDE, ROJO, AZUL, AMARILLO, NARANJA, MORADO**.

* USO:

- Muebles para uso exclusivo de los alumnos de preescolar y primer grado.
- Cada mesa hace juego con tres sillas.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear las mesas entre si o contra el piso, para evitar daños en las tapas de polipropileno.
- Las mesas y las sillas de los alumnos no deben ser agredidos con marcador, cuchillas, esferos, etc.

* MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de los componentes plásticos se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con una solución de agua y jabón suave, No se deben usar agentes químicos como el thiner o gasolina, ya que afectan la composición del plástico.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- Se debe prever un cambio anual de tapones plásticos internos, en los extremos de las estructuras,. En caso que cualquier institución y/o entidad lo requiera, nuestra firma está a disposción para atenderles y venderles la cantidad de tapones que necesiten.
- La duración de los tapones de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

MESA AUXILIAR PARA PUESTO DE TRABAJO PREEESCOLAR

Para conformar isla con mesas preescolar.

*** MATERIALES:**

- ***MESA:***
- Estructura en tubería CR redonda de diámetro 2" calibre 18. Acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado. con tapones en polipropileno color negro para los extremos de las patas.
- Superficie en madera contrachapada recubierta con laminado decoractivo tono haya, y balance en la contracara, cantos lacados al natural.

*** USO:**

- Muebles para uso exclusivo de los docentes en las aulas de clase.
- Cada mesa hace juego con una silla.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear las mesas entre si o contra el piso, para evitar daños en las tapas de madera.
- Las mesas y las sillas de los profesores no deben ser agredidos con marcador, cuchillas, esferos, etc.

*** MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:**

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de los componentes de madera se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con jabones suaves.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- La duración de los tapones de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA

Juego compuesto por una mesa y una silla, para trabajo de alumnos de primaria.

* MATERIALES:

- ***MESA:***
- Estructura en tubería CR redonda de 1" calibre 18. entrepaño en lámina. acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado. con tapones en polipropileno color negro para los extremos de las patas.
- Superficie en polipropileno de alto impacto color **GRIS HUMO**.
- ***SILLA:***
- Estruc tura en tubería CR redonda de diámetro 7/8" calibre 16. acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado. con tapones en polipropileno color negro para los extremos de las patas.
- Asiento y espaldar anatomicos, en polipropileno de alto impacto. Color: **VERDE**.

* USO:

- Muebles para uso exclusivo de los alumnos de primaria.
- Cada mesa hace juego con una silla.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear las mesas entre si o contra el piso, para evitar daños en las tapas de polipropileno.
- Las mesas y las sillas de los alumnos no deben ser agredidos con marcador, cuchillas, esferos, etc.

* MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de los componentes plásticos se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con una solución de agua y jabón suave, No se deben usar agentes químicos como el thiner o gasolina, ya que afectan la composición del plástico.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- Se debe prever un cambio anual de tapones plásticos internos, en los extremos de las estructuras,. En caso que cualquier institución y/o entidad lo requiera, nuestra firma está a disposción para atenderles y venderles la cantidad de tapones que necesiten.
- La duración de los tapones de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA

Juego compuesto por una mesa y una silla, para trabajo de alumnos de secundaria.

*** MATERIALES:**

- ***MESA:***
- Estructura en tubería CR redonda de 1" calibre 18. entrepaño en lámina. acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado. con tapones en polipropileno color negro para los extremos de las patas.
- Superficie en polipropileno de alto impacto color **GRIS HUMO**.
- ***SILLA:***
- Estruc tura en tubería CR redonda de diámetro 7/8" calibre 16. acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado. con tapones en polipropileno color negro para los extremos de las patas.
- Asiento y espaldar anatomicos, en polipropileno de alto impacto. Color: **AMARILLO**.

*** USO:**

- Muebles para uso exclusivo de los alumnos de secundaria.
- Cada mesa hace juego con una silla.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear las mesas entre si o contra el piso, para evitar daños en las tapas de polipropileno.
- Las mesas y las sillas de los alumnos no deben ser agredidos con marcador, cuchillas, esferos, etc.

*** MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:**

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de los componentes plásticos se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con una solución de agua y jabón suave, No se deben usar agentes químicos como el thiner o gasolina, ya que afectan la composición del plástico.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- Se debe prever un cambio anual de tapones plásticos internos, en los extremos de las estructuras,. En caso que cualquier institución y/o entidad lo requiera, nuestra firma está a disposción para atenderles y venderles la cantidad de tapones que necesiten.
- La duración de los tapones de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

TABLERO PARA MARCADOR BORRABLE

Para las aulas de especializadas y/o académicas.

* MATERIALES:

- Marco en perfil figurado, en aluminio. Acabado anodizado mate gris natural.
- Base en madera aglomerada de 9mm, superficie de escritura en laminado de alta presión color blanco, con cuadrícula, que permite el uso solamente de marcadores de tintas borrables. Con balance en laminado de alta presión en la contracara .
- Esquineros plásticos (4) color negro.
- Tiene tres (3) pisapapeles color blanco.
- Tiene un borrador elaborado en fomy y felpa.
- Tiene un portaborrador.

* USO:

- Mobiliario para uso en las aulas especializadas y/o académicas.
- La altura para la instalación se determinará según el tipo de aula..
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los tableros no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes, ni usar marcadores de tinta permanente.
- El tablero permite su instalación a la pared por medio de tornillos.
- El tablero se entrega instalado en el área correspondiente.
- Se deben usar marcadores borrables.

* MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar el recubrimiento..
- Para la limpieza de la superficie de escritura, en caso de saturación de tintas, se recomienda utilizar varzol o thiner en cantidades adecuadas y evitando que estos químicos hagan contacto con las superficies metálicas. Posterormente a la limpieza realizada , sobre esta se deben aplicar dos o tres manos con un trapo humedecido con alcohol industrial.
- Nunca se debe usar elementos abrasivos como esponjillas.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

TAMDEN TRES (3) CANECAS AULAS

Tandem de tres (3) canecas para ubicar en aulas de clase básicas y aulas especializadas.

*** MATERIALES:**

- Estructura metálica en lámina. acabados con pintura electrostatica color gris oscuro gofrado.
- Canecas en polietileno. Capacidad mínima de 20 Lts por caneca. Tres colores diferentes, cada una marcada para su uso destinado, (SEGUN NUEVA RESOLUCIÓN).

*** USO:**

- Muebles para uso en aulas de clase básicas y aulas especializadas.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear los muebles entre si o contra el piso, para evitar daños en las estructuras y canecas plasticas.
- El mueble es de fácil manipulación.
- Los muebles no deben ser agredidos con marcador, cuchillas, esferos, etc.

*** MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:**

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de los componentes plásticos se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con una solución de agua y jabón suave, No se deben usar agentes químicos como el thiner o gasolina, ya que afectan la composición del plástico.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

MUEBLE DE ALMACENAMIENTO

Para almacenamiento de material didactico en: aulas de clases, de tecnología, innovación y multimedia, laboratorio de primaria, laboratorio Integrado de física química en secundaria, biblioteca y bilinguismo.

* MATERIALES:

- Estructura metálica , marco en tubo CR rectangular de 1" X 1/2" calibre 16. cuerpo: base, laterales, puertas, entrepaños, refuerzos , pared de fondo en lámina. acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado. con tapones en polipropileno color negro para los extremos de las patas.
- Tapa superior en en tubo CR redondo de 7/8" calibre 16.
- Remate superfior - Superficie, en madera contrachapada con sellador y laca color miel por todas sus caras.
- Cajones plasticos .

* USO:

- Muebles para uso exclusivo en las áreas: aulas de clases, de tecnología, innovación y multimedia, laboratorio de primaria, laboratorio Integrado de física química en secundaria, biblioteca y bilinguismo.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear los muebles entre si o contra el piso, para evitar daños en las en la estructura metalica y superficie de madera.
- Los muebles no deben ser agredidos con marcador, cuchillas, esferos, etc.

* MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de las superficies de madera se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con jabones suaves.
- Para la limpieza de los componentes plásticos se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con una solución de agua y jabón suave, No se deben usar agentes químicos como el thiner o gasolina, ya que afectan la composición del plástico.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- La duración de los niveladores de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

MUEBLE DE ALMACENAMIENTO

Para almacenamiento de material didactico en: aulas de clases, de tecnología, innovación y multimedia, laboratorio de primaria, laboratorio Integrado de física química en secundaria, biblioteca y bilinguismo.

CLASIFICACION SEGÚN AREA DE TRABAJO:		
AREA DE TRABAJO	**COLOR ESTRUCTURA**	**COLOR PUERTAS**
AULAS BASICAS	GRIS CLARO GOFRADO	GRIS OSCURO GROFRADO
TECNOLOGIA, INNOVACION Y MULTIMEDIA - TIM	GRIS CLARO GOFRADO	AMARILLO OSCURO GROFRADO
LABORATORIO PRIMARIA CIENCIAS Y ARTES.	GRIS CLARO GOFRADO	VERDE OSCURO GROFRADO
LABORATORIO INTEGRADO FISICA QUIMICA SECUNDARIA	GRIS CLARO GOFRADO	AZUL OSCURO GROFRADO
BIBLIOTECA	GRIS CLARO GOFRADO	GRIS CLARO GROFRADO
BILINGÜISMO	GRIS CLARO GOFRADO	GRIS CLARO GROFRADO

MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

ORDEN DE COMPRA No 109067 - Celebrada entre MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, Y MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.

GARANTÍA

MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A. GARANTIZA ESTOS PRODUCTOS POR EL TERMINO DE TRES (03) AÑOS EN TODAS SUS PARTES, COMPONENTES Y MANO DE OBRA CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y/O DISEÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCCION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Y/O ENTIDAD BENEFICIADA.

ESTA GARANTIA SE OFRECE DENTRO DE LAS CONDICIONES NORMALES DE USO Y NO CUBRE MAL TRATO O MAL USO DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES CONTENIDAS EN ESTE MANUAL.

EL MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO ES RESPONSABILIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, ENTIDADES BENEFICIADAS, O DE QUIENES SE LES HACE ENTREGA DE LA DOTACIÓN.

EN CASO DE CUALQUIER RECLAMACION DE GARANTIA O SERVICIO POST VENTA Y REPOSICIÓN DE PARTES, FAVOR COMUNICARSE CON:
MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.
TEL. 601-896 64 80 / **CEL. 316-4120693**
TENJO - CUNDINAMARCA - COLOMBIA

IDENTIFICACION DEL FABRICANTE:

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
PBX: 601-8966480
CEL. 316 - 412 06 93
TENJO - CUNDINAMARCA - COLOMBIA.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.

SUM - MARI - 01
CANTIDAD: 40 UND
MUESTREO: 10 UND

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2022	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA		CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 02	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Manufacturas sumapaz	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA 109042	LOTE: SUM-MARI-01	FECHA: 21/07/2023
DIRECCION: Medellin Km 6		CIUDAD Tenjo	CANTIDAD DEL LOTE: 40	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	640	5 mm +/-	/		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	/		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	520	5 mm +/-	/		
Profundidad de la mesa	510	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	/		
Altura Espacio libre entrepaño	87	2 mm +/-	/		
Altura del Refuerzo Apoyapiés	100	2 mm +/-	/		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	/		
Radio esquinas de la superficie	60	2 mm +/-	/		
Radio interno de la superficie	2060	10 mm +/-	/		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	98°	1°+/-	/		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Platinas de sujecion	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado** Gris claro micro texturizado.	1	/		
Refuerzo Apoyapiés	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huella de compresión. **Acabado** Pavonado.	4	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro micro texturizado.	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plastica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	/		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	/		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	/		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	/		
El refuerzo apoya pies debe ser ubicado con su lado más largo perpendicular al piso.	/		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	/		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicado paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	/		
La unión entre la superficie plastica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como mínimo o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	/		

Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	/		
La estructura (chambranas) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permiten el ajuste de la superficie con los tornillos.			
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	/		
Si la superficie de trabajo es inyectada en polimero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.	/		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	/		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:
Nombre: Vanessa Aguirre P.
Cargo: Profesional de SST
C.C. 1014200761 gbc

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

SUM - SPRI - 01
CANTIDAD : 40 UNO
MUESTREO : 10 UNO

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA		CÓDIGO: PPS-FOR-0XX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023
CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA: 109042	LOTE: SUM-SPRI-01 / FECHA: 21/07/23
DIRECCIÓN: Km 6, Via Sibaria		CIUDAD: Tenjo	CANTIDAD DEL LOTE: 40 / MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSION (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	380	10 mm +/-	/		
Profundidad del asiento	348	10 mm +/-	/		
Ancho del asiento	320 mínimo	N/A	/		
Ancho del espaldar	330 - 380	N/A	/		
Altura del espaldar	300 - 500	N/A	/		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	580	10 mm +/-	/		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	/		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 °+/-	/		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 106°	1 °+/-	/		

ESPECIFICACIÓN TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	/		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de ½" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	/		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde.	1	/		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde.	1	/		
Taponas	Tapón de polipropileno inyectado semiestenco interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro.	4 o 8	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.		/	apilable 8 unidades
Los componentes plasticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	/		
Los modulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometria del cuerpo humano en la posición sedente.	/		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar	/		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	/		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	/		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	/		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	/		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	/		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plastico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de insercion.	/		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	/		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	/		remache
El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	/		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	/		

Si las uniones son por medio de tuercas y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rifles, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR
Nombre: Marleny Cortes P.
Cargo: Aprendiz de sala
C.C. 1014200765

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Silva Reyes
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1032355231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

SAM - MSEC - 01
CANTIDAD : 240 UND
MUESTREO : 20 UND

UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO SI-2023	ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-053 VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz	PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109092	LOTE: SUM-MSEC-01	FECHA: 21/07/2023
DIRECCIÓN: Km 6, Via Siberia		CIUDAD: Tenjo	CANTIDAD DEL LOTE: 240	MUESTREO DE LOTE: 20

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	700	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	625	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	467	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapiés	138	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2560	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	88°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	✓		
Refuerzo Apoyapiés	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con huella de seguridad y huella de compresión. **Acabado:** Parkerado.	4	✓		Remache POP.
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	✓		Verificado compañía en planta
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus sudos sentos para mejorar se estructura	✓		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		

La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con tuerca de seguridad tipo de compresión y traba química.	✓		Pol. W.P. leno: Remache Pop
La unión frontal de las viguas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) viguas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso no puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		Remache pop.
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chanbrana-pata y no chanbrana-chanbrana.	✓		
La estructura (chanbrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica	✓		
La superficie de trabajo al ser inyectada en polímero, debe cumplir con las mismas requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura	✓		
La mesa debe resistir la prueba de caída libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kb)	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:
Nombre: Vanessa Barrera P.
Cargo: Profesional de Sala
C.C. 1014200761 Bgta

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Sanchez Vera
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1032356231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo
C.C.

MUESTREO: 20 und.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

ACTA EVALUACION - SILLA SECUNDARIA

CODIGO: PPSP-OR-XXX
VERSIÓN: 0x

SUM - 6SEC - 01
CANTIDAD: 240 UND
MUESTREO: 20 UND

ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.

Fecha: 2023

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA: 109092	LOTE: SUM-6SEC-01	FECHA: 23/07/23
DIRECCION: Km 6, Via Siberia		CIUDAD: Tenjo	CANTIDAD DEL LOTE: 240	MUESTREO DE LOTE: 20

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en su punto mas alto desde el piso	440	3 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	3 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	3 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinacion del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Tapones	Tapon de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6	✓		(A)

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soladura tipo MIG de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y buasa de compresion.	✓		Remache pop.
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		

El asiento debe ir sujeto a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop avellanados con cabeza y malla de compresión.	✓		Remache pop
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		Remache pop.
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticalel sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:
Nombre: Vanessa Barrera P.
Cargo: Profesional de Calé
C.C. 1019 200 701

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

MUESTRO 20 und

SUM - MD - 01
CANTIDAD : 7 UND
MUESTREO : 7 UND

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE	CÓDIGO: FRS.FOD.Acc VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: ASS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Manufacturas Sumapaz	Equipo técnico	109042	UM-MD-01	21/07/2023
DIRECCION:		CIUDAD:	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:
Km 6, Vía Siberia		Tenjo	7	7

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una esta acompañada de una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	1196	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	597	5 mm +/-	/		
Altura total de la mesa	760	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	627	5 mm +/-	/		
Altura del Faldón con el refuerzo	313	5 mm +/-	/		
Altura Borde Inferior del Faldón desde el piso	414	5 mm +/-	/		
Dimensión interna entre patas sentido longitudinal	corto (822) largo (1080)	5 mm +/-	/		
Dimensión interna entre patas sentido transversal	552	5 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, 1,2 mm espesor. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafrado.	4	/		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1,2 mm. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliester color gris claro grafrado.	5	/		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0.5" , espesor 1,2 mm. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafrado.	5	/		
Platinas de sujecion	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafrado.	5	/		
Superficie	Madera Contrachapada de 14 mm acabado. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico espesor 1mm tono gris humo y balance laminado melamínico espesor 0,6mm. Canto en sellador y lasa catalizada al ácido transparente.	1	/		
Faldón	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafrado.	1	/		
Refuerzo faldón	Tubo cold rolled sección rectangular de 0,5" x 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafrado.	1	/		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafrado.	1	/		
Tornillos	Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4". **Acabado:** Pavonado	8	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Negro mate texturizado.	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	/		
El entrepaño y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras	/		
El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta.	/		
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	/		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	/		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pasante cabeza plana de 1/4" con tuerca.	/		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	/		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	/		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	/		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	/		4

PRUEBAS TECNICAS			
DESCRIPCION	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
Resistencia al arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura fijada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 3 metros.	/		

OBSERVACIONES: RETIRAR LOTES DE PRUEBA.

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Jorge Eli Barrera P.	Nombre: Luis Carlos Suarez Vargas	Nombre:
Cargo: Profesional de Sst	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo:
C.C. 1014200363	C.C. 1032395231	C.C.

MUESTREO : 7 und's

SUM - SD - 01
CANTIDAD: 7 UNO
MUESTREO: 1 UNO

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO -SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE		CODIGO: PPS-FOR-0xx VERSION: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Manufacturas Sumapaz	Equipo técnico	179042	SUM-SD-01	21/07/23
DIRECCION: Km 6, via Silvera		CIUDAD: Tenjo	CANTIDAD DEL LOTE: 7	MUESTREO DE LOTE: 7

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa docente.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	440	5 mm +/-	/		
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-	/		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	/		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	/		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	/		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	5 mm +/-	/		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	/		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	/		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	2° +/-	/		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golfrado.	2	/		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golfrado.	1	/		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golfrado.	3	/		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	/		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	/		
Taponas	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 5	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	/		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	/		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	/		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	/		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	/		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soladura tipo mig de cordón continuo.	/		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	/		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	/		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	/		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el módulo de espaldar sea de inserción.	/		

La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		Remache pop.
El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	COMPLE SI	COMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser armastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:
Nombre: Vanessa Borrero P.
Cargo: Profesional de Sste
C.C. 1094200765 cali

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Sierra Reyes
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

MUESTREO 7 und

SUM - TB - 01
CANTIDAD: 7 UNO
MUESTREO: 7 UNO

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - TABLERO	CÓDIGO: PPS-FOR-075 VERSIÓN: 4
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Manufacturas Suncapaz	Equipo Tecnico	109042	SUM-TB-01	21/07/23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Km 6, Via Siberia		Tenjo	7	7

DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas de especializados y/o académicos

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	/		
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Anonizado mate gris natural.	1	/		
Esquineros		Polipropileno Copolimero. **Acabado:** Micro Texturizado Negro.	4	/		
Pisapapeles	Prensa	Macizo. **Acabado:** blanco.	3	/		
	Resorte	Resorte espiral. **Acabado:** Zincado.	3	/		
Tablero	Base	Aglomerado de particulas espesor mínimo 9 mm. **Acabado** Laminado de alta presión.	1	/		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Blanco con cuadricula	1	/		
	Balanceo	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Café o negro	1	/		
Tornillos		Comercial Auto perforante. **Acabado:** color negro	16	/		(76).

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.	/		
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".	/		
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.	/		
El balance debe ser laminado Melaminico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de caracteristicas inferiores.	/		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	/		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	/		(6)
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se debiliten.	/		
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de asir.	/		
Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero.	/		
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se desclegue.	/		
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.	/		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	/		
Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.	/		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.	/		
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.	/		
Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se debiliten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.	/		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Marcela Bonilla P.	Nombre: Luis Carlos Suarez Vargas	Nombre:
Cargo: Profesional de Sst	Cargo: Coordinador Tecnico	Cargo:
C.C. 1014300761	C.C. 1032435521	C.C.

4

SUM - MA - 01
GANTTOMO : 7 UNO
MUESTREO : 7 UNO

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	CÓDIGO: FRM-FOR-04xx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Manufacturas Samapaz	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA: 109042	LOTE: SUM-MA-01	FECHA: 21/07/23
DIRECCION: Km 8, Via Sibaria		CIUDAD: Tenjo	CANTIDAD DEL LOTE: 7	MUESTREO DE LOTE: 7

DESCRIPCION Y USO

Mueble de almacenamiento para materiales didácticos de las aulas básicas de clases con dos (2) anteojos y tres (3) cajones independientes en madera o aglomerado.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Altura total del mueble con remate y patas	1235	5 mm +/-	✓			
Profundidad del mueble	400	5 mm +/-	✓			
Ancho del mueble	1200	5 mm +/-	✓			
Altura del mueble estructura	1200	5 mm +/-	✓			
Altura Primer entrepaño	430	5 mm +/-	✓			
Altura Segundo entrepaño	800	5 mm +/-	✓			
Altura Puerta	1160	5 mm +/-	✓			
Ancho cada una de las puertas	550	5 mm +/-	✓			
Altura de la manija	213	5 mm +/-	✓			
Espacio interno de la mano manija - puerta	40	1 mm +/-	✓			
CAJON EN POLIPROPILENO						
Ancho de cada uno de los cajones	360	5 mm +/-	✓			
Profundidad de cada uno de los cajones	355	5 mm +/-	✓			
Alto de cada uno de los cajones	355	5 mm +/-	✓		✓	

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Patas	Polipropileno inyectado semiestéfico inserto con nervaduras para las patas. Acabado: color negro.	4	✓		nervaduras.	
Base Piso	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Costados	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓			
Puerta	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2	✓			
Marco Estructura Puerta	Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1,5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2	✓			
Manija	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓			
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓			
Refuerzo Entrepaños y Base	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓			
Tapa Superior	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Remate Superior	Madera Contrachapada de 14 mm. Acabado: Sellador y laca catalizada al acido color miel por todas sus caras.	1	✓			
Chapa	Comercial de triple cierre. Acabado: Zincado.	1	✓			
Panel de Fondo	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Refuerzo Panel de Fondo	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. Acabado: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Cajones	Polipropileno de alto Impacto inyectado con fibra UV. Acabado: Gris Claro o Transparente o azul claro.	3	✓		Transparente	4

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Todas las piezas de lamina deben tener pliegues y grafados estructurales en los lados.	/			
La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	/			
La base piso debe permitir unir las patas mediante tornillos asegurando la solidez de la unión.	/			
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.	/			
Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	/			
La puerta de la carcasa debe tener un tope tus que garantice la seguridad del mueble.	/			
Cada una de las puertas es independiente, esta conformado por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tuberia de acero con un armano central paralelo a su lado mas corto.	/			
La cerradura debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurarse en las puertas.	/			
La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con orificios para asegurar el rentate superior mediante tornillos.	/			
El rentate superior se debe unir al mueble mediante retiros seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte interior interna de la tapa superior.	/		(6)	
El rentate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm.	/			
El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.	/			
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.	/			
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.	/		(2)	
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería o de punto para la lamina.	/			
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.	/			
En ninguna parte del mueble deben presentarse el filos, el puntos que representen un riesgo en el uso.	/			
CAJONES EN POLIPROPILENO				
Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si.	/			
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re manufacturado con aditivo filtro UV.	/			
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.	/			

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Cada uno de los entrepaños metálicos debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/			
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/			

OBSERVACIONES: SE HACE DEVOLUCION AL PROVEEDOR DE PUESTOS DE TRABAJO METAL SIN PULIR, LOS CUALES SE SOLICITAN.

ELABORADO POR:
Nombre: Vanessa Barrera B.
Cargo: Ingeniera de Soft
C.C. 1014 200 961 qhc

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1032355351

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

MUESTRAS Fundas

SUN - TH - 01
CANTIDAD : 7 UNO
MUESTREO : 7 UNO

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - TÁNDEM TRES (3) CANECAS AULAS	CODIGO: PP-FOR-0xx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: CONSORCIO MINEDUCACION 08-2021	FECHA 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Manufacturas Sumapaz	Equipo Tecnico	109042	SUN - TH - 01	21/07/23
DIRECCION: Km 6, Via Siberia		CIUDAD: Tenjo	CANTIDAD DEL LOTE: 7	MUESTREO DE LOTE: 7

DESCRIPCION Y USO

Tandem de tres (3) canecas en polietileno roto moldeado para ubicar en aulas de clase basicas y aulas especializadas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la caneca	350 - 400	N/A	/		
Ancho de la caneca	320 - 450	N/A	/		
Profundidad de la caneca	280 - 400	N/A	/		
Ancho del soporte	1300 - 1500	N/A			N/A.
Altura del soporte	210	5 mm +/-			N/A.

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Canecas	Linear Roto moldeado, capacidad minima 20 litros por caneca. Acabado Tres colores diferentes cada uno marcada para su uso destinado	3	/		
Sistema de sujeción	Lamina figurada, espesor de pared de 1,4 mm mínimo. Acabado pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	3			N/A
Soporte pared	Lamina figurada, espesor de pared de 1,4 mm mínimo. Acabado Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	1			N/A
Tornillos	Tornillo comercial de anclaje de acuerdo al tipo de pared diámetro nominal 5/16". Acabado Zincado.	10			N/A.

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 20 litros.	/		
El sistema de sujeción de la caneca debe estar sujeto por medio de tornillos y las tuercas deben ajustarse con traba química			N/A
El soporte de las canecas se debe anclar a la pared.			N/A
El anclaje a muro del soporte debe hacerse por medio de chazos y tornillos de 5/16" (según tipo de pared).			N/A
Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza.	/		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas.	/		
Los bordes de la lamina que están expuestos deben ser grafados o doblados.			N/A.
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujeción o las canecas.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
N/A			

OBSERVACIONES

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Vanessa Murcia Sale	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre:
Cargo: Profesional de apoyo	Cargo: Coordinador Tecnico	Cargo:
CC 1072200762	CC 1032395251	CC

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-033 VERSIÓN: 0x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 409042	LOTE: SUM-AM-SS-02	FECHA: 28/08/2023
DIRECCION: PUP MEDELLIN KM6.		CIUDAD: TOCAIMA	CANTIDAD DEL LOTE: 1200	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en su punto mas alto desde el piso	440	3 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	3 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	576	3 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 minimo	N/A	✓		
Inclinacion del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 105°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACIÓN TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	✓		2 retoques de Pintura
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	✓		Ventanas.
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semisférico interno con ranuras para las patas **Acabado:** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser aplicada en 10 unidades como mínimo	✓		187.
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-escaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener: amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soladura tipo MIG de cordón continuo	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm. aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plastico, ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metalica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y buzo de compresión.	✓		Remache POP
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y buzo de compresión.	✓		

Si las uniones son por medio de suerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas	/		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar	/		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones	/		
En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	/		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser amartiguada longitudinalmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros	/		

OBSERVACIONES: Se Evidencian Peladuras Por impacto, por lo cual se recomienda, que se realize en los retoques de Pintura Previos a almacenamiento de los Paquetes o empacada.

ELABORADO POR:
Nombre: Carlos Andres Hernandez
Cargo: Ingeniero Industrial en Sede
C.C. 80.195.771

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO JARAMILLO N.
Cargo: CODIGO TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-0XX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
MANUFACTURAS SUMAPAZ	EQUIPO TECNICO.	109042	SUM-AM-SPRI-02	28/08/23.
DIRECCION		CIUDAD	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:
AUTOPISTA NORTE KM 6.		TOCANCIPA.	1000	30

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	380	10 mm +/-	/		
Profundidad del asiento	340	10 mm +/-	/		
Ancho del asiento	320 mínimo	N/A	/		
Ancho del espaldar	300 - 380	N/A	/		
Altura del espaldar	200 - 300	N/A	/		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	560	10 mm +/-	/		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	/		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	/		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 105°	1° +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	/		Bloques de pintura.
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	/		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	/		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro U/V. **Acabados**: Superficie micro texturizada color Verde.	1	/		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro U/V. **Acabados**: Superficie micro texturizada color Verde.	1	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro.	4 o 8	/		(A).

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	/		
Los componentes plasticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	/		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	/		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	/		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	/		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soladura tipo mig de cordon continuo.	/		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	/		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	/		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	/		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	/		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)	/		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huella de compresión.	/		
El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro metodo que lo supere.	/		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huella de compresión.	/		

Todas las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba roscas en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura fijada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros	✓		

OBSERVACIONES: Se evidencian Partes Pelados, se recomienda Realizar Retoques de pintura Previos al almacenamiento, para el Cargue.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA:
Nombre: Carlos Vladislav Nieto R.	Nombre: DIEGO SALAZAR	Nombre:
Cargo: Profesional de Seda	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
C.C. 80.193.279	C.C. 80903908	C.C.

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE	CODIGO: PP8.POR.Gui VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Manufacturas Supergut	Equipo técnico	109069	SUM-MN-HO-02	24/08/23
DIRECCION:	**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**	
Kms, Via Siberia	Tenjo	80	10	

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una esta acompañada de una (1) silla

DIMENSIONES

DESCRIPCION	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	1198	5 mm +/-	\		
Profundidad de la superficie	582	5 mm +/-	\		
Altura total de la mesa	760	5 mm +/-	\		
Altura del espacio para miembros inferiores	627	5 mm +/-	\		
Altura del Faldón con el refuerzo	313	5 mm +/-	\		
Altura Borde inferior del Faldón desde el piso	414	5 mm +/-	\		
Dimensión interna entre patas sentido longitudinal	corto (522) largo (1082)	5 mm +/-	\		
Dimensión interna entre patas sentido trasversal	352	5 mm +/-	\		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, 1,2 mm espesor. **Acabado**: pintura electrostatica epoxi poliéster color gris claro grafiado.	4	\		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostatica epoxi poliéster color gris claro grafiado.	5	\		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0,5", espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafiado.	3	\		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8" **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafiado.	8	\		
Superficie	Madera Contrachapada de 14 mm acabado: **Acabado**: Laminado decorativo melamínico espesor 1mm tono gris humo y balance laminado melamínico espesor 0,8mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente.	1	\		
Faldón	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafiado.	1	\		
Refuerzo faldon	Tubo cold rolled sección rectangular de 0,5" x 1" espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafiado.	1	\		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafiado.	1	\		
Tornillos	Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4" **Acabado**: Parkerizado	8	\		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado, interior con nervaduras para las patas. **Acabado**: Negro mate texturizado	4	\		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo	\		
El entrepaño y faldón, debe tener pliegues estructurales en sus cuatro cantos	\		
El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta	\		
La superficie de madera no debe presentar alabeos o ondas en su cara de trabajo.	\		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	\		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pasante cabeza plana de 1/4" con tuerca.	\		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	\		
La estructura (chambranas) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	\		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	\		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	\		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	↘		
Resistencia al arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. Iniciá con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	↘		

OBSERVACIONES:
Se encuentran algunos detalles de soldadura y pintura. Se le informa al encargado de obra.

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Vladislav Ojeda R.	Nombre: DIEGO SALAZAR N.	Nombre
Cargo: Profesional de Seda	Cargo: APOYO TECNICO	Cargo:
CC 80.195.271	CC 80905908	CC

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	CODIGO: PPS-FOR-xxx VERSION: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: MANUFACTURA SUMAPAZ	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO.	ORDEN DE COMPRA: 104092	LOTE: SUM-AM-MALM-02	FECHA: 24/08/23.
DIRECCION: AUT MOSQUERA KM 6.		CIUDAD: TENJO	CANTIDAD DEL LOTE: 40	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCIÓN Y USO

Mueble de almacenamiento para material didactico de las aulas basicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes en madera o polipropileno.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSION (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Altura total del mueble con remate y patas	1215	5 mm +/-	✓			
Profundidad del mueble	400	5 mm +/-	✓			
Ancho del mueble	1200	5 mm +/-	✓			
Altura del mueble estructura	1200	5 mm +/-	✓			
Altura Primer entrepaño	415	5 mm +/-	✓			
Altura Segundo entrepaño	800	5 mm +/-	✓			
Altura Puerta	1150	5 mm +/-	✓			
Ancho cada una de las puertas	585	5 mm +/-	✓			
Altura de la manija	215	5 mm +/-	✓			
Espacio interno de la mano manija - puerta	40	1 mm +/-	✓			
CAJÓN EN POLIPROPILENO						
Ancho de cada uno de los cajones	360	5 mm +/-	✓			
Profundidad de cada uno de los cajones	395	5 mm +/-	✓			
Alto de cada uno de los cajones	350	5 mm +/-	✓			

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACION Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Patas	Polipropileno inyectado semiestirico interno con nervaduras para las patas **Acabado:** color negro	4	✓		Nivelables.	
Base Piso	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	1	✓			
Laterales	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	2	✓			
Puerta	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris oscuro gofrado	2	✓			
Marco Estructura Puerta	Tubo cold roled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1,5 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris oscuro gofrado	2	✓			
Manija	Tubo cold roled redondo de 1" de diametro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	2	✓		Manijas sueltas en los cajones.	
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm **Acabado:** Pintura Pintura en polvo horneable para aplicacion electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	2	✓			
Refuerzo Entrepaños y Base	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostatica tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	3	✓			
Taza Superior	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicacion electrostatica tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	1	✓			
Remate Superior	Madera Contrachapada de 14 mm **Acabado:** Sellador y laca catalizada al acido color miel por todas sus caras	1	✓		Madera lijada y sellada	
Chapa	Comercial de triple cierre **Acabado:** Zincado	1	✓			
Pared de Fondo	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicacion electrostatica tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	1	✓			
Refuerzo Pared de Fondo	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostatica tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	1	✓			
Cajones	Polipropileno de alto impacto inyectado con filtro UV **Acabado:** Gris Claro o Transparente o azul claro	3	✓		Transparente	

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES				
DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Todas las piezas de lamina deben tener pliegues y grafados estructurales en su lados.	/			
La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	/			
La base piso debe permitir unir las patas mediante tornillos asegurando la calidad de la union.	/			
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.	/			
Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante	/			
La puerta de la corrediza debe tener un tope tuz que garantice la seguridad del mueble.	/			
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tuberia de acero con un omega central paralelo a su lado mas corto.	/			
La cerradura debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, esta debe asegurar las dos puertas.	/			
La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.	/			
El remate superior se debe unir al mueble mediante minimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte interior interna de la tapa superior.	/			
El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio minimo de 3 mm.	/			
El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.	/			
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.	/			
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante minimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.	/			
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldaduras tipo MIG de cordón continuo para tuberia o de punto para la lamina.	/			
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.	/			
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, ni partes que representen un riesgo en el uso.	/			
CAJONES EN POLIPROPILENO				
Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si.	/			
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re manufacturado con aditivo filtro UV.	/			
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.	/			

PRUEBAS TECNICAS				
DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Cada uno de los entrepaños metálicos debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/			
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/			

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR
Nombre: Vanessa Rivera P.
Cargo: Profesional de Soporte
CC 1019 [illegible]

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SALAMA
Cargo: CDOCS TECNICO
CC 80903903

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre
Cargo:
CC

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - MESA AUXILIAR PREESCOLAR	CODIGO: PPS-FOR-Xxx VERSION: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA 2023

CONTRATISTA: MANUFACTURAS Sampaz	PERSONAL INTERVENTORIA: EDISON TORRES	ORDEN DE COMPRA 109042	LOTE: SUM-AM-MMUXR02	FECHA: 29/08/2023
DIRECCION: AUP Medellin Km6.		CIUDAD: TENJO	CANTIDAD DEL LOTE: 30	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSION (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	/		
Diámetro de la superficie	900	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	/		
Ancho del espacio interno entre patas por lado	459	5 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 2" o 1.9", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		Retoques de Pintura.
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		Retoques de Pintura.
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		Retoques de pintura.
Superficie	Contrachapado de 14 mm. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm. Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente.	1	/		1 Retrabajo por golpes.
Tornillos	Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4". **Acabado:** Pavonado.	4	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	/		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	/		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera, remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pesante para la pieza plástica.	/		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	/		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	/		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	/		
En ninguna parte del mueble debeo existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	/		

OBSERVACIONES

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre: Carlos Vladimir Nieto Ramírez
Cargo: Profesional de obra
CC: 80.193.271

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SALAZAR N.
Cargo: COORD TECNICO
CC: 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
CC:

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO -SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	CÓDIGO: PPS-FOR-0xx. VERSION: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: MANufacturas Sumapaz	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA: 109092	LOTE: SJH-AM-50-02	FECHA: 31/05/23.
DIRECCION: A 20 KM.		CIUDAD: Tenjo.	CANTIDAD DEL LOTE: 80	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa docente.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto.	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espalda	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	678	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	2 ° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		Retoque de pintura menores de grado.
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Taponas	Tapón de polipropileno inyectado semiasilénico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6			(4).

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicados fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		

La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
La silla debe soportar una carga estatica de 100 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: Se evidencian manchas de grasa en 4 unidades, se recomienda retirar y revisar limpieza.

ELABORADO POR:
Nombre: Carlos Vladislao Bello Ramirez
Cargo: Profesional de SST
C.C. 80.95[illegible]

REVISADO POR
Nombre: DIEGO JARAMILLO N.
Cargo: COORD. TECNICO
C.C. 80903907

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA		CÓDIGO: PPS.FOR.02X VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Manufacturas Sumapaz	Personal Técnico	109042	SUM-AH-MS-02	2023-09-01
DIRECCIÓN: Km 6, vía Sibera	CIUDAD: Tenjo		CANTIDAD DEL LOTE: 1100	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	700	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	625	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	490	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	✓		
Altura de Refuerzo apoyapies	100	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1064	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2960	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	90°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACIÓN TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Horizontal	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8" **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	✓		Inyección de superficie
Superficie	Polipropileno Copolimero: De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado	1	✓		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y rueda de compresión. **Acabado:** Pavonizado.	4	✓		
Tacones	Tapón de polipropileno inyectado, interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser aplicable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original, no re manufacturado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	✓		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar astillas u ondas en su cara de trabajo.	✓		

La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con tuerca de seguridad (cuña de compresión y traba química.	✓		Remaches pop
La cinta frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 3/8" o tornillo tuerca diámetro 3/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		Remaches pop
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chanfrano-plata y no chanfrano-chanfrano.	✓		
La estructura (chasis tipo) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		Inyección de superficie
Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
La superficie de trabajo al ser inyectada en polímero, debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 750 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura	✓		
La mesa debe resistir la prueba de caída libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)	✓		

OBSERVACIONES: En algunas mesas se identificó una separación entre piezas de estructura y patas.

ELABORADO POR
Nombre: Carlos Vladislav Nieto Ramírez
Cargo: Profesional de Sede
C.C. 80.195.271

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SALAZAR
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903902

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-033 VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Manufacturas Simapaz	PERSONAL INTERVENTORIA: Personal Técnico	ORDEN DE COMPRA 109042	LOTE: SIM-AN-MAR1-07	FECHA: 2023-09-01
DIRECCION: Km 6, vía Siberia		CIUDAD: Tenjo	CANTIDAD DEL LOTE: 1000	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	640	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	650	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	520	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	510	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	87	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapiés	100	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2960	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	98°	1°+/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostáticos tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	✓		
Refuerzo Estructura Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo **Acabado**: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8" **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		Inyección
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro U/V. **Acabado** Gris claro micro texturizado	1	✓		
Refuerzo Apoyapiés	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostatica tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huasa de compresión **Acabado** Pavonado	4	✓		Remaches pop
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas **Acabado** Color negro micro texturizado	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar se estructura	✓		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso	✓		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo	✓		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo	✓		

Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica	✓		
Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
Debe resistir prueba lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR
Nombre: Carlos Vladislao Nieto Ramírez
Cargo: Profesional de apoyo
CC 80.195.774

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SALAZAR
Cargo: COORD TECNICO
CC 80905908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre
Cargo
CC

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR		CÓDIGO: PPS-FOR-085	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		VERSIÓN: 1	
CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz	PERSONAL INTERVENTORIA: Personal Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109042	LOTE: SUN-MN-SARE-02	FECHA: 2023-09-01
DIRECCION: Km 6 vía Siberia		CIUDAD: Tenjo	CANTIDAD DEL LOTE: 300	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	320	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	280	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	250 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	250 - 320	N/A	✓		
Altura del espaldar	160 - 250	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	480	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 108°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiestético interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser ajustable en 10 unidades como mínimo	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente	✓		
En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos ser de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado)	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores - 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huella de compresión	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro sistema que lo supere	✓		Inyección silla
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huella de compresión.	✓		

Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.			
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener soportes	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros	✓		

OBSERVACIONES:

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre: Julio Alexander Nieto Parra
Cargo: Ingeniero Industrial
CC: 80195271

RECIBIDO POR
Nombre: DIEGO JARAMILLO
Cargo: COORD TECNICO
CC: 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
CC:

UNIÓN TEMPORAL

ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PREESCOLAR

ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz	PERSONAL INTERVENTORIA: Personal Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109042	LOTE: SUM-AN-MARE-02	FECHA: 01-09-23
DIRECCION: Km 6 vía Siberia		CIUDAD: Tenjo	CANTIDAD DEL LOTE: 300	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y seis (6) sillas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	940	5 mm +/-	✓		
Ancho del espacio para extremidades inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	539	5 mm +/-	✓		
Altura espacio libre entrepaño	80	1 mm +/-	✓		
Radio Esquinas de la superficie	60	1 mm +/-	✓		
Radio Interno de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Radio Externo de la superficie	1080	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Pata	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Cuentahuevos	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Refuerzo Superficie	Lámina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Platina de unión	Platina 1" espesor nominal 1.5". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	8	✓		
Superficie	Polipropileno Copolimero	De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro mate texturizado.	1	✓		
Entrepaño	Lámina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillo	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con cuerca de seguridad y rueda de compresión. **Acabado:** Galvanizado.	4	✓		Remaches pop
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro mate texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U acabado en su interior ubicado en el centro paralelo a los laterales.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro caras.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El material de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% virginal no remanufacturado.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera (preferible PDP de diámetro 1.8") o tornillo tuerca diámetro 1/4" corto inserto o pasante para la pieza plástica.	✓		Remaches pop
La superficie no debe presentar astillas u orejas en su cara de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chanfrano-pata y no chanfrano-chanfrano.	✓		
La estructura (Estrechando) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir un ciclo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES:

REVISADO POR INTERVENTORIA: Nombre: Carlos Vladislav Nieto Ramírez	REVISADO POR: Nombre:	REPRESENTANTE CONTRATISTA: Nombre:
Cargo: Profesional de seguridad	Cargo:	Cargo:
CC: 80.195.771	CC:	CC:

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - TÁNDEM TRES (3) CANECAS AULAS	CODIGO: PP-FOR-0xx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: CONSORCIO MINEDUCACION 08-2021	FECHA 2023

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 109042	LOTE: SUN-AN-TA -02	FECHA: 01/Septiembre/23
DIRECCION: AUTO MEDELLIN KM 6		CIUDAD: TOCAIMA	CANTIDAD DEL LOTE: 30	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Tandem de tres (3) canecas en polietileno roto moldeado para ubicar en aulas de clase basicas y aulas especializadas

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la caneca	350 - 400	N/A	/		
Ancho de la caneca	320 - 460	N/A	/		
Profundidad de la caneca	280 - 400	N/A	/		
Ancho del soporte	1300 - 1500	N/A			N/A
Altura del soporte	210	5 mm +/-			N/A

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Canecas	Lineal Roto moldeado, capacidad minima 20 litros por caneca. Acabado Tres colores diferentes cada uno marcado para su uso destinado.	3	/		3 colores.
Sistema de sujecion	Lamina figurada, espesor de pared de 1,4 mm mínimo. Acabado pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	3			N/A
Soporte pared	Lamina figurada, espesor de pared de 1,4 mm mínimo. Acabado Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	1			N/A
Tornillos	Tornillo comercial de anclaje de acuerdo al tipo de pared diámetro nominal 5/16". Acabado: Zincado.	10			N/A

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 20 litros.	/		
El sistema de sujecion de la caneca debe estar sujeto por medio de tornillos y las tuercas deben ajustarse con triple correa.			N/A
El soporte de las canecas se debe anclar a la pared.			N/A
El anclaje a muro del soporte debe hacerse por medio de chazos y tornillos de 5/16" (segun tipo de pared)			N/A
Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulacion para el vaciado y/o la limpieza.	/		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas.	/		
Los bordes de la lamina que están expuestos deben ser grafados o doblados.		/	N/A
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujecion o las canecas.		/	

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
N/A			

OBSERVACIONES:

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Mauricio Burgos D Cargo: Profesional de Gestion C.c. 1073 250 761 Girardot	Nombre: DIEGO DALGADO N Cargo: 80903908 C.c. COORD TECNICO	Nombre Cargo C.c.

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - TABLERO	CÓDIGO: PPS-FOR-075 VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AOS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Manufacturas Sumapaz	Equipo técnico	109042	SUH-AN-TB-02	01/09/23
DIRECCION: Km 6, Via Siberia		CIUDAD: Tenjo	CANTIDAD DEL LOTE: 50	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	✓		
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Anonizado mate gris natural	1	✓		
Esquineros		Polipropileno Copolímero. **Acabado:** Micro Texturizado Negro.	4	✓		
Pisapapeles	Prensa	Macizo. **Acabado:** blanco	3	✓		
	Resorte	Resorte espiral. **Acabado:** Zincado	3			
Tablero	Base	Aglomerado de partículas espesor mínimo 9 mm. **Acabado** Laminado de alta presión.	1	✓		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Blanco con cuadrícula	1	✓		
	Balance	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Café o Negro	1	✓		
Tornillos		Comercial Auto perforante. **Acabado:** color negro	16	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.	✓		
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".	✓		
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.	✓		
El balance debe ser laminado Melamínico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de características inferiores.	✓		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	✓		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	✓		
Se solicitan Pisapapeles de polímero compacto siempre y cuando no se deboilen.	✓		
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de asir.			Polimero compacto
Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero.	✓		
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se descuelgue.	✓		
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.	✓		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	✓		
Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.	✓		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.	✓		
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.	✓		
Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio.			Tornillos autoperforantes

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pisapapeles de polímero compacto siempre y cuando no se deboilen, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Vladislav Nieto Ramírez	Nombre: DIEGO DELGADO N.	Nombre:
Cargo: Profesional de Seda	Cargo: COORD. TECNICO	Cargo:
C.C. 80.195.221	C.C. 80403967	C.C.

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA	CODIGO: PPS-FOR-0XX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Manufacturas Smapa	Personal Técnico	109042	SUM-AM-SPRI-04	2023-09-11
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE :**	**MUESTREO DE LOTE:**
Km 6, vía Siberia		Tenjo	600	30

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	380	10 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	348	10 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	320 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	300 - 380	N/A	✓		
Altura del espaldar	200 - 300	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	588	10 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinacion del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 105°	1 ° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiestático interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro.	4 o 6	✓		Cantidad: 4

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar .	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrasalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente. aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		

El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y hueso de compresión.	✓		Remaches pop
El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro metodo que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huesa de compresión.	✓		Remaches pop
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba quimica en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.			
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.			
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura atada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.			

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:
Nombre: Carlos Vladislav Mejia Ramirez
Cargo: Profesional de Sede
C.C. 80.195.271

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO SALAZAR
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PREESCOLAR	CÓDIGO: FR-GI-FOR-03a VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Manufacturas Smapaz	Personal Técnico	109042	SUM-AM-MPRE-04	2023-09-11
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Km 6, vía Siberia		Tenjo	500	30

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y seis (3) sillas.

DIMENSIONES

DESCRIPCION	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	862	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	638	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	60	1 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	1 mm +/-	✓		
Radio Interno de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Radio Externo de la superficie	1000	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Refuerzo Estructura	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		Inyección de superficie
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plena de 1/4" con hueca de seguridad y hueso de compresión. **Acabado:** Pavonado.	4	✓		Remaches pop
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado mas largo.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro caras.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm. espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera: rumuchos PCP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	✓		Remaches pop
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-champrana.	✓		
La estructura (chambranas) debe tener platinas de sujeción soldadas internas. Que permiten el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg de su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.			
Debe resistir ensayo cíclico con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.			

OBSERVACIONES: Se han encontrado varios muebles con rebaba plástica y proyecciones de soldadura. Se han atendido las observaciones

PERSONAL DESIGNADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Mauricio Montero Ramírez	Nombre: DIEGO SALAZAR N	Nombre:
Cargo: Profesional de Seguridad	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
CC: 80.195.271	CC: 80902908	CC:

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR		CÓDIGO: PPS-FOR-085	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		VERSIÓN: 1	
CONTRATISTA: Aguas de Sumapaz	PERSONAL INTERVENTORIA: Personal Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109042	LOTE: SUM-AM-PRE-04	FECHA: 2023-09-11
DIRECCIÓN: Km 6, vía Siberia		CIUDAD: Tenjo	CANTIDAD DEL LOTE: 500	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	320	5 mm +/-	↘		
Profundidad del asiento	295	5 mm +/-	↘		
Ancho del asiento	250 mínimo	N/A	↘		
Ancho del espaldar	250 - 320	N/A	↘		
Altura del espaldar	160 - 250	N/A	↘		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	483	5 mm +/-	↘		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	↘		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	5° a 3°	1 ° +/-	↘		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 106°	1 ° +/-	↘		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	↘		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	↘		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diametro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	↘		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	↘		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	↘		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro.	4 o 6	↘		Cantidad: 4

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	↘		Apilable: 10
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	↘		
En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos ser de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	↘		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	↘		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	↘		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	↘		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	↘		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	↘		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	↘		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	↘		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	↘		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	↘		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y hueso de compresión.	↘		Remaches pop

El asiento debe tener pestanas internos que permitan la fiación a la estructura metálica u otro sistema que lo supere.	✓		Superficie inyectada
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y fiuasa de compresión.	✓		Remaches pop
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse loctite química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticles sobre su superficie, sin que presente deformacion alguna en su superficie o estructura			
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.			

OBSERVACIONES: Se encontraron detalles de pintura, rebaba plástica, y una proyección de soldadura. Todas las observaciones fueron atendidas.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre: Carlos Vladislav Pinto Ramírez
Cargo: Profesional de apoyo
CC: 80.195.271

REVISADO POR
Nombre: DIEGO ZAMAR
Cargo: COORD TECNICO
CC: 79903903

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
CC:

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - TABLERO	CÓDIGO: PPS-FOR-075 VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Manufacturas Sumapaz	Personal Técnico	109042	SM-AM-TB-04	2023-09-11
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Km 6, vía Siberia		Tenjo	30	10

DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	✓		
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Anonizado mate gris natural.	1	✓		
Esquineros		Polipropileno Copolimero. **Acabado:** Micro Texturizado Negro.	4	✓		
Pisapapeles	Prensa	Macizo. **Acabado:** blanco.	3	✓		
	Resorte	Resorte espiral. **Acabado:** Zincado.	3			
Tablero	Base	Aglomerado de particulas espesor mínimo 9 mm. **Acabado** Laminado de alta presión.	1	✓		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Blanco con cuadricula	1	✓		
	Balance	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Café o Negro	1	✓		
Tornillos		Comercial Auto perforante. **Acabado:** color negro	16	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.	✓		
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".	✓		
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.	✓		
El balance debe ser laminado Melamínico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de caracteristicas inferiores.	✓		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	✓		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	✓		
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se deboiliten.	✓		
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de asir.	✓		
Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero.	✓		
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se desvuelgue.	✓		
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.	✓		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	✓		
Se debe proveer un sistema de anclaje o montaje a muro.	✓		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.	✓		
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.	✓		
Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio			Tornillos.

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se deboiliten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Mauricio Prieto Ramirez	Nombre: COORD TECNICO	Nombre:
Cargo: Profesional de Sede	Cargo:	Cargo:
C.C. 80903908	C.C. 80903908	C.C.

12

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	CÓDIGO: PPS-FOR-xx VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: MANUFACTURAS Somapal	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 109042	LOTE: SUM-AM-MA-04	FECHA: 12-09-23
DIRECCION: Auto Medellín Km 6		CIUDAD: Tocio	CANTIDAD DEL LOTE: 20	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCIÓN Y USO

Mueble de almacenamiento para material didáctico de las aulas básicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes en madera o polipropileno.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Altura total del mueble con remate y patas	1205	5 mm +/-	✓			
Profundidad del mueble	400	5 mm +/-	✓			
Ancho del mueble	1200	5 mm +/-	✓			
Altura del mueble estructura	1200	5 mm +/-	✓			
Altura Primer entrepaño	436	5 mm +/-	✓			
Altura Segundo entrepaño	800	5 mm +/-	✓			
Altura Puerta	1160	5 mm +/-	✓			
Ancho cada una de las puertas	580	5 mm +/-	✓			
Altura de la manija	210	5 mm +/-	✓			
Espacio interno de la mano manija - puerta	40	1 mm +/-	✓			
CAJÓN EN POLIPROPILENO						
Ancho de cada uno de los cajones	360	5 mm +/-	✓			
Profundidad de cada uno de los cajones	355	5 mm +/-	✓			
Alto de cada uno de los cajones	310	5 mm +/-	✓			

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Patas	Polipropileno inyectado semisferico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** color negro.	4	✓		Nivelan 4 cm.	
Base Piso	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golfrado.	1	✓			
Laterales	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golfrado.	2	✓			
Puerta	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro golfrado.	2	✓			
Marco Estructural Puerta	Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro golfrado.	2	✓			
Manija	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golfrado.	2	✓			
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura Pinpura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golfrado.	2	✓			
Refuerzo Entrepaños y Base	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golfrado.	3	✓			
Tapa Superior	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golfrado.	1	✓			
Remate Superior	Madera Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Sellador y laca catalizada al acido color miel por todas sus caras.	1	✓			
Chapa	Comercial de triple clave. **Acabado:** Zincado.	1	✓			
Pared de Fondo	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golfrado.	1	✓			
Refuerzo Pared de Fondo	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golfrado.	1	✓			
Cajones	Polipropileno de alto impacto inyectado con filtro UV. **Acabado:** Gris Claro o Transparente o azul claro.	3	✓		Transparentes	

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES				
DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Todos las piezas de lamina deben tener pliegues y grafados estructurales en su lados.	/			
La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	/			
La base piso debe permitir unir las patas mediante tornillos asegurando la calidad de la unión.	/			
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.	/			
Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	/			
La puerta de la cerradura debe tener un tapa luz que garantice la seguridad del mueble.	/			
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en laberia de acero con un armare central paralelo a su lado mas corto.	/			
La cerradura debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos puertas.	/			
La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.	/			
El remate superior no debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.	/			
El remate superior debe tener las aristas superiores y los esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm.	/			
El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.	/			
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.	/			
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.	/			
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería o de punto para la lamina.	/			
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.	/			
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	/			
CAJONES EN POLIPROPILENO				
Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si.	/			
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re manufacturado con aditivo filtro UV.	/			
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.	/			

PRUEBAS TECNICAS				
DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Cada uno de los entrepaños metálicos debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.				
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.				

OBSERVACIONES: SE EVIDENCIA UN RETOQUE DE PINTURA EN PESTAÑA SUPERIOR Y EL CAJÓN FUE SOLUCIONADO EN EL MOMENTO.

ELABORADO POR:
Nombre: Nelson Orduz
Cargo: Técnico en sede
C.C. 1024495602

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO SANCHEZ
Cargo: DISEÑO TECNICO
C.C. 80905907

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

UNIÓN TEMPORAL MANUFACTURACIÓN 01-2023	ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA		CÓDIGO: FPS-FOR-0XX VERSIÓN: 01	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109042	LOTE: SUM-AM-MS-04	FECHA: 2023-09-12
DIRECCION: Km 6 vía Siberia		CIUDAD: Tenjo	CANTIDAD DEL LOTE: 600	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 mm +/-	↘		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	↘		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	↘		
Altura del espacio para miembros inferiores	625	5 mm +/-	↘		
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-	↘		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	↘		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	↘		
Altura del Refuerzo Apoyapiés	100	2 mm +/-	↘		
Radios Laterales	1654	10 mm +/-	↘		
Radio esquinas de la superficie	30	2 mm +/-	↘		
Radio interno de la superficie	2960	10 mm +/-	↘		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	98°	1° +/-	↘		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	↘		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	↘		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	↘		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	↘		Superficie inyectada
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	↘		
Refuerzo Apoyapiés	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	↘		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	↘		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con lluvia de seguridad y hueso de compresión. **Acabado:** Pavonado.	4	↘		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	↘		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser aplicada en 4 unidades como mínimo.	↘		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	↘		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	↘		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	↘		

La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	↘		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	↘		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	↘		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	↘		
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con tuerca de seguridad inserta de compresión y traba química.	↘		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	↘		
La unión entre la superficie pasante y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	↘		Remaches pop
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chanfrana-pata y no chanfrana-chanfrana.	↘		
La estructura (chanfranada) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	↘		
Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	↘		
La superficie de trabajo al ser inyectada en polímero, debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia.	↘		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	↘		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	↘		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	↘		
La mesa debe resistir la prueba de caída libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)	↘		

OBSERVACIONES:
Se encontraron detalles de pintura pelada por impacto y una superficie alabeada. Todas las observaciones fueron subsanadas

ELABORADO POR
Nombre: Carlos Andres Nieto Ramirez
Cargo: Profesional de apoyo
C.C. 80.95.771

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SANCHEZ
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

17

UNIÓN TEMPORAL CONVOCATORIA 05-2023	ACTA MUESTREO - PUNTO ECOLÓGICO TRES (3) CANECAS AULAS	CÓDIGO: PPS-FOR-067 VERSIÓN: 03
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Manufacturas Sumapaz	Personal Técnico	109042	SUH-AH-TAN-04	2023-09-13
DIRECCION: Autopista Medellín Km 6		CIUDAD: Tenjo	CANTIDAD DEL LOTE: 30	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Punto ecologico de tres (3) canecas en polietileno rotomoldeado o inyectada para ubicar en el interior de las aulas de clase.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la caneca	340	10 mm +/-			400 mm
Ancho de la caneca	305	10 mm +/-			265 mm
Profundidad de la caneca	257	10 mm +/-			390 mm
Altura del soporte canecas	300	5 mm +/-			
Ancho de la estructura	1000	10 mm +/-			850 mm
Profundidad de la base de la estructura	600	5 mm +/-			650 mm
Altura de la estructura	600	10 mm +/-			530 mm

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Canecas	Lineal Roto moldeado, capacidad minima 22 litros por caneca. **Acabado** Tres colores diferentes cada uno marcado para su uso destinado.	3	✓		
Estructura principal	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1.2 minimo sin pintura. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	1	✓		
Soporte canecas	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1,2 minimo sin pintura. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	5	✓		
Antideslizantes	Comercial. **Acabado**: Caucho diametro 2" con tornillos de 5/16	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 22 litros.	✓		25 litros
Cada caneca debe tener una tapa con vaiven u otro metodo que lo supere	✓		
El soporte de las canecas se debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso	✓		
Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza.	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas.	✓		
Los bordes de la lamina que estén expuestos deben ser grafados o doblados.	✓		Estructura Modular
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujeción o las canecas.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
N.A.			

OBSERVACIONES:
Sin novedades

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Vladislao Nieto Ramírez	Nombre: DIEGO SANTAMARIA N.	Nombre:
Cargo: Profesional de sede	Cargo: COORD. TECNICO	Cargo:
C.C. 80.195.771	C.C. 80903908	C.C.

12

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - MESA AUXILIAR PREESCOLAR	CÓDIGO: PPS-FOR-xx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Manufacturas Sumapaz	Equipo Tecnico	109042	SUM-AM-MAXP-04	2023-09-13
DIRECCION		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Km 6, via Siberia		Tenjo	30	10

DESCRIPCION Y USO

Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	590	5 mm +/-	✓		
Diámetro de la superficie	600	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Ancho del espacio interno entre patas por lado	459	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 2" o 1.9", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara boso haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente.	1	✓		
Tornillos	Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4". **Acabado:** Parkerado.	4	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.		✓	No aplica
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.		✓	No aplica
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera, rematada PDP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pesante para la pieza plástica.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura chambranas debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir ensayo de vaivén con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES: Se encontro rebaba Plastica (Tapones) detalles de Pintura. Las observaciones fueron atendidas.

PERSONA ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Nelson Orduz	Nombre: DIEGO SALAZAR N	Nombre:
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
CC: 1024485602	CC: 80903908	CC

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 0x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Manufacturas sumapaz	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA: 4500042	LOTE: SUM-AM-SS-04	FECHA: 2023-09-13
DIRECCION: Km 6 via siberia		CIUDAD: Tenjo	CANTIDAD DEL LOTE: 600	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en su punto mas alto desde el piso	440	3 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	3 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	3 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	1 °+/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Taponer	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado**: Color negro.	4 o 8	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser productos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho (ambos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe ajuste a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillo con fuerca y huella de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo asegure.	✓		12

13-2

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse loba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.		✓	No aplica
La estructura del **espaldar** y el **asiento** deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: Se Presentan detalles de Pintura por impacto y rose. Las observaciones fueron atendidas

ELABORADO POR:
Nombre: Nelson Ordue
Cargo: Tecnico en sede
C.C. 1024485602

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO JARAMILLO N.
Cargo: COORD. TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

13-2

12

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE		CÓDIGO: PPS-FOR-8xx VERSIÓN: 1	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz	PERSONAL INTERVENTORIA: Personal técnico	ORDEN DE COMPRA: 104042	LOTE: SUM-AM-ND-04	FECHA: 2023-09-13
DIRECCION: Km 6, vía Siberia		CIUDAD: Tenjo	CANTIDAD DEL LOTE: 60	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una esta acompañada de una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	1100	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	687	5 mm +/-	✓		
Altura total de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	627	5 mm +/-	✓		
Altura del Faldón con el refuerzo	213	5 mm +/-	✓		
Altura Borde inferior del Faldón desde el piso	414	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido longitudinal	corto (822) largo (1082)	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido trasversal	352	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, 1,2 mm espesor. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0.5", .espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	6	✓		
Superficie	Madera Contrachapada de 14 mm acabado. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico espesor 1mm tono gris humo y balance laminado melamínico espesor 0,6mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente.	1	✓		
Faldón	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Refuerzo faldón	Tubo cold rolled sección rectangular de 0,5" x 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo pesante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4". **Acabado**: Pavonado	6	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado**: Negro anicio texturizado	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El entrepaño y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras	✓		
El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta	✓		

13-9

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pasante cabeza plana de 1/4" con tuerca.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Resistencia al arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:
Se encontraron detalles de pintura por fricción e impacto; también rebaba plástica. Las observaciones fueron extendidas.

ELABORADO POR:
Nombre: Carlos Vladimir Nieto Ramírez
Cargo: Profesional de obra
C.C. 80.193.271

REVISADO POR
Nombre: DIEGO BAHAMON M
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903903

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO -SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	CÓDIGO: PPS-FOR-0xx VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Manufactivas Sumapaz	Personal técnico	109042	SUH-AN-SD-04	2023-09-14
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Km 6, Autopista Medellín		Tenjo	60	10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa docente.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto	440	5 mm +/-	↘		
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-	↘		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	↘		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	↘		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	↘		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	5 mm +/-	↘		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	↘		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	↘		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	2° +/-	↘		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	↘		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	↘		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	↘		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	↘		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	↘		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6	↘		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	↘		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	↘		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	↘		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	↘		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	↘		

La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soladura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las pátas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		Remaches pop
El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		Remaches pop
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener taponé.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	COMPLE SI	COMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:
Se encuentran detalles de pintura pelada por impacto. Todas las observaciones fueron atendidas.

ELABORADO POR:
Nombre: Carlos Vladislav Nieto Ramírez
Cargo: Profesional de Sede
C.C. 80.195.771

REVISADO POR
Nombre: CESAR JAIMES N
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA		CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 02	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Manufacturas sumapaz	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109012	LOTE: SUM-AH-MART-04	FECHA: 2023-09-19
DIRECCION: Km 6, via siberia		CIUDAD: Tenjo	CANTIDAD DEL LOTE: 600	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	640	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	520	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	510	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	67	3 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	3 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1084	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2980	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	98°	1°+/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Si norte superior	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4		✓	No aplica
Superficie	Polipropileno Copolímero De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado** Gris claro micro texturizado.	1	✓		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y hueso de compresión. **Acabado** Pavonado	4	✓		
Taponés	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar se estructura.	✓		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	✓		
El refuerzo apoyapies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La cara frontal de las mesas debe ser ubicado paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como mínimo o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		

B49-1

Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chanbrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chanbrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permiten el ajuste de la superficie con los tornillos.		✓	No aplica
Soldadura tipo mig de cordon continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
Si la superficie de trabajo es inyectada en polimero debe cumplir con las mismas requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos yo puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES: Se encontraron detalles de pintura y las observaciones fueron atendidas.

ELABORADO POR:
Nombre: Nelson Orduz
Cargo: Tecnico en sede
C.C. 1024485602

REVISADO POR
Nombre: DIEGO BAHAMON
Cargo: COORD. TECNICO
C.C. 80909908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

12 - 19-1

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PREESCOLAR	CODIGO: RPS-FOR-xxx VERSION: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Manufacturas Sumapaz	Equipo Técnico	109042	SUM-MN-MMS-04	29/09/2023
DIRECCION: Autopista Medellin Km 6		CIUDAD: Tenjo	CANTIDAD DEL LOTE: 120	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. Juego compuesto por Una (1) Mesa y tres (3) sillas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	982	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	638	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	60	1 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	1 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Radio Externo de la superficie	1038	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Chanfrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Refuerzo Estructural	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8" . **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4		x	No aplica
Superficie	Polipropileno Copolimero	De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con fibra UV. **Acabado:** Gris claro mate texturizado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.		1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con hueca de seguridad y hueso de compresion. **Acabado:** Pavonado.		4	✓		Remache Pop
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro mate texturizado.		4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado mas largo.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro caras.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 18 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera: remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo cuerpo diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	✓		Remache Pop
La superficie no debe presentar astillas o aristas en su cara de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes.	✓		
Para contener la estructura la unión soldada debe ser chanfrana-patas y no chanfrana-chanfrana.	✓		
La estructura (chanfrana) debe tener plásticos de sujeción soldados internos, que permitan el ajuste de la superficie sin los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir al menos dos una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES: Rebaba del tapon Plastico, retoques leves de Pintura. Las observaciones fueron atendidas en el momento.

REPRESENTANTE INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Nelson Orduz	Nombre: DIEGO SUAREZ	Nombre:
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: COORDINADOR TECNICO	Cargo:
CC: 1024485622	CC: 80903905	CC:

14

UNIÓN TEMPORAL HINDUCACION EN-2023	ACTA MUESTREO - MESA AUXILIAR PREESCOLAR	CÓDIGO: PPS-FOR-3xx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA 2023

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUAZATE	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 109042	LOTE: MM-MM-MMP-04	FECHA: 28/09/23.
DIRECCIÓN: Auto Mobilus Km8		CIUDAD: Tenjo.	CANTIDAD DEL LOTE: 40	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	/		
Diámetro de la superficie	800	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	/		
Ancho del espacio interno entre patas por lado	459	5 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 2" o 1.9", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostatica tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	/		
Superficie	Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente.	1	/		
Tornillos	Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4". **Acabado:** Pavonado .	4	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	/		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	/		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	/		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	/		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera: remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasarme para la pieza plástica.	/		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	/		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	/		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	/		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	/		
Debe resistir prueba lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	/		

OBSERVACIONES: Retoques leves de pintura los rucles fueron solucionados en el momento. Se realiza inspeccion visual 100% lote.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Vladislav Nieto Ramirez	Nombre: DIEGO CANCIAL	Nombre:
Cargo: Profesional in Sede	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
CC: 80.195.771	CC: 3090908	CC:

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE	CÓDIGO: PPS-FOR-6xx VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Manufacturas Sumaya	Equipotecnico	109092	SM-AM-MD-04	28/09/23.
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Aut. Medellín Km 6		Tenjo.	110	10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes, en aulas básicas y especializadas, cada una está acompañada de una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	1196	5 mm +/-	/		
Profundidad de la superficie	567	5 mm +/-	/		
Altura total de la mesa	760	5 mm +/-	/		
Altura del espacio para miembros inferiores	627	5 mm +/-	/		
Altura del Faldón con el refuerzo	213	5 mm +/-	/		
Altura Borde inferior del Faldón desde el piso	414	5 mm +/-	/		
Dimensión interna entre patas sentido longitudinal	corto (822) largo (1082)	5 mm +/-	/		
Dimensión interna entre patas sentido trasversal	352	5 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, 1,2 mm espesor. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	4	/		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	/		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0,5", espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	/		
Platinas de sujecion	Plating 1" espesor nominal 1/8". **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	6	/		
Superficie	Madera Contrachapada de 14 mm acabado. **Acabado:** Laminado decorativo melaminico espesor 1mm tono gris humo y balance laminado melaminico espesor 0,6mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente.	1	/		
Faldón	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	/		
Refuerzo faldón	Tubo cold rolled sección rectangular de 0,5" x 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	/		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	/		
Tornillos	Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4". **Acabado:** Pavonado	6	/		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Negro micro texturizado.	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	/		
El entrepaño y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras.	/		
El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta.	/		

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pasante cabeza plana de 1/4" con tuerca.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Resistencia al arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: Retoques leves de pintura, Retirar en tapones.
Las observaciones fueron atendidas en el momento.

ELABORADO POR:
Nombre: Carlos Vladislav Neto Ramos
Cargo: Profesional de Seda
C.C. 80.195.271

REVISADO POR
Nombre: DIEGO DAVILA
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903907

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA		CÓDIGO: PPS-FOR-0XX VERSIÓN: 02	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA 1041042	LOTE: SUM-MH-SPRI-04	FECHA: 28/09/2023
DIRECCION Autopista medellin Km6		CIUDAD Tenjo	CANTIDAD DEL LOTE: 1400	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	380	10 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	348	10 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	320 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	300 - 380	N/A	✓		
Altura del espaldar	200 - 300	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	589	10 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinacion del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 100°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados**: Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados**: Superficie micro texturizada color Verde.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiestético interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos de asiento-espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		

El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		Tipo POP
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.		✓	No aplica
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:
Nombre: Nelson Orduz
Cargo: Tecnico en sede
C.C 1024485602

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO SANCHEZ M.
Cargo: SOC. TECNICO
C.C 80093908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - TABLERO	CODIGO: PPS-FOR-075 VERSIÓN: 0
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUNAPAZ	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO.	ORDEN DE COMPRA: 109042	LOTE: SN-AM-TB-04	FECHA: 28/09/23
DIRECCION: AUT MEDELLIN KM5.		CIUDAD: TENJO	CANTIDAD DEL LOTE: 110	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas de especializados y/o academicas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	/		
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	/		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Anonizado mate gris natural.	1	/		
Esquineros		Polipropileno Copolimero. **Acabado:** Micro Texturizado Negro.	4	/		
Pisapapeles	Prensa	Macizo. **Acabado:** blanco.	3	/		
	Resorte	Resorte espiral. **Acabado:** Zincado.	3	/		
Tablero	Base	Aglomerado de particulas espesor mínimo 9 mm. **Acabado** Laminado de alta presión.	1	/		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Blanco con cuadrícula	1	/		
	Balance	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Café o Negro	1	/		
Tornillos		Comercial Auto perforante. **Acabado:** color negro	16	/		(16)

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.	/		
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".	/		
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.	/		
El balance debe ser laminado Melamínico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de características inferiores.	/		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	/		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	/		
Se aceptan Pisapapeles de polímero compacto siempre y cuando no se deboliten.	/		
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de asir.	/		
Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero.	/		
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se descuelgue.	/		
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.	/		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	/		
Se debe proveer un sistema de anclaje o montaje a muro.	/		
La estructura debe parentizar la unidad del conjunto.	/		
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.	/		
Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pisapapeles de polímero compacto siempre y cuando no se deboliten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.	/		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:
Nombre: Carlos Vladislav Nieto Ramirez
Cargo: Profesional de Sede
C.C. 80.195.721

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO JARAMA
Cargo: COORD. TECNICO
C.C. 80903083

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

UNIÓN TEMPORAL MEJEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	CODIGO: PPE-FOR-xxx VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Manufacturas Sumabe	Equipo Tecnico	104042	SUN-AH-MA-04	28/09/2023
DIRECCION:		CIUDAD:	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:
Autopista medellin Km		Tenjo	120	10

DESCRIPCION Y USO

Mueble de almacenamiento para material didáctico de las aulas básicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes en madera o polipropileno.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Altura total del mueble con remate y patas	1235	5 mm +/-	✓			
Profundidad del mueble	400	5 mm +/-	✓			
Ancho del mueble	1200	5 mm +/-	✓			
Altura del mueble estructura	1200	5 mm +/-	✓			
Altura Primer entrepaño	435	5 mm +/-	✓			
Altura Segundo entrepaño	800	5 mm +/-	✓			
Altura Puerta	1160	5 mm +/-	✓			
Ancho cada una de las puertas	580	5 mm +/-	✓			
Altura de la manija	213	5 mm +/-	✓			
Espacio interno de la mano manija - puerta	40	1 mm +/-	✓			
CAJÓN EN POLIPROPILENO						
Ancho de cada uno de los cajones	380	5 mm +/-	✓			
Profundidad de cada una de los cajones	356	5 mm +/-	✓			
Alto de cada uno de los cajones	350	5 mm +/-	✓			

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Patas	Polipropileno inyectado semiesferico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** color negro.	4	✓			
Base Piso	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓			
Laterales	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓			
Puerta	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2	✓			
Marco Estructural Puerta	Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado.	2	✓			
Manija	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓			
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓			
Refuerzo Entrepaños y Base	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓			
Tapa Superior	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Remate Superior	Madera Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Sellador y laca catalizada al acido color miel por todas sus caras.	1	✓			
Chapa	Comercial de triple cierre. **Acabado:** Zincado	1	✓			
Pared de Fondo	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Refuerzo Pared de Fondo	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓			
Cajones	Polipropileno de alto impacto inyectado con filtro UV. **Acabado:** Gris Claro o Transparente o azul claro.	3	✓			

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Todas las piezas de lamina deben tener pliegues y grafados estructurales en su lados.	✓			
La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	✓			
La base piso debe permitir unir las patas mediante tornillos asegurando la calidad de la unión.		✓	NO aplica	
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.	✓			
Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	✓			
La puerta de la cerradura debe tener un tapa luz que garantice la seguridad del mueble.	✓			
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tubería de acero con un amarre central paralelo a su lado mas corto.	✓			
La cerradura debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior, que garantice la seguridad del mueble, pala debe asegurar las dos puertas.	✓			
La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegado con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.	✓			
El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.	✓			
El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm.	✓			
El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.	✓			
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.	✓			
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.	✓			
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de costón continua para tubería o de punto para la lamina.	✓			
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.	✓			
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓			
CAJONES EN POLIPROPILENO				
Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si.	✓			
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re manufacturado con aditivo filtro UV.	✓			
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.	✓			

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Cada uno de los entrepaños metálicos debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓			
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓			

OBSERVACIONES: Retoques leves de pintura. Las observaciones fueron atendidas en el momento

ELABORADO POR
Nombre: Carlos Mauricio Nieto Ramirez
Cargo: Profesional en Salud
C.C. 80795.171

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SANCHEZ
Cargo: COORD. TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA		CÓDIGO: PPS-POR-01-X VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Manufacturas Sumapaz	Equipo Técnico	109042	SUM-AM-MS-04	23/09/2023
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Autopista Medellin Km6		Tenjo	1620	30

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	880	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	625	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapiés	100	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	✓		
Radio exterior de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2960	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	98°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Puntal corto	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8" **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4		✓	No aplica
Superficie	Polipropileno Copolimero: De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	✓		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 5/8" con cuenca de seguridad y huasa de compresión. **Acabado:** Pavonado.	4			No aplica / Tiene remaches POP
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser aplicado en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original sin reciclaturados.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	✓		

La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con tuerca de seguridad hueso de compresión y traba química.			No aPlica
La altura frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionado de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		Remache Pop
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permiten el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo MIG de costón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
La superficie de trabajo al ser inyectada en polímero, debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con estructura en hierro, debajo de la superficie que garantice resistencia.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
Debe resistir empuje lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura	✓		
La mesa debe resistir la prueba de caída libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit)	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:
Nombre: Carlos Vladislav Nieto Ramirez
Cargo: Profesional Sena
C.C. 80.195.271

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO JAVIER
Cargo: APOY. TECNICO
C.C. 3090903

REPRESENTANTE CONTRATISTA:
Nombre:
Cargo:
C.C.

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2022	ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR	CÓDIGO: PPS-FOR-015
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	VERSIÓN: 1

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Manufacturas Sumapaz	Personal Técnico	109042	NH-AM-SPRE-04	29/09/23
DIRECCION: Km 6, Autopista Medellín		CIUDAD: Tenjo	CANTIDAD DEL LOTE: 320	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Sillas destinadas al puesto de trabajo primario en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	320	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	295	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	250 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	255 - 320	N/A	✓		
Altura del espaldar	160 - 250	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	483	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 105°	1 ° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo . **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos ser de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		

El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro sistema que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huesa de compresión.	✓		Remaches pop
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: E unidades con retoque de pintura. Todas las observaciones fueron atendidas

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre: Carlos Vladislav Nieto Ramírez
Cargo: Profesional de Sede
CC. 80.195.271

REVISADO POR
Nombre: DIEGO JAIMES
Cargo: COORD TECNICO
CC. 80903903

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
CC.

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-0XX. VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Manufacturas Sumapaz	Equipo Técnico	104042	SUM-MM-MADE-04	7/9/09/2023
DIRECCION:		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Autopista medellin Km6		Tenjo	1400	30

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	640	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	520	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	510	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	87	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapiés	100	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1064	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2980	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	88°	1°+/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujecion	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		Superficie inyectada
Superficie	Polipropileno Copolímero — De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado** Gris claro micro texturizado.	1	✓		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huasa de compresión. **Acabado** Pavonado	4	✓		Remaches pop
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro micro texturizado	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser aplanin en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	✓		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/4" o tornillo tuerca diámetro 1/4" corta inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		

Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chaflán/cara-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
Si la superficie de trabajo es inyectada en polimero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir empuje lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES: 1 superficie elaborada, 2 proyecciones, 1 sin novedad, 26 con detalles de pintura. Todas las observaciones fueron atendidas.

ELABORADO POR
Nombre: Carlos Mauricio Neira Ramirez
Cargo: Profesional de Sede
C.C. 80.195.721

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SANCHEZ
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-00X VERSIÓN: 0x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Manufacturas Sumapaz		4049112	Sill-MH-SS-04	2023-09-29
DIRECCION:	CIUDAD:	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:	
Aut. Medellin Km6	Equipo Tecnico Tenjo	1620	30	

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundario en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en su punto mas alto desde el piso	440	3 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	3 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	3 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Anclajes	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados**: Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados**: Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Topones	Tapón de polipropileno inyectado semiestático interno con nervaduras para las patas. **Acabado**: Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espalder sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntas por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huesa de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huelas de compresión.	✓		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.		✓	No aplica
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos debes tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: Se encuentra una silla con variacion en el color del espaldar y retoques de Pintura leve. Las observaciones fueron atendidas en el instante

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Nelson Orduz	Nombre: DIEGO [illegible]	Nombre:
Cargo: Tecnico en sede	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
C.C. 1024485602	C.C. 80903908	C.C.

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO -SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	CÓDIGO: PPS-FOR-0xx. VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Manufacturas Sumapaz	Equipo Tecnico	109042	SUN-IM-SD-04	29/09/2023
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE :**	**MUESTREO DE LOTE:**
Autopista medellin Km6		Tenjo	110	10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa docente.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE		OBSERVACIONES
			SI	NO	
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	440	5 mm +/-			
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-			
Ancho del asiento	340 - 420	N/A			
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A			
Altura del espaldar	240 - 320	N/A			
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	678	5 mm +/-			
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A			
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-			
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	2 ° +/-			

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE		OBSERVACIONES
			SI	NO	
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2			
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1			
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3			
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1			
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1			
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 8			

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.			
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.			
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.			
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.			
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.			

La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soladura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las pitas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticalas sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: 9 retoques pintura. Todas las observaciones fueron atendidas.

ELABORADO POR:
Nombre: Carlos Wladislav Nieto Ramirez
Cargo: Profesional de Gestión
C.C. 80.195.721

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SALAZAR.
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

UNIÓN TEMPORAL IMPLEMENTACIÓN 01-2023	ACTA MUESTREO - PUNTO ECOLÓGICO TRES (3) CANECAS AULAS (PROVIDER)	CODIGO: PPS-FOR-007 VERSIÓN: 03
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Manufacturas Sumapaz	Equipo	109042	S/H-AH-TH-01	29/09/2023
DIRECCION:	CIUDAD:	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:	
Autopista Medellin Km8	Tecnico Tenjo	110	10	

DESCRIPCION Y USO

Punto ecologico de tres (3) canecas en polietileno rotomoldeado o inyectada para ubicar en el interior de las aulas de clase.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la caneca	340	10 mm +/-			400 mm
Ancho de la caneca	305	10 mm +/-			390 mm
Profundidad de la caneca	257	10 mm +/-			280 mm
Altura del soporte canecas	300	5 mm +/-			575 mm
Ancho de la estructura	1000	10 mm +/-			980 mm
Profundidad de la base de la estructura	600	5 mm +/-			640 mm
Altura de la estructura	600	10 mm +/-			N.A.

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Canecas	Lineal Roto moldeado, capacidad minima 22 litros por caneca. **Acabado** Tres colores diferentes cada uno marcado para su uso destinado.	3	\		
Estructura principal	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1,2 mínimo sin pintura. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostatica tipo epoxi poliester color gris oscuro.	1			Perfil redondo 1"
Soporte canecas	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1,2 mínimo sin pintura. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	6			Perfil rectangular 1"x0,5"
Antideslizantes	Comercial. **Acabado:** Caucho diametro 2" con tornillos de 5/16	4			Tapón polipropileno

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 22 litros.	V		25 Litros.
Cada caneca debe tener una tapa con valven u otro metodo que lo supere	\		
El soporte de las canecas se debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso	\		
Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza.	\		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas.	\		
Los bordes de la lamina que están expuestos deben ser gratados o doblados.			N.A.
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujeción o las canecas.	\		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
N.A.			

OBSERVACIONES: Se presentan detalles de pintura pelada. Las observaciones fueron atendidas.

ELABORADO POR:
Nombre: Carlos Mauricio Nieto Ramirez
Cargo: Residente de Obra
C.C. 80.195.271

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SANDOVAL
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS		CÓDIGO: FPS/FOR-xxx VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AXIS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023
CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz	PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 104042	LOTE: SUM-AM-MA-05	FECHA: 2023-10-11
DIRECCIÓN: Km 6, Autopista Medellín		CIUDAD: Tenjo	CANTIDAD DEL LOTE: 50	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Mueble de almacenamiento para material didactico de las aulas basicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes en madera o polipropileno.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Altura total del mueble con remates y patas	1235	5 mm +/-	✓			
Profundidad del mueble	450	5 mm +/-	✓			
Ancho del mueble	1200	5 mm +/-	✓			
Altura del mueble estructura	1200	5 mm +/-	✓			
Altura Primer entrepaño	435	5 mm +/-	✓			
Altura Segundo entrepaño	800	5 mm +/-	✓			
Altura Puerta	1160	5 mm +/-	✓			
Ancho cada una de las puertas	580	5 mm +/-	✓			
Altura de la manija	213	5 mm +/-	✓			
Espacio interno de la misma manija - puerta	40	1 mm +/-	✓			
CAJÓN EN POLIPROPILENO						
Ancho de cada uno de los cajones	360	5 mm +/-	✓			
Profundidad de cada uno de los cajones	255	5 mm +/-	✓			
Alto de cada uno de los cajones	160	5 mm +/-	✓			

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACION Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Patas	Polipropileno inyectado semiestático interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** color negro.	4	✓			
Base Piso	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicacion electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	1	✓			
Laterales	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicacion electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	2	✓			
Puerta	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro golpeado.	2	✓			
Marco Estructural Puerta	Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro golpeado.	2	✓			
Manija	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicacion electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	2	✓			
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura Pintura en polvo horneable para aplicacion electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	2	✓			
Refuerzo Entrepaños y Base	Lamina plegada en omega espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	3	✓			
Tapa Superior	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro golpeado.	1	✓			
Remate Superior	Madera Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Sellador y laca catalizada al acido color miel por todas sus caras.	1	✓			
Chazo	Comercial de triple cierre. **Acabado:** Zincado.	1	✓			
Pared de Fondo	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro golpeado.	1	✓			
Refuerzo Pared de Fondo	Lamina plegada en omega espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro golpeado.	1	✓			
Cajones	Polipropileno de alto impacto inyectado con fibra UV. **Acabado:** Gris Claro o Transparente o azul claro.	3	✓			16

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES				
DESCRIPCIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	
	SI	NO		
Todas las piezas de lamina deben tener pliegues y grafados estructurales en su lados.	✓			
La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	✓			
La base piso debe permitir unir las pezas mediante tornillos asegurando la calidad de la unión.	✓			
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.	✓			
Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	✓			
La puerta de la conducta debe tener un tapa tuc que garantice la seguridad del mueble.	✓			
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tubería de acero con un angulo central paralelo a su lado mas corto.	✓			
La cerradura debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos puertas.	✓			
La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.	✓			
El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.	✓			
El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm.	✓			
El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.	✓			
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la central del mueble.	✓			
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.	✓			
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería o de punto para la lamina.	✓			
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.	✓			
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, puntas que representen un riesgo en el uso.	✓			
CAJONES EN POLIPROPILENO				
Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos (2) agarres paralelos entre si.	✓			
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re manufacturado con aditivo filtro UV.	✓			
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.	✓			
PRUEBAS TECNICAS				
DESCRIPCION	CUMPLE		OBSERVACIONES	
	SI	NO		
Cada uno de los entrepaños metálicos debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓			
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓			
OBSERVACIONES				

ELABORADO POR
Nombre: Carlos Alejandro Nieto Ramirez
Cargo: Practicante de Sede
C.C. 1.065.599.221

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Serna Vargas
Cargo: Coordinador Tecnico
C.C. 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA		CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 02	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Manufacturas Sampca	PERSONAL INTERVENTORIA: Personal Técnico	ORDEN DE COMPRA: 104042	LOTE: SILLA PRI-SAMPI-05	FECHA: 2023-10-11
DIRECCION: Km 6, Autopista Medellín		CIUDAD: Tenjo	CANTIDAD DEL LOTE: 900	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSION (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	380	10 mm +/-	\		
Profundidad del asiento	340	10 mm +/-	\		
Ancho del asiento	320 mínimo	N/A	\		
Ancho del espaldar	300 - 380	N/A	\		
Altura del espaldar	200 - 300	N/A	\		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	580	10 mm +/-	\		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	\		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	\		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 100°	1° +/-	\		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo cal 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	\		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo cal 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	\		
Amarres	Tubo cold rolled redondo cal 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	\		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde.	1	\		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde.	1	\		
Taponas	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para los patas. **Acabado** Color negro.	4 o 5	\		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	\		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	\		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	\		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	\		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	\		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	\		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los modulos del asiento.	\		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	\		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	\		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	\		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	\		

El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		Remaches pop
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión	✓		Remaches pop
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse todas químicas en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener biseles	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura fijada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:
Se encontraron en las sillas: 4 proyecciones, 10 rebaba plástica, 15 detalles pintura. Todas las observaciones fueron atendidas.

ELABORADO POR
Nombre: Carlos Wladislao Mieto Ramirez
Cargo: Profesional de apoyo
C.C. 80195271

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Tecnico
C.C. 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA		CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 01	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz	PERSONAL INTERVENTORÍA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 109042	LOTE: SUMAN-MS-05	FECHA: 2023-10-11
DIRECCIÓN: Km 2 medellin Km 6		CIUDAD: TENJO	CANTIDAD DEL LOTE: 1000	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	✓		
Altura de espacio para miembros inferiores	625	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2950	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	90°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Hierro 1" espesor nominal 1/8" **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado	1	✓		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con cuerca de seguridad y hueso de compresión. **Acabado:** Pavonado	4	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 18 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones o mencionadas cuando va unida con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	✓		

La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un plegue que siga la curvatura de los postes.	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar astillas o cantos en su cara de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con tuerca de seguridad fuerza de compresión y traba química.	✓		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plastica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diametro 1/8" o tornillo tuerca diametro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chanfonana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujecion soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
La superficie de trabajo al ser inyectada en polimero, debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geometricos de la superficie de madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformacion alguna en su superficie o estructura	✓		
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura	✓		
La mesa debe resistir la prueba de caida libre o impacto (Ver el procedimiento Medicion de la Resistencia KB)	✓		

OBSERVACIONES: Retoques de pintura, solucionado en el momento.

ELABORADO POR:
Nombre: Carlos Vladislav Nieto Ramirez
Cargo: Aprendiz Sena
C.C. 80.915.771

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Sosa
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR	CÓDIGO: FPS.FOR.###
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	VERSION: 1

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Manufacturas Sumapaz	Equipo Técnico	104042	SUM-AN-SARE-05	2023-10-11
DIRECCION: Km 6, Autopista Medellín		CIUDAD: Tenjo	CANTIDAD DEL LOTE: 280	MUESTREO DE LOTE: 20

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCION	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	320	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	295	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	250 mínimo	N/A	✓		
Ancho del espaldar	250 - 320	N/A	✓		
Altura del espaldar	160 - 250	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	480	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A	✓		
inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 5°	1 °+/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 106°	1 °+/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiestático interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser aplicable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los módulos del asiento-espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos ser de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto medio de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y diagajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto maximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Las ranuras de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metalica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y hueso de compresión	✓		Remaches pop ✓

El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijacion a la estructura metálica u otro sistema que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuercas y huecos de compresión.	✓		Remaches pop
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:
Se encontraron 26 muebles con detalles de pintura. Todas las observaciones fueron atendidas.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre: Carlos Vladislav Nieto Ramírez
Cargo: Profesional de Seguimiento
CC: 80.195.771

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coord. orden técnico
CC: 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
CC:

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE		CODIGO: PPS-FOR-6xx VERSION: 1	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA: 109042	LOTE: SUM-MM-MD-05	FECHA: 12/Oct/23
DIRECCION: Autopista Medellin Km6		CIUDAD: Tenjo	CANTIDAD DEL LOTE: 80	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una esta acompañada de una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de la superficie	1165	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	587	5 mm +/-	✓		
Altura total de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	627	5 mm +/-	✓		
Altura del Faldon con el refuerzo	213	5 mm +/-	✓		
Altura Borde inferior del Faldón desde el piso	414	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido longitudinal	corto (822) largo (1082)	5 mm +/-	✓		
Dimensión interna entre patas sentido trasversal	352	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, 1,2 mm espesor. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	4	✓		
Chimenea	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0,5", espesor 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	5	✓		
Platinas de sujecion	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliester color gris claro grofrado.	5			Son 5 Platinas
Superficie	Madera Contrachapada de 14 mm acabado. **Acabado**: Laminado decorativo melamínico espesor 1mm tono gris humo y balance laminado melamínico espesor 0,6mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente.	1	✓		
Faldon	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostatica epoxi poliester color gris claro grofrado.	1	✓		
Refuerzo faldon	Tubo cold rolled sección rectangular de 0,5" x 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliester color gris claro grofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4". **Acabado**: Pavonado	5			Son 5 Tornillos
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaturas para las patas. **Acabado**: Negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El entrepaño y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras.	✓		
El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta.	✓		

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pasante cabeza plana de 1/4" con cuerca.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chamborara-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		5 Platinas
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Resistencia al arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura: tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: Presentan Peladuras leves, rebaba en los tapones y Protecciones las observaciones Fueron resueltas al instante

ELABORADO POR
Nombre: Carlos Vladislav Nieto Ramirez
Cargo: Pasantes de sena
C.C. 80.195.271

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Tecnico
C.C. 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO -SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	CODIGO: PPS-FOR-0xx VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Manufacturas Sumegar	Equipo técnico	109042	SUMAM-CD-05	2023-10-12
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Km 6 Autopista Medellín		Tenjo	80	10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa docente.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	2° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Almarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedante.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		

La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo.	✓		
El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los módulos del asiento.	✓		
La estructura del escaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)	✓		Remaches pop
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		Remaches pop
El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		Remaches pop
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	COMPLE SI	COMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: Se encontraron 10 sillas con rotura plástica y 5 con detalles de pintura. Todas las recomendaciones fueron atendidas.

ELABORADO POR
Nombre: Carlos Vladislav Nieto Ramírez
Cargo: Profesional de sede
C.C. 80.195.271

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - PUNTO ECOLÓGICO TRES (3) CANECAS AULAS (PROVIDER)	CODIGO: PPS-FOR-067 VERSIÓN: 03
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Manufactura T Suma S.A.	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 4500042	LOTE: SUM-AM-TA-05	FECHA: 2023-10-17
DIRECCION: Autopista Medellín Km 9		CIUDAD: Tenjo	CANTIDAD DEL LOTE: 50	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Punto ecologico de tres (3) canecas en polietileno rotomoldeado o inyectada para ubicar en el interior de las aulas de clase.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la caneca	340	10 mm +/-	✓		
Ancho de la caneca	305	10 mm +/-	✓		
Profundidad de la caneca	257	10 mm +/-	✓		
Altura del soporte canecas	300	5 mm +/-	✓		
Ancho de la estructura	1000	10 mm +/-	✓		
Profundidad de la base de la estructura	600	5 mm +/-	✓		
Altura de la estructura	600	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Canecas	Lineal Roto moldeado, capacidad mínima 22 litros por caneca. **Acabado** Tres colores diferentes cada uno marcada para su uso destinado.	3	✓		
Estructura principal	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1,2 mínimo sin pintura. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris oscuro.	1	✓		
Soporte canecas	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1,2 mínimo sin pintura. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris oscuro.	5	✓		
Antideslizantes	Comercial **Acabado:** Caucho diametro 2" con tornillos de 5/16	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 22 litros.	✓		
Cada caneca debe tener una tapa con vaiven u otro metodo que lo supere	✓		
El soporte de las canecas se debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso	✓		
Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza.	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas	✓		
Los bordes de la lamina que quedan expuestos deben ser grafados o doblados	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujeción o las canecas.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
N.A.			"N/A"

OBSERVACIONES: Retoques leves de Pintura, solucionados en el momento

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Nicolas Nieto R.	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre:
Cargo: Profesional de Soporte	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo:
C.C. 80195771	C.C. 1032385231	C.C.

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PREESCOLAR	CODIGO: PPC-FOR-Esc VERSION: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Manufacturas Sumapaz	Equipo Técnico	109042	SUM-AM-MARS-05	13/10/23
DIRECCION: Km 6, Autopista Medellin	CIUDAD: Tenjo	CANTIDAD DEL LOTE: 80	MUESTREO DE LOTE: 10	

DESCRIPCION Y USO

Mesa diseñada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. Juego compuesta por una (1) Mesa y tres (3) sillas

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	550	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	960	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	638	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	60	1 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	1 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Radio Externo de la superficie	1000	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

Parte	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	✓		
Diagonales	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	✓		
Refuerzo Estructural	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolimero — De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro-texturizado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza coche redonda plana de 1/4" con cuerca de seguridad y cuerpo de compresión. **Acabado:** Parcheado.	4	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a la 960 mm de largo.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro lados.	✓		
El calibre de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no reinyectado/texturado.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera remachos POP de diámetro 1/8" o tornillo cuerca diámetro 1/4" como inserto a presurte para la pieza plastica.	✓		Remaches pop
La superficie no debe presentar aristas o uniones en su cara de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes.			
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chamberana-pata y no chamberana-chamberana.	✓		
La estructura (chamberas) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permiten el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir ensayo alterno con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES:
Se encontraron: Rebaba plastica 10; proyecciones de soldadura 4; Retoque de pintura 10. Todas las observaciones fueron atendidas

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Martin Prieto Ramirez	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre
Cargo: Profesional en Sitio	Cargo: Coordinador Tecnico	Cargo
CC: 80.195.771	CC: 1032452231	CC

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - MESA AUXILIAR PREESCOLAR	CÓDIGO: PPS-FOR-016 VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	FECHA 2023

CONTRATISTA: Muebles Sumapaz	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 4500042	LOTE: SUM-PA-MAXP-05	FECHA: 2023-10-13
DIRECCION: Km 6, Autopista Medellín		CIUDAD: Tenjo	CANTIDAD DEL LOTE: 30	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	600	3 mm +/-	✓		
Diámetro de la superficie	800	4 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	440	5 mm +/-	✓		
Ancho del espacio interno entre patas por lado	450	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 2" o 1.9", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epóxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epóxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epóxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epóxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Contrachapada de 16 mm. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0.6 mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente	1	✓		
Tornillos	Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4". **Acabado:** Fluvinado	4	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La superficie de madera no debe presentar astillas u ondas en su cara de trabajo	✓		
La superficie de madera con el laminado decorativo y el balanceo debe tener un espesor nominal 16 mm +/- 1 mm.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 16 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuercas y tornillo para madera, remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
Ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntos que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir ensayos dinámicos con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES:

Se encontraron 3 mesas con detalles de pintura. Todas las observaciones fueron atendidas.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Wladsley Nieto Ramírez	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre:
Cargo: Profesional de Seguimiento	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo:
CC: 80195771	CC: 1032385231	CC:

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA		CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 0x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.		Fecha: 2022
CONTRATISTA: Manufacturas Tubulares	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 4501042	LOTE: VAH-AM-SS-05	FECHA: 2023-10-13
DIRECCION: Calle Medellín Valle		CIUDAD: Tenjo	CANTIDAD DEL LOTE: 1000	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en su punto mas alto desde el piso	440	3 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	3 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 400	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	240 - 320	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	675	3 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Ángulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiestéreo interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 8	✓		(4)

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener anillero frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de carácter estético.	✓		
El punto maximo de altura de las patas NO debe sobrepasar mas de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de insercion.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y tuerca de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo sujete.	✓		16

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresion	✓		
Todas uniones sean por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. Halar con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES: Retoques de pintura, Rebaba, Solucionado en el momento.

ELABORADO POR	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Carlos Vladislav Nieto R.	Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas	Nombre:
Cargo: Profesional de Seda	Cargo: Coordinador Técnico	Cargo:
C.C. 80.193.271	C.C. 1032387231	C.C.

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - TABLERO	CODIGO PPS-FOR-078 VERSION: 2
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Manufacturas Sumapaz	Equipo técnico	109042	SUM AH-TB-05	2023-10-13
DIRECCION:		CIUDAD:	CANTIDAD DEL LOTE:	MUESTREO DE LOTE:
Km 6, Antioquia Medellín		Tenjo	50	10

DESCRIPCIÓN Y USO

Tablero para las aulas de especialidades y/o académicas

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	✓		
Alto de tablero	2400	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Anonizado mate gris natural.	1	✓		
Esquineros		Polipropileno Copolimero. **Acabado:** Micro Texturizado Negro.	4	✓		
Pasapapeles	Prensa	Resorte. **Acabado:** blanco.	3	✓		
	Resorte	Resorte espiral. **Acabado:** Zincado.	3	✓		
Tablero	Base	Aglomerado de particulas espesor mínimo 9 mm. **Acabado** Laminado de alta presión.	1	✓		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Blanco con cuadrícula.	1	✓		
	Balance	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Café o Negro.	1	✓		
Tornillos		Comercial Auto perforante. **Acabado:** color negro.	16	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.	✓		
En su interior perfil comercial en U de aluminio de 1/2".	✓		
Las esquineras deben ser inyectadas en una sola pieza.	✓		
El balance debe ser laminado Melaminico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de características inferiores.	✓		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	✓		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	✓		
Se aceptan Pasapapeles de tablero compacto siempre y cuando no se deboilten.	✓		
Pasapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de usar.	✓		
Los Pasapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero.	✓		
Los pasapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se desvuelgue.	✓		
Los pasapapeles no deben rayar la superficie de escritura.	✓		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	✓		
Se debe proveer un sistema de anclaje o montaje al muro.	✓		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.	✓		
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.	✓		
Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pasapapeles de tablero compacto siempre y cuando no se deboliten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.	✓		

OBSERVACIONES:

Sin novedad.

ELABORADO POR:
Nombre: Carlos Vladislav Nieto Ramirez
Cargo: Profesional de Calidad
C.C. 80.087.991

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA	CODIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA	LOTE:	FECHA:
Manufacturas Sumapaz	Equipo Técnico	109042	SUM-ANT-MPES-05	2023-10-14
DIRECCION:		**CIUDAD**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Km 6, Autopista Medellín		Tenjo	900	30

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos de primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	640	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	660	5 mm +/-	✓		
Altura de espacio para miembros inferiores	520	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	510	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio para entrepaño	67	2 mm +/-	✓		
Altura de Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1054	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2950	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	90°	1°+/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Posteriores	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado**: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Platinas de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolimero — Doble sitio inyectado inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado** Gris claro micro texturizado.	1	✓		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huasa de compresión. **Acabado** Pavonado.	4	✓		
Taponos	Tapón en polipropileno inyectado, mismo con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apoyada en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% virginal, no se manufacturado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	✓		
La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	✓		
El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo plano.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.	✓		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo mas cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/4" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		Remaches pop

Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chaflanada-pata y no chaflanada-chaflanada.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.			Superficie inyectada
Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir un esfuerzo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		

OBSERVACIONES: Se encontraron 7 proyecciones de soldadura y 25 con detalles de pintura. Todas las observaciones fueron atendidas.

ELABORADO POR
Nombre: Carlos Nicolas Mateo Zamirca
Cargo: Profesional de Seda
C.C. 80.195.271

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-##X VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Sumapaz	Equipo Tecnico	109042	SUM-Pet - MSEC -06	26/10/23
DIRECCION: Km 6, Via Siberia		CIUDAD: Tenjo	CANTIDAD DEL LOTE: 770	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	760	5 mm +/-	✓		
Ancho de la mesa	720	5 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores	625	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-	✓		
Altura Espacio libre entrepaño	87	2 mm +/-	✓		
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-	✓		
Radios Laterales	1064	10 mm +/-	✓		
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-	✓		
Radio interno de la superficie	2990	10 mm +/-	✓		
Angulo de las patas con respecto a la superficie	90°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	✓		
Soporte superficie	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	✓		
Refuerzo Estructural Portalibros	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	✓		
Platina de sujeción	Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	4	✓		
Superficie	Polipropileno Copolimero	De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado.	1	✓		
Refuerzo Apoyapies	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓		
Tornillos	Tornillo cabeza avellanada allen de 1/4" con tuerca de seguridad y tuerca de compresión. **Acabado:** Pavonado.	4	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado.	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado.	✓		
En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie en madera.	✓		
El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.	✓		

La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.	✓		
El refuerzo apoyapies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.	✓		
El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso.	✓		
La superficie no debe presentar alabeos o ondas en su cara de trabajo.	✓		
La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con tuerca de seguridad fuerza de compresión y trabaquímica.	✓		
La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo.	✓		
La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.	✓		
Soldadura tipo MIG de corrión continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		
La superficie de trabajo al ser inyectada en polimero, debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geometricos de la superficie de madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia.	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar mas de 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir carga lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.	✓		
La mesa debe resistir la prueba de caida libre e impacto (ver el procedimiento Medición de la Resistencia #9)	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:
Nombre: Vanessa Barrera P.
Cargo: Profesional de Calidad
C.C. 1014200762

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO ZAMORA
Cargo: QUALITY TECHNICIAN
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

UNIÓN TEMPORAL	ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA	CÓDIGO: PPS-FOR-xxx VERSIÓN: 0x
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Sumapaz	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA: 109092	LOTE: SUM-AMI-SS-06	FECHA: 26/10/23
DIRECCION: Km 6, Via Silvania		CIUDAD: Tenjo	CANTIDAD DEL LOTE: 720	MUESTREO DE LOTE: 30

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundario en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento en su punto mas alto desde el piso	440	5 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-	✓		
Ancho del asiento	340 - 420	N/A	✓		
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A	✓		
Altura del espaldar	260 - 300	N/A	✓		
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	5 mm +/-	✓		
Radio de curvatura del espaldar	600 minimo	N/A	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-	✓		
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	2	✓		
Asiento-Espaldar	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.	3	✓		
Asiento	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie lisa/ texturizada color Amarillo.	1	✓		
Espaldar	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie lisa/ texturizada color Amarillo.	1	✓		
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro.	4 o 6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.	✓		
Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.	✓		
Los módulos de asiento/espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto inferior de la proyección del espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo.	✓		
El punto mínimo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los modulos del asiento.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente solo para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción.	✓		
La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en todos sus puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y rodela de compresión.	✓		
El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método cual lo supere.	✓		

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.	✓		
Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, esquinas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura lineal con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Vanessa Barrera P.	Nombre: DIEGO SANCHEZ	Nombre:
Cargo: Profesional de salud	Cargo: CODIO TECNICO	Cargo:
C.C. 1014200761	C.C. 80903908	C.C.

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	CODIGO: FPS-F-080-xx VERSIÓN: x
	ELABORADO POR: AOS COLOMBIA S.A.S	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Sumapaz	Equipo Tecnico	109042	SUM-AM - H AL - 06	26/10/23
DIRECCIÓN: Km 6, Via Silvania		CIUDAD: Tenjo	CANTIDAD DEL LOTE: 67	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Mueble de almacenamiento para material didáctico de las aulas tipicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes en madera o polipropileno

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Altura total del mueble con remate y patas	1230	5 mm +/-	✓			
Profundidad del mueble	400	5 mm +/-	✓			
Ancho del mueble	1200	5 mm +/-	✓			
Altura del mueble estructura	1200	5 mm +/-	✓			
Altura Primer entrepaño	420	5 mm +/-	✓			
Altura Segundo entrepaño	800	5 mm +/-	✓			
Altura Puerta	1180	5 mm +/-	✓			
Ancho cada una de las puertas	580	5 mm +/-	✓			
Altura de la manija	210	5 mm +/-	✓			
Espacio interno de la mano en la tapa - puerta	40	1 mm +/-	✓			
CAJÓN EN POLIPROPILENO						
Ancho de cada uno de los cajones	300	5 mm +/-	✓			
Profundidad de cada uno de los cajones	255	5 mm +/-	✓			
Alto de cada uno de los cajones	350	5 mm +/-	✓			

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACION Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES	
Patas	Polipropileno inyectado semiestático interno con nervaduras para las patas **Acabado:** color negro	4	✓			
Base Piso	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	✓			
Laterales	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	✓			
Puerta	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado	2	✓			
Marco Estructural Puerta	Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.5 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado	2	✓			
Manija	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	✓			
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm **Acabado:** Pintura: Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	✓			
Refuerzo Entrepaños y Base	Lamina plegada en omega espesor de pared 1.2 mm **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	3	✓			
Tapa Superior	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	✓			
Remate Superior	Madera Contrachapada de 14 mm **Acabado:** Sellador y laca transparente al agua color miel por todas sus caras	1	✓			
Chapa	Comercial de triple clave **Acabado:** Zincado	1	✓			
Pared de Fondo	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	✓			
Refuerzo Pared de Fondo	Lamina plegada en omega espesor de pared 1.2 mm **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	✓			
Cajones	Polipropileno de alto impacto inyectado con filtro UV **Acabado:** Gris Claro o Transparente o azul claro	3	✓			

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES				
DESCRIPCIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	
	SI	NO		
Todas las piezas de lamina deben tener pliegues y grafados estructurales en su lados.	✓			
La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	✓			
La base piso debe permitir unir las patas mediante tornillos asegurando la calidad de la union.	✓			
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.	✓			
Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.	✓			
La puerta de la carretura debe tener un tapa luz que garantice la seguridad del mueble.	✓			
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tuberia de acero con un omgrmé central paralelo a su lado mas corto.	✓			
La carretura debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos puertas.	✓			
La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.	✓			
El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte interior interna de la tapa superior.	✓			
El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm.	✓			
El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.	✓			
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurada en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.	✓			
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.	✓			
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería o de punto para la lamina.	✓			
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.	✓			
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, puntas que representen un riesgo en el uso.	✓			
CAJONES EN POLIPROPILENO				
Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si.	✓			
Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% virgina no re manufacturado con aditivo filtro UV.	✓			
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.	✓			

PRUEBAS TECNICAS				
DESCRIPCION	CUMPLE		OBSERVACIONES	
	SI	NO		
Cada uno de los entrepaños metálicos debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓			
Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓			

OBSERVACIONES:

Sin Novedades

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Yuneisy Barrera P.	Nombre: DIEGO SANCHEZ N.	Nombre:
Cargo: Profesional de Gate	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
C.C. 1014250462	C.C. 80903908	C.C.

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - TABLERO	CÓDIGO: PPS-FOR-078 VERSIÓN: 1
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Surmoquit	Equipo técnico	109042	VUH-AM-TAB-06	26/10/23
DIRECCIÓN:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Km 6, Vía Siberia		Tenjo	24	10

DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas de especial cuidado y/o poblacionales.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho de tablero	1220	10 mm +/-	✓		
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE		ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco		Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Anonizado mate gris natural	1	✓		
Esquineros		Polipropileno Copolimero. **Acabado:** Micro Texturizado Negro	4	✓		
Pisapapeles	Prensa	Macizo. **Acabado:** blanco	3	✓		
	Resorte	Resorte espiral **Acabado:** Zincado	3	✓		
Tablero	Base	Aglomerado de partículas espesor mínimo 9mm. **Acabado** Laminado de alta presión	1	✓		
	Superficie de Escritura	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Blanco con cuadrícula	1	✓		
	Balance	Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Café o Negro	1	✓		
Tornillos		Comercial Auto perforante **Acabado:** color negro	18	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.	✓		
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2"	✓		
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.	✓		
El balance debe ser laminado Melamínico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de características inferiores.	✓		
El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.	✓		
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.	✓		
Se aceptan Pisapapeles de polímero compacto siempre y cuando no se deboilen.	✓		
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de usar.	✓		
Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero.	✓		
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se desvelgue.	✓		
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.	✓		
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.	✓		
Se debe proveer un sistema de anclaje o montaje a muro.	✓		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.	✓		
La altura de montaje del tablero se determinara segun el tipo de aula.	✓		
Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Se aceptan Pisapapeles de polímero con picos siempre y cuando no se deboilen, se debe probar su resistencia mediante prensa (30 repeticiones de uso)	✓		

OBSERVACIONES:

Sin Novedades

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Vanessa Carrasco P.	Nombre: DIEGO SANCHEZ	Nombre:
Cargo: Propagand de Sala	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
C.C. 1019205761	C.C. 80903905	C.C.

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - PUNTO ECOLÓGICO TRES (3) CANECAS AULAS (PROVIDER)	CODIGO: PPB.FOR.007 VERSIÓN: 03
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Sumapaz	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA: 104042	LOTE: SUN-AHI-TAN-06	FECHA: 26/10/23
DIRECCION: Km 6, Via Siberia		CUIDAD: Tenjo	CANTIDAD DEL LOTE: 43	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Punto ecologico de tres (3) canecas en polietileno rotomoldeado o inyectado para ubicar en el interior de las aulas de clase.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la caneca	340	10 mm +/-	✓		
Ancho de la caneca	305	10 mm +/-	✓		
Profundidad de la caneca	257	10 mm +/-	✓		
Altura del soporte canecas	300	5 mm +/-	✓		
Ancho de la estructura	1000	10 mm +/-	✓		
Profundidad de la base de la estructura	600	5 mm +/-	✓		
Altura de la estructura	800	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Canecas	Lineal Roto moldeado, capacidad mínima 22 litros por caneca. Acabado Tres colores diferentes cada uno marcada para su uso destinado	3	✓		
Estructura principal	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1.2 mínimo sin pintura. Acabado Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	1	✓		
Soporte canecas	Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1.2 mínimo sin pintura. Acabado Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro.	6	✓		
Antideslizantes	Comercial. Acabado: Caucho diámetro 2" con tornillos de 5/16	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 22 litros.	✓		
Cada caneca debe tener una tapa con vaivén u otro método que lo supere	✓		
El soporte de las canecas se debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso	✓		
Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza.	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas.	✓		
Los bordes de la lamina que están expuestos deberán ser grafados o doblados	✓		
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujeción o las canecas.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
N.A			

OBSERVACIONES:

Sin Novedades

ELABORADO POR	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Vanessa Bunera P.	Nombre: DIEGO SALAZAR	Nombre
Cargo: Profesional de SST	Cargo: COORD. TECNICO	Cargo
C.C. 1014200761	C.C. 80903908	C.C.

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - REVISTERO BIBLIOTECA	CODIGO: PPS-FOR-xxx VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Semaser	Equipo Tecnico	109042	SVH-AM-RB-07	20/11/23
DIRECCION: Km 6 Via Siberia		CIUDAD: Tenjo	CANTIDAD DEL LOTE: 2	MUESTREO DE LOTE: 2

DESCRIPCION Y USO

Mueble destinado a la exposición de revistas de interés general de la biblioteca

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSION (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura total del mueble con rodachinas	1160	10 mm +/-	✓		
Ancho del mueble	460	10 mm +/-	✓		
Profundidad del mueble	400	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Estructura	Contrachapado 14 mm **ACABADO** Laminado melamínico de alta presión color haya - cantos en sellador y laca catalizada al ácido - Laminado melamínico de alta presión color haya - cantos en sellador y laca catalizado al ácido	1	✓		
Rodachinas	Doble pata 2" de diámetro con refuerzos estructurales internos mediante red de ranuraduras y eje interno acero 5/16". **ACABADO** Inyectado nitrilo texturizado negro con protección UV	4	✓		
Entrepaños	Lámina espesor de pared 1,2 mm **ACABADO** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	5	✓		
Remate Entrepaños	Diámetro 20 mm **ACABADO** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La estructura debe ser estable.	✓		
Los entrepaños deben tener dobleces estructurales en su parte media paralelos al lado más largo.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		Todo Revisado
La unión de la estructura de madera debe hacerse mediante tornillos u otro método que lo supere.	✓		
El mueble ensamblado no debe presentar elementos sueltos.	✓		
El remate de entrepaños debe estar ubicado en la parte superior.	✓		
Los entrepaños se unen a la estructura mediante ranuras.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar una carga estática de 40 kg verticales sobre sus superficies, sin que presente deformación alguna en sus superficies o estructura.	✓		

OBSERVACIONES:
Sin Novedades

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Ernesto Bareño P.	Nombre: DIEGO DAVALOS	Nombre:
Cargo: Profesional de Soho	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
C.C. 1014240 K1	C.C. 80903905	C.C.

UNIÓN TEMPORAL MISIONALES EN 2023	ACTA MUESTREO - ESTANTERÍA DE DEPÓSITO	CÓDIGO: FPS-PGR-XXX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Sumapaz	PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Técnico	ORDEN DE COMPRA: 109042	LOTE: SUN-AN-EQ-07	FECHA: 20/11/23
DIRECCIÓN: Km 6, Vía Siberia		CIUDAD: Tenjo	CANTIDAD DEL LOTE: 9	MUESTREO DE LOTE: 9

DESCRIPCIÓN Y USO

Mueble metálico con entrepaños para almacenar material en archivos y/o aulas especializadas y/o sala docente.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del mueble	2000	10 mm +/-	✓		
Ancho exterior del módulo	1000	10 mm +/-	✓		
Profundidad del mueble	400	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Postes	Acero. Lámina cold rolled, espesor de pared de 1.9 mm mínimo. (Sin pintura) **ACABADO:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris oscuro	4	✓		
Entrepaños	Acero. Lámina cold rolled, espesor de pared de 1.2 mm mínimo. (Sin pintura) **ACABADO:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro	8	✓		
Refuerzos Entrepaños "omega"	Acero. Lámina cold rolled, espesor de pared de 1.2 mm mínimo. (Sin pintura) **ACABADO:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro.	12	✓		
Esquineros de refuerzo	Acero. Lámina cold rolled, espesor de pared de 1.8 mm mínimo. (Sin pintura) **ACABADO:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro	16	✓		
Tapones	Polipropileno. Estirno **ACABADOS:** Negro mate texturizado	8	✓		Remache doble por cada tapón
Tornillos	Acero. Tornillo cabeza gaveano cuerda de 1/4" de diámetro x 3/4" de largo **ACABADOS:** Zincado	80	✓		
Tuercas	Acero. Tuerca de seguridad de 1/4" **ACABADOS:** Zincado	80	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La estructura debe ser rígida y no debe deformarse.	✓		
Cada entrepaño debe tener los cuatro (4) bordes plegados, gratados y estar firmemente soldado con los refuerzos.	✓		
El mueble se debe entregar ensamblado.	✓		
Debe tener mínimo seis entrepaños graduables (incluido el piso y el techo).	✓		
Sistema de graduación a 32 mm.	✓		
Todos los de los tapones deben tener tapones plásticos antideslizantes.	✓		
Los entrepaños deben poseer dos (2) refuerzos tipo "omega" en la parte inferior ubicados paralelos a su lado más largo.	✓		
Estructura tipo MIG para las uniones de la estructura metálica.	✓		
Cada esquinero debe ser un triángulo de mínimo 196 mm de lado con esquinas redondeadas de 5 mm mínimo.	✓		
Cada esquinero debe tener tres (3) orificios para su ubicación.	✓		
Los entrepaños que se usen para ensamble el techo y piso debe estar acompañado cada uno por ocho (8) esquineros total (16) esquineros.	✓		
Debe tener sin aislante de anclaje a muro.	✓		
En ningún punto del mueble deben presentarse rebabas, aristas que representen un riesgo en el uso.	✓		
El anclaje a muro debe hacerse por medio de chazos según tipo de pared.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La estructura ensamblada debe con 100% estable con carga de 20 kg en su entrepaño superior.	✓		
Cada entrepaño debe soportar un peso mínimo de 50 kg.	✓		

OBSERVACIONES:

Sin Novedades

ELABORADO POR: Nombre: Andrés Felipe Ruiz Cargo: Profesional de Calidad C.C. 1014200761	REVISADO POR: Nombre: DIEGO SANDAR Cargo: COORD TECNICO C.C. 80903908	REPRESENTANTE CONTRATISTA: Nombre: Cargo: C.C.

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - MESA DE TRABAJO CONSULTA LECTURA BIBLIOTECA	CODIGO: FPS-FOR-XXX VERSION: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Sacmapaz	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA: 4500042	LOTE: MIH-MM-MESA-01	FECHA: 20/11/23
DIRECCION: Km 6, Via Sibaria		CIUDAD: Tenjo	CANTIDAD DEL LOTE: 8	MUESTREO DE LOTE: 8

DESCRIPCION Y USO

Mesas cuadradas que permiten diferentes configuraciones, destinadas al trabajo grupal e individual en bibliotecas y aulas especializadas, cada una está acompañada de cuatro (4) sillas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	730	10 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	1200	10 mm +/-	✓		
Longitud de la superficie	1200	10 mm +/-	✓		
Radio de las esquinas de la superficie de madera contrachapada	400	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección redonda de 2 1/2" de diámetro espesor de pared de 1,2 mm mínimo. (Sin pintura) **ACABADO** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled sección rectangular de 2" x 1" mm, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. (Sin pintura) **ACABADO** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro	4	✓		
Platina de sujeción	Platina espesor nominal 1/8" **ACABADO** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro	8	/		
Superficie	Contrachapada de 18 mm **ACABADO** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente	1	/		Enchapado por ambas caras, calibre de superficie 20 mm
Tornillos	Tornillo autoperforante cabeza avellanada estrella de 1/4" **ACABADO** Pavonado	8	/		
Tapones	Tapon de polipropileno (pestaña) interno con avellanador para las patas **ACABADO** Color negro mate texturizado	4	/		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser ajustable en 4 unidades como mínimo	✓		
La superficie de madera no debe presentar astillas o grietas en su superficie.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos autoperforantes	✓		
Para el montaje de estructura la unión soldada debe ser cham brana-pata y no cham brana-chambrana	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con tornillos de sujeción	✓		
Soldadura tipo MIG (o similar) continua para las uniones de la estructura metálica	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie sin que presente deformación alguna en la superficie o estructura	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura (esto con una carrera donde sus patas en su lado más largo en una distancia de 2 metros	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Vanessa Bayona P.	Nombre: DIEGO SALAZAR	Nombre:
Cargo: Profesional SST	Cargo: CODIO TECNICO	Cargo:
C.C. 1014200761	C.C. 80903903	C.C.

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - MUTACO LABORATORIO INTEGRADO FISICA-QUIMICA SECUNDARIA	CODIGO: FOR-FOR-XXX VERSION: 02
	ELABORADO POR: ASOCOLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SALMORAZ	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 109042	LOTE: UH-FM-BLI - 07	FECHA: 20/11/23
PROCEDENCIA: MUTIS MEDELLIN KM 8		UNIDAD: TEJO.	CANTIDAD DEL LOTE: 120	MUESTREO DE LOTE: 20

DESCRIPCION Y USO

Bancas para el trabajo en el laboratorio integrado de fisica-quimica secundaria. Juego compuesto por un (1) mesón y cuatro (4) bancos.

DIMENSIONES

DESCRIPCION	DIMENSION (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del mueble	598	5 mm +/-	/		
Diámetro de la superficie	350	5 mm +/-	/		
Altura de la estructura	598	5 mm +/-	/		
Altura del apoyapies	361	3 mm +/-	/		
Radio superior de la superficie	20	1 mm +/-	/		
Radio inferior de la superficie	0	1 mm +/-	/		
Diámetro del apoyapies	403	5 mm +/-	/		
Angulo de los patas respecto a la superficie	65°	5° +/-	/		

ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACION Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Acero Tubería de sección circular diámetro 1" espesor de pared 1,2 mm pintura **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color azul oscuro gofrado.	4	/		
Cubierta superficie	Acero Tubería de sección circular diámetro 1" espesor de pared 1,2 mm pintura **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color azul oscuro gofrado.	1	/		
Refuerzo estructural	Acero Tubería de sección circular diámetro 1" espesor de pared 1,2 mm pintura **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color azul oscuro gofrado.	1	/		
Tornillos de sujeción	Acero, Rosca de 1" espesor 1/8" **Acabado:** Pintura en polvo horneada para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color azul oscuro gofrado.	4	/		
Tacones	Polipropileno, insertado interno con remaches. **Acabado:** Negro monocromatizado	4	/		
Superficie	Madera, Contrachapa 18 mm recubierta **Acabado:** laminado y cinta ofrecida en acero inoxidable con acabados en vinilo	1	/		

CONDICIONES TECNICA GENERALES

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Todas las aristas de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería	/		
La superficie del mueble deben estar perfectamente selladas, lijadas y lacadas por todas sus caras ensambladas con pernillos y pegante para madera o tornillos autoperforantes y pegante para madera.	/		
La superficie del mueble deben ser unida por debajo a la estructura por medio de cuatro (4) tornillos autoperforantes.	/		
Las partes de unión deben ser ubicadas en un ángulo de 45° respecto a las patas	/		
El ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	/		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar una carga estática de 100 kg sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	/		
Debe resistir ensayo dinámico con una carga de 100 kg sin que presente deformaciones en su estructura, fisuras con una caída desde sus patas en sentido recto hasta en una distancia de 2 metros	/		

OBSERVACIONES:

Sin novedades

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Vanessa Buitrago P.	Nombre: DIEGO DAMIAN	Nombre:
Cargo: Profesional de Soporte	Cargo: ACOMP TECNICO	Cargo:
CC: 1.018.476.769 BTA	CC: 80.093.908	CC:

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA MUESTREO - MESÓN LABORATORIO INTEGRADO SECUNDARIA FÍSICA-QUÍMICA	CÓDIGO: FR-FT-08-XX VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: FABRICA SUMAPAZ	PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	ORDEN DE COMPRA: 4500092	LOTE: SUM-AM-MLI-07	FECHA: 20/11/23
UBICACIÓN: PUNTO REPELLO KM 0		CIUDAD: TUNJA	CANTIDAD DEL LOTE: 30	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCIÓN Y USO

Mesón de laboratorio integrado de física-química para cuatro (4) alumnos en secundaria. Juego conformado por un (1) mesón y cuatro (4) bancos.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa	840	10 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	800	10 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	1.600	10 mm +/-	✓		
Espesor de la superficie	25	1 mm +/-	✓		
Profundidad total de la superficie	880	10 mm +/-			
Ancho entre patas lado largo	1.470	10 mm +/-	✓		
Ancho entre patas lado corto	670	10 mm +/-	✓		
Altura del entrepaño donde el pie	205	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Acero: Tubo cold rolled sección circular diámetro 1.5", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. (Sin pintura) **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color azul oscuro gofrado	4	✓		
Chambrana	Acero: Tubo cold rolled sección rectangular de 2" x 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. (Sin pintura) **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color azul oscuro gofrado	5	✓		
Platina de sujeción	Acero: Platina espesor nominal 1/8" **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color azul oscuro gofrado	8	✓		
Refuerzo estructural	Acero: Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" x 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. (Sin pintura) **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color azul oscuro gofrado	5	✓		
Refuerzo estructura entrepaño	Acero: Lámina de acero figurada en omega inferior de pared de 1.2 m m mínimo (sin pintura) **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color azul oscuro gofrado	4	✓		
Entrepaño	Acero: Lámina de acero figurada con alrededores biselados y plafones espesor de pared de 1.2 mm mínimo. (Sin pintura) **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color azul oscuro gofrado	1	✓		
Superficie	Madera: contrachapada de 18 mm recubierta a 23 mm con sobre para tener mejor la rigidez **Acabado:** Acabado superficial (Opciones) *Laminado decorativo de alta presión para mesones color blanco nieve *Lámina de acero inoxidable espesor nominal 0.7 mm *Melamina sintética color blanco Contrachapa. Balance Laminado decorativo de alta presión. Canto: Recubiertos con el mismo material del acabado superficial	1	✓		
Tornillos	Acero: Tornillo autoperforante cabeza avellanada ranurada de 1/2" larga 3/4" **Acabado:** Niquelado	8	✓		
Tapones	Elaborado: Polipropileno inyectado con nervaduras **Acabado:** Color negro mate/brillante/otro	4	✓		

CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La superficie de madera no debe presentar alabeos o nudos en su superficie.	✓		
El mesón de ingeniería de la superficie es por secciones de 100 mm de profundidad.	✓		
La unión entre superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes.	✓		
Para conformar la estructura la unión solicitada debe ser chambrana-pata y pata-chambrana-chambrana.	✓		
La estructura chambranas) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos de sujeción.	✓		

La chamberana debe ser colocada en su lado más largo paralela a las patas altas con las caras exteriores de las mismas	✓		
Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica	✓		
El entrepaño debe estar soldado firmemente al marco de refuerzo estructural	✓		
El entrepaño debe tener cuatro (4) refuerzos estructurales en omega soldados sin rebajo perimetral a su lado más corto	✓		
La superficie no debe tener protuberancias o desniveles mayores a 1/16 de pulgada (1.5 mm)	✓		
Ninguna parte del mueble debe presentar filos, puntas o bordes que represente un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La cama debe soportar hasta 150 kg de carga estática en su área de acostamiento sin que presente deformación alguna en sus tableros o estructura.	✓		
Debe resistir una prueba dinámica con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura. Puede ser una persona de 80 kg saltando en su lado más largo en una distancia de 2 metros.	✓		
El acabado de la superficie debe ser resistente a las temperaturas hasta 120° centígrados sin que presente cambios o deformaciones permanentes.	✓		

OBSERVACIONES:

Se atendieron las cotaciones realizadas en el ~~una~~ levantamiento de prototipos

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Andrea Aurora R	Nombre: DIEGO SALAZAR H.	Nombre:
Cargo: Practicante de Lic	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
C.C. 1049790763	C.C.	C.C.

BOP03908

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2021	ACTA MUESTREO - MUEBLE MÓVIL LABORATORIO	CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Suministrar	Equipo Técnico	104042	SUM-AM-MML-01	2021/11/23
DIRECCION:		**CIUDAD:**	**CANTIDAD DEL LOTE:**	**MUESTREO DE LOTE:**
Km 6, Vía Siberia		Tenjo	9	9

DESCRIPCION Y USO

Mueble móvil para la distribución de material en laboratorios de primaria y secundaria. Cada laboratorio cuenta con tres (3) muebles

DIMENSIONES

DESCRIPCION	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura total del mueble con ruedas	730	10 mm +/-	✓		
Altura del mueble sin ruedas ni manija	560	5 mm +/-	✓		
Altura libre de cada uno de los entrepaños	190	5 mm +/-	✓		
Ancho del mueble	466	5 mm +/-	✓		
Profundidad del mueble	700	5 mm +/-	✓		
Altura de las manijas	85	5 mm +/-	✓		
Radios de las esquinas de las manijas	90	2 mm +/-	✓		
Ángulo de las manijas respecto a la horizontal	130°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Paneles	Acero. Tubería de sección circular diámetro 2" espesor de pared 1.2 mm sin pintura **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4	✓		
Chambranas	Acero. Tubería de sección rectangular 2" X 1" espesor de pared 1.2 mm sin pintura **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	12	✓		
Refuerzos omegas bandejas	Acero. Lámina plegada en Omega espesor de pared 1.2 mm sin pintura **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	3	✓		
Bandejas	Acero. Lámina plegada y grafada espesor de pared 1.2 mm sin pintura **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	3	✓		
Manijas	Acero. Tubería de sección circular diámetro 1" espesor de pared 1.2 mm sin pintura **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color azul oscuro gofrado	2	✓		
Ruedas	Comercial. Encauchetadas diámetro 4" con freno **Acabado:** Comercial	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de corbón continuo para tubería y de punto para lámina	✓		
Todas las piezas de lámina deben tener pliegues estructurales en su lados	✓		
El mueble no es desarmable. Las manijas deben ser soldadas			N/A
Cada entrepaño debe tener un refuerzo omega soldado por debajo paralelo a su lado mas largo	✓		
Cada entrepaño debe tener cuatro chambranas soldadas que mejoren la estructura y garanticen que los elementos que se carguen no salgan del mueble			
Las manijas deben estar firmemente soldadas	✓		
Cada una de las ruedas debe contar con un sistema de freno	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS			
DESCRIPCION	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Debe soportar una carga estática de 60 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 100 kg sin que presente deformaciones en su estructura, tirada con una cuerda desde sus patas en una distancia de 2 metros	✓		

OBSERVACIONES:

Sin Novedades

ELABORADO POR:
Nombre: Vanessa Barrera P.
Cargo: Profesional de Sste
C.C. 1014200461 Bta

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO SALAZAR
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MUEBLE MÓVIL DE CONTENIDOS AULA TIM	CÓDIGO: PFS-FOR-xxx VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Semapat	Equipo Tecnico	109042	SMT-AM-MMCAUB	2011/23
DIRECCION: Km 6, Via Soledad	CIUDAD: Tenjo	CANTIDAD DEL LOTE: 8	MUESTREO DE LOTE: 8	

DESCRIPCION Y USO

Mueble de almacenamiento móvil para almacenamiento de material didáctico del aula de tecnología, innovación y multimedia TIM con dos (2) entrepaños fijos.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura total del mueble con rodachinas	1315	10 mm +/-	✓		
Profundidad del mueble	500	10 mm +/-	✓		
Ancho del mueble	750	10 mm +/-	✓		
Altura del mueble estructura	1.250	10 mm +/-	✓		
Altura Primer entrepaño	440	10 mm +/-	✓		
Altura Segundo entrepaño	800	10 mm +/-	✓		
Ancho del espacio de las puertas	576	10 mm +/-	✓		
Altura de la manija	116	10 mm +/-	✓		
Espacio interno de la marco manija - puerta	34	1 mm +/-	✓		
Altura parte inferior de la manija	806	10 mm +/-	✓		
Radio exterior mueble	250	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Estructura principal	Acero - Lámina plegada espesor de pared 1.2 mm **ACABADO** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	✓		
Ruedas con freno	Caucho 100% - Doble pista 2" de diámetro y eje inter no acero con freno **ACABADO** inyectado micro texturizado negro con protección uv	4	✓		
Entrepaños	Acero - Lámina plegada grafados espesor de pared 1.2 mm **ACABADO**Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	✓		
Refuerzo entrepaños base y tapa	Acero - Lámina plegada grafados espesor de pared 1.2 mm **ACABADO**Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	8	✓		
Base Piso	Acero - Lámina plegada grafados espesor de pared 1.2 mm **ACABADO**Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	✓		
Tapas	Acero - Lámina plegada grafados espesor de pared 1.2 mm **ACABADO**Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	✓		
Puertas de cortina	Acero - Lámina plegada grafados en omega espesor de pared 1.2 mm **ACABADO**Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4	✓		
Remate Superior	Madera - Madera Contrachapada de 14 mm **ACABADO** enmedio decorativo de alta presion tono gris medio balance en laminado decorativo de alta presión cantos en Sellador y laca catalizada al acido color miel	1	✓		

Manija	Polipropileno - Comercial ACABADO Negro micro texturizado	4	✓		
Chapa	Acero - Comercial de triple cierre ACABADO Zincado	2	✓		
Pasa cables	Comercial - Polipropileno Ø 2" ACABADO Color gris	3	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES			
DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Todas las piezas de lámina deben tener pliegues estructurales en su lados.	✓		
La base piso debe tener dos perfiles Omega independiente soldado por debajo para mejorar su capacidad portante	✓		
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.	✓		
Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener dos (2) perfiles Omega independiente soldados por debajo para mejorar su capacidad portante.	✓		
La red de nervaduras del módulo debe brindar refuerzo estructural a la silla			N/A
Las puertas deben ser corridas de corredera	✓		
Cada uno de las puertas es independiente, esta conformada para ser plegable	✓		
Las correderas deben ser de triple cierre una central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar el juego de las dos puertas.	✓		
La tapa superior es una estructura de lámina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos	✓		
El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.	✓		
El remate superior debe tener las aristas superiores redondeadas en un radio mínimo de 3 mm.	✓		
El mueble debe tener dos paredes laterales en lámina de acero plegada y grafada			N/A
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.	✓		
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería o de punto para la lámina.			
Cada uno de los entrepaños y la base deben tener un pasacable.	✓		Espuma fibra
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS			
DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada entrepaño debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:
Nombre: Mauricio Quintero P.
Cargo: Responsable de Calidad
C.C. 1014200761

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SALAZAR M
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - INMUEBLE DE ALMACENAMIENTO LABORATORIO INTEGRADO FÍSICA QUÍMICA SECUNDARIA	CÓDIGO: [illegible] VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: [illegible]	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Summar	PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Proyecto	ORDEN DE COMPRA: 109042	LOTE: SUM-AM-MAI-07	FECHA: 20/11/23
DIRECCIÓN: Km 6, Via Siberia		LUGAR: Tenjo	CANTIDAD DEL LOTE: 6	MUESTREO DEL LOTE: 6

DESCRIPCIÓN Y USO

Mueble de almacenamiento para material didáctico del laboratorio integrado de física química en secundaria con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes en cajones

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho total del mueble con tornillos y patas	1.220	10 mm +/-	✓		
Profundidad del mueble	450	10 mm +/-	✓		
Alto del mueble	1.200	10 mm +/-	✓		
Alto del mueble estructura	1.200	10 mm +/-	✓		
Alto, primer entrepaño	470	10 mm +/-	✓		
Alto, segundo entrepaño	600	10 mm +/-	✓		
Alto puerta	1.160	10 mm +/-	✓		
Ancho cada una de las puertas	580	10 mm +/-	✓		
Alto de la manija	312	10 mm +/-	✓		
Espacio interno de la manija - puerta	40	1 mm +/-	✓		
CAJONES					
Ancho de cada uno de los cajones	580	5 mm +/-	✓		
Profundidad de cada uno de los cajones	288	5 mm +/-	✓		
Alto de cada uno de los cajones	300	5 mm +/-	✓		
Ancho interno del cada manija del cajón	160	2 mm +/-	✓		
Alto interno de cada manija del cajón	30	1 mm +/-	✓		

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

NOMBRE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT.	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Patas aptas en Polipropileno o plástico de ingeniería inferior con tornillos para las patas **Acabado:** Color negro	4	✓		
Base Piso	Acero Laminado pregalvanizado calibre 20 (1,2 mm) **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro y gofrado	1	✓		
Laterales	Acero Laminado pregalvanizado calibre 20 (1,2 mm) **Acabado:** Pintura en polvo horneada para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	2	✓		
Fondo	Acero Laminado pregalvanizado calibre 20 (1,2 mm) **Acabado:** Pintura en polvo horneada para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	1	✓		Partes Color Azul Brillante PE
Viaso Refuerzo de Fondo	Acero Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" calibre de pared de 1,5 mm mínimo. (Sin costuras) **Acabado:** Pintura en polvo horneada para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	2	✓		
Varilla	Acero Tubo cold rolled rectangular de 1", calibre de pared de 1,5 mm mínimo. (Sin costuras) **Acabado:** Pintura en polvo horneada para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	2	✓		Se envían para ser ensambladas
Entrepaño	Acero Lamina pregalvanizado calibre de pared 1,2 mm **Acabado:** Pintura en polvo horneada para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	3	✓		
Refuerzo Entrepaños y Base	Acero Lamina pregalvanizado calibre de pared 1,2 mm **Acabado:** Pintura en polvo horneada para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	5	✓		
Tapa Superior	Acero Tubo cold rolled calibre de 18" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. Sin costuras) **Acabado:** Pintura en polvo horneada para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado.	1	✓		
Bisagra Superior	Acero Bisagra Comercial calibre de 18 mm **Acabado:** Lubricar y vela estirando el aceite sobre metal por todas sus caras.	1	✓		
Chapa	Acero Comercial de hierro cromo **Acabado:** Cromado	1	✓		
Panel de Fondo	Acero Lamina pregalvanizado calibre de pared 1,2 mm **Acabado:** Pintura en polvo horneada para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	1	✓		
Refuerzo Panel de Fondo	Acero Lamina pregalvanizado calibre de pared 1,2 mm **Acabado:** Pintura en polvo horneada para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	1	✓		
Cajones	Madera Madera Contrachapada de 15 mm **Acabado:** Color negro	3	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES			
DESCRIPCION	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Todas las piezas de la torre deben tener pliegues estructurales en su tallo	✓		
La base (que debe tener un perfil omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante	✓		
La base (que debe poseer una de estas mediante tornillos antigiratorio la estabilidad de la unión	✓		
Los montantes son fijos y cada uno debe tener un perfil omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante	✓		
La cuerda de la estructura debe tener un diseño que garantice la seguridad del muebles	✓		
Cada una de las cuerdas es independiente esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tubería de acero con un empate central paralelo a su lado mas corto	✓		
La estructura debe ser en el triple nivel con sistema con de la parte superior y anclarlo que garantice la seguridad del muebles, este debe presentar tres (03) puntos	✓		
La tapa superior de una estructura de lamina independiente y fijadas con tornillos autoperforantes cabeza avellanada milimetrica	✓		
El remate superior se debe unir al mueble mediante marcos en L (3) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interior de la tapa superior	✓		
El remate superior debe tener los orificios superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm	✓		
El mueble debe tener una placa de fondo en lamina de acero Galpon	✓		
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurada en Omega soldados en su lado central paralelo a la vertical del mueble	✓		
Las mangas deben ser unidas al mueble en las partes mediante mínimo dos (2) tornillos autoperforantes desde adentro	✓		
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ir por medio de soldadura a excepción de cuando estuviera para futuro cambio de puerta posee bisagra	✓		2 Tornillos por manija
Cada uno de los (3) cajones deben tener dos mangas paralelas entre si	✓		
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble	✓		
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso	✓		

PRUEBAS TECNICAS			
DESCRIPCION	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Cada una de las cajonera en madera debe soportar una carga vertical de 25 kg vertical a sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
Cada entrepaño debe soportar una carga vertical de 15 kg vertical sobre su superficie sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR Nombre: Vanessa Bolaños P. Cargo: Aprendiz de Linea C.C. 1018 [illegible]	REVISADO POR Nombre: DIEGO JAIMES Cargo: COORD TECNICO C.C. 80909903	REPRESENTANTE CONTRATISTA Nombre: Cargo: C.C.

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA MODULAR TIM CON MULTITOMA RETRÁCTIL ELABORADO POR: ACS COLOMBIA S.A.S.	CODIGO: PPE-FOR-0XX VERSION: 02 Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Sumapaz	Equipo Tecnico	109042	4M-AN-HHT-07	20/11/23
DIRECCION: Km 6, Vio Siberia		CIUDAD: Tenjo	CANTIDAD DEL LOTE: 7	MUESTREO DE LOTE: 7

DESCRIPCION Y USO

Cama sencilla para internados debe estar acompañada por un (1) colchon y tres (3) tendidos tablados de madera

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa.	730	10 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie.	1.500	10 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores.	620	10 mm +/-	✓		
Profundidad de la sección de la superficie	500	10 mm +/-	✓		
Profundidad total de la superficie	880	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Acero,Tubo cold rolled sección redonda de 1 - 1/2" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. (Sin pintura) **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro	3	✓		
Chambrana	Acero,Tubo cold rolled sección cuadrado de 1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura) **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro	7	✓		
Refuerzo Estructural	Acero,Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" X 1/2",espesor de pared de 1,2 mm mínimo. (Sin pintura) **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro	7	✓		
Superficie	Madera, Contrachapada de 18 mm **Acabado** Laminado decorativo Melaminico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono granadillo y balance laminado Melaminico de alta presión espesor de pared mínimo 0,5 mm. Cerro en sellador y laca catalizada al acido transparente	1	✓		Tapa de 20 mm
Multitoma	Comercial, Modulo de Tres (3) tomas con cable retractil **Acabado:** Comercial	1	✓		Toma con polo a tierra.
Tornillos	Acero, Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4" **Acabado:** Pavonado	8	✓		
Tapones	Polipropileno, Tapon de polipropileno inyectado interno con ranuras para las patas **Acabado:** Color negro monteleonizado	8	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.		✓	Apilable 2 unidades
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su superficie.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos de sujeción.	✓		
Soldadura tipo MIG de cordon continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		

PRUEBAS TECNICAS			
DESCRIPCION	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
La carrie debe soportar hasta 150 kg de carga estática en su áreas de sustentación sin que presente deformación alguna en sus tablado o estructura	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura, tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros	✓		

OBSERVACIONES:

Sin Novedades en la construcción, solo tener en cuenta que la tuma es Fija con sistema de sobreponer.

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Vanessa Garzon P.	Nombre: DIEGO JIMENEZ	Nombre:
Cargo: Proyectos de Gas	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
C.C. 1014 200 401	C.C. 80903903	C.C.

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA MUESTREO - TABLERO MOVIL	CÓDIGO: PPS-FO-R-003 VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: ABS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

EQUIPO/CLIENTE: Sumapaz	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA: 4500042	LOTE: UNI-AM-TBH - 07	FECHA: 2023/11/23
DIRECCION: Km 6, Via Silberia		CIUDAD: Tunjo	CANTIDAD DEL LOTE: 3	MUESTREO DE LOTE: 3

DESCRIPCION Y USO

Tablero móvil para las aulas de especializadas y/o académicas

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura total del tablero	1.720	5 mm +/-	✓		
Altura del piso al tablero	590	5 mm +/-	✓		
Ancho del tablero	1240	5 mm +/-	✓		
Area de sustentación	1240 x 600	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco	Acero. Perfil 2" x 1" Lámina cold rolled, espesor de pared de 1.2 mm mínimo. (Sin pintura) **ACABADO**: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris gofrado claro	1	✓		Desmontable
Estructura	Acero. Perfil 2" x 1" Lámina cold rolled, espesor de pared de 1.2 mm mínimo. (Sin pintura) **ACABADO**: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris gofrado claro	1	✓		
Base Porta borrador	Acero. Lámina cold rolled, espesor de pared de 1.2 mm mínimo. (Sin pintura) **ACABADO**: Inyectado micro texturizado negro con protección uv. Zincado partes metálicas	1	✓		
Base	Acero. Perfil 2" x 1" Lámina cold rolled, espesor de pared de 1.2 mm mínimo. (Sin pintura) **ACABADO**: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris gofrado claro.	2	✓		
Refuerzo	Acero. Tubo rectangular cold rolled de 1" x 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo (sin pintura) **ACABADOS**: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris gofrado claro	1	✓		
Ruedas	Comercial. Espiga de 2" de 3" de diámetro con freno a **ACABADOS**: Comercial. zincado	4	✓		Ruedas con frenos
TABLERO					
Base	Madera. Aglomerado de partículas espesor mínimo 12 mm **ACABADOS**: Laminado de alta presión	1	✓		
Superficie de Escritura	Laminado Melamínico de Alta Presión. Espesor de pared mínimo 1 mm. **ACABADOS**: Blanco con sustrato	2	✓		
PISAPAPELES					
Prensa	Polipropileno. Macizo **ACABADOS**: Blanco	4	✓		
Resorte	Acero. Resorte espiral. **ACABADOS**: Zincado	4	✓		Fijado Fijo por medio de tornillo

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Marco en perfil figurado comercial	✓		
El tablero en fórmica debe estar compuesto por una lámina con superficie de escritura por ambas caras	✓		
La estructura del tablero (marco y base) debe ser soldada, no desarmable excepto el perfil del marco superior que debe ser removible para reemplazo del tablero	✓		
La caja porta borrador es plegada en lámina de acero laminada en frío espesor de pared mínimo 1.2 mm.	✓		
El marco superior debe estar asegurado con tornillos y debe permitir su remoción únicamente con herramienta	✓		
La base debe sobre salir 300 mm por cada lado de la estructura	✓		
Soldadura tipo MIG para las uniones de la estructura metálica (continua para tubería y de punto para lámina)	✓		
El porta borrador debe ser plegado en lámina de acero todos sus bordes deben ser gratados	✓		

El mueble no debe tener ni filos ni puntas que presenten riesgos en el uso	✓		
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto	✓		
Debe tener dos (2) pisapapeles ubicados en cada cara de escritura	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
N.A.	N.A.	N.A.	
N.A.	N.A.	N.A.	

OBSERVACIONES:

Sin Novedades

ELABORADO POR:
Nombre: Jonathan Herrera P.
Cargo: Profesional de Sala
C.C. 1014260761

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO SALAZAR
Cargo: APOYO TECNICO
C.C. 80903018

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

UNIÓN TEMPORAL MANDUCURDON 31-2022	ACTA MUESTREO - MODULO DE BIBLIOTECA 1,30 METROS ELABORADO POR: SOEI COLOMBIA S.A.S.	CODIGO: PRLP-FR-XXX VERSIÓN: 01 Fecha: 2021

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Sumapaz	Equipo Tecnico	109042	SUM-AM-MB-07	2011123
DIRECCION: Km 6, Via Silvania		CIUDAD: Tunja	CANTIDAD DEL LOTE: 10	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Modulo de biblioteca 3 entrepaños para colocar volumenes de consulta dentro de las salas de lectura de la biblioteca y aulas especializadas

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSION (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Ancho con remates laterales	1.140	5 mm +/-	✓		
Altura total mueble	1.310	5 mm +/-	✓		
Altura base sin patas	180	2 mm +/-	✓		
Altura primer entrepaño	450	3 mm +/-	✓		
Altura segundo entrepaño	820	3 mm +/-	✓		
Profundidad	463	5 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Columna	Lámina cold rolled de espesor de 0.9 mm mínimo. (Sin pintura) **ACABADO** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	3	✓		
Contra columna	Lámina cold rolled de espesor 0.9mm mínimo. (Sin pintura) **ACABADO** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	2	✓		
Tapa	Lámina cold rolled de espesor 0.9mm mínimo. (Sin pintura) **ACABADO** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	1	✓		
Panel de fondo	Lámina cold rolled, espesor de pared de 0.9 mm mínimo. (Sin pintura) **ACABADO** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	1	✓		
Superficie	Aglomerado de particulas MDF espesor nominal 20 mm **ACABADO** Termolaminado tono haya con contracara en balance	1	✓		
Remates Laterales	Aglomerado de particulas MDF espesor nominal 20 mm **ACABADO** Termolaminado tono haya con contracara en balance	2	✓		
Base	Lámina cold rolled de espesor 0.9 mm mínimo. (Sin pintura) **ACABADO** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	1	✓		
Entrepaños	Lámina cold rolled de espesor 0.9 mm mínimo. (sin pintura) **ACABADO** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	3	✓		
Tranca libros	Lámina cold rolled de espesor 1.5 mm mínimo. (Sin pintura) **ACABADO** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	6	✓		Estan pintados los tanos libros PE
Refuerzos Entrepaños - Base - Tapa	Lámina cold rolled de espesor 0.9mm mínimo. (Sin pintura) **ACABADO** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	12	✓		

Portar rótulo	Lámina figurada espesor de 1 mm mínimo **ACABADO** Acrílico transparente	1	✓		Tapuna los puntos
Patas Antideslizantes	Diámetro de 2" mínimo altura mínima 30 mm **ACABADO** Color negro	5	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Todos los bordes de las láminas deben estar grafados o doblados, para evitar cortes.	✓		
Las columnas, sobre columnas, tapa, pared de fondo base y entrepaños debe estar soldados conformando una sola estructura. Las columnas y contra columnas son dos (2) elementos independientes.	✓		
La pared de fondo debe estar conformada en una sola pieza.	✓		
Los entrepaños, la base y la tapa tienen cada uno de ellos tres (3) refuerzos estructurales en su parte inferior soldados figurados en omega o en v.	✓		
La tapa debe estar elaborada en una sola pieza, lámina de acero cold rolled doblada y con bordes grafados para mejorar la estructura del mueble.	✓		
La tapa debe permitir colocar un rotulador en frente para identificacion.	✓		
El rotulo debe estar remachado.	✓		
Cada entrepaño debe tener dos franca libre en T invertida independientes base 100 x 180 mm altura 160 mm.	✓		
Los entrepaños deben ser figurados en lámina independiente de la estructura principal.	✓		
Para el remate frontal circular de los entrepaños se puede realizar doblando y grafando la lámina o mediante utilizacion de un perfilen tubería doblado. La tapa debe estar elaborada en una sola pieza, lámina de acero cold rolled doblada y con bordes grafados para mejorar la estructura del mueble. La tapa debe permitir colocar un rotulador en el frente para identificación. El rotulador debe estar remachado.	✓		
La base está elaborada en una sola pieza, lámina de acero cold rolled doblada y con bordes grafados para mejorar la estructura del mueble.	✓		
Soldadura tipo MIG para las uniones de la estructura metálica.	✓		
La superficie y los remates laterales son independientes para cada estante y debe sujetarse por medio de tornillos autoperforantes por los respaldos de las mismas.	✓		
Debe permitir configuraciones en isla o andalo o la pared.	✓		
Debe prever un sistema de anclaje a muro o unirse por el respaldo con un módulo igual.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg de carga estatica en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Cada entrepaño debe soportar 50 kg como mínimo.	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura, tirada con una cuerda desde tres patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

Sin Novedades

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Vanessa Correa P.	Nombre: DIEGO JIMENEZ	Nombre:
Cargo: Profesional de Sala	Cargo: APOYO TECNICO	Cargo:
C.C 1042440761 Stá	C.C 80903908	C.C

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - CUBÍCULO DOBLE DE TRABAJO BIBLIOTECA	CÓDIGO: PPS-FOR-xxx VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Guamapaz	Equipo Tecnico	109042	UN-AH-CDT-07	20/11/23
DIRECCION: Km 6, Via Siberia		CIUDAD: Tenjo	CANTIDAD DEL LOTE: 4	MUESTREO DE LOTE: 4

DESCRIPCION Y USO

Cubículo doble de trabajo para biblioteca. Cada cubículo está acompañado por dos (2) sillas giratorias mono concha.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura total del mueble	990	10 mm +/-	✓		
Altura de la mampara	260	5 mm +/-	✓		
Altura de la mesa	730	10 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie	1500	10 mm +/-	✓		
Espesor de la superficie	30	2 mm +/-	✓		
Ancho entre patas lado largo	1400	10 mm +/-	✓		
Ancho entre patas lado corto	400	10 mm +/-	✓		
Profundidad de la superficie	500	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled sección circular Ø 2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **ACABADO** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio	4	✓		
Chanfrana	Tubo cold rolled sección rectangular de 50 x 25 mm, espesor de pared de 1.2 mm mínimo. (Sin pintura) **ACABADO** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio	5	✓		
Planchas de sujeción	Platina espesor nominal 1/8" **ACABADO** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado	8	✓		
Refuerzo Estructural	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. (Sin pintura) **ACABADO** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio gofrado	3	✓		
Superficie	Contrachapado de 18 mm reingresada a 30 mm. **ACABADO** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0.6 mm. Canto en sellador tipado y laca catalizada al ácido semimate	1	✓		
Tapones	Interno **ACABADO** Negro micro texturizado	4	✓		
Mampara	Espesor 6 mm (3mm + 3mm) **ACABADO** Translúcido el acabado hace parte integral del vidrio	3	✓		
Soportes mampara	Acero inoxidable **ACABADO** Mate	6	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su superficie	✓		
El marco de empuje de la superficie es por secciones de 100 mm de profundidad			SUPERFICIE 6M JUNTA SOLO APOYA
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos autoperforantes	✓		

Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chanfrisna-pata y no chanfrisna-chanfrisna	✓		
La estructura tiene una chanfrisna a control paralelo a su lado más corto para mejorar sus condiciones estructurales	✓		
La estructura (chanfrisna) debe tener placas de sujeción soldadas internas, que permiten el ajuste de la superficie con los tornillos de sujeción. La chanfrisna debe ser colocada en su lado más largo paralela a las patas a las con las caras exteriores de las mismas	✓		
Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		Soldadura Tipo cordón
Las esquinas de la superficie deben ser redondeadas con un radio mínimo de 50 mm que empate con las patas de la estructura. Ninguna parte del mueble debe presentar filos, puntas o bordes que represente un riesgo en el uso.			
No se permiten adhesivos como acabados de la mampara.	✓		
Las mamparas deben ser colocadas de manera firme y estable.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 150 kg de carga estática en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
Debe resistir empuje lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura, hasta con una cuenta desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros	✓		

OBSERVACIONES:

Sin Navedocks

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Vanessa Barrera P.	Nombre: DIEGO JARAMILLO	Nombre:
Cargo: Profesional de Sst	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
C.C. 1044210751	C.C. 8090908	C.C.

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA NEUMÁTICA GIRATORIA MONOCONCHA AULA TIM	CÓDIGO: FPS-FOR-xxx VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2021

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Skumopol	Equipo técnico	100042	SAN-AAA-SMHC-07	20/11/23
DIRECCIÓN: Km 4, Vía Siberia		CIUDAD: Tenjo	CANTIDAD DEL LOTE: 48	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al trabajo individual en aula de tecnología, innovación y multimedia TIM con sistema de graduación de altura neumática. Juego conformado por una (1) mesa y tres (3) sillas giratorias.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento	350 - 500	N/A	✓		
Profundidad efectiva del asiento	400 - 450	N/A	✓		
Ancho del asiento	400 - 450	N/A	✓		
Ancho del respaldo	400 - 550	N/A	✓		
Radio mínimo del borde delantero del asiento	30	N/A	✓		
Inclinación del asiento	0- 5 °	N/A	✓		
Ángulo del plano de asiento con el respaldo	100 - 105°	N/A	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Base	Conformado por 5 aspas con refuerzos estructurales internos mediante red de nervaduras diámetro 600 mm **ACABADO** Inyectado micro texturizado negro con protección uv	1	✓		
Ruedas	Doble pista 2" de diámetro con refuerzos estructurales internos mediante red de nervaduras y eje interno acero **ACABADO** Inyectado micro texturizado negro con protección uv	5	✓		
Pistón	Graduación de altura por medio de pistón neumático de 300 mm **ACABADO** Inyectado micro texturizado negro con protección uv, zincado parte metálica	1	✓		
Cubierta pistón	Telescópica **ACABADO** Inyectado micro texturizado negro con protección uv	1	✓		
Unión estructura módulo monoconcha	Platina figurada espesor de pared mínimo 3 mm **ACABADO** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color negro gofrado	1	✓		
Módulo Monoconcha	Inyectado en una pieza asiento - espaldar según curvatura de la espalda y de la zona poplítea con refuerzos estructurales mediante nervaduras en la parte posterior **ACABADO** Inyectado micro texturizado con aditivo protección contra rayos uv color amarillo	1	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La base de nylon debe tener un refuerzo central en acero en el ajuste con el pistón para mejorar la resistencia.	✓		
El material de fabricación de los componentes plásticos debe ser 100% original no remanufacturado.	✓		
La estructura del módulo espaldar asiento debe seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.	✓		
La silla debe permitir la graduación en altura desde la base por medio de un pistón neumático.	✓		
La rodda nervaduras del módulo debe brindar refuerzo estructural a la silla	✓		
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		

La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde su base en una distancia de 2 metros.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		
La unión del módulo mono concha del asiento con la estructura debe hacerse mínimo con cuatro (4) tornillos.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde su base en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

Sin Novedades

ELABORADO POR:
Nombre: Vanessa Lorena P.
Cargo: Profesional de Sede
C.C. 1143200761

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SUAREZ
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - BUTACO AUXILIAR BIBLIOTECA	CODIGO: PPR-FOR-XXX VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Suministros	Equipo técnico	100042	UH-AH - BAN-03-07	20/11/23
DIRECCION: Km 6, Vda Siberia		CIUDAD: Tenjo	CANTIDAD DEL LOTE: 5	MUESTREO DE LOTE: 5

DESCRIPCION Y USO

Butaco auxiliar destinado al trabajo en grupo en la biblioteca

DIMENSIONES

	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del butaco		280	5 mm +/-	✓		
Ancho del butaco		320	5 mm +/-	✓		
Profundidad del butaco		320	5 mm +/-	✓		
Radio de redondeo de la superficie		8	1 mm +/-	✓		5 mm
Radio esquinas de la superficie		10	2 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled seccion redonda diametro de 1 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. (Sin pintura) **ACABADO** Pintura en polvo para aplicacion electrostática tipo epoxi poliester color gris medio gofrado	4	✓		
Chambrana	Tubo cold rolled seccion cuadrada de 1" espesor de pared de 1,2 mm mínimo **ACABADO** Pintura en polvo para aplicacion electrostática tipo epoxi poliester color gris medio gofrado	4	✓		
Platinas de sujecion	Platina 1" espesor nominal 1/8" **ACABADO** Pintura en polvo para aplicacion electrostática tipo epoxi poliester color gris medio gofrado	4	✓		
Superficie	Contrachapada de 18mm **ACABADO** Todas sus caras incluidos sus cantos sin sellador y laca catalizada al acido color miel mate	1	✓		
Tornillos	Tornillo autoperforante cabeza avellanada estrella de 1/4" **ACABADO** Pavonado	4	✓		
Tapones	Tapon de polipropileno inyectado interno con ranuras para las patas **ACABADO** Color negro micro texturizado	4	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 5 unidades como mínimo			
La superficie debe seguir el contorno de la estructura	✓		
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo	✓		
La superficie debe estar libre de tornillos, la estructura debe ser unida por debajo.	✓		
La union entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos autoperforantes.	✓		Tornillo Celosa
Para conformar la estructura la union soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos	✓		
Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica	✓		
En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe soportar hasta 50 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		

Debe resistir arraste lateral con una carga de 50 kg sin que presente deformaciones en su estructura, en una distancia de dos metros tomado desde sus patas.	✓		Topes plasticos para protección

OBSERVACIONES:

Sin Novedades

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Vanessa Bustos P.	Nombre: DIEGO ZAMBRANO	Nombre:
Cargo: Profesional de Soporte	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
C.C. 1014 200761 Bta	C.C. 80903903	C.C.

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - SOFÁ DE TRES (3) PUESTOS	CÓDIGO: PPS-FOR-xxx VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Sumapaz	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA: 109042	LOTE: SUH-AEI-STP-01	FECHA: 20/11/23
DIRECCION: Km 6, Vio Siberia		CIUDAD: Tenjo	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCION Y USO

Sofá de (3) tres puestos para trabajo especializado en aulas de bilinguismo, bibliotecas y salas de espera

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura efectiva del asiento	420	10 mm +/-	✓		
Altura total del sofá	824	10 mm +/-	✓		
Ancho total del sofá	1920	10 mm +/-	✓		
Profundidad total del sofá	1280	10 mm +/-	✓		
Profundidad efectiva del asiento	440	10 mm +/-	✓		
Profundidad del sofá con espaldar medio	840	10 mm +/-	✓		
Ancho por puesto	500	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Estructura	Madera maciza: Listón de amarillo, moho o sajo de mínimo 100 x 50 mm. **ACABADO** Inmunizado y sellado	1	✓		
Acolchado	Espuma de poliuretano inyectada de 60 mm de espesor de alta densidad mínimo 60 kg/m³ **ACABADO** Homogeneo	1	✓		
Tapizado	Paño 100% fibra sintética, de secado rápido, el color debe ser parte integral de la fibra **ACABADO** Tratamiento antialérgico, antimanchas. Color naranja oscuro	1	✓		
	Tela Vinílica: Textil tejido 100% en poliéster combinada con la superficie de vinilo **ACABADO** Tratamiento antialérgico, antimanchas. Color naranja oscuro				
Sistema de resortes para el asiento	Acero. Resortes de 1/4" en varilla acerada deben cubrir el 100% de las superficies de acomodación. **ACABADO** zincado	1	✓		
Patas	Copolimero inyectado **ACABADO** Micro texturizado negro con protección UV	7	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Todos los 100% fibra sintética o tela vinílica con tratamiento anti manchas y antialérgico	✓		
El tapizado debe ser en paño, textil tejido 100% en poliester o tela vinílica con condiciones técnicas iguales o superiores al paño	✓		
Las costuras y/o grapas del tapizado no deben quedar a la vista	✓		
El color hace parte integral de la fibra del tapizado de paño	✓		
Todas las superficies tapizadas, tienen el mismo tipo y color de paño escolar o tela vinílica	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntos que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS			
DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Soporta una carga de 200 kg sobre su superficie sin deformarse permanentemente.	✓		

OBSERVACIONES:

Sin Novedades

ELABORADO POR:
Nombre: Vanessa Garzon P.
Cargo: Profesional de Sede
C.C. 1019740761 Bta

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO SALAZAR
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MUEBLE MOVIL RECOLECCION DE LIBROS		CODIGO: PPS-FOR-xxx VERSIÓN: 01	
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S		Fecha: 2023	
CONTRATISTA: Sermaplez	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	ORDEN DE COMPRA: 104042	LOTE: SUN-AH-HMAL-01	FECHA: 2011/23
DIRECCION: Km 6, Via Siberia		CIUDAD: Tenjo	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCION Y USO

Mueble móvil para recolección de libros biblioteca. Cada biblioteca cuenta con un (1) mueble.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura total del mueble con ruedas	739	10 mm +/-	✓		
Altura del mueble sin ruedas ni manija	560	5 mm +/-	✓		
Altura libre de cada uno de los entrepaños	190	5 mm +/-	✓		
Ancho del mueble	466	5 mm +/-	✓		
Profundidad del mueble	700	5 mm +/-	✓		
Altura de las manijas	89	5 mm +/-	✓		
Radios de las esquinas de las manijas	60	2 mm +/-	✓		
Ángulo de las manijas respecto a la horizontal	130°	1° +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Parales	Tubería de sección circular diámetro 2" espesor de pared 1.2 mm sin pintura **ACABADO** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4	✓		
Chambranas	Tubería de sección rectangular 2" X 1" espesor de pared 1.2 mm sin pintura **ACABADO** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	12	✓		
Refuerzos omegas bandejas	Lámina plegada en Omega espesor de pared 1,2 mm sin pintura **ACABADO** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	3	✓		
Bandejas	Lámina plegada y grafada espesor de pared 1,2 mm sin pintura **ACABADO** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	3	✓		
Manijas	Tubería de sección circular diámetro 1" espesor de pared 1.2 mm sin pintura **ACABADO** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	✓		Manijas con angulo de 45°
Ruedas	Encauchetadas diámetro 4" con freno **ACABADO** Comercial	4	✓		Con frenos independientes

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería y de punto para lámina.	✓		
El mueble no es desarmable. Las manijas deben ser soldadas.	✓		
Cada entrepaño debe tener un refuerzo omega soldado por debajo paralelo a su lado más largo.	✓		
Cada entrepaño debe tener cuatro chambranas soldadas que mejoren la estructura y garanticen que los libros que se carguen no salgan del mueble.	✓		
Las manijas deben estar firmemente soldadas.	✓		
Cada una de las ruedas debe contar con un sistema de freno.	✓		

En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, o puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		
PRUEBAS TECNICAS			
DESCRIPCION	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**
	SI	**NO**	
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 100 kg sin que presente deformaciones en su estructura, tirada con una cuerda desde sus patas en una distancia de 2 metros.	✓		
Debe soportar una carga estática de 80 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura	✓		
OBSERVACIONES: Sin Novedades			

ELABORADO POR: Nombre: Vanessa Correa P. Cargo: Profesional de Gestión C.C. 1014 206762 STD	REVISADO POR: Nombre: DIEGO SANZAR Cargo: COORD TECNICO C.C. 80903908	REPRESENTANTE CONTRATISTA Nombre: Cargo: C.C.

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO BIBLIOTECA	CODIGO: PPM-FOR-XXX VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2020

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Sumicapcol	Equipo Tecnico	104042	SUM-AM-HA-07	20/11/23
DIRECCION: Km 6, Vio Siberia		CIUDAD: Tenjo	CANTIDAD DEL LOTE: 1	MUESTREO DE LOTE: 1

DESCRIPCION Y USO

Mueble de almacenamiento para material didáctico de la biblioteca

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura total del mueble con remates y patas	1235	3 mm +/-	✓		
Profundidad del mueble	400	3 mm +/-	✓		
Ancho del mueble	1200	3 mm +/-	✓		
Altura del mueble estructura	1200	3 mm +/-	✓		
Altura primer entrepaño	435	3 mm +/-	✓		
Altura segundo entrepaño	800	3 mm +/-	✓		
Altura puerta	1160	3 mm +/-	✓		
Ancho cada una de las puertas	580	3 mm +/-	✓		
Altura de la manija	218	2 mm +/-	✓		
Espacio interno de la mano manija - puerta	40	1 mm +/-	✓		
CAJONES					
Ancho de cada uno de los cajones	360	3 mm +/-	✓		
Profundidad de cada uno de los cajones	350	3 mm +/-	✓		
Alto de cada uno de los cajones	350	3 mm +/-	✓		
Ancho interno de cada manija del cajon	100	1 mm +/-	✓		
Alto interno de cada manija del cajon	30	1 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Polipropileno inyectado semiestético interno con nervaduras para las patas **ACABADO** Color negro	4	✓		Ruedas de silicona con freno
Base piso	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm **ACABADO** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	✓		
Laterales	Lamina plegada espesor de pared 1.2mm **ACABADO** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	✓		
Puerta	Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm **ACABADO** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	✓		
Marco estructural puerta	Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.5 mm mínimo **ACABADO** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	✓		
Manija	Tubo cold rolled redondo de 1" de diametro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. (Sin pintura) **ACABADO** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	✓		
Entrepaño	Lamina plegada espesor de pared 1.2mm **ACABADO** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2	✓		
Refuerzo entrepaños y base	Lámina plegada en omega espesor de pared 1.2 mm **ACABADO** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	3	✓		
Tapa superior	Lamina de acero plegada espesor 1.2 mm mínimo. (Sin pintura). **ACABADO** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado		✓		
Remate super	Madera contrachapada de 14 mm **ACABADO** Barniz y laca catalizada al acido color miel por todas sus caras	1	✓		
Chapa	Comercial de triple clave **ACABADO** Zincado	1	✓		

Pared de fondo	Lamina plegada el pesor de pared 1,2 mm ACABADO Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	✓		
Refuerzo Pared de fondo	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm ACABADO Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1	✓		
Cajones	Madera contrachapada de 15 mm. Color riesgo	3			N/A

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Todas las piezas de lámina deben tener pliegues, estructurales en sus bordes.	✓		
La base piso debe tener un perfil omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado más largo para mejorar su capacidad portante.	✓		
La base piso debe permitir unir las patas mediante tornillos asegurando la calidad de la unión.	✓		
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.	✓		
Los entrepaños son tipo y cada uno debe tener un perfil omega independiente, soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado más largo para mejorar su capacidad portante.	✓		
La puerta de la cerradura debe tener un tapa polvo que garantice la seguridad del mueble.	✓		
Cada una de las puertas es independiente, está sostenida por una bisagra de lámina o una estructura embebida en tubería de acero con un ángulo en el extremo paralelo a su lado más corto.	✓		
La cerradura debe ser de triple cierre, uno central, uno en la parte superior y otro inferior, que garantice la seguridad del mueble, esta debe asegurar las dos puertas.	✓		
La tapa superior es una estructura de lámina independiente plegada con orificios para asegurar en la base superior mediante tornillos.	✓		
El borde superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos autoperforantes colocados desde la parte interna de la tapa superior.	✓		
El borde superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm.	✓		
El mueble debe tener una pared de fondo en lámina de acero plegada.	✓		
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lámina figurada en omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.	✓		
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.	✓		
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de corbón continuo para la base o de punto para la lámina.	✓		
Los cajones en madera deben estar perfectamente ensamblados, lijados y bordes por todas sus caras ensamblados con pernillos y pegante para madera, o tornillos autoperforantes y pegante para madera.	✓		
Cada uno de los (3) cajones en madera deben tener dos manijas paralelas entre sí.	✓		
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.	✓		
Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, puntas que representen un riesgo de uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada entrepaño debe soportar una carga estatica de 70 kg verticales sobre su superficie sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Cada uno de los cajones en madera debe soportar una carga estatica de 25 kg verticales sobre su superficie interna sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		

OBSERVACIONES:
Sin novedades

ELABORADO POR:
Nombre: Nuvia Barrera P.
Cargo: Regional 2 Cali
CC: 1014200761

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO SALAZAR N.
Cargo: CODIGO TECNICO
CC: 80903903

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
CC:

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA MUESTREO - MESA MODULAR AULA TIM	CÓDIGO: PPS-FOR-XXI VERSIÓN: 02
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORÍA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Sumapaz	Equipo Tecnico	109042	SM-AM-MHA-07	20/11/23
DIRECCION: Km 6, Vda Siberia		CIUDAD: Tenjo	CANTIDAD DEL LOTE: 7	MUESTREO DE LOTE: 7

DESCRIPCION Y USO

Mesa modular con diseño basado en circunferencias que permiten diferentes configuraciones, destinadas al trabajo grupal o individual en el aula de tecnología, innovación y multimedia TIM cada una esta acompañada de tres (3) sillas.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura de la mesa.	720	10 mm +/-	✓		
Ancho de la superficie.	1.500	10 mm +/-	✓		
Altura del espacio para miembros inferiores.	620	10 mm +/-	✓		
Profundidad de la sección de la superficie.	500	10 mm +/-	✓		
Profundidad total de la superficie.	880	10 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Acero,Tubo cold rolled sección redonda de 1 - 1,2" de diámetro espesor de pared de 1,2 mm mínimo. (Sin pintura) **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro	6	✓		
Chambrana	Acero,Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura) **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro	7	✓		
Refuerzo Estructural	Acero,Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" X 1/2" espesor de pared de 1,2 mm mínimo. (Sin pintura) **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro	7	✓		
Superficie	Madera, Contrachapada de 18 mm **Acabado:** Laminado decorativo Melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono granadilla y balance laminado Melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0.6 mm. Canto en soldador y lacia catalizada al ácido transparente	1	✓		
Tornillos	Acero, Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de "H" **Acabado:** Pavonado	8	✓		
Topones	Polipropileno, Tapon de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas **Acabado:** Color negro mate absorbente	6	✓		

CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.	✓		
La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su superficie.	✓		
La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes.	✓		
Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.	✓		
La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permiten el ajuste de la superficie con los tornillos de sujeción.	✓		
Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.	✓		

PRUEBAS TECNICAS			
DESCRIPCION	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado más largo en una distancia de 2 metros.	✓		

OBSERVACIONES:

Conforme

ELABORADO POR:
Nombre: Vanessa Barrera P.
Cargo: Profesional de Salud
C.C. 1014200961 Bta

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO SANABRIA
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULA TIM	CÓDIGO: EPE-FOR-XXX VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA:	PERSONAL INTERVENTORIA:	ORDEN DE COMPRA:	LOTE:	FECHA:
Sermapet	Equipo Tecnico	109042	SUM-AM-MAT-07	20/11/23
DIRECCIÓN: Km 6, Via Siberia		CIUDAD: Tenjo	CANTIDAD DEL LOTE: 2	MUESTREO DE LOTE: 2

DESCRIPCION Y USO

Mueble de almacenamiento para material didáctico de aula de tecnología, innovación y multimedia con dos (2) entrepaños fijos y tres (3) cajones independientes en madera

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura total del mueble con remate y patas	1235	5 mm +/-	✓		
Profundidad del mueble	400	5 mm +/-	✓		
Ancho del mueble	1200	5 mm +/-	✓		
Altura del mueble estructura	1200	5 mm +/-	✓		
Altura primer entrepaño	435	5 mm +/-	✓		
Altura segundo entrepaño	800	5 mm +/-	✓		
Altura puerta	1160	3 mm +/-	✓		
Ancho cada una de las puertas	580	3 mm +/-	✓		
Altura de la manija	213	2 mm +/-	✓		
Espacio interno de la mano manija - puerta	40	1 mm +/-	✓		
CAJONES					
Ancho de cada uno de los cajones	360	3 mm +/-	✓		
Profundidad de cada uno de los cajones	350	3 mm +/-	✓		
Alto de cada uno de los cajones	300	3 mm +/-	✓		
Ancho interno de cada manija del cajón	100	1 mm +/-	✓		
Alto interno de cada manija del cajón	30	1 mm +/-	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Polipropileno inyectado semiestático interno con nervaduras para las patas **ACABADO** Color negro	6	✓		
Base cielo	Lámina plegada espesor de pared 1.2 mm **ACABADO** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	1	✓		
Laterales	Lámina plegada espesor de pared 1.2mm **ACABADO** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	2	✓		
Puerta	Lámina plegada espesor de pared 1.2 mm **ACABADO** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris gofrado	2			Color Amarillo PE
Marco estructural puerta	Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" espesor de pared de 1.5 mm mínimo **ACABADO** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	2	✓		
Manija	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. (Sin pintura) **ACABADO** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	2	✓		
Entrepaño	Lámina plegada espesor de pared 1.2mm **ACABADO** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	2	✓		
Refuerzo entrepaños y base	Lámina plegada en omega espesor de pared 1.2 mm **ACABADO** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado	3	✓		
Tapa superior	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. (Sin pintura) **ACABADO** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado		✓		
Remate superior	Madera contrachapada de 14 mm **ACABADO** Sellador y laca catalizada al acido color miel por todas sus caras	1	✓		
Otros	Garantía de triple cierre **ACABADO** Cromado	1	✓		

Pared de fondo	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm ACABADO Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris diario golpeado	1	✓		
Refuerzo Pared de fondo	Lámina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm ACABADO Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris diario golpeado	1	✓		
Cajones	Madera contrachapada de 19 mm. Color negro	3	✓		

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Todas las piezas de lámina deben tener pliegues estructurales en sus bordes.	✓		
La base casa debe tener un perfil omega independiente soldado por debajo paralelo a su lado más largo para mejorar su capacidad portante.	✓		
La base casa debe permitir unir las patas mediante tornillos asegurando la calidad de la unión.	✓		
La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los estantes.	✓		
Los estantes son tipo L y cada uno debe tener un perfil omega independiente, soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado más largo para mejorar su capacidad portante.	✓		
La puerta de la estantería debe tener un tipo bisagra entre la seguridad del mueble.	✓		
Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bisagra de lamina y una estructura independiente en forma de doble omega paralela a su lado más corto.	✓		
La cerradura debe ser de tipo diente uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos puertas.	✓		
La tapa superior es una estructura de lámina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos.	✓		
El remate superior se debe unir al mueble mediante dos (2) tornillos autoperforantes ubicados dentro la parte interna de la tapa superior.	✓		
El remate superior debe tener los vértices superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm.	✓		
El mueble debe tener una pared de fondo en lámina de acero plegada.	✓		
La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lámina figurado en omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.	✓		
Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante cada una dos (2) tornillos avellanados desde adentro.	✓		
Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para sobre salir de punto para la lámina.	✓		
Los cajones en madera deben estar perfectamente soldados, lijados y pintados por todas sus caras exceptuando con pinturas y pegante para madera a tornillos autoperforantes y pegante para madera.	✓		
Cada una de los (3) cajones en madera deben tener con rieles pasantes entre si.	✓		
Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.	✓		
Todos los muebles deben ser entregados empacados.	✓		
En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, o puntas que representen un riesgo en el uso.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cada entrepaño debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Cada uno de los cajones en madera debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:
Nombre: Vanessa Arroyo P.
Cargo: Profesional de Calidad
C.C. 1.144.200.761 Bta

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO ZAMORA
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre
Cargo
C.C.

UNIÓN TEMPORAL	ACTA MUESTREO - SILLA INTERLOCUTORA BIBLIOTECA	CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 01
	ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2023

CONTRATISTA: Sumapaz	PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico	ORDEN DE COMPRA: 109042	LOTE: UN-AH-SLB-07	FECHA: 21/12/23
DIRECCION: Km 6, Via Silvania		CIUDAD: Tenjo	CANTIDAD DEL LOTE: 32	MUESTREO DE LOTE: 10

DESCRIPCION Y USO

Silla adultos destinada al area de biblioteca. Juego compuesto por una (1) mesa de consulta y cuatro (4) sillas interlocutoras.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Altura del plano del asiento desde el piso.	430	10 mm +/-	✓		
Profundidad del asiento.	400	10 mm +/-	✓		
Ancho del asiento.	400 - 450	N.A.	✓		
Ancho del espaldar.	400 - 460	N.A.	✓		
Altura del espaldar.	300 -400	N.A.	✓		
Radio de curvatura del espaldar.	600	10 mm +/-	✓		
Inclinación del asiento respecto a la horizontal.	0° - 3°	N.A.	✓		
Ángulo del plano del asiento con el espaldar.	100° - 103°	N.A.	✓		

ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

PARTE	ESPECIFICACIÓN Y ACABADO	CANT	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Patas	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. (Sin pintura) **ACABADO** Pintura en polvo para aplicación electrostático tipo epoxi poliéster color gris medio	2	✓		
Asiento-espaldar	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. (Sin pintura) **ACABADO** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio	1	✓		
Amarres	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. (Sin pintura) **ACABADO** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio	1	✓		
Asiento	Inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV **ACABADO** Superficie micro texturizada color azul rey	1	✓		
Espaldar	Inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV **ACABADO** Superficie micro texturizada color azul rey	1	✓		Espaldar color azul bandera
Tapones	Tapón de polipropileno inyectado semisférico interno con nervaduras para las patas y los tubos del espaldar **ACABADO** Color negro	4	✓		Tapones Inyectados con base 2 cm (Alma)

CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Debe ser aplicado en 5 unidades como mínimo.	✓		
Si la estructura es en tubería de sección elíptica la silla debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales y técnicas incluidos los amarres.	✓		
El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.	✓		
El material de fabricación de los componentes plásticos debe ser 100% original no remanufacturado.	✓		
La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.	✓		
La estructura de las patas debe tener un amarre frontal y uno posterior unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo.	✓		
El punto mínimo de altura de las patas debe sobresalir 40 mm.	✓		
La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.	✓		
La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.	✓		
Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico.	✓		

La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).	✓		
El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de mínimo cuatro (4) remaches pop u otro método que lo supere.	✓		
El asiento debe tener un sistema de inserción o pestañas que permitan la fijación a la estructura metálica.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de mínimo (4) remaches pop.	✓		
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar superficies de doble curvatura.	✓		
Todos los perfiles metálicos deben tener topanes.	✓		
El asiento debe fijarse a la estructura por medio de mínimo (4) remaches pop.	✓		

PRUEBAS TECNICAS

DESCRIPCION	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.	✓		
Debe resistir ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura, fijada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros	✓		

OBSERVACIONES:

Sin Novedades

ELABORADO POR:	REVISADO POR	REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre: Yuricza Correa P.	Nombre: DIEGO SALAZAR	Nombre:
Cargo: Profesional de Salud	Cargo: COORD TECNICO	Cargo:
C.C. 1014200761 Bta	C.C. 80903908	C.C.

ALA: 376.

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: PPEFOR084
	ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

Contratista: Manufacturas Sumapaz S.A	ORDEN DE COMPRA: 1000402 SEDE I.E.: PRINCIPAL [PRIMARIA]	N° REMESA:	LOTE:	
		TRANSPORTADOR:	PLACA VEHICULO: ALA 376	
PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	FECHA: 22/07/23.	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: San Andrés Providencia JUAN		

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TADEM 3 CAMECAS	0				
MOBILIARIO AULA TIN - BIBLIOTECA - LABORATORIO INTEGRADO	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CAMECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40	40	✓		
SILLA PRIMARIA	40	40	✓		
TABLERO	1	✓			
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CAMECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	240	96	✓		
SILLA SECUNDARIA	240	105	✓		
TABLERO	6	✓			
ALMACENAMIENTO	6	6	✓		
PUESTO DOCENTE	6	6	✓		
SILLA DOCENTE	6	6	✓		
TANDEM CAMECAS	6	6	✓		
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
Mesas de Laboratorio	0				
Bufetes para Laboratorio	0				
Mueble Movil Laboratorio	0				
Estante Deposito	0				
Mueble Almacenamiento Laboratorio	0				
Tandem Cameca	0				
Tablero	0				
BIBLIOTECA					
Modulo Modulenea 1.30	0				
Mesa de trabajo cerrada Lectura	0				
Cubículo doble	0				
Silla 3 Puestos	0				
Sillas Interlocutoras	0				
Silla Giratoria Almacenamiento	0				
Rectolare	0				
Balcones Auxiliares	0				
Mueble Movil Recolección Libros	0				
Tablero Movil	0				
Mueble de almacenamiento	0				
AULA TECNOLOGIA, INNOVACION Y MULTIMEDIA					
Mesas Modulares Multiples	0				
Mesas Modulares	0				
Sillas Giratorias Almacenamiento	0				
Mueble Contenido Tin	0				
Tableros	0				
Tandem Cameras	0				
Mueble Almacenamiento Tin	0				
Tablero Movil	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		✓			

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Nelson Orduz Cargo: Tecnico en sede C.c 1026485602	Nombre: Cargo: C.c	Nombre: Milton Hooker Cargo: conductor C.c 1021549470

UNIÓN TEMPORAL MINCULTURA/ICBF 01-2022	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-F-DR-004
	ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL 01-2022	Versión: 3

CONTRATISTA: Manufacturas Surapaz S.A	ORDEN DE COMPRA: 109042	N° REMISIÓN:	LOTE:
	SEDE E.: SEDE PRINCIPAL	TRANSPORTADOR: Envia mensaje	PLACA VEHÍCULO: VSA-792
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Ronco	FECHA: 1-4 Sept 123	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Chocó Bojaya — C.E. INDÍGENA DE CHANO	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TANDEM 3 CANECAS	0				
MOBILIARIO AULA TIM - BIBLIOTECA - LABORATORIO INTEGRADO	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	✓		
SILLA PREESCOLAR	24	24	✓		
MESA AUXILIAR	2	2	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120	120	✓		
SILLA PRIMARIA	120	120	✓		
TABLERO	3	3	✓		
ALMACENAMIENTO	3	3	✓		
PUESTO DOCENTE	3	3	✓		
SILLA DOCENTE	3	3	✓		
TANDEM CANECAS	3	3	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	120	120	✓		
SILLA SECUNDARIA	120	120	✓		
TABLERO	3	3	✓		
ALMACENAMIENTO	3	3	✓		
PUESTO DOCENTE	3	3	✓		
SILLA DOCENTE	3	3	✓		
TANDEM CANECAS	3	3	✓		
LABORATORIO INTEGRADO QUÍMICA - FÍSICA					
Mesón de Laboratorio	0				
Bidaco para Laboratorio	0				
Mueble Movil Laboratorio	0				
Estante Deposito	0				
Mueble Almacenamiento Laboratorio	0				
Tandem Caneca	0				
Tablero	0				
BIBLIOTECA					
Modulo Biblioteca 1.30	0				
Mesa de trabajo consulta Lectura	0				
Colchoto doble	0				
Sofa 1 Puestos	0				
Sillas Interlocutorias	0				
Silla Giratoria Mensocentro	0				
Revistero	0				
Bancas Auxiliares	0				
Mueble Movil Rendicion Libros	0				
Tablero Movil	0				
Mueble de almacenamiento	0				
AULA TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y MULTIMEDIA					
Mesas Modulares Multiusos	0				
Mesas Modulares	0				
Sillas Giratorias Mensocentro	0				
Mueble Centavos Tim	0				
Tablero	0				
Tandem Canecas	0				
Mueble Almacenamiento Tim	0				
Tablero Movil	0				
ENVÍO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	7	✓			

OBSERVACIONES:

Curigue completo.

PERSONAL INTERVENTORÍA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jesus Sanpedro	Nombre:	Nombre: Wilson Eduardo Mena
Cargo: Tecnico en Sedes	Cargo:	Cargo: conductor
C.c 1073240725	C.c	C.c 1069752826

3207816472

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: PPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Version: 1

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A	ORDEN DE COMPRA 105042	Nº REMISIÓN:	LOTE:
	SEDE I.E.: SEDE PRINCIPAL	TRANSPORTADOR:	PLACA VEHICULO: VTK-504
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico	FECHA: 1-4 Sept 2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Chaco Rioyo	I.E. CESAR CONTO

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TANDEM 3 CAMECAS	0				
MOBILIARIO AULA TIM - BIBLIOTECA - LABORATORIO INTEGRADO	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0	58	/		
SILLA PREESCOLAR	24	24	/		
MESA AUXILIAR	2	2	/		
TABLERO	1	1	/		
ALMACENAMIENTO	2	2	/		
PUESTO DOCENTE	1	1	/		
SILLA DOCENTE	1	1	/		
TANDEM CAMECAS	1	1	/		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	168	760	/		
SILLA PRIMARIA	168	760	/		
TABLERO	4	4	/		
ALMACENAMIENTO	4	4	/		
PUESTO DOCENTE	4	4	/		
SILLA DOCENTE	4	4	/		
TANDEM CAMECAS	4	4	/		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	240	240	/		
SILLA SECUNDARIA	240	240	/		
TABLERO	6	6	/		
ALMACENAMIENTO	6	6	/		
PUESTO DOCENTE	6	6	/		
SILLA DOCENTE	6	6	/		
TANDEM CAMECAS	6	6	/		
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
Meson de Laboratorio	0				
Bateco para Laboratorio	0				
Mueble Movil Laboratorio	0				
Estante Deposito	0				
Mueble Almacenamiento Laboratorio	0				
Tandem Cameca	0				
Tablero	0				
BIBLIOTECA					
Modulo Biblioteca 1.30	0				
Mesa de trabajo consulta Lectura	0				
Cubiculo doble	0				
Sofa 3 Puestos	0				
Sillas Interlocutores	0				
Silla Giratoria Monocoraza	0				
Revistero	0				
Butacos Auxiliares	0				
Mueble Movil Recalencion Libros	0				
Tablero Movil	0				
Mueble de almacenamiento	0				
AULA TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y MULTIMEDIA					
Mesas Modulares Multipers	0				
Mesas Modulares	0				
Sillas Giratorias Monocoracha	0				
Mueble Contenido Tim	0				
Tablero	0				
Tandem Camecas	0				
Mueble Almacenamiento Tim	0				
Tablero Movil	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

Cargue completo.

Jeison Pedraza

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONA QUE TRANSPORTE
Nombre: Jeison Pedraza	Nombre: Yeiser Bayo	Nombre: Edwar Linares
Cargo: Técnico en Sitio	Cargo: Técnico	Cargo: Conductor
C.c 1073240225	C.c 7694607	C.c 3155076
		Tel: 312 376 1536

UNIÓN TEMPORAL UNIEDUCACION 01-2023

ACTA DE DESPACHO

CÓDIGO: FPS-FOR-064

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL 01-2023

Versión: 3

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A

ORDEN DE COMPRA: 109042

N° REMISIÓN: 23-005

LOTE:

SEDE I.E.: INDIGENA MINDO

TRANSPORTADOR: Hernan D

PLACA VEHÍCULO: VZD-439

PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Técnico

FECHA: 05/09/2023

CIUDAD: Choco | MUNICIPIO: Lloro | DIRECCIÓN: | INSTITUCIÓN EDUCATIVA: INDIGENA PLAYON

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMBALAJE Y EMBALAJE SI	EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
MOBILIARIO AULA TIM - BIBLIOTECA - LABORATORIO INTEGRADO	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	24				
MESA AUXILIAR	2	2	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	2	0			
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40	40	✓		
SILLA PRIMARIA	40	40	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	0			
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
Mesón de Laboratorio	0				
Butaca para Laboratorio	0				
Mueble Movil Laboratorio	0				
Estante Deposito	0				
Mueble Almacenamiento Laboratorio	0				
Tandem Caneca	0				
Tablero	0				
BIBLIOTECA					
Modulo Biblioteca 1.20	0				
Mesa de trabajo consulta Lectura	0				
Estiloide doble	0				
Sofa 3 Puestos	0				
Sillas Interlocutoras	0				
Silla Giratoria Monocoracha	0				
Revistero	0				
Bolsillos Auxiliares	0				
Modulo Movil Recolectores Libros	0				
Tablero Movil	0				
Modulo de almacenamiento	0				
AULA TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y MULTIMEDIA					
Mesas Modulares Multiforma	0				
Mesas Modulares	0				
Sillas Giratorias Monocoracha	0				
Modulo Centralizo Tim	0				
Tablero	0				
Tandem Canecas	0				
Modulo Almacenamiento Tim	0				
Tablero Movil	0				
CHIVO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue parcial

PERSONAL INTERVENTORÍA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jesson Echeverry	Nombre:	Nombre: Hernan D Castellanos
Cargo: Tecnico Sede.	Cargo:	Cargo: 7126493S.
C.C 1073240725	C.C	C.C

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2022

ACTA DE DESPACHO

CÓDIGO: PPS-FOR-004

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2022

Versión: 3

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A

ORDEN DE COMPRA: 100043 | N° REMISIÓN: 23-006 | LOTE:

SEDE E...: SEDE LA PLAYA | TRANSPORTADOR: Hernan C | PLACA VEHÍCULO: YZD-439

PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Técnico

FECHA: 03/09/2025

CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Chocó Lloró | ESTRATO DE LLORÓ

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMBALAJE Y EMBALAJE SI	EMBALAJE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TANDEM 3 CAMECAS	0				
MOBILIARIO AULA TIM - BIBLIOTECA - LABORATORIO INTEGRADO	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8				
SILLA PREESCOLAR	24				
MESA AUXILIAR	3	2	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	3	1			
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CAMECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	80	80	✓		
SILLA PRIMARIA	80	80	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2			
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CAMECAS	2	2	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	120	120	✓		
SILLA SECUNDARIA	120	120	✓		
TABLERO	3	3	✓		
ALMACENAMIENTO	3	3			
PUESTO DOCENTE	3	3	✓		
SILLA DOCENTE	3	3	✓		
TANDEM CAMECAS	3	3	✓		
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
Meson de Laboratorio	0				
Butaco para Laboratorio	0				
Mueble Movil Laboratorio	0				
Estante Deposito	0				
Mueble Almacenamiento Laboratorio	0				
Tandem Cameca	0				
Tablero	0				
BIBLIOTECA					
Modulo Multiusos 1.2M	0				
Mesa de trabajo consulta Lectura	0				
Cubiculo doble	0				
Sede 3 Puestos	0				
Sillas Interlocutoras	0				
Silla Ginecuria Monocoracha	0				
Revistero	0				
Bibliobox Auxiliares	0				
Mueble Movil Recoleccion Libros	0				
Tableros Movil	0				
Mueble de almacenamiento	0				
AULA TECNOLOGIA, INNOVACIÓN Y MULTIMEDIA					
Mesas Modulares Multiuso	0				
Mesas Modulares	0				
Sillas Giratorias Monocoracha	0				
Mueble Contenido Tim	0				
Tablero	0				
Tandem Camecas	0				
Mueble Almacenamiento Tim	0				
Tablero Movil	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue Parcial

PERSONAL INTERVENTORÍA
Nombre: Jesus Perafan
Cargo: Equipo en Sede.
CC 1047426725.

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
CC:

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Hernan D Castellanos.
Cargo:
CC: 71264935.

UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA 21-2023	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: PPS-FOR-084
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 21-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A	ORDEN DE COMPRA: 109542	N° REMISIÓN:	LOTE:
	SEDE E.: JOSE ASUNCION SILVA	TRANSPORTADOR: PROPIO contratista	PLACA VEHICULO: WSE - 430
PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	FECHA: 05/09/2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION / INSTITUCION EDUCATIVA: Chocó Lloró E ATRATO DE LLORO	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE BI	EMPAQUE Y EMBALAJE MO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	8				
SILLAS PREESCOLAR	8				
PUESTO PRIMARIA	8				
SILLAS PRIMARIA	8				
PUESTO SECUNDARIA	8				
SILLAS SECUNDARIA	8				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TANDEM 3 CAMECAS	0				
MOBILIARIO AULA TIM - BIBLIOTECA - LABORATORIO INTEGRADO	6				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16				
SILLA PREESCOLAR	48				
MESA AUXILIAR	4				
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CAMECAS	2	2	✓	✓	
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120				
SILLA PRIMARIA	120				
TABLERO	3				
ALMACENAMIENTO	3				
PUESTO DOCENTE	3				
SILLA DOCENTE	3				
TANDEM CAMECAS	3	3	✓	✓	
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	160	43	✓	✓	
SILLA SECUNDARIA	160	40			
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CAMECAS	4	4	✓	✓	
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
Meson de Laboratorio	0				
Botaco para Laboratorio	0				
Mueble Movil Laboratorio	0				
Estante Deposito	0				
Mueble Almacenamiento Laboratorio	0				
Tandem Cameca	0				
Tablero	0				
BIBLIOTECA					
Modulo Biblioteca 1.38	0				
Mesa de trabajo con silla Lectura	0				
Colchon goma	0				
Sofa 3 Puestos	0				
Sillas Interlocutoras	0				
Silla Giratoria Monocoancha	0				
Revistero	0				
Bidones Ayudantes	0				
Mueble Movil Recoleccion Libros	0				
Tablero Movil	0				
Mueble de almacenamiento	0				
AULA TECNOLOGIA, INNOVACION Y MULTIMEDIA					
Mesas Modulares Multiusos	0				
Mesas Modulares	0				
Sillas Giratorias Monocoancha	0				
Mueble Contenido Tim	0				
Tablero	0				
Tandem Camecas	0				
Mueble Almacenamiento Tim	0				
Tablero Movil	0				
DIVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:
Cargue parcial.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jesson Pedraza Cargo: Tecnico en Sede CC 1.062.324.092	Nombre: Cargo: CC	Nombre: DARIO CASTELLANOS Cargo: CC 71.264.935

UNIÓN TEMPORAL	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: PPS-FOR-034
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 31-2023	Version 3

Contratista: Manufacturas Barraqua S.A	CONSULTA CELULAR 105043	N° REMESA 23-008	ZONE
	SEDE I.E. ADELINA VIVIDO	TRANSPORTADOR Jorge Marin	PLACA VEHICULO 300-901
PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	FECHA 06-04-2023	DIRECCION / MUNICIPIO / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Chocó Llorá	INDIGENA PLAYÓN

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Modulares Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TACSIN 3 CANECAS	0				
MOBILIARIO AULA TIN - BIBLIOTECA - LABORATORIO INTEGRADO	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0	6			
SILLA PREESCOLAR	24	24			
MESA AUXILIAR	2				
TABLERO	1				
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	1				
SILLA DOCENTE	1				
TANDEM CANECAS	1				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40				
SILLA PRIMARIA	40				
TABLERO	1				
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1				
SILLA DOCENTE	1				
TANDEM CANECAS	1				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
Mesón de Laboratorio	0				
Butaca para Laboratorio	0				
Mueble Movil Laboratorio	0				
Estante Deposito	0				
Mueble Almacenamiento Laboratorio	0				
Tandem Caneca	0				
Tablero	0				
BIBLIOTECA					
Modulo Biblioteca 1.20	0				
Mesa de trabajo consulta Lectura	0				
Cubículo doble	0				
Sofa 3 Puestos	0				
Sillas Interlocutores	0				
Silla Giratoria Monocarcha	0				
Recostero	0				
Butacas Auxiliares	0				
Modulo Movil Recolección Libros	0				
Tablero Movil	0				
Modulo de almacenamiento	0				
AULA TECNOLOGIA, INNOVACIÓN Y MULTIMEDIA					
Mesas Modulares Multiform	0				
Mesas Modulares	0				
Sillas Giratorias Monocarcha	0				
Modulo Contenido Tin	0				
Tablero	0				
Tandem Canecas	0				
Modulo Almacenamiento Tin	0				
Tablero Movil	0				
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES: Cargue completa colegio.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL ADMINISTRATIVA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jesus Perez	Nombre: Nilson Perez	Nombre: Jorge Martinez
Cargo: Tecnologo	Cargo: Asesor Logistico	Cargo:
C.c 1093200725	C.c	C.c 7985184

3118877276

UNIÓN TEMPORAL	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: PPS FOR-004
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Version: 3

CONTRATISTA: Manufacturas Somapac S.A	ORDEN DE COMPRA: 109042	N° REMESA: 25-009.	LOTE:
	SEDE I.E.: SEDE LA PLAYA	TRANSPORTADOR: Jorge Martinez	PLACA VEHÍCULO: 500-709.
PERSONAL INTERVENTORIA: EDWARD KENCO.	FECHA: 06-09-2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: (Dpto) Uribia — EL RATO DE LLORO	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TANDEM 3 CANECAS	0				
MOBILIARIO AULA TIM - BIBLIOTECA - LABORATORIO INTEGRADO	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	9	9	/		
SILLA PREESCOLAR	24	24	/		
MESA ACESIAN	3	2			
TABLERO	1				
ALMACENAMIENTO	1				
PUESTO DOCENTE	1				
SILLA DOCENTE	1				
TANDEM CANECAS	1				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	30				
SILLA PRIMARIA	30				
TABLERO	3				
ALMACENAMIENTO	3	2	/		
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	120				
SILLA SECUNDARIA	120				
TABLERO	3				
ALMACENAMIENTO	3	3	/		
PUESTO DOCENTE	3				
SILLA DOCENTE	3				
TANDEM CANECAS	3				
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
Mesón de Laboratorio	0				
Botaco para Laboratorio	0				
Mueble Movil Laboratorio	0				
Estante Dispuesto	0				
Mueble Almacenamiento Laboratorio	0				
Tandem Canaca	0				
Tablero	0				
BIBLIOTECA					
Modulo Biblioteca 1.36	0				
Mesa de trabajo consulta Lectura	0				
Carrusel cable	0				
Sala 3 Puestos	0				
Sillas Instructorias	0				
Silla Giratoria Monoconcha	0				
Mostrador	0				
Bolsones Auxiliares	0				
Mueble Movil Recoleccion Libros	0				
Tablero Movil	0				
Mueble de almacenamiento	0				
AULA TECNOLOGIA, INNOVACION Y MULTIMEDIA					
Mesas Modulares Multiform	0				
Mesas Modulares	0				
Sillas Giratorias Monoconcha	0				
Mueble Contenido Tim	0				
Tablero	0				
Tandem Canecas	0				
Mueble Almacenamiento Tim	0				
Tablero Movil	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA		X	/		

OBSERVACIONES:
Coryc Completa Colegio

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Edwar Pedroza	Nombre: Ricardo Lopez	Nombre: Jorge Martinez
Cargo: Enco Jefe	Cargo: Logistica	Cargo:
C.c 1123340775	C.c 80.9[illegible]	C.c 79856189

3118827216

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	DÓDIGO: FPS-FOR-084
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A	ORDEN DE COMPRA: 104342	N° REMISIÓN: 23-010	LOTE:
	SEDE I. E.: MORENA GUADALUPE	TRANSPORTADOR: Jorge martinez	PLACA VEHICULO: SOP-709
PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	FECHA: 06-04-2023	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCION EDUCATIVA: Chiadi Lleri	MORENA PLAYON

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMBALAJE Y EMBALAJE SI	EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TADEM 3 CANECAS	0				
MOBILIARIO AULA TIN - BIBLIOTECA - LABORATORIO INTEGRADO	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40	40			
SILLA PRIMARIA	40	40			
TABLERO	1	1			
ALMACENAMIENTO	1	1			
PUESTO DOCENTE	1	1			
SILLA DOCENTE	1	1			
TANDEM CANECAS	1	1			
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
Meson de Laboratorio	0				
Banca para Laboratorio	0				
Mueble Movil Laboratorio	0				
Estante Deposito	0				
Mueble Almacenamiento Laboratorio	0				
Tandem Caneca	0				
Tablero	0				
BIBLIOTECA					
Mueble Biblioteca 1.30	0				
Mesa de trabajo consulta Lectura	0				
Ciclopolo doble	0				
Silla 3 Puestos	0				
Sillas interlocutoras	0				
Silla Giratoria Monocarrilla	0				
Recistero	0				
Butacas Auxiliares	0				
Mueble Movil Recolector Libros	0				
Tablero Movil	0				
Mueble de almacenamiento	0				
AULA TECNOLOGIA, INNOVACION Y MULTIMEDIA					
Mesa Modulares Multiuso	0				
Mesas Modulares	0				
Sillas Giratorias Monocarrilla	0				
Mueble Contenedor Tin	0				
Tablero	0				
Tandem Canecas	0				
Mueble Almacenamiento Tin	0				
Tablero Movil	0				
FISICO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:
Cargue completo Colegio.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: J.e. San pedro	Nombre:	Nombre:
Cargo: TECNICO SEDE	Cargo:	Cargo:
Cc 1075240922	Cc	Cc 79856189
		3118827210

UNIÓN TEMPORAL

ACTA DE DESPACHO

CÓDIGO: PPS-FOR-004

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL 27-2023

VERSIÓN: 2

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A

ORDEN DE COMPRA: 199342

N° REMISIÓN: 23-011

CONO:

SEDE I.E.: JOSE ACEVEDO Y GOMEZ

TRANSPORTADOR: Jorge Martinez

PLACA VEHÍCULO: SOO-701

PERSONAL INTERVENTORÍA: EQUIPO TECNICO.

FECHA: 06-09-2023

CIUDAD / MUNICIPIO Y DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: CHIGO LIBRO EL ARNATO DE LLORO

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT TOTAL	CANT ENVIADAS	EMBALAJE SI	EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliario Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TANDEM 3 CAMECAS	0				
MOBILIARIO AULA TIPI - BIBLIOTECA - LABORATORIO INTEGRADO	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16				
SILLA PREESCOLAR	48				
MESA AUXILIAR	1				
TABLERO	1				
ALMACENAMIENTO	1				
PUESTO DOCENTE	1	2	/		
SILLA DOCENTE	1				
TANDEM CAMECAS	1				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120	60	/		
SILLA PRIMARIA	120	60			
TABLERO	3				
ALMACENAMIENTO	3				
PUESTO DOCENTE	3	3	/		
SILLA DOCENTE	3				
TANDEM CAMECAS	3				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	160	120	/		
SILLA SECUNDARIA	160	120			
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	4	4	/		
SILLA DOCENTE	4		/	/	
TANDEM CAMECAS	4				
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
Mesón de Laboratorio	2				
Bateria para Laboratorio	0				
Mueble Movil Laboratorio	0				
Estante Deposito	0				
Mueble Almacenamiento Laboratorio	0				
Tandem Camara	0				
Tablero	0				
BIBLIOTECA					
Mueble Biblioteca 1.20	0				
Mesa de trabajo consulta Lectura	0				
Colgante doble	0				
Silla 1 Puesto	0				
Silla Interlocutores	0				
Silla Gestores Bibliotecarios	0				
Asistente	0				
Butacas Auxiliares	0				
Mueble Movil Recuperacion Libros	0				
Tablero Movil	0				
Mueble de almacenamiento	0				
AULA TECNOLOGIA, INNOVACION Y MULTIMEDIA					
Mesas Modulares Multiples	0				
Mesas Modulares	0				
Sillas Gestores Bibliotecarios	0				
Mueble Contenedor Tipi	0				
Tablero	0				
Tandem Camaras	0				
Mueble Almacenamiento Tipi	0				
Tablero Movil	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

Cargue Parcial

Jeison Pedraza
PERSONAL INTERVENTORÍA
Nombre: Jeison Pedraza
Cargo: Tecnico en Jefe
C.C. 1073240925

PERSONAL CONTRATADO
Nombre: Jorge Isaac Fajardo Vargas
Cargo:
C.C.

Jorge Martinez
PERSONAL TRANSPORTE
Nombre:
Cargo:
C.C. 79856185
311 882 7210

UNIÓN TEMPORAL AMEE EDUCACIÓN 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-004
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Manufacturas Gumaplast S.A	ORDEN DE COMPRA: 10042	N° REMISIÓN: 23-013	LOTE:
	MODELO: PRINCIPAL	TRANSPORTADOR: ALMAVIVA LOG	PLACA VEHÍCULO: ALA 310
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Técnico	FECHA: 08/09/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Chocó Acandí E. NORP DIEGO LUIS CORDOBA	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMBALAJE SI	EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TANDEM 3 CABECAS	0				
MOBILIARIO AULA TIN - BIBLIOTECA - LABORATORIO INTEGRADO	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CABECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CABECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	240	240	✓		
SILLA SECUNDARIA	240	240	✓		
TABLERO	6	6	✓		
ALMACENAMIENTO	6	6	✓		
PUESTO DOCENTE	6	6	✓		
SILLA DOCENTE	6	6	✓		
TANDEM CABECAS	6	6	✓		
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
Meson de Laboratorio	0				
Butaca para Laboratorio	0				
Mueble Movil Laboratorio	0				
Estante Deposito	0				
Mueble Almacenamiento Laboratorio	0				
Tandem Caneca	0				
Tablero	0				
BIBLIOTECA					
Modulo Biblioteca 1.20	0				
Mesa de trabajo consulta Lectura	0				
Cubículo aislado	0				
Sofa 3 Puestos	0				
Sillas Interlocutoras	0				
Silla Giratoria Monocoraza	0				
Mostrador	0				
Butacas Auxiliares	0				
Mueble Movil Rondacolibri Libros	0				
Tablero Movil	0				
Mueble de almacenamiento	0				
AULA TECNOLOGIA, INNOVACION Y MULTIMEDIA					
Mesa Modulares Multiples	0				
Mesas Modulares	0				
Sillas Giratorias Monocoraza	0				
Mueble Consola Tin	0				
Tablero	0				
Tandem Cabecas	0				
Mueble Almacenamiento Tin	0				
Tablero Movil	0				
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

Cargue completo via Puerto Tumaco

PERSONAL INTERVENTORÍA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Francisco Cassiani P.	Nombre:	Nombre: BYRON LEON
Cargo: Profesional de Soho	Cargo:	Cargo
C.c 1077200761	C.c	C.c 1011550777
		Cel. 3214843381

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2022	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPE.FOR.06A
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2022	Versión: 3

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A	ORDEN DE COMPRA: 108042	N° REMISIÓN: 23-012	LOTE: A
	DEST. E: ESCUELA RURAL DE SAN PABLO	TRANSPORTADOR:	PLACA VEHICULO: ALA 176
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Ironico	Fecha: 7-9 Septiembre	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Chipaque Aguadi CENT EDUC SAN FRANCISCO	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	ESPACIO Y EMBALAJE SI	ESPACIO Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TANDEM 3 CAMECAS	0				
MOBILIARIO AULA TIM - BIBLIOTECA - LABORATORIO INTEGRADO	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	✓		
SILLA PREESCOLAR	24	24	✓		
MESA AUXILIAR	2	2	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CAMECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	80	80	✓		
SILLA PRIMARIA	80	80	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CAMECAS	2	2	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	160	160	✓		
SILLA SECUNDARIA	160	160	✓		
TABLERO	4	4	✓		
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		
PUESTO DOCENTE	4	4	✓		
SILLA DOCENTE	4	4	✓		
TANDEM CAMECAS	4	4	✓		
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
Mesón de Laboratorio	0				
Butaco para Laboratorio	0				
Mueble Movil Laboratorio	0				
Estante Deposito	0				
Mueble Almacenamiento Laboratorio	0				
Tandem Cameca	0				
Tablero	0				
BIBLIOTECA					
Modulo Biblioteca 1.20	0				
Mesa de trabajo consulta Lectura	0				
Cubículo diada	0				
Sofa 3 Puestos	0				
Sillas Interlocutorias	0				
Silla Giratoria Monocoancha	0				
Rinconero	0				
Bahenes Auxiliares	0				
Mueble Movil Recoleccion Libros	0				
Tablero Movil	0				
Mueble de almacenamiento	0				
AULA TECNOLOGIA, INNOVACION Y MULTIMEDIA					
Mesas Modulares Multiuso	0				
Mesas Modulares	0				
Sillas Giratorias Monocoancha	0				
Mueble Contenido Tim	0				
Tablero	0				
Tandem Cameras	0				
Mueble Almacenamiento Tim	0				
Tablero Movil	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

Cargo completo.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Vanessa Forero P	Nombre: Jesus Bravo	Nombre:
Cargo: Profesional de Sede	Cargo: Ingeniero	Cargo:
C.c: 1094260765	C.c: 80.192.880	C.c

UNIÓN TEMPORAL	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: FPS-FOR-004
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2022	Version: 2

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A.	ORDEN DE COMPRA: 1000042	N° REMISION: 23-014	LOTE:
	MODELO: 34 BOÑA SANTA PEDRO	TRANSPORTADOR: Arayan Tour	PLACA VEHICULO: AIA 33E
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 7-9 Septiembre	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION / INSTITUCION EDUCATIVA: Choco Uraba — IE CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL	

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TANDEM 3 CAMECAS	0				
MOBILIARIO AULA TIM - BIBLIOTECA - LABORATORIO INTEGRADO	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	✓		
SILLA PREESCOLAR	24	24	✓		
MESA AUXILIAR	8	8	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CAMECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120	120	✓		
SILLA PRIMARIA	120	120	✓		
TABLERO	3	3	✓		
ALMACENAMIENTO	3	3	✓		
PUESTO DOCENTE	3	3	✓		
SILLA DOCENTE	3	3	✓		
TANDEM CAMECAS	3	3	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CAMECAS	0				
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
Meson de Laboratorio	6				
Butaco para Laboratorio	6				
Mueble Movil Laboratorio	6				
Estante Deposito	6				
Mueble Almacenamiento Laboratorio	6				
Tandem Cameca	6				
Tablero	6				
BIBLIOTECA					
Modulo Biblioteca 1.30	0				
Mesa de trabajo con silla Lectura	0				
Colchado visita	0				
Sofa 3 Puestos	0				
Sillas Interlocutoras	0				
Silla Giratoria Manosoncha	0				
Revistero	0				
Bolsones Auxiliares	0				
Modulo Movil Recoleccion Libros	0				
Tablero Movil	0				
Mueble de almacenamiento	0				
AULA TECNOLOGIA, INNOVACION Y MULTIMEDIA					
Mesas Modulares Multiforma	0				
Mesas Modulares	0				
Sillas Giratorias Manosoncha	0				
Mueble Contenido Tim	0				
Tablero	0				
Tandem Camecas	0				
Mueble Almacenamiento Tim	0				
Tablero Movil	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:
Cargue completo, mobiliario enviado a puerto.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Vanessa Burgos P.	Nombre: Mayra Ospina	Nombre:
Cargo: Profesional de Sede	Cargo: Logistica	Cargo:
CC 1014260761 BAQ	C.c [illegible]	C.c

11

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2022	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-004
	ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL 01-2022	Versión: 3

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A.	ORDEN DE COMPRA: 100042	N° REMISIÓN: 23-015	LOTE:
	SEDE I.E.: CONCENTRACION DE DESARRO	TRANSPORTADOR: Empresa Unida	PLACA VEHÍCULO: BLA 710
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo técnico	FECHA: 7 y 8 Septiembre	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Chaza Unguia	IE CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE		OBSERVACIONES
			SI	NO	
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TANDEM 3 CAMECAS	0				
MOBILIARIO AULA TIM - BIBLIOTECA - LABORATORIO INTEGRADO	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CAMECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CAMECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	150	150	✓		
SILLA SECUNDARIA	150	150	✓		
TABLERO	4	4	✓		
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		
PUESTO DOCENTE	4	4	✓		
SILLA DOCENTE	4	4	✓		
TANDEM CAMECAS	4	4	✓		
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
Meson de Laboratorio	0				
Rotulos para Laboratorio	0				
Mueble Movil Laboratorio	0				
Estante Deposito	0				
Mueble Almacenamiento Laboratorio	0				
Tandem Cereza	0				
Tablero	0				
BIBLIOTECA					
Modulo Biblioteca 1.20	0				
Mesa de trabajo consulta Lectura	0				
Colmeno doble	0				
Sofa 3 Puestos	0				
Sillas Interlocutoras	0				
Silla Giratoria Monocomoda	0				
Rinconera	0				
Bancas Auxiliares	0				
Modulo Movil Recoleccion Libros	0				
Tablero Movil	0				
Mueble de almacenamiento	0				
AULA TECNOLOGIA, INNOVACION Y MULTIMEDIA					
Mesas Modulares Multiples	0				
Mesas Modulares	0				
Sillas Giratorias Monocomoda	0				
Mueble Contenido Tim	0				
Tablero	0				
Tandem Camecas	0				
Mueble Almacenamiento Tim	0				
Tablero Movil	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA					

OBSERVACIONES

Cargue completo, mobiliario empacado a punto.

PERSONAL INTERVENTORÍA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Rosell Bureo P.	Nombre: Jesus Bonilla	Nombre:
Cargo: Supervisor de Sede	Cargo: Despachador	Cargo:
C.c 1014200763	C.c 80.498.880	C.c

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: FPS-FOR-064
	ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL 01-2023	Versión: 2

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A.

ORDEN DE COMPRA: 109342

Nº REMISIÓN: 23-018

LOTE:

MODELO: III VARIANTE DE MOTO

TRANSPORTADOR: Jorge Mar

PLACA VEHÍCULO: SOD-701

PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Técnico

FECHA: 12/09/2023

SEDE: ALMACEN 1° DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IE DR MARIANDO

Ciudad: Ataja

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	7	7	✓		
SILLAS PREESCOLAR	6	6	✓		
PUESTO PRIMARIA	10	10	✓		
SILLAS PRIMARIA	10	10	✓		
PUESTO SECUNDARIA	20	20	✓		
SILLAS SECUNDARIA	20	20	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM 3 CANECAS	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
Mesón de Laboratorio	0				
Bulaco para Laboratorio	0				
Mueble Movil Laboratorio	0				
Estante Deposito	0				
Mueble Almacenamiento Laboratorio	0				
Tandem Caneca	0				
Tablero	0				
BIBLIOTECA					
Modulo Biblioteca 1.20	0				
Mesa de trabajo consulta Lectura	0				
Cubículo doble	0				
Sofá 3 Puestos	0				
Sillas Interlocutores	0				
Silla Giratoria Monocoancha	0				
Revistero	0				
Distacon Auxiliares	0				
Mueble Movil Rincon para Libros	0				
Tablero Movil	0				
Mueble de almacenamiento	0				
AULA TECNOLOGIA, INNOVACION Y MULTIMEDIA					
Mesas Modulares Multiusos	0				
Mesas Modulares	0				
Sillas Giratorias Monocoancha	0				
Mueble Contenedor Tim	0				
Tablero	0				
Tandem Canecas	0				
Mueble Almacenamiento Tim	0				
Tablero Movil	0				
DIVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES: Cargue completo

PERSONAL INTERVENTORÍA
Nombre: Nelson Orduz
Cargo: Tecnico en sede
C.c 1024485602

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre: Manuel Cano
Cargo: Conductor
C.c 80192810

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jorge Martinez
Cargo: 79956189
C.c 1118827216

UNIÓN TEMPORAL	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: FPA-FOR-004
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 21-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Manufacturas Somapar S.A | ORDEN DE COMPRA: 109042 | N° REMISIÓN: 23-019 | LOTE:

OBJETO: SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y DOTACIÓN PEDAGÓGICA PARA LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ATRATO DE LLORO

PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico | FECHA: 12/09/2023 | DESPACHO: Choco Llord | TRANSPORTADOR: Jorge Montoya | PLACA: SOD-701

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. RAYADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TANDEM 3 CAMECAS	0				
MOBILIARIO AULA TIM - BIBLIOTECA - LABORATORIO INTEGRADO	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	18	16	✓		
SILLA PREESCOLAR	48	43	✓		
MESA AUXILIAR	4	4	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CAMECAS	2				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120	60	✓		
SILLA PRIMARIA	120	60	✓		
TABLERO	3	3	✓		
ALMACENAMIENTO	3	3	✓		
PUESTO DOCENTE	3	3	✓		
SILLA DOCENTE	3	3	✓		
TANDEM CAMECAS	3	0			
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	108	0			
SILLA SECUNDARIA	108	0			
TABLERO	4	4	✓		
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		
PUESTO DOCENTE	4	4	✓		
SILLA DOCENTE	4	4	✓		
TANDEM CAMECAS	4	0			
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
Mesón de Laboratorio	0				
Balanza para Laboratorio	0				
Mesita Movil Laboratorio	0				
Estante Organizador	0				
Modulo Almacenamiento Laboratorio	0				
Tandem Caneca	0				
Tablero	0				
BIBLIOTECA					
Modulo Biblioteca 1.38	0				
Mesa de trabajo consulta Lectura	0				
Cubiculo doble	0				
Sala 3 Puestos	0				
Sillas Interlocutoras	0				
Silla Giratoria Monoposicha	0				
Revistero	0				
Butacas Auxiliares	0				
Modulo Movil Revistero/con Libros	0				
Tablero Movil	0				
Modulo de almacenamiento	0				
AULA TECNOLOGIA, INNOVACION Y MULTIMEDIA					
Mesas Modulares Multiforma	0				
Mesas Modulares	0				
Sillas Giratorias Monoposicha	0				
Mueble Contenido Tim	0				
Tablero	0				
Tandem Caneca	0				
Mueble Almacenamiento Tim	0				
Tablero Movil	0				
DVRD MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES: Cargue complet

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: Nelson Orduz
Cargo: Tecnico en sede
C.c 1024485802

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre: Alejandro Blanco
Cargo: Ingeniero
C.c 80429880

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jorge Mtz. Tinoco
Cargo: 79856189
C.c 3118827210

UNIÓN TEMPORAL MRB EDUCACION 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-004
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A

ORDEN DE COMPRA: 109041 | N° REMISIÓN: 23-020 | LOTE:

SEDE I.E.: ESCUELA DE LA CANDELARIA | TRANSPORTADOR: Angel Rivera | PLACA VEHÍCULO: SWL 473

PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico

FECHA: 13/09/2023 | CIUDAD: Chaco | DEPARTAMENTO: Bogotá | DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: E NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TANDEM 3 CANECAS	0				
MOBILIARIO AULA TIM - BIBLIOTECA - LABORATORIO INTEGRADO	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	12	12	✓		
SILLA PREESCOLAR	48	48	✓		
MESA AUXILIAR	4	4	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	4	3	✓		
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2	2	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120	120	✓		
SILLA PRIMARIA	120	120	✓		
TABLERO	3	3	✓		
ALMACENAMIENTO	3	3	✓		
PUESTO DOCENTE	3				
SILLA DOCENTE	3				
TANDEM CANECAS	3	3	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	160	160	✓		
SILLA SECUNDARIA	160	160	✓		
TABLERO	4	4	✓		
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		
PUESTO DOCENTE	4				
SILLA DOCENTE	4				
TANDEM CANECAS	4	4	✓		
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
Meson de Laboratorio	0				
Botaiso para Laboratorio	0				
Mueble Movil Laboratorio	0				
Estante Deposito	0				
Mueble Almacenamiento Laboratorio	0				
Tandem Caneca	0				
Tablero	0				
BIBLIOTECA					
Modulo Biblioteca 1.20	0				
Mesa de trabajo sencilla Lectura	0				
Cubiculo doble	0				
Sala 3 Puestos	0				
Sillas Interlocutores	0				
Silla Ofimatica Monoconcha	0				
Revistero	0				
Botacos Auxiliares	0				
Mueble Movil Recoleccion Libros	0				
Tablero Movil	0				
Mueble de almacenamiento	0				
AULA TECNOLOGIA, INNOVACIÓN Y MULTIMEDIA					
Mesas Modulares Multiforme	0				
Mesas Modulares	0				
Sillas Giratorias Monoconcha	0				
Mueble Contenedor Tim	0				
Tablero	0				
Tandem Canecas	0				
Mueble Almacenamiento Tim	0				
Tablero Móvil	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue parcial

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Nelson Orduz	Nombre:	Nombre: Angel Eduardo Rivera
Cargo: Técnico en sede	Cargo:	Cargo: Conductor
C.c: 1024485602	C.c: 9820	C.c: 80653774 3115187282

UNIÓN TEMPORAL ANEXO CICLO 21-2023	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: PPS-FOR-081
	ELABORADO POR UNION TEMPORAL 21-2023	Version: 1

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A

ORDEN DE COMPRA: 105042

Nº REMISION: 21-ORD/23-011

FECHA:

SEDE I.E.: SORA DE LAS MERCEDES

TRANSPORTADOR:

PLACA VEHICULO: SJT 342

PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico

FECHA: 13/09/2023

CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Chocó Rio Quito E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENTREGADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TANDEM 3 CAMECAS	0				
MOBILIARIO AULA TIM - BIBLIOTECA - LABORATORIO INTEGRADO	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0	0	✓		
SILLA PREESCOLAR	24	24	✓		
MESA AUXILIAR	2	2	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CAMECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	30	30	✓		
SILLA PRIMARIA	30	30	✓		
TABLERO	3	3	✓		
ALMACENAMIENTO	3	3	✓		
PUESTO DOCENTE	3	3	✓		
SILLA DOCENTE	3	3	✓		
TANDEM CAMECAS	3	3	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	240	240	✓		
SILLA SECUNDARIA	240	240	✓		
TABLERO	6	6	✓		
ALMACENAMIENTO	6	6	✓		
PUESTO DOCENTE	6	6	✓		
SILLA DOCENTE	6	6	✓		
TANDEM CAMECAS	6	6	✓		
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
MESON DE LABORATORIO	0				
BUTACO PARA LABORATORIO	0				
MUEBLE MOVIL LABORATORIO	0				
ESTANTE DEPOSITO	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO LABORATORIO	0				
TANDEM CAMECA	0				
TABLERO	0				
BIBLIOTECA					
MODULO BIBLIOTECA 1.35	6				
MESA DE TRABAJO CONSULTA LECTURA	0				
CIRCULO DOBLE	0				
SOFA 3 PUESTOS	0				
SILLAS INTERLOCUTORIAS	0				
SILLA GIRATORIA MONOCONCHA	0				
REVISTERO	0				
BUTACOS AUXILIARES	0				
MUEBLE MOVIL RECOLECCION LIBROS	0				
TABLERO MOVIL	0				
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0				
AULA TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y MULTIMEDIA					
MESAS MODULARES MULTITOMA	0				
MESAS MODULARES	0				
SILLAS GIRATORIAS MONOCONCHA	0				
MUEBLE CONTENEDO TIM	0				
TABLERO	0				
TANDEM CAMECAS	0				
MUEBLE ALMACENAMIETNO TIM	0				
TABLERO MOVIL	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1			

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: Vanessa Rivera P
Cargo: Profesional de Sede
C.c. 1144200961 Cali

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.c.

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre:
Cargo:
C.c.

UNIÓN TEMPORAL MANEJO DE CONTRATO 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: PPE-FOR-004
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Version: 2

Contratista: Manufacturas Sumapaz S.A	ORDEN DE COMPRA: 10804	N° REMESA: 23 - 024	LOTE:
	CIUDAD DE: BOGOTA D.C.	TRANSPORTADOR: Jair Angel	PLACA VEHICULO: UHM 782
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 17/04/23	DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Cund. Cantón del San Pablo	IE JOSE MANUEL PALACIOS PALACIOS

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TANDEM 3 CANECAS	0				
MOBILIARIO AULA TIM- BIBLIOTECA - LABORATORIO INTEGRADO	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	48	12	✓		Pendiente 1 unidades
SILLA PREESCOLAR	48	6	✓		Pendiente 42 unidades
MESA AUXILIAR	4	2	✓		Pendiente 2 unidades
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2	0			Pendiente 2 unidades
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120	120	✓		
SILLA PRIMARIA	120	120	✓		
TABLERO	3	3	✓		
ALMACENAMIENTO	3	3	✓		
PUESTO DOCENTE	3	3	✓		
SILLA DOCENTE	3	2	✓		
TANDEM CANECAS	3	0			Pendiente 2 unidades
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	120	120	✓		
SILLA SECUNDARIA	120	120	✓		
TABLERO	3	3	✓		
ALMACENAMIENTO	3	3	✓		
PUESTO DOCENTE	3	3	✓		
SILLA DOCENTE	3	3	✓		
TANDEM CANECAS	3	0			Pendiente 3 unidades
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
MESON DE LABORATORIO	0				
BUTACO PARA LABORATORIO	0				
MUEBLE MOVIL LABORATORIO	0				
ESTANTE DEPOSITO	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO LABORATORIO	0				
TANDEM CANECA	0				
TABLERO	0				
BIBLIOTECA					
MODULO BIBLIOTECA 1.20	0				
MESA DE TRABAJO CONSULTA LECTURA	0				
CUBICULO DOBLE	0				
SOFA 5 PUESTOS	0				
SILLAS INTERLOCUTORIAS	0				
SILLA GIRATORIA MONOCOCHINA	0				
ARMARIO	0				
BUTACOS AUXILIARES	0				
MUEBLE MOVIL RECOLECCION LIBROS	0				
TABLERO MOVIL	0				
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0				
AULA TECNOLOGIA, INNOVACION Y MULTIMEDIA					
MESAS MODULARES MULTIMEDIA	0				
MESAS MODULARES	0				
SILLAS GIRATORIAS MONOCOCHINA	0				
MUEBLE CONTENIDO TIM	0				
TABLERO	0				
TANDEM CANECAS	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO TIM	0				
TABLERO MOVIL	0				
DIVIDI MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

Cargue Parcial

doble

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: Vanessa Arrieta P.
Cargo: Auxiliar de Sala
C.c 1014.200.761

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre: Angelica Bravo
Cargo: Ejecutivo
C.c 1.014.190.940

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: 317 269 2347
Cargo:
C.c 924 1069 730.032

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 05-2022

ACTA DE DESPACHO

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2022

CÓDIGO: FPS-FOR-084

Versión: 2

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A

ORDEN DE COMPRA: 100043

Nº REMISIÓN: 23-024

LOTE:

SEDE E.E.: SEDE LA MILAGROSA

TRANSPORTADOR: Jecid Lopez

PLACA VEHICULO: SPV-744

PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico

FECHA: 11/04/23

CURSO / MUNICIPIO / DIRECCION / INSTITUCION EDUCATIVA:
Creci — El Litoral del San Juan — I.E. MARIA AUXILIADORA DE ISLA MONO

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
MOBILIARIO AULA TIM - BIBLIOTECA - LABORATORIO INTEGRADO	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0	24	✓		
SILLA PREESCOLAR	24	24	✓		
MESA AUXILIAR	2	2	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1		✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
Meson de Laboratorio	0				
Butaco para Laboratorio	0				
Mueble Movil Laboratorio	0				
Estante Deposito	0				
Mueble Almacenamiento Laboratorio	0				
Tandem Caneca	0				
Tablero	0				
BIBLIOTECA					
Modulo Biblioteca 1.20	0				
Mesa de trabajo sencilla Lectura	0				
Cubículo doble	0				
Sofa 3 Puestos	0				
Sillas Interlocutoras	0				
Silla Ginebra Monoconcha	0				
Rinconero	0				
Bolsas Auxiliares	0				
Mueble Movil Recoleccion Libros	0				
Tablero Movil	0				
Mueble de almacenamiento	0				
AULA TECNOLOGIA, INNOVACION Y MULTIMEDIA					
Mesas Modulares Multitema	0				
Mesas Modulares	0				
Sillas Ginebras Monoconcha	0				
Mueble Contenido Tim	0				
Tablero	0				
Tandem Canecas	0				
Mueble Almacenamiento Tim	0				
Tablero Movil	0				
CHIVO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue completo

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: Nelson Orduz
Cargo: Tecnico en sede
C.c: 1024485602

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre: Jaques Cano
Cargo: Logistico
C.c: 80182862

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jecid Orlando Lopez M.
Cargo: Conductor
C.c: 1026895673
322 444 5692

UNIÓN TEMPORAL	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: PPS-FOR-004
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 2

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A

ORDEN DE COMPRA: 108642

No. REMISIÓN: 23-022

LOTE:

MEDIO DE TRANSPORTE: Hernan C

PLACA VEHICULO: VZD 439

PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico

FECHA: 19/04/23

CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCION EDUCATIVA: Choco | El Litoral del San Juan | I.E. MARIA AUXILIADORA DE ISLA MONO

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMBALAJE Y EMBALAJE SI	EMBALAJE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TANDEM 3 CAMECAS	0				
MOBILIARIO AULA TIM - BIBLIOTECA - LABORATORIO INTEGRADO	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	✓		
SILLA PREESCOLAR	24	24	✓		
MESA AUXILIAR	2	2	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CAMECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CAMECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CAMECAS	0				
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
Mesón de Laboratorio	0				
Butaco para Laboratorio	0				
Mueble Movil Laboratorio	0				
Estante Deposito	0				
Mueble Almacenamiento Laboratorio	0				
Tandem Cameca	0				
Tablero	0				
BIBLIOTECA					
Modulo Biblioteca 1.36	0				
Mesa de trabajo consulta Lectura	0				
Cubiculo doble	0				
Silla 3 Puestos	0				
Sillas Interlocutoras	0				
Silla Giratoria Manocancha	0				
Revistero	0				
Butacos Auxiliares	0				
Mueble Movil Recoleccion Libros	0				
Tablero Movil	0				
Mueble de almacenamiento	0				
AULA TECNOLOGIA, INNOVACION Y MULTIMEDIA					
Mesas Rodulares Multiplano	0				
Mesas Modulares	0				
Sillas Giratorias Manocancha	0				
Mueble Contenido Tim	0				
Tablero	0				
Tandem Camecas	0				
Mueble Almacenamiento Tim	0				
Tablero Movil	0				
PAGO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

Cargue Completo

12

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: Nelson Orduz
Cargo: Tecnico en Sede
C.c 1024485602

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.c

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: [illegible]
Cargo:
C.c
Tel: 302 [illegible]

UNIÓN TEMPORAL

ACTA DE DESPACHO

CÓDIGO: FPS-FOR-004

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL 01-2023

Versión: 3

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A.

ORDEN DE COMPRA: 309042

N° REMISIÓN: 23-023

LOTE:

SEDE E.E.: IORA DE LA CANDELARIA

TRANSPORTADOR: Edgar Linares

PLACA VEHÍCULO: TVH504

PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Técnico

FECHA: 15/09/2023

CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Chocó Bagadó IE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMBALAJE Y EMBALAJE SI	EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TANDEM 3 CANECAS	0				
MOBILIARIO AULA TIM - BIBLIOTECA - LABORATORIO INTEGRADO	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16	4	✓		
SILLA PREESCOLAR	48				
MESA AUXILIAR	4				
TABLERO	3				
ALMACENAMIENTO	4	1	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	2				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120				
SILLA PRIMARIA	120				
TABLERO	3				
ALMACENAMIENTO	3				
PUESTO DOCENTE	3	3	✓		
SILLA DOCENTE	3	3	✓		
TANDEM CANECAS	3				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	160				
SILLA SECUNDARIA	160				
TABLERO	4				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	4	4	✓		
SILLA DOCENTE	4	4	✓		
TANDEM CANECAS	4				
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
Meson de Laboratorio	0				
Bateria para Laboratorio	0				
Mueble Movil Laboratorio	0				
Estante Deposito	0				
Mueble Almacenamiento Laboratorio	0				
Tandem Caneca	0				
Tablero	0				
BIBLIOTECA					
Mueble Biblioteca 1.30	0				
Mesa de trabajo consulta Lectura	0				
Ciclicola doble	0				
Silla 3 Puestos	0				
Sillas Interlocutoras	0				
Silla Giratoria Monocuerpo	0				
Revistero	0				
Dotacion Auxiliares	0				
Mueble Movil Recolectores Libros	0				
Tablero Movil	0				
Mueble de almacenamiento	0				
AULA TECNOLOGIA, INNOVACION Y MULTIMEDIA					
Mesas Modulares Multitarea	0				
Mesas Modulares	0				
Sillas Ginastorias Monocuerpo	0				
Mueble Contenido Tim	0				
Tableros	0				
Tandem Canecas	0				
Mueble Almacenamiento Tim	0				
Tablero Movil	0				
DISCO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: completa colegio este cargue

PERSONAL INTERVENTORÍA
Nombre: Jeison Pedroza
Cargo: Tecnico en sede
C.c 1073240725

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.c

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Edgar Linares
Cargo:
C.c 3123761536

UNIÓN TEMPORAL	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPE-FOR-004
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 21 2023	Versión: 3

Contratista: Manufacturas Sumapaz S.A	ORDEN DE COMPRA: 209042	N° REMISIÓN: 23-025	LOTE:
	SEDE E.: SEDE PRINCIPAL	TRANSPORTADOR: SERVIENTREGA	PLACA VEHÍCULO: VEO-459
PERSONAL INTERVENTORÍA: EQUIPO RELATO	FECHA: 7/01/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Chocó Carmen del Darien	I.E. HERACLIO LARA ARROYO

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TANDEM 3 CAMECAS	0				
MOBILIARIO AULA TIM - BIBLIOTECA - LABORATORIO INTEGRADO	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	20	20			
SILLA PREESCOLAR	20	20			
MESA AUXILIAR	1	1			
TABLERO	1	1			
ALMACENAMIENTO	1	1			
PUESTO DOCENTE	1	1			
SILLA DOCENTE	1	1			
TANDEM CAMECAS	1	1			
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120	120			
SILLA PRIMARIA	120	120			
TABLERO	3	3			
ALMACENAMIENTO	3	3			
PUESTO DOCENTE	3	3			
SILLA DOCENTE	3	3			
TANDEM CAMECAS	3	3			
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	120	120			
SILLA SECUNDARIA	120	120			
TABLERO	3	3			
ALMACENAMIENTO	3	3			
PUESTO DOCENTE	3	3			
SILLA DOCENTE	3	3			
TANDEM CAMECAS	3	3			
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
MESON DE LABORATORIO	0				
BANCO PARA LABORATORIO	0				
MUEBLE MOVIL LABORATORIO	0				
ESTANTE DEPOSITO	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO LABORATORIO	0				
TANDEM CAMECA	0				
TABLERO	0				
BIBLIOTECA					
MODULO BIBLIOTECA 1.30	0				
MESA DE TRABAJO CONSULTA LECTURA	0				
CUBICULO DOBLE	0				
SOFA 3 PUESTOS	0				
SILLAS INTERLOCUTORAS	0				
SILLA ORATORIA MONOCONCHA	0				
REVISTERO	0				
BANCOS AUXILIARES	0				
MUEBLE MOVIL RECOLECCION LIBROS	0				
TABLERO MOVIL	0				
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0				
AULA TECNOLOGIA, INNOVACIÓN Y MULTIMEDIA					
MESAS MODULARES MULTIFORMA	0				
MESAS MODULARES	0				
SILLAS ORATORIA MONOCONCHA	0				
MUEBLE CONTENEDOR TIM	0				
TABLERO	0				
TANDEM CAMECAS	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO TIM	0				
TABLERO MÓVIL	0				
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	7	7			

OBSERVACIONES: Cargue completo

PERSONAL INTERVENTORÍA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: [illegible]	Nombre: [illegible]	Nombre: [illegible]
Cargo: [illegible]	Cargo: [illegible]	Cargo: [illegible]
C.c. 1098 [illegible]	C.c. [illegible]	C.c. [illegible]

UNIÓN TEMPORAL	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: FPS-FOR-004
	ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL 31-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Manufacturas Samapos S.A

ORDEN DE COMPRA: 129042

N° REMESA: 23 - 026

LOTE:

MODO: T.C. UNIÓN CHOCORROCO SE

TRANSPORTADOR: Sistema Cali Palmira

PLACA VEHÍCULO: VEP 95c

PERSONAL INTERVENTORÍA: EQUIPO TECNICO

FECHA: 7/09/23.

CIUDAD / NUMERO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Chocó Carmen del Darien IE INDIGENA UNIÓN CHOCORROCO

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMBALAJE SI	EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TADEM 3 CAMECAS	0				
MOBILIARIO AULA TIM - BIBLIOTECA - LABORATORIO INTEGRADO	1				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CAMECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	60	60			
SILLA PRIMARIA	60	60			
TABLERO	2	2			
ALMACENAMIENTO	2	2			
PUESTO DOCENTE	1	2			
SILLA DOCENTE	2	2			
TANDEM CAMECAS	2	2			
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	120	120			
SILLA SECUNDARIA	120	120			
TABLERO	3	3			
ALMACENAMIENTO	3	3			
PUESTO DOCENTE	3	3			
SILLA DOCENTE	3	3			
TANDEM CAMECAS	3	3			
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
MESA DE LABORATORIO	0				
BUTACO PARA LABORATORIO	0				
MUEBLE MOVIL LABORATORIO	0				
ESTANTE DEPOSITO	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO LABORATORIO	0				
TANDEM CAMECA	0				
TABLERO	0				
BIBLIOTECA					
MODULO BIBLIOTECA 1.39	0				
MESA DE TRABAJO CONSULTA LECTURA	0				
CUBÍCULO SOBLO	0				
SOFA 3 PUESTOS	0				
SILLAS INTERLOCUTORAS	0				
SILLA GIRATORIA MONOCONCHA	0				
REVISTERO	0				
BUTACOS AUXILIARES	0				
MUEBLE MOVIL RECOLECCION LIBROS	0				
TABLERO MOVIL	0				
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0				
AULA TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y MULTIMEDIA					
MESAS MODULARES MULTITOMA	0				
MESAS MODULARES	0				
SILLAS GIRATORIAS MONOCONCHA	0				
MUEBLE CONTENEDOR TIM	0				
TABLERO	0				
TANDEM CAMECAS	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO TIM	0				
TABLERO MOVIL	0				
ENVÍO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue Completo

PERSONAL INTERVENTORÍA
Nombre: Jeison Rojas Ortiz
Cargo: Tecnico Cargue
C.c 1095796077

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.c

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Mario Castellanos
Cargo:
C.c 1112649335
302 257 8780

UNIÓN TEMPORAL

ACTA DE DESPACHO

CÓDIGO: PPS-FOR-004

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL 01 2023

Versión: 3

CONTRATISTA: Manufacturas Sampalo S.A

ORDEN DE COMPRA: 18043

Nº REMESA: 23-037

ACTA:

MODELO: 4044

TRANSPORTE AÉREO:

PLACA VEHÍCULO: SDM319

PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Técnico

FECHA: 2023-10-02

ENTIDAD: Guania

MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: San Felipe Oiamo — C.E. LOS LIBERTADORES

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliario Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TANDEM 3 CAMECAS	0				
MODULARIO AULA TIM - BIBLIOTECA - LABORATORIO INTEGRADO	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	4	4	✓		
SILLA PREESCOLAR	24	24	✓		
MESA AUXILIAR	1	1	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CAMECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40	40	✓		
SILLA PRIMARIA	40	40	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CAMECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	40	40	✓		
SILLA SECUNDARIA	40	40	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CAMECAS	1	1	✓		
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
MESON DE LABORATORIO	0				
TAXO PARA LABORATORIO	0				
MUEBLE MOVIL LABORATORIO	0				
ESTANTE DEPOSITO	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO LABORATORIO	0				
TANDEM CAMECA	0				
TABLERO	0				
BIBLIOTECA					
MODULO BIBLIOTECA 1.20	0				
MESA DE TRABAJO CONSULTA LECTURA	0				
CUBICULO DOBLE	0				
SOFA 3 PUESTOS	0				
SILLAS INTERLOCUTORAS	0				
SILLA GIRATORIA MONOCONCHA	0				
REVISTERO	0				
BUTACOS AUXILIARES	0				
MUEBLE MOVIL RECOLECCION LIBROS	0				
TABLERO MOVIL	0				
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0				
AULA TECNOLOGIA, INNOVACION Y MULTIMEDIA					
MESAS MODULARES MULTIDIA	0				
MESAS MODULARES	0				
SILLAS GIRATORIAS MONOCONCHA	0				
MUEBLE CONTENIDO TIM	0				
TABLERO	0				
TANDEM CAMECAS	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO TIM	0				
TABLERO MOVIL	0				
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA	1	✓			

OBSERVACIONES:

Cargue enviado a centro de acopio entre septiembre 27 y octubre 2

PERSONAL INTERVENTORÍA
Nombre: Carlos Vladelaw Neto R.
Cargo: Profesional de Sede
C.c 80.193.271

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.c

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre:
Cargo:
C.c

UNIÓN TEMPORAL

ACTA DE DESPACHO

CODIGO: [illegible]

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL [illegible]

VERSIÓN: 3

CONTRATISTA: Manufacturas Europaz S.A

ORDEN DE COMPRA: 109040 | N° REMESA: 23-036 | ACTA: [illegible]

SEDE - N°: C.E. LOS ARTESANOS | TRANSPORTADOR: [illegible] | PLACA VEHICULO: SQA 339

PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico

FECHA: 2023-10-02

CIUDAD: Puerto Colombia | MUNICIPIO | DIRECCIÓN | INSTITUCIÓN EDUCATIVA: C.E. LOS ARTESANOS

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACION

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENTREGADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TANDEM 3 CAMPOS	0				
MODULARIO AULA TIM - BIBLIOTECA - LABORATORIO INTEGRADO	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CAMPOS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40	40	✓		
SILLA PRIMARIA	40	40	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CAMPOS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	40	40	✓		
SILLA SECUNDARIA	40	40	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CAMPOS	1	1	✓		
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
MESON DE LABORATORIO	0				
TAFACO PARA LABORATORIO	0				
MUEBLE MOVIL LABORATORIO	0				
ESTANTE DEPOSITO	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO LABORATORIO	0				
TANDEM CAMPOS	0				
TABLERO	0				
BIBLIOTECA					
MODULO BIBLIOTECA 1.20	0				
MESA DE TRABAJO CONSULTA LECTURA	0				
CUBICULO DOBLE	0				
SOFA 3 PUESTOS	0				
SILLAS INTERLOCUTORAS	0				
SILLA GIRATORIA MONOCONCHA	0				
REVISTERO	0				
ESTACOS AUXILIARES	0				
MUEBLE MOVIL RECOLECCION LIBROS	0				
TABLERO MOVIL	0				
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0				
AULA TECNOLOGIA, INNOVACION Y MULTIMEDIA					
MESAS MODULARES MULTIFORMA	0				
MESAS MODULARES	0				
SILLAS GIRATORIAS MONOCONCHA	0				
MUEBLE CONTENEDOR TIM	0				
TABLERO	0				
TANDEM CAMPOS	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO TIM	0				
TABLERO MOVIL	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA	1	✓			

OBSERVACIONES:

Cargue enviado a centro de acopio entre sept. entre 27 y octubre 2

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: Carlos Vladislav Nieto R
Cargo: Profesional de obra
C.c 80195271

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre: [illegible]
Cargo: [illegible]
C.c [illegible]

PERSONAL MANDANTE
Nombre:
Cargo:
C.c

UNIÓN TEMPORAL

ACTA DE DESPACHO

CÓDIGO: PPG-FOR-08A

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL 01-2023

VERSIÓN: 2

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A

ORDEN DE COMPRA: 139042

CONTRATO: 23-033

ACTA VERIFICACIÓN: SGA 319

PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo técnico

FECHA: 2023-10-02

SEDE: Guamito

MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: La Dorada

I.E. SAN PEDRO CLAVER

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliario Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TANDEM 3 CAMPICAS	0				
MOBILIARIO AULA TIM - BIBLIOTECA - LABORATORIO INTEGRADO	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA REDONDA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CAMPICAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40	40	✓		
SILLA PRIMARIA	40	40	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CAMPICAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	40	40	✓		
SILLA SECUNDARIA	40	40	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CAMPICAS	1	1	✓		
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
MESON DE LABORATORIO	0				
BANCO PARA LABORATORIO	0				
MUEBLE MOVIL LABORATORIO	0				
ESTANTE DEPOSITO	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO LABORATORIO	0				
TANDEM CAMPICA	0				
TABLERO	0				
BIBLIOTECA					
MODULO BIBLIOTECA 1.50	0				
MESA DE TRABAJO CONSULTA LECTURA	0				
CUBICULO DOBLE	0				
SOFA 3 PUESTOS	0				
SILLAS INTERLOCUTORAS	0				
SILLA GIRATORIA MONOCONCHA	0				
REGISTERO	0				
BUTACOS AUXILIARES	0				
MUEBLE MOVIL RECOLECCION LIBROS	0				
TABLERO MOVIL	0				
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0				
AULA TECNOLOGIA, INNOVACION Y MULTIMEDIA					
MESAS MODULARES MULTITOMA	0				
MESAS MODULARES	0				
SILLAS GIRATORIAS MONOCONCHA	0				
MUEBLE CONTENEDOR TIM	0				
TABLERO	0				
TANDEM CAMPICAS	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO TIM	0				
TABLERO MOVIL	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA	1	✓			

OBSERVACIONES:

Cargue enviado a centro de acopio entre septiembre 27 y octubre 2.

PERSONAL INTERVENTORÍA
Nombre: Carlos Vladislao Nieto R.
Cargo: Profesional de sede
C.C 80.195.271

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre: Henry Leon
Cargo: Conductor
C.C 1065996

UNIÓN TEMPORAL

ACTA DE DESPACHO

CÓDIGO: PPS-FOR-064

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL 31 2023

VERSIÓN: 1

COMPRENTA: Manufacturas Sumapaz S.A

ORDEN DE COMPRA: 189042

ORDEN N°: 189042 HUITACO - 6211

CONTRATO: 23-035

ZONA: RURAL

HOJA VIENDA: 520 549

PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico

FECHA: 2023-10-02

CIUDAD: Suesca

MUNICIPIO: Para Para

DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. ALVARO ECHEVERRI HUITACO

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TANDEM 3 CAMILLAS	0				
MODULARIO AULA TIM - BIBLIOTECA-LABORATORIO INTEGRADO	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	9	9	✓		
SILLA PREESCOLAR	36	36	✓		
MESA AUXILIAR	2	2	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	3	3	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CAMILLAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40	40	✓		
SILLA PRIMARIA	40	40	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CAMILLAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	40				
SILLA SECUNDARIA	40				
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CAMILLAS	2	2	✓		
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
MESON DE LABORATORIO	0				
TAITACO PARA LABORATORIO	0				
MUEBLE MOVIL LABORATORIO	0				
ESTANTE DEPOSITO	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO LABORATORIO	0				
TANDEM CAMILLA	0				
TABLERO	0				
BIBLIOTECA					
MODULO BIBLIOTECA 1.30	0				
MESA DE TRABAJO CONSULTA LECTURA	0				
CUBICULO DOBLE	0				
SOFA 3 PUESTOS	0				
SILLAS INTERLOCUTORAS	0				
SILLA GIRATORIA MONOCOCHA	0				
REVISTERO	0				
BUITACOS AUXILIARES	0				
MUEBLE MOVIL RECOLECCION LIBROS	0				
TABLERO MOVIL	0				
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0				
AULA TECNOLOGIA, INNOVACION Y MULTIMEDIA					
MESAS MODULARES MULTIFORMA	0				
MESAS MODULARES	0				
SILLAS GIRATORIAS MONOCOCHA	0				
MUEBLE CONTENEDOR TIM	0				
TABLERO	0				
TANDEM CAMILLAS	0				
MUEBLE ALM CONMUTING TIM	0				
TABLERO MOVIL	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA	1	1	✓		

OBSERVACIONES:

Cargue enviado a centro de acopio entre septiembre 27 y octubre 2.

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: Carlos Vladislav Nieto R.
Cargo: Profesional de Seda
C.c 80.195.271

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.c

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre:
Cargo:
C.c

UNIÓN TEMPORAL

ACTA DE DESPACHO

CODIGO: PPS-FOR-004

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL 21 2024

Versión: 1

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A

ORDEN DE COMPRA: 109512

Nº REMISIÓN: 23-094

LOTE:

ITEM: TRIO 1 PUESTO - SILLA PUESTO

NUMERO FOLIO: 50439

PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico

FECHA: 2023-10-02

DEPARTAMENTO: Cundinamarca | MUNICIPIO: Girardot | DIRECCIÓN: Nivel Nacional | INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. INSTITUTO FONDEP

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	BORRADOR Y EMBALAJE SI	BORRADOR Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
Tandem 3 CAMPOS	0				
MODULARIO AULA TIM - BIBLIOTECA LABORATORIO INTEGRADO	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA ASIMILAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CAMPOS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40	40	✓		
SILLA PRIMARIA	40	40	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CAMPOS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	60	30	✓		
SILLA SECUNDARIA	60	60	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CAMPOS	1	1	✓		
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
MESON DE LABORATORIO	0				
ESTADO PARA LABORATORIO	0				
MUEBLE MOVIL LABORATORIO	0				
ESTANTE DE POSTO	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO LABORATORIO	0				
TANDEM CANCHA	0				
TABLERO	0				
BIBLIOTECA					
MODULO BIBLIOTECA 1.20	0				
MESA DE TRABAJO CONSULTA LECTURA	0				
CUBICULO DOBLE	0				
MOVIL 3 PUESTOS	0				
SILLAS INTERLOCUTORAS	0				
SILLA GIRATORIA MONOCONCHA	0				
REVISTERO	0				
BUTACOS AUDITORIO	0				
MUEBLE MOVIL RECOLECCION LIBROS	0				
TABLERO MOVIL	0				
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0				
AULA TECNOLOGIA, INNOVACION Y MULTIMEDIA					
MESAS MODULARES MULTIMEDIA	0				
MESAS MODULARES	0				
SILLAS GIRATORIAS MONOCONCHA	0				
MUEBLE CONTENEDOR TIM	0				
TABLERO	0				
TANDEM CANCHA	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO TIM	0				
TABLERO MOVIL	0				
DIVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA	1	✓			

OBSERVACIONES:

Corgue enviado a centro de acopio entre septiembre 27 y octubre 2.

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: Carlos Vicente Nieto R.
Cargo: Profesional de Seda
C.c: 80'193271

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre: Angelica Bonilla
Cargo: Auxiliar
C.c: 1.014.198.880

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre:
Cargo:
C.c

UNIÓN TEMPORAL

ACTA DE DESPACHO

CÓDIGO: PPS-F-CO-004

Versión: 1

Contratista: Manufacturas Sampaz S.A.

ORDEN DE COMPRA: 10904

No. REMISIÓN: 23-032

FECHA REMISIÓN: 2023-10-02

PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Técnico

CIUDAD: Cuerla | MUNICIPIO: Inirida | DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. CUSTODIO GARCIA ROVIRA

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	SUFICIENTE Y CORRECTO SI	SUFICIENTE Y CORRECTO NO	OBSERVACIONES
Mobiliario Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TADEM 3 CANECAS	0				
BOBLIARIO AULA TIM - BIBLIOTECA - LABORATORIO INTEGRADO	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16	16	✓		
SILLA PREESCOLAR	48	48	✓		
MESA AUXILIAR	4	4	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	200	200	✓		
SILLA PRIMARIA	200	200	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	240	240	✓		
SILLA SECUNDARIA	240	240	✓		
TABLERO	6	6	✓		
ALMACENAMIENTO	6	6	✓		
PUESTO DOCENTE	6	6	✓		
SILLA DOCENTE	6	6	✓		
TANDEM CANECAS	6	6	✓		
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
MESON DE LABORATORIO	0				
BANCO PARA LABORATORIO	0				
MUEBLE MOVIL LABORATORIO	0				
ESTANTE DE POSITO	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO LABORATORIO	0				
TANDEM CANECA	0				
TABLERO	0				
BIBLIOTECA					
MODULO BIBLIOTECA 1.20	1				
MESA DE TRABAJO CONSULTA LECTURA	0				
CUBICULO DOBLE	0				
SOFA 3 PUESTOS	0				
SILLAS INTERLOCUTORAS	0				
SILLA GIRATORIA MONOCONCHA	0				
REVISTERO	0				
BUTACOS AUXILIARES	0				
MUEBLE MOVIL RECOLECCION LIBROS	0				
TABLERO MOVIL	0				
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0				
AULA TECNOLOGIA, INNOVACION Y MULTIMEDIA					
MESAS MODULARES MULTIFORMA	0				
MESAS MODULARES	0				
SILLAS GIRATORIAS MONOCONCHA	0				
MUEBLE CONTENEDOR TIM	0				
TABLERO	0				
TANDEM CANECAS	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO TIM	0				
TABLERO MOVIL	0				
KIOSKO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA	1	1	✓		

OBSERVACIONES:

Cargue enviado a centro de acopio entre septiembre 27 y octubre 2.

PERSONAL INTERVENTORÍA
Nombre: Carlos Vladislav Nieto P.
Cargo: Profesional de Sede
C.C 80.193.271

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre:
Cargo:
C.C

UNIÓN TEMPORAL

ACTA DE DESPACHO

CÓDIGO: PRI-FOR-004

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL

Versión: 1

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A

ORDEN DE COMPRA: 109340

N° REMESA: 23-031

SEDE I.E.: I.E. RAFAEL NUÑEZ

TRANSPORTADOR:

FECHA DE DESPACHO: 04/10/2023

PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico

FECHA: 2023-10-02

CIUDAD: Cartagena

MUNICIPIO Y DIRECCIÓN I.E.: I.E. RAFAEL NUÑEZ

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliario Unicentro					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TANDEM 3 CAMPICAS	0				
MOBILIARIO AULA TM - BIBLIOTECA LABORATORIO INTEGRADO	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	✓		
SILLA PREESCOLAR	24	24	✓		
MESA AUXILIAR	2	2	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CAMICAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40	40	✓		
SILLA PRIMARIA	40	40	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CAMICAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	30	30	✓		
SILLA SECUNDARIA	30	30	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CAMICAS	1	1	✓		
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
MESON DE LABORATORIO	0				
TAMBO PARA LABORATORIO	0				
MUEBLE MOVIL LABORATORIO	0				
ESTANTE DEPOSITO	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO LABORATORIO	0				
TANDEM CAMICA	0				
TABLERO	0				
BIBLIOTECA					
MODULO BIBLIOTECA 1.50	0				
MESA DE TRABAJO CONSULTA LECTURA	0				
CUBICULO DOBLE	0				
BANCA 3 PUESTOS	0				
SILLAS INTERLOCUTORAS	0				
SILLA GIRATORIA MONOCOACHA	0				
REVISTERO	0				
BUTACOS AUXILIARES	0				
MUEBLE MOVIL DOBLE EXHIBICION LIBROS	0				
TABLERO MOVIL	0				
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0				
AULA TECNOLOGIA, INNOVACION Y MULTIMEDIA					
MESAS MODULARES MULTIFORMA	0				
MESAS MODULARES	0				
SILLAS GIRATORIAS MONOCOACHA	0				
MUEBLE CONTENEDOR TM	0				
TABLERO	0				
TANDEM CAMICAS	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO TM	0				
TABLERO MOVIL	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

Cargue enviado a centro de acopio entre septiembre 27 y octubre 2

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: Carlos Vladislav Nieto Restrepo
Cargo: Profesional de sede
C.c 80.195.771

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.c

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre:
Cargo:
C.c

UNIÓN TEMPORAL

ACTA DE DESPACHO

CODIGO: PPG-FO-01-004

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 2023

Version: 3

Contratista: Manufacturas Sumaplar S.A

ORDEN DE COMPRA: 309642

N° REMISIÓN: 23-030

SEDE I.E.: I.E. QUINTA LAME - 109

TRANSPORTADOR:

PLACA (VEHICULO):

PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico

FECHA: 2023-10-02

MUNICIPIO: Puerto Tejada

DIRECCIÓN: Barranco Minas

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. MANUEL QUINTIN LAME

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	ENTREGADO Y EVIDENCIA SI	ENTREGADO Y EVIDENCIA NO	OBSERVACIONES
Mobiliario Unitario					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TANDEM 3 CAMECAS	0				
MOBILIARIO AULA TIM - BIBLIOTECA - LABORATORIO INTEGRADO	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	✓		
SILLA PREESCOLAR	24	24	✓		
MESA AUXILIAR	2	2	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CAMECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	200	100	✓		
SILLA PRIMARIA	200	200	✓		
TABLERO	3	3	✓		
ALMACENAMIENTO	2	5	✓		
PUESTO DOCENTE	5	5	✓		
SILLA DOCENTE	5	5	✓		
TANDEM CAMECAS	5	5	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	160	160	✓		
SILLA SECUNDARIA	160	160	✓		
TABLERO	4	4	✓		
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		
PUESTO DOCENTE	4	4	✓		
SILLA DOCENTE	4	4	✓		
TANDEM CAMECAS	4	4	✓		
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
MESON DE LABORATORIO	0				
BANCO PARA LABORATORIO	0				
MUEBLE MOVIL LABORATORIO	0				
ESTANTE DEPOSITO	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO LABORATORIO	0				
TANDEM CAMECA	0				
TABLERO	0				
BIBLIOTECA					
MODULO BIBLIOTECA TIM	0				
MESA DE TRABAJO CONSULTA LECTURA	0				
CUBICULO DOBLE	0				
SOFA 3 PUESTOS	0				
SILLAS INTERLOCUTORAS	0				
SILLA GIRATORIA MONOCONCHA	0				
REPOSTERO	0				
BANCOS AUXILIARES	0				
MUEBLE MOVIL RECOLECCION LIBROS	0				
TABLERO MOVIL	0				
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0				
AULA TECNOLOGIA, INNOVACION Y MULTIMEDIA					
MESAS MODULARES MULTIFORMA	0				
MESAS MODULARES	0				
SILLAS GIRATORIAS MONOCONCHA	0				
MUEBLE CONTENEDOR TIM	0				
TABLERO	0				
TANDEM CAMECAS	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO TIM	0				
TABLERO MOVIL	0				
KIT MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA	1	1			

OBSERVACIONES:

Cargue enviado a centro de acopio este septiembre 27 y octubre 2.

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: Carlos Vladislav Mera Ramírez
Cargo: Profesional de Soda
C.c: 80.195.271

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.c: 1.144.199.880

PERSONAL TRANSPORTADOR
Nombre:
Cargo:
C.c:

UNIÓN TEMPORAL

ACTA DE DESPACHO

CÓDIGO: PR5-FO3-M4

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL 21-2023

Versión: 1

CONTRATISTA: Manufacturas Ramapaz S.A	ORDEN DE COMPRA: 106043	N° REMESA: 23-029	CITE:
	SEDE I.E.: I.E. LEON DE GREIFF	TRANSPORTADOR:	PLACA VEHICULO: WHH 143
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico	Fecha: 2023-10-02	CLIENTE / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Cuenta: Puerto Colombia	I.E. LEON DE GREIFF

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	ESPECIFICACIONES SI	ESPECIFICACIONES NO	OBSERVACIONES
Mobiliario Urbano					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TANDEM 3 CAMPICAS	0				
BOBLIMAR AULA TIM - BIBLIOTECA - LABORATORIO INTEGRADO	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	✓		
SILLA PREESCOLAR	24	24	✓		
MESA AUXILIAR	1	1	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CAMPICAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40	40	✓		
SILLA PRIMARIA	40	40	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CAMPICAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	80	80	✓		
SILLA SECUNDARIA	80	80	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CAMPICAS	2	2	✓		
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
MESON DE LABORATORIO	0				
BANCO PARA LABORATORIO	0				
MUEBLE MOVIL LABORATORIO	0				
ESTANTE DEPOSITO	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO LABORATORIO	0				
TANDEM CAMPICA	0				
TABLERO	0				
BIBLIOTECA					
MODULO BIBLIOTECA 1.10	0				
MESA DE TRABAJO CONSULTA LECTURA	0				
CUBICULO DOBLE	0				
SOFA 3 PUESTOS	0				
SILLAS INTERLOCUTORAS	0				
SILLA ORATORIA MONOCONCHA	0				
PERISTERO	0				
ESTACOS AUXILIARES	0				
MUEBLE MOVIL RECOLECCION LIBROS	0				
TABLERO MOVIL	0				
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0				
AULA TECNOLOGIA, INNOVACION Y MULTIMEDIA					
MESAS MODULARES MULTITOMA	0				
MESAS MODULARES	0				
SILLAS ORATORIAS MONOCONCHA	0				
MUEBLE CONTENEDOR TIM	0				
TABLERO	0				
TANDEM CAMPICAS	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO TIM	0				
TABLERO MOVIL	0				
DVD MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

Cargue enviado a centro de acopio entre septiembre 29 y octubre 2.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Carlos Vladislav Nieto Barrios	Nombre: [illegible]	Nombre:
Cargo: Profesional de Seda	Cargo: [illegible]	Cargo:
C.c 80.95.271	C.c [illegible]	C.c

UNIÓN TEMPORAL

ACTA DE DESPACHO

CÓDIGO: PPG-FOR-063

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL 11 2023

Versión: 1

Contratista: Manufacturas Barrapaz S.A.

ORDEN DE COMPRA: 109041

No. PERIODO: 23 - 028

LOTE:

ITEM: PROVISIONAL

TRANSPORTADOR:

PLACA VEHÍCULO: WHM 982

PERSONAL INTERVINIENTE: Equipo Técnico

FECHA: 2023-10-02

CLASE: MUNICIPIO / DANDEA / INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Cuenta: rurales

LOS LIMITACIONES DE ACCESO

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	ENTREGUE Y EMBALAJE SI	EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TANDEM 3 CANDCAS	0				
MOBILIARIO AULA TIM - BIBLIOTECA - LABORATORIO INTEGRADO	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16	16	✓		
SILLA PREESCOLAR	48	48	✓		
MESA AUXILIAR	4	4	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	320	320	✓		
SILLA PRIMARIA	320	320	✓		
TABLERO	8	8	✓		
ALMACENAMIENTO	8	8	✓		
PUESTO DOCENTE	8	8	✓		
SILLA DOCENTE	8	8	✓		
TANDEM CANECAS	8	8	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	360	360	✓		
SILLA SECUNDARIA	360	360	✓		
TABLERO	9	9	✓		
ALMACENAMIENTO	9	9	✓		
PUESTO DOCENTE	9	9	✓		
SILLA DOCENTE	9	9	✓		
TANDEM CANECAS	9	9	✓		
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
MESON DE LABORATORIO	0				
BUTACO PARA LABORATORIO	0				
MUEBLE MOVIL LABORATORIO	0				
ESTANTE DEPOSITO	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO LABORATORIO	0				
TANDEM CANPCA	0				
TABLERO	0				
BIBLIOTECA					
MODULO BIBLIOTECA 1.30	0				
MESA DE TRABAJO CONSULTA LECTURA	0				
CUBICULO DOBLE	0				
SOFA 3 PUESTOS	0				
SILLAS INTERLOCUTORES	0				
SILLA GIRATORIA MONOCONCHA	0				
REMITERO	0				
BUTACOS AUXILIARES	0				
MUEBLE MOVIL RECOLECCION LIBROS	0				
TABLERO MOVIL	0				
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0				
AULA TECNOLOGIA, INNOVACION Y MULTIMEDIA					
MESAS MODULARES MULTIGUIA	0				
MESAS MODULARES	0				
SILLAS GIRATORIAS MONOCONCHA	0				
MUEBLE CONTENEDOR TIM	0				
TABLERO	0				
TANDEM CANPCAS	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO TIM	0				
TABLERO MOVIL	0				
GUIA MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

Cargue enviado entre septiembre 27 y octubre 2, a centro de acopio.

PERSONAL INTERVINIENTE
Nombre: Carlos Vladislav Neto Ramirez
Cargo: Profesional de sede
C.c 80.195.271

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre: Mesias Bruno Olivero
Cargo: Conductor
C.c 92.172.880

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre:
Cargo:
C.c

UNIÓN TEMPORAL

ACTA DE DESPACHO

CODIGO: PRS-FO1-004

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL 21-2023

Version: 1

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A

ORDEN DE COMPRA: 109042

N° REMISIÓN: 23-027

LOTE:

SEDE: PRINCIPAL

TRANSPORTADOR:

PLACA VEHÍCULO: WHH 042

PERSONAL INTERVINIENTE: Equipo Técnico

FECHA: 2023-10-02

CIUDAD: Suaita

MUNICIPIO: Suaita

DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPACADO Y EMBALAJE SI	EMPACADO Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Modulables Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TANDEM 3 CAMPESAS	0				
MOBILIARIO AULA TM - BIBLIOTECA - LABORATORIO INTEGRADO	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	24	24	✓		
SILLA PREESCOLAR	72	72	✓		
MESA AUXILIAR	6	6	✓		
TABLERO	3	3	✓		
ALMACENAMIENTO	6	6	✓		
PUESTO DOCENTE	3	3	✓		
SILLA DOCENTE	3	3	✓		
TANDEM CANECAS	3	3	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	180	180	✓		
SILLA PRIMARIA	180	180	✓		
TABLERO	7	7	✓		
ALMACENAMIENTO	7	7	✓		
PUESTO DOCENTE	7	7	✓		
SILLA DOCENTE	7	7	✓		
TANDEM CANECAS	7	7	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	320	320	✓		
SILLA SECUNDARIA	320	320	✓		
TABLERO	8	8	✓		
ALMACENAMIENTO	8	8	✓		
PUESTO DOCENTE	8	8	✓		
SILLA DOCENTE	8	8	✓		
TANDEM CANECAS	8	8	✓		
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
MESON DE LABORATORIO	0				
BANCO PARA LABORATORIO	0				
MUEBLE MOVIL LABORATORIO	0				
ESTANTE DEPOSITO	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO LABORATORIO	0				
TANDEM CANECA	0				
TABLERO	0				
BIBLIOTECA					
MODULO BIBLIOTECA 1.20	0				
MESA DE TRABAJO CONSULTA LECTURA	0				
CUBICULO DOBLE	0				
SOFA 3 PUESTOS	0				
SILLAS INTERLOCUTORAS	0				
SILLA GIRATORIA MONOCONCHA	0				
REPOSTERO	0				
BANCOS AUXILIARES	0				
MUEBLE MOVIL RECOLECCION LIBROS	0				
TABLERO PEWA	0				
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0				
AULA TECNOLOGIA, INNOVACION Y MULTIMEDIA					
MESAS MODULARES MULTIUSOS	0				
MESAS MODULARES	0				
SILLAS GIRATORIAS MONOCONCHA	0				
MUEBLE CONTENEDOR TIC	0				
TABLERO	0				
TANDEM CANECAS	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO TIC	0				
TABLERO MOVIL	0				
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA		1	✓		

OBSERVACIONES:

Cargue enviado a centro de acopio entre el 27 de septiembre y 2 de octubre.

PERSONAL INTERVINIENTE
Nombre: Carlos Wladislav Nieto Ramirez
Cargo: Profesional de sede
C.c 80195.271

PERSONAL INTERVINIENTE
Nombre: [illegible]
Cargo: [illegible]
C.c [illegible]

PERSONAL INTERVINIENTE
Nombre:
Cargo:
C.c

Volver a cargar

UNIÓN TEMPORAL

ACTA DE DESPACHO

CÓDIGO: FRM-FOR-004

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL SI 2023

Versión: 3

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A

ORDEN DE COMPRA: 10802

Nº REMISIÓN: 23-038

FECHA:

SEDE E.E.: EED DEPARTAMENTAL N

TRANSPORTADORA: SOLUCIONES LOGIS

PLACA VEHÍCULO: SUK013

PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Tecnico

FECHA: 03/10/23

CUERPO / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Vergara MILL I.E.D. NUEVA

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Estaticos					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TANDEM 3 CAMECAS	0				
MOBILIARIO AULA TM - BIBLIOTECA - LABORATORIO INTEGRADO	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16	0			
SILLA PREESCOLAR	48	0			
MESA ADICIONAL	4	0			
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CAMECAS	2	0			
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	240	240	✓		
SILLA PRIMARIA	240	240	✓		
TABLERO	6	6	✓		
ALMACENAMIENTO	6	6	✓		
PUESTO DOCENTE	6	6	✓		
SILLA DOCENTE	6	6	✓		
TANDEM CAMECAS	6	0			
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	330	0			
SILLA SECUNDARIA	330	0			
TABLERO	8	2	✓		
ALMACENAMIENTO	8	2	✓		
PUESTO DOCENTE	8	8	✓		
SILLA DOCENTE	8	8	✓		
TANDEM CAMECAS	8	0			
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
MESON DE LABORATORIO	0				
TAFACO PARA LABORATORIO	0				
MUEBLE MOVIL LABORATORIO	0				
ESTANTE DEPOSITO	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO LABORATORIO	0				
TANDEM CAMECA	0				
TABLERO	0				
BIBLIOTECA					
MODULO BIBLIOTECA 1.00	0				
Mesa de TRABAJO CONSULTA LECTURA	0				
CURICULO OCBLIT	0				
SOFA 3 PUESTOS	0				
SILLAS INTERLOCUTORAS	0				
SILLA GIRATORIA MONOCONCHA	0				
REVISTERO	0				
ESTANTES AUXILIARES	0				
MUEBLE MOVIL RECOLECCION LIBROS	0				
TABLERO MOVIL	0				
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0				
AULA TECNOLOGIA, INNOVACION Y MULTIMEDIA					
MESAS MODULARES MULTIMEDIA	0				
MESAS MODULARES	0				
SILLAS GIRATORIAS MONOCONCHA	0				
MUEBLE CONTENEDOR TM	0				
TABLERO	0				
TANDEM CAMECAS	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO TM	0				
TABLERO MOVIL	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue Parcial

PERSONAL INTERVENTORÍA
Nombre: Jurisa Garcia P.
Cargo: Profesional de Sala
C.c 1.077.106.762 Gte.

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre: Rosalba Baro
Cargo: Tecnico
C.c 49.741.946

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Nelson Yohani Muñoz
Cargo:
C.c 1069738042
3202818472

UNIÓN TEMPORAL

ACTA DE DESPACHO

CÓDIGO: FPS-F126-004

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 2023

Versión 3

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A

ORDEN DE COMPRA: 109047

REMISIÓN: 23-039

LOTE:

MODELO: SEMIDEPARTAMENTAL A

TRANSPORTADOR: Fernando R

PLACA VEHÍCULO: FDF-049

PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico

FECHA: 04/10/2023

DESTINO: MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

Viotá: I.E.D. Nueva

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TANDEM 2 CAMECAS	0				
MOBILIARIO AULA TIM - BIBLIOTECA - LABORATORIO INTEGRADO	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16				
SILLA PREESCOLAR	48				
MESA AUXILIAR	4				
TABLERO	1				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	1				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CAMECAS	2				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	240				
SILLA PRIMARIA	240				
TABLERO	6				
ALMACENAMIENTO	6				
PUESTO DOCENTE	6				
SILLA DOCENTE	6				
TANDEM CAMECAS	6				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	320	320	✓		
SILLA SECUNDARIA	320	320	✓		
TABLERO	8	8	✓		
ALMACENAMIENTO	8				
PUESTO DOCENTE	8				
SILLA DOCENTE	8				
TANDEM CAMECAS	8				
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
MESON DE LABORATORIO	0				
SILLA DO PARA LABORATORIO	0				
MUEBLE MOVIL LABORATORIO	0				
ESTANTE DEPOSITO	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO LABORATORIO	0				
TANDEM CAMECA	0				
TABLERO	0				
BIBLIOTECA					
MODULO BIBLIOTECA 1.28	0				
MESA DE TRABAJO CONSULTA LECTURA	0				
CUBICULO DOBLE	0				
SOFA 3 PUESTOS	0				
SILLAS INTERLOCUTORAS	0				
SILLA GIRATORIA MONOCOCHICAS	0				
REVISTERO	0				
BUFFETS AUXILIARES	0				
MUEBLE MOVIL RECOLECCION LIBROS	0				
TABLERO MOVIL	0				
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0				
AULA TECNOLOGIA, INNOVACION Y MULTIMEDIA					
MESAS MODULARES MULTITORIA	0				
MESAS MODULARES	0				
SILLAS GIRATORIAS MONOCOCHICAS	0				
MUEBLE CONTENEDO TIM	0				
TABLERO	0				
TANDEM CAMECAS	0				
MUEBLE ALMACENAMIETNO TIM	0				
TABLERO MÓVIL	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue Parcial

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: Nelson Orduz
Cargo: Tecnico en sede
C.C: 1024485602

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C:

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Fernando Rojas
Cargo: conductor
C.C: 2965871
3112831448

UNIÓN TEMPORAL
IMPLEMENTACIÓN 01-2023

ACTA DE DESPACHO

ELABORADO POR UNIÓN TEMPORAL 01-2023

CÓDIGO: FPS-FOR-004

Versión: 1

CONTRATISTA: Manufacturas Sampedro S.A

ORDEN DE COMPRA: 320043

N° REMESA: 23 - 040

LOTE:

MODALIDAD: DOTACIÓN MOBILIARIO

TRANSPORTADOR: Edwar Lunes

PLACA VEHÍCULO: VLK 504

PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Técnico

FECHA: 05 / 10 / 2023

CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Yondó, Mio, I.E.D. Nueva

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TANDEM 3 CANECAS	0				
MOBILIARIO AULA TM- BIBLIOTECA - LABORATORIO INTEGRADO	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	96	96	✓		
SILLA PREESCOLAR	48	48	✓		
MESA AUXILIAR	4	4	✓		
TABLERO	1	0			
ALMACENAMIENTO	4	0			
PUESTO DOCENTE	1	0			
SILLA DOCENTE	1	0			
TANDEM CANECAS	3	2	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	240	0			
SILLA PRIMARIA	240	0			
TABLERO	8	0			
ALMACENAMIENTO	8	0			
PUESTO DOCENTE	8	0			
SILLA DOCENTE	8	0			
TANDEM CANECAS	8	6	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	336	0			
SILLA SECUNDARIA	336	0			
TABLERO	8	0			
ALMACENAMIENTO	8	7	✓		
PUESTO DOCENTE	8	0			
SILLA DOCENTE	8	0			
TANDEM CANECAS	8	8	✓		
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
MESON DE LABORATORIO	0				
BUTACO PARA LABORATORIO	0				
MUEBLE MOVIL LABORATORIO	0				
ESTANTE DEPOSITO	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO LABORATORIO	0				
TANDEM CANECA	0				
TABLERO	0				
BIBLIOTECA					
MODULO BIBLIOTECA L30	0				
MESA DE TRABAJO CONSULTA LECTURA	0				
CARRUSEL DOBLE	0				
SOFA 3 PUESTOS	0				
SILLAS INTERLOCUTORAS	0				
SILLA GIRATORIA MONOCONCHA	0				
REGISTERO	0				
BUTACOS AUXILIARES	0				
MUEBLE MOVIL RECOLECCION LIBROS	0				
TABLERO MOVIL	0				
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0				
AULA TECNOLOGIA, INNOVACION Y MULTIMEDIA					
MESAS MODULARES MULTIUSO	0				
MESAS MODULARES	0				
SILLAS GIRATORIAS MONOCONCHA	0				
MUEBLE CONTENEDOR TM	0				
TABLERO	0				
TANDEM CANECAS	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO TM	0				
TABLERO MOVIL	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Con este cargue se completa La I.E.

PERSONAL INTERVENTORÍA
Nombre: Nelson Ordaz
Cargo: Tecnico en sede
C.c 1024485602

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.c

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Edwer Limones
Cargo: Conductor
C.c 1015502 6

UNIÓN TEMPORAL	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: PPS-FOR-034
	ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL 21-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Manufacturas Surrepaz S.A
ORDEN DE COMPRA: 109342
SEDE I.E.: Principal
Nº REMISIÓN: 23-049
TRANSPORTADOR: Fernando R
PLACA VEHICULO: FDF-049
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico
FECHA: 23/10/2023
CIUDAD / MUNICIPIO / SEDE(S) / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: San Andres - Providencia / I.E. Julio

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unicarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TANDEM 3 CABECAS	0				
MOBILIARIO AULA TM - BIBLIOTECA - LABORATORIO INTEGRADO	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CABECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	80	80	✓		
SILLA PRIMARIA	80	80	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CABECAS	2	2	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	160	160	✓		
SILLA SECUNDARIA	160	160	✓		
TABLERO	4	4	✓		
ALMACENAMIENTO	4	4	✓		
PUESTO DOCENTE	4	4	✓		
SILLA DOCENTE	4	4	✓		
TANDEM CABECAS	4	4	✓		
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
MESON DE LABORATORIO	0				
BUTACO PARA LABORATORIO	0				
MUEBLE MOVIL LABORATORIO	0				
ESTANTE DEPOSITO	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO LABORATORIO	0				
TANDEM CABECA	0				
TABLERO	0				
BIBLIOTECA					
MODULO BIBLIOTECA 1.20	0				
MESA DE TRABAJO CONSULTA LECTURA	0				
CARRUSELO DOBLE	0				
SEXTA 3 PUESTOS	0				
SILLAS INTERLOCUTORAS	0				
SILLA GIRATORIA MONOCONCHA	0				
PREVISTERO	0				
BUTACOS MODULARES	0				
MUEBLE MOVIL RECUPERACION LIBROS	0				
TABLERO MOVIL	0				
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0				
AULA TECNOLOGIA, INNOVACION Y MULTIMEDIA					
MESAS MODULARES MULTITOMA	0				
MESAS MODULARES	0				
SILLAS GIRATORIAS MONOCONCHA	0				
MUEBLE CONTENEDOR TM	0				
TABLERO	0				
TANDEM CABECAS	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO TM	0				
TABLERO MOVIL	0				
DIVIDI MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue completo

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: Nelson Orduz
Cargo: Tecnico en sede
C.C: 1024485602

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre: Jairo Bonilla
Cargo: Logistico
C.C: 80872670

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Fernando Rosas
Cargo: Conductor
C.C: 79587871

7112831148

UNIÓN TEMPORAL

ACTA DE DESPACHO

CÓDIGO: PPS-FOR-004

Versión: 1

Contratista: Manufacturas Sumapaz S.A

ORDEN DE COMPRA: 309942

Nº REMISIÓN: 23-042

TRANSPORTADOR: Edgar L

PLACA VEHÍCULO: VIK 504

PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Tecnico

FECHA: 24/10/2023

CASINO / BIBLIOTECA / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Tolima Cajamas INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENTREGADAS	EMPACADO Y EMBALADO SI	EMPACADO Y EMBALADO NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	2	2	✓		
SILLAS PREESCOLAR	6	6	✓		
PUESTO PRIMARIA	10	10	✓		
SILLAS PRIMARIA	10	10	✓		
PUESTO SECUNDARIA	10	10	✓		
SILLAS SECUNDARIA	10	10	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO Ddocente	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Silla Docente	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
MESON DE LABORATORIO	0				
BUTACO PARA LABORATORIO	0				
MUEBLE MOVIL LABORATORIO	0				
ESTANTE DEPOSITO	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO LABORATORIO	0				
TANDEM CANECA	0				
TABLERO	0				
BIBLIOTECA					
MODULO BIBLIOTECA 1.50	0				
MESA DE TRABAJO CONSULTA LECTURA	0				
CUBICULO DOBLE	0				
SOFA 2 PUESTOS	0				
SILLAS INTERLOCUTORAS	0				
SILLA GIRATORIA MONOCOMERA	0				
REVISTERO	0				
BUTACOS AUXILIARES	0				
MUEBLE MOVIL EXHIBICION LIBROS	0				
TABLERO MOVIL	0				
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0				
AULA TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y MULTIMEDIA					
MESAS MODULARES MULTITOMA	0				
MESAS MODULARES	0				
SILLAS GIRATORIAS MONOCOACHA	0				
MUEBLE CONTENIDO TIC	0				
TABLERO	0				
TANDEM CANECAS	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO TIC	0				
TABLERO MOVIL	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue completo

PERSONAL INTERVENTORÍA
Nombre: Nelson Orduz
Cargo: Tecnico en sede
C.C: 1024485602

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C:

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Edgar linares
Cargo: conductor
C.C: 3155076
Cel: 3123761536

UNIÓN TEMPORAL	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: PPE-FOR-004
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 21 2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Manufacturas Bumapar S.A

ORDEN DE COMPRA: 109042 | N° REMISIÓN: 23-014 | LOTE:

SEDE: 1 SEDE PRINCIPAL | TRANSPORTADOR: | PLACA VEHICULO: SDP 707

PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico

FECHA: 30/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Choco Bahia Solano I.E. AGRICOLA DEL VALLE

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS Secundaria	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TANDEM 3 CANECAS	0				
MODULARIO AULA TIM - BIBLIOTECA - LABORATORIO INTEGRADO	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	5	5			
SILLA PREESCOLAR	24	24			
MESA AUXILIAR	2	2			
TABLERO	1	1			
ALMACENAMIENTO	2	2			
PUESTO DOCENTE	1	1			
SILLA DOCENTE	1	1			
TANDEM CANECAS	1	1			
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	80	80			
SILLA PRIMARIA	80	80			
TABLERO	2	2			
ALMACENAMIENTO	2	2			
PUESTO DOCENTE	2	2			
SILLA DOCENTE	2	2			
TANDEM CANECAS	2	2			
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	80				
SILLA SECUNDARIA	80				
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	2				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANECAS	2				
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
MESON DE LABORATORIO	0				
BUTACO PARA LABORATORIO	0				
MUEBLE MOVIL LABORATORIO	0				
ESTANTE DEPOSITO	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO LABORATORIO	0				
TANDEM CANECA	0				
TABLERO	0				
BIBLIOTECA					
MODULO BIBLIOTECA 1.20	0				
MESA DE TRABAJO CONSULTA LECTURA	0				
CUBICULO DOBLE	0				
BOHIO 2 PUESTOS	0				
SILLAS INTERLOCUTORAS	0				
SILLA GIRATORIA MONOCONCHA	0				
REPISTERO	0				
BUTACOS AUXILIARES	0				
MUEBLE MOVIL EXPOSICION LIBROS	0				
TABLERO MOVIL	0				
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0				
AULA TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y MULTIMEDIA					
MESAS MODULARES MULTIMEDIA	0				
MESAS MODULARES	0				
SILLAS GIRATORIAS MONOCONCHA	0				
MUEBLE CONTENIDO TIM	0				
TABLERO	0				
TANDEM CANECAS	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO TIM	0				
TABLERO MÓVIL	0				
ENVÍO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					19

OBSERVACIONES: Cargue Parcial

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: J.C. SIERRA PEDRAZA	Nombre:	Nombre:
Cargo: Ingeniero Civil	Cargo:	Cargo:
C.C. 1.093.240.625	C.c:	C.c

UNIÓN TEMPORAL	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: FPD-FOR-004
	ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL	Versión: 3

CONTRATISTA: Manufacturas Sumpet S.A	ORDEN DE COMPRA: 10041	N° REMISIÓN: 23-043	LOTE:
	MODELO: 2026 PRINCIPAL	TRANSPORTADOR: [illegible]	PLACA VEHÍCULO: SOD 707
DESTINO: EQUIPO TECNICO	FECHA: 30-10-23	DEPTO: Chocó / MUNICIPIO: Bahía Solano	DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IE NORMAL SUPERIOR SANTA TERESITA

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE @	EMPAQUE Y EMBALAJE SO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TANDEM CANCHAS	0				
MOBILIARIO AULA TIM - BIBLIOTECA LABORATORIO INTEGRADO	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16				
SILLA PREESCOLAR	48				
MESA AUXILIAR	4				
TABLERO	1				
ALMACENAMIENTO	4				
PUESTO DOCENTE	1				
SILLA DOCENTE	1				
TANDEM CANCHAS	1				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	32				
SILLA PRIMARIA	64				
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	2				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CANCHAS	2				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	30	30			
SILLA SECUNDARIA	60	60			
TABLERO	2	2			
ALMACENAMIENTO	1	1			
PUESTO DOCENTE	2	2			
SILLA DOCENTE	2	2			
TANDEM CANCHAS	2				
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
MESON DE LABORATORIO	0				
BUTACO PARA LABORATORIO	0				
MUEBLE MOVIL LABORATORIO	0				
ESTANTE DEPOSITO	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO LABORATORIO	0				
TANDEM CANCHA	0				
TABLERO	0				
BIBLIOTECA					
MODULO BIBLIOTECA 1.50	0				
MESA DE TRABAJO CONSULTA LECTURA	0				
CUBÍCULO DOBLE	0				
SOFA 3-PUESTOS	0				
SILLAS INTERLOCUTORAS	0				
SILLA GIRATORIA MONOCONCHA	0				
ANAQUEL	0				
ESTACION AUXILIARES	0				
MUEBLE MOVIL RECOLECCION LIBROS	0				
TABLERO MOVIL	0				
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0				
AULA TECNOLOGIA, INNOVACION Y MULTIMEDIA					
MESAS MODULARES MULTIPOMA	0				
MESAS MODULARES	0				
SILLAS GIRATORIAS MONOCONCHA	0				
MUEBLE CONTENEDOR TIM	0				
TABLERO	0				
TANDEM CANCHAS	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO TIM	0				
TABLERO MOVIL	0				
					19
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue parcial

Dejan pendiente

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: [illegible]	Nombre: [illegible]	Nombre:
Cargo: TECNICO EN SEDE	Cargo:	Cargo:
C.c 1093240317	C.c	C.c

UNIÓN TEMPORAL	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: PYB-FOR-004
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 21 022	Version: 3

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A	ORDEN DE COMPRA: 108042	N° REMISIÓN: 23-014	LOTE:
	DESTINO: SEDE PRINCIPAL	MUNICIPIO: [illegible]	PLACA VEHICULO: WDK 304
PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	FECHA: 27-10-23	DEPARTAMENTO: Choco	MUNICIPIO / DISTRITO: Bahia Solano
			INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. AGRICOLA DEL VALLE

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliario Docente					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TADEM 3 CAMICAS	0				
MOBILIARIO AULA TIM - BIBLIOTECA - LABORATORIO INTEGRADO	0	✓			
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	24				
MESA AUXILIAR	2				
TABLERO	1				
ALMACENAMIENTO	2				
PUESTO DOCENTE	1				
SILLA DOCENTE	1				
TANDEM CAMICAS	1	✓			
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	30				
SILLA PRIMARIA	60				
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	2				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2	✓			
TANDEM CAMICAS	2				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	30	✓	30		
SILLA SECUNDARIA	60	✓	60		
TABLERO	2	✓	2		
ALMACENAMIENTO	2	✓	2		
PUESTO DOCENTE	2	✓	2		
SILLA DOCENTE	2	✓	2		
TANDEM CAMICAS	2	✓	2		
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
MESON DE LABORATORIO	0				
BUTACO PARA LABORATORIO	0				
MUEBLE MOVIL LABORATORIO	0				
ESTANTE DEPOSITO	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO LABORATORIO	0				
TANDEM CAMICA	0				
TABLERO	0	✓			
BIBLIOTECA					
MODULO BIBLIOTECA 1.30	0				
MESA DE TRABAJO CONSULTA LECTURA	0				
CUBICULO DOBLE	0				
SOFA 3 PUESTOS	0				
SILLAS INTERLOCUTORAS	0				
SILLA GIRATORIA MONOCOCHA	0				
ARMARIO	0				
BUTACOS AUXILIARES	0				
MUEBLE MOVIL EXPOSITOR LIBROS	0				
TABLERO MOVIL	0				
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0	✓			
AULA TECNOLOGIA, INNOVACION Y MULTIMEDIA					
MESAS MODULARES MULTIDIM	0				
MESAS MODULARES	0				
SILLAS GIRATORIAS MONOCOCHA	0				
MUEBLE CONTENIDO TIM	0				
TABLERO	0				
TANDEM CAMICAS	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO TIM	0	✓			
TABLERO MOVIL	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA					19

OBSERVACIONES: Con este cargue se completa la IE

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: [illegible]
Cargo: [illegible]
C.C 1073621077

FIRMA DE CONFORMIDAD
Nombre: [illegible]
Cargo: Rector
C.C

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Eduar Linares
Cargo: conductor
C.C 7155096

UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 05-2023	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: PPB.FOR.044
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL CI 2023	Versión: 3

Contratista: Manufacturas Bumaper S.A	ORDEN DE COMPRA: 109062	N° REMISIÓN: 23-013	LOTE:
	SEDE I.E.: SEDE PRINCIPAL	TRANSPORTADOR: Expreso Linares	PLACA VEHICULO: VIR 509.
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 31-10-23.	CIUDAD / MUNICIPIO: Choco Bahia Solano	DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IE NORMAL SUPERIOR SANTA TERESITA

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TANDEM 2 CAMICAS	0				
MOBILIARIO AULA TIM - BIBLIOTECA - LABORATORIO INTEGRADO	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	18	15			
SILLA PREESCOLAR	48	43			
MESA AUXILIAR	4	2			
TABLERO	2	1			
ALMACENAMIENTO	4	2			
PUESTO DOCENTE	2	2			
SILLA DOCENTE	2	2			
TANDEM CAMICAS	2	2			
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	80	80			
SILLA PRIMARIA	80	80			
TABLERO	2	2			
ALMACENAMIENTO	2	2			
PUESTO DOCENTE	2	2			
SILLA DOCENTE	2	2			
TANDEM CAMICAS	2	2			
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	80				
SILLA SECUNDARIA	80				
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	2				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CAMICAS	2				
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
MESON DE LABORATORIO	0				
BUTACO PARA LABORATORIO	0				
MUEBLE MOVIL LABORATORIO	0				
ESTANTE DEPOSITO	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO LABORATORIO	0				
TANDEM TARITA	0				
TABLERO	0				
BIBLIOTECA					
MODULO BIBLIOTECA 136	0				
MESA DE TRABAJO CONSULTA LECTURA	0				
CUBICULO DOBLE	0				
BOCA 3 PUESTOS	0				
SILLAS INTERLOCUTORAS	0				
SILLA GIRATORIA MONOCONCHA	0				
REVISTERO	0				
BUTACOS AUXILIARES	0				
MUEBLE MOVIL RECOLECCION LIBROS	0				
TABLERO MOVIL	0				
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0				
AULA TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y MULTIMEDIA					
MESAS MODULARES MULTIFORMA	0				
MESAS MOTOR ARTE	0				
SILLAS GIRATORIAS MONOCONCHA	0				
MUEBLE CONTENIDO TIM	0				
TABLERO	0				
TANDEM CAMICAS	0				
MUEBLE ALMACENAMIETNO TIM	0				
TABLERO MOVIL	0				

ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					10

OBSERVACIONES: con este cargue se completa I.E.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jesus Pedroza Cargo: Tecnico en Sedo C.c 1093290725	Nombre: Cargo: C.c	Nombre: Edwin Linares Cargo: conductor C.c 2755000

UNIÓN TEMPORAL

ACTA DE DESPACHO

CONTRATISTA: Manufacturas Sampaz S.A

ORDEN DE COMPRA: 109362

Nº REMISIÓN: 23-046

LOTE:

SEDE E.: SONS DE LA POMPEYA - S

PLACA VEHÍCULO: YZD 439

PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Técnico

FECHA: 10/11/2023

CIUDAD: Choco

MUNICIPIO: Medio Baudó

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: E. N. SAGRADA ESPERANZA DE LA POMPEYA

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE (B)	(M)	OBSERVACIONES
Mobiliarios Universales					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TANDEM 3 CAMELAS	0				
MOBILIARIO AULA TIM - BIBLIOTECA - LABORATORIO INTEGRADO	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANTICAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40	40	✓		
SILLA PRIMARIA	40	40	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANTICAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	80	80	✓		
SILLA SECUNDARIA	80	80	✓		
TABLERO	2	2	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	2	2	✓		
SILLA DOCENTE	2	2	✓		
TANDEM CANTICAS	2	2	✓		
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
MESON DE LABORATORIO	0				
BUTACO PARA LABORATORIO	0				
MUEBLE MOVIL LABORATORIO	0				
ESTANTE DEPOSITO	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO LABORATORIO	0				
TANDEM CAMELA	0				
TARIMA	0				
BIBLIOTECA					
MODULO BIBLIOTECA T.39	0				
MESA DE TRABAJO CONSULTA LECTURA	0				
CUBICULO DOBLE	0				
SOFA 3 PUESTOS	0				
SILLAS INTERLOCUTORAS	0				
SILLA GIRATORIA MONOCOCHA	0				
REVISTERO	0				
BUTACOS AUXILIARES	0				
MUEBLE MOVIL RECOLECCION LIBROS	0				
TABLERO MOVIL	0				
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0				
AULA TECNOLOGIA, INNOVACION Y MULTIMEDIA					
MESAS MODULARES MULTIUSA	0				
MESAS MODULARES	0				
SILLAS GIRATORIAS MONOCOCHA	0				
MUEBLE CONTENEDOR TIM	0				
TABLERO	0				
TANDEM CANTICAS	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO TIM	0				
TABLERO MOVIL	0				
DVD MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA					20

OBSERVACIONES: Cargue Completo

PERSONAL INTERVENTORÍA
Nombre: Nelson Ordoz
Cargo: Tecnico en sede
C.C. 1024495602

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Hernan Dario Castellanos
Cargo: Conductor
C.C. 71'264935
3133215484

UNIÓN TEMPORAL PREDUCACIÓN 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: FPS-FOR-004
	PLANEAMIENTO UNIÓN TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 220042 | N° REMISIÓN: 23 - 945 | LOTE:

MUNICIPIO: | DEPARTAMENTO: | TRANSPORTADOR: Jorge Mar | PLACA VEHÍCULO: SOD 701

RESPONSABLE: Equipo Tecnico | FECHA: 10/11/2023 | SEDE: | JORNADA: Medio Dia | MUNICIPIO Y DIRECCIÓN: INSTITUCIÓN EDUCATIVA: El FRANCISCO EUGENIO MOSQUERA

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	ESTADO Y EMBALAJE SI	ESTADO Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS SETUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TANDEM 3 CAMBICAS	0				
MOBILIARIO AULA TIM - BIBLIOTECA - LABORATORIO INTEGRADO	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8	✓		
SILLA PREESCOLAR	24	24	✓		
MESA AUXILIAR	2	2	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	2	2	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CAMICAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40	40	✓		
SILLA PRIMARIA	40	40	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CAMICAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	120	120	✓		
SILLA SECUNDARIA	120	120	✓		
TABLERO	3	3	✓		
ALMACENAMIENTO	3	3	✓		
PUESTO DOCENTE	3	3	✓		
SILLA DOCENTE	3	3	✓		
TANDEM CAMICAS	3	3	✓		
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
MESON DE LABORATORIO	0				
BUTACO PARA LABORATORIO	0				
MUEBLE MOVIL LABORATORIO	0				
ESTANTE DEPOSITO	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO LABORATORIO	0				
TANDEM CAMICA	0				
TANJERO	0				
BIBLIOTECA					
MODULO BIBLIOTECA 1.20	0				
MESA DE TRABAJO CONSULTA LECTURA	0				
CUBICULO DOBLE	0				
SOFA 3 PUESTOS	0				
SILLAS INTERLOCUTORAS	0				
SILLA GIRATORIA MONOCOCHA	0				
REVISTERO	0				
BAFACOS AUDILIARES	0				
MUEBLE MOVIL PRESELECCION LIBROS	0				
TABLERO MOVIL	0				
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0				
AULA TECNOLOGIA, INNOVACIÓN Y MULTIMEDIA					
MESAS MODULARES MULTIUSO	0				
MESAS MODULARES	0				
SILLAS GIRATORIAS MONOCOCHA	0				
MUEBLE CONTENEDOR TIM	0				
TABLERO	0				
TANDEM CAMICAS	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO TIM	0				
TABLERO MOVIL	0				
DADOS MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: cargue completo

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: Nelson Orduz
Cargo: Tecnico en sede
C.c 1024485602

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.c

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jorge Martinez
Cargo: Conductor
C.c 79856.189
311 8827216

UNIÓN TEMPORAL	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: FPS-F-CR-024
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 21 2023	Version: 3

Contratista: Manufacturas Sompet S.A

ORDEN DE COMPRA: 2200452

SITIO E.I.: ZONA RURAL CCE - SEDE PRINCIPAL

Nº REMISIÓN: 23-049

TRANSPORTADOR: Fernando Ramos

PLACA VEHÍCULO: PDF-049

PERSONAL SUMINISTRADO: Equipo Tecnico

Fecha: 11/11/2023

DEPTO: Alto Baudó

MUNICIPIO: CE NORMAL MUNICIPIO

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	DAÑADOS Y EMBALAJE SI	DAÑADOS Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliario Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TANDEM 3 CAMECAS	0				
MOBILIARIO AULA TIM - BIBLIOTECA - LABORATORIO INTEGRADO	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8			
SILLA PREESCOLAR	24	24			
MESA AUXILIAR	2	2			
TABLERO	1	1			
ALMACENAMIENTO	1	1			
PUESTO DOCENTE	1	1			
SILLA DOCENTE	1	1			
TANDEM CAMECAS	1	1			
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	160	160			
SILLA PRIMARIA	160	160			
TABLERO	4	4			
ALMACENAMIENTO	4	4			
PUESTO DOCENTE	4	4			
SILLA DOCENTE	4	4			
TANDEM CAMECAS	4	4			
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	280	280			
SILLA SECUNDARIA	280	280			
TABLERO	1	1			
ALMACENAMIENTO	1	1			
PUESTO DOCENTE	1	1			
SILLA DOCENTE	1	1			
TANDEM CAMECAS	1	1			
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
MESON DE LABORATORIO	0				
BUTACO PARA LABORATORIO	0				
MUEBLE MOVIL LABORATORIO	0				
ESTANTE DEPOSITO	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO LABORATORIO	0				
TANDEM CAMECA	0				
TABLERO	0				
BIBLIOTECA					
MODULO BIBLIOTECA 1.30	0				
MESA DE TRABAJO CONSULTA LECTURA	0				
CIRCULO DOBLE	0				
SOFA 3 PUESTOS	0				
SILLAS INTERLECTORAS	0				
SILLA GIRATORIA MONOCENCHA	0				
REGISTRO	0				
BUTACOS AUXILIARES	0				
MUEBLE MOVIL RECOLECCION LIBROS	0				
TABLERO MOVIL	0				
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0				
AULA TECNOLOGIA, INNOVACION Y MULTIMEDIA					
MESAS MODULARES MULTIFUNC	0				
MESAS MODULARES	0				
SILLAS GIRATORIAS MONOCENCHA	0				
MUEBLE CONTENEDOR TIM	0				
TABLERO	0				
TANDEM CAMECAS	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO TIM	0				
TABLERO MOVIL	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue completo

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: Nelson Orduz
Cargo: Tecnico en sede
C.c 1024483602

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.c

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Fernando Ramos
Cargo: Conductor
C.c 2965871

3118831448

UNIÓN TEMPORAL	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS-FOR-xxx
	PLANEAMIENTO PARA UNIÓN TEMPORAL 01-2023	Versión: 1

CONTRATISTA: Manufacturas Sunequa S.A

ORDEN DE COMPRA: 32040 — N° REMISIÓN: 23-048 — FECHA:

MODELO: PUERTO ALEGRE NAUCA — MUNICIPIO: [illegible] — PLACA VEHÍCULO: XVP 960

PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Tecnico

FECHA: 12-11-23

CÓDIGO / SEDE(S) / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Chocó — Alto Baudó — El INDÍGENA DE PUERTO ALEGRE

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	ESPACIO Y EMBALAJE SI	ESPACIO Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Universales					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
MOBILIARIO AULA TIM - BIBLIOTECA - LABORATORIO INTEGRADO	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	8	8			
SILLA PREESCOLAR	24	24			
MESA AUXILIAR	2	2			
TABLERO	1	1			
ALMACENAMIENTO	2	2			
PUESTO DOCENTE	1	1			
SILLA DOCENTE	1	1			
TANDEM CANECAS	1	1			
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	160	160			
SILLA PRIMARIA	160	160			
TABLERO	4	4			
ALMACENAMIENTO	4	4			
PUESTO DOCENTE	4	4			
SILLA DOCENTE	4	4			
TANDEM CANECAS	4	4			
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	240	240			
SILLA SECUNDARIA	240	240			
TABLERO	6	6			
ALMACENAMIENTO	6	6			
PUESTO DOCENTE	6	6			
SILLA DOCENTE	6	6			
TANDEM CANECAS	6	6			
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
MESON DE LABORATORIO	0				
BANCO PARA LABORATORIO	0				
MUEBLE MOVIL LABORATORIO	0				
RETANTE SIFOSTO	0				
MURAL ALMACENAMIENTO LABORATORIO	0				
TANDEM CANECA	0				
TABLERO	0				
BIBLIOTECA					
MODULO BIBLIOTECA 1.30	0				
MESA DE TRABAJO CONSULTA LECTURA	0				
ESCRITORIO DOBLE	0				
SOFA 3 PUESTOS	0				
SILLAS INTERLOCUTORAS	0				
SILLA GIRATORIA MONEDACANA	0				
REVISTERO	0				
BUTACOS AUXILIARES	0				
MUEBLE MOVIL INTERLOCUTOR LIBRERIA	0				
TABLERO MOVIL	0				
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0				
AULA TECNOLOGIA, INNOVACION Y MULTIMEDIA					
MESAS MODULARES MULTITOMA	0				
MESAS MODULARES	0				
SILLAS GIRATORIAS MONEDACANA	0				
MUEBLE CONTENEDOR TIM	0				
TABLERO	0				
TANDEM CANECAS	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO TIM	0				
TABLERO MOVIL	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue Completo 78

PERSONAL INTERVENTORÍA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jesus pedroza	Nombre:	Nombre: Brayan Leon
Cargo: Tecnico en sedes	Cargo:	Cargo: Conductor
C.c 1093240725	C.c	C.c 1.071.550.777
		C4 321 484 3787

UNIÓN TEMPORAL	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPE-FOR-004
	ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL	Versión: 3

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A
ORDEN DE COMPRA: 108042
Nº REMISIÓN: 23-051
LOTE:
MODELO:
TRANSPORTADOR: NAISA M
PLACA VEHÍCULO: SUK-013
PERSONAL INTERVENTORÍA: EQUIPO TECNICO
FECHA: 14/11/23
DESTINO: Chocó
MUNICIPIO / DIRECCIÓN TERRITORIAL/DISTRITO/LOCALIDAD: Alto Baudo
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: AGROECOLÓGICA FELIPE ARAUJO

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENTREGADA	LIMPIEZA Y EMBALAJE SI	LIMPIEZA Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliario Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
MOBILIARIO AULA TIC - BIBLIOTECA - LABORATORIO INTEGRADO	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40	40	✓		
SILLA PRIMARIA	40	40	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
MESON DE LABORATORIO	0				
BANCO PARA LABORATORIO	0				
MUEBLE MOVIL LABORATORIO	0				
ESTANTE DEPOSITO	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTE LABORATORIO	0				
TANDEM CANECA	0				
TABLERO	0				
BIBLIOTECA					
MODULO BIBLIOTECA 1.50	0				
MESA DE TRABAJO CONSULTA LECTURA	0				
CANECA O DOBLE	0				
SOFA 3 PUESTOS	0				
SILLAS INTERLOCUTORAS	0				
SILLA GIRATORIA MONOCANINA	0				
ANAQUELERO	0				
BUTACOS AUXILIARES	0				
MUEBLE MOVIL RECOLECCION LIBROS	0				
TABLERO MOVIL	0				
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0				
AULA TECNOLOGIA, INNOVACION Y MULTIMEDIA					
MESAS MODULARES MULTITOMA	0				
MESAS MODULARES	0				
SILLAS GIRATORIAS MONOCANINAS	0				
MUEBLE CONTENEDOR TIM	0				
TABLERO	0				
TANDEM CANECAS	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO TIM	0				
TABLERO MOVIL	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:
cargue completo

PERSONAL INTERVENTORÍA
Nombre: Nelson Ortiz
Cargo: Tecnico en sede
C.C: 1024485602

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre: Miguel Angel
Cargo: Auxiliar
C.C: 80194820

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Wilson Johan Mejia Z
Cargo: Transportador
C.C: 1069738042

UNIÓN TEMPORAL	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPR-FOR-064
	ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL 21-2023	Versión: 2

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A

ORDEN DE COMPRA: 109043 — N° REMISIÓN: 23-049 — LOTE:

MUNICIPIO: [illegible] — PROGRAMA/PLAN: Nelson M — PLAZA/SEDE/CLUSTER: SUR-013

PERSONAL INTERVENTORÍA: EQUIPO TECNICO

FECHA: 14/11/23

UNIDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Chaco — Alto Baudo — ANSELMO MOLANO

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TANDEM 3 CAMBICAS	0				
MOBILIARIO AULA TIN - BIBLIOTECA - LABORATORIO INTEGRADO	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CAMBICAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40	40	✓		
SILLA PRIMARIA	40	40	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CAMBICAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CAMBICAS	0				
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
MESON DE LABORATORIO	0				
BANCO PARA LABORATORIO	0				
MUEBLE MOVIL LABORATORIO	0				
ESTANTE DEPOSITO	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO LABORATORIO	0				
TANDEM CAMBICA	0				
TABLERO	0				
BIBLIOTECA					
MODULO BIBLIOTECA LH	0				
MESA DE TRABAJO CONSULTA LECTURA	0				
ESCRITORIO DOBLE	0				
SOFA 3 PUESTOS	0				
SILLAS INTERLOCUTORES	0				
SILLA GIRATORIA MONOCASCKA	0				
REPOSTERO	0				
BANCOS AUXILIARES	0				
MUEBLE MOVIL RECOLECCION LIBROS	0				
TABLERO MOVIL	0				
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0				
AULA TECNOLOGIA, INNOVACION Y MULTIMEDIA					
MESAS MODULARES MULTIFORM	0				
MESAS MODULARES	0				
SILLAS GIRATORIAS MONOCASCKA	0				
MUEBLE CONTENEDOR TIM	0				
TARIMA	0				
TANDEM CAMBICAS	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO TIM	0				
TABLERO MOVIL	0				

ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA			

OBSERVACIONES: Cargue completo

21

PERSONAL INTERVENTORÍA
Nombre: Nelson Orduz
Cargo: Tecnico en sede
C.c 1024495602

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre: [illegible]
Cargo: [illegible]
C.c [illegible]

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Wilson Yohani [illegible]
Cargo: Conductor
C.c Transportador

UNIÓN TEMPORAL	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPE-FOR-004
	ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023	Versión: 1

Contratista: Manufacturas Sumapaz S.A	ORDEN DE COMPRA: 105943	N° REMESA: 23050	CDP:
	MODULO: SEDE DE SANTA ANA	TRANSPORTADOR: Nelson N.	PLACA VEHICULO: SUK-013
PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO	FECHA: 14/11/23	SEDE: Chocó Alto Baudó	I.E.: MONSEÑOR / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: CE HERMANO ANSELMO MOLANO

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Diversos					
PUESTO PREESCOLAR	3	3	✓		
SILLAS PREESCOLAR	6	6	✓		
PUESTO PRIMARIA	10	10	✓		
SILLAS PRIMARIA	10	10	✓		
PUESTO SECUNDARIA	20	20	✓		
SILLAS SECUNDARIA	20	20	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
Silla Docente	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
MESON DE LABORATORIO	0				
BUTACO PARA LABORATORIO	0				
MUEBLE MOVIL LABORATORIO	0				
ESTANTE DEPOSITO	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO LABORATORIO	0				
TANDEM CANECA	0				
TABLERO	0				
BIBLIOTECA					
MODULO BIBLIOTECA 1.20	0				
MESA DE TRABAJO CONSULTA LECTURA	0				
CUBICULO DOBLE	0				
SOFA 3 PUESTOS	0				
SILLAS INTERLOCUTORAS	0				
SILLA GIRATORIA MONOCOCHA	0				
REPISTERO	0				
BUTACOS AUXILIARES	0				
MUEBLE MOVIL BIBLIOTECA LIBROS	0				
TABLERO MOVIL	0				
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0				
AULA TECNOLOGIA, INNOVACION Y MULTIMEDIA					
MESAS MODULARES MULTITOMA	0				
MESAS MODULARES	0				
SILLAS GIRATORIAS MONOCOCHA	0				
MUEBLE CONTENIDO TIC	0				
TABLERO	0				
TANDEM CANECAS	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO TIC	0				
TABLERO MOVIL	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA					

OBSERVACIONES: Cargue completo

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Nelson Ordoñez	Nombre:	Nombre: Nelson Yohani Moño2
Cargo: Tecnico en sede	Cargo:	Cargo: Transportador
C.C. 1024485602	C.C.	C.C. 1064978962

UNIÓN TEMPORAL
RESOLUCIÓN 071-2023

ACTA DE DESPACHO

CÓDIGO: PPR-FO-###

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL 31 2023

Versión: 3

CONTRATISTA: Manufacturas Bumaper S.A

ORDEN DE COMPRA: 109042

MES E: SEDE PRINCIPAL

Nº REMISIÓN: 23-052

LOTE:

PLACA VEHÍCULO: VHM 142

PERSONAL INTERVENTORÍA: EQUIPO TECNICO

FECHA: 16/11/23.

CIUDAD: Chocó — DEPARTAMENTO: El Carmen de Atrato — INSTITUCIÓN EDUCATIVA: IE INDÍGENA AGROECOLÓGICO

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TABERN (CAMECAS)	0				
MOBILIARIO AULA TIM - BIBLIOTECA - LABORATORIO INTEGRADO	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0	45			
SILLA PREESCOLAR	24	24			
MESA ANTIGUA	2	2			
TABLERO	1	1			
ALMACENAMIENTO	2	2			
PUESTO DOCENTE	1	1			
SILLA DOCENTE	1	1			
TANDEM CAMECAS	1	1			
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40	40			
SILLA PRIMARIA	40	40			
TABLERO	1	1			
ALMACENAMIENTO	1	1			
PUESTO DOCENTE	1	1			
SILLA DOCENTE	1	1			
TANDEM CAMECAS	1	1			
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	80	80			
SILLA SECUNDARIA	80	80			
TABLERO	2	2			
ALMACENAMIENTO	2	2			
PUESTO DOCENTE	2	2			
SILLA DOCENTE	2	2			
TANDEM CAMECAS	2	2			
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
MESA DE LABORATORIO	0				
BANCO PARA LABORATORIO	0				
MUEBLE MOVIL LABORATORIO	0				
RETANTE DEPOSITO	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO LABORATORIO	0				
TANDEM CAMECA	0				
TABLERO	0				
BIBLIOTECA					
MODULO BIBLIOTECA 1.35	0				
MESA DE TRABAJO CONSULTA LECTURA	0				
CUBICULO DOBLE	0				
BOPA 2 PUESTOS	0				
SILLAS INTERLOCUTORAS	0				
SILLA GIRATORIA MONOCONCHA	0				
REPOSTERO	0				
BANCOS AUXILIARES	0				
MUEBLE MOVIL REVISTA EDICION LIBROS	0				
TABLERO MOVIL	0				
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0				
AULA TECNOLOGIA, INNOVACION Y MULTIMEDIA					
MESAS MODULARES MULTIFORMA	0				
MESAS MODULARES	0				
SILLAS GIRATORIAS MONOCONCHA	0				
MUEBLE CONTENEDOR TIM	0				
TABLERO	0				
TANDEM (SAMECAS)	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO TIM	0				
TABLERO MOVIL	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

Cargue completo. 21

PERSONAL INTERVENTORÍA
Nombre: Jeison Pedroza
Cargo: Tecnico Sede
CC 1.078240378

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre: Melba Perea
Cargo: Coordinadora
CC Carmen de Atrato

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jader Angel
Cargo: Conductor
CC 7069130032
TEL 3173691284

UNIÓN TEMPORAL RESOLUCIÓN 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CÓDIGO: PPS.P.GR.004
	ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL 01-2023	Versión: 3

CONTRATISTA: Manufacturas Somagas S.A.
ORDEN DE COMPRA: 199043
N° REMISIÓN: 23 - 053
LOTE: N/A
SEDE I.E.: SEDE CENTRAL
TRANSPORTADOR: Jair Cortes
PLACA VEHÍCULO: THM 559
PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Técnico
FECHA: 17/ NOV/ 23
MUNICIPIO: Chinú
DIRECCIÓN: Mata Redonda
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: EL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE VIRUJO

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENTREGADA	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliario Unitario					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
MOBILIARIO AULA TIM - BIBLIOTECA - LABORATORIO INTEGRADO	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120	120	✓		
SILLA PRIMARIA	120	120	✓		
TABLERO	3	3	✓		
ALMACENAMIENTO	3	3	✓		
PUESTO DOCENTE	3	3	✓		
SILLA DOCENTE	3	3	✓		
TANDEM CANECAS	3	3	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	120	120	✓		
SILLA SECUNDARIA	120	120	✓		
TABLERO	3	3	✓		
ALMACENAMIENTO	3	3	✓		
PUESTO DOCENTE	3	3	✓		
SILLA DOCENTE	3	3	✓		
TANDEM CANECAS	3	3	✓		
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
MESON DE LABORATORIO	10	10	✓		
BANCO PARA LABORATORIO	40	40	✓		
MUEBLE MOVIL LABORATORIO	3	3	✓		
ESTANTE DEPOSITO	3	3	✓		
MUEBLE ALMACENAMIENTO LABORATORIO	3	3	✓		
TANDEM CANECA	1	1	✓		
TABLERO	1	1	✓		
BIBLIOTECA					
MODULO BIBLIOTECA 1.30	10	10	✓		
MESA DE TRABAJO CONSULTA LECTURA	8	8	✓		
CUBO SILLA DOBLE	4	4	✓		
SOFA 3 PUESTOS	1	1	✓		
SILLAS INTERLOCUTORAS	32	32	✓		
SILLA GIRATORIA MONOCARCHA	8	8	✓		
REGISTERO	2	2	✓		
BANCOS AUXILIARES	5	5	✓		
MUEBLE MOVIL RECOLECCION LIBROS	1	1	✓		
TABLERO MOVIL	1	1	✓		
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
AULA TECNOLOGIA, INNOVACION Y MULTIMEDIA					
MESAS MODULARES MULTIFORMA	7	7	✓		
MESAS MODULARES	7	7	✓		
SILLAS GIRATORIAS MONOCARCHA	40	40	✓		
MUEBLE CONTENEDOR TIM	8	8	✓		
TABLERO	1	1	✓		
TANDEM CANECAS	1	1	✓		
MUEBLE ALMACENAMIENTO TIM	3	3	✓		
TABLERO MOVIL	3	3	✓		
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA					21

OBSERVACIONES:
Acarga Completa

PERSONAL INTERVENTORÍA
Nombre: Vanessa Suarez
Cargo: Profesional de Enlace
C.c 1014 260 76 2

PERSONAL [illegible]
Nombre:
Cargo:
C.c 1069 [illegible]

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jair Cortes
Cargo: Conductor
C.c 79.636.169

UNIÓN TEMPORAL
INVESTIGACIÓN SS-2023

ACTA DE DESPACHO

CÓDIGO: FPS-FOR-084

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL SS-2023

Versión: 0

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A

ORDEN DE COMPRA: 109042

OPERADOR: EDE MANAGRU

Nº REMISIÓN: 23-0015

TRANSPORTADOR: Julio Angel

CONS:

PLACA VEHÍCULO: 084 - 442

PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Tecnico

FECHA: 22/11/23

CIUDAD: Chocó | MUNICIPIO: Carmén del San Pablo | DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: E JOSE MANUEL PALACIOS PALACIOS

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TADEM 3 CAMECAS	0				
MOBILIARIO AULA TIM - BIBLIOTECA - LABORATORIO INTEGRADO	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	16	4	✓		
SILLA PREESCOLAR	48	12	✓		
MESA ALUSUAK	6	2	✓		
TABLERO	2				
ALMACENAMIENTO	6				
PUESTO DOCENTE	2				
SILLA DOCENTE	2				
TANDEM CAMECAS	2	2	✓		
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	120				
SILLA PRIMARIA	120				
TABLERO	3				
ALMACENAMIENTO	3				
PUESTO DOCENTE	3				
SILLA DOCENTE	3				
TANDEM CAMECAS	3	3	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	120				
SILLA SECUNDARIA	120				
TABLERO	3				
ALMACENAMIENTO	3				
PUESTO DOCENTE	3				
SILLA DOCENTE	3				
TANDEM CAMECAS	3	3	✓		
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
MESON DE LABORATORIO	0				
BUTACO PARA LABORATORIO	0				
MUEBLE MOVIL LABORATORIO	0				
ESTANTE DEPOSITO	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO LABORATORIO	0				
TANDEM CAMECA	0				
TABLERO	0				
BIBLIOTECA					
MODULO BIBLIOTECA 1.30	0				
MESA DE TRABAJO CONSULTA LECTURA	0				
CUBICULO DOBLE	0				
SOFA 3 PUESTOS	0				
SILLAS INTERLOCUTORAS	0				
SILLA GIRATORIA MONOCONCHA	0				
INVISTEBO	0				
BUTACOS AUXILIARES	0				
MUEBLE MOVIL RECOLECCION LIBROS	0				
TABLERO MOVIL	0				
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0				
AULA TECNOLOGIA, INNOVACION Y MULTIMEDIA					
MESAS MODULARES MULTIMEDIA	0				
MESAS MODULARES	0				
SILLAS GIRATORIAS MONOCONCHA	0				
MUEBLE CONTENIDO TIM	0				
TABLERO	0				
TANDEM CAMECAS	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO TIM	0				
TABLERO MOVIL	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA					

OBSERVACIONES:

Juego completo (Rural #2)

2

PERSONAL INTERVENTORÍA
Nombre: Vanessa Herrera P.
Cargo: Apoyo SST & SGSST
C.c

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre:
Cargo: Logistico
C.c

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Julio Cumando
Cargo: Conductor
C.c 1069780032

UNIÓN TEMPORAL

ACTA DE DESPACHO

CODIGO: PPS-FOR-058

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL

Version: 3

CONTRATISTA: Manufacturas Sampac S.A

ORDEN DE COMPRA: 109942

N° REMESA: 78-077

ZONA: N

MODELO: SEDE ANTONIO NARIÑO

TRANSPORTADOR:

PLACA VEHICULO:

PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico

FECHA: 21/11/23

CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION / INSTITUCION EDUCATIVA: Cinco Nueva Granada — IE SAGRADO CORAZON DE JESUS DE VIRUJOS

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPLEADO Y ARMADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TANDEM 2 CAMECAS	0				
MODULARIO AULA TIM - BIBLIOTECA - LABORATORIO INTEGRADO	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CAMECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	40	40	✓		
SILLA PRIMARIA	40	40	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM (CAMECAS)	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CAMECAS	0				
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
MESON DE LABORATORIO	0				
BUTACO PARA LABORATORIO	0				
MUEBLE MOVIL LABORATORIO	0				
ESTANTE DEPOSITO	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO LABORATORIO	0				
TANDEM CAMECA	0				
TABLERO	0				
BIBLIOTECA					
MODULO BIBLIOTECA 1.30	0				
MESA DE TRABAJO CONSULTA LECTURA	0				
DUBIDULO DOBLE	0				
SOFA 3 PUESTOS	0				
SILLAS INTERLOCUTORAS	0				
SILLA GIRATORIA MONOCOCHA	0				
MOSTRADOR	0				
BUTACOS AUXILIARES	0				
MUEBLE MOVIL RECOLECCION LIBROS	0				
TABLERO MOVIL	0				
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0				
AULA TECNOLOGIA, INNOVACIÓN Y MULTIMEDIA					
MESAS MODULARES MULTIFORMA	0				
MESAS MODULARES	0				
SILLAS GIRATORIAS MONOCOCHA	0				
MUEBLE CONTANDO TIM	0				
TABLERO	0				
TANDEM CAMECAS	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO TIM	0				
TABLERO MOVIL	0				

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA			

OBSERVACIONES:

Cargue Completo

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: Eduardo Suarez P
Cargo: Profesional de Gestión
C.c. 1088266162

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.c.

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre:
Cargo:
C.c.

22

UNIÓN TEMPORAL RENOVACIÓN 01-2023	ACTA DE DESPACHO	CODIGO: PPS-FOR-061
	ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL 01-2023	Version: 3

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A	ORDEN DE COMPRA: 108042	N° REMESA: 23-856	LOTE:
	REGIMEN: Ordinario	TRANSPORTADOR:	PLACA VEHICULO: SWB - 341
PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico	FECHA: 24/11/23	CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION / INSTITUCION EDUCATIVA: Norte de Sat La Cabuna (Tibu)	Mega colegio Coordinación de

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TANDEM 3 CANECAS	0				
MOBILIARIO AULA TIM - BIBLIOTECA - LABORATORIO INTEGRADO	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLA PRIMARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CANECAS	0				
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
MESA DE LABORATORIO	20	20	✓		
BANCO PARA LABORATORIO	40	40	✓		
MUEBLE MOVIL LABORATORIO	6	6	✓		
ESTANTE DEPOSITO	6	6	✓		
MUEBLE ALMACENAMIENTO LABORATORIO	4	4	✓		
TANDEM CANECA	2	2	✓		
TABLERO	2	2	✓		
BIBLIOTECA					
MODULO BIBLIOTECA 1.30	0				
MESA DE TRABAJO CON BANCA Y 4 LECTURA	0				
CUBICULO DOBLE	0				
SOFA 3 PUESTOS	0				
SILLAS INTERLOCUTORAS	0				
SILLA GIRATORIA MONOCONCHA	0				
REVISTERO	0				
BUTACOS AUXILIARES	0				
MUEBLE MOVIL RECOLOCACION LIBROS	0				
TABLERO MOVIL	0				
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0				
AULA TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y MULTIMEDIA					
MESAS MODULARES MULTITEMA	0				
MESAS MODULARES	0				
SILLAS GIRATORIAS MONOCONCHA	0				
MUEBLE CONTENEDO TIM	0				
TABLERO	0				
TANDEM CANECAS	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO TIM	0				
TABLERO MÓVIL	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA					12

OBSERVACIONES:
Cargue Completo.

PERSONAL INTERVENTORIA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Genesis Garcia P Cargo: Profesional T de Apoyo C.c 1094200761	Nombre: Cargo: C.c	Nombre: Nelly Leon Cargo: Conductor C.c 2.965.496

UNIÓN TEMPORAL

ACTA DE DESPACHO

CODIGO: PPS-FOR-064

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL 01-2023

Versión: 3

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A

ORDEN DE COMPRA: LOG042

N° REMISIÓN: 23-057

FECHA: 6/6

MUNICIPIO: Icon

CC: 3[illegible]960

PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico

FECHA: 1-12-2023

CIUDAD | MUNICIPIO | DIRECCIÓN | INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Antioquia ANDES INSTITUCION EDUCATIVA TAPARITO

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

TIPO MOBILIARIO	CANT. TOTAL	CANT. ENVIADAS	EMPAQUE Y EMBALAJE SI	EMPAQUE Y EMBALAJE NO	OBSERVACIONES
Mobiliarios Unitarios					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLAS PREESCOLAR	0				
PUESTO PRIMARIA	0				
SILLAS PRIMARIA	0				
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLAS SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
TANDEM 3 CAMECAS	0				
MOBILIARIO AULA TIM - BIBLIOTECA - LABORATORIO INTEGRADO	0				
Mobiliario Aulas Preescolar					
PUESTO PREESCOLAR	0				
SILLA PREESCOLAR	0				
MESA AUXILIAR	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CAMECAS	0				
Mobiliario Aulas Primaria					
PUESTO PRIMARIA	46	46	✓		
SILLA PRIMARIA	46	46	✓		
TABLERO	1	1	✓		
ALMACENAMIENTO	1	1	✓		
PUESTO DOCENTE	1	1	✓		
SILLA DOCENTE	1	1	✓		
TANDEM CAMECAS	1	1	✓		
Mobiliario Aulas Secundaria					
PUESTO SECUNDARIA	0				
SILLA SECUNDARIA	0				
TABLERO	0				
ALMACENAMIENTO	0				
PUESTO DOCENTE	0				
SILLA DOCENTE	0				
TANDEM CAMECAS	0				
LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA					
MESON DE LABORATORIO	0				
BUTACO PARA LABORATORIO	0				
MUEBLE MOVIL LABORATORIO	0				
ESTANTE DEPOSITO	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO LABORATORIO	0				
TANDEM CAMECA	0				
TABLERO	0				
BIBLIOTECA					
MODULO BIBLIOTECA 1.20	0				
MESA DE TRABAJO CONSULTA LECTURA	0				
CUBICULO DOBLE	0				
SOFA 3 PUESTOS	0				
SILLAS INTERLOCUTORAS	0				
SILLA ERGATORIA MONOCOACHA	0				
REVISTERO	0				
BUTACOS AUXILIARES	0				
MUEBLE MOVIL EXPOSICION LIBROS	0				
TABLERO MOVIL	0				
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	0				
AULA TECNOLOGIA, INNOVACION Y MULTIMEDIA					
MESAS MODULARES MULTITEMA	0				
MESAS MODULARES	0				
SILLAS ERGATORIAS MONOCOACHA	0				
MUEBLE CONTENIDO TIM	0				
TABLERO	0				
TANDEM CAMECAS	0				
MUEBLE ALMACENAMIENTO TIM	0				
TABLERO MOVIL	0				
ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	1	✓			

OBSERVACIONES:

Cargue Completo

Luis Alcala A

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: Luis Alcala A
Cargo: Tecnico apoyo
C.c. 1013666363

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.c.

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Stiven Leon
Cargo: conductor
C.c. 1077350777

3214843787

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	04	mes 08	año 2023

PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109042
DIRECCIÓN: Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
PBX: 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

Departamento	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	Municipio	PROVIDENCIA
Institución Educativa	JUNÍN		
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL PRIMARIA		
Dirección	PUEBLO VIEJO PROVIDENCIA ISLA	Teléfono	608-5148056 - 57-8-5130801 Ext 237
Rector y/o Encargado	JULIETA ALBERTA HOOKER TAYLOR		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
AULA DE PRIMARIA	**85**	
Mesa primaria	40	
Sillas de primaria	40	
Mesa docente	1	
Sillas de docente	1	
Tándem tres (3) canecas	1	
Tablero para marcador borrable	1	
Muebles de almacenamiento	1	
AULA DE SECUNDARIA	**510**	
Mesa secundaria	240	
Sillas de secundaria	240	
Mesa docente	6	
Sillas de docente	6	
Tándem tres (3) canecas	6	
Tablero para marcador borrable	6	

Muebles de almacenamiento	6	
MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA	1	

PROVEEDOR	
Firma:	
Nombre: JAIME ALIRIO CARREÑO MORENO	
Teléfono: 601-8966480 Cel. 3164120693	
Correo: info@manufacturassumapaz.com	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	Julieta Hooker
Nombre:	Julieta Alberta Hooker Taylor
Cargo:	Rectora (E)
Teléfono:	3204032406

OBSERVACIONES _____

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

Powered by CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Dia	Mes	Año
		08	08	2023

PROYECTO:	Dotaciones Ministerio de Educacion Nacional		
CONTRATISTA:	Manufacturas Sumapaz S.A	ORDEN DE COMPRA:	109042
DIRECCIÓN:	Autop. Medellin, Km. 6 Costado Sur – Via a Siberia Tenja - Cundinamarca		
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 4120693	E-mail:	

Departamento	San Andrés y Providencia	Municipio	Providencia
Institución Educativa	JUNIN - PRINCIPAL (PRIMARIA)		
Sede Educativa	PRINCIPAL (PRIMARIA)		
Dirección	Pueblo Viejo – Providencia Isla.	Teléfono	3204032406
Rector y/o Encargado	Julieta Hooker Taylor		

Mobiliario		Recibido	Observaciones
Mobiliario Aula Primaria			
PUESTO PRIMARIA	40	40	
SILLA PRIMARIA	40	40	
TABLERO	1	1	
ALMACENAMIENTO	1	1	
PUESTO DOCENTE	1	1	
SILLA DOCENTE	1	1	
TANDEM CANECAS	1	1	
Mobiliario Aula Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	240	240	
SILLA SECUNDARIA	240	240	
TABLERO	6	6	
ALMACENAMIENTO	6	6	
PUESTO DOCENTE	6	6	
SILLA DOCENTE	6	6	
TANDEM CANECAS	6	6	
Total Dotación	595	595	
Manual de Uso y Mantenimiento	1	1	

INTERVENTORIA	
Firma:	Yeiyin Herrera
Nombre:	Yeiyin Herrera Archbold
Cargo:	Interventor
Teléfono:	3176273987
Correo:	Yeiyinherrera@gmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	Julieta Hooker
Nombre:	Julieta Alberta Hooker Taylor
Cargo:	Rectora
Teléfono:	3204032406
Correo:	Julieta.hookertaylor@gmail.com

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		8	8	2023

CONTRATISTA:	**Manufacturas Sumapaz S.A**	**ORDEN DE COMPRA:**	109042
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca		
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 4120	**E-mail:**	info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**San Andrés y Providencia**	**Municipio**	**Providencia**	
Institución Educativa	**JUNÍN**			
Sede Educativa	PRINCIPAL (PRIMARIA)			
Dirección	**PUEBLO VIEJO, PROVIDENCIA ISLA**		**Teléfono**	**3204032406**
Rector y/o Encargado	**JULIETA HOOKER TAYLOR**			

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:		mes	año
	05		09	2023

PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109042
DIRECCIÓN: Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
PBX: 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**CHOCO**	**Municipio**	**BOJAYÁ**
Institución Educativa	**I.E. CESAR CONTO / SEDE PRINCIPAL**		
Sede Educativa	**SEDE PRINCIPAL**		
Dirección	BARRIO BELLA LUZ - BELLA VISTA CABECERA MUNICIPAL	**Teléfono**	**312 258 6146**
Rector y/o Encargado	**ENOEL MOSQUERA FLOREZ**		

DOTACIÓN	Cantidad	Recibido	Observaciones
AULA DE PREESCOLAR	**1**	✓	—
Mesa preescolar	8	✓	—
Sillas de preescolar	24	✓	—
Mesa Auxiliar Preescolar	2	✓	—
Mesa docente	1	✓	—
Sillas de docente	1	✓	—
Tándem tres (3) canecas	1	✓	—
Tablero para marcador borrable	1	✓	—
Muebles de almacenamiento	2	✓	—
AULA DE PRIMARIA	**4**	✓	—
Mesa primaria	160	✓	—
Sillas de primaria	160	✓	—
Mesa docente	4	✓	—
Sillas de docente	4	✓	—
Tándem tres (3) canecas	4	✓	—

Powered by CamScanner

Tablero para marcador borrable	4	✓	
Muebles de almacenamiento	4	✓	
AULA DE SECUNDARIA	**6**	✓	
Mesa secundaria	240	✓	
Sillas de secundaria	240	✓	
Mesa docente	6	✓	
Sillas de docente	6	✓	
Tándem tres (3) canecas	6	✓	
Tablero para marcador borrable	6	✓	
Muebles de almacenamiento	6	✓	
MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA	**1**	✓	

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO	Nombre: Enoc Mosquera Flórez
Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693	Cargo: Rector
Correo: info@manufacturassumapaz.com	Teléfono: 3122586146

OBSERVACIONES: Recibí a satisfacción y además que la I.E. Jehuce responsable del derecho del embalaje de todo la mercancía

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

Powered by CamScanner

Departamento del Chocó
República de Colombia
Secretaria de Educación
INSTITUCION EDUCATIVA CESAR CONTO
Registro educativo N° 34140040.
127099000210 Fusionada por Decreto 0925 de Diciembre 30 de 2004 – Nit 900164218-7
Resolución de Aprobación 001780 de julio 01 de 2022
Bellavista-Bojayá-Choco

Bellavista, julio 04 del 2023

Doctor: **OSCAR GUZMÁN MARTINEZ**
Docente de la IE. César Conto.

REFERENCIA: ENCARGO DE FUNCIONES DE RECTOR

Cordial saludo.

Por medio del presente oficio, lo designo a usted, como rector encargado de la Institución Educativa César Conto de Bellavista los días 04, 05, 06, y 07 de julio del 2023.

Lo anterior porque debo desplazarme a la ciudad de Quibdó, para realizar procesos de reubicación, por situación de fuerza mayor.

En su calidad de rector encargado, queda facultado para firmar documentos y certificaciones que se requieran, tomar determinaciones que considere viables y oportunas, administrar todo el personal de la planta y, sobre todo, garantizar la prestación del servicio público Educativo.

ntamente:

EL MOSQUERA FLÓREZ
6494955 de B/tura

OSCAR GUZMÁN MARTINEZ
C.C. 4794800
Rector encargado

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día: 14	Mes: 05	Año:

Proyecto:	Ministerio de Educación Nacional
CONTRATISTA:	Manufacturas Sumapaz S.A. ORDEN DE COMPRA: 10/1047
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo Cundinamarca
PBX:	601-8986800 – Cel. 3154730004 E-mail: [illegible]

Departamento	Cauca	Municipio	Bolívar
Institución Educativa	EL CESAR CENTRO - SEDE PRINCIPAL		
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL		
Dirección	Barrio Bella Vista - Bella vista Cabecera Municipal	Teléfono	3136485261
Rector y/o Encargado	OSCAR [illegible]		

Mobiliario	Solicitado	Recibido	Observaciones
Mobiliario Aula Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	8	8	
SILLA PREESCOLAR	24	24	
MESA AUXILIAR	2	2	
TABLERO	1	1	
ALMACENAMIENTO	2	2	
PUESTO DOCENTE	1	1	
SILLA DOCENTE	1	1	
TANDEM CANCEDAS	1	1	
Mobiliario Aula Primaria			
PUESTO PRIMARIA	160	160	
SILLA PRIMERA	160	160	
TABLERO	4	4	
ALMACENAMIENTO	4	4	
PUESTO DOCENTE	4	4	
SILLA DOCENTE	4	4	
TANDEM CANCEDAS	4	4	
Mobiliario Aula Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	240	240	
SILLA SECUNDARIA	240	240	
TABLERO	6	6	
ALMACENAMIENTO	6	6	
PUESTO DOCENTE	6	6	
SILLA DOCENTE	6	6	
TANDEM CANCEDAS	0	0	
Total Dotación	990	990	
Manual de Uso y Mantenimiento	1	1	

INTERVENTORÍA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma: Alexander Marquez Reyes	Firma:
Nombre: Alexander Marquez Reyes	Nombre: [illegible]
Cargo:	Cargo: [illegible]
Teléfono: 3146762574	Teléfono: 3136648261
Correo: Alexandermarquez@gmail.com	Correo:

OBSERVACIONES:

NOTA: Director debe imprimir el inventario de la institución con la asociación entregada. Entregar dos (2) originales y/o dependiendo

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		14	9	2023

CONTRATISTA:	**Manufacturas Sumapaz S.A**	**ORDEN DE COMPRA:**	109042
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca		
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 412(	**E-mail:**	info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**Chocó**	**Municipio**	**Bojaya**
Institución Educativa	**I.E. CESAR CONTO**		
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL		
Dirección	**BARRIO BELLA LUZ- BELLA VISTA CABECERA MUNICIPAL**	**Teléfono**	**3136648261**
Rector y/o Encargado	**OSCAR GUZMAN**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN

Fecha:	07	mes 09	año 2023

PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109047
DIRECCIÓN: Autopista Medellin Km 6, Costado Sur – Via Siberia
PBX: 601 8966480 E-mail: info@manufacturassumapaz.com

Departamento	CHOCO	Municipio	BOJAYA
Institución Educativa	IE INDÍGENA DE CHANO		
Sede Educativa	IE INDÍGENA DE CHANO - SEDE PRINCIPAL		
Dirección	RESGUARDO ALTO RIO		
Rector y/o Encargado	PREMICO CONDE MECHA	Teléfono	313 720 4007

DOTACIÓN	Cantidad	Recibido	Observaciones
AULA DE PREESCOLAR	**1**		
Mesa preescolar	8		
Sillas de preescolar	24		
Mesa Auxiliar Preescolar	2		
Mesa docente	1		
Silla de docente	1		
Tándem tres (3) canecas	1		
Tablero para marcador borrable	1		
Muebles de almacenamiento	2		
AULA DE PRIMARIA	**3**		
Mesa primaria	120		
Sillas de primaria	120		
Mesa docente	3		
Silla de docente	3		
Tándem tres (3) canecas	3		

Tablero para marcador borrable	3	✓
Muebles de almacenamiento	3	✓
AULA DE SECUNDARIA	3	✓
Mesa secundaria	120	✓
Sillas de secundaria	120	✓
Mesa docente	3	✓
Sillas de docente	3	✓
Tándem tres (3) canecas	3	✓
Tablero para marcador borrable	3	✓
Muebles de almacenamiento	3	✓
MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA	1	✓

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO	Nombre: Premio Conde Medas
Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693	Cargo: Rector
Correo: info@manufacturassumapaz.com	Teléfono: 3152040027

OBSERVACIONES:
Recibido a satisfacción y aclaro que la institución no hace responsable del deterioro del embalaje de toda la mercancía

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

Premio Conde Medas
CC 811591

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha:	Día	Mes	Año
	15	09	2023

Proyecto	Dotaciones Ministerio de Educacion Nacional
CONTRATISTA:	Manufacturas Sumapaz S.A — ORDEN DE COMPRA: 109042
DIRECCIÓN:	Autop. Medellin, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 4120693 — E-mail: info@manufacturasdesumapaz.com

Departamento	Chocó	Municipio	Bojaya
Institución Educativa	C.E. INDIGENA DE CHANÓ - SEDE PRINCIPAL		
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL		
Dirección	Bojaya	Teléfono	3137204007
Rector y/o Encargado	Premico conde Mecha		

Mobiliario		Recibido	Observaciones
Mobiliario Aula Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	8	8	
SILLA PREESCOLAR	24	24	
MESA AUXILIAR	2	2	
TABLERO	1	1	
ALMACENAMIENTO	2	2	
PUESTO DOCENTE	1	1	
SILLA DOCENTE	1	1	
TANDEM CANECAS	1	1	
Mobiliario Aula Primaria			
PUESTO PRIMARIA	120	120	
SILLA PRIMARIA	120	120	
TABLERO	3	3	
ALMACENAMIENTO	3	3	
PUESTO DOCENTE	3	3	
SILLA DOCENTE	3	3	
TANDEM CANECAS	3	3	
Mobiliario Aula Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	120	120	
SILLA SECUNDARIA	120	120	
TABLERO	3	3	
ALMACENAMIENTO	3	3	
PUESTO DOCENTE	3	3	
SILLA DOCENTE	3	3	
TANDEM CANECAS	3	3	
Total Dotación	550	550	
Manual de Uso y Mantenimiento	1	1	

INTERVENTORIA	
Firma:	Alexander Mosquera R.
Nombre:	Alexander Mosquera Rengifo
Cargo:	Virtador
Teléfono:	3146362574
Correo:	Alexander4mar@gmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Premico conde Mecha
Cargo:	Rector
Teléfono:	3137204007
Correo:	premicoconde2016@gmail.com

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		15	9	2023

CONTRATISTA:	**Manufacturas Sumapaz S.A**	**ORDEN DE COMPRA:**	109042
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca		
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 4120	**E-mail:**	info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**Chocó**	**Municipio**	**Bojaya**
Institución Educativa	**C.E. INDIGENA DE CHANÓ**		
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL		
Dirección	**RESGUARDO ALTO RIO**	**Teléfono**	**3137204007**
Rector y/o Encargado	**PREMICO CONDE MECHA**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	08	mes 09	año 2023

PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109042
DIRECCIÓN: Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
PBX: 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

Departamento	CHOCO	Municipio	LLORÓ
Institución Educativa	INDIGENA PLAYÓN		
Sede Educativa	INDÍGENA GUADUALITO		
Dirección	COMUNIDAD INDIGENA GUADUALITO	Teléfono	311 371 4108
Rector y/o Encargado	ABEL TUNAY IBAMIA		

DOTACIÓN	Cantidad	Recibido	Observaciones
AULA DE PRIMARIA	1	✓	—
Mesa primaria	40	✓	—
Sillas de primaria	40	✓	—
Mesa docente	1	✓	—
Sillas de docente	1	✓	—
Tándem tres (3) canecas	1	✓	—
Tablero para marcador borrable	1	✓	—
Muebles de almacenamiento	1	✓	—
MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA	1	✓	—

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO	Nombre: Abel Tunay
Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693	Cargo: Rector
Correo: info@manufacturassumapaz.com	Teléfono: 3113711408

Powered by CamScanner

OBSERVACIONES: Recibí a satisfacción y además que la IE se hace responsable del desecho y del embalaje de toda la mercancía

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

Powered by CamScanner

Educación

VISTA CALICH ENTREGA DE UNIFORMES

Día 22 Mes 09 Año 2023

Comunidad Indígena Cuadrado de Abel Tunay

Teléfono 3133...

Observaciones

RECIBIÓ

Jannet Pinos Caricha
Jannet Pinos Caricha
Universitat
3229533866
Jannet1993@hotmail.es

ENTREGÓ

Abel Tunay
Rector
3137...08
...@gmail.com

Septiembre para que Rector afirma que la dotación llego la semana del 12 al 19 de.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		22	9	2023

CONTRATISTA:	**Manufacturas Sumapaz S.A**	**ORDEN DE COMPRA:**	109042
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca		
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 412(	**E-mail:**	info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**Chocó**	**Municipio**	**Lloró**
Institución Educativa	**INDIGENA PLAYÓN**		
Sede Educativa	INDÍGENA GUADUALITO		
Dirección	**COMUNIDAD INDIGENA GUADUALITO**	**Teléfono**	**3113714102**
Rector y/o Encargado	**ABEL TUNAY**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	08	mes 09	año 2023

PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109042
DIRECCIÓN: Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
PBX: 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

Departamento	CHOCO	Municipio	LLORÓ
Institución Educativa	INDIGENA PLAYÓN		
Sede Educativa	INDÍGENA MINDO		
Dirección	RESGUARDO RIO MUMBU	Teléfono	311 371 4108
Rector y/o Encargado	ABEL TUNAY IBAMIA		

DOTACIÓN	Cantidad	Recibido	Observaciones
AULA DE PREESCOLAR	1	✓	—
Mesa preescolar	8	✓	—
Sillas de preescolar	24	✓	—
Mesa Auxiliar Preescolar	2	✓	—
Mesa docente	1	✓	—
Sillas de docente	1	✓	—
Tándem tres (3) canecas	1	✓	—
Tablero para marcador borrable	1	✓	—
Muebles de almacenamiento	2	✓	—
AULA DE PRIMARIA	1	✓	—
Mesa primaria	40	✓	—
Sillas de primaria	40	✓	—
Mesa docente	1	✓	—
Sillas de docente	1	✓	—
Tándem tres (3) canecas	1	✓	—

Powered by CamScanner

Tablero para marcador borrable	1	✓	—
Muebles de almacenamiento	1	✓	—
MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA	1	✓	—

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO	Nombre: Abel Tulio J.
Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693	Cargo: Rector
Correo: info@manufacturassumapaz.com	Teléfono: 3113711408

OBSERVACIONES: Recibí a satisfacción y además que la IE se hace responsable del desecho del embalaje de toda la mercancia

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

Powered by CamScanner

22 09 2023

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		22	9	2023

CONTRATISTA:	**Manufacturas Sumapaz S.A**	**ORDEN DE COMPRA:**	109042
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca		
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 412(	**E-mail:**	info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**Chocó**	**Municipio**	**Lloró**
Institución Educativa	**INDIGENA PLAYÓN**		
Sede Educativa	INDÍGENA MINDO		
Dirección	**RESGUARDO RIO MUMBU**	**Teléfono**	**3113714108**
Rector y/o Encargado	**ABEL TUNAY**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	08	mes 09	año 2023

PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109042
DIRECCIÓN: Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
PBX: 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

Departamento	CHOCO	Municipio	LLORÓ
Institución Educativa	IE ATRATO DE LLORO		
Sede Educativa	SEDE LA PLAYA		
Dirección	CORREGIMIENTO LA PLAYA	Teléfono	314 767 7954
Rector y/o Encargado	SEGUNDA EMERITA GUERRERO LEMUS		313 728 1587

DOTACIÓN	Cantidad	Recibido	Observaciones
AULA DE PREESCOLAR	**1**	✓	—
Mesa preescolar	8	✓	—
Sillas de preescolar	24	✓	—
Mesa Auxiliar Preescolar	2	✓	—
Mesa docente	1	✓	—
Sillas de docente	1	✓	—
Tándem tres (3) canecas	1	✓	—
Tablero para marcador borrable	1	✓	—
Muebles de almacenamiento	2	✓	—
AULA DE PRIMARIA	**2**	✓	—
Mesa primaria	80	✓	—
Sillas de primaria	80	✓	—
[illegible]	2	✓	—
Sillas de docente	2	✓	—
Tándem tres (3) canecas	2	✓	—

Powered by CamScanner

Tablero para marcador borrable	2	✓	—
Muebles de almacenamiento	2	✓	—
AULA DE SECUNDARIA	3	✓	—
Mesa secundaria	120	✓	—
Sillas de secundaria	120	✓	—
Mesa docente	3	✓	—
Sillas de docente	3	✓	—
Tándem tres (3) canecas	3	✓	—
Tablero para marcador borrable	3	✓	—
Muebles de almacenamiento	3	✓	—
MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA	1	✓	—

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma: Segunda E Gueno L.
Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO	Nombre: Segunda Encarta Guevara Lopez
Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693	Cargo: Rector
Correo: info@manufacturassumapaz.com	Teléfono: 314 7677954

OBSERVACIONES: RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y ADEMAS QUE LA I.E SE HACE RESPONSABLE DEL DESECHO DEL EMBALAJE DE TODA LA MERCANCIA

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

Powered by CamScanner



UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		22	9	2023

CONTRATISTA:	**Manufacturas Sumapaz S.A**	**ORDEN DE COMPRA:**	109042
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca		
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 412(	**E-mail:**	info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**Chocó**	**Municipio**	**Lloró**
Institución Educativa	**IE ATRATO DE LLORO**		
Sede Educativa	SEDE LA PLAYA		
Dirección	**CORREGIMIENTO LA PLAYA**	**Teléfono**	**3147677954**
Rector y/o Encargado	**SEGUNDA EMERITA GUERRERO**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	mes	año
	15	09	2023

PROYECTO: **DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109042
DIRECCIÓN: Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
PBX: 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

Departamento	CHOCO	Municipio	ATRATO
Institución Educativa	IE DE SAMURINDO		
Sede Educativa	SEDE LA VARIANTE DE MOTOLDO		
Dirección	CORREGIMIENTO VARIANTE DE MOTOLDO	Teléfono	321 856 7998
Rector y/o Encargado	NELLY DEL CARMEN PEREA LEDEZMA		314 742 0133

DOTACIÓN	Cantidad	Recibido	Observaciones
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	2	✓	
Mesa preescolar	2	✓	
Sillas de preescolar	6	✓	
PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA	10	✓	
Mesa Puesto de Trabajo Básica primaria	10	✓	
Silla Puesto de Trabajo Básica Primaria	10	✓	
PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA	20	✓	
Mesa Puesto de Trabajo Básica Secundaria	20	✓	
Silla Puesto de Trabajo Básica Secundaria	20	✓	
PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	1	✓	
Mesa Puesto de Trabajo Docente	1	✓	
Silla Puesto de Trabajo Docente	1	✓	

TABLERO	1	V	
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	1	V	
TANDEM DE TRES (3) CANECAS AULAS	1	V	
MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA	1	V	

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO	Nombre: Nelly del Carmen Dora Sedano
Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693	Cargo: rector
Correo: info@manufacturassumapaz.com	Teléfono: 3218167998

OBSERVACIONES: Recibido a satisfacción y además que la I.E. se hace responsable del deterioro del embalaje a toda la mercancía.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha: Día 29 | Mes 09 | Año 2023

Proyecto	Donaciones Ministerio de Educación Nacional
CONTRATISTA:	Manufacturas Sumapaz S.A. — ORDEN DE COMPRA: 100042
DIRECCIÓN	Autop. Medellín, km 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca
NIT	601-8906480 – Cel. 3164170691 — Email: [illegible]

Departamento	Chocó	Municipio	Alcalá
Institución Educativa	IE DE SAN MURINDO SEDE LA VARIANTE DE MOTOLDO		
Sede Educativa	SEDE LA VARIANTE DE MOTOLDO		
Dirección	corregimiento de San Miguel - vía Murindo Motoldo	Teléfono	3218567901
Rector y/o Encargado	Nelly del Carmen Perea Cogollo		

Mobiliario		Recibido	Observaciones
MOBILIARIO UNITARIO			
PUESTO PREESCOLAR	2	2	
SILLAS PREESCOLAR	6	6	
PUESTO PRIMARIA	10	10	
SILLAS PRIMARIA	10	10	
PUESTO BACHILLERATO	20	20	
SILLAS SECUNDARIA	20	20	
TABLERO	1	1	
ESCRITORIO	1	1	
PUESTO DOCENTE	1	1	
PADRE CANDELAS	1	1	
MOBILIARIO AULA TIPO - BIBLIOTECA - LABORATORIO INTEGRADO	1	1	
Total Dotación	73	73	
Manual de Uso y Mantenimiento	1	1	

INTERVENTORÍA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma: Alexander Mosquera R.	Firma: [signature]
Nombre: Alexander Mosquera Rengifo	Nombre: Nelly del Carmen Perea Cogollo
Cargo: Visitador	Cargo: Rector
Teléfono: 3146361594	Teléfono: 3218567901
Correo: Alexander_mosquera@hotmail.com	Correo: docente2 [illegible]

OBSERVACIONES:

NOTA: Diligenciar desde el cotejar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		29	9	2023

CONTRATISTA:	**Manufacturas Sumapaz S.A**	**ORDEN DE COMPRA:**	109042
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca		
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 412(	**E-mail:**	info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**Chocó**	**Municipio**	**Atrato**
Institución Educativa	**IE DE SAMURINDO**		
Sede Educativa	SEDE LA VARIANTE DE MOTOLDO		
Dirección	**CORREGIMIENTO SAMURINDO VARIANTE MOTOLDO**	**Teléfono**	**3218567998**
Rector y/o Encargado	**NELLY DEL CARMEN PEREA LEDEZMA**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		14	09	2023

PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109042
DIRECCIÓN: Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Via Siberia
PBX: 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

Departamento	CHOCO	Municipio	LLORÓ
Institución Educativa	IE ATRATO DE LLORO		
Sede Educativa	SEDE JULIO FIGUEROA VILLA		
Dirección	BARRIO LAS CRUCES	Teléfono	314 767 7954 313 728 1587
Rector y/o Encargado	SEGUNDA EMERITA GUERRERO LEMUS		

DOTACIÓN	Cantidad	Recibido	Observaciones
AULA DE PREESCOLAR	**2**	✓	
Mesa preescolar	16	✓	
Sillas de preescolar	48	✓	
Mesa Auxiliar Preescolar	4	✓	
Mesa docente	2	✓	
Sillas de docente	2	✓	
Tándem tres (3) canecas	2	✓	
Tablero para marcador borrable	2	✓	
Muebles de almacenamiento	4	✓	
AULA DE PRIMARIA	**3**	✓	
Mesa primaria	120	✓	
Sillas de primaria	120	✓	
Mesa docente	3	✓	
Sillas de docente	3	✓	
Tándem tres (3) canecas	3	✓	

Tablero para marcador borrable	3	✓	
Muebles de almacenamiento	3	✓	
AULA DE SECUNDARIA	4	✓	
Mesa secundaria	160	✓	
Sillas de secundaria	160	✓	
Mesa docente	4	✓	
Sillas de docente	4	✓	
Tándem tres (3) canecas	4	✓	
Tablero para marcador borrable	4	✓	
Muebles de almacenamiento	4	✓	
MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA	1	✓	

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma: Segunda Enfermera
Nombre: JAIME AMRIO CARREÑO MORENO	Nombre: Segunda Cuenta Guerrero Lerma
Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693	Cargo: Rector
Correo: info@manufacturassumapaz.com	Teléfono: 3167677954

OBSERVACIONES: Recibido a satisfacción y además como instructor se hace responsable del desecho del embalaje

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha: Día 27 Mes OCT Año 22

Proyecto:	Dotaciones Ministerio de Educación Nacional
CONTRATISTA:	Manufacturas Nimapat S.A. ORDEN DE COMPRA: LOTE 2
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo Cundinamarca
PBX:	601-8566080 – Cel. 3164120653 E-mail: [illegible]

Departamento:	Chocó Municipio: Acandí
Institución Educativa:	8 ATRATO DE LLORO SEDE JULIO FIGUEROA VILLA
Sede Educativa:	8 DE JULIO FIGUEROA VILLA
Dirección:	[illegible] Teléfono: 3147877954
Rector y/o Encargado:	[illegible]

Mobiliario		Recibido	Observaciones
Mobiliario Aula Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	16		
SILLA PREESCOLAR	48		
MESA AUXILIAR	4		
TABLERO	2		
ALMACENAMIENTO	4		
PUESTO DOCENTE	2		
SILLA DOCENTE	2		
TANDEM CANECAS	2		
Mobiliario Aula Primaria			
PUESTO PRIMARIA	120		
SILLA PRIMARIA	320		
TABLERO	3		
ALMACENAMIENTO	3		
PUESTO DOCENTE	3		
SILLA DOCENTE	3		
TANDEM CANECAS	3		
Mobiliario Aula Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	160		
SILLA SECUNDARIA	160		
TABLERO	4		
ALMACENAMIENTO	4		
PUESTO DOCENTE	4		
SILLA DOCENTE	4		
TANDEM CANECAS	4		
Total Dotación	675		
Manuel de Uso y Mantenimiento	1		

INTERVENTORIA	
Firma:	[illegible]
Nombre:	[illegible]
Cargo:	[illegible]
Teléfono:	[illegible]
Correo:	[illegible]

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	[illegible]
Nombre:	[illegible]
Cargo:	[illegible]
Teléfono:	[illegible]
Correo:	[illegible]

OBSERVACIONES: [illegible]

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada en la entidad territorial: Municipio y/o departamento.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		22	9	2023

CONTRATISTA:	**Manufacturas Sumapaz S.A**	**ORDEN DE COMPRA:**	109042
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca		
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 4120	**E-mail:**	info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**Chocó**	**Municipio**	**Lloró**
Institución Educativa	**IE ATRATO DE LLORO**		
Sede Educativa	**SEDE JULIO FIGUEROA VILLA**		
Dirección	**LAS CRUCES**	**Teléfono**	**3147677954**
Rector y/o Encargado	**SEGUNDA EMERITA GUERRERO LEMUS**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:		mes	año
	14		09	2023

PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109042
DIRECCIÓN: Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
PBX: 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

Departamento	CHOCO	Municipio	RIO QUITO
Institución Educativa	IE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES		
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL		
Dirección	CORREGIMIENTO DE VILLA CONTO	Teléfono	311 794 8399
Rector y/o Encargado	MANUEL ARNULFO COPETE		

DOTACIÓN	Cantidad	Recibido	Observaciones
AULA DE PREESCOLAR	**1**	✓	
Mesa preescolar	8	✓	
Sillas de preescolar	24	✓	
Mesa Auxiliar Preescolar	2	✓	
Mesa docente	1	✓	
Sillas de docente	1	✓	
Tándem tres (3) canecas	1	✓	
Tablero para marcador borrable	1	✓	
Muebles de almacenamiento	2	✓	
AULA DE PRIMARIA	**2**	✓	
Mesa primaria	80	✓	
Sillas de primaria	80	✓	
Mesa docente	2	✓	
Sillas de docente	2	✓	
Tándem tres (3) canecas	2	✓	

Tablero para marcador borrable	2	✓	
Muebles de almacenamiento	2	✓	
AULA DE SECUNDARIA	6	✓	
Mesa secundaria	240	✓	
Sillas de secundaria	240	✓	
Mesa docente	6	✓	
Sillas de docente	6	✓	
Tándem tres (3) canecas	6	✓	
Tablero para marcador borrable	6	✓	
Muebles de almacenamiento	6	✓	
MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA	1	✓	

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO	Nombre: Coronel Ministro Capitán H.
Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693	Cargo: Rector
Correo: info@manufacturassumapaz.com	Teléfono: 3117948399

OBSERVACIONES: Recibido a satisfacción y además la institución se hace responsable del desarrollo del cronograma de todas las mesas

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		05	10	

Proyecto	Dotación Ministerio de Educacion Nacional		
CONTRATISTA:	Manufacturas Sumapaz S.A.	ORDEN DE COMPRA:	107043
DIRECCIÓN:	Autop. Medellin, Km 6 Costado Sur – Via a Siberia Tenjo - Cundinamarca		
PBX:	601-8966490 Cel. 316 4120093	E-mail:	ingenieria@sumapaz.com

Departamento	Chocó	Municipio	Río Quito
Institución Educativa	IE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES - IE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES - SEDE PRINCIPAL		
Sede Educativa	IE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES - SEDE PRINCIPAL		
Dirección	Vereda Medellin Centro	Teléfono	311 794 9344
Rector y/o Encargado			

Mobiliario		Recibido	Observaciones
Mobiliario Aula Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	8	8	
SILLA PREESCOLAR	24	24	
SILLA AUXILIAR	2	2	
TABLERO	1	1	
ALMACENAMIENTO	2	2	
PUESTO DOCENTE	1	1	
SILLA DOCENTE	1	1	
TANGRAM CARTESIAS	1	1	
Mobiliario Aula Primaria			
PUESTO PRIMARIA	30	30	
SILLA PRIMARIA	30	30	
TABLERO	2	2	
ALMACENAMIENTO	2	2	
PUESTO DOCENTE	2	2	
SILLA DOCENTE	2	2	
TANGRAM CARTESIAS	1	1	
Mobiliario Aula Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	240	240	
SILLA SECUNDARIA	240	240	
TABLERO	6	6	
ALMACENAMIENTO	6	6	
PUESTO DOCENTE	6	6	
SILLA DOCENTE	6	6	
TANGRAM CARTESIAS	6	6	
Total Dotación	720	720	
Manual de Uso y Mantenimiento	1	1	

INTERVENTORIA	
Firma:	
Nombre:	Alejandro Arturo Ruffo
Cargo:	Supervisor
Teléfono:	316 412 0093
Correo:	ingenieria@sumapaz.com

SECRETARÍA EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	
Cargo:	
Teléfono:	
Correo:	

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento

Protected by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		5	10	2023

CONTRATISTA:	**Manufacturas Sumapaz S.A**	**ORDEN DE COMPRA:**	109042
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca		
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 412(	**E-mail:**	info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**Chocó**	**Municipio**	**Río Quito**
Institución Educativa	**IE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES**		
Sede Educativa	IE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES - SEDE PRINCIPAL		
Dirección	**VILLACONTO**	**Teléfono**	**3117948544**
Rector y/o Encargado	**MANUEL COPETE**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:		mes	año
	14		09	2023

PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109042
DIRECCIÓN: Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
PBX: 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

Departamento	CHOCO	Municipio	UNGUÍA
Institución Educativa	IE CONCENTRACION DE DESARROLLO RUR DE BALBOA		
Sede Educativa	SEDE INSTITUTO CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL DE BALBOA		
Dirección	CORREGIMIENTO DE BALBOA	Teléfono	320 773 3072
Rector y/o Encargado	LUIS ENRIQUE RUIZ NEGRETTE		

DOTACIÓN	Cantidad	Recibido	Observaciones
AULA DE SECUNDARIA	4		
Mesa secundaria	160	✓	—
Sillas de secundaria	160	✓	—
Mesa docente	4	✓	—
Sillas de docente	4	✓	—
Tándem tres (3) canecas	4	✓	—
Tablero para marcador borrable	4	✓	—
Muebles de almacenamiento	4	✓	—
MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA	1		

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma: Luis E. Ruiz.
Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO	Nombre: Luis Enrique Ruiz N.
Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693	Cargo: Rector
Correo: info@manufacturassumapaz.com	Teléfono: 3207733072

OBSERVACIONES: Recibido a satisfacción por el señor Rector y la comunidad educativa. I.E. Concentración de desarrollo Rural, se compromete y se hace responsable el manejo del cerbatana y demás dotar

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

VIDA

ACTA DE ENTREGA DE MOBILIARIO

26 09 23

Dependencia: [illegible]

Nombre del Responsable: [illegible]

Cargo: [illegible]

Dirección: COLEGIO MONTE DE BARBA

Entregado a: LUIS ENRIQUE RUIZ NEGRETTE

320 773 3072

Mobiliario	Cantidad	Observaciones
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
Manual de Uso y Mantenimiento	[illegible]	[illegible]

INTERVENTORIA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		26	9	2023

CONTRATISTA:	**Manufacturas Sumapaz S.A**	**ORDEN DE COMPRA:**	109042
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca		
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 412(	**E-mail:**	info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**Chocó**	**Municipio**	**Unguía**
Institución Educativa	**IE CONCENTRACION DE DESARROLLO RUR DE BALBOA**		
Sede Educativa	SEDE INSTITUTO CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL DE BALBOA		
Dirección	**CORREGIMIENTO DE BALBOA**	**Teléfono**	**3207733072**
Rector y/o Encargado	**LUIS ENRIQUE RUIZ**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:		mes	año
	15		09	2023

PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109042
DIRECCIÓN: Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
PBX: 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

Departamento	CHOCO	Municipio	ACANDÍ
Institución Educativa	CENT EDUC SAN FRANCISCO		
Sede Educativa	SEDE ESCOL RUR DE SAN FRANCISCO		
Dirección	CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO	Teléfono	312 873 5391
Rector y/o Encargado	MARCIAL PRESTAN PEREZ		

DOTACIÓN	Cantidad	Recibido	Observaciones
AULA DE PREESCOLAR	1	✓	—
Mesa preescolar	8	✓	—
Sillas de preescolar	24	✓	—
Mesa Auxiliar Preescolar	2	✓	—
Mesa docente	1	✓	—
Sillas de docente	1	✓	—
Tándem tres (3) canecas	1	✓	—
Tablero para marcador borrable	1	✓	—
Muebles de almacenamiento	2	✓	—
AULA DE PRIMARIA	2	✓	—
Mesa primaria	80	✓	—
Sillas de primaria	80	✓	—
Mesa docente	2	✓	—
Sillas de docente	2	✓	—
Tándem tres (3) canecas	2	✓	—

Tablero para marcador borrable	2	✓	
Muebles de almacenamiento	2	✓	
AULA DE SECUNDARIA	4	✓	
Mesa secundaria	160	✓	
Sillas de secundaria	160	✓	
Mesa docente	4	✓	
Sillas de docente	4	✓	
Tándem tres (3) canecas	4	✓	
Tablero para marcador borrable	4	✓	
Muebles de almacenamiento	4	✓	
MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA	1		

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO	Nombre: Marcial Prestán P.
Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693	Cargo: Rector.
Correo: info@manufacturassumapaz.com	Teléfono: 312 873 5391

OBSERVACIONES: Recibido a entera satisfacción Por el rector Marcial Prestán P. : La institución Educativa San Francisco se hace responsable del embalaje de todo lo mercancia.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

VIDA

VERIFICACION ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha: 24 09 25

Departamento:
Municipio:
Nombre Educativo:
Código Educativo:
Dirección: CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO
Teléfono:
Rector y/o Encargado: MARCELA CESTARI PEREZ

Mobiliario

	Recibido	Completado
MOBILIARIO UNITARIO		
Mobiliario Aula Preescolar		
	8	
	28	
	2	
	1	
	1	
	1	
	1	
	1	
Mobiliario Aula Primaria		
	90	
	80	
	2	
	2	
	2	
	2	
	2	
Mobiliario Aula Secundaria		
	160	
	160	
	6	
	4	
	2	
	2	
	2	
Total Dotación	956	
Manual Operación y Mantenimiento	1	

INFO INVENTARIO

Nombre: DIEGO A. DUQUE CARDENAS
Cargo: DIRECTOR
Teléfono: 3133109455
Correo: DIEGOADUQUE@HOTMAIL.COM

INSTITUCION EDUCATIVA

Firma:
Nombre:
Cargo:
Teléfono:
Correo:

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		24	9	2023

CONTRATISTA:	**Manufacturas Sumapaz S.A**	**ORDEN DE COMPRA:**	109042
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca		
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 412(	**E-mail:**	info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**Chocó**	**Municipio**	**Acandí**
Institución Educativa	**CENT EDUC SAN FRANCISCO**		
Sede Educativa	SEDE ESCOL RUR DE SAN FRANCISCO		
Dirección	**CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO**	**Teléfono**	**3128735391**
Rector y/o Encargado	**MARCIAL PEREZ**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:		mes	año
	17		09	2023

PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109042
DIRECCIÓN: Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
PBX: 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

Departamento	CHOCO	Municipio	ACANDÍ
Institución Educativa	IE AGROP DIEGO LUIS CORDOBA		
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL		
Dirección	CABECERA MUNICIPAL ACANDI - BARRIO NUEVO ACANDI	Teléfono	311 755 6115
Rector y/o Encargado	INOCENCIO PALACIOS MURILLO		

DOTACIÓN	Cantidad	Recibido	Observaciones
AULA DE SECUNDARIA	6		
Mesa secundaria	240	✓	
Sillas de secundaria	240	✓	
Mesa docente	6	✓	
Sillas de docente	6	✓	
Tándem tres (3) canecas	6	✓	
Tablero para marcador borrable	6	✓	
Muebles de almacenamiento	6	✓	
MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA	1		

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO	Nombre: Inocencio Palacios
Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693	Cargo: Rector
Correo: info@manufacturassumapaz.com	Teléfono: 3117556115

OBSERVACIONES: RECIBIDO A SATISFACCION X RECTOR INOCENCIO PALACIOS LA INSTITUCION SE HACE RESPONSABLE DEL DESECHO DEL EMBALAJE DE LA MERCANCIA

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.



UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		25	9	2023

CONTRATISTA:	**Manufacturas Sumapaz S.A**	**ORDEN DE COMPRA:**	109042
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca		
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 412(	**E-mail:**	info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**Chocó**	**Municipio**	**Acandí**
Institución Educativa	**IE AGROP DIEGO LUIS CORDOBA**		
Sede Educativa	PRINCIPAL		
Dirección	**C.M/PAL ACANDI - BARRIO NUEVO ACANDI**	**Teléfono**	**3104583906**
Rector y/o Encargado	**INOCENCIO PALACIOS**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	18	mes 09	año 2023

PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109042
DIRECCIÓN: Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
PBX: 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

Departamento	CHOCO	Municipio	BAGADÓ
Institución Educativa	IE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA		
Sede Educativa	IE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA - SEDE PRINCIPAL		
Dirección	BARRIO MEDIA LUNA MUNICIPIO DE BAGADO CABEZERA MUNICIPAL	Teléfono	314 620 7465
Rector y/o Encargado	PABLO EMILIO GRACIA BORJA		

DOTACIÓN	Cantidad	Recibido	Observaciones
AULA DE PREESCOLAR	**2**	✓	
Mesa preescolar	16	✓	
Sillas de preescolar	48	✓	
Mesa Auxiliar Preescolar	4	✓	
Mesa docente	2	✓	
Sillas de docente	2	✓	
Tándem tres (3) canecas	2	✓	
Tablero para marcador borrable	2	✓	
Muebles de almacenamiento	4	✓	
AULA DE PRIMARIA	**3**	✓	
Mesa primaria	120	✓	
Sillas de primaria	120	✓	
Mesa docente	3	✓	
Sillas de docente	3	✓	
Tándem tres (3) canecas	3	✓	

Tablero para marcador borrable	3	✓	
Muebles de almacenamiento	3	✓	
AULA DE SECUNDARIA	4	✓	
Mesa secundaria	160	✓	
Sillas de secundaria	160	✓	
Mesa docente	4	✓	
Sillas de docente	4	✓	
Tándem tres (3) canecas	4	✓	
Tablero para marcador borrable	4	✓	
Muebles de almacenamiento	4	✓	
MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA	1	✓	

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO	Nombre: Pablo E. Garcia Borjo
Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693	Cargo: Rector
Correo: info@manufacturassumapaz.com	Teléfono: 3146207465

OBSERVACIONES: En calidad de Rector asumo espontáneamente la instalación de los Tableros. Recibi a satisfacción.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

Nota: Recibido a satisfaccion y ademas que la institucion se hace responsable del desecho del embalaje de toda la mercancia

VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha: Día 28 Mes 01 Año

Proyecto: Donaciones Ministerio de Educación Nacional

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A — ORDEN DE COMPRA: 109042

DIRECCIÓN: Autop. Medellín, km 6 Costado Sur – Vía a Siberia Terpel Cundinamarca

PBX: 601-8066480 – Cel. 310 4120693 — E-mail: [illegible]

Departamento:	Chocó	Municipio	Pogado
Institución Educativa	IE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA - IE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA - SEDE PRINCIPAL		
Sede Educativa	IE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA - SEDE PRINCIPAL		
Dirección	[illegible]		
Rector y/o Encargado	Pablo E. Garcia B.	Teléfono	3146207165

Mobiliario	Recibido	Observaciones
Mobiliario Aula Preescolar		
PUESTO PREESCOLAR	36	
SILLA PREESCOLAR	48	
MESA ANFIBIA	6	
TABLERO	2	
ALMACENAMIENTO	4	
PUESTO DOCENTE	2	
SILLA DOCENTE	2	
TANGRAM CANICAS	2	
Mobiliario Aula Primaria		
PUESTO PRIMARIA	320	
SILLA PRIMARIA	320	
TABLERO	3	
ALMACENAMIENTO	3	
PUESTO DOCENTE	3	
SILLA DOCENTE	3	
TANGRAM CANICAS	3	
Mobiliario Aula Secundaria		
PUESTO SECUNDARIA	160	
SILLA SECUNDARIA	160	
TABLERO	4	
ALMACENAMIENTO	4	
PUESTO DOCENTE	4	
SILLA DOCENTE	4	
TANGRAM CANICAS	4	
Igual Despacho	675	
Manual de Uso y Mantenimiento	1	

INTERVENTORÍA

Firma: [illegible]

Nombre: [illegible]

Cargo: [illegible]

Teléfono: [illegible]

Correo: [illegible]

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Firma: [illegible]

Nombre: [illegible]

Cargo: [illegible]

Teléfono: [illegible]

Correo: [illegible]

OBSERVACIONES:

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año 2023

CONTRATISTA:	**Manufacturas Sumapaz S.A**	**ORDEN DE COMPRA:**	109042
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca		
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 4120	**E-mail:**	info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**Chocó**	**Municipio**	**Bagadó**
Institución Educativa	**IE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA**		
Sede Educativa	IE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA - SEDE PRINCIPAL		
Dirección	**MEDIA LUNA**	**Teléfono**	**3146207465**
Rector y/o Encargado	**PABLO EMILIO GRACIA BORJA**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	18	mes Sep	año 2023

PROYECTO: **DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109042
DIRECCIÓN: Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
PBX: 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

Departamento	CHOCO	Municipio	LITORAL DE SAN JUAN
Institución Educativa	I.E. MARIA AUXILIADORA DE ISLA MONO		
Sede Educativa	SEDE LA MILAGROSA		
Dirección	VEREDA DE GARCIA GOMEZ	Teléfono	311 377 4047
Rector y/o Encargado	MARILUZ ARANGO BARBOZA		

DOTACIÓN	Cantidad	Recibido	Observaciones
AULA DE PREESCOLAR	1	OK	
Mesa preescolar	8	✓	
Sillas de preescolar	24	✓	
Mesa Auxiliar Preescolar	2	✓	
Mesa docente	1	✓	
Sillas de docente	1	✓	
Tándem tres (3) canecas	1	✓	
Tablero para marcador borrable	1	✓	
Muebles de almacenamiento	2	✓	
MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA	1	✓	

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO	Nombre: Mariluz Arango B
Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693	Cargo: Rector
Correo: info@manufacturassumapaz.com	Teléfono: 3113774047

OBSERVACIONES: La institución se hace responsable del daño de toda el embalaje de la mercancia

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha	Día	Mes	Año
	28	09	

Proyecto: Donaciones Ministerio de Educación Nacional

ORDEN DE COMPRA: 105043

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A

DIRECCIÓN: Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur Vereda Siberia Tenjo - Cundinamarca

PBX: 601-8906480 – Cel 316 4120613 E-mail:

Departamento	Chocó
Municipio	El Litoral del San Juan
Institución Educativa	I.E. MARIA AUXILIADORA DE PILA MONO - SEDE LA MILAGROSA
Sede Educativa	SEDE LA MILAGROSA
Dirección	
Teléfono	
Recibe y/o Encargado	

Mobiliario	Mobiliario Aula Preescolar	Recibido	Observaciones
PUESTO PREESCOLAR	8		
MESA PREESCOLAR	24		
MESA RODILLAS	2		
TABLERO	1		
ALMACENAMIENTO	2		
PUESTO DOCENTE	1		
MESA DOCENTE	1		
LAMINAS CANDELA	1		
Total Dotación	40		
Manual de Uso y Mantenimiento	1		

INTERVENTORÍA

Firma:

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

Correo:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Firma:

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

Correo:

OBSERVACIONES

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		28	9	2023

CONTRATISTA:	**Manufacturas Sumapaz S.A**	**ORDEN DE COMPRA:**	109042
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca		
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 412(	**E-mail:**	info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**Chocó**	**Municipio**	**El Litoral del San Juan**
Institución Educativa	**I.E. MARIA AUXILIADORA DE ISLA MONO**		
Sede Educativa	SEDE LA MILAGROSA		
Dirección	**VEREDA DE GARCIA GOMEZ**	**Teléfono**	**311 3774047**
Rector y/o Encargado	**Mary Luz Arango**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:		mes	año
	18		Dic	2023

PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109042
DIRECCIÓN: Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
PBX: 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

Departamento	CHOCO	Municipio	LITORAL DE SAN JUAN
Institución Educativa	I.E. MARIA AUXILIADORA DE ISLA MONO		
Sede Educativa	SEDE NTRA SEÑORA DEL ROSARIO		
Dirección	VEREDA CHONCHO PLAYA	Teléfono	311 377 4047
Rector y/o Encargado	MARILUZ ARANGO BARBOZA		

DOTACIÓN	Cantidad	Recibido	Observaciones
AULA DE PREESCOLAR	1		
Mesa preescolar	8	✓	
Sillas de preescolar	24	✓	
Mesa Auxiliar Preescolar	2	✓	
Mesa docente	1	✓	
Sillas de docente	1	✓	
Tándem tres (3) canecas	1	✓	
Tablero para marcador borrable	1	✓	
Muebles de almacenamiento	2	✓	
MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA	1	✓	

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO	Nombre: Mariluz Arango B
Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693	Cargo: Rector
Correo: info@manufacturassumapaz.com	Teléfono: 311 377 4047

OBSERVACIONES: La Institución se hace responsable del desecho del embalaje de todo la Mercancia.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		28	Oct	

Proyecto	Donaciones Ministerio de Educación Nacional
CONTRATISTA:	Manufacturas Sumapaz S.A.
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur Vía a Siberia Fenjo Cundinamarca
PBX:	601-8966480 Ce. 3164120691 E-mail:

ORDEN DE COMPRA:

Departamento	Chocó	Municipio	Litoral de San Juan
Institución Educativa	I.E. MARIA AUXILIADORA DE ISLA MUNO - SEDE NTRA SEÑORA DEL ROSARIO		
Sede Educativa	SEDE NTRA SEÑORA DEL ROSARIO		
Dirección		Teléfono	
Rector y/o Encargado			

Mobiliario	Mobiliario Aula Preescolar	Recibido	Observaciones
PUPITRE PREESCOLAR	6		
SILLA PREESCOLAR	24		
MESA AUXILIAR	1		
TABLERO	1		
ALMACENAMIENTO	1		
PUPITRE DOCENTE	1		
SILLA DOCENTE	1		
TABLERO CARTELERA	1		
Total Dotación:	40		
Manual de Uso y Mantenimiento	1		

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:
Teléfono:	Teléfono:
Correo:	Correo:

OBSERVACIONES

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		28	9	2023

CONTRATISTA:	**Manufacturas Sumapaz S.A**	**ORDEN DE COMPRA:**	109042
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca		
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 4120	**E-mail:**	info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**Chocó**	**Municipio**	**El Litoral del San Juan**	
Institución Educativa	**I.E. MARIA AUXILIADORA DE ISLA MONO**			
Sede Educativa	SEDE NTRA SEÑORA DEL ROSARIO			
Dirección	**Vereda Choncho Playa**		**Teléfono**	**311 3774047**
Rector y/o Encargado	**Mary Luz Arango**			

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha: 21		mes 09	año 2023

PROYECTO: **DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109042
DIRECCIÓN: Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
PBX: 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

Departamento	CHOCO	Municipio	CARMEN DEL DARIEN
Institución Educativa	I.E. HERCALIO LARA ARROYO		
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL		
Dirección	MUNICIPIO DE CUBARADO CABECERA MUNICIPAL - BARRIO JARDIN CALLE SEGUNDA	Teléfono	314 892 7047 321 768 4521
Rector y/o Encargado	BENICIO LOPEZ CAICEDO		

DOTACIÓN	Cantidad	Recibido	Observaciones
AULA DE PREESCOLAR	1	✓	
Mesa preescolar	8	✓	
Sillas de preescolar	24	✓	
Mesa Auxiliar Preescolar	2	✓	
Mesa docente	1	✓	
Sillas de docente	1	✓	
Tándem tres (3) canecas	1	✓	
Tablero para marcador borrable	1	✓	
Muebles de almacenamiento	2	✓	
AULA DE PRIMARIA	3	✓	
Mesa primaria	120	✓	
Sillas de primaria	120	✓	
Mesa docente	3	✓	
Sillas de docente	3	✓	

Tándem tres (3) canecas	3	✓	
Tablero para marcador borrable	3	✓	
Muebles de almacenamiento	3	✓	
AULA DE SECUNDARIA	**3**	✓	
Mesa secundaria	120	✓	
Sillas de secundaria	120	✓	
Mesa docente	3	✓	
Sillas de docente	3	✓	
Tándem tres (3) canecas	3	✓	
Tablero para marcador borrable	3	✓	
Muebles de almacenamiento	3	✓	
MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA	**1**	✓	

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma: Benicio lopez Caicedo
Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO	Nombre: Benicio lopez Caicedo
Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693	Cargo: Rector
Correo: info@manufacturassumapaz.com	Teléfono: 3148927047

OBSERVACIONES: Recibido con satisfacción por el Señor Rector la institución educativa se hace responsable del manejo del Reciclable del embalaje de la mercancia

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha:	Día	Mes	Año
	12	10	2023

Proyecto:	Donaciones Ministerio de Educacion Nacional
CONTRATISTA:	Manufacturas Sumapaz S.A.
ORDEN DE COMPRA:	109042
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín_Km. 6 Costado Sur – Via a Siberia Tenjo - Cundinamarca
PBX:	601-8966450 – Cel. 316 4120094
E-mail:	

Departamento	Cundinamarca	Municipio	Carmen del Darien
Institución Educativa	I.E. HERACLIO LARA ARROYO - SEDE PRINCIPAL		
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL		
Dirección	Corregimiento - Carmen del Darien	Teléfono	3148927047
Rector y/o Encargado	Benicio López Cañedo		

Mobiliario	Cantidad	Recibido	Observaciones
Mobiliario Aula Primaria			
PUESTO PRIMARIA	120	✓	
SILLA PRIMARIA	120	✓	
TABLERO	3	✓	
ALMACENAMIENTO	3	✓	
PUESTO DOCENTE	3	✓	
SILLA DOCENTE	3	✓	
TANDEM CABEZAS	3	✓	
Mobiliario Aula Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	120	✓	
SILLA SECUNDARIA	120	✓	
TABLERO	3	✓	
ALMACENAMIENTO	3	✓	
PUESTO DOCENTE	3	✓	
SILLA DOCENTE	3	✓	
Tandem Cabezas	3	✓	
Tanque Donacion	550	✓	
Manual de Uso y Mantenimiento	1	✓	

INTERVENTORIA	INSTITUCION EDUCATIVA
Firma:	Firma: Benicio López Cañedo
Nombre: Andres Rodriguez	Nombre: Benicio López Cañedo
Cargo: Coord. Logistica	Cargo: Rector (e)
Telefono: 3222655613 - 3186071564	Telefono: 3148927047
Correo: andres.rodriguez@sumapaz.com.co	Correo: beliolopez@hotmail.com

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio o/o departamento

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		12	10	2023

CONTRATISTA:	**Manufacturas Sumapaz S.A**	**ORDEN DE COMPRA:**	109042
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca		
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 412(	**E-mail:**	info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**Chocó**	**Municipio**	**Carmen del Darien**
Institución Educativa	**I.E. HERACLIO LARA ARROYO**		
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL		
Dirección	**CURBARADÓ - CARMEN DEL DARIEN**	**Teléfono**	**3148927047**
Rector y/o Encargado	**BENICIO LOPEZ CAICEDO**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:		mes	año
	21		09	2023

PROYECTO: **DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109042
DIRECCIÓN: Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
PBX: 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

Departamento	CHOCO	Municipio	CARMEN DEL DARIEN
Institución Educativa	IE INDIGENA UNION CHOGORODO		
Sede Educativa	IE INDIGENA UNION CHOGORODO-SEDE PRINCIPAL		
Dirección	COMUNIDAD INDIGENA UNION CHOGORODO	Teléfono	310 821 2165
Rector y/o Encargado	ESTOR SARCO PIPICAY		

DOTACIÓN	Cantidad	Recibido	Observaciones
AULA DE PRIMARIA	2		
Mesa primaria	80	✓	
Sillas de primaria	80	✓	
Mesa docente	2	✓	
Sillas de docente	2	✓	
Tándem tres (3) canecas	2	✓	
Tablero para marcador borrable	2	✓	
Muebles de almacenamiento	2	✓	
AULA DE SECUNDARIA	3	✓	
Mesa secundaria	120	✓	
Sillas de secundaria	120	✓	
Mesa docente	3	✓	
Sillas de docente	3	✓	
Tándem tres (3) canecas	3	✓	
Tablero para marcador borrable	3	✓	

Muebles de almacenamiento	3	✓	
MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA	1	✓	

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO	Nombre: Estor Sarco Pipicay
Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693	Cargo: Rector
Correo: info@manufacturassumapaz.com	Teléfono: 3108217165

OBSERVACIONES: Recibido a satisfacción por el señor Rector las institución educativa indígena Unina Chazarada, se hacen responsables del manejos de Residuos del embalaje de la mercancía.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha: Día 04 | Mes 12 | Año

Proyecto: Dotaciones Ministerio de Educación Nacional

CONTRATISTA: Manufacturas Somapaz S.A. ORDEN DE COMPRA: L00041

DIRECCIÓN: Autop. Medellín, Km 6 Costado Sur - Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca

PBX: 601-4956480 - Cel. 3164230693 E-mail: info@manufacturassomapaz.com.co

Departamento: Chocó | Municipio: Carmen del Darien

Institución Educativa: IE INDIGENA UNION CHIGORODO - IE INDIGENA UNION CHIGORODO SEDE PRINCIPAL

Sede Educativa: IE INDIGENA UNION CHIGORODO-SEDE PRINCIPAL

Dirección: Carmen Chigorodo

Rector y/o Encargado: Victor Garcia Olaya V | Teléfono: 3108221615

Mobiliario	Recibido	Observaciones
Mobiliario Aula Primaria		
PUESTO PRIMARIA	80	
SILLA PRIMARIA	80	
TABLERO	2	
ARMARIO METALICO	2	
PUESTO DOCENTE	2	
SILLA DOCENTE	2	
TABLEROS PLASTICAS	2	
Mobiliario Aula Secundaria		
PUESTO SECUNDARIA	150	
SILLA SECUNDARIA	150	
CARTELERA	3	
ARMARIO METALICO	3	
PUESTO DOCENTE	3	
SILLA DOCENTE	3	
TABLEROS PLASTICAS	3	
Total Dotacion	425	
Manual de Uso y Mantenimiento	1	

INTERVENTORIA

Firma: Jairo Rivas Cabrera

Nombre: Jairo Rivas Cabrera

Cargo: Interventor

Telefono: 322 655 3940

Correo: jairo.rivas@manufacturassomapaz.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Firma:

Nombre: Victor Garcia Olaya V

Cargo: Rector

Telefono: 3108221615

Correo: victor.garcia@ufpso.edu.co

OBSERVACIONES:

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		4	10	2023

CONTRATISTA:	**Manufacturas Sumapaz S.A**	**ORDEN DE COMPRA:**	109042
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca		
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 412(	**E-mail:**	info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**Chocó**	**Municipio**	**Carmen del Darien**
Institución Educativa	**IE INDIGENA UNION CHOGORODO**		
Sede Educativa	IE INDIGENA UNION CHOGORODO-SEDE PRINCIPAL		
Dirección	**UNION CHOGORODO**	**Teléfono**	**3108212105**
Rector y/o Encargado	**ESTOR SARCO**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:		mes	año
	14		09	23

PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109042
DIRECCIÓN: Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
PBX: 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

Departamento	CHOCO	Municipio	UNGUÍA
Institución Educativa	IE CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL DE BALBOA		
Sede Educativa	SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PEDRO GRAU ARORA		
Dirección	CORREGIMIENTO DE BALBOA	Teléfono	320 773 3072
Rector y/o Encargado	LUIS ENRIQUE RUIZ NEGRETTE		

DOTACIÓN	Cantidad	Recibido	Observaciones
AULA DE PREESCOLAR	1	✓	—
Mesa preescolar	8	✓	—
Sillas de preescolar	24	✓	—
Mesa Auxiliar Preescolar	2	✓	—
Mesa docente	1	✓	—
Sillas de docente	1	✓	—
Tándem tres (3) canecas	1	✓	—
Tablero para marcador borrable	1	✓	—
Muebles de almacenamiento	2	✓	—
AULA DE PRIMARIA	3	✓	—
Mesa primaria	120	✓	—
Sillas de primaria	120	✓	—
Mesa docente	3	✓	—
Sillas de docente	3	✓	—
Tándem tres (3) canecas	3	✓	—

Tablero para marcador borrable	3	✓	—
Muebles de almacenamiento	3	✓	—
MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA	1		

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma: Luis E Ruiz.
Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO	Nombre: Luis Enrique Ruiz Gil
Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693	Cargo: Rector
Correo: info@manufacturassumapaz.com	Teléfono: 3207733072

OBSERVACIONES: Recibido a satisfaccion por el señor Rector y la comunidad educativa - La escuela Pedro Jose Avila se hace responsable del manejo del embalaje del mobiliario escolar.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

VIDA

VERIFICACION ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha: 26 09 23

Municipio:

Organizacion:
Institucion Educativa:
Sede Educativa:
Direccion:
Rector y/o Encargado: COREGIMIENTO DE PALOMA

Mobiliario	Solicitado	Observaciones
	Mobiliario Aula Preescolar	
	8	
	24	
	2	
	1	
	2	
	3	
	2	
	1	
	Mobiliario Aula Primaria	
	120	
	120	
	6	
	3	
	6	
	4	
	1	
Total Entregado	296	
Manual de Uso y Mantenimiento	1	

INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: EDGAR A. OROZCO CADAVID
Cargo: VISITADOR
Telefono: 3192601945
Correo: diegocardavid_10@hotmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA

Firma:
Nombre:
Cargo:
Telefono:
Correo:

OBSERVACIONES:

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		26	9	2023

CONTRATISTA:	**Manufacturas Sumapaz S.A**	**ORDEN DE COMPRA:**	109042
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca		
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 412(	**E-mail:**	info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**Chocó**	**Municipio**	**Unguía**
Institución Educativa	**IE CONCENTRACION DE DESARROLLO RUR DE BALBOA**		
Sede Educativa	SEDE ESCUELA RURAL MIXTA PEDRO GRAU ARORA		
Dirección	**CORREGIMIENTO DE BALBOA**	**Teléfono**	**3207733072**
Rector y/o Encargado	**LUIS ENRIQUE NEGRETTE**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	19	mes 10	año 2023

PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109042
DIRECCIÓN: Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
PBX: 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

Departamento	GUAINIA	Municipio	BARRANCO MINAS
Institución Educativa	I.E. MANUEL QUINTIN LAME - SEDE PRINCIPAL		
Sede Educativa	I.E. MANUEL QUINTIN LAME - SEDE PRINCIPAL		
Dirección	MUNICIPIO DE BARRANCO MINAS	Teléfono	313 310 6016
Rector y/o Encargado	HECTOR JAVIER NIÑO MORA		

DOTACIÓN	Cantidad	Recibido	Observaciones
AULA DE PREESCOLAR	1	✓	
Mesa preescolar	8	✓	
Sillas de preescolar	24	✓	
Mesa Auxiliar Preescolar	2	✓	
Mesa docente	1	✓	
Sillas de docente	1	✓	
Tándem tres (3) canecas	1	✓	
Tablero para marcador borrable	1	✓	
Muebles de almacenamiento	2	✓	
AULA DE PRIMARIA	5		
Mesa primaria	200	✓	
Sillas de primaria	200	✓	
Mesa docente	5	✓	
Sillas de docente	5	✓	
Tándem tres (3) canecas	5	✓	

Tablero para marcador borrable	5	✓	
Muebles de almacenamiento	5	✓	
AULA DE SECUNDARIA	4		
Mesa secundaria	160	✓	
Sillas de secundaria	160	✓	
Mesa docente	4	✓	
Sillas de docente	4	✓	
Tándem tres (3) canecas	4	✓	
Tablero para marcador borrable	4	✓	
Muebles de almacenamiento	4	✓	
MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA	1	✓	

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: JAIME MARIO CARREÑO MORENO	Nombre: HECTOR JAVIER NIÑO MORA
Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693	Cargo: RECTOR
Correo: info@manufacturassumapaz.com	Teléfono: 3133606016

OBSERVACIONES: Se recibio a satisfacción segun acto de entrega

El Rector se hace responsable del buen manejo de los desechos plasticos y demas materiales del embalaje

Nota: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

VIDA

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha: 27 / 10 / 2021

Proyecto	Dotaciones Ministerio de Educación Nacional
CONTRATISTA:	Manufacturas Somapaz S.A
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 5 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca
PBX:	601-8966480 – Cel. 311 4120691
ORDEN DE COMPRA:	[illegible]
Email:	[illegible]

Departamento	Guainía	Municipio	Barranco Minas
Institución Educativa	I.E. MANUEL QUINTIN LAME - I.E. MANUEL QUINTIN LAME - SEDE PRINCIPAL		
Sede Educativa	I.E. MANUEL QUINTIN LAME - SEDE PRINCIPAL		
Dirección	Vía principal - Corregimiento	Teléfono	313 [illegible]
Rector y/o Encargado	Hector Javier Niño Mesa		

Mobiliario Aula Preescolar	
PUESTO PREESCOLAR	8
SILLA PREESCOLAR	24
MESA AUXILIAR	2
TABLERO	1
ALMACENAMIENTO	2
PUESTO DOCENTE	1
SILLA DOCENTE	1
TANDEM CARPETAS	1
Mobiliario Aula Primaria	
PUESTO PRIMARIA	200
SILLA PRIMARIA	200
TABLERO	5
ALMACENAMIENTO	5
PUESTO DOCENTE	5
SILLA DOCENTE	5
TANDEM CARPETAS	5
Mobiliario Aula Secundaria	
PUESTO SECUNDARIA	160
SILLA SECUNDARIA	160
TABLERO	4
ALMACENAMIENTO	4
PUESTO DOCENTE	4
SILLA DOCENTE	4
TANDEM CARPETAS	4
Total Dotación	805
Manual de Uso y Mantenimiento	1

INTERVENTORIA

Firma: [illegible]
Nombre: [illegible]
Cargo: [illegible]
Teléfono: [illegible]
Correo: [illegible]

INSTITUCION EDUCATIVA

Firma: [illegible]
Nombre: Hector Javier Niño Mesa
Cargo: Rector
Teléfono: 313 [illegible]
Correo: [illegible]

OBSERVACIONES:

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		27	10	2023

CONTRATISTA:	**Manufacturas Sumapaz S.A**	**ORDEN DE COMPRA:**	109042
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca		
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 412(	**E-mail:**	info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**Guainía**	**Municipio**	**Barranco Minas**
Institución Educativa	**I.E. MANUEL QUINTIN LAME**		
Sede Educativa	I.E. MANUEL QUINTIN LAME - SEDE PRINCIPAL		
Dirección	**MUNICIPIO DE BARRANCO MINAS**	**Teléfono**	**3133106016**
Rector y/o Encargado	**HECTOR JAVIER NIÑO**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha: 25		mes 10	año 2023

PROYECTO: **DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109042
DIRECCIÓN: Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
PBX: 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

Departamento	TOLIMA	Municipio	COYAIMA
Institución Educativa	IE. GUILLERMO ANGULO GOMEZ		
Sede Educativa	SEDE YABERCO		
Dirección	VEREDA YABERCO	Teléfono	314 353 4327
Rector y/o Encargado	MAGALY PERDOMO TOTENA		

DOTACIÓN	Cantidad	Recibido	Observaciones
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	2	✓	
Mesa preescolar	2	✓	
Sillas de preescolar	6	✓	
PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA	10	✓	
Mesa Puesto de Trabajo Básica primaria	10	✓	
Silla Puesto de Trabajo Básica Primaria	10	✓	
PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA	10	✓	
Mesa Puesto de Trabajo Básica Secundaria	10	✓	
Silla Puesto de Trabajo Básica Secundaria	10	✓	
PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	1	✓	
Mesa Puesto de Trabajo Docente	1	✓	
Silla Puesto de Trabajo Docente	1	✓	

TABLERO	1	/	
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	1	/	
TANDEM DE TRES (3) CANECAS AULAS	1	/	
MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA	1	/	

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO	Nombre: Magali Perdomo T
Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693	Cargo: Rectora
Correo: info@manufacturassumapaz.com	Teléfono: 314 353 43 27

OBSERVACIONES: Recibido a Conformidad

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

La institucion se responsabiliza por el embalaje de la mercancia.

VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha: Día 07 | Mes 11 | Año 2023

Proyecto:	Gobiernos Ministerio de Educación Nacional		
CONTRATISTA:	Manufacturas Sumapaz S.A	ORDEN DE COMPRA	108042
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 5 Costado Sur Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca		
PBX:	601-8906090 – Cel. 316 4120699	Email:	

Departamento	Tolima	Municipio	Yaveo
Institución Educativa	INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO ANGULO GOMEZ YABERCO		
Sede Educativa	YABERCO		
Dirección	VEREDA YABERCO CASCO URBANO	Teléfono	3145541329
Rector y/o Encargado	PAOLA ANDREA LOPEZ		

Mobiliario	Recibido	Observaciones
MOBILIARIO UNITARIO		
PUESTO PREESCOLAR	2	OK
SILLAS PREESCOLAR	6	OK
PUESTO PRIMARIA	10	OK
SILLAS PRIMARIA	10	OK
PUESTO BACHILLERATO	10	OK
SILLAS SECUNDARIA	10	OK
TABLERO	1	OK
ALMACENAMIENTO	1	OK
PUESTO DOCENTE	1	OK
FATIGA CORRECAS	1	OK
MOBILIARIO AULA TIPO BIBLIOTECA - LABORATORIO INTEGRADO	1	N/A
Total Dotación	54	NO APLICA
Manual de Uso y Mantenimiento	1	OK

INTERVENTORÍA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: KAREN RODRIGUEZ PEREZ	Nombre: PAOLA ANDREA LOPEZ TORRES
Cargo:	Cargo: RECTORA
Teléfono: 3187026285	Teléfono: 3145541329
Correo:	Correo: rectoria@sedtolima.gov.co

OBSERVACIONES: todo el mobiliario en buen estado

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		2	11	2023

CONTRATISTA:	**Manufacturas Sumapaz S.A**	**ORDEN DE COMPRA:**	109042
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca		
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 412(	**E-mail:**	info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**Tolima**	**Municipio**	**Coyaima**
Institución Educativa	**INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO ANGULO GOMEZ**		
Sede Educativa	YABERCO		
Dirección	**Vereda Yaberco**	**Teléfono**	**3143534327**
Rector y/o Encargado	**Magali Perdomo Totena**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:		mes	año
	24		10	2023

PROYECTO: **DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109042
DIRECCIÓN: Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
PBX: 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

Departamento	GUAINIA	Municipio	INÍRIDA
Institución Educativa	LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO / PRINCIPAL		
Sede Educativa	LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO / PRINCIPAL		
Dirección	CARRERA 7 # 17 - 06 BARRIO CENTRO	Teléfono	322 735 3605
Rector y/o Encargado	CARLOS ALBERTO GOMEZ GOMEZ		

DOTACIÓN	Cantidad	Recibido	Observaciones
AULA DE PREESCOLAR	**3**	✓	
Mesa preescolar	24	✓	
Sillas de preescolar	72	✓	
Mesa Auxiliar Preescolar	6	✓	
Mesa docente	3	✓	
Sillas de docente	3	✓	
Tándem tres (3) canecas	3	✓	
Tablero para marcador borrable	3	✓	
Muebles de almacenamiento	6	✓	
AULA DE PRIMARIA	**7**	✓	
Mesa primaria	280	✓	
Sillas de primaria	280	✓	
Mesa docente	7	✓	
Sillas de docente	7	✓	
Tándem tres (3) canecas	7	✓	

Tablero para marcador borrable	7	✓	
Muebles de almacenamiento	7	✓	
AULA DE SECUNDARIA	8	✓	
Mesa secundaria	320	✓	
Sillas de secundaria	320	✓	
Mesa docente	8	✓	
Sillas de docente	8	✓	
Tándem tres (3) canecas	8	✓	
Tablero para marcador borrable	8	✓	
Muebles de almacenamiento	8	✓	
MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA	1		

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO	Nombre: Claudia Patricia Ruiz
Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693	Cargo: Rector
Correo: info@manufacturassumapaz.com	Teléfono: 3227355605

OBSERVACIONES: Se recibió a satisfacción por el Sr Rector en forma a las actas de entrega, haciendo responsable por el embalaje.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha	Día	Mes	Año
	21	11	

Proyecto:

CONTRATISTA: Manufacturas Sumesa S.A

DIRECCIÓN:

NIT:

CIUDAD DE ENTREGA:

Email:

Departamento:

Institución Educativa:

Sede Educativa:

Dirección:

Municipio:

Vereda:

Recibe el/la Docente:

Teléfono:

Mobiliario Aula Preescolar

	28
	24
	1
	3
	4
	3
	4
	1

Mobiliario Aula Primaria

	250
	200
	7
	2
	3
	2
	2

Mobiliario Aula Secundaria

	320
	280
	9
	8
	8
	8
	6
	2
	1

Manual de Uso y Mantenimiento

INTERVENTORÍA

Firma:

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

Correo:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Firma:

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

Correo:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Firma:

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		1	11	2023

CONTRATISTA:	**Manufacturas Sumapaz S.A**	**ORDEN DE COMPRA:**	109042
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca		
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 412(	**E-mail:**	info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**Guainía**	**Municipio**	**Inírida**
Institución Educativa	**LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO**		
Sede Educativa	PRINCIPAL		
Dirección	**CRA 7 # 17-06**	**Teléfono**	**3227353605**
Rector y/o Encargado	**CARLOS ALBERTO GOMEZ**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN

Fecha: día 23 | mes oct | año 2023

PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109042
DIRECCIÓN: Autopista Medellin Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
PBX: 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

Departamento	GUAINIA	Municipio	INÍRIDA
Institución Educativa	LOS LIBERTADORES DE INIRIDA / PRINCIPAL		
Sede Educativa	LOS LIBERTADORES DE INIRIDA / PRINCIPAL		
Dirección	CALLE 19 # 14 - SO BARRIO LOS LIBERTADORES	Teléfono	310 851 9805
Rector y/o Encargado	HERNAN JAVIER RUIZ GONZALEZ		

DOTACIÓN	Cantidad	Recibido	Observaciones
AULA DE PREESCOLAR	**2**		
Mesa preescolar	16	✓	
Sillas de preescolar	48	✓	
Mesa Auxiliar Preescolar	4	✓	
Mesa docente	2	✓	
Sillas de docente	2	✓	
Tándem tres (3) canecas	2	✓	
Tablero para marcador borrable	2	✓	
Muebles de almacenamiento	4	✓	
AULA DE PRIMARIA	**8**		
Mesa primaria	320	✓	
Sillas de primaria	320	✓	
Mesa docente	8	✓	
Sillas de docente	8	✓	
Tándem tres (3) canecas	8	✓	

Tablero para marcador borrable	8	✓
Muebles de almacenamiento	8	✓
AULA DE SECUNDARIA	**9**	
Mesa secundaria	360	✓
Sillas de secundaria	360	✓
Mesa docente	9	✓
Sillas de docente	9	✓
Tándem tres (3) canecas	9	✓
Tablero para marcador borrable	9	✓
Muebles de almacenamiento	9	✓
MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA	1	

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: JAIME MARIO CARREÑO MORENO	Nombre: Hernán Javier Ruiz G.
Teléfono: 601-8955480 Cel. 316 012 0693	Cargo: Rector
Correo: info@manufacturassumapaz.com	Teléfono: 3108571805

OBSERVACIONES: Recibido a satisfacción en las cantidades establecidas en el acta, la instalación de tableros la hace la institución en periodo vacacional y los residuos de embalaje serán entregados a una persona que trabaja el reciclaje.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

VIDA

Educación

VERIFICACION ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha: Día 30 Mes 10 Año

Proyecto:

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A

DIRECCION:

Pbx: ORDEN DE COMPRA:

Email:

Departamento	Municipio
Institución Educativa	
Sede Educativa	
Dirección	Cll 19 #14-50
Rector o/o Encargado	Teléfono

Mobiliario Aula Preescolar	
	16
	48
	4
	1
	4
	2
	2
	1

Mobiliario Aula Primaria	
	320
	320
	8
	8
	8
	8
	8

Mobiliario Aula Secundaria	
	360
	360
	9
	9
	9
	9
	9
Total Demanda	1035
Material de Uso y Mantenimiento	1

INTERVENTORIA

Firma:

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

Correo:

INSTITUCION EDUCATIVA

Firma:

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

Correo:

INSTITUCION EDUCATIVA

Firma:

Nombre:

Cargo:

Teléfono

Observaciones:

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		30	10	2023

CONTRATISTA:	**Manufacturas Sumapaz S.A**	**ORDEN DE COMPRA:**	109042
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca		
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 412(	**E-mail:**	info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**Guainía**	**Municipio**	**Inirida**
Institución Educativa	**LOS LIBERTADORES DE INIRIDA**		
Sede Educativa	PRINCIPAL		
Dirección	**CLL 19 # 14 -50**	**Teléfono**	**3108519805**
Rector y/o Encargado	**HERNAN RUIZ**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN

Fecha:		mes	año
24		10	2023

PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109042
DIRECCIÓN: Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
PBX: 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**GUAINIA**	**Municipio**	**INÍRIDA**
Institución Educativa	**I.E. CUSTODIO GARCIA ROVIRA - SEDE PRINCIPAL**		
Sede Educativa	**I.E. CUSTODIO GARCIA ROVIRA - SEDE PRINCIPAL**		
Dirección	CALLE 26 # 9 - 49 BARRIO LA PRIMAVERA SEGUNDA ETAPA	**Teléfono**	310 871 5385
Rector y/o Encargado	ARLEX TOVAR HERRERA		

DOTACIÓN	Cantidad	Recibido	Observaciones
AULA DE PREESCOLAR	**2**		
Mesa preescolar	16	✓	
Sillas de preescolar	48	✓	
Mesa Auxiliar Preescolar	4	✓	
Mesa docente	2	✓	
Sillas de docente	2	✓	
Tándem tres (3) canecas	2	✓	
Tablero para marcador borrable	2	✓	
Muebles de almacenamiento	4	✓	
AULA DE PRIMARIA	**5**		
Mesa primaria	200	✓	
Sillas de primaria	200	✓	
Mesa docente	5	✓	
Sillas de docente	5	✓	
Tándem tres (3) canecas	5	✓	

Tablero para marcador borrable	5	✓	
Muebles de almacenamiento	5	✓	
AULA DE SECUNDARIA	6		
Mesa secundaria	240	✓	
Sillas de secundaria	240	✓	
Mesa docente	6	✓	
Sillas de docente	6	✓	
Tándem tres (3) canecas	6	✓	
Tablero para marcador borrable	6	✓	
Muebles de almacenamiento	6	✓	
MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA	1	✓	

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO	Nombre: ALEX TOVAR H
Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693	Cargo: RECTOR
Correo: info@manufacturassumapaz.com	Teléfono: 3108715385

OBSERVACIONES: Recibido de conformidad por Rectoría y se hace responsable del buen manejo de los residuos

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha:	Día	Mes	Año
	03	11	

Proyecto:	Donaciones Ministerio de Educación Nacional
CONTRATISTA:	Manufacturas Sumapaz S.A.
ORDEN DE COMPRA:	00012
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín Km 6 Costado Sur - Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca
PBX:	601 8961482 - Cel. 316 4120995
Email:	[illegible]

Departamento	Cundinamarca	Municipio	Tenjo
Institución Educativa	I.E. CUSTODIO GARCIA ROVIRA - I.E. CUSTODIO GARCIA ROVIRA - SEDE PRINCIPAL		
Sede Educativa	I.E. CUSTODIO GARCIA ROVIRA - SEDE PRINCIPAL		
Dirección	[illegible]	Teléfono	[illegible]
Rector y/o Encargado	[illegible]		

PUESTO PREESCOLAR	10		
SILLA PREESCOLAR	48		
MESA AUXILIAR	4		
TABLERO	2		
ALMACENAMIENTO	4		
PUESTO DOCENTE	2		
SILLA DOCENTE	2		
TANDEM CABEZAS	2		
Mobiliario Aula Primaria			
PUESTO PRIMARIA	900		
SILLA PRIMARIA	200		
TABLERO	5		
ALMACENAMIENTO	5		
PUESTO DOCENTE	5		
SILLA DOCENTE	5		
TANDEM CABEZAS	5		
Mobiliario Aula Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	240		
SILLA SECUNDARIA	140		
TABLERO	6		
ALMACENAMIENTO	6		
PUESTO DOCENTE	6		
SILLA DOCENTE	6		
TANDEM CABEZAS	6		
Total Dotación	1015		
Manual de Uso y Mantenimiento	1		

INTERVENTORÍA	
Firma:	[illegible]
Nombre:	[illegible]
Cargo:	[illegible]
Teléfono:	[illegible]
Correo:	[illegible]

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	[illegible]
Nombre:	[illegible]
Cargo:	[illegible]
Teléfono:	[illegible]
Correo:	[illegible]

OBSERVACIONES

[illegible]

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		3	Noviembre	2023

CONTRATISTA:	**Manufacturas Sumapaz S.A**	**ORDEN DE COMPRA:**	109042
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca		
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 4120	**E-mail:**	info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**Guainía**	**Municipio**	**Inírida**
Institución Educativa	**I.E. CUSTODIO GARCIA ROVIRA**		
Sede Educativa	I.E. CUSTODIO GARCIA ROVIRA - SEDE PRINCIPAL		
Dirección	**CALLE 26 # 9 - 49**	**Teléfono**	**3108715385**
Rector y/o Encargado	**Alex Tovar**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		07	11	2023

PROYECTO: **DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109042
DIRECCIÓN: Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
PBX: 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

Departamento	CHOCO	Municipio	BAHIA SOLANO
Institución Educativa	IE NORMAL SUPERIOR SANTA TERESITA / SEDE PRINCIPAL		
Sede Educativa	IE NORMAL SUPERIOR SANTA TERESITA / SEDE PRINCIPAL		
Dirección	BARRIO PUEBLO NUEVO CORREGIMIENTO EL VALLE CHOCO	Teléfono	320 677 2880
Rector y/o Encargado	FILIBERO MENA DONMINGUEZ		

DOTACIÓN	Cantidad	Recibido	Observaciones
AULA DE PREESCOLAR	**2**	✓	—
Mesa preescolar	16	✓	—
Sillas de preescolar	48	✓	—
Mesa Auxiliar Preescolar	4	✓	—
Mesa docente	2	✓	—
Sillas de docente	2	✓	—
Tándem tres (3) canecas	2	✓	—
Tablero para marcador borrable	2	✓	—
Muebles de almacenamiento	4	✓	—
AULA DE PRIMARIA	**2**	✓	—
Mesa primaria	80	✓	—
Sillas de primaria	80	✓	—
Mesa docente	2	✓	—
Sillas de docente	2	✓	—
Tándem tres (3) canecas	2	✓	—

Tablero para marcador borrable	2	✓	—	—	—
Muebles de almacenamiento	2	✓	—	—	—
AULA DE SECUNDARIA	**2**	✓	—	—	—
Mesa secundaria	80	✓	—	—	—
Sillas de secundaria	80	✓	—	—	—
Mesa docente	2	✓	—	—	—
Sillas de docente	2	✓	—	—	—
Tándem tres (3) canecas	2	✓	—	—	—
Tablero para marcador borrable	2	✓	—	—	—
Muebles de almacenamiento	2	✓	—	—	—
MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA	**1**	✓	—	—	—

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma: Filiberto Mena D.
Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO	Nombre: Filiberto Mena Dominguez
Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693	Cargo: Rector
Correo: info@manufacturassumapaz.com	Teléfono: 3206772880

OBSERVACIONES: Recibido a satisfación por el rector
La institución se hace responsable del manejo del embalaje de toda la mercancía

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		04	11	

Proyecto	Donaciones Ministerio de Educacion Nacional
CONTRATISTA:	Manufacturas Sumapaz S.A.
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Via a Siberia Tenjo - Cundinamarca
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 4120693
Depción DE COMPRA:	109042
E-mail:	info@manufacturassumapaz.com

Departamento	Chocó	Municipio	Bahía Solano
Institución Educativa	IE NORMAL SUPERIOR SANTA TERESITA - SEDE PRINCIPAL		
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL		
Dirección	El Valle - Chocó - Barrio Pueblo Nuevo	Teléfono	3106772280
Rector y/o Encargado	Fabiola Maria Dominguez		

Mobiliario	Cantidad	Recibido	Observaciones
Mobiliario Aula Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	15	✓	
SILLA PREESCOLAR	15	✓	
MESA AUXILIAR	4	✓	
TABLERO	1	✓	
ALMACENAMIENTO	4	✓	
PUESTO DOCENTE	1	✓	
SILLA DOCENTE	1	✓	
TANDEM CARICAS	1	✓	
Mobiliario Aula Primaria			
PUESTO PRIMARIA	60	✓	
SILLA PRIMARIA	60	✓	
TABLERO	1	✓	
ALMACENAMIENTO	1	✓	
PUESTO DOCENTE	1	✓	
SILLA DOCENTE	1	✓	
TANDEM CARICAS	1	✓	
Mobiliario Aula Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	60	✓	
SILLA SECUNDARIA	30	✓	
TABLERO	2	✓	
ALMACENAMIENTO	2	✓	
PUESTO DOCENTE	2	✓	
SILLA DOCENTE	2	✓	
TANDEM CARICAS	2	✓	
Total Dotación	430	✓	
Manual de Uso y Mantenimiento	1	✓	

INTERVENTORIA

Firma: Silvia Paola Feliz
Nombre: Silvia Paola Feliz Gonzalez
Cargo: Interventora
Teléfono: 3117936428
Correo: silpacho@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Firma:
Nombre: Fabiola Maria Dominguez
Cargo: Rector
Teléfono: 3106772280
Correo:

OBSERVACIONES:

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		14	11	2023

CONTRATISTA:	**Manufacturas Sumapaz S.A**	**ORDEN DE COMPRA:**	109042
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca		
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 412(	**E-mail:**	info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**Chocó**	**Municipio**	**Bahía Solano**
Institución Educativa	**IE NORMAL SUPERIOR SANTA TERESITA**		
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL		
Dirección	**EL VALLE CHOCO BARRIO OUEBLO NUEVO**	**Teléfono**	**3206772880**
Rector y/o Encargado	**FILIBERTO MENA DOMINGUEZ**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:		mes	año
	07		11	2023

PROYECTO: **DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109042
DIRECCIÓN: Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
PBX: 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

Departamento	CHOCO	Municipio	BAHIA SOLANO
Institución Educativa	I.E. AGRICOLA DEL VALLE / SEDE PRINCIPAL		
Sede Educativa	I.E. AGRICOLA DEL VALLE / SEDE PRINCIPAL		
Dirección	CORREGIMIENTO DEL VALLE CHOCO BARRIO LAS MALVINAS	Teléfono	314 614 5648
Rector y/o Encargado	MARTHA CECILIA SOTO CUESTA		

DOTACIÓN	Cantidad	Recibido	Observaciones
AULA DE PREESCOLAR	**1**	✓	
Mesa preescolar	8	✓	
Sillas de preescolar	24	✓	
Mesa Auxiliar Preescolar	2	✓	
Mesa docente	1	✓	
Sillas de docente	1	✓	
Tándem tres (3) canecas	1	✓	
Tablero para marcador borrable	1	✓	
Muebles de almacenamiento	2	✓	
AULA DE PRIMARIA	**2**		
Mesa primaria	80	✓	
Sillas de primaria	80	✓	
Mesa docente	2	✓	
Sillas de docente	2	✓	
Tándem tres (3) canecas	2	✓	

Tablero para marcador borrable	2	✓	
Muebles de almacenamiento	2	✓	
AULA DE SECUNDARIA	2	✓	
Mesa secundaria	80	✓	
Sillas de secundaria	80	✓	
Mesa docente	2	✓	
Sillas de docente	2	✓	
Tándem tres (3) canecas	2	✓	
Tablero para marcador borrable	2	✓	
Muebles de almacenamiento	2	✓	
MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA	1	✓	

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO	Nombre: Maria Cecilia Soto Cuesta
Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693	Cargo: Rectora.
Correo: info@manufacturassumapaz.com	Teléfono: 3146145641

OBSERVACIONES: Recibido a satisfacción por la Rectora las cantidades estipuladas en el acta. La I.E se hace responsable por el derecho del embalaje de toda la mercancía

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

SECRETARIA DE EDUCACION
DEPARTAMENTO DEL CHOCO
INSTITUCION EDUCATIVA DEL VALLE
APROBADA POR RESOLUCION N° 002159 DEL 10 DE AGOSTO DE 2022
REGISTRO DANE N° 227075000043
NIT 891600108-4
CODIGO ICFES: 169880
EL VALLE-BAHIÁ SOLANO

EL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGRICOLA DE EL VALLE. PLANTEL OFICIAL CON RECONOCIMIENTO OFICIAL EN SUS CICLOS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR, BÁSICA, MEDIA AGRICOLA.

CERTIFICA:

Que, la institución educativa recibió un inmobiliario escolar por parte del ministerio de educación nacional, se instalaron los tableros y se organizaron los muebles de almacenamiento. La institución se hace responsables de la instalación de sillas y mesas que quedan en bodega hasta el próximo año por decisión de la rectora, ya que el proveedor insistió que había que dejar todo instalado.

Para mayor constancia se firma a los 07 días del mes de noviembre de 2023

MARTA CECILIA SOTO CUESTA
C.C. No. 66.742.025 de B/tura
Rectora

VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha: Día 10 | Mes 11 | Año 2023

Proyecto:	Donaciones Ministerio de Educacion Nacional
CONTRATISTA:	Manufacturas Sumapaz S.A.
ORDEN DE COMPRA:	109043
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca
PBX:	601-8966430 – Cel. 316 4120693
Email:	[illegible]

Departamento	Chocó	Municipio	Bahía Solano
Institución Educativa	I.E. AGRICOLA DEL VALLE - SEDE PRINCIPAL		
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL		
Dirección	El valle - B/Solano - Barrio las malvinas	Teléfono	3146143642
Rector y/o Encargado	Rectora Olga Cecilia Soto		

Mobiliario	Recibido	Observaciones
Mobiliario Aula Preescolar		
PUESTO PREESCOLAR	8	OK
SILLA PREESCOLAR	24	OK
MESA ALDEMAR	1	OK
TABLERO	1	OK
ALMACENAMIENTO	1	OK
PUESTO DOCENTE	1	OK
SILLA DOCENTE	1	OK
TANDEM CANCHAS	1	OK
Mobiliario Aula Primaria		
PUESTO PRIMARIA	80	OK
SILLA PRIMARIA	80	OK
TABLERO	2	OK
ALMACENAMIENTO	1	OK
PUESTO DOCENTE	2	OK
SILLA DOCENTE	2	OK
TANDEM CANCHAS	1	OK
Mobiliario Aula Secundaria		
PUESTO SECUNDARIA	80	OK
SILLA SECUNDARIA	80	OK
TABLERO	2	OK
ALMACENAMIENTO	1	OK
PUESTO DOCENTE	1	OK
SILLA DOCENTE	1	OK
TANDEM CANCHAS	1	OK
Total Dotación	380	OK
Manual de Uso y Mantenimiento	1	OK

INTERVENTORÍA	
Firma:	Silvia Perez
Nombre:	Silvia Nicola Perez Bermudez
Cargo:	Interventoria
Teléfono:	3173435628
Correo:	SilPerez@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	[illegible]
Nombre:	Olga Cecilia Soto Cuesta
Cargo:	Rectora
Teléfono:	3146143642
Correo:	marcosbe@gmail.com

OBSERVACIONES: El mobiliario se recibe de conformidad con el acta, pero en vista de la finalización del año lectivo y la institución no tenga sus salones en condiciones para distribuirlo, se dejará en almacen para distribuirlo en enero del 2024. Se instalaron 4 tableros.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		10	11	2023

CONTRATISTA:	**Manufacturas Sumapaz S.A**	**ORDEN DE COMPRA:**	109042
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca		
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 412(	**E-mail:**	info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**Chocó**	**Municipio**	**Bahía Solano**
Institución Educativa	**I.E. AGRICOLA DEL VALLE**		
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL		
Dirección	**EL VALLE- BAHIA SOLANO - BARRIO LAS MALVINAS**	**Teléfono**	**3146145648**
Rector y/o Encargado	**MARTA CESILIA SOTO CUESTA**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:		mes	año
	09	/	NOV	2023

PROYECTO: **DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109042
DIRECCIÓN: Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
PBX: 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**GUAINIA**	**Municipio**	**PUERTO COLOMBIA**
Institución Educativa	**I.E. LEON DE GREIFF / I.E. LEON DE GREIFF**		
Sede Educativa	**I.E. LEON DE GREIFF / I.E. LEON DE GREIFF**		
Dirección	COMUNIDAD SAN JOSE RIO GUAINIA	**Teléfono**	300 982 6045
Rector y/o Encargado	RAUL GARCIA EVARISTO		

DOTACIÓN	Cantidad	Recibido	Observaciones
AULA DE PREESCOLAR	1		
Mesa preescolar	8	✓	
Sillas de preescolar	24	✓	
Mesa Auxiliar Preescolar	2	✓	
Mesa docente	1	✓	
Sillas de docente	1	✓	
Tándem tres (3) canecas	1	✓	
Tablero para marcador borrable	1	✓	
Muebles de almacenamiento	2	✓	
AULA DE PRIMARIA	1		
Mesa primaria	40	✓	
Sillas de primaria	40	✓	
Mesa docente	1	✓	
Sillas de docente	1	✓	
Tándem tres (3) canecas	1	✓	

Powered by CamScanner

Tablero para marcador borrable	1		
Muebles de almacenamiento	1		
AULA DE SECUNDARIA	2		
Mesa secundaria	80		
Sillas de secundaria	80		
Mesa docente	2		
Sillas de docente	2		
Tándem tres (3) canecas	2		
Tablero para marcador borrable	2		
Muebles de almacenamiento	2		
MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA	1		

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: JAIME MARIO CARREÑO MORENO	Nombre: Pedro García Evanit
Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693	Cargo: Rector
Correo: info@manufacturassumapaz.com	Teléfono: 3132820764

OBSERVACIONES: RECIBIDO - La IE se hace responsable del cuidado de toda la dotación

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

Powered by CamScanner

VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día 14	Mes 11	Año

CONTRATISTA:	Manufacturas Sumapaz S.A
DIRECCIÓN:	
PBX:	
ORDEN DE COMPRA:	
Email:	

Departamento	Municipio
Institución Educativa	
Sede Educativa	
Dirección	Teléfono
Rector y/o Encargado	

Mobiliario Aula Preescolar	
	8
	24
	2
	1
	3
	2
	2
	1

Mobiliario Aula Primaria	
	40
	40
	2
	1
	1
	1
	1

Mobiliario Aula Secundaria	
	80
	80
	2
	2
	2
	2
	2
	244
Mobiliario Aula y Mantenimiento	1

INTERVENTORÍA	
Firma	
Nombre	
Cargo	
Teléfono	
Correo	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma	
Nombre	
Cargo	
Teléfono	
Correo	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	
Cargo:	
Teléfono	

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		14	11	2023

CONTRATISTA:	**Manufacturas Sumapaz S.A**	**ORDEN DE COMPRA:**	109042
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca		
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 412(	**E-mail:**	info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**Guainía**	**Municipio**	**Puerto Colombia**
Institución Educativa	**I.E. LEON DE GREIFF**		
Sede Educativa	I.E. LEON DE GREIFF		
Dirección	**COMUNIDAD SAN JOSE RIO - GUAINIA**	**Teléfono**	**3132820764**
Rector y/o Encargado	**RAUL GARCIA EVARISTO**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	10	mes 11	año 2023

PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109042
DIRECCIÓN: Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
PBX: 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

Departamento	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	Municipio	PROVIDENCIA
Institución Educativa	JUNÍN		
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL PRIMARIA		
Dirección	PUEBLO VIEJO PROVIDENCIA ISLA	Teléfono	608-5148056 - 57-8-5130801 Ext 237
Rector y/o Encargado	JULIETA ALBERTA HOOKER TAYLOR		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
AULA DE PRIMARIA	2	
Mesa primaria	80	
Sillas de primaria	80	
Mesa docente	2	
Sillas de docente	2	
Tándem tres (3) canecas	2	
Tablero para marcador borrable	2	
Muebles de almacenamiento	2	
AULA DE SECUNDARIA	4	
Mesa secundaria	160	
Sillas de secundaria	160	
Mesa docente	4	
Sillas de docente	4	
Tándem tres (3) canecas	4	
Tablero para marcador borrable	4	

Powered by CamScanner

Muebles de almacenamiento	4	
MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA	1	

PROVEEDOR	
Firma:	
Nombre: JAIME ALIRIO CARREÑO MORENO	
Teléfono: 601-8966480 Cel. 3164120693	
Correo: info@manufacturassumapaz.com	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	Julieta Hooker
Nombre:	Julieta Hooker Taylor
Cargo:	Rectora
Teléfono:	3204032406

OBSERVACIONES: La institución se hace responsable del desecho del embalaje de toda la mercancía.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

Powered by CamScanner

VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha: Día 10 Mes 11 Año 22

CONTRATISTA	Manufacturas Sumapaz S.A.
ORDEN DE COMPRA	
DIRECCIÓN	
PBX	

Departamento		Municipio	Provincial
Institución Educativa		I.E. Jorge Principal	
Sede Educativa		Primaria	
Dirección		Teléfono	3104032406
Rector y/o Encargado			

Mobiliario	Recibido	Observaciones
MOBILIARIO UNITARIO		
Mobiliario Aula Primaria		
PUESTO PRIMARIA	50	X
SILLA PRIMARIA	50	X
TABURETE	2	X
ALMACENAMIENTO	2	X
PUESTO DOCENTE	2	X
SILLA DOCENTE	2	X
TANDEM CANTEOS	2	X
Mobiliario Aula Secundaria		
PUESTO SECUNDARIA	160	X
SILLA SECUNDARIA	160	X
TABURETE	4	X
ALMACENAMIENTO	4	X
PUESTO DOCENTE	4	X
SILLA DOCENTE	4	X
TANDEM CANTEOS	4	X
Total Dotación	510	X
Manual de Uso y Mantenimiento	1	X

INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre:
Cargo:
Teléfono:
Correo:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Firma:
Nombre:
Cargo: Rector
Teléfono:
Correo:

OBSERVACIONES

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		10	NOVIEMBRE	2023

CONTRATISTA:	**Manufacturas Sumapaz S.A**	**ORDEN DE COMPRA:**	109042
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca		
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 4120	**E-mail:**	info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**San Andrés y Providencia**	**Municipio**	**Providencia**
Institución Educativa	**I.E. Junín**		
Sede Educativa	Principal		
Dirección	**PUEBLO VIEJO**	**Teléfono**	**3204032406**
Rector y/o Encargado	**JULIETA HOOKER**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	12	mes NOV	año 2023

PROYECTO: **DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109042
DIRECCIÓN: Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
PBX: 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**GUAINIA**	**Municipio**	**SAN FELIPE OBANDO**
Institución Educativa	**C.E. LOS LIBERTADORES**		
Sede Educativa	**SEDE JIGUA**		
Dirección	COMUNIDAD DE JIGUA	**Teléfono**	310 556 8337
Rector y/o Encargado	ISAIL ANTONIO GIRALDO VANEGAS		

DOTACIÓN	Cantidad	Recibido	Observaciones
AULA DE PREESCOLAR	1		
Mesa preescolar	8	✓	
Sillas de preescolar	24	✓	
Mesa Auxiliar Preescolar	2	✓	
Mesa docente	1	✓	
Sillas de docente	1	✓	
Tándem tres (3) canecas	1	✓	
Tablero para marcador borrable	1	✓	
Muebles de almacenamiento	2	✓	
AULA DE PRIMARIA	1		
Mesa primaria	40	✓	
Sillas de primaria	40	✓	
Mesa docente	1	✓	
Sillas de docente	1	✓	
Tándem tres (3) canecas	1	✓	

Powered by CamScanner

Tablero para marcador borrable	1		
Muebles de almacenamiento	1		
AULA DE SECUNDARIA	1		
Mesa secundaria	40		
Sillas de secundaria	40		
Mesa docente	1		
Sillas de docente	1		
Tándem tres (3) canecas	1		
Tablero para marcador borrable	1		
Muebles de almacenamiento	1		
MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA	1		

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO	Nombre: ISAIAS ANTONIO GIRALDO Y
Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693	Cargo: DIRECTIVO
Correo: info@manufacturassumapaz.com	Teléfono: 3105568237

OBSERVACIONES: La IE se responsabiliza por todo el desecho del embalaje de la mercancía

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

Powered by CamScanner

GV VIDA

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha: Día 15 | Mes 11 | Año

Dirección Municipal de Gestión Social

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A — ORDEN DE COMPRA: 1[illegible]42

DIRECCIÓN: Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca

TEL: [illegible] Cel: 316 4120694 — E-mail:

Departamento: CUNDINA — Municipio: [illegible] — Sitio objeto de entrega

Institución Educativa: C.E. LOS LIBERTADORES - JIGUA

Sede Educativa: JIGUA

Dirección: Carretera de Jigua — Teléfono: 3015568337

Rector y/o Encargado: Saul Giraldo

Mobiliario	Recibido	Observaciones
MOBILIARIO UNITARIO		
Mobiliario Aula Preescolar		
PUESTO PREESCOLAR	8	
SILLA PREESCOLAR	24	
MESA ACTIVIDAD	7	
TABLERO	1	
ALMACENAMIENTO	2	
PUESTO DOCENTE	1	
SILLA DOCENTE	1	
TANDEM CANECAS	1	
Mobiliario Aula Primaria		
PUESTO PRIMARIA	40	
SILLA PRIMARIA	40	
TABLERO	1	
ALMACENAMIENTO	1	
PUESTO DOCENTE	1	
SILLA DOCENTE	1	
TANDEM CANECAS	1	
Mobiliario Aula Secundaria		
PUESTO SECUNDARIA	40	
SILLA SECUNDARIA	40	
TABLERO	1	
ALMACENAMIENTO	1	
PUESTO DOCENTE	1	
SILLA DOCENTE	1	
TANDEM CANECAS	1	
Total Dotación	210	
Manual de Uso y Mantenimiento	1	

INTERVENTORÍA

Firma: Dexy Molina Betancourth

Nombre: Dexy Molina Betancourth

Cargo: Interventora

Teléfono: 3005390269

Correo: dexymolinabetancourth360@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Firma:

Nombre: [illegible]

Cargo: RECTOR

Teléfono: 3015568337

Correo: [illegible]

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		15	11	2023

CONTRATISTA:	**Manufacturas Sumapaz S.A**	**ORDEN DE COMPRA:**	109042
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca		
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 4120	**E-mail:**	info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**Chocó**	**Municipio**	**Cantón del San Pablo**	
Institución Educativa	**C.E. LOS LIBERTADORES**			
Sede Educativa	JIGUA			
Dirección	**COMUNIDAD DE JIGUA**		**Teléfono**	**3105568337**
Rector y/o Encargado	**ISAIL GIRALDO**			

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

Colegio

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:		mes	año
		13	Nov	2023

PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109042
DIRECCIÓN: Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
PBX: 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

Departamento	GUAINIA	**Municipio**	PUERTO COLOMBIA
Institución Educativa	C. E. LOS LIBERTADORES		
Sede Educativa	C. E. LOS LIBERTADORES		
Dirección	CORREGIMIENTO PUERTO COLOMBIA	**Teléfono**	310 556 8337
Rector y/o Encargado	ISAIL ANTONIO GIRALDO VANEGAS		

DOTACIÓN	Cantidad	Recibido	Observaciones
AULA DE PRIMARIA	1		
Mesa primaria	40		
Sillas de primaria	40		
Mesa docente	1		
Sillas de docente	1		
Tándem tres (3) canecas	1		
Tablero para marcador borrable	1		
Muebles de almacenamiento	1		
AULA DE SECUNDARIA	1		
Mesa secundaria	40		
Sillas de secundaria	40		
Mesa docente	1		
Sillas de docente	1		
Tándem tres (3) canecas	1		
Tablero para marcador borrable	1		

Powered by CamScanner

Muebles de almacenamiento	1		
MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA	1		

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: JAIME MARIO CARREÑO MORENO	Nombre: JESUS ANTONIO GUERRERO
Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693	Cargo: Directivo
Correo: info@manufacturassumapaz.com	Teléfono: 3105568337

OBSERVACIONES: La institución se hace responsable del descargo de la mercancía.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

Powered by CamScanner

VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha:	Día: 15	Mes: 11	Año

CONTRATISTA:	Mass Factories Nomadas S.A	ORIGEN DE COMPRA:	TERCIO
DIRECCIÓN:		E-mail:	
TEL:			

Departamento:		Municipio:	
Institución Educativa:		C.E. DOS (INTERVENTORES - C.E. DOS LIBERTADORES)	
Sede Educativa:		C.E. DOS LIBERTADORES	
Dirección:	Corregimiento Puerto Colombia	Teléfono:	3055 8337
Rector y/o Encargado:	Raul Bonilla		

Mobiliario	Recibido	Observaciones
MOBILIARIO UNITARIO		
Mobiliario Aula Primaria		
PUESTO PRIMARIA	40	
SILLA PRIMARIA	40	
TABLERO	1	
ALMACENAMIENTO	1	
PUESTO DOCENTE	1	
SILLA DOCENTE	1	
TABLERO CANICAS	1	
Mobiliario Aula Secundaria		
PUESTO SECUNDARIA	40	
SILLA SECUNDARIA	40	
TABLERO	1	
ALMACENAMIENTO	1	
PUESTO DOCENTE	1	
SILLA DOCENTE	1	
TABLERO CANICAS	1	
Total Dotación	170	
Manual de Uso y Mantenimiento	1	

INTERVENTORIA

Firma: Deisy Molina Betancourth.
Nombre: Deisy Molina Betancourth.
Cargo: Interventor
Telefono: 3009390169.
Correo: deisymolinabetancourt9309@gmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA

Firma:
Nombre: Raul Antonio Bonilla V
Cargo: Rector
Telefono: 3055 8337
Correo: bonilla.antonio@hotmail.com

OBSERVACIONES.

Escaneado con CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		15	11	2023

CONTRATISTA:	**Manufacturas Sumapaz S.A**	**ORDEN DE COMPRA:**	109042
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca		
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 412(	**E-mail:**	info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**Guainía**	**Municipio**	**Puerto Colombia**
Institución Educativa	**C.E. LOS LIBERTADORES**		
Sede Educativa	C. E. LOS LIBERTADORES		
Dirección	**CORREGIMIENTO PUERTO COLOMBIA**	**Teléfono**	**3105568337**
Rector y/o Encargado	**ISAIL GIRALDO**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:		mes	año
	16		11	2023

PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109042
DIRECCIÓN: Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
PBX: 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

Departamento	CHOCO ✓	Municipio	ALTO BAUDÓ ✓
Institución Educativa	I.E. CE INDÍGENA NUNCIDÓ ✓		
Sede Educativa	I.E. CE INDÍGENA NUNCIDÓ // SEDE PRINCIPAL ✓		
Dirección	VEREDA NUNCIDÓ ✓	Teléfono	314 846 1571 ✓
Rector y/o Encargado	LUIS ENRIQUE CAISAMO MECHA ✓		

DOTACIÓN	Cantidad	Recibido	Observaciones
AULA DE PREESCOLAR	1 ✓	✓	— o —
Mesa preescolar	8 ✓	✓	— o —
Sillas de preescolar	24 ✓	✓	— o —
Mesa Auxiliar Preescolar	2 ✓	✓	— o —
Mesa docente	1 ✓	✓	— o —
Sillas de docente	1 ✓	✓	— o —
Tándem tres (3) canecas	1 ✓	✓	— o —
Tablero para marcador borrable	1 ✓	✓	— o —
Muebles de almacenamiento	2 ✓	✓	— o —
AULA DE PRIMARIA	4 ✓	✓	— o —
Mesa primaria	160 ✓	✓	— o —
Sillas de primaria	160 ✓	✓	— o —
Mesa docente	4 ✓	✓	— o —
Sillas de docente	4 ✓	✓	— o —
Tándem tres (3) canecas	4 ✓	✓	— o —

Tablero para marcador borrable	4 ✓	✓	— o —
Muebles de almacenamiento	4 ✓	✓	— o —
AULA DE SECUNDARIA	7 ✓	✓	— o —
Mesa secundaria	280 ✓	✓	— o —
Sillas de secundaria	280 ✓	✓	— o —
Mesa docente	7 ✓	✓	— o —
Sillas de docente	7 ✓	✓	— o —
Tándem tres (3) canecas	7 ✓	✓	— o —
Tablero para marcador borrable	7 ✓	✓	— o —
Muebles de almacenamiento	7 ✓	✓	— o —
MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA	1	✓	— o —

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma: Luis Enrique e.d
Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO	Nombre: Luis Enrique
Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693	Cargo: Rector
Correo: info@manufacturassumapaz.com	Teléfono: 3148461571

OBSERVACIONES: Recibido a satisfacción por el Señor Rector y la institución se hace responsable del manejo dado y Buen uso del mercancia. Igualmente la institución se hace responsable de instalar lo dotado a la necesidad del colegio

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

COLOMBIA VIDA

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha: Día 20 | Mes 11 | Año 2023

CONTRATISTA	Manufacturas Sumapaz S.A
DIRECCIÓN	
Nit	
ORDEN DE COMPRA	
E-mail:	

Departamento	Meta
Municipio	
Institución Educativa	LE INDIGENA NUNCIDO SEDE PRINCIPAL
Sede Educativa	LE INDIGENA NUNCIDO SEDE PRINCIPAL
Dirección	
Rector y/o Encargado	Celedonio Unda Teléfono 3044913420

Mobiliario	Recibido	Observaciones
MOBILIARIO SANITARIO		
Mobiliario Sede Principal		
PUESTO PROFESOR	8	
SILLA PROFESOR	34	
MESA AUXILIAR	2	
TABLERO	1	
ARMARIO	1	
PUESTO DOCENTE	1	
SILLA DOCENTE	1	
TANDEM CAMPUS	1	
Mobiliario Aula Preescolar		
PUESTO PREESCOLAR	160	
SILLA PREESCOLAR	160	
TABLERO	4	
ARMARIO	4	
PUESTO DOCENTE	4	
SILLA DOCENTE	4	
TANDEM CAMPUS	4	
Mobiliario Aula Secundaria		
PUESTO SECUNDARIA	280	
SILLA SECUNDARIA	280	
TABLERO	7	
ARMARIO	7	
PUESTO DOCENTE	7	
SILLA DOCENTE	7	
TANDEM CAMPUS	7	
Total Dotación	975	
Manual de Uso y Mantenimiento	1	

INTERVENTORÍA

Firma: Jonnel Rivas Cabrera
Nombre: Jonnel Rivas Cabrera
Cargo: Interventor
Teléfono: 321 665 3330
Correo: jonnel79924@hotmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Firma: Celedonio Unda Gamma Ipsa
Nombre: Celedonio U F
Cargo: Rector
Teléfono: 3044913420
Correo: Celedonio.Unda@gmail.com

OBSERVACIONES

Nota: El rector debe legalizar el inventario de acuerdo con la dotación entregada en la entidad territorial Municipio o departamento.

DEPARTAMENTO CHOCO
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEPARTAMENTAL
CENTRO EDUCATIVO INDIGENA NUNCIDO
RESOLUCION JUNO 26 DE 1998
CODIGO DANE 227025000930

AUTORIZACIÓN

Yo **Luis Enrique Casiano Mecha** identificada con C.C. **1.078.856.093** de, rector de **C.E. INDÍGENA NUNCIDÓ** autorizo que el señor **Celedonio Undogamia** identificado con C.C. **1.003.780.809**, a que reciba la visita de interventoría y firme el acta correspondiente de entrega del proveedor y a la verificación de interventoría según lo estipulado a la entrega de la dotación correspondiente.

Se firma en vereda Nuncido Municipio Alto Baudó– Choco a los (**27**) días el mes de octubre de 2023.

Atentamente,

Luis Enrique Casiano Mecha
C.C. 1.078.856.093
TEL: 3148461571

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		20	11	2023

CONTRATISTA:	**Manufacturas Sumapaz S.A**	**ORDEN DE COMPRA:**	109042
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca		
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 412(	**E-mail:**	info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**Chocó**	**Municipio**	**Alto Baudó**
Institución Educativa	**CE INDÍGENA NUNCIDÓ**		
Sede Educativa	CE INDÍGENA NUNCIDÓ - SEDE PRINCIPAL		
Dirección	**VDA NUNCIDO**	**Teléfono**	**304497344**
Rector y/o Encargado	**CELEDONIO UNDOGANIA**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN

Fecha:	día	mes	año
	14	11	2023

PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109042
DIRECCIÓN: Autopista Medellin Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
PBX: 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

Departamento	CHOCO	**Municipio**	MEDIO BAUDÓ
Institución Educativa	I.E. FRANCISCO EUGENIO MOSQUERA		
Sede Educativa	SEDE ESCOL NUESTRA SEÑORA LA POBREZA		
Dirección	CORREGIMIENTO PIE DE PEPE	**Teléfono**	313 757 9490
Rector y/o Encargado	ANA MAGALY RIVAS IBARGUEN		

DOTACIÓN	Cantidad	Recibido	Observaciones
AULA DE PREESCOLAR	1	✓	
Mesa preescolar	8	✓	
Sillas de preescolar	24	✓	
Mesa Auxiliar Preescolar	2	✓	
Mesa docente	1	✓	
Sillas de docente	1	✓	
Tándem tres (3) canecas	1	✓	
Tablero para marcador borrable	1	✓	
Muebles de almacenamiento	2	✓	
AULA DE PRIMARIA	1	✓	
Mesa primaria	40	✓	
Sillas de primaria	40	✓	
Mesa docente	1	✓	
Sillas de docente	1	✓	
Tándem tres (3) canecas	1	✓	

Tablero para marcador borrable	1	✓	✓
Muebles de almacenamiento	1	✓	✓
AULA DE SECUNDARIA	3	✓	✓
Mesa secundaria	120	✓	✓
Sillas de secundaria	120	✓	✓
Mesa docente	3	✓	✓
Sillas de docente	3	✓	✓
Tándem tres (3) canecas	3	✓	✓
Tablero para marcador borrable	3	✓	✓
Muebles de almacenamiento	3	✓	✓
MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA	1	✓	✓

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO	Nombre: Ana Magnolia Rivas I
Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693	Cargo: Rectora
Correo: info@manufacturassumapaz.com	Teléfono: 3167579490

OBSERVACIONES: Recibido a satisfacción por la Rectora Ana Magnolia Rivas Ibarra. Los tableros están instalados según acuerdo.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

* La institución se hace responsable del desecho del embalaje de la mercancía.

VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha:	Día	Mes	Año
	17	11	

Proyecto: Estrategia Nacional de Educación Media

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A. ORDEN DE COMPRA: LICENCIA

DIRECCIÓN: Autop. Medellín, Km. 9 Fontibón Sur - Vía Siberia Tenjo - Cundinamarca

PBX: Tel: Fax: E-mail:

Departamento/SO	LICEO	Municipio	[illegible]
Institución Educativa	II TRÁNSITO EL GENIO MOSQUERA - ESCUELA NUESTRA SEÑORA LA POBREZA		
Sede Educativa / Dirección	ESCUELA NUESTRA SEÑORA LA POBREZA	Teléfono	3137579490
Rector(a)/o Encargado(a)	(CEL): DNI DI PEPE CICLO, MEDICI HAUDÓ. ANA MERCADO Y EVAS TRANSIGUEN		

Mobiliario	Recibido	Observaciones
MOBILIARIO UNITARIO		
Mobiliario Aula Preescolar		
MESA PREESCOLAR	8	
SILLA PREESCOLAR	24	
MESA DOCENTE	1	
TABURETE	1	
ALMACENAMIENTO	1	
PUNTO DE AGUA	1	
CARTELERA	1	
TARIMA PARCIAL	1	
Mobiliario Aula Primaria		
PUESTO PRIMARIA	40	
SILLA PRIMARIA	40	
TABURETE	1	
ALMACENAMIENTO	1	
MESA DOCENTE	1	
SILLA DOCENTE	1	
TARIMA PARCIAL	1	
Mobiliario Aula Secundaria		
PUESTO SECUNDARIA	120	
SILLA SECUNDARIA	120	
TABURETE	3	
ALMACENAMIENTO	3	
MESA DOCENTE	3	
SILLA DOCENTE	3	
TARIMA PARCIAL	3	
Total Dotación	340	
Manual de Uso y Mantenimiento	1	

INTERVENTORÍA

Firma: [illegible]

Nombre: [illegible]

Cargo: [illegible]

Teléfono: [illegible]

Correo: [illegible]

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Firma: [illegible]

Nombre: [illegible]

Cargo: [illegible]

Teléfono: [illegible]

Correo: [illegible]

OBSERVACIONES: Me honor de ser [illegible] alguno [illegible] [illegible] [illegible]

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		17	11	2023

CONTRATISTA:	**Manufacturas Sumapaz S.A**	**ORDEN DE COMPRA:**	109042
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca		
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 412(	**E-mail:**	info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**Chocó**	**Municipio**	**Medio Baudó**
Institución Educativa	**IE FRANCISCO EUGENIO MOSQUERA**		
Sede Educativa	ESCOL NUESTRA SEÑORA LA POBREZA		
Dirección	**CORREG. PIE DE PEPE, CHOCÓ, MEDIO BAUDÓ.**	**Teléfono**	**3137579490**
Rector y/o Encargado	**ANA MAGALY RIVAS IBARGUEN**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		14	11	2023

PROYECTO: **DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109042
DIRECCIÓN: Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
PBX: 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

Departamento	CHOCO ✓	Municipio	MEDIO BAUDÓ ✓
Institución Educativa	I.E. NUESTRA SEÑORA LA POBREZA ✓		
Sede Educativa	I.E. NUESTRA SEÑORA LA POBREZA / SEDE PRINCIPAL ✓		
Dirección	CORREGEMIENTO BOCA DE PEPE ✓	Teléfono	311 361 4396 // 311 780 3124 ✓
Rector y/o Encargado	ALEX ARON URRUTIA ✓		

DOTACIÓN	Cantidad	Recibido	Observaciones
AULA DE PRIMARIA	1 ✓	✓	— 0 —
Mesa primaria	40 ✓	✓	— 0 —
Sillas de primaria	40 ✓	✓	— 0 —
Mesa docente	1 ✓	✓	— 0 —
Sillas de docente	1 ✓	✓	— 0 —
Tándem tres (3) canecas	1 ✓	✓	— 0 —
Tablero para marcador borrable	1 ✓	✓	— 0 —
Muebles de almacenamiento	1 ✓	✓	— 0 —
AULA DE SECUNDARIA	2 ✓	✓	— 0 —
Mesa secundaria	80 ✓	✓	— 0 —
Sillas de secundaria	80 ✓	✓	— 0 —
Mesa docente	2 ✓	✓	— 0 —
Sillas de docente	2 ✓	✓	— 0 —
Tándem tres (3) canecas	2 ✓	✓	— 0 —
Tablero para marcador borrable	2 ✓	✓	— 0 —

Muebles de almacenamiento	2 ✓	✓	— 0 —
MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA	1	✓	— 0 —

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma: — Alex Aragón Urrutia
Nombre: JAIME AMIRIO CARREÑO MORENO	Nombre: — Alex Aragón Urrutia
Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693	Cargo: — Rector
Correo: info@manufacturassumapaz.com	Teléfono: — 311 361 4396

OBSERVACIONES: — El rector se hace responsable del buen uso de los elementos (También los tres canecas) para basura, para el buen cuidado del medio ambiente, así como de la instalación de los tableros de la distribución del mobiliario escolar.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

NOTA - Ya se hace responsable del cuidado del embalaje de la garantía.

VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha: 16 Mes: 11 Año:

Institución Educativa	Alma Mater Sede Principal
Sede Educativa	Alma Mater Sede Principal
Dirección	Carrera 8 #10-64 Barrio Bosque
Rector(a) o Encargado	Alba Nora Urrutia
Teléfono	3113654396

Mobiliario	Cantidad	Estado	Observaciones
Mobiliario Aula Primaria			
[illegible]	40	Si	
[illegible]	40	Si	
[illegible]	1	Si	
[illegible]	1	Si	
[illegible]	1	Si	
[illegible]	1	Si	
[illegible]	1	Si	
Mobiliario Aula Secundaria			
[illegible]	40	Si	
[illegible]	40	Si	
[illegible]	2	Si	
[illegible]	1	Si	
[illegible]	1	Si	
[illegible]	1	Si	
[illegible]	1	Si	
[illegible]	1	Si	
[illegible]	355	Si	
[illegible]	1	Si	

INTERVENTORÍA

Firma: Tanner Rivas Cabrera
Nombre: Tanner Rivas Cabrera
Cargo: Interventor
Teléfono: 3227653350
Correo: Tanner79979@hotmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Firma: Alba Nora Urrutia
Nombre: Alba Nohora Urrutia
Cargo: Rector
Teléfono: 3113654396
Correo: alma.alba@gmail.com

Observaciones:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipal o Departamental.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		16	11	2023

CONTRATISTA:	**Manufacturas Sumapaz S.A**	**ORDEN DE COMPRA:**	109042
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca		
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 412(	**E-mail:**	info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**Chocó**	**Municipio**	**Medio Baudó**
Institución Educativa	**IE NUESTRA SEÑORA DE LA POBREZA**		
Sede Educativa	IE NUESTRA SEÑORA DE LA POBREZA - SEDE PRINCIPAL		
Dirección	**CORREGIMINETO BOCA DE PEPE**	**Teléfono**	**3113614396**
Rector y/o Encargado	**ALEZ ARON**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:		mes	año
	15		11	2017

PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109042
DIRECCIÓN: Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Via Siberia
PBX: 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

Departamento	CHOCO	Municipio	ALTO BAUDÓ
Institución Educativa	I.E. INDÍGENA DE PUERTO ALEGRE NAUCA		
Sede Educativa	I.E. INDÍGENA DE PUERTO ALEGRE NAUCA // SEDE PRINCIPAL		
Dirección	CORREGIMIENTO PUERTO ALEGRE NAUCA	Teléfono	304 324 6027
Rector y/o Encargado	CHARLEY BECHECHE MATUCA		

DOTACIÓN	Cantidad	Recibido	Observaciones
AULA DE PREESCOLAR	**1**	✓	
Mesa preescolar	8	✓	
Sillas de preescolar	24	✓	
Mesa Auxiliar Preescolar	2	✓	
Mesa docente	1	✓	
Sillas de docente	1	✓	
Tándem tres (3) canecas	1	✓	
Tablero para marcador borrable	1	✓	
Muebles de almacenamiento	2	✓	
AULA DE PRIMARIA	**4**	✓	
Mesa primaria	160	✓	
Sillas de primaria	160	✓	
Mesa docente	4	✓	
Sillas de docente	4	✓	
Tándem tres (3) canecas	4	✓	

Tablero para marcador borrable	4	✓	—	—	—
Muebles de almacenamiento	4	✓	—	—	—
AULA DE SECUNDARIA	6	✓	—	—	—
Mesa secundaria	240	✓	—	—	—
Sillas de secundaria	240	✓	—	—	—
Mesa docente	6	—	—	—	—
Sillas de docente	6	✓	—	—	—
Tándem tres (3) canecas	6	✓	—	—	—
Tablero para marcador borrable	6	✓	—	—	—
Muebles de almacenamiento	6	✓	—	—	—
MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA	1	—	—	—	—

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma: Charley Beltrán M
Nombre: JAIME MARIO CARREÑO MORENO	Nombre: Charley Beltrán M
Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693	Cargo: Rector
Correo: info@manufacturassumapaz.com	Teléfono: 3043246027

OBSERVACIONES: Recibido en satisfación por el señor rector
La institución educativa hace responsable de recibir
la institución educativa es hace responsable de mantener

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

VIDA

Educación

VERIFICACION ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha: Día 17 | Mes 11 | Año

Proyecto:

CONTRATISTA: Manufacturas Sumajes S.A

ORDEN DE COMPRA: [illegible]

Dirección: [illegible]

Plaz: [illegible]

E mail: [illegible]

Departamento	[illegible]	Municipio	Alto Baudó
Institución Educativa	II INDIGENA DE PUERTO ALEGRE NAUCA - II INDIGENA DE PUERTO ALEGRE NAUCA - SEDE PRINCIPAL		
Sede Educativa	II INDIGENA DE PUERTO ALEGRE NAUCA SEDE PRINCIPAL		
Dirección	[illegible]	Teléfono	3104324027
Rector y/o Encargado	Charley Bechecha		

Mobiliario	Recibido		Observaciones
Mobiliario Aula Preescolar			
[illegible]	8	✓	
[illegible]	24	✓	
[illegible]	2	✓	
[illegible]	1	✓	
[illegible]	2	✓	
[illegible]	1	✓	
[illegible]	1	✓	
[illegible]	1	✓	
Mobiliario Aula Primaria			
[illegible]	160	✓	
[illegible]	160	✓	
[illegible]	4	✓	
[illegible]	4	✓	
[illegible]	4	✓	
[illegible]	4	✓	
Mobiliario Aula Secundaria			
[illegible]	240	✓	
[illegible]	240	✓	
[illegible]	6	✓	
[illegible]	6	✓	
[illegible]	6	✓	
[illegible]	6	✓	
[illegible]	6	✓	
Total Docentes	890		
Manual de Uso y Mantenimiento	1		

INTERVENTORIA

Firma: [illegible]

Nombre: [illegible]

Cargo: [illegible]

Teléfono: [illegible]

Correo: [illegible]

INSTITUCION EDUCATIVA

Firma: Charley Bechecha

Nombre: Charley Bechecha

Cargo: Rector

Teléfono: 3043246027

Correo: Charleybechecha@gmail.com

OBSERVACIONES

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		17	11	2023

CONTRATISTA:	**Manufacturas Sumapaz S.A**	**ORDEN DE COMPRA:**	109042
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca		
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 412(	**E-mail:**	info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**Chocó**	**Municipio**	**Alto Baudó**
Institución Educativa	**IE INDÍGENA DE PUERTO ALEGRE NAUCA**		
Sede Educativa	IE INDÍGENA DE PUERTO ALEGRE NAUCA - SEDE PRINCIPAL		
Dirección	**PUERTO ALEGRE NAUCA**	**Teléfono**	**3043246027**
Rector y/o Encargado	**CHARLEY BECHECHE**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	18	mes 11	año 2023

PROYECTO: **DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109042
DIRECCIÓN: Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
PBX: 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

Departamento	CHOCO ✓	Municipio	EL CARMEN DE ATRATO ✓
Institución Educativa	IE INDIGENA AGROECOLÓGICO TOBIAS QUERAGAMA ✓		
Sede Educativa	IE INDIGENA AGROECOLÓGICO TOBIAS QUERAGAMA- SEDE PRINCIPAL ✓		
Dirección	REGUARDO INDIGENA EMBERA KATIO EL DIECIOCHO ✓	Teléfono	312 721 8266 ✓
Rector y/o Encargado	HUMBERTO TEQUIA SINTUA ✓		

DOTACIÓN	Cantidad	Recibido	Observaciones
AULA DE PREESCOLAR	1 ✓	✓	
Mesa preescolar	8 ✓	✓	
Sillas de preescolar	24 ✓	✓	
Mesa Auxiliar Preescolar	2 ✓	✓	
Mesa docente	1 ✓	✓	
Sillas de docente	1 ✓	✓	
Tándem tres (3) canecas	1 ✓	✓	
Tablero para marcador borrable	1 ✓	✓	
Muebles de almacenamiento	2 ✓	✓	
AULA DE PRIMARIA	1 ✓	✓	
Mesa primaria	40 ✓	✓	
Sillas de primaria	40 ✓	✓	
Mesa docente	1 ✓	✓	
Sillas de docente	1 ✓	✓	

Tándem tres (3) canecas	1	✓	
Tablero para marcador borrable	1	✓	
Muebles de almacenamiento	1	✓	
AULA DE SECUNDARIA	2	✓	
Mesa secundaria	80	✓	
Sillas de secundaria	80	✓	
Mesa docente	2	✓	
Sillas de docente	2	✓	
Tándem tres (3) canecas	2	✓	
Tablero para marcador borrable	2	✓	
Muebles de almacenamiento	2	✓	
MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA	1	✓	

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO	Nombre: Humberto Tequia
Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693	Cargo: Rector
Correo: info@manufacturassumapaz.com	Teléfono: 3127218266

OBSERVACIONES: Recibido satisfactoriamente y a demas que la institucion sea responsable del desecho del empaque de toda la mercancia

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha: 27 | 11 | 19 | Año

Proyecto: Dotaciones Ministerio de Educación Nacional

CONTRATISTA: Manufacturas Somapar S.A

DIRECCIÓN: Autop. Medellín, Km. 8 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca

PBX: 601-8956480 – Cel: 316 8220693

ORDEN DE COMPRA: 109041

E-mail: [illegible]

Departamento	Cesar	Municipio	El Carmen de Atrato
Institución Educativa	IE INDIGENA ARHUACO: OSICD TOMAS QUERAGAMA - SEDE PRINCIPAL		
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL		
Dirección	Resguardo Indígena Embera, Katio el 18.	Teléfono	312 781 8624
Rector y/o Encargado	Humberto Tapia		

Mobiliario		Recibido	Observaciones
MOBILIARIO UNIFICADO			
Mobiliario Aula Preescolar			
PUESTO PREESCOLAR	8	8	
SILLA PREESCOLAR	24	24	
MESA AUXILIAR	2	2	
TABLERO	1	1	
ALMACENAMIENTO	2	2	
PUESTO DOCENTE	1	1	
SILLA DOCENTE	1	1	
TANDEM CARRERAS	1	1	
Mobiliario Aula Primaria			
PUESTO PRIMARIA	40	40	
SILLA PRIMARIA	40	40	
TABLERO	1	1	
ALMACENAMIENTO	1	1	
PUESTO DOCENTE	1	1	
SILLA DOCENTE	1	1	
TANDEM CARRERAS	1	1	
Mobiliario Aula Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	80	80	
SILLA SECUNDARIA	80	80	
TABLERO	2	2	
ALMACENAMIENTO	2	2	
PUESTO DOCENTE	2	2	
SILLA DOCENTE	2	2	
TANDEM CARRERAS	2	2	
Total Dotación	199	199	
Manual de Uso y Mantenimiento	1	1	

INTERVENTORÍA

Firma: [illegible]

Nombre: [illegible]

Cargo: [illegible]

Teléfono: [illegible]

Correo: [illegible]

INSTITUCION EDUCATIVA

Firma: [illegible]

Nombre: Humberto Tapia Gimbo

Cargo: Rector

Teléfono: 3127818624

Correo: [illegible]

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada en la entidad territorial Municipio y/o departamento

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		21	11	2023

CONTRATISTA:	**Manufacturas Sumapaz S.A**	**ORDEN DE COMPRA:**	109042
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca		
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 412(	**E-mail:**	info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**Chocó**	**Municipio**	**El Carmen de Atrato**
Institución Educativa	**IE INDIGENA AGROECOLÓGICO TOBIAS QUERAGAMA**		
Sede Educativa	SEDE PRINCIPAL		
Dirección	**RESGUARDO INDIGENA EMBERA KATIO EL DIECIOCHO**	**Teléfono**	**3127218266**
Rector y/o Encargado	**HUMBERTO TEQUIA**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:		mes	año
	19		11	2023

PROYECTO: **DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109042
DIRECCIÓN: Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
PBX: 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

Departamento	CHOCO	Municipio	ALTO BAUDÓ
Institución Educativa	I.E. AGROECOLÓGICA FELIPE ABADIA MORENO		
Sede Educativa	SEDE ABRAHAM HINESTROZA		
Dirección	CORREGIMIENTO LA PUREZA	Teléfono	320 686 7713 // 300 493 1909
Rector y/o Encargado	SANDRA PATRICIA MARTINEZ ABADIA		

DOTACIÓN	Cantidad	Recibido	Observaciones
AULA DE PRIMARIA	1	✓	
Mesa primaria	40	✓	
Sillas de primaria	40	✓	
Mesa docente	1	✓	
Sillas de docente	1	✓	
Tándem tres (3) canecas	1	✓	
Tablero para marcador borrable	1	✓	
Muebles de almacenamiento	1	✓	
MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA	1	✓	

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: JAIME ALIRIO CARREÑO MORENO	Nombre: Sandra Patricia Martinez Abadía
Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693	Cargo: Rectora
Correo: info@manufacturassumapaz.com	Teléfono: 3206867713 - 3004931909

OBSERVACIONES: Recibido a satisfacción por la Señora Rectora; Estipulado a como estan las fechas de entrega. La Institución se hace responsable del reciclaje de la mercancía.

Rectora / 25/01/2018 Cuadé.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha	Día 22	Mes 11	Año

Proyecto:	Dotación Ministerio de Educación Nacional
CONTRATISTA	Manufacturas Santapaz S.A.
DIRECCIÓN	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cund. numérica
PBX.	601-6666480 – Ce 3164120691
ORDEN DE COMPRA.	[illegible]
E-mail:	

Departamento	Cauca	Municipio	Alto Baudó
Institución Educativa	AGROECOLÓGICA FELIPE ABADIA MORENO - ABRAHAM HINESTROZA		
Sede Educativa	ABRAHAM HINESTROZA		
Dirección	Agroecológica Felipe Abadía Moreno - Alto Baudó	Teléfono	3216647715
Rector y/o Encargado	Carlos Alberto Jiménez Arrieta		

Mobiliario	Unidades	Recibido	Observaciones
	MOBILIARIO UNITARIO		
PUESTO PREESCOLAR	40	/	
MESA PREESCOLAR	40	/	
TABLERO	1	/	
ALMACENAMIENTO	1	/	
PUPITRE PEQUEÑO	2	/	
SILLA DOCENTE	1	/	
TARIMA CAMERINO	1	/	
Total Dotación	85	/	
Manual de Uso y Mantenimiento	1	/	

INTERVENTORÍA	
Firma:	
Nombre:	Jaime Ruiz Cabrera
Cargo:	Interventor
Teléfono:	322 453 3390
Correo:	jaime.ruiz@sumapaz.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Carlos Alberto Jiménez Arrieta
Cargo:	Rector
Teléfono:	3216647715
Correo:	[illegible]

Observaciones:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. Firma, sello (territorial Municipio y/o departamental)

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		22	11	2023

CONTRATISTA:	**Manufacturas Sumapaz S.A**	**ORDEN DE COMPRA:**	109042
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca		
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 412(	**E-mail:**	info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**Chocó**	**Municipio**	**Alto Baudo**
Institución Educativa	**AGROECOLÓGICA FELIPE ABADIA MORENO**		
Sede Educativa	ABRAHAM HINESTROZA		
Dirección	**CORREGIMIENTO DE LA PUREZA**	**Teléfono**	**3206867713**
Rector y/o Encargado	**SANDRA MARTINEZ**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	día	mes	año
		19	11	2023

PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109042
DIRECCIÓN: Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
PBX: 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

Departamento	CHOCO ✓	Municipio	ALTO BAUDÓ ✓
Institución Educativa	I.E. ANSELMO MOLANO ✓		
Sede Educativa	SEDE CHIGORODÓ ✓		
Dirección	CORREGIMIENTO DE CHIGORODÓ ✓	Teléfono	313 739 8169 ✓
Rector y/o Encargado	GLENI SAMIRA ROBLEDO HINESTROZA ✓		

DOTACIÓN	Cantidad	Recibido	Observaciones
AULA DE PRIMARIA	1 ✓	✓	
Mesa primaria	40 ✓	✓	
Sillas de primaria	40 ✓	✓	
Mesa docente	1 ✓	✓	
Sillas de docente	1 ✓	✓	
Tándem tres (3) canecas	1 ✓	✓	
Tablero para marcador borrable	1 ✓	✓	
Muebles de almacenamiento	1 ✓	✓	
MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA	1	✓	

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma: Gleni Samira Robledo H.
Nombre: JAIME ALIRIO CARREÑO MORENO	Nombre: Gleni Samira Robledo N
Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693	Cargo: Directora R. E
Correo: info@manufacturassumapaz.com	Teléfono: 3137398169

OBSERVACIONES: Recibio a satisfación por la Directora D. E del E.E.
El Establecimiento Educativo, se hace cargo del buen manejo de los residuos solidos.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha: Día 20 | Mes 11 | Año 2023

Proyecto: Contratación Ministerio de Educación Nacional

CONTRATISTA: Manufacturas Samuper S.A. ORDEN DE COMPRA: [illegible]

DIRECCIÓN: Autopo Medellín, Km 1 a costado vía [illegible] Cundinamarca

PBX: [illegible] CEL 316 6170470 E-MAIL: [illegible]

Departamento	Tolima	Municipio	Alto Baudo
Institución Educativa	ANGELMO MOLANO - CHIGORODÓ		
Sede Educativa	CHIGORODÓ		
Dirección	Ac Alamo - Colegio Chigorodó	Teléfono	3137799767
Rector/a Encargado	Gleni Samira Robledo		

Mobiliario	Cantidad	Recibido	Observaciones
MOBILIARIO UNITARIO			
PUESTO PREESCOLAR	40	✓	
SILLA PREESCOLAR	40	✓	
TABLERO	1	✓	
ALMACENAMIENTO	1	✓	
PUESTO DOCENTE	1	✓	
SILLA DOCENTE	1	✓	
TAMBOR CARRERA	1		
Total Relación	85	✓	
Manual de Uso y Mantenimiento			

INTERVENTORÍA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma: Jannet Rivas Cabrera	Firma: Gleni Samira Robledo II
Nombre: Jannet Rivas Cabrera	Nombre: Gleni Samira Robledo Quintero
Cargo: La Interventora	Cargo: Rectora
Teléfono: 3771-53390	Teléfono: 3123498764
Correo: jannet7393@hotmail.com	Correo: [illegible]

Observaciones

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada (1 a la entidad territorial Municipio y/o departamento

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		20	11	2023

CONTRATISTA:	**Manufacturas Sumapaz S.A**	**ORDEN DE COMPRA:**	109042
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca		
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 412(	**E-mail:**	info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**Chocó**	**Municipio**	**Alto Baudo**
Institución Educativa	**ANSELMO MOLANO**		
Sede Educativa	CHIGORODÓ		
Dirección	**CORREGIMIENTO CHIGORODO**	**Teléfono**	**3137398769**
Rector y/o Encargado	**GLENI ROBLEDO**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	19	mes 11	año 2023

PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109042
DIRECCIÓN: Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
PBX: 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

Departamento	CHOCO ✓	Municipio	ALTO BAUDÓ ✓
Institución Educativa	I.E. CE HERMANO ANSELMO MOLANO ✓		
Sede Educativa	SEDE DE SANTA RITA ✓		
Dirección	CORREGIMIENTO SANTA RITA ✓	Teléfono	313 739 8169 ✓
Rector y/o Encargado	GLENI SAMIRA ROBLEDO HINESTROZA ✓		

DOTACIÓN	Cantidad	Recibido	Observaciones
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	3 ✓	✓	
Mesa preescolar	3 ✓	✓	
Sillas de preescolar	9 ✓	✓	
PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA	10 ✓	✓	
Mesa Puesto de Trabajo Básica primaria	10 ✓	✓	
Silla Puesto de Trabajo Básica Primaria	10 ✓	✓	
PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA	20 ✓	✓	
Mesa Puesto de Trabajo Básica Secundaria	20 ✓	✓	
Silla Puesto de Trabajo Básica Secundaria	20 ✓	✓	
PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	1 ✓	✓	
Mesa Puesto de Trabajo Docente	1 ✓	✓	
Silla Puesto de Trabajo Docente	1 ✓	✓	
TABLERO	1 ✓	✓	
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	1 ✓	✓	
TANDEM DE TRES (3) CANECAS AULAS	1 ✓	✓	

MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA	1	

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma: Gleni Samira R H
Nombre: JAIME ALIRIO CARREÑO MORENO	Nombre: Gleni Samira Robledo
Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693	Cargo: Directora Rural E
Correo: info@manufacturassumapaz.com	Teléfono: 3137398169

OBSERVACIONES: Recibido a satisfación por la Directora Rural encargada del establecimiento educativo. La IE se hace cargo del buen manejo de los residuos sólidos

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

VIDA

VERIFICACIÓN VISITA DE AUXILIARIO

20 | 11

CONTRATISTA

APROBADO

CE HERMANOS MISIONEROS DE LA CONSOLATA – SEDE DE SANTA RITA

SEDE DE SANTA RITA

Consolata Santa Rita

Olga Rubiano

Teléfono 3137386269

Janner Rivas Cabrera

Janner Rivas Cabrera

Interventor

3227052380

Janner7147@hotmail.com

Olga Sonia Rubiano

Olga Sonia Rubiano

Directora Rural

3137348769

amisionerosconsolata@gmail.com

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		20	11	2023

CONTRATISTA:	**Manufacturas Sumapaz S.A**	**ORDEN DE COMPRA:**	109042
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca		
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 412(	**E-mail:**	info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**Chocó**	**Municipio**	**Alto Baudó**
Institución Educativa	**CE HERMANO ANSELMO MOLANO**		
Sede Educativa	SEDE DE SANTA RITA		
Dirección	**CORREGIMIENTO SANTA RITA**	**Teléfono**	**3137398769**
Rector y/o Encargado	**GLENI ROBLEDO**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	20	mes: 11	año: 2023

PROYECTO: **DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109042
DIRECCIÓN: Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
PBX: 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

Departamento	GUAINIA	Municipio	CACAHUAL
Institución Educativa	C.E. RAFAEL NUÑEZ		
Sede Educativa	C.E. RAFAEL NUÑEZ		
Dirección	CHAQUITA RIO ATABATO GUAINIA	Teléfono	300 539 1004
Rector y/o Encargado	BERNANDO JESUS BETACOUR MEJIA		313 303 5661

DOTACIÓN	Cantidad	Recibido	Observaciones
AULA DE PREESCOLAR	1	✓	
Mesa preescolar	8	✓	
Sillas de preescolar	24	✓	
Mesa Auxiliar Preescolar	2	✓	
Mesa docente	1	✓	
Sillas de docente	1	✓	
Tándem tres (3) canecas	1	✓	
Tablero para marcador borrable	1	✓	
Muebles de almacenamiento	2	✓	
AULA DE PRIMARIA	1	✓	
Mesa primaria	40	✓	
Sillas de primaria	40	✓	
Mesa docente	1	✓	
Sillas de docente	1	✓	
Tándem tres (3) canecas	1	✓	

Tablero para marcador borrable	1	✓	
Muebles de almacenamiento	1	✓	
AULA DE SECUNDARIA	2	✓	
Mesa secundaria	80	✓	
Sillas de secundaria	80	✓	
Mesa docente	2	✓	
Sillas de docente	2	✓	
Tándem tres (3) canecas	2	✓	
Tablero para marcador borrable	2	✓	
Muebles de almacenamiento	2	✓	
MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA	1	✓	

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO	Nombre: Bernardo Jesus Betancourt Mejia
Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693	Cargo: Dta Rural
Correo: info@manufacturassumapaz.com	Teléfono: 300 589 1004

OBSERVACIONES: La institucion se hace responsable del desecho del embalaje de toda la mercancia.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha: Día 22 | Mes 11 | Año:

Proyecto: Unidades Ministerio de Educación Nacional

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A. ORDEN DE COMPRA: 30-042

DIRECCION: Autop. Medellín, Km 9 Costado Sur - Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca

PBX: (601) 8500480 – Cel 316 416 2069 E-mail: [illegible]

Departamento	Guainía	Municipio	Caldual
Institución Educativa	C E RAFAEL NUÑEZ - C E RAFAEL NUÑEZ		
Sede Educativa	C E RAFAEL NUÑEZ		
Dirección	Chiquita Rio Atabapo Guainia	Teléfono	300 539 1004
Rector y/o Encargado	Bernardo Betancour		

Mobiliario Aula Preescolar		
MESA PREESCOLAR	8	
SILLA PREESCOLAR	24	
MESA DOCENTE	1	
TABLERO	1	
ALMACENAMIENTO	1	
PUESTO DOCENTE	1	
SILLA DOCENTE	1	
TANQUILLA CARACAS	1	
Mobiliario Aula Primaria		
PUPITRE PRIMARIA	40	
SILLA PRIMARIA	40	
TABLERO	1	
ALMACENAMIENTO	1	
PUESTO DOCENTE	1	
SILLA DOCENTE	1	
TANQUILLA CARACAS	1	
Mobiliario Aula Secundaria		
PUPITRE SECUNDARIA	80	
SILLA SECUNDARIA	80	
TABLERO	2	
ALMACENAMIENTO	2	
PUESTO DOCENTE	2	
SILLA DOCENTE	2	
TANQUILLA CARACAS	2	
Total Dotación	295	
Manual Usuario y Mantenimiento	1	

INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Andres Rodriguez

Cargo: Gerente

Teléfono: 3222328

Correo: [illegible]

INSTITUCION EDUCATIVA

Firma:

Nombre: Bernardo Jesus Betancour mejia

Cargo: Rector

Teléfono: 300 539 1004

Correo: [illegible]

Observaciones:

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		22	11	2023

CONTRATISTA:	**Manufacturas Sumapaz S.A**	**ORDEN DE COMPRA:**	109042
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca		
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 412(	**E-mail:**	info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**Guainía**	**Municipio**	**Cacahual**
Institución Educativa	**C.E. RAFAEL NUÑEZ**		
Sede Educativa	C.E. RAFAEL NUÑEZ		
Dirección	**CHAQUITA RIO ATABATO GUAINIA**	**Teléfono**	**3005391004**
Rector y/o Encargado	**BERNANDO BETANCOUR**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN

Fecha:	22	mes 11	año 2023

PROYECTO: **DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109042
DIRECCIÓN: Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
PBX: 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

Departamento	GUAINIA	Municipio	MORICHAL NUEVO
Institución Educativa	I.E. ANTONIO FORERO		
Sede Educativa	I.E. ANTONIO FORERO / SEDE PRINCIPAL		
Dirección	CORREGIMIENTO DE GARZA, ALTO RIO INIRIDA	Teléfono	300 246 5602
Rector y/o Encargado	SERGIO ESTEBAN GUAPACHA ARICAPA		

DOTACIÓN	Cantidad	Recibido	Observaciones
AULA DE PRIMARIA	**1**	✓	
Mesa primaria	40	✓	
Sillas de primaria	40	✓	
Mesa docente	1	✓	
Sillas de docente	1	✓	
Tándem tres (3) canecas	1	✓	
Tablero para marcador borrable	1	✓	
Muebles de almacenamiento	1	✓	
AULA DE SECUNDARIA	**2**		
Mesa secundaria	80	✓	
Sillas de secundaria	80	✓	
Mesa docente	2	✓	
Sillas de docente	2	✓	
Tándem tres (3) canecas	2	✓	

Powered by CamScanner

Tablero para marcador borrable	2	✓	
Muebles de almacenamiento	2	✓	
MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA	1	✓	

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma: Guapacha sp
Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO	Nombre: Sergio E Guapacha
Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693	Cargo: Rector
Correo: info@manufacturassumapaz.com	Teléfono: 3002465602

OBSERVACIONES: la institucion se hace responsable del derecho del contribuyente de toda la mercancia.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

Powered by CamScanner

VERIFICACION ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha:	Día	Mes	Año
	22	11	

Vitrinas Colombia Sumapaz S.A — ORDEN DE COMPRA: 109067

E-mail:

Municipio: Marichal Nuevo

I.E. ANTONIO NARIÑO - I.E. ANTONIO NARIÑO - SEDE PRINCIPAL

I.E. ANTONIO NARIÑO - SEDE PRINCIPAL

Teléfono:

	Recibido	Observaciones
Mobiliario Aula Primaria		
	30	
	30	
Mobiliario Aula Secundaria		
	20	
	10	
	2	
	2	
	2	
	2	
	2	

INSTITUCION EDUCATIVA

Firma:

Firma:

Nombre:

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		22	11	2023

CONTRATISTA:	**Manufacturas Sumapaz S.A**	**ORDEN DE COMPRA:**	109042
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca		
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 412(	**E-mail:**	info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**Guainía**	**Municipio**	**Morichal Nuevo**
Institución Educativa	**I.E. ANTONIO FORERO**		
Sede Educativa	I.E. ANTONIO FORERO - SEDE PRINCIPAL		
Dirección	**MORICHAL NUEVO- ALTO RIO INIRIDA**	**Teléfono**	**3002465602**
Rector y/o Encargado	**SERGIO GUAPACHA**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	24	11	2023

PROYECTO: **DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: 109042
DIRECCIÓN: Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
PBX: 601 8966480 E-mail: info@manufacturassumapaz.com

Departamento	GUAINIA	Municipio	LA GUADALUPE
Institución Educativa	I.E. BAS SAN PEDRO CLAVER		
Sede Educativa	SEDE SAN RAFAEL		
Dirección	CORREGIMIENTO LA GUADALUPE	Teléfono	310 754 8176
Rector y/o Encargado	ALADINO MOSQUERA QUINTO		

DOTACIÓN	Cantidad	Recibido	Observaciones
AULA DE PRIMARIA	1	✓	
Mesa primaria	40	✓	Nuevo
Sillas de primaria	40	✓	Nuevo
Mesa docente	1	✓	Nuevo
Sillas de docente	1	✓	Nuevo
Tándem tres (3) canecas	1	✓	Nuevo
Tablero para marcador borrable	1	✓	Nuevo
Muebles de almacenamiento	1	✓	Nuevo
AULA DE SECUNDARIA	1	✓	Nuevo
Mesa secundaria	40	✓	Nuevo
Sillas de secundaria	40	✓	Nuevo
Mesa docente	1	✓	Nuevo
Sillas de docente	1	✓	Nuevo
Tándem tres (3) canecas	1	✓	Nuevo
Tablero para marcador borrable	1	✓	Nuevo

Muebles de almacenamiento	1	✓	Nuevo
MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA	1	✓	Nuevo

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: JAIME MARIO CARREÑO MORENO	Nombre: Algelino Moreno G
Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693	Cargo: Rector
Correo: info@manufacturassumapaz.com	Teléfono: 3107548176

OBSERVACIONES: Recibí en buen estado y la institución cuenta con el mobiliario

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		24	11	2023

Proyecto:	Dotaciones Ministerio de Educación Nacional		
CONTRATISTA:	Manufacturas Sumapaz S.A	ORDEN DE COMPRA:	L09042
DIRECCION:	Autop. Medellín Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca		
PBX:	601-8966480 - Cel. 316 4120695	E-mail:	

Departamento	Guainía	Municipio	La Guadalupe
Institución Educativa	I.E. BAS SAN PEDRO CLAVER - SAN RAFAEL		
Sede Educativa	SAN RAFAEL		
Dirección	Corr. 10 Vereda La Guadalupe	Teléfono	3107549174
Rector y/o Encargado	Alcides Hernández		

Mobiliario	Recibido	Observaciones
MOBILIARIO UNITARIO		
Mobiliario Aula Primaria		
PUESTO PRIMARIA	40	
SILLA PRIMARIA	40	
TABLERO	1	
ALMACENAMIENTO	1	
PUESTO DOCENTE	1	
SILLA DOCENTE	1	
TANDEM CABECAS	1	
Mobiliario Aula Secundaria		
PUESTO SECUNDARIA	40	
SILLA SECUNDARIA	40	
TABLERO	1	
ALMACENAMIENTO	1	
PUESTO DOCENTE	1	
SILLA DOCENTE	1	
TANDEM CABECAS	1	
Total Dotación	170	
Manual de Uso y Mantenimiento	1	

INTERVENTORIA	
Firma:	
Nombre:	
Cargo:	
Teléfono:	
Correo:	

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Alcides Hernández G.
Cargo:	Rector
Teléfono:	310 754 9174
Correo:	

OBSERVACIONES:

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		24	11	2023

CONTRATISTA:	**Manufacturas Sumapaz S.A**	**ORDEN DE COMPRA:**	109042
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca		
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 412(	**E-mail:**	info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**Guainía**	**Municipio**	**La Guadalupe**
Institución Educativa	**I.E. BAS SAN PEDRO CLAVER**		
Sede Educativa	SAN RAFAEL		
Dirección	**CORREGIMIENTO LA GUADALUPE**	**Teléfono**	**3107548176**
Rector y/o Encargado	**ALADINO MOSQUERA**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	27	mes 11	año 2025

PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109042
DIRECCIÓN: Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
PBX: 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

Departamento	NORTE DE SANTANDER	Municipio	LA GABARRA (TIBÚ)
Institución Educativa	Mega colegio Concentración de Desarrollo Rural La Gabarra		
Sede Educativa	Mega colegio Concentración de Desarrollo Rural La Gabarra Sede principal		
Dirección	CALLE 10 # 12 - 95 BARRIO ONCE DE NOVIEMBRE	Teléfono	320 902 8476
Rector y/o Encargado	JOSE ANTONIO SERRANO ACUÑA		

DOTACIÓN	Cantidad	Recibido	Observaciones
LABORATORIO INTEGRADO DE FISICA – QUIMICA PARA 40 USUARIOS	2	✓	~~~
Mesones de laboratorio física y química	20	✓	~~~
Butacos para laboratorio física y química	80	✓	~~~
Estantes de Deposito	6	✓	~~~
Muebles móviles	6	✓	~~~
Tándem de canecas	2	✓	~~~
Muebles de almacenamiento laboratorio física y química	4	✓	~~~
Tablero para marcador Borrable	2	✓	~~~
MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA	1		

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO	Nombre: José A. Serrano Acuña
Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693	Cargo: Rector
Correo: info@manufacturassumapaz.com	Teléfono: 3209028476.

OBSERVACIONES: Recibo a satisfacción. La se hace responsable de cualquier daño al derecho con los estudiantes

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha: Día 29 | Mes 1 | Año 2023

Contratista: Manufacturas Gumapaz S.A. ORDEN DE COMPRA: 109042

Dirección: [illegible] E-mail: [illegible]

Departamento	Santander	Municipio	La Gabarra (Tibú)
Institución Educativa	Mega colegio Concentración de Desarrollo Rural La Gabarra - Principal		
Sede Educativa	Principal		
Dirección	[illegible]	Teléfono	[illegible]
Rector y/o Encargado	[illegible]		

Mobiliario		Recibido	Observaciones
MOBILIARIO UNITARIO			
Laboratorio Integrado Química-Física			
Mesa de Laboratorio	20	✓	
Butaca para Laboratorio	80	✓	
Mesón Movil Laboratorio	6	✓	
Estante Cerrado	6	✓	
Mesón Abierto para uso de Laboratorio	4	✓	
Lavadero Central	2	✓	
Tablero	2	✓	
Total Unitarios	120	✓	
Manual de Uso y Mantenimiento	1	✓	

INTERVENTORA

Firma: [illegible]
Nombre: [illegible]
Cargo: [illegible]
Teléfono: [illegible]
Correo: [illegible]

INSTITUCION EDUCATIVA

Firma: [illegible]
Nombre: José A. Serrano Arenas
Cargo: Rector
Teléfono: 3209112776
Correo: iedr.gabarra@gmail.com

Observaciones: Se recibió todo a satisfacción

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		29	11	2023

CONTRATISTA:	**Manufacturas Sumapaz S.A**	**ORDEN DE COMPRA:**	109042
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca		
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 412(	**E-mail:**	info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**Norte de Santander**	**Municipio**	**La Gabarra (Tibú)**
Institución Educativa	**Mega colegio Concentración de Desarrollo Rural La Gabarra**		
Sede Educativa	Principal		
Dirección	**BARRIO ONCE DE NOVIEMBRE**	**Teléfono**	**3209028476**
Rector y/o Encargado	**JOSE SERRANO**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	29	mes Nov	año 2023

PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109042
DIRECCIÓN: Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
PBX: 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

Departamento	GUAINIA	Municipio	PANA PANA
Institución Educativa	I.E. ALVARO GOMEZ HURTADO - SEDE PRINCIPAL		
Sede Educativa	I.E. ALVARO GOMEZ HURTADO - SEDE PRINCIPAL		
Dirección	CORREGIMIENTO PANA PANA, CAMPO ALEGRE	Teléfono	321 389 9723
Rector y/o Encargado	HELEODORO VALDES GONZALEZ		

DOTACIÓN	Cantidad	Recibido	Observaciones
AULA DE PREESCOLAR	1	✓	N/A
Mesa preescolar	8	✓	N/A
Sillas de preescolar	24	✓	N/A
Mesa Auxiliar Preescolar	2	✓	N/A
Mesa docente	1	✓	N/A
Sillas de docente	1	✓	N/A
Tándem tres (3) canecas	1	✓	N/A
Tablero para marcador borrable	1	✓	N/A
Muebles de almacenamiento	2	✓	N/A
AULA DE PRIMARIA	1	✓	N/A
Mesa primaria	40	✓	N/A
Sillas de primaria	40	✓	N/A
Mesa docente	1	✓	N/A
Sillas de docente	1	✓	N/A
Tándem tres (3) canecas	1	✓	N/A

Powered by CamScanner

Tablero para marcador borrable	1	✓	N/A
Muebles de almacenamiento	1	✓	N/A
AULA DE SECUNDARIA	2	✓	N/A
Mesa secundaria	80	✓	N/A
Sillas de secundaria	80	✓	N/A
Mesa docente	2	✓	N/A
Sillas de docente	2	✓	N/A
Tándem tres (3) canecas	2	✓	N/A
Tablero para marcador borrable	2	✓	N/A
Muebles de almacenamiento	2	✓	N/A
MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA	1		

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma: Heleodoro Valdes G.
Nombre: JAIME MARIO CARREÑO MORENO	Nombre: Heleodoro Valdes Gonzalez
Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693	Cargo: Rector
Correo: info@manufacturassumapaz.com	Teléfono: 3213899723

OBSERVACIONES: La institución se hace responsable del desecho del embalaje de toda la mercancía.

NOTA: ***El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.***

Powered by CamScanner

VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día 27	Mes 11	Año

Proyecto	Dotaciones Mejoramiento de Educación Rural
CONTRATISTA:	Manufacturas Sumapaz S.A — ORDEN DE COMPRA: 105087
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca
PBX	601-8966480 – Cel. 316 4120893 — E-mail: [illegible]

Departamento	Girardot	Municipio	Pana Pana
Institución Educativa	I.E. ALVARO GOMEZ HURTADO - I.E. ALVARO GOMEZ HURTADO - SEDE PRINCIPAL		
Sede Educativa	I.E. ALVARO GOMEZ HURTADO - SEDE PRINCIPAL		
Dirección	Pana Pana, Campo Alegre, Cundinamarca	Teléfono	3211899723
Rector o/o Encargado	Heladerio Valdes Gonzalez		

PUESTO PROFESOR	8		
SILLA PREESCOLAR	24		
MESA PREESCOLAR	3		
TABLERO	1		
ALMACENAMIENTO	2		
PUESTO DOCENTE	1		
SILLA DOCENTE	1		
TANDEM CANICAS	1		
PUESTO PRIMARIA	40		
SILLA PRIMARIA	40		
TABLERO	1		
ALMACENAMIENTO	1		
PUESTO DOCENTE	1		
Silla DOCENTE	1		
TANDEM CANICAS	1		
PUESTO SECUNDARIA	80		
SILLA SECUNDARIA	80		
TABLERO	2		
ALMACENAMIENTO	2		
PUESTO DOCENTE	2		
SILLA DOCENTE	2		
TANDEM CANICAS	2		
Total Dotación	295		
Manual de Uso y Mantenimiento	1		

INTERVENTORÍA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma: [illegible]	Firma: [illegible]
Nombre: [illegible]	Nombre: Heladerio Valdes Gonzalez
Cargo: Visitador	Cargo: Rector
Teléfono: 3124954121	Teléfono: 321 3899723
Correo: [illegible]	Correo: [illegible]

Observaciones:

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día 27	Mes 11	Año 2023

CONTRATISTA:	**Manufacturas Sumapaz S.A**	**ORDEN DE COMPRA:**	109042
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca		
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 412(	**E-mail:**	info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**Guainía**	**Municipio**	**Pana Pana**
Institución Educativa	**I.E. ALVARO GOMEZ HURTADO**		
Sede Educativa	I.E. ALVARO GOMEZ HURTADO - SEDE PRINCIPAL		
Dirección	**CAMPO ALEGRE**	**Teléfono**	**3213899723**
Rector y/o Encargado	**HELEODORO VALDES**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	27	mes 11	año 2023

PROYECTO: **DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109042
DIRECCIÓN: Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
PBX: 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

Departamento	CHOCO	Municipio	BAJO BAUDÓ
Institución Educativa	I.E. SAGRADO CORAZON DE JESUS DE VIRUDO		
Sede Educativa	I.E. SAGRADO CORAZON DE JESUS DE VIRUDO / SEDE PRINCIPAL		
Dirección	CORREGIMIENTO VIRUDO	Teléfono	322 531 1974 // 314 855 8541
Rector y/o Encargado	FANNY ONEIDA DURAN IBARGUEN		

DOTACIÓN	Cantidad	Recibido	Observaciones
AULA DE PRIMARIA	**3**	✓	—
Mesa primaria	120	✓	—
Sillas de primaria	120	✓	—
Mesa docente	3	✓	—
Sillas de docente	3	✓	—
Tándem tres (3) canecas	3	✓	—
Tablero para marcador borrable	3	✓	—
Muebles de almacenamiento	3	✓	—
AULA DE SECUNDARIA	**3**	✓	—
Mesa secundaria	120	✓	—
Sillas de secundaria	120	✓	—
Mesa docente	3	✓	—
Sillas de docente	3	✓	—
Tándem tres (3) canecas	3	✓	—
Tablero para marcador borrable	3	✓	—

Muebles de almacenamiento	3	✓	
AULA TIM PARA 40 USUARIOS	**1**	✓	
Mesa modular para tres (3) alumnos	7	✓	
Silla giratoria monoconcha	40	✓	
Mesa modular con multitoma para tres (3) alumnos	7	✓	
Tándem tres (3) canecas	1	✓	
Tablero para marcador borrable	1	✓	
Tablero móvil	2	✓	
Mueble de contenidos Tim	8	✓	
Mueble de Almacenamiento Tim	2	✓	
BIBLIOTECA PARA 40 USUARIOS – CONFIGURACION 1	**1**	✓	
Módulo de biblioteca de 1.30 Mts	10	✓	
Mesa de trabajo consulta lectura	8	✓	
Cubiculo doble Biblioteca	4	✓	
Sofá de tres (3) puestos biblioteca	1	✓	
Silla interlocutora Biblioteca	32	✓	
Silla giratoria monoconcha	8	✓	
Revistero	2	✓	
Butaco auxiliar	5	✓	
Mueble móvil de recolección de libros	1	✓	
Tablero móvil	1	✓	
Mueble de almacenamiento Biblioteca	1	✓	
LABORATORIO INTEGRADO DE FISICA – QUIMICA PARA 40 USUARIOS	**1**	✓	
Mesones de laboratorio física y química	10	✓	

Butacos para laboratorio física y química	40	✓	—
Estantes de Deposito	3	✓	—
Muebles móviles	3	✓	—
Tándem de canecas	1	✓	—
Muebles de almacenamiento laboratorio física y química	2	✓	—
Tablero para marcador Borrable	1	✓	—
MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA	1	✓	—

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO	Nombre: Fanny O. Durán S
Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693	Cargo: Rectora.
Correo: info@manufacturassumapaz.com	Teléfono: 3225311974

OBSERVACIONES: Recibido, a Satisfacción por la Rectora. Libre de costos a cargo del embalaje de la mercancía.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día: 31	Mes: 12	Año:

Proyecto:	Dotaciones Ministerio de Educación Nacional
CONTRATISTA:	Manufacturas Sumapaz S.A.
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km 6 Costado Sur - Vía a Siberia Tocjo - Cundinamarca
PBX:	601-8965480 – Cel. 316 4120631
ORDEN DE COMPRA:	135/17
E-mail:	

Departamento:	Chocó	Municipio:	Bajo Baudó
Institución Educativa:	IE SAGRADO CORAZON DE JESUS DE VIRUDO - IE SAGRADO CORAZON DE JESUS DE VIRUDO - SEDE PRINCIPAL		
Sede Educativa:	IE SAGRADO CORAZON DE JESUS DE VIRUDO - SEDE PRINCIPAL		
Dirección:	Corregimiento de Virudó - Municipio del Bajo Baudó	Teléfono:	3245467993
Rector y/o encargado:	Paula Oviedo Duran Bargues		

Mobiliario	Cantidad	Recibido	Observaciones
Mobiliario Aula Primaria			
PUESTO PRIMARIA	120	120	
SILLA PRIMARIA	120	120	
TABLERO	3	3	
AULA DE APRENDIZAJE	3	3	
PUESTO DOCENTE	3	3	
SILLA DOCENTE	3	3	
PUNTOS DE APOYO	3	3	
Mobiliario Aula Secundaria			
PUESTO SECUNDARIA	120	120	
SILLA SECUNDARIA	120	120	
TABLERO	3	3	
AULA DE APRENDIZAJE	3	3	
PUESTO DOCENTE	3	3	
SILLA DOCENTE	3	3	
TABLERO DE MESAS	3	3	
Laboratorio Integrado: Química-Física			
Mesón de Laboratorio	10	10	
Taburete para Laboratorio	40	40	
Mueble Móvil Laboratorio	5	5	
Lavamanos Doble	5	5	
Mueble Almacenamiento Laboratorio	2	2	
Tarjetero Cerrado	1	1	
Tablero	1	1	
Biblioteca			
Mueble Biblioteca CRA	10	10	
Mesa de Trabajo Dotación Lectura	8	8	
Computador Portátil	4	4	
Silla Fija	3	3	
Silla Interlocutora	32	32	
Silla Ergonomica Monocoraza	8	8	
Archivero	2	2	
Butaco Auditorio	5	5	
Mueble Movil Recreacion Libros	1	1	
Tablero Movil	1	1	
Mueble de almacenamiento	6	6	
Aula Tecnología, Innovación y Multimedia			
Mesa Modulares Multiusos	7	7	
Mesa Modulares	7	7	
Silla Ergonomica Monocoraza	40	40	
Mueble Convertible Tic	6	6	
Tablero	1	1	
Tarjetero Cerrado	1	1	
Mueble Almacenamiento Tic	2	2	
Tablero Movil	2	2	
Total Dotación	711	711	
Manual de Uso y Mantenimiento	1	1	

INTERVENTORÍA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Paula Oviedo Duran Bargues
Cargo:	Cargo: Rectora
Teléfono:	Teléfono: 3245467993
Correo:	Correo:

Observaciones:

NOTA: El rector debe asistir en el momento de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		30	11	2023

CONTRATISTA:	**Manufacturas Sumapaz S.A**	**ORDEN DE COMPRA:**	109042
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca		
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 412(	**E-mail:**	info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**Chocó**	**Municipio**	**Bajo Baudo**
Institución Educativa	**IE SAGRADO CORAZON DE JESUS DE VIRUDO**		
Sede Educativa	IE SAGRADO CORAZON DE JESUS DE VIRUDO - SEDE PRINCIPAL		
Dirección	**CORREGIMIENTO DE VIRUDO**	**Teléfono**	**3243461993**
Rector y/o Encargado	**FANNY DURAN**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	29	mes 11	año 2023

PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109042
DIRECCIÓN: Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
PBX: 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

Departamento	CHOCO ✓	Municipio	BAJO BAUDÓ ✓
Institución Educativa	I.E. SAGRADO CORAZON DE JESUS DE VIRUDO ✓		
Sede Educativa	SEDE ANTONIO NARIÑO ✓		
Dirección	VEREDA AVAQUIA ✓	Teléfono	322 531 1974 // 314 855 8541 ✓
Rector y/o Encargado	FANNY ONEIDA DURAN IBARGUEN ✓		

DOTACIÓN	Cantidad	Recibido	Observaciones
AULA DE PRIMARIA	1 ✓	✓	
Mesa primaria	40 ✓	✓	
Sillas de primaria	40 ✓	✓	
Mesa docente	1 ✓	✓	
Sillas de docente	1 ✓	✓	
Tándem tres (3) canecas	1 ✓	✓	
Tablero para marcador borrable	1 ✓	✓	
Muebles de almacenamiento	1 ✓	✓	
MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA	1	✓	

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO	Nombre: Fanny O. Durán L.
Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693	Cargo: Rectora
Correo: info@manufacturassumapaz.com	Teléfono: 3225311974

OBSERVACIONES: Recibido a satisfacción por la Rectora.
Por temas de seguridad la I.E. se responsabiliza de la entrega del mobiliario en la sede, con rutas del proveedor

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

NOTA= La institucion se hace responsable del desecho del embalaje de la mercancia.

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO		Fecha:	Día	Mes	Año
			30	11	

Proyecto	Dotaciones Ministerio de Educación Nacional		
CONTRATISTA, DIRECCIÓN, PBX	Manufacturas Sumapaz S.A Autop. Medellín, Km 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca 601 8965480 – Cel 3164120693	ORDEN DE COMPRA:	109347 E-mail:
Departamento	Chocó	Municipio	Bajo Baudo
Institución Educativa	IE SAGRADO CORAZON DE JESUS DE VIRUDO - SEDE ANTONIO NARIÑO		
Sede Educativa	SEDE ANTONIO NARIÑO		
Dirección	*Corregimiento de Abaquia – Bajo Baudo*	Teléfono	3143461993
Rector y/o Encargado	*Fanny Oneida Duran Ibargüen*		

Mobiliario		Recibido	Observaciones
Mobiliario Aula Primaria			
PUESTO PRIMARIA	40	40	
SILLA PRIMARIA	40	40	
TABLERO	1	1	
ALMACENAMIENTO	1	1	
PUESTO DOCENTE	1	1	
SILLA DOCENTE	1	1	
TANDEM CANECAS	1	1	
Total Dotación	85	85	
Manual de Uso y Mantenimiento	1	0	

INTERVENTORÍA	INSTITUCION EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: Andres Restrepo	Nombre: *Fanny Oneida Duran Ibargüen*
Cargo: Coord. Logistica	Cargo: Rectora
Teléfono: 3226383627	Teléfono: 3143461993
Correo: [illegible]	Correo: fannyduran118@gmail.com

OBSERVACIONES:

NOTA. El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		30	11	2023

CONTRATISTA:	**Manufacturas Sumapaz S.A**	**ORDEN DE COMPRA:**	109042
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca		
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 412(	**E-mail:**	info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**Chocó**	**Municipio**	**Bajo Baudo**
Institución Educativa	**IE SAGRADO CORAZON DE JESUS DE VIRUDO**		
Sede Educativa	SEDE ANTONIO NARIÑO		
Dirección	**CORREGIMIENTO DE ABAQUIA**	**Teléfono**	**3243461993**
Rector y/o Encargado	**FANNY DURAN**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	29	mes 11	año 2023

PROYECTO: **DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109042
DIRECCIÓN: Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
PBX: 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

Departamento	CHOCO	Municipio	CANTON DEL SAN PABLO
Institución Educativa	IE JOSE MANUEL PALACIOS PALACIOS		
Sede Educativa	SEDE MANAGRU		
Dirección	CORREGIMIENTO MANAGRU	Teléfono	310 458 3486
Rector y/o Encargado	MANUEL BERMUDEZ MORENO		

DOTACIÓN	Cantidad	Recibido	Observaciones
AULA DE PREESCOLAR	**2**	✓	
Mesa preescolar	16	✓	
Sillas de preescolar	48	✓	
Mesa Auxiliar Preescolar	4	✓	
Mesa docente	2	✓	
Sillas de docente	2	✓	
Tándem tres (3) canecas	2	✓	
Tablero para marcador borrable	2	✓	
Muebles de almacenamiento	4	✓	
AULA DE PRIMARIA	**3**	✓	
Mesa primaria	120	✓	
Sillas de primaria	120	✓	
Mesa docente	3	✓	
Sillas de docente	3	✓	
Tándem tres (3) canecas	3	✓	

Tablero para marcador borrable	3	✓	
Muebles de almacenamiento	3	✓	
AULA DE SECUNDARIA	**3**	✓	
Mesa secundaria	120	✓	
Sillas de secundaria	120	✓	
Mesa docente	3	✓	
Sillas de docente	3	✓	
Tándem tres (3) canecas	3	✓	
Tablero para marcador borrable	3	✓	
Muebles de almacenamiento	3	✓	
MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA	**1**		

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma: Manuel Bermúdez
Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO	Nombre: Manuel Bermúdez
Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693	Cargo: Rector.
Correo: info@manufacturassumapaz.com	Teléfono: 3104583496

OBSERVACIONES: Recibí a satisfacción y la institución se hace cargo de los desechos de Embalaje

Manuel Bermúdez

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		01	12	

Proyecto:	Departamento Administrativo de Educación Nacional
CONTRATISTA:	Manufacturas Sumapaz S.A.
DIRECCIÓN:	Autopista Medellín. Km 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 4120693
ORDEN DE COMPRA:	109043
E-mail:	[illegible]

Departamento:	Chocó	Municipio:	Carmen del San Pablo
Institución Educativa:	IE JOSE MANUEL PALACIOS PALACIOS SEDE MANAGRU		
Sede Educativa:	SEDE MANAGRU		
Dirección:	[illegible]	Teléfono:	3105683486
Rector y/o Encargado:	[illegible]		

PUESTO PREESCOLAR	16	16
SILLA PREESCOLAR	48	48
MESA ALUMNO	4	4
TABLERO	2	2
ALMACENAMIENTO	4	4
PUESTO DOCENTE	2	2
SILLA DOCENTE	2	2
TAPETE DE CANTOS	2	2
Mobiliario Aula Primaria		
PUESTO PRIMARIA	120	120
SILLA PRIMARIA	120	120
TABLERO	2	2
ALMACENAMIENTO	2	2
PUESTO DOCENTE	2	2
SILLA DOCENTE	2	2
TAPETE DE CANTOS	2	2
Mobiliario Aula Secundaria		
PUESTO SECUNDARIA	120	120
SILLA SECUNDARIA	120	120
TABLERO	2	2
ALMACENAMIENTO	2	2
PUESTO DOCENTE	2	2
SILLA DOCENTE	2	2
TAPETE DE CANTOS	2	2
Total Dotación	390	390
Manual de Uso y Mantenimiento	1	1

INTERVENTORÍA	
Firma:	[illegible]
Nombre:	[illegible]
Cargo:	[illegible]
Teléfono:	[illegible]
Correo:	[illegible]

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	[illegible]
Nombre:	[illegible]
Cargo:	[illegible]
Teléfono:	[illegible]
Correo:	[illegible]

OBSERVACIONES

Digitalizado con CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		1	12	2023

CONTRATISTA:	**Manufacturas Sumapaz S.A**	**ORDEN DE COMPRA:**	109042
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca		
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 412(	**E-mail:**	info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**Chocó**	**Municipio**	**Cantón del San Pablo**
Institución Educativa	**IE JOSE MANUEL PALACIOS PALACIOS**		
Sede Educativa	SEDE MANAGRU		
Dirección	**CORREGIMIENTO MANAGRU**	**Teléfono**	**3104583486**
Rector y/o Encargado	**MANUEL BERMUDEZ**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN	Fecha:	04	mes 12	año 2023

PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109042
DIRECCIÓN: Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
PBX: 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

Departamento	ANTIOQUIA	Municipio	ANDES
Institución Educativa	IE. TAPARTO		
Sede Educativa	SEDE LA LEJIA		
Dirección	CALLE 49 # 50 - 59	Teléfono	313 692 7492 – 848 5363
Rector y/o Encargado	CARLOS ALBERTO TORO GIRALDO		

DOTACIÓN	Cantidad	Recibido	Observaciones
AULA DE PRIMARIA	1		
Mesa primaria	40	OK	
Sillas de primaria	40	OK	
Mesa docente	1	OK	
Sillas de docente	1	OK	
Tándem tres (3) canecas	1	OK	
Tablero para marcador borrable	1	OK	
Muebles de almacenamiento	1	OK	
Muebles de almacenamiento	1	N/a	N/A
MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA	1		

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO	Nombre: Carlos Alberto Toro Giraldo
Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693	Cargo: Rector
Correo: info@manufacturassumapaz.com	Teléfono: 3136927492

OBSERVACIONES: Recibido a satisfacción, además la institución educativa se hace responsable del desecho del embalaje de toda la mercancía

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

AUTORIZACIÓN

Yo **Carlos Alberto Toro Giraldo** identificado con CC No. **70.724.938** de rector de **institución Educativa Taparto** sede **La Lejia autorizo** que el señor **Oscar Gallo** identificado con C.C. No. **70.577.012** a que reciba la visita de interventoria y firme el acta correspondiente de entrega de verificación de interventoría según lo estipulado a la entrega de la dotacion correspondiente.

Se firma en Andes – Antroquia a los (05) dias el mes de diciembre de 2023.

Atentamente,

NOMBRE: Carlos Alberto Toro Giraldo
C.C. 70724938
CARGO Rector
TELEFONO 3136927402

COLOMBIA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO	Fecha:	Día	Mes	Año
		04	12	

[illegible]	Gobierno Nacional - Ministerio de Educación Nacional		
CONTRATISTA	Manufacturas Sumapaz S.A	ORDEN DE COMPRA:	105042
DIRECCIÓN	Autop. Medellín Km 1 Costado Sur - Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca		
TEL	NIT 890806488 Tel. 7164320703	E-mail:	[illegible]

Departamento	Antioquia	Municipio	ANDES
Institución Educativa	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TAPARTÓ - La Isla		
Sede Educativa	La Isla		
Dirección	CR 49 #30-59	Teléfono	3104164161
Rector y/o Encargado	[illegible]		

Mobiliario		Recibió	Observaciones
MOBILIARIO UNITARIO Mobiliario Aula Primaria			
PUESTO PRIMARIA	40	✓	
MESA PRIMARIA	40	✓	
TABLERO	1	✓	
ALMACENAMIENTO	1	✓	
PUESTO DOCENTE	1	✓	
SILLA DOCENTE	1	✓	
CANDELA BANCAL	2	✓	
Total Mobiliario	89	✓	
Manual de Uso y Mantenimiento	1	✓	

INTERVENTORÍA		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
Firma:	[illegible]	Firma:	[illegible]
Nombre:	[illegible]	Nombre:	[illegible]
Cargo:	[illegible]	Cargo:	[illegible]
Teléfono:	[illegible]	Teléfono:	[illegible]
Correo:	[illegible]	Correo:	[illegible]

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la unidad con la donación entregada. En la entidad territorial (Municipio y/o departamento

Camscanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		4	12	2023

CONTRATISTA:	**Manufacturas Sumapaz S.A**	**ORDEN DE COMPRA:**	109042
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca		
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 412(	**E-mail:**	info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**Antioquia**	**Municipio**	**ANDES**
Institución Educativa	**INSTITUCION EDUCATIVA TAPARTO**		
Sede Educativa	La lejia		
Dirección	**CLL 49 # 50 - 59**	**Teléfono**	**3104104161**
Rector y/o Encargado	**OSCAR GALLO**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN

Fecha: 04 DIC 2023

PROYECTO: **DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: 109042
DIRECCIÓN: Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
PBX: 601 8966480 E-mail: info@manufacturassumapaz.com

Departamento	VAUPES	Municipio	MITÚ
Institución Educativa	I.E.D. INAYA		
Sede Educativa	COLEGIO DEPARTAMENTAL INAYA		
Dirección	CARRERA 7 # 7 A - 54 BARRIO INAYA	Teléfono	304 544 9086
Rector y/o Encargado	GUSTAVO ENRIQUE MARTINEZ DIAZ		

DOTACIÓN	Cantidad	Recibido	Observaciones
AULA DE PREESCOLAR	2	✓	
Mesa preescolar	16	✓	
Sillas de preescolar	48	✓	
Mesa Auxiliar Preescolar	4	✓	
Mesa docente	2	✓	
Sillas de docente	2	✓	
Tándem tres (3) canecas	2	✓	
Tablero para marcador borrable	2	✓	
Muebles de almacenamiento	4	✓	
AULA DE PRIMARIA	6	✓	
Mesa primaria	240	✓	
Sillas de primaria	240	✓	
Mesa docente	6	✓	
Sillas de docente	6	✓	
Tándem tres (3) canecas	6	✓	

Tablero para marcador borrable	6		
Muebles de almacenamiento:	6		
AULA DE SECUNDARIA	8		
Mesa secundaria	320		
Sillas de secundaria	320		
Mesa docente	8		
Sillas de docente	8		
Tándem tres (3) canecas	8		
Tablero para marcador borrable	8		
Muebles de almacenamiento	8		
MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1		

PROVEEDOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:	Firma:
Nombre: JAIME MARIO CARREÑO MORENO	Nombre: GUSTAVO MARTINEZ DIAZ
Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693	Cargo: RECTOR
Correo: info@manufacturassumapaz.com	Teléfono: 6 [illegible]

OBSERVACIONES: Recibido, la institución se hace responsable del descargo del embalaje de los mobiliarios

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

Educación

COLOMBIA VIDA

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha: Día 04 | Mes 12 | Año

Contratante: Ministerio de Educación Nacional — ORDEN DE COMPRA: 101042

Proyecto

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A.S — E-mail:

Dirección: Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur - Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca

PBX: 601 8656490 – Cel. 316 4120693

Departamento: Vaupés — Municipio: MITÚ

Institución Educativa: I.E.D. INAYÁ - COLEGIO DEPARTAMENTAL INAYA

Sede Educativa: COLEGIO DEPARTAMENTAL INAYA

Dirección: Unidad 17 # 8 - 54 — Teléfono: 3045449086

Rector y/o Encargado: Gustavo Hoth Tunubala

Mobiliario	Recibido	Observaciones
Mobiliario Aula Preescolar		
PUESTO PREESCOLAR	16	
SILLA PREESCOLAR	48	
MESA PREESCOLAR	4	
TABLERO	2	
ALMACENAMIENTO	4	
PUESTO DOCENTE	2	
SILLA DOCENTE	2	
TANDEM CANECAS	2	
Mobiliario Aula Primaria		
PUESTO PRIMARIA	240	
SILLA PRIMARIA	240	
TABLERO	6	
ALMACENAMIENTO	6	
PUESTO DOCENTE	6	
SILLA DOCENTE	6	
TANDEM CANECAS	6	
Mobiliario Aula Secundaria		
PUESTO SECUNDARIA	320	
SILLA SECUNDARIA	320	
TABLERO	8	
ALMACENAMIENTO	8	
PUESTO DOCENTE	8	
SILLA DOCENTE	8	
TANDEM CANECAS	8	
Total Dotación	1270	
Manual de Uso y Mantenimiento	1	

INTERVENTORIA

Firma:
Nombre:
Cargo:
Teléfono:
Correo:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Firma:
Nombre: Gustavo Hoth Tunubala
Cargo: Rector
Teléfono: 3045449086
Correo: gustavohoth2011.com

OBSERVACIONES:

El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO	Fecha:	Día	Mes	Año
		4	12	2023

CONTRATISTA:	**Manufacturas Sumapaz S.A**	**ORDEN DE COMPRA:**	109042
DIRECCIÓN:	Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca		
PBX:	601-8966480 – Cel. 316 412(	**E-mail:**	info@manufacturassumapaz.com

Departamento	**Vaupés**	**Municipio**	**Mitú**
Institución Educativa	**I.E.D. INAYÁ**		
Sede Educativa	COLEGIO DEPARTAMENTAL INAYA		
Dirección	**CARRERA 7 # 7A - 54**	**Teléfono**	**3045449086**
Rector y/o Encargado	**GUSTAVO MARTINEZ**		

Foto Acceso a Institución

Foto Firma Rector

Foto Firma Interventor

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Foto Mobiliario

Ministerio de Educación Nacional
N.I.T. 899999001
ORDEN DE COMPRA

Manufacturas Sumapaz S.A
N.I.T. 800028446
Autopista Medellín, Km.6, Costado sur, vía a Siberia (Municipio de Tenjo - Cund.)
Bogotá, Cundinamarca
Atte: Mercedes Laverde Nivia
info@manufacturassumapaz.com
Teléfono: +57 1 8966480

Número de Orden	**109042**
No de Instrumento	
Instrumento agregación	**Dotación Escolar II**
Fecha de Emisión	**08/05/23**
Fecha de Vencimiento	**25/09/23**
Comprador	**Oscar Sanchez Jaramillo**
Ordenador del gasto	**Oscar Sanchez Jaramillo**
Supervisor	**MEN_Carolina Garnica_INTERVENTORIA EXTERNA**
Teléfono	**2222800**
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	**NO APLICA**
Justificación	**Adquisición y distribución de dotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Región 3, Mobiliario**

Enviar a
Ministerio de Educación Nacional
Calle 43 No. 57-14
Bogotá D.C. Bogotá D.C.
Atte: Oscar Sanchez Jaramillo

Facturar a
Ministerio de Educación Nacional
Calle 43 No. 57-14
Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Atte: Oscar Sanchez Jaramillo

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 85823	"dts02--139 Puesto de trabajo aula primaria"	30.0	Unidad	200.922,94	6.027.688,20
2	CDP 85823	"dts02--140 Puesto de trabajo aula secundaria"	50.0	Unidad	219.642,35	10.982.117,50
3	CDP 85823	"dts02--147 Puesto de trabajo docente"	3.0	Unidad	477.971,18	1.433.913,54
4	CDP 85823	"dts02--152 Puesto de trabajo preescolar"	7.0	Unidad	388.118,00	2.716.826,00
5	CDP 85823	"dts02--171 Mueble de almacenamiento aulas"	3.0	Unidad	985.894,34	2.957.683,02
6	CDP 85823	"dts02--181 Tablero"	3.0	Unidad	335.827,94	1.007.483,82
7	CDP 85823	"dts02--190 TÃ¡ndem tres (3) canecas aulas"	3.0	Unidad	180.954,94	542.864,82
8	CDP 85823	"dts02--123 Aulas de preescolar"	26.0	Unidad	6.689.103,01	173.916.678,26
9	CDP 85823	"dts02--124 Aulas de primaria"	64.0	Unidad	9.973.752,39	638.320.152,96
10	CDP 85823	"dts02--125 Aulas de secundaria"	87.0	Unidad	10.722.532,62	932.860.337,94

11	CDP 85823	"dts02--126 Aula TIM para 40 usuarios"	1.0	Unidad	27.934.493,88	27.934.493,88
12	CDP 85823	"dts02--128 Laboratorio integrado de fÃ-sica – quÃmica para 40 usuarios"	1.0	Unidad	23.953.479,55	23.953.479,55
13	CDP 85823	"dts02--130 Biblioteca para 40 usuarios – ConfiguraciÃ³n 1"	1.0	Unidad	30.004.871,16	30.004.871,16
14	CDP 85823	dts02--IVA	1.0	Unidad	352.005.132,23	352.005.132,23

2.204.663.722,88 COP

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.2023222

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109042	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	800028446	Nombre del Contratista	MANUFACTURAS SUMAPAZ
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	2.204.663.722,88	Valor Total Girado (5)	0,00
Valor Adiciones (2)	0,00	Valor Causado No Pagado (6)	88.427.648,25
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	88.427.648,25
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	2.204.663.722,88		

% EJECUCIÓN: 4,01 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
FEMS489	16/08/2023	74.308.948,11	19,00	0,00	14.118.700,14	0,00	88.427.648,25
							88.427.648,25

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	441023	C-2201-0700-16-0-2201027-02	10	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	88.427.648,25

Total $ 88.427.648,25

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	920056462	Ahorro	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Fra FEMS489, entrega de dotación escolar a las instituciones educativas. PARCIAL 1. OC No109042 * MOB. ENT. EN: SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA - PROVIDENCIA, JUNÍN

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
22/08/23, 12:10 p. m.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
17/08/23, 4:39 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
18/08/23, 11:42 a. m.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
22/08/23, 8:59 a. m.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

Nit 800028446 5

Factura Electrónica De Venta

FEMS No. 489

Resolución de Facturación DIAN No. 18764051767199 del 14 Julio de 2023 Autorizada del N° FEMS 317 Hasta el 1000 Facturación Electronica

IVA Régimen Común

ACTIVIDAD ECONOMICA 3110

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE TENJO, SI USTED NO PERTENECE A ESTE MUNICIPIO POR FAVOR ABSTÉNGASE DE EFECTUAR RETENCIONES POR ESTE CONCEPTO.

CLIENTE	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT	899999001
DIRECCIÓN	CL 43 57 14 CAN
CIUDAD	TELÉFONO
Bogota D.C.	2222800
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
16/08/2023	15/09/2023

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	Credito

Item	Cod.	Descripción	Cant	U Medida	Valor Unitario	Total
1	PT 560	dts02--124 Aulas de primaria	1,00	Und.	9.973.752,39	9.973.752,39
2	PT 561	dts02--125 Aulas de secundaria * PARCIAL 1. OC No109042 * MOB. ENT. EN: SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA - PROVIDENCIA, JUNÍN	6,00	Und.	10.722.532,62	64.335.195,72

2

Valor en Letras

OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON VEINTICINCO CENTAVOS

SUBTOTAL	**74.308.948,11**
DESCUENTO	**0**
IVA	**14.118.700,14**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**88.427.648,25**

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA Teléfono 8966480

Correo Electrónico info@manufacturassumapaz.com

Con esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008)

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CUFE: 1a91e309557a90cbebd235f69e6047407d30a382098e04c9ebc6e0c697cd7e5479aa1940f2e6b51730a337e5f201baad--Expedición:16/08/2023 03:59 PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 1a91e309557a90cbebd235f69e6047407d30a382098e04c9ebc6e0c697cd7e5479aa1940f2e6b51730a337e5f201baad

Número de Factura: FEMS-489
Fecha de Emisión: 16/08/2023
Fecha de Vencimiento: 15/09/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
Nombre Comercial: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
Nit del Emisor: 800028446
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3110

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Tenjo
Dirección: AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA
Teléfono / Móvil: 8966480
Correo: info@manufacturassumapaaz.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogota D.C.
Municipio / Ciudad: Bogota D.C.
Dirección: CL 43 57 14 CAN
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;info@manufacturassumapaz.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PT 560	dts02--124 Aulas de primaria	NIU	1,00	$ 9.973.752,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.895.012,95	19.00			$ 9.973.752,39
2	PT 561	dts02--125 Aulas de secundaria	NIU	6,00	$ 10.722.532,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.223.687,19	19.00			$ 64.335.195,72

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$22-01-01;ordendecompra109042;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-08-16 15:59:25
Documento generado el: 2023-08-16 20:49:24
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			74.308.948,11
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			74.308.948,11
IVA			14.118.700,14
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			14.118.700,14
Total neto factura (=)			88.427.648,25
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	88.427.648,25

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	1.857.723,70
Rete IVA	211.780,50
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764051767199 Rango desde: 317 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-07-14

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14936459414

(415)7707212489984(8020) 000001493645941 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 2 8 4 4 6	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Tenjo 7 9 9

41. Dirección principal
AUT MEDELLIN KM 6 BRR COSTADO SUR VIA SIBERIA

42. Correo electrónico info@manufacturassumapaz.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 8 9 6 6 4 8 0	3 1 6 4 1 2 0 6 9 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
3 1 1 0	1 9 8 8 0 2 1 8	2 2 2 9	1 9 8 8 0 2 1 8	1 6 2 0	4 6 5 1		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 08 - 10 / 13 : 58: 54

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CARREÑO MORENO JAIME ALIRIO
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14936459414

(415)7707212489984(8020) **000001493645941 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 2 8 4 4 6	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 0	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	3 4 0	3 5 1
73. Fecha	1 9 8 8 0 2 1 8	2 0 0 9 0 2 2 4
74. Número de notaría	2 0	4 3
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 8 8 0 3 0 4	2 0 0 9 0 4 2 2
77. No. Matrícula mercantil	3 1 9 9 1 6	1 2 9 1 5 2 1
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4
Vigencia		
80. Desde	1 9 8 8 0 3 0 4	
81. Hasta	2 0 2 8 0 2 1 9	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14936459414

(415)7707212489984(8020) **000001493645941 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 2 8 4 4 6	5	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	1 9 8 8 0 2 1 8		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 9 2 6 6 9 0 2		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
CARREÑO	MORENO	JAIME	ALIRIO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	1 9 8 8 0 2 1 8		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	4 1 6 5 4 3 0 6		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
TABARES	VIILEGAS	GLORIA	MARINA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14936459414

(415)7707212489984(8020) **000001493645941 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 0 0 2 8 4 4 6	5	Impuestos de Bogotá	3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 2 7 0 5 0 2 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CARREÑO	TABARES	MARIA	ANGELICA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
6,000,000		2 1 9 8 8 0 2 1 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 2 7 8 3 0 7 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CARREÑO	TABARES	DIANA	MARCELA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
6,000,000		2 1 9 8 8 0 2 1 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 9 2 6 6 9 0 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CARREÑO	MORENO	JAIME	ALIRIO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
156,000,000	5 2	1 9 8 8 0 2 1 8	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	4 1 6 5 4 3 0 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
TABARES	VILLEGAS	GLORIA	MARINA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
132,000,000	4 4	1 9 8 8 0 2 1 8	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14936459414

(415)7707212489984(8020) **000001493645941 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 2 8 4 4 6	5	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 1 3 2 2 1 4		7 5 3 2 3 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
CAMARGO	GARCIA	FERNANDO	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 3 0 1 3 9 1 9 0	0	PROFESIONALES & CONSULTORES S A S

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 0 1 1 3 0

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 4 0 3 9 4 0		9 1 7 6 8 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
MENDEZ	BONELO	JAVIER	

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 3 0 1 3 9 1 9 0	0	PROFESIONALES & CONSULTORES S A S

147. Fecha de nombramiento: 2 0 1 0 1 1 3 0

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 3 7 8 5 2 8		2 2 0 4 5 9

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GALVIS	PINILLA	GLORIA	HELENA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 0 1 0 1 9

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO

Calle 3 3 - 86

Tenjo - Cundinamarca

Establecimiento			
Ric	Razon Social		
111609	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.		
Tipo Identificacion	Número Identificación	Correo	Telefono
Nit	800028446	info@manufacturassumapaz.com	00000000
Dirección Establecimiento	Departamento	Ciudad	Área m2
AU MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA	CUNDINAMARCA	TENJO	0
Tipo Organización	Tipo Contribuyente	Regimen	Naturaleza
NO APLICA	Normal	Común	Juridica
Código Catastral	Inicio Actividad	Nro Establecimiento	Nro Sucursales	Nro Empleados
	05/10/2012	0	1	0
Camara y Comercio	Inscripción Camara	Ciudad Camara	Exento ICA	Exento Avisos
0	05/10/2012		NO	SI

Representante Legal			
Nombre Completo			
CARREÑO MORENO JAIME ALIRIO			
Tipo Identificacion	Número Identificación	Correo	
Cédula de Ciudadanía	19266902	info@manufacturassumapaz.com	
Dirección		Departamento	Ciudad
AU MEDELLIN	KM 6 COSTADO SUR VIA SIB	CUNDINAMARCA	

Actividades				
Principal	Sector	Código	Descripción	Tarifa
x	Industrial	3110	FABRICACIÓN DE MUEBLES	7

Contador			
Nombre Completo			
Tipo Identificacion	Número Identificación	Tarjeta Profesional	Correo
Dirección		Departamento	Ciudad

Revisor Fiscal			
Nombre Completo			
CAMARGO GARCIA FERNANDO			
Tipo Identificacion	Número Identificación	Tarjeta Profesional	Correo
Cédula de Ciudadanía	79132214	75323	profesionalesyconsultores@gmail.com
Dirección		Departamento	Ciudad

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS
****
QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES
****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
N.I.T. : 800028446 5
DOMICILIO : TENJO (CUNDINAMARCA)

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00319916 DEL 4 DE MARZO DE 1988

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :30 DE MARZO DE 2023
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2023
ACTIVO TOTAL : 16,349,949,734

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AUTOPISTA MEDELLIN K 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA
MUNICIPIO : TENJO (CUNDINAMARCA)
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : INFO@MANUFACTURASSUMAPAZ.COM
DIRECCION COMERCIAL : AUTOPISTA MEDELLIN K 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA
MUNICIPIO : TENJO (CUNDINAMARCA)
EMAIL COMERCIAL : INFO@MANUFACTURASSUMAPAZ.COM

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E.P. 340, NOTARIA 20 DE BOGOTA DEL 18 DE FEBRERO - DE 1.988, INSCRITA EL 4 DE MARZO DE 1.988, BAJO EL NUMERO 230.387 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL, DENOMINADA: - "TRIPLEX SUMAPAZ Y COMPAÑIA LIMITADA"

CERTIFICA:

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

QUE POR E.P. NO. 9156 DE LA NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C., DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2000, INSCRITA EL 23 DE ABRIL DE 2001 BAJO EL NO. 773712 DEL LIBRO IX LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: TRIPLEX SUMAPAZ & CIA LTDA POR EL DE : MANUFACTURAS SUMAPAZ & CIA LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 351 DE LA NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. DEL 24 DE FEBRERO DE 2009, INSCRITA EL 22 DE ABRIL DE 2009 BAJO EL NUMERO 1291521 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: MANUFACTURAS SUMAPAZ & CIA LTDA POR EL DE: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1737 DE LA NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C., DEL 05 DE JULIO DE 2011, INSCRITA EL 06 DE JULIO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01493680 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE LA CIUDAD DE: BOGOTA D.C., A LA CIUDAD DE: TENJO (CUNDINAMARCA).

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 351 DE LA NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C., DEL 24 DE FEBRERO DE 2009, INSCRITA EL 22 DE ABRIL DE 2009 BAJO EL NUMERO 1291521 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A ANONIMA BAJO EL NOMBRE DE: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
1551	23- II- 1993	29 STAFE BTA	10- III-1993 NO.398.662

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO.INSC.
0009156	2000/11/03	NOTARIA 29	2001/04/20	00773712
013.821	2004/11/03	NOTARIA 29	2004/11/29	00964445
0016384	2004/12/17	NOTARIA 29	2004/12/29	00969970
0017531	2008/11/05	NOTARIA 29	2008/11/06	01254083
0018138	2008/12/26	NOTARIA 29	2008/12/29	01266125
351	2009/02/24	NOTARIA 43	2009/04/22	01291503
351	2009/02/24	NOTARIA 43	2009/04/22	01291507
351	2009/02/24	NOTARIA 43	2009/04/22	01291521
1981	2009/08/11	NOTARIA 43	2009/08/15	01319965
357	2010/02/27	NOTARIA 43	2010/03/09	01367394
1516	2011/06/13	NOTARIA 43	2011/06/22	01490198
1737	2011/07/05	NOTARIA 43	2011/07/06	01493680

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 19 DE FEBRERO DE 2028 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: SE CONVINO ENTRE LOS ACCIONISTAS QUE EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA SERÁ: A. PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS DERIVADOS EN GENERAL. B. PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES EN MADERA, METAL, PLÁSTICO, VIDRIO, FIBRA DE VIDRIO, CARBONO Y METALMECÁNICA PARA MOBILIARIO ESCOLAR, DE OFICINA, OFICINA ABIERTA, ESTANTERÍA, DIVISIONES MODULARES, AUDITORIO, HOSPITALARIO, LABORATORIOS ESCOLARES, INSTITUCIONAL, DORMITORIOS Y PARA TODOS LOS USOS. C. PODRÁ TAMBIÉN LA EMPRESA FABRICAR, DISTRIBUIR, REPARAR Y COMERCIALIZAR PRODUCTOS EN METAL MADERA, PLÁSTICO, VIDRIO, FIBRA DE VIDRIO, CARBONO Y

METALMECÁNICA PARA TODOS LOS USOS. D. FABRICAR, DISTRIBUIR Y COMERCIALIZAR: MATERIAL DIDÁCTICO Y RECREATIVO, PARQUES INFANTILES EN MADERA, INMUNIZADA Y METÁLICOS, MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, TABLEROS, ENCICLOPEDIAS, TEXTOS ESCOLARES, ÚTILES Y PAQUETES ESCOLARES, PAPELERÍA, JUEGOS DIDÁCTICOS, BICICLETAS E INSTRUMENTOS MUSICALES. E. LA EMPRESA ESTA FACULTADA TAMBIÉN PARA DISTRIBUIR, COMPRAR Y VENDER PRODUCTOS Y, DERIVADOS DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y FARMACÉUTICA. F. PUEDE LA COMPAÑÍA REALIZAR NEGOCIOS DE BIENES RAÍCES, DARLOS Y TOMARLOS EN ARRENDAMIENTOS. G. PODRÁ LA COMPAÑÍA REALIZAR TODA CLASE DE TRANSACCIONES COMERCIALES LICITAS Y AUTORIZADAS POR EL CÓDIGO DEL COMERCIO. H. LA COMPRAVENTA, REPRESENTACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TODA CLASE DE APARATOS Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA ESCUELAS, COLEGIOS, OFICINAS, CLÍNICAS, HOSPITALES, CLUBES, HOGARES Y ÓPTICAS, PARA LA SISTEMATIZACIÓN, LA FOTOGRAFÍA, LA CINEMATOGRAFÍA, ETC. I. LA COMPRAVENTA, DISTRIBUCIÓN, REPRESENTACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN E INSTALACIÓN DE TODA CLASE DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO, ODONTOLÓGICO, RAYOS X Y SIMILARES, Y EN GENERAL, DE LOS ACCESORIOS, MATERIALES Y COMPLEMENTOS DE LOS MISMOS. J. LA COMPRAVENTA, DISTRIBUCIÓN, REPRESENTACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN E INSTALACIÓN DE TODA CLASE DE CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, OFICINAS MODULARES Y OFICINAS ABIERTAS. K. LA FUNDICIÓN DE METALES Y MANUFACTURA DE PRODUCTOS EN DIFERENTES MATERIALES COMO CAUCHO, PIELES, CUEROS, MADERA, CORCHO Y OTROS. L. LA IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMPRAVENTA, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE METALES Y MADERA EN TODAS SUS FORMAS Y CLASES. M. IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS MISMOS PRODUCTOS E IGUALMENTE PODRÁ IMPORTAR Y EXPORTAR. LOS PRODUCTOS YA TERMINADOS Y TAMBIÉN SEMITERMINADOS (SIC). N. LA REPRESENTACIÓN, PROMOCIÓN Y AGENCIAMIENTO DE COMPAÑÍAS NACIONALES 0 INTERNACIONALES DEDICADAS AL MISMO 0 SIMILAR OBJETO SOCIAL. Ñ. PODRÁ TAMBIÉN LA EMPRESA FABRICAR, DISTRIBUIR Y COMERCIALIZAR MORRALES, CARPAS, CANTIMPLORAS, IMPERMEABLES, FRAZADAS, BOLSAS HIDRATANTES, MOSQUITEROS, CAMISETAS, PANTALONES, CHAQUETAS, BOTAS, ZAPATOS, EQUIPOS RECREATIVOS Y DE CAMPAÑA, COLCHONES , COLCHONETAS Y ALMOHADAS. O. LA COMPRAVENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS, SUMINISTRO Y VENTA DE ARTÍCULOS PARA EL HOGAR, MENAJES DE COCINA, REFRIGERADORES PARA EL HOGAR E INDUSTRIALES, ESTUFAS Y HORNOS PARA EL HOGAR E INDUSTRIALES, ARTÍCULOS EN PLÁSTICO DESECHABLES, ARTÍCULOS PARA LA SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL, PLANTAS ELÉCTRICAS, MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO INDUSTRIAL Y AGROPECUARIO, INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN, Y DEMÁS ARTÍCULOS PARA REQUERIMIENTOS PEDAGÓGICOS Y DE OFICINA; Y EN GENERAL TODAS LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS RELACIONADAS CON EL OBJETO SOCIAL ANTES DESCRITO. DICHAS ACTIVIDADES PUEDEN DESARROLLARSE DIRECTAMENTE 0 A TRAVÉS DE CONCESIONES, CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES, JOINT VENTURES 0 CUALQUIER OTRA FORMA

DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON OTRAS EMPRESAS, ENTIDADES PUBLICAS 0 PRIVADAS Y SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRÁ CELEBRAR Y EJECUTAR TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS CONOCIDOS EN EL ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, CON ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS, SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA, EMPRESAS COMERCIALES Y DE ASOCIACIONES DE INTERÉS SOCIAL. ADQUIRIR Y ENAJENAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES URBANOS Y/O RURALES, ADMINISTRARLOS, ARRENDARLOS, GRABARLOS Y/O ENAJENARLOS, DESIGNAR APODERADOS JUDICIALES 0 EXTRAJUDICIALES; RECIBIR DINEROS EN MUTUO, CELEBRAR CONTRATO DE CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES; GIRAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS, CHEQUES Y TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES, ASÍ COMO NEGOCIARLOS, ACEPTARLOS 0 ENDOSARLOS; PAGAR, COBRAR, CONDONAR DEUDAS Y EN GENERAL, EFECTUAR TODO ACTO DE CONTRATO 0 CONVENCIÓN PREVISTOS EN EL DERECHO NACIONAL E INTERNACIONAL Y EN LOS USOS DEL COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL, QUE SEAN NECESARIOS 0 CONVENIENTES PARA EL LOGRO DE LA FINALIDAD SOCIAL DE LA PROPUESTA. ASÍ MISMO, PODRÁ ASOCIARSE, FUSIONARSE 0 CELEBRAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS, CON UNA U OTRAS PERSONAS NATURALES 0 JURÍDICAS, PUBLICAS 0 PRIVADAS QUE DESARROLLEN EL MISMO 0 SIMILAR OBJETO SOCIAL 0 QUE SE RELACIONEN DIRECTA 0 INDIRECTAMENTE CON ÉSTE. SE ENTIENDEN INCLUIDOS DENTRO DEL OBJETO ANTERIOR LOS ACTOS Y OPERACIONES CONEXAS, NECESARIAS, AFINES 0 COMPLEMENTARIAS DE TODAS 0 DE CUALQUIERA DE LAS ACTIVIDADES ANTERIORES.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
3110 (FABRICACIÓN DE MUEBLES)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
2229 (FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PLÁSTICO N.C.P.)
OTRAS ACTIVIDADES:
1620 (FABRICACIÓN DE HOJAS DE MADERA PARA ENCHAPADO; FABRICACIÓN DE TABLEROS CONTRACHAPADOS, TABLEROS LAMINADOS, TABLEROS DE PARTÍCULAS Y OTROS TABLEROS Y PANELES)
4651 (COMERCIO AL POR MAYOR DE COMPUTADORES, EQUIPO PERIFÉRICO Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : $600,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 600,000.00
VALOR NOMINAL : $1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : $600,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 600,000.00
VALOR NOMINAL : $1,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : $600,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 600,000.00
VALOR NOMINAL : $1,000.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 351 DE NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. DEL 24 DE FEBRERO DE 2009, INSCRITA EL 22 DE ABRIL DE 2009 BAJO EL NUMERO 01291521 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON

CARREÑO MORENO JAIME ALIRIO C.C. 000000019266902
SEGUNDO RENGLON
TABARES VILLEGAS GLORIA MARINA C.C. 000000041654306
TERCER RENGLON
CARREÑO TABARES DIANA MARCELA C.C. 000000052783072

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 351 DE NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. DEL 24 DE FEBRERO DE 2009, INSCRITA EL 22 DE ABRIL DE 2009 BAJO EL NUMERO 01291521 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON
CARREÑO TABARES MARIA ANGELICA C.C. 000000052705024
SEGUNDO RENGLON
TABARES VILLEGAS CONSUELO C.C. 000000041654308

QUE POR ACTA NO. 039 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 14 DE JULIO DE 2015, INSCRITA EL 24 DE JULIO DE 2015 BAJO EL NUMERO 02005360 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
TERCER RENGLON
TABARES VILLEGAS JOSE LUIS C.C. 000000016358432

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD CORRESPONDEN AL GERENTE, QUIEN TENDRÁ UN (1) SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ACCIDENTALES, TEMPORALES Y ABSOLUTAS, ASÍ COMO EN LOS CASOS DE INCOMPATIBILIDAD O INHABILIDAD.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 351 DE NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. DEL 24 DE FEBRERO DE 2009, INSCRITA EL 22 DE ABRIL DE 2009 BAJO EL NUMERO 01291521 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
GERENTE
CARREÑO MORENO JAIME ALIRIO C.C. 000000019266902

QUE POR ACTA NO. 35 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, INSCRITA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 01898434 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
SUPLENTE
CARREÑO TABARES DIANA MARCELA C.C. 000000052783072

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE DE LA SOCIEDAD CUENTA CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS PARA PRESENTAR PROPUESTAS Y CELEBRAR CONTRATOS CONVENIOS O ACUERDOS EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL SIN LÍMITE DE CUANTÍA, INCLUIDOS AQUELLOS QUE SEA NECESARIO CELEBRAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO O LA EJECUCIÓN DE LOS

CONTRATOS PROPUESTOS. ENTRE OTRAS, EJERCERÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O JURISDICCIONAL; B) PROPONER, CELEBRAR SUSCRIBIR Y EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL O CONEXOS O COMPLEMENTARIOS CON EL MISMO; C) PRESENTAR CONJUNTAMENTE CON LA JUNTA DIRECTIVA LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EN PARTICULAR LOS BALANCES DE FIN DE EJERCICIO QUE DEBA APROBAR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, ACOMPAÑADA DE SUS CORRESPONDIENTES ANEXOS; D) DESIGNAR EL SECRETARIO DE LA SOCIEDAD, QUE SERÁ TAMBIÉN EL DE LA JUNTA DIRECTIVA Y EL DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; E) TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA CONVERSACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD; F) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A SUS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO. LO MISMO QUE CONVOCAR A LA JUNTA DIRECTIVA A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO SEA NECESARIO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD; G) PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA PARA APROBACIÓN EL PRESUPUESTO ANUAL, BALANCES MENSUALES TRIMESTRALES Y ANUALES, Y SUMINISTRARLE LOS INFORMES QUE ESTA SOLICITE EN RELACIÓN CON LA SOCIEDAD Y SUS ACTIVIDADES, H) CUMPLIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL ACCIONISTAS O LA JUNTA DIRECTIVA; I) CUMPLIR O HACER CUMPLIR OPORTUNAMENTE LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD; J) PONER EN PRÁCTICA LAS REGLAS Y PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LAS POLÍTICAS SOCIALES SOBRE SALUD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, ASÍ COMO LAS RELACIONADAS CON LAS POLÍTICAS IMPUESTAS EN INTEGRIDAD EN LOS NEGOCIOS Y ÉTICA. K) LAS DEMÁS PREVISTAS EN LA LEY Y EN ESTOS ESTATUTOS

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 26 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010, INSCRITA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2010 BAJO EL NUMERO 01435716 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA	
PROFESIONALES & CONSULTORES SAS	N.I.T. 000008301391900

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. DE REVISOR FISCAL DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2010, INSCRITA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2010 BAJO EL NUMERO 01435717 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	
CAMARGO GARCIA FERNANDO	C.C. 000000079132214
REVISOR FISCAL SUPLENTE	
MENDEZ BONELO JAVIER	C.C. 000000079403940

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES MEDIANA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $29,560,241,974

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 3110

****
** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **
****

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 7,200

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
****
****
****
****
****
****

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A. identificado(a) con NIT 8000284465 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA DE AHORROS No. 920056462 desde el 9 de Enero de 2020, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 10 de Agosto de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

_____
OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

NIT. 800.028.446 - 5

Tenjo, Cundinamarca, Agosto 11 de 2.023

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Yo **FERNANDO CAMARGO GARCIA**, en calidad de Revisor Fiscal de la Compañía **MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.**, con N.I.T. No. 800.028.446 - 5, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.132.214 y Tarjeta Profesional Vigente No. 75323 - T de acuerdo con las Leyes 789 de 2002 y 828 de 2003, manifiesto **BAJO JURAMENTO** que la compañía se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, Fondo de Solidaridad, y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, en relación con todos los empleados, por un periodo no inferior a **seis (6) meses** anteriores a la presentación de esta certificación.

Cordialmente,



FERNANDO CAMARGO GARCIA
En calidad de Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 75323 - T
Designado por: Asamblea de Accionistas
No. 026 de Fecha 30 de Noviembre de 2.010

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20231906

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109042	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	800028446	Nombre del Contratista	MANUFACTURAS SUMAPAZ
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	2.204.663.722,88	Valor Total Girado (5)	88.427.648,25
Valor Adiciones (2)	1.086.692.987,20	Valor Causado No Pagado (6)	176.451.353,95
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	264.879.002,20
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	3.291.356.710,08		

% EJECUCIÓN: 8,05 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
FEMS-518	10/10/2023	148.278.448,70	19,00	0,00	28.172.905,25	0,00	176.451.353,95
							176.451.353,95

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	441023	C-2201-0700-16-0-2201027-02	10	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	176.451.353,95

Total $ 176.451.353,95

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	920056462	Ahorro	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FEMS518, correspondiente a la entrega de dotación escolar directamente a las instituciones educativas: C.E. INDIGENA DE CHANÓ - Bojayá; IE CONCENTRACION DE DESARROLLO RUR DE BALBOA; IE CONCENTRACION DE DESARROLLO RUR DE BALBOA - Unguía (CHOCÓ).

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
12/10/23, 9:48 a. m.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
13/10/23, 5:30 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
13/10/23, 7:14 a. m.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

Nit 800028446 5

Factura Electrónica De Venta

FEMS No. 518

Resolución de Facturación DIAN No. 18764051767199 del 14 Julio de 2023 Autorizada del N° FEMS 317 Hasta el 1000 Facturación Electronica

IVA Régimen Común

ACTIVIDAD ECONOMICA 3110

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE TENJO, SI USTED NO PERTENECE A ESTE MUNICIPIO POR FAVOR ABSTÉNGASE DE EFECTUAR RETENCIONES POR ESTE CONCEPTO.

CLIENTE	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT	899999001
DIRECCIÓN	CL 43 57 14 CAN
CIUDAD	Bogota D.C.
TELÉFONO	2222800
FECHA FACTURA	10/10/2023
FECHA VENCIMIENTO	09/11/2023

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	Credito

Item	Cod.	Descripción	Cant	U Medida	Valor Unitario	Total
1	PT 560	dts02--124 Aulas de primaria	6,00	Und.	9.973.752,39	59.842.514,34
2	PT 561	dts02--125 Aulas de secundaria	7,00	Und.	10.722.532,62	75.057.728,34
3	PT 559	dts02--123 Aulas de preescolar * PARCIAL 2. OC No109042 * MOB. ENT. EN: CHOCO: BOJAYA, CE INDIGENA DE CHANO. UNGUÍA, ESCUELA RURAL MIXTA PEDRO GRAU, INST CONCENTRACION DESARROLLO RURAL DE BALBOA	2,00	Und.	6.689.103,01	13.378.206,02

3

Valor en Letras

CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

SUBTOTAL	**148.278.448,70**
DESCUENTO	**0**
IVA	**28.172.905,25**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**176.451.353,95**

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA Teléfono 8966480

Correo Electrónico info@manufacturassumapaz.com

Con esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008)

Documento de Contingencia

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CUFE: 841cd37f46d83578620d355ec9711a717c10ea1155d018edf66c1273fb0c49b41e94cf196437c339ded3b76c53f4f137--Expedición:10/10/2023 03:25 PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 841cd37f46d83578620d355ec9711a717c10ea1155d018edf66c1273fb0c49b41e94cf196437c339ded3b76c53f4f137

Número de Factura: FEMS-518
Fecha de Emisión: 10/10/2023
Fecha de Vencimiento: 09/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
Nombre Comercial: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
Nit del Emisor: 800028446
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3110

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Tenjo
Dirección: AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA
Teléfono / Móvil: 8966480
Correo: info@manufacturassumapaaz.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogota D.C.
Municipio / Ciudad: Bogota D.C.
Dirección: CL 43 57 14 CAN
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;info@manufacturassumapaz.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PT 560	dts02--124 Aulas de primaria	NIU	6,00	$ 9.973.752,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.370.077,72	19.00			$ 59.842.514,34
2	PT 561	dts02--125 Aulas de secundaria	NIU	7,00	$ 10.722.532,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.260.968,38	19.00			$ 75.057.728,34
3	PT 559	dts02--123 Aulas de preescolar	NIU	2,00	$ 6.689.103,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.541.859,14	19.00			$ 13.378.206,02

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$22-01-01;ordendecompra109042;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-10 15:25:40
Documento generado el: 2023-10-10 20:15:39
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			148.278.448,70
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			148.278.448,70
IVA			28.172.905,25
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			28.172.905,25
Total neto factura (=)			176.451.353,95
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	176.451.353,95

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	3.706.961,22
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764051767199 Rango desde: 317 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-07-14

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20231993

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109042	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	800028446	Nombre del Contratista	MANUFACTURAS SUMAPAZ
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	2.204.663.722,88	Valor Total Girado (5)	88.427.648,25
Valor Adiciones (2)	1.086.692.987,20	Valor Causado No Pagado (6)	464.240.851,91
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	552.668.500,16
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	3.291.356.710,08		

% EJECUCIÓN: 16,79 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
FEMS-529	18/10/2023	241.839.914,25	19,00	0,00	45.949.583,71	0,00	287.789.497,96
							287.789.497,96

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	441023	C-2201-0700-16-0-2201027-02	10	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	287.789.497,96

Total $ 287.789.497,96

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	920056462	Ahorro	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FEMS-529, correspondiente a la entrega de dotación escolar directamente a las instituciones educativas: CENT EDUC SAN FRANCISCO; IE AGROP DIEGO LUIS CORDOBA - Acandí; IE DE SAMURINDO - Atrato; I.E. MARIA AUXILIADORA DE ISLA MONO La Milagrosa; I.E. MARIA AUXILIADORA DE ISLA MONO Ntra Sra del Rosario - Litoral de San Juan; IE INDIGENA DE PLAYÓN Sede Indígena Guadualito; IE INDIGENA DE PLAYÓN Sede Indígena Mindó; IE ATRATO DE LLORO - Lloró (CHOCÓ).

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
19/10/23, 11:52 a. m.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
22/10/23, 7:24 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
20/10/23, 8:53 a. m.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

Nit 800028446 5

Factura Electrónica De Venta

FEMS No. 529

Resolución de Facturación DIAN No. 18764051767199 del 14 Julio de 2023 Autorizada del N° FEMS 317 Hasta el 1000 Facturación Electronica

IVA Régimen Común

ACTIVIDAD ECONOMICA 3110

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE TENJO, SI USTED NO PERTENECE A ESTE MUNICIPIO POR FAVOR ABSTÉNGASE DE EFECTUAR RETENCIONES POR ESTE CONCEPTO.

CLIENTE	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT	899999001
DIRECCIÓN	CL 43 57 14 CAN
CIUDAD	TELÉFONO
Bogota D.C.	2222800
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
18/10/2023	17/11/2023

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	Credito

Item	Cod.	Descripción	Cant	U Medida	Valor Unitario	Total
1	PT 582	dts02--139 Puesto de trabajo aula primaria	10,00	Und.	200.922,94	2.009.229,40
2	PT 583	dts02--140 Puesto de trabajo aula secundaria	20,00	Und.	219.642,35	4.392.847,00
3	PT 589	dts02--147 Puesto de trabajo docente	1,00	Und.	477.971,18	477.971,18
4	PT 593	dts02--152 Puesto de trabajo preescolar	2,00	Und.	388.118,00	776.236,00
5	PT 610	dts02--171 Mueble de almacenamiento aulas	1,00	Und.	985.894,34	985.894,34
6	PT 621	dts02--181 Tablero	1,00	Und.	335.827,94	335.827,94
7	PT 630	dts02--190 Tándem tres (3) canecas aulas	1,00	Und.	180.954,94	180.954,94
8	PT 559	dts02--123 Aulas de preescolar	5,00	Und.	6.689.103,01	33.445.515,05
9	PT 560	dts02--124 Aulas de primaria	6,00	Und.	9.973.752,39	59.842.514,34

10

Valor en Letras

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

SUBTOTAL	**241.839.914,25**
DESCUENTO	**0**
IVA	**45.949.583,71**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**287.789.497,96**

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA Teléfono 8966480

Correo Electrónico info@manufacturassumapaz.com

Con esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008)

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CUFE: 01be6efc59264767d9aa0273d6d017a5e98f7fa4aafd352d5ae089f6e788efd6e1d4328eda68d74d3aab23be1d4e3b0b--Expedición:18/10/2023 04:01 PM

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

Nit 800028446 5

Factura Electrónica De Venta

FEMS No. 529

Resolución de Facturación DIAN No. 18764051767199 del 14 Julio de 2023 Autorizada del N° FEMS 317 Hasta el 1000 Facturación Electronica

IVA Régimen Común

ACTIVIDAD ECONOMICA 3110

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE TENJO, SI USTED NO PERTENECE A ESTE MUNICIPIO POR FAVOR ABSTÉNGASE DE EFECTUAR RETENCIONES POR ESTE CONCEPTO.

CLIENTE	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT	899999001
DIRECCIÓN	CL 43 57 14 CAN
CIUDAD	Bogota D.C.
TELÉFONO	2222800
FECHA FACTURA	18/10/2023
FECHA VENCIMIENTO	18/10/2023

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	Credito

Item	Cod.	Descripción	Cant	U Medida	Valor Unitario	Total
10	PT 561	dts02--125 Aulas de secundaria * PARCIAL 3. OC No109042 * MOB. ENT. EN: CHOCO: ACANDí (CE SAN FRANCISCO, IE AGR DIEGO LUIS CORDOBA) ATRATO, IE SAMURINDO. LITORAL DE SAN JUAN (SED LA MILAGROSA, NTRA SRA ROSARIO) LLORÓ (IND GUADUALITO, IND MINDO,SEDE LA PLAYA)	13,00	Und.	10.722.532,62	139.392.924,06

10

Valor en Letras

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

SUBTOTAL	**241.839.914,25**
DESCUENTO	**0**
IVA	**45.949.583,71**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**287.789.497,96**

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA Teléfono 8966480

Correo Electrónico info@manufacturassumapaz.com

Con esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008)

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CUFE: 01be6efc59264767d9aa0273d6d017a5e98f7fa4aafd352d5ae089f6e788efd6e1d4328eda68d74d3aab23be1d4e3b0b--Expedición:18/10/2023 04:01 PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 01be6efc59264767d9aa0273d6d017a5e98f7fa4aafd352d5ae089f6e788efd6e1d4328eda68d74d3aab23be1d4e3b0b

Número de Factura: FEMS-529
Fecha de Emisión: 18/10/2023
Fecha de Vencimiento: 17/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
Nombre Comercial: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
Nit del Emisor: 800028446
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3110

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Tenjo
Dirección: AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA
Teléfono / Móvil: 8966480
Correo: info@manufacturassumapaaz.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogota D.C.
Municipio / Ciudad: Bogota D.C.
Dirección: CL 43 57 14 CAN
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;info@manufacturassumapaz.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PT 582	dts02--139 Puesto de trabajo aula primaria	NIU	10,00	$ 200.922,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 381.753,59	19.00			$ 2.009.229,40
2	PT 583	dts02--140 Puesto de trabajo aula secundaria	NIU	20,00	$ 219.642,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 834.640,93	19.00			$ 4.392.847,00
3	PT 589	dts02--147 Puesto de trabajo docente	NIU	1,00	$ 477.971,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.814,52	19.00			$ 477.971,18
4	PT 593	dts02--152 Puesto de trabajo preescolar	NIU	2,00	$ 388.118,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 147.484,84	19.00			$ 776.236,00
5	PT 610	dts02--171 Mueble de almacenamiento aulas	NIU	1,00	$ 985.894,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 187.319,92	19.00			$ 985.894,34
6	PT 621	dts02--181 Tablero	NIU	1,00	$ 335.827,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.807,31	19.00			$ 335.827,94
7	PT 630	dts02--190 Tandem tres (3) canecas aulas	NIU	1,00	$ 180.954,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.381,44	19.00			$ 180.954,94
8	PT 559	dts02--123 Aulas de preescolar	NIU	5,00	$ 6.689.103,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.354.647,86	19.00			$ 33.445.515,05
9	PT 560	dts02--124 Aulas de primaria	NIU	6,00	$ 9.973.752,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.370.077,72	19.00			$ 59.842.514,34
10	PT 561	dts02--125 Aulas de secundaria	NIU	13,00	$ 10.722.532,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.484.655,57	19.00			$ 139.392.924,06

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$22-01-01;ordendecompra109042;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-18 16:01:40
Documento generado el: 2023-10-18 20:51:39
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			241.839.914,25
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			241.839.914,25
IVA			45.949.583,71
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			45.949.583,71
Total neto factura (=)			287.789.497,96
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	287.789.497,96

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	6.045.997,86
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764051767199 Rango desde: 317 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-07-14

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20232131

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109042	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	800028446	Nombre del Contratista	MANUFACTURAS SUMAPAZ
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	2.204.663.722,88	Valor Total Girado (5)	88.427.648,25
Valor Adiciones (2)	1.086.692.987,20	Valor Causado No Pagado (6)	883.211.831,78
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	971.639.480,03
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	3.291.356.710,08		

% EJECUCIÓN: 29,52 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
FEMS-531	20/10/2023	352.076.453,67	19,00	0,00	66.894.526,20	0,00	418.970.979,87
							418.970.979,87

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	441023	C-2201-0700-16-0-2201027-02	10	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	418.970.979,87

Total $ 418.970.979,87

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	920056462	Ahorro	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FEMS-531, correspondiente a la entrega de dotación escolar directamente a las instituciones educativas: IE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA - Bagadó; I.E. CESAR CONTO - Bojayá; I.E. HERCALIO LARA ARROYO - Carmen del Darién; IE ATRATO DE LLORO - Lloró (CHOCÓ).

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
24/10/23, 10:32 a. m.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
24/10/23, 8:52 p. m.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
23/10/23, 11:54 a. m.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

Nit 800028446 5

Factura Electrónica De Venta

FEMS No. 531

Resolución de Facturación DIAN No. 18764051767199 del 14 Julio de 2023 Autorizada del N° FEMS 317 Hasta el 1000
Facturación Electronica

IVA Régimen Común

ACTIVIDAD ECONOMICA 3110

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE TENJO, SI USTED NO PERTENECE A ESTE MUNICIPIO POR FAVOR ABSTÉNGASE DE EFECTUAR RETENCIONES POR ESTE CONCEPTO.

CLIENTE	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT	899999001
DIRECCIÓN	CL 43 57 14 CAN
CIUDAD	Bogota D.C.
TELÉFONO	2222800
FECHA FACTURA	20/10/2023
FECHA VENCIMIENTO	18/11/2023

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	Credito

Item	Cod.	Descripción	Cant	U Medida	Valor Unitario	Total
1	PT 559	dts02--123 Aulas de preescolar	6,00	Und.	6.689.103,01	40.134.618,06
2	PT 560	dts02--124 Aulas de primaria	13,00	Und.	9.973.752,39	129.658.781,07
3	PT 561	dts02--125 Aulas de secundaria * PARCIAL 4. OC No109042 * MOB. ENT. EN: CHOCÓ: BAGADÓ(IE DE LA CANDELARIA) BOJAYÁ(IE CESAR CONTO) CARMEN DEL DARIÉN(IE HERCALIO LARA ARROYO) LLORÓ (IE ATRATO DE LLORÓ)	17,00	Und.	10.722.532,62	182.283.054,54

3

Valor en Letras

CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

SUBTOTAL	**352.076.453,67**
DESCUENTO	**0**
IVA	**66.894.526,20**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**418.970.979,87**

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA Teléfono 8966480

Correo Electrónico info@manufacturassumapaz.com

Con esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008)

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CUFE: 0f9231bd63faaca32daf92005705bbd2571b565848ea05167aee7010c86fedf93536724ce23c93098b472a49232c14a9--Expedición:20/10/2023 04:52 PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 0f9231bd63faaca32daf92005705bbd2571b565848ea05167aee7010c86fed f93536724ce23c93098b472a49232c14a9

Número de Factura: FEMS-531
Fecha de Emisión: 20/10/2023
Fecha de Vencimiento: 18/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
Nombre Comercial: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
Nit del Emisor: 800028446
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3110

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Tenjo
Dirección: AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA
Teléfono / Móvil: 8966480
Correo: info@manufacturassumapaaz.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogota D.C.
Municipio / Ciudad: Bogota D.C.
Dirección: CL 43 57 14 CAN
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;info@manufacturassumapaz.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PT 559	dts02--123 Aulas de preescolar	NIU	6,00	$ 6.689.103,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.625.577,43	19.00			$ 40.134.618,06
2	PT 560	dts02--124 Aulas de primaria	NIU	13,00	$ 9.973.752,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.635.168,40	19.00			$ 129.658.781,07
3	PT 561	dts02--125 Aulas de secundaria	NIU	17,00	$ 10.722.532,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.633.780,36	19.00			$ 182.283.054,54

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$22-01-01;ordendecompra109042;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-20 16:52:51
Documento generado el: 2023-10-20 21:42:51
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			352.076.453,67
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			352.076.453,67
IVA			66.894.526,20
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			66.894.526,20
Total neto factura (=)			418.970.979,87
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	418.970.979,87

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	8.801.911,34
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764051767199 Rango desde: 317 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-07-14

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20232606

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109042	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	800028446	Nombre del Contratista	MANUFACTURAS SUMAPAZ
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	2.204.663.722,88	Valor Total Girado (5)	88.427.648,25
Valor Adiciones (2)	1.086.692.987,20	Valor Causado No Pagado (6)	945.228.803,92
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	1.033.656.452,17
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	3.291.356.710,08		

% EJECUCIÓN: 31,41 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
FEMS-535	25/10/2023	52.115.102,64	19,00	0,00	9.901.869,50	0,00	62.016.972,14
							62.016.972,14

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	441023	C-2201-0700-16-0-2201027-02	10	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	62.016.972,14

Total $ 62.016.972,14

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	920056462	Ahorro	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FEMS-535, correspondiente a la entrega de dotación escolar directamente a las instituciones educativas: IE INDIGENA UNION CHOGORODO - Carmen del Darién (CHOCÓ).

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
28/10/23, 1:16 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Carlos Antonio Stand Villarreal
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
8/11/23, 5:23 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Carlos Antonio Stand Villarreal
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
8/11/23, 5:25 p. m.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

Nit 800028446 5

Factura Electrónica De Venta

FEMS No. 535

Resolución de Facturación DIAN No. 18764051767199 del 14 Julio de 2023 Autorizada del N° FEMS 317 Hasta el 1000 Facturación Electronica

IVA Régimen Común

ACTIVIDAD ECONOMICA 3110

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE TENJO, SI USTED NO PERTENECE A ESTE MUNICIPIO POR FAVOR ABSTÉNGASE DE EFECTUAR RETENCIONES POR ESTE CONCEPTO.

CLIENTE	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT	899999001
DIRECCIÓN	CL 43 57 14 CAN
CIUDAD	Bogota D.C.
TELÉFONO	2222800
FECHA FACTURA	25/10/2023
FECHA VENCIMIENTO	24/11/2023

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	Credito

Item	Cod.	Descripción	Cant	U Medida	Valor Unitario	Total
1	PT 560	dts02--124 Aulas de primaria	2,00	Und.	9.973.752,39	19.947.504,78
2	PT 561	dts02--125 Aulas de secundaria * PARCIAL 5. OC No109042 * MOB. ENT. EN: CHOCÓ: CARMEN DEL DARIÉN, IE INDIGENA UNION CHOGORODO	3,00	Und.	10.722.532,62	32.167.597,86

2

Valor en Letras

SESENTA Y DOS MILLONES DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE CON CATORCE CENTAVOS

SUBTOTAL	**52.115.102,64**
DESCUENTO	**0**
IVA	**9.901.869,50**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**62.016.972,14**

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA Teléfono 8966480

Correo Electrónico info@manufacturassumapaz.com

Con esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008)

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CUFE: 99a220ba249ee1ec57fdb7f3026be602a31aff37db0ef81cf3d58218ae901b2a24cc9a94990e587aee619b174c7f4ca1--Expedición:25/10/2023 04:00 PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 99a220ba249ee1ec57fdb7f3026be602a31aff37db0ef81cf3d58218ae901b2a24cc9a94990e587aee619b174c7f4ca1

Número de Factura: FEMS-535
Fecha de Emisión: 25/10/2023
Fecha de Vencimiento: 24/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
Nombre Comercial: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
Nit del Emisor: 800028446
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3110

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Tenjo
Dirección: AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA
Teléfono / Móvil: 8966480
Correo: info@manufacturassumapaaz.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogota D.C.
Municipio / Ciudad: Bogota D.C.
Dirección: CL 43 57 14 CAN
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;info@manufacturassumapaz.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PT 560	dts02--124 Aulas de primaria	NIU	2,00	$ 9.973.752,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.790.025,91	19.00			$ 19.947.504,78
2	PT 561	dts02--125 Aulas de secundaria	NIU	3,00	$ 10.722.532,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.111.843,59	19.00			$ 32.167.597,86

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$22-01-01;ordendecompra109042;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-25 16:00:06
Documento generado el: 2023-10-25 20:50:05
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			52.115.102,64
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			52.115.102,64
IVA			9.901.869,50
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			9.901.869,50
Total neto factura (=)			62.016.972,14
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	62.016.972,14

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	1.302.877,57
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764051767199 Rango desde: 317 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-07-14

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

NIT. 800.028.446 - 5

Tenjo, Cundinamarca, Octubre 09 de 2.023

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Yo **FERNANDO CAMARGO GARCIA**, en calidad de Revisor Fiscal de la Compañía **MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.**, con N.I.T. No. 800.028.446 - 5, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.132.214 y Tarjeta Profesional Vigente No. 75323 - T de acuerdo con las Leyes 789 de 2002 y 828 de 2003, manifiesto **BAJO JURAMENTO** que la compañía se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, Fondo de Solidaridad, y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, en relación con todos los empleados, por un periodo no inferior a **seis (6) meses** anteriores a la presentación de esta certificación.

Cordialmente,



FERNANDO CAMARGO GARCIA
En calidad de Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 75323 - T
Designado por: Asamblea de Accionistas
No. 026 de Fecha 30 de Noviembre de 2.010

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20232937

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109042	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	800028446	Nombre del Contratista	MANUFACTURAS SUMAPAZ
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	2.204.663.722,88	Valor Total Girado (5)	88.427.648,25
Valor Adiciones (2)	1.086.692.987,20	Valor Causado No Pagado (6)	1.053.485.250,10
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	1.141.912.898,35
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	3.291.356.710,08		

% EJECUCIÓN: 34,69 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
FEMS-539	01/11/2023	90.971.803,51	19,00	0,00	17.284.642,67	0,00	108.256.446,18
							108.256.446,18

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	441023	C-2201-0700-16-0-2201027-02	10	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	108.256.446,18

Total $ 108.256.446,18

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	920056462	Ahorro	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FEMS-539, correspondiente a la entrega de dotación escolar directamente a las instituciones educativas: IE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES - Río Quito (CHOCÓ).

de Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
17/11/23, 3:50 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
17/11/23, 4:11 p. m.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
16/11/23, 10:51 a. m.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

Nit 800028446 5

Factura Electrónica De Venta

FEMS No. 539

Resolución de Facturación DIAN No. 18764051767199 del 14 Julio de 2023 Autorizada del N° FEMS 317 Hasta el 1000
Facturación Electronica

IVA Régimen Común

ACTIVIDAD ECONOMICA 3110

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE TENJO, SI USTED NO PERTENECE A ESTE MUNICIPIO POR FAVOR ABSTÉNGASE DE EFECTUAR RETENCIONES POR ESTE CONCEPTO.

CLIENTE	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT	899999001
DIRECCIÓN	CL 43 57 14 CAN
CIUDAD	Bogota D.C.
TELÉFONO	2222800
FECHA FACTURA	01/11/2023
FECHA VENCIMIENTO	30/11/2023

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	Credito

Item	Cod.	Descripción	Cant	U Medida	Valor Unitario	Total
1	PT 560	dts02--124 Aulas de primaria	2,00	Und.	9.973.752,39	19.947.504,78
2	PT 561	dts02--125 Aulas de secundaria	6,00	Und.	10.722.532,62	64.335.195,72
3	PT 559	dts02--123 Aulas de preescolar * PARCIAL 6. OC No109042 * MOB. ENT. EN: CHOCÓ: RIO QUITO, IE NTRA SRA MERCEDES	1,00	Und.	6.689.103,01	6.689.103,01

3

Valor en Letras

CIENTO OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON DIECIOCHO CENTAVOS

SUBTOTAL	**90.971.803,51**
DESCUENTO	**0**
IVA	**17.284.642,67**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**108.256.446,18**

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA Teléfono 8966480

Correo Electrónico info@manufacturassumapaz.com

Con esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008)

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CUFE: a8a9016963eef1d6498809a06c5c4399f2bc1735ece470d7a7a66ffcedffbedb93665b47ec240987b3850c429a4783fe--Expedición:01/11/2023 04:55 PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : a8a9016963eef1d6498809a06c5c4399f2bc1735ece470d7a7a66ffcedffbed b93665b47ec240987b3850c429a4783fe

Número de Factura: FEMS-539
Fecha de Emisión: 01/11/2023
Fecha de Vencimiento: 30/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
Nombre Comercial: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
Nit del Emisor: 800028446
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3110

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Tenjo
Dirección: AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA
Teléfono / Móvil: 8966480
Correo: info@manufacturassumapaaz.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogota D.C.
Municipio / Ciudad: Bogota D.C.
Dirección: CL 43 57 14 CAN
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;info@manufacturassumapaz.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PT 560	dts02--124 Aulas de primaria	NIU	2,00	$ 9.973.752,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.790.025,91	19.00			$ 19.947.504,78
2	PT 561	dts02--125 Aulas de secundaria	NIU	6,00	$ 10.722.532,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.223.687,19	19.00			$ 64.335.195,72
3	PT 559	dts02--123 Aulas de preescolar	NIU	1,00	$ 6.689.103,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.270.929,57	19.00			$ 6.689.103,01

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$22-01-01;ordendecompra109042;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-01 16:55:18
Documento generado el: 2023-11-01 21:45:17
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			90.971.803,51
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			90.971.803,51
IVA			17.284.642,67
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			17.284.642,67
Total neto factura (=)			108.256.446,18
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	108.256.446,18

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	2.274.295,09
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764051767199 Rango desde: 317 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-07-14

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20232957

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109042	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	800028446	Nombre del Contratista	MANUFACTURAS SUMAPAZ
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	2.204.663.722,88	Valor Total Girado (5)	88.427.648,25
Valor Adiciones (2)	1.086.692.987,20	Valor Causado No Pagado (6)	1.061.770.669,49
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	1.150.198.317,74
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	3.291.356.710,08		

% EJECUCIÓN: 34,95 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
FEMS-545	10/11/2023	6.962.537,30	19,00	0,00	1.322.882,09	0,00	8.285.419,39
							8.285.419,39

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	441023	C-2201-0700-16-0-2201027-02	10	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	8.285.419,39

Total $ 8.285.419,39

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	920056462	Ahorro	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FEMS-545, correspondiente a la entrega de dotación escolar directamente a las instituciones educativas: INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO ANGULO GOMEZ - Coyaima (TOLIMA).

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
16/11/23, 6:30 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
20/11/23, 12:13 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
20/11/23, 12:14 p. m.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

Nit 800028446 5

Factura Electrónica De Venta

FEMS No. 545

Resolución de Facturación DIAN No. 18764051767199 del 14 Julio de 2023 Autorizada del N° FEMS 317 Hasta el 1000 Facturación Electronica

IVA Régimen Común

ACTIVIDAD ECONOMICA 3110

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE TENJO, SI USTED NO PERTENECE A ESTE MUNICIPIO POR FAVOR ABSTÉNGASE DE EFECTUAR RETENCIONES POR ESTE CONCEPTO.

CLIENTE	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT	899999001
DIRECCIÓN	CL 43 57 14 CAN
CIUDAD	Bogota D.C.
TELÉFONO	2222800
FECHA FACTURA	10/11/2023
FECHA VENCIMIENTO	09/11/2023

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	Credito

Item	Cod.	Descripción	Cant	U Medida	Valor Unitario	Total
1	PT 593	dts02--152 Puesto de trabajo preescolar	2,00	Und.	388.118,00	776.236,00
2	PT 582	dts02--139 Puesto de trabajo aula primaria	10,00	Und.	200.922,94	2.009.229,40
3	PT 583	dts02--140 Puesto de trabajo aula secundaria	10,00	Und.	219.642,35	2.196.423,50
4	PT 621	dts02--181 Tablero	1,00	Und.	335.827,94	335.827,94
5	PT 610	dts02--171 Mueble de almacenamiento aulas	1,00	Und.	985.894,34	985.894,34
6	PT 589	dts02--147 Puesto de trabajo docente	1,00	Und.	477.971,18	477.971,18
7	PT 630	dts02--190 Tándem tres (3) canecas aulas * PARCIAL 7. OC No109042 * MOB. ENT. EN: TOLIMA-COYAIMA(YABERCO)	1,00	Und.	180.954,94	180.954,94

7

Valor en Letras

OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

SUBTOTAL	**6.962.537,30**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.322.882,09**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**8.285.419,39**

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA Teléfono 8966480

Correo Electrónico info@manufacturassumapaz.com

Con esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008)

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CUFE: 5d66de3c83dba070f0e738f6ffe10dd2d88573458ea5fb3959a38a5007b0879ae9d6eac323d6c1cb27089afcf3a523e7--Expedición:10/11/2023 04:29 PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 5d66de3c83dba070f0e738f6ffe10dd2d88573458ea5fb3959a38a5007b0879ae9d6eac323d6c1cb27089afcf3a523e7

Número de Factura: FEMS-545
Fecha de Emisión: 10/11/2023
Fecha de Vencimiento: 08/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
Nombre Comercial: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
Nit del Emisor: 800028446
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3110

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Tenjo
Dirección: AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA
Teléfono / Móvil: 8966480
Correo: info@manufacturassumapaaz.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogota D.C.
Municipio / Ciudad: Bogota D.C.
Dirección: CL 43 57 14 CAN
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;info@manufacturassumapaz.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PT 593	dts02--152 Puesto de trabajo preescolar	NIU	2,00	$ 388.118,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 147.484,84	19.00			$ 776.236,00
2	PT 582	dts02--139 Puesto de trabajo aula primaria	NIU	10,00	$ 200.922,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 381.753,59	19.00			$ 2.009.229,40
3	PT 583	dts02--140 Puesto de trabajo aula secundaria	NIU	10,00	$ 219.642,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 417.320,46	19.00			$ 2.196.423,50
4	PT 621	dts02--181 Tablero	NIU	1,00	$ 335.827,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.807,31	19.00			$ 335.827,94
5	PT 610	dts02--171 Mueble de almacenamiento aulas	NIU	1,00	$ 985.894,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 187.319,92	19.00			$ 985.894,34
6	PT 589	dts02--147 Puesto de trabajo docente	NIU	1,00	$ 477.971,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.814,52	19.00			$ 477.971,18
7	PT 630	dts02--190 Tandem tres (3) canecas aulas	NIU	1,00	$ 180.954,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.381,44	19.00			$ 180.954,94

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$22-01-01;ordendecompra109042;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-10 16:29:27
Documento generado el: 2023-11-10 21:19:26
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		6.962.537,30
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		6.962.537,30
IVA		1.322.882,09
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		1.322.882,09
Total neto factura (=)		8.285.419,39
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 8.285.419,39

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	174.063,43
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764051767199 Rango desde: 317 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-07-14

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

NIT. 800.028.446 - 5

Tenjo, Cundinamarca, Noviembre 09 de 2.023

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Yo **FERNANDO CAMARGO GARCIA**, en calidad de Revisor Fiscal de la Compañía **MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.**, con N.I.T. No. 800.028.446 - 5, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.132.214 y Tarjeta Profesional Vigente No. 75323 - T de acuerdo con las Leyes 789 de 2002 y 828 de 2003, manifiesto **BAJO JURAMENTO** que la compañía se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, Fondo de Solidaridad, y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, en relación con todos los empleados, por un periodo no inferior a **seis (6) meses** anteriores a la presentación de esta certificación.

Cordialmente,



FERNANDO CAMARGO GARCIA
En calidad de Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 75323 - T
Designado por: Asamblea de Accionistas
No. 026 de Fecha 30 de Noviembre de 2.010

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20233319

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109042	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	800028446	Nombre del Contratista	MANUFACTURAS SUMAPAZ
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	2.204.663.722,88	Valor Total Girado (5)	88.427.648,25
Valor Adiciones (2)	1.086.692.987,20	Valor Causado No Pagado (6)	1.397.113.782,34
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	1.485.541.430,59
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	3.291.356.710,08		

% EJECUCIÓN: 45,13 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
FEMS-553	20/11/2023	281.800.935,17	19,00	0,00	53.542.177,68	0,00	335.343.112,85
							335.343.112,85

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	441023	C-2201-0700-16-0-2201027-02	10	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	335.343.112,85

Total $ 335.343.112,85

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	920056462	Ahorro	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FEMS-553, correspondiente a la entrega de dotación escolar directamente a las instituciones educativas: IE NORMAL SUPERIOR SANTA TERESITA - Bahía Solano (CHOCÓ); I.E. MANUEL QUINTIN LAME - Barranco Minas; I.E. CUSTODIO GARCIA ROVIRA - Inírida (GUAINÍA).

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
28/11/23, 9:35 a. m.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
23/11/23, 4:23 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
28/11/23, 9:33 a. m.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

Nit 800028446 5

Factura Electrónica De Venta

FEMS No. 553

Resolución de Facturación DIAN No. 18764051767199 del 14 Julio de 2023 Autorizada del N° FEMS 317 Hasta el 1000 Facturación Electronica

IVA Régimen Común

ACTIVIDAD ECONOMICA 3110

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE TENJO, SI USTED NO PERTENECE A ESTE MUNICIPIO POR FAVOR ABSTÉNGASE DE EFECTUAR RETENCIONES POR ESTE CONCEPTO.

CLIENTE	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT	899999001
DIRECCIÓN	CL 43 57 14 CAN
CIUDAD	Bogota D.C.
TELÉFONO	2222800
FECHA FACTURA	20/11/2023
FECHA VENCIMIENTO	19/12/2023

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	Credito

Item	Cod.	Descripción	Cant	U Medida	Valor Unitario	Total
1	PT 560	dts02--124 Aulas de primaria	12,00	Und.	9.973.752,39	119.685.028,68
2	PT 561	dts02--125 Aulas de secundaria	12,00	Und.	10.722.532,62	128.670.391,44
3	PT 559	dts02--123 Aulas de preescolar * PARCIAL 8. OC No109042 * MOB. ENT. EN: CHOCÓ: BAHIA SOLANO(IE SANTA TERESITA). GUAINIA-BARRANCO MINAS(IE MANUEL QUINTIN). INIRIDA(IE CUSTODIO GARCIA)	5,00	Und.	6.689.103,01	33.445.515,05

3

Valor en Letras

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO DOCE PESOS M/CTE CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

SUBTOTAL	**281.800.935,17**
DESCUENTO	**0**
IVA	**53.542.177,68**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**335.343.112,85**

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA Teléfono 8966480

Correo Electrónico info@manufacturassumapaz.com

Con esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008)

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CUFE: cfc9e5bb03ef4509862dc6329af54c56bef43cc013ae45497140598bf8d053663e92cd670ae41f6814baefca56fbe004--Expedición:21/11/2023 08:35 AM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : cfc9e5bb03ef4509862dc6329af54c56bef43cc013ae45497140598bf8d0536 63e92cd670ae41f6814baefca56fbe004

Número de Factura: FEMS-553
Fecha de Emisión: 20/11/2023
Fecha de Vencimiento: 19/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
Nombre Comercial: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
Nit del Emisor: 800028446
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3110

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Tenjo
Dirección: AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA
Teléfono / Móvil: 8966480
Correo: info@manufacturassumapaaz.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogota D.C.
Municipio / Ciudad: Bogota D.C.
Dirección: CL 43 57 14 CAN
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;info@manufacturassumapaz.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PT 560	dts02--124 Aulas de primaria	NIU	12,00	$ 9.973.752,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.740.155,45	19.00			$ 119.685.028,68
2	PT 561	dts02--125 Aulas de secundaria	NIU	12,00	$ 10.722.532,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.447.374,37	19.00			$ 128.670.391,44
3	PT 559	dts02--123 Aulas de preescolar	NIU	5,00	$ 6.689.103,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.354.647,86	19.00			$ 33.445.515,05

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$22-01-01;ordendecompra109042;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-21 08:35:34
Documento generado el: 2023-11-21 13:25:33
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			281.800.935,17
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			281.800.935,17
IVA			53.542.177,68
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			53.542.177,68
Total neto factura (=)			335.343.112,85
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	335.343.112,85

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	7.045.023,38
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764051767199 Rango desde: 317 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-07-14

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20233655

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109042	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	800028446	Nombre del Contratista	MANUFACTURAS SUMAPAZ
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	2.204.663.722,88	Valor Total Girado (5)	88.427.648,25
Valor Adiciones (2)	1.086.692.987,20	Valor Causado No Pagado (6)	1.963.856.237,18
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	2.052.283.885,43
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	3.291.356.710,08		

% EJECUCIÓN: 62,35 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
FEMS-560	23/11/2023	476.254.163,73	19,00	0,00	90.488.291,11	0,00	566.742.454,84
							566.742.454,84

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	441023	C-2201-0700-16-0-2201027-02	10	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	491.965.668,88
22-01-01	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	1359723	C-2201-0700-16-0-2201027-02	10	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	74.776.785,96

Total $ 566.742.454,84

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	920056462	Ahorro	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FEMS-560, correspondiente a la entrega de dotación escolar directamente a las instituciones educativas: I.E. AGRICOLA DEL VALLE - Bahía Solano (CHOCÓ); LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO - Inírida; LOS LIBERTADORES DE INIRIDA - Inírida (GUAINÍA); I.E. Junín - Providencia (SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA).

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
5/12/23, 10:05 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
5/12/23, 7:54 a. m.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
29/11/23, 9:37 a. m.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

Nit 800028446 5

Factura Electrónica De Venta

FEMS No. 560

Resolución de Facturación DIAN No. 18764051767199 del 14 Julio de 2023 Autorizada del N° FEMS 317 Hasta el 1000
Facturación Electronica

IVA Régimen Común

ACTIVIDAD ECONOMICA 3110

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE TENJO, SI USTED NO PERTENECE A ESTE MUNICIPIO POR FAVOR ABSTÉNGASE DE EFECTUAR RETENCIONES POR ESTE CONCEPTO.

CLIENTE	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT	899999001
DIRECCIÓN	CL 43 57 14 CAN
CIUDAD	Bogota D.C.
TELÉFONO	2222800
FECHA FACTURA	23/11/2023
FECHA VENCIMIENTO	21/12/2023

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	Credito

Item	Cod.	Descripción	Cant	U Medida	Valor Unitario	Total
1	PT 560	dts02--124 Aulas de primaria	19,00	Und.	9.973.752,39	189.501.295,41
2	PT 561	dts02--125 Aulas de secundaria	23,00	Und.	10.722.532,62	246.618.250,26
3	PT 559	dts02--123 Aulas de preescolar * PARCIAL 9. OC No109042 * MOB. ENT. EN: CHOCÓ-BAHIA SOLANO (IE AGRICOLA VALLE), GUAINIA-INIRIDA (LUIS CARLOS GALAN, LOS LIBERTADORES). SAN ANDRES Y PROVIDENCIA (IE JUNIN)	6,00	Und.	6.689.103,01	40.134.618,06

3

Valor en Letras

QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

SUBTOTAL	**476.254.163,73**
DESCUENTO	**0**
IVA	**90.488.291,11**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**566.742.454,84**

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA Teléfono 8966480

Correo Electrónico info@manufacturassumapaz.com

Con esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008)

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CUFE: 9bf66fba464a62a00392e2de03a431c1b99afc98c1136dbbddf2ce8f8c0029c61877ad13f744893727c4009e6196c37d--Expedición:23/11/2023 04:35 PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 9bf66fba464a62a00392e2de03a431c1b99afc98c1136dbbddf2ce8f8c0029c61877ad13f744893727c4009e6196c37d

Número de Factura: FEMS-560
Fecha de Emisión: 23/11/2023
Fecha de Vencimiento: 21/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
Nombre Comercial: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
Nit del Emisor: 800028446
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3110

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Tenjo
Dirección: AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA
Teléfono / Móvil: 8966480
Correo: info@manufacturassumapaaz.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogota D.C.
Municipio / Ciudad: Bogota D.C.
Dirección: CL 43 57 14 CAN
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;info@manufacturassumapaz.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PT 560	dts02--124 Aulas de primaria	NIU	19,00	$ 9.973.752,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.005.246,13	19.00			$ 189.501.295,41
2	PT 561	dts02--125 Aulas de secundaria	NIU	23,00	$ 10.722.532,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.857.467,55	19.00			$ 246.618.250,26
3	PT 559	dts02--123 Aulas de preescolar	NIU	6,00	$ 6.689.103,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.625.577,43	19.00			$ 40.134.618,06

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$22-01-01;ordendecompra109042;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-23 16:35:38
Documento generado el: 2023-11-23 21:25:37
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			476.254.163,73
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			476.254.163,73
IVA			90.488.291,11
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			90.488.291,11
Total neto factura (=)			566.742.454,84
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	566.742.454,84

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	11.906.354,09
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764051767199 Rango desde: 317 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-07-14

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

NIT. 800.028.446 - 5

Tenjo, Cundinamarca, Noviembre 20 de 2.023

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Yo **FERNANDO CAMARGO GARCIA**, en calidad de Revisor Fiscal de la Compañía **MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.**, con N.I.T. No. 800.028.446 - 5, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.132.214 y Tarjeta Profesional Vigente No. 75323 - T de acuerdo con las Leyes 789 de 2002 y 828 de 2003, manifiesto **BAJO JURAMENTO** que la compañía se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, Fondo de Solidaridad, y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, en relación con todos los empleados, por un periodo no inferior a **seis (6) meses** anteriores a la presentación de esta certificación.

Cordialmente,



FERNANDO CAMARGO GARCIA
En calidad de Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 75323 - T
Designado por: Asamblea de Accionistas
No. 026 de Fecha 30 de Noviembre de 2.010

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20233722

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109042	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	800028446	Nombre del Contratista	MANUFACTURAS SUMAPAZ
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	2.204.663.722,88	Valor Total Girado (5)	971.639.480,03
Valor Adiciones (2)	1.086.692.987,20	Valor Causado No Pagado (6)	1.241.318.261,25
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	2.212.957.741,28
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	3.291.356.710,08		

% EJECUCIÓN: 67,24 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
FEMS-563	27/11/2023	86.938.373,90	19,00	0,00	16.518.291,04	0,00	103.456.664,94
							103.456.664,94

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	441023	C-2201-0700-16-0-2201027-02	10	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	103.456.664,94

Total $ 103.456.664,94

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	920056462	Ahorro	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FEMS-563, entrega de dotación escolar a las instituciones educativas: IE INDIGENA AGROECOLÓGICO TOBIAS QUERAGAMA El Carmen de Atrato; IE FRANCISCO EUGENIO MOSQUERA - Medio Baudó (CHOCÓ).

de Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
30/11/23, 1:09 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
11/12/23, 3:22 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
11/12/23, 10:54 a. m.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

Nit 800028446 5

Factura Electrónica De Venta

FEMS No. 563

Resolución de Facturación DIAN No. 18764051767199 del 14 Julio de 2023 Autorizada del N° FEMS 317 Hasta el 1000 Facturación Electronica

IVA Régimen Común

ACTIVIDAD ECONOMICA 3110

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE TENJO, SI USTED NO PERTENECE A ESTE MUNICIPIO POR FAVOR ABSTÉNGASE DE EFECTUAR RETENCIONES POR ESTE CONCEPTO.

CLIENTE	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT	899999001
DIRECCIÓN	CL 43 57 14 CAN
CIUDAD	Bogota D.C.
TELÉFONO	2222800
FECHA FACTURA	27/11/2023
FECHA VENCIMIENTO	20/12/2023

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	Credito

Item	Cod.	Descripción	Cant	U Medida	Valor Unitario	Total
1	PT 559	dts02--123 Aulas de preescolar	2,00	Und.	6.689.103,01	13.378.206,02
2	PT 560	dts02--124 Aulas de primaria	2,00	Und.	9.973.752,39	19.947.504,78
3	PT 561	dts02--125 Aulas de secundaria * PARCIAL 10. OC No109042 * MOB. ENT. EN: CHOCO-EL CARMEN DE ATRATO(IE AGRO TOBIAS QUERAGAMA). MEDIO BAUDO(IE FRANCISCO MOSQUERA)	5,00	Und.	10.722.532,62	53.612.663,10

3

Valor en Letras

CIENTO TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

SUBTOTAL	**86.938.373,90**
DESCUENTO	**0**
IVA	**16.518.291,04**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**103.456.664,94**

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA Teléfono 8966480

Correo Electrónico info@manufacturassumapaz.com

Con esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008)

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 397548c21f58728d6c824c6f7a6b0ae12d1390ef4bc9481d1f9654d50ee79b440c70ff7b946a8ef706c7266897ec2e64 --Fecha y Hora de Expedición : 27/11/2023 4:06:32 p. m.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 397548c21f58728d6c824c6f7a6b0ae12d1390ef4bc9481d1f9654d50ee79b440c70ff7b946a8ef706c7266897ec2e64

Número de Factura: FEMS-563
Fecha de Emisión: 27/11/2023
Fecha de Vencimiento: 20/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
Nombre Comercial: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
Nit del Emisor: 800028446
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3110

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Tenjo
Dirección: AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA
Teléfono / Móvil: 8966480
Correo: info@manufacturassumapaaz.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogota D.C.
Municipio / Ciudad: Bogota D.C.
Dirección: CL 43 57 14 CAN
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;info@manufacturassumapaz.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PT 559	dts02--123 Aulas de preescolar	NIU	2,00	$ 6.689.103,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.541.859,14	19.00			$ 13.378.206,02
2	PT 560	dts02--124 Aulas de primaria	NIU	2,00	$ 9.973.752,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.790.025,91	19.00			$ 19.947.504,78
3	PT 561	dts02--125 Aulas de secundaria	NIU	5,00	$ 10.722.532,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.186.405,99	19.00			$ 53.612.663,10

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$22-01-01;ordendecompra109042;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-27 16:06:30
Documento generado el: 2023-11-27 20:56:29
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			86.938.373,90
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			86.938.373,90
IVA			16.518.291,04
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			16.518.291,04
Total neto factura (=)			103.456.664,94
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	103.456.664,94

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	2.173.459,35
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764051767199 Rango desde: 317 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-07-14

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20233657

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109042	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	800028446	Nombre del Contratista	MANUFACTURAS SUMAPAZ
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	2.204.663.722,88	Valor Total Girado (5)	88.427.648,25
Valor Adiciones (2)	1.086.692.987,20	Valor Causado No Pagado (6)	2.021.073.428,09
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	2.109.501.076,34
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	3.291.356.710,08		

% EJECUCIÓN: 64,09 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
FEMS-564	27/11/2023	48.081.673,03	19,00	0,00	9.135.517,88	0,00	57.217.190,91
							57.217.190,91

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01-004	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	31823	C-2201-0700-16-0-2201027-02	16	SSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	57.217.190,91

Total $ 57.217.190,91

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	920056462	Ahorro	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FEMS-564, correspondiente a la entrega de dotación escolar directamente a las instituciones educativas: C.E. LOS LIBERTADORES - Puerto Colombia; C.E. LOS LIBERTADORES (Sede Jigua) - San Felipe Obando (GUAINÍA).

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
29/11/23, 10:08 a. m.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
4/12/23, 8:04 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
4/12/23, 2:09 p. m.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

Nit 800028446 5

Factura Electrónica De Venta

FEMS No. 564

Resolución de Facturación DIAN No. 18764051767199 del 14 Julio de 2023 Autorizada del N° FEMS 317 Hasta el 1000 Facturación Electronica

IVA Régimen Común

ACTIVIDAD ECONOMICA 3110

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE TENJO, SI USTED NO PERTENECE A ESTE MUNICIPIO POR FAVOR ABSTÉNGASE DE EFECTUAR RETENCIONES POR ESTE CONCEPTO.

CLIENTE	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT	899999001
DIRECCIÓN	CL 43 57 14 CAN
CIUDAD	Bogota D.C.
TELÉFONO	2222800
FECHA FACTURA	27/11/2023
FECHA VENCIMIENTO	20/12/2023

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	Credito

Item	Cod.	Descripción	Cant	U Medida	Valor Unitario	Total
1	PT 559	dts02--123 Aulas de preescolar	1,00	Und.	6.689.103,01	6.689.103,01
2	PT 560	dts02--124 Aulas de primaria	2,00	Und.	9.973.752,39	19.947.504,78
3	PT 561	dts02--125 Aulas de secundaria * PARCIAL 11 *ADICION*. OC No109042 * MOB. ENT. EN: GUANIA-PTO COLOMBIA (CE LOS LIBERTADORES). SAN FELIPE OBANDO (JIGUA)	2,00	Und.	10.722.532,62	21.445.065,24

3

Valor en Letras

CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE CON NOVENTA Y UNO CENTAVOS

SUBTOTAL	**48.081.673,03**
DESCUENTO	**0**
IVA	**9.135.517,88**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**57.217.190,91**

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA Teléfono 8966480

Correo Electrónico info@manufacturassumapaz.com

Con esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008)

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 36f691aba19d222a78cd35069cf5a3b4e3b5e9ecf753008d036a6c53f9bbefbe81635f3eafecf191692693eb27ae20d5 --Fecha y Hora de Expedición : 27/11/2023 4:18:25 p. m.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 36f691aba19d222a78cd35069cf5a3b4e3b5e9ecf753008d036a6c53f9bbefbe81635f3eafecf191692693eb27ae20d5

Número de Factura: FEMS-564
Fecha de Emisión: 27/11/2023
Fecha de Vencimiento: 20/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
Nombre Comercial: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
Nit del Emisor: 800028446
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3110

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Tenjo
Dirección: AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA
Teléfono / Móvil: 8966480
Correo: info@manufacturassumapaaz.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogota D.C.
Municipio / Ciudad: Bogota D.C.
Dirección: CL 43 57 14 CAN
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;info@manufacturassumapaz.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PT 559	dts02--123 Aulas de preescolar	NIU	1,00	$ 6.689.103,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.270.929,57	19.00			$ 6.689.103,01
2	PT 560	dts02--124 Aulas de primaria	NIU	2,00	$ 9.973.752,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.790.025,91	19.00			$ 19.947.504,78
3	PT 561	dts02--125 Aulas de secundaria	NIU	2,00	$ 10.722.532,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.074.562,40	19.00			$ 21.445.065,24

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$22-01-01-004;ordendecompra109042;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-27 16:18:23
Documento generado el: 2023-11-27 21:08:22
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			48.081.673,03
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			48.081.673,03
IVA			9.135.517,88
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			9.135.517,88
Total neto factura (=)			57.217.190,91
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	57.217.190,91

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	1.202.041,83
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764051767199 Rango desde: 317 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-07-14

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

NIT. 800.028.446 - 5

Tenjo, Cundinamarca, Noviembre 20 de 2.023

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Yo **FERNANDO CAMARGO GARCIA**, en calidad de Revisor Fiscal de la Compañía **MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.**, con N.I.T. No. 800.028.446 - 5, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.132.214 y Tarjeta Profesional Vigente No. 75323 - T de acuerdo con las Leyes 789 de 2002 y 828 de 2003, manifiesto **BAJO JURAMENTO** que la compañía se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, Fondo de Solidaridad, y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, en relación con todos los empleados, por un periodo no inferior a **seis (6) meses** anteriores a la presentación de esta certificación.

Cordialmente,



FERNANDO CAMARGO GARCIA
En calidad de Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 75323 - T
Designado por: Asamblea de Accionistas
No. 026 de Fecha 30 de Noviembre de 2.010

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20233847

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109042	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	800028446	Nombre del Contratista	MANUFACTURAS SUMAPAZ
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	2.204.663.722,88	Valor Total Girado (5)	1.033.656.452,17
Valor Adiciones (2)	1.086.692.987,20	Valor Causado No Pagado (6)	1.562.015.664,32
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	2.595.672.116,49
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	3.291.356.710,08		

% EJECUCIÓN: 78,86 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
FEMS-571	01/12/2023	263.979.966,83	19,00	0,00	50.156.193,70	0,00	314.136.160,53
							314.136.160,53

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01-004	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	31823	C-2201-0700-16-0-2201027-02	16	SSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	314.136.160,53

Total $ 314.136.160,53

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	920056462	Ahorro	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FEMS-571, correspondiente a la entrega de dotación escolar a las instituciones educativas: CE INDÍGENA NUNCIDÓ - Alto Baudó; IE INDÍGENA DE PUERTO ALEGRE NAUCA - Alto Baudó (CHOCÓ); I.E. ANTONIO FORERO - Morichal Nuevo (GUAINÍA).

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
4/12/23, 5:21 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
12/12/23, 8:39 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
12/12/23, 8:16 p. m.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

Nit 800028446 5

Factura Electrónica De Venta

FEMS No. 571

Resolución de Facturación DIAN No. 18764051767199 del 14 Julio de 2023 Autorizada del N° FEMS 317 Hasta el 1000 Facturación Electronica

IVA Régimen Común

ACTIVIDAD ECONOMICA 3110

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE TENJO, SI USTED NO PERTENECE A ESTE MUNICIPIO POR FAVOR ABSTÉNGASE DE EFECTUAR RETENCIONES POR ESTE CONCEPTO.

CLIENTE	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT	899999001
DIRECCIÓN	CL 43 57 14 CAN
CIUDAD	Bogota D.C.
TELÉFONO	2222800
FECHA FACTURA	01/12/2023
FECHA VENCIMIENTO	21/12/2023

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	Credito

Item	Cod.	Descripción	Cant	U Medida	Valor Unitario	Total
1	PT 559	dts02--123 Aulas de preescolar	2,00	Und.	6.689.103,01	13.378.206,02
2	PT 560	dts02--124 Aulas de primaria	9,00	Und.	9.973.752,39	89.763.771,51
3	PT 561	dts02--125 Aulas de secundaria * PARCIAL 12 *ADICION*. OC No109042 * MOB. ENT. EN: CHOCO-ALTO BAUDO (CE INDIGENA NUNCIDO, IE PTO ALEGRE NAUCA). GUAINIA-MORICHAL NUEVO (IE ANTONIO FORERO)	15,00	Und.	10.722.532,62	160.837.989,30

3

Valor en Letras

TRESCIENTOS CATORCE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

SUBTOTAL	**263.979.966,83**
DESCUENTO	**0**
IVA	**50.156.193,70**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**314.136.160,53**

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA Teléfono 8966480

Correo Electrónico info@manufacturassumapaz.com

Con esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008)

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CUFE: 06abeb7f62687ddd1357ee3760754121e678fa2d1f7d90f6a83322d9eabb95f4748a5e5968aed60d5880471cfe25bee0--Expedición:01/12/2023 03:42 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 06abeb7f62687ddd1357ee3760754121e678fa2d1f7d90f6a83322d9eabb95f4748a5e5968aed60d5880471cfe25bee0

Número de Factura: FEMS-571
Fecha de Emisión: 01/12/2023
Fecha de Vencimiento: 21/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
Nombre Comercial: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
Nit del Emisor: 800028446
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3110

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Tenjo
Dirección: AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA
Teléfono / Móvil: 8966480
Correo: info@manufacturassumapaaz.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogota D.C.
Municipio / Ciudad: Bogota D.C.
Dirección: CL 43 57 14 CAN
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;info@manufacturassumapaz.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PT 559	dts02--123 Aulas de preescolar	NIU	2,00	$ 6.689.103,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.541.859,14	19.00			$ 13.378.206,02
2	PT 560	dts02--124 Aulas de primaria	NIU	9,00	$ 9.973.752,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.055.116,59	19.00			$ 89.763.771,51
3	PT 561	dts02--125 Aulas de secundaria	NIU	15,00	$ 10.722.532,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.559.217,97	19.00			$ 160.837.989,30

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$22-01-01-004;ordendecompra109042;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-12-01 15:42:59
Documento generado el: 2023-12-01 20:32:58
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			263.979.966,83
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			263.979.966,83
IVA			50.156.193,70
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			50.156.193,70
Total neto factura (=)			314.136.160,53
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	314.136.160,53

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	6.599.499,17
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764051767199 Rango desde: 317 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-07-14

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20233845

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109042	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	800028446	Nombre del Contratista	MANUFACTURAS SUMAPAZ
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	2.204.663.722,88	Valor Total Girado (5)	1.033.656.452,17
Valor Adiciones (2)	1.086.692.987,20	Valor Causado No Pagado (6)	1.247.879.503,79
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	2.281.535.955,96
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	3.291.356.710,08		

% EJECUCIÓN: 69,32 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
FEMS-570	01/12/2023	57.628.751,83	19,00	0,00	10.949.462,85	0,00	68.578.214,68
							68.578.214,68

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	441023	C-2201-0700-16-0-2201027-02	10	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	68.578.214,68

Total $ 68.578.214,68

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	920056462	Ahorro	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FEMS-570, correspondiente a la entrega de dotación escolar a las instituciones educativas: CE HERMANO ANSELMO MOLANO Chigorodó - Alto Baudó; CE HERMANO ANSELMO MOLANO Sede de Santa Rita - Alto Baudó (CHOCÓ); I.E. LEON DE GREIFF - Puerto Colombia (GUAINÍA).

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
12/12/23, 5:20 p. m.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
4/12/23, 5:06 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
12/12/23, 6:52 p. m.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

Nit 800028446 5

Factura Electrónica De Venta

FEMS No. 570

Resolución de Facturación DIAN No. 18764051767199 del 14 Julio de 2023 Autorizada del N° FEMS 317 Hasta el 1000 Facturación Electronica

IVA Régimen Común

ACTIVIDAD ECONOMICA 3110

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE TENJO, SI USTED NO PERTENECE A ESTE MUNICIPIO POR FAVOR ABSTÉNGASE DE EFECTUAR RETENCIONES POR ESTE CONCEPTO.

CLIENTE	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT	899999001
DIRECCIÓN	CL 43 57 14 CAN
CIUDAD	Bogota D.C.
TELÉFONO	2222800
FECHA FACTURA	01/12/2023
FECHA VENCIMIENTO	21/12/2023

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	Credito

Item	Cod.	Descripción	Cant	U Medida	Valor Unitario	Total
1	PT 559	dts02--123 Aulas de preescolar	1,00	Und.	6.689.103,01	6.689.103,01
2	PT 560	dts02--124 Aulas de primaria	2,00	Und.	9.973.752,39	19.947.504,78
3	PT 561	dts02--125 Aulas de secundaria	2,00	Und.	10.722.532,62	21.445.065,24
4	PT 593	dts02--152 Puesto de trabajo preescolar	3,00	Und.	388.118,00	1.164.354,00
5	PT 582	dts02--139 Puesto de trabajo aula primaria	10,00	Und.	200.922,94	2.009.229,40
6	PT 583	dts02--140 Puesto de trabajo aula secundaria	20,00	Und.	219.642,35	4.392.847,00
7	PT 621	dts02--181 Tablero	1,00	Und.	335.827,94	335.827,94
8	PT 610	dts02--171 Mueble de almacenamiento aulas	1,00	Und.	985.894,34	985.894,34
9	PT 589	dts02--147 Puesto de trabajo docente	1,00	Und.	477.971,18	477.971,18

10

Valor en Letras

SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

SUBTOTAL	**57.628.751,83**
DESCUENTO	**0**
IVA	**10.949.462,85**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**68.578.214,68**

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA Teléfono 8966480

Correo Electrónico info@manufacturassumapaz.com

Con esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008)

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CUFE: d6b31b62d3f8cd7d9b2a529ea975b4c69221782d9ed3268a1ac5a83bd6db876f4fbda9fab6f6acdf58859f367db795c0--Expedición:01/12/2023 03:23 PM

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

Nit 800028446 5

Factura Electrónica De Venta

FEMS No. 570

Resolución de Facturación DIAN No. 18764051767199 del 14 Julio de 2023 Autorizada del N° FEMS 317 Hasta el 1000 Facturación Electronica

IVA Régimen Común

ACTIVIDAD ECONOMICA 3110

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE TENJO, SI USTED NO PERTENECE A ESTE MUNICIPIO POR FAVOR ABSTÉNGASE DE EFECTUAR RETENCIONES POR ESTE CONCEPTO.

CLIENTE	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT	899999001
DIRECCIÓN	CL 43 57 14 CAN
CIUDAD	TELÉFONO
Bogota D.C.	2222800
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
01/12/2023	20/12/2023

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	Credito

Item	Cod.	Descripción	Cant	U Medida	Valor Unitario	Total
10	PT 630	dts02--190 Tándem tres (3) canecas aulas * PARCIAL 13. OC No109042 * MOB. ENT. EN: GUAINIA - PTO COLOMBIA (IE LEON DE GREIFF). CHOCO-ALTO BAUDO (SED CHIGORODO, SANTA RITA)	1,00	Und.	180.954,94	180.954,94

10

Valor en Letras

SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

SUBTOTAL	**57.628.751,83**
DESCUENTO	**0**
IVA	**10.949.462,85**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**68.578.214,68**

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA Teléfono 8966480

Correo Electrónico info@manufacturassumapaz.com

Con esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008)

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CUFE: d6b31b62d3f8cd7d9b2a529ea975b4c69221782d9ed3268a1ac5a83bd6db876f4fbda9fab6f6acdf58859f367db795c0--Expedición:01/12/2023 03:23 PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : d6b31b62d3f8cd7d9b2a529ea975b4c69221782d9ed3268a1ac5a83bd6db876f4fbda9fab6f6acdf58859f367db795c0

Número de Factura: FEMS-570
Fecha de Emisión: 01/12/2023
Fecha de Vencimiento: 21/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
Nombre Comercial: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
Nit del Emisor: 800028446
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3110

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Tenjo
Dirección: AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA
Teléfono / Móvil: 8966480
Correo: info@manufacturassumapaaz.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogota D.C.
Municipio / Ciudad: Bogota D.C.
Dirección: CL 43 57 14 CAN
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;info@manufacturassumapaz.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PT 559	dts02--123 Aulas de preescolar	NIU	1,00	$ 6.689.103,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.270.929,57	19.00			$ 6.689.103,01
2	PT 560	dts02--124 Aulas de primaria	NIU	2,00	$ 9.973.752,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.790.025,91	19.00			$ 19.947.504,78
3	PT 561	dts02--125 Aulas de secundaria	NIU	2,00	$ 10.722.532,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.074.562,40	19.00			$ 21.445.065,24
4	PT 593	dts02--152 Puesto de trabajo preescolar	NIU	3,00	$ 388.118,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 221.227,26	19.00			$ 1.164.354,00
5	PT 582	dts02--139 Puesto de trabajo aula primaria	NIU	10,00	$ 200.922,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 381.753,59	19.00			$ 2.009.229,40
6	PT 583	dts02--140 Puesto de trabajo aula secundaria	NIU	20,00	$ 219.642,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 834.640,93	19.00			$ 4.392.847,00
7	PT 621	dts02--181 Tablero	NIU	1,00	$ 335.827,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.807,31	19.00			$ 335.827,94
8	PT 610	dts02--171 Mueble de almacenamiento aulas	NIU	1,00	$ 985.894,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 187.319,92	19.00			$ 985.894,34
9	PT 589	dts02--147 Puesto de trabajo docente	NIU	1,00	$ 477.971,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.814,52	19.00			$ 477.971,18
10	PT 630	dts02--190 Tandem tres (3) canecas aulas	NIU	1,00	$ 180.954,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.381,44	19.00			$ 180.954,94

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$22-01-01;ordendecompra109042;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-12-01 15:23:08
Documento generado el: 2023-12-01 20:13:07
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			57.628.751,83
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			57.628.751,83
IVA			10.949.462,85
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			10.949.462,85
Total neto factura (=)			68.578.214,68
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	68.578.214,68

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	1.440.718,80
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764051767199 Rango desde: 317 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-07-14

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

NIT. 800.028.446 - 5

Tenjo, Cundinamarca, Noviembre 25 de 2.023

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Yo **FERNANDO CAMARGO GARCIA**, en calidad de Revisor Fiscal de la Compañía **MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.**, con N.I.T. No. 800.028.446 - 5, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.132.214 y Tarjeta Profesional Vigente No. 75323 - T de acuerdo con las Leyes 789 de 2002 y 828 de 2003, manifiesto **BAJO JURAMENTO** que la compañía se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, Fondo de Solidaridad, y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, en relación con todos los empleados, por un periodo no inferior a **seis (6) meses** anteriores a la presentación de esta certificación.

Cordialmente,



FERNANDO CAMARGO GARCIA
En calidad de Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 75323 - T
Designado por: Asamblea de Accionistas
No. 026 de Fecha 30 de Noviembre de 2.010

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20234034

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109042	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	800028446	Nombre del Contratista	MANUFACTURAS SUMAPAZ
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	2.204.663.722,88	Valor Total Girado (5)	1.033.656.452,17
Valor Adiciones (2)	1.086.692.987,20	Valor Causado No Pagado (6)	2.031.991.745,63
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	3.065.648.197,80
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	3.291.356.710,08		

% EJECUCIÓN: 93,14 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
FEMS-577	07/12/2023	51.366.322,40	19,00	0,00	9.759.601,26	0,00	61.125.923,66
							61.125.923,66

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	441023	C-2201-0700-16-0-2201027-02	10	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	55.121.743,79
22-01-01	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	1359723	C-2201-0700-16-0-2201027-02	10	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	6.004.179,87

Total $ 61.125.923,66

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	920056462	Ahorro	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FEMS-577, correspondiente a entrega de dotación escolar a las instituciones educativas: AGROECOLÓGICA FELIPE ABADIA MORENO - Alto Baudó; IE SAGRADO CORAZON DE JESUS DE VIRUDO - Bajo Baudó; IE NUESTRA SEÑORA DE LA POBREZA - Medio Baudó (CHOCÓ).

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
13/12/23, 8:57 a. m.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

Nit 800028446 5

Factura Electrónica De Venta

FEMS No. 577

Resolución de Facturación DIAN No. 18764051767199 del 14 Julio de 2023 Autorizada del N° FEMS 317 Hasta el 1000 Facturación Electronica

IVA Régimen Común

ACTIVIDAD ECONOMICA 3110

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE TENJO, SI USTED NO PERTENECE A ESTE MUNICIPIO POR FAVOR ABSTÉNGASE DE EFECTUAR RETENCIONES POR ESTE CONCEPTO.

CLIENTE	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT	899999001
DIRECCIÓN	CL 43 57 14 CAN
CIUDAD	Bogota D.C.
TELÉFONO	2222800
FECHA FACTURA	07/12/2023
FECHA VENCIMIENTO	21/12/2023

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	Credito

Item	Cod.	Descripción	Cant	U Medida	Valor Unitario	Total
1	PT 560	dts02--124 Aulas de primaria	3,00	Und.	9.973.752,39	29.921.257,17
2	PT 561	dts02--125 Aulas de secundaria * PARCIAL 14. OC No109042 * MOB. ENT. EN: CHOCO-ALTO BAUDO(AGROE FELIPE ABADIA). MEDIO BAUDO(IE NTRA SRA POBREZA). BAJO BAUDO(IE SAGRADO CORAZON)	2,00	Und.	10.722.532,62	21.445.065,24

2

Valor en Letras

SESENTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

SUBTOTAL	**51.366.322,41**
DESCUENTO	**0**
IVA	**9.759.601,26**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**61.125.923,67**

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA Teléfono 8966480

Correo Electrónico info@manufacturassumapaz.com

Con esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008)

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CUFE: 9775bd2b1425cbaaf04259fe3c38468d1a087b1d0338646fbc4c184671602a3848a403ab63a5a8baabf0ca699db8d0cd--Expedición:07/12/2023 10:36 AM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 9775bd2b1425cbaaf04259fe3c38468d1a087b1d0338646fbc4c184671602a3848a403ab63a5a8baabf0ca699db8d0cd

Número de Factura: FEMS-577
Fecha de Emisión: 07/12/2023
Fecha de Vencimiento: 21/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
Nombre Comercial: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
Nit del Emisor: 800028446
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3110

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Tenjo
Dirección: AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA
Teléfono / Móvil: 8966480
Correo: info@manufacturassumapaaz.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogota D.C.
Municipio / Ciudad: Bogota D.C.
Dirección: CL 43 57 14 CAN
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;info@manufacturassumapaz.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PT 560	dts02--124 Aulas de primaria	NIU	3,00	$ 9.973.752,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.685.038,86	19.00			$ 29.921.257,17
2	PT 561	dts02--125 Aulas de secundaria	NIU	2,00	$ 10.722.532,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.074.562,40	19.00			$ 21.445.065,24

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$22-01-01;ordendecompra109042;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-12-07 10:36:52
Documento generado el: 2023-12-07 15:26:51
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			51.366.322,41
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			51.366.322,41
IVA			9.759.601,26
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			9.759.601,26
Total neto factura (=)			61.125.923,67
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	61.125.923,67

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	1.284.158,06
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764051767199 Rango desde: 317 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-07-14

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

NCCL No. 69

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A

Nit 800028446 - 5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 3613 11.04 X 1000

CLIENTE	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
NIT	899999001		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 43 57 14 CAN	Bogota D.C.	2222800	

POR CONCEPTO DE
#$22-01-01;ordendecompra109042;wsegura@agsamericas.co
Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica:
7. Nota Crédito sin referencia a facturas

FECHA NOTA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
11/12/2023	21/12/2023	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medi	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1,00	MF	AJUSTE AL PESO	1,00	Und.	0,01	0,19	0,00	0,01

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**0,01**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**0,01**

Valor en Letras

PESOS M/CTE CON UNO CENTAVOS

Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 07/12/2023

Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: FEMS 577

Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 07/12/2023 10:36:54 a. m.

CUFE de Factura Electrónica de Venta:
9775bd2b1425cbaaf04259fe3c38468d1a087b1d0338646fbc4c184671602a3848a403ab63a5a8baabf0ca699db8d0cd

AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA Teléfono 8966480

Correo Electrónico

info@manufacturassumapaz.com

CUDE: 0f386eb6e803d86de97bc2ac86086d44765d0429bec39b35ff1fdf7eca5ec0bf2b185e2bd31904fa8f08bd0db0f9c742--Expedición:11/12/2023 03:50 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE : 0f386eb6e803d86de97bc2ac86086d44765d0429bec39b35ff1fdf7eca5ec0bf2b185e2bd31904fa8f08bd0db0f9c742

Número de Factura: NCCL69
Fecha de Emisión: 11/12/2023
Fecha de Vencimiento: 21/12/2023
Tipo de Operación: 22 - Nota Crédito sin referencia a facturas

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago:
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
Nombre Comercial: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
Nit del Emisor: 800028446
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3110

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Tenjo
Dirección: AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA
Teléfono / Móvil: 8966480
Correo: info@manufacturassumapaaz.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogota D.C.
Municipio / Ciudad: Bogota D.C.
Dirección: CL 43 57 14 CAN
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	MF	AJUSTE AL PESO	NIU	1,00	$ 0,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	19.00			$ 0,01

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Notas Finales

#$22-01-01;ordendecompra109042;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-12-11 15:50:12
Documento generado el: 2023-12-11 20:40:11
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		0,01
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		0,01
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		0,01
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 0,01

Numero de Autorización: Rango desde: Rango hasta: Vigencia:

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20233911

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109042	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	800028446	Nombre del Contratista	MANUFACTURAS SUMAPAZ
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	2.204.663.722,88	Valor Total Girado (5)	1.033.656.452,17
Valor Adiciones (2)	1.086.692.987,20	Valor Causado No Pagado (6)	1.970.865.821,97
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	3.004.522.274,14
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	3.291.356.710,08		

% EJECUCIÓN: 91,29 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
FEMS-578	07/12/2023	343.571.561,05	19,00	0,00	65.278.596,60	0,00	408.850.157,65
							408.850.157,65

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01-004	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	31823	C-2201-0700-16-0-2201027-02	16	SSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	408.850.157,65

Total $ 408.850.157,65

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	920056462	Ahorro	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FEMS-578, entrega de dotación escolar a las instituciones educativas: IE SAGRADO CORAZON DE JESUS DE VIRUDO - Bajo Baudó (CHOCÓ); C.E. RAFAEL NUÑEZ Cacahual (GUAINIA); IE JOSE MANUEL PALACIOS PALACIOS - Cantón del San Pablo (CHOCÓ); Mega Colegio Concentración de Desarrollo Rural La Gabarra - La Gabarra (NORTE DE SANTANDER); I.E. ALVARO GOMEZ HURTADO - Pana Pana (GUAINIA).

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
12/12/23, 4:54 p. m.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
7/12/23, 3:33 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
12/12/23, 6:52 p. m.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

Nit 800028446 5

Factura Electrónica De Venta

FEMS No. 578

Resolución de Facturación DIAN No. 18764051767199 del 14 Julio de 2023 Autorizada del N° FEMS 317 Hasta el 1000
Facturación Electronica

IVA Régimen Común

ACTIVIDAD ECONOMICA 3110

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE TENJO, SI USTED NO PERTENECE A ESTE MUNICIPIO POR FAVOR ABSTÉNGASE DE EFECTUAR RETENCIONES POR ESTE CONCEPTO.

CLIENTE	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT	899999001
DIRECCIÓN	CL 43 57 14 CAN
CIUDAD	Bogota D.C.
TELÉFONO	2222800
FECHA FACTURA	07/12/2023
FECHA VENCIMIENTO	21/12/2023

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	Credito

Item	Cod.	Descripción	Cant	U Medida	Valor Unitario	Total
1	PT 559	dts02--123 Aulas de preescolar	4,00	Und.	6.689.103,01	26.756.412,04
2	PT 560	dts02--124 Aulas de primaria	8,00	Und.	9.973.752,39	79.790.019,12
3	PT 561	dts02--125 Aulas de secundaria	10,00	Und.	10.722.532,62	107.225.326,20
4	PT 562	dts02--126 Aula TIM para 40 usuarios	1,00	Und.	27.934.493,88	27.934.493,88
5	PT 564	dts02--128 Laboratorio integrado de física química para 40 usuarios	3,00	Und.	23.953.479,55	71.860.438,65
6	PT 566	dts02--130 Biblioteca para 40 usuarios Configuración 1 * PARCIAL 15. OC No109042 * MOB. ENT. EN: CHOCO-BAJO BAUDO(IE SAGRADO CORAZON), CANTON DEL SAN PABLO(IE JOSE PALACIOS). GUAINIA-CACHUAL(RAFAEL NUÑEZ), PANA PANA(ALVARO GOMEZ). NTE SANTANDER-LA GABARRA(MEGA COLEGIO)	1,00	Und.	30.004.871,16	30.004.871,16

6

Valor en Letras

CUATROCIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

SUBTOTAL	**343.571.561,05**
DESCUENTO	**0**
IVA	**65.278.596,60**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**408.850.157,65**

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA Teléfono 8966480

Correo Electrónico info@manufacturassumapaz.com

Con esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008)

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CUFE: b2a37670ba776e53ce0b0c4c3399f97a7d2a97a23bda742b35024754953ad930d196d139b841cb6f601eeb1715599b3e--Expedición:07/12/2023 09:41 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : b2a37670ba776e53ce0b0c4c3399f97a7d2a97a23bda742b35024754953ad930d196d139b841cb6f601eeb1715599b3e

Número de Factura: FEMS-578
Fecha de Emisión: 07/12/2023
Fecha de Vencimiento: 21/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
Nombre Comercial: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
Nit del Emisor: 800028446
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3110

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Tenjo
Dirección: AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA
Teléfono / Móvil: 8966480
Correo: info@manufacturassumapaaz.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogota D.C.
Municipio / Ciudad: Bogota D.C.
Dirección: CL 43 57 14 CAN
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;info@manufacturassumapaz.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PT 559	dts02--123 Aulas de preescolar	NIU	4,00	$ 6.689.103,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.083.718,29	19.00			$ 26.756.412,04
2	PT 560	dts02--124 Aulas de primaria	NIU	8,00	$ 9.973.752,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.160.103,63	19.00			$ 79.790.019,12
3	PT 561	dts02--125 Aulas de secundaria	NIU	10,00	$ 10.722.532,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.372.811,98	19.00			$ 107.225.326,20
4	PT 562	dts02--126 Aula TIM para 40 usuarios	NIU	1,00	$ 27.934.493,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.307.553,84	19.00			$ 27.934.493,88
5	PT 564	dts02--128 Laboratorio integrado de fisica quimica para 40 usuarios	NIU	3,00	$ 23.953.479,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.653.483,34	19.00			$ 71.860.438,65
6	PT 566	dts02--130 Biblioteca para 40 usuarios Configuracion 1	NIU	1,00	$ 30.004.871,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.700.925,52	19.00			$ 30.004.871,16

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$22-01-01-004;ordendecompra109042;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-12-07 09:41:28
Documento generado el: 2023-12-07 14:31:26
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			343.571.561,05
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			343.571.561,05
IVA			65.278.596,60
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			65.278.596,60
Total neto factura (=)			408.850.157,65
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	408.850.157,65

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	8.589.289,03
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764051767199 Rango desde: 317 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-07-14

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20234053

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109042	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	800028446	Nombre del Contratista	MANUFACTURAS SUMAPAZ
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	2.204.663.722,88	Valor Total Girado (5)	1.033.656.452,17
Valor Adiciones (2)	1.086.692.987,20	Valor Causado No Pagado (6)	2.093.241.222,93
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	3.126.897.675,10
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	3.291.356.710,08		

% EJECUCIÓN: 95,00 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
FEMS-582	11/12/2023	51.470.148,99	19,00	0,00	9.779.328,31	0,00	61.249.477,30
							61.249.477,30

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	1359723	C-2201-0700-16-0-2201027-02	10	CSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	61.249.477,30

Total $ 61.249.477,30

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	920056462	Ahorro	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FEMS-582, correspondiente a la entrega de dotación escolar a las instituciones educativas: INSTITUCION EDUCATIVA TAPARTO - Andes (ANTIOQUIA); I.E. BAS SAN PEDRO CLAVER - La Guadalupe (GUAINIA); I.E.D. INAYÁ (parte del costo, el resto se factura en FEMS-583) - Mitú (VAUPÉS).

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
13/12/23, 9:55 a. m.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

Nit 800028446 5

Factura Electrónica De Venta

FEMS No. 582

Resolución de Facturación DIAN No. 18764051767199 del 14 Julio de 2023 Autorizada del N° FEMS 317 Hasta el 1000 Facturación Electronica

IVA Régimen Común

ACTIVIDAD ECONOMICA 3110

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE TENJO, SI USTED NO PERTENECE A ESTE MUNICIPIO POR FAVOR ABSTÉNGASE DE EFECTUAR RETENCIONES POR ESTE CONCEPTO.

CLIENTE	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT	899999001
DIRECCIÓN	CL 43 57 14 CAN
CIUDAD	Bogota D.C.
TELÉFONO	2222800
FECHA FACTURA	11/12/2023
FECHA VENCIMIENTO	21/12/2023

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	Credito

Item	Cod.	Descripción	Cant	U Medida	Valor Unitario	Total
1	PT 560	dts02--124 Aulas de primaria	2,00	Und.	9.973.752,39	19.947.504,78
2	PT 561	dts02--125 Aulas de secundaria	1,00	Und.	10.722.532,62	10.722.532,62
3	PT 561	dts02--125 Aulas de secundaria * PARCIAL 16. OC No109042 * MOB. ENT. EN: ANTIOQUIA-ANDES. GUAINIA-LA GUADALUPE. PARCIAL SED VAUPES-MITU.	1,00	Und.	20.800.111,59	20.800.111,59

3

Valor en Letras

SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON TREINTA CENTAVOS

SUBTOTAL	**51.470.148,99**
DESCUENTO	**0**
IVA	**9.779.328,31**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**61.249.477,30**

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA Teléfono 8966480

Correo Electrónico info@manufacturassumapaz.com

Con esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008)

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CUFE: 4170737084c001a32b48201b9e8361841f7f2259ea210464b20c8388d101e34da04619f48e89358209111c1013068172--Expedición:11/12/2023 09:07 PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 4170737084c001a32b48201b9e8361841f7f2259ea210464b20c8388d101e34da04619f48e89358209111c1013068172

Número de Factura: FEMS-582
Fecha de Emisión: 11/12/2023
Fecha de Vencimiento: 21/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
Nombre Comercial: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
Nit del Emisor: 800028446
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3110

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Tenjo
Dirección: AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA
Teléfono / Móvil: 8966480
Correo: info@manufacturassumapaaz.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogota D.C.
Municipio / Ciudad: Bogota D.C.
Dirección: CL 43 57 14 CAN
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;info@manufacturassumapaz.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PT 560	dts02--124 Aulas de primaria	NIU	2,00	$ 9.973.752,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.790.025,91	19.00			$ 19.947.504,78
2	PT 561	dts02--125 Aulas de secundaria	NIU	1,00	$ 10.722.532,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.037.281,20	19.00			$ 10.722.532,62
3	PT 561	dts02--125 Aulas de secundaria	NIU	1,00	$ 20.800.111,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.952.021,20	19.00			$ 20.800.111,59

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$22-01-01;ordendecompra109042;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-12-11 21:07:21
Documento generado el: 2023-12-12 01:57:19
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			51.470.148,99
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			51.470.148,99
IVA			9.779.328,31
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			9.779.328,31
Total neto factura (=)			61.249.477,30
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	61.249.477,30

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	1.286.753,72
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764051767199 Rango desde: 317 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-07-14

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20234060

Fecha: 15/12/2023

1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	AÑO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
ORDEN DE COMPRA	109042	2023	26, jun. 2023	5, dic. 2023

Identificación NIT/CC	800028446	Nombre del Contratista	MANUFACTURAS SUMAPAZ
Correo Electrónico	vbabativa@mineducacion.gov.co		

2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	2.204.663.722,88	Valor Total Girado (5)	1.033.656.452,17
Valor Adiciones (2)	1.086.692.987,20	Valor Causado No Pagado (6)	2.257.700.257,90
Valor Cesiones (3)	0,00	Valor Ejecutado (7)	3.291.356.710,07
Valor Reducciones (4)	0,00		
Valor Total (5)	3.291.356.710,08		

% EJECUCIÓN: 100,0 %

3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

No. Factura / No. Pago	Fecha de Factura	Valor Bruto	Tarifa IVA %	Tarifa AIU %	IVA Generado	Valor AIU	Valor Total
FEMS-583	11/12/2023	138.200.869,72	19,00	0,00	26.258.165,25	0,00	164.459.034,97
							164.459.034,97

Unidad Ejecutora (PCI)	Cód Dependencia	Dependencia Prespuestal	N° R.P.	Rubro Pptal	Recurso	Situación Fondos	Cód. Uso Presupuestal	Uso Prespuestal	Vr imputable al Rubro
22-01-01-004	119	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA	31823	C-2201-0700-16-0-2201027-02	16	SSF	A-02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	164.459.034,97

Total $ 164.459.034,97

4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta	Estado Cuenta
BANCO DE BOGOTA S. A.	920056462	Ahorro	Activa

5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FEMS-583, correspondiente a la entrega de dotación escolar a las instituciones educativas: I.E.D. INAYÁ (parte del costo se facturó en FEMS-582) - Mitú (VAUPÉS).

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20234060

Fecha: 15/12/2023

EMAIL SUPERVISOR	wsegura@ext.mineducacion.gov.co
SUPERVISOR / INTERVENTOR	William Aldreivi Segura Bastidas
CC o NIT	1015999874

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
13/12/23, 10:02 a. m.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

Nit 800028446 5

Factura Electrónica De Venta

FEMS No. 583

Resolución de Facturación DIAN No. 18764051767199 del 14 Julio de 2023 Autorizada del N° FEMS 317 Hasta el 1000 Facturación Electronica

IVA Régimen Común

ACTIVIDAD ECONOMICA 3110

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE TENJO, SI USTED NO PERTENECE A ESTE MUNICIPIO POR FAVOR ABSTÉNGASE DE EFECTUAR RETENCIONES POR ESTE CONCEPTO.

CLIENTE	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT	899999001
DIRECCIÓN	CL 43 57 14 CAN
CIUDAD	Bogota D.C.
TELÉFONO	2222800
FECHA FACTURA	11/12/2023
FECHA VENCIMIENTO	21/12/2023

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	Credito

Item	Cod.	Descripción	Cant	U Medida	Valor Unitario	Total
1	PT 560	dts02--124 Aulas de primaria	6,00	Und.	9.973.752,39	59.842.514,34
2	PT 561	dts02--125 Aulas de secundaria	6,00	Und.	10.722.532,62	64.335.195,72
3	PT 561	dts02--125 Aulas de secundaria	1,00	Und.	644.953,64	644.953,64
4	PT 559	dts02--123 Aulas de preescolar * PARCIAL 16. OC No109042 * MOB. ENT. EN: ANTIOQUIA-ANDES. GUAINIA-LA GUADALUPE. PARCIAL SED VAUPES-MITU.	2,00	Und.	6.689.103,01	13.378.206,02

4

Valor en Letras

CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

SUBTOTAL	**138.200.869,72**
DESCUENTO	**0**
IVA	**26.258.165,25**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**164.459.034,97**

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA Teléfono 8966480

Correo Electrónico info@manufacturassumapaz.com

Con esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008)

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CUFE: d548f0d7533fb5c8b4084fe1b80593a13e56128b14d52c25e2ff273a03fe4958bcad9ee7e82966d0cee7d70f0a7d0ec8--Expedición:12/12/2023 07:52 AM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : d548f0d7533fb5c8b4084fe1b80593a13e56128b14d52c25e2ff273a03fe4958bcad9ee7e82966d0cee7d70f0a7d0ec8

Número de Factura: FEMS-583
Fecha de Emisión: 11/12/2023
Fecha de Vencimiento: 21/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
Nombre Comercial: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
Nit del Emisor: 800028446
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3110

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Tenjo
Dirección: AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA
Teléfono / Móvil: 8966480
Correo: info@manufacturassumapaaz.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogota D.C.
Municipio / Ciudad: Bogota D.C.
Dirección: CL 43 57 14 CAN
Teléfono / Móvil: 2222800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;info@manufacturassumapaz.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PT 560	dts02--124 Aulas de primaria	NIU	6,00	$ 9.973.752,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.370.077,72	19.00			$ 59.842.514,34
2	PT 561	dts02--125 Aulas de secundaria	NIU	6,00	$ 10.722.532,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.223.687,19	19.00			$ 64.335.195,72
3	PT 561	dts02--125 Aulas de secundaria	NIU	1,00	$ 644.953,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 122.541,19	19.00			$ 644.953,64
4	PT 559	dts02--123 Aulas de preescolar	NIU	2,00	$ 6.689.103,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.541.859,14	19.00			$ 13.378.206,02

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$22-01-01-004;ordendecompra109042;wsegura@agsamericas.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-12-12 07:52:46
Documento generado el: 2023-12-12 12:42:46
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			138.200.869,72
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			138.200.869,72
IVA			26.258.165,25
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			26.258.165,25
Total neto factura (=)			164.459.034,97
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	164.459.034,97

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	3.455.021,74
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764051767199 Rango desde: 317 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-07-14

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

NIT. 800.028.446 - 5

Tenjo, Cundinamarca, Diciembre 07 de 2.023

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Yo **FERNANDO CAMARGO GARCIA**, en calidad de Revisor Fiscal de la Compañía **MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.**, con N.I.T. No. 800.028.446 - 5, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.132.214 y Tarjeta Profesional Vigente No. 75323 - T de acuerdo con las Leyes 789 de 2002 y 828 de 2003, manifiesto **BAJO JURAMENTO** que la compañía se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, Fondo de Solidaridad, y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, en relación con todos los empleados, por un periodo no inferior a **seis (6) meses** anteriores a la presentación de esta certificación.

Cordialmente,



FERNANDO CAMARGO GARCIA
En calidad de Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 75323 - T
Designado por: Asamblea de Accionistas
No. 026 de Fecha 30 de Noviembre de 2.010

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

NIT. 800.028.446 - 5

Tenjo, Cundinamarca, Julio 21 de 2.025.

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Yo **FERNANDO CAMARGO GARCIA**, en calidad de Revisor Fiscal de la Compañía **MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.**, con N.I.T. No. 800.028.446 - 5, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.132.214 y Tarjeta Profesional Vigente No. 75323 - T de acuerdo con las Leyes 789 de 2002 y 828 de 2003, manifiesto **BAJO JURAMENTO** que la compañía se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, Fondo de Solidaridad, y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, en relación con todos los empleados, por un periodo no inferior a **seis (6) meses** anteriores a la presentación de esta certificación.

Cordialmente,



FERNANDO CAMARGO GARCIA
En calidad de Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 75323 - T
Designado por: Asamblea de Accionistas
No. 026 de Fecha 30 de Noviembre de 2.010

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 79.132.214
CAMARGO GARCIA
APELLIDOS
FERNANDO
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO
14-JUL-1968
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.85
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
20-OCT-1986 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
A-1500150-00658254-M-0079132214-20150119
0042318349A 1
6633218112

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

75323-T

FERNANDO
CAMARGO GARCIA
C.C. 79132214
RESOLUCION INSCRIPCION 174 FECHA 23/11/2000
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Presidente

82692

05/2000-24459

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

079132214

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4C8C8393676EEB0F8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FERNANDO CAMARGO GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79132214 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 75323-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ESTADO DE CUENTA

[Convenios, Contratos y Órdenes de Aceptación]

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
N° DE RADICADO

1 Datos de la Solicitud

La presente certificación se expide a Solicitud de: SHEIRY CAROLINA GARNICA GUTIÉRREZ — Subdirección de Acceso

Sistema de Gestión Documental: 2023-IE-048193 — jueves, 28 de diciembre de 2023

2 Información Convenio, Contrato, Orden de Aceptación

Tipo de Vínculo Contractual	*Número*	*Año*
ORDEN DE ACEPTACIÓN	109042	2023

ID (NIT-CC) 800.028.446 — *Ejecutor:* MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

Objeto

ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL AMP CCE-912-1-AMP-2019, REGIÓN 3, MOBILIARIO.

3 Información Presupuestal

	Vr Inicial	*Reducciones*	*Obligaciones*	*Saldo Presupuestal*
Totales	$ 3.291.356.710,08	$ 0,01	$ 3.291.356.710,07	$ -

Unidad Ejecutora	*N° R.P.*	*Vr Inicial*	*Reducciones*	*Obligaciones*	*Saldo Presupuestal*
22-01-01	441023	$ 2.204.663.722,88	$ -	$ 2.204.663.722,88	$ -
22-01-01	1359723	$ 142.030.443,14	$ 0,01	$ 142.030.443,13	$ -
22-01-01-004	31823	$ 944.662.544,06	$ -	$ 944.662.544,06	$ -

4 Información de Pagos y Reintegros

	Valor [Antes de Deducciones]	*Deducciones (Impuestos)*	*Valor Neto Pagado*	*REINTEGROS*
Totales	$ 3.291.356.710,07	$ 147.972.759,00	$ 3.143.383.951,07	$ -

N° Orden de Pago	*Fecha de Pago*	*Valor [Antes de Deducciones]*	*Deducciones (Impuestos)*	*Valor Neto Pagado*	*REINTEGROS*
432104723	2023-12-07	$ 57.217.190,91	$ 2.572.370,00	$ 54.644.820,91	$ -
446267423	2023-12-15	$ 408.850.157,65	$ 18.381.078,00	$ 390.469.079,65	$ -
446915623	2023-12-15	$ 314.136.160,53	$ 14.122.928,00	$ 300.013.232,53	$ -
454747723	2023-12-20	$ 164.459.034,97	$ 7.393.747,00	$ 157.065.287,97	$ -
275626523	2023-08-24	$ 88.427.648,25	$ 3.975.529,00	$ 84.452.119,25	$ -
356702723	2023-10-19	$ 176.451.353,95	$ 7.932.897,00	$ 168.518.456,95	$ -
363039923	2023-10-25	$ 287.789.497,96	$ 12.938.436,00	$ 274.851.061,96	$ -
368733823	2023-10-27	$ 418.970.979,87	$ 18.836.090,00	$ 400.134.889,87	$ -
392720323	2023-11-14	$ 62.016.972,14	$ 2.788.158,00	$ 59.228.814,14	$ -
403679423	2023-11-22	$ 108.256.446,18	$ 4.866.991,00	$ 103.389.455,18	$ -
404195723	2023-11-22	$ 8.285.419,39	$ 372.495,00	$ 7.912.924,39	$ -
420470123	2023-11-30	$ 335.343.112,85	$ 15.076.350,00	$ 320.266.762,85	$ -
438214823	2023-12-12	$ 491.965.668,88	$ 25.479.598,00	$ 466.486.070,88	$ -
444415923	2023-12-14	$ 103.456.664,94	$ 4.651.203,00	$ 98.805.461,94	$ -
446739823	2023-12-15	$ 68.578.214,68	$ 3.083.138,00	$ 65.495.076,68	$ -
455167923	2023-12-20	$ 55.121.743,79	$ 2.748.098,00	$ 52.373.645,79	$ -
438234023	2023-12-12	$ 74.776.785,96	$ -	$ 74.776.785,96	$ -
455170423	2023-12-20	$ 6.004.179,87	$ -	$ 6.004.179,87	$ -
455175823	2023-12-20	$ 61.249.477,30	$ 2.753.653,00	$ 58.495.824,30	$ -

5 Información de Contabilidad

El (la) ORDEN DE ACEPTACIÓN *gestionó Recursos Entregados en Administración* NO

Último Periodo Legalizado: N/A

Último informe radicado en SGF: N/A

Fecha Radicado: N/A

Valor cartera del convenio: $ -

Total Desembolsos MEN: N/A

Valor Total Trasladado: $ -

Valor Total Legalizado: N/A

Saldo Pendiente por Legalizar: N/A

Supervisor / interventor

6 Estado de Cuenta

Valor Total Saldo Presupuestal	$ -
Valor Total Pagos	$ 3.291.356.710,07
Valor Total Reintegros	$ -
Saldos Pendientes de Legalizar	N/A
Valor cartera del convenio	$ -

Notas:
Los valores aquí registrados fueron extractados del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF Nación) a la fecha de elaboración del presente reporte.

Cualquier otro valor no informado a la Subdirección de Gestión Financiera deberá ser informado por el supervisor/interventor en el informe final y presentar los soportes respectivos.

7 Observaciones

Ejemplo:

8 Firmas

La información registrada en el Estado de Cuenta, es insumo para que supervisores de Convenios, Contratos y Órdenes de Aceptación efectúen la revisión y cruces de información con los respectivos ejecutores, a fin de garantizar una correcta elaboración del Balance Financiero a ser incluído en el acta de liquidación. Ante cualquier observación o interrogante sobre el contenido del presente documento, favor informar mediante radicación de memorando a la Subdirección de Gestión Financiera del Ministerio, registrando en el asunto el número de referencia del sistema de gestión documental (cordis) y detallando la observación respectiva.

Firmado digitalmente por Patricia Ovalle Giraldo
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Patricia Ovalle Giraldo, o=Ministerio de Educacion Nacional, ou=Subdireccion de Gestion Financiera, email=povalle@mineducacion.gov.co, c=CO

Patricia Ovalle Giraldo
Subdirectora de Gestión Financiera

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio		Hora de finalización	
	26	06	2023	10:30			

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Freddy Martinez	MEN
Nestor Lopez	MEN
Jaime Cadena	CONTRATISTA
Wilson Calderon	INTERVENTORIA
Tatiana Alarcon	INTERVENTORIA
Carolina Fuentes	CONTRATISTA
Cristian Duran	MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar reunión de inicio

TEMAS TRATADOS

1

1. Presentación
se realiza la presentación de los involucrados en el desarrollo del proyecto

2. Pautas generales
- Se dan los lineamientos generales del proyecto
- Condiciones de calidad de acuerdo a lo estipulado
- se debe dar cumplimiento a la OC (109040 - 109068)
- Firmas de actas de entrega con la firma del rector y con los lineamientos establecidos
- Fechas de facturación del 15 - 18 de cada mes
- se debe organizar el cronograma
- se solicita entrega con prontitud y se revisara, tener en cuenta

3. Validación de Prototipos y MP proxima semana
- se solicita coordinar entrega en el mes de agosto, se debe verificar y como (Oindis)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	Validacion de Prototipos
2	
3	
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Validacion Prototipos		
Proyeccion Cronograma		

Servidor	Freddy Martinez D	**Servidor**	Carolina Fuentes
Dependencia/ Entidad	MEN- ACCESO	Dependencia/ Entidad	DOMESCOL SAS
Servidor	Hector Lopez	**Servidor**	R. L
Dependencia/ Entidad	MEN - Acceso	Dependencia/ Entidad	DOMESCOL SAS
Servidor	Cristian Duran	**Servidor**	Wilmar Valderrama M.
Dependencia/ Entidad	MEN - Acceso	Dependencia/ Entidad	Dir Proy.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	8 00 am	Hora de finalización	
	26	06	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Fredy Martinez	MEN
Nestor Lopez	MEN
William Calderon	Interventoria
Tatiana Monta	Interv.
Jorge Angulo	Contratista
Viviana Romero	Contratista
Lorena Suarez	Contratista

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar reunion de inicio

TEMAS TRATADOS

1

1. PRESENTACION
   - se realiza la presentación de los involucrados en el proyecto

2. PAUTAS
   - Acordar con la interventoria a validacion de Prototipos - MP - Logistica
   - Construir cronograma
   - Se solicita por parte del contratista la creación de un grupo de whatsapp donde se traten temas del proyecto y se invita a el grupo mas gente integral

3. Facturación
   - Cronograma de entregas por los inconvenientes y se podan presentar
   - Se alerta acerca de los temas logisticos

- Se solicita validar la entrega y se identifican algunas opciones en Magdalena y Valle la posibilidad de revisar estas entregas. Sin embargo se revisaran otras opciones
- Se hace la claridad de los criterios
- Se adelantara la revision de los prototipos de cocina
- Validar los temas de seguridad de
- Separar los proyectos, solicita el contratista
  - Lavar - Dormitorios
  - Vivian - Cocinas
- Se solicita coordinar entrega para el mes de agosto

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

	CONCLUSIONES/DECISIONES
1	Se realizara cronograma de entregas
2	Se inician revisión de prototipos
3	
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de limite de cumplimiento**	**Responsable**
Revisión Prototipos		
Proyección Cronograma		

Servidor	FREDDY MARTINEZ A	**Servidor**	DIEGO JAIMAR N
Dependencia/ Entidad	MEN - ACCESO	Dependencia/ Entidad	COOR. TECNICO INTERVENTORIA
Servidor	Hector Lopez	**Servidor**	Tatiana Montes
Dependencia/ Entidad	MEN Acceso	Dependencia/ Entidad	Dir. Interventoria
Servidor	Jorge Angelo	**Servidor**	William Cardenas M
Dependencia/ Entidad	Interventor	Dependencia/ Entidad	Dir. Gral. Proyectos

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	9:00 am	Hora de finalización	
	26	06	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Freddy Martinez	MEN
Nestor Lopez	MEN
Jose Sadi Suarita	CONTRATISTA
Milena Suarita	CONTRATISTA
Wilson Calderon	INTERVENTORIA
Tatiana Monta	INTERV

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar reunion de inicio

TEMAS TRATADOS

1

1 Presentación
- Se realiza la presentacion de los involucrados en la reunión.

2. Claridad de las particularidades del proceso
- Orden de compra R1

3. Cronograma de entrega, se debe concertar con el equipo

4.
- Verificar que entregas podemos tener antes del 7 de agosto
- Las entregas se dan de acuerdo a los actas y lo establecido. Firma del acta.

4. Factura
- Se indica los plazos de facturacion aproximados
- Es importante coordinar la entrega

- Se plantea una entrega para los departamentos de Santander y Norte de Santander
- Se realizara validación de Prototipos el lunes 26 de junio
- Se solicita cordial entrega en agosto

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Revisión Prototipos		
Proyección Compras		

Servidor	FREDDY MARTINEZ A	**Servidor**	DIEGO FERNANDO JALAZAR N
Dependencia/ Entidad	MEN - ACCESO	Dependencia/ Entidad	COORD. TÉCNICO INTERVENTORIA
	Hlopez		
Servidor	Hector Lopez	**Servidor**	Tatiana Monta
Dependencia/ Entidad	Men Acceso	Dependencia/ Entidad	Dir. Interventoría
Sadg Sugavita R2C9			
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad	Metalicas SR	Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio		Hora de finalización	
	26	06	2023	10:30			

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Fredy Martinez	MEN
Nestor Lopez	MEN
Cristian Roan	MEN
Jaime Carreño	Contratista
Yenny Zamora	Contratista
Wilson Celleron	Interventoria

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar reunion de inicio

TEMAS TRATADOS

1. Presentacion
Se realiza el proceso de presentacion de cada uno de los involucrados en el proyecto

2. Pautas Generales
- Se indica el tiempo utilizado en el proceso
- Se menciona la experiencia en la interventoria
- los actas deben venir con los parametros estipulados y con los procesos correspondientes
- OC Region 3 en 4 OC
- Se solicita la entrega por el mes de agosto sin embargo, se debe validar cronograma
- Se deben tener encuenta las condiciones logisticas en la zona
- Se realizan verificacion de prototipos y MEP
- Se mencionan las fechas de radicacion antes el 15-18 de cada mes

- Es importante realizar el cronograma de entregas dado q de ahí se parte la programación del PAC
- El cronograma puede verse afectado por las condiciones de la zona
- Se recalca las condiciones de calidad q están sujetos a las OC
- Validar si se puede entrega en Cundinamarca q dado el caso son todos. Sin embargo, se revisara donde se entregará el mes de agosto

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Validación de prototipos y MP		
Proyección Cronograma		

Servidor	FREDDY MARTINEZ	**Servidor**	Jenny P. Zamora N. Paola Zamora
Dependencia/ Entidad	MEN - ACCESO	Dependencia/ Entidad	Manufacturas Zamafaz.
	Hastorlopez		
Servidor	Hastor Lopez	**Servidor**	Jaime Ramirez.
Dependencia/ Entidad	MEN ACCESO	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Cristian Duran	**Servidor**	William Cubero
Dependencia/ Entidad	MEN - Acceso	Dependencia/ Entidad	Interventoria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	08:00 am	Hora de finalización	09:00 am
	10	07	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Jaime Alirio Carreño Moreno	**Manufacturas Sumapaz S. A**
Jenny Paola Zamora Neira	Manufacturas Sumapaz S. A
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico
William A. Segura Bastidas	Prof. Administrativo Financiero

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109041, 109042, 109067 Y 109069.

TEMAS TRATADOS

1

Aprobación de prototipo: En la reunión la interventoría indica al proveedor la aprobación de prototipos el día 07/07/2023 a través del oficio 344-0039.

Adicional al anterior, se indicó al contratista tener en cuenta las observaciones realizadas en la verificación de prototipos (soldadura cordón continuo, pintura para evitar grumos, mesón azafates, entrepaños) a lo que el proveedor indicó que se hará lo correspondiente con el propósito de entregar el mobiliario en óptimas condiciones.

2

Cronograma:

La interventoría muestra el cronograma proyectado por el proveedor de acuerdo con los lotes aprobados de producción y despacho.

No.	Departamento	Muncipio	Institución Educativa	ALMACENAMIENTO	PTO DOCENTE	MOBILIARIO AULA PREESCOL	MOBILIARIO AULA PRIMARIA	MOBILIARIO AULA SECUNDARI	FABRICACION	DESPACHO	ENTREGA
8	Caldas	La Dorada	IE Alfonso Lopez	0	0	1	1	7	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	5/08/2023	8/08/2023
29	Quindío	Filandia	IE Liceo Andino Santísima Trinidad	0	0	0	1	4	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	5/08/2023	8/08/2023
9	Caldas	Neira	IE Nuestra Señora del Rosario	0	0	2	5	1	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	8/08/2023	9/08/2023
10	Caldas	Norcasia	San Gerardo María Mayela	0	0	0	1	8	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	8/08/2023	9/08/2023
11	Caldas	Pensilvania	Pensilvania	0	0	0	1	6	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	8/08/2023	10/08/2023
12	Caldas	Salamina	IE San Felix	0	0	1	2	2	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	9/08/2023	10/08/2023

La interventora muestra el cronograma y solicita corregir fecha de despacho del 10 al 14.

3

PAC agosto:

La interventoría muestra el PAC del mes de agosto que va de acuerdo con las entregas planteadas en el cronograma remitido por el proveedor. A continuación, se muestra el PAC.

PROVEEDOR	OC	REGION	N°SEDES	VR OC	PAC AGOSTO	SEDES AGOSTO	DEPARTAMENTO
Manufactura Sumapaz	109041	2	113	$ 3.725.885.463,70	$ 373.712.286,91	18	Boyaca, Cundinamarca.
	109042	3	33	$ 2.204.663.722,88	$ 88.427.648,25	1	San Andres
	109067	2	65	$ 3.203.304.572,89	$ 814.143.928,38	13	Valle del Cauca, Huila, Sucre
	109069	3	56	$ 2.424.948.147,14	$ -	-	N/A
			267	**$ 11.558.801.906,61**	**$ 1.276.283.863,54**	**32**	

4

Financiero: la interventoría valida junto al proveedor los valores correspondientes de las OC 109041/109042/109067 y 109069.

	VALORES ÓRDENES DE COMPRA - IVA INCLUIDO  Forma de pago y facturación: La interventoría mencionó al proveedor los requisitos y documentos para tener en cuenta dentro del proceso de facturación y trámite de pago de las facturas, de acuerdo con las condiciones y tiempos señalados por el MEN para ello.
5	Otros: La interventoría menciona que la construcción de la base de datos con la información de los colegios beneficiados con la dotación escolar es un trabajo conjunto entre las partes.

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)

Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Envío de cronograma con corrección de despacho.		Manufacturas Sumapaz S. A
Envío de base de datos colegios actualizada desde interventoría. Trabajo conjunto.		Unión Temporal Mineducacion 01-2023

Servidor	JAIME A. CARREÑO MORENO	**Servidor**	JENNY PAOLA ZAMORA N.

Dependencia/ Entidad	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A	Dependencia/ Entidad	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Nuñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
			
Servidor	Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	William Segura Bastidas Prof. Administrativo Financiero UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor	William Segura Bastidas Prof. Administrativo Financiero UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	09:13 am	Hora de finalización	10:03 am
	10	Julio	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Carolina Puentes	**Dotaescol S.A.S.**
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico
William A. Segura Bastidas	Prof. Administrativo Financiero

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109040 y 109068.

TEMAS TRATADOS

1	Aprobación de prototipo: En la reunión la interventoría indica al proveedor la aprobación parcial de prototipos el día 05/07/2023 a través del oficio 344-0022. Adicional al anterior, se indicó al contratista tener en cuenta las observaciones realizadas en la verificación de prototipos (soldaduras, entrepaños, colores de las sillas, mesón azafates) a lo que el proveedor indicó que se hará lo correspondiente con el propósito de entregar el mobiliario en óptimas condiciones. 
2	Cronograma: La interventoría muestra el cronograma proyectado por el proveedor de acuerdo con los lotes aprobados de producción y despacho.

No.	Departamento	Muncipio	Institución Educativa	ALMACENAMIENTO	PTO DOCENTE	MOBILIARIO AULA PREESCOL	MOBILIARIO AULA PRIMARIA	MOBILIARIO AULA SECUNDARI	FABRICACION	DESPACHO	ENTREGA
8	Caldas	La Dorada	IE Alfonso Lopez	0	0	1	1	7	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	5/08/2023	8/08/2023
29	Quindío	Filandia	IE Liceo Andino Santísima Trinidad	0	0	0	1	4	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	5/08/2023	8/08/2023
9	Caldas	Neira	IE Nuestra Señora del Rosario	0	0	2	5	1	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	8/08/2023	9/08/2023
10	Caldas	Norcasia	San Gerardo María Mayela	0	0	0	1	8	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	8/08/2023	9/08/2023
11	Caldas	Pensilvania	Pensilvania	0	0	0	1	6	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	8/08/2023	10/08/2023
12	Caldas	Salamina	IE San Felix	0	0	1	2	2	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	9/08/2023	10/08/2023

No.	Departamento	Muncipio	Región	Institución Educativa	Sede	Código Dane de la Sede	MATRICULA	PUESTOS PREESCOLAR	PUESTOS PRIMARIA	PUESTO SECUNDARIA	TABLERO	ALMACENAMIENTO	PTO DOCENTE	CANEDAS	MOBILIARIO AULA	MOBILIARIO AULA PRIMARIA	MOBILIARIO AULA	FABRICACION	DESPACHO	ENTREGA
1	Antioquia	Amalfi	2	C.E.R. LA BURRIA	C.E.R. CARLOS ESCOBAR CAMBAS	2,05031E+11	32	3	10	20	1	1	1	1	0	0	0	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	14/08/2023	15/08/2023
2	Antioquia	Apartadó	2	Institución Etnoeducativa Churidó Pueblo	Principal	2,05045E+11	659	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	14/08/2023	15/08/2023
3	Antioquia	Apartadó	2	Institución Educativa Rural Bernalone Castaño Vallejo	El Cisto	2,05045E+11	90	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	14/08/2023	15/08/2023
4	Antioquia	Cáceres	2	CENTRO EDUCATIVO RURAL INDIGENISTA MARIANO SUAREZ	CENTRO EDUCATIVO RURAL INDIGENISTA MARIANO SUAREZ	2,05132E+11	326	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	15/08/2023	16/08/2023
5	Antioquia	Carepa	2	I.E. LUDICARLOS GALAN SARMIENTO	I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO SEDE II	1,05149E+11	748	0	0	0	0	0	0	0	2	4	8	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	16/08/2023	17/08/2023
6	Antioquia	Caucasia	2	INSTITUCION EDUCATIVA OMNO NIÑO	Sede San Jose	1,05155E+11	1088	0	0	0	0	0	0	0	2	4	9	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	17/08/2023	18/08/2023
7	Antioquia	Chigorodó	2	I.E.R. BARRANQUILLITA	C.E.R. EL DOS	2,05172E+11	152	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE	17/08/2023	18/08/2023

3

PAC agosto:

La interventoría muestra el PAC del mes de agosto que va de acuerdo con las entregas planteadas en el cronograma remitido por el proveedor, para este caso, no hay programación de entregas dada la novedad presentada por la formica, la cual está en proceso de adquisición de parte del proveedor. A continuación, SE muestra el PAC

TIPO	NÚMERO	BENEFICIARIO	OBJETO	JUSTIFICACIÓN POR COMPROMISO	VALOR TOTAL DEL COMPROMISO (VR. CONTRATO O ACTO REGISTRADO)	(VALOR DEL COMPROMISO A PROGRAMAR MENSUAL)
ORDEN DE COMPRA	109040	Dotaescol S.A.S.	Adquisición y distribución dedotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Region 2, Mobiliario	ENTREGA A SATISFACCION DE DOTACION ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL	$ 3.853.033.799,25	$ -
ORDEN DE COMPRA	109068		Adquisición y distribución dedotación escolar contemplada en el acuerdo marco de precio CCE-912-1-AMP-2019 para las instituciones educativas focalizadas en la región 2, zona 1, mediante el financiamiento del contrato de préstamo BID 4902/ OC-CO, Mobiliario Escolar.	ENTREGA A SATISFACCION DE DOTACION ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL	$ 2.062.286.162,05	$ -

El contratista indica que el cronograma a la fecha no tiene modificación y si se requiere se informará a la interventoría.

4

Financiero:

La interventoría valida junto al proveedor los valores correspondientes a las OC 109040 y 109068.



Forma de pago y facturación:

La interventoría mencionó al proveedor los requisitos y documentos para tener en cuenta dentro del proceso de facturación y trámite de pago de las facturas, de acuerdo con las condiciones y tiempos señalados por el MEN para ello.



5

Otros:

La interventoría menciona que la construcción de la base de datos con la información de los colegios beneficiados con la dotación escolar es un trabajo conjunto entre las partes

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

Servidor	CAROLINA PUENTES	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad	Logistica dotaescol sas	Dependencia/ Entidad	Tatiana Alexandra Montes Lopez Directora de Interventoria UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Servidor	Diego Salazar Núñez Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Servidor	William Segura Bastidas Prof. Administrativo Financiero UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	10:04 a. m.	Hora de finalización	10:42 a. m.
	10	07	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jorge Angulo	**INVERSIONES GUERFOR S.A.S**
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico
William A. Segura Bastidas	Prof. Administrativo Financiero

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109043 y 109066

	TEMAS TRATADOS
1	Aprobación de prototipo: En la reunión la interventoría indica estado de aprobación parcial prototipos de dotación escolar OC 109043 y 109066 día 05/07/2023 a través del oficio 344-0024 Adicional al anterior, se indicó al contratista tener en cuenta las observaciones realizadas en la verificación de prototipos (soldaduras, entrepaños, mesón azafates) a lo que el proveedor indicó que se hará lo correspondiente con el propósito de entregar el mobiliario en óptimas condiciones. RESULTADO EN PLANTA Interventoría MEN
2	Cronograma: La interventoría muestra el cronograma proyectado por el proveedor de acuerdo con los lotes aprobados de producción y despacho.

Esta interventoría solicita a inversiones Guerfor S.A.S. el envío del cronograma, incluyendo fechas de despacho y fechas de entrega, (envío a través de correo).

3

PAC agosto:

La interventoria muestra el PAC del mes de agosto que va de acuerdo con las entregas planteadas en el cronograma remitido por el proveedor por imagen. A continuación, se muestra el PAC

Proveedor	OC	REGION	N°SEDES	VR OC	PAC AGOSTO	SEDES AGOSTO	DEPARTAMENTO
Inversiones Guerfor S.A.S	109043	1	24	$ 4.766.234.000,16	$ 97.270.081,64	1	Putumayo
	109066	1	33	$ 848.030.916,16	$ 27.941.115,82	1	Tolima
			57	$ 5.614.264.916,32	$ 125.211.197,46	2	

4

Financiero: la interventoría valida junto al proveedor los valores correspondientes a las OC 109040 y 109068.



Forma de pago y facturación:

La interventoría mencionó al proveedor los requisitos y documentos para tener en cuenta dentro del proceso de facturación y trámite de pago de las facturas, de acuerdo con las condiciones y tiempos señalados por el MEN para ello.



5	Otros: La interventoría menciona que la construcción de la base de datos con la información de los colegios beneficiados con la dotación escolar es un trabajo conjunto entre las partes.

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Envío de cronograma solicitado	11/07/2023	Inversiones Guerfor S.A.S
Se hará una reunión entre jurídica para despejar dudas (póliza y garantías)		Unión temporal Mineducación 01-2023

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Servidor	Jorge Angel Investigador	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes Lopez Directora de Interventoria UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/ Entidad		**Dependencia/ Entidad**	
Servidor	Diego Salazar Nunez Coord. Tecnico UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/ Entidad		**Dependencia/ Entidad**	
Servidor	William Segura Bastidas Prof. Administrativo Financiero UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		**Dependencia/ Entidad**	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		**Dependencia/ Entidad**	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		**Dependencia/ Entidad**	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	11:00	Hora de finalización	12:00
	10	julio	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Sandra Milena Suavita	**José Sady Suavita Rojas**
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico
William A. Segura Bastidas	Prof. Administrativo Financiero

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico de la OC 109099.

TEMAS TRATADOS

1

Aprobación de prototipo:

En la reunión la interventoría indica al proveedor la aprobación parcial de prototipos el día 05/07/2023 a través del oficio 344-0025



Adicional al anterior, se indicó al contratista tener en cuenta las observaciones realizadas en la verificación de prototipos (capacidad de cajones, laminado decorativo de alta presión en el tablero debe ser de 1 mm) a lo que el proveedor indicó que se hará lo correspondiente con el propósito de entregar el mobiliario en óptimas condiciones.

2

Cronograma:

La interventoría muestra el cronograma proyectado por el proveedor de acuerdo con los lotes aprobados de producción y despacho.

	Forma de pago y facturación: La interventoría mencionó al proveedor los requisitos y documentos para tener en cuenta dentro del proceso de facturación y trámite de pago de las facturas, de acuerdo con las condiciones y tiempos señalados por el MEN para ello.
5	Otros: La interventoría menciona que la construcción de la base de datos con la información de los colegios beneficiados con la dotación escolar es un trabajo conjunto entre las partes.

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

			
Servidor	Coordinadora	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad	MILENA SUAVITA	Dependencia/ Entidad	
Servidor	 Diego Salazar Núñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	 Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
	 William Segura Bastidas Prof. Administrativo Financiero UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023		
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	10:00am	Hora de finalización	12:00pm
	24	07	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
FREDDY MARTINEZ	MEN - MINISTERIO
NESTOR LOPEZ	MEN
CRISTIAN DORAN	MEN
JOSE SADY SUAVITA	JOSE SADY SUAVITA
MILENA SUAVITA	JOSE SADY SUAVITA
YURANY SUAVITA	JOSE SADY SUAVITA
DEIBY PARRA	JOSE SADY SUAVITA
TATIANA MONTES	UT MINEDUCACION INTERVENTORIA
LUIS CARLOS SIERRA	UT MINEDUCACION INTERVENTORIA
DIEGO FERNANDO BALZAR	UT MINEDUCACION INTERVENTORIA

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

- Avance producción
- Avance despachos
- Avance Entregas y Visitas
- Facturación

TEMAS TRATADOS

CRONOGRAMA.

LA INTERVENTORIA REALIZA APROBACION PROTOTIPOS

LA INTERVENTORIA INICIA DESEMBARGO A FABRICACIÓN

ADICIÓN 650 MILLONES A LA OC 109099. - 4 JUEGOS

- El MEN indica la planeación de adición sobre la OC 109099 por 600 millones de pesos, prorroga hasta el 30 de Noviembre
  2 Jamundi
  1 Cartagena
  1 Neiva
- Cartagena se entregaria en septiembre comienzos o finales de agosto. Nivel de importancia alto.
- La interventoria solicita al proveedor revisar cronograma de acuerdo con lo mencionado anteriormente.
- El proveedor solicita a la interventoría presencia del personal de interventoría en planta para que fluya el proceso de muestreo y despachos
- Avance de Produccion
  109099 - 927 unitarios para un avance 4%
- Entregas y visitas
  Se entrego Floridablanca para cumplimiento del PAC. La interventoría señala que la semana del 24 al 28 de Julio realizará visita.
- Se solicita por parte de la interventoria actualización de fechas de entrega que se van a anticipar por llegada anticipada de laminado decorativo de alta presión
- El MEN pide a proveedor e interventoría coordinar trabajos para poder adelantar mas despachos a los inicialmente señalados en Cronograma.
- La facturación de I.E. se realizaran con corte al 30 de cada mes entregadas.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

	CONCLUSIONES/DECISIONES
1	Verificación Cronograma
2	Avance en mas despachos de la oc 109099
3	Próximo corte 24/08/2023
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Realizar Seguimiento producción	24/08/2023	INTERVENTORIA - PROVEEDOR
Seguimiento entregas	24/08/2023	INTERVENTORIA PROVEEDOR
Facturacion	24/08/2023	INTERVENTORIA - PROVEEDOR

Servidor	FREDDY MARTINEZ	**Servidor**	Hilena Suavita.
Dependencia/ Entidad	MEN - ACCESO	Dependencia/ Entidad	Metalicas SR.
Servidor	Nestor Lopez	**Servidor**	DIEGO FERNANDO SANDOVAL
Dependencia/ Entidad	MEN - Acceso	Dependencia/ Entidad	UT MINEDUCACION INTERVENTORIA
Servidor	Jose Sady Suavita	**Servidor**	Luis Carlos Sierra Vargas
Dependencia/ Entidad	Metalicas SR	Dependencia/ Entidad	UTH mineducación 2023 Interv

Cristian Duran
Ministerio de Educación

Tatiana Montes
Interventoria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	08:00 am	Hora de finalización	9:30 am
	24	07	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
FREDDY MARTINEZ	MINISTERIO DE EDUCACION
Cristian Duran	Ministerio de Educación
JORGE ANGULO	INVERSIONES GUERFOR
TATIANA MONTES	INTERVENTORIA UT MINEDUCACION
LUIS CARLOS SIERRA	INTERVENTORIA UT MINEDUCION
DIEGO SANCHEZ	INTERVENTORIA UT MINEDUCACION
Nestor Lopez	MINISTERIO DE EDUCACION

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

- Avance de producción
- Despachos ~~de~~ visitas
- Facturación

TEMAS TRATADOS

La interventoria realiza aprobación de prototipos
La interventoria inicia seguimiento a fabricación
Revision cronogramas de entregas en departamentos de dificil acceso
Escasez materia prima (laminado decorativo de alta presión)
Adición del 50% a la oc 109066 - 10 sedes mas Region 3

Sobre la orden 109043 (cocinas) se presenta eventualidad de retraso en llegada de materia prima (laminado decorativo de alta presión) lo cual genera un retraso en el despacho de la IE en Rioblanco Tolima.

Sobre la orden 109066 se realiza avance de fabricación para el cumplimiento del despacho a 3 instituciones educativas. de tal manera se logre compensar pac de la o.c 109043.

El MEN solicita al proveedor revisión del cronograma de entregas, en departamentos de difícil acceso (vichada)

El MEN informa al proveedor e interventoria adición del 50% sobre la oc 109066, 10 sedes mas en región 3.

- 3 Residencias Granada
- 1 Residencias Puerto Asis
- 1 Residencias en Orito
- 5 Residencias en San José del Guaviare

El MEN informa que sobre la oc 109043 se puede realizar una adición de 100 millares de pesos

Avance Producción

109043. 250 unitarios para un avance 4%.
109066. Se realizó aprobación de prototipos para dar aval a producción

entregas y visitas.
Aún no se realizan despachos, sobre la oc 109066 aun no se cuenta con tenencia de camarotes

- Facturación del 15 al 18, la interventoria hará corte el 8 de agosto. Se pretende facturar 5 I.S de la orden 109066
- Se realizara reunion entre interventoria y proveedor para acordar temas de facturación.
- El Mest solicita revisión de traslado a los llanos orientales, y recomienda temas de seguridad en el traslado del personal.
- La interventoria pregunta al proveedor sobre el tiempo de garantias a 3 años sobre los elementos, el proveedor responde que finalmente se decidió etiquetar todos los elementos con 3 años de garantía

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	Verificación cronograma
2	Cumplimiento PAC 109066 sobre 5 sedes para compensa PAC 109043
3	PROXIMO COMITE 24/08/2023
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
REALIZAR SEGUIMIENTO PRODUCCION	24/08/2023	INTERVENTORIA-PROVEEDOR
SEGUIMIENTO ENTREGAS	24/08/2023	INTERVENTORIA-PROVEEDOR
FACTURACION	24/8/2023	INTERVENTORIA-PROVEEDOR

Servidor	FREDDY MARTINEZ	Servidor	Jorge Angulo
Dependencia/ Entidad	ACCESO -MEN	Dependencia/ Entidad	Gucsfos.
Servidor	Nestor Lopez	Servidor	Tatiana Monta
Dependencia/ Entidad	Acceso - MEN	Dependencia/ Entidad	Interventoria
Servidor	Cristian Duran	Servidor	Luis Carlos Suarez Vargas
Dependencia/ Entidad	Acceso - MEN	Dependencia/ Entidad	Interventoria

DIEGO SALAZAR
COORD TECNICO INTERVENTORIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	8:00	Hora de finalización	9:10
	25	07	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes	Unión Temporal Modernización 01-2023
Diego Salazar	Unión Temporal Modernización 01-2023
Luis Carlos Sierra Vargas	Unión Temporal Modernización 01-2023
FREDDY MARTINEZ A	MEN ACCESO
NESTOR LOPEZ	MEN ACCESO
CRISTIAN DURAN	MEN ACCESO
JAIME CIFUENA	DOTACIONAL
OMAR PAEZ	DOTACIONAL

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de seguimiento mensual

TEMAS TRATADOS

1	Comité de seguimiento mensual

1. Comité de seguimiento mensual
-Se informe por parte de la supervisión la posibilidad de adición a realizar para las OC del proveedor Datexcol SAS. en la cual se agregarían cantidades para destinar recursos a estas actividades, aprox 30% +
- Interventoría presenta temas a tratar
  - Cronogramas OC 109040 Y 109068 BID
  - Aprobación prototipos
  -

-Cronogramas Iniciarían La Dorada y Dpto Celdas en la primera semana de agosto, en cuanto a despachos.
Datexcol manifiesta que está a la espera de la llegada del laminado de alta presión de 1mm espesor, aprox 80 láminas por llegar presentamente esta semana o 1ª de agosto.
Se gestiona por parte de contratista la importación de polipropileno para tableros de sillas.
-Supervisión manifiesta que es viable revisión y facturación de entregas antes del 8 de agosto para poder validar y facturar las entregas que se realizan en este periodo.
-Se ratifica la necesidad de cumplimiento del calibre de 1.0 mm en el laminado de alta presión conforme con lo establecido en el manual de dotaciones del MEN.
-En caso de poder realizar entregas antes del 08/08/2023 en La Dorada y Filandia, se solicita al proveedor informar a la interventoría para programar visita de chequeo y poder remitir la respectiva documentación para facturar.
-Datexcol SAS manifiesta que cuenta con 1500 unidades de pupitres primaria, 200 mesas docente; 300 mesas preescolar; 200 tandem cerrados. Faltan sillas, muebles de almacenamiento y tableros.
-En adelante, mes agosto el corte de fecha límite para entregas y poder validar, aprobar, remitir actas de interventoría al MEN será el 31/08/2023, igual en cada mes.

-En caso de confirmarse reunión validación proceso de facturación se coordinará entre Interventoría y proveedor
-La condición para posible adición es contar con ejecución y evidencia de entregas para demostrar ante MEN la gestión y ejecución realizada.
-Interventoría solicita que se envíe con tiempo por parte de proveedor el tema de seguimiento, disponibilidad y programación de despachos para poder coordinar espacios de seguimiento y control.
-Interventoría ha realizado aprobación de prototipos de 12 tipologías
-Avance de fabricación 10940 0%
10968 4% 1100 unidades
-Se presentan imágenes de las visitas de seguimiento y control realizadas por parte de interventoría
-Próximo comité se programa para el miércoles 23/08/2023 por parte de supervisión
-Se remitirá copia de la presente acta a los interesados



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

	CONCLUSIONES/DECISIONES
1	Proximo comité 23/08/2023
2	SEGUIMIENTO ENTREGAS Y PRODUCCIÓN
3	
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de limite de cumplimiento**	**Responsable**
COMITE	23/08/2023	INTERVENTORIA - PROVEEDOR
FACTURACIÓN	23/08/2023	INTERVENTORIA - PROVEEDOR
ENTREGAS SEGUIMIENTO	23/08/2023	INTERVENTORIA - PROVEEDOR

Servidor	FREDDY MARTINEZ A	**Servidor**	Cristian Duran
Dependencia/ Entidad	MEN - ACCESO	Dependencia/ Entidad	MEN - ACCESO
Servidor	Nestor Lopez	**Servidor**	JAIME CAICEDO
Dependencia/ Entidad	MEN - Acceso	Dependencia/ Entidad	DOMESCOL SAS
Servidor	Luis Carlos Sierra Vargas	**Servidor**	DIEGO FERNANDO JAIMES
Dependencia/ Entidad	Unión Temporal Mineducación 01-2023 (Interventoría)	Dependencia/ Entidad	UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01 - 2023 (Coordinador Técnico)

TATIANA MONTES
Dir. Ind. - INTERVENTORIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	10:00 am	Hora de finalización	12:00 pm
	25	07					

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes	Unión Temporal Moderación 01-2023
Diego Salazar	Unión Temporal Moderación 01-2023
Luis Carlos Serna Vargas	Unión Temporal Moderación 01-2023
Vanessa Barrera	Unión Temporal Moderación 01-2023
FREDDY MARTINEZ A	MEN ACCESO
NESTOR LOPEZ	MEN ACCESO
CRISTIAN DONAN	MEN ACCESO

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de Seguimiento Mensual

TEMAS TRATADOS

1	Comité de seguimiento mensual

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

1	Comité de seguimiento mensual Se inicia la reunión solicitando permiso para grabar la misma La supervisión notifica al proveedor aprobación por parte de viceministerio de posibles ediciones presupuestales y prorrogas hasta max. 1° sem diciembre. La entidad remitirá información respectiva para poner a consideración del proveedor posible aceptación de la misma. Temas a tratar: - Cronogramas Se cuenta con 4 OC. 109041, 109042 (Nación) 109067, 109069 (BID) existen 2 cronogramas con despachos a partir de 1° sem agosto, los cuales fueron remitidas a la interventoría por el proveedor. Realizaron despacho a Providencia 22/07/2023, existen bloqueos en la vía a la Costa, proveedor notifica que se encuentra realizando gestiones para redireccionar carga y poderlas enviar vía Medellín ante imposibilidad de paso por la Ruta del Sol Cauca presenta temas de orden público en el cual un rector en grabación manifiesta que deben hacer cartas y solicitud de permiso de ingreso a estas zonas ante grupos al margen de la ley. Se evidencian riesgos, la supervisión manifiesta que no se debe arriesgar personal en estas zonas dado lo riesgo. Se deben coordinar puntos de encuentro seguro en donde proveedor e interventoría puedan suscribir actas y hacer entregas seguras primando la vida de las personas involucradas.

-Se han hecho entregas en el Departamento del Cauca (Total 7)
-Se continúan realizando despachos y entregas conforme al cronograma
-Los cortes serán siempre los 30 de cada mes, en el periodo julio el ser el inicial se hará una excepción y se permitirá hasta el 8 de agosto. Se puede priorizar entregas en zonas no programadas en aras de poder facturar entregas recibidas a satisfacción, en lo posible en las 40 Ordenes de Compra.
-Proceso de entrega: despacho, entrega, visita, acta de entrega visita MEN, aprobación actas, factura.
-Se presentan documentos necesarios para proceso de facturación.
-Interventoría compartirá presentación con la información del día de hoy.
-Con corte al 24 de julio de 2023 se cuenta con los Sig. saldos

15997 → 456 und 3% 109041 1 entregada
19279 → 595 und 9% 109062 1 en tránsito
25996 → 5031 und 19% 109067 5 entregadas
0 → 0, und 0% 109069 0 entregadas

En condiciones dadas se proyecta llegada a Providencia 4-5/08/23
A la fecha hay 467 millones entregados
Se verificará viabilidad de adelantar entregas en zona y lugares de fácil acceso.
Se reitera indicación de priorizar seguridad de las personas involucradas en entregas
La entidad notificará novedades respecto a la posible adición y procesos a seguir para respectiva suscripción.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

	CONCLUSIONES/DECISIONES
1	COMITE DE SEGUIMIENTO 23/08/2023
2	
3	
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de limite de cumplimiento**	**Responsable**
Entrega listado de entregas a producir	26/07/2023	Monitores Semana
COMITE DE SEGUIMIENTO	23/08/2023	PROVEEDOR - INTERVENTORIA
PRODUCCION - ENTREGAS SEGUIMIENTO	23/08/2023	PROVEEDOR INTERVENTORIA

Servidor	ENEIDY MARTINEZ A	**Servidor**	Paula Correa
Dependencia/ Entidad	MEN ACCESO	Dependencia/ Entidad	
	Nestor Lopez		
Servidor	Nestor Lopez	**Servidor**	TATIANA MONTES
Dependencia/ Entidad	MEN - Acceso	Dependencia/ Entidad	INTERVENTORIA
Servidor	Luis Carlos Sierra Vargas	**Servidor**	DIEGO FERNANDO DURAN
Dependencia/ Entidad	Unión Temporal Mineducación 01-2023 (Interventoría)	Dependencia/ Entidad	UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 (Coordinador técnico)

Cristian Duron
MEN - Acceso

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	09:00 am	Hora de finalización	09:37 am
	02	Agosto	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Carolina Puentes	**Dotaescol S.A.S.**
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109040 y 109068.

TEMAS TRATADOS

1

SEGUIMIENTO CRONOGRAMA 109040



Se solicitará desde coordinación de visitas datos de conductor, la finalidad llegar al tiempo por condiciones específicas.

SEGUIMIENTO CRONOGRAMA 109068.



La interventoría indica proceso de la OC 109068.
Para el mes de agosto no se tiene PAC.
Iniciaran despachos el 14/08/023.
La interventoría indica al proveedor la fabricación de cantidades de acuerdo con los despachos.
Se espera posibles cambios de cronograma (proveedor).

2

ESTADO DE AVANCE FISICO

La interventoría muestra el avance físico.



	La interventoría indica al proveedor informar con tiempo los cambios que lleguen a realizar al cronograma.
3	PAC SEPTIEMBRE La interventoría muestra el PAC del mes de septiembre  La interventoría indica al proveedor la importancia de cumplir con el PAC de septiembre de acuerdo para cumplir las cifras, este ya se radicó en el MEN.

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

Servidor	CAROLINA PUENTES	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/ Entidad	Logistica dotaescol sas	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Diego Salazar Núñez Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	08:00 am	Hora de finalización	09:00 am
	02	08	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jaime Alirio Carreño Moreno	**Manufacturas Sumapaz S. A**
Jenny Paola Zamora Neira	Manufacturas Sumapaz S. A
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109041, 109042, 109067.

TEMAS TRATADOS

1

CRONOGRAMA: PROYECTADO VS EJECUTADO 109041.

Se indicó al contratista tener en cuenta las siguientes observaciones:



Faltan algunas actas, se solicita el envío de estas para poderlas radicar en el MEN.
Generar información de los envíos para coordinar las visitas.

CROGRAMA PROYECTADO VS EJECUTADO 109042



Sin novedades.

PROYECTADO VS EJECUTADO 109067



Se indicó al contratista tener en cuenta acta de entrega pendiente son las que no están OK.

	Revisar proceso de visita que haga falta.
2	ESTADO AVANCE FISICO. La interventoría muestra el avance de las OC 109041. 109042, 109067 Y 1090o por el proveedor de acuerdo con los lotes aprobados de producción y despacho. 
3	PAC SEPTIEMBRE La interventoría muestra el PAC del mes de septiembre que va de acuerdo con las entregas planteadas en el cronograma remitido por el proveedor. continuación, se muestra el PAC.
4	Se solicitará desde coordinación de visitas datos de conductor, la finalidad llegar al tiempo por condiciones específicas. Actas de entrega, verificar información para evitar devoluciones.
5	Otros: Comunicado por orden público, estrategias ante este, Cumplir cronogramas está difícil.

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	

4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Se reitera que base de datos colegios desde interventoría se sigue trabajando y es un proceso conjunto.		Manufacturas Sumapaz S. A Unión Temporal Mineducación 01-2023.

			
Servidor	JAIME A. CARREÑO MORENO	**Servidor**	JENNY PAOLA ZAMORA N.
Dependencia/ Entidad	MANUFACTURAS SUMAPAZ SA	Dependencia/ Entidad	MANUFACTURAS SUMAPAZ SA
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Núñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	09:00	**Hora de finalización**	09:29 am
	03	Agosto	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Sandra Milena Suavita	**José Sady Suavita Rojas**
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico de la OC 109099.

TEMAS TRATADOS

1

CRONOGRAMA PROYECTADO VS EJECUTADO 109099



Esta interventoría hace claridad con respecto a la coordinación de entrega de la dotación escolar a las instituciones educativas (IE) la debe gestionar el proveedor.
Si hay cambios en el cronograma presentado o adiciones a este comunicadas por el MEN, informar a tiempo.
Pendiente Itagüí por visita de la interventoría.

	ESTADO DE AVANCE FÍSICO  La interventoría indica que, el acta de entrega de dotación que corresponde a Florida Blanca ya fue radicada en el ministerio de educación (MEN). Las actas de entrega de dotación de Bello y Envigado se radicarán ante el ministerio el 04/08/2023.
2	PAC SEPTIMBRE: Esta interventoría informa que: el PAC va de acuerdo con el cronograma presentado para ser ejecutado en agosto y facturar en septiembre.

	Todas las entregas de dotación a las Instituciones Educativas (IE) al corte del 30 es lo que se factura teniendo en cuenta que se haya realizado la visita por parte de la interventoría.
3	Otros:

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

Servidor	MILENA SUAVITA	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/ Entidad	METALICAS SR	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	08:00	Hora de finalización	08:33 am
	03	08	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jorge Angulo	**Inversiones Guerfor S.A.S**
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109043 y 109066

TEMAS TRATADOS

1

CRONOGRAMA PROYECTADO VS EJECUTADO 109043



En la reunión la interventoría indica:

Se requiere documento donde el rector de la Institución Educativa IE asume la instalación de los camarotes, debido a que están en remodelación no se puede instalar la dotación asignada y el proveedor entrega a satisfacción.

2

Prioridad Putumayo, despacho próxima semana (proveedor)

La interventoría enfatiza que, si se presentan novedades informar con tiempo.



Proveedor	OC	REGION	DOTACIÓN	N°SEDES
Inversiones Guerfor	109043	1	Residencias Escolares	24
Inversiones Guerfor	109066	1	Comedores y Cocinas	33
				57

3	PAC SEPTIEMBRE  Esta interventoría da claridad respecto a que, Todas las entregas de dotación escolar en las instituciones educativas (IE) que se realicen al corte del 30 y visitado por la interventoría es lo que se factura.
4	ESTADO DE AVANCE FÍSICO La interventoría informa que: proceso de facturación tiene novedades según información del MEN, debemos esperar nueva capacitación al respecto. Se solicita al proveedor acta para radicar en el Ministerio de educación el viernes 04/08/2023.

	 Orden 109066 empezará a facturar a partir de septiembre según el PAC programado.
5	Otros: Entregas de colchones se hará hoy debido a que en el desplazamiento tuvo averías.

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

Servidor	**JORGE ANGULO**	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/ Entidad	**INVERSIONES GUERFOR**	Dependencia/ Entidad	
	 Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023		
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	08:00 am	**Hora de finalización**	08:40 am
	15	08	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jaime Alirio Carreño Moreno	**Manufacturas Sumapaz S. A**
Jenny Paola Zamora Neira	Manufacturas Sumapaz S. A
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109041, 109042, 109067.

TEMAS TRATADOS

1

CRONOGRAMA: PROYECTADO VS EJECUTADO 109041.

Esta interventoría pregunta al proveedor si se tiene algún cambio o novedad en el cronograma, informar con tiempo, proveedor indica que, en términos generales no se tiene cambios significativos.

CROGRAMA PROYECTADO VS EJECUTADO 109042

Novedades:
El proveedor informa que la (IE) Gimnasio militar 3 esquinas la dotación se enviará a CATAM, debido a que está dentro de una base militar. La entrega depende de la logística, desde coordinación de visitas se hará el seguimiento para la entrega y visita de la interventoría.

PROYECTADO VS EJECUTADO 109067



Despachos Caquetá y Nariño

2	**ESTADO AVANCE FISICO**. La interventoría muestra el avance de las OC 109041. 109042, 109067 Y 109069 por el proveedor de acuerdo con los lotes aprobados de producción y despacho,  Eta interventoría informa que el Ministerio de Educación permitió para el PAC de agosto actas de visitas hasta el dia 11. Algunas de estas actas se encuentran en espera de respuesta del ministerio Desde el área financiera de la interventoría se recuerda la importancia de el cargue de las facturas en OLIMPIA en el menor tiempo posible. La interventoría pregunta sobre el avance de la OC 109069, el proveedor indica que, en septiembre se inicará los depachos hacia los departamentos de Chocó y el Tolima.
3	PAC SEPTIEMBRE La interventoría proyecta el PAC del mes de septiembre que va de acuerdo con las entregas planteadas en el cronograma, sin embargo, se hará un ajuste según cronograma enviado por el proveedor, este se enviará y justificará al (MEN).



Para el PAC de septimbre se tendran encuenta los despachos realizados hasta el 30 del mes, igualmente se menciono que las visitas a ese corte estarian invloucradas para el cumplimiento de dicho PAC

4

Riesgos

Esta interventoría solicita que, para minimizar riesgos por situaciones políticas, sociales y / o de naturaleza, por favor informar las novedades y / o acciones a tomar frente a eventualidades que puedan retrasar la entrega de dotaciones escolares y visita de la interventoría.

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	
5	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Cumplimiento de las entregas de acuerdo con el cronograma.		Proveedor
Cumplimiento del PAC programado.		Proveedor

Servidor	JAIME ALIRIO CARREÑO MORENO	**Servidor**	JENNY PAOLA ZAMORA NEIRA
Dependencia/ Entidad	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A	Dependencia/ Entidad	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Núñez Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	09:00 am	Hora de finalización	09:37 am
	15	Agosto	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Carolina Puentes	**Dotaescol S.A.S.**
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109040 y 109068.

TEMAS TRATADOS

SEGUIMIENTO CRONOGRAMA 109040

1



Esta interventoría pregunta al proveedor si hay algún cambio a este cronograma y si llega haber cambios en el cronograma por favor informar a tiempo, el proveedor indica que a la fecha no hay cambios y se informará si se presenta alguna novedad.



Esta interventoría desde su área Coordinación técnica solicita al proveedor, la entrega de dotación a Ginebra en valle del cauca, debido por itinerario junto con la supervisión del contrato que se realizará visita en próximos días a ese municipio.



La interventoría indica proceso de la OC 109068 Para el mes de agosto.

2 ADICIÓN:



Esta interventoría con el fin de verificar y emitir un concepto técnico, pregunta al proveedor si se tiene respuesta a la ADICION propuesta por el Ministerio de Educación, El proveedor indica que esta información la remitirá única y directamente al Ministerio de Educación, (MEN) ya que no firmó contrato con la interventoría.

La Interventoría aclara que la solicitud realizada se hace dado que requiere hacer un seguimiento de las adiciones y a la vez validar con el contratista su posición al respecto. Además, menciona que se debe dar repuesta con prontitud, dado que se deben agilizar las respectivas adiciones.

3



La interventoría genera una alerta al contratista, ya que se debe agilizar la fabricación, despacho y por ende poder generar las visitas y la radicación de facturas. Indica al proveedor la importancia de cumplir con el PAC de septiembre a las cifras proyectada, y se reitera que pese a los horarios que tenga el contratista, es importante dar cumplimiento a lo que se estableció en las Oc.



En el seguimiento la interventoría identifica que la OC 109068 no hay avances y solicita al contratista activar las estrategias necesarias para dar cumplimiento a las OC.

4



Se hará una nueva proyeccion del PAC DE SEPTIEMBRE y se enviara al MEN teniendo en cuenta el cambio al cronograma enviado, este se reduce.

Esta interventoría hace referencia tener en cuenta las fechas del contrato y se debe dar cumplimiento al tiempo estipulado, el cual corresponde a 120 días.

Otros:

Riesgos

Como interventoría hacemos seguimiento a los riesgos políticos, sociales y de naturaleza, esto con el fin de minimizar situaciones de seguridad en los desplazamientos. por favor informar las novedades y / o acciones que se vayan a tomar al respecto.

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Cumplimiento de las entregas de acuerdo con el cronograma.		Proveedor
Cumplimiento del PAC programado.		Proveedor

Servidor	CAROLINA PUENTES	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/ Entidad	Logistica dotaescol sas	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Diego Salazar Nuñez Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	09:00	Hora de finalización	09:40 am
	16	08	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Jorge Angulo	Inversiones Guerfor S.A.S
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109043 y 109066

TEMAS TRATADOS

1

CRONOGRAMA PROYECTADO VS EJECUTADO 109043



Esta interventoría enfatiza que, si se presentan novedades se debe informar con tiempo, el proveedor indica que al momento no hay novedades van según lo programado.



La interventoria indica que se debe tener en cuenta las fechas de cumplimiento y si hay modificaciones informar de inmediato. Ademas se reitera que a le fecha existen atrasado en alguna entregas y solicita al contratista realizar las acciones necesarias para cumplir con lo que se ha programado.

2

PAC SEPTIEMBRE



	La interventoría relaciona el PAC de septiembre y reitera el compromiso para el cumplimiento de este de acuerdo con lo programado. Además, se indica que se tendrá en cuenta para el PAC lo que se entregue al 30 de cada mes.
4	**E |STADO DE AVANCE FÍSICO**  Desde el área técnica de la interventoría enfatiza que se debe dar cumplimiento de las condiciones de calidad de las dotaciones de acuerdo con lo establecido dentro del manual de dotacion y cada documento contractual. Se recomienda tener cuidado con los elementos fabricados y se debe tener control de estos para evitar repocesos y devoluciones. Actualmente la Interventoría realiza el seguimiento en las diferentes plantas donde se realiza el proceso de producción, sin embargo, solicita al contratista centralizar el proceso de despacho o a la vez coordinar con la interventoría estos, de tal manera se evite reprocesos y demoras. El proveedor manifiesta que no puede hacer los despachos solamente desde la planta, esto le generaría sobrecostos, sin embargo, hablará con la representante legal.



La interventoria indica que, las actas de entrega deben estar totalmente diligenciadas, no dejar las observaciones en blanco. Se debe trazar líneas, a lo que el proveedor está de acuerdo.

5

Otros:

Riesgos

Esta interventoría solicita que, para minimizar riesgos en zona, municipios por temas por situaciones políticas, sociales y / o de naturaleza, por favor informar las novedades y / o acciones a tomar frente a eventualidades que puedan retrasar la entrega de dotaciones escolares y visita de la interventoría.

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Cumplimiento de las entregas de acuerdo con el cronograma.		Proveedor

Cumplimiento del PAC programado.		Proveedor
Cumplir con las condiciones de calidad estipuladas en lo establecido contractualmente.		Proveedor

Servidor	Jorge Angulo	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/ Entidad	Inversiones Guerfor	Dependencia/ Entidad	

Servidor	Luis C. Sierra Vargas Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	08:45	Hora de finalización	09:05am
	17	Agosto	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Sandra Milena Suavita	**José Sady Suavita Rojas**
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico de la OC 109099.

TEMAS TRATADOS

1

CRONOGRAMA PROYECTADO VS EJECUTADO 109099



Esta interventoría pregunta al proveedor si hay algún cambio a este cronograma y si llega haber cambios en el cronograma por favor informar a tiempo, el proveedor indica que a la fecha no hay cambios y se informará si se presenta alguna novedad.

2	**ESTADO DE AVANCE FÍSICO** La Interventoría indica el avance que se tiene en fabricación, despachos y visita y recomienda al contratista seguir avanzando en las actividades, de acuerdo a lo estipulado.  Esta interventoría indica el avance radicado Bello, Itagüi, Envigado y Floridablanca.
3	**AVANCE RADICACIÓN**  La interventoría indica que a la medida que el proveedor entrega la dotación en las IE, se hacen

	las visitas, se realiza toda la logística de la documentación para radicar en la misma semana, máximo en la siguiente.
4	**PAC SEPTIEMBRE** La interventoría indica el valor del PAC del mes de septiembre e indica al contratista el cumplimiento de este de acuerdo a lo proyectado. 
5	**OTROS** **Riesgos:** Esta interventoría solicita al proveedor informar sobre situaciones de riesgos sociales, politicas o de naturaleza que impida el despalzamiento del personal interventor para las atividades propias del proyecto. 

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Cumplimiento de las entregas de acuerdo con el cronograma.		Proveedor
Cumplimiento del PAC programado.		Proveedor

			
Servidor	*MILENA SUAVITA*	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad	*METALICAS SR*	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Luis C. Sierra Vargas	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad	Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	08:45	Hora de finalización	09:05am
	17	Agosto	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Sandra Milena Suavita	**José Sady Suavita Rojas**
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico de la OC 109099.

TEMAS TRATADOS

1

CRONOGRAMA PROYECTADO VS EJECUTADO 109099



Esta interventoría pregunta al proveedor si hay algún cambio a este cronograma y si llega haber cambios en el cronograma por favor informar a tiempo, el proveedor indica que a la fecha no hay cambios y se informará si se presenta alguna novedad.

2	**ESTADO DE AVANCE FÍSICO** La Interventoría indica el avance que se tiene en fabricación, despachos y visita y recomienda al contratista seguir avanzando en las actividades, de acuerdo a lo estipulado.  Esta interventoría indica el avance radicado Bello, Itagüi, Envigado y Floridablanca.
3	**AVANCE RADICACIÓN**  La interventoría indica que a la medida que el proveedor entrega la dotación en las IE, se hacen

	las visitas, se realiza toda la logística de la documentación para radicar en la misma semana, máximo en la siguiente.
4	**PAC SEPTIEMBRE** La interventoría indica el valor del PAC del mes de septiembre e indica al contratista el cumplimiento de este de acuerdo a lo proyectado. 
5	**OTROS** **Riesgos:** Esta interventoría solicita al proveedor informar sobre situaciones de riesgos sociales, politicas o de naturaleza que impida el despalzamiento del personal interventor para las atividades propias del proyecto. 

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Cumplimiento de las entregas de acuerdo con el cronograma.		Proveedor
Cumplimiento del PAC programado.		Proveedor

			
Servidor	*MILENA SUAVITA*	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad	*METALICAS SR*	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Luis C. Sierra Vargas	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad	Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	9:00am	Hora de finalización	12:00m
	18	08	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Luis Carlos Sierra Vargas	Interventoría Coordinador Técnico
Lorena Sepúlveda Castellanos	Coordinadora / Inversiones Guerfor
Viviana Romero Arregoces	FSS Proyectos / Inversiones Guerfor
MIGUEL MEDRANO	INTERVENTORIA MEN PROFESIONAL EN SSST
Luis Alfredo Abril Cardenas	Interventoria Mes Tecnico en sede
Jorge Angulo	Gte Proyecto / Guerfor
Fabian Monta	Director Proyectos / Interventoria

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Visita de seguimiento y control de Interventoría a las OC 109043 y 109066

TEMAS TRATADOS

1	Calidad
2	Recorrido de validación en planta
3	Cronograma

En visita de seguimiento y control por parte de interventoría se abordan los siguientes temáticas contractuales

1.) Calidad: Interventoría manifiesta la necesidad de plan de mejora de calidad en cuanto a los elementos de mesas y sillas que se están fabricando en Manufactura El Líder; interventoría manifiesta que el contrato de seguimiento directo es con Inversiones Guerfor; sin embargo la interventoría con esfuerzo adicional está acompañando el proceso de fabricación en proveedores satélite (Líder y demás proveedores de insumos); sin embargo se solicita en lo posible centralizar la producción.
Inversiones Guerfor manifiesta que tiene la disposición de no realizar despachos simultáneos para facilitar seguimiento de interventoría así como colaboración en todo el proceso de seguimiento y control
2.) Se realizará recorrido de validación en planta de Guerfor y Líder en cuanto a producción en planta.
3.) Cronograma: Interventoría realiza requerimiento de cumplimiento del cronograma presentado por Inversiones Guerfor, toda vez que a la fecha existen instituciones educativas que no se han despachado ni entregado, aspecto que realza la interventoría. Se recalca necesidad de cumplimiento de PAC y de cronograma para poder llevar acabo de manera coordinada despachos, entregas y actas y facturación.
Igualmente interventoría solicita realizar despachos desde Guerfor actualmente algunos están saliendo desde los proveedores (Líder) para poder realizar efectivamente el muestreo, verificación de cargue y autorización de despacho.
Se coordinará despachos para poder trasladar personal de la interventoría al lugar de donde salgan los mismos efectivamente, coordinado entre Guerfor y la interventoría.
Igualmente se recomienda mejorar tiempos de cargue así como limpieza en elementos antes de despachar.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	Se coordinarán visitas de manera conjunta a los proveedores terceros.
2	Se solicita mayor énfasis en aspectos de calidad
3	Se debe validar seguimiento de cronograma teniendo en cuenta retrasos presentados.
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
Coordinación conjunta visitas	Permanente	Inv Gestor / Interventoría
Enfasis en aspectos de calidad	Permanente	Inv Gestor
Seguimiento y cumplimiento cronograma	Permanente	Inv Gestor

Servidor	Juan Carlos Sanz Vargas	Servidor	[illegible]
Dependencia/ Entidad	Interventoría, coordinador técnico	Dependencia/ Entidad	[illegible]
Servidor	Irene Sueza Castellanos	Servidor	Viviana Romero Venegas
Dependencia/ Entidad	Inversiones Gestor	Dependencia/ Entidad	Inversiones Gestor
Servidor	TATIANA MONTES	Servidor	MIGUEL VELASQUEZ
Dependencia/ Entidad	INTERVENTORIA - DIRECCION	Dependencia/ Entidad	INTERVENTORIA - PROFESIONAL EN SITIO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	2:30 pm	Hora de finalización	4:30 pm
	19	05	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Jose Sandito	Helaluces SE
Helen Suarez	Helaluces SE Interventoria
Carlos Galvis	Profesional de sede
Luis C Sierra	Coordinador técnico interventoría
Johan Ortiz	
Fabian Hoch	

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Reunion seguimiento

TEMAS TRATADOS

1. Recomendaciones Bomba
2. Revision Cronograma
3. Recorrido Planta

1. Recomendaciones generales: Se realizan las recomendaciones generales respecto de procedimientos de fabricación de elementos,
2. Se revisa cronograma, el cual a la fecha se ha cumplido a cabalidad. Se recomienda si es posible producir mayor cantidad de colegios para anticiparse al flujo de trabajo que pueda existir con una posible adición. Se realiza observación de cerrar debidamente cajillas de actas de entrega para radicación ante MEN.
3. Se realiza recorrido de planta.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

CONCLUSIONES/DECISIONES
1
2
3
4
5
6

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)

Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable

Servidor	Alma Lucía Sarmiento	Servidor	José Saúl Suarez
Dependencia/ Entidad	Metalicos SD	Dependencia/ Entidad	Metalicos SD
Servidor	Carlos Galeano	Servidor	Tatiana Ramírez
Dependencia/ Entidad	Cabo Ebanistería Galeano Barbosa Peñaranda en sede	Dependencia/ Entidad	Dirección Interv.
Servidor	Luis Carlos Sierra Vargas	Servidor	
Dependencia/ Entidad	Interventoría Coordinador Técnico	Dependencia/ Entidad	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	8:00 am	Hora de finalización	10:00 am
	29	08	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Diego Salazar	Interventoría
Luis Carlos Sierra Vargas	Interventoría
Freddy Martínez	Apoyo a la Supervisión

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de seguimiento

TEMAS TRATADOS

Cronograma
OC 109040 109068
Se proyecta cronograma establecido para las ordenes de compra, se tenían programadas 10 entregas de la OC 10940 proyectado y se han realizado 5; hay ya verificación de interventoría a las 5 primeras. 50% de ejecución vs cronograma En el día de hoy se enviarán 2 y mañana los restantes para quedar al día con cronograma. A la fecha se estaría cumpliendo el PAC

Estado avance físico

		Sedes entregadas	Sedes visitadas
109040	19% Fabricación	5	4
109068	12%	4	

1 En la OC 10968 hay 8/11 sedes entregadas vs proyectadas para la fecha con un 72% de ejecución vs cronograma. El proveedor se encuentra avanzando en despachos y envíos para cumplir cronograma.
Supervisión solicita que el viernes ya se encuentren enviadas las actas para realizar los procesos de facturación respectiva.
Recomendación gestionar logística y cuidados necesarios de seguridad en los despachos hacia el Dpto. del Cauca.
Al momento de realizar la edición se cuentan cronogramas hasta el 5 de diciembre de 2023.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Se realizan recomendaciones en cuanto a calidad de pintura y detalles de ensamble conforme con lo visto en visita a colegios del Valle del Cauca; mejor cobertura de pinturas para evitar no conformidades.

Interventoría solicita ajuste al cronograma

Proveedor reporta disminución de productividad, por diferencias en cantidad de soldadura, toda vez que interventoría ha solicitado aplicarla para resistencia ante pruebas de arrastre y carga.

Igualmente manifiesta mayores tiempos en embalaje.

Manifiestan mayores costos en transporte hacia Medellín toda vez que tienen que hacer traslado fluvial; se coordinará con interventoría para hacer entrega y visita conjunta. Igualmente manifiestan que en algunas ocasiones tienen dificultad para llegar al destino final.

Supervisión analizará particularidad de cada situación por temas de seguridad, situaciones de la comunidad, así como las posibles soluciones para realizar las entregas, primar la seguridad de todas las personas que intervienen en el proceso.

Se realizan las siguientes indicaciones para actas de entrega:

- No dejar espacios en blanco en ninguna acta para evitar posibles anotaciones posteriores.
- Dejar descripción que el embalaje se lo de disposición respectiva o reciclaje en caso de no poderse instalar se debe dejar nota de futura disposición.

Se revisan prototipos, concluyendo que se hará por parte del proveedor presentación de nuevo prototipo de mesa secundaria con ajustes de soldadura con mínima luz.

En cuanto a silla se distribuirán mejor puntos de soldadura inferior con 2 puntos más distales y 1 punto en costado superior

Folio no. 29 de

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable

Servidor	Hector Lopez	Servidor	Luis Carlos Sierra Vargas
Dependencia/ Entidad	Acceso MEN MEN	Dependencia/ Entidad	UT- Minedducación 01 2023 Interventoría
Servidor	Omar Diaz	Servidor	Carlos Andres Duran J.
Dependencia/ Entidad	Proveedor datacredit	Dependencia/ Entidad	MEN - Sub. Acceso
Servidor	EDDY MARTINEZ A	Servidor	DIEGO SANTOS MUÑOZ
Dependencia/ Entidad	ACCESO -MEN - DATACREDITO	Dependencia/ Entidad	UT- MINEDUCACION 01 2023 COORD TECNICO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	10:30 am	Hora de finalización	1:00 pm
	29	08	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Diego Salazar	UTM reducción 01-2023
Luis Carlos Sierra Reyes	UTM reducción 01-2023
Freddy Martínez	Apoyo a la Supervisión MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de seguimiento

TEMAS TRATADOS

Cronograma
Se cuenta con 4 Ordenes de compra para 267 sedes total 109041 8/9 para un 88% de cumplimiento de cronograma
PAC Sept. 38 millones a la fecha se han ejecutado 450 millones
Pendiente entrega Pasto - El Socorro
Proveedor anuncia que el día ha evacuado la zona del pacífico que implica mayor cantidad de recursos y tiempo de distribución.
109067 19/29 para un 65% de cumplimiento de cronograma
PAEI Sept 798 millones, a la fecha se han ejecutado 720 millones con más factores por radicar superando el PAC.

1 -Recomendaron actas no deben existir espacios en blanco en las actas de entrega para evitar futuras anotaciones por parte de los rectores.
Se evidenció en visita del MEN al valle del Cauca las entregas en buenas condiciones hechas hasta la fecha.
Se reitera tener medidas de seguridad necesarias en las entregas en zonas de alto riesgo por orden público; siempre poniendo prioridad la seguridad de las personas.
Se menciona trabajo mancomunado realizado hasta la fecha entre interventoría y proveedor; en búsqueda de cumplir objetivos.

Se recomienda radicar oficialmente antes de entrega con la finalidad de poder evacuar antes revisadas por parte de MEN dentro del mes.
Se recomienda que interventoría vaya en el mismo viaje que realiza el proveedor para agilidad y por medidas de seguridad.
A la fecha se evidencia avances conforme con los cronogramas establecidos, la orden 109067 que no se tiene adicionar cuenta con ejecución de 98%, las demás serán objeto de adición.

En sedes que por variables de seguridad, logística no se pueden entregar en sitio se enviarán encada caso en particular con la finalidad de buscar formas de realizar entregas.
DAC Octubre, se programará para las zonas de Cesar y Chocó en su mayoría, se solicita remitir ajuste de cronograma y respecto a la adición se legalizará próximamente con la finalidad de poder una vez entregue la misma iniciar actividades en los colegios objeto de la adición.
La OC 109042 no tuvo avances en el mes
La OC 109069 hay 5/6 entregas de ejecución mensual
Se realizo recorrido en planta.

Sumayra 24/5

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	
2	
3	
4	

Compromisos adquiridos (Revelar próxima reunión)

Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
Cronograma Actualizado	29/09/2023	Manufacturas Sunapp

Servidor	FREDDY MARTINEZ O	Servidor	Jose Carlos Sosa Vargas
Dependencia/ Entidad	ACCESO - DDTMCIONES-MEN	Dependencia/ Entidad	UTR Interventoría Coordinador Técnico
Servidor	Cristian Duran	Servidor	DIEGO DELAZAR NUÑEZ
Dependencia/ Entidad	MEN - Sub. Acceso	Dependencia/ Entidad	INTERVENTORIA COORD. TECNICO
Servidor	Nestor Lopez	Servidor	Jairo Correo
Dependencia/ Entidad	Acceso MEN	Dependencia/ Entidad	

Director Interventoría

Acta No						**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	10:09 am	**Hora de finalización**	11:07 am
	07	septiembre	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Jaime Alberto Cadena R.	Dotaescol S.A.S.
Carolina Puentes	Dotaescol S.A.S.
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109040 y 109068.

TEMAS TRATADOS

1	Estado avance
2	PAC Septiembre / Octubre
3	Seguimiento Cronograma
4	Adición
5	Varios

No Clasificado

CONCLUSIONES/DECISIONES

1	**Estado avance**  La interventoría desde su área de coordinación técnica relaciona el avance en fabricación. despachos, entregas y radicación, este incluye las adiciones, en donde se le indica al contratista el estado actual de las órdenes de compra.
2	**PAC Septiembre / Octubre** 

No Clasificado

	La interventoría informa que, de acuerdo con las órdenes de compra 109040 y 109068 las visitas proyectadas están hasta el ocho (8) de septiembre, estas con relación al PAC de septiembre. Para el PAC de Octubre de acuerdo con el cronograma recibido, se envió la propuesta de este al Ministerio de Educación. Es de anotar que, cuando entre la adición se solicitará un aumento en las facturas (despachos) y facturar la totalidad del proyecto en el mes de diciembre y evitar vigencias futuras. Se pueden presentar variaciones en el PAC proyectado debido a la adición, a las características de los municipios visitados o si el proveedor hace alguna modificación al cronograma.
3	**Seguimiento Cronograma**  Esta interventoría manifiesta preocupación ante el seguimiento del cronograma se evidencia que hay I.E aún no han sido despachadas, entendiéndose que donde están ubicadas algunas de las I. E. se presentan dificultades de orden público. No dejar pasar tanto tiempo entre un despacho y otro, darle cumplimiento al cronograma y fluya el proyecto. La interventoría desde su área de coordinación técnica informa que se revisará el ocho (8) de septiembre del presente año el nuevo prototipo y la nueva soldadura para dar aprobación. El proveedor informa que, la falta de avance es porque la interventoría es exigente en temas de estética y ocasiona una fatiga, (se ve más bonito, aun así, no significa que quede mejor) y lo en realidad importa son las pruebas de arrastre para validar si funciona o no. La devolución de un lote por tema de pintura, no quiere decir que no sea funcional. (en la visita a la planta lo debemos hablar).

	La interventoría hace aclaración de la devolución del lote mencionado por el proveedor, esta no fue por el color, el MEN es claro en que la pintura debe ser homogénea, no mezclar colores en I.E, y según comunicado por parte de la interventoría los criterios tenidos en cuenta fueron por falta o exceso de pintura en algunas piezas metálicas, quedan algunos filos, es importante que el mobiliario salga sin este tipo de detalles de seguridad y estética.  Esta interventoría informa que la OC 109068 también presenta atrasos importantes.
4	**Adición** 

	Para la interventoría es importante preguntar al proveedor teniendo en cuenta la adición, ¿cómo se va a plantear el cronograma de despachos y entregas desde la fecha hasta noviembre? La Interventoría presenta propuesta de cronograma como recomendación teniendo en cuenta que coincidan las órdenes de compra y no cause reprocesos al proveedor y con proyectándose cada mes para ir a la par y evitar contratiempos. El proveedor informa que algunos de los departamentos presentan dificultades por temas de seguridad y no se puede entregar la dotación, sino hasta un cierto punto. La interventoría informa que estas son excepciones, la obligación (termino contractual) es que se debe entregar la dotación en la sede asignada y al rector.
5	**Otros** Esta interventoría solicita que, de manera semanal se entreguen las metas para evitar rezagos**.**

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Se pondrán al día con las órdenes de compra 109040 y 109068 que presentan atrasos.		Dotaescol S.A.S.
Trabajo en equipo		Dotaescol S.A.S Director Interventoría MEN
Se enviará la propuesta de cronograma recomendado		Director Interventoría MEN

No clasificado

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor	**JAIME CADENA**	**Servidor**	**CAROLINA PUENTES**
Dependencia/Entidad	REPRESENTANTE DOTAESCOL	Dependencia/ Entidad	DOTAESCOL
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

No Clasificado

Acta No						**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	11:34 am	**Hora de finalización**	11: 52 am
	07	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jaime Alirio Carreño Moreno	Manufacturas Sumapaz S. A
Jenny Paola Zamora Neira	Manufacturas Sumapaz S. A
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109041, 109042, 109067 y 109069.

TEMAS TRATADOS	
1	Estado avance
2	Adición
3	Varios

No Clasificado

CONCLUSIONES/DECISIONES

1	**Estado avance**  Esta interventoría informa que no hay modificaciones que afecten las entregas y pregunta al proveedor ¿qué novedades tiene identificadas? El proveedor informa que no se presentan inconvenientes hasta el momento y se tiene proyectado finalizar próxima semana el departamento de chocó. Zona como Guainía es importante viajar a la vez por temas de desplazamiento y seguridad.
2	**Adición** El proveedor informa ante la duda de la interventoría sobre un saldo pendiente de entrega, manifiestan que estaba a la espera de la firma de la adición para poder enviar los faltantes y hacer un solo despacho.
3	**Varios** Ante cualquier novedad que tengan por favor informar en el menor tiempo posible.

No Clasificada

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	Jaime A. Carreño Moreno	**Servidor**	Jenny Paola Zamora
Dependencia/Entidad	MANUFACTURAS SUMAPAZ	Dependencia/ Entidad	MANUFACTURAS SUMAPAZ
Servidor	Tatiana Monsalve Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Núñez Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

No Controlado

Acta No						No aplica	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	08:00 am	**Hora de finalización**	08:32 am
	11	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jorge Angulo	Inversiones Guerfor S.A.S
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109043 y 109066

TEMAS TRATADOS	
1	Cronograma
2	Estado de avance
3	PAC septiembre

No radicado

CONCLUSIONES/DECISIONES

La interventoria hace enfasis en la puntualidad del cronograma, teniendo en cuenta que las entregas en los proximos meses son en regiones donde se presentan problemas de orden publico.

1

La interventoría indica nuevamente que, no se puede enviar las actas de proveedor para aprobación al Ministerio de educacion, hasta que la interventorá haya hecho la visita.
La interventoría solicita actas de tumaco pendientes para radicar.
El proveedor informa que en cuanto tenga la documentación completa la enviará.
La interventorá hace la solictud de que, al llegar los despachos a I.E indigenas debe llegar el visitador de la interventoría debido que por ser comunidades indigenas, el jefe del cabildo solo permite la entrada con permiso.

Avance despacho y entregas.



2

Esta interventoría recomienda el cumplimiento del cronogramada para que se pueda cumplir el PAC de septiembre.

No Clasificado

Avance de radicación

3	**PAC septiembre** La interventoría informa que, este es el PAC programado, lo que está en proceso de radicación y cuando se haya aprobado, desde el área financiera le enviaran la proforma.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Envío actas		Inversiones Guerfor S.A.S

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.



Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
			Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MISIÓN EDUCACIÓN 01-2023
Servidor	JORGE ANGULO	**Servidor**	
Dependencia/Entidad	INVERSIONES GUERFOR	Dependencia/ Entidad	
	Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MISIÓN EDUCACIÓN 01-2023		
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

No Clasificada

Acta No						**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	10:38 am	**Hora de finalización**	11:03 am
	11	septiembre	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Sandra Milena Suavita	José Sady Suavita Rojas
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico de la OC 109099.

TEMAS TRATADOS	
1	Cronograma
2	Estado de avance
3	Avance Físico
4	PAC septiembre

No Clasificado

CONCLUSIONES/DECISIONES

1	**Cronograma**
2	**Estado de Avance** La interventoría informa que el cronograma va de acuerdo con el avance.

	 La interventoría informa que las visitas van a corde con las entregas.
3	**Avance Físico**  El proveedor queda de envíar actas pendientes para ser radicadas ante el Ministerio de Educación .

4	**PAC Septiembre**  La interventoría relaciona que el PAC de septiembre se cumplió y en relacion con el PAC de Octubre va sujeto a las entregas de mes de septiembre. Este puede presentar modificación por la adición. El proveedor informa que no hay novedades.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	MILENA SUAVITA	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/Entidad	METALICAS SR	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

No Clasificado

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Dia	Mes	Año	Hora de inicio	2.00 PM	Hora de finalización	4:00 PM
	19	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Carolina Garzón	Subdirección Acceso / MEN
Freddy Martínez	Subdirección Acceso / MEN
Nestor López	Subdirección Acceso / MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Presentación de interventoría - Comité de Seguimiento Avance ejecución técnica y financiera ante la Subdirección de Acceso del Ministerio de educación.

TEMAS TRATADOS

1. Presentación de interventoría - Avance Ejecución Técnica Entrega 1 Vivienda - Frío
2. Se realiza la Presentación del avance de Pagos y las cifras con la adición
3.

CONCLUSIONES/DECISIONES

1. Se recomienda de parte del MEN indicar en los entregables que correspondan al
2. Gobierno nacional. Buen trato con las comunidades, los rectores, la Pobla-
3. ción beneficiaria.
4.
5.
6.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)

Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
SEGUIMIENTO ENTREGA ADICIONAL	30/11/2023	UT MINEDUCACION
SEGUIMIENTO PRODUCCION/ENTREGA	30/11/2023	UT MINEDUCACION

1) Se hace Presentación del equipo de trabajo de la interventoría previsión en el avance de ejecución de entregas y visitas de dotación escolar. Con los 4 Proveedores: Dotaescol, Manuf. Sumaroz, Inversiones Duerto y José Suavita.

2) El Ministerio ha solicitado la explicación sobre cómo ha sido la dinámico en los entregas de dotación, los despachos en cada una de las Plantas y Cómo se ha venido cumpliendo con la ejecución y afectación respecto al PAC.

3) Se hace explicación al Ministerio sobre las dificultades que se Presentan en los entregas de dotación escolar, en los cuales la Interventoría hace todo el acompañamiento en el Proceso de ejecución de entregas.

4) El Ministerio Plantea algunas Preocupaciones sobre la ejecución de entregas de dotación con la adición Presupuestal y Sedes educativas adicionales, respecto a la finalización del año, Por cuanto no habrán traslado de recursos Para la Siguiente Vigencia.

5) La interventoría realiza una Presentación del avance de ejecución financiera respecto a los avances de entrega de dotación escolar. El Ministerio manifiesta sus Preocupaciones respecto al nivel de avance en Pagos y ejecución financiera frente al tiempo de ejecución, Por cuanto hay dificultades sobre el recurso IO que son Socios del Ministerio y que no haga inconveniente frente al avance de la ejecución. Se solicita el cronograma de visitas.

6) Hasta el día 13 de diciembre de 2023 se tiene Para realizar el Proceso de facturación del Pago 6 de la interventoría.

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

COMITE DE SEGUIMIENTO DONACION HEN - 2023

19/04/2023 -PRESENCIAL-

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	FREDDY HERNANDEZ	Servidor	Carolina Gama
Dependencia/Entidad	ACCESO / DONACIONES	Dependencia/Entidad	M.S.P.
Servidor	Hector Lopez	Servidor	Lina Rodriguez
Dependencia/Entidad	Acceso / Donaciones	Dependencia/Entidad	Sub. Acceso
Servidor	VERONICA BARRIGA LEMUS	Servidor	Rafael Uscategui F.
Dependencia/Entidad	SUBDIRECCION DE ACCESO	Dependencia/Entidad	Sub. Acceso

Tatiana Montes
Directora Interventorías



Luis Carlos Saenz Vargas
Coordinador Técnico Interventoría

William Andrew Segura Bustidas
Prof. Administrativo y Financiero
Interventoría.



William Calderon Moreno
Director Operaciones Interventoría

Colombia Humana VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	10:44 am	Hora de finalización	11:40 am
	21	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes	Directora de Intervención
Luis Carlos Sierra Vargas	Coordinador Técnico de Intervención
Sandra Milena Sayeda	Jefe Sala Social

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de Seguimiento Quincenal

TEMAS TRATADOS

1 Seguimiento programado PAS ejecutado
2 PAC
3 Recomendaciones despachos adicción

CONCLUSIONES/DECISIONES

1	Se validarán próximas entregas
2	A la fecha se encuentra al día el proceder en entregas y PAC
3	Se proyecta entregas en el mes de octubre de 2023
4	
5	
6	

Se realiza comité de seguimiento quincenal verificando los avances, edición, y producción y tránsitos.
A la fecha se ha liberado entrega de Cartagena, se programa entrega la próxima semana las entregas de Quindío e Ibagué Tolima. Se llevan 24/39 entregas a la fecha con 61,53%.
Se recomienda tener en cuenta semana de receso en el mes de octubre por posible afectación a entrega.
Con los avances que se llevan a la fecha es posible incluir sedes de Quindío y Cartagena en PAC octubre y se visibiliza posibilidad de finalizar en octubre todos los despachos. Se recomienda validar situación de orden público en Armenia Valle.
A la fecha se cuenta con 21605 unidades producidas vs 10670 pendientes
En cuenta a PAC se programó para octubre septiembre el cual cuenta con $268.087.155.25 reservado, sin embargo se prevé que se reajuste el valor según las sedes a entregar.
Se priorizará visita de colegios de Ibagué, una vez proveedor realice las instalaciones respectivas.
Pasto se deja de últimas para la edición; se programará despacho una vez finalicen producción.
Para octubre se cuenta con PAC programado de $377.086.072,84 ; el cual se ajustará según sedes a entregar las cuales se prevén sean más que las 4 programadas.

Compromisos adquiridos (Revisar programa auditor)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Solicitar teléfonos sede admi	26/09/2023	Interventoría

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligence los espacios para las firmas.

Servidor	Fabiana Pinto	**Servidor**	Luis Carlos Sierra Vargas
Dependencia/Entidad	Directora Interventoría	Dependencia/ Entidad	Interventoría Coordinador Técnico
Servidor	Helena Sequeda	**Servidor**	
Dependencia/Entidad	Helaviras SAS	Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	8:00 am	Hora de finalización	9:30 am
	21	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Jairo Cruz Montes	Director de Intervención
Luis Carlos Sainz Varela	Coordinador Técnico de Intervención
Jorge Angulo	Gerente proyectos
Jaime Cruz C.	Gerd. proyectos
Viviana Pinzón Vanegas	Resid. Proyectos

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de seguimiento quincenal

TEMAS TRATADOS

1 Seguimiento avances según cronograma
2 PAC Octubre programado
3 Proyección entregas pendientes

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

1	Se continúa seguimiento por parte de interventoría
2	A la fecha se ha dado cumplimiento a PAC
3	Se inicia gestión de la producción y programación de actividades
4	Se continúa seguimiento a sedes entregadas y entregadas.
5	
6	

Se realiza comité de seguimiento quincenal de interventoría.
Se indaga al proveedor sobre avances y previsión de cronograma, las 20C fueron adicionadas en la última semana
las 2 OC fueron adicionadas por el MEN y se encuentra en tránsito depósitos.
En la OC 109093 Se consulta por parte de interventoría la posibilidad de adelantar entregas de sede de la adición igualmente la 109066.
En cuanto a dormitorios el proveedor plantea despachar totalidad en octubre
El envío de la Chorrera Amazonas se estima llegada en 15 días debido a baja nivel de río, se encuentra en tránsito.
Cachuil se encuentra en tránsito, para finales próxima semana se proyecta entrega
Mitú igualmente proyectado próxima semana
Cumaribo Vichada se está constantemente en contacto con transportador para verificar avance
En San José del Guaviare se programa visita para esta semana una vez hayan condiciones favorables de orden público
Se recomienda incluir en fecha revisión octubre sedes Caquetá.
Se recomienda priorizar San José del Guaviare para poder realizar visitas de las 3 sedes en un mismo ingreso.
La Montañita - Se recibe el día de hoy acta de entrega.
En la OC 109066 hay 14/41 sedes entregadas
En las 13 sedes de Tumaco ya se cuenta con actas de verificación de intervención, se presentan temas de marcación y permisos de la comunidad que hubo que gestionar para realizar las visitas
Las 6 sedes que presentan novedad se verá posibilidad de fecha a partir del 1°
Las 2 Sedes de Istmina el proveedor informa que ya fueron entregadas, se espera recepción de actas

En cuanto a las 6 sedes restantes de Chocó se programa despacho para el día de mañana 22 de Septiembre de 2023.
En Suroeste Envigado se recomienda tomar precauciones por aspectos de orden público.
Se recomienda tener en cuenta tiempos de producción y despacho así como semana de receso y salida de vacaciones de las instituciones educativas.
En temas de producción se encuentran fabricados 6019 (1484 OC109043) y pendientes por 2498 (1482 OC109043) en 2 sedes pendientes
Igualmente se recomienda finalizar producción en octubre a lo cual proveedor menciona que finalizará entre 3ª y 4ª semana de octubre, mesas y sillas les tendrían listas para la 1ª semana de noviembre
En cuanto a despacho y entregas se encuentran rezagos con respecto al PAC programado de conformidad;
Se encuentra programado PAC octubre para la OC109043 $817.068.685,94 y para la OC109066 $293 649.687,36.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha límite de cumplimiento**	**Responsable**
Validar Cronograma Entregas	26-04-2023	Inversiones Guerfor

Espacio para firmas reunión virtual

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

Espacio para firmas

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	Jorge Angulo	**Servidor**	Luis Carlos Sierra Vargas
Dependencia/Entidad	Inversiones Guerfor	Dependencia/Entidad	Interventoría Coordinador Técnico
Servidor	Viviana Romero	**Servidor**	Johana Mantilla
Dependencia/Entidad	Inversiones Guerfor	Dependencia/Entidad	Interventoría Dirección
Servidor	Lorena Suesca C.	**Servidor**	
Dependencia/Entidad	Inversiones Guerfor SAS	Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	

COLOMBIA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	1:00 pm	Hora de finalización	
	21	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes	Interventoria
Diego Salazar.	Interventoria
Luis Carlos Sierra	Interventoria
Carolina Fuentes	Dotaescol SAS

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Revisar Cronograma

TEMAS TRATADOS	
1	Revisión y Seguimiento a Cronogramas de 109040/109063
2	Aclaración dudas y temas generales
3	

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	Se recomienda la revisión del cronograma y el cumplimiento del mismo
2	Se solicita al proveedor entregar totalidad de sedes por Or.
3	antes del 25 de Noviembre.
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisar próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

ESPACIO PARA FIRMAS , REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (SI aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	Tatiana Montes	**Servidor**	Diego Sandoval
Dependencia/Entidad	Dirección Intervención	Dependencia/ Entidad	Coord Técnico Interventoría
Servidor	Juan Carlos Sanchez Vargas	**Servidor**	Carlina Montes
Dependencia/Entidad	Coordinador Técnico Intervento	Dependencia/ Entidad	Contratista SND
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	4:30 pm	Hora de finalización	12:00 pm
	22	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes	Directora de Intervención
Diego Salazar	Coordinador Técnico de Intervención
Luis Carlos Sierra Vargas	Coordinador Técnico de Intervención
Vanessa Barrera Ariza	Profesional de Sede Intervención
Jaime Garcia	Monitor(a) Comunitario
Jenny Zamora	Manufactura Sumapaz

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de seguimiento quincenal.

TEMAS TRATADOS

1. Estado de Avance
2. PAC Octubre, Seguimiento a Cronograma
3. Varios

CONCLUSIONES/DECISIONES

1. Se explorarán avances en Cubrinia y Chacal para toma de medidas
2. Se programará PAC Noviembre conforme planteamiento de Proyectos e Interv.
3. Se programa comité mensual con supervisión HEM
4.
5.
6.

Se realiza comité de seguimiento quincenal con la finalidad de evidenciar estado de avance de las OC, Seguimiento a cronograma

		Avance Fab	Total	%
OC 109041	se adicionó con 13 inst ed	9328	18498	50%
104941	Se adicionó con 14 inst ed	9335	21299	43.8%
109067	se adicionó, con 4 inst ed	22303	22996	88.10
106167	Se adicionó, con 4 inst ed	bases	20908	50.0

Respecto de la programación restan 48 días hábiles hasta el 5 de diciembre, el proveedor plantea que a la fabricación ha surgido dificultades de distribución.
En el Chocó se evidencia afectación por bajo nivel fluvial causa: fenómeno del niño. Se priorizará Guainía por el mismo motivo; igualmente hay afectaciones por orden publico. Las entregas programadas se entregan conforme el cronograma propuesto. Existe comunicación continua para despachos por temor de posibles afectaciones ante lo cual es probable la necesidad de modificar fechas de entrega y dinamizar cronograma. Otra afectación es la dependencia de embarcaciones, así como la dispersión de los lectores para recibir y firmar actas, ante lo cual se ha dado manejo para gestionar entregas efectivas.
Se realizará colaboración de proveedor José Sady haciendo Manipuladoras Sinaloa en aras de agilizar procesos y avances, se programará validación de pedal que necesario para iniciar fabricación.

Avance de entregas		Programadas | Entregadas
OC109041	126	43 Comedores y cocinas
OC100042	47	11 Aulas, 1 biblioteca, 1 biblioteca, 1 de TIM
OC107067	65	36 Aulas
OC109069	60	11 Aulas
Total	298	101

Los despachos hacia Guainía al ser un departamento de entrega en su mayoría fluvial, se priorizará por los tiempos dispendiosos que implica su logística y entrega. Hasta el próximo viernes se harán despachos adicionales con la finalidad de poder facturar en el presente PAC la mayor cantidad de instituciones posible

El día de hoy se inicia proyección de PAC Noviembre, el proveedor propone hacer proyección del mismo y remitir a intervención el próximo martes 26 de septiembre de 2023.

El proveedor menciona que por condiciones climáticas (Segui) los despachos hacia allá y bajo bandas se tuvieron que estacionar, descargar en punto intermedio afectando logística y tiempos de despachos.

Se propone realizar reuniones previstas cada 8 días para evaluar avances, posibles afectaciones y planes de acción con el fin de cumplir metas de cronograma y PAC.

Otro departamento con afectación climática particularmente de inicio (Caldas) es Chocó; se evalúan acciones para mitigar impactos.

Compromisos adquiridos (Revisar en próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Propuesta Aprobada PAC Noviembre	26/11/2023	Manuela Suarez
Ajuste programación Cronograma	26/11/2023	Manuela Suarez
Comité de Seguimiento MEN	1/11/2023	Intervent. Aprend. MEN

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	Jaime Serrano	**Servidor**	Diego Suarez Nuñez
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	Coordinador Técnico
Servidor	Luis Carlos Serna Vargas	**Servidor**	Tatiana Rueda
Dependencia/Entidad	Interventoría Coordinador Técnico	Dependencia/Entidad	Dirección Intervención
Servidor	Vanessa Barrera Reyes	**Servidor**	Jenny P. Zamora M.
Dependencia/Entidad	Profesional de Sede	Dependencia/Entidad	Coordinadora de Proyectos
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	10.15	Hora de finalización	11:00
	28	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Freddy Martinez	MEN
Nestor Lopez	MEN
Cristian Duran	MEN
Mijena Jaramillo	JOSE SADY JARAMILLO
Tatiana Montes	INTERVENTORIA
Luis Carlos Sisco	INTERVENTORIA
Diego Salazar	INTERVENTORIA

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

COMITE DE SEGUIMIENTO ORDENES DE COMPRA MEN 2023

TEMAS TRATADOS

1 SEGUIMIENTO ORDEN DE COMPRA PRODUCCION / DESPACHOS
2 ENTREGA Y FACTURACION
3

CONCLUSIONES/DECISIONES

1 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ENTREGAS Y
2 FINALIZACION ORDEN DE COMPRA
3
4
5
6

OC 109099

De 39 I.E a entregar, el proveedor ha ejecutado 27 I.E para un avance 69.53%. Por ejecutar queda pendiente parte con 5 sedes, las cuales se planean evacuar la primera semana de octubre.

El PAC de octubre ya se cumplió respecto a despachos y entregas, las 5 entregas de Pasto entraran para el pac de noviembre y con ello se finalizaría la ejecución de la OC 109099 al 100%.

AVANCES FABRICACION

26846 Unidades Saldo de 5429. 83%

AVANCE DESPACHO Y ENTREGAS

27 sedes Entregadas / 24 Sedes visitadas por la interventoría

AVANCES SEDES RADICADAS

23 Sedes / 56.41%

PAC OCTUBRE.

$77.220,254,89

El MEN Solicita a la interventoria agilizar proceso de visitas y radicación de actas al MEN para anticipar el proceso administrativo de revisión y aprobación.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
CERRAR ENTREGAS 1ª FACTURACIÓN	31/10/2023	INTERVENTORÍA/MEN/UCES

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	Fabiana Mesa	**Servidor**	Fredy Montaño
Dependencia/Entidad	Director Interventoría	Dependencia/Entidad	Acceso Men
Servidor	Hector Lopez	**Servidor**	Luis Carlos Serna Vargas
Dependencia/Entidad	Acceso Men	Dependencia/Entidad	Coordinador Técnico Interventoría
Servidor	Hilma Sequeda	**Servidor**	DIEGO BARRAZA
Dependencia/Entidad	Asesor MEN	Dependencia/Entidad	Coordinador Técnico Interventoría
Servidor	Carlos Galeano	**Servidor**	
Dependencia/Entidad	Profesional en sede	Dependencia/Entidad	MEN / Sede Acceso

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	09:00 am	Hora de finalización	10:00 am
	28	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Freddy Martinez	MEN -
Nestor Lopez	MEN
Jorge Angulo	INVERSIONES SUBESTOR
Tatiana Martes	INTERVENTORIA
Luis Carlos Serna	INTERVENTORIA
Diego Salazar	INTERVENTORIA

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
- Cronograma - Estado de avance. - Pac Octubre - Noviembre

TEMAS TRATADOS	
1	PRESENTACION ESTADO DE EJECUCION ORDENES
2	
3	

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION ORDENES DE COMPRA
2	
3	
4	
5	
6	

OC 109043
Sobre 28 I.E a despachar y entregar, el proveedor ha entregado 15 I.E. para un avance del 53,5% de ejecución sobre el cronograma. El proveedor se entrapo y realizo el despacho de la sede la chamera en el amanzaras, incluyendo el mes de septiembre teniendo encuenta que el desplazamiento y traslado a la sede tarda mas de 20 días. El proveedor menciona que falta por entregar meta y putumayo incluyendo adición

OC 109066
Sobre 41 I.E a despachar y entregar, el proveedor ha realizado ejecucion sobre 19, para un avance del 46.34% El proveedor menciona que sobre la orden de compra terminara ejecución en el mes de octubre. Freddy Martinez menciona la importancia de entrapar se a la ejecución de todas las ordenes de compra, teniendo encuenta elecciones, semana de receso.

Avance de fabricacion

109043	88,6%	Sal	835
109066	46.5	Sal	2420

Avance despacho y Entrega
109043 15 Sedes entregadas y 9 Sedes visitadas
109066 19 Sedes entregada y 14 Sedes Visitadas

109043 - 8 ACTAS RADICADAS 28,57%

109086 - 14 ACTAS RADICADAS 34,14%

El MEN solicita a la interventoría realizar las visitas de los sedes entregadas en su totalidad por el proveedor en el mes de octubre, de manera agil para evitar pagos en el mes de Diciembre por la complejidad.

El proveedor indaga sobre la posibilidad de realizar una segunda aclación sobre la orden de compra de dormitorios, teniendo presente que la ejecución de la misma culmina sobre el 15 de Octubre.



Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
SEGUIMIENTO PROYECTO	28/10/2023	MEN INTERVENTORIA
VERIFICACION PRODUCTOS	28/10/2023	MEN-GUERFOM-INT.
ENTREGAS DESPACHOS	28/10/2022	INT-GUERFOM

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	Tatiana Mesa	**Servidor**	FREDDY MARTINEZ A.
Dependencia/Entidad	Directora Interventoría	Dependencia/Entidad	SUBDIRECCION DE ACCESO.
Servidor	Nestor Lopez	**Servidor**	Luis Carlos Sierra Vega
Dependencia/Entidad	Acceso MEN	Dependencia/Entidad	Coordinador Técnico Interventoría
Servidor	[illegible]	**Servidor**	Cristian Duran
Dependencia/Entidad	Interventor	Dependencia/Entidad	MEN - Subdirección de Acceso
Servidor	[illegible]	**Servidor**	
Dependencia/Entidad	DIEGO FERNANDO CASTRO COORDINADOR TECNICO INTERVENTORIAS	Dependencia/Entidad	

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	8:00am	Hora de finalización	9:30am
	29	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNION

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Ibeth Montes	Director de Interventoría
Diego Salazar	Coordinador Técnico de Interventoría
Juan Carlos Sierra Vargas	Coordinador Técnico de Interventoría
JAIME CADENA	REPRESENTANTE LEGAL - DOPOESCOL
FREDDY MARTINEZ	MEN - ACCESO
NESTOR LOPEZ	MEN - ACCESO

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de seguimiento mensual

TEMAS TRATADOS

1. Avance físico, Seguimiento a cronograma
2. PAC Octubre
3. Proyección PAC Octubre Noviembre, Diciembre

CONCLUSIONES/DECISIONES

1	Se encuentra atrazado en fabricación dispositivos y entrega
2	Se recomienda plan de acción en actividades criticas Cantidad
3	Se recomienda reajustar PAC noviembre y diciembre.
4	
5	
6	

Se realiza comité de seguimiento mensual con presencia de supervisión, interventoría y proveedor. Se brinda estado de avance PAC Octubre, seguimiento a cronograma y proyección PAC Oct, Nov, Dic.

	Saldo	Adición	Total	Fabricado/total	% Avance
109041	59	14	73	07317/46054	23,27
109668	55	12	67	12554/37068 / 24301/83122	30,65 / 29,24

A la fecha se encuentra el proveedor despachando promedio de 4 camiones diarios

La instrucción de MEN, es colocar el personal necesario para verificación continua de producción y despachos. Si es necesario implementar turnos para cobertura según necesidades, sábados domingos y/o horario nocturno.

Se anuncia alianza con la empresa Metálicas SR encaminada hacia la fabricación de muebles de almacenamiento. (270 unidades) Interventoría verificará fabricación y despachos de estas unidades así como cumplimiento de las especificaciones requeridas por anexo técnico.

Respecto a posibles afectaciones por semana receso y elecciones regionales, proveedor se encuentra gestionando disponibilidad de rectores para respectivas entregas. A la fecha la actividad crítica por disponibilidad de personal es soldadura; interventoría solicita implementar contingencias al respecto. Proveedor manifiesta que se encuentra implementando medidas para contratación de personal y mantener en el tiempo el mismo. En cuanto a actualización de cronograma, interventoría solicita el ajuste respectivo para gestión de seguimiento a fabricación, despachos y visitas a las sedes entregadas.

Avance Despacho y entregas

OC	Total	Entregadas	En tránsito	Visitadas	% Avance
109040	73	18	3	15	20,55
109068	67	27	9	10	14,93
Total	140	45	12	63	

Avance Reducción

OC	# Sedes	Total Sedes Visitadas	Total sedes reducidas	% Sedes Reducidas
109040	73	15	12	16%
109068	67	10	10	15%

Respecto de reducción se recomienda iniciar reducción de octubre el próximo lunes 2 de octubre de 2023. Se recomienda avances en mayor medida en octubre y noviembre, toda vez que diciembre cuenta con su complejidad en este aspecto.

Cronograma Programado vs Ejecutado.

109040 15/16 = 93% Culmina 30/11/2023

109068 27/28 = 96% Culmina 15/11/2023

Se solicita ajustar PAC Noviembre y hacer las inclusiones pertinentes conforme con las recomendaciones de supervisión. (Invertir orden priorizado PAC (Nov - Dic) dejando separados 2000 Millones para noviembre y 1000 millones para diciembre

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
Entrega ajuste cronograma	02/10/2023	Datoscol
SEGUIMIENTO PROYECTO OOT. MEN	30/10/2023	MEN - INTERVENTORIA

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas

Servidor	[illegible]	Servidor	[illegible]
Dependencia/Entidad	ACCESO – DOTACIÓN	Dependencia/Entidad	[illegible]
Servidor	[illegible]	Servidor	[illegible]
Dependencia/Entidad	Interventoría, Coordinador técnico	Dependencia/Entidad	[illegible]
Servidor	Hector Lopez	Servidor	[illegible]
Dependencia/Entidad	Acceso MEN	Dependencia/Entidad	DATOSCOL SAS
Servidor		Servidor	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	10:30	Hora de finalización	12:00
	29	09	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Johana Montes	Dirección Internacional
Fredy Martínez	Apoyo a la Supervisión MEN
Jaime Correa	Manufacturas Sampaz

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Comité de Seguimiento Mensual

TEMAS TRATADOS
1 Estado de avance, seguimiento cronogramas
2 PAC Octubre
3 Proyección PAC Octubre, Noviembre, Diciembre

	CONCLUSIONES/DECISIONES
1	Se priorizará visita y redicción de actas
2	Se encuentra proveedor gestionando acciones para cumplir cronogramas
3	Se proyectará PAC basado en los cronogramas recibidos.
4	
5	
6	

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)

Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
SEGUIMIENTO PRODUCCION	30/10/2023	MEN - INTERVENTORIA
VISITAS Y FACTURACIÓN	30/10/2023	MEN - INTERVENTORIA

Se realiza comité de Seguimiento mensual con presencia de Supervisión, Interventoría y proveedores Temas a tratar: seguimiento PAC Octubre, estado de avance, seguimiento cronograma, proyección PAC Nov y D.c.

A la fecha se cuenta con los siguientes avances de fabricación:

OC	Fabricación Total	Unidades Total	Saldo	% Avance	Proyección Octubre	Fabricación Noviembre
109041	9378	18488	9110	50,7%	5286	3824
109042	9336	21299	11964	43,80%	6377	5587
109067	22903	25996	3093	88,10%	3093	0
OC 9069	10568	20908	10340	50,5%	5311	5029

Proveedor manifiesta complejidad en proveedor de estufa ante cantidad necesitadas; existe escasez en materia prima de polipropileno para fabricar tableros de sillas y mesas. Igualmente manifiestan dificultades para llegada a algunas colegios por poca o nula infraestructura vial, recomienda proceder reevaluar denominación de región 2 por 3. (Se proyecta ejemplo de Cali)

Se recomienda por parte de interventoría finalizar fabricación a más tardar el 10/11/2023

En fecha de elecciones: Se realizaran labores en planta, limitando entregas por seguridad.

Se recomienda por supervisión finalizar la orden de ejecución que no sea adicionada lo antes posible para dedicar esfuerzos hacia las instituciones que componen la adición.

Avance de Despacho y entregas

OC.	Sedes Totales	Total en Transito	Sedes Entregadas	% Sedes Entreg.	Visitadas	% Visitadas
109041	126	21	52	41%	25	19.84%
109042	47	0	18	38%	1	21.3%
109067	65	0	36	55%	34	52.3%
109069	60	2	17	28%	4	50.00%

PAC, a la fecha se encuentran pendientes 63 visitas, las cuales se programan por parte de interventoría conforme con los tiempos entrega-visitas. Supervisión recomienda programar con tiempo las mismas, toda vez que solo 1 persona en MEN revisa esta documentación y esto incrementaría tiempos de gestión de cuentas.

Avance Reducción

OC	Sedes de	Sedes Visitadas	Total Actas Red	% Tot Sedes Red
109041	126	25	25	20%
109042	47	1	1	2%
109067	65	34	34	52%
109069	60	3	3	5%

interventoría priorizará y concentrará esfuerzos en gestión de visitas

PAC Octubre 3620 Millones en condiciones óptimas
PAC Noviembre 4642 Millones en condiciones óptimas
PAC Diciembre 2313 Millones en condiciones óptimas

Supervisión reitera necesidad de priorizar actividades en mes de octubre con finalidad de cumplir PAC y sortear eventos del mes. (Semana de receso y elecciones regionales). Interventoría contará con personal en caso de ser necesario turnos o fines de semana. Se priorizará radicación de actas para gestionar flujo de caja.

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

Clasificado

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	FREDDY MARTINEZ	Servidor	Jaime A. Correa M.
Dependencia/Entidad	SUBDIRECCION ACCESO	Dependencia/Entidad	Manufacturas Sumaz
Servidor	Walter Lopez	Servidor	Luis Carlos Sec Vargas
Dependencia/Entidad	Acceso MEN	Dependencia/Entidad	Interventoría Coordinador Técnico
Servidor	Paola Zamora	Servidor	Tatiana Montes
Dependencia/Entidad	Manufac Sumaz	Dependencia/Entidad	Dirección Interventoría

JESUS SUAREZ
COORD INTERVENTORIA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	8:00am	Hora de finalización	10:00am
	12	10	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Liz Paz Montes	Director de Intervención
Diego Salazar	Coordinador Técnico Interventor
Luis Carlos Sierra Vargas	Coordinador Técnico Interventor
Jaime Cadena	Datexco SAS

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de Seguimiento Semanal

TEMAS TRATADOS

1. Estado OC 109040 y 107868, PAC
2. Visitas, Entregas, Reducciones
3. Varios.

CONCLUSIONES/DECISIONES

1. Se aplica plan de contingencia de visitas y reducciones
2. Se solicita al proveedor remitir por escrito cualquier novedad de programación
3.
4.
5.
5.

Se realiza comité de seguimiento semanal con proveedor Dotzecol SAS.

Actualmente se cuenta con el siguiente estado de las CC

CC	Facturado	Saldo
109040	19209	17845
10	17656	19412

Actualmente se realizó plan de contingencia por parte de la interventoría en visitas y facturación, se han entregado 17 actas full a MEN (109040)

Al 18 de octubre se plantea tener al día visitas para que el proveedor pueda facturar en las 20C.

Vencidos 21 y 7 se reducirán entre hoy y mañana 14 actas se encuentran full entregadas a MEN (109068)

Se mantienen acciones planteadas por interventoría para plan de choque de visitas y radicación de actas.

Se reporta novedades en la visita de Montelíbano-Córdoba por orden público y dificultad de contacto con rector.

PAC	Proyectado	Radicado	Vs. tras Prog
109040	$650 M.ll	$800 M.ll	$114 M.ll
109068	$481 M.ll	$448 M.ll	$481 M.ll

Proveedor sugiere informar a MEN de la novedad para gestionar aplazamiento de tránsito de cuentas en las cuales se presente dificultad de contacto con el rector; interventoría verificará viabilidad de la propuesta.

Interventoría igualmente informe incrementos que se han hecho en gestión de visitas (+Personal).
Respecto a cronograma, de octubre a Se cuenta con lo siguiente

OC.	P. Despachar	Despachados	Entregas	Atraso
109040	14	5	10	+3
109068	22	4	4	-4

En interventoría se solicita que el proveedor informe con anticipación posibles ajustes al cronograma igualmente si hay posibles adiciones; remitir a la interventoría por escrito posibles novedades en el cronograma; se estima en pico máximo hacer 60 visitas semanales, con 8-10 días máximo de diferencia entre fecha de entrega y visita.
Proveedor igualmente manifiesta que ha sido necesario pagar mayor valor en transportes por costos de papel gasolina, gastos en general y mayor dificultad de traslado que lo previsto inicialmente.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Envio facturas y aprobacion	19-10-2023	Interventoria

ESPACIO PARA FIRMAS REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	JAIME CORREA	**Servidor**	Tatiana Mesa
Dependencia/Entidad	DOPRESIOL SAS	Dependencia/Entidad	Directora Interventoria
Servidor	Luis Carlos Soto	**Servidor**	Jaime Correa
Dependencia/Entidad	Interventoria, Coordinador Técnico	Dependencia/Entidad	INTERVENTORIA / COORD TECNICO
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 06
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No.						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de Inicio	10.45 am	Hora de finalización	12:30 pm
	12	10	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes	Dirección de Interventoría
Diego Salazar	Coordinación Jurídica
Luis Carlos Sierra Vargas	Coordinador Técnico
Vanessa Bonilla	Profesional de Sede
Yuri Cerezo	Supervisor
Yenni Somoza	Supervisor

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de Seguimiento semanal

TEMAS TRATADOS

1	Seguimiento de ejecución semanal, PAC.
2	Plan de contingencia
3	Varios

CONCLUSIONES/DECISIONES

1	Al momento se ha implementado plan de contingencia de vidrios
2	Se continúa aplicando medidas para cumplimiento de fechas de entrega
3	Se manifiesta necesidad urgente de fracturación y pago de proveedor
4	
5	
6	

Se realiza comité de seguimiento semanal con presencia de interventoría y el proveedor-Manufacturas Sumpaz.

A la fecha el estado de fabricación y visitas se evidencia:

OC	[illegible]	Saldo	Visitado	% Avance
109081	~~5125~~	5,125	12	92.3%
109082	6415	4184	0	97.1%
109069	27903	3093	2	88.1%
109069	16138	4770	3	77.2%

Se ha implementado plan de contingencia con la finalidad de entrar el día el 18/10/2023 para que proveedor pueda proceder a fabricar.

Se continúan gestionando por parte de interventoría contactos con los recursos para cumplimiento de plan de contingencia de riesgo.

Se presentan datos de avances a la fecha

PAC	Programado	Ejecutado a la fecha
109081	$737 Millones	$900 Millones
109082	$223 Millones	$185 Millones
109067	$0	$158 Millones
109069	$643 Millones	$605 Millones

Se aclara por interventoría aspectos que han influido en tiempos y costos de vuelos (visitas fallidas, orden público, dificultad contacto con recursos).

Se estan ejecutando acciones de choque con el fin de reducir cantidad de visitas efectivas pendientes por realizar.
Se recomienda al proveedor existir en momentos que se requieran hacer modificaciones a la programación de despachos y entrega.
A la fecha se ha superado el PAC programado;
En cuanto a cronograma se tiene

	Pendientes	Enviados	Despachos Progr	Adelanto
109041	2	3	7	2
107042	1	11	15	1
109067	1	7	8	0
109064	3	4	22	0

Se menciona la afectación de disponibilidad de personal en las instituciones educativas por semana de receso.
Proveedor manifiesta urgencia de poder facturar ante costos de producción, transporte y otros que no dan espera. Han entregado a la fecha $2700 Millones y a la fecha hoy $2195 Millones aprox. pendiente por pagarse.
Interventoría manifiesta disposición a seguir implementando plan de contingencia para que se pueda facturar lo pendiente. Se están haciendo visitas y reducciones correspondientes de cada ruta por enviar al MEN para facturación.
Proveedor manifiesta necesidad de suspender despachos ante las expectativas de facturación mencionadas.
- Interventoría recuerda compromisos precontractuales firmados y adquiridos por el proveedor.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

ESPACIO PARA REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

Acta No						**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	08:21 am	**Hora de finalización**	08:57 am
	13	Octubre	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jorge Angulo	Inversiones Guerfor S.A.S
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico
Diego Salazar	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109043 y 109066

TEMAS TRATADOS	
1	Reporte visitas
2	PAC Octubre
3	Estado de avance

Clasificado

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	 La interventoria da ha conocer el proceso que se está realizando en cuanto a visitas junto con un plan para dar cumplimiento a las visitas correpondientes.

2	PAC Octubre  La interventoría relaciona el estado del PAC, va en desarrollo y lograr según lo estimado. El proveedor informa que esta realizando los depachos y el proceso de facturar lo más que se pueda y asi adelantar el proceso correspondiente, a lo que la interventoría menciona que enfocará sus esfuerzos para que se logre la facturacion correspondiente.
3	Estado de avance  La interventoría da a conocer, como va el avance en despachos, visitas, actas radicadas ante el MEN respecto a la OC 109043.

No Clasificado



La interventoría sugiere al proveedor que, las actas sean expedidas con la fecha real de entrega ya que se evidencio en una de las sedes, que no se presentaba coincidencia entre las actas de proveedor y lo informado por el rector.

En cuanto al cornograma la interventoría menciona que cualquier cambio sea informado con el tiempo necesario, ya que se deben programar las visitas teniendo encuenta dicho cronograma.

No diligenciado

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Envío actas		Inversiones Guerfor S.A.S

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.



Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
		No Clasificado	
Servidor	JORGE ANGULO	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/Entidad	INVERSIONES GUERFOR	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Diego Salazar Núñez Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	Luis C. Sierra Vargas Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

Acta No						**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	08:43 am	**Hora de finalización**	08:59 am
	13	Octubre	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Sandra Milena Suavita	José Sady Suavita Rojas
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico de la OC 109099.

TEMAS TRATADOS	
1	Reporte Visitas
2	Total, Tránsito.

No radicado

CONCLUSIONES/DECISIONES

1	**Reporte Visitas**  La interventoría relaciona el estado actual de OC 109099, de acuerdo con el registro de visitas se pregunta al proveedor, de acuerdo con el registro de lo que está en tránsito, ¿cuál es el estado de las que están en tránsito? A lo que el proveedor indica que, Pasto ya está entregado, pero debido a la semana de receso hay una instalación pendiente y se realizará la próxima semana, a lo que la interventoría menciona que estará atenta a la situación y así programar las vistas correspondientes.
2	**Total, Tránsito.** 

No Clasificado

	La interventoría hace la recomendación para evitar reprocesos, las fechas de las actas correspondientes a la adición deben quedar de acuerdo con la aprobación de las pólizas, sin embargo, validará con el ministerio y así tener una fecha acorde entre las partes.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	MILENA SUAVITA	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/Entidad	METALICAS SR	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Diego Salazar Núñez Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	Luis C. Sierra Vargas Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

Acta No				**N/A**		**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	7:30 am	**Hora de finalización**	8:00 am
	20	10	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Tatiana Montes López	Directora Interventoría MEN
William Segura	Financiero Interventoría MEN
Diego Salazar	Coordinador Técnico
Luis Sierra	Coordinador Técnico
Sandra Martelo	Apoyo Jurídico
Freddy Martínez Arismendi	Supervisor MEN
Veronica Babativa	Financiera MEN
Rafael Vaca	Financiera MEN
Lina Rodriguez	Jurídico MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Presentar ante la supervision la ejecución del Plan de Contingencia, teniendo en cuenta la alerta generada con relación a la radicación de las actas por parte de la Interventoría.

Clasificación

TEMAS TRATADOS	
1	Avance Proyecto Mes de octubre
2	Avance visitas
3	Avance radicaciones Plan de Contingencia
4	Seguimiento Informe Mensual interventoría (observaciones administrativas, técnicas, financieras y jurídicas.)
5	Verificación Facturación Interventoría.
6	Varios.

Mediante la presentación del plan de contingencia y acogiendo el requerimiento de la supervisión se evidenciará la ejecución y comportamiento del estado de visitas de la siguiente manera:

1. PRESENTACIÓN AVANCE PLAN DE CONTINGENCIA.

La Interventoría inicia la reunión presentando el avance y/o ejecución del plan de la siguiente manera:

Para el mes de octubre, se presenta el siguiente avance:

ESTADO	CANTIDAD	VALOR
EN PROCESO	8	$ 281.229.642,16
PAGO RADICADO EN SGF	79	$ 4.105.402.330,88
PEND OLIMPIA	6	$ 261.209.703,31
RADICADO MEN	45	$ 3.178.899.086,92
Total general	138	$ 7.826.740.763,27

Lo anterior indica que se han radicado un total de 138 actas de las sedes visitadas, de las cuales 8 están en proceso para que puedan ser aprobadas en SGF, 79 están radicadas EN SGF, 6 están por aprobarse en Olimpia y 45 se encuentran en proceso de revisión del MEN.

La supervisión manifiesta que es un avance realizado por la interventoría, sin embargo, restan 300 visitas para realizar en seis semanas por consiguiente se solicita no bajar esfuerzos para que no se presente rezagos en las visitas teniendo en cuenta que diariamente los proveedores están entregando sedes nuevas que se suman a las pendientes por visitar por parte de la interventoría

2. AVANCE A LA FECHA VISITAS

A continuación, se describe el avance de la interventoría con relación a la ejecución de visitas:

ESTADO	18 OCTUBRE		19 OCTUBRE	
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ACTA FULL	208	$ 12.594.044.722,46	247	$ 15.396.409.921,51
En Proceso			8	$ 281.229.642,16

Pago Radicado MEN			188	$ 11.675.071.489,12
Pend Olimpia			6	$ 261.209.703,31
Radicado MEN			45	$ 3.178.899.086,92
ACTA FULL/SUBSANACIÓN	184	$ 174.282.701,40	2	$ 59.360.268,09
FALTA PROVEEDOR	2	$ 102.565.616,47		
VISITADO	16	$ 1.263.125.299,24	12	$ 1.126.211.204,13
PROCESO DE VISITA	57	$ 3.385.372.564,92	55	$ 3.383.744.046,70
TOTAL	22	$ 2.186.823.026,09		
TOTAL EN TRANSITO	47	$ 2.788.471.465,41	41	$ 2.845.050.091,31
PARCIAL	9	$ 899.124.220,10	9	$ 899.124.220,10
SIN DESPACHO DEL CONTRATISTA	184	$ 9.640.468.605,58	180	$ 9.324.378.469,83
TOTAL	546	$ 33.034.278.221,67	546	$ 33.034.278.221,67

Lo anterior informa que se han radicado un total de 247 actas de las sedes visitadas equivalentes a $15.396.409.921,51; existen dos actas Full en subsanación por un valor de $59.360.268,09; en estado Visitado 12 actas, los cuales equivalen a $1.126.211.204,13, en proceso de visitas existen 55 que corresponde a $ 3.383.744.046,70, 41 sedes en tránsito que valen $ 2.845.050.091,31, en estado parcial 9 que equivale a $899.124.220,10 y 180 sedes que aún no han sido enviadas que corresponden a $ 9.324.378.469,83

La interventoría manifiesta que este cuadro será dinámico a la medida que se siga avanzando en las entregas del proyecto.

La supervisión manifiesta que restan 300 visitas para realizar en seis semanas por consiguiente se y solicita no bajar esfuerzos para que no se presente rezagos en las visitas teniendo en cuenta que diariamente los proveedores están entregando sedes nuevas que se suman a las pendientes por visitar por parte de la interventoría, existen situaciones que la interventoría debe prever para las revisiones en sede como lo son el calendario escolar que máximo va al 5 de diciembre de 2023 y la radicación de cuentas en la entidad que debe ser máximo al 15 de diciembre de 2023.

3. AVANCE RADICACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA

La Interventoría presenta el plan de contingencia propuesto vs el avance la fecha de la reunión evidenciando los cambios en cantidades de Actas radicadas, dicho plan inició ejecución desde el 2 de octubre y tiene vigencia hasta el 13 de diciembre de 2023. A continuación, se relaciona la proyección estimada desde el 2 de octubre:

PROPUESTO

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1 2 al 6 oct	Sem2 9 al 13 oct	Sem3 17 al 20 oct	Sem4 23 al 27 oct	Sem5 30 oct al 3 nov	Sem6 7 al 10 nov	Sem7 14 al 17 nov	Sem8 20 al 24 nov	Sem9 27 nov al 2 dic	Sem10 4 al 7 dic	Sem11 11 al 13 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	30	40	60	60	60	40	40	40	40	40

Teniendo en cuenta el avance, a continuación, se relaciona el avance de la interventoría:

EJECUTADO

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1 2 al 6 oct	Sem2 9 al 13 oct	Sem3 17 al 20 oct	Sem4 23 al 27 oct	Sem5 30 oct al 3 nov	Sem6 7 al 10 nov	Sem7 14 al 17 nov	Sem8 20 al 24 nov	Sem9 27 nov al 2 dic	Sem10 4 al 7 dic	Sem11 11 al 13 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	37	44	60	60	60	40	40	40	40	40

A la fecha de este seguimiento quedan 8 semanas para el proceso de radicación, ya que se propuso radicar hasta el 13 de diciembre de 2023, sin embargo, la interventoría menciona que hará todo el esfuerzo necesario para culminar hasta el 1 de diciembre, lo cual dependerá de los cronogramas de entrega de los contratistas

Teniendo en cuenta lo mencionado en los cuadros anteriores, se muestra que de acuerdo al plan de contingencia la Interventoría ha venido radicando las actas según lo previsto. La supervisión solicita en lo posible no bajar la guardia en radicación. Ya que los proveedores siguen entregando dotaciones a sedes diariamente que se suman a las visitas pendientes por parte de la interventoría.

No Clasificada

4. AVANCE FACTURACION PLAN DE CONTINGENCIA

A continuación, se relaciona lo propuesto a facturar

PLAN DE CONTINGENCIA MEN			META VALOR FACTURACIÓN	VALOR FACTURADO
Sem1	**1 al 6 oct**	Meta	$ 1.739.476.286,70	$ 1.739.476.286,70
Sem2	**9 al 13 oct**	Meta	$ 1.801.191.469,96	$ 1.801.191.469,96
Sem3	**17 al 20 oct**	Meta	$ 3.221.796.853,54	$ 3.221.796.853,54
Sem4	**23 al 27 oct**	Meta	$ 2.600.000.000,00	$ 2.542.630.242,10
Sem5	**30 oct al 3 nov**	Meta	$ 2.600.000.000,00	
Sem6	**7 al 10 nov**	Meta	$ 2.600.000.000,00	
Sem7	**14 al 17 nov**	Meta	$ 2.400.000.000,00	
Sem8	**20 al 24 nov**	Meta	$ 2.400.000.000,00	
Sem9	**27 nov al 2 dic**	Meta	$ 2.400.000.000,00	
Sem10	**4 al 7 dic**	Meta	$ 2.400.000.000,00	
Sem11	**11 al 13 dic**	Meta	$ 157.036.045,74	

Los valores propuestos variaran de acuerdo al comportamiento de las entregas, según el cronograma de los contratistas

5. SEGUIMIENTO INFORME MENSUAL INTERVENTORIA

El apoyo a la supervisión del MEN, manifiesta que tanto los informes de las órdenes de compra como el informe de interventoría del mes fue radicado de manera tardía y es necesario realizar los ajustes correspondientes a los mismos presentado por parte de la interventoría, se indica el tiempo que se lleva para la debida verificación de cada una de las áreas por parte de los profesionales MEN (Técnica, Financiera, Jurídica y Administrativa), razón por la cual solicitan que dichos informes deberán ser entregados en la fecha establecida en los siguientes cinco días hábiles al vencimiento de los mismos el día 26 de cada mes..

La interventoría solicita a la supervisión, el estado de la facturación del mes de octubre, a lo que de parte del MEN indican que para autorizar los pagos se deben cumplir con los requisitos contractuales en este sentido los informes se encuentran en la primera etapa de revisión y para el pago por costos variables se debe cumplir el requisitos de visitas que a la fecha se tienen 94 de las 118 actas de sedes aprobadas y revisadas para completar el requisito, debido a la fechas límites de radicación de factura es posible que no se pueda ejecutar el tramite

6. FACTURACION INTERVENTORIA

El apoyo a la Supervisión manifiesta que se deberá radicar de manera semanal las facturas correspondientes a los proveedores cumpliendo con la obligación contractual del Acuerdo Marco de Precios de dotaciones escolares de pago a proveedores sin poner en riesgo a la entidad nacional El profesional financiero de interventoría informa el trámite que se adelanta con cada uno de los proveedores mediante correo electrónico donde se solicita la correspondiente factura, aclarando que para los proveedores la mayoría de las veces es más viable radicar una factura por un mayor valor que varias facturas por valores mínimos.

La interventoría acoge la solicitud de radicar de manera semanal las facturas que sean allegadas por los proveedores.

7. VARIOS

Se recomienda por parte del apoyo a la supervisión el seguimiento semanal (viernes) del plan de contingencia para el debido control de cumplimiento.

CONCLUSIONES/DECISIONES

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Elaboración Acta Seguimiento Plan de Contingencia	24-10-2023	Interventoría

Reunión semanal Seguimiento Plan de Contingencia.	Viernes 7:30 am	MEN - Interventoría
Radicación Facturas semanales	27-10-2023	Interventoría - MEN
Subsanación Informe Mensual	20 -10-2023	MEN - Interventoría
Revisión de actas radicadas	27-10-2023	MEN

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.
Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

No Clasificado

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MENEDUCACION1 01-2023	**Servidor**	Wilfredo Segura Bastidas Prof. Administrativo Financiero UNIÓN TEMPORAL MENEDUCACION1 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor	Diego Salazar Niñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MENEDUCACION1 01-2023	**Servidor**	Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MENEDUCACION1 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

No Clasificado

Acta No				N/A		No aplica	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	7:30 am	**Hora de finalización**	8:00 am
	27	10	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Tatiana Montes López	Directora Interventoría MEN
William Segura	Financiero Interventoría MEN
Diego Salazar	Coordinador Técnico
Luis Sierra	Coordinador Técnico
Sandra Martelo	Apoyo Jurídico
Freddy Martínez Arismendi	Supervisor MEN
Veronica Babativa	Financiera MEN
Lina Rodríguez	Jurídico MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Presentar ante la supervision la ejecución del Plan de Contingencia, teniendo en cuenta la alerta generada con relación a la radicación de las actas por parte de la Interventoría.

TEMAS TRATADOS	
2	Avance radicaciones Plan de Contingencia
3	Avance visitas
6	Varios.

La interventoría dando continuidad a los comités de seguimiento requeridos por parte de la supervision, presenta la ejecución y los resultados a corte octubre 26 de 2023 del plan de contingencia, evidenciando el comportamiento del estado de visitas de la siguiente manera:

1. PRESENTACIÓN AVANCE PLAN DE CONTINGENCIA.



ESTADO	CANTIDAD	VALOR
EN PROCESO	40	$ 2.363.534.635,19
EN PROFORMA	29	$ 1.489.067.709,78
PAGO RADICADO SGF	213	$ 13.011.416.250,07
PEND OLIMPIA	2	$ 379.353.318,38
RADICADO MEN	21	$ 1.809.934.428,34
TOTAL GENERAL	305	$ 19.053.306.341,76

De acuerdo con el seguimiento, el presente estado es a corte del día 26 de octubre 2:00 pm con la salvedad que el mismo será actualizado.

Clasificado

Se han radicado para este mes en total del proyecto $19.053.306.341,76 a la fecha. En proceso se evidencian cuarenta (40) que equivalen a $2.363.534.635,19. En proforma 29 que equivalen a $1.489.067.709,78 en pagos radicados en SGF 213 que equivalen a $13.011.416.250,07. En pendiente Olimpia 2 que equivalen a $ 379.353.318,38 y Actas radicadas al MEN pendientes de aprobación $1.809.934.428,34

Desde el día 18 de octubre de 2023 hasta el 26 de octubre se puede demostrar el avance obtenido por parte de la interventoría frente al plan de contingencia.

ESTADO	18-oct		20-oct		26-oct	
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ACTA FULL	208	$12.594.044.722,46	247	$15.396.409.921,51	305	$19.053.306.341,76
ACTA FULL/SUBSANACIÓN	184	$174.282.701,40	2	$59.360.268,09	4	$233.172.634,15
FALTA PROVEEDOR	2	$102.565.616,47			5	$408.340.076,45
VISITADO	16	$1.263.125.299,24	12	$1.126.211.204,13	3	$168.412.332,90
PROCESO DE VISITA	57	$3.383.372.564,92	55	$3.383.744.046,70	41	$2.677.914.162,71
TOTAL	22	$2.186.823.026,09				
TOTAL EN TRANSITO	47	$2.788.471.465,41	41	$2.845.060.091,31	37	$1.780.385.654,05
PARCIAL	9	$899.124.220,10	9	$899.124.220,10	11	$1.334.464.688,01
SIN DESPACHO DEL CONTRATISTA	184	$9.640.468.605,58	180	$9.324.378.469,83	150	$7.398.282.331,64
TOTAL	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67

Lo anterior informa que tenemos a corte 26 de octubre 305 Actas aprobadas equivalentes a $19.053.306,76 en subsanación 4 que equivalen a $213.172.634,15 faltante a proveedor 5 que equivalen a $ 408.340.076.,45 visitados tenemos 3 que equivalen a $ 168.412.332,90 en proceso de visita 41 que equivalen a $2.677.914.162,71 total en tránsito tenemos 27 $1.780.385.654,05 parcial tenemos 11 equivalente a $1.334.464.688,01 sin despacho del contratista 150 correspondiente a $ 7.398.282.331,65 **para un total de $33.034.278.221,67** correspondiente al valor total del proyecto.

Lo concerniente con lo radicado que son 305 equivalen al Cincuenta y Seis por ciento (56%) de lo equivalente en cuanto al desarrollo del proyecto.

En este estado del comité por parte de la supervision (Profesional Financiera) manifiesta que de acuerdo con el orden presentado en la cantidad de visitas y en el valor estamos incluyendo el valor de la adición? Manifestando la interventoría que en el valor está incluida la adición.

¿sin la adición se tiene el valor en cuanto vamos? Por parte de la interventoría informa que no se tiene el valor dejando claridad que el valor de 546 equivale al valor incluida la adición.

La supervision manifiesta que sigue siendo bajo el porcentaje del avance porque se avanzó un 33%,34% desde la última reunión. Es decir vamos en un 56% del total de las órdenes.

La interventoría manifiesta que nos encontramos frente al porcentaje de los proveedores que se encuentra en 64% de avance es decir, estamos a 9 puntos para sincronizar los porcentajes, se señala que equivale básicamente a lo programado las últimas dos (2) semana

AVANCE PLAN DE CONTINGENCIA

Con relación al plan de contingencia se hace la claridad que se inició desde el 3 de octubre con una meta establecida en cuanto a la radicación, si bien es cierto se hace una observación la cual es quedan seis (6) semanas, pero la interventoría dio inicio desde el 3 razón por la cual en el Acta se mencionan once (11) semanas.

En este orden de ideas a la fecha la interventoría se encuentra de la siguiente manera:

PROPUESTO

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 2 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	30	40	60	60	60	40	60	50	50

PLAN DE CONTINGENCIA A LA FECHA

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 2 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	37	51	54	60	60	40	60	50	50

Se realiza por parte de la interventoría la comparación de avance con relación a lo proyectado y ejecutado correspondiente a la semana 4 que va desde el 23 de octubre hasta el 27 de octubre que corresponde a 54 actas dejando la claridad que en el transcurso del día se radicaran lo faltante y adicional.

Por parte del supervisor del contrato en su intervención manifiesta que ha hecho una observación reiterada a la interventoría es que la semana del 11 al 13 de diciembre no existe.

La interventoría expresa que la primera semana de diciembre donde quedaría un número mínimo de actas se podrían radicar a más tardar el día 11 de diciembre, el ideal es realizar todas las visitas y proceso en general la primera semana de diciembre en lo posible la última semana del mes de noviembre dependiendo de las entregas que se puedan llegar a tener con los proveedores.

Se deja claridad por parte de la supervision que en la semana del 11 al 13 no existe y por ende no se puede tramitar nada más, es por ello que lo programado en la semana 11 deberán ser repartidas en las semanas anteriores; Toda vez que en esa semana, (11 al 13) no es posible hacer actuación alguna por términos de calendario académico de las sedes y la programación de caja nacional.

2. AVANCE FACTURACION PLAN DE CONTINGENCIA

Con relación al presupuesto que la interventoría tiene estimado, lo cual en este caso lo que se hizo fue distribuir los valores de los faltantes, y a continuación se relaciona esta:

PLAN DE CONTINGENCIA MEN		META VALOR FACTURACIÓN	VALOR FACTURADO
Sem1	2 al 6 oct	$1.739.476.286,70	$1.739.476.286,70
Sem2	9 al 13 oct	$1.801.191.469,96	$1.801.191.469,96
Sem3	17 al 20 oct	$3.221.796.853,54	$3.221.796.853,54
Sem4	23 al 27 oct	$2.757.036.045,74	$2.542.630.242,10
Sem5	30 oct al 3 nov	$2.600.000.000,00	
Sem6	7 al 10 nov	$2.600.000.000,00	
Sem7	14 al 17 nov	$2.400.000.000,00	
Sem8	20 al 24 nov	$2.400.000.000,00	
Sem9	27 nov al 2 dic	$2.400.000.000,00	
Sem10	4 al 7 dic	$2.400.000.000,00	

La interventoría expresa que se realizó el ajuste del valor que queda de saldo respecto a las visitas que quedan, sin embargo, esto va a estar variando y oscilando de acuerdo a las entregas que vayan haciendo los proveedores con relación a las visitas programadas del proyecto y el cronograma estimado.

Desde el componente financiero del MEN, manifiesta que, revisando donde se había solicitado la ejecución financiera que para el mes de noviembre de acuerdo a lo presentado en el plan de contingencia se va a radicar $14.000.000.000 de la semana 5 a la semana 8 , queriendo decir que para la semana de diciembre solo se programará $9.000.000.000 que correspondería de la semana 9 a la 11, al PAC programado.

Lo anterior teniendo en cuenta que por parte del MEN ya se está revisando toda vez que entre lunes y martes (30 y 31) confirmar PAC de diciembre. Se valida que para noviembre se tiene $14.077.312.558 programado, el cual tendrá un cambio de acuerdo a lo adelantado en el mes de octubre.

Se confirma por parte del MEN que de la semana 5 a la semana 8 da un valor de $10.200.000.000, pero el PAC programado da un valor de $14.000.000.000.

Frente a esto la interventoría indica que teniendo en cuenta lo que se ha radicado y lo que se encuentra en proceso

El PAC de noviembre será revisado y verificado de igual manera el PAC de diciembre confirmado por parte de la interventoría para ser remitido al MEN el día lunes 30 de octubre a las 2:00 pm. vía correo electrónico.

No Clasificado

Se reitera fecha de entrega de los informes dejando claridad que es el primer día hábil del mes la fecha de entrega.

3. VARIOS

Se continua con el seguimiento semanal (viernes) del plan de contingencia para el debido control de cumplimiento.

CONCLUSIONES/DECISIONES

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Elaboración Acta Seguimiento Plan de Contingencia	31-10-2023	Interventoría
Reunión semanal Seguimiento Plan de Contingencia.	Viernes 7:30 am	MEN - Interventoría
Remisión PAC noviembre- Diciembre vía correo electrónico.	30-10-2023	Interventoría

Presentación Informe Mensual	01 -11-2023	Interventoría

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.
Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Núñez Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor	Luis Guerra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	William Segura Bastidas Prof. Administrativo Financiero UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor	Sandra Patricia Marrugo Pérez Apoyo Jurídico Interventoría	**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	

No clasificada

Acta No						**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	08:28 am	**Hora de finalización**	09:00 am
	31	Octubre	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jaime Cadena	**Dotaescol S.A.S.**
Carolina Puentes	Dotaescol S.A.S.
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109040 y 109068

TEMAS TRATADOS	
1	Ejecución de las órdenes de compra
2	Cronograma / Despachos /facturación

Clasificado

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	**Ejecución de las órdenes de compra** La interventoría relaciona lo ejecutado a la fecha y lo pendiente por terminar de ejecutar para las órdenes de compra 109040 y 109068, con relación al PAC, se dio cumplimiento y se adelantó todo en cuanto a entregas.
2	Cronograma / Despachos /facturación



En cuanto a la facturación procesada y radicada ante el Ministerio de Educación, la interventoría pregunta al proveedor si ha estado recibiendo los pagos.

El proveedor informa que si le han venido haciendo los pagos

Desde el área financiera se hace relación del proceso de facturación por cada orden de compra, a lo que el proveedor manifiesta estar de acuerdo con la información relacionada; ya que es concordante.

Clasificado



En cuanto al cornograma de despachos la interventoría menciona que lo que se pueda adelantar quedando a consideracion del proveedor, teniendo en cuenta la metodologia, a medida que vayan aprobando; se enviarán las solicitudes pertinenetes.

Si se presentan novedades por favor informar, tener en cuenta los festivos para los despachos que van hasta el 22 de noviembre del presente año.

El proveedor manifiesta haber tenido los festivos en cuenta y si no se presenta nada

	extraordinario; se cumplira.

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

Clasificación

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	Jaime Alberto Cadena Rios	**Servidor**	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoria UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Dependencia/Entidad	representa legal Doatescol sas	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Diego Salazar Núñez Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MIN EDUCACION 01-2023	**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

Acta No						No aplica	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	08:59 am	**Hora de finalización**	09:44 am
	31	10	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jaime Alirio Carreño Moreno	Manufacturas Sumapaz S. A
Jenny Paola Zamora Neira	Manufacturas Sumapaz S. A
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Diego Fernando Salazar Núñez	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109041, 109042, 109067 y 109069.

TEMAS TRATADOS	
1	Ejecución de las órdenes de compra
2	Proyección de entregas / Varios

Clasificado

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	**Ejecución de las órdenes de compra**  La interventoría relaciona el estado actual de las órdenes de compra, de acuerdo con el registro de: despachos, en tránsito y radicados ante el MEN.

2	 Se pregunta al proveedor, de acuerdo con el registro relacionado, de lo que está pendiente de despacho, ¿cómo tiene proyectado estas entregas? A lo que el proveedor indica que, realizara lo que esté a su alcance y así garantizar los despachos al 30 de noviembre del año en curso , sin embargo menciona, que se debe tener encuenta la lentitud que se presenta por temas de orden publico y lugares de vías complicadas. Teniendo en cuenta la información, la interventoria solicita que, en casos como en Bahia Solano se haga un trabajo conjunto para poder llegar al tiempo a la I.E. La interventoría solicita que todo lo que se pueda adelantar en temas de entregas de mobiliario y actas de noviembre, porque como meta se tiene que puedan facturar entre el 13 de diciembre del año en curso y semanalmente se indique cómo va a ser el cronograma para poder programar las visitas y llegar de manera conjunta y evitar visitas fallidas.

No Clasificada

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.



Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	JAIME A. CARREÑO MORENO	**Servidor**	JENNY P. ZAMORA NEIRA
Dependencia/Entidad	MANUFACTURAS SUMAPAZ SA	Dependencia/Entidad	MANUFACTURAS SUMAPAZ SA
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoria UNION TEMPORAL MEVEDUCACION 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Núñez Coord. Tecnico UNION TEMPORAL MEVEDUCACION 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	

Acta No						**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	07:25 am	**Hora de finalización**	08:23 am
	31	10	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jorge Angulo	Inversiones Guerfor S.A.S
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico
Diego Salazar	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109043 y 109066

TEMAS TRATADOS	
1	Ejecución de las órdenes de compra
2	Despachos
3	Facturación y Otros

sificado

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	**Ejecución de las órdenes de compra**  La interventoría relaciona el estado de lo que se ha ejecutado a la fecha y lo que hace falta por terminar de ejecutar para las órdenes de compra 109043 y 109066.

Despachos



La interventoría pregunta ¿cómo tiene previsto los despachos de las OC 109043 y 109066 Pendientes?, a lo que el proveedor manifiesta que,

- Los despachos de la OC 109043 están en tránsito.
- En el caso de la OC 109066, hay una dotación lista pero debido a las elecciones no se pudo despachar.

2

- En Cauca hay temas de orden público y prefieren esperar un poco y no tomar riesgos en cuanto a la seguridad de los colaboradores.

No Clasificado



Desde coordinacion técnica sugiere tener especial tención en la calidad de la dotacion a entregar y evitar reprocesos.

La intereventoría solicita el cronograma con las fechas exactas de entrega para programar las visitas y dar continuidad a los proceso correspondientes.

3	**Facturación y Otros** El área financiera de la interventoría informa que se debe tener en cuenta los pasos de la facturación e indica tener en cuenta que, cuando se presenten notas crédito o notas debito, no olvidar colocar la llave para no tener reprocesos en la facturación. La interventoría sugiere que, de acuerdo a las posibilidades enviar todo lo que se pueda y tener encuenta provisionarse de algunos elementos que sirvan para reponer alguna averia que se presenten; y no tengan que incurrir en hacer otro viaje.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Envío actas		Inversiones Guerfor S.A.S

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.



Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	JORGE ANGULO	**Servidor**	
Dependencia/Entidad	INVERSIONES GUERFOR	Dependencia/ Entidad	Tatiana Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Servidor	Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Núñez Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

No. Radicado

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	8:30 am	Hora de finalización	10:00 am
	03	11	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes	Interventoría Directora
Diego Salazar	Interventoría Coordinador Técnico
Luis Carlos Sierra	Interventoría Coordinador Técnico
Freddy Martínez	MEN - Acceso
Néstor López	MEN - Acceso
Cristina Duque	MEN - Acceso
Wilmar Cadena	Datexco / SAS

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de Seguimiento Mensual

TEMAS TRATADOS

1. Seguimiento de ejecución
2. Facturación PAC
3. Varios

CONCLUSIONES/DECISIONES

1. Se encuentra el dr 1 = OC 109040 y 109068
2. Se ha hecho efectivo el plan de contingencia
3. Recomendación de continuar ritmo actual de producción y facturación
4.
5.
6.

Se realiza comité mensual de seguimiento a los OC 109040 y 109068

	Ejecución	Despachos	Ventas
OC 109040	63.77%	65%	55%
OC 109068	77.65%	73%	64%

En el periodo se solicita actualización de cronogramas con la finalidad de llevar a cabo entregas máximo hasta el 30 noviembre.

Apoyo a la supervisión informa que hay vía libre para radicar sin restricciones de fecha o presupuesto, por lo cual se recomienda agilizar despachos, entregas y radicación de facturas, para dejar lo menos pendiente posible.

En octubre se cumplió 100% de cronogramas y en el mes de noviembre se llevará un adelanto en la OC 109040

En cuanto a la OC 109068 se han realizado la mayoría de las entregas solo quedando pendiente un parcial de La Guajira y Cesar.

En cuanto a PAC se había proyectado presupuestalmente y se superó hasta la fecha, habiendo se radicado ante MEN la cantidad estipulada y adicional. Proveedor informa que están despachando 4 camiones diarios.

Se recomienda continuar el ritmo actual de despachos entregas y facturación para cumplir la meta de finalización del contrato



Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Próximo Comité	05/12/2023	MEN/Interventoría/Contratista

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	FREDDY MONTUEL O	**Servidor**	DIEGO SUAREZ NUÑEZ
Dependencia/Entidad	ACCESO – MEN	Dependencia/Entidad	INTERVENTORIA COORDINADOR TECNICO
Servidor	Nestor Lopez	**Servidor**	Luis Carlos Suarez
Dependencia/Entidad	ACCESO - MEN	Dependencia/Entidad	Interventoría Coordinador Técnico
Servidor	Carlos Duran	**Servidor**	Tatiana Rincón
Dependencia/Entidad	Acceso - MEN	Dependencia/Entidad	Director Interventoría
Servidor		**Servidor**	JAIME CADENA
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	DOMESCO SAS

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	11:00 am	Hora de finalización	1:30 pm
	02	11	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Fabiana Montes	Interventoría Directora
Diego Salazar	Interventoría Coordinador Técnico
Luis Carlos Sierra	Interventoría Coordinador Técnico
Freddy Martínez	Apoyo a la supervisión - MEN
Nestor López	Acceso MEN
Cristian Durán	Acceso MEN
Jaime Cuello	Manufacturas Sumayaz

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de Seguimiento Mensual

TEMAS TRATADOS

1. Seguimiento técnico no cesión
2. Seguimiento financiero, avances facturación, PAC
3. Varios

CONCLUSIONES/DECISIONES

1. Se encuentra en ejecución el proceso para cumplir en su
2. Se verifican avances y aspectos técnico, financiero
3. Recomendación continuar ritmo actual de producción y facturación
4.
5.
6.

Se realiza comité de seguimiento mensual de las OC del proveedor Manufacturas Sumapaz con los siguientes temas a tratar:
- Estado de Avance
- Seguimiento Cronograma
- Proyección PAC

A la fecha se cuenta con el siguiente estado de avance:

OC	% Avance	% Entregas	% Vistas	% Radicación
109041	85,64	66	65,08	64
109042	98,20	40	38,30	38
109067	100	100	86,15	80
109069	94,93	35	33,33	32

La entidad desde el apoyo a la supervisión informe que es posible facturar y cobrar sin límite de PAC para el mes de noviembre de 2023 se prioriza el pago y ejecución al haber fecalidad en la entidad porque es el proyecto con mayor ejecución.

En cuanto a PAC de los meses de agosto, septiembre y octubre se han superado en facturación; se recomienda por interventoría poder tener todas las entregas realizadas a más tardar el 30 de noviembre de 2023.

Se reporta incidente en la entrega de la dotación - la IE Cazahuzl, donde hubo incidente con el ejército donde hubo perdida total de la dotación Infantería de Marina afectó y hundió por error la lancha con la dotación; por lo anterior el proveedor presenta videos de la situación. Se recomienda documentar la situación, proveedor se compromete a reponerla.
Desde la entidad se ofrecen disculpas por lo sucedido en nombre del Gobierno, se comprometen a contactar el Ministerio de Defensa para poder llegar a una solución por esta novedad. Proveedor manifiesta que repondrá dotación en pro del cumplimiento contractual, a pesar de no tener la responsabilidad en el hecho relacionado. Apoyo a la supervisión se compromete a escalar el tema en el MEN con la finalidad de poder saber procedimiento a seguir en dos días.
Se reiteran las metas de finalizar actividades el 30/11/2023 (Despacho y entrega)

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Remisión actualización cronograma	Inmediato	Manufacturas Sinergia
Próximo Comité	05-12-2023	MEN/Interventoría/Contratista

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	ENRIQUE MARTINEZ A	**Servidor**	
Dependencia/Entidad	ACCESO-MEN	Dependencia/Entidad	
Servidor	Nestor Alvarez	**Servidor**	Luis Carlos Sierra Vega
Dependencia/Entidad	Acceso - MEN	Dependencia/Entidad	Interventoría Coordinador Técnico
Servidor	Cristian Duran	**Servidor**	Fabian Rueda
Dependencia/Entidad	Acceso - MEN	Dependencia/Entidad	Dir. Interventoría
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad	Diego Camilo Nuñez Interventoría/Coord Técnico	Dependencia/Entidad	Manufacturas Sinergia

Acta No				N/A		No aplica	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	2:30 pm	**Hora de finalización**	3:30 pm
	03	11	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Tatiana Montes López	Directora Interventoría MEN
William Segura	Financiero Interventoría MEN
Diego Salazar	Coordinador Técnico
Luis Sierra	Coordinador Técnico
Sandra Martelo	Apoyo Jurídico
Freddy Martínez Arismendi	Supervisor MEN
Veronica Babativa	Financiera MEN
Lina Rodríguez	Jurídico MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Presentación ante la supervision del MEN de la ejecución financiera del mes de octubre y correspondiente Plan de Acción (visitas /radicación Actas).

No controlado

TEMAS TRATADOS	
2	Ejecución Financiera Octubre
3	Avance Plan de Acción.
6	Varios.

La interventoría dando continuidad a los comités de seguimiento requeridos por parte de la supervision, presenta mediante reunión virtual la ejecución financiera del mes de octubre y el correspondiente comportamiento del Plan de Acción (visitas /radicación de Actas).

1. **PRESENTACIÓN EJECUCIÓN FINANCIERA OCTUBRE**



ESTADO	CANTIDAD	VALOR
EN PROCESO	11	$1.090.731.433,44
EN PROFORMA	1	$7.334.766,12
PAGO RADICADO SGF	284	$17.128.704.645,81
RADICADO MEN	57	$4.152.405.035,49
TOTAL, GENERAL	**346**	**$22.379.175.880,86**

De acuerdo con el seguimiento, el presente estado es a corte del día 03 de noviembre 3:00 pm con la salvedad que el mismo será subsanado de acuerdo con las observaciones presentadas por la supervision del MEN.

Se han radicado para este mes en total del proyecto $22.379.175.880,86 a la fecha. En proceso se evidencia Acta subsanación (1) por valor de $17.071.543,55, Falta Acta de Proveedor (2) que equivalen a $132.241.737,16 en estos momentos visitado que hace falta por radicar al MEN (2) por valor de $ 338.363.724,64 en Proceso de visita teniendo en cuenta lo que se ha desarrollado y de acuerdo con el cronograma de los contratistas (21) que equivalen a $ 902.993.156,99 total en tránsito tenemos (23) equivalente a $ 2.278.343.537,39 Parcial estamos actualmente en $1.242.192.623,44 equivalente a (13) sedes y sin despacho por parte de los contratistas (131) que equivalen a $5.743.896.017,64

ESTADO	18-oct		20-oct		26-oct		2-nov	
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ACTA FULL	208	$12.594.044.722,46	247	$15.396.409.921,51	305	$19.053.306.341,76	353	$22.379.175.880,86
ACTA FULL/SUBSA	184	$174.282.701,40	2	$59.360.268,09	4	$213.172.634,15	1	$17.071.543,55
FALTA PROVEEDOR	2	$102.565.636,47			5	$408.340.076,45	2	$132.241.737,16
VISITADO	16	$1.263.125.299,24	12	$1.126.211.204,13	3	$168.412.332,90	2	$338.363.724,64
PROCESO DE VISITA	57	$3.385.372.564,92	55	$3.383.744.046,70	41	$2.677.914.162,71	21	$902.993.156,99
TOTAL	22	$2.186.823.026,09						
TOTAL EN TRANSITO	47	$2.788.471.465,41	41	$2.845.050.091,31	27	$1.780.385.654,05	23	$2.278.343.537,39
PARCIAL	9	$899.124.220,30	9	$899.124.220,10	11	$1.334.464.688,01	13	$1.242.192.623,44
SIN DESPACHO	184	$9.640.468.605,58	189	$9.324.378.469,83	150	$7.398.282.331,64	131	$5.743.896.017,64
TOTAL	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67

De esta manera se evidencia el avance por parte de la interventoría, estando de acuerdo con el cronograma que se lleva de la mano con los contratistas y estas últimas sedes nos encontramos en proceso de visita lo cual equivale a lo entregado de la semana anterior y la presente.

2. PLAN DE ACCION PROPUESTO

PLAN DE ACCION A LA FECHA

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 1 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	37	11	61	41					

Resultado a la Fecha: 220

La interventoría manifiesta que, con relación al plan de Contingencia en estos momentos, este una vez ejecutado pasa a ser nuevamente **PLAN DE ACCION** toda vez que se realizaron las radicaciones que estaban pendientes dejando claro que a la fecha la interventoría se encuentra en 220 la cual era la meta propuesta.

De las 192 sedes que hacen falta por visitar y entregar se hace un nuevo planteamiento con relación a la distribución de las entregas de las Actas.

De acuerdo con el plan de acción a la fecha de hoy se tendría que haber radicado 60 actas, se radicaron 41 actas ante el MEN, lo anterior teniendo en cuenta la holgura de (19) actas que viene presentado el equipo con relación a las Actas radicadas.

En el presente planteamiento y el cual va asociado al cronograma y el tiempo de entrega que se tiene con los contratistas (proveedores) y la distribución seria de la siguiente manera

No Clasificada

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 1 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	30	40	60	60	60	40	60	50	50
NUEVO PLANTEAMIENTO					41	20	30	50	52	40

Cronograma y entrega Contratistas

- ✓ Semana del 07 al 10 de noviembre = 20 Actas
- ✓ Semana del 16 al 17 de noviembre = 30 Actas
- ✓ Semana del 20 al 24 de noviembre = 50 Actas
- ✓ Semana del 27 al 2 de diciembre = 52 Actas
- ✓ Semana del 4 al 4 de diciembre = 40 Actas

En este estado de la presentación el coordinador técnico de la interventoría hace una intervención donde manifiesta, El presente planteamiento surge a raíz de dos situaciones específicas.

La primera tiene que ver con el cambio que tuvo cada proveedor en el desarrollo de los despachos y entregas a las instituciones educativas en la semana inmediatamente anterior que fue la semana o fin de semana de elecciones por esa razón se recortaron los despachos y las entregas entendiendo el tema de orden público a nivel nacional, lo que hace que

obviamente tengamos una disminución en el proceso de visitas y por ende en el proceso de radicación de las Actas.

La segunda corresponde a la semana de receso básicamente las actas que teníamos en este momento pendientes como tal lo cumplimos la semana pasada que correspondía a la meta de 220 y al día de hoy se presentaron 42 actas que están en total en tránsito.

En las actas que se están proyectando "Total en Transito" por ejemplo tenemos 11 instituciones educativas que corresponden a Guainía es un despacho que ya se realizó por parte del proveedor hace unas tres o cuatro semanas pero por temas de dificultad o difícil acceso por orden público y demás se han tardado significativamente es decir tendríamos mil millones de pesos, sin embargo las entregas por parte del proveedor se han hecho un poco lenta por las condiciones que en este momento se están dando en esa región y por la dificultad de acceso.

La supervision interviene con relación a la presentación de la nueva distribución solicitando que la misa sea ajustada, teniendo en cuenta lo socializado con los proveedores.

el supervisor manifiesta que, es un riesgo muy alto dejar visitas para las últimas tres semanas, teniendo en cuenta que se puedan presentar inconvenientes en la actividad, es por ello que se recomienda ajustar las visitas en el cronograma presentado.

Lo anterior tiene que ver mucho con las posibilidades que fueron notificadas a los proveedores que se puedan pagar anticipado el PAC de diciembre de acuerdo a las instrucciones de la Subdirección de gestión Financiera.

No Clasificado

Se reitera por parte de la supervisión, no dejar las visitas para las últimas tres semanas de acuerdo con lo expuesto anteriormente.

Por parte de la Interventoría, la cual manifiesta que, de acuerdo al seguimiento que se realizó el día de hoy con los contratistas donde se les solicito actualizar cronograma teniendo en cuenta el tiempo faltante, se enviara un nuevo planteamiento el miércoles **8 de noviembre** siempre y cuando la información sea remitida por parte de los proveedores.

Adicional se aclara que esta distribución se realiza dependiendo de las entregas, así las cosas, las 192 visitas faltantes y las ultimas 142, dependerán de los cronogramas y se ajustará de acuerdo con la solicitud y/o recomendación por parte de la supervision.

Con relación a la parte financiera la interventoría manifiesta:

PLAN DE CONTINGENCIA MEN		META VALOR FACTURACIÓN	VALOR FACTURADO	VALOR RADICADO
Sem1	2 al 6 oct	$1.739.476.286,70	$1.739.476.286,70	$1.739.476.286,70
Sem2	9 al 13 oct	$1.801.191.469,96	$1.801.191.469,96	$1.801.191.469,96
Sem3	17 al 20 oct	$3.221.796.853,54	$3.221.796.853,54	$3.221.796.853,54
Sem4	23 al 27 oct	$2.600.000.000,00	$2.542.630.242,10	$3.641.203.632,59
Sem5	30 oct al 3	$2.600.000.000,00		$2.819.610.270,93
Sem6	7 al 10 nov	$2.600.000.000,00		
Sem7	14 al 17 nov	$2.400.000.000,00		
Sem8	20 al 24 nov	$2.400.000.000,00		
Sem9	27 al 2 dic	$2.400.000.000,00		
Sem10	4 al 7 dic	$2.400.000.000,00		

A la fecha de hoy (semana 30 de octubre al 03 de noviembre) se han radicado **$2.819.610.270,93** la meta estaba señalada en $2.600.000.000,00 meta que fue superada por parte de la Interventoría, quedando a la espera de la aprobación de las actas de tal manera que se pueda proceder con cada uno de los contratistas para el envió de la solicitud de las proformas respectivas. Es importante mencionar que de acuerdo a la nueva programación se realizara un ajuste a la proyección financiera.

La supervision manifiesta que es importante para los que estamos en el presente comité, informar que, la Subdirección de Gestión Financiera autorizó o solicitó adelantar todos los pagos posibles de las órdenes de compra que se están ejecutando.

No Controlado

En ese sentido se le solicita a la Interventoría remitir un oficio aclaratorio del Plan de Pagos, el cual deberá ser entregado el día martes a más tardar **a las 9:00 am** el cual queda como compromiso en la presente reunión.

La Directora solicita hasta el medio día para ser remitido el oficio anteriormente solicitado, se aprueba por parte de la supervision la entrega del oficio a **las 11:00 AM** toda vez que el mismo debe ser entregado por la supervisión antes de las 2:00 pm. a la oficina correspondiente del MEN.

3. VARIOS

En el presente comité no se presentaron temas adicionales para ser socializados.

CONCLUSIONES/DECISIONES

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Elaboración Acta	07-11-2023	Interventoría

Reunión semanal Seguimiento Plan de Contingencia.	Viernes 7:30 am	MEN - Interventoría
Remisión Actualización Plan de Acción	08-11-2023	Interventoría
Remisión Oficio Aclaratorio Plan de pagos	07 -11-2023	Interventoría

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.
Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	Tatiana Margarita Montes López	**Servidor**	Diego Saladet Núñez
Dependencia/Entidad	Directora de Interventoria UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	Dependencia/ Entidad	Coord. Técnico UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
			
Servidor	Luis C. Sierra Vargas	**Servidor**	William Segura Bastidas
Dependencia/Entidad	Coord. Técnico UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	Dependencia/ Entidad	Prof. Administrativo Financiero UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
Servidor	Sandra Patricia Martelo Pérez	**Servidor**	
Dependencia/Entidad	Apoyo Jurídico Interventoría	Dependencia/ Entidad	

Acta No				N/A		No aplica	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	7:30 am	**Hora de finalización**	8:00 am
	10	11	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes López	Directora Interventoría MEN
William Segura	Financiero Interventoría MEN
Diego Salazar	Coordinador Técnico
Luis Sierra	Coordinador Técnico
Sandra Martelo	Apoyo Jurídico
Freddy Martínez Arismendi	Supervisor MEN
Lina Patricia Rodriguez Rodriguez	MEN
Rafael Vaca Fajardo	MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Presentación ante la supervision del MEN de la ejecución financiera, Plan de Acción (visitas /radicación Actas).

No controlado

TEMAS TRATADOS

2	Ejecución Financiera
3	Avance Plan de Acción.
6	Varios.

La interventoría dando continuidad a los comités de seguimiento requeridos por parte de la supervision, presenta mediante reunión virtual ejecución financiera y Plan de Acción (visitas /radicación de Actas).

1. **PRESENTACIÓN EJECUCIÓN FINANCIERA**



ESTADO	CANTIDAD	VALOR
EN PROCESO	32	$2.679.122.785,59
EN PROFORMA	43	$2.884.891.322,47
PAGO RADICADO SGF	283	$17.001.730.540,93
RADICADO MEN	6	$762.863.496
TOTAL GENERAL	**364**	**$23.328.608.144,49**

De acuerdo con el avance presentado el mismo se describe de la siguiente manera:

Se han radicado **$23.328.608.144,49** actualmente, es decir 364 sedes visitadas y radicadas, en proceso tenemos **$2.679.122.000** y en proforma **$2.884.891.322,47** lo anterior de acuerdo con el plan de pagos el cual fue socializado en el comité anterior los cuales están en proceso de aprobación y verificación y lo recibido en la presente semana que se le ha solicitado a los contratistas (proformas).

En este estado del comité hace su participación el profesional financiero de la interventoría manifestando que en el proceso de los **$2.679.122.758,59** en comunicación con la profesional financiera del MEN, fue notificada a la interventoría que el documento solicitado y radicado ante el MEN no tenía la suficiente claridad para definir los saldos que tenemos en trámite tanto de noviembre como lo que resta del mes de diciembre, manifestando por parte de la interventoría la posibilidad de remitir una información para saber o conocer desde el Ministerio cuales son los saldos que tienen o reportan como disponibles según SIIF, información esta que ya fue entregada (reporte) asi las cosas la interventoría revisará y consolidará la información con el fin de solicitar nuevamente a través de un correo el apoyo con el tema de los ajustes del plan de pago de acuerdo con los saldos disponibles que se tiene por órdenes de compra y de esta manera darle tramite a las facturas que están

en proceso para radicarlas en el SGF, de esta manera se incrementaría a diecinueve mil millones radicados.

La Directora de Interventoría interviene diciendo que, en este orden de ideas en el transcurso del día se estará elaborando el documento de acuerdo con lo conversado con la profesional financiera del MEN y enviándolo hoy mismo.

Para continuar en temas de pagos radicados ya en SGF tenemos 283 equivalentes a **$17.001.730,540,93** y en estos momentos tenemos 6 Actas radicadas en proceso de revisión por parte del MEN equivalentes a **$ 762.863.496** para un total de **$ 23.328.608.144,49** como se mencionó al inicio del presente comité.

ESTADO	18-oct		25-oct		25-oct		2-nov		NOVIEMBRE	
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ACTA FULL	308	$12.594.044.732,46	347	$15.306.469.921,51	305	$13.053.306.341,79	351	$22.379.175.880,86	364	$23.328.608.144,49
ACTA FULL/SUBSANACIÓN	184	$174.282.701,40	2	$93.360.388,05	4	$213.371.634,15	1	$17.071.543,55	1	$17.071.543,55
FALTA PROVEEDOR	1	$332.565.635,47			5	$408.340.070,45	1	$132.241.737,16	8	$454.712.514,49
VISITADO	16	$1.264.115.299,19	13	$1.126.211.894,13	9	$588.813.343,90	3	$88.863.731,84	1	$17.982.697,80
PROCESO DE VISITA	37	$2.385.372.564,92	55	$4.383.744.046,75	41	$2.677.814.163,71	31	$902.998.156,99	19	$1.655.731.514,-
TOTAL	20	$3.186.815.036,09								
TOTAL EN TRANSITO	47	$2.788.471.965,41	41	$2.845.050.091,31	27	$1.780.385.634,05	21	$1.278.343.537,09	26	$698.797.549,14
PARCIAL	9	$899.119.220,10	9	$899.119.220,10	11	$1.634.464.688,01	11	$1.242.192.623,04	18	$1.758.852.677,09
SIN DESPACHO DEL CONTRATISTA	164	$9.640.468.605,58	180	$9.334.378.469,83	150	$7.308.281.333,64	131	$5.745.896.017,64	111	$4.857.022.021,20
TOTAL	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67

Profundizando al día de hoy 10 de noviembre de 2023 tenemos lo siguiente: Actas full 364 que equivalen a **$ 23.328.608.144,49** Actas por subsanar 1 equivalente a **$ 17.071.543,55** faltan Actas de proveedor que ya han sido visitadas por la interventoría y que en estos momentos no se han podido radicar precisamente por la falta de remisión de las mismas por el proveedor equivalente a 6 que en valor corresponden a cuatrocientos cincuenta y cuatro millones. Tenemos ya 1 Acta de visita que en estos momentos estamos a la espera de la documentación correspondiente a (Morales) la cual fue enviada desde la semana pasada y no ha llegado a la ciudad de Bogotá, equivalente a doce millones de pesos. En proceso de visita tenemos 19 de acuerdo con lo proyectado la semana pasada y en el transcurso de la semana lo que ha llegado y que se encontraba en tránsito lo que equivale a **$ 1.655.731.514.** tenemos total en tránsito 26 sedes que corresponde a lo enviado esta semana por Dotaescol y parte de lo que ha enviado Sumapaz y los que estaban la semana pasada que en estos momentos no ha llegado, la interventoría ha llamado para confirmar y no han llegado las dotaciones. En parcial tenemos 18 que fueron enviadas de manera parcial conllevando esto a no poder programar la visita correspondiente, haciéndoles el seguimiento dependiendo esto de cuando el contratista haga entrega de la dotación en su totalidad. Sin despacho tenemos 111 sedes equivalentes a **$ 4.857.022.021**

Asi como se pueden evidenciar la interventoría en estos momentos, ve con preocupación la meta del próximo comité lo cual equivale a las 30, ya que como se evidencia se podrían tener las 19 visitas que estarán programadas y tocaría validar si las que se encuentran en tránsito se puedan visitar, de esta manera el cumplimiento está sujeto a lo mencionado.

Por parte de la Coordinación de interventoría se manifiesta que se han venido cumpliendo las metas programadas semana a semana de aquí en adelante dependemos de las actas remitidas por parte de los proveedores, y así poder culminar cumpliendo las metas establecidas.

De acuerdo a lo mostrado el día de hoy se evidencia el avance por parte de la interventoría, estando de acuerdo con el cronograma que se lleva de la mano con los contratistas. Con relación a las últimas sedes nos encontramos en proceso de visita lo cual equivale a lo entregado de la semana anterior y la presente.

La supervision pregunta acerca del tema de producción expresando que se debió iniciar por producción, la directora informa que en los comités anteriores no se había tocado el tema de producción más sin embargo hace la debida presentación.

Con el apoyo por parte del coordinador de interventoría se presentan las cifras de fabricación con corte a la semana inmediatamente anterior.

Orden 109040 avance total de producción 87% quedando un saldo por fabricar de 4.828 unitarios
Orden 109068 avance de fabricación del 90.6% quedando un saldo de fabricación de 3.498
Guerfor ya culmino el proceso de fabricación de la orden 109043 estando en un 100%
Orden 109066 avance de producción del 87.6% restando por fabricar 559 unitarios Orden de compra Sumapaz 109041tenemos un avance de fabricación del 88.2% quedando por fabricar 2179 unitarios correspondiente a estufas la orden 109042 ya se encuentra en un 98.2% de fabricación quedando por fabricar 384 unitarios 109067e encuentra al 100% de fabricación teniendo en cuenta que fue la orden de compra que culmino el 26 de octubre 109069 se encuentra en un 96.8% de fabricación quedando por fabricar 660 unitarios y la orden 109099 Jose Sady Suavita ya culmino el proceso de fabricación.

No clasificado

El supervisor por parte del MEN manifiesta que si bien no es el tema de la reunión, sin embargo la pregunta se realiza porque se está presentando y hacen falta 111 sedes por despachar pero la producción está casi al 100% asi las cosas no se comprende porque hacen falta tantas sedes por despachar si ya estamos casi al 100% de producción?

El Coordinador de interventoría informa que en el caso de **DOTAESCOL** ya tienen bastante fabricación en este momento tienen un rezago de fabricación con temas de almacenamiento muebles de almacenamiento lo que están haciendo es realizar despachos parciales que es lo que se presenta en el cuadro de facturación, mientras no haya facturación de los muebles de almacenamiento no podrán completar colegios esto en el caso de Dotaescol.

SUMAPAZ ha dejado de despachar o lo han realizado de manera lenta informando que tienen despachos de Ecopetrol, Fiduprevisora y para la gobernación de Antioquia, la semana pasada solo se dieron 3 despachos y ya la semana que entra iniciaran los despachos correspondientes.

GUERFOR solo faltan 6 despachos que corresponden a la adición de la orden 109066 toda vez que la orden 109043 finalizo todos los despachos la demora principal de estos despachos es por el tema de orden público (chocó) donde se han presentado algunos inconvenientes, una vez se solucione tienen programado hacer los despachos.

Adicional a lo anterior se deja la claridad de la devolución de unos lotes por temas de calidad en el proveedor con relación a las cocinas, sillas y mesas plegables.

El supervisor manifiesta que en temas de producción y despachos estamos a un mes de finalizar el plazo contractual.

El coordinador de visitas en su participación manifiesta que no le preocupa tanto el tema de producción y despachos lo importante es que completen los parciales o que no dejen parciales toda vez que sería un inconveniente.

2. PLAN DE ACCION PROPUESTO

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 1 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	50	38	40	60	60	60	40	60	50	38
NUEVO PLANTEAMIENTO					81	20	30	50	52	48

PLAN DE ACCION A LA FECHA

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 1 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	37	51	61	41	11				

En cuanto al tema de radicación la interventoría ha radicado 11 actas en la semana del 07 al 10 de nov, se tienen 6 actas para el trámite de entrega pero nos encontramos a la espera de las actas del proveedor que las mismas sean enviadas lo cual hay un compromiso de entrega para el día de hoy. Se deja la salvedad que hay mucha demora al momento de enviar las actas por parte del proveedor. Se informa que en el transcurso del día se radicaran 4 actas más.

El supervisor nos informa que con relación a las actas es un tema de mucha conciliación y de negociación con el proveedor toda vez que si el proveedor entregó y tiene su acta pues ya cumplió su obligación dejando claridad que el solo debe cobrar lo realizado, si por alguna razón ajena no puede entregar su acta no existe forma de realizar algún tipo de presión ya que jurídicamente el ya entregó su dotación y cumplió con su contrato.

La directora de interventoría expresa que la dificultad que se ha presentado en el sentido de tiempos de remisión de documentación es que las personas que tienen estas actas no tienen la posibilidad de remitirlas de manera inmediata, lo anterior por temas de distancia.

Con relación a la parte financiera manifiesta la Directora de Interventoría:

PLAN DE CONTINGENCIA MEN		META INICIAL VALOR FACTURACIÓN	META PROPUESTA VALOR FACTURACIÓN	VALOR FACTURADO	VALOR RADICADO APROBADO
Sem1	2 al 6 oct	$1.739.476.286,70	$1.739.476.286,70	$1.739.476.286,70	$1.739.476.286,70
Sem2	9 al 13 oct	$1.801.191.469,96	$1.801.191.469,96	$1.801.191.469,96	$1.801.191.469,96
Sem3	17 al 20 oct	$3.221.796.853,54	$3.221.796.853,54	$3.221.796.853,54	$3.221.796.853,54
Sem4	23 al 27 oct	$2.600.000.000,00	$2.600.000.000,00	$2.542.630.242,10	$4.024.953.676,09
Sem5	30 oct al 3 nov	$2.600.000.000,00	$2.600.000.000,00		$2.819.610.270,93
Sem6	7 al 10 nov	$2.600.000.000,00	$1.500.000.000,00		$801.612.389,90
Sem7	14 al 17 nov	$2.400.000.000,00	$1.900.000.000,00		
Sem8	20 al 24 nov	$2.400.000.000,00	$2.500.000.000,00		
Sem9	27 nov al 2 dic	$2.400.000.000,00	$2.600.000.000,00		
Sem10	4 al 7 dic	$2.400.000.000,00	$2.400.000.000,00		

Al 10 de noviembre la meta era **$ 14.562.464.610,20** y se lleva un total de $ **14.408.640.947,12**

Con las actas que se radicaran el día de hoy se cumpliría el estimado señalado para el 10 de noviembre, sin embargo se hace un nuevo replanteamiento con relación a las metas semanales teniendo en cuenta la cantidad de actas que se van a entregar.

Para esta semana tenemos mil quinientos millones donde llevamos **$801.612.389,90** radicados con las actas del proveedor que son Cuatrocientos sesenta y cuatro millones sumarian mil doscientos millones teniendo pendiente por radicar unas actas que completarían la meta de $1.500.000.000

Para la próxima semana se tiene una meta señalada de $1.900.000.000 dejando la claridad que la preocupación para la interventoría es el tema de lo que se encuentra en tránsito y lo pendiente por programar solamente 19 visitas viéndonos afectados con relación a la meta dejándolo presente en este comité.

Es preciso señalar que la semana pasada cuando se radico lo facturado en la semana del 23 al 27 de octubre se tenía una cifra de $3.600.000.000 pero no fue incluido las cifras que habían sido enviadas un día sábado (21 de octubre) asi las cosas la cifra real en este caso es de $4.024.953.676,09 en este orden de ideas la presente es la proyección que tiene la interventoría la cual se espera darle cumplimiento.

Con relación al PAC se señala:

ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	VALOR INICIAL OC	VALOR ADICIÓN OC	VALOR TOTAL OC	VALOR EJECUTADO PAC ACUMULADO	VR PROGRAMADO PAC NOVIEMBRE	VR EJECUCIÓN PAC NOVIEMBRE	% EJECUCIÓN PAC NOVIEMBRE	FACTURAS PAC EN APROBACIÓN Y RADICACIÓN	VALOR ACUMULADO PAC NOVIEMBRE	% PAC ACUMULADO EJECUTADO NOVIEMBRE	DIFERENCIA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

En estos momentos se había proyectado $ 9.825.067.786,13 para el mes de noviembre hace falta $810 millones para dar cumplimiento al PAC lo cual se cree que con lo radicado el día de hoy y lo del día martes se daría cumplimiento al PAC y a la fecha con lo que se ha radicado y pendiente por radicar una vez se solucione lo del SGF llevaríamos $9.014.000.000.

El supervisor indica que hay que recordar que se tiene vía libre para facturar sin tener en cuenta el PAC, toda vez que el PAC no es en este momento nuestro parámetro, teniendo en cuenta la solicitud de la oficina financiera.

La idea por parte de la interventoría es que la semana siguiente al presente comité es radicar todo lo posible pendiente por radicar una vez este solucionado el tema SGF.

El supervisor solicita revisar 2 temas

Si ya se cumplió el tercer hito de costos variables. Frente a esto la directora informa que le hacen falta 4 actas para llegar al cumplimiento

El supervisor indica que el primer hito de la adición se creería ya cumplido. Frente a esto la Directora indica que le hacen falta 5 actas, indicando que al viernes 17 de noviembre ya se debe haber cumplido.

Se deja claridad por parte de la supervision que esa facturación es independiente y debe estar completamente relacionada tanto Actas, sedes como visitas para facturas esos dos hitos, esperando que para el próximo miércoles este lo correspondiente para generar esos pagos.

NO CONTROLADO

3. VARIOS

En el presente comité no se presentaron temas adicionales para ser socializados.

CONCLUSIONES/DECISIONES

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Elaboración Acta	15-11-2023	Interventoría
Reunión semanal	Viernes 7:30 am	MEN - Interventoría

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
		No Clasificado	
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Núñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor	Luis Carlos Suarez Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	William Segura Bastidas Prof. Administrativo Financiero UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor	Sindra Patricia Martelo Pérez Apoyo Jurídico Interventoría	**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	

Acta No				N/A		No aplica	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	7:30 am	**Hora de finalización**	8:00 am
	17	11	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes López	Directora Interventoría MEN
William Segura	Financiero Interventoría MEN
Diego Salazar	Coordinador Técnico
Luis Sierra	Coordinador Técnico
Sandra Martelo	Apoyo Jurídico
Freddy Martínez Arismendi	Supervisor MEN
Rafael Vaca Fajardo	MEN
Lina Rodríguez	MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Presentación ante la supervision del MEN

Ejecución financiera, Plan de Acción

(visitas /radicación Actas).

TEMAS TRATADOS

1	PRESENTACION PRODUCCION
2	AVANCE PLAN DE ACCION
3	NOVEDADES

La interventoría dando continuidad a los comités de seguimiento requeridos por parte de la supervision, presenta mediante reunión virtual ejecución financiera y Plan de Acción (visitas /radicación de Actas).

1. **PRESENTACIÓN PRODUCCIÓN**

PROVEEDOR	O.C.	FONDO FINANCIACIÓN	FABRICACIÓN JULIO	FABRICACIÓN AGOSTO	FABRICACIÓN SEPTIEMBRE	FABRICACIÓN OCTUBRE	FABRICACIÓN NOVIEMBRE	TOTAL FABRICACIÓN	UNITARIOS INICIALES.	UNITARIOS ADICIÓN	TOTAL UN.	SALDO	% AVANCE TOTAL
Ostaseol	109040	Nación	0	7412	7984	16810	2384	34610	15999	1099	37054	2444	93,40%
	109068	BID	0	6031	5120	18439	1975	35545	17223	5845	37068	1523	95,90%
Guerfor	109043	Nación	1348	4735	3100	900	0	7949	6370	1133	7501	-448	106,00%
	109066	BID	9	1890	1895	708	558	4521	2618	1904	4522	1	100,00%
Manufacturas Sumapaz	109041	Nación	1276	4238	7757	2946	0	16309	15997	2491	18488	2179	88,20%
	109042	Nación	586	5110	10710	4500	0	20915	14220	7020	21298	384	98,20%
	109067	BID	10817	12586	0	3086	0	25698	15996	0	25996	-2	100,00%
	109069	BID	0	9403	7135	3710	0	20248	16838	4090	20908	660	96,80%
Jose Sady Suarita	109030	Nacion	3728	32801	16611	1903	0	32503	16260	6243	32503	0	100,00%
TOTALES			17.073	82.328	61.239	52.991	4.917	198.598	171.540	33.799	205.339	6.741	96,70%

Teniendo en cuenta que la supervision solicitó en el comité anterior presentar los datos correspondientes a la producción, la interventoría anexa en la presentación los datos correspondientes de la siguiente manera:

En porcentaje total nos encontramos en un noventa y seis punto siete por ciento (96,70%) de la producción donde se discriminan por parte de la Directora de interventoría, cada una de las ordenes correspondientes a los proveedores Dotaescol, Guerfor, Manufacturas Sumapaz, Jose Sady Suavita.

El coordinador técnico de la Interventoría, en su participación informa que de acuerdo con lo conversado con el proveedor Dotaescol a nivel de fabricación les falta once mil unitarios los cuales entre el fin de semana al miércoles 22 de noviembre lo culminan.

Con relación a la Manufacturas Sumapaz indican que a finales de la próxima semana es decir entre el 20 al 24 de noviembre entran a la fase de despacho.

2. AVANCE PLAN DE ACCION



ESTADO	CANTIDAD	VALOR
EN PROCESO	29	$2.527.689.631,01
EN PROFORMA	3	$ 188.759.116,88
PAGO RADICADO SGF	331	$20.349.530.176,43
RADICADO MEN	22	$1.949.210.039,59
TOTAL GENERAL	**385**	**$25.015.188.962,90**

De acuerdo con el avance presentado el mismo se describe de la siguiente manera:

Tenemos en Proceso 29 que equivales a $2.527.689.630,96 en Proforma 3 $188.759.116,88 en Pago Radicado SGF 331 $20.349.530.176,24 Radicado MEN pendientes de aprobación 22 $1.949.210.038,57 para un total general de 385 correspondiente a $ 25.015.188.962,65.

ESTADO	3-nov		10-nov		17-nov	
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ACTA FULL	353	$22.379.175.880,86	364	$23.328.608.146,49	385	$25.015.188.962,90
ACTA FULL/SUBSANACIÓN	1	$17.071.543,55	1	$17.071.543,55	1	$17.071.543,55
FALTA PROVEEDOR	2	$132.241.797,16	6	$454.712.314,49	3	$269.435.120,28
VISITADO	2	$338.363.724,64	1	$12.482.657,83	1	$9.248.852,09
PROCESO DE VISITA	21	$902.993.156,99	19	$1.655.731.514	19	$1.063.092.203
TOTAL						
TOTAL EN TRANSITO	23	$1.278.343.537,39	26	$949.797.569,14	24	$1.355.403.822,10
PARCIAL	13	$1.242.192.623,44	18	$1.758.852.477,03	17	$1.490.098.072,28
SIN DESPACHO DEL CONTRATISTA	131	$5.743.896.017,64	111	$4.857.011.021,20	96	$3.814.739.645,74
TOTAL	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67	546	$33.034.278.221,67

De acuerdo con el avance correspondiente tenemos 385 actas radicadas en estos momentos equivalentes como ya se indicó por valor de $25.015.188.962,65.

tenemos 1 acta en subsanación equivalente a $17.071.543,55 se indica que el Acta corresponde a Villa María que se encuentra pendiente toda vez que hace falta 1 mesón, donde el contratista en reunión sostenida nos informa que será entregada al final porque iniciará despachos en Antioquia y pasará a Quindío para la entrega correspondiente.

No clasificado

Acta de proveedor 3 por valor de $ 269.435.120,28 en este ítem se indica que se tiene 1 acta de San Andrés, 1 de Dotaescol pendiente, 2 de Sumapaz que en estos momentos ya por parte de la interventoría se realizó la visita pero nos encontramos a la espera de la remisión del acta del proveedor.

Acta visitado 1 $9.248.852,09 la cual será radicada el día de hoy estamos a la espera de un documento para iniciar el trámite, (Mitú).

Proceso de visita tenemos 19 $ 1.063.092.203 dejando la aclaración que son 19 diferentes de la semana pasada, toda vez que la semana pasada se hicieron 15 visitas quedando 4 pendientes que tienen novedades con relación a elementos faltantes y también que no se ha permitido el ingreso a la zona por el orden público que se tiene en cada municipio, se espera que la próxima semana sea posible el ingreso y de igual forma los contratistas subsanen los pendientes antes mencionados.

Total en tránsito 24 que equivalen a los envíos que se empezaron a realizar el fin de semana y lo que va en la presente semana lo que corresponde a $1.355.403.822,10.

Parcial tenemos 17 sedes equivalentes a $1.490.098.072,28 que de acuerdo con los compromisos de los contratistas en el caso de Dotaescol se pondrán al día en la semana que viene de igual manera Sumapaz la cual tenía pendiente actas parciales en Choco, Cauca, Nariño los cuales la próxima semana

y de acuerdo con las reuniones conjuntas se comprometieron que la próxima semana salen de los municipios antes relacionados adelantando el tema de parciales.

Sin despacho en estos momentos tenemos 96, como se mencionó la semana pasada estamos sujetos al cronograma de los contratistas.

3. NOVEDADES

Se evidencian unas novedades teniendo en cuenta lo que se ha presentado, situaciones de orden público tal y como se describe en el cuadro a continuación, caso concreto Guerfor.

Para la próxima semana tenemos proceso de visita 19 y 24 en tránsito.

Para el proveedor Sumapaz, la próxima semana que entra y la última semana estará en proceso de entrega, en los comités que se han realizado de manera conjunta se acordó con los proveedores lo siguiente: fechas de culminación.

GUERFOR	DOTAESCOL	SUMAPAZ
•Culmina entregas 24 noviembre •Situación de Cauca	•Culmina entregas 24 noviembre •Visitas 5 diciembre	•Culmina entregas 30 noviembre •Se realiza visita conjunta •Reuniones de concertación de entregas •Avanzada telefónica •Se solicita la semana 11

1. Guerfor culmina el 24 de noviembre, no ha podido finalizar por la situación que se presenta en el municipio de Cauca.

2. Dotaescol igualmente prevé culminar despachos el 24 de noviembre teniendo en cuenta lo faltante de producción.

3. Sumapaz la novedad principal que tenemos es que ellos terminan despachos haciendo todo lo posible el 30 de noviembre en ese sentido la interventoría tiene o implementó para poder culminar dentro de lo establecido visitas conjuntas.

   A continuación se relacionan los departamentos faltantes con la cantidad de municipios y el valor correspondientes:

DEPARTAMENTOS	CANTIDAD MUNICIPIOS	VALOR
Amazonas	1	$ 18.518.959,05
Antioquia	15	$ 408.731.127,92
Atlántico	1	$ 18.518.959,05
Bolívar	3	$ 111.596.984,88
Cauca	1	$ 43.136.307,24
Cesar	4	$ 154.817.884,32
Chocó	11	$ 435.970.642,68
Córdoba	2	$ 43.766.422,11
Cundinamarca	3	$ 89.199.397,20
Guainía	1	$ 45.348.425,56
Magdalena	2	$ 88.101.343,77
Meta	5	$ 301.866.214,75
Nariño	3	$ 167.421.347,76
Norte De Santander	6	$ 290.388.568,69
Putumayo	7	$ 97.918.594,21
Quindío	5	$ 190.757.748,99
Risaralda	1	$ 25.247.463,06
Sucre	1	$ 69.582.384,72
Total general	72	$ 2.600.888.775,96

El supervisor del contrato manifiesta que la obligación de los proveedores es entregar en sedes, Se informa que debemos tener en cuenta que la semana once no existe, se debe hacer al 5 de diciembre máximo al 8 de diciembre las verificaciones y radicaciones de cuentas. Se deberá verificar y organizar las visitas.

La directora de interventoría aclara que tenemos las mismas premisas frente a la terminación el día 7 de diciembre. Se reitera que los contratistas realizarán despachos hasta el 30 de noviembre.

No Controlado

El supervisor indica que los proveedores pueden entregar las setenta sedes que hacen falta el 5 de diciembre y la interventoría deberá visitar.

La directora de interventoría informa que el compromiso de los contratistas como de la interventoría es básicamente entregar en sede. Se deja claro que como interventoría hemos hecho presencia en sede para la debida verificación de la dotación. Adicional se indica que las visitas están sujetas al **cronograma de los proveedores.**

4. PLAN DE ACCION PROPUESTO

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 2 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	30	40	60	60	60	40	60	50	50
NUEVO PLANTEAMIENTO					41	20	15	20	52	85

PLAN DE ACCION A LA FECHA

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 2 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	37	51	61	41	18 Tomamos 2 radicadas del 14 de noviembre	Se llevan 11 actas			

De acuerdo con el tema de radicación a la fecha tenemos 12 actas (17 de noviembre) ya radicadas y con la programación se plantea que para esta semana se entreguen 15, así las cosas, de acuerdo al cronograma de los proveedores las entregas serian de la siguiente manera:

semana 8 (20) actas.
semana 9 (52) actas.
semana 10 (85) actas

5. RADICACION

PLAN DE CONTINGENCIA MEN		META PROPUESTA VALOR FACTURACIÓN	VALOR FACTURADO	VALOR RADICADO APROBADO
Sem1	2 al 6 oct	$1.739.476.286,70	$1.739.476.286,70	$1.739.476.286,70
Sem2	9 al 13 oct	$1.801.191.469,96	$1.801.191.469,96	$1.801.191.469,96
Sem3	17 al 20 oct	$3.221.796.853,54	$3.221.796.853,54	$3.221.796.853,54
Sem4	23 al 27 oct	$2.600.000.000,00	$2.542.630.242,10	$4.024.953.676,09
Sem5	30 oct al 3 nov	$2.600.000.000,00		$2.819.610.270,93
Sem6	7 al 10 nov	$1.500.000.000,00		$1.279.774.596,17
Sem7	14 al 17 nov	$1.900.000.000,00		$1.291.061.262,13
Sem8	20 al 24 nov	$2.500.000.000,00		
Sem9	27 nov al 2 dic	$2.600.000.000,00		
Sem10	4 al 7 dic	$2.400.000.000,00		

En cuanto al tema de radicación nos encontramos de la siguiente manera, en estos momentos la interventoría al 17 de noviembre y de acuerdo con la propuesta presentada la semana pasada y el cronograma debíamos llevar radicados $ **15.362.464.610,20 y** a la fecha se ha radicado un total de **$16.177.864.415,52** , en cuanto a la semana 7 se lleva un total radicados de $1.291.061.262,13 y se espera aumentar esta cifra con lo que se alcance a radicar el día de hoy. Se reitera nuevamente que las cifras van sujetas al **cronograma de entrega.**

6. PAC

NÚMERO	BENEFICIARIO	VALOR TOTAL DEL COMPROMISO (VR. CONTRATO O ACTO REGISTRADO)	(VALOR DEL COMPROMISO A PROGRAMAR MENSUAL) ACTUAL	VALOR EJECUTADO PAC
CO1.PCCNTR.CO1.PCCNTR.5051282 DE 2023	Union Temporal Mineducación 01-2023	$2.963.558.720,00	$820.994.979,00	$820.994.979,00
109043	Inversiones Guerfor S.A.S	$5.612.483.710,40	$2.684.654.253,15	$2.937.556.465,41
109066	Inversiones Guerfor S.A.S	$1.270.317.735,55	$397.631.744,73	$380.560.201,17
109040	Dotaescol S.A.S.	$4.907.620.054,28	$1.550.894.021,93	$1.767.294.630,77
109068	Dotaescol S.A.S.	$3.988.470.955,50	$1.179.822.383,71	$1.622.950.760,57
109099	José Sady Suavita Rojas	$3.492.862.188,10	$1.380.668.567,41	$1.380.668.567,41
109041	Manufacturas Sumapaz S.A	$4.265.326.111,25	$700.357.774,57	$681.838.815,53
109042	Manufacturas Sumapaz S.A	$3.291.356.710,07	$178.558.837,71	$940.690.395,95
109067	Manufacturas Sumapaz S.A	$3.203.304.572,89	$1.082.624.028,19	$1.017.255.806,67
109069	Manufacturas Sumapaz S.A	$3.002.536.183,63	$669.856.174,72	$669.856.174,72
TOTAL		**35.997.836.941,67**	**10.646.062.765,13**	**12.219.666.797,20**

En cuanto al PAC vamos de la siguiente manera de acuerdo con el compromiso pago a la interventoría **llevábamos $10.646.062.765,13** y con lo avanzado a esta **fecha tenemos $12.219.666.797,20**

Con relación a las ordenes 109066, 109041, 109067 se evidencia lo siguiente

109066 se puede evidenciar una diferencia de $ 17.071.543
109041 se puede evidenciar una diferencia de $ 18.518.959
109067 se puede evidenciar una diferencia de $ 65.368.222

El apoyo a la supervisión reitera que no existe semana 11, que los proveedores tienen hasta el 5 de diciembre para entregar de acuerdo con su contrato firmado que pueden hacerlo hasta el último día todas las sedes que el MEN tiene 30 días para pagar es decir al máximo al 5 de enero que cualquier trámite que no se realice de no pago será trasladado a la interventoría de manera jurídica de acuerdo con el acuerdo marco es decir a las obligaciones de la interventoría, les solicito, le doy la instrucción a la interventoría de acuerdo al personal aprobado que realice las visitas a más tardar al 8 de diciembre, porque después del 8 de diciembre no existen funcionarios dentro de los establecimientos educativos por el calendario escolar, en ese sentido tampoco pueden visitar porque no hay quien los atienda, se debe cuadrar absolutamente todo para que a ese 8 de diciembre se realicen las visitas y todos los trámites para poderle pagar a los proveedores para no poner en riesgo a la Entidad, con la obligación del acuerdo marco.

La directora de interventoría solicita al apoyo a la supervision, con relación al informe mensual presentando, el cual no han sido recibidas las observaciones por parte del apoyo a la supervision y se debe tener en cuenta la fecha de radicación de facturación. De igual forma aún se encuentran Actas pendientes en el MEN, la cuales hacen parte de los costos variables.

No clasificada

La última solicitud por parte de la interventoría es la reunión de Gestión Documental con el fin de organizar la documentación pertinente

El apoyo a la supervision informa que se hará todo lo posible para entre hoy y el lunes entregar los pendientes.

7. VARIOS

En el presente comité no se presentaron temas adicionales para ser socializados.

CONCLUSIONES/DECISIONES

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Elaboración Acta	23-11-2023	Interventoría
Reunión semanal	Viernes 7:30 am	MEN - Interventoría

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.
Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoria UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Núñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor	Luis Carlos Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	William Segura Bastidas Prof. Administrativo Financiero UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor	Sandra Patricia Martelo Pérez Apoyo Juridico Interventoria	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	

Acta No						**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	08:01 am	**Hora de finalización**	08:23 am
	14	11	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Jorge Angulo	Inversiones Guerfor S.A.S
Tatiana Montes López	Director Interventoría MEN
Luis Carlos Sierra	Coordinador técnico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109043 y 109066

TEMAS TRATADOS	
1	Estado órdenes de compra
2	Proyección terminación de despachos
3	Otros

No radicado

CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	 La interventoría da ha conocer lo que va ejecutado a la fecha, relacionando el estado actual de las órdenes de compra, de acuerdo con el registro de: despachos, en tránsito y radicados ante el MEN.

2	**Proyección terminación de despachos**  La interventoría pregunta al proveedor, ¿como tiene proyectado terminar el despacho de lo pendiente de la OC 109066?, A lo que el proveedor refiere que, para: - Chocó y Atrato se está haciendo cargue en el momento. - Cesar queda para proximos días, pendiente por confirmar. - Cauca finales de proxima semana, se tiene en cuenta que se presentan temas de orden público. No Clasificado  La interventoría da ha conocer el estado de la OC 109043, de acuerdo con los registros ya se hicieron todos los depachos y se han radicado las actas ante el MEN, Solo falta la visita por interventoría a Vaúpes.

3	**Otros**  La interventoría informa que la plataforma del Ministerio De Educacion generó una restriccion con la radicación, por lo tanto se está a la espera de las aprobaciones pendientes para continuar con el trámite correpondiente de los pagos. La interventoria manifiesta al proveedor sus agradecimientos por el trabajo en conjunto realizado para lograr los objetivos del proyecto, a lo que este de igual manera expreso su agradecimiento a la interventoría.

No clasificada

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

Clasificado

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoria UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	
Servidor	JORGE ANGULO	**Servidor**	
Dependencia/Entidad	INVERSIONES GUERFOR	Dependencia/ Entidad	
Servidor	Luis C. Sierra Vargas Coord. Tecnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 06
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No						No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	8:00 a.m.	Hora de finalización	9:30 a.m.
	15	11	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes	Interventora Directora
Diego Salazar	Coordinador Técnico
Luis Carlos Sierra Vargas	Coordinador Técnico
Jaime Cerón	Mantenimiento Sinergia

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de Seguimiento Quincenal

TEMAS TRATADOS

1	Estado actual del proyecto
2	
3	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1	Se presenta estado actual del proyecto
2	Se verifican avances en cada orden de compra
3	Novedades por atender por parte del proveedor
4	Conclusiones recomendaciones
5	Se han realizado avanzadas telefónicas para coordinar conjunta Visitas
6	

Se realiza comité de seguimiento quincenal Al corte de ayer se encuentran pendientes 2 techos por entregar por parte del proveedor 9 programado vivda, 74 total en tránsito, 185 sin envío

	Parcial	Progr Vivda	Total en tránsito	Sin Envío	Rdtados
109041	1	0	4		82
100042	1	4	9		14
109067	0	5	9	0	92
109069	9	0	5	25	17

Se indaga estado actual de los procesos en las 4 ordenes de compra, el proveedor manifiesta que a la fecha se cuenta con 82% de avance con contingencias en Chocó y Vaupés.
Se gestionó con rector de la Guadalupe - Guainía para que a pesar de finalizar el calendario escolar, reciba la dotación asignada a la institución, Interventoría solicita en lo posible coordinar entregas conjuntas (Interventoría - proveedor) todas vez que a la fecha aún se tienen bastantes entregas para el poco tiempo restante del mes de noviembre para entregas. Quedan 15200 unidades por despachar para 15 días a un promedio diario de 1000 unidades diarias.

Providencia ya se encuentra entregada, pendiente remisión del acta correspondiente.
Se solicita por parte de interventoría remitir desde el proveedor las actas de entrega con finalidad de poder llevar a cabo los procesos de radicación en el menor tiempo posible.
De la IE del Cacahual se informa al proveedor que el rector se encuentra a la espera de llegada de los elementos, las actas las recibirá en el día.
Se recuerda al proveedor la necesidad de radicar la mayor cantidad de actas en el menor tiempo posible para evitar que recursos pasen a vigencia futura 2024, y se deje todo entregado, facturado y pagado en 2023.
Se notifica novedad en la IE Alvaro Gómez de Peña Pinzón - Guamo, se llevará la dotación a un centro de acopio, el rector firmará acta de recibo para que quede recibido en 2023. Se programará para gestionar entrega y visita conjunta interventoría proveedor.
En Mayú y Roberto Payán se recomienda realizar entregas completas toda vez que a la fecha aún hacen falta elementos por llegar. Brazo de Chapí igualmente está pendiente tres entrega final para llegar a la institución educativa Mayú se verificó y son faltan 2 paraletas de 3 por llegar.

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable
Revisión revisión próxima reunión	16-11-2023	Interventoría/Proveedor

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	Tatiana Ramírez	Servidor	Sandra Cabrera
Dependencia/Entidad	Director Interventoría	Dependencia/Entidad	Manufacturas Sumapaz
Servidor	Luis Carlos Sierra	Servidor	Jorge Pazmiño
Dependencia/Entidad	Coordinador Técnico Interventoría	Dependencia/Entidad	Manufacturas Sumapaz
Servidor		Servidor	Diego Francisco Sierra
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	Coordinador Técnico Interventoría
Servidor		Servidor	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-GT-01
Versión: 08
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No.						No aplica	
Fecha: Día	Mes	Año	Hora de Inicio	10:00 a.m.		Hora de finalización	12:00 p.m.
15	11	2023					

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Jahaira Montes	Interventoría Director
Diego Salazar	Interventoría Coordinador Técnico
Luis Carlos Sere Vega	Interventoría Coordinador Técnico
Jaime Cadena	Datexval SAS

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de seguimiento quincenal

TEMAS TRATADOS

1. Seguimiento quincenal
2. Verificación avances
3. Conclusiones / Recomendaciones

CONCLUSIONES O COMPROMISOS

1	A la fecha se encuentra al día el proveedor vigente.
2	Se continúa gestionando entregas conjuntas
3	
4	
5	
6	

Se realiza seguimiento en comité quincenal de los avances de las OC 109040 y 109066

OC	Fabricación	Total en tránsito	Sedes Entregadas	Sedes Visitadas	Sedes Recibidas
109040	93,4%	9	41	41	40
109066	95,9%	4	55	55	45

Se solicita la remisión de 6 actas para inclusión en la facturación mensual, las cuales a la fecha están en Servientrega

Se proyecta que el día viernes se realizarán los últimos despachos para finalizar las ordenes de compra en cuanto a producción
En puerto de Cabello (No clasificado) estar la dotación de vigía del fuerte, mañana el sector estará en este lugar para recibir la dotación; la interventoría programará visita conjunta.
A la fecha el mayor % de entregas pendientes están en el departamento del Tolima.

Se reitera recomendación de poder entregar conforme con el cronograma entregado que vence el 23/11/2023.
Quedando en tránsito estas dotaciones el proveedor dispone personal en los sitios

para poder instalar y acompañar las entregas. Se continuará gestionando entregas y visitas de verificación conjunta entre interventoría y proveedor.



Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	DIEGO F. JARAMILLO NUÑEZ	**Servidor**	Tatiana Montes
Dependencia/Entidad	INTERVENTORIA COORD TECNICO	Dependencia/Entidad	Directora Interventoría
Servidor	Luis Carlos Sanz	**Servidor**	JAIME CADENA
Dependencia/Entidad	Interventoría Coordinador Técnico	Dependencia/Entidad	DOTACIONAL CAS
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/Entidad		Dependencia/Entidad	

Acta No				N/A		No aplica	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	7:30 am	**Hora de finalización**	8:00 am
	24	11	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes López	Directora Interventoría MEN
William Segura	Financiero Interventoría MEN
Diego Salazar	Coordinador Técnico
Luis Sierra	Coordinador Técnico
Sandra Martelo	Apoyo Jurídico
Freddy Martínez Arismendi	Supervisor MEN
Rafael Vaca Fajardo	Financiero MEN
Verónica Babativa	Financiera MEN
Lina Rodríguez	Jurídico MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Presentación ante la supervision del MEN

Ejecución financiera, Plan de Acción

(visitas /radicación Actas).

Copia Controlado

TEMAS TRATADOS

1	PRESENTACION PRODUCCION
2	AVANCE PLAN DE ACCION

La interventoría dando continuidad a los comités de seguimiento requeridos por parte de la supervision, presenta mediante reunión virtual ejecución financiera y Plan de Acción (visitas /radicación de Actas).

1. **PRESENTACIÓN PRODUCCIÓN**

PROVEEDOR	O.C.	FONDO FINANCIACIÓN	FABRICACIÓN JULIO	FABRICACIÓN AGOSTO	FABRICACIÓN SEPTIEMBRE	FABRICACIÓN OCTUBRE	FABRICACIÓN NOVIEMBRE	TOTAL FABRICACIÓN	UNITARIOS INCIALES.	UNITARIOS ADICIÓN	TOTAL UN.	SALDO	% AVANCE TOTAL
Dotaescol	109040	Nación	0	7432	7984	16810	8916	41142	35959	10095	46054	4912	89,30%
	109068	BID	0	6031	9120	18419	2370	35940	27223	9845	37068	1128	97,00%
Guerfor	109043	Nación	988	4502	1117	900	0	7507	6370	1131	7501	-6	100%
	109066	BID	9	1260	1356	388	1516	4529	2618	1904	4522	-7	100%
Manufacturas Sumapaz	109041	Nación	1276	4330	7757	2946	0	16309	15997	2491	18488	2179	88,20%
	109042	Nación	595	5110	10710	4500	0	20915	14279	7020	21299	384	98,20%
	109067	BID	10317	12586	0	3095	0	25998	25996	0	25996	-2	100%
	109069	BID	0	9403	7135	3710	0	20248	16838	4070	20908	660	96,80%
Jose Sady Suavita	109099	Nacion	3728	10861	16011	1903	0	32503	26260	6243	32503	0	100%
TOTALES			**16.913**	**61.515**	**61.190**	**52.671**	**12.802**	**205.091**	**171.540**	**42.799**	**214.339**	**9.248**	**96%**

En porcentaje total nos encontramos en un noventa y seis por ciento (96,00%) de la producción donde se discriminan por parte de la Directora de interventoría, cada una de las ordenes correspondientes a los proveedores Dotaescol, Guerfor, Manufacturas Sumapaz, Jose Sady Suavita.

2. AVANCE PLAN DE ACCION



ESTADO	CANTIDAD	VALOR
EN PROCESO	3	$335.343.112,85
EN PROFORMA	21	$1.931.909.336,54
PAGO RADICADO SGF	369	$23.265.721.974,80
RADICADO MEN	21	$965.772.054,27
TOTAL, GENERAL	**414**	**$26.498.746.478,46**

De acuerdo con el avance presentado el mismo se describe de la siguiente manera, se hace la salvedad que la información se encuentra a corte de las 3:00 pm del jueves 23 de noviembre.

Tenemos en Proceso 3 que equivales a $335.343.112,85 en Proforma 21 $1.931.909.336 en Pago Radicado SGF 369 $23.265.721.974,80 Radicado MEN pendientes de aprobación 21 $ 965.772.054,27 para un total general de 414 correspondiente a $ 26.498.746.478,46

Es preciso señalar que la información suministrada corresponde a corte del día 23 de noviembre de 2023 con cierre a las 3:00 pm. A continuación, relacionamos el avance:

ESTADO								
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
ACTA FULL	353	$22.379.175.880,86	364	$23.328.608.144,49	384	$24.950.011.739,16	414	$26.498.746.478,46
ACTA FULL/SUBSANACIÓN	1	$17.071.543,55	1	$17.071.543,55	1	$17.071.543,55	2	$37.968.967,22
FALTA PROVEEDOR	2	$132.241.737,16	6	$454.712.314,49	3	$269.435.120,28	8	$405.137.288,08
VISITADO	2	$338.363.724,64	1	$12.482.657,83	1	$9.248.852,09	1	$37.388.392,98
PROCESO DE VISITA	21	$902.993.156,99	19	$1.655.731.514	19	$1.063.092.203	20	$1.090.615.791,67
TOTAL								
TOTAL EN TRANSITO	23	$2.278.343.537,39	26	$949.797.549,34	25	$1.420.581.045,56	32	$1.687.855.715,92
PARCIAL	13	$1.242.192.623,44	18	$1.758.852.477,03	17	$1.490.098.072,28	13	$1.289.458.690,27
SIN DESPACHO DEL CONTRATISTA	131	$5.743.896.017,64	111	$4.857.022.021,20	96	$3.814.739.645,74	56	$1.987.106.897,12
TOTAL	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**

De acuerdo con el avance correspondiente tenemos 414 actas radicadas en estos momentos equivalentes como ya se indicó por valor de $26.498.746.478,46

En visitados tenemos 1 Acta, nos encontramos a la espera de la documentación completa.

En subsanación tenemos 2 Actas , por parte del proveedor SUMAPAZ.

En Proceso de visita tenemos 20 sedes, las cuales por parte de la interventoría se ha unificado la información allegada y la información que se encontraba en tránsito la semana pasada.

En tránsito 32 sedes, equivalentes a $ 1.687.855.715,92.

No Clasificado

En Parcial 13, equivalente a $ 1.289.458.690,27.

Sin despacho en estos momentos tenemos 56 por parte del contratista, **se reitera que nos encontramos sujetos al cronograma de los contratistas.**

En este estado de la presentación por parte del MEN la profesional financiera interveniene manifestando con relación al ítem “sin despacho”

¿de acuerdo con el cronograma que ya habíamos revisado se cumple con las fechas de entrega?

La directora de Interventoría informa que los proveedores están comprometidos a entregar el día 30 de noviembre, sin embargo, se tiene claro que el plazo máximo es hasta el 05 de diciembre de 2023 como fecha final de entrega.

La profesional financiera del MEN indica que, *como todos sabemos el equipo técnico y financiero del MEN tenemos prácticamente dos (2) semanas que corresponde a la semana del 27 al 1 de diciembre la cual debemos aprovechar al máximo; porque el 8 de diciembre es festivo que corresponde a la segunda semana, debemos estar muy pendientes de las radicaciones, desde el MEN informamos que el día 6 de diciembre es la rendición de cuentas con la Ministra eso quiere decir que nosotros ese día no estamos en la Entidad, me preocupa un poco el tema del proceso administrativo. Lo anterior teniendo en cuanta que el día 13 de diciembre es la fecha máxima de radicación de las facturas.*

Se solicita por parte de la profesional Financiera MEN, las fechas de radicación de las facturas de diciembre, información que deberá ser enviada por la interventoría a las 2.00 pm. con el fin de ser revisada y remitirla a tesorería.

El apoyo a la supervision solicita proyectar los pagos de la adición, los pagos de los costos fijos que faltan y el ultimo pago de costos variables que es el único que falta del contrato original. La factura tendrá que radicarse si la última entrega proyectada es el día 05 de diciembre la factura deberá radicarse entre el 10 y 12 de diciembre.

Informa el apoyo a la supervision que fue solicitado por oficio la cita con la oficina de atención al ciudadano y se encuentran a la espera de la respuesta con la programación.

3. PLAN DE ACCION PROPUESTO

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 2 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	30	40	60	41	20	15	20	52	85

PLAN DE ACCION A LA FECHA

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 2 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	37	51	61	41	18	15	28		

Al día 23 de noviembre la interventoría llevaba radicada 28 actas, se espera que en el día de hoy (24-11-2023) se radiquen más actas más de acuerdo con lo que se viene adelantando con el equipo de trabajo.

4. VARIOS

CONCLUSIONES/DECISIONES

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Elaboración Acta	28-11-2023	Interventoría
Proyección PAC diciembre	24-11-2023 2:00 pm	Interventoría
Reunión semanal	Viernes 7:30 am	MEN - Interventoría

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.
Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	Tatiana Margarita Montes López	**Servidor**	William Segura Bastidas
Dependencia/ Entidad	Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	Dependencia/Entidad	Prof. Administrativo Financiero UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
			
Servidor	Diego Salazar Núñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor	Sandra Patricia Marulo Pérez Apoyo Jurídico Interventoría	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	

No Clasificado

Acta No				**N/A**		**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	7:30 am	**Hora de finalización**	8:00 am
	01	12	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Tatiana Montes López	Directora Interventoría MEN
William Segura	Financiero Interventoría MEN
Diego Salazar	Coordinador Técnico
Luis Sierra	Coordinador Técnico
Sandra Martelo	Apoyo Jurídico
Freddy Martínez Arismendi	Supervisor MEN
Rafael Vaca Fajardo	Financiero MEN
Verónica Babativa	Financiera MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Presentación ante la supervision del MEN

Ejecución financiera, Plan de Acción

(visitas /radicación Actas).

TEMAS TRATADOS

1	PRESENTACION PRODUCCION
2	AVANCE PLAN DE ACCION

La interventoría dando continuidad a los comités de seguimiento requeridos por parte de la supervision, presenta mediante reunión virtual ejecución financiera y Plan de Acción (visitas /radicación de Actas).

1. PRESENTACIÓN PRODUCCIÓN

PROVEEDOR	O.C.	FONDO FINANCIACIÓN	FABRICACIÓN JULIO	FABRICACIÓN AGOSTO	FABRICACIÓN SEPTIEMBRE	FABRICACIÓN OCTUBRE	FABRICACIÓN NOVIEMBRE	TOTAL FABRICACIÓN	UNITARIOS INCIALES.	UNITARIOS ADICIÓN	TOTAL UN.	SALDO	% AVANCE TOTAL
Dotaescol	109040	Nación	0	7432	7984	16810	12051	44277	35959	10095	46054	1777	96,10%
	109068	BID	0	6031	9120	18419	3498	37068	27223	9845	37068	0	100,00%
Guerfor	109043	Nación	988	4502	1117	900	0	7507	6370	1131	7501	-6	100%
	109066	BID	9	1260	1356	388	1516	4529	2618	1904	4522	-7	100%
Manufacturas Sumapaz	109041	Nación	1276	4330	7757	2946	0	16309	15997	2491	18488	2179	88,20%
	109042	Nación	595	5110	10710	4500	0	20915	14279	7020	21299	384	98,20%
	109067	BID	10317	12586	0	3095	0	25998	25996	0	25996	-2	100%
	109069	BID	0	9403	7135	3710	0	20248	16838	4070	20908	660	96,80%
Jose Sady Suavita	109099	Nacion	3728	10861	16011	1903	0	32503	26260	6243	32503	0	100%
TOTALES			**16.913**	**61.515**	**61.190**	**52.671**	**17.065**	**209.354**	**171.540**	**42.799**	**214.339**	**4.985**	**98%**

En porcentaje total nos encontramos en un noventa y seis por ciento (98,00%) de la producción donde se discriminan por parte de la Directora de interventoría, cada una de las ordenes correspondientes a los proveedores Dotaescol, Guerfor, Manufacturas Sumapaz, Jose Sady Suavita.

2. AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA



ESTADO	CANTIDAD	VALOR
EN PROCESO	2	$408.534.342,87
EN PROFORMA	20	$1.147.367.422,34
PAGO RADICADO SGF	418	$26.523.922.954,58
RADICADO MEN	11	$275.433.086,56
PENDIENTE OLIMPIA	3	$164.235.972,47
TOTAL GENERAL	**454**	**$28.519.493.778,82**

De acuerdo con el avance presentado el mismo se describe de la siguiente manera:

Tenemos en Proceso 2 que equivales a $408.534.342,87 en Proforma 20 $1.147.367.422,34 en Pago Radicado SGF 418 $26.523.922.954,58 Radicado MEN 11 $275.433.086,56 Pendiente Olimpia 3 $164.235.972,47 para un total general de 454 correspondiente a $ 28.519.493.778,82

ESTADO	17-nov		23-nov		30-nov	
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ACTA FULL	384	$24.950.011.739,16	414	$26.498.746.478,46	454	$28.519.493.778,82
ACTA FULL/SUBSANACIÓN	1	$17.071.543,55	2	$37.968.967,22	1	$18.518.959,05
FALTA PROVEEDOR	3	$269.435.120,28	8	$405.137.288,08	16	$844.573.323,81
VISITADO	1	$9.248.852,09	1	$37.388.392,98	4	$218.551.366,23
PROCESO DE VISITA	19	$1.063.092.203	20	$1.090.615.791,67	13	$639.496.123,63
TOTAL EN TRANSITO	25	$1.420.581.045,56	32	$1.687.855.715,92	28	$1.545.082.903,97
PARCIAL	17	$1.490.098.072,28	13	$1.289.458.690,27	5	$401.495.290,26
SIN DESPACHO DEL CONTRATISTA	96	$3.814.739.645,74	56	$1.987.106.897,12	25	$847.066.475,91
TOTAL	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**

No Registrado

De acuerdo con el avance correspondiente tenemos 454 actas radicadas en estos momentos equivalentes como ya se indicó por valor de $28.519.493.778,82

En subsanación tenemos 1 Actas, por valor de $18.518.959,05

En Proceso de visita tenemos 13 sedes, las cuales por parte de la interventoría se ha unificado la información allegada.

En tránsito 28 sedes, equivalentes a $ 1.545.082.903,97

En Parcial 5, equivalente a $ 401.495.290,26

Sin despacho en estos momentos tenemos 25 por valor de $847.066.475,91

3. PLAN DE ACCION PROPUESTO

PLAN DE CONTINGENCIA	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 2 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	30	40	60	41	20	15	20	52	72

25 sin envió
28 en transito
5 Parcial

PLAN DE ACCION A LA FECHA

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 2 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	37	51	61	41	18	15	36	32	

- 16 Actas pendientes de radicar por actas de proveedor
- 4 Visitadas espera documentos

De acuerdo con lo proyectado tenemos 16 Actas pendientes de radicar (Actas Proveedor), tenemos 4 sedes visitadas, encontrándonos a la espera de la remisión de la documentación por parte de proveedores y así emitir las actas correspondientes para su aprobación.

PROGRAMADO RECURSO NACION

PROVEEDOR	OC	SEMANA 20 - 24 NOV	SEMANA 27 NOV-1 DIC
		Valor	Valor
UT MINEDUCACIÓN 01-2023	CO1.PCCNTR.5051282		
Dotaescol	109040		$ 456.872.025,94
Manufacturas Sumapaz	109041		$ 83.405.407,42
	109042	$ 335.343.112,85	$ 727.416.310,69
Guerfor	109043		$ 408.534.342,87
Sady Suavita	109099		
		$ 335.343.112,85	$ 1.676.228.086,91

No Clasificado

EJECUTADO RECURSO NACION

PROVEEDOR	OC	SEMANA 20 - 24 NOV	SEMANA 27 NOV-1 DIC
		Valor	Valor
UT MINEDUCACIÓN 01-2023	CO1.PCCNTR.5051282		
Dotaescol	109040		$ 966.143.048,61
Manufacturas Sumapaz	109041		$ 83.405.407,42
	109042	$ 335.343.112,85	$ 727.416.310,69
Guerfor	109043		$ -
Sady Suavita	109099		
		$ 335.343.112,85	$ 1.776.964.766,71

Con relación a lo llevado en facturación y de acuerdo con lo proyectado

De la semana del 20 al 24 de noviembre con relación a Recursos Nación se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $335.343.112,85 Vs. radicado por la interventoria $335.343.112,85**

De la semana 27 de noviembre al 1 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $1.676.228.086,91 Vs radicado por la interventoria $ 1.776.964.766,71**

PROGRAMADO RECURSO BID

PROVEEDOR	OC	SEMANA 27 NOV-1 DIC
		Valor
Dotaescol	109068	$ 1.020.262.757,85
Manufacturas Sumapaz	109067	$ 45.918.213,35
	109069	$ 138.200.789,13
Guerfor	109066	$ 17.071.543,55
		$ 1.221.453.303,89

EJECUTADO RECURSO BID

PROVEEDOR	OC	SEMANA 27 NOV-1 DIC
		Valor
Dotaescol	109068	$ 925.252.546,00
Manufacturas Sumapaz	109067	$ 65.368.221,52
	109069	$ 138.200.789,13
Guerfor	109066	$ 17.071.543,55
		$ 1.145.893.100,21

Con relación a recursos BID nos encontramos de la siguiente manera:

De la semana 27 de noviembre al 1 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $1.221.453.303,89 Vs radicado por la interventoria $ 1.145.893.100,21** esto debido a que el proveedor quiere radicar factura con un valor mas alto. Se esta a la espera de la información

Se reitera por parte de la supervisión que el día 06 de diciembre el equipo de profesionales del MEN se encontrarán en la rendición de cuentas.

4. VARIOS

No Clasificado

En el presente comité no se presentaron temas adicionales para ser socializados.

CONCLUSIONES/DECISIONES

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Elaboración Acta	04-12-2023	Interventoría
Reunión semanal	07-12-2023	MEN- Interventoría

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Núñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor	Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	William Segura Bastidas Prof. Administrativo Financiero UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor	Sandra Patricia Martelo Pérez Apoyo Jurídico Interventoría	**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	

No Clasificado

Acta No				**N/A**		**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	10:00 am	**Hora de finalización**	10:30 am
	07	12	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Tatiana Montes López	Directora Interventoría MEN
Diego Salazar	Coordinador Técnico
Sandra Martelo	Apoyo Jurídico
Freddy Martínez Arismendi	Supervisor MEN
Verónica Babativa	Financiera MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Presentación ante la supervision del MEN

Ejecución financiera, Plan de Acción

(visitas /radicación Actas).

TEMAS TRATADOS

1	PRESENTACION PRODUCCION
2	AVANCE PLAN DE ACCION

No Clasificado

La interventoría dando continuidad a los comités de seguimiento requeridos por parte de la supervision, presenta mediante reunión virtual ejecución financiera y Plan de Acción (visitas /radicación de Actas).

1. **PRESENTACIÓN PRODUCCIÓN**

PROVEEDOR	O.C.	FONDO FINANCIACIÓN	FABRICACIÓN JULIO	FABRICACIÓN AGOSTO	FABRICACIÓN SEPTIEMBRE	FABRICACIÓN OCTUBRE	FABRICACIÓN NOVIEMBRE	TOTAL FABRICACIÓN	UNITARIOS INCIALES.	UNITARIOS ADICIÓN	TOTAL UN.	SALDO	% AVANCE TOTAL
Dotaescol	109040	Nación	0	7437	7984	16810	13823	46054	35959	10095	46054	0	100,00%
	109068	BID	0	6031	9120	18419	3498	37068	27223	9845	37068	0	100,00%
Guerfor	109043	Nación	988	4502	1117	900	0	7507	6370	1131	7501	-6	100%
	109066	BID	9	1260	1356	388	1516	4529	2618	1904	4522	-7	100%
Manufacturas Sumapaz	109041	Nación	1276	4330	7757	2946	2179	18488	15997	2491	18488	0	100,00%
	109042	Nación	595	5110	10710	4500	384	21299	14279	7020	21299	0	100,00%
	109067	BID	10317	12586	0	3095	0	25998	25996	0	25996	-2	100%
	109069	BID	0	9403	7135	3710	660	20908	16838	4070	20908	0	100,00%
Jose Sady Suavita	109099	Nacion	3728	10861	16011	1903	0	32503	26260	6243	32503	0	100%

En porcentaje total nos encontramos en un cien por ciento (100%) de la producción.

2. AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA



ESTADO	CANTIDAD	VALOR
EN PROCESO	42	$1.991.386.310,76
EN PROFORMA	8	$469.976.081,32
PAGO RADICADO SGF	443	$28.244.060.692,26
RADICADO MEN	15	$927.162.798,55
TOTAL GENERAL	**508**	**$31.632.585.882,88**

De acuerdo con el avance presentado el mismo se describe de la siguiente manera:

Tenemos en Proceso 42 que equivales a $1.991.386.310,76 en Proforma 8 $469.976.081,32 en Pago Radicado SGF 443 $28.244.060.692,26 Radicado MEN 15 $927.162.798,55 para un total general de 508 correspondiente a $31.632.585.882,88

ESTADO	17-nov		23-nov		30-nov		7-dic	
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ACTA FULL	384	$24.950.011.739,16	414	$26.498.746.478,46	454	$28.519.493.778,82	508	$31.632.585.882,88
ACTA FULL/SUBSANACIÓN	1	$17.071.543,55	2	$37.968.967,22	1	$18.518.959,05		
FALTA PROVEEDOR	3	$269.435.120,28	8	$405.137.288,08	16	$844.573.323,81	27	$951.530.658,70
VISITADO	1	$9.248.852,09	1	$37.388.392,98	4	$218.551.366,23	6	$208.340.505,44
PROCESO DE VISITA	19	$1.063.092.203	20	$1.090.615.791,67	13	$639.496.123,63	5	$241.821.174,64
TOTAL EN TRANSITO	25	$1.420.581.045,56	32	$1.687.855.715,92	28	$1.545.082.903,97		
PARCIAL	17	$1.490.098.072,28	13	$1.289.458.690,27	5	$401.495.290,26		
SIN DESPACHO DEL CONTRATISTA	96	$3.814.739.645,74	56	$1.987.106.897,12	25	$847.066.475,91		
TOTAL	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**

De acuerdo con el avance correspondiente tenemos 508 actas radicadas por valor de $31.632.585.882,88

Tenemos 27 Actas correspondientes al ítem falta proveedor por valor de $951.530.658,70

En Visitado tenemos 6 sedes por valor de $208.340.505,44

En proceso de Visita 5 las cuales se realizaran el día de hoy que corresponden al Departamento de Quindío por valor de $ 241.821.174.64

De acuerdo con lo manifestado la meta es finalizar el día de hoy (7-12-2023) las visitas de esta manera radicar en la medida que se alleguen las actas de proveedor, de lo contrario a más tardar el día lunes 11 de dic se estarán radicando las actas pendientes.

Por parte de la supervision del MEN informa, que el equipo está avisado en el sentido que si este fin de semana la interventoría radica actas se procederá a la revisión de las mismas esto con el fin de poder facturar el día lunes 11 de diciembre.

3. EJECUCION FINANCIERA

PROGRAMADO RECURSO NACION

PROVEEDOR	OC	SEMANA 20 - 24 NOV	SEMANA 27 NOV-1 DIC	SEMANA 4-7 DIC
		Valor	Valor	Valor
UT MINEDUCACIÓN 01-2023	CO1.PCCNTR.5051282			
Dotaescol	109040		$ 456.872.025,94	$ 918.794.162,51
Manufacturas Sumapaz	109041		$ 83.405.407,42	$ 203.372.133,06
	109042	$ 335.343.112,85	$ 727.416.310,69	$ 394.583.140,55
Guerfor	109043		$ 408.534.342,87	$ -
Sady Suavita	109099			$ -
		$ 335.343.112,85	$ 1.676.228.086,91	$ 1.516.749.436,12

EJECUTADO RECURSO NACION

PROVEEDOR	OC	SEMANA 20 - 24 NOV	SEMANA 27 NOV-1 DIC	SEMANA 4-7 DIC
		Valor	Valor	Valor
UT MINEDUCACIÓN 01-2023	CO1.PCCNTR.5051282			
Dotaescol	109040		$ 989.143.048,60	$ 926.886.798,16
Manufacturas Sumapaz	109041		$ 83.405.407,42	$ 196.556.788,74
	109042	$ 335.343.112,85	$ 727.416.310,69	$ 382.714.375,21
Guerfor	109043		$ -	$ 408.534.342,87
Sady Suavita	109099			$ -
		$ 335.343.112,85	$ 1.776.964.766,71	$ 1.948.692.246,97

Con relación a lo llevado en facturación y de acuerdo con lo proyectado

De la semana del 20 al 24 de noviembre con relación a Recursos Nación se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $335.343.112,85 Vs. radicado por la interventoria $335.343.112,85**

De la semana 27 de noviembre al 1 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $1.676.228.086,91 Vs radicado por la interventoria $ 1.776.964.766,71**

De la semana 4 de diciembre al 7 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $1.516.749.436,12 Vs radicado por la interventoria $ 1.948.692.246,97**

Es preciso señalar que no se encuentra incluido las proformas de lo que se encuentra pendiente por ser remitido lo cual corresponde aproximadamente quinientos millones de pesos.

PROGRAMADO RECURSO BID

PROVEEDOR	OC	SEMANA 27 NOV-1 DIC	SEMANA 4-7 DIC
		Valor	Valor
Dotaescol	109068	$ 1.033.252.757,85	$ 404.412.015,92
Manufacturas Sumapaz	109067	$ 45.918.233,35	$ 19.450.008,17
	109069	$ 138.200.789,13	$ 93.306.284,35
Guerfor	109066	$ 17.071.543,55	$ 253.068.902,72
		$ 1.221.453.303,89	$ 790.238.211,15

EJECUTADO RECURSO BID

PROVEEDOR	OC	SEMANA 27 NOV-1 DIC	SEMANA 4-7 DIC
		Valor	Valor
Dotaescol	109068	$ 925.252.546,90	$ 519.423.227,77
Manufacturas Sumapaz	109067	$ 65.368.222,52	$ -
	109069	$ 138.200.789,13	$ 849.062.870,13
Guerfor	109066	$ 17.071.543,55	$ 394.345.703,57
		$ 1.145.893.100,21	$ 1.762.831.801,47

Con relación a recursos BID nos encontramos de la siguiente manera:

De la semana 27 de noviembre al 1 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $1.221.453.303,89 Vs radicado por la interventoria $ 1.145.893.100,21**

De la semana 4 de diciembre al 7 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $790.238.211,15 Vs radicado por la interventoria $ 1.762.831.801,47**

PLAN DE ACCION PROPUESTO

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 2 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	30	40	60	41	20	15	20	52	72

PLAN DE ACCION A LA FECHA

PLAN DE CONTINGENCIA MEN	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6	Sem7	Sem8	Sem9	Sem10
	2 al 6 oct	9 al 13 oct	17 al 20 oct	23 al 27 oct	30 oct al 3 nov	7 al 10 nov	14 al 17 nov	20 al 24 nov	27 nov al 2 dic	4 al 7 dic
	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta
ACTAS RADICADAS	30	37	51	61	41	18	15	36	36	50

- 27 Actas pendientes de radicar por falta de entrega de actas del proveedor
- 4 Visitadas espera documentos – Acta proveedor – Acta Interventoría
- 5 visitas en ejecución

Por parte del MEN la profesional financiera manifiesta que de acuerdo con lo presentado se estaría cumpliendo con corte al 13 de diciembre con órdenes de compra quedando en cero(0) quedando todo facturado.

Se informa que la oficina de Atención al Ciudadano ya emitió la respuesta designando a dos profesionales para programar las capacitaciones en el tema de la documentación, se está a la espera de la confirmación del día y la hora de la reunión con el fin de citar a la Interventoría.

4. VARIOS

En el presente comité no se presentaron temas adicionales para ser socializados.

CONCLUSIONES/DECISIONES

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Elaboración Acta	11-12-2023	Interventoría

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.
Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	Sandra Patricia Martelo Pérez Apoyo Jurídico Interventoría
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
	Diego Salazar Núñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023		
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	

Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	

No Clasificado

Acta No				**N/A**		**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	7:30 am	**Hora de finalización**	8:00 am
	15	12	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombres y Apellidos	**Dependencia/Entidad**
Tatiana Montes López	Directora Interventoría MEN
Diego Salazar	Coordinador Técnico
Sandra Martelo	Apoyo Jurídico
Freddy Martínez Arismendi	Supervisor MEN
Verónica Babativa	Financiera MEN
William Segura	Financiero Interventoría MEN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Presentación ante la supervisión del MEN Ejecución financiera, Plan de Acción (visitas /radicación Actas).

TEMAS TRATADOS	
1	PRESENTACION PRODUCCION
2	PLAN DE ACCION

No Clasificado

La interventoría dando continuidad a los comités de seguimiento requeridos por parte de la supervisión, presenta mediante reunión virtual ejecución financiera y Plan de Acción (visitas /radicación de Actas).

1. **PRESENTACIÓN PRODUCCIÓN**

PROVEEDOR	O.C.	FONDO FINANCIACIÓN	FABRICACIÓN JULIO	FABRICACIÓN AGOSTO	FABRICACIÓN SEPTIEMBRE	FABRICACIÓN OCTUBRE	FABRICACIÓN NOVIEMBRE	TOTAL FABRICACIÓN	UNITARIOS INCIALES.	UNITARIOS ADICIÓN	TOTAL UN.	SALDO	% AVANCE TOTAL
Dotaescol	109040	Nación	0	7437	7984	16810	13823	46054	35959	10095	46054	0	100,00%
	109068	BID	0	6031	9120	18419	3498	37068	27223	9845	37068	0	100,00%
Guerfor	109043	Nación	988	4502	1117	900	0	7507	6370	1131	7501	-6	100,00%
	109066	BID	9	1260	1356	388	1516	4529	2618	1904	4522	-7	100,00%
Manufacturas Sumapaz	109041	Nación	1276	4330	7757	2946	2179	18488	15997	2491	18488	0	100,00%
	109042	Nación	595	5110	10710	4500	384	21299	14279	7020	21299	0	100,00%
	109067	BID	10317	12586	0	3095	0	25998	25996	0	25996	-2	100,00%
	109069	BID	0	9403	7135	3710	660	20908	16838	4070	20908	0	100,00%
Jose Sady Suavita	109099	Nacion	3728	10861	16011	1903	0	32503	26260	6243	32503	0	100,00%
TOTALES			**16.913**	**61.520**	**61.190**	**52.671**	**22.060**	**214.354**	**171.540**	**42.799**	**214.339**	**-15**	**100,00%**

En porcentaje total nos encontramos en un cien por ciento (100%) de la producción.

2. AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA



ESTADO	CANTIDAD	VALOR
PAGO RADICADO SGF	546	$33.034.278.222
TOTAL GENERAL	**546**	**$33.034.278.222**

No Clasificada

De acuerdo con el avance presentado el mismo se describe de la siguiente manera:

Tenemos en Pago Radicado SGF 546 por un valor total de $33.034.278.222 cumpliendo con lo programado lo cual correspondía a $ $33.034.278.222 como se describe en el cuadro a continuación.

ESTADO								
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ACTA FULL	414	$26.498.746.478,46	454	$28.519.493.778,82	508	$31.632.585.882,88	546	$33.034.278.221,67
ACTA FULL/SUBSANACIÓN	2	$37.968.967,22	1	$18.518.959,05				
FALTA PROVEEDOR	8	$405.137.288,08	16	$844.573.323,81	27	$951.530.658,70		
VISITADO	1	$37.388.392,98	4	$218.551.366,23	6	$208.340.505,44		
PROCESO DE VISITA	20	$1.090.615.791,67	13	$639.496.123,63	5	$241.821.174,64		
TOTAL EN TRANSITO	32	$1.687.855.715,92	28	$1.545.082.903,97				
PARCIAL	13	$1.289.458.690,27	5	$401.495.290,26				
SIN DESPACHO DEL CONTRATISTA	56	$1.987.106.897,12	25	$847.066.475,91				
TOTAL	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**	**546**	**$33.034.278.221,67**

3. EJECUCION FINANCIERA

PROGRAMADO RECURSO NACION

PROVEEDOR	OC	SEMANA 20 - 24 NOV	SEMANA 27 NOV-1 DIC	SEMANA 4-7 DIC	SEMANA 11-13 DIC	TOTAL FACTURADO
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
UT MINEDUCACIÓN 01-2023	CO1.PCCNTR.5051282				$ 943.560.089,00	$ 943.560.089,00
Dotaescol	109040		$ 456.872.025,94	$ 918.794.162,51	$ 567.392.060,08	$ 1.943.058.248,53
Manufacturas Sumapaz	109041		$ 83.405.407,42	$ 203.372.133,06	$ 1.374.212.754,69	$ 1.660.990.295,17
	109042	$ 335.343.112,85	$ 727.416.310,69	$ 394.583.140,55	$ 683.815.828,25	$ 2.141.158.392,34
Guerfor	109043		$ 408.534.342,87	$ -	$ -	$ 408.534.342,87
Sady Suavita	109099			$ -	$ -	$ -
		$ 335.343.112,85	$ 1.676.228.086,91	$ 1.516.749.436,12	$ 3.568.980.732,02	$ 7.097.301.367,91

EJECUTADO RECURSO NACION

PROVEEDOR	OC	SEMANA 20 - 24 NOV	SEMANA 27 NOV-1 DIC	SEMANA 4-7 DIC	SEMANA 11-13 DIC	TOTAL FACTURADO
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
UT MINEDUCACIÓN 01-2023	COL.PCCNTR.5051282			$ 132.322.945,00	$ 632.796.729,00	$ 767.019.674,00
Dotaescol	109040		$ 906.143.048,61	$ 920.830.790,16	$ 36.028.409,76	$ 1.943.058.248,53
Manufacturas Sumapaz	109041		$ 83.405.407,42	$ 236.550.718,74	$ 1.341.028.149,01	$ 1.660.990.295,16
	109042	$ 335.343.112,85	$ 727.416.310,69	$ 791.564.532,85	$ 286.834.435,94	$ 2.141.158.392,34
Guerfor	109043		$ -	$ 408.534.342,87	$ -	$ 408.534.342,87
Sady Suavita	109099			$ -	$ -	$ -
		$ 335.343.112,85	$ 1.776.964.766,71	$ 2.490.765.349,62	$ 2.317.687.723,71	$ 6.920.760.952,90

Con relación a la facturación se relaciona lo siguiente:

Se proyectó $3.568.980.732,02 Vs. radicado por la interventoría $2.317.068.723,71 teniendo en cuenta que la semana anterior es decir el día 7 de diciembre se habían programado $1.516.749.436,02 facturando $2.490.765.349.62

Se evidencia el cumplimiento total de la programación proyectada relacionada con el recurso Nación.

Por parte de la Dirección de interventoría se manifiesta que se encuentra pendiente por radicar el informe No. 06 el cual será presentado ante la supervisión el día 15 de diciembre. Y este queda en cuentas por pagar para pago el 30 de diciembre de 2023.

PROGRAMADO RECURSO BID

PROVEEDOR	OC	SEMANA 27 NOV-1 DIC	SEMANA 4-7 DIC	SEMANA 11-13 DIC	TOTAL FACTURADO
		Valor	Valor	Valor	Valor
Dotaescol	109068	$ 1.020.262.757,85	$ 424.413.015,92		$ 1.444.675.773,77
Manufacturas Sumapaz	109067	$ 45.918.213,35	$ 19.450.008,17		$ 65.368.221,52
	109069	$ 138.200.789,13	$ 93.306.284,35	$ 1.433.905.536,25	$ 1.665.412.609,73
Guerfor	109066	$ 17.071.543,55	$ 253.068.902,72	$ 169.217.916,68	$ 439.358.362,95
		$ 1.221.453.303,89	$ 790.238.211,15	$ 1.603.123.452,93	$ 3.614.814.967,98

EJECUTADO RECURSO BID

PROVEEDOR	OC	SEMANA 27 NOV-1 DIC	SEMANA 4-7 DIC	SEMANA 11-13 DIC	TOTAL FACTURADO
		Valor	Valor	Valor	Valor
Dotaescol	109068	$ 925.252.546,00	$ 519.423.227,77		$ 1.444.675.773,77
Manufacturas Sumapaz	109067	$ 65.368.221,52	$ -		$ 65.368.221,52
	109069	$ 138.200.789,13	$ 849.062.870,13	$ 678.148.950,47	$ 1.665.412.609,73
Guerfor	109066	$ 17.071.543,55	$ 394.345.703,57	$ 27.941.115,82	$ 439.358.362,95
		$ 1.145.893.100,21	$ 1.762.831.801,47	$ 706.090.066,29	$ 3.614.814.967,97

Con relación a recursos BID nos encontramos de la siguiente manera:

De la semana 27 de noviembre al 1 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $1.221.453.303,89 Vs radicado por la interventoría $ 1.145.893.100,21**

De la semana 4 de diciembre al 7 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $790.238.211,15 Vs radicado por la interventoría $ 1.762.831.801,47**

De la semana 11 de diciembre al 13 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $1.603.123.452,93 Vs radicado por la interventoría $ 706.090.066,29**

A la fecha tenemos radicado $3.614.814.967,97 lo cual corresponde a la programado y lo facturado por la interventoría cumpliendo con lo establecido al 13 de diciembre de 2023.

El supervisor del MEN manifiesta que en el transcurso del día será remitido el oficio de aprobación del informe con el fin de tramitar el pago del informe No. 6 cerrando.

No Clasificada

4. VARIOS

1. Acta de cierre y/o liquidación de las órdenes de compra

El supervisor del MEN informa que se debe realizar el informe final el cual debe ser radicado en la oficina de contratación del MEN, el cual será revisado y aprobado generando un Acta de liquidación en la tienda virtual del Estado Colombiano. Lo que se requiere para la elaboración del informe final y posterior Acta de Liquidación es solicitar los estados de cuenta a la subdirección de gestión financiera por cada orden de compra, dichos estados de cuenta solo se podrán solicitar una vez este efectuado el ultimo pago de la orden de compra.

CONCLUSIONES/DECISIONES

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Elaboración Acta	18-12-2023	Interventoría

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

Servidor	Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023	**Servidor**	Diego Salazar Núñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor	Sandra Patricia Martelo Pérez Apoyo Jurídico Interventoría	**Servidor**	William Segura Bastidas Prof. Administrativo y Financiero UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	
Servidor		**Servidor**	
Dependencia/ Entidad		Dependencia/Entidad	