# Dotaciones Escolares I... - Evento 147783 Concluyó el evento

Configuración Tiempo Detalles Proveedores Evaluaciones Respuestas

## Artículos y servicios

Mostrar Mejor precio | Precio base

| Nombre | Proveedores adjudicados | Cantidad esperada | Mejor precio | Precio x Cantidad esperada | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Los artículos no están en Lotes (11 artículos)** | | | | | |
| "dts02--171 Mueble de ... | | 29,0000 (Unidad) x | **814.367,97** COP | **23.616.671,13** COP | Industrias Cruz |
| "dts02--181 Tablero" | | 29,0000 (Unidad) x | **319.446,09** COP | **9.263.936,61** COP | |
| "dts02--190 TÃ¡ndem t... | | 29,0000 (Unidad) x | **172.127,87** COP | **4.991.708,23** COP | |
| "dts02--139 Puesto de ... | | 260,0000 (Unidad) x | **191.121,82** COP | **49.691.673,20** COP | |
| "dts02--140 Puesto de ... | | 340,0000 (Unidad) x | **208.928,09** COP | **71.035.550,60** COP | |
| "dts02--147 Puesto de ... | | 29,0000 (Unidad) x | **325.874,23** COP | **9.450.352,67** COP | Industrias Cruz |
| "dts02--152 Puesto de ... | | 52,0000 (Unidad) x | **369.185,41** COP | **19.197.641,32** COP | |
| "dts02--123 Aulas de p... | | 40,0000 (Unidad) x | **5.317.165,35** COP | **212.686.614,00** COP | Industrias Cruz |
| "dts02--124 Aulas de p... | | 75,0000 (Unidad) x | **9.487.227,88** COP | **711.542.091,00** COP | |
| "dts02--125 Aulas de s... | | 86,0000 (Unidad) x | **10.199.482,25** COP | **877.155.473,50** COP | |
| dts02--IVA | | 1,0000 (Unidad) x | **387.176.594,92** COP | **387.176.594,92** COP | |

| | |
|---|---|
| Total de la base | **3.108.907.877,40** COP |
| Mejor total (todos los proveedores) | **2.375.808.307,18** COP<br>Ahorros **733.099.570,22** COP |
| Mejor total de proveedor | **2.424.948.147,14** COP<br>Ahorros **683.959.730,26** COP |

## Respuestas

Exportar | Vista Todo | Avanzado | Buscar

| Proveedor | Respuesta | Enviado | Precio base | Capacidad | Precio ofertado | Ahorros | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrias Cruz Hermanos S.A. | Industrias Cruz Hermanos S.A. - #872040 | 10/04/23 18:15 -0500 | 3.108.907.877,40 COP | 100% | 3.524.822.951,02 COP | -415.915.073,620 COP | |
| METALICAS S.R. | METALICAS S.R. - #872092 | 10/04/23 14:53 -0500 | 3.108.907.877,40 COP | 100% | 2.880.049.035,83 COP | 228.858.841,57 COP | |
| Manufacturas Sumapaz S.A | Manufacturas Sumapaz S.A - #872658 | 11/04/23 15:52 -0500 | 3.108.907.877,40 COP | 100% | 2.424.948.147,14 COP | 683.959.730,26 COP | |
| Industrias Metal Madera Inmema Ltda. | Industrias Metal Madera Inmema Ltda. - #875240 | 11/04/23 08:40 -0500 | 3.108.907.877,40 COP | 100% | 3.137.348.441,60 COP | -28.440.564,20 COP | |
| Dotaescol Ltda. | Dotaescol Ltda. - #875506 | 07/04/23 11:06 -0500 | 3.108.907.877,40 COP | 100% | 2.880.087.061,86 COP | 228.820.815,54 COP | |

Por página 15 | 45 | 90

## 1 Comentario

Silenciar comentarios

**Ingresar comentario**

Agregar Archivo | Url

Enviar notificación de comentario a un usuario ingresando @nombre (ejemplo: @JohnSmith)

Agregar comentario

**Participantes:** Carola Lombardi Angarita

**Carola Lombardi Angarita** 31/03/23 a las 08:55

NOTA 1: LA ORDEN ADJUDICADA TENDRÁ INICIO UNA VEZ SE CUENTE CON EL INICIO DE LA INTERVENTORÍA.

NOTA 2: SE RECOMIENDA REVISAR EL ANEXO DE DISTRIBUCIÓN.

# Ministerio de Educación Nacional
# N.I.T. 899999001
# ORDEN DE COMPRA

**Manufacturas Sumapaz S.A**
N.I.T. 800028446
Autopista Medellín, Km.6, Costado sur, vía a Siberia ( Municipio de Tenjo - Cund.)
Bogotá, Cundinamarca
Atte: Mercedes Laverde Nivia
info@manufacturassumapaz.com
Teléfono: +57 1 8966480

| | |
|---|---|
| Número de Orden | **109069** |
| No de Instrumento | |
| Instrumento agregación | **Dotación Escolar II** |
| Fecha de Emisión | **08/05/23** |
| Fecha de Vencimiento | **25/09/23** |
| Comprador | **Oscar Sanchez Jaramillo** |
| Ordenador del gasto | **Oscar Sanchez Jaramillo** |
| Supervisor | **MEN_Carolina Garnica_INTERVENTORIA EXTERNA** |
| Teléfono | **222 2800** |
| Detalle de Entrega | |
| Gravámenes adicionales | **NO APLICA** |
| Justificación | **Adquisición y distribución de dotación escolar contemplada en el acuerdo marco de precio CCE-912-1-AMP-2019 para las instituciones educativas focalizadas en la región 3, mediante el financiamiento del contrato de préstamo BID 4902/ OC-CO, Mobiliario Escolar.** |

**Enviar a**
Ministerio de Educación Nacional
Calle 43 No. 57-14
Bogotá D.C. Bogotá D.C.
Atte: Oscar Sanchez Jaramillo

**Facturar a**
Ministerio de Educación Nacional
Calle 43 No. 57-14
Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Atte: Oscar Sanchez Jaramillo

| Línea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDP 4523 | "dts02--171 Mueble de almacenamiento aulas" | 29.0 | Unidad | 937.801,93 | 27.196.255,97 |
| 2 | CDP 4523 | "dts02--181 Tablero" | 29.0 | Unidad | 319.446,09 | 9.263.936,61 |
| 3 | CDP 4523 | "dts02--190 TÃ¡ndem tres (3) canecas aulas" | 29.0 | Unidad | 172.127,87 | 4.991.708,23 |
| 4 | CDP 4523 | "dts02--139 Puesto de trabajo aula primaria" | 260.0 | Unidad | 191.121,82 | 49.691.673,20 |
| 5 | CDP 4523 | "dts02--140 Puesto de trabajo aula secundaria" | 340.0 | Unidad | 208.928,09 | 71.035.550,60 |
| 6 | CDP 4523 | "dts02--147 Puesto de trabajo docente" | 29.0 | Unidad | 454.655,51 | 13.185.009,79 |
| 7 | CDP 4523 | "dts02--152 Puesto de trabajo preescolar" | 52.0 | Unidad | 369.185,41 | 19.197.641,32 |
| 8 | CDP 4523 | "dts02--123 Aulas de preescolar" | 40.0 | Unidad | 6.362.805,30 | 254.512.212,00 |
| 9 | CDP 4523 | "dts02--124 Aulas de primaria" | 75.0 | Unidad | 9.487.227,88 | 711.542.091,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | CDP 4523 | "dts02--125 Aulas de secundaria" | 86.0 | Unidad | 10.199.482,25 | 877.155.473,50 |
| 11 | CDP 4523 | dts02--IVA | 1.0 | Unidad | 387.176.594,92 | 387.176.594,92 |

**2.424.948.147,14** COP

**SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

**ACTO DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA COMO REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y VERIFICACIÓN LEGALIZACIÓN**

**Código: CN-FT-38**

**Versión: 4**

ORDEN [X] CONVENIO [ ] CONTRATO [ ] NÚMERO 109069 FECHA 08/05/2023

ADICIÓN [ ] NÚMERO _____ FECHA _____

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tomador/afianzado:** | MANUFACTURAS SUMAPAZ | **NIT.** | 800028446 |
| **Beneficiario/asegurado:** | MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL | **NIT.** | 899999001 |
| **Garante:** | Seguros del Estado S.A. | **NIT.** | 860009578 |

| **Fecha de inicio:** | **Fecha inicial de terminación:** 25/09/2023 | **Nueva fecha de terminación:** 25/09/2023 | **Valor inicial:** $ 2.424.948.147 | **Valor final:** | $ 2.424.948.147 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número de póliza de cumplimiento:** | 15-44-101279506 | **Número de póliza de responsabilidad:** | | **Número de garantía:** | |
| **Anexo** | 0 | **Anexo** | | **Anexo:** | |
| **Fecha de expedición:** | 12/05/2023 | **Fecha de expedición:** | | **Fecha de expedición:** | |

| **Amparo** | **Requiere** | **% Asegurado** | **Inicio Vigencia** | **Vencimiento Vigencia** | **Nuevo Vencimiento** | **Valor Asegurado** | **Nuevo Valor Asegurado** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO** | X | 10% | 08/05/2023 | 25/03/2024 | | $ 242.494.814,71 | |
| **CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS B** | X | 10% | 08/05/2023 | 25/09/2024 | | $ 242.494.814,71 | |
| **PAGO DE SALARIOS_PRESTACIONES SOCIALES I** | X | 5% | 08/05/2023 | 25/09/2026 | | $ 121.247.407,36 | |
| **Otra. Cual_____** | | | | | | | |

**Resumen de Prórrogas y/o Adiciones**

| **No. adicional** | **Fecha** | **Tipo** | **Valor/Fecha de terminación** |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Revisó: CAROLA MARGARITA LOMBARDI ANGARITA

Fecha de Aprobación: 17/05/2023

Firma

FABIO GOMEZ SUBDIRECTOR DE CONTRATACION ENCARGADO

Subdirectora de Contratación

Claudia Oviedo V

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

**NIT. 800.028.446 - 5**

Tenjo, Cundinamarca, Mayo 12 de 2.023

**109069-001**

Señores:
**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**
**Atn. Sr. FREDY FERNANDO MARTÍNEZ ARISMENDI**
Dotaciones Escolares - Infraestructura Educativa
Subdirección de Acceso
Calle 43 No. 57 – 14
Tel. 2222800 Ext. 2309
Bogotá, D.C.

**REFERENCIA:** **ENVÍO DE PÓLIZA INICIAL PARA: – ORDEN DE COMPRA No. 109069 – EVENTO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No. 14773 – SEGMENTO 1 – MOBILIARIO ESCOLAR – REGION 3 – OBJETO:** Adquisición y distribución de dotación escolar contemplada en el Acuerdo Marco de precios CCE-912-1-AMP-2019 para las instituciones educativas focalizadas en la Región 3, mediante el financiamiento del contrato de préstamo BID 4902/OC-CO, Mobiliario Escolar.

Respetado Señor Martínez:

Con el fin de dar cumplimiento a lo requerido para la Orden de Compra de la referencia, adjunto les enviamos los siguientes documentos:

- **PÓLIZA INICIAL DE CUMPLIMIENTO, CALIDAD, Y PAGO DE SALARIOS**, No. 15-44-101279506, expedida por Seguros del Estado S. A. debidamente firmada por el Representante Legal de Manufacturas Sumapaz S.A.
- **Recibo de Caja** No. 10000046935021, correspondiente al pago de la Póliza Inicial de esta Orden de Compra.
- **CLAUSULADO – ENTIDADES ESTATALES - PARA LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO, CALIDAD, Y PAGO DE SALARIOS**, expedida por Seguros del Estado S. A.

Lo anterior para su revisión, comentarios y/o aprobación, a fin de continuar con los demás trámites pertinentes de la Orden de Compra que se adelanta, una vez seamos autorizados por ustedes para proceder con el inicio de la misma.

Quedamos atentos a su comunicación e instrucciones.

Atentamente,

Jenny P. Zamora N.

**JENNY PAOLA ZAMORA.**
**Coordinadora de Proyectos**
**Cel. 316 – 4120693**

**ENVIO LO ENUNCIADO EN TRES (3) ARCHIVOS PDF**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **BOGOTA, D.C.** | **NORTE** | **15** | **15-44-101279506** | **0** |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12** | **05** | **2023** | **08** | **05** | **2023** | **00:00** | **25** | **09** | **2026** | **23:59** | **EMISION ORIGINAL** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **MANUFACTURAS SUMAPAZ SA** | **NIT: 800.028.446-5** |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| AUT MEDELLIN KM 6 BRR COSTADO SUR VIA SIBERIA | TENJO, CUNDINAMARCA | 6018965480 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL** | **NIT: 899.999.001-7** |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 43 NRO. 57 - 14 CAN | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 2222800 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO No 109069 CUYO OBJETO ES EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-912-1-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGION 3, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTAMO BID 4902/OC-CO, MOBILIARIO ESCOLAR.

### AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | **08/05/2023** | **25/03/2024** | **$242,494,814.80** |
| **CALIDAD DE LOS ELEMENTOS** | **08/05/2023** | **25/09/2024** | **$242,494,814.80** |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | **08/05/2023** | **25/09/2026** | **$121,247,407.40** |

### ACLARACIONES

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ***2,113,491.00 | $ ******20,000.00 | $ *****405,363.00 | $ *********2,538,855.00 | $ ******606,237,037.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| MULTIRIESGOS DE COLOMBIA LIMITADA | 998295 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.***

15-44-101279506

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101279506, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 12 días del mes de MAYO de 2023

15-44-101279506

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

**PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES NO. _____ SOMETIDA AL DECRETO 1082 DE 2015**

## 1. AMPAROS.

SEGUROS DEL ESTADO S.A., QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ SEGURESTADO OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO PACTADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CUBRIENDO CON ELLOS, SIEMPRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS QUE CON SUJECIÓN A LA DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES ADELANTE INDICADAS, LLEGARE A CAUSAR EL GARANTIZADO POR EL INCUMPLIMIENTO QUE, ATRIBUIBLE A SU ACCIÓN U OMISIÓN, PRODUJERE.

LOS AMPAROS QUE SE OTORGAN EN ESTA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

### 1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

**EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:**

**1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.**

**1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.**

**1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.**

**1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

### 1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

**EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE LLEGUEN A CAUSAR, CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO, (II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO Y (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO EN CALIDAD DE ANTICIPO.**

**1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO.**

**EL AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE CAUSEN POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA GARANTIZADO A TITULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.**

**1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

**EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA SIEMPRE QUE SE HUBIEREN PACTADO PREVIAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.**

**EN VIRTUD DE LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.**

**1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.**

**EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN, A RAÍZ DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTÉ OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO EN EL TERRITORIO NACIONAL.**

**ESTA GARANTÍA NO SE APLICARÁ PARA LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN EN SU TOTALIDAD FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL NACIONAL.**

**1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.**

**EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, PRESENTADOS**

**EN LA OBRA ENTREGADA Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN DE DICHA ENTIDAD ESTATAL O SUS REPRESENTANTES, CUYA CAUSA SEA IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO.**

**1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO**

**EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, QUE SE OCASIONEN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, Y QUE SE DERIVEN DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.**

**EN LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA, LA VIGENCIA DE ÉSTE AMPARO DEBE SER IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO DEL PARAGRAFO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 1474 DE 2011.**

**1.8 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS.**

**ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SUFRIDOS POR LA DEFICIENTE CALIDAD E INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO.**

**2. EXCLUSIONES.**

**LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARÁN CUANDO LOS DAÑOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA SE GENEREN POR:**

**2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES, LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.**

**2.2. DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO, A LOS BIENES DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, NO DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.**

**2.3. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE SE ENCUENTRE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA.**

**2.4. EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.**

**3. SUMA ASEGURADA.**

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1079 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO NO ESTARÁ OBLIGADO A RESPONDER SI NO HASTA

CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA EN CASO DE SINIESTRO, DETERMINADA EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA PARA CADA AMPARO.

**4. VIGENCIA.**

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO 1082 DE 2015 Y CONSTARAN EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O EN SUS ANEXOS.

**5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA.**

PARA HACER EFECTIVOS CUALQUIERA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR SEGURESTADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO DE SEGURESTADO Y EL CONTRATISTA, MEDIANTE EL AGOTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 O LAS NORMAS QUE LO SUSTITUYAN O MODIFIQUEN.

LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**,** LE CORRESPONDERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA SI FUERE EL CASO.

EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁ SEGUIR LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR ESTA PÓLIZA, SERÁ:

**5.1** RESPECTO DEL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONGA LA SANCIÓN PREVIAMENTE ESTABLECIDA POR LA OCURRENCIA DE UNO CUALQUIERA DE LOS EVENTOS PREVISTOS EN LA CONDICIÓN 1.1 DE ÉSTA PÓLIZA, Y DISPONGA LA EFECTIVIDAD DE ÉSTE AMPARO A SEGURESTADO.

**5.2** EN CASO DE DECRETARSE LA CADUCIDAD, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL, ADEMÁS DE LA DECLARATORIA DE LA MISMA, HARÁ EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL O CUANTIFICARÁ EL MONTO DEL PERJUICIO, ORDENANDO SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO A SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

**5.3** EN EL EVENTO DE IMPOSICIÓN DE MULTAS, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

**5.4** EN LOS DEMÁS EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, EN EL CUAL, ADEMÁS DE DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO PROCEDERÁ A CUANTIFICAR EL MONTO DE LA PÉRDIDA O A HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGURO.

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE QUE SEAN CONSTITUTIVOS O DECLARATIVOS DEL SINIESTRO, DEBERAN ESTAR EJECUTORIADOS Y DEBIDAMENTE NOTIFICADOS, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY 1437 DE 2011.

**6. COMPENSACIÓN.**

EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN COMO MEDIO DE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 1150 DE 2007, SEGURESTADO TENDRÁ EN CUENTA TODAS LAS SUMAS DE DINERO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE ADEUDE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, POR CUALQUIER CONCEPTO. PARA TALES EFECTOS, SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, EFECTUADA EN LOS TÉRMINOS LEGALES O CONVENCIONALES.

**7. FORMAS DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.**

LA INDEMNIZACIÓN SERÁ PAGADERA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LA COSA ASEGURADA, A OPCIÓN DE SEGURESTADO, SIN PERJUICIO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN EL EVENTO DE DECLARATORIA DE CADUCIDAD DECIDA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO A TRAVÉS DE SEGURESTADO O DE OTRO CONTRATISTA, A QUIEN A SU VEZ SE LE PODRÁ DECLARAR LA CADUCIDAD, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

EN EL EVENTO EN QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, SEGURESTADO RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE EL MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE ESTA PÓLIZA, LA CESIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO A FAVOR DE SEGURESTADO.

**8. PLAZO PARA EL PAGO.**

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO DEBERÁ EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE AL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HAYA ACREDITADO LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, A TRAVÉS DEL ACTO ADMINISTRATIVO A QUE HACE REFERENCIA EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

**9. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN.**

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA DE ESTA PÓLIZA DEBA SER AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO GARANTIZADO SEAN MODIFICADAS, SEGURESTADO A SOLICITUD PREVIA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA (O EL INTERVENTOR, SUPERVISOR, ETC., EN SU CASO), EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA, EN EL CUAL CONSTEN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES. PARA TAL

EFECTO SE HACE INDISPENSABLE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A SEGURESTADO EL DOCUMENTO (OTROSÍ, CLÁUSULA ADICIONAL, ETC.) QUE CONTENGA LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO GARANTIZADO.

EL ULTIMO ANEXO O CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN, SERÁ EL QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HARÁ EFECTIVO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

**10. VIGILANCIA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO.**

SEGURESTADO TENDRÁ LA FACULTAD DE EJERCER LA VIGILANCIA DEL CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE PRESTARÁ LA COLABORACIÓN NECESARIA PARA ELLO. EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATO GARANTIZADO TENGA POR OBJETO ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN PÚBLICO Y LA SEGURIDAD NACIONAL, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PODRÁ PROHIBIR O LIMITAR ÉSTA FACULTAD.

**11. NO CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA E IRREVOCABILIDAD DE ESTE SEGURO.**

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI PODRÁ SER REVOCADA UNILATERALMENTE.

**12. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES**

EN CASO DE INCONGRUENCIA PRESENTADA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLIZA, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS.

**13. COASEGURO**

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, ESTO ES LA DISTRIBUCIÓN ENTRE VARIAS ASEGURADORAS DE DETERMINADO RIESGO, AL NO EXISTIR SOLIDARIDAD ENTRE LAS MISMAS, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN SE DISTRIBUIRÁ Y HARÁ EXIGIBLE ENTRE LOS COASEGURADORES, EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO, Y EN SEÑAL DE ASENTIMIENTO Y COMPROMISO CON TODO LO AQUÍ PACTADO SE FIRMA EN _____ A LOS _____ (  ) DÍAS DEL MES DE _____ DEL AÑO _____.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

77099980211670046935O2

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

**RECIBO DE PAGO Nº:** 10000046935021

**CERTIFICAMOS QUE:**

| **FECHA** | |
|---|---|
| 12/05/2023 04:22p.m. | |

**RECIBIMOS DE:** MANUFACTURAS SUMAPAZ SA — NIT. 800.028.446

**LA SUMA DE:** Dos millones quinientos treinta y ocho mil ochocientos cincuenta y cinco pesos .**********

**POR CONCEPTO DE:** PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000046935021

| SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA | PRIMA | GASTO | IVA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| NORTE-44-101279506-0-1 | $2,133,492.00 | | $405,363.00 | $2,538,855.00 |

**FORMA DE PAGO**

Pse - $ 2,538,855.00

**EFECTIVO:**
**CHEQUE:**
**TARJETA:**
**BD:** 2,538,855.00
**OTROS:** $2,538,855.00

**TRANSACCION:** 0004693502

**TOTAL:** $2,538,855.00

**CAJERO:** PAGUESTADO

5/12/2023 4:22:55PM

172.16.10.23

## Datos de la póliza

**Estado:** Vigente

**Número de póliza:** 15-44-101279506
**Fecha de expedición:** viernes, 12 de mayo de 2023
**Asegurado:** MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
**Inicio de vigencia:** lunes, 8 de mayo de 2023
**Valor total asegurado:** $ 606.237.037

**Número de anexo:** 0
**Ramo:** CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
**Tomador:** MANUFACTURAS SUMAPAZ SA
**Fin vigencia:** viernes, 25 de septiembre de 2026

Consultar de nuevo

## Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Pólizas ramo **Automóviles**: (601) 218 6977 ext 311 – Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com
- Pólizas ramos **Generales**: (601) 218 6977 ext 522– Email: verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: 310 327 9980 / verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (601) 644 9660 ext 157-159-163 – Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com
- Pólizas ramos **Vida**: (601) 218 6977 – Email: verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **SOAT**: (601) 650 0856 a nivel nacional – Email: operacionsoat@segurosdelestado.com

• Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Regresar

Copyright © 2016. Todos los derechos reservados por **Seguros del Estado**
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

**ACTO DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA COMO REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y VERIFICACIÓN LEGALIZACIÓN**

**Código: CN-FT-38**

**Versión: 4**

ORDEN [X] CONVENIO [ ] CONTRATO [ ] NÚMERO 109069 FECHA 08/05/2023

ADICIÓN [X] NÚMERO 10906901 FECHA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tomador/afianzado:** | MANUFACTURAS SUMAPAZ | **NIT.** | 800028446 |
| **Beneficiario/asegurado:** | MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL | **NIT.** | 899999001 |
| **Garante:** | Seguros del Estado S.A. | **NIT.** | 860009578 |

| **Fecha de inicio: 26/06/2023** | **Fecha inicial de terminación:** 24/10/2023 | **Nueva fecha de terminación:** 24/10/2023 | **Valor inicial:** $ 2.424.948.147 | **Valor final:** | $ 3.002.536.184 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número de póliza de cumplimiento:** | 15-44-101279506 4 | **Número de póliza de responsabilidad:** | | **Número de garantía:** | |
| **Anexo** | 4 | **Anexo** | | **Anexo:** | |
| **Fecha de expedición:** | 28/09/2023 | **Fecha de expedición:** | | **Fecha de expedición:** | |

| **Amparo** | **Requiere** | **% Asegurado** | **Inicio Vigencia** | **Vencimiento Vigencia** | **Nuevo Vencimiento** | **Valor Asegurado** | **Nuevo Valor Asegurado** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO** | X | 10% | 26/06/2023 | 25/03/2024 | 05/06/2024 | $ 242.494.814,71 | $ 300.253.618,36 |
| **CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS B** | X | 10% | 26/06/2023 | 25/09/2024 | 05/12/2024 | $ 242.494.814,71 | $ 300.253.618,36 |
| **PAGO DE SALARIOS_PRESTACIONES SOCIALES I** | X | 5% | 26/06/2023 | 25/09/2026 | 05/12/2026 | $ 121.247.407,36 | $ 150.126.809,18 |
| **Otra. Cual_____** | | | | | | | |

**Resumen de Prórrogas y/o Adiciones**

| **No. adicional** | **Fecha** | **Tipo** | **Valor/Fecha de terminación** |
|---|---|---|---|
| 10906901 | 26/06/2023 | ADICIÓN Y PRÓRROGA | $ 577.588.036 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Revisó: CAROLA MARGARITA LOMBARDI ANGARITA

Fecha de Aprobación: 04.10.2023

Firma

ANDREA PANTOJA
Coordinadora Grupo Ejecución y Liquidación

Bogotá D.C. septiembre 29 de 2023

**344-0134**

Señor
**FREDDY MARTINEZ**
**SUBDIRECCIÓN DE ACCESO**
**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**
**fmartinez@mineducacion.gov.co**
**Calle 43 No. 57-14 CAN**
**Bogotá D.C.**

**Referencia:** CO1.PCCNTR.5051282 DE 2023
**Asunto:** CONCEPTO POLIZAS Modificación Contractual MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A OC 109041,109042 y 109069

Por medio del presente documento y dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, lo descrito en el Manual de Supervision e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional y en el Acuerdo Marco de precios N.º CCE-912-1 -AMP -2019, la firma interventora UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 se permite presentar concepto correspondiente a las pólizas presentadas por parte del proveedor MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A., con ocasión a la modificación correspondiente a las órdenes de compra No. 109041, 109042 y 109069.

1. **INTERVINIENTES EN EL PROCESO**

- UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023
- MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

**2. OBLIGACIONES INTERVENTORIA**

Teniendo en cuenta los conceptos técnico, financiero, administrativo y jurídico los cuales se ciñen a lo estipulado en las obligaciones contractuales como:

**Obligaciones Especificas**

Obligación 13. Elaborar las comunicaciones a las que hubiera lugar durante la ejecución de las órdenes de compra, dirigidas a los Representantes Legales de los contratistas con el objetivo de garantizar la efectiva ejecución de los contratos y copiar al MEN.

3. **DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD "CUMPLIMIENTO OBLIGACION PROVEEDORES" Clausula 17 CCE-912-1-1MP-2019.**

Mediante concepto remitido y bajo radicado N.º 344-0134, aprobada por la supervisión (MEN) a las órdenes de compra antes señaladas y lo descrito en el Acuerdo Marco de precios N.º CCE-912-1-AMP-2019 en su CLAUSULA 17 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO "(…) *los proveedores deben ampliar la garantía dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en la que la orden de compra sea modificada, adicionada, y/o prorrogada, la vigencia de la garantía debe ser ampliada por los plazos señalados en la tabla 9 anterior, En todo caso de conformidad al Decreto 1082 de 2015 la garantía de cumplimiento debe estar vigente hasta la liquidación".*

El proveedor **MANUFACTURAS SUMPAZ SA**, allegó las pólizas:

**Póliza No. 15-44-101279396** de la orden de compra No. 109041: "*LA ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE DOTACION ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL AMP CCE-912-1-AMP-2019, REGION 2, MOBILIARIO DE COCINA Y COMEDOR*".

**Póliza No. 15-44-101279380** de la orden de compra No. 109042: "*LA ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE DOTACION ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL AMP CCE-912-1-AMP-2019, REGIN 3, MOBILIARIO*".

**Póliza No. 15-44-101279506** de la orden de compra No. 109069: "*ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-912-1-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGION 3, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTAMO BID 4902/OC-CO, MOBILIARIO ESCOLAR*".

| | |
|---|---|
| Número Orden de Compra (OC): | 109041 |
| Proveedor: | Manufacturas Sumapaz S.A |
| Valor adición N°1 | $ 539.440.647,55 COP |
| Valor después de adición N°1 | $ 4.265.326.111,25 COP |

| | |
|---|---|
| Número Orden de Compra (OC): | 109042 |
| Proveedor: | Manufacturas Sumapaz S.A |
| Valor adición N°1 | $ 1.086.692.987,20 COP |
| Valor después de adición N°1 | $ 3.291.356.710,07 COP |

| | |
|---|---|
| Número Orden de Compra (OC): | 109069 |
| Proveedor: | Manufacturas Sumapaz S.A |
| Valor Inicial de la OC: | $ 2.424.948.147,14COP |

| | |
|---|---|
| Valor adición N°1 | $ 577.588.036,49 COP |
| Valor después de adición N°1 | $ 3.002.536.183,63 COP |



El proveedor **MANUFACTURAS SUMAPAZ** cumple con vigencias, valores, objeto, orden de compra, asegurado; se evidencia adjunto a la poliza recibo de pago por parte del tomador lo cual no expirará por esta causa, subsanó cada una de las observaciones remitidas por la Interventoría.

Cordialmente,

Tatiana Margarita Montes López
Directora de Interventoría
UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023

Anexos: Póliza N.º 15-44-101279396 - OC109041
Póliza N.º 15-44-101279380 - OC109042
Póliza N.º 15-44-101279506 - OC109069

**Elaboró:** Sandra Martelo Pérez, Apoyo Jurídico.
**Aprobó:** Tatiana Montes López, Directora de Interventoría.

Bogotá D.C. octubre 03 de 2023

**344-0140**

Señor
**Freddy Fernando Martinez Arismendi**
Subdirección de Acceso
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
fmartinez@mineducacion.gov.co
Calle 43 No. 57-14 CAN
Bogotá D.C.

**Referencia:** CO1.PCCNTR.5051282 DE 2023
**Asunto: Verificación póliza Orden de Compra N.º 109069 - Manufacturas Sumapaz S.A.**

De acuerdo con la solicitud de verificación de la póliza allegada por MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A., en mi calidad de Directora de Interventoría me permito manifestar lo siguiente:

1. Mediante correo electrónico de fecha 02 de octubre de 2023, el Ministerio de Educación Nacional le solicitó a la Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 realizar la revisión y requerir al proveedor Manufacturas Sumapaz S.A. el ajuste de centavos en el valor de los amparos de cumplimiento y calidad de la póliza asociada a la orden de compra N.º 109069.

2. Que una vez verificados los valores señalados en la póliza correspondiente a la orden de compra N.º 109069 y dando cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios N.º CCE-912-1- AMP-2019 en la Clausula 17 Garantía donde establece lo siguiente:

| AMPARO | SUFICIENCIA | VIGENCIA |
|---|---|---|
| Cumplimiento del contrato | 10% del valor de la orden de compra | Duración de la orden de compra y (6) seis meses más. |
| Calidad de los bienes | 10% del valor de la orden de compra | Duración de la orden de compra y (12) meses más |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnización laborales | 5% del valor de la orden de compra | Duración de la orden de compra y (3) tres años más |

Los valores allí consignados **cumplen** con lo correspondiente al porcentaje requerido, teniendo en cuenta lo siguiente:

| | |
|---|---|
| Número Orden de Compra (OC): | 109069 |
| Proveedor: | Manufacturas Sumapaz S.A |
| Valor Inicial de la OC: | $ 2.424.948.147,14COP |

| | |
|---|---|
| Valor adición N°1 | $ 577.588.036,49 COP |
| Valor después de adición N°1 | $ 3.002.536.183,63 COP |

De acuerdo con lo anterior, se presenta el siguiente cuadro de análisis y verificación de la póliza para la orden de compra en mención:

| INFORMACIÓN ORDEN DE COMPRA | | | | INFORMACIÓN PÓLIZA | | | | REVISIÓN PÓLIZAS AJUSTADAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR | No. OC | VALOR OC + ADICIÓN | PLAZO VIGENCIA + ADICIÓN OC | ASEGURADORA | FECHA DE EXPEDICIÓN PÓLIZA AJUSTADA | No. PÓLIZA | No. ANEXO | AMPAROS | VALOR AMPARO | VIGENCIA | |
| | | | | | | | | | | Fecha de Inicio | Fecha Final |
| Manufacturas Sumapaz S.A. | 109069 | $ 3.002.536.183,63 | 5/12/2023 | Seguros del Estado S.A. | 28/09/2023 | 15-44-101279506 | 4 | Cumplimiento Contrato **(10% Vr de la OC - Duración OC + 6 meses)** | $ 300.253.618,36 | 26/06/2023 | 5/06/2024 |
| Manufacturas Sumapaz S.A. | 109069 | | | | | | | Calidad de los Bienes **(10% Vr de la OC - Duración OC + 12 meses)** | $ 300.253.618,36 | 26/06/2023 | 5/12/2024 |
| Manufacturas Sumapaz S.A. | 109069 | | | | | | | Pago Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales **(5% Vr de la OC - Duración OC + 3 años)** | $ 150.126.809,18 | 26/06/2023 | 5/12/2026 |

En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo señalado en la cláusula 17 del Acuerdo Marco de Precios N.º CCE-912-1-AMP-2019, para el amparo de cumplimiento se debe tomar el 10% del valor total de la orden de compra, que incluyendo la adición corresponde a la suma de **$300.253.618,36,** y en cuanto al amparo de calidad de los bienes se debe tomar el 10% del valor total de la orden de compra, que incluyendo la adición corresponde a la suma de **$300.253.618,36.** A continuación, se relaciona el pantallazo del anexo de la póliza en la que se evidencia que el proveedor realizó el ajuste de acuerdo con lo indicado en el acuerdo marco de precios.



DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL — IDENTIFICACIÓN: NIT: 899.999.001-7

DIRECCIÓN: CL 43 NRO. 57 – 14 CAN — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 2222800

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXA ESCRITA, QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE PAGO ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE EL OBLIGADO DEL CONTRATO DE SEGURO QUE SURJA DE EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-912-1-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA REGIÓN 3, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTAMO [illegible] MEDIANTE ESCUELAS.

AMPAROS

RIESGO: DOMICILIO DE RIESGO

| AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 26/06/2023 | 05/06/2024 | $300,253,618.36 | $242,494,814.80 |
| CALIDAD DE LOS ELEMENTOS | 26/06/2023 | 05/12/2024 | $300,253,618.36 | $242,494,814.80 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 26/06/2023 | 05/12/2026 | $150,126,809.18 | $121,247,407.40 |

ACLARACIONES

[illegible]

Agradeciendo la atención prestada,

Cordialmente,



Tatiana Margarita Montes López
Directora de Interventoría
UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023

**Elaboró:** Sandra Martelo Pérez, Apoyo Jurídico.
**Aprobó:** Tatiana Montes López, Directora de Interventoría.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **BOGOTA, D.C.** | **NORTE** | **15** | **15-44-101279506** | **4** |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28** | **09** | **2023** | **26** | **06** | **2023** | **00:00** | **05** | **12** | **2026** | **23:59** | **ANEXO CAUSA PRIMA** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **MANUFACTURAS SUMAPAZ SA** | **NIT: 800.028.446-5** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| AUT MEDELLIN KM 6 BRR COSTADO SUR VIA SIBERIA | TENJO, CUNDINAMARCA | 6018965480 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL** | **NIT: 899.999.001-7** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 43 NRO. 57 - 14 CAN | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 2222800 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO No 109069 CUYO OBJETO ES EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-912-1-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGION 3, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTAMO BID 4902/OC-CO, MOBILIARIO ESCOLAR.

### AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | **26/06/2023** | **05/06/2024** | **$300,253,618.36** | **$242,494,814.80** |
| **CALIDAD DE LOS ELEMENTOS** | **26/06/2023** | **05/12/2024** | **$300,253,618.36** | **$242,494,814.80** |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | **26/06/2023** | **05/12/2026** | **$150,126,809.18** | **$121,247,407.40** |

### ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA No.109069 QUEDANDO EN $3.002.536.183,63.
.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****441,087.00 | $ *******8,000.00 | $ ******85,326.00 | $ **********534,413.00 | $ ******750,634,045.90 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| MULTIRIESGOS DE COLOMBIA LIMITADA | 998295 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.***

15-44-101279506

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | NORTE | 15 | 15-44-101279506 | 4 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 09 | 2023 | 26 | 06 | 2023 | 00:00 | 05 | 12 | 2026 | 23:59 | ANEXO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | MANUFACTURAS SUMAPAZ SA | | **NIT: 800.028.446-5** |
| **DIRECCIÓN:** AUT MEDELLIN KM 6 BRR COSTADO SUR VIA SIBERIA | **CIUDAD:** TENJO, CUNDINAMARCA | **TELÉFONO:** 6018965480 | |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | | **NIT: 899.999.001-7** |
| **DIRECCIÓN:** CL 43 NRO. 57 - 14 CAN | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** 2222800 | |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.***

15-44-101279506

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101279506, anexo 4, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 28 días del mes de SEPTIEMBRE de 2023

15-44-101279506

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

Datos de la póliza

**Estado:**

Vigente

**Número de póliza:**

15-44-101279506

**Número de anexo:**

4

**Fecha de expedición:**

jueves, 28 de septiembre de 2023

**Ramo:**

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

**Asegurado:**

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

**Tomador:**

MANUFACTURAS SUMAPAZ SA

**Inicio de vigencia:**

jueves, 28 de septiembre de 2023

**Fin vigencia:**

sábado, 5 de diciembre de 2026

**Valor total asegurado:**

$ 750.634.046

Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Pólizas Todo Riesgo ramo **Automóviles**: (601) 218 6977 ext 311 - Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com * Por medio de este canal no serán atendidas solicitudes de otros productos.
- Pólizas ramo **Generales**: (601) 218 6977 ext 522 - Email: verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: 310 327 9980 / verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (601) 644 9660 ext 157-159-163 - Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Vida**: (601) 218 6977 - Email: verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **SOAT**: (601) 650 0856 a nivel nacional - Email: operacionsoat@segurosdelestado.com

- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Regresar

Copyright © 2023. Todos los derechos reservados por **Seguros del Estado**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **BOGOTA, D.C.** | **NORTE** | **15** | **15-44-101279506** | **5** |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **07** | **2025** | **26** | **06** | **2023** | **00:00** | **05** | **12** | **2026** | **23:59** | **ANEXO DE PRORROGA** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **MANUFACTURAS SUMAPAZ SA** | **NIT: 800.028.446-5** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| AUT MEDELLIN KM 6 BRR COSTADO SUR VIA SIBERIA | TENJO, CUNDINAMARCA | 6018965480 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL** | **NIT: 899.999.001-7** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 43 NRO. 57 - 14 CAN | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 2222800 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO No 109069 CUYO OBJETO ES EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-912-1-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGION 3, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTAMO BID 4902/OC-CO, MOBILIARIO ESCOLAR.

### AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | **26/06/2023** | **30/09/2025** | **$300,253,618.36** | **$300,253,618.36** |
| **CALIDAD DE LOS ELEMENTOS** | **26/06/2023** | **05/12/2024** | **$300,253,618.36** | **$300,253,618.36** |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | **26/06/2023** | **05/12/2026** | **$150,126,809.18** | **$150,126,809.18** |

### ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN OFICIO DE FECHA 08 DE JULIO DE 2025 SOLICITUD AMPLIACION GARANTIA DE ORDEN DE COMPRA No.109069 DE 2023 Y OFICIO DE NO SINIESTRO DE FECHA 21 DE JULIO DE 2025, SE AJUSTA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO UNICAMENTE PARA EFECTOS DE LIQUIDACION.
.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****872,298.00 | $ *******8,000.00 | $ *****167,256.00 | $ *********1,047,555.00 | $ ******750,634,045.90 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| MULTIRIESGOS DE COLOMBIA LIMITADA | 998295 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.***

15-44-101279506

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **BOGOTA, D.C.** | **NORTE** | **15** | **15-44-101279506** | **5** |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **07** | **2025** | **26** | **06** | **2023** | **00:00** | **05** | **12** | **2026** | **23:59** | **ANEXO DE PRORROGA** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **MANUFACTURAS SUMAPAZ SA** | **NIT: 800.028.446-5** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| AUT MEDELLIN KM 6 BRR COSTADO SUR VIA SIBERIA | TENJO, CUNDINAMARCA | 6018965480 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL** | **NIT: 899.999.001-7** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 43 NRO. 57 - 14 CAN | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 2222800 |

ADICIONAL:


Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

**www.segurosdelestado.com**
**o www.segurosdevidadelestado.com**

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
**Acceso a la información**

**CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO**

PÁGINA WEB · pse · American Express · MasterCard · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · éxito · MOVIIRED · Gana Gana · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá Cambiando Contigo Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445


| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****872,298.00 | $ *******8,000.00 | $ *****167,256.00 | $ *********1,047,555.00 | $ ******750,634,045.90 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| MULTIRIESGOS DE COLOMBIA LIMITADA | 998295 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.***

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| **BANCO** | **CHEQUE No.** | **VALOR** |
| | | |

| | |
|---|---|
| **EFECTIVO** | |
| **CHEQUE** | |
| **TOTAL $** | |

(415)7709998021167(8020)11002613852068(3900)000001047555(96)20240625

**REFERENCIA PAGO:**

**1100261385206-8**

**COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE**


VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | NORTE | 15 | 15-44-101279506 | 5 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 07 | 2025 | 26 | 06 | 2023 | 00:00 | 05 | 12 | 2026 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | MANUFACTURAS SUMAPAZ SA | | **NIT: 800.028.446-5** |
| **DIRECCIÓN:** AUT MEDELLIN KM 6 BRR COSTADO SUR VIA SIBERIA | **CIUDAD:** TENJO, CUNDINAMARCA | **TELÉFONO:** 6018965480 | |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | | **NIT: 899.999.001-7** |
| **DIRECCIÓN:** CL 43 NRO. 57 - 14 CAN | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** 2222800 | |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.***

15-44-101279506

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101279506, anexo 5, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 23 días del mes de JULIO de 2025

15-44-101279506

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
**NIT. 860009578-6**
**RECIBO DE CAJA N° 58160205**

| Expedido en | Sucursal | Código Sucursal | Fecha de Pago | Clave | Intermediario |
|---|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | OFICINA PRINCIPAL | 1 | 24/07/2025 | 998295 | MULTIRIESGOS DE COLOMBIA LIMITADA |

| | | |
|---|---|---|
| **Tomador:** | MANUFACTURAS SUMAPAZ SA | **NIT/CC** 800028446 |
| **Suma de:** | UN MILLON CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE.****** | |
| **Pagador:** | MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A | **NIT/CC** 8000284465 |
| **Por concepto de:** | APLICACION PORTAL DE RECAUDOS #206175590 | |

| Suc-Ramo-Póliza-Endoso-Cuota | Prima | Gasto | IVA | Runt | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-NORTE-44-CU. ENTIDAD.EST.-101279506-5-1 | $872.298,46 | $8.000,00 | $167.256,71 | $0,00 | $1.047.555,17 |

| Otros conceptos de pago | Valor |
|---|---|
| APROVECHAMIENTOS | $-0,17 |
| CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES | $1.047.555,00 |

**Forma de pago**

| | | |
|---|---|---|
| AHORRO | **Ahorro:** | $1.047.555,00 |
| | **Corriente:** | $0,00 |
| | **Tarjeta:** | $0,00 |
| | **Otro:** | $0,00 |
| **Transacción:** 17386515 | **Total:** | **$1.047.555,00** |
| | **Cajero:** | PAGUESTADO |

## Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHdllopez | DIANA LEIDY LOPEZ QUENORAN |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 22-01-01-00C | IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS INTEGRALES, PERTINENTES Y DE CALIDAD DE ZONAS RURALES |
| Fecha y Hora Sistema: | 10/05/2023 12:00:00 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 4523 de fecha 2023-02-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 3023 | **Fecha Registro:** | 2023-05-10 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 22-01-01-00C IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS INTEGRALES, PERTINENTES Y DE CALIDAD DE ZONAS RURALES | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 2.424.948.147,14 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 2.424.948.147,14 | **Saldo x Obligar:** | 2.424.948.147,14 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 800028446 | **Razón Social:** | MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A. | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 920056462 | **Banco:** | BANCO DE BOGOTA S. A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 79489463 | **Nombre:** | OSCAR GUSTAVO SANCHEZ JARAMILLO | **Cargo:** | VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 109069 | **Tipo:** | ORDEN DE COMPRA | **Fecha:** | 2023-05-10 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA | C-2201-0700-19-0-2201070-02-3 AMBIENTES DE APRENDIZAJE, MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS | Nación | 14 | CSF | | 2.424.948.147,14 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 2.424.948.147,14 | 0,00 | 2.424.948.147,14 | 2.424.948.147,14 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | PLC 970 RAD 016996 ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-912-1-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGIÓN 3, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4902/ |

| PLAN DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC** | | **POSICION DEL CATALOGO DE PAC** | | **FECHA** | **VALOR A PAGAR** | **SALDO POR OBLIGAR** | **LINEA DE PAGO** |
| 22-01-01-00C | IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS INTEGRALES, PERTINENTES Y DE CALIDAD DE ZONAS RURALES | 3-7 | CNC - INVERSION ESPECIFICA NACIÓN CSF | 2023-08-18 | 242.494.814,72 | 242.494.814,72 | NINGUNO |
| 22-01-01-00C | IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS INTEGRALES, PERTINENTES Y DE CALIDAD DE ZONAS RURALES | 3-7 | CNC - INVERSION ESPECIFICA NACIÓN CSF | 2023-08-31 | 727.484.444,14 | 727.484.444,14 | NINGUNO |
| 22-01-01-00C | IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS INTEGRALES, PERTINENTES Y DE CALIDAD DE ZONAS RURALES | 3-7 | CNC - INVERSION ESPECIFICA NACIÓN CSF | 2023-09-29 | 727.484.444,14 | 727.484.444,14 | NINGUNO |
| 22-01-01-00C | IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS INTEGRALES, PERTINENTES Y DE CALIDAD DE ZONAS RURALES | 3-7 | CNC - INVERSION ESPECIFICA NACIÓN CSF | 2023-10-27 | 727.484.444,14 | 727.484.444,14 | NINGUNO |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

| | |
|---|---|
| Asunto | **CERTIFICACIONES ACTUALIZADAS DE LOS INSUMOS - AMP Dotación Escolar CCE-912-1-AMP-2019 - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE** |
| De | MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A. <info@manufacturassumapaz.com> |
| Destinatario | Manuel Rolando Medina <manuel.medina@colombiacompra.gov.co>, Manuel Rolando Medina Rojas <manuel.medina@colombiacompra.gov.co>, Margareth Jaramillo Echeverry <margareth.jaramillo@colombiacompra.gov.co> |
| Cc | Gerencia <gerencia@manufacturassumapaz.com> |
| Fecha | 2023-07-07 12:06 pm |

- CERTIF. JULIO 2023 LAMINA CR - MULTIALAMBRES.pdf(~915 KB)
- Certificacion de registro libro de operaciones -Sivaltriplex.pdf(~230 KB)
- CERTIFICACION -PLASTICO - ESENTTIA.pdf(~473 KB)
- Certificacion Sivaltriplex - madera.pdf(~309 KB)
- CERTIFICADO PINTURA - VITRACOAT.pdf(~208 KB)

**Señores**

**Colombia Compra Eficiente - Tienda Virtual del estado Colombiano - TVEC**

**Atn. Sr. Manuel Rolando Medina**

**Administrador del acuerdo Marco de Dotaciones escolares II**

**Bogotá**

Respetado Señor Medina,

Como proveedor del Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de Dotación Escolar CCE-912-1-AMP-2019, y dando cumplimiento a lo establecido en la "***Clausula 11 Obligaciones derivadas de la Orden de Compra - Numeral 11.43 Remitir a Colombia Compra Eficiente cada seis (6) meses los certificados que acreditan la calidad y originalidad de insumos para la lámina de acero, el plástico y la pintura electroestática que dio lugar a la obtención del puntaje adicional en la Oferta".***

De acuerdo a lo anterior adjunto:

***CERTIFICACION DE LA LAMINA - MULTIALAMBRES**

***CERTIFICACION DEL PLASTICO - ESSENTIA**

***CERTIFICACION DE LA MADERA - SIVALTRIPLEX**

***CERTIFICACION DE LA PINTURA - VITRACOAT**

***CERTIFICACION DE REGISTRO LIBRO DE OPERACIONES**

Agradezco su amable atención, quedo atenta a su respuesta.

**NOTA. Favor confirmar recibido de este correo y archivos adjuntos.**

Atentamente,

**PAOLA ZAMORA**

**Dpto. de Licitaciones**

***MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.***
**PBX: 601-8966480**
**CEL. 316-4120693**
***MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.***
**PBX: 601-8966480**
**CEL. 316-4120693**

Cota, 02 de Julio 2023

Señores:

**COLOMBIA COMPRA EFICIENTE**

Bogotá, D.C

**REF: CERTIFICACIÓN DE CALIDAD Y ORIGINALIDAD**

**FERRETERIA MULTIALAMBRES LTDA** con NIT 860.067.998 – 3 es importador directo de lámina de acero Cold Rold y declara que todas las referencias de lámina y tubería que comercializamos, facturamos y suministramos a la empresa: **MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A**, con NIT 800.028.446-5 son originales, de primera calidad y no remanufacturados.

Certificamos que mantenemos un acuerdo comercial desde el 25 de enero del 2010 con esta empresa.

Se expide la presente certificación por solicitud de nuestro cliente a los 02 días del mes de mayo de 2022.

Cordialmente

**JANNETH CECILIA MENDEZ FARFAN**
**CC 51.711.229**
**REPRESENTANTE LEGAL**

www.multialambres.com

**SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE**
**DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL**
**SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE**

# CERTIFICACIÓN DE REGISTRO Y CUMPLIMIENTO EMPRESAS FORESTALES
**No. 00030**

El establecimiento denominado **SIVAL TRIPLEX SAS** con NIT **900042543-2** ubicado en la **AV CARACAS No. 22 - 77 SUR,** localidad de **RAFAEL URIBE URIBE,** cuyo representante legal es la señora **JACKQUELIN VANEGAS SOTO** tiene registrado el libro de operaciones conforme al Decreto 1076 de 2015, Artículos 2.2.1.1.11.4 al 2.2.1.1.11.6.

**Fecha de expedición:** 03-05-2023
**Vigencia:** Válida desde 07 de 05 de 2023 hasta 07 de 08 de 2023.

**Carpeta No.** 2121 del 22-11-2007

**Nota:** Este documento no es válido como certificación exigida para importación, exportación, ni movilización de especímenes de la diversidad biológica.



**CARMEN ROCIO GONZALEZ CANTOR**
**G - FLORA MADERAS**

Radicado Solicitud: 2023ER89987 del 2023-04-24 15:38

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Elaboró:** | | | | |
| SEBASTIAN NIETO OLIVEROS | CPS: | CONTRATO 20231375 DE 2023 | FECHA EJECUCION: | 02/05/2023 |
| **Revisó:** | | | | |
| TITO GERARDO CALVO SERRATO | CPS: | FUNCIONARIO | FECHA EJECUCION: | 02/05/2023 |
| **Aprobó:** **Firmó:** | | | | |
| CARMEN ROCIO GONZALEZ CANTOR | CPS: | FUNCIONARIO | FECHA EJECUCION: | 03/05/2023 |



Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

BOGOTÁ

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

esenttia
Polipropileno, Polietileno & Masterbatch

Transforma tu mundo

Esenttia forma parte de: ALLIANCE TO END PLASTIC WASTE

Bogotá D.C., 05 de Julio de 2023

Señores
MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
Nit: 8000284465
AUT MED KM 6 COSTADO SUR VIA SIB
Tenjo-Cundinamarca

Ref: LICITACION COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
Asunto: Certificación de Calidad y Originalidad

ESENTTIA S.A., identificada con NIT.800.059.470-5, es una empresa 100% Colombiana, certificada bajo las normas ICONTEC – ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018, cuya actividad principal está enfocada en la producción de resinas de polipropileno, y su comercialización, al igual que la de polietileno y masterbatches. Nuestro portafolio comprende las tres diferentes familias de Polipropileno: Homopolímeros, Copolímeros Random y Copolímeros de Impacto.

De acuerdo a su solicitud, certificamos que mantenemos relaciones comerciales con su compañía, consistentes en proveerles resinas de polipropileno (100%) virgen – original, no remanufacturados, desde el día 29 de febrero de 2000. Los productos suministrados son de origen Colombiano, como insumos para la fabricación de sus productos plásticos terminados.

Cualquier inquietud por favor no dude en comunicarse con nosotros. Así mismo, sea esta una nueva oportunidad para reafirmarles nuestra entera disposición de colaboración y servicio.

Atentamente,

DIEGO ATEHORTUA
Gerente Comercial Colombia

SIVALTRIPLEX S.A.S
DISTRIBUIDOR MAYORISTA

Bogotá 05 de julio de 2023

Señores
**COLOMBIA COMPRA EFICIENTE**
Cra 7 26-20 piso 7
Ciudad

Respetados señores:

Certificamos que nuestra firma **SIVAL TRIPLEX SAS.** Identificada con NIT 900.042.543-2 tiene un convenio y acuerdo comercial desde hace más de ocho años con la firma **MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.** identificada con NIT 800.028.446-5 a la cual le suministramos maderas, tríplex, aglomerados y formicas.

Por tal efecto, adjuntamos el documento correspondiente al registro de Libros de operaciones y las copias de los reportes anuales del libro de operaciones, remitidos a la Autoridad Ambiental competente.

Atentamente,

Jacquelin Vanegas Soto

SIVALTRIPLEX S.A.S.
* NIT. 900.042.543-2 *

**Jackquelin Vanegas Soto**
Representante Legal

SIVALTRIPLEX S.A.S
DISTRIBUIDOR MAYORISTA

**SIVAL TRIPLEX S.A.S.**
**NIT 900.042.543-2**

## CERTIFICA

Que la empresa **MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A,** identificado con número de NIT. **800028446-5,** mantiene relaciones comerciales con nuestra firma desde hace más de ocho años, suministrándoles madera, aglomerados y formicas.

La presente certificación comercial se expide con destino a la licitación de la agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente, a los cinco días del mes de Julio de 2023

Jackquelin Vanegas Soto
Representante legal

SIVALTRIPLEX S.A.S
NIT. 900.042.543-2

SIVALTRIPLEX S.A.S
DISTRIBUIDOR MAYORISTA

Bogotá 05 de julio de 2023

Señores
**COLOMBIA COMPRA EFICIENTE**
Cra 7 26-20 piso 7
Ciudad

Respetados señores:

Certificamos que nuestra firma **SIVAL TRIPLEX SAS.** Identificada con NIT 900.042.543-2 tiene un convenio y acuerdo comercial desde hace más de ocho años con la firma **MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.** identificada con NIT 800.028.446-5 a la cual le suministramos maderas, tríplex, aglomerados y formicas.

Por tal efecto, adjuntamos el documento correspondiente al registro de Libros de operaciones y las copias de los reportes anuales del libro de operaciones, remitidos a la Autoridad Ambiental competente.

Atentamente,

Jacquelin Vanegas Soto

SIVALTRIPLEX S.A.S.
* NIT. 900.042.543-2 *

**Jackquelin Vanegas Soto**
Representante Legal

VITRACOAT
COLOMBIA SAS

**Vitracoat Colombia S.A.S.**
Centro logistico de Oriente,
Bodega # 201
Guarne, Antioquia.
PBX: (574) 562 3318
ventascol@vitracoat.com

Guarne, julio 07 de 2023

Señores

Manufacturas Sumapaz S.A

Autopista Medellín Km.6 Costado Sur Vía Siberia

Tenjo-Cundinamarca

**Certificación de Calidad y Originalidad**

VITRACOAT COLOMBIA SAS identificada con NIT 900365931-3 Es una empresa 100 % colombiana, cuya actividad principal está enfocada en la producción de pintura en polvo.

Certificamos que mantenemos relaciones comerciales con la compañía desde el año 2022, consistente en proveer pintura en polvo electrostática 100 % original, la cual cumple con las normas de calidad ASTM.

Cordialmente,

VITRACOAT
COLOMBIA S.A.S.
Nit. 900.365.931-3

Agustín Martínez Mosquera

Gerente General

CAR 28/06/2023 12:49
Radicado No.: **20231060517**
Origen: MANUFACTURAS SUMAPAZ (DI
Destino:SAC - Dirección de Cultura Ambiental y
Adjuntos: 3 Fol: 1

# Soporte de Radicado por Página Web PQR

Tipo de Solicitud: **DOC_INFO**

## Datos del Remitente:

| | |
|---|---|
| Num Identificación: | NIT 800028446-5 (CC 52783072) |
| Nombre: | MANUFACTURAS SUMAPAZ (DIANA CARREÑO) |
| Cargo: | AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
| Dirección: | AUTOPISTA MEDELLIN KM.6 COSTADO SUR VIA SIBERIA TENJO Cód Postal: 250201 |
| Vereda: | LA PUNTA |
| Correo electrónico: | info@manufacturassumapaz.com |
| Teléfonos: | 8966480 |

Asunto: Adjunto informe y soportes para realizar el reporte anual del libro de operaciones de la empresa Manufacturas Sumapaz S.A

Adjunto documentos para realizar el informe anual del libro de operaciones de Manufacturas Sumapaz S.A AÑO 2022.

**Relación de archivos adjuntos:**

LIBRO DE OPERACIONES AÑO 2022.pdf

LIBRO DE OPERACIONES AÑO 2022 HOJA 2.pdf

RELACION FACTURAS SIVALTRIPLEX.pdf

RUA - SECTOR MANUFACTURERO CERRADO Y ENVIADO A LA AUTORIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN SOBRE EL CIERRE DEL REGISTRO

| | |
|---|---|
| **Registro Nro.:** | **5000297093** |
| **Periodo de Balance:** | **01/01/2022 - 31/12/2022** |
| **NIT:** | **800028446** |
| **Empresa:** | **MANUFACTURAS SUMAPAZ S.** |
| **Establecimiento ó instalación:** | **MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A** |
| **Responsable del diligenciamiento de la información:** | **Jessica Dayanna Molina Nieto** |
| **Departamento:** | **CUNDINAMARCA** |
| **Municipio:** | **TENJO** |
| **Usuario:** | **USREST41142** |
| **Dirección:** | **AUTOPISTA MEDELLIN KM 6, C SUR** |
| **Autoridad Ambiental:** | **CAR** |
| **Fecha y hora de inscripción:** | **22/03/2016 06:26:19 PM** |
| **Fecha de creación del registro:** | **28/03/2023** |
| **Fecha y hora del cierre:** | **03/04/2023 09:09:42 AM** |
| **Periodos de balance a la fecha diligenciados:** | **2012 :: 2013 :: 2014 :: 2015 :: 2016 :: 2017 :: 2018 :: 2019 :: 2020 :: 2021 :: 2022 ::** |
| **CIIU 4AC:** | **3110 :: Fabricación de muebles** |

Cerrar Imprimir

# ACTA DE INICIO

Espacio para número de radicación
Sistema de Gestión Documental

| | |
|---|---|
| CONTRATO/CONVENIO No. | Orden de Compra No. 109069 |
| CONTRATISTA: | Manufacturas Sumapaz S. A |
| DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: | 800028446 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JAIME ALIRIO CARREÑO MORENO |
| DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL: | 19.266.902 |
| SUPERVISOR/INTERVENTOR | TATIANA MONTES LÓPEZ |
| CARGO-DEPENDENCIA SUPERVISOR | UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 |

El día veintiséis (26) del mes de junio de 2023, se reunieron: Tatiana M. Montes López Interventor de la orden de compra referida y Jaime Alirio Carreño Moreno, Representante Legal de MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A., en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente acta, teniendo en cuenta que a la fecha el contrato se encuentra aprobado y cuenta con:

Registro presupuestal 3023 de 2023-05-10
Garantías 15-44-101279506 Seguros del Estado S.A
Otros N/A

Para todos los efectos se tendrá como fecha de inicio la de suscripción del presente documento, Que a los ocho (8) días del mes de mayo del dos mil veintitrés (2023), se firmó el contrato OC 109069 cuyo objeto es la "Adquisición y distribución de dotación escolar contemplada en el acuerdo marco de precio CCE-912-1-AMP-2019 para las instituciones educativas focalizadas en la región 3, mediante el financiamiento del contrato de préstamo BID 4902/ OC-CO, Mobiliario Escolar., por valor de DOS MIL CUATROCIENTOS VEITICUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/CTE ($2.424.948.147,14) y por el periodo comprendido desde la suscripción del acta de inicio al y ciento veinte (120) días.

El cual debe formalizarse en la plataforma Secop II.

En constancia de lo anterior se firman la presente Acta por los que en ella intervinieron

Firma

TATIANA MARGARITA MONTES LÓPEZ
INTERVENTOR

Firma

JAIME ALIRIO CARREÑO MORENO
CONTRATISTA

Nota: la presente acta de inicio debe publicarse en la plataforma SECOP.

**CRONOGRAMA DE ENTREGAS OCTUBRE 2023 - ORDEN DE COMPRA No. 109069**
**CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.**
**CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**

| VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA | 2.424.948.147,14 |
|---|---|

| | | | | | 369.185,41 | | 191.121,82 | | 208.928,09 | | 319.446,09 | | 937.801,93 | | 454.655,51 | | 172.127,87 | | 6.362.805,30 | | 9.487.227,88 | | 10.199.482,25 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Departamento | Muncipio | Institución Educativa | Sede | PUESTOS PREESCOLAR | | PUESTOS PRIMARIA | | PUESTO SECUNDARIA | | TABLERO | | MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS | | PUESTO DE TRABAJO DOCENTE | | TANDEM 3 CANECAS AULAS | | MOBILIARIO AULA PREESCOLAR | | MOBILIARIO AULA PRIMARIA | | MOBILIARIO AULA SECUNDARIA | | FECHA DE DESPACHO |
| 3 | Antioquia | Briceño | I. E. ANTONIO ROLDAN BETANCUR | C. E. R. LAS CRUCES | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 6.362.805,30 | 1 | 9.487.227,88 | 2 | 20.398.964,50 | 08--NOVIEMBRE--2023 |
| 22 | Chocó | Istmina | CE DE POTEDO | SEDE PERRU | 2 | 738.370,82 | 10 | 1.911.218,20 | 10 | 2.089.280,90 | 1 | 319.446,09 | 1 | 937.801,93 | 1 | 454.655,51 | 1 | 172.127,87 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 10--NOVIEMBRE--2023 |
| 23 | Chocó | Istmina | IE MIGUEL ANGEL GUERRERO | IE MIGUEL ANGEL GUERRERO - SEDE PRINCIPAL | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 6.362.805,30 | 1 | 9.487.227,88 | 3 | 30.598.446,75 | 10--NOVIEMBRE--2023 |
| 33 | Guaviare | Calamar | C.E. LA CEIBA | AGUA BONITA ALTA | 3 | 1.107.556,23 | 10 | 1.911.218,20 | 10 | 2.089.280,90 | 1 | 319.446,09 | 1 | 937.801,93 | 1 | 454.655,51 | 1 | 172.127,87 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 08--NOVIEMBRE--2023 |
| 34 | Guaviare | El Retorno | NSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO I | PALMERA II | 2 | 738.370,82 | 10 | 1.911.218,20 | 10 | 2.089.280,90 | 1 | 319.446,09 | 1 | 937.801,93 | 1 | 454.655,51 | 1 | 172.127,87 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 08--NOVIEMBRE--2023 |
| 35 | Guaviare | Miraflores | CENTRO EDUCATIVO LA HACIENDA | CENTRO EDUCATIVO LA HACIENDA | 0 | - | 0 | - | 10 | 2.089.280,90 | 1 | 319.446,09 | 1 | 937.801,93 | 1 | 454.655,51 | 1 | 172.127,87 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 08--NOVIEMBRE--2023 |
| 36 | Guaviare | San José Del Guaviare | I.E. AGUA BONITA - RAFAEL POMBO | PUERTO TOLIMA | 2 | 738.370,82 | 20 | 3.822.436,40 | 30 | 6.267.842,70 | 2 | 638.892,18 | 2 | 1.875.603,86 | 2 | 909.311,02 | 2 | 344.255,74 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 08--NOVIEMBRE--2023 |
| 40 | Meta | Uribe | IE RAFAEL URIBE URIBE | SEDE RAFAEL URIBE URIBE - PRIMARIA | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 12.725.610,60 | 3 | 28.461.683,64 | 3 | 30.598.446,75 | 08--NOVIEMBRE--2023 |
| 48 | Putumayo | ORITO | INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN | PRINCIPAL | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 12.725.610,60 | 5 | 47.436.139,40 | 5 | 50.997.411,25 | 09--NOVIEMBRE--2023 |
| | | | | | 9,00 | 3.322.668,69 | 50,00 | 9.556.091,00 | 70,00 | 14.624.966,30 | 6,00 | 1.916.676,54 | 6,00 | 5.626.811,58 | 6,00 | 2.727.933,06 | 6,00 | 1.032.767,22 | 6,00 | 38.176.831,80 | 10,00 | 94.872.278,80 | 13,00 | 132.593.269,25 | |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 304.450.294,24 |
| IVA 19% | 57.845.555,91 |
| TOTAL | 362.295.850,15 |

**CRONOGRAMA DE ENTREGAS OCTUBRE 2023 - ORDEN DE COMPRA No. 109069**
**CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.**
**CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**

| VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA | 2.424.948.147,14 |
|---|---|

| | | | | | 369.185,41 | | 191.121,82 | | 208.928,09 | | 319.446,09 | | 937.801,93 | | 454.655,51 | | 172.127,87 | | 6.362.805,30 | | 9.487.227,88 | | 10.199.482,25 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Departamento | Muncipio | Institución Educativa | Sede | PUESTOS PREESCOLAR | | PUESTOS PRIMARIA | | PUESTO SECUNDARIA | | TABLERO | | MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS | | PUESTO DE TRABAJO DOCENTE | | TANDEM 3 CANECAS AULAS | | MOBILIARIO AULA PREESCOLAR | | MOBILIARIO AULA PRIMARIA | | MOBILIARIO AULA SECUNDARIA | | FECHA DE DESPACHO |
| 6 | Antioquia | Mutatá | C. E. R. INDIGENA JAIQUERAZABI | C. E. R. I. EL PORROSO | 2 | 738.370,82 | 10 | 1.911.218,20 | 10 | 2.089.280,90 | 1 | 319.446,09 | 1 | 937.801,93 | 1 | 454.655,51 | 1 | 172.127,87 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 24--NOVIEMBRE--2023 |
| 15 | Cauca | Mercaderes | I.E. JUAN XXIII | LISANDRO VASQUEZ MELENDEZ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 6.362.805,30 | 1 | 9.487.227,88 | 2 | 20.398.964,50 | 23--NOVIEMBRE--2023 |
| ADIC | Cauca | Buenos Aires | I.E. TIMBA | TIMBA (sede principal) | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5 | 50.997.411,25 | 23--NOVIEMBRE--2023 |
| ADIC | Cauca | Suárez | I.E.T.A. DE SUAREZ | SUAREZ (sede principal) | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 9 | 91.795.340,25 | 23--NOVIEMBRE--2023 |
| 21 | Chocó | Condoto | Manuel Mosquera Moreno | Colegio | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 9.487.227,88 | 2 | 20.398.964,50 | 22--NOVIEMBRE--2023 |
| 42 | Nariño | Francisco Pizarro | I.E. AGROECOLÓGICO LA PLAYA | I.E. AGROECOLÓGICO LA PLAYA | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 12.725.610,60 | 4 | 37.948.911,52 | 4 | 40.797.929,00 | ENTRE EL 21 Y EL 23 DE NOVIEMBRE |
| 44 | Norte De Santander | El Carmen | INTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI | SEDE KORRONKAIRA | 3 | 1.107.556,23 | 10 | 1.911.218,20 | 10 | 2.089.280,90 | 1 | 319.446,09 | 1 | 937.801,93 | 1 | 454.655,51 | 1 | 172.127,87 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 22--NOVIEMBRE--2023 |
| 45 | Norte De Santander | El Tarra | CENTRO EDUCATIVO RURAL BRACITOS | SEDE VILLA ESPERANZA | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 12.725.610,60 | 4 | 37.948.911,52 | 3 | 30.598.446,75 | 20--NOVIEMBRE--2023 |
| 49 | Putumayo | Puerto Asís | Institución Educativa Rural Santana | Colegio cuidada santana | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 12.725.610,60 | 3 | 28.461.683,64 | 4 | 40.797.929,00 | 20--NOVIEMBRE--2023 |
| 50 | Putumayo | Puerto Caicedo | C.E.R. LA INDEPENDENCIA | C.E.R. LA INDEPENDENCIA - SEDE PRINCIPAL | 2 | 738.370,82 | 10 | 1.911.218,20 | 20 | 4.178.561,80 | 1 | 319.446,09 | 1 | 937.801,93 | 1 | 454.655,51 | 1 | 172.127,87 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 20--NOVIEMBRE--2023 |
| 51 | Putumayo | Puerto Guzmán | institucion educativa rural las perlas | yuribe | 0 | - | 0 | - | 10 | 2.089.280,90 | 1 | 319.446,09 | 1 | 937.801,93 | 1 | 454.655,51 | 1 | 172.127,87 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 20--NOVIEMBRE--2023 |
| 52 | Putumayo | Puerto Leguízamo | luis vidales | alto agua blanca | 0 | - | 0 | - | 10 | 2.089.280,90 | 1 | 319.446,09 | 1 | 937.801,93 | 1 | 454.655,51 | 1 | 172.127,87 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 20--NOVIEMBRE--2023 |
| 53 | Putumayo | San Miguel | IE RUR SAN CARLOS | COL SAN CARLOS | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 6.362.805,30 | 2 | 18.974.455,76 | 3 | 30.598.446,75 | 20--NOVIEMBRE--2023 |
| 54 | Putumayo | Valle Del Guamuez | CENT EDUC RUR LAS MALVINAS | ESC RUR MIX GUADUALITO | 2 | 738.370,82 | 10 | 1.911.218,20 | 10 | 2.089.280,90 | 1 | 319.446,09 | 1 | 937.801,93 | 1 | 454.655,51 | 1 | 172.127,87 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 20--NOVIEMBRE--2023 |
| | | | | | 9,00 | 3.322.668,69 | 40,00 | 7.644.872,80 | 70,00 | 14.624.966,30 | 6,00 | 1.916.676,54 | 6,00 | 5.626.811,58 | 6,00 | 2.727.933,06 | 6,00 | 1.032.767,22 | 8,00 | 50.902.442,40 | 15,00 | 142.308.418,20 | 32,00 | 326.383.432,00 | |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 556.490.988,79 |
| IVA 19% | 105.733.287,87 |
| TOTAL | 662.224.276,66 |

**CRONOGRAMA DE ENTREGAS No 1 - ORDEN DE COMPRA No. 109069**
**CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.**
**CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**

| VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA | 2.424.948.147,14 |
|---|---|

| | | | | | | 369.185,41 | | 191.121,82 | | 208.928,09 | | 319.446,09 | | 937.801,93 | | 454.655,51 | | 172.127,87 | | 6.362.805,30 | | 9.487.227,88 | | 10.199.482,25 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Departamento | Muncipio | REGION ORDEN DE COMPRA | Institución Educativa | Sede | PUESTOS PREESCOLAR | | PUESTOS PRIMARIA | | PUESTO SECUNDARIA | | TABLERO | | MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS | | PUESTO DE TRABAJO DOCENTE | | TANDEM 3 CANECAS AULAS | | MOBILIARIO AULA PREESCOLAR | | MOBILIARIO AULA PRIMARIA | | MOBILIARIO AULA SECUNDARIA | | FECHA DE DESPACHO |
| 11 | Caquetá | La Montañita | 3 | I.E. R. BRISAS DE SAN ISIDRO | BRISAS DE SAN ISIDRO | **0** | - | **0** | - | **0** | - | **0** | - | **0** | - | **0** | - | **0** | - | **1** | 6.362.805,30 | **1** | 9.487.227,88 | **2** | 20.398.964,50 | DEL 08 AL 11 AGOSTO |
| 12 | Caquetá | San José de Fragua | 3 | I.E. RURAL LAS LAJAS | LAS LAJAS | **0** | - | **0** | - | **0** | - | **0** | - | **0** | - | **0** | - | **0** | - | **2** | 12.725.610,60 | **3** | 28.461.683,64 | **4** | 40.797.929,00 | DEL 08 AL 11 AGOSTO |
| 13 | Caquetá | Valparaíso | 3 | I.E.R. NIEVES ARRIBA | NIEVES ARRIBA KM. 18 | **2** | 738.370,82 | **20** | 3.822.436,40 | **30** | 6.267.842,70 | **2** | 638.892,18 | **2** | 1.875.603,86 | **2** | 909.311,02 | **2** | 344.255,74 | **0** | - | **0** | - | **0** | - | DEL 08 AL 11 AGOSTO |
| 41 | Nariño | El Charco | 3 | I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | **0** | - | **0** | - | **0** | - | **0** | - | **0** | - | **0** | - | **0** | - | **2** | 12.725.610,60 | **4** | 37.948.911,52 | **4** | 40.797.929,00 | DEL 14 AL 23 AGOSTO |
| 42 | Nariño | Francisco Pizarro | 3 | I.E. AGROECOLÓGICO LA PLAYA | I.E. AGROECOLÓGICO LA PLAYA | **0** | - | **0** | - | **0** | - | **0** | - | **0** | - | **0** | - | **0** | - | **2** | 12.725.610,60 | **4** | 37.948.911,52 | **4** | 40.797.929,00 | DEL 14 AL 23 AGOSTO |
| 43 | Nariño | Olaya Herrera | 3 | INSTITUCION EDUCATIVA COMERCIAL LITORAL PACIFICO | COLEGIO MIXTO CAMILO HURTADO | **0** | - | **0** | - | **0** | - | **0** | - | **0** | - | **0** | - | **0** | - | **1** | 6.362.805,30 | **3** | 28.461.683,64 | **4** | 40.797.929,00 | DEL 14 AL 23 AGOSTO |
| | | | | | | **2,00** | **738.370,82** | **20,00** | **3.822.436,40** | **30,00** | **6.267.842,70** | **2,00** | **638.892,18** | **2,00** | **1.875.603,86** | **2,00** | **909.311,02** | **2,00** | **344.255,74** | **8,00** | **50.902.442,40** | **15,00** | **142.308.418,20** | **18,00** | **183.590.680,50** | |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **391.398.253,82** |
| **IVA 19%** | **74.365.668,23** |
| **TOTAL** | **465.763.922,05** |

**CRONOGRAMA DE ENTREGAS OCTUBRE 2023 - ORDEN DE COMPRA No. 109069**
**CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.**
**CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**

| VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA | 2.424.948.147,14 |
|---|---|

| | | | | | | 369.185,41 | | 191.121,82 | | 208.928,09 | | 319.446,09 | | 937.801,93 | | 454.655,51 | | 172.127,87 | | 6.362.805,30 | | 9.487.227,88 | | 10.199.482,25 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Departamento | Muncipio | REGION ORDEN DE COMPRA | Institución Educativa | Sede | PUESTOS PREESCOLAR | | PUESTOS PRIMARIA | | PUESTO SECUNDARIA | | TABLERO | | MUEBLE DE ALMACENAMENTO AULAS | | PUESTO DE TRABAJO DOCENTE | | TANDEM 3 CANECAS AULAS | | MOBILIARIO AULA PREESCOLAR | | MOBILIARIO AULA PRIMARIA | | MOBILIARIO AULA SECUNDARIA | | FECHA DE DESPACHO |
| 1 | Antioquia | Anorí | 3 | C. E. R. MADRESECA | PAEZ | 3 | 1.107.556,23 | 10 | 1.911.218,20 | 20 | 4.178.561,80 | 1 | 319.446,09 | 1 | 937.801,93 | 1 | 454.655,51 | 1 | 172.127,87 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 16 al 31 OCTUBRE |
| 2 | Antioquia | Anorí | 3 | I. E. ANORI | C. E. R. LAS LAGUNAS | 3 | 1.107.556,23 | 10 | 1.911.218,20 | 10 | 2.089.280,90 | 1 | 319.446,09 | 1 | 937.801,93 | 1 | 454.655,51 | 1 | 172.127,87 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 16 al 31 OCTUBRE |
| 3 | Antioquia | Briceño | 3 | I. E. ANTONIO ROLDAN BETANCUR | C. E. R. LAS CRUCES | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 6.362.805,30 | 1 | 9.487.227,88 | 2 | 20.398.964,50 | 16 al 31 OCTUBRE |
| 4 | Antioquia | Briceño | 3 | I. E. ANTONIO ROLDAN BETANCUR | I. E. R. EL ROBLAL | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 6.362.805,30 | 1 | 9.487.227,88 | 1 | 10.199.482,25 | 16 al 31 OCTUBRE |
| 5 | Antioquia | Briceño | 3 | I. E. ANTONIO ROLDAN BETANCUR | C. E. R. BUENAVISTA | 2 | 738.370,82 | 20 | 3.822.436,40 | 20 | 4.178.561,80 | 1 | 319.446,09 | 1 | 937.801,93 | 1 | 454.655,51 | 1 | 172.127,87 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 16 al 31 OCTUBRE |
| 6 | Antioquia | Mutatá | 3 | C. E. R. INDIGENA JAIQUERAZABI | C. E. R. I. EL PORROSO | 2 | 738.370,82 | 10 | 1.911.218,20 | 10 | 2.089.280,90 | 1 | 319.446,09 | 1 | 937.801,93 | 1 | 454.655,51 | 1 | 172.127,87 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 16 al 31 OCTUBRE |
| 7 | Antioquia | Nechí | 3 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL TRINIDAD ARRIBA | C.E.R. LA PLATA | 2 | 738.370,82 | 10 | 1.911.218,20 | 10 | 2.089.280,90 | 1 | 319.446,09 | 1 | 937.801,93 | 1 | 454.655,51 | 1 | 172.127,87 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 16 al 31 OCTUBRE |
| 8 | Antioquia | Nechí | 3 | C. E. R. ZARAGOCITA | C. E. R. LAS VICTORIAS | 3 | 1.107.556,23 | 20 | 3.822.436,40 | 20 | 4.178.561,80 | 2 | 638.892,18 | 2 | 1.875.603,86 | 2 | 909.311,02 | 2 | 344.255,74 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 16 al 31 OCTUBRE |
| 9 | Bolívar | Simití | 3 | I.E. 27 DE OCTUBRE DE ANIMAS ALTAS | I.E. 27 DE OCTUBRE DE ANIMAS ALTAS - SEDE PRINCIPAL | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 12.725.610,60 | 4 | 37.948.911,52 | 4 | 40.797.929,00 | 16 al 31 OCTUBRE |
| 10 | Bolívar | Zambrano | 3 | I.E.T. ACUICOLA SAGRADO CORAZON DE JESUS | ISLA PROVIDENCIA | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 6.362.805,30 | 2 | 18.974.455,76 | 1 | 10.199.482,25 | 16 al 31 OCTUBRE |
| 14 | Cauca | Guapi | 3 | I.E. FRAY LUIS AMIGO | FRAY LUIS AMIGO (SEDE PRINCIPAL) | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 6.362.805,30 | 4 | 37.948.911,52 | 3 | 30.598.446,75 | 02 AL 14 OCTUBRE |
| 15 | Cauca | Mercaderes | 3 | I.E. JUAN XXIII | LISANDRO VASQUEZ MELENDEZ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 6.362.805,30 | 1 | 9.487.227,88 | 2 | 20.398.964,50 | 02 AL 14 OCTUBRE |
| ADIC | Cauca | Buenos Aires | 3 | I.E. TIMBA | TIMBA (sede principal) | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5 | 50.997.411,25 | 02 AL 14 OCTUBRE |
| ADIC | Cauca | Guapi | 3 | I.E. MANUEL DE VALVERDE | MANUEL DE VALVERDE (sede principal) | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 | 19.088.415,90 | 9 | 85.385.050,92 | 10 | 101.994.822,50 | 02 AL 14 OCTUBRE |
| ADIC | Cauca | Suárez | 3 | I.E.T.A. DE SUAREZ | SUAREZ (sede principal) | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 9 | 91.795.340,25 | 02 AL 14 OCTUBRE |
| ADIC | Cauca | Timbiquí | 3 | INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA JUSTINIANO OCORO | JUSTINIANO OCORO (sede principal) | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 6.362.805,30 | 4 | 37.948.911,52 | 9 | 91.795.340,25 | 02 AL 14 OCTUBRE |
| 16 | Cauca | Timbiquí | 3 | INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA SANTA ROSA | SANTA ROSA (sede principal) | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 6.362.805,30 | 1 | 9.487.227,88 | 4 | 40.797.929,00 | 02 AL 14 OCTUBRE |
| 21 | Chocó | Condoto | 3 | Manuel Mosquera Moreno | Colegio | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 9.487.227,88 | 2 | 20.398.964,50 | 02 AL 14 OCTUBRE |
| 22 | Chocó | Istmina | 3 | CE DE POTEDO | SEDE PERRU | 2 | 738.370,82 | 10 | 1.911.218,20 | 10 | 2.089.280,90 | 1 | 319.446,09 | 1 | 937.801,93 | 1 | 454.655,51 | 1 | 172.127,87 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 02 AL 14 OCTUBRE |
| 27 | Chocó | Medio San Juan | 3 | IE MANUEL E RIVAS LOBON | SEDE JOSE MARIA CORDOBA | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 6.362.805,30 | 2 | 18.974.455,76 | 1 | 10.199.482,25 | 02 AL 14 OCTUBRE |
| 28 | Chocó | Nóvita | 3 | CE INDÍGENA DE SABALETERA | CE INDIGENA DE SABALETERA - SEDE PRINCIPAL | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 6.362.805,30 | 2 | 18.974.455,76 | 4 | 40.797.929,00 | 02 AL 14 OCTUBRE |
| 30 | Chocó | Sipí | 3 | CE UNION CHARCO LARGO | SEDE SAGRADA FAMILIA DE BARRANCOCITO | 2 | 738.370,82 | 10 | 1.911.218,20 | 10 | 2.089.280,90 | 1 | 319.446,09 | 1 | 937.801,93 | 1 | 454.655,51 | 1 | 172.127,87 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 02 AL 14 OCTUBRE |
| | | | | | | 19,00 | 7.014.522,79 | 100,00 | 19.112.182,00 | 110,00 | 22.982.089,90 | 9,00 | 2.875.014,81 | 9,00 | 8.440.217,37 | 9,00 | 4.091.899,59 | 9,00 | 1.549.150,83 | 14,00 | 89.079.274,20 | 32,00 | 303.591.292,16 | 57,00 | 581.370.488,25 | |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1.040.106.131,90 |
| IVA 19% | 197.620.165,06 |
| TOTAL | 1.237.726.296,96 |

**CRONOGRAMA DE ENTREGAS SEPTIEMBRE 2023 - ORDEN DE COMPRA No. 109069**
**CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.**
**CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**

| VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA | 2.424.948.147,14 |
|---|---|

| | | | | | | 369.185,41 | | 191.121,82 | | 208.928,09 | | 319.446,09 | | 937.801,93 | | 454.655,51 | | 172.127,87 | | 6.362.805,30 | | 9.487.227,88 | | 10.199.482,25 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Departamento | Muncipio | REGION ORDEN DE COMPRA | Institución Educativa | Sede | PUESTOS PREESCOLAR | | PUESTOS PRIMARIA | | PUESTO SECUNDARIA | | TABLERO | | MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS | | PUESTO DE TRABAJO DOCENTE | | TANDEM 3 CANECAS AULAS | | MOBILIARIO AULA PREESCOLAR | | MOBILIARIO AULA PRIMARIA | | MOBILIARIO AULA SECUNDARIA | | FECHA DE DESPACHO |
| 17 | Chocó | Acandí | 3 | CE INDÍGENA DESAIRI | SEDE INDÍGENA EMBERA DOVIDO | 2 | 738.370,82 | 10 | 1.911.218,20 | 10 | 2.089.280,90 | 1 | 319.446,09 | 1 | 937.801,93 | 1 | 454.655,51 | 1 | 172.127,87 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 04 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
| 18 | Chocó | Bojayá | 3 | IE INDÍGENA DE CHANO | IE INDÍGENA DE CHANO - SEDE PRINCIPAL | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 12.725.610,60 | 3 | 28.461.683,64 | 3 | 30.598.446,75 | 04 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
| 19 | Chocó | Carmen del Darién | 3 | CE PUEBLO NUEVO | SEDE VERGEL | 2 | 738.370,82 | 10 | 1.911.218,20 | 10 | 2.089.280,90 | 1 | 319.446,09 | 1 | 937.801,93 | 1 | 454.655,51 | 1 | 172.127,87 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 04 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
| 20 | Chocó | Carmen del Darién | 3 | CE PUEBLO NUEVO | SEDE NUEVO DESPERTAR DE LAGUNA | 2 | 738.370,82 | 10 | 1.911.218,20 | 10 | 2.089.280,90 | 1 | 319.446,09 | 1 | 937.801,93 | 1 | 454.655,51 | 1 | 172.127,87 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 04 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
| 21 | Chocó | Condoto | 3 | Manuel Mosquera Moreno | Colegio | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 9.487.227,88 | 2 | 20.398.964,50 | 04 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
| 22 | Chocó | Istmina | 3 | CE DE POTEDO | SEDE PERRU | 2 | 738.370,82 | 10 | 1.911.218,20 | 10 | 2.089.280,90 | 1 | 319.446,09 | 1 | 937.801,93 | 1 | 454.655,51 | 1 | 172.127,87 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 04 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
| 23 | Chocó | Istmina | 3 | IE MIGUEL ANGEL GUERRERO | IE MIGUEL ANGEL GUERRERO - SEDE PRINCIPAL | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 6.362.805,30 | 1 | 9.487.227,88 | 3 | 30.598.446,75 | 04 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
| 24 | Chocó | Litoral del San Juan | 3 | CE INDÍGENA CHIRIVICO OSORIO | CE INDÍGENA CHIRIVICO OSORIO - SEDE PRINCIPAL | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 12.725.610,60 | 2 | 18.974.455,76 | 3 | 30.598.446,75 | 04 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
| 25 | Chocó | Litoral del San Juan | 3 | IE INDÍGENA WOUNAAN DAVID GREGORIO | IE INDÍGENA WOUNAAN DAVID GREGORIO - SEDE PRINCIPAL | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 6.362.805,30 | 3 | 28.461.683,64 | 3 | 30.598.446,75 | 04 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
| 26 | Chocó | Medio Atrato | 3 | CE SAN JOSE DE BUEY | ESCOL RUR MIX SAN ANTONIO DE BUEY | 3 | 1.107.556,23 | 10 | 1.911.218,20 | 10 | 2.089.280,90 | 1 | 319.446,09 | 1 | 937.801,93 | 1 | 454.655,51 | 1 | 172.127,87 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 04 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
| 27 | Chocó | Medio San Juan | 3 | IE MANUEL E RIVAS LOBON | SEDE JOSE MARIA CORDOBA | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 6.362.805,30 | 2 | 18.974.455,76 | 1 | 10.199.482,25 | 04 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
| 28 | Chocó | Nóvita | 3 | CE INDÍGENA DE SABALETERA | CE INDÍGENA DE SABALETERA - SEDE PRINCIPAL | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 6.362.805,30 | 2 | 18.974.455,76 | 4 | 40.797.929,00 | 04 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
| 29 | Chocó | Riosucio | 3 | I.E Antonio Ricaurte | SEDE EL DIEZ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 6.362.805,30 | 2 | 18.974.455,76 | 2 | 20.398.964,50 | 04 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
| 30 | Chocó | Sipí | 3 | CE UNION CHARCO LARGO | SEDE SAGRADA FAMILIA DE BARRANCOCITO | 2 | 738.370,82 | 10 | 1.911.218,20 | 10 | 2.089.280,90 | 1 | 319.446,09 | 1 | 937.801,93 | 1 | 454.655,51 | 1 | 172.127,87 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 04 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
| 31 | Chocó | Unguía | 3 | IE SANTA MARIA LA NUEVA DEL DARIEN | SEDE PABLO VI | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 6.362.805,30 | 2 | 18.974.455,76 | 1 | 10.199.482,25 | 04 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
| 32 | Chocó | Unguía | 3 | IE COMUNITARIA REGIONAL ALCIDES FERNANDEZ | ALCIDES FERNANDEZ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 | 30.598.446,75 | 04 AL 30 DE SEPTIEMBRE |
| 55 | Tolima | Ataco | 3 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MARTIN POMALA | EL NEME | 2 | 738.370,82 | 0 | - | 10 | 2.089.280,90 | 1 | 319.446,09 | 1 | 937.801,93 | 1 | 454.655,51 | 1 | 172.127,87 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE |
| 56 | Tolima | Planadas | 3 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LOS ANDES | SUR DE ATA | 2 | 738.370,82 | 10 | 1.911.218,20 | 10 | 2.089.280,90 | 1 | 319.446,09 | 1 | 937.801,93 | 1 | 454.655,51 | 1 | 172.127,87 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE |
| | | | | | | 17,00 | 6.276.151,97 | 70,00 | 13.378.527,40 | 80,00 | 16.714.247,20 | 8,00 | 2.555.568,72 | 8,00 | 7.502.415,44 | 8,00 | 3.637.244,08 | 8,00 | 1.377.022,96 | 10,00 | 63.628.053,00 | 18,00 | 170.770.101,84 | 25,00 | 254.987.056,25 | |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 540.826.388,86 |
| IVA 19% | 102.757.013,88 |
| TOTAL | 643.583.402,74 |

Bogotá D.C. 7 de julio de 2023

**344-0039**

Señores:

**MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.**
**N.I.T. 800028446**
Autopista Medellín, Km.6, Costado sur, vía a Siberia
(Municipio de Tenjo - Cund.)
Correo electrónico: info@manufacturassumapaz.com
Jaime Alirio Carreño
Representante Legal

Asunto: Aprobación prototipos de dotación escolar OC 109041, 109042, 109067 y 109069 proveedor Manufacturas Sumapaz S.A.

Cordial saludo

De conformidad con las obligaciones contractuales pactadas en el Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.5051282 DE 2023, más específicamente la CLÁUSULA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES; título II) ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS en el numeral 7, indica:

> *"(…) 7.* ***Realizar las acciones necesarias para garantizar que la ejecución de las órdenes de compra*** *se adelante en los términos acordados por las partes, cumpliendo con los requisitos contractuales del acuerdo marco de precios de dotaciones escolares. (…) (Resaltado y subrayado fuera del texto)*

Igualmente, conforme con lo expresado en el título II) ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, OBLIGACIONES TÉCNICAS numerales 3 y 4, la interventoría se encuentra obligada a:

> *"(…)* ***3. Conocer y exigir el cumplimiento del anexo técnico del acuerdo marco de precios CCE-912-1-AMP2019 de dotaciones escolares, los acuerdos de niveles de servicio por regiones contemplados en este y demás aspectos técnicos y jurídicos del acuerdo marco de precios mencionado****, para lo cual deberá efectuar controles sobre la fabricación de los elementos a entregar directamente en la planta de los proveedores mediante la ubicación en la planta de cada uno de los proveedores de un (1) profesional y un (1) técnico que certificaran la calidad de la dotación y los despachos con el fin de corroborar el ajuste de estos a las especificaciones técnicas." (…) (Resaltado y subrayado fuera del texto)*

> *"(…)* ***4. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de una muestra prototipo de producción de cada uno de los ítems dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles a la firma del acta de inicio a cada uno de los proveedores por orden de compra****. En caso de que se requiera ajuste o modificación del prototipo, el contratista tendrá máximo cinco (5) días hábiles para presentar la modificación o ajuste al interventor." (…) (Resaltado y subrayado fuera del texto).*

Por otra parte, las OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS ORDENES DE COMPRA No. 109041, 109042, 109067 y 109069, COMPONENTE TÉCNICO, numeral 11.59 requieren al proveedor:

> *"(…)* ***11.59 Presentar al supervisor de la Orden de Compra para el Segmento 6 dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firma del Acta de Inicio o al cumplimiento de los requisitos de ejecución de la Orden de Compra****, una muestra de cada uno de los Bienes con el fin de verificar si estos cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por la SED definidas en el pliego de condiciones y debidamente cotizadas para ser aprobadas y dar inicio con las respectivas entregas." (…) (Resaltado y subrayado fuera del texto).*

En consecuencia, esta interventoría con el fin de dar celeridad al proceso de fabricación de la dotación contratada en las órdenes de compra anteriormente nombradas, se permite remitir copia de las actas de aprobación de prototipos, de acuerdo con lo presentado por el Contratista de Dotación **MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.** de manera física, en visita de aprobación de prototipos realizada por el Coordinador y Equipo Técnico de la Interventoría, los días cuatro (4) de julio y cinco (5) de julio del presente año, los cuales fueron sometidos a procesos de calibración, medición y pruebas técnicas con el fin de verificar el cumplimiento de lo establecido en el Manual de Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional.

A continuación, se relacionan los prototipos **APROBADOS** que fueron presentados por el Proveedor de Dotación **MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.** junto con las observaciones evaluadas por la Interventoría:

| TABLA ÍTEMS APROBADOS DE DOTACIÓN ESCOLAR – OC 109041 PROVEEDOR MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A. | | | |
|---|---|---|---|
| No | PROTOTIPO | ESTADO | OBSERVACIONES |
| **COMEDORES Y COCINAS** | | | |
| 1 | Puestos de comedor | APROBADO | |
| 2 | Silla comedora | APROBADO | |
| 3 | Meson con Azafates | APROBADO | Pulir mejor los azafates |
| 4 | Meson de trabajo | APROBADO | |
| 5 | Estufa lineal 3 quemadores | APROBADO | Realizar soldadura cordón continuo, mínimo 3 caras en estructura. Se hará prueba al sistema de gas en el procedimiento de muestreo |
| 6 | Estufa enana 1 quemador | APROBADO | Realizar soldadura cordón continuo, mínimo 3 caras en estructura. Se hará prueba al sistema de gas en el procedimiento de muestreo |

Tabla 1. Tabla ítems aprobados de Dotación Escolar Orden de compra 109041. Elaboración propia del Equipo Técnico de la Interventoría Unión Temporal Mineducación 01-2023

| TABLA ÍTEMS APROBADOS DE DOTACIÓN ESCOLAR – OC 109042 PROVEEDOR MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A. | | | |
|---|---|---|---|
| No | PROTOTIPO | ESTADO | OBSERVACIONES |
| **AULAS** | | | |
| 1 | Puesto de trabajo preescolar Mesa Trapezoidal | APROBADO | |
| 2 | Silla Preescolar | APROBADO | Realizar soldadura cordón continuo, mínimo 3 caras en estructura. |
| 3 | Mesa Auxiliar preescolar | APROBADO | |
| 4 | Puesto de trabajo primaria | APROBADO | |
| 5 | Silla Primaria | APROBADO | Realizar soldadura cordón continuo |
| 6 | Puesto de trabajo secundaria | APROBADO | |
| 7 | Silla Secundaria | APROBADO | Realizar soldadura cordón continuo |
| 8 | Puesto de trabajo docente | APROBADO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | Silla Docente | APROBADO | |
| 10 | Mueble de almacenamiento aula (1,30) | APROBADO | Calibrar equipo de pintura para evitar grumos de pintura en el mueble |
| 11 | Tablero | APROBADO | |
| 12 | Tándem Canecas | APROBADO | |
| **LABORATORIO INTEGRADO QUIMICA - FISICA** | | | |
| 13 | Meson de Laboratorio | APROBADO | Realizar cordón de soldadura continua / La soldadura de chambrana de la zona del entrepaño debe ser chambrana a pata y no chambrana a chambrana/ montaje de platina faltante para soporte de entrepaño. |
| 14 | Butaco para Laboratorio | APROBADO | Incluir platina de sujeción entre estructura tubular y asiento en madera. |
| 15 | Mueble Móvil Laboratorio | APROBADO | La inclinación de las manijas debe ser a 130 Grados. |
| 16 | Estante Deposito | APROBADO | Se solicita fijación adicional para los soportes de piso (actualmente tiene solo 1 punto de fijación) |
| 17 | Mueble Almacenamiento Laboratorio | APROBADO | Calibrar equipo de pintura para evitar grumos de pintura en el mueble |
| 18 | Tándem Caneca | APROBADO | |
| 19 | Tablero | APROBADO | |
| **BIBLIOTECA** | | | |
| 20 | Modulo Biblioteca 1.30 | APROBADO | Calibrar equipo de pintura para evitar grumos de pintura en el mueble |
| 21 | Mesa de trabajo consulta Lectura | APROBADO | |
| 22 | Cubículo doble | APROBADO | |
| 23 | Sofá 3 Puestos | APROBADO | Incluir mayor cantidad de resortes e inmunizar y sellar estructura de madera |
| 24 | Sillas Interlocutoras | APROBADO | |
| 25 | Silla Giratoria Mono concha | APROBADO | |
| 26 | Revistero | APROBADO | |
| 27 | Butacos Auxiliares | APROBADO | |
| 28 | Mueble Móvil Recolección Libros | APROBADO | La inclinación de las manijas debe ser a 130 Grados. |
| 29 | Tablero Móvil | APROBADO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30 | Mueble de almacenamiento | APROBADO | Calibrar equipo de pintura para evitar grumos de pintura en el mueble |
| **AULA TECNOLOGIA INNOVACION Y MULTIMEDIA** | | | |
| 31 | Mesas Modulares Multitoma | APROBADO | Instalar caja para multitomas |
| 32 | Mesas Modulares | APROBADO | |
| 33 | Sillas Giratorias Mono concha | APROBADO | |
| 34 | Mueble Contenido Tim | APROBADO | |
| 35 | Tablero | APROBADO | |
| 36 | Tándem Canecas | APROBADO | |
| 37 | Mueble Almacenamiento Tim | APROBADO | Calibrar equipo de pintura para evitar grumos de pintura en el mueble |
| 38 | Tablero Móvil | APROBADO | |

Tabla 2. Tabla ítems aprobados de Dotación Escolar Orden de compra 109042. Elaboración propia del Equipo Técnico de la Interventoría Unión Temporal Mineducación 01-2023

| TABLA ÍTEMS APROBADOS DE DOTACIÓN ESCOLAR – OC 109067 PROVEEDOR MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A. | | | |
|---|---|---|---|
| N° | PROTOTIPO | ESTADO | OBSERVACIONES |
| **AULAS** | | | |
| 1 | Puesto de trabajo preescolar Mesa Trapezoidal | APROBADO | |
| 2 | Silla Preescolar | APROBADO | Realizar soldadura cordón continuo, mínimo 3 caras en estructura. |
| 3 | Mesa Auxiliar preescolar | APROBADO | |
| 4 | Puesto de trabajo primaria | APROBADO | |
| 5 | Silla Primaria | APROBADO | Realizar soldadura cordón continuo |
| 6 | Puesto de trabajo secundaria | APROBADO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | Silla Secundaria | APROBADO | Realizar soldadura cordón continuo |
| 8 | Puesto de trabajo docente | APROBADO | |
| 9 | Silla Docente | APROBADO | |
| 10 | Mueble de almacenamiento aula (1,30) | APROBADO | Calibrar equipo de pintura para evitar grumos de pintura en el mueble |
| 11 | Tablero | APROBADO | |
| 12 | Tándem Canecas | APROBADO | |

Tabla 3. Tabla ítems aprobados de Dotación Escolar Orden de compra 109067. Elaboración propia del Equipo Técnico de la Interventoría Unión Temporal Mineducación 01-2023

| TABLA ÍTEMS APROBADOS DE DOTACIÓN ESCOLAR – OC 109069 PROVEEDOR MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A. | | | |
|---|---|---|---|
| N° | PROTOTIPO | ESTADO | OBSERVACIONES |
| **AULAS** | | | |
| 1 | Puesto de trabajo preescolar Mesa Trapezoidal | APROBADO | |
| 2 | Silla Preescolar | APROBADO | Realizar soldadura cordón continuo, mínimo 3 caras en estructura. |
| 3 | Mesa Auxiliar preescolar | APROBADO | |
| 4 | Puesto de trabajo primaria | APROBADO | |
| 5 | Silla Primaria | APROBADO | Realizar soldadura cordón continuo |
| 6 | Puesto de trabajo secundaria | APROBADO | |
| 7 | Silla Secundaria | APROBADO | Realizar soldadura cordón continuo |
| 8 | Puesto de trabajo docente | APROBADO | |
| 9 | Silla Docente | APROBADO | |
| 10 | Mueble de almacenamiento aula (1,30) | APROBADO | Calibrar equipo de pintura para evitar grumos de pintura en el mueble |
| 11 | Tablero | APROBADO | |
| 12 | Tándem Canecas | APROBADO | |

Tabla 3. Tabla ítems aprobados de Dotación Escolar Orden de compra 109069. Elaboración propia del Equipo Técnico de la Interventoría Unión Temporal Mineducación 01-2023

De esta manera, la Interventoría confirma los ítems relacionados en las tablas que anteceden, como **APROBADOS**, así, dando visto bueno para proceder con la validación de la materia prima y respectivo proceso de fabricación de los unitarios de la Dotación Escolar. Asimismo, se le reitera al proveedor por este medio que, para las dos órdenes de compra 109041, 109042, 109067 y 109069
que el cumplimiento de las observaciones consignadas en las tablas de cada una de las órdenes de compra mencionadas anteriormente será de verificación por parte del equipo técnico durante el proceso de fabricación y muestreo de los elementos, para así garantizar la calidad de la dotación antes de ser despachada y entregada a las sedes beneficiadas dentro de las órdenes de compra citadas anteriormente.

Se anexa a la presente copia de las actas de validación y aprobación, así como registro fotográfico de cada uno de los prototipos relacionados en las tablas anteriormente relacionadas.

Agradecemos la atención prestada, y quedamos atentos a cualquier novedad en el proceso de fabricación de los elementos del mobiliario.

Atentamente.



**TATIANA MARGARITA MONTES LÓPEZ**
Directora de Interventoría
UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023

**Elaboró:** Diego Fernando Salazar Núñez, Coordinador Técnico
Luis Carlos Sierra Vargas, Coordinador Técnico
**Aprobó:** Tatiana Montes López, Directora de Interventoría

Anexos. Actas de Aprobación de prototipos OC 109041.pdf.
Actas de Aprobación de prototipos OC 109042.pdf.
Actas de Aprobación de prototipos OC 109067.pdf.
Actas de Aprobación de prototipos OC 109069.pdf.

Link WeTransfer https://we.tl/t-U8a5F3fTLj

**Copia:** D.I. Freddy Martínez Arismendi - Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.5051282 de 2023 - Ministerio de Educación Nacional; Calle 43 No. 57 - 14, CAN Bogotá, Colombia; PBX: 57 (1) 222 28 00

**utmeninterventoria@agsamericas.com**

| | |
|---|---|
| **De:** | utmeninterventoria@agsamericas.com |
| **Enviado el:** | miércoles, 12 de julio de 2023 8:17 a. m. |
| **Para:** | 'info@manufacturassumapaz.com' |
| **CC:** | 'tmontes@agsamericas.com'; 'dsalazar@agsamericas.com'; 'lsierra@agsamericas.com'; 'fmartinez@mineducacion.gov.co'; 'wcalderon@agsamericas.com'; 'cjimenez@agsamericas.com' |
| **Asunto:** | APROBACIÓN PROTOTIPOS DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA LAS OC 109041-109042-109067 y 109069. |
| **Datos adjuntos:** | 344-0039 Aprobación prototipos de dotación escolar OC 109041 - 109042 - 109067 - 109069 Proveedor MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A_.pdf |
| **Importancia:** | Alta |

**Manufacturas Sumapaz S. A**
**NIT. 800028446**

Señor
**Jaime Alirio Carreño Moreno**
Representante legal.

Cordial saludo

Con el presente remito:

- Oficio aprobación prototipos dotación escolar.
- Relación de la aprobación de los prototipos de las OC 109041, 109042, 109067 y 109069. En pdf, estos los debe descargar a través del enlace **WeTransfer** **https://we.tl/t-U8a5F3fTLj** "este enlace es temporal**".**

Atenta a sus inquietudes.

Cordialmente,

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

Tatiana Montes López
Directora Interventoría.
tmontes@agsamericas.com
Calle 99 # 9 A - 45 - Quinto Piso
Edificio Parque del Chico 99
Bogotá, Colombia
www.agsamericas.com

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE VISITA (Materia Prima) | CÓDIGO: |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | VERSIÓN: 1 21 ABRIL 2023 |

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz.
CIUDAD /MUNICIPIO / DIRECCIÓN: Tenjo.
PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO.
TIPO VISITA: APROBACIÓN DE MATERIA PRIMA
FECHA: 17/07/23.

**SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN**

| ASPECTO EVALUAR | ESPECIFICACIÓN | EVALUACIÓN: CUMPLE | EVALUACIÓN: NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Tubería y Perfiles Metálicos | Tubo cold rolled de 1", espesor pared 1.5 mm. circular. | ✓ | | |
| | perfil Rectangular espesor pared 1.4 mm. 1 x 1/2 | ✓ | | |
| | Tubo cold rolled de 1" x 1/4 espesor pared 1.5 mm. | ✓ | | |
| | Tubo cold rolled Sección cuadrada de 1" espesor pared 1.2 mm. | ✓ | | |
| | Tubo cold rolled de 1/8 diametro, espesor pared 1.2 mm. | ✓ | | |
| | Tubo cold rolled 1/2 diametro, espesor pared 1.2 mm | ✓ | | |
| | Tubo cold rolled de 2" o 1.6" diametro, espesor pared 1.2 mm | ✓ | | |
| | Tubo cold rolled de 1/8 diametro, espesor pared 1.5 mm | ✓ | | |
| | perfil en aluminio. espesor 1 mm. minimo | ✓ | | |
| | TUBO cold rolled diametro 1 1/2, espesor pared 1.2 mm | ✓ | | |
| Laminas Metálicas | lamina cold rolled espesor 1.2 mm. | ✓ | | |
| | platina 1" espesor nominal 1/8" | | | |
| Polipropilenos | polipropileno (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado). | ✓ | | |
| Madera Contrachapada | Madera contrachapada 14 mm mesa Ant. | ✓ | | 18 mm. |
| | Madera contrachapada (Mesa (superficie). | ✓ | | 38.7 mm con recubrimiento. |
| | Madera contrachapada MUEBLE almacenamiento | ✓ | | 18 mm. |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE VISITA (Materia Prima) | CÓDIGO: |
|---|---|---|
| | **ELABORADO POR:** AGS COLOMBIA S.A.S. | VERSIÓN: 1<br>21 ABRIL 2023 |

| MATERIALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Melaminas** | Formica tablero. 7mm. | ✓ | | |
| | | Beliance tablero. 0.6mm. | ✓ | | |
| | | Formica gris. Mate. 1mm | ✓ | | |
| | | Beliance mesa Aux, mesa docente. 0.6mm | ✓ | | |
| | | Formica mesa Aux. Tamaño 4x4. | ✓ | | |
| | **Ferretería** | Remache POP | | | |
| | | tornillos 7/64. cabeza plana con tuerca y hoyuelo de compresión. | ✓ | | |
| | | tornillo Auto perforante. | ✓ | | |
| | | tornillo auto perforante para asa papeles | ✓ | | |
| | **Espumados** | | | | |
| | **Textiles** | | | | |
| | **Accesorios / Otros** | Tapones de polietileno inyectado con nervaduras para los Pales | ✓ | | |
| | | Esquineros para tablero en polipropileno | ✓ | | |
| | | Canecas capacidad max 22 litros (3 colores). | ✓ | | |
| | | portapapeles color Arena. en polipropileno inyectado. | ✓ | | |

**OBSERVACIONES:**

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | **ACTA DE VISITA** (Materia Prima) | CÓDIGO: |
|---|---|---|
| | **ELABORADO POR:** AGS COLOMBIA S.A.S. | VERSIÓN: 1<br>21 ABRIL 2023 |

PERSONAL ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN - INTERVENTORIA
Nombre: Vanessa Barrera Vera
Cargo: Profesional de Soporte
C.C. 1.014.260.761 Bta

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

| UNIÓN TEMPORAL | ACTA EVALUACIÓN - MATERIA PRIMA | CÓDIGO: FPS-FOR-012 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: COMITÉ DE INVESTIGACIÓN (ACIDI) | VERSIÓN: 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL PROVEEDOR: | Manufacturas Simapal | NOMBRE PROYECTO EJECUCIÓN: | Km 6 Via Siberia |
| NOMBRE DEL INVESTIGADOR: | Equipo Tecnico | LOTE: | OC 209067 |
| | | FECHA: | 22/08/23 |

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| ELEMENTO | | ESPECIFICACIÓN | CUMPLIMIENTO SI | CUMPLIMIENTO NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIA PRIMA | Tubería Metálica | Tubo cold rolled redondo de 2" o 1.9", espesor de pared de 1.2 mm mínimo (sin pintura) | / | | |
| | | Tubo cold rolled redondo de 1" 1/2 de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo (Sin pintura). | / | | |
| | | Tubo cold rolled redonda de 1" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo (Sin pintura). | / | | |
| | | Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1.8 mm mínimo (Sin pintura). | / | | |
| | | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo (sin pintura) | / | | |
| | | Tubo cold rolled redonda de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.8 mm mínimo (Sin pintura). | / | | |
| | | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.3 mm mínimo (Sin pintura). | / | | |
| | | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1 1/2" espesor de pared de 1.3 mm mínimo (sin pintura) | / | | |
| | | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1.3 mm mínimo (sin pintura) | / | | |
| | | Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1.8 mm mínimo (Sin pintura). | / | | |
| | | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.3 mm mínimo (sin pintura). | / | | |
| | Láminas Metálicas | Lamina figurada, espesor de pared de 1.4 mm mínimo (sin pintura) | / | | |
| | | Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm (Sin pintura) | / | | |
| | | Lamina plegada en omega espesor de pared 1.5 mm | / | | |
| | | Lamina plegada en omega espesor de pared 1.2 mm | / | | |
| | Platinas Metálicas | Platina 1" espesor nominal 1/8" | / | | |
| | | Platina 25 mm espesor nominal 1/8" | / | | |
| | Tubo Acero Inoxidable | Tubo de acero inoxidable cuadrado de 1" de espesor 1.2 mm | | | N/A |
| | | Tubo de acero inoxidable cuadrado de 1 1/2" de espesor 1.2 m m | | | N/A |
| | Lamina Acero Inoxidable | Lamina en Acero inoxidable de espesor mínimo de 1.4 m m | | | N/A |
| | | Lamina en acero inoxidable de espesor mínimo de 1.2 mm | | | N/A |
| | | Lamina figurada en acero inoxidable en omega espesor de 1.2 mm mínimo | | | N/A |
| | Aluminio | Sencorial - sección U 1 1/2" para láminas espesor de pared mínimo 1 mm | / | | |
| | Polipropilenos | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV - Superficie lisa texturizada color (Verde, Roja, Azul, Amarilla, Naranja, Marrón) | / | | |
| | | Polipropileno Copolimero, De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. Cara clara lisa y cara texturizada | / | | |

| UNIÓN TEMPORAL | ACTA EVALUACIÓN - MATERIA PRIMA | CODIGO: FR-LP(GG-GP) |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA | VERSIÓN: 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAS PRIMAS | Melaminas - Contrachapada de 14 mm | Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de panel 1 mm en la cara cara haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de panel mínimo 0,8 mm. Canto en ABSantes y cara canteada al ancho correspondiente. | ✓ | | |
| | Melaminas - Aglomerado | Aglomerado de partículas espesor mínimo de 8 mm con laminado de alta presión apariencia con cuadrícula de 1 mm de espesor y balance en laminado de alta presión en la contracara de 1 mm de espesor | ✓ | | |
| | Madera Contrachapada | Madera Contrachapada de 18 mm con laminado color gris claro espesor 1 mm | ✓ | | |
| | | Madera Contrachapada de 12 mm (reenguasada) con balance de espesor de 0,6 mm para contracara | ✓ | | |
| | | Madera Contrachapada de 15 mm | ✓ | | |
| | Tornillería | En Acero - Auto perforante | ✓ | | |
| | | Remaches Tipo Pop | ✓ | | |
| | Accesorios / Otros | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas | ✓ | | |
| | | Tapón de polipropileno inyectado semisólido interno con nervaduras para las patas | ✓ | | |
| | | Bisagras metálicas semiocultas | ✓ | | |
| | | Cerradura comercial en acero - triple clave | ✓ | | |
| | | Escuineros - Polipropileno Copolímero. Matriz Texturizado Negro | ✓ | | |
| | | Plastiplacas - Prensa en Polipropileno, macizo, color ladrillo | ✓ | | |
| | | Clavetas en polipropileno producidas por rotomoldeado con capacidad mínima de 20 clavos por cavidad | ✓ | | |
| | | Caucho antideslizante de diámetro de 36 mm altura 10 mm | ✓ | | |
| | | pantilla en riserva fundido figurado o acero laminado de espesor 1,8 mm | | | N/A |
| | | Sistema de suministro de gas comercial | | | N/A |
| | | Manijas de ensamble y pistón comercial | | | N/A |
| | | Quemadores en aluminio fundido compuestos por sus cuerpos/bases cerámicas | | | N/A |
| | | Cabinas o Exibos - Polipropileno, De alto impacto inyectado con fibra UV, Gris Claro o Transparente o azul claro | ✓ | | |

OBSERVACIONES:

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORÍA
Nombre: Vanessa Barrera P
Cargo: Profesional de Sede
C.c 1014200761 BTA

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.c

S10

| UNIÓN TEMPORAL | ACTA EVALUACION - MATERIA PRIMA | CÓDIGO: PPS-FOR-073 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: COORDINADOR DE EDUCACIÓN DE CALIDAD | VERSIÓN: 1 |

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz — UNIDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN: Km 6, Vda Siberia

PERSONAL INTERVINIENTE: Equipo Tecnico — CC/NIT: 1090694 — FECHA: 28/08/23

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| | ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN | CUMPLIMIENTO SI | CUMPLIMIENTO NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIA PRIMA | Tuberia Metálica | Tubo cold rolled redondo de 2" o 1,9", espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura) | ✓ | | |
| | | Tubo cold rolled redondo de 1" 1/2 de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura). | ✓ | | |
| | | Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura). | ✓ | | |
| | | Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | ✓ | | |
| | | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo (sin pintura) | ✓ | | |
| | | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,8 mm mínimo (Sin pintura). | ✓ | | |
| | | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura). | ✓ | | |
| | | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1 1/2" espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura). | ✓ | | |
| | | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura) | ✓ | | |
| | | Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura). | ✓ | | |
| | | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura) | ✓ | | |
| | Láminas Metálicas | Lamina figurada, espesor de pared de 1,4 mm mínimo (sin pintura) | ✓ | | |
| | | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm (Sin pintura) | ✓ | | |
| | | Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm | ✓ | | |
| | | Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm | ✓ | | |
| | Platinas Metálicas | Platina 1" espesor nominal 1/8" | ✓ | | |
| | | Platina 25 mm espesor nominal 1/8" | ✓ | | |
| | Tubo Acero Inoxidable | Tubo de acero inoxidable cuadrado de 1" de espesor 1,2 mm | | | N/A |
| | | Tubo de acero inoxidable cuadrado de 1 1/2" de espesor 1,2 mm | | | N/A. |
| | Laminas Acero Inoxidable | Lamina en acero inoxidable de espesor mínimo de 1,4 mm | | | N/A. |
| | | Lamina en acero inoxidable de espesor mínimo de 1,2 mm | | | N/A. |
| | | Lamina figurada en acero inoxidable en omega espesor de 1,2 mm mínima | | | N/A. |
| | Aluminio | Comercial - seccion U 1 1/2" para cerramiento espesor de pared mínimo 1 mm | ✓ | | |
| | Polipropilenos | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV - Superficie micro texturizada color (Verde, Roja, Azul, Amarillo, Naranja, blanco) | ✓ | | |
| | | Polipropileno Copolimero, De alto impacto inyectado con pigmentos estabilizados con filtro UV, Gris claro micro texturizado | ✓ | | |

| UNIÓN TEMPORAL | ACTA EVALUACIÓN - MATERIA PRIMA | CÓDIGO: PYS-FOR-013 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: CONSORCIO HABITACIONES 2022 | VERSIÓN: 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAS PRIMAS | Melaminas - Contrachapada de 14 mm | Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara vista mayor y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0,8 mm , Canto en borde y lleva rebajado al ácido transparente | ✓ | | |
| | Melaminas - Aglomerado | Aglomerado de partículas espesor mínimo de 9 mm con laminado de alta presión blanco con sustitución de 1 mm de espesor y balance en laminado de alta presión en la contracara de 1 mm de espesor | ✓ | | |
| | Madera Contrachapada | Madera Contrachapada de 18 mm con laminado color gris claro espesor 1 mm | ✓ | | |
| | | Madera Contrachapada de 12 mm (Mediaspesor) con balance de espesor de 0,6 mm para contracara | ✓ | | |
| | | Madera Contrachapada de 15 mm | ✓ | | |
| | Tornillería | En Acero - Auto perforante | ✓ | | |
| | | Remaches Tipo Pop | ✓ | | |
| | Accesorios / Otros | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas | ✓ | | |
| | | Tapón de polipropileno inyectado semisólidos interno con nervaduras para las patas | ✓ | | |
| | | Bisagras metálicas semiocultas | ✓ | | |
| | | Cerradura semencial en acero - Cilíndrica | ✓ | | |
| | | Rodamiento - Polipropileno Copolimero, Ruleo Texturizado Negro | ✓ | | |
| | | Platapasantes - Planos en Polipropileno, inactivo, color blanco | ✓ | | |
| | | Canecas en polietileno producidas por rotomoldeado con capacidad mínima de 30 litros por caneca | ✓ | | |
| | | Cauchos antideslizante de diámetro de 30 mm a aprox 10 mm | ✓ | | |
| | | perfil en hierro fundido figurado o acero laminado de espesor 1,8 mm | | | N/A |
| | | Sistema de suministro de gas comercial | | | N/A |
| | | Mallas de cerramiento clase comercial | | | N/A |
| | | Quemadores en aluminio fundido compuestos por dos cuerpos concéntricos | | | N/A |
| | | Cojines o Cubos - Polipropileno, De arte impreso inyectado con filtro UV, Gris Claro o Transparente o azul claro | ✓ | | |

OBSERVACIONES:

RESIDENTE ENCARGADO INTERVENTORÍA
Nombre: Vanessa Barrera P.
Cargo: Profesional de Sale
C.c 1014200761

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.c

OC 109041

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE APROBACIÒN MANUAL MANTENIMIENTO Y MARCACIÒN | CÓDIGO: PPS-FOR-091<br>VERSIÓN: 3 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S A S | Fecha: 21 ABRIL 2023 |

| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz | CIUDAD /MUNICIPIO / DIRECCIÓN: Antioquia Medellin Km 6 / Rastado Tequendo |
|---|---|
| PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO | TIPO DE EVALUACIÓN: FECHA: 13 / Julio / 2023 |

## LINEAMIENTOS GENERALES DE EVALUACIÓN

| CRITERIO | MANUAL DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO | | | MARCACIÓN DE MOBILIARIO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| REDACCIÓN | ✓ | | | ✓ | | |
| CONTENIDO | ✓ | | | ✓ | | |
| GRÁFICO / IMAGEN | ✓ | | Actualizar las fotos del mobiliario cocina por los que se estan entregando en el contrato. (Referencias) | ✓ | | |
| OTROS | | | | | | |

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

PERSONAL ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN - INTERVENTORIA
Nombre: Vanessa Barrera P.
Cargo: Profesional en Sede
C.C. 1.014.200.761

DIEGO SANCHEZ
COORD. TECNICO
80.903.908

REPRESENTANTE CONTRATISTA O INSTITUCIÓN
Nombre:
Cargo:
C.C.

Powered by CamScanner

# MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

## ORDEN DE COMPRA No 109041 - Celebrada entre MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, Y MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.

**FAVOR LEER EL PRESENTE MANUAL DE USO, MANTENIMIENTO, Y GARANTÍA, EN EL QUE SE DAN LOS PARAMETROS PARA UTILIZAR Y REALIZAR EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO, QUE GARANTIZA LAS OPTIMAS CONDICIONES DEL MOBILIARIO SUMINISTRADO.**

**MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.**

# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

## MESA CAFETERIA PLEGABLE

Mobiliario destinado al restaurante y cafeteria.



*** MATERIALES:**

- ***MESA:***
- Estructura metálica en tubería CR cuadrada de 1 1/2" calibre 18. Chambrana. acabados con pintura electrostatica color negro. con niveladores antideslizantes color negro para los extremos de las patas.
- Sistema de plegado en tubería CR redonda de 1" calibre 18. Chambrana. acabados con pintura electrostatica color gris negro. con tapones plasticos color negro para los extremos de las patas.

- Superficie en madera contrachapada recubierta con laminado decoractivo color **GRIS CLARO**, y balance en la contracara, cantos lacados al natural.

*** USO:**

- Muebles para uso área de restaurante y cafetería.
- Cada mesa hace juego con ocho (8) sillas cafetería - auditorio.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear las mesas entre si o contra el piso, para evitar daños en las superficies de madera y estructuras.
- Las mesas no deben ser agredidas con marcador, cuchillas, esferos, etc.

*** MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:**


- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de las superficies de madera se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con jabones suaves.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- La duración de los niveladores de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.
- Ver instrucciones de plegado (página siguiente).

# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

## MESA CAFETERIA PLEGABLE

Mobiliario destinado al restaurante y cafeteria.






MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

## SILLA CAFETERIA - AUDITORIO

Silla destinada al área de cafetería y/o comedor - Area múltiple.



### * MATERIALES:

- ***SILLA:***
- Estructura metálica en tubería cold rolled redonda de diámetro 1" calibre 16. acabados con pintura electrostatica color gris medio. con tapones en polipropileno color negro para los extremos de las patas.
- Asiento y espaldar anatomicos, en polipropileno de alto impacto. Color: **AZUL OSCURO**.

### * USO:

- Muebles para uso en el área de cafetería, comedor y auditorio.
- La silla hace juego con la mesa cafetería.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear las sillas entre si o contra el piso, para evitar daños en las superficies de polipropileno y estructuras metálicas.
- Las sillas no deben ser agredidas con marcador, cuchillas, esferos, etc.

### * MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de los componentes plásticos se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con una solución de agua y jabón suave, No se deben usar agentes químicos como el thiner o gasolina, ya que afectan la composición del plástico.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- La duración de los tapones de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

**MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.**

# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

## ESTUFA LINEAL DE TRES (3) QUEMADORES

Estufa lineal de tres (3) quemadores, cada uno de estos conformado por dos (2) unidades concéntricas. el juego está conformado por una estufa por cocina.



*** MATERIALES:**

- Estructura metalica de cuatro (4) patas. Patas y chambrana en tubo de acero inoxidable sección cuadrada de 1 1/2" x 1 1/2", espesor de pared 1,2 mm.
- Frentes y laterales en lámina de acero inoxidable plegada y grafada.
- Refuerzo estructural - entrepaño, en lámina de acero inoxidable figurada en omega.
- Entrepaño. En lámina de acero inoxidable figurada, con laterales doblados y grafados.
- Soportes quemadores. En tubo de acero inoxidable, sección cuadrada de 1" x 1"
- Quemadores. Cada uno compuesto por dos quemadores concéntricos, en aluminio fundido.
- Superficie soporte de parrillas. Lamina de acero inoxidable figurada, con laterales doblados y grafados.
- Acabados pulido natural.
- Cada estufa lleva un cilindro para gas de 100 lb, un regulador y manguera.

*** USO:**

- Muebles para uso en cocinas.
- Cada cocina lleva una estufa lineal de tres (3) quemadores.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear las estufas entre si o contra el piso, para evitar daños en las estructuras.
- Las mesas no deben ser agredidas con marcadores, cuchillas, etc.

*** MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:**

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Las estufas tienen fistos para gas propano.
- Para prender los fogones por primera vez, se deben opturar las válbulas hacia adentro y luego girar.
- Para la impieza diaria, se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe pulir con elementos cortantes ya que se pierde la protección del recubrimiento o superficies.
- Cuando se rieguen liquidos o residuos de comidas sobre los fogones, éstos se pueden desatornillar para lavarlos, posteriormente se deben colocar en el mismo sentido que estaban ubicados.
- No se deben utilizar agentes químicos como el decol porque manchan el acero, y tampoco usar thiner, o gasolina, ya que son productos inflamables.
- Para la limpieza periódica de las estufas, se puede usar un paño suave ligeramente humedecido con Agua.
- La duración de los tapones de las patas de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

**MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.**

# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

## ESTUFA ENANA DE UN (1) QUEMADOR

Estufa enana de un () quemador, conformado por dos (2) unidades concéntricas. el juego está conmpuesto por (1) una estufa por cocina.





*** MATERIALES:**

- Estructura metalica de cuatro (4) patas. Patas en tubo de acero inoxidable sección cuadrada de 1 1/2" X 1 1/2" espesor de pared 1,2 mm, chambrana en tubo de acero inoxidable sección cuadrada de 1" X 1/2"
- Frentes y laterales en lámina de acero inoxidable plegada y grafada.
- Entrepaño. En lámina de acero inoxidable figurada, con laterales doblados y grafados.
- Soportes quemadores. En tubo de acero inoxidable, sección cuadrada de 1" x 1"
- Quemador. Compuesto por dos quemadores concéntricos, en aluminio fundido.
- Parrilla en hierro fundido figurado. color negro.
- Superficie soporte de parrilla. Lamina de acero inoxidable figurada, con laterales doblados y grafados.
- Acabados pulido natural.
- Cada estufa lleva un cilindro para gas de 40 lb, un regulador y manguera.

*** USO:**

- Muebles para uso en cocinas.
- Cada cocina lleva una estufa enana de tun (1) quemador.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear las estufas entre si o contra el piso, para evitar daños en las estructuras.
- Las mesas no deben ser agredidas con marcadores, cuchillas, etc.

*** MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:**

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Las estufas tienen fistos para gas propano.
- Para prender el fogon por primera vez, se deben opturar la válbula hacia adentro y luego girar.
- Para la impieza diaria, se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe pulir con elementos cortantes ya que se pierde la protección del recubrimiento o superficies.
- Cuando se rieguen liquidos o residuos de comidas sobre los fogones, éstos se pueden desatornillar para lavarlos, posteriormente se deben colocar en el mismo sentido que estaban ubicados.
- No se deben utilizar agentes químicos como el decol porque manchan el acero, y tampoco usar thiner, o gasolina, ya que son productos inflamables.
- Para la limpieza periódica de las estufas, se puede usar un paño suave ligeramente humedecido con Agua.
- La duración de los tapones de las patas de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

**MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.**

# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

## MESÓN DE TRABAJO COCINA

Mesón de trabajo en cocina establecimiento educativo. Juego conformado por un (1) mesón.



*** MATERIALES:**

- Estructura metalica de cuatro (4) patas. Patas y chambrana en tubo de acero inoxidable sección cuadrada de 1 1/2" x 1 1/2", espesor de pared 1,2 mm.
- Refuerzo estructural - entrepaño, en lámina de acero inoxidable figurada en omega.
- Entrepaño. En lámina de acero inoxidable figurada, con laterales doblados y grafados.
- Superficie. En lámina de acero inoxidable figurada, con laterales doblados y grafados.
- Acabados pulido natural.
- La unión entre la superficie y estructura es por medio de soldadura.

*** USO:**

- Muebles para uso en cocinas.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear los mesones entre si o contra el piso, para evitar daños en las estructuras.
- Los mesones no deben ser agredidas con marcadores, cuchillas, etc.

*** MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:**

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Para la impieza diaria, se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe pulir con elementos cortantes ya que se pierde la protección del recubrimiento o superficies.
- No se deben utilizar agentes químicos como el decol porque manchan el acero, y tampoco usar thiner, o gasolina, ya que son productos inflamables.
- Para la limpieza periódica de las estufas, se puede usar un paño suave ligeramente humedecido con Agua.
- La duración de los tapones de las patas de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

## MESÓN CON AZAFATES

Mesón con azafates para distribución de alimentos en la cocina del establecimiento educativo. Juego conformado por un (1) mesón.



*** MATERIALES:**

- Estructura metalica de cuatro (4) patas. Patas y chambrana en tubo de acero inoxidable sección cuadrada de 1 1/2" x 1 1/2", espesor de pared 1,2 mm.
- Refuerzo estructural - entrepaño, en lámina de acero inoxidable figurada en omega.
- Entrepaño. En lámina de acero inoxidable figurada, con laterales doblados y grafados.
- Soportes azafates. En tubo de acero inoxidable sección cuadrada.
- Con cinco (5) azafates. En lámina de acero inoxidable figurada, con laterales doblados y grafados.
- Azafates: Construídos en una sola pieza, unidos mediante soldadura.
- Acabados pulido natural.
- La unión entre la estructura y los soportes de los azafates es por medio de soldadura.
- Grifería. Comercial. Con llave mano control.

*** USO:**

- Muebles para uso en cocinas.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear los mesones entre si o contra el piso, para evitar daños en las estructuras y accesorios de la grifería.
- Los mesones no deben ser agredidas con marcadores, cuchillas, etc.

*** MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:**

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Para la impieza diaria, se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe pulir con elementos cortantes ya que se pierde la protección del recubrimiento o superficies.
- No se deben utilizar agentes químicos como el decol porque manchan el acero, y tampoco usar thiner, o gasolina, ya que son productos inflamables.
- Para la limpieza periódica de las estufas, se puede usar un paño suave ligeramente humedecido con Agua.
- La duración de los tapones de las patas de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

# MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO y GARANTÍA

# ORDEN DE COMPRA No 109041 - Celebrada entre MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, Y MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.

## GARANTÍA

MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A. GARANTIZA ESTOS PRODUCTOS POR EL TERMINO DE TRES (03) AÑOS EN TODAS SUS PARTES, COMPONENTES Y MANO DE OBRA CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y/O DISEÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCCION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA.

ESTA GARANTIA SE OFRECE DENTRO DE LAS CONDICIONES NORMALES DE USO Y NO CUBRE MAL TRATO O MAL USO DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES CONTENIDAS EN ESTE MANUAL.

EL MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO ES RESPONSABILIDAD DE LOS ESTABLECIEMIENTOS EDUCATIVOS BENEFICIADOS, O A QUIENES SE LES ENTREGA LA DOTACIÓN.

EN CASO DE CUALQUIER RECLAMACION DE GARANTIA O SERVICIO POST VENTA Y REPOSICIÓN DE PARTES, FAVOR COMUNICARSE CON:
MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.
TEL. 601-896 64 80 / **CEL. 316-4120693**
TENJO - CUNDINAMARCA - COLOMBIA

**IDENTIFICACION DEL FABRICANTE:**

**MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.**
**PBX: 1-8966480**
**CEL. 316 - 412 06 93**
**TENJO - CUNDINAMARCA - COLOMBIA.**

**MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.**





OC 109042

| UNIÓN TEMPORAL<br>MANTENIMIENTO 01-2023 | ACTA DE APROBACIÓN MANUAL MANTENIMIENTO Y MARCACIÓN | CÓDIGO: PPS-FOR-051<br>VERSIÓN: 3 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S | Fecha: 21 ABRIL 2023 |

CONTRATISTA: Manufacturas Samuel

CIUDAD /MUNICIPIO / DIRECCIÓN: Adopista Medellín Km 6 / Costado Izquierdo

PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO

TIPO DE EVALUACIÓN:

FECHA: 13 / Julio / 2023

## LINEAMIENTOS GENERALES DE EVALUACIÓN

| CRITERIO | MANUAL DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO | | | MARCACIÓN DE MOBILIARIO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| REDACCIÓN | ✓ | | | ✓ | | |
| CONTENIDO | ✓ | | | ✓ | | |
| GRÁFICO / IMAGEN | ✓ | | | ✓ | | |
| OTROS | | | | | | |

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

PERSONAL ENCARGADO DE LA INSPECCION - INTERVENTORIA
Nombre: Vanessa Correa P.
Cargo: Profesional en Sede
C.C. 1.014.200.761 Bta

DIEGO DANIEL N
COOR-TECNICO.
80.903.908

REPRESENTANTE CONTRATISTA O INSTITUCIÓN
Nombre:
Cargo:
C.C.

Powered by CamScanner

# MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

## ORDEN DE COMPRA No 109042 - Celebrada entre MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, Y MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.

**FAVOR LEER EL PRESENTE MANUAL DE USO, MANTENIMIENTO, Y GARANTÍA, EN EL QUE SE DAN LOS PARAMETROS PARA UTILIZAR Y REALIZAR EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO, QUE GARANTIZA LAS OPTIMAS CONDICIONES DEL MOBILIARIO SUMINISTRADO.**

**MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.**

# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

## PUESTO DE TRABAJO DOCENTE

Juego compuesto por una mesa y una silla, para trabajo de docentes en aulas basicas y especializadas.



### * MATERIALES:

- ***MESA:***
- Estructura en tubería CR redonda de diámetro 1 1/2" calibre 18. Faldon y entrepaño en lámina. acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado. con tapones en polipropileno color negro para los extremos de las patas.
- Superficie en madera contrachapada recubierta con laminado decoractivo color **GRIS HUMO**, y balance en la contracara, cantos lacados al natural.
- ***SILLA:***
- Estructura en tubería CR redonda de diámetro 7/8" calibre 16. acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado. con tapones en polipropileno color negro para los extremos de las patas.
- Asiento y espaldar anatomicos, en polipropileno de alto impacto. Color **NARANJA**.

### * USO:

- Muebles para uso exclusivo de los docentes en las aulas de clase.
- Cada mesa hace juego con una silla.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear las mesas entre si o contra el piso, para evitar daños en las tapas de madera.
- Las mesas y las sillas de los profesores no deben ser agredidos con marcador, cuchillas, esferos, etc.

### * MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de los componentes de madera se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con jabones suaves.
- Para la limpieza de los componentes plásticos se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con una solución de agua y jabón suave, No se deben usar agentes químicos como el thiner o gasolina, ya que afectan la composición del plástico.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- Se debe prever un cambio anual de tapones plásticos internos, en los extremos de las estructuras,. En caso que cualquier institución y/o entidad lo requiera, nuestra firma está a disposción para atenderles y venderles la cantidad de tapones que necesiten.
- La duración de los tapones de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

**MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.**

# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

## PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR

Juego compuesto por una mesa y tres sillas, para trabajo de alumnos de preescolar y primer grado.



*** MATERIALES:**

- ***MESA:***
- Estructura en tubería CR cuadrada de 1" calibre 18. entrepaño en lámina. acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado. con tapones en polipropileno color negro para los extremos de las patas.
- Superficie en polipropileno de alto impacto color gris humo.
- ***SILLA:***
- Estruc tura en tubería CR redonda de diámetro 7/8" calibre 18. acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado. con tapones en polipropileno color negro para los extremos de las patas.
- Asiento y espaldar anatomicos, en polipropileno de alto impacto. Colores: **VERDE, ROJO, AZUL, AMARILLO, NARANJA, MORADO**.

*** USO:**

- Muebles para uso exclusivo de los alumnos de preescolar y primer grado.
- Cada mesa hace juego con tres sillas.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear las mesas entre si o contra el piso, para evitar daños en las tapas de polipropileno.
- Las mesas y las sillas de los alumnos no deben ser agredidos con marcador, cuchillas, esferos, etc.

*** MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:**

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de los componentes plásticos se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con una solución de agua y jabón suave, No se deben usar agentes químicos como el thiner o gasolina, ya que afectan la composición del plástico.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- Se debe prever un cambio anual de tapones plásticos internos, en los extremos de las estructuras,. En caso que cualquier institución y/o entidad lo requiera, nuestra firma está a disposción para atenderles y venderles la cantidad de tapones que necesiten.
- La duración de los tapones de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

**MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.**

# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

## MESA AUXILIAR PARA PUESTO DE TRABAJO PREEESCOLAR

Para conformar isla con mesas preescolar.





*** MATERIALES:**

- ***MESA:***
- Estructura en tubería CR redonda de diámetro 2" calibre 18. Acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado. con tapones en polipropileno color negro para los extremos de las patas.
- Superficie en madera contrachapada recubierta con laminado decoractivo tono haya, y balance en la contracara, cantos lacados al natural.

*** USO:**

- Muebles para uso exclusivo de los docentes en las aulas de clase.
- Cada mesa hace juego con una silla.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear las mesas entre si o contra el piso, para evitar daños en las tapas de madera.
- Las mesas y las sillas de los profesores no deben ser agredidos con marcador, cuchillas, esferos, etc.

*** MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:**

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de los componentes de madera se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con jabones suaves.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- La duración de los tapones de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

## PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA

Juego compuesto por una mesa y una silla, para trabajo de alumnos de primaria.



### * MATERIALES:

- ***MESA:***
- Estructura en tubería CR redonda de 1" calibre 18. entrepaño en lámina. acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado. con tapones en polipropileno color negro para los extremos de las patas.
- Superficie en polipropileno de alto impacto color **GRIS HUMO**.
- ***SILLA:***
- Estruc tura en tubería CR redonda de diámetro 7/8" calibre 16. acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado. con tapones en polipropileno color negro para los extremos de las patas.
- Asiento y espaldar anatomicos, en polipropileno de alto impacto. Color: **VERDE**.

### * USO:

- Muebles para uso exclusivo de los alumnos de primaria.
- Cada mesa hace juego con una silla.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear las mesas entre si o contra el piso, para evitar daños en las tapas de polipropileno.
- Las mesas y las sillas de los alumnos no deben ser agredidos con marcador, cuchillas, esferos, etc.

### * MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de los componentes plásticos se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con una solución de agua y jabón suave, No se deben usar agentes químicos como el thiner o gasolina, ya que afectan la composición del plástico.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- Se debe prever un cambio anual de tapones plásticos internos, en los extremos de las estructuras,. En caso que cualquier institución y/o entidad lo requiera, nuestra firma está a disposción para atenderles y venderles la cantidad de tapones que necesiten.
- La duración de los tapones de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

## PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA

Juego compuesto por una mesa y una silla, para trabajo de alumnos de secundaria.



*** MATERIALES:**

- ***MESA:***
- Estructura en tubería CR redonda de 1" calibre 18. entrepaño en lámina. acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado. con tapones en polipropileno color negro para los extremos de las patas.
- Superficie en polipropileno de alto impacto color **GRIS HUMO**.
- ***SILLA:***
- Estruc tura en tubería CR redonda de diámetro 7/8" calibre 16. acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado. con tapones en polipropileno color negro para los extremos de las patas.
- Asiento y espaldar anatomicos, en polipropileno de alto impacto. Color: **AMARILLO**.

*** USO:**

- Muebles para uso exclusivo de los alumnos de secundaria.
- Cada mesa hace juego con una silla.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear las mesas entre si o contra el piso, para evitar daños en las tapas de polipropileno.
- Las mesas y las sillas de los alumnos no deben ser agredidos con marcador, cuchillas, esferos, etc.

*** MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:**

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de los componentes plásticos se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con una solución de agua y jabón suave, No se deben usar agentes químicos como el thiner o gasolina, ya que afectan la composición del plástico.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- Se debe prever un cambio anual de tapones plásticos internos, en los extremos de las estructuras,. En caso que cualquier institución y/o entidad lo requiera, nuestra firma está a disposción para atenderles y venderles la cantidad de tapones que necesiten.
- La duración de los tapones de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

**MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.**

# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

## TABLERO PARA MARCADOR BORRABLE

Para las aulas de especializadas y/o académicas.



### * MATERIALES:

- Marco en perfil figurado, en aluminio. Acabado anodizado mate gris natural.
- Base en madera aglomerada de 9mm, superficie de escritura en laminado de alta presión color blanco, con cuadrícula, que permite el uso solamente de marcadores de tintas borrables. Con balance en laminado de alta presión en la contracara .
- Esquineros plásticos (4) color negro.
- Tiene tres (3) pisapapeles color blanco.
- Tiene un borrador elaborado en fomy y felpa.
- Tiene un portaborrador.

### * USO:

- Mobiliario para uso en las aulas especializadas y/o académicas.
- La altura para la instalación se determinará según el tipo de aula..
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los tableros no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes, ni usar marcadores de tinta permanente.
- El tablero permite su instalación a la pared por medio de tornillos.
- El tablero se entrega instalado en el área correspondiente.
- Se deben usar marcadores borrables.

### * MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar el recubrimiento..
- Para la limpieza de la superficie de escritura, en caso de saturación de tintas, se recomienda utilizar varzol o thiner en cantidades adecuadas y evitando que estos químicos hagan contacto con las superficies metálicas. Posterormente a la limpieza realizada , sobre esta se deben aplicar dos o tres manos con un trapo humedecido con alcohol industrial.
- Nunca se debe usar elementos abrasivos como esponjillas.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.

# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

## TAMDEN TRES (3) CANECAS AULAS

Tandem de tres (3) canecas para ubicar en aulas de clase básicas y aulas especializadas.



*** MATERIALES:**

- Estructura metálica en lámina. acabados con pintura electrostatica color gris oscuro gofrado.
- Canecas en polietileno. Capacidad mínima de 20 Lts por caneca. Tres colores diferentes, cada una marcada para su uso destinado, (SEGUN NUEVA RESOLUCIÓN).

*** USO:**

- Muebles para uso en aulas de clase básicas y aulas especializadas.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear los muebles entre si o contra el piso, para evitar daños en las estructuras y canecas plasticas.
- El mueble es de fácil manipulación.
- Los muebles no deben ser agredidos con marcador, cuchillas, esferos, etc.

*** MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:**

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de los componentes plásticos se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con una solución de agua y jabón suave, No se deben usar agentes químicos como el thiner o gasolina, ya que afectan la composición del plástico.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.

# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

## MUEBLE DE ALMACENAMIENTO

**Para almacenamiento de material didactico en: aulas de clases, de tecnología, innovación y multimedia, laboratorio de primaria, laboratorio Integrado de física química en secundaria, biblioteca y bilinguismo.**





### * MATERIALES:

- Estructura metálica , marco en tubo CR rectangular de 1" X 1/2" calibre 16. cuerpo: base, laterales, puertas, entrepaños, refuerzos , pared de fondo en lámina. acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado. con tapones en polipropileno color negro para los extremos de las patas.
- Tapa superior en en tubo CR redondo de 7/8" calibre 16.
- Remate superfior - Superficie, en madera contrachapada con sellador y laca color miel por todas sus caras.
- Cajones plasticos .

### * USO:

- Muebles para uso exclusivo en las áreas: aulas de clases, de tecnología, innovación y multimedia, laboratorio de primaria, laboratorio Integrado de física química en secundaria, biblioteca y bilinguismo.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear los muebles entre si o contra el piso, para evitar daños en las en la estructura metalica y superficie de madera.
- Los muebles no deben ser agredidos con marcador, cuchillas, esferos, etc.

### * MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de las superficies de madera se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con jabones suaves.
- Para la limpieza de los componentes plásticos se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con una solución de agua y jabón suave, No se deben usar agentes químicos como el thiner o gasolina, ya que afectan la composición del plástico.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- La duración de los niveladores de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

**MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.**

# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

## MUEBLE DE ALMACENAMIENTO

Para almacenamiento de material didactico en: aulas de clases, de tecnología, innovación y multimedia, laboratorio de primaria, laboratorio Integrado de física química en secundaria, biblioteca y bilinguismo.





| CLASIFICACION SEGÚN AREA DE TRABAJO: | | |
|---|---|---|
| **AREA DE TRABAJO** | **COLOR ESTRUCTURA** | **COLOR PUERTAS** |
| AULAS BASICAS | GRIS CLARO GOFRADO | GRIS OSCURO GROFRADO |
| TECNOLOGIA, INNOVACION Y MULTIMEDIA - TIM | GRIS CLARO GOFRADO | AMARILLO OSCURO GROFRADO |
| LABORATORIO PRIMARIA CIENCIAS Y ARTES. | GRIS CLARO GOFRADO | VERDE OSCURO GROFRADO |
| LABORATORIO INTEGRADO FISICA QUIMICA SECUNDARIA | GRIS CLARO GOFRADO | AZUL OSCURO GROFRADO |
| BIBLIOTECA | GRIS CLARO GOFRADO | GRIS CLARO GROFRADO |
| BILINGÜISMO | GRIS CLARO GOFRADO | GRIS CLARO GROFRADO |

# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

## TABLERO MÓVIL

Para las aulas de especializadas y/o académicas.



*** MATERIALES:**

- Marco, estructura y base metálicos, en lámina de acero Cold Rolled, perfil de 2" x 1". Acabado con pintura electrostática gris claro gofrado.
- Base del tablero en madera aglomerada de 12mm, superficies de escritura (por ambas caras) en laminado de alta presión color blanco, con cuadrícula, que permite el uso solamente de marcadores de tintas borrables.
- Tiene dos (2) pisapapeles color blanco ubicados en cada una de las caras de escritura.
- Base portaborrador en lámina cold rolled calibre 18, acabado con pintura electrostátiica color gris claro gofrado.
- Tiene un borrador elaborado en fomy y felpa.

*** USO:**

- Mobiliario para uso en las aulas especializadas y/o académicas.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los tableros no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes, ni usar marcadores de tinta permanente.
- Permite el fácil traslado a diferentes áreas.
- Se deben usar marcadores de tintas borrables borrables.

*** MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:**

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar el recubrimiento..
- Para la limpieza de la superficie de escritura, en caso de saturación de tintas, se recomienda utilizar varsol o thiner en cantidades adecuadas y evitando que estos químicos hagan contacto con las superficies metálicas. Posterormente a la limpieza realizada, sobre esta se deben aplicar dos o tres manos con un trapo humedecido con alcohol industrial.
- Nunca se debe usar elementos abrasivos como esponjillas.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.

# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

## ESTANTERIA DE DEPOSITO

Mueble metálico con entrepaños para almacenarv material en archivos y/o aulas especializadas y/o sala docente.



*** MATERIALES:**

- Parales en lámina cold rolled de 1,8mm. acabados con pintura electrostatica color gris oscuro.
- Entrepaños (6) en lámina cold rolled de 1,2mm. acabados con pintura electrostatica color gris claro.
- Refuerzo de entrepaños en lámina cold rolled de 1,2mm. acabados con pintura electrostatica color gris claro.
- Esquineros de refuerzo en lámina cold rolled de 1,2mm. acabados con pintura electrostatica color gris claro.
- Sistema de sujeción por medio de tornillos y tuercas.
- Con tapones (4) en los extremo de las patas del estante.

*** USO:**

- Muebles para uso exclusivo en las áreas: archivos y/o aulas especializadas y/o sala docente.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear los muebles entre si o contra el piso, para evitar daños en la estructura metalica.
- Los muebles no deben ser agredidos con marcador, cuchillas, esferos, etc.

*** MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:**

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- La duración de los tapones plasticos de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

## MESA MODULAR TIM CON MULTITOMA RETRÁCTIL

**Mesa modular con multitoma retráctil, diseño basado en circunferencias que permiten diferentes configuraciones, destinadas al trabajo grupal o individual en el aula de tecnología, innovación y multimedia TIM.**



### * MATERIALES:

- ***MESA:***
- Estructura metálica de seis (6) patas, en tubería CR redonda de 1 1/2" calibre 18, con chambrana en tubería cold rolled cuadrada de 1" calibre 18. acabados con pintura electrostatica color gris claro. con tapones en polipropileno antideslizantes color negro para los extremos de las patas.
- Superficie en madera contrachapada de 18mm, recubierta con laminado decoractivo tono **GRANADILLO**, y balance en la contracara, cantos lacados al natural con laca catalizada.
- Módulo de tres tomas, con cable retráctil

### * USO:

- Muebles para uso en el aula de tecnología, innovación y multimedia TIM.
- Cada mesa hace está acompañada de tres (3) sillas neumáticas giratorias monoconcha - aula TIM.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear las mesas entre si o contra el piso, para evitar daños en las superficies de madera y estructuras.
- Las mesas no deben ser agredidas con marcador, cuchillas, esferos, etc.

### * MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de las superficies de madera se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con jabones suaves.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- La duración de los niveladores de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.
- Ver instrucciones de plegado (página siguiente).

# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

## MESA MODULAR AULA TIM (SIN MULTITOMA)

Mesa modular con diseño basado en circunferencias que permiten diferentes configuraciones, destinadas al trabajo grupal o individual en el aula de tecnología, innovación y multimedia TIM.



### * MATERIALES:

- ***MESA:***
- Estructura metálica de seis (6) patas, en tubería CR redonda de 1 1/2" calibre 18, con chambrana en tubería cold rolled cuadrada de 1" calibre 18. acabados con pintura electrostatica color gris claro. con tapones en polipropileno antideslizantes color negro para los extremos de las patas.
- Superficie en madera contrachapada de 18mm, recubierta con laminado decoractivo tono **GRANADILLO**, y balance en la contracara, cantos lacados al natural con laca catalizada.
- No lleva multitoma.

### * USO:

- Muebles para uso en el aula de tecnología, innovación y multimedia TIM.
- Cada mesa hace está acompañada de tres (3) sillas neumáticas giratorias monoconcha - aula TIM.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear las mesas entre si o contra el piso, para evitar daños en las superficies de madera y estructuras.
- Las mesas no deben ser agredidas con marcador, cuchillas, esferos, etc.

### * MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de las superficies de madera se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con jabones suaves.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- La duración de los niveladores de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.
- Ver instrucciones de plegado (página siguiente).

# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

## SILLA NEUMATICA GIRATORIA MONO CONCHA - AULA TIM

Silla destinada al l trabajo individual en aula de tecnología, innovación y multimedia TIM.



### * MATERIALES:

- ***SILLA:***
- Base en nylon conformada por 5 aspas, color negro.
- Ruedas de 2" en nylon, doble pista con eje interno en acero.
- Sistema con graduación de altura neumático por medio de pistón.
- Módulo mono concha inyectado en una sola pieza asiento - espaldar, en polipropileno de alto impacto. Color: **AMARILLO**.

### * USO:

- Muebles para uso individual en aula de tecnología, innovación y multimedia TIM.
- Juego conformado por una (1) mesa y tres (3) sillas.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las bases de las sillas.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear las sillas entre si o contra el piso, para evitar daños en los componentes en polipropileno y herrajes .
- Las sillas no deben ser agredidas con marcador, cuchillas, esferos, etc.

### * MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los herrajes del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del herraje dando lugar a oxidaciones y deterioro en las partes plasticas y de nylon. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar los componenten de la silla.
- Para la limpieza de los componentes plásticos se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con una solución de agua y jabón suave, No se deben usar agentes químicos como el thiner o gasolina, ya que afectan la composición del plástico.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- La duración de los tapones de las ruedas de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

## MUEBLE MÓVIL DE CONTENIDOS AULA TIM

**Mueble de almacenamiento móvil, para almacenamiento de material didactico de aula de tecnología, innovación y multimedia TIM.**





### * MATERIALES:

- Estructura principal, base, y refuerzos, metálicos en lámina plegada calibre 18. acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado.
- Remate superfior - Superficie, en madera contrachapada de 14mm, recubierta con laminado decoractivo tono **GRANADILLO**, y balance en la contracara, cantos lacados al natural con laca catalizada.
- Con dos 82) Entrepaños.
- Puerta metálica en lámina plegada calibre 18. acabados con pintura electrostatica color **gris medio gofrado**.
- Con manija y chapa de acero con triple cierre.
- Con cuatro rodachinas de caucho, doble pista de 2" de diámetro y eje interno en acero, con freno.

### * USO:

- Muebles para uso en las áreas: de tecnología, innovación y multimedia TIM.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear los muebles entre si o contra el piso, para evitar daños en las en la estructura metalica y superficie de madera.
- Los muebles no deben ser agredidos con marcador, cuchillas, esferos, etc.

### * MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de las superficies de madera se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con jabones suaves.
- Para la limpieza de los componentes plásticos se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con una solución de agua y jabón suave, No se deben usar agentes químicos como el thiner o gasolina, ya que afectan la composición del plástico.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- La duración de los niveladores de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

**MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.**

# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

## MESÓN LABORATORIO SECUNDARIA FISICA - QUIMICA

Mesón de laboratorio integrado de física química para cuatro (4) alumnos en psecundaria. Juego conformado por un (1) mesón y cuatro (4) butacos.



### * MATERIALES:

- ***MESÓN:***
- Estructura metálica en tubería CR redonda de 1,9" calibre 18. Chambrana en tubería rectangular de 50 x 25mm calibre 18. acabados con pintura electrostatica color azul oscuro gofrado. con tapones en polipropileno color negro, para los extremos de las patas.
- Entrepaño en lámina de acero figurada con laterales doblados y grafados , con espesor de 1,2mm, acabados con pintura electrostatica color azul oscuro gofrado.
- Superficie en madera contrachapada de 14mm reengrosada a 23mm, recubierta con laminado decoractivo color **BLANCO NIEVE**, y balance en la contracara, cantos en pvc termofundido color blanco.

### * USO:

- Muebles para uso en el área de Laboratorio de física - química.
- Cada mueble hace juego con cuatro (4) butacos laboratorio física - química.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear las muebles entre si o contra el piso, para evitar daños en las superficies de madera, cantos y estructuras.
- Los muebles no deben ser agredidos con marcador, cuchillas, esferos, etc.

### * MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de las superficies de madera se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con jabones suaves.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- La duración de los tapones plasticos de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

## BUTACO LABORATORIO INTEGRADO FISICA QUIMICA SECUNDARIA

Butaco para el trabajo en el laboratorio integrado de física química secundaria. Juego compuesto por un (1) mesón y cuatro (4) butacos.



*** MATERIALES:**

- Estructura metalica de 4 patas. Patas en tubo redondo de 1" calibre 18, refuerzo apoyapies en tubo redondo de 1" calibre 18. Acabados con pintura electrostatica color azul oscuro gofrado.
- Superficie redonda en madera contrachapa de 30mm, recubrimiento de la superficie y cantos con sellador, lacados al natural con laca catalizada.
- Con tapones (4) en polipropileno color negro.

*** USO:**

- Butacos para uso en el laboratorio integrado de cfísica química secundaria .
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear los muebles entre si o contra el piso, para evitar daños en las en la estructura metalica y superficies de madera.
- Los muebles no deben ser agredidos con marcador, cuchillas, esferos, etc.

*** MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:**

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de las superficies de madera se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con jabones suaves.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- La duración de los tapones de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

**MESA DE TRABAJO CONSULTA LECTURA BIBLIOTECA**

Mesa cuadrada que permiten diferentes configuraciones, destinadas al trabajo grupal o individual en bibliotecas y aulas especializadas.



*** MATERIALES:**

- ***MESA:***
- Estructura metálica de cuatro (4) patas, en tubería cold rolled redonda de 2 1/2" calibre 18. Acabados con pintura electrostatica color gris claro. con tapones en polipropileno color negro para los extremos de las patas.
- Chambrana , en tubería cold rolled rectangular de 50 X 35mm calibre 18. Acabados con pintura electrostatica color gris claro.
- Superficie en madera contrachapada de 18mm, recubierta con laminado decorativo tono **HAYA**, y balance en la contracara, con lacados al natural con laca catalizada .

*** USO:**

- Muebles para uso grupal o individual en en bibliotecas y aulas especializadas.
- Cada mesa hace juego con cuatro (4) sillas Interlocutoras - Biblioteca.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear las mesas entre si o contra el piso, para evitar daños en las superficies de madera y estructuras.
- Las mesas no deben ser agredidos con marcador, cuchillas, esferos, etc.

*** MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:**

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de los componentes de madera se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con jabones suaves.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- La duración de los niveladores de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

## SILLA INTERLOCUTORA - BIBLIOTECA

Silla adultos destinada al área de biblioteca.



*** MATERIALES:**

- ***SILLA:***
- Estructura metálica de cuatro patas, en tubería CR redonda de diámetro 1" calibre 16. acabados con pintura electrostatica color gris medio. con tapones en polipropileno color negro para los extremos de las patas.
- Asiento y espaldar anatomicos, en polipropileno copolímero de alto impacto. Color: **AZUL REY**.

*** USO:**

- Muebles para uso en el área de Biblioteca.
- La silla hace juego con la mesa de trabajo consulta lectura - Biblioteca.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear las sillas entre si o contra el piso, para evitar daños en las superficies de polipropileno y estructuras metálicas.
- Las sillas no deben ser agredidas con marcador, cuchillas, esferos, etc.

*** MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:**

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de los componentes plásticos se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con una solución de agua y jabón suave, No se deben usar agentes químicos como el thiner o gasolina, ya que afectan la composición del plástico.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- La duración de los tapones de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

## CUBICULO DOBLE DE TRABAJO BIBLIOTECA

Cubículo doble de trabajo para biblioteca. Cada cubículo está acompañado por dos (2) sillas giratorias monoconcha.



### * MATERIALES:

- ***CUBÍCULO:***
- Estructura metálica en tubería CR redonda de 2" calibre 18. Chambrana en tubería rectangular de 50 x 25mm calibre 18. acabados con pintura electrostatica color gris medio. con tapones en polipropileno color negro, para los extremos de las patas.
- Superficie en madera contrachapada de 18mm reengrosada a 30mm, recubierta con laminado decoractivo tono **HAYA**, y balance en la contracara cantos con sellador, lacados con laca catalizada.
- Mamparas (3) en vidrio traslucido, de 10mm de espesor.
- Soportes para las mamparas (6) en acero, acabado mate.

### * USO:

- Muebles para uso en el área de biblioteca.
- Cada mueble hace juego con dos (2) sillas neumática mono concha - biblioteca.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear las muebles entre si o contra el piso, para evitar daños en las superficies de madera , vidrios y estructuras.
- Los muebles no deben ser agredidos con marcador, cuchillas, esferos, etc.

### * MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de las superficies de madera se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con jabones suaves.
- Se recomienda no hacer palanca a los vidrios, para evitar desprendimientos o rupturas de los mismos.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- La duración de los tapones plasticos de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

## SILLA NEUMATICA GIRATORIA MONO CONCHA - BIBLIOTECA

Silla destinada al trabajo individual en biblioteca, con sistema de graduación de altura neumática.



### * MATERIALES:

- ***SILLA:***
- Base en nylon conformada por 5 aspas, color negro.
- Con **niveladores** de caucho, de 2", con espigo tornillo de 5/16" color negro.
- Sistema con graduación de altura neumático por medio de pistón.
- Módulo mono concha inyectado en una sola pieza asiento - espaldar, en polipropileno de alto impacto. Color: **NARANJA**.

### * USO:

- Muebles para uso individual en el área de biblioteca.
- La silla hace juego con el cubículo doble de trabajo biblioteca.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las bases de las sillas.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear las sillas entre si o contra el piso, para evitar daños en los componentes en polipropileno y herrajes .
- Las sillas no deben ser agredidas con marcador, cuchillas, esferos, etc.

### * MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los herrajes del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del herraje dando lugar a oxidaciones y deterioro en las partes plasticas y de nylon. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar los componenten de la silla.
- Para la limpieza de los componentes plásticos se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con una solución de agua y jabón suave, No se deben usar agentes químicos como el thiner o gasolina, ya que afectan la composición del plástico.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- La duración de los tapones de las ruedas de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

## REVISTERO BIBLIOTECA

Mueble destinado a la exposición de revistas de interés general de la biblioteca.



### * MATERIALES:

- Estructura en madera contrachapa de 14mm, recubierta con laminado tono haya, cantos con sellador, lacados al natural con laca catalizada.
- Entrepaños (5) en lámina de acero de 1,2mm. acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado.
- Remate entrepaños en madera maciza, diámetro 20mm. Acabado con sellador, lacado al natural con laca catalizada. Ubicado en la parte superior del mueble.
- Con rodachinas (4) en nylon, de doble pista y eje interno acero de 5/16".

### * USO:

- Muebles para uso en la biblioteca .
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear los muebles entre si o contra el piso, para evitar daños en las en la estructura metalica y superficies de madera.
- Los muebles no deben ser agredidos con marcador, cuchillas, esferos, etc.

### * MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de las superficies de madera se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con jabones suaves.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- La duración de los niveladores de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

## MUEBLE MOVIL RECOLECCIÓN DE LIBROS

Mueble móvil para recolección de libros en la biblioteca.



*** MATERIALES:**

- Estructura metalica. parales en tubería redonda de diámetro 2" calibre 18, chambranas en tubería rectangular de 2" X 1" , refuerzos de bandejas en lámina plegada de 1,2mm. Acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado.
- Bandejas (3) en lámina de acero de 1,2mm. acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado.
- Manijas (2) en tubería redonda de 1" calibre 18, acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado.
- Con rodachinas (4) encauchetadas de diámetro 4" con freno.

*** USO:**

- Muebles para uso en la biblioteca .
- Cada bilbioteca cuenta con un (1) mueble móvil recolección de libros.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas / ruedas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear los muebles entre si o contra el piso, para evitar daños en las en la estructura metalica.
- Los muebles no deben ser agredidos con marcador, cuchillas, esferos, etc.

*** MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:**

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- La duración de los niveladores de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

## BUTACO AUXILIAR BIBLIOTECA

Butaco auxiliar destinado al trabajo en grupo en la biblioteca.





### * MATERIALES:

- Estructura metalica de 4 patas. Patas en tubo redondo de 1 1/2" calibre 18, chambrana en en tubo cuadrado de 1" calibre 18. Acabados con pintura electrostatica color gris medio gofrado.
- Superficie en madera contrachapa de 18mm, recubrimiento de la superficie y cantos con sellador, lacados al natural con laca catalizada.
- Con tapones (4) en polipropileno color negro.

### * USO:

- Butacos para uso en la biblioteca .
- Es apilable en 5 unidades.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear los muebles entre si o contra el piso, para evitar daños en las en la estructura metalica y superficies de madera.

### * MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de las superficies de madera se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con jabones suaves.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- La duración de los tapones de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

## SOFÁ DE TRES (3) PUESTOS - BIBLIOTECA

Sofá de tres puestos para trabajo eespecializado en aulas de bilingüismo, bilbioteca y salas de espera.



*** MATERIALES:**

- ***SOFÁ:***
- Estructura en madera maciza: amarillo o sajo, inmunizado y sellado.
- Acolchado en espuma de poliuretano de alta densidad.
- Tapizado en paño o tela vinílica color: **NARANJA.**
- Patas en polipropileno color negro.

*** USO:**

- Muebles para uso en aulas de bilingüismo, bilbioteca y salas de espera.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear los sofás entre si o contra el piso, para evitar daños en las estructuras y tapizados.
- Los sofás no deben ser agredidos con marcador, cuchillas, esferos, etc.

*** MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:**

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar el cromado.
- Para la limpieza de los tapizados, se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo, No se deben usar agentes químicos como el thiner o gasolina, ya que afectan la composición del material del tapizado.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- La duración de los tapones de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

## MODULO - ESTANTE DE BIBLIOTECA DE 1,30 MTS

Módulo de bilbioteca con tres entrepaños, para colocar volúmenes de consulta dentro de las salas de lectura de la biblioteca y aulas especializadas.



### * MATERIALES:

- Estructura metálica y base, en lámina cold rolled de 0,9mm. acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado.
- Remate superfior - Superficie, en madera aglomerada de 20mm, recubierta con laminado tono haya, cara inferior con balance.
- Costados (2) en madera aglomerada de 20mm, recubierta con laminado tono haya.
- Entrepaños (2) en lámina cold rolled de 0,9mm. acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado.
- Trancalibros (6) metálicos) en lámina cold rolled de 1,5mm. acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado.
- Tiene un portarótulo metálico, en lámina cold rold. acabados con pintura electrostática color gris claro gofrado.
- Con Antideslizantes - niveladores (5).

### * USO:

- Muebles para uso exclusivo en las áreas: salas de lectura de la biblioteca y aulas especializadas.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear los muebles entre si o contra el piso, para evitar daños en las en la estructura metalica y superficie de madera.
- Los muebles no deben ser agredidos con marcador, cuchillas, esferos, etc.

### * MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de las superficies de madera se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con jabones suaves.
- Para la limpieza de los componentes plásticos se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con una solución de agua y jabón suave, No se deben usar agentes químicos como el thiner o gasolina, ya que afectan la composición del plástico.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- La duración de los niveladores de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

# MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO y GARANTÍA

## ORDEN DE COMPRA No 109042 - Celebrada entre MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, Y MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.

**GARANTÍA**

MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A. GARANTIZA ESTOS PRODUCTOS POR EL TERMINO DE TRES (03) AÑOS EN TODAS SUS PARTES, COMPONENTES Y MANO DE OBRA CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y/O DISEÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCCION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA.

ESTA GARANTIA SE OFRECE DENTRO DE LAS CONDICIONES NORMALES DE USO Y NO CUBRE MAL TRATO O MAL USO DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES CONTENIDAS EN ESTE MANUAL.

EL MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO ES RESPONSABILIDAD DE LOS ESTABLECIEMIENTOS EDUCATIVOS BENEFICIADOS, O A QUIENES SE LES ENTREGA LA DOTACIÓN.

EN CASO DE CUALQUIER RECLAMACION DE GARANTIA O SERVICIO POST VENTA Y REPOSICIÓN DE PARTES, FAVOR COMUNICARSE CON:
MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.
TEL. 601-896 64 80 / **CEL. 316-4120693**
TENJO - CUNDINAMARCA - COLOMBIA

**IDENTIFICACION DEL FABRICANTE:**

**MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.**
**PBX: 1-8966480**
**CEL. 316 - 412 06 93**
**TENJO - CUNDINAMARCA - COLOMBIA.**

**MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.**



OC 109067

| UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO 01-2023 | ACTA DE APROBACIÓN MANUAL MANTENIMIENTO Y MARCACIÓN | CÓDIGO: PPS-FOR-091<br>VERSIÓN: 3 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S | Fecha: 21 ABRIL 2023 |

| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz | CIUDAD /MUNICIPIO / DIRECCIÓN: Antioquia Medellín Km 6 / Costado Izquierdo |
|---|---|
| PERSONAL INTERVENTORIA/ EQUIPO TECNICO | TIPO DE EVALUACIÓN: / FECHA: 13/Julio/2023 |

## LINEAMIENTOS GENERALES DE EVALUACIÓN

| CRITERIO | MANUAL DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO | | | MARCACIÓN DE MOBILIARIO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| REDACCIÓN | ✓ | | | ✓ | | |
| CONTENIDO | ✓ | | | ✓ | | |
| GRÁFICO / IMAGEN | ✓ | | | ✓ | | |
| OTROS | | | | | | |

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

PERSONAL ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN - INTERVENTORIA
Nombre: Vanessa Barrera P.
Cargo: Profesional de Soje
C.C. 1.014.200.761 Bta

DIEGO JANDAR N.
Coord Tecnico
80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA O INSTITUCIÓN
Nombre:
Cargo:
C.C.

Powered by CamScanner

# MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

## ORDEN DE COMPRA No 109067 - Celebrada entre MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, Y MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.

**FAVOR LEER EL PRESENTE MANUAL DE USO, MANTENIMIENTO, Y GARANTÍA, EN EL QUE SE DAN LOS PARAMETROS PARA UTILIZAR Y REALIZAR EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO, QUE GARANTIZA LAS OPTIMAS CONDICIONES DEL MOBILIARIO SUMINISTRADO EL CUAL ES NUEVO Y FABRICADO CON MATERIAS PRIMAS ORIGINALES - NO REMANUFACTURADAS.**

**MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.**

# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

## PUESTO DE TRABAJO DOCENTE

Juego compuesto por una mesa y una silla, para trabajo de docentes en aulas basicas y especializadas.



### * MATERIALES:

- ***MESA:***
- Estructura en tubería CR redonda de diámetro 1 1/2" calibre 18. Faldon y entrepaño en lámina. acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado. con tapones en polipropileno color negro para los extremos de las patas.
- Superficie en madera contrachapada recubierta con laminado decoractivo color **GRIS HUMO**, y balance en la contracara, cantos lacados al natural.
- ***SILLA:***
- Estructura en tubería CR redonda de diámetro 7/8" calibre 16. acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado. con tapones en polipropileno color negro para los extremos de las patas.
- Asiento y espaldar anatomicos, en polipropileno de alto impacto. Color **NARANJA**.

### * USO:

- Muebles para uso exclusivo de los docentes en las aulas de clase.
- Cada mesa hace juego con una silla.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear las mesas entre si o contra el piso, para evitar daños en las tapas de madera.
- Las mesas y las sillas de los profesores no deben ser agredidos con marcador, cuchillas, esferos, etc.

### * MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de los componentes de madera se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con jabones suaves.
- Para la limpieza de los componentes plásticos se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con una solución de agua y jabón suave, No se deben usar agentes químicos como el thiner o gasolina, ya que afectan la composición del plástico.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- Se debe prever un cambio anual de tapones plásticos internos, en los extremos de las estructuras,. En caso que cualquier institución y/o entidad lo requiera, nuestra firma está a disposción para atenderles y venderles la cantidad de tapones que necesiten.
- La duración de los tapones de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

**MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.**

# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

## PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR

Juego compuesto por una mesa y tres sillas, para trabajo de alumnos de preescolar y primer grado.



### * MATERIALES:

- ***MESA:***
- Estructura en tubería CR cuadrada de 1" calibre 18. entrepaño en lámina. acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado. con tapones en polipropileno color negro para los extremos de las patas.
- Superficie en polipropileno de alto impacto color gris humo.
- ***SILLA:***
- Estruc tura en tubería CR redonda de diámetro 7/8" calibre 18. acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado. con tapones en polipropileno color negro para los extremos de las patas.
- Asiento y espaldar anatomicos, en polipropileno de alto impacto. Colores: **VERDE, ROJO, AZUL, AMARILLO, NARANJA, MORADO**.

### * USO:

- Muebles para uso exclusivo de los alumnos de preescolar y primer grado.
- Cada mesa hace juego con tres sillas.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear las mesas entre si o contra el piso, para evitar daños en las tapas de polipropileno.
- Las mesas y las sillas de los alumnos no deben ser agredidos con marcador, cuchillas, esferos, etc.

### * MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de los componentes plásticos se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con una solución de agua y jabón suave, No se deben usar agentes químicos como el thiner o gasolina, ya que afectan la composición del plástico.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- Se debe prever un cambio anual de tapones plásticos internos, en los extremos de las estructuras,. En caso que cualquier institución y/o entidad lo requiera, nuestra firma está a disposción para atenderles y venderles la cantidad de tapones que necesiten.
- La duración de los tapones de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

## MESA AUXILIAR PARA PUESTO DE TRABAJO PREEESCOLAR

Para conformar isla con mesas preescolar.





*** MATERIALES:**

- ***MESA:***
- Estructura en tubería CR redonda de diámetro 2" calibre 18. Acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado. con tapones en polipropileno color negro para los extremos de las patas.
- Superficie en madera contrachapada recubierta con laminado decoractivo tono haya, y balance en la contracara, cantos lacados al natural.

*** USO:**

- Muebles para uso exclusivo de los docentes en las aulas de clase.
- Cada mesa hace juego con una silla.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear las mesas entre si o contra el piso, para evitar daños en las tapas de madera.
- Las mesas y las sillas de los profesores no deben ser agredidos con marcador, cuchillas, esferos, etc.

*** MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:**

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de los componentes de madera se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con jabones suaves.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- La duración de los tapones de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

## PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA

Juego compuesto por una mesa y una silla, para trabajo de alumnos de primaria.



### * MATERIALES:

- ***MESA:***
- Estructura en tubería CR redonda de 1" calibre 18. entrepaño en lámina. acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado. con tapones en polipropileno color negro para los extremos de las patas.
- Superficie en polipropileno de alto impacto color **GRIS HUMO**.
- ***SILLA:***
- Estruc tura en tubería CR redonda de diámetro 7/8" calibre 16. acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado. con tapones en polipropileno color negro para los extremos de las patas.
- Asiento y espaldar anatomicos, en polipropileno de alto impacto. Color: **VERDE**.

### * USO:

- Muebles para uso exclusivo de los alumnos de primaria.
- Cada mesa hace juego con una silla.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear las mesas entre si o contra el piso, para evitar daños en las tapas de polipropileno.
- Las mesas y las sillas de los alumnos no deben ser agredidos con marcador, cuchillas, esferos, etc.

### * MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de los componentes plásticos se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con una solución de agua y jabón suave, No se deben usar agentes químicos como el thiner o gasolina, ya que afectan la composición del plástico.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- Se debe prever un cambio anual de tapones plásticos internos, en los extremos de las estructuras,. En caso que cualquier institución y/o entidad lo requiera, nuestra firma está a disposción para atenderles y venderles la cantidad de tapones que necesiten.
- La duración de los tapones de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

## PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA

Juego compuesto por una mesa y una silla, para trabajo de alumnos de secundaria.



*** MATERIALES:**

- ***MESA:***
- Estructura en tubería CR redonda de 1" calibre 18. entrepaño en lámina. acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado. con tapones en polipropileno color negro para los extremos de las patas.
- Superficie en polipropileno de alto impacto color **GRIS HUMO**.
- ***SILLA:***
- Estruc tura en tubería CR redonda de diámetro 7/8" calibre 16. acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado. con tapones en polipropileno color negro para los extremos de las patas.
- Asiento y espaldar anatomicos, en polipropileno de alto impacto. Color: **AMARILLO**.

*** USO:**

- Muebles para uso exclusivo de los alumnos de secundaria.
- Cada mesa hace juego con una silla.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear las mesas entre si o contra el piso, para evitar daños en las tapas de polipropileno.
- Las mesas y las sillas de los alumnos no deben ser agredidos con marcador, cuchillas, esferos, etc.

*** MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:**

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de los componentes plásticos se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con una solución de agua y jabón suave, No se deben usar agentes químicos como el thiner o gasolina, ya que afectan la composición del plástico.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- Se debe prever un cambio anual de tapones plásticos internos, en los extremos de las estructuras,. En caso que cualquier institución y/o entidad lo requiera, nuestra firma está a disposción para atenderles y venderles la cantidad de tapones que necesiten.
- La duración de los tapones de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

## TABLERO PARA MARCADOR BORRABLE

Para las aulas de especializadas y/o académicas.



### * MATERIALES:

- Marco en perfil figurado, en aluminio. Acabado anodizado mate gris natural.
- Base en madera aglomerada de 9mm, superficie de escritura en laminado de alta presión color blanco, con cuadrícula, que permite el uso solamente de marcadores de tintas borrables. Con balance en laminado de alta presión en la contracara .
- Esquineros plásticos (4) color negro.
- Tiene tres (3) pisapapeles color blanco.
- Tiene un borrador elaborado en fomy y felpa.
- Tiene un portaborrador.

### * USO:

- Mobiliario para uso en las aulas especializadas y/o académicas.
- La altura para la instalación se determinará según el tipo de aula..
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los tableros no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes, ni usar marcadores de tinta permanente.
- El tablero permite su instalación a la pared por medio de tornillos.
- El tablero se entrega instalado en el área correspondiente.
- Se deben usar marcadores borrables.

### * MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar el recubrimiento..
- Para la limpieza de la superficie de escritura, en caso de saturación de tintas, se recomienda utilizar varzol o thiner en cantidades adecuadas y evitando que estos químicos hagan contacto con las superficies metálicas. Posterormente a la limpieza realizada , sobre esta se deben aplicar dos o tres manos con un trapo humedecido con alcohol industrial.
- Nunca se debe usar elementos abrasivos como esponjillas.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.

# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

## TAMDEN TRES (3) CANECAS AULAS

Tandem de tres (3) canecas para ubicar en aulas de clase básicas y aulas especializadas.



*** MATERIALES:**

- Estructura metálica en lámina. acabados con pintura electrostatica color gris oscuro gofrado.
- Canecas en polietileno. Capacidad mínima de 20 Lts por caneca. Tres colores diferentes, cada una marcada para su uso destinado, (SEGUN NUEVA RESOLUCIÓN).

*** USO:**

- Muebles para uso en aulas de clase básicas y aulas especializadas.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear los muebles entre si o contra el piso, para evitar daños en las estructuras y canecas plasticas.
- El mueble es de fácil manipulación.
- Los muebles no deben ser agredidos con marcador, cuchillas, esferos, etc.

*** MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:**

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de los componentes plásticos se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con una solución de agua y jabón suave, No se deben usar agentes químicos como el thiner o gasolina, ya que afectan la composición del plástico.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.

# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

## MUEBLE DE ALMACENAMIENTO

**Para almacenamiento de material didactico en: aulas de clases, de tecnología, innovación y multimedia, laboratorio de primaria, laboratorio Integrado de física química en secundaria, biblioteca y bilinguismo.**





### * MATERIALES:

- Estructura metálica , marco en tubo CR rectangular de 1" X 1/2" calibre 16. cuerpo: base, laterales, puertas, entrepaños, refuerzos , pared de fondo en lámina. acabados con pintura electrostatica color gris claro gofrado. con tapones en polipropileno color negro para los extremos de las patas.
- Tapa superior en en tubo CR redondo de 7/8" calibre 16.
- Remate superfior - Superficie, en madera contrachapada con sellador y laca color miel por todas sus caras.
- Cajones plasticos .

### * USO:

- Muebles para uso exclusivo en las áreas: aulas de clases, de tecnología, innovación y multimedia, laboratorio de primaria, laboratorio Integrado de física química en secundaria, biblioteca y bilinguismo.
- El piso debe estar nivelado para garantizar el apoyo de las patas de los muebles.
- El mobiliario no se debe utilizar nunca a la intemperie.
- Los muebles no deben ser nunca golpeados ni rayados con elementos corto punzantes.
- Debe evitarse golpear los muebles entre si o contra el piso, para evitar daños en las en la estructura metalica y superficie de madera.
- Los muebles no deben ser agredidos con marcador, cuchillas, esferos, etc.

### * MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES:

- Se recomienda tener en cuenta las siguientes instrucciones para garantizar una mayor duración del mobiliario suministrado:
- Se debe utilizar un trapo húmedo y limpio con una solución de agua y jabón para los componentes metálicos del mobiliario. Nunca se debe lijar o pulir con elementos cortantes o abrasivos ya que se pierde la protección del recubrimiento dando lugar a oxidaciones. No se deben utilizar agentes químicos como el thiner, gasolina, o decol que puedan degradar la pintura.
- Para la limpieza de las superficies de madera se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con jabones suaves.
- Para la limpieza de los componentes plásticos se debe utilizar un trapo ligéramente húmedo con una solución de agua y jabón suave, No se deben usar agentes químicos como el thiner o gasolina, ya que afectan la composición del plástico.
- Los muebles no se deben exponer al fuego o a temperaturas altas.
- La duración de los niveladores de los muebles depende de la calidad y terminados del piso, si el mobiliario se va a utilizar en una superficie irregular o abrasiva se recomienda levantar el mueble para cambiarlo de sitio.

**MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.**

# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

## MUEBLE DE ALMACENAMIENTO

Para almacenamiento de material didactico en: aulas de clases, de tecnología, innovación y multimedia, laboratorio de primaria, laboratorio Integrado de física química en secundaria, biblioteca y bilinguismo.





| CLASIFICACION SEGÚN AREA DE TRABAJO: | | |
|---|---|---|
| **AREA DE TRABAJO** | **COLOR ESTRUCTURA** | **COLOR PUERTAS** |
| AULAS BASICAS | GRIS CLARO GOFRADO | GRIS OSCURO GROFRADO |
| TECNOLOGIA, INNOVACION Y MULTIMEDIA - TIM | GRIS CLARO GOFRADO | AMARILLO OSCURO GROFRADO |
| LABORATORIO PRIMARIA CIENCIAS Y ARTES. | GRIS CLARO GOFRADO | VERDE OSCURO GROFRADO |
| LABORATORIO INTEGRADO FISICA QUIMICA SECUNDARIA | GRIS CLARO GOFRADO | AZUL OSCURO GROFRADO |
| BIBLIOTECA | GRIS CLARO GOFRADO | GRIS CLARO GROFRADO |
| BILINGÜISMO | GRIS CLARO GOFRADO | GRIS CLARO GROFRADO |

# MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

## ORDEN DE COMPRA No 109067 - Celebrada entre MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, Y MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.

**GARANTÍA**

MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A. GARANTIZA ESTOS PRODUCTOS POR EL TERMINO DE TRES (03) AÑOS EN TODAS SUS PARTES, COMPONENTES Y MANO DE OBRA CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y/O DISEÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCCION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Y/O ENTIDAD BENEFICIADA.

ESTA GARANTIA SE OFRECE DENTRO DE LAS CONDICIONES NORMALES DE USO Y NO CUBRE MAL TRATO O MAL USO DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES CONTENIDAS EN ESTE MANUAL.

EL MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO ES RESPONSABILIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, ENTIDADES BENEFICIADAS, O DE QUIENES SE LES HACE ENTREGA DE LA DOTACIÓN.

EN CASO DE CUALQUIER RECLAMACION DE GARANTIA O SERVICIO POST VENTA Y REPOSICIÓN DE PARTES, FAVOR COMUNICARSE CON:
MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.
TEL. 601-896 64 80 / **CEL. 316-4120693**
TENJO - CUNDINAMARCA - COLOMBIA

**IDENTIFICACION DEL FABRICANTE:**

**MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.**
**PBX: 601-8966480**
**CEL. 316 - 412 06 93**
**TENJO - CUNDINAMARCA - COLOMBIA.**

**MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.**

| UNIÓN TEMPORAL HINDUCOPCION 01-2023 | ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS | CÓDIGO: FRS-F008-xxx VERSIÓN: x |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S | Fecha: 2023 |

| CONTRATISTA: MANUFACTURAS SAMUPCIE | PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO. | ORDEN DE COMPRA: 109069 | LOTE: UM-MA-01 | FECHA: 09/08/23 |
|---|---|---|---|---|
| DIRECCION: TENJO BUTP MEDELLIN K. | | CIUDAD: TENJO | CANTIDAD DEL LOTE: 18 | MUESTREO DE LOTE: 10 |

**DESCRIPCIÓN Y USO**

Mueble de almacenamiento para material didáctico de las aulas básicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes en madera o polipropileno.

**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura total del mueble con remate y patas | 1318 | 5 mm +/- | / | | | |
| Profundidad del mueble | 400 | 5 mm +/- | / | | | |
| Ancho del mueble | 1200 | 5 mm +/- | / | | | |
| Altura del mueble estructura | 1200 | 5 mm +/- | / | | | |
| Altura Primer entrepaño | 435 | 5 mm +/- | / | | | |
| Altura Segundo entrepaño | 800 | 5 mm +/- | / | | | |
| Altura Puerta | 1160 | 5 mm +/- | / | | | |
| Ancho cada una de las puertas | 580 | 5 mm +/- | / | | | |
| Altura de la manija | 210 | 5 mm +/- | / | | | |
| Espacio interno de la mitad manija - puerta | 40 | 1 mm +/- | / | | | |
| **CAJÓN EN POLIPROPILENO** | | | | | | |
| Ancho de cada una de los cajones | 368 | 5 mm +/- | / | | | |
| Profundidad de cada una de los cajones | 355 | 5 mm +/- | / | | | |
| Alto de cada una de los cajones | 350 | 5 mm +/- | / | | | |

**ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES**

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas.<br>**Acabado:** color negro. | 4 | / | | inyectadores. | |
| Base Piso | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | / | | | |
| Laterales | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | / | | | |
| Puerta | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado. | 2 | / | | | |
| Marco Estructura Puerta | Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,5 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado. | 2 | / | | | |
| Manija | Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo.<br>**Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | / | | | |
| Entrepaño | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado:** Pintura Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | / | | | |
| Refuerzo Entrepaños y Base | Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 3 | / | | | |
| Tapa Superior | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | / | | | |
| Remate Superior | Madera Contrachapada de 14 mm.<br>**Acabado:** Sellador y laca catalizada al acido color miel por todas sus caras. | 1 | / | | | |
| Chapa | Comercial de triple clave.<br>**Acabado:** Zincado. | 1 | / | | | |
| Pared de Fondo | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | / | | | |
| Refuerzo Pared de Fondo | Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | / | | | |
| Cajones | Polipropileno de alto impacto inyectado con filtro UV.<br>**Acabado:** Gris Claro o Transparente o azul claro. | 3 | / | | transparentes. | |

## CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|---|
| Todas las piezas de lamina deben tener dobleces y grafados estructurales en sus lados. | / | | | |
| La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante. | / | | | |
| La base piso debe permitir unir las partes mediante tornillos asegurando la calidad de la union. | / | | | |
| La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños. | / | | | |
| Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante. | / | | | |
| La puerta en la estructura debe tener un tope luz que garantice la seguridad del mueble. | / | | | |
| Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tuberia de acero con un refuerzo central paralelo a su lado mas corto. | / | | | |
| La cerradura debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y uno inferior que garantice la seguridad del mueble, esta debe asegurar las dos puertas. | / | | | |
| La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos. | / | | | |
| El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte interior interna de la tapa superior. | / | | | |
| El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm. | / | | | |
| El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada. | / | | | |
| La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble. | / | | | |
| Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro. | / | | | |
| Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordon continuo para tuberia o de punto para la lamina. | / | | | |
| Todos los muebles deben ser entregados ensamblados. | / | | | |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, picos que representen un riesgo en el uso. | / | | | |
| **CAJONES EN POLIPROPILENO** | | | | |
| Cada uno de los (2) cajones en polipropileno deben tener dos manijas plasticas entre si. | / | | | |
| Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re manufacturado con aditivo filtro UV. | / | | | |
| Cada uno de los cajones es independiente de la estructura general del mueble. | / | | | |

## PRUEBAS TECNICAS

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|---|
| Cada uno de los entrepaños metálicos debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. | / | | | |
| Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. | / | | | |

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:
Nombre: Yuri Alba Ferrer P.
Cargo: Profesional SST
C.C. 1.14 200 765

REVISADO POR
Nombre: DIEGO JARAMILLO
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 70903905

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 31-2023 | ACTA MUESTREO - TÁNDEM TRES (3) CANECAS AULAS | CÓDIGO: PP-FOR-Xxx<br>VERSION: 1 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: CONSORCIO MINEDUCACION 05-2021 | FECHA 2023 |

| CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMIPLAS. | PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo tecnico. | ORDEN DE COMPRA: 109069 | LOTE: UM-TA-01 | FECHA: 08/08/23. |
|---|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN: AUTOMEGOLLA KM | | CIUDAD: Tocjo. | CANTIDAD DEL LOTE: 15 | MUESTREO DE LOTE: 10 |

**DESCRIPCION Y USO**

Tandem de tres (3) canecas en polietileno roto moldeado para ubicar en aulas de clase básicas y aulas especializadas.

**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura de la caneca | 360 - 400 | N/A | / | | |
| Ancho de la caneca | 320 - 460 | N/A | / | | |
| Profundidad de la caneca | 280 - 400 | N/A | / | | |
| Ancho del soporte | 1300 - 1600 | N/A | / | | |
| Altura del soporte | 213 | 5 mm +/- | | | |

**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES**

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Canecas | Lineal Roto moldeado, capacidad mínima 20 litros por caneca. Acabado Tres colores diferentes cada uno marcada para su uso destinado. | 3 | / | | 3 Colores. |
| Sistema de sujeción | Lamina figurada, espesor de pared de 1,4 mm mínimo. Acabado pintura en polvo para aplicacion electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro. | 3 | / | / | N/A |
| Soporte pared | Lamina figurada, espesor de pared de 1,4 mm mínimo. Acabado. Pintura en polvo para aplicacion electrostatica tipo epoxi poliester color gris oscuro. | 1 | / | / | N/A. |
| Tornillos | Tornillo comercial de anclaje de acuerdo al tipo de pared diámetro nominal 5/16". Acabado Zincado. | 10 | X | X | N/A |

**CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES**

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 20 litros. | / | | |
| El sistema de sujeción de la caneca debe estar sujeto por medio de tornillos y las tuercas deben ajustarse con bases químicas. | | | N/A. |
| El soporte de las canecas se debe anclar a la pared. | | | N/A. |
| El anclaje al muro del soporte debe hacerse por medio de chazos y tornillos de 5/16" (según tipo de pared). | | | N/A |
| Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza. | / | | |
| No debe presentar astillas, filos cortantes o puntas. | / | | |
| Los bordes de la lamina que están expuestos deben ser plegados o cosidos. | / | | |
| No debe presentar astillas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujeción o las canecas. | / | | |

**PRUEBAS TECNICAS**

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| N/A | | | N/A |

OBSERVACIONES:

| PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA | REVISADO POR | REPRESENTANTE CONTRATISTA |
|---|---|---|
| Nombre: Vanessa Barrera P. | Nombre: DIEGO SALAZAR M. | Nombre: |
| Cargo: Profesional de Calidad | Cargo: APOYO TECNICO | Cargo: |
| C.c. 1.014.200.762 | C.c. 80902907 | C.c. |

| UNIÓN TEMPORAL | ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA | CODIGO: PPS-POR-XXX<br>VERSIÓN: 02 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: ASS COLOMBIA S.A.S. | Fecha: 2023 |

| CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ - | PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO. | ORDEN DE COMPRA: 109069 | LOTE: SUM-SPRT-01 | FECHA: 08/08/23 |
|---|---|---|---|---|
| DIRECCION: AUT MEDELLIN KM. | | CIUDAD: Tenjo | CANTIDAD DEL LOTE: 180 | MUESTREO DE LOTE: 10 |

**DESCRIPCIÓN Y USO**

Si la dimensión al puesto de trabajo primario en aulas de clase. Cada una está acompañada por una (1) mesa un persona primaria

**DIMENSIONES**

| DESCRIPCION | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura del borde del asiento desde el piso en su punto más alto | 380 | 10 mm +/- | ✓ | | |
| Profundidad del asiento | 340 | 10 mm +/- | ✓ | | |
| Ancho del asiento | 320 mínimo | N/A | ✓ | | |
| Ancho del espaldar | 380 - 383 | N/A | ✓ | | |
| Altura del espaldar | 300 - 300 | N/A | ✓ | | |
| Altura de punto medio del espaldar desde el piso | 580 | 10 mm +/- | ✓ | | |
| Radio de curvatura del espaldar | 600 mínimo | N/A | ✓ | | |
| Inclinación del asiento respecto a la horizontal | 0° a 3° | 1° +/- | ✓ | | |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar | 98° a 108° | 1° +/- | ✓ | | |

**ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES**

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,3 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | ✓ | | |
| Asiento-Espaldar | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,3 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | |
| Amarres | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo.<br>**Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 3 | ✓ | | |
| Asiento | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV.<br>**Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde. | 1 | ✓ | | |
| Espaldar | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV.<br>**Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde. | 1 | ✓ | | |
| Tapones | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas.<br>**Acabado** Color negro. | 4 o 6 | ✓ | | |

**CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES**

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo. | ✓ | | |
| Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado. | ✓ | | |
| Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de suave curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente. | ✓ | | |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar | ✓ | | |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar. | ✓ | | |
| La estructura de las patas debe tener anillo frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos por soldadura tipo mig de cordón continuo. | ✓ | | |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrasalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento. | ✓ | | |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado. | ✓ | | |
| La estructura del espaldar debe tener un anillo que permita reforzar la base del asiento. | ✓ | | |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción. | ✓ | | |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores). | ✓ | | |
| El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuercas y huella de compresión. | ✓ | | Remache - POP - |
| El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere. | ✓ | | |
| El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huella de compresión. | ✓ | | Remache POP |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Si las uniones son por medio de cuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas. | / | | |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar. | / | | |
| Todas las partes metálicas deben tener tapones. | / | | |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, bordes que representen un riesgo en el uso. | / | | |

| PRUEBAS TECNICAS | | | |
|---|---|---|---|
| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
| La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. | / | | |
| La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura unida con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros. | / | | |

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:
Nombre: Vanessa Barrera D.
Cargo: Aprendiz de Sede
C.C. 1014200761

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO SALAZAR N
Cargo: COORD. TECNICO
C.C. 80.903.908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

10 und 08/08/23

Muestreo TD.

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE | CODIGO: PPS-FOR-04 VERSION: 1 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | Fecha: 2023 |

| CONTRATISTA: MANufacturas Sumapaz | PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico | ORDEN DE COMPRA: 109069 | LOTE: UM-MO-01 | FECHA: 09/08/23 |
|---|---|---|---|---|
| DIRECCION: A.A.P. Medellín Km 6 | | CIUDAD: Tocancipá | CANTIDAD DEL LOTE: 55 | MUESTREO DE LOTE: 10 |

## DESCRIPCION Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una esta acompañada de una (1) silla.

## DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de la superficie | 1196 | 5 mm +/- | / | | |
| Profundidad de la superficie | 587 | 5 mm +/- | / | | |
| Altura total de la mesa | 760 | 5 mm +/- | / | | |
| Altura del espacio para miembros inferiores | 627 | 5 mm +/- | / | | |
| Altura del Faldón con el refuerzo | 313 | 5 mm +/- | / | | |
| Altura Borde inferior de Faldón desde el piso | 414 | 5 mm +/- | / | | |
| Dimensión interna entre patas sentido longitudinal | corto (522) largo (1082) | 5 mm +/- | / | | |
| Dimensión interna entre patas sentido transversal | 352 | 5 mm +/- | / | | |

## ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, 1,2 mm espesor.<br>**Acabado:** pintura electrostática epoxi poliester color gris claro grafrado. | 4 | / | | 2 retoques leves de pintura y proyecciones. |
| Chambrana | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1,2 mm.<br>**Acabado:** pintura electrostática epoxi poliester color gris claro grafrado. | 5 | / | | |
| Refuerzo Estructural | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0,5", espesor 1,2 mm.<br>**Acabado:** pintura electrostática epoxi poliester color gris claro grafrado. | 6 | / | | |
| Platinas de sujeción | Platina 1" espesor nominal 1/8"<br>**Acabado:** pintura electrostática epoxi poliester color gris claro grafrado. | 8 | / | | |
| Superficie | Madera Contrachapada de 14 mm acabado.<br>**Acabado:** Laminado decorativo melamínico espesor 1mm tono gris humo y balance laminado melamínico espesor 0,6mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente. | 1 | / | | |
| Faldón | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado:** pintura electrostática epoxi poliester color gris claro grafrado. | 1 | / | | |
| Refuerzo faldón | Tubo cold rolled sección rectangular de 0,5" x 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.<br>**Acabado:** pintura electrostática epoxi poliester color gris claro grafrado. | 1 | / | | |
| Entrepaño | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm<br>**Acabado:** pintura electrostática epoxi poliester color gris claro grafrado. | 1 | / | | |
| Tornillos | Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4".<br>**Acabado:** Parkerizado | 8 | / | | |
| Tapones | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas.<br>**Acabado:** Negro mate texturizado. | 4 | / | | |

## CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo. | / | | |
| El entrepaño y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras. | / | | |
| El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta. | / | | |
| La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo. | / | | |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm. | / | | |
| La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillo pasante cabeza plana de 1/4" con tuerca. | / | | |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana. | / | | |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos. | / | | |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica. | / | | |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso. | / | | |

## PRUEBAS TECNICAS

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. | ✓ | | |
| Resistencia al arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. Medir con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros. | ✓ | | |

OBSERVACIONES:

Se encuentran observaciones leves de pintura Solucionadas en el momento

ELABORADO POR:
Nombre: Jhonson Cuervo P.
Cargo: Profesional de Soft
C.C 1014200763 Bta

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO JAIMAN N
Cargo: SOPORTE TECNICO
C.C 80903903

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C

Muestreo: 10 unds

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2022 | ACTA MUESTREO -SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE | CÓDIGO: FPS-FOR-xxx. VERSIÓN: x |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | Fecha: 2023 |

| CONTRATISTA: MANUFACTURAS DOHAPAZ | PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO. | ORDEN DE COMPRA: 109069 | LOTE: SUH-SD-01 | FECHA: 09/08/23 |
|---|---|---|---|---|
| DIRECCION: AUTP MEDELLIN KM8. | | CIUDAD: TENJO. | CANTIDAD DEL LOTE: 55 | MUESTREO DE LOTE: 10 |

## DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta acompañada por uno (1) mesa docente.

## DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto | 440 | 5 mm +/- | / | | |
| Profundidad del asiento | 400 | 5 mm +/- | / | | |
| Ancho del asiento | 340 - 420 | N/A | / | | |
| Ancho del espaldar | 340 - 420 | N/A | / | | |
| Altura del espaldar | 240 - 320 | N/A | / | | |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso | 678 | 5 mm +/- | / | | |
| Radio de curvatura del espaldar | 600 mínimo | N/A | / | | |
| Inclinación del asiento respecto a la horizontal | 0° a 3° | 1 ° +/- | / | | |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar | 100° a 103° | 2 ° +/- | / | | |

## ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado. | 2 | / | | |
| Asiento-Espaldar | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado. | 1 | / | | |
| Amarres | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 3 | / | | |
| Asiento | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja. | 1 | / | | |
| Espaldar | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja. | 1 | / | | |
| Taponer | Tapón de polipropileno inyectado semirrígido interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro. | 4 o 6 | / | | |

## CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo. | / | | |
| Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado. | / | | |
| Los modulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometria del cuerpo humano en la posición sedente. | / | | |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar. | / | | |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar. | / | | |
| La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soladura tipo mig de cordón continuo. | / | | |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructures que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento. | / | | |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado. | / | | |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento. | / | | |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plastico ajustado herméticamente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructures que el modulo de espaldar sea de inserción. | / | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores) | ✓ | | |
| El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión. | ✓ | | Remache POP. |
| El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere. | ✓ | | |
| El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión. | | | Remache POP. |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar | ✓ | | |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones. | ✓ | | |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso | ✓ | | |

**PRUEBAS TECNICAS**

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. | ✓ | | |
| La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros. | ✓ | | |

OBSERVACIONES:
2 Rem. RETOQUE TRAS DE PINTURA

ELABORADO POR:
Nombre: Vanessa Rivera P.
Cargo: Profesional de Sala
C.C. 1014.200.763

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO SALAZAR
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

MUESTREO
10 unds

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA MUESTREO - TABLERO | CÓDIGO: MSUF08-075 VERSIÓN: 2 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | Fecha: 2023 |

| CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ | PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO | ORDEN DE COMPRA: 109069 | LOTE: SUM-TB-01 | FECHA: 09/09/23 |
|---|---|---|---|---|
| DIRECCION: Alto Magdalena KM6 | | CIUDAD: TENJO. | CANTIDAD DEL LOTE: 15 | MUESTREO DE LOTE: 10 |

## DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas

## DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de tablero | 1220 | 10 mm +/- | / | | |
| Ancho de tablero | 2420 | 10 mm +/- | / | | |

## ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

| PARTE | | ESPECIFICACION Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco | | Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Anonizado mate gris natural. | 1 | / | | |
| Esquineros | | Polipropileno Copolimero. **Acabado:** Micro Texturizado Negro. | 4 | / | | |
| Pisapapeles | Prensa | Macizo. **Acabado:** blanco. | 3 | / | | |
| | Resorte | Resorte espiral. **Acabado:** Zincado. | 3 | / | | |
| Tablero | Base | Aglomerado de particulas espesor mínimo 9 mm. **Acabado** Laminado de alta presion. | 1 | / | | |
| | Superficie de Escritura | Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Blanco con cuadrícula | 1 | / | | |
| | Balance | Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Café o Negro | 1 | / | | |
| Tornillo | | Comercial Auto perforante. **Acabado:** color negro | 16 | / | | |

## CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio. | / | | |
| No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2". | / | | |
| Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza. | / | | |
| El balance debe ser laminado Melaminico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de caracteristicas inferiores. | / | | |
| El sistema de union de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos. | / | | |
| El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos. | / | | |
| Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se deformen. | / | | |
| Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de asir. | / | | |
| Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogeneamente en el lado superior mas largo del tablero. | / | | |
| Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se desvelgue. | / | | |
| Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura. | / | | |
| La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable. | / | | |
| Se debe proveer un sistema de anclaje o montaje a muro. | / | | |
| La estructura debe garantizar la unidad del conjunto. | / | | |
| La altura de montaje del tablero se determinara segun el tipo de aula. | / | | |
| Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio. | / | | |

## PRUEBAS TECNICAS

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se deformen, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso. | / | | |

OBSERVACIONES:

| ELABORADO POR | REVISADO POR | REPRESENTANTE CONTRATISTA |
|---|---|---|
| Nombre: Vanessa Barrera P. | Nombre: DIEGO SANDOVAL N | Nombre: |
| Cargo: Profesional de Calidad | Cargo: COORD TECNICO | Cargo: |
| C.C. 1.011.200.361 | C.C. 80903903 | C.C. |

| UNIÓN TEMPORAL | ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PREESCOLAR | CODIGO: FRS-FOR-xxx<br>VERSION: 1 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | FECHA 2023 |

Muestreo: 10 und.

| CONTRATISTA: MANUFACTURAS SOMADA | PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO | ORDEN DE COMPRA: 109069 | LOTE: SUM-MARE-01 | FECHA: 09/08/2023. |
|---|---|---|---|---|
| DIRECCION: Cra 46 #116-55 Int. 4 Km 6. | | CIUDAD: Tenjo. | CANTIDAD DEL LOTE: 26 | MUESTREO DE LOTE: 10 |

**DESCRIPCION Y USO**

Mesa destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. Juego conformado por una (1) Mesa y tres (3) sillas.

**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura de la mesa | 520 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Ancho de la superficie | 362 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Altura del espacio para miembros inferiores | 440 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Profundidad de la superficie | 606 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Altura Espacio libre entrepaño | 60 | 1 mm +/- | ✓ | | |
| Radio esquinas de la superficie | 32 | 1 mm +/- | ✓ | | |
| Radio Interno de la superficie | 400 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Radio Externo de la superficie | 1000 | 5 mm +/- | ✓ | | |

**ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES**

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 4 | ✓ | | |
| Chanfarana | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 4 | ✓ | | |
| Refuerzo Estructural | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | |
| Platinas de sujeción | Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 4 | ✓ | | |
| Superficie | Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con removedores estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado. | 1 | ✓ | | |
| Entrepaño | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostatica tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | |
| Tornillos | Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y hueca de compresión. **Acabado:** Pavonado. | 4 | ✓ | | |
| Tapones | Tapón de polipropileno inyectado interno con ranuraduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado. | 4 | ✓ | | |

**CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES**

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro para dar a su eje mas largo. | ✓ | | |
| El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hasta bajo en sus ejes sanos. | ✓ | | |
| En pano de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 18 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera. | ✓ | | |
| El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% virginal no reciclado/reformulado. | ✓ | | |
| La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera, remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica. | ✓ | | Remache POP |
| La superficie no debe presentar astillas u orejas en su cara de trabajo. | ✓ | | |
| La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes. | ✓ | | |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chanfrana-pata y no chanfrana-chanfrana. | ✓ | | |
| La estructura (chanfranas) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permiten el ajuste de la superficie con los tornillos. | ✓ | | |
| Realizar la soldadura de forma continua para las uniones de la estructura metálica. | ✓ | | |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso. | ✓ | | |

**PRUEBAS TECNICAS**

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. | ✓ | | |
| Debe resistir ensayo lateral con una carga de 100 kg sin que presente deformaciones en su estructura. | ✓ | | |

OBSERVACIONES:

3 Para retoques leves de pintura.

| PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA | REVISADO POR: | REPRESENTANTE CONTRATISTA |
|---|---|---|
| Nombre: Vanessa Ramirez P. | Nombre: DIEGO JAVIER N. | Nombre: |
| Cargo: Profesional de SST | Cargo: COORD. TECNICO | Cargo: |
| CC: 1.019.100.761 | CC: 80903993 | CC: |

SUM - SPREE - 02
CANTIDAD: 282 unidades
Muestreo: 20 unidades

| UNIÓN TEMPORAL | ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR | CÓDIGO: PPS-FOR-065 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | VERSIÓN: 1 |

| CONTRATISTA: | PERSONAL INTERVENTORÍA: | ORDEN DE COMPRA | LOTE: | FECHA: |
|---|---|---|---|---|
| Manufacturas Sumapaz | Equipo Técnico | 109069 | SUM - SPRE - 01 | 10/08/23 |
| DIRECCIÓN: Km 6, Vía Siberia | | CIUDAD: Tenjo | CANTIDAD DEL LOTE: 78 | MUESTREO DE LOTE: 10 |

## DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

## DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto | 320 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Profundidad del asiento | 295 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Ancho del asiento | 280 mínimo | N/A | ✓ | | |
| Ancho del espaldar | 350 - 320 | N/A | ✓ | | |
| Altura del espaldar | 180 - 250 | N/A | ✓ | | |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso | 460 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Radio de curvatura del espaldar | 500 mínimo | N/A | ✓ | | |
| Inclinación del asiento respecto a la horizontal | 0° a 3° | 1° +/- | ✓ | | |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar | 95° a 106° | 1° +/- | ✓ | | |

## ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | ✓ | | |
| Asiento-Espaldar | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | |
| Amarres | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado. | 3 | ✓ | | |
| Asiento | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado). | 1 | ✓ | | |
| Espaldar | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado). | 1 | ✓ | | |
| Taponer | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro. | 4 o 6 | ✓ | | |

## CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo. | | | Se apilan de 7 unidades |
| Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente. | ✓ | | |
| En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos ser de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado). | ✓ | | |
| Los componentes plásticos deben ser producidos en materia 100% original certificada. | ✓ | | |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar. | ✓ | | |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar. | ✓ | | |
| La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo. | ✓ | | |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los módulos del asiento. | ✓ | | |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado. | ✓ | | |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento. | ✓ | | |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico, ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción. | ✓ | | |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores, 4 inferiores). | ✓ | | |
| El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huella de compresión. | ✓ | | |
| El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro sistema que lo sujete. | ✓ | | |
| El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop o tornillos con tuerca y huella de compresión. | ✓ | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas. | ✓ | | |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar. | ✓ | | |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapa rieles. | ✓ | | |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso. | ✓ | | |

**PRUEBAS TECNICAS**

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformacion alguna en su superficie o estructura | ✓ | | |
| La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformacion alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros | ✓ | | |

OBSERVACIONES:

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre: Tatiana Barrera P.
Cargo: Profesional de Sala
CC: 1018 200761

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SANCHEZ N
Cargo: APOYO TECNICO
CC: 80903903

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
CC:

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACIÓN 01-2023

# ACTA MUESTREO - MESA AUXILIAR PREESCOLAR

CÓDIGO: PPS-FOR-03a
VERSIÓN: 1

ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.

FECHA 2023

| CONTRATISTA | PERSONAL INTERVENTORIA: | ORDEN DE COMPRA | LOTE: | FECHA: |
|---|---|---|---|---|
| MANUFACTURAS Suratep | Equipo Técnico | 109069 | SUM- MAX - 01 | 10/08/23 |
| DIRECCION | | CIUDAD | CANTIDAD DEL LOTE : | MUESTREO DE LOTE: |
| AUT MEDELLIN KM6 | | Tenjo. | 6 | 6 |

## DESCRIPCION Y USO

Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria.

## DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura de la mesa | 550 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Diámetro de la superficie | 800 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Altura del espacio para miembros inferiores | 440 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Ancho del espacio interno entre patas por lado | 459 | 5 mm +/- | ✓ | | |

## ESPECIFICACIÓN TECNICA COMPONENTES

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled sección circular de 2" o 1,9", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 4 | ✓ | | |
| Chambrana | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1",espesor de pared de 1,2 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 4 | ✓ | | |
| Refuerzo Estructural | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 4 | ✓ | | |
| Platinas de sujeción | Platina 1" espesor nominal 1/8".<br>**Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 4 | ✓ | | |
| Superficie | Contrachapada de 14 mm.<br>**Acabado:** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm. Canto en soldador y laca catalizada al ácido transparente. | 1 | ✓ | | |
| Tornillos | Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4".<br>**Acabado:** Pavonado. | 4 | ✓ | | |
| Tapones | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas.<br>**Acabado:** Color negro micro texturizado. | 4 | ✓ | | |

## CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| La superficie de madera no debe presentar alabeos o ondas en su cara de trabajo. | ✓ | | |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm. | ✓ | | |
| En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plastica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera. | ✓ | | |
| El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado. | ✓ | | |
| La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera; remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica. | ✓ | | |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana. | ✓ | | |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos. | ✓ | | |
| Soldadura tipo arig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica. | ✓ | | |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso. | ✓ | | |

## PRUEBAS TECNICAS

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. | ✓ | | |
| Debe resistir ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura. | ✓ | | |

OBSERVACIONES:

| PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA | REVISADO POR | REPRESENTANTE CONTRATISTA |
|---|---|---|
| Nombre: Vanessa Correa P | Nombre: DIEGO SANDOVAL N | Nombre |
| Cargo Profesional de Sede | Cargo Coord. TECNICO | Cargo |
| CC 1019200761 | CC 80903908 | CC |

| UNIÓN TEMPORAL | ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA | CÓDIGO: PPS-FOR-0XX<br>VERSIÓN: 02 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | Fecha: 2023 |

| CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ | PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO | ORDEN DE COMPRA 1090099 | LOTE: SUM-MAT-01 | FECHA: 10/08/23. |
|---|---|---|---|---|
| DIRECCION: Aut P Medellin KM6. | | CIUDAD: Tenjo. | CANTIDAD DEL LOTE: 180 | MUESTREO DE LOTE: 10 |

**DESCRIPCIÓN Y USO**

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla

**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura de la mesa | 440 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Ancho de la mesa | 720 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Ancho de la superficie | 680 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Altura del espacio para miembros inferiores | 330 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Profundidad de la mesa | 510 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Profundidad de la superficie | 480 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Altura Espacio libre entrepaño | 67 | 2 mm +/- | ✓ | | |
| Altura del Refuerzo Apoyapies | 100 | 2 mm +/- | ✓ | | |
| Radios Laterales | 1654 | 10 mm +/- | ✓ | | |
| Radio esquinas de la superficie | 50 | 2 mm +/- | ✓ | | |
| Radio interno de la superficie | 2560 | 10 mm +/- | ✓ | | |
| Angulo de las patas con respecto a la superficie | 90° | 1°+/- | ✓ | | |

**ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES**

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | ✓ | | Retoques en 5 und de Pintura |
| Soporte superficie | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | ✓ | | |
| Refuerzo Estructural Portalibros | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 4 | ✓ | | |
| Platinas de sujeción | Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 4 | ✓ | | |
| Superficie | Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado** Gris claro micro texturizado. | 1 | ✓ | | |
| Refuerzo Apoyapies | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | |
| Entrepaño | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | |
| Tornillos | Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuercas de seguridad y huesa de compresión **Acabado** Pavonado | 4 | ✓ | | Remache POP. |
| Tapones | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro micro texturizado | 4 | ✓ | | |

**CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES**

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo. | ✓ | | |
| El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado | ✓ | | |
| En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plastica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera. | ✓ | | |
| El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura. | ✓ | | |
| La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas. | ✓ | | |
| El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado. | ✓ | | |
| El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso. | ✓ | | |
| La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo. | ✓ | | |
| La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo mas cerca posible para permitir el trabajo en grupo. | ✓ | | |
| La unión entre la superficie plastica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diametro 1/8" o tornillo cuerda diámetro 1/4" con inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo | ✓ | | Remache POP. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chaflanada-pala y no chambrana-chambrana. | / | | |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permiten el ajuste de la superficie con los pernos. | / | | Armache POP. |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica. | / | | |
| Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados. | / | | |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas o/a representen riesgo en el uso. | / | | |

**PRUEBAS TECNICAS**

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe soportar hasta 150 kg en su tablero/tope, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura | / | | |
| Debe resistir empuje lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura. | / | | |

OBSERVACIONES: SE REALIZA OBSERVACION SOBRE retoques de Pintura lo cual fue solucionado en el momento.

ELABORADO POR:
Nombre: Vanessa Guevara P.
Cargo: Auxiliar de Sala
C.C. 1014200761

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO SANCHEZ N.
Cargo: COORD. TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA | | CÓDIGO: IPS-FOR-0000 VERSIÓN: 01 | |
|---|---|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | | Fecha: 2023 | |
| CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPUZ | PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO | ORDEN DE COMPRA: 1071069 | LOTE: SUM-HS-01 | FECHA: 10/08/23 |
| DIRECCIÓN: PIT MEDELLIN KM8 | | CIUDAD: TENJO. | CANTIDAD DEL LOTE: 270 | MUESTREO DE LOTE: 20 |

## DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

## DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura de la mesa | 760 | 5 mm +/- | / | | |
| Ancho de la mesa | 720 | 5 mm +/- | / | | |
| Ancho de la superficie | 600 | 5 mm +/- | / | | |
| Altura del espacio para miembros inferiores | 625 | 5 mm +/- | / | | |
| Profundidad de la mesa | 457 | 5 mm +/- | / | | |
| Profundidad de la superficie | 400 | 5 mm +/- | / | | |
| Alto Espacio libre entrepaño | 67 | 2 mm +/- | / | | |
| Altura del Refuerzo Apoyapies | 100 | 2 mm +/- | / | | |
| Radios Laterales | 1084 | 10 mm +/- | / | | |
| Radio esquinas de la superficie | 50 | 3 mm +/- | / | | |
| Radio interno de la superficie | 2960 | 10 mm +/- | / | | |
| Angulo de las patas con respecto a la superficie | 98° | 1° +/- | / | | |

## ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | / | | |
| Soporte superficie | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | / | | |
| Refuerzo Estructural Portalibros | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 4 | / | | |
| Platinas de sujeción | Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 4 | / | | |
| Superficie | Polipropileno Copolimero | De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con fibra UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado. | 1 | / | | |
| Refuerzo Apoyapies | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | / | | |
| Entrepaño | Lamina pegaca espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | / | | |
| Tornillos | Tornillo cabeza avellonada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huasa de compresion. **Acabado:** Pavonado. | 4 | / | | |
| Tazones | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado. | 4 | / | | |

## CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo. | / | | |
| El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado. | | / | |
| En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera. | / | | |
| El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura. | / | | |
| La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas. | / | | |
| El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado. | / | | |
| El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso. | / | | |
| La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo. | / | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con fuerza de seguridad (fuerza de compresión y tasa química. | ✓ | | |
| La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo. | ✓ | | |
| La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo. | ✓ | | |
| Para contener la estructura la unión soldada debe ser machihembrada-pata y no chambrana-chambrana. | ✓ | | |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos. | ✓ | | |
| Soldadura tipo MIG de sección continua para las uniones de la estructura metálica. | ✓ | | |
| La superficie de trabajo al ser inyectada en polietileno, debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia. | ✓ | | |
| En ninguna parte del montaje deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso. | ✓ | | |

**PRUEBAS TECNICAS**

| DESCRIPCION | COMPLE SI | COMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguno en su superficie o estructura | ✓ | | |
| Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura | ✓ | | |
| La mesa debe resistir la prueba de caída libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia KG | ✓ | | |

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:
Nombre: Yenifer Bayona P.
Cargo: Profesional de Gestión
C.C. 1019200762 Bta

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO SANDAL
Cargo: COORD. TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

| UNIÓN TEMPORAL | ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA | CÓDIGO: PPS-FOR-0XX<br>VERSIÓN: 0x |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | Fecha: 2023 |

| CONTRATISTA: Manufacturas Simapaz | PERSONAL INTERVENTORIA: Ftura Tecnico | ORDEN DE COMPRA: 1090069 | LOTE: SUH-SPSE - 01 | FECHA: 10/08/23 |
|---|---|---|---|---|
| DIRECCION: Km 0, Via Siberia | | CIUDAD: Tenjo | CANTIDAD DEL LOTE: 220 | MUESTREO DE LOTE: 20 |

## DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundario en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

## DIMENSIONES

| DESCRIPCION | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura del plano del asiento en su punto mas alto desde el piso | 440 | 2 mm +/- | ✓ | | |
| Profundidad del asiento | 400 | 2 mm +/- | ✓ | | |
| Ancho del asiento | 340 - 400 | N/A | ✓ | | |
| Ancho del espaldar | 340 - 400 | N/A | ✓ | | |
| Altura del espaldar | 240 - 320 | N/A | ✓ | | |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso | 676 | 3 mm +/- | ✓ | | |
| Radio de curvatura del espaldar | 600 minimo | N/A | ✓ | | |
| Inclinacion del asiento respecto a la horizontal | 0° a 3° | 1° +/- | ✓ | | |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar | 100° a 103° | 1° +/- | ✓ | | |

## ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diametro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | ✓ | | |
| Asiento-Espaldar | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | |
| Amarres | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 3 | ✓ | | |
| Asiento | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV.<br>**Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo. | 1 | ✓ | | |
| Espaldar | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV.<br>**Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo. | 1 | ✓ | | |
| Tapones | Tapon de polipropileno inyectado semisolido interno con nervaduras para las patas<br>**Acabado:** Color negro. | 4 o 6 | ✓ | | |

## CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo | ✓ | | |
| Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado | ✓ | | |
| Los modulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometria del cuerpo humano en la posición sentado | ✓ | | |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar | ✓ | | |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar. | ✓ | | |
| La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo. | ✓ | | |
| El punto máximo de altura de las partes NO debe sobresalir más de 40 mm. aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento. | ✓ | | |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado. | ✓ | | |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento. | ✓ | | |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico, ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción | ✓ | | |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores). | ✓ | | |
| El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión | ✓ | | |
| El asiento debe tener posiciones internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere. | ✓ | | |
| El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión. | ✓ | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo: La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas. | ✓ | | |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar. | ✓ | | |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones. | ✓ | | |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, impurezas que representen un riesgo en el uso. | ✓ | | |

**PRUEBAS TECNICAS**

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. | ✓ | | |
| La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura medir con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros. | ✓ | | |

**OBSERVACIONES:**

Se ha mejorado mucho la inyección del plastico sin pigmentos de diferente color

ELABORADO POR: Vanessa Barrera P.
Nombre: Profesional de Sala
Cargo: Profesional de Sala
C.C. 1049200201 Cta

REVISADO POR
Nombre: DIEGO JAIMAR
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903903

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACIÓN 01-2023

# ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA

CÓDIGO: FPG-FT-0XXX
VERSIÓN: 0x

ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.

Fecha: 2023

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz | PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico | ORDEN DE COMPRA: 109 | LOTE: SUM-SS-02 | FECHA: 15/05/23 |
| DIRECCION: Km 8, Via Siberia | | CIUDAD: Tenjo | CANTIDAD DEL LOTE: 480 | MUESTREO DE LOTE: 30 |

## DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

## DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura del plano del asiento en su punto mas alto desde el piso | 440 | 3 mm +/- | ✓ | | |
| Profundidad del asiento | 400 | 3 mm +/- | ✓ | | |
| Ancho del asiento | 340 - 420 | N/A | ✓ | | |
| Ancho del espaldar | 340 - 420 | N/A | ✓ | | |
| Altura del espaldar | 240 - 320 | N/A | ✓ | | |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso | 670 | 3 mm +/- | ✓ | | |
| Radio de curvatura del espaldar | 600 mínimo | N/A | ✓ | | |
| Inclinación del asiento respecto a la horizontal | 0° a 3° | 1 ° +/- | ✓ | | |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar | 100° a 103° | 1 ° +/- | ✓ | | |

## ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diametro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | ✓ | | |
| Asiento-Espaldar | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diametro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | |
| Amarres | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diametro, espesor de pared 1,2 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 3 | ✓ | | |
| Asiento | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV.<br>**Acabados:** Superficie micro texturizado color Amarillo. | 1 | ✓ | | |
| Espaldar | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV.<br>**Acabados:** Superficie micro texturizado color Amarillo. | 1 | ✓ | | |
| Tapones | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas.<br>**Acabado:** Color negro. | 4 o 5 | ✓ | | (4) |

## CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo. | ✓ | | |
| Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado. | ✓ | | |
| Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente. | ✓ | | |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar. | ✓ | | |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar. | ✓ | | |
| La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo. | ✓ | | |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe acercarse más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento. | ✓ | | |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado. | ✓ | | |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento. | ✓ | | |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción. | ✓ | | |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores). | ✓ | | |
| El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con buenta y resina de compresión. | ✓ | | Remache pop. |
| El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metalica u otro método que lo sujete. | ✓ | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | ✓ | | Remalle pop |
| Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas. | ✓ | | Remalle pop |
| La estructura del escaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar. | ✓ | | |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones. | ✓ | | |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, aristas que representen un riesgo en el uso. | ✓ | | |

**PRUEBAS TECNICAS**

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. | ✓ | | |
| La silla debe soportar una carga dinamica de 100 kg al ser frenada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura fijada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros. | ✓ | | |

**OBSERVACIONES:**

ELABORADO POR:
Nombre: Vanessa Barrera P.
Cargo: Profesional de Salé
C.C. 1014 200 761

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Sierra Torres
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

MUESTRA 50 und

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 | ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE | | Código: FPS-FOR-xxx<br>VERSIÓN: 1 |
|---|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AOE COLOMBIA S.A.S. | | Fecha: 2023 |

| CONTRATISTA: | PERSONAL INTERVENTORIA: | ORDEN DE COMPRA: | LOTE: | FECHA: |
|---|---|---|---|---|
| Muebles Sumapaz | Equipo Tecnico | 109064 | SUM - MD - 01 | 16/08/23 |
| DIRECCION: | CIUDAD: | | CANTIDAD DEL LOTE: | MUESTREO DE LOTE: |
| Km 6, Via Siberia | Tenjo | | 28 | 10 |

## DESCRIPCION Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una esta acompañada de una (1) silla.

## DIMENSIONES

| DESCRIPCION | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de la superficie | 1186 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Profundidad de la superficie | 587 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Altura total de la mesa | 760 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Altura del espacio para miembros inferiores | 627 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Altura del Faldón con el refuerzo | 213 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Altura borde inferior del Faldón desde el piso | 414 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Dimensión interna entre patas sentido longitudinal | corto (522) largo (1082) | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Dimensión interna entre patas sentido transversal | 352 | 5 mm +/- | ✓ | | |

## ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled seccion redonda de 1 1/2" de diámetro, 1,2 mm espesor<br>**Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafitado. | 4 | ✓ | | |
| Chambrana | Tubo cold rolled seccion cuadrada de 1", espesor 1,2 mm<br>**Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafitado. | 5 | ✓ | | |
| Refuerzo Estructural | Tubo cold rolled seccion rectangular de 1" x 0.5", espesor 1,2 mm<br>**Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafitado. | 5 | ✓ | | |
| Platinas de sujecion | Platina 1" espesor nominal 1/8".<br>**Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafitado. | 6 | ✓ | | |
| Superficie | Madera Contrachapada de 14 mm acabado<br>**Acabado**: Laminado decorativo melamínico espesor 1mm tono gris humo y balance laminado melamínico espesor 0,8mm. Canto en enchapo y laca catalizada al ácido transparente. | 1 | ✓ | | |
| Faldon | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafitado. | 1 | ✓ | | |
| Refuerzo faldon | Tubo cold rolled seccion rectangular de 0.5" x 1", espesor de pared de 1,2 mm material.<br>**Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafitado. | 1 | ✓ | | |
| Entrepaño | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafitado. | 1 | ✓ | | |
| Tornillos | Tornillo pasante con buena cabeza avellanada plana de 1/4"<br>**Acabado**: Pavonado | 6 | ✓ | | |
| Tapones | Tapón de polipropileno inyectado, macho con nervaduras para las patas<br>**Acabado**: Negro mate texturizado | 4 | ✓ | | |

## CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo | ✓ | | |
| El entrepaño y faldón debe tener ángulos estructurales en sus cuatro lados | ✓ | | |
| El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta | ✓ | | |
| La superficie de madera no debe presentar alabeos o ondas en su cara de trabajo | ✓ | | |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm. | ✓ | | |
| La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pasante cabeza plana de 1/4" con tuerca. | ✓ | | |
| Para conformar la estructura la unión entre debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana | ✓ | | |
| La estructura (chambranas) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos. | ✓ | | |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica | ✓ | | |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso. | ✓ | | |

| PRUEBAS TECNICAS | | | |
|---|---|---|---|
| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
| Soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. | / | | |
| Resistencia al arranche lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. Medir con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros. | / | | |

OBSERVACIONES: RETOQUES LEVES DE PINTURA.

ELABORADO POR
Nombre: Vanessa Barrera P.
Cargo: Auxiliar de Sub
C.C. 1014700765

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1052383231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo
C.C.

MUESTREO 70 UNDS

| UNIÓN TEMPORAL | ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA | CÓDIGO: FPSAIGR-XXX VERSIÓN: 01 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | Fecha: 2023 |

| CONTRATISTA: | PERSONAL INTERVENTORIA: | ORDEN DE COMPRA: | LOTE: | FECHA: |
|---|---|---|---|---|
| Manufacturas Simonkit | Equipo Tecnico | 109069 | SEU-MS-02 | 16/08/23 |
| DIRECCIÓN: Km 6, Via Siberia | | CIUDAD: Tenjo | CANTIDAD DEL LOTE: 480 | MUESTREO DE LOTE: 30 |

**DESCRIPCION Y USO**

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura de la mesa | 760 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Ancho de la mesa | 720 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Ancho de la superficie | 660 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Altura del espacio para miembros inferiores | 625 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Profundidad de la mesa | 457 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Profundidad de la superficie | 400 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Altura Espacio libre entrepaño | 67 | 2 mm +/- | ✓ | | |
| Altura del Refuerzo Apoyapies | 100 | 2 mm +/- | ✓ | | |
| Radios Laterales | 1054 | 10 mm +/- | ✓ | | |
| Radio esquinas de la superficie | 50 | 2 mm +/- | ✓ | | |
| Radio interno de la superficie | 2960 | 10 mm +/- | ✓ | | |
| Angulo de las patas con respecto a la superficie | 90° | 1° +/- | ✓ | | |

**ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES**

| PARTE | ESPECIFICACION Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado. | 2 | ✓ | | |
| Soporte superficie | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado. | 2 | ✓ | | |
| Refuerzo Estructura Portalibros | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado. | 4 | ✓ | | |
| Platinas de sujeción | Platina 1" espesor nominal 1/8".<br>**Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado. | 4 | ✓ | | |
| Superficie | Polipropileno Copolimero — Calibre impacto inyectado con nervaduras estructurales con fibra UV.<br>**Acabado:** Gris claro micro texturizado. | 1 | ✓ | | |
| Refuerzo Apoyapies | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | |
| Entrepaño | Lamina calibre espesor de pared 1.2 mm.<br>**Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | |
| Tornillos | Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con cuerda de seguridad y huasa de compresión.<br>**Acabado:** Pavonado. | 4 | ✓ | | 12 mm mac pap. |
| Tapones | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas.<br>**Acabado:** Color negro micro texturizado. | 4 | ✓ | | |

**CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES**

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo. | ✓ | | |
| El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re reciclado | ✓ | | Verificado comprobar en obra |
| En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas consideradas dimensionales que la usada con la superficie de madera. | ✓ | | |
| El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar la estructura. | ✓ | | |
| La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas. | ✓ | | |
| El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo plano. | ✓ | | |
| El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso. | ✓ | | |
| La superficie no debe presentar astillas o bordes en su cara de trabajo. | ✓ | | 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con fuerza de seguridad hueso de compresión y broca cuónica. | ✓ | | Polipropileno. Remache pop |
| La unión frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas proporcionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas o más sentar posture para permitir el trabajo en grupo | ✓ | | |
| La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo cuerca diámetro 1/4" como insecto o pasante. Para este caso se pueden usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo. | ✓ | | Remache pop. |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana. | ✓ | | |
| La estructura (chambranas) debe tener platinas de sujeción en placas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos. | ✓ | | |
| Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica. | ✓ | | |
| La superficie de trabajo al ser inyectada en polímero, debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie en madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia. | ✓ | | |
| Ninguna parte del mueble debe existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso. | ✓ | | |

**PRUEBAS TECNICAS**

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura | ✓ | | |
| Debe resistir ensayo lateral con una carga de 100 kg sin que presente deformaciones en su estructura | ✓ | | |
| La mesa debe resistir la prueba de caída libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit) | ✓ | | |

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:
Nombre: Vanessa Barrera P
Cargo: Profesional de Sala
C.C. 1014200761 Bta

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Suarez Vega
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1032356231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

MUESTREO: 30 unds.

| UNIÓN TEMPORAL | ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA | CÓDIGO: PPS-FOR-[illegible]<br>VERSIÓN: 02 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | Fecha: 2023 |

| CONTRATISTA: | PERSONAL INTERVENTORIA: | ORDEN DE COMPRA | LOTE: | FECHA: |
|---|---|---|---|---|
| Manufacturas sumapaz | Equipo Tecnico | 109069 | SUM - MRS - 02 | 16/08/2023 |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | | **CANTIDAD DEL LOTE:** | **MUESTREO DE LOTE:** |
| Medellin Km 6 | Tenjo | | 440 | 30 |

**DESCRIPCION Y USO**

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura de la mesa | 640 | 3 mm +/- | / | | |
| Ancho de la mesa | 720 | 5 mm +/- | / | | |
| Ancho de la superficie | 680 | 3 mm +/- | / | | |
| Altura del espacio para miembros inferiores | 520 | 5 mm +/- | / | | |
| Profundidad de la mesa | 910 | 5 mm +/- | / | | |
| Profundidad de la superficie | 400 | 5 mm +/- | / | | |
| Altura Espacio libre entrepaño | 67 | 2 mm +/- | / | | |
| Altura del Refuerzo Apoyapies | 100 | 2 mm +/- | / | | |
| Radios Laterales | 1054 | 10 mm +/- | / | | |
| Radio esquinas de la superficie | 80 | 2 mm +/- | / | | |
| Radio interno de la superficie | 2560 | 10 mm +/- | / | | |
| Angulo de las patas con respecto a la superficie | 98° | 1°+/- | / | | |

**ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES**

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled seccion circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | / | | |
| Soporte superficie | Tubo cold rolled seccion rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | / | | |
| Refuerzo Estructura Portalibros | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 4 | / | | |
| Platinas de sujecion | Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 4 | / | | |
| Superficie | Polipropileno Copolimero — Doble inyección inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado** Gris claro micro texturizado | 1 | / | | |
| Refuerzo Apoyapies | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 1 | / | | |
| Entrepaño | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 1 | / | | |
| Tornillos | Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con huella de seguridad y huasa de compresión. **Acabado** Pavonado | 4 | / | | |
| Taponer | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro micro texturizado | 4 | / | | |

**CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES**

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo. | / | | |
| El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado. | / | | |
| En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera. | / | | |
| El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura. | / | | |
| La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas. | / | | |
| El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta deben estar en el mismo lado. | / | | |
| El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso. | / | | |
| La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo. | / | | |
| La arista frontal de las mesas debe ser unirada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo mas cerca posible para permitir el trabajo en grupo. | / | | |
| La unión entre la superficie plastica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo cuerda diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo. | / | | 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chimenea-pata y no chanfrana-chanfrano. | / | | |
| La estructura (chanfrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos. | | | |
| Soldadura tipo filete de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica. | / | | |
| Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero desafinde la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados. | / | | |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso. | / | | |

**PRUEBAS TECNICAS**

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. | / | | |
| Debe resistir ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura. | / | | |

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR
Nombre: Alvaro Barrera P.
Cargo: Profesional de Soporte
C.C. 80194062 de Bog

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Sierra Varyas
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

| UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO 04-2023 | ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA | CÓDIGO: PPS-FOR-0XX<br>VERSIÓN: 02 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | Fecha: 2023 |

| CONTRATISTA: | PERSONAL INTERVENTORIA: | ORDEN DE COMPRA | LOTE | FECHA: |
|---|---|---|---|---|
| Manufacturas Sumapaz | Equipo Tecnico | 109069 | SUM-SAPI - 02 | 16/08/23 |
| **DIRECCION** | | **CIUDAD** | **CANTIDAD DEL LOTE :** | **MUESTREO DE LOTE:** |
| Km 6, Via Silvania | | Tenjo | 440 | 30 |

## DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa universitaria primaria

## DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN | DIMENSION (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto | 380 | 10 mm +/- | / | | |
| Profundidad del asiento | 340 | 10 mm +/- | / | | |
| Ancho del asiento | 320 mínimo | N/A | / | | |
| Ancho del espaldar | 300 - 360 | N/A | / | | |
| Altura del espaldar | 200 - 300 | N/A | / | | |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso | 555 | 10 mm +/- | / | | |
| Radio de curvatura del espaldar | 500 mínimo | N/A | / | | |
| Inclinacion del asiento respecto a la horizontal | 0° a 5° | 1° +/- | / | | |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar | 95° a 105° | 1° +/- | / | | |

## ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diametro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostatica tipo epoxi poliester color gris claro gofrado. | 2 | / | | |
| Asiento-Espaldar | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diametro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostatica tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | / | | |
| Amarre | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diametro, espesor de pared 1.2 mm mínimo.<br>**Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicacion electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 3 | / | | |
| Asiento | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV.<br>**Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde. | 1 | / | | |
| Espaldar | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV.<br>**Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde. | 1 | / | | |
| Tapones | Tapón de polipropileno inyectado antiestático interno con nervaduras para las patas.<br>Acabado Color negro. | 4 o 5 | / | | |

## CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo. | | / | apilable 8 unidades |
| Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado. | / | | |
| Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometria del cuerpo humano en la posición sedente. | / | | |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar | / | | |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar. | / | | |
| La estructura de las patas debe tener arriostre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo. | / | | |
| El punto maximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento. | / | | |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado. | / | | |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento. | / | | |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plastico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de insercion. | / | | |
| La union entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores) | / | | |
| El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión. | / | | remache |
| El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere. | / | | |
| El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión. | / | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Si las uniones son por medio de cuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas | / | | |
| La estructura de espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar. | / | | |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones. | / | | |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, ni puntas que representen un riesgo en el uso. | / | | |

**PRUEBAS TECNICAS**

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. | ✓ | | |
| La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. Usada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros. | ✓ | | |

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:
Nombre: Yeneyer Carreño P.
Cargo: Aprendiz SENA
C.C. 1014300765

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1032355231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

UNIÓN TEMPORAL

# ACTA MUESTREO - MESA AUXILIAR PREESCOLAR

CODIGO: FPS-FOR-xxx
VERSION: 1

ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.

FECHA: 2022

| CONTRATISTA: | PERSONAL INTERVENTORIA: | ORDEN DE COMPRA | LOTE: | FECHA: |
|---|---|---|---|---|
| Manufacturas Sumapaz | Equipo Tecnico | 109069 | SUM-MAPR-08 | 16/08/23 |
| DIRECCION: Km 6, Via Siberia | | CIUDAD: Tenjo | CANTIDAD DEL LOTE: 10 | MUESTREO DE LOTE: 10 |

## DESCRIPCION Y USO

Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria.

## DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura de la mesa | 550 | 5 mm +/- | / | | |
| Diámetro de la superficie | 800 | 5 mm +/- | / | | |
| Altura del espacio para miembros inferiores | 440 | 3 mm +/- | / | | |
| Ancho del espacio interno entre patas por lado | 459 | 6 mm +/- | | | |

## ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled sección circular de 2" o 1,5", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 4 | / | | |
| Chambrana | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 4 | / | | |
| Refuerzo Estructural | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 4 | / | | |
| Platinas de sujeción | Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 4 | / | | |
| Superficie | Contrachapada de 14 mm. **Acabado:** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0,8 mm . Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente. | 1 | / | | |
| Tornillos | Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4". **Acabado:** Pavonado . | 4 | / | | TORNILLOS + TUERCA + HUECO. |
| Tapones | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado. | 4 | / | | |

## CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo. | / | | |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm. | | | |
| En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera. | X | X | N/A. |
| El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado. | X | X | N/A. |
| La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera; remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica. | / | | |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana. | / | | |
| La estructura (chambranas) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permiten el ajuste de la superficie con los tornillos. | / | | (47. |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica. | / | | |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso. | / | | |

## PRUEBAS TECNICAS

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. | / | | |
| Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura. | / | | |

OBSERVACIONES: Retoques leves de pintura y acabados en los tornillos, novedad fue solucionada de inmediato.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre: Vanessa Barrera P.
Cargo: Profesional de Sst
CC. 1019200761.

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Esparza Reyes
Cargo: Coordinador Técnico
CC. 1032385231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
CC.

| UNIÓN TEMPORAL | ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR | | CÓDIGO: PPA-FOR-001 | |
|---|---|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | | VERSIÓN: 1 | |
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz | PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Icanbo | ORDEN DE COMPRA: 4500069 | LOTE: SUM-SPRE-02 | FECHA: 16/08/23 |
| DIRECCIÓN: Km 6, Via Siberia | | CIUDAD: Tenjo | CANTIDAD DEL LOTE: 120 | MUESTREO DE LOTE: 10 |

**DESCRIPCION Y USO**

Silla destinada al puesto de trabajo primario en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto | 320 | 5 mm +/- | / | | |
| Profundidad del asiento | 295 | 3 mm +/- | / | | |
| Ancho del asiento | 350 mínimo | N/A | / | | |
| Ancho del espaldar | 350 - 320 | N/A | / | | |
| Altura del espaldar | 160 - 253 | N/A | / | | |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso | 483 | 5 mm +/- | / | | |
| Radio de curvatura del espaldar | 500 mínimo | N/A | / | | |
| Inclinación del asiento respecto a la horizontal | 0° a 3° | 1°+/- | / | | |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar | 95° a 106° | 1°+/- | / | | |

**ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES**

| PARTE | ESPECIFICACION Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | / | | |
| Asiento-Espaldar | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | / | | |
| Amarres | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo. **Asabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 3 | / | | |
| Asiento | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado) | 1 | / | | |
| Espaldar | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado) | 1 | / | | |
| Tapones | Tapón de polipropileno inyectado semiestéreo interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro | 4 ó 8 | / | | (4) |

**CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES**

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo. | / | | |
| Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente. | / | | |
| En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos ser de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado). | / | | |
| Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% virginal certificado. | / | | |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrasado del punto máximo de la proyección del espaldar. | / | | |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar. | / | | |
| La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo. | / | | |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los módulos del asiento. | / | | |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado. | / | | |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento. | / | | |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plastico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de insercion. | / | | |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores) | / | | |
| El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión | / | | Remaches Pop. |
| El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro sistema que lo supere. | / | | |
| El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión. | / | | Remache Pop |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas | ✓ | | |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar | ✓ | | |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones | ✓ | | |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, puntas que representen un riesgo en el uso | ✓ | | |

**PRUEBAS TECNICAS**

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura | ✓ | | |
| La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura lineda con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros. | ✓ | | |

OBSERVACIONES:
Retoques leves de pintura.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre: Vanessa Buitrago P.
Cargo: Profesional de Soporte
CC: 1044200767 BOG

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
CC: 1053335231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
CC:

MUESTREO 20 UNDS.

| UNIÓN TEMPORAL (VINCULADO A Fr. 2023) | ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PREESCOLAR | CODIGO: FPS-FOR-###<br>VERSION: 1 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | FECHA 2023 |

| CONTRATISTA: | PERSONAL INTERVENTORIA: | ORDEN DE COMPRA | LOTE: | FECHA: |
|---|---|---|---|---|
| Municipio de Sunapaz | Equipo Tecnico | 109069 | SUN – MARE -02 | 16/08/23 |
| DIRECCION: Km 6, Via Siberia | | CIUDAD: Tenjo | CANTIDAD DEL LOTE: 10 | MUESTREO DE LOTE: 10 |

**DESCRIPCION Y USO**

Mesa sentada al trabajo de aluminio en preescolar y primer grado de primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) sillas

**DIMENSIONES**

| DESCRIPCION | DIMENSION (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura de la mesa | 590 | 5 mm +/- | / | | |
| Ancho de la superficie | 960 | 5 mm +/- | / | | |
| Altura del espacio para miembros inferiores | 440 | 5 mm +/- | / | | |
| Profundidad de la superficie | 638 | 5 mm +/- | / | | |
| Altura Espacio libre omopapo | 60 | 1 mm +/- | / | | |
| Radio esquinas de la superficie | 50 | 1 mm +/- | / | | |
| Radio interno de la superficie | 400 | 5 mm +/- | / | | |
| Radio Externo de la superficie | 1000 | 5 mm +/- | | | |

**ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES**

| PARTE | ESPECIFICACION Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epóxi poliéster color gris claro gofrado. | 4 | / | | retoques leves de Pintura. |
| Diagonales | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 4 | / | | |
| Refuerzo Estructural | Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | / | | |
| Platinas de sujeción | Platina 1" espesor nominal 1/8" Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 4 | / | | |
| Superficie | Polipropileno Copolimero | De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. Acabado: Gris claro micro texturizado | 1 | / | |
| Omega | Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | / | | |
| Tornillos | Tornillo cabeza avellanada punta de 1/4" con ranura de seguridad y huella de compresión. Acabado: Plateado. | 4 | / | | Remache POP. |
| Tapones | Tapon de polipropileno inyectado diseño con nervaduras para las patas. Acabado: Color negro micro texturizado | 4 | / | | |

**CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES**

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a los dos mas largos | / | | |
| El entrepaño debe tener ningun estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro caras. | / | | |
| En caso de la estructura de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plastica) debe ser 16 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura no se cumple con las mismas condiciones dimensionales que la unen con la superficie de madera. | / | | |
| El material de fabricación de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% virgen no remanufacturado. | / | | |
| La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera; remaches POP ó pomeno 1/4" o tornillo cuerda cilíndrica 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica. | / | | Remaches POP. |
| La superficie no debe presentar astillas o uniones en su cara de trabajo. | / | | |
| La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes. | / | | Remaches POP. |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chamberlain-pala y no chamberlain-chamberlain. | / | | |
| La estructura (chamberlain) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permiten el ajuste de la superficie con los tornillos. | / | | |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metalica. | / | | |
| En ninguna pieza del mueble deben existir filos o puntas que representen riesgo en el uso. | / | | |

**PRUEBAS TECNICAS**

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe soportar: mínimo 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. | X | | |
| Debe resistir ensayo estatal con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura. | X | | |

OBSERVACIONES: Retoques leves de Pintura.

| PERSONAL ENTIDAD INTERVENTORIA | REVISADO POR: | REPRESENTANTE CONTRATISTA |
|---|---|---|
| Nombre: Vanessa Bolivar P. | Nombre: Leo. Carlos Sierra Vargas | Nombre: |
| Cargo: Profesional de Calidad | Cargo: Coordinador Tecnico | Cargo: |
| CC: 1019200761 gtc | CC: 1032385231 | CC: |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA MUESTREO - TÁNDEM TRES (3) CANECAS AULAS | CÓDIGO: PP-F-GR-Exx VERSIÓN: 1 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: CONSORCIO MINEDUCACION 08-2021 | FECHA 2023 |

| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz | PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico | ORDEN DE COMPRA: 109064 | LOTE: SUM-TM-02 | FECHA: 17/08/23 |
|---|---|---|---|---|
| DIRECCION: Km 6, Vía Siberia | | CIUDAD: Tenjo | CANTIDAD DEL LOTE: 28 | MUESTREO DE LOTE: 10 |

**DESCRIPCION Y USO**

Tándem de tres (3) canecas en polietileno rojo reciclado para ubicar en aulas de clase básicas y más especializadas.

**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura de la caneca | 350 - 400 | N/A | ✓ | | |
| Ancho de la caneca | 320 - 450 | N/A | ✓ | | |
| Profundidad de la caneca | 280 - 400 | N/A | ✓ | | |
| Ancho del soporte | 1300 - 1500 | N/A | | | N/A |
| Altura del soporte | 210 | 5 mm +/- | | | N/A |

**ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES**

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Canecas | Lineal Rota meteorado, capacidad mínima 20 litros por caneca. Acabado Tres colores diferentes cada uno marcado para su uso destinado. | 3 | ✓ | | |
| Sistema de sujeción | Lámina figurada, espesor de pared de 1,4 mm mínimo. Acabado pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro. | 3 | | | N/A |
| Soporte pared | Lámina figurada, espesor de pared de 1,4 mm mínimo. Acabado. Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris oscuro | 1 | | | N/A |
| Tornillos | Tornillo comercial de anclaje de acuerdo al tipo de pared diámetro Nominal 5/16". Acabado Zincado. | 10 | | | N/A |

**CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES**

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 20 litros. | ✓ | | |
| El sistema de sujeción de la caneca debe estar sujeto por medio de tornillos y las tuercas deben ajustarse con trabe químico | | | N/A |
| El soporte de las canecas se debe anclar a la pared. | | | N/A |
| El anclaje a muro del soporte debe hacerse por medio de chazos y tornillos de 5/16" (según tipo de pared). | | | N/A |
| Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza. | ✓ | | |
| No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas. | ✓ | | |
| Los bordes de la lámina que estén expuestos deben ser grafilados o doblados. | | | N/A |
| No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujecion o las canecas. | ✓ | | |

**PRUEBAS TECNICAS**

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |

OBSERVACIONES:

| PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA | REVISADO POR | REPRESENTANTE CONTRATISTA |
|---|---|---|
| Nombre: Yenifer Bocanegra | Nombre: Luis Carlos Suarez Vargas | Nombre: |
| Cargo: Profesional de Sede | Cargo: Coordinador Tecnico | Cargo: |
| CC: 1019220701 | CC: 1032375231 | CC: |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 | ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS | CODIGO: PPS-FOR-xxx VERSIÓN: x |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | Fecha: 2023 |

| CONTRATISTA: Manufacturas Simapaz | PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico | ORDEN DE COMPRA: 109069 | LOTE: SUM-HA-02 | FECHA: 17/08/23 |
|---|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN: Km 6, Via Soledad | | CIUDAD: Tenjo | CANTIDAD DEL LOTE: 33 | MUESTREO DE LOTE: 10 |

**DESCRIPCION Y USO**

Mueble de almacenamiento para material didactico de las aulas basicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes en madera o polipropileno.

**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura total del mueble con remate y patas | 1235 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Profundidad del mueble | 400 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Ancho del mueble | 1200 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Altura del mueble estructura | 1200 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Altura Primer entrepaño | 435 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Altura Segundo entrepaño | 800 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Altura Puerta | 1160 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Ancho cada una de las puertas | 580 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Altura de la manija | 215 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Espacio interno de la mano manija - puerta | 40 | 1 mm +/- | ✓ | | | |
| **CAJÓN EN POLIPROPILENO** | | | | | | |
| Ancho de cada uno de los cajones | 560 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Profundidad de cada uno de los cajones | 350 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Alto de cada uno de los cajones | 150 | 5 mm +/- | ✓ | | | |

**ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES**

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Polipropileno inyectado semestructural interno con nervaduras para las patas.<br>**Acabado:** color negro. | 4 | ✓ | | niveladores | |
| Base Piso | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | | |
| Laterales | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | ✓ | | | |
| Puerta | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado. | 2 | ✓ | | | |
| Marco Estructural Puerta | Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,5 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado. | 2 | ✓ | | | |
| Manija | Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | ✓ | | | |
| Entrepaño | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado:** Pintura Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | ✓ | | | |
| Refuerzo Entrepaños y Base | Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 3 | ✓ | | | |
| Tapa Superior | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | | |
| Remate Superior | Madera Contrachapada de 14 mm.<br>**Acabado:** Sellador y laca catalizada al acido color miel por todas sus caras. | 1 | ✓ | | | |
| Chapa | Comercial de triple cierre.<br>**Acabado:** Zincado. | 1 | ✓ | | | |
| Pared de Fondo | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | | |
| Refuerzo Pared de Fondo | Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | | |
| Cajones | Polipropileno de alto impacto inyectado con filtro UV.<br>**Acabado:** Gris Claro o **Transparente** o azul claro. | 3 | ✓ | | Transparente | |

| CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCION | CUMPLE | | OBSERVACIONES | |
| | SI | NO | | |
| Todas las piezas de lamina deben tener pliegues y graficos estructurales en su todos. | / | | | |
| La base para cada tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante. | / | | | |
| La base para cada permitir unir las patas mediante tornillos asegurando la calidad de la unión. | / | | | |
| La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños. | / | | | |
| Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante. | / | | | |
| La puerta de la cremallera debe tener un tope tuc que garantice la seguridad del mueble. | / | | | |
| Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tuberia de acero con un omega central para lado a su lado mas corto. | / | | | |
| La cremallera debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos puertas. | / | | | |
| La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos. | / | | | |
| El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior. | / | | (6). | |
| El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm. | / | | | |
| El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada. | / | | | |
| La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurada en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble. | / | | | |
| Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro. | / | | (2). | |
| Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería o de punto para la lamina. | / | | | |
| Todos los muebles deben ser entregados ensamblados. | / | | | |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, ni partes que representen un riesgo en el uso. | / | | | |
| CAJONES EN POLIPROPILENO | | | | |
| Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si. | / | | | |
| Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% virgen, no re manufacturado con aditivo filtro UV. | / | | | |
| Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble. | / | | | |

| PRUEBAS TECNICAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCION | CUMPLE | | OBSERVACIONES | |
| | SI | NO | | |
| Cada uno de los entrepaños metálicos debe soportar una carga estática de 10 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. | / | | | |
| Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. | / | | | |

OBSERVACIONES: SE HACE OBSERVACION AL PROVEEDOR DE PUNTOS DE SOLDADURA SIN PULIR, DEJANDO SE SOBRESALIR.

ELABORADO POR:
Nombre: Vanessa Herrera P.
Cargo: Profesional de Sste
CC 1019200763 dnt

REVISADO POR:
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
CC 1026282281

REPRESENTANTE CONTRATISTA:
Nombre:
Cargo:
CC

MUESTREO 20 UNDS

| UNIÓN TEMPORAL<br>MINEDUCACION 01-2022 | ACTA MUESTREO - TABLERO | CÓDIGO: PRS-FOR-075<br>VERSIÓN: 1 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | Fecha: 2023 |

| CONTRATISTA: Manufacturas Suncapaz | PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico | ORDEN DE COMPRA: 104069 | LOTE: SUN-TB-02 | FECHA: 17/08/23 |
|---|---|---|---|---|
| DIRECCION: Km 6, Vía Siberia | | CIUDAD: Tenjo | CANTIDAD DEL LOTE: 28 | MUESTREO DE LOTE: 10 |

**DESCRIPCION Y USO**

Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas.

**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de tablero | 1220 | 10 mm +/- | / | | |
| Ancho de tablero | 2420 | 10 mm +/- | / | | |

**ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES**

| PARTE | | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco | | Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm.<br>**Acabado:** Anonizado mate gris natural. | 1 | / | | |
| Esquineros | | Polipropileno Copolimero.<br>**Acabado:** Micro Texturizado Negro. | 4 | / | | |
| Pisapapeles | Prensa | Macizo.<br>**Acabado:** blanco. | 3 | / | | |
| | Resorte | Resorte espiral.<br>**Acabado:** Zincado. | 3 | / | | |
| Tablero | Base | Aglomerado de particulas espesor mínimo 9 mm.<br>**Acabado** Laminado de alta presión. | 1 | / | | |
| | Superficie de Escritura | Espesor de pared mínimo 1 mm.<br>**Acabado:** Blanco con cuadricula | 1 | / | | |
| | Balance | Espesor de pared mínimo 1 mm.<br>**Acabado:** Café o Negro | 1 | / | | |
| Tornillos | | Comercial Auto perforante.<br>**Acabado:** color negro | 18 | / | | (18). |

**CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES**

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio. | / | | |
| No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2". | / | | |
| Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza. | / | | |
| El tablero debe ser laminado Melamínico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de caracteristicas inferiores. | / | | |
| El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos. | / | | |
| El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos. | / | | (6) |
| Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se deboilen. | / | | |
| Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujecion de carteles y facil de asir. | / | | |
| Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero. | / | | |
| Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se desvuelgue. | / | | |
| Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura. | / | | |
| La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable. | / | | |
| Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro. | / | | |
| La estructura debe garantizar la unidad del conjunto. | / | | |
| La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula. | / | | |
| Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio. | / | | |

**PRUEBAS TECNICAS**

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se deboilen, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso. | / | | |

OBSERVACIONES:

| ELABORADO POR: | REVISADO POR | REPRESENTANTE CONTRATISTA |
|---|---|---|
| Nombre: Manuel Arango P.<br>Cargo: Profesional de Sede<br>C.C. 1094 200765 | Nombre: Luis Carlos Suarez Vargas<br>Cargo: Tecnico<br>C.C. 93258555 | Nombre:<br>Cargo:<br>C.C. |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 | ACTA MUESTREO -SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE | CODIGO: PPE-FOR-Xxx. VERSIÓN: x. |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | Fecha: 2023 |

| CONTRATISTA: | PERSONAL INTERVENTORIA: | ORDEN DE COMPRA: | LOTE: | FECHA: |
|---|---|---|---|---|
| Manufacturas Sumapaz | Equipo técnico | 109069 | SUM-SD-02 | 17/08/23 |
| DIRECCION: Km 6, Via Silvera | | CIUDAD: Tenjo | CANTIDAD DEL LOTE: 28 | MUESTREO DE LOTE: 10 |

**DESCRIPCION Y USO**

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa docente.

**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto | 440 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Profundidad del asiento | 400 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Ancho del asiento | 340 - 420 | N/A | ✓ | | |
| Ancho del espaldar | 340 - 420 | N/A | ✓ | | |
| Altura del espaldar | 240 - 320 | N/A | ✓ | | |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso | 676 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Radio de curvatura del espaldar | 600 mínimo | N/A | ✓ | | |
| Inclinación del asiento respecto a la horizontal | 0° a 3° | 1° +/- | ✓ | | |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar | 100° a 103° | 2° +/- | ✓ | | |

**ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES**

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado. | 2 | ✓ | | |
| Asiento-Espaldar | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | |
| Amarres | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 3 | ✓ | | |
| Asiento | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja. | 1 | ✓ | | |
| Espaldar | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja. | 1 | ✓ | | |
| Tapones | Tapón de polipropileno inyectado semiestéreo interno con nervaduras para las patas. **Acabados:** Color negro. | 4 o 6 | ✓ | | |

**CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES**

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe ser ajustable en 10 unidades como mínimo. | ✓ | | |
| Los componentes plasticos deben ser producidos en material 100% original certificado. | ✓ | | |
| Los modulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometria del cuerpo humano en la posición sedente. | ✓ | | |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar. | ✓ | | |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar. | ✓ | | |
| La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soladura tipo mig de cordon continuo. | ✓ | | |
| El punto maximo de altura de las patas NO debe sobrepasar mas de 40 mm, aplica para asientos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento. | ✓ | | |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado. | ✓ | | |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento. | ✓ | | |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plastico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción. | ✓ | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- asegurar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores) | ✓ | | |
| El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión. | ✓ | | Remaches pop. |
| El asiento debe tener pestañas inferiores que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere. | ✓ | | |
| El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión. | ✓ | | |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar. | ✓ | | |
| Todos los perfiles metálicos deben tener taponas. | ✓ | | |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso. | ✓ | | |

**PRUEBAS TECNICAS**

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. | ✓ | | |
| La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado más largo en una distancia de 2 metros. | ✓ | | |

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:
Nombre: Vanessa Barrera R.
Cargo: Profesional de Sale
C.C. 1094100761 IBC

REVISADO POR
Nombre: Luis Carlos Sierra Vargas
Cargo: Coordinador Técnico
C.C. 1032386231

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

MUESTREO 10 und

| UNIÓN TEMPORAL<br>NEGOCIACION 01-2023 | ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA | CÓDIGO: PPS-FOR-##X<br>VERSIÓN: 0x |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | Fecha: 2023 |

| CONTRATISTA: MANufacturas Sumpaz | PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO | ORDEN DE COMPRA: 1090069 | LOTE: SUM-SN-SS - 03 | FECHA: 28/08/2023. |
|---|---|---|---|---|
| DIRECCION: Alto Mercedes Kms. | | CIUDAD: TUNJA | CANTIDAD DEL LOTE: 1900 | MUESTREO DE LOTE: 30 |

## DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundario en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

## DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura del plano del asiento en su punto mas alto desde el piso | 440 | 3 mm +/- | ✓ | | |
| Profundidad del asiento | 400 | 3 mm +/- | ✓ | | |
| Ancho del asiento | 340 - 420 | N/A | ✓ | | |
| Ancho del espaldar | 340 - 420 | N/A | ✓ | | |
| Altura del espaldar | 240 - 320 | N/A | ✓ | | |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso | 670 | 3 mm +/- | ✓ | | |
| Radio de curvatura del espaldar | 600 mínimo | N/A | ✓ | | |
| Inclinación del asiento respecto a la horizontal | 0° a 3° | 1° +/- | ✓ | | |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar | 100° a 103° | 1° +/- | ✓ | | |

## ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

| PARTE | ESPECIFICACION Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostatica tipo epox poliester color gris claro gofrado | 2 | ✓ | | Retoques de Pintura. |
| Asiento-Escaldar | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostatica tipo epox poliester color gris claro gofrado | 1 | ✓ | | Abolladura. |
| Amarres | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostatica tipo epox poliester color gris claro gofrado | 2 | ✓ | | |
| Asiento | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV.<br>**Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo | 1 | ✓ | | |
| Espaldar | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV.<br>**Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo | 1 | ✓ | | |
| Tapones | Tapón de polipropileno inyectado semiestéreo interno con nervaduras para las patas.<br>**Acabado:** Color negro | 4 o 6 | ✓ | | |

## CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe ser ajustable en 10 unidades como mínimo. | ✓ | | 187. |
| Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado. | ✓ | | |
| Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente. | ✓ | | |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar. | ✓ | | |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-escaldar. | ✓ | | |
| La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo. | ✓ | | |
| El punto máximo de cruce de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento. | ✓ | | |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado. | ✓ | | |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita retomar la base del asiento. | ✓ | | |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico, ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción. | ✓ | | |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento-espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores, 4 inferiores). | ✓ | | |
| El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huella de compresión. | ✓ | | Remache pop. |
| El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere. | ✓ | | |
| El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huella de compresión. | ✓ | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Si las uniones son por medio de fuerza y tornillo. La rosca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas | / | | |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar | / | | |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones | / | | |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, ni partes que representen un riesgo en el uso. | / | | |

**PRUEBAS TECNICAS**

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. | / | | |
| La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en sulado recto largo en una distancia de 2 metros. | / | | |

OBSERVACIONES: Se evidencian Pelusas por impacto, por lo cual se recomienda que se realicen los retoques de pintura pegus a almacenamiento de los Paquetes o ensamblada.

ELABORADO POR:
Nombre: Carlos Vladimir Yate Ramírez
Cargo: Practicante de sede
C.C. 80.195.271

REVISADO POR
Nombre: DIEGO DAZA
Cargo: CODEO TECNICO
C.C. 80905903

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

| UNIÓN TEMPORAL | ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA | CÓDIGO: PPS-FOR-01X<br>VERSIÓN: 02 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | Fecha: 2023 |

| CONTRATISTA: | PERSONAL INTERVENTORIA: | ORDEN DE COMPRA | LOTE: | FECHA: |
|---|---|---|---|---|
| MANUFACTURAS SUMAPAZ | EQUIPO TECNICO. | 109069 | SUM-AN-988-03 | 28/08/23. |
| DIRECCION: AUTOPISTA SUR KM 0 | | CIUDAD: BOGOTA. | CANTIDAD DEL LOTE: 1000 | MUESTREO DE LOTE: 30 |

**DESCRIPCION Y USO**

Silla destinada al puesto de trabajo primario en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa un personal primaria

**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto | 380 | 10 mm +/- | / | | |
| Profundidad del asiento | 340 | 10 mm +/- | / | | |
| Ancho del asiento | 330 mínimo | N/A | / | | |
| Ancho del espaldar | 300 - 360 | N/A | / | | |
| Altura del espaldar | 200 - 300 | N/A | / | | |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso | 580 | 10 mm +/- | / | | |
| Radio de curvatura del espaldar | 500 mínimo | N/A | / | | |
| Inclinacion del asiento respecto a la horizontal | 0° a 3° | 1° +/- | / | | |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar | 95° a 108° | 1° +/- | / | | |

**ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES**

| PARTE | ESPECIFICACION Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | / | | Refuerzo de Patas. |
| Asiento-Espaldar | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | / | | |
| Amarres | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo.<br>**Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 3 | / | | |
| Asiento | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV.<br>**Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde. | 1 | / | | |
| Espaldar | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV.<br>**Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde. | 1 | / | | |
| Taquitos | Tapon de polipropileno inyectado semiesferico macho con nervaduras para las patas.<br>**Acabado** Color negro. | 4 o 8 | / | | (A). |

**CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES**

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo. | / | | |
| Los componentes plásticos deben ser productos en material 100% original certificado. | / | | |
| Los modulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente. | / | | |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar. | / | | |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar. | / | | |
| La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo. | / | | |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los modulos del asiento. | / | | |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado. | / | | |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento. | / | | |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción. | / | | |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores). | / | | |
| El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con fuerza y huella de compresión. | / | | |
| El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere. | / | | |
| El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop o tornillos con fuerza y huella de compresión. | / | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de su instalación a cada una de las tuercas. | ✓ | | |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar. | ✓ | | |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones. | ✓ | | |
| Ninguna parte del mueble deben presentarse filos, o puntas que representen un riesgo en el uso. | ✓ | | |

**PRUEBAS TECNICAS**

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. | ✓ | | |
| La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura lista con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros. | ✓ | | |

OBSERVACIONES: Se Evidencian Partes Pelados, Se recomienda realizar Retoques de pintura previos al alistamiento. para el Cargue.

ELABORADO POR:
Nombre: Carlos Vladislav Nieto R.
Cargo: Profesional de Sede
CC: 80.193.271

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO JAVIER PERALTA
Cargo: COOR.
CC: 80903903

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
CC:

| UNIÓN TEMPORAL | ACTA MUESTREO - MESA AUXILIAR PREESCOLAR | CÓDIGO: FPS-FOR-6xx<br>VERSIÓN: 1 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | FECHA 2023 |

| CONTRATISTA: | PERSONAL INTERVENTORIA | ORDEN DE COMPRA | LOTE: | FECHA: |
|---|---|---|---|---|
| Manufacturas Mapaz | EDJD TECNICO | 109069 | S/H-MMX-03 | 29/08/2023. |
| **DIRECCIÓN** | | **CIUDAD** | **CANTIDAD DEL LOTE:** | **MUESTREO DE LOTE:** |
| Autopista Km 6. | | TENJO. | 30 | 10 |

## DESCRIPCION Y USO

Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria.

## DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura de la mesa | 550 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Diámetro de la superficie | 800 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Altura del espacio para miembros inferiores | 440 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Ancho del espacio interno entre patas por lado | 450 | 5 mm +/- | ✓ | | |

## ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled sección circular de 2" a 1,9", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado. | 4 | ✓ | | Rebaves de Pintura. |
| Chambrana | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado. | 4 | ✓ | | Rebaves de Pintura. |
| Refuerzo Estructural | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado. | 4 | ✓ | | |
| Platinas de sujeción | Platina 1" espesor nominal 1/8".<br>**Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado. | 4 | ✓ | | Retoques de pintura. |
| Superficie | Contrachapada de 14 mm.<br>**Acabado:** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0.6 mm . Canto en sellador y laca catalizado alcalido transparente. | 1 | ✓ | | 1 Reparada por golpes. |
| Tornillos | Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4".<br>**Acabado:** Pavonado . | 4 | ✓ | | |
| Tapones | Tapon de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas.<br>**Acabado:** Color negro micro texturizado. | 4 | ✓ | | |

## CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo. | ✓ | | |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm. | ✓ | | |
| En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera. | ✓ | | |
| El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado. | ✓ | | |
| La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera, remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasamo para la pieza plástica. | ✓ | | |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana. | ✓ | | |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos. | ✓ | | |
| Soldaduras tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica. | ✓ | | |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y puntas que representen riesgo en el uso. | ✓ | | |

## PRUEBAS TECNICAS

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformacion alguna en su superficie o estructura. | ✓ | | |
| Debe resistir ensayo lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura. | ✓ | | |

OBSERVACIONES:

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre: Carlos Vladislav Nieto Ramirez
Cargo: Profesional de seguimiento
CC: 80.195.271

REVISADO POR
Nombre: DIEGO JAVIER N.
Cargo: SOCIO TECNICO
CC: 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
CC:

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 | ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE | CODIGO: FPS-Y-OR-8xx VERSIÓN: 1 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | Fecha: 2023 |

| CONTRATISTA: Manufacturas Supergal | PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico | ORDEN DE COMPRA: 109069 | LOTE: SMA-AM-M2.02 | FECHA: 29/08/23 |
|---|---|---|---|---|
| DIRECCION: Km 6, Via Siberia | | CIUDAD: Tenjo | CANTIDAD DEL LOTE: 90 | MUESTREO DE LOTE: 10 |

## DESCRIPCION Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes, en aulas basicas y especializadas, cada una esta acompañada de una (1) silla

## DIMENSIONES

| DESCRIPCION | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de la superficie | 1196 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Profundidad de la superficie | 587 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Altura total de la mesa | 760 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Altura del espacio para miembros inferiores | 621 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Altura del Faldón con el refuerzo | 315 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Altura frontal inferior del Faldón desde el piso | 414 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Dimensión interna entre patas sentido longitudinal | corto (622) largo (1082) | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Dimensión interna entre patas sentido transversal | 332 | 5 mm +/- | ✓ | | |

## ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, 1.2 mm espesor.<br>**Acabado**: pintura electrostática epoxi poliester color gris claro grafiado. | 4 | ✓ | | |
| Chambrana | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1.2 mm.<br>**Acabado**: pintura electrostática epoxi poliester color gris claro grafiado. | 5 | ✓ | | |
| Refuerzo Estructural | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0,5", espesor 1,2 mm.<br>**Acabado**: pintura electrostática epoxi poliester color gris claro grafiado. | 1 | ✓ | | |
| Platinas de sujecion | Platina 1" espesor nominal 1/8".<br>**Acabado**: pintura electrostática epoxi poliester color gris claro grafiado. | 8 | ✓ | | |
| Superficie | Madera Contrachapada de 14 mm acabado.<br>**Acabado**: Laminado decorativo melaminico espesor 1mm tono gris humo y balance laminado melamínico espesor 0.6mm. Canto en soltador y laca catalizada al acido transparente. | 1 | ✓ | | |
| Faldón | Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm.<br>**Acabado**: pintura electrostática epoxi poliester color gris claro grafiado. | 1 | ✓ | | |
| Refuerzo frontal | Tubo cold rolled sección rectangular de 0,5" x 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo.<br>**Acabado**: pintura electrostática epoxi poliester color gris claro grafiado. | 1 | ✓ | | |
| Entrepaño | Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm.<br>**Acabado**: pintura electrostática epoxi poliester color gris claro grafiado. | 1 | ✓ | | |
| Tornillos | Tornillo pasante con buena cabeza avellonada plana de 1/4".<br>**Acabado**: Pavonado | 8 | ✓ | | |
| Tapones | Tapon de polipropileno inyectado, interno con nervaduras para las patas.<br>**Acabado**: Negro mate texturizado. | 8 | ✓ | | |

## CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo. | ✓ | | |
| El entrepaño y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras | ✓ | | |
| El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta. | ✓ | | |
| La superficie de madera no debe presentar astillas o nudos en su cara de trabajo. | ✓ | | |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm. | ✓ | | |
| La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pasante cabeza plana de 1/4" con tuerca. | ✓ | | |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana pata y no chambrana chambrana. | ✓ | | |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujecion soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos. | ✓ | | |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica. | ✓ | | |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso. | ✓ | | |

## PRUEBAS TECNICAS

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Soportar hasta 150 kg en su superficie sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. | ✓ | | |
| Resistencia al amarre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. Izada con una cuerda desde sus patas en su lado más largo en una distancia de 2 metros. | ✓ | | |

OBSERVACIONES:
Se encuentran algunos detalles de soldadura y pintura. Se le informa al encargado de área.

ELABORADO POR:
Nombre: Carlos Vladislav Nieto R.
Cargo: Profesional de Sede
C.C. 80.195.271

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SANCHEZ M.
Cargo: SSGG TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre
Cargo
C.C.

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 | ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS | CÓDIGO: PPS-RGN-Xxx VERSIÓN: x |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | Fecha: 2023 |

| CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ | PERSONAL INTERVENTORÍA: EQUIPO TECNICO. | ORDEN DE COMPRA: 109069 | LOTE: MM-AM-HA-03 | FECHA: 29/08/23 |
|---|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN: AUTP MOSQUERA KM 6 | | CIUDAD: TENJO | CANTIDAD DEL LOTE: 90 | MUESTREO DE LOTE: 10 |

**DESCRIPCIÓN Y USO**

Mueble de almacenamiento para material didáctico de las aulas básicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes en madera o polipropileno.

**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura total del mueble con remate y patas | 1235 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Profundidad del mueble | 400 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Ancho del mueble | 1200 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Altura del mueble en la cruz | 1200 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Altura Primer entrepaño | 435 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Altura Segundo entrepaño | 830 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Altura Puerta | 1160 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Ancho cada una de las puertas | 580 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Altura de la manija | 215 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Espacio interno de la mano manija - puerta | 40 | 1 mm +/- | ✓ | | | |
| **CAJÓN EN POLIPROPILENO** | | | | | | |
| Ancho de cada uno de los cajones | 360 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Profundidad de cada uno de los cajones | 255 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Alto de cada uno de los cajones | 350 | 5 mm +/- | ✓ | | | |

**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES**

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Polipropileno inyectado semiestructural reforzado con nervaduras para las patas<br>**Acabado:** color negro. | 4 | ✓ | | Muy buenos. | |
| Base Piso | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | | |
| Laterales | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | ✓ | | | |
| Puerta | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado. | 2 | ✓ | | | |
| Marco Estructural Puerta | Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" espesor de pared de 1,5 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado. | 2 | ✓ | | | |
| Manija | Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | ✓ | | Manijas sueltas en los cajones. | |
| Entrepaño | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm<br>**Acabado:** Pintura Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | ✓ | | | |
| Refuerzo Entrepaños y Base | Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 3 | ✓ | | | |
| Tapa Superior | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | | |
| Refuerzo Superior | Bisagra Contrachapada de 14 mm<br>**Acabado:** Soldador y lona cauchosada al aceite color metal por todas sus partes. | 1 | ✓ | | Mueble bien soldado y sellado | |
| Chapa | Comercial de triple perno<br>**Acabado:** Zincado | 1 | ✓ | | | |
| Pared de Fondo | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | | |
| Refuerzo Pared de Fondo | Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | | |
| Cajones | Polipropileno de alto impacto inyectado con filtro UV<br>**Acabado:** Gris Claro o Transparente o azul claro. | 3 | ✓ | | Transparente. | 3 |

| CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCION | CUMPLE | | OBSERVACIONES | |
| | SI | NO | | |
| Todas las piezas de lamina deben tener pliegues y grafados estructurales en su lados. | / | | | |
| La base para cada tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante. | / | | | |
| La base para debe permitir unir las patas mediante tornillos asegurando la calidad de la union. | / | | | |
| La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños. | / | | | |
| Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante. | / | | | |
| La puerta de la gomatura debe tener un tapa lux que garantice la seguridad del mueble. | / | | | |
| Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tubería de acero con un refuerzo central paralelo a su lado mas corto. | / | | | |
| La cerradura debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos puertas. | / | | | |
| La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos. | / | | | |
| El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte interior interna de la tapa superior. | / | | | |
| El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm. | / | | | |
| El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada. | / | | | |
| La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble. | / | | | |
| Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas, mediante mínimo dos (2) tornillos avellanados desde adentro. | / | | | |
| Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de soldar continua para tubería de punto para a lamina. | / | | | |
| Todos los muebles deben ser entregados ensamblados. | / | | | |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, ni puntas que representen un riesgo en el uso. | / | | | |
| CAJONES EN POLIPROPILENO | | | | |
| Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si. | / | | | |
| Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re manufacturado con aditivo filtro UV. | / | | | |
| Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble. | / | | | |

| PRUEBAS TECNICAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCION | CUMPLE | | OBSERVACIONES | |
| | SI | NO | | |
| Cada uno de los entrepaños metálicos debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. | / | | | |
| Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. | / | | | |

OBSERVACIONES:

| ELABORADO POR: | REVISADO POR | REPRESENTANTE CONTRATISTA |
|---|---|---|
| Nombre: Yanessa Aurora P. | Nombre: DIEGO SALAZAR N. | Nombre: |
| Cargo: Profesional de Soporte | Cargo: COORD. TECNICO | Cargo: |
| C.C. 1019 800 769 | C.C. 80803903 | C.C. |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA MUESTREO -SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE | CODIGO: PPS-F-DR-0xx VERSIÓN: x |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | Fecha: 2023 |

| CONTRATISTA: MANUFACTURAS SMART | PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO. | ORDEN DE COMPRA: 109069 | LOTE: SUM-AM-50-03 | FECHA: 31/08/23. |
|---|---|---|---|---|
| DIRECCION: A 30 KMS. | | CIUDAD: TENJO. | CANTIDAD DEL LOTE: 90 | MUESTREO DE LOTE: 10 |

**DESCRIPCION Y USO**

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa docente.

**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto | 440 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Profundidad del asiento | 400 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Ancho del asiento | 340 - 420 | N/A | ✓ | | |
| Ancho del espaldar | 340 - 420 | N/A | ✓ | | |
| Altura de espaldar | 240 - 320 | N/A | ✓ | | |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso | 676 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Radio de curvatura del espaldar | 600 mm mm | N/A | ✓ | | |
| inclinación del asiento respecto a la horizontal | 0° a 3° | 1° +/- | ✓ | | |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar | 100° a 103° | 2° +/- | ✓ | | |

**ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES**

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | ✓ | | Retoques de pintura menores de grasa. |
| Asiento-Espaldar | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | |
| Amarres | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 3 | ✓ | | |
| Asiento | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja. | 1 | ✓ | | |
| Espaldar | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja. | 1 | ✓ | | |
| Tapones | Tapón de polipropileno inyectado semisólido interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro. | 4 o 6 | | | (4) |

**CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES**

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo. | ✓ | | |
| Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado. | ✓ | | |
| Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente. | ✓ | | |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar. | ✓ | | |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar. | ✓ | | |
| La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo. | ✓ | | |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento. | ✓ | | |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado. | ✓ | | |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento. | ✓ | | |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción. | ✓ | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores) | ✓ | | |
| El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huella de compresión. | ✓ | | |
| El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere. | ✓ | | |
| El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huella de compresión. | ✓ | | |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar. | ✓ | | |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones. | ✓ | | |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, puntas que representen un riesgo en el uso. | ✓ | | |

**PRUEBAS TECNICAS**

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. | ✓ | | |
| La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros. | ✓ | | |

OBSERVACIONES: Se evidencian manchas de grasa en 4 unidades, se recomienda retocar y revisar limpieza.

ELABORADO POR:
Nombre: Carlos Alexander Nieto Ramirez
Cargo: Profesional de Seguridad
C.C. 80.195.271

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SALAZAR N
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

| UNIÓN TEMPORAL<br>MINEDUCACION 01-2023 | ACTA MUESTREO - TABLERO | CODIGO: FPSIPO-015<br>VERSIÓN: 1 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | Fecha: 2023 |

| CONTRATISTA: | PERSONAL INTERVENTORIA: | ORDEN DE COMPRA: | LOTE: | FECHA: |
|---|---|---|---|---|
| Manufacturas Sumapaz | Equipo Técnico | 109069 | SUM-MA-TB-03 | 01/09/23 |
| **DIRECCION:** | **CIUDAD:** | | **CANTIDAD DEL LOTE:** | **MUESTREO DE LOTE:** |
| Km 6, Vio Siberia | Tenjo | | 90 | 10 |

## DESCRIPCIÓN Y USO

Tablero para las aulas de especialidades y/o académicas

## DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de tablero | 1220 | 10 mm +/- | ✓ | | |
| Ancho de tablero | 2420 | 10 mm +/- | ✓ | | |

## ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

| PARTE | | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco | | Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm<br>**Acabado:** Anonizado mate gris natural | 1 | ✓ | | |
| Esquineros | | Polipropileno Copolimero<br>**Acabado:** Micro Texturizado Negro | 4 | ✓ | | |
| Pisapapeles | Frente | Macizo<br>**Acabado:** blanco | 3 | ✓ | | |
| | Resorte | Resorte espiral<br>**Acabado:** Zincado | 3 | | | |
| Tablero | Base | Aglomerado de partículas espesor mínimo 6 mm<br>**Acabado** Laminado de alta presión. | 1 | ✓ | | |
| | Superficie de Escritura | Espesor de pared mínimo 1 mm.<br>**Acabado:** Blanco con cuadrícula | 1 | ✓ | | |
| | Balance | Espesor de pared mínimo 1 mm.<br>**Acabado:** Café o Negro | 1 | ✓ | | |
| Tornillos | | Comercial Auto perforante.<br>**Acabado:** color negro | 16 | ✓ | | |

## CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio | ✓ | | |
| No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2". | ✓ | | |
| Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza | ✓ | | |
| El balance debe ser laminado Melamínico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de características inferiores | ✓ | | |
| El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos. | ✓ | | |
| El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos. | ✓ | | |
| Se aceptan Pisapapeles de polímero compacto siempre y cuando no se despellizen. | ✓ | | |
| Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de asir. | | | Polimero compacto |
| Los Pisapapeles deben ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero. | ✓ | | |
| Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se descuelgue. | ✓ | | |
| Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura. | ✓ | | |
| La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable. | ✓ | | |
| Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro. | ✓ | | |
| La estructura debe garantizar la unidad del conjunto. | ✓ | | |
| La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula. | ✓ | | |
| Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio | | | Tornillos autoperforantes |

## PRUEBAS TECNICAS

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Se aceptan Pisapapeles de polímero compacto siempre y cuando no se despellizen, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso. | ✓ | | |

OBSERVACIONES:

| ELABORADO POR | REVISADO POR | REPRESENTANTE CONTRATISTA |
|---|---|---|
| Nombre: Carlos Vladislav Nieto Ramírez | Nombre: DIEGO SALINAS M | Nombre |
| Cargo: Auxiliar de Sede | Cargo: COORD TECNICO | Cargo |
| CC: 80.195.771 | CC: 80903902 | CC |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 | ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA | CÓDIGO: PPM-FOR-XXX VERSIÓN: 01 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AOS COLOMBIA S.A.S. | Fecha: 2023 |

| CONTRATISTA: | PERSONAL INTERVENTORÍA: | ORDEN DE COMPRA: | LOTE: | FECHA: |
|---|---|---|---|---|
| Manufacturas Sumapaz | Personal Técnico | 109069 | SME-SM-1801-23 | 2023-09-01 |
| **DIRECCIÓN:** | | **CIUDAD:** | **CANTIDAD DEL LOTE:** | **MUESTREO DE LOTE:** |
| Km 6, vía Silvania | | Tenjo | 1400 | 30 |

## DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla

## DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura de la mesa | 760 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Ancho de la mesa | 720 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Ancho de la superficie | 680 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Altura del espacio para miembros inferiores | 625 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Profundidad de la mesa | 457 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Profundidad de la superficie | 400 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Altura Eficiente libre entrepaño | 67 | 2 mm +/- | ✓ | | |
| Altura del Refuerzo Apoyapiés | 160 | 2 mm +/- | ✓ | | |
| Radios Laterales | 1054 | 10 mm +/- | ✓ | | |
| Radio esquinas de la superficie | 50 | 2 mm +/- | ✓ | | |
| Radio interno de la superficie | 2060 | 10 mm +/- | ✓ | | |
| Angulo de las patas con respecto a la superficie | 98° | 1° +/- | ✓ | | |

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo<br>**Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 2 | ✓ | | |
| Soporte superficie | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo<br>**Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 2 | ✓ | | |
| Refuerzo Estructural Portalibros | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo<br>**Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 4 | ✓ | | |
| Platinas de sujeción | Platina 1" espesor nominal 1/8"<br>**Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 4 | ✓ | | Inyección de superficie |
| Superficie | Polipropileno Copolímero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV<br>**Acabado:** Gris claro micro texturizado | 1 | ✓ | | |
| Refuerzo Apoyapiés | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo<br>**Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 1 | ✓ | | |
| Entrepaño | Lámina plegada espesor de pared 1.2 mm<br>**Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 1 | ✓ | | |
| Tornillos | Tornillo cabeza avellanada allen de 1/4" con tuerca de seguridad y arandela de compresión<br>**Acabado:** Flavorado. | 4 | ✓ | | |
| Tapones | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas<br>**Acabado:** Color negro micro texturizado | 4 | ✓ | | |

## CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo | ✓ | | |
| El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% virgin no se manejan reciclados | ✓ | | |
| En caso de la superficie en polipropileno su espesor (Altura de la pared inferior) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera | ✓ | | |
| El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura | ✓ | | |
| La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas | ✓ | | |
| El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta deben estar en el mismo lado | ✓ | | |
| El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso | ✓ | | |
| La superficie no debe presentar alabeos o ondas en su cara de trabajo | ✓ | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con fuerca de seguridad Tuerca de compresión y roba química | ✓ | | Remaches pop |
| La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de la manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo. | ✓ | | |
| La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" a través tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo | ✓ | | Remaches pop |
| Para reforzar la estructura la unión soldada debe ser alambrada-pata y no alambrada-alambrada. | ✓ | | |
| La estructura (abatibanca) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos. | ✓ | | Inyección de superficie |
| Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica. | ✓ | | |
| La superficie de trabajo al ser inyectada en polímero, debe cumplir con los niveles requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con estructura en acero, cerrajo de la superficie que garantice resistencia. | ✓ | | |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso. | ✓ | | |

**PRUEBAS TECNICAS**

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe resistir hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura | ✓ | | |
| Debe resistir a matriz lateral con una carga de 100 kg sin que presente deformaciones en su estructura | ✓ | | |
| La mesa debe resistir la prueba de caída libre e impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit) | ✓ | | |

OBSERVACIONES: En algunas mesas se identificó una separación entre piezas de estructura y patas.

ELABORADO POR
Nombre: Carlos Vladislav Nieto Ramírez
Cargo: Profesional de Sede
C.C. 80.195.271

REVISADO POR
Nombre: DIEGO GALEANO
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

| UNIÓN TEMPORAL | ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA | CODIGO: PPS-FOR-03X<br>VERSIÓN: 02 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | Fecha: 2023 |

| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz | PERSONAL INTERVENTORIA: Personal Técnico | ORDEN DE COMPRA: 109069 | LOTE: SM-AM-MRI - 03 | FECHA: 2023-09-01 |
|---|---|---|---|---|
| DIRECCION: Km 6, Vía Siberia | | CIUDAD: Tenjo | CANTIDAD DEL LOTE: 1000 | MUESTREO DE LOTE: 30 |

## DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla

## DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura de la mesa | 640 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Ancho de la mesa | 720 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Ancho de la superficie | 580 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Altura del espacio para miembros inferiores | 520 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Profundidad de la mesa | 510 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Profundidad de la superficie | 400 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Altura Espacio libre entrepaño | 67 | 2 mm +/- | ✓ | | |
| Altura del Refuerzo Apoyapiés | 100 | 2 mm +/- | ✓ | | |
| Radios Laterales | 1004 | 10 mm +/- | ✓ | | |
| Radio esquinas de la superficie | 50 | 2 mm +/- | ✓ | | |
| Radio interno de la superficie | 2960 | 10 mm +/- | ✓ | | |
| Angulo de las patas con respecto a la superficie | 80° | 1°+/- | ✓ | | |

## ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.<br>**Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | ✓ | | |
| Soporte superficie | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo<br>**Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | ✓ | | |
| Refuerzo Estructural Portalibros | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo<br>**Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 4 | ✓ | | |
| Portalibros de sujeción | Platina 1" espesor nominal 1/8"<br>**Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 4 | ✓ | | Inyección |
| Superficie | Polipropileno Copolimero: De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro U/V<br>**Acabado** Gris claro micro texturizado | 1 | ✓ | | |
| Refuerzo Apoyapiés | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo<br>**Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | |
| Entrepaño | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm<br>**Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | |
| Tornillos | Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huella de compresión<br>**Acabado** Pavonado | 4 | ✓ | | Remaches pop |
| Tapones | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas<br>**Acabado** Color negro micro texturizado | 4 | ✓ | | |

## CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo | ✓ | | |
| El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado. | ✓ | | |
| En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera | ✓ | | |
| El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura. | ✓ | | |
| La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas | ✓ | | |
| El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado | ✓ | | |
| El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso. | ✓ | | |
| La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo | ✓ | | |
| La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo. | ✓ | | |
| La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo. | ✓ | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana. | ✓ | | |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos. | ✓ | | |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica. | ✓ | | |
| Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados. | ✓ | | |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntos que representen riesgo en el uso. | ✓ | | |

**PRUEBAS TECNICAS**

| DESCRIPCION | CUMPLE | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | SI | NO | |
| Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. | ✓ | | |
| Debe resistir empuje lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura. | ✓ | | |

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:
Nombre: Carlos Vladislao Nieto Ramírez
Cargo: Profesional de apoyo
C.C. 80.195.771

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO JARAMILLO
Cargo: COORD. TECNICO
C.C. 80902908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 | ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR | | CÓDIGO: PPS-FOR-005 |
|---|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | | VERSIÓN: 1 |

| CONTRATISTA: | PERSONAL INTERVENTORIA: | ORDEN DE COMPRA | LOTE: | FECHA: |
|---|---|---|---|---|
| Manufacturas Sumapaz | Personal Técnico | 109069 | SIH-AH-SPRE-03 | 2023-09-01 |
| DIRECCION: Km 6, vía Siberia | | CIUDAD: Tenjo | CANTIDAD DEL LOTE: 300 | MUESTREO DE LOTE: 10 |

**DESCRIPCION Y USO**

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria.

**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto | 320 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Profundidad del asiento | 295 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Ancho del asiento | 260 mínimo | N/A | ✓ | | |
| Ancho del espaldar | 260 - 320 | N/A | ✓ | | |
| Altura del espaldar | 160 - 260 | N/A | ✓ | | |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso | 483 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Radio de curvatura del espaldar | 500 mínimo | N/A | ✓ | | |
| Inclinación del asiento respecto a lo horizontal | 0° a 3° | 1° +/- | ✓ | | |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar | 95° a 105° | 1° +/- | ✓ | | |

**ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES**

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | ✓ | | |
| Asiento-Espaldar | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | |
| Amarres | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 3 | ✓ | | |
| Asiento | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado). | 1 | ✓ | | |
| Espaldar | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado). | 1 | ✓ | | |
| Tapones | Tapón de polipropileno inyectado semiestíltico interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro | 4 o 6 | ✓ | | |

**CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES**

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo | ✓ | | |
| Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente. | ✓ | | |
| En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos sin de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado). | ✓ | | |
| Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado | ✓ | | |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar | ✓ | | |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar. | ✓ | | |
| La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo | ✓ | | |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estén ubicadas fuera de los módulos del asiento. | ✓ | | |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado. | ✓ | | |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento | ✓ | | |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción. | ✓ | | |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores). | ✓ | | |
| El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión. | ✓ | | |
| El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro sistema que lo supere. | ✓ | | Inyección silla |
| El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión. | ✓ | | 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas. | | | |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar. | \ | | |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones. | \ | | |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse niños ni puntas que representan un riesgo en el uso. | \ | | |
| **PRUEBAS TECNICAS** | | | |
| **DESCRIPCION** | **CUMPLE** | | **OBSERVACIONES** |
| | **SI** | **NO** | |
| La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura | \ | | |
| La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirado con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros | \ | | |
| OBSERVACIONES: | | | |

| | | |
|---|---|---|
| PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA<br>Nombre: Carlos Alexander Rodriguez Rozo<br>Cargo: Profesional de Salud<br>CC: 80195271 | REVISADO POR:<br>Nombre: DIEGO SALAZAR<br>Cargo: CODEO TECNICO<br>CC: 80903908 | REPRESENTANTE CONTRATISTA<br>Nombre:<br>Cargo:<br>CC: |

| UNIÓN TEMPORAL | ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PREESCOLAR | CÓDIGO: FR-LOG-04-xx<br>VERSIÓN: 1 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | FECHA: 2021 |

| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz | PERSONAL INTERVENTORÍA: Personal Técnico | ORDEN DE COMPRA: 109069 | LOTE: SUM-AH-MBE-03 | FECHA: 01-09-23 |
|---|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN: Km 6 vía Siberia | | CIUDAD: Tenjo | CANTIDAD DEL LOTE: 500 | MUESTREO DE LOTE: 30 |

**DESCRIPCIÓN Y USO**

Mesa destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) sillas.

**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura de la mesa | 550 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Ancho de la superficie | 960 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Altura del espacio para miembros inferiores | 440 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Profundidad de la superficie | 620 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Altura capacidad de empaque | 60 | 1 mm +/- | ✓ | | |
| Radio esquinas de la superficie | 80 | 1 mm +/- | ✓ | | |
| Radio interno de la superficie | 400 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Radio externo de la superficie | 1000 | 5 mm +/- | ✓ | | |

**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPONENTES**

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 4 | ✓ | | |
| Travesaños | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 4 | ✓ | | |
| Refuerzo Estructural | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | |
| Tablero de la mesa | Madera 1" espesor nominal. 18"<br>**Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | |
| Soporte | Polipropileno Copolimero | De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV<br>**Acabado:** Gris claro micro texturizado | 1 | ✓ | | |
| Silla pequeña | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | |
| Tornillos | Tornillo cabeza avellanada rosca de 1/4" con cuerca de seguridad y rosca de compresión<br>**Acabado:** Pavonado | 4 | ✓ | | Remaches pop |
| Tapones | Tapón de polipropileno inyectado. Interno con nervaduras para los palos.<br>**Acabado:** Color negro micro texturizado | 4 | ✓ | | |

**CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES**

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| El trabajo debe llevar un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a los largos (tablero). | ✓ | | |
| El tablero debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro caras. | ✓ | | |
| En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 18 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que si usara con la superficie en madera. | ✓ | | |
| El material de fijación de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado. | ✓ | | |
| La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera estructura POP de 2pulgadas 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pesante para la pieza plástica. | ✓ | | Remaches pop |
| La superficie no debe presentar astillas o cortes en su cara de trabajo. | ✓ | | |
| La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes. | ✓ | | |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chanfrenada para y no cremallera chanfrenada. | ✓ | | |
| La estructura (cromada) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos. | ✓ | | |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica. | ✓ | | |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso. | ✓ | | |

**PRUEBAS TECNICAS**

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. | ✓ | | |
| Debe resistir la prueba de dejar caer una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura. | ✓ | | |

OBSERVACIONES:

| REVISADO POR: | REPRESENTANTE CONTRATISTA |
|---|---|
| Nombre: Carlos Vladislav Nieto Ramirez | Nombre: |
| Cargo: Profesional de Sede | Cargo: |
| CC: 80.195.791 | CC: |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 05-2023 | ACTA MUESTREO - TÁNDEM TRES (3) CANECAS AULAS | CODIGO: PP-FOR-0xx<br>VERSIÓN: 1 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: CONSORCIO MINEDUCACION 05-2021 | FECHA 2023 |

| CONTRATISTA: MANUFACTURAS SOMAPRE | PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO | ORDEN DE COMPRA: 109069 | LOTE: CAN-AM-TH-03 | FECHA: 01/Septiembre/23 |
|---|---|---|---|---|
| DIRECCION: AUTO MEDELLIN KM 0 | | CIUDAD: TENJO | CANTIDAD DEL LOTE: 90 | MUESTREO DE LOTE: 10 und |

**DESCRIPCION Y USO**

Tándem de tres (3) canecas en polietileno roto moldeado para ubicar en aulas de clase básicas y aulas especializadas.

**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura de la caneca | 350 - 400 | N/A | / | | |
| Ancho de la caneca | 320 - 460 | N/A | / | | |
| Profundidad de la caneca | 260 - 400 | N/A | / | | |
| Ancho del soporte | 1300 - 1600 | N/A | | | N/A |
| Altura del soporte | 210 | 5 mm +/- | | | N/A |

**ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES**

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Canecas | Lineal Rollo moldeado, capacidad mínima 20 litros por caneca. Acabado Tres colores diferentes cada uno marcada para su uso destinado | 3 | / | | 3 colores |
| Sistema de sujeción | Lamina figurada, espesor de pared de 1.4 mm mínima. Acabado pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris oscuro | 3 | | | N/A |
| Soporte pared | Lamina figurada, espesor de pared de 1.4 mm mínima. Acabado. Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris oscuro | 1 | | | N/A |
| Tornillos | Tornillo comercial de anclaje de acuerdo al tipo de pared diámetro nominal 5/16". Acabado Zincado | 10 | | | N/A |

**CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES**

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 20 litros | / | | |
| El sistema de sujeción de la caneca debe estar sujeto por medio de tornillos y las tuercas deben ajustarse con fijador química | | | N/A |
| El soporte de las canecas se debe anclar a la pared | | | N/A |
| El anclaje a muro del soporte debe hacerse por medio de chazos y tornillos de 5/16" (según tipo de pared) | | | N/A |
| Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza | / | | |
| No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas. | / | | |
| Los bordes de la lamina que están expuestos deben ser planos o redondos | | / | N/A |
| No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujeción o las canecas. | / | | |

**PRUEBAS TECNICAS**

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |

OBSERVACIONES:

| PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA | REVISADO POR: | REPRESENTANTE CONTRATISTA |
|---|---|---|
| Nombre: [illegible] | Nombre: DIEGO [illegible] | Nombre: |
| Cargo: Profesional de Calidad | Cargo: CODEO TECNICO | Cargo: |
| C.C. 1019200703 Bta | C.C. 80903903 | C.C. |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 | ACTA MUESTREO - TABLERO | CÓDIGO: PPS-FOR-075 VERSIÓN: 1 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | Fecha: 2023 |

| CONTRATISTA: | PERSONAL INTERVENTORIA: | ORDEN DE COMPRA: | LOTE: | FECHA: |
|---|---|---|---|---|
| Manufacturas Sumapaz | Personal Técnico | 109069 | SUM-AM-TB-01 | 2023-09-11 |
| **DIRECCION:** | **CIUDAD:** | | **CANTIDAD DEL LOTE:** | **MUESTREO DE LOTE:** |
| Km 6, vía Siberia | Tenjo | | 20 | 10 |

**DESCRIPCION Y USO**

Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas.

**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de tablero | 1220 | 10 mm +/- | ✓ | | |
| Ancho de tablero | 3420 | 10 mm +/- | ✓ | | |

**ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES**

| PARTE | | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco | | Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Anonizado mate gris natural. | 1 | ✓ | | |
| Esquineros | | Polipropileno Copolímero. **Acabado:** Micro Texturizado Negro. | 4 | ✓ | | |
| Pisapapeles | Prensa | Macizo. **Acabado:** blanco. | 3 | ✓ | | |
| | Resorte | Resorte espiral. **Acabado:** Zincado. | 3 | | | |
| Tablero | Base | Aglomerado de particulas espesor mínimo 8 mm. **Acabado** Laminado de alta presión. | 1 | ✓ | | |
| | Superficie de Escritura | Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Blanco con cuadrícula | 1 | ✓ | | |
| | Balanso | Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Café o Negro | 1 | ✓ | | |
| Tornillos | | Comercial Auto perforante. **Acabado:** color negro | 18 | ✓ | | |

**CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES**

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio. | ✓ | | |
| No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2". | ✓ | | |
| Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza. | ✓ | | |
| El balanso debe ser laminado Melamínico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de caracteristicas inferiores. | ✓ | | |
| El sistema de unión de la superficie de escritura y balanso con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos. | ✓ | | |
| El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos. | ✓ | | |
| Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se deboilen. | ✓ | | |
| Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de asir. | ✓ | | |
| Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero. | ✓ | | |
| Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se descuelgue. | ✓ | | |
| Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura. | ✓ | | |
| La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable. | ✓ | | |
| Se debe proveer un sistema de anclaje o montaje a muro. | ✓ | | |
| La estructura debe garantizar la unidad del conjunto. | ✓ | | |
| La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula. | ✓ | | |
| Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio | | | Tornillos. |

**PRUEBAS TECNICAS**

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Se aceptan Pisapapeles de polímero compacto siempre y cuando no se deboilen, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso. | ✓ | | |

OBSERVACIONES:

| ELABORADO POR: | REVISADO POR | REPRESENTANTE CONTRATISTA |
|---|---|---|
| Nombre: Carlos Mendoza Nieto Ramirez | Nombre: COORD TECNICO | Nombre: |
| Cargo: Profesional de obra | Cargo: | Cargo: |
| C.C. 80.193.779 | C.C. 80903908 | C.C. |

| UNIÓN TEMPORAL MEDICACIÓN 01-2023 | ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PREESCOLAR | CÓDIGO: RPS-FOR-04<br>VERSIÓN: 1 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | FECHA: 2023 |

| CONTRATISTA: Manufacturas Sinapsis | PERSONAL INTERVENTORIA: Personal Técnico | ORDEN DE COMPRA: 109069 | LOTE: SUM-AM-11PRE-4 | FECHA: 2023-09-11 |
|---|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN: Km 6, vía Siberia | | CIUDAD: Tenjo | CANTIDAD DEL LOTE: 200 | MUESTREO DE LOTE: 10 |

**DESCRIPCION Y USO**

Mesa destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) sillas.

**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura de la mesa | 550 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Ancho de la superficie | 900 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Altura del asiento para alumnos silla/mesa | 440 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Profundidad de la superficie | 500 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Altura Biselado (en entrepaño | 80 | 1 mm +/- | ✓ | | |
| Radio esquinas de la superficie | 80 | 1 mm +/- | ✓ | | |
| Radio interno de la superficie | 400 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Radio Externo de la superficie | 1000 | 5 mm +/- | ✓ | | |

**ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES**

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 4 | ✓ | | |
| Chambrana | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 4 | ✓ | | |
| Refuerzo Estructura | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | |
| Platinas de sujeción | Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 4 | ✓ | | Inyección de superficie |
| Superficie | Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con aditivos estructurales con filtro UV. **Acabado:** Brillo claro micro texturizado. | 1 | ✓ | | |
| Entrepaño | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | |
| Tornillos | Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con rosca de seguridad y ruseta de compresión. **Acabado:** Pavonado. | 4 | ✓ | | Remaches pop |
| Taponcitos | Tapón de polipropileno inyectado. Provisto con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado. | 4 | ✓ | | |

**CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES**

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado mas largo | ✓ | | |
| El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro cantos. | ✓ | | |
| En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Alturo de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera. | ✓ | | |
| El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado. | ✓ | | |
| La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera; remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo buena diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica. | ✓ | | Remaches pop |
| La superficie no debe presentar alabeos o ondas en su cara de trabajo. | ✓ | | |
| La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes. | ✓ | | |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chamberana-pata y no chamberana-chamberana. | ✓ | | |
| La estructura (chamberana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permiten el ajuste de la superficie con los tornillos. | ✓ | | |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica. | ✓ | | |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso. | ✓ | | |

**PRUEBAS TECNICAS**

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura | | | |
| Debe soportar estante lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estabilidad | | | |

OBSERVACIONES: Se han encontrado varios muebles con rebaba plástica y proyecciones de soldadura. Se han atendido las observaciones

| PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA | REVISADO POR | REPRESENTANTE CONTRATISTA |
|---|---|---|
| Nombre: Carlos Vanstew Nieto Ramírez | Nombre: DIEGO SANCHEZ-N | Nombre: |
| Cargo: Profesional de sede | Cargo: COORD TECNICO | Cargo: |
| CC: 80.195.371 | CC: 80908907 | CC: |

| UNIÓN TEMPORAL VIVE EDUCACIÓN 01-2023 | ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR | | CODIGO: PPE-POR-035 | |
|---|---|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | | VERSION: 1 | |
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz | PERSONAL INTERVENTORIA: Personal Técnico | ORDEN DE COMPRA 109069 | LOTE: SUM-AM-PRE-01 | FECHA: 2023-09-11 |
| DIRECCIÓN Km 6, vía Siberia | | CIUDAD Tenjo | CANTIDAD DEL LOTE: 200 | MUESTREO DE LOTE: 10 |

**DESCRIPCION Y USO**

Silla destinada al puesto de trabajo primario en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto | 320 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Profundidad del asiento | 295 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Ancho del asiento | 250 mínimo | N/A | ✓ | | |
| Ancho del espaldar | 350 - 320 | N/A | ✓ | | |
| Altura del espaldar | 160 - 250 | N/A | ✓ | | |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso | 493 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Radio de curvatura del espaldar | 500 mínimo | N/A | ✓ | | |
| Inclinación del asiento respecto a la horizontal | 0° a 3° | 1° +/- | ✓ | | |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar | 95° a 106° | 1° +/- | ✓ | | |

**ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES**

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled redondo cal 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | ✓ | | |
| Asiento-Espaldar | Tubo cold rolled redondo cal 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | |
| Amarres | Tubo cold rolled redondo cal 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 3 | ✓ | | |
| Asiento | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado). | 1 | ✓ | | |
| Espaldar | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado). | 1 | ✓ | | |
| Tapones | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico macho con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro. | 4 o 8 | ✓ | | Cantidad: 4 |

**CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES**

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo. | ✓ | | Apilable: 10 |
| Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente. | ✓ | | |
| En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos sin de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado). | ✓ | | |
| Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado. | ✓ | | |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar. | ✓ | | |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar. | ✓ | | |
| La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo. | ✓ | | |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir mas de 40 mm. aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento. | ✓ | | |
| La estructura del espaldar debe estar hecha se una sola pieza de tubo figurado. | ✓ | | |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento. | ✓ | | |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción. | ✓ | | |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores). | ✓ | | |
| El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huella de compresión. | ✓ | | Remaches pop |

| | | | |
|---|---|---|---|
| El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro sistema que lo supere. | ↘ | | Superficie inyectada |
| El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión. | ↘ | | Remaches pop |
| Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas. | ↘ | | |
| La estructura del escalar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar. | ↘ | | |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones. | ↘ | | |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso. | ↘ | | |

**PRUEBAS TECNICAS**

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura | | | |
| La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura trada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros. | | | |

OBSERVACIONES: Se encontraron detalles de pintura, rebaba plástica, y una proyección de soldadura. Todas las observaciones fueron atendidas.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre: Carlos Vladislav Mateo Ramírez
Cargo: Profesional de Obra
CC: 80.195.271

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SANZAR
Cargo: COORD TECNICO
CC: 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
CC:

| UNIÓN TEMPORAL | ACTA MUESTREO - MESA AUXILIAR PREESCOLAR | CÓDIGO: PPS-FOR-0xx<br>VERSIÓN: 1 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | FECHA 2021 |

| CONTRATISTA: | PERSONAL INTERVENTORIA: | ORDEN DE COMPRA: | LOTE: | FECHA: |
|---|---|---|---|---|
| Manufacturas Sumapaz | Equipo Tecnico | 109069 | SUH-AM-HMX-04 | 2023-09-11 |
| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | CANTIDAD DEL LOTE: | MUESTREO DE LOTE: |
| Km 6 via Siberia | | Tenjo | 15 | 10 |

**DESCRIPCION Y USO**

Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria

**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura de la mesa | 550 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Diámetro de la superficie | 930 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Altura del espacio para miembros inferiores | 440 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Ancho del espacio interno entre patas por lado | 458 | 5 mm +/- | ✓ | | |

**ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES**

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled sección circular de 2" o 1.8", espesor de pared de 1.2 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 4 | ✓ | | |
| Chambrana | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1.2 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 4 | ✓ | | |
| Refuerzo Estructural | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | |
| Platina de sujeción | Platina 1" espesor nominal 1/8".<br>**Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 4 | ✓ | | |
| Superficie | Cantoneada de 19 mm.<br>**Acabado:** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor sin pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0.6 mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente. | 1 | ✓ | | |
| Tornillos | Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4".<br>**Acabado:** Pavonado. | 4 | ✓ | | |
| Tapones | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas.<br>**Acabado:** Color negro micro texturizado. | 4 | ✓ | | |

**CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES**

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| La superficie de madera no debe presentar astillas o cortes en su cara de trabajo. | ✓ | | |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 18 mm +/- 1 mm. | ✓ | | |
| En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera. | | ✓ | No aplica |
| El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado. | | ✓ | No aplica |
| La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera; tornillos HCH de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica. | ✓ | | |
| Para garantizar la estabilidad la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana. | ✓ | | |
| La estructura debe contar con tapones plásticos de sujeción soldados internos, que permiten el ajuste de la superficie con los tornillos. | ✓ | | |
| Soldadura tipo mig en todo el contorno para las uniones de la estructura metálica. | ✓ | | |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso. | ✓ | | |

**PRUEBAS TECNICAS**

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe soportar hasta 150kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. | ✓ | | |
| Debe resistir ensayo de fatiga con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura. | ✓ | | |

OBSERVACIONES: 5º encontro rebaba Plastica (Tapones) detalles de Pintura. Las observaciones Fueron atendidas.

PERSONAL ENCARGADO A INTERVENTORIA
Nombre: Nelson Orduz
Cargo: Tecnico en sede
CC: 1024485602

REVISADO POR
Nombre: DIEGO TAJALAR N
Cargo: CORO TECNICO
CC: 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
CC:

| UNIÓN TEMPORAL | ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA | CÓDIGO: PPS-FOR-0XX. VERSIÓN: 02 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | Fecha: 2023 |

| CONTRATISTA: | PERSONAL INTERVENTORIA: | ORDEN DE COMPRA | LOTE: | FECHA: |
|---|---|---|---|---|
| Manufacturas Sima | Personal Técnico | 109069 | SIM-AM-SPRI-04 | 2023-09-11 |
| **DIRECCIÓN** | | **CIUDAD** | **CANTIDAD DEL LOTE :** | **MUESTREO DE LOTE:** |
| Km 6, vía Siberia | | Tenjo | 200 | 10 |

## DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

## DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto | 380 | 10 mm+/- | ✓ | | |
| Profundidad del asiento | 340 | 10 mm +/- | ✓ | | |
| Ancho del asiento | 320 mínimo | N/A | ✓ | | |
| Ancho del espaldar | 300 - 380 | N/A | ✓ | | |
| Altura del espaldar | 200 - 300 | N/A | ✓ | | |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso | 680 | 10 mm +/- | ✓ | | |
| Radio de curvatura del espaldar | 500 mínimo | N/A | ✓ | | |
| Inclinacion del asiento respecto a la horizontal | 0° a 3° | 1° +/- | ✓ | | |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar | 95° a 105° | 1° +/- | ✓ | | |

## ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | ✓ | | |
| Asiento-Espaldar | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | |
| Amarres | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1.2 mm mínimo. **Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 3 | ✓ | | |
| Asiento | Polipropileno inyectado de alto impacto con activo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde. | 1 | ✓ | | |
| Espaldar | Polipropileno inyectado de alto impacto con activo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde. | 1 | ✓ | | |
| Tazones | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con ranuras para las patas. **Acabado** Color negro. | 4 o 6 | ✓ | | Cantidad: 4 |

## CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo. | ✓ | | |
| Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado. | ✓ | | |
| Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente. | ✓ | | |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar. | ✓ | | |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar. | ✓ | | |
| La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo. | ✓ | | |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento. | ✓ | | |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado. | ✓ | | |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento. | ✓ | | |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción | ✓ | | |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores). | ✓ | | 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión. | ✓ | | Remaches pop |
| El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere. | ✓ | | |
| El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión. | ✓ | | Remaches pop |
| Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas. | | | |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar. | ✓ | | |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones. | ✓ | | |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, o puntas que representen un riesgo en el uso. | ✓ | | |

**PRUEBAS TECNICAS**

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformacion alguna en su superfcie o estructura. | | | |
| La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura trada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros. | | | |

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:
Nombre: Carlos Vladislav Nieto Ramírez
Cargo: Profesional de Sede
C.C. 80.195.271

REVISADO POR:
Nombre: Diego Salazar
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903903

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 | ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA | CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 01 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | Fecha: 2023 |

| CONTRATISTA: | PERSONAL INTERVENTORIA: | ORDEN DE COMPRA: | LOTE: | FECHA: |
|---|---|---|---|---|
| Manufacturas Sumapaz | Equipo Técnico | 109069 | SUM-AM-MS-04 | 2023-09-12 |
| **DIRECCION:** | | **CIUDAD:** | **CANTIDAD DEL LOTE:** | **MUESTREO DE LOTE:** |
| Km 6 vía Siberia | | Tenjo | 300 | 20 |

## DESCRIPCION Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

## DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura de la mesa | 700 | 5 mm +/- | ↘ | | |
| Ancho de la mesa | 720 | 5 mm +/- | ↘ | | |
| Ancho de la superficie | 680 | 5 mm +/- | ↘ | | |
| Altura del espacio para miembros inferiores | 625 | 5 mm +/- | ↘ | | |
| Profundidad de la mesa | 457 | 5 mm +/- | ↘ | | |
| Profundidad de la superficie | 400 | 5 mm +/- | ↘ | | |
| Altura Espacio libre entrepaño | 87 | 2 mm +/- | ↘ | | |
| Altura del Refuerzo Apoyapies | 100 | 2 mm +/- | ↘ | | |
| Radios Laterales | 1054 | 10 mm +/- | ↘ | | |
| Radio esquinas de la superficie | 50 | 2 mm +/- | ↘ | | |
| Radio interno de la superficie | 2960 | 10 mm +/- | ↘ | | |
| Angulo de las patas con respecto a la superficie | 98° | 1° +/- | ↘ | | |

## ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | ↘ | | |
| Soporte superficie | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | ↘ | | |
| Refuerzo Estructura Portatiples | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 4 | ↘ | | |
| Platinas de sujeción | Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 4 | ↘ | | Superficie inyectada |
| Superficie | Polipropileno Copolimero | De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro U.V. **Acabado:** Gris claro micro texturizado. | 1 | ↘ | |
| Refuerzo Apoyapies | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ↘ | | |
| Entrepaño | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostatica tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ↘ | | |
| Tornillos | Tornillo cabeza avellanada plano de 1/4" con hexagono de seguridad y Arandela de compresión. **Acabado:** Pasivado. | 4 | ↘ | | |
| Tapones | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado. | 4 | ↘ | | |

## CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo. | ↘ | | |
| El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado. | ↘ | | |
| En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera. | ↘ | | |
| El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro ejes para mejorar su estructura. | ↘ | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un plegue que siga la curvatura de las patas. | ✓ | | |
| El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado. | ✓ | | |
| El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso. | ✓ | | |
| La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo. | ✓ | | |
| La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con tuerca de seguridad nuevos de cromo con y traba químico. | ✓ | | |
| La arista frontal de las mesas debe ser alineada paralela a los ejes posicionados de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo. | ✓ | | |
| La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo. | ✓ | | Remaches pop |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chanfrón-pata y no chanfrón-chanfrón. | ✓ | | |
| La estructura (chanfrones) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos. | ✓ | | |
| Soldadura tipo MIG de costón continuo para las uniones en la estructura metálica. | ✓ | | |
| La superficie de trabajo al ser inyectada en polímero, debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con estructura en acero, trabajo de la superficie que garantice resistencia. | ✓ | | |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y puntas que representen riesgo en el uso. | ✓ | | |

**PRUEBAS TECNICAS**

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura | ✓ | | |
| Debe resistir empuje lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura | ✓ | | |
| La mesa debe resistir la prueba de caída libre o impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia IK) | ✓ | | |

OBSERVACIONES:

Se encontraron detalles de pintura pelada por impacto y una superficie alabeada. Todas las observaciones fueron subsanadas

ELABORADO POR
Nombre: Carlos Vladstev Nieto Ramírez
Cargo: Profesional de apoyo
C.C. 80.815.271

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SANCHEZ
Cargo: CODFO TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA | CÓDIGO: PPS-FOR-XXX VERSIÓN: 0x |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | Fecha: 2023 |

| CONTRATISTA: Manufacturas sumapaz | PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico | ORDEN DE COMPRA: 109069 | LOTE: SUM-AH-SS-04 | FECHA: 2023-09-12 |
|---|---|---|---|---|
| DIRECCION: Km 6 via siberia | | CIUDAD: Tenjo | CANTIDAD DEL LOTE: 300 | MUESTREO DE LOTE: 20 |

## DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

## DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura del plano del asiento en su punto mas alto desde el piso | 440 | 3 mm +/- | ✓ | | |
| Profundidad del asiento | 400 | 3 mm +/- | ✓ | | |
| Ancho del asiento | 340 - 420 | N/A | ✓ | | |
| Ancho del espaldar | 340 - 420 | N/A | ✓ | | |
| Altura del espaldar | 240 - 320 | N/A | ✓ | | |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso | 676 | 3 mm +/- | ✓ | | |
| Radio de curvatura del espaldar | 650 mínimo | N/A | ✓ | | |
| Inclinacion del asiento respecto a la horizontal | 0° a 3° | 1° +/- | ✓ | | |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar | 100° a 103° | 1° +/- | ✓ | | |

## ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diametro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 3 | ✓ | | |
| Asiento-Espaldar | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diametro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | |
| Arandela | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diametro, espesor de pared 1,2 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 3 | ✓ | | |
| Asiento | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV.<br>**Acabados:** Superficie micro texturizado color Amarillo. | 1 | ✓ | | |
| Espaldar | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV.<br>**Acabados:** Superficie micro texturizado color Amarillo. | 1 | ✓ | | |
| Tapones | Tapón de polipropileno inyectado semi esférico interno con nervaduras para las patas.<br>**Acabado:** Color negro. | 4 o 6 | ✓ | | |

## CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe ser ajustable en 10 unidades como mínimo. | ✓ | | |
| Los componentes plásticos deben ser productos en material 100% original certificado. | ✓ | | |
| Los modulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajustan a la antropometria del cuerpo humano en la posición sedente. | ✓ | | |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto maximo de la proyección del espaldar. | ✓ | | |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar. | ✓ | | |
| La estructura de las patas debe tener arranque frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo. | ✓ | | |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobrepasar mas de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento. | ✓ | | |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado. | ✓ | | |
| La estructura del espaldar debe tener un armario que permita reforzar la base del asiento. | ✓ | | |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de insercion. | ✓ | | |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores) | ✓ | | |
| El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con buena y nueva de compresion. | ✓ | | |
| El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere. | ✓ | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huella de compresión. | ✓ | | |
| Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarle trabas químicas en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas. | | ✓ | No aplica |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar. | ✓ | | |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones. | ✓ | | |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso. | ✓ | | |

**PRUEBAS TECNICAS**

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. | ✓ | | |
| La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros. | ✓ | | |

OBSERVACIONES: Se presentan detalles de pintura por impacto y rose. Las observaciones fueron atendidas

ELABORADO POR:
Nombre: Nelson Ordul
Cargo: Tecnico en sede
C.C. 1024483602

REVISADO POR
Nombre: DIEGO JARAMILLO N.
Cargo: COORD. TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE | | CÓDIGO: PPS-FOR-0xx<br>VERSIÓN: 1 | |
|---|---|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | | Fecha: 2023 | |
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz | PERSONAL INTERVENTORIA: Personal técnico | ORDEN DE COMPRA: 109069 | LOTE: SUMAN-MD-04 | FECHA: 2023-09-13 |
| DIRECCION: Km 6, vía Siberia | | CIUDAD: Tenjo | CANTIDAD DEL LOTE: 50 | MUESTREO DE LOTE: 10 |

## DESCRIPCION Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una esta acompañada de una (1) silla.

## DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de la superficie | 1196 | 5 mm +/- | ↘ | | |
| Profundidad de la superficie | 597 | 5 mm +/- | ↘ | | |
| Altura total de la mesa | 760 | 5 mm +/- | ↘ | | |
| Altura del espacio para miembros inferiores | 627 | 5 mm +/- | ↘ | | |
| Altura del Faldón con el refuerzo | 213 | 5 mm +/- | ↘ | | |
| Altura Borde inferior del Faldón desde el piso | 414 | 5 mm +/- | ↘ | | |
| Dimensión interna entre patas sentido longitudinal | corto (822) largo (1082) | 5 mm +/- | ↘ | | |
| Dimensión interna entre patas sentido trasversal | 352 | 5 mm +/- | ↘ | | |

## ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, 1,2 mm espesor.<br>**Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafrado. | 4 | ↘ | | |
| Chambrana | Tubo cold rolled sección cuadrado de 1", espesor 1,2 mm.<br>**Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafrado. | 5 | ↘ | | |
| Refuerzo Estructural | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0,5", ,espesor 1,2 mm.<br>**Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafrado. | 5 | ↘ | | |
| Platinas de sujeción | Platina 1" espesor nominal 1/8".<br>**Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafrado. | 6 | ↘ | | |
| Superficie | Madera Contrachapada de 14 mm acabado.<br>**Acabado**: Laminado decorativo melaminico espesor 1mm tono gris humo y balance laminado melaminico espesor 0,6mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente. | 1 | ↘ | | |
| Faldón | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafrado. | 1 | ↘ | | |
| Refuerzo faldón | Tubo cold rolled sección rectangular de 0,5" x 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.<br>**Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafrado. | 1 | ↘ | | |
| Entrepaño | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grafrado. | 1 | ↘ | | |
| Tornillos | Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4".<br>**Acabado**: Pavonado | 6 | ↘ | | |
| Tapones | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas.<br>**Acabado**: Negro micro texturizado. | 4 | ↘ | | |

## CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo. | ↘ | | |
| El entrepaño y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras. | ↘ | | |
| El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta. | ↘ | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo. | ↘ | | |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm. | ↘ | | |
| La union entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pasante cabeza plana de 1/4" con tuerca. | ↘ | | |
| Para conformar la estructura la union soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana. | ↘ | | |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permiten el ajuste de la superficie con los tornillos. | ↘ | | |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica. | ↘ | | |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso. | ↘ | | |

**PRUEBAS TECNICAS**

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. | ↘ | | |
| Resistencia al arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformacion alguna en su superficie o estructura. tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros. | ↘ | | |

OBSERVACIONES:
Se encontraron detalles de pintura por fricción e impacto; también rebaba plástica. Las observaciones fueron atendidas.

ELABORADO POR:
Nombre: Carlos Vladislav Nieto Ramírez
Cargo: Profesional de salud
C.C. 82.195.271

REVISADO POR
Nombre: DIEGO ZAMORA N
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903907

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

| UNIÓN TEMPORAL LICITACIÓN 05-2023 | ACTA MUESTREO - PUNTO ECOLÓGICO TRES (3) CANECAS AULAS<br>ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | CÓDIGO: PPS-FOR-057<br>VERSIÓN: 03<br>Fecha: 2023 |
|---|---|---|

| CONTRATISTA: | PERSONAL INTERVENTORÍA: | ORDEN DE COMPRA: | LOTE: | FECHA: |
|---|---|---|---|---|
| Manufacturas Sumapaz | Personal Técnico | 109069 | 901-AM-JAN-04 | 2023-09-13 |
| DIRECCIÓN: Autopista Medellín, Km 6 | | CIUDAD: Tenjo | CANTIDAD DEL LOTE: 20 | MUESTREO DE LOTE: 10 |

**DESCRIPCION Y USO**

Punto ecologico de tres (3) canecas en polietileno rotomoldeado o inyectado para ubicar en el interior de las aulas de clase.

**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura de la caneca | 340 | 10 mm +/- | | | 400 mm |
| Ancho de la caneca | 306 | 10 mm +/- | | | 268 mm |
| Profundidad de la caneca | 257 | 10 mm +/- | | | 390 mm |
| Altura del soporte canecas | 300 | 5 mm +/- | | | |
| Ancho de la estructura | 1000 | 10 mm +/- | | | 880 mm |
| Profundidad de la base de la estructura | 600 | 5 mm +/- | | | 652 mm |
| Altura de la estructura | 600 | 10 mm +/- | | | 530 mm |

**ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES**

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Canecas | Lineal Roto moldeado, capacidad mínima 22 litros por caneca.<br>**Acabado** Tres colores diferentes cada uno marcada para su uso destinado. | 3 | ✓ | | |
| Estructura principal | Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1.2 mínimo sin pintura.<br>**Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris oscuro. | 1 | ✓ | | |
| Soporte canecas | Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1.2 mínimo sin pintura.<br>**Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris oscuro. | 6 | ✓ | | |
| Antideslizantes | Comercial.<br>**Acabado**: Caucho diametro 2" con tornillos de 5/16 | 4 | ✓ | | |

**CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES**

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 22 litros. | ✓ | | 25 litros |
| Cada caneca debe tener una tapa con vaiven u otro metodo que lo supere | ✓ | | |
| El soporte de las canacas se debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso | ✓ | | |
| Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y/o la limpieza. | ✓ | | |
| No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas. | ✓ | | |
| Los cordos de la lamina que están expuestos deben ser grafados o doblados. | ✓ | | Estructura Interior |
| No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujeción o las canecas. | ✓ | | |

**PRUEBAS TECNICAS**

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| N.A. | | | |

OBSERVACIONES:
En movimiento

| ELABORADO POR: | REVISADO POR: | REPRESENTANTE CONTRATISTA |
|---|---|---|
| Nombre: Carlos Mauricio Nieto Ramírez | Nombre: DIEGO DANIEL H. | Nombre: |
| Cargo: Profesional de seguridad | Cargo: APOYO TECNICO | Cargo: |
| C.C. 80.195.771 | C.C. 80903908 | C.C. |

4

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA MUESTREO -SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE | CÓDIGO: PPS-FOR-0xx. VERSIÓN: x |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | Fecha: 2023 |

| CONTRATISTA: | PERSONAL INTERVENTORIA: | ORDEN DE COMPRA: | LOTE: | FECHA: |
|---|---|---|---|---|
| Manufactures Synopaz | Personal técnico | 109069 | SUM-AM-SD-04 | 2023-09-14 |
| DIRECCION: Km 6, Autopista Medellín | | CIUDAD: Tenjo | CANTIDAD DEL LOTE: 50 | MUESTREO DE LOTE: 10 |

## DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa docente.

## DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto | 440 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Profundidad del asiento | 400 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Ancho del asiento | 340 - 420 | N/A | ✓ | | |
| Ancho del espaldar | 340 - 420 | N/A | ✓ | | |
| Altura del espaldar | 240 - 320 | N/A | ✓ | | |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso | 676 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Radio de curvatura del espaldar | 600 mínimo | N/A | ✓ | | |
| Inclinación del asiento respecto a la horizontal | 0° a 3° | 1° +/- | ✓ | | |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar | 100° a 103° | 2° +/- | ✓ | | |

## ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | ✓ | | |
| Asiento-Espaldar | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | |
| Amarres | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 3 | ✓ | | |
| Asiento | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja. | 1 | ✓ | | |
| Espaldar | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja. | 1 | ✓ | | |
| Tapones | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro. | 4 o 6 | ✓ | | |

## CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo. | ✓ | | |
| Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado. | ✓ | | |
| Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente. | ✓ | | |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar. | ✓ | | |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar. | ✓ | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soladura tipo mig de cordón continuo. | ✓ | | |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento. | ✓ | | |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado. | ✓ | | |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento. | ✓ | | |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción. | ✓ | | |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores) | ✓ | | |
| El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) ramaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión. | ✓ | | Remaches pop |
| El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere. | ✓ | | |
| El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro ramaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión. | ✓ | | Remaches pop |
| | | | |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar. | ✓ | | |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones. | ✓ | | |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso. | ✓ | | |

**PRUEBAS TECNICAS**

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. | ✓ | | |
| La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros. | ✓ | | |

OBSERVACIONES:
Se encuentran detalles de pintura pelada por impacto. Todas las observaciones fueron atendidas.

ELABORADO POR
Nombre: Carlos Vladislav Nieto Ramírez
Cargo: Profesional de Sede
C.C. 80.095.271

REVISADO POR
Nombre: Oscar Suarez N
Cargo: Apoyo Tecnico
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

| UNIÓN TEMPORAL<br>MINEDUCACION 174-2023 | ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA | | CÓDIGO: PPS-FOR-0XX<br>VERSIÓN: 02 | |
|---|---|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | | Fecha: 2023 | |
| CONTRATISTA:<br>Manufacturas sumapaz | PERSONAL INTERVENTORIA:<br>Equipo Técnico | ORDEN DE COMPRA<br>109041 | LOTE:<br>SUMAH-MPRT-04 | FECHA:<br>2023-09-19 |
| DIRECCION<br>Km 6, via siberia | | CIUDAD<br>Tenjo | CANTIDAD DEL LOTE:<br>200 | MUESTREO DE LOTE:<br>10 |

**DESCRIPCION Y USO**

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura de la mesa | 640 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Ancho de la mesa | 720 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Ancho de la superficie | 600 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Altura del espacio para miembros inferiores | 620 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Profundidad de la mesa | 510 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Profundidad de la superficie | 400 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Altura Espacio Inter entrepaño | 87 | 2 mm +/- | ✓ | | |
| Altura del Refuerzo Apoyapies | 100 | 2 mm +/- | ✓ | | |
| Radios Laterales | 1054 | 10 mm +/- | ✓ | | |
| Radio esquinas de la superficie | 53 | 2 mm +/- | ✓ | | |
| Radio interno de la superficie | 3940 | 10 mm +/- | ✓ | | |
| Angulo de las patas con respecto a la superficie | 98° | 1°+/- | ✓ | | |

**ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES**

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.<br>**Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | ✓ | | |
| Soporte superficie | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.<br>**Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | ✓ | | |
| Refuerzo Estructural Portalibros | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado. | 4 | ✓ | | |
| Platinas de sujecion | Platina 1" espesor nominal 1/8".<br>**Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 4 | | ✓ | No aplica |
| Superficie | Polipropileno Copolimero. De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales, con filtro UV.<br>**Acabado** Gris claro micro texturizado. | 1 | ✓ | | |
| Refuerzo Apoyapies | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.<br>**Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | |
| Entrepaño | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 1 | ✓ | | |
| Tornillos | Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y huasa de compresión.<br>**Acabado** Pavonado | 4 | ✓ | | |
| Tapones | Tapón de polipropileno inyectado, interno con nervaduras para las patas.<br>**Acabado** Color negro micro texturizado | 4 | ✓ | | |

**CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES**

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo. | ✓ | | |
| El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original, no re manufacturado. | ✓ | | |
| En caso de la superficie de gabinete debe su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera. | ✓ | | |
| El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura. | ✓ | | |
| La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas. | ✓ | | |
| El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado. | ✓ | | |
| El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso. | ✓ | | |
| La superficie no debe presentar alabeos o ondas en su cara de trabajo. | ✓ | | |
| La altura frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo. | ✓ | | |
| La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diametro 1/4" con cabeza oculta o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo. | ✓ | | 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chanfrán-a-pata y no chanfrán-a-chanfrán. | ✓ | | |
| La estructura (chanfrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos. | | ✓ | No aplica |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica. | ✓ | | |
| Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados. | ✓ | | |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso. | ✓ | | |

**PRUEBAS TECNICAS**

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformacion alguna en su superficie o estructura. | ✓ | | |
| Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg en que presente deformaciones en su estructura. | ✓ | | |

OBSERVACIONES: Se encontraron detalles de pintura y las observaciones fueron atendidas.

ELABORADO POR:
Nombre: Nelson Orduz
Cargo: Tecnico en sede
C.C. 1024485602

REVISADO POR
Nombre: DIEGO ZAMBRANO
Cargo: COORD. TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

| UNIÓN TEMPORAL VINCULACIÓN 01-2023 | ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS | CÓDIGO: PRE-FOR-xxx<br>VERSIÓN: x |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | Fecha: 2023 |

| CONTRATISTA: MANUFACTURAS Sumapaz | PERSONAL INTERVENTORÍA: EQUIPO TECNICO. | ORDEN DE COMPRA: 109069 | LOTE: SUMAPAZ-04 | FECHA: 12-09-23. |
|---|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN: Autop Medellin Km 6 | | CIUDAD: TENJO | CANTIDAD DEL LOTE: 10 | MUESTREO DE LOTE: 10 |

**DESCRIPCIÓN Y USO**

Mueble de almacenamiento para material didáctico de las aulas básicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones incorporados en madera o polipropileno

**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura total del mueble con remate y patas | 1235 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Profundidad del mueble | 400 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Ancho del mueble | 1200 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Altura del mueble estructura | 1200 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Altura Primer entrepaño | 458 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Altura Segundo entrepaño | 800 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Altura Puerta | 1162 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Ancho cada una de las puertas | 580 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Altura de la manija | 210 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Espacio interno de la mano manija - puerta | 40 | 1 mm +/- | ✓ | | | |
| **CAJON EN POLIPROPILENO** | | | | | | |
| Ancho de cada uno de los cajones | 360 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Profundidad de cada uno de los cajones | 355 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Alto de cada uno de los cajones | 350 | 5 mm +/- | ✓ | | | |

**ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES**

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Polipropileno inyectado semiestéreo interno con nervaduras para las patas.<br>**Acabado:** color negro. | 4 | ✓ | | UNICAMENTES. | |
| Base Piso | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | | |
| Laterales | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado. | 2 | ✓ | | | |
| Puerta | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris oscuro gofrado. | 2 | ✓ | | | |
| Marco Estructural Puerta | Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1,5 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris oscuro gofrado. | 2 | ✓ | | | |
| Manija | Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado. | 2 | ✓ | | | |
| Entrepaño | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado:** Pintura Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado. | 2 | ✓ | | | |
| Refuerzo Entrepaños y Base | Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado. | 3 | ✓ | | | |
| Tope Superior | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | | |
| Remate Superior | Madera Contrachapada de 14 mm.<br>**Acabado:** Sellador y laca catalizada el acido color miel por todas sus caras. | 1 | ✓ | | | |
| Chapa | Comercial de triple clama.<br>**Acabado:** Cromado. | 1 | ✓ | | | |
| Pared de Fondo | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | | |
| Refuerzo Pared de Fondo | Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | | |
| Cajones | Polipropileno de alto impacto inyectado con filtro UV.<br>**Acabado:** Gris Claro o Transparente o azul claro. | 3 | ✓ | | Transparentes | |

| CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | CUMPLE | | OBSERVACIONES | |
| | SI | NO | | |
| Todas las piezas de lamina deben tener pliegues y grafados estructurales en su bordes. | / | | | |
| La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante. | / | | | |
| La base piso debe permitir unir las patas mediante tornillos asegurando la calidad de la unión. | / | | | |
| La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños. | / | | | |
| Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante. | / | | | |
| La puerta de la cerradura debe tener un topa luz que garantice la seguridad del mueble. | / | | | |
| Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tuberia de acero con un seno central paralelo a su lado mas corto. | / | | | |
| La cerradura debe ser de triple cierre seo central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos puertas. | / | | | |
| La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos. | / | | | |
| El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la pare inferior interna de la tapa superior. | / | | | |
| El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm. | / | | | |
| El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada. | / | | | |
| La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble. | / | | | |
| Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro. | / | | | |
| Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería o de punto para la lamina. | / | | | |
| Todos los muebles deben ser entregados ensamblados. | / | | | |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, o puntas que representen un riesgo en el uso. | / | | | |
| **CAJONES EN POLIPROPILENO** | | | | |
| Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si. | / | | | |
| Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re-manufacturado con aditivo filtro UV. | / | | | |
| Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble. | / | | | |

| PRUEBAS TECNICAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCION | CUMPLE | | OBSERVACIONES | |
| | SI | NO | | |
| Cada uno de los entrepaños metálicos debe soportar una carga estática de 75 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. | | | | |
| Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. | | | | |

OBSERVACIONES: SE EMPUNCIA UN RETOQUE DE PINTURA EN PESTAÑA INFERIOR, EL CUAL FUE SOLUCIONADO EN EL MOMENTO.

ELABORADO POR
Nombre: Nelson Orduz
Cargo: Tecnico en sst
C.C. 1024465602

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SANCHEZ
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80905905

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

| UNIÓN TEMPORAL<br>NIT 901.XXX.XXX-X | ACTA MUESTREO - TABLERO | CÓDIGO: PPS-FOR-XXX<br>VERSIÓN: x |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | Fecha: 2023 |

| CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUNAPAZ | PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO. | ORDEN DE COMPRA: 109069 | LOTE: SUN-AM-TB-05 | FECHA: 28/09/23 |
|---|---|---|---|---|
| DIRECCION: AV. MOLINOS KM6 | | CIUDAD: TENJO | CANTIDAD DEL LOTE: 80 | MUESTREO DE LOTE: 10 |

## DESCRIPCIÓN Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas.

## DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de tablero | 1220 | 10 mm +/- | / | | |
| Ancho de tablero | 2420 | 10 mm +/- | / | | |

## ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

| PARTE | | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco | | Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm.<br>**Acabado:** Anonizado mate gris natural. | 1 | / | | |
| Esquineros | | Polipropileno Copolímero.<br>**Acabado:** Micro Texturizado Negro. | 4 | / | | |
| Pisapapeles | Prensa | Macizo.<br>**Acabado:** blanco. | 3 | / | | |
| | Resorte | Resorte espiral.<br>**Acabado:** Zincado. | 3 | / | | |
| Tablero | Base | Aglomerado de partículas espesor mínimo 9 mm.<br>**Acabado** Laminado de alta presión. | 1 | / | | |
| | Superficie de Escritura | Espesor de pared mínimo 1 mm.<br>**Acabado:** Blanco con cuadrícula | 1 | / | | |
| | Balance | Espesor de pared mínimo 1 mm.<br>**Acabado:** Café o Negro | 1 | / | | |
| Tornillos | | Comercial Auto perforante.<br>**Acabado:** color negro | 16 | / | | (16) |

## CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Marco en perfil figurado comercial para tableros de aluminio. | / | | |
| No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2". | / | | |
| Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza. | / | | |
| El balance debe ser laminado Melamínico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de características inferiores. | / | | |
| El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos. | / | | |
| El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos. | / | | |
| Se aceptan Pisapapeles de polímero compacto siempre y cuando no se debelliten. | / | | |
| Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujecion de carteles y fácil de asir. | / | | |
| Los Pisapapeles deben ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero. | / | | |
| Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se desuelgue. | / | | |
| Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura. | / | | |
| La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable. | / | | |
| Se debe proveer un sistema de anclaje o montaje a muro. | / | | |
| La estructura debe garantizar la unidad del conjunto. | / | | |
| La clase de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula. | / | | |
| Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio | / | | |

## PRUEBAS TÉCNICAS

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Se aceptan Pisapapeles de polímero compacto siempre y cuando no se debelliten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso. | / | | |

OBSERVACIONES:

| ELABORADO POR: | REVISADO POR | REPRESENTANTE CONTRATISTA |
|---|---|---|
| Nombre: Carlos Nadslav Nieto Ramirez | Nombre: DIEGO JARAMILLO | Nombre: |
| Cargo: Profesional de Seg | Cargo: COORD TECNICO | Cargo: |
| C.C. 80165.734 | C.C. 80903989 | C.C. |

| UNIÓN TEMPORAL<br>LPNEDUCACION 01-2023 | ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS | CODIGO: PRE-FOR-xxx<br>VERSIÓN: x |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | Fecha: 2023 |

| CONTRATISTA: | PERSONAL INTERVENTORIA: | ORDEN DE COMPRA: | LOTE: | FECHA: |
|---|---|---|---|---|
| Manufacturas Sumbe | Equipo Técnico | 104069 | SM-AM-NA-05 | 28/09/2023 |
| DIRECCION: Autopista medellin Km | OLGA D: Tenjo | | CANTIDAD DEL LOTE: 90 | MUESTREO DE LOTE: 10 |

**DESCRIPCION Y USO**

Mueble de almacenamiento para material didactico de las aulas básicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones intercambiables en madera o polipropileno.

**DIMENSIONES**

| DESCRIPCION | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura total del mueble con tenazo y patas | 1235 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Profundidad del mueble | 400 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Ancho del mueble | 1200 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Altura del mueble estructura | 1200 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Altura Primer entrepaño | 435 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Altura Segundo entrepaño | 800 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Altura Puerta | 1160 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Ancho cada una de las puertas | 580 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Altura de la manija | 210 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Espacio interno de la mano manija - puerta | 40 | 1 mm +/- | ✓ | | | |
| **CAJÓN EN POLIPROPILENO** | | | | | | |
| Ancho de cada uno de los cajones | 360 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Profundidad de cada uno de los cajones | 355 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Alto de cada uno de los cajones | 350 | 5 mm +/- | ✓ | | | |

**ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES**

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Polipropileno inyectado semiesferico interno con nervaduras para las patas.<br>**Acabado:** color negro. | 4 | ✓ | | | |
| Base Piso | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | | |
| Laterales | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | ✓ | | | |
| Puerta | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado. | 2 | ✓ | | | |
| Marco Estructural Puerta | Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1.5 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado. | 2 | ✓ | | | |
| Manija | Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo.<br>**Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | ✓ | | | |
| Entrepaño | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado:** Pintura Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | ✓ | | | |
| Refuerzo Entrepaños y Base | Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 3 | ✓ | | | |
| Tapa Superior | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | | |
| Remate Superior | Madera Contrachapada de 14 mm.<br>**Acabado:** Sellador y laca catalizada al acido color miel por todas sus caras. | 1 | ✓ | | | |
| Chapa | Cilindrical de triple perno.<br>**Acabado:** Zincado. | 1 | ✓ | | | |
| Pared de Fondo | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | | |
| Refuerzo Pared de Fondo | Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | | |
| Cajones | Polipropileno de alto impacto inyectado con filtro UV.<br>**Acabado:** Gris Claro o Transparente o azul claro | 3 | ✓ | | | |

## CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|---|
| Todos los pistas de lamina deben tener pliegues y graficos estructurales en su lados. | ✓ | | | |
| La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante. | ✓ | | | |
| La base piso debe permitir unir las patas mediante tornillos asegurando la calidad de la unión. | | ✓ | NO aplica | |
| La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños. | ✓ | | | |
| Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante. | ✓ | | | |
| La puerta de la cerradura debe tener un tapa luz que garantice la seguridad del mueble. | ✓ | | | |
| Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tuberia de acero con un refuerzo central paralelo a su lado mas corto. | ✓ | | | |
| La cerradura debe ser de triple clavo uno central, uno en la parte superior y otro inferior, que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos puertas. | ✓ | | | |
| La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos. | ✓ | | | |
| El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior. | ✓ | | | |
| El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm. | ✓ | | | |
| El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada. | ✓ | | | |
| La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble. | ✓ | | | |
| Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro. | ✓ | | | |
| Todas las uniones de las partes metalicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tuberia o de punto para la lamina. | ✓ | | | |
| Todos los muebles deben ser entregados ensamblados. | ✓ | | | |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, filos, puntas que representen un riesgo en el uso. | ✓ | | | |
| **CAJONES EN POLIPROPILENO** | | | | |
| Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si. | ✓ | | | |
| Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re manufacturado con aditivo filtro UV. | ✓ | | | |
| Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble. | ✓ | | | |

## PRUEBAS TECNICAS

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|---|
| Cada uno de los entrepaños metalicos debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. | ✓ | | | |
| Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 20 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. | ✓ | | | |

OBSERVACIONES: Retoques leves de pintura. Las observaciones fueron atendidas en el momento

ELABORADO POR
Nombre: Carlos Alejandro Nieto Ramirez
Cargo: Profesional de Sede
C.C. 80.170.247

REVISADO POR
Nombre: DIEGO DANIEL
Cargo: COORD. TECNICO
C.C. 80163582

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE | CÓDIGO: PPS-FOR-0xx VERSIÓN: 1 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | Fecha: 2023 |

| CONTRATISTA: | PERSONAL INTERVENTORIA: | ORDEN DE COMPRA: | LOTE: | FECHA: |
|---|---|---|---|---|
| MANUFACTURAS Sumapaz | EQUITECNICO | 109069 | SUM-AN-MD-05 | 29/09/23. |
| **DIRECCION:** | | **CIUDAD:** | **CANTIDAD DEL LOTE:** | **MUESTREO DE LOTE:** |
| Autop Medellin Km 6 | | TENJO. | 70 | 10 |

## DESCRIPCION Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una esta acompañada de una (1) silla.

## DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de la superficie | 1136 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Profundidad de la superficie | 587 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Altura total de la mesa | 760 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Altura del espacio para miembros inferiores | 627 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Altura del Faldón con el refuerzo | 213 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Altura Borde inferior del Faldón desde el piso | 414 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Dimensión interna entre patas sentido longitudinal | corto (822) largo (1082) | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Dimensión interna entre patas sentido trasversal | 352 | 5 mm +/- | ✓ | | |

## ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diametro, 1,2 mm espesor.<br>**Acabado**: pintura electrostatica epoxi poliester color gris claro grofrado. | 4 | ✓ | | |
| Chambrana | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor 1,2 mm.<br>**Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado. | 5 | ✓ | | |
| Refuerzo Estructural | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 0,5", ,espesor 1,2 mm.<br>**Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado. | 5 | ✓ | | |
| Platinas de sujeción | Platina 1" espesor nominal 1/8".<br>**Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado. | 6 | ✓ | | |
| Superficie | Madera Contrachapada de 14 mm acabado.<br>**Acabado**: Laminado decorativo melamínico espesor 1mm tono gris humo y balance laminado melamínico espesor 0,8mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente. | 1 | ✓ | | |
| Faldón | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado. | 1 | ✓ | | |
| Refuerzo faldón | Tubo cold rolled sección rectangular de 0,5" x 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.<br>**Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado. | 1 | ✓ | | |
| Entrepaño | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado. | 1 | ✓ | | |
| Tornillos | Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana de 1/4".<br>**Acabado**: Pavonado | 8 | ✓ | | |
| Taponas | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas.<br>**Acabado**: Negro micro texturizado. | 4 | ✓ | | |

## CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo. | ✓ | | |
| El entrepaño y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras | ✓ | | |
| El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta. | ✓ | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo. | ✓ | | |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm. | ✓ | | |
| La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pasante cabeza plana de 1/4" con tuercas. | ✓ | | |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chamberara-para y no chambrana-chamorara. | ✓ | | |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujetión soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos. | ✓ | | |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica. | ✓ | | |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso. | ✓ | | |

**PRUEBAS TECNICAS**

| DESCRIPCION | COMPLE SI | COMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. | ✓ | | |
| Resistencia al arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. Unida con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros. | ✓ | | |

OBSERVACIONES: Retoques leves de pintura, Recibido en Apiros. Los observaciones fueron atendidas en el momento.

ELABORADO POR:
Nombre: Carlos Vladislav Neto Ramírez
Cargo: Profesional de Seda
C.C. 80.195.221

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO DAVILA
Cargo: APOYO TECNICO
C.C. 80903903

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

| UNIÓN TEMPORAL (vía Educación 24-2023) | ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA | CÓDIGO: PPS-FOR-XXX<br>VERSIÓN: 02 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | Fecha: 2023 |

| CONTRATISTA: | PERSONAL INTERVENTORÍA: | ORDEN DE COMPRA | LOTE: | FECHA: |
|---|---|---|---|---|
| Manufacturas Sumapaz | Equipo Técnico | 109069 | SUM-AM-SPRI-05 | 28/09/2023 |
| DIRECCIÓN: Autopista medellin Km6 | | CIUDAD: Tejo | CANTIDAD DEL LOTE: 980 | MUESTREO DE LOTE: 30 |

## DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

## DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto | 380 | 10 mm +/- | ✓ | | |
| Profundidad del asiento | 340 | 10 mm +/- | ✓ | | |
| Ancho del asiento | 325 mínimo | N/A | ✓ | | |
| Ancho del espaldar | 300 - 380 | N/A | ✓ | | |
| Altura del espaldar | 200 - 300 | N/A | ✓ | | |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso | 509 | 10 mm +/- | ✓ | | |
| Radio de curvatura del espaldar | 500 mínimo | N/A | ✓ | | |
| Inclinación del asiento respecto a la horizontal | 0° a 3° | 1° +/- | ✓ | | |
| Ángulo del plano del asiento con el espaldar | 85° a 105° | 1° +/- | ✓ | | |

## ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | ✓ | | |
| Asiento-Espaldar | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | |
| Amarres | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo.<br>**Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 3 | ✓ | | |
| Asiento | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV.<br>**Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde. | 1 | ✓ | | |
| Espaldar | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV.<br>**Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde. | 1 | ✓ | | |
| Tapones | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas.<br>**Acabado** Color negro. | 4 o 8 | ✓ | | |

## CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo. | ✓ | | |
| Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado. | ✓ | | |
| Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente. | ✓ | | |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar. | ✓ | | |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar. | ✓ | | |
| La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo. | ✓ | | |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento. | ✓ | | |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado. | ✓ | | |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento. | ✓ | | |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente. aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción. | ✓ | | |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores). | ✓ | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión. | ✓ | | Tipo POP |
| El asiento debe tener pestañas internas que permiten la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere. | ✓ | | |
| El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión. | ✓ | | |
| Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas. | | ✓ | No aplica |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar. | ✓ | | |
| Todos los perfiles metálicos deben tener esquinas. | ✓ | | |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, puntas que representen un riesgo en el uso. | ✓ | | |

**PRUEBAS TECNICAS**

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. | ✓ | | |
| La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros. | ✓ | | |

OBSERVACIONES:

| | | |
|---|---|---|
| ELABORADO POR<br>Nombre: Nelson Ordoz<br>Cargo: Tecnico en sede<br>C.C. 1024485602 | REVISADO POR<br>Nombre: DIEGO SUAREZ N<br>Cargo: SOC. TECNICO<br>C.C. 1098398?3 | REPRESENTANTE CONTRATISTA<br>Nombre:<br>Cargo:<br>C.C. |

| UNIÓN TEMPORAL<br>NIVELACIÓN 01-2023 | ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA | CÓDIGO: PPS-FOR-002<br>VERSIÓN: 01 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: ACS COLOMBIA S.A.S. | Fecha: 2023 |

| CONTRATISTA: | PERSONAL INTERVENTORIA: | ORDEN DE COMPRA: | LOTE: | FECHA: |
|---|---|---|---|---|
| Manufacturas Sumapaz | Equipo Tecnico | 109069 | CUN-PN-MS-05 | 29/09/2023 |
| DIRECCIÓN: Autopista Medellin Km6 | | CIUDAD: Tenjo | CANTIDAD DEL LOTE: 1400 | MUESTREO DE LOTE: 30 |

**DESCRIPCIÓN Y USO**

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura de la mesa | 790 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Ancho de la mesa | 720 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Ancho de la superficie | 680 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Altura del espacio para miembros inferiores | 625 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Profundidad de la mesa | 457 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Profundidad de la superficie | 405 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Altura Espacio libre entrepaño | 87 | 2 mm +/- | ✓ | | |
| Altura del Refuerzo Apoyapiés | 100 | 2 mm +/- | ✓ | | |
| Radios Laterales | 1064 | 10 mm +/- | ✓ | | |
| Radio esquinas de la superficie | 50 | 2 mm +/- | ✓ | | |
| Radio interno de la superficie | 2980 | 10 mm +/- | ✓ | | |
| Angulo de las patas con respecto a la superficie | 98° | 1° +/- | ✓ | | |

**ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES**

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT. | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | ✓ | | |
| Soporte superficie | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | ✓ | | |
| Refuerzo Estructural Portalibros | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 4 | ✓ | | |
| Platinas de sujeción | Platina 1" espesor nominal 1/8".<br>**Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 4 | | ✓ | No aplica |
| Superficie | Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV.<br>**Acabado:** Gris claro micro texturizado. | 1 | ✓ | | |
| Refuerzo Apoyapiés | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | |
| Entrepaño | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | |
| Tornillos | Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con cuenta de seguridad y huasa de compresión.<br>**Acabado:** Pavonado. | 4 | | | No aplica / Tiene remaches Pop |
| Tapones | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas.<br>**Acabado:** Color negro micro texturizado. | 4 | ✓ | | |

**CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES**

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe ser aplicado en 4 unidades como mínimo. | ✓ | | |
| El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no es manufacturado. | ✓ | | |
| En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la plaza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que le coincide con la superficie de madera. | ✓ | | |
| El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura. | ✓ | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| La cara frontal del entrepaño debe estar cubierta hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas. | ✓ | | |
| El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado. | ✓ | | |
| El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso. | ✓ | | |
| La superficie no debe presentar astillas o grietas en su cara de trabajo. | ✓ | | |
| La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con cuerpo de seguridad (cuello de compresión) y traba química. | | | No aplica |
| La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionadas de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo mas cerca posible para permitir el trabajo en grupo. | ✓ | | |
| La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" corta (rasero o pasante). Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo. | ✓ | | Remache POP |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chanfrano-pata y no chanfrano-chanfrano. | ✓ | | |
| La estructura (chanfranos) debe tener platinas de sujeción soldadas laterales, que permiten el ajuste de la superficie con los tornillos. | ✓ | | |
| Soldadura tipo MIG de cordón continua para las uniones de la estructura metálica. | ✓ | | |
| La superficie de trabajo al ser inyectada en polímero, debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con estructura en hierro, debajo de la superficie que garantice resistencia. | ✓ | | |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos o puntas que representen riesgo en el uso. | ✓ | | |

**PRUEBAS TECNICAS**

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura | ✓ | | |
| Debe resistir un sobre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura | ✓ | | |
| La mesa debe resistir la prueba de caida libre o impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit) | ✓ | | |

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:
Nombre: Carlos Vladislav Nieto Ramirez
Cargo: Profesional Seno
C.C. 80.195.271

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO SALAZAR
Cargo: COOF TECNICO
C.C. 3090903

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

| UNIÓN TEMPORAL | ACTA MUESTREO - MESA AUXILIAR PREESCOLAR | CÓDIGO: FPS-FOT-0xx VERSION: 1 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | FECHA 2023 |

| CONTRATISTA: | PERSONAL INTERVENTORIA: | ORDEN DE COMPRA | LOTE: | FECHA: |
|---|---|---|---|---|
| MANUFACTURAS SUARTE | EQUIPO TECNICO | 109069 | SN-AH-MAXP-05 | 28/09/23. |
| **DIRECCION** | | **CIUDAD** | **CANTIDAD DEL LOTE :** | **MUESTREO DE LOTE:** |
| AUF Madelon Kinc | | Tenjo. | 20 | 10 |

**DESCRIPCION Y USO**

Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria.

**DIMENSIONES**

| DESCRIPCION | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura de la mesa | 550 | 5 mm +/- | / | | |
| Diametro de la superficie | 800 | 5 mm +/- | / | | |
| Altura del espacio para miembros inferiores | 440 | 5 mm +/- | / | | |
| Ancho del espacio libre entre patas por lado | 450 | 5 mm +/- | / | | |

**ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES**

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled sección circular de 2" o 1.9", espesor de pared de 1.2 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 4 | / | | |
| Chambrana | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 4 | / | | |
| Refuerzo Estructural | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 4 | / | | |
| Platinas de sujeción | Platina 1" espesor nominal 1/8".<br>**Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 4 | / | | |
| Superficie | Contrachapada de 14 mm.<br>**Acabado:** Laminado decorativo melamínico de alta presion espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0.8 mm. Canto de sellador y lado estabilizante color transparente. | 1 | / | | |
| Tornillos | Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4".<br>**Acabado:** Pavonado. | 4 | / | | |
| Tapones | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas.<br>**Acabado:** Color negro retro texturizado. | 4 | / | | |

**CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES**

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| La superficie de madera no debe presentar astillas o partes en su área de trabajo. | / | | |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 16 mm +/- 1 mm. | / | | |
| En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera. | / | | |
| El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado. | / | | |
| La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica. | / | | |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana. | / | | |
| La estructura (chambranas) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permiten el ajuste de la superficie con los tornillos. | / | | |
| Soldadura tipo mig de cordon continuo para las uniones de la estructura metalica. | / | | |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso. | / | | |

**PRUEBAS TECNICAS**

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. | / | | |
| Debe resistir ensayo dinamico con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura. | / | | |

OBSERVACIONES: Reloques leves de pintura los cuales fueron solucionados en el momento Se realizo inspeccion visual 100% lote.

PERSONAL ENCARGADO DE INTERVENTORIA
Nombre: Carlos Mauricio Nieto Ramirez
Cargo: Profesional de Soporte
CC: 80.195.771

REVISADO POR
Nombre: DIEGO CHAVIAL
Cargo: COORD TECNICO
CC: 80903903

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
CC:

| UNIÓN TEMPORAL | ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PREESCOLAR | CÓDIGO: PPS-FOR-024 VERSIÓN: 1 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | FECHA: 2021 |

| CONTRATISTA: | PERSONAL INTERVENTORIA: | ORDEN DE COMPRA: | LOTE: | FECHA: |
|---|---|---|---|---|
| Manufacturas Sumapaz | Equipo Técnico | 104069 | SUM-MM-MPPE-15 | 28/09/2023 |
| **DIRECCION:** | | **CIUDAD:** | **CANTIDAD DEL LOTE:** | **MUESTREO DE LOTE:** |
| Autopista Medellin Km6 | | Tenjo | 100 | 10 |

**DESCRIPCIÓN Y USO**

Mesa destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) sillas.

**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | DIMENSION (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura de la mesa | 550 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Ancho de la superficie | 992 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Altura del espacio para reposapies inferiores | 440 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Profundidad de la superficie | 630 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Altura Espacio Silla entrepaño | 60 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Radio exterior de la superficie | 50 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Radio interno de la superficie | 400 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Radio Externo de la superficie | 1000 | 5 mm +/- | ✓ | | |

**ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES**

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 4 | ✓ | | |
| Chanfronvia | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 4 | ✓ | | |
| Refuerzo Estructural | Lámina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | |
| Platinas de sujeción | Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 4 | | • | No aplica |
| Superficie | Polipropileno Copolimero | De alto impacto fundido con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro mate texturizado. | 1 | ✓ | |
| Entrepaño | Lámina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | |
| Tornillos | Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con cuerda de seguridad y fuste de compresión. **Acabado:** Pavonado. | 4 | ✓ | | Remache PoP |
| Tapones | Tapón de polipropileno inyectado, interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro mate texturizado. | 4 | ✓ | | |

**CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES**

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado mas largo. | ✓ | | |
| El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro canales. | ✓ | | |
| En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con los mismos condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera. | ✓ | | |
| El material de fijación de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado. | ✓ | | |
| La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera cerradas PDT de diámetro 1/4" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante para la pieza plástica. | ✓ | | Remache PoP |
| La superficie no debe presentar alabeos u orejas en su cara de trabajo. | ✓ | | |
| La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes. | ✓ | | |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chanfrisana-pata y no chanfrisana-diamtrana. | ✓ | | |
| La estructura (chanfrisana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos. | ✓ | | |
| Soldadura tipo cordón de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica. | ✓ | | |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso. | ✓ | | |

**PRUEBAS TECNICAS**

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación significativa en su perfilería estructural. | ✓ | | |
| Debe resistir ensayo vertical con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura. | ✓ | | |

OBSERVACIONES: Rebaba del tapon Plastico, retoques leves de Pintura. Las observaciones fueron atendidas en el momento.

| PERSONAL DE LA INTERVENTORIA | REVISADO POR: | REPRESENTANTE CONTRATISTA |
|---|---|---|
| Nombre: Nelson Ordoz | Nombre: DIEGO SUAREZ | Nombre: |
| Cargo: Tecnico en sede | Cargo: COORD TECNICO | Cargo: |
| CC: 1024485602 | CC: 80903908 | CC: |

| UNIÓN TEMPORAL<br>VITRIFICACIÓN 01-2022 | ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA | CÓDIGO: PPS-FOR-XXX<br>VERSION: 02 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | Fecha: 2023 |

| CONTRATISTA: | PERSONAL INTERVENTORIA: | ORDEN DE COMPRA | LOTE: | FECHA: |
|---|---|---|---|---|
| Manufacturas Sumapaz | Equipo Tecnico | 104069 | SUM-ALM-MRRS-05 | 27/07/2023 |
| **DIRECCION** | | **CIUDAD** | **CANTIDAD DEL LOTE:** | **MUESTREO DE LOTE:** |
| Autopista medellin Km 6 | | Tenjo | 480 | 30 |

**DESCRIPCION Y USO**

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla

**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura de la mesa | 640 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Ancho de la mesa | 720 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Ancho de la superficie | 680 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Altura del espacio para miembros inferiores | 520 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Profundidad de la mesa | 610 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Profundidad de la superficie | 400 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Altura Espacio libre entrepaño | 87 | 2 mm +/- | ✓ | | |
| Altura del Refuerzo Apoyapies | 100 | 2 mm +/- | ✓ | | |
| Radios Laterales | 1054 | 10 mm +/- | ✓ | | |
| Radio esquinas de la superficie | 90 | 2 mm +/- | ✓ | | |
| Radio interno de la superficie | 3960 | 10 mm +/- | ✓ | | |
| Angulo de las patas con respecto a la superficie | 90° | 1°+/- | ✓ | | |

**ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES**

| PARTE | ESPECIFICACION Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo.<br>**Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | ✓ | | |
| Soporte superficie | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo.<br>**Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | ✓ | | |
| Refuerzo Estructural Paralelos | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 4 | ✓ | | |
| Platinas de sujecion | Platina 1" espesor nominal 1/8".<br>**Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 4 | ✓ | | Superficie inyectada |
| Superficie | Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV.<br>**Acabado** Gris claro micro texturizado. | 1 | ✓ | | |
| Refuerzo Apoyapies | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo.<br>**Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | |
| Entrepaño | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado | 1 | ✓ | | |
| Tornillos | Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con tuerca de seguridad y hueso de compresión.<br>**Acabado** Pavonado | 4 | ✓ | | Remaches pop |
| Tapones | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas.<br>**Acabado** Color negro micro texturizado | 4 | ✓ | | |

**CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES**

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe ser soldable en 4 unidades como mínimo. | ✓ | | |
| El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado. | ✓ | | |
| En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera. | ✓ | | |
| El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar se estructura. | ✓ | | |
| La cara frontal del entrepaño debe estar subiendo hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas. | ✓ | | |
| El refuerzo apoyapies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado. | ✓ | | |
| El refuerzo apoyapies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso. | ✓ | | |
| La superficie no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo. | ✓ | | |
| La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que queden juntarse dos (2) mesas lo más cerca posible para permitir el trabajo en grupo. | ✓ | | |
| La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo. | ✓ | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chanfrisana-pata y no chanfrisana-chanfrisana. | ✓ | | |
| La estructura (chanfrisana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos. | ✓ | | |
| Soldadura 100 mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica. | ✓ | | |
| Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados. | ✓ | | |
| En ninguna parte del modelo deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso. | ✓ | | |

**PRUEBAS TECNICAS**

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe soportar hasta 180 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. | ✓ | | |
| Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura. | ✓ | | |

OBSERVACIONES: 1 superficie dañada, 2 proyecciones, 1 sin novedad, 26 con detalles de pintura. Todas las observaciones fueron atendidas.

ELABORADO POR:
Nombre: Carlos Mendoza Nieto Ramirez
Cargo: Profesional de Seda
C.C. 80.195.721

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO Sanchez
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

| UNIÓN TEMPORAL | ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR | | CODIGO: PPS.FOR.##S |
|---|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | | VERSIÓN: 1 |

| CONTRATISTA: | PERSONAL INTERVENTORIA: | ORDEN DE COMPRA | LOTE | FECHA: |
|---|---|---|---|---|
| Manufacturas Sumapaz | Personal Técnico | 109069 | SUMLAN-SIPE-05 | 29/09/23 |
| DIRECCION: Km 6, Autopista Medellín | | CIUDAD: Tenjo | CANTIDAD DEL LOTE: 300 | MUESTREO DE LOTE: 20 |

**DESCRIPCION Y USO**

Silla destinada al puesto de trabajo primario en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal privaria

**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto | 320 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Profundidad del asiento | 295 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Ancho del asiento | 250 mínimo | N/A | ✓ | | |
| Ancho del espaldar | 250 - 320 | N/A | ✓ | | |
| Altura del espaldar | 190 - 250 | N/A | ✓ | | |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso | 483 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Radio de curvatura del espaldar | 300 mínimo | N/A | ✓ | | |
| Inclinación del asiento respecto a la horizontal | 0° a 3° | 1° +/- | ✓ | | |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar | 95° a 106° | 1° +/- | ✓ | | |

**ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES**

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | ✓ | | |
| Asiento-Espaldar | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | |
| Amarres | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 3 | ✓ | | |
| Asiento | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado). | 1 | ✓ | | |
| Espaldar | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado). | 1 | ✓ | | |
| Tapones | Tapón de polipropileno inyectado semiatérmico interno con nervaduras para las patas. **Acabado** Color negro. | 4 o 6 | ✓ | | |

**CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES**

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo. | ✓ | | |
| Los módulos del asiento-espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente. | ✓ | | |
| En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos ser de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado). | ✓ | | |
| Los componentes plásticos deben ser productos en material 100% original certificado. | ✓ | | |
| El apoye de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar. | ✓ | | |
| La estructura de las patas debe ser descendente a la estructura del asiento-espaldar. | ✓ | | |
| La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo. | ✓ | | |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir mas de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento. | ✓ | | |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado. | ✓ | | |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento. | ✓ | | |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción. | ✓ | | |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores). | ✓ | | |
| El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y hueso de connexión. | ✓ | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro sistema que lo supere. | ✓ | | |
| El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión. | ✓ | | Remaches pop |
| Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas. | ✓ | | |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar. | ✓ | | |
| Todos los perfiles metálicos deben tener taponas. | ✓ | | |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, ni filos, ni puntos que representen un riesgo en el uso. | ✓ | | |

**PRUEBAS TECNICAS**

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. | ✓ | | |
| La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros. | ✓ | | |

OBSERVACIONES: 6 unidades con retoque de pintura. Todas las observaciones fueron atendidas

| PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA | REVISADO POR | REPRESENTANTE CONTRATISTA |
|---|---|---|
| Nombre: Carlos Alberto Ramírez | Nombre: DIEGO JAIMES | Nombre: |
| Cargo: Profesional de Seguimiento | Cargo: COORD TECNICO | Cargo: |
| CC. 80.195.271 | CC. 80903908 | CC. |

| UNIÓN TEMPORAL<br>MINEDUCACION 01-2023 | ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA | | CÓDIGO: PPS-FOR-000<br>VERSIÓN: 0x |
|---|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | | Fecha: 2023 |
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz | PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico | ORDEN DE COMPRA: 1091064 | LOTE: SUM-AM-SS-05 / FECHA: 2023-09-29 |
| DIRECCION: Aut. Medellin Km6 | CIUDAD: Tenjo | CANTIDAD DEL LOTE: 1400 | MUESTREO DE LOTE: 30 |

## DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

## DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura del punto del asiento en su punto mas alto desde el piso | 440 | 3 mm +/- | ✓ | | |
| Profundidad del asiento | 400 | 3 mm +/- | ✓ | | |
| Ancho del asiento | 340 - 420 | N/A | ✓ | | |
| Ancho del espaldar | 340 - 420 | N/A | ✓ | | |
| Altura del espaldar | 240 - 320 | N/A | ✓ | | |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso | 675 | 3 mm +/- | ✓ | | |
| Radio de curvatura del espaldar | 600 mínimo | N/A | ✓ | | |
| Inclinación del asiento respecto a la horizontal | 0° a 3° | 1 ° +/- | ✓ | | |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar | 100° a 103° | 1 ° +/- | ✓ | | |

## ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | ✓ | | |
| Asiento-Espaldar | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | |
| Amarres | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 3 | ✓ | | |
| Asiento | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV.<br>**Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo. | 1 | ✓ | | |
| Espaldar | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV.<br>**Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo. | 1 | ✓ | | |
| Tapones | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas.<br>**Acabado:** Color negro. | 4 o 8 | ✓ | | |

## CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo. | ✓ | | |
| Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado. | ✓ | | |
| Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente. | ✓ | | |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar. | ✓ | | |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar. | ✓ | | |
| La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo. | ✓ | | |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 10 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras cue las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento. | ✓ | | |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado. | ✓ | | |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento. | ✓ | | |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de incrustón. | ✓ | | |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores). | ✓ | | |
| El espaldar debe fijarse a la estructura metalica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con buenas y buenas de compresión. | ✓ | | |
| El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere. | ✓ | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y arandela de compresión. | ✓ | | |
| Si las uniones son por medio de suelda y pernos. La tuerca debe ser de seguridad y debe adherirse resina química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas. | | ✓ | No aplica |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar. | ✓ | | |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones. | ✓ | | |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso. | ✓ | | |

**PRUEBAS TECNICAS**

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. | ✓ | | |
| La silla debe soportar una carga dinámica de 100 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado más largo en una distancia de 2 metros. | ✓ | | |

OBSERVACIONES: Se encuentra una silla con variacion en el color del espaldar y retoques de pintura leve. Las observaciones fueron atendidas en el instante

| ELABORADO POR: | REVISADO POR: | REPRESENTANTE CONTRATISTA |
|---|---|---|
| Nombre: Nilson Ordoz | Nombre: DIEGO [illegible] | Nombre: |
| Cargo: Tecnico en sede | Cargo: APOYO TECNICO | Cargo: |
| C.C. 1024485602 | C.C. 80903908 | C.C. |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA MUESTREO -SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE | CÓDIGO: PPS-FOR-0xx. VERSIÓN: x |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | Fecha: 2023 |

| CONTRATISTA: | PERSONAL INTERVENTORIA: | ORDEN DE COMPRA: | LOTE: | FECHA: |
|---|---|---|---|---|
| Manufacturas Sumapaz | Equipo Tecnico | 104069 | SUM-AU-50-05 | 29/09/2023 |
| DIRECCION: Autopista medellin Km6 | | CIUDAD: Tenjo | CANTIDAD DEL LOTE: 70 | MUESTREO DE LOTE: 10 |

## DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa docente.

## DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto | 440 | 5 mm +/- | | | |
| Profundidad del asiento | 400 | 5 mm +/- | | | |
| Ancho del asiento | 340 - 420 | N/A | | | |
| Ancho del espaldar | 340 - 420 | N/A | | | |
| Altura del espaldar | 240 - 320 | N/A | | | |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso | 676 | 5 mm +/- | | | |
| Radio de curvatura del espaldar | 600 mínimo | N/A | | | |
| Inclinación del asiento respecto a la horizontal | 0° a 3° | 1° +/- | | | |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar | 100° a 103° | 2° +/- | | | |

## ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | | | |
| Asiento-Espaldar | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | | | |
| Amarres | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 3 | | | |
| Asiento | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja. | 1 | | | |
| Espaldar | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja. | 1 | | | |
| Tapones | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro. | 4 a 6 | | | |

## CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo. | | | |
| Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado. | | | |
| Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente. | | | |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar. | | | |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar. | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo. | ✓ | | |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento. | ✓ | | |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado. | ✓ | | |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento. | ✓ | | |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción. | ✓ | | |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores) | ✓ | | |
| El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión. | ✓ | | |
| El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere. | ✓ | | |
| El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión. | ✓ | | |
| | | | |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar. | ✓ | | |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones. | ✓ | | |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso. | ✓ | | |

**PRUEBAS TECNICAS**

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformacion alguna en su superficie o estructura. | ✓ | | |
| La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura fijada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros. | ✓ | | |

OBSERVACIONES: 9 rebajes pintura. Todas las observaciones fueron atendidas.

ELABORADO POR:
Nombre: Carlos Madelay Nieto Ramirez
Cargo: Profesional de Soporte
C.C. 80.195.731

REVISADO POR
Nombre: Diego Salazar
Cargo: Coord Tecnico
C.C. 80703903

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

| UNIÓN TEMPORAL | ACTA MUESTREO - PUNTO ECOLÓGICO TRES (3) CANECAS AULAS (PROVIDER) | CODIGO: PPS-FOR-067 VERSIÓN: 03 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | Fecha: 2021 |

| CONTRATISTA: | PERSONAL INTERVENTORIA: | ORDEN DE COMPRA: | LOTE: | FECHA: |
|---|---|---|---|---|
| Manufacturas Sumapaz | Equipo | 104069 | UN-AH-TH-05 | 19/09/2023 |
| DIRECCION: | | CIUDAD: | CANTIDAD DEL LOTE: | MUESTREO DE LOTE: |
| Autopista Medellin Km8 | Tecnico | Tenjo | 80 | 10 |

**DESCRIPCION Y USO**

Punto ecologico de tres (3) canecas en polietileno rotomoldeado o inyectado para ubicar en el interior de las aulas de clase.

**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura de la caneca | 340 | 10 mm +/- | | | 400 mm |
| Ancho de la caneca | 305 | 10 mm +/- | | | 390 mm |
| Profundidad de la caneca | 257 | 10 mm +/- | | | 280 mm |
| Altura del soporte canecas | 300 | 5 mm +/- | | | 525 mm |
| Ancho de la estructura | 1000 | 10 mm +/- | | | 880 mm |
| Profundidad de la base de la estructura | 600 | 5 mm +/- | | | 640 mm |
| Altura de la estructura | 600 | 10 mm +/- | | | N/A. |

**ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES**

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Canecas | Lineal Roto moldeado, capacidad mínima 22 litros por caneca. **Acabado** Tres colores diferentes cada uno marcado para su uso destinado. | 3 | ✓ | | |
| Estructura principal | Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1,2 mínimo sin pintura. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris oscuro. | 1 | | | Perfil redondo 1" |
| Soporte canecas | Acero, perfil rectangular 20 mm x 40mm, espesor de pared 1,2 mínimo sin pintura. **Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color gris oscuro. | 5 | | | Perfil rectangular 1" x 0,5" |
| Antideslizantes | Comercial. **Acabado:** Caucho diametro 2" con tornillos de 5/16 | 4 | | | Tapón polipropileno |

**CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES**

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Cada caneca debe tener una capacidad mínima de 22 litros. | ✓ | | 25 Litros |
| Cada caneca debe tener una tapa con vaiven u otro metodo que lo supere | ✓ | | |
| El soporte de las canecas se debe permitir retirar el recipiente con facilidad para mantenimiento y uso | ✓ | | |
| Las canecas deben ser resistentes al impacto y de fácil manipulación para el vaciado y la limpieza. | ✓ | | |
| No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas. | ✓ | | |
| Los bordes de la lamina que estan expuestos deben ser grafados o doblados. | | | N.A. |
| No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en la estructura, sistema de sujeción o las canecas. | ✓ | | |

**PRUEBAS TECNICAS**

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| N.A. | | | |

OBSERVACIONES: Se presentan detalles de pintura pelada. Las observaciones fueron atendidas.

| ELABORADO POR: | REVISADO POR | REPRESENTANTE CONTRATISTA |
|---|---|---|
| Nombre: Carlos Mauricio Prieto Ramirez | Nombre: DIEGO SANCHEZ | Nombre: |
| Cargo: Profesional de Seguridad | Cargo: COORD TECNICO | Cargo: |
| C.C. 80.195.721 | C.C. 80903908 | C.C. |

| UNIÓN TEMPORAL | ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PREESCOLAR | CÓDIGO: PPS-FOR-016 VERSIÓN: 1 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | FECHA: 2023 |

| CONTRATISTA: | PERSONAL INTERVENTORIA: | ORDEN DE COMPRA: | LOTE: | FECHA: |
|---|---|---|---|---|
| Manufacturas Sumapaz | Equipo Tecnico | 109069 | SUM-AH-MRF-07 | 26/10/23 |
| DIRECCION: Autopista Medellin Km6 | | CIUDAD: Tenjo | CANTIDAD DEL LOTE: 100 | MUESTREO DE LOTE: 10 |

**DESCRIPCION Y USO**

Mesa destinada al trabajo de niños en preescolar y primer grado de primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) sillas.

**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura de la mesa | 560 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Ancho de la superficie | 960 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Altura del espacio para miembros inferiores | 440 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Profundidad de la superficie | 600 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Altura Espacio libre entrepaño | 80 | 1 mm +/- | ✓ | | |
| Radio esquinas de la superficie | 60 | 1 mm +/- | ✓ | | |
| Radio interno de la superficie | 400 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Radio Externo de la superficie | 1000 | 5 mm +/- | ✓ | | |

**ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES**

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled sección cuadrado de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro goffrado. | 4 | ✓ | | |
| Chambrana | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1" espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro goffrado. | 4 | ✓ | | |
| Refuerzo Estructural | Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro goffrado. | 1 | ✓ | | |
| Platinas de sujeción | Platina 1" espesor normal 1/8" **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro goffrado. | 4 | ✓ | | |
| Superficie | Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV. **Acabado:** Gris claro micro texturizado. | 1 | ✓ | | |
| Entrepaño | Lamina plegada espesor de pared 1.2 mm **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro goffrado. | 1 | ✓ | | |
| Tornillos | Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con huella de seguridad y huella de compresión. **Acabado:** Parkerizado. | 4 | ✓ | | |
| Taponcillo | Tapon de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro micro texturizado. | 4 | ✓ | | |

**CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES**

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado más largo. | ✓ | | |
| El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro bordes. | ✓ | | |
| En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera. | ✓ | | |
| El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no reciclado o fracturado. | ✓ | | |
| La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera (entuercas PCP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" coarse insertos pasantes para la pieza plástica. | ✓ | | |
| La superficie no debe presentar astillas o aristas en su cara de trabajo. | ✓ | | |
| La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes. | ✓ | | |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana. | ✓ | | |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos. | ✓ | | |
| Soldaduras tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica. | ✓ | | |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso. | ✓ | | |

**PRUEBAS TECNICAS**

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. | ✓ | | |
| Debe resistir actuante vertical con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura. | ✓ | | |

OBSERVACIONES:

Se presento 2 superficies rayadas las cuales fueron cambiadas al instante.

| PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA | REVISADO POR | REPRESENTANTE CONTRATISTA |
|---|---|---|
| Nombre: Jhonnson Guevara R. | Nombre: DIEGO SANABRIA. | Nombre: |
| Cargo: Profesional SST | Cargo: APOYO TECNICO | Cargo: |
| CC: 1014200762 | CC: 80103908 | CC: |

| UNIÓN TEMPORAL | ACTA MUESTREO - SILLA PREESCOLAR | CODIGO: PPS-FOR-065 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | VERSION: 1 |

| CONTRATISTA: | PERSONAL INTERVENTORIA: | ORDEN DE COMPRA | LOTE: | FECHA: |
|---|---|---|---|---|
| Manufacturas Sumapaz | Equipo Técnico | 109069 | SUM-AH-SPRE-07 | 27/10/23 |
| **DIRECCION** | | **CIUDAD** | **CANTIDAD DEL LOTE:** | **MUESTREO DE LOTE:** |
| Autopista Medellin Km6 | | Tenjo | 300 | 20 |

## DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo primario en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa un personal primario

## DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto | 320 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Profundidad del asiento | 265 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Ancho del asiento | 250 mínimo | N/A | ✓ | | |
| Ancho del espaldar | 250 - 320 | N/A | ✓ | | |
| Altura del espaldar | 160 - 250 | N/A | ✓ | | |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso | 463 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Radio de curvatura del espaldar | 500 mínimo | N/A | ✓ | | |
| Inclinación del asiento respecto a la horizontal | 0° a 3° | 1° +/- | ✓ | | |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar | 95° a 105° | 1° +/- | ✓ | | |

## ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | ✓ | | |
| Asiento-Espaldar | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | |
| Amarres | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 3 | ✓ | | |
| Asiento | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado). | 1 | ✓ | | |
| Espaldar | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada, color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado). | 1 | ✓ | | |
| Tapones | Tacón de polipropileno inyectado semiestático interno con nervaduras paralelas para. **Acabado** Color negro. | 4 o 6 | ✓ | | |

## CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo. | | ✓ | apilables 6 unidades |
| Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajustan a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente. | ✓ | | |
| En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos ser de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado). | ✓ | | |
| Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado. | ✓ | | |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar. | ✓ | | |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar. | ✓ | | |
| La estructura de las patas debe tener unirme frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo. | ✓ | | |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los módulos del asiento. | ✓ | | |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado. | ✓ | | |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento. | ✓ | | |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el módulo de espaldar sea de inserción. | ✓ | | |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores). | ✓ | | |
| El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuercas y hueso de compresión. | ✓ | | 6 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro sistema que lo supere. | ✓ | | |
| El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión. | ✓ | | |
| Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas. | | ✓ | No aplica |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar. | ✓ | | |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones. | ✓ | | |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntos que representen un riesgo en el uso. | ✓ | | |

**PRUEBAS TECNICAS**

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. | ✓ | | |
| La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros. | ✓ | | |

OBSERVACIONES: se presentan peladuras leves, las observaciones fueron acatadas al instante.

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre: Vanessa Guevara P.
Cargo: Profesional de Sst
CC: 1049200761 g tú

REVISADO POR
Nombre: DIEGO JIMENEZ
Cargo: COORD TECNICO
CC: 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
CC:

UNIÓN TEMPORAL

# ACTA MUESTREO - MESA AUXILIAR PREESCOLAR

CÓDIGO: PPS FOR 014
VERSIÓN: 1

ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.

FECHA 2022

| CONTRATISTA: | PERSONAL INTERVENTORIA: | ORDEN DE COMPRA | LOTE: | FECHA: |
|---|---|---|---|---|
| Manufacturas SumaPaz | Equipo Tecnico | 109069 | SUM-MM-MMX-07 | 27/10/23 |
| DIRECCION: Autopista Medellin Km6 | | CIUDAD: Tenjo | CANTIDAD DEL LOTE: 30 | MUESTREO DE LOTE: 10 |

## DESCRIPCION Y USO

Mesa auxiliar destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria

## DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN | DIMENSION (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura de la mesa | 580 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Diámetro de la superficie | 800 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Altura del espacio para miembros inferiores | 440 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Ancho del espacio interno entre patas por lado | 450 | 5 mm +/- | ✓ | | |

## ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled sección circular de 2" o 1.5", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 4 | ✓ | | |
| Chambrana | Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 4 | ✓ | | |
| Refuerzo Estructural | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1.2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 4 | ✓ | | |
| Platinas de sujeción | Platina 1" espesor nominal 1/8". **Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 4 | ✓ | | |
| Superficie | Contrachapado de 15 mm **Acabado:** Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono haya y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0.8 mm . Canto en soldador y laca catalizada al acido transparente. | 1 | ✓ | | |
| Tornillos | Tornillo auto perforante cabeza avellanada estrella de 1/4". **Acabado:** Pavonado . | 4 | ✓ | | |
| Tapones | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro mono tedarizado. | 4 | ✓ | | |

## CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo. | ✓ | | |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm. | ✓ | | |
| En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera. | ✓ | | |
| El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser 100% original no remanufacturado. | ✓ | | |
| La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes o tuerca y tornillo para madera; remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo cuneo diámetro 1/4" cono inserto o pasarex para la pieza plástica. | ✓ | | |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana. | ✓ | | |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujecion soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos. | ✓ | | |
| Soldadura tipo mig de cordon continuo para las uniones de la estructura metálica. | ✓ | | |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso. | ✓ | | |

## PRUEBAS TECNICAS

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. | ✓ | | |
| Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura. | ✓ | | |

OBSERVACIONES: Presenta rebaba en los tapones las observaciones fueron resueltas al instante

PERSONAL ENCARGADO INTERVENTORIA
Nombre: Yenesey Enriquez P.
Cargo: Auxiliar de Campo
CC: 1019200761 Bta

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SANCHEZ N.
Cargo: COORD TECNICO
CC: 80903903

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
CC:

| UNIÓN TEMPORAL<br>MINEDUCACION 01-2022 | ACTA MUESTREO - ESCRITORIO PRIMARIA | CODIGO: PPS-FOR-XXX.<br>VERSIÓN: 02 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | Fecha: 2023 |

| CONTRATISTA: | PERSONAL INTERVENTORIA: | ORDEN DE COMPRA | LOTE: | FECHA: |
|---|---|---|---|---|
| Manufacturas Sumapaz | Equipo Técnico | 109069 | SUM-PM-MARZ-07 | 27/10/23 |
| **DIRECCION** | **CIUDAD** | | **CANTIDAD DEL LOTE:** | **MUESTREO DE LOTE:** |
| Autopista Medellin Km6 | Tenjo | | 980 | 30 |

**DESCRIPCION Y USO**

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura de la mesa | 640 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Ancho de la mesa | 720 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Ancho de la superficie | 600 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Altura del espacio para miembros inferiores | 520 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Profundidad de la mesa | 610 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Profundidad de la superficie | 400 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Altura Espacio libre entrepaño | 67 | 2 mm +/- | ✓ | | |
| Altura del Refuerzo Apoyapiés | 100 | 2 mm +/- | ✓ | | |
| Radios Laterales | 1064 | 10 mm +/- | ✓ | | |
| Radio esquinas de la superficie | 50 | 2 mm +/- | ✓ | | |
| Radio interno de la superficie | 2960 | 10 mm +/- | ✓ | | |
| Angulo de las patas con respecto a la superficie | 90° | 1°+/- | ✓ | | |

**ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES**

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.<br>**Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | ✓ | | |
| Soporte superficie | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.<br>**Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | ✓ | | |
| Refuerzo Estructural Portalibros | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 4 | ✓ | | |
| Platinas de sujeción | Platina 1" espesor nominal 1/8".<br>**Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostatica tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 4 | ✓ | | La tapa tiene las orejas para asegurar |
| Superficie | Polipropileno Copolimero | De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV.<br>**Acabado** Gris claro micro texturizado. | 1 | ✓ | |
| Refuerzo Apoyapiés | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.<br>**Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | |
| Entrepaño | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm<br>**Acabado** Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | |
| Tornillos | Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con fuerza de seguridad y hueso de compresión<br>**Acabado** Rayonado | 4 | ✓ | | Remache POP |
| Tapones | Tapon de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas.<br>**Acabado** Color negro micro texturizado | 4 | ✓ | | |

**CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES**

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe ser ajustable en 4 unidades como mínimo. | ✓ | | |
| El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado. | ✓ | | |
| En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 3 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera. | ✓ | | |
| El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura. | ✓ | | |
| La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que sigue la curvatura de las patas. | ✓ | | |
| El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado. | ✓ | | |
| El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso. | ✓ | | |
| La superficie no debe presentar alabeos o ondas en su cara de trabajo. | ✓ | | |
| La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralelo a los patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo mas cerca posible para permitir el trabajo en grupo. | ✓ | | |
| La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" como inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo. | ✓ | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana. | ✓ | | |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción ranuradas internas, que permiten el ajuste de la superficie con los tornillos. | ✓ | | |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica. | ✓ | | |
| Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados. | ✓ | | |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso. | ✓ | | |

**PRUEBAS TECNICAS**

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. | ✓ | | |
| Debe resistir a vuelco lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura. | ✓ | | |

OBSERVACIONES: Presenta peladuras leves las cuales fueron solucionadas al instante

ELABORADO POR:
Nombre: Vanessa Barrera P.
Cargo: Auxiliar I de Sala
C.C. 1019200761 Bta

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO SALAZAR N.
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

| UNIÓN TEMPORAL | ACTA MUESTREO - SILLA PRIMARIA | | CÓDIGO: PPS-FOR-0XX<br>VERSIÓN: 02 | |
|---|---|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | | Fecha: 2023 | |
| CONTRATISTA:<br>Manufacturas Sumapaz | PERSONAL INTERVENTORIA:<br>Equipo Técnico | ORDEN DE COMPRA<br>109069 | LOTE:<br>YUM-AM-SPRI-07 | FECHA:<br>27/10/23 |
| DIRECCION<br>Autopista Medellin Km | | CIUDAD<br>Tenjo | CANTIDAD DEL LOTE :<br>980 | MUESTREO DE LOTE:<br>30 |

**DESCRIPCION Y USO**

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

**DIMENSIONES**

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto | 380 | 10 mm +/- | ✓ | | |
| Profundidad del asiento | 340 | 10 mm +/- | ✓ | | |
| Ancho del asiento | 320 minimo | NA | ✓ | | |
| Ancho del espaldar | 300 - 380 | NA | ✓ | | |
| Altura del espaldar | 200 - 300 | NA | ✓ | | |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso | 580 | 10 mm +/- | ✓ | | |
| Radio de curvatura del espaldar | 300 minimo | NA | ✓ | | |
| Inclinacion del asiento respecto a la horizontal | 0° a 3° | 1° +/- | ✓ | | |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar | 95° a 106° | 1° +/- | ✓ | | |

**ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES**

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro-gofrado. | 2 | ✓ | | |
| Asiento-Espaldar | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro-gofrado. | 1 | ✓ | | |
| Amarres | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro-gofrado. | 3 | ✓ | | |
| Asiento | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV.<br>**Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde. | 1 | ✓ | | |
| Espaldar | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV.<br>**Acabados:** Superficie micro texturizada color Verde. | 1 | ✓ | | |
| Tapones | Tapón de polipropileno inyectado semiestéreo interno con nervaduras para las patas.<br>**Acabado:** Color negro. | 4 a 6 | ✓ | | 4 unidades |

**CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES**

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo. | ✓ | | 7 unidades |
| Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado. | ✓ | | |
| Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente. | ✓ | | |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar. | ✓ | | |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar. | ✓ | | |
| La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de sección continua. | ✓ | | |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento. | ✓ | | |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado. | ✓ | | |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento. | ✓ | | |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plastico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción. | ✓ | | |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores). | ✓ | | 6 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huella de compresión. | ✓ | | |
| El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere. | ✓ | | |
| El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huella de compresión. | ✓ | | |
| Sillas unidas son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas. | ✓ | | |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar. | ✓ | | |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones. | ✓ | | |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso. | ✓ | | |

**PRUEBAS TECNICAS**

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. | ✓ | | |
| La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros. | ✓ | | |

OBSERVACIONES: Presentan peladuras leves y rebaba en los tapones las observaciones quedaron resueltas al instante.

| ELABORADO POR | REVISADO POR | REPRESENTANTE CONTRATISTA |
|---|---|---|
| Nombre: Yeimmy Ayrton P. | Nombre: DIEGO JARAMILLO | Nombre: |
| Cargo: Mpleado de Soda | Cargo: COORD TECNICO | Cargo: |
| C.C. 1014209761 | C.C. 80903908 | C.C. |

| UNIÓN TEMPORAL<br>MACRODISTRITO 01-2023 | ACTA EVALUACIÓN - ESCRITORIO SECUNDARIA | | CÓDIGO: PPS-FOR-XXX<br>VERSIÓN: 01 | |
|---|---|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | | Fecha: 2023 | |
| CONTRATISTA:<br>Manufacturas Sumapaz | PERSONAL INTERVENTORIA:<br>Equipo Tecnico | ORDEN DE COMPRA:<br>109069 | LOTE:<br>SUM-AH-MS-07 | FECHA:<br>27/10/23 |
| DIRECCION:<br>Autopista Medellin Km6 | | CIUDAD:<br>Tenjo | CANTIDAD DEL LOTE:<br>1650 | MUESTREO DE LOTE:<br>30 |

## DESCRIPCIÓN Y USO

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

## DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura de la mesa | 760 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Ancho de la mesa | 720 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Ancho de la superficie | 680 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Altura del espacio para miembros inferiores | 625 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Profundidad de la mesa | 457 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Profundidad de la superficie | 400 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Altura Espaldar bajo antepaño | 67 | 2 mm +/- | ✓ | | |
| Altura del Refuerzo Apoyapies | 100 | 2 mm +/- | ✓ | | |
| Radios Laterales | 1054 | 10 mm +/- | ✓ | | |
| Radio esquinas de la superficie | 50 | 2 mm +/- | ✓ | | |
| Radio interno de la superficie | 2900 | 10 mm +/- | ✓ | | |
| Angulo de las patas con respecto a la superficie | 88° | 1° +/- | ✓ | | |

## ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.<br>**Acabado**: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | ✓ | | |
| Soporte superficie | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.<br>**Acabado**: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | ✓ | | |
| Refuerzo Estructural Portafolios | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.<br>**Acabado**: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 4 | ✓ | | |
| Platinas de sujeción | Platina 1" espesor nominal 1/8" .<br>**Acabado**: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 4 | ✓ | | |
| Superficie | Polipropileno Copolimero — De alto impacto inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV.<br>**Acabado**: Gris claro micro texturizado. | 1 | ✓ | | |
| Refuerzo Apoyapies | Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.<br>**Acabado**: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | |
| Entrepaño | Lámina plegada espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado**: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | |
| Tornillos | Tornillo cabeza avellanada plana de 1/4" con fuerza de seguridad y huella de comprobación.<br>**Acabado**: Pavonado. | 8 | ✓ | | |
| Taponos | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas.<br>**Acabado**: Color negro micro texturizado. | 4 | ✓ | | |

## CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe ser soldado en 4 uniones como mínimo. | ✓ | | |
| El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no re manufacturado | ✓ | | |
| En caso de la superficie de polipropileno su espesor (Altura de la pieza plástica) debe ser 15 mm, espesor de pared mínimo 5 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la usada con la superficie de madera. | ✓ | | |
| El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro cantos para mejorar su estructura. | ✓ | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas. | ✓ | | |
| El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado. | ✓ | | |
| El refuerzo apoya pies debe ser soldado con su lado mas largo perpendicular al piso. | ✓ | | |
| La superficie no debe presentar abalcos u ondas en su cara de trabajo. | ✓ | | |
| La unión entre la superficie de madera y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con tuerca de seguridad trusas de compresión y traba química. | ✓ | | |
| La arista frontal de las mesas debe ser ubicada paralela a las patas posicionada de tal manera que puedan juntarse dos (2) mesas lo mas cerca posible para permitir el trabajo en grupo. | ✓ | | |
| La unión entre la superficie plástica y la estructura debe ser por medio de remaches POP de diámetro 1/8" o tornillo tuerca diámetro 1/4" para inserto o pasante. Para este caso se puede usar un sistema de unión que no quede a la vista en la superficie de trabajo. | ✓ | | |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chanfrana-pata y no chanfrana-chanfrana. | ✓ | | |
| La estructura (chanfrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos. | ✓ | | |
| Soldaduras tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica. | ✓ | | |
| La superficie de trabajo al ser inyectada en polímero, debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con estructura en acero, debajo de la superficie que garantice resistencia. | ✓ | | |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso. | ✓ | | |

**PRUEBAS TECNICAS**

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. | ✓ | | |
| Debe resistir empuje lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura. | ✓ | | |
| La mesa debe resistir la prueba de caida libre o impacto (Ver el procedimiento Medición de la Resistencia Kit) | ✓ | | |

OBSERVACIONES: Presenta peladuras leves las cuales fueron solucionadas al instante.

ELABORADO POR:
Nombre: Yonnesci Barrera P.
Cargo: Practicante de Sala
C.C. 1094700761 Stdr

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SALAZAR
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo
C.C.

| UNIÓN TEMPORAL | ACTA EVALUACIÓN - SILLA SECUNDARIA | CODIGO: PPS-FOR-xxx<br>VERSIÓN: 1x |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | Fecha: 2023 |

| CONTRATISTA: Manufacturas S. | PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo | ORDEN DE COMPRA: 1049069 | LOTE: SUN-AH-SS - 07 | FECHA: 27/10/23 |
|---|---|---|---|---|
| DIRECCION: Autopista Medellin Km 6 | Tecnico | CIUDAD: Tenjo | CANTIDAD DEL LOTE: 1250 | MUESTREO DE LOTE: 30 |

## DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo secundario en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

## DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura del plano del asiento en su punto mas alto desde el piso | 443 | 3 mm +/- | ✓ | | |
| Profundidad del asiento | 403 | 3 mm +/- | ✓ | | |
| Ancho del asiento | 340 - 420 | N/A | ✓ | | |
| Ancho del espaldar | 340 - 420 | N/A | ✓ | | |
| Altura del espaldar | 240 - 320 | N/A | ✓ | | |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso | 676 | 3 mm +/- | ✓ | | |
| Radio de curvatura del espaldar | 600 mínimo | N/A | ✓ | | |
| Inclinación del asiento respecto a la horizontal | 0° a 3° | 1° +/- | ✓ | | |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar | 100° a 103° | 1° +/- | ✓ | | |

## ESPECIFICACION TECNICA COMPONENTES

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | ✓ | | |
| Asiento-Espaldar | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1.5 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | |
| Amarres | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 3 | ✓ | | |
| Asiento | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV.<br>**Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo. | 1 | ✓ | | |
| Espaldar | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV.<br>**Acabados:** Superficie micro texturizada color Amarillo. | 1 | ✓ | | |
| Tapones | Tapón de polipropileno inyectado semiestérico interno con nervaduras para las patas.<br>**Acabado:** Color negro. | 4 o 8 | ✓ | | |

## CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo | ✓ | | |
| Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado. | ✓ | | |
| Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente. | ✓ | | |
| El apoyo en la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar. | ✓ | | |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar. | ✓ | | |
| La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y delejo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo. | ✓ | | |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento. | ✓ | | |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado. | ✓ | | |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento. | ✓ | | |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción. | ✓ | | |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores). | ✓ | | |
| El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión. | ✓ | | |
| El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo sujete. | ✓ | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasal de compresión. | ✓ | | |
| El las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse base química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas. | ✓ | | |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar. | ✓ | | |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones. | ✓ | | |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntos que representen un riesgo en el uso. | ✓ | | |

**PRUEBAS TECNICAS**

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura | ✓ | | |
| La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros. | ✓ | | |

OBSERVACIONES: Presenta rebaba en los tapones y peladuras leves las observaciones fueron resueltas al instante

ELABORADO POR:
Nombre: Yessy Rivera P.
Cargo: Profesional de sala
C.C. 1014200761 Bta

REVISADO POR:
Nombre: DIEGO SALAZAR N.
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 80903903

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA MUESTREO -SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE | | CÓDIGO: PPS-FOR-0xx. VERSIÓN: x |
|---|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | | Fecha: 2023 |

| CONTRATISTA: | PERSONAL INTERVENTORIA: | ORDEN DE COMPRA: | LOTE: | FECHA: |
|---|---|---|---|---|
| Manufacturas Sumapaz | Equipo Técnico | 109069 | SUM-MM-SD-09 | 27/10/23 |
| DIRECCION: Autopista Medellin Km6 | | CIUDAD: Tenjo | CANTIDAD DEL LOTE: 80 | MUESTREO DE LOTE: 10 |

## DESCRIPCION Y USO

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una esta acompañada por una (1) mesa docente.

## DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto | 440 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Profundidad del asiento | 405 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Ancho del asiento | 340 - 420 | N/A | ✓ | | |
| Ancho del espaldar | 340 - 420 | N/A | ✓ | | |
| Altura del espaldar | 240 - 320 | N/A | ✓ | | |
| Altura del punto medio del espaldar desde el piso | 676 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Radio de curvatura del espaldar | 600 mínimo | N/A | ✓ | | |
| inclinación del asiento respecto a la horizontal | 0° a 3° | 1° +/- | ✓ | | |
| Angulo del plano del asiento con el espaldar | 100° a 103° | 2° +/- | ✓ | | |

## ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | ✓ | | |
| Asiento-Espaldar | Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | |
| Amarres | Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. **Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 3 | ✓ | | |
| Asiento | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja. | 1 | ✓ | | |
| Espaldar | Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV. **Acabados:** Superficie micro texturizada color naranja. | 1 | ✓ | | |
| Tapones | Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas. **Acabado:** Color negro. | 4 o 6 | ✓ | | |

## CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo. | ✓ | | |
| Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado. | ✓ | | |
| Los módulos del asiento espaldar deben estar construidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente. | ✓ | | |
| El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar. | ✓ | | |
| La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar. | ✓ | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo. | ✓ | | |
| El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento. | ✓ | | |
| La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado. | ✓ | | |
| La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento. | ✓ | | |
| Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente, aplica para aquellos tipos de construcciones de estructuras que el modulo de espaldar sea de inserción. | ✓ | | |
| La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores) | ✓ | | |
| El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión. | ✓ | | remache pop |
| El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere. | ✓ | | |
| El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión. | ✓ | | |
| | | | |
| La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar. | ✓ | | |
| Todos los perfiles metálicos deben tener tapones. | ✓ | | |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso. | ✓ | | |

**PRUEBAS TECNICAS**

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. | ✓ | | |
| La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros. | ✓ | | |

OBSERVACIONES: se observa unas peladuras leves las cuales fueron resueltas al instante.

ELABORADO POR:
Nombre: Vanessa Correa P.
Cargo: Profesional de Soporte
C.C. 1.42.00.761 Stdr

REVISADO POR
Nombre: DIEGO SALAZAR N.
Cargo: COORD TECNICO
C.C. 3070190B

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

| UNIÓN TEMPORAL<br>MINEDUCACION 01-2023 | ACTA MUESTREO - MESA PUESTO DOCENTE | CÓDIGO: PPS-FOR-0xx<br>VERSIÓN: 1 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | Fecha: 2023 |

| CONTRATISTA: | PERSONAL INTERVENTORIA: | ORDEN DE COMPRA: | LOTE: | FECHA: |
|---|---|---|---|---|
| Manufacturas Sumapaz | Equipo Técnico | 109069 | SUM-MM-MD-07 | 27/10/23 |
| **DIRECCION:** | | **CIUDAD:** | **CANTIDAD DEL LOTE:** | **MUESTREO DE LOTE:** |
| Autopista Medellin Km6 | | Tenjo | 80 | 10 |

## DESCRIPCION Y USO

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializacas, cada una esta acompañada de una (1) silla

## DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de la superficie | 1196 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Profundidad de la superficie | 587 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Altura total de la mesa | 760 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Altura del espacio para miembros inferiores | 627 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Altura del Faldón con el refuerzo | 213 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Altura Borde inferior del Faldón desde el piso | 414 | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Dimensión interna entre patas sentido longitudinal | corto (822) largo (1082) | 5 mm +/- | ✓ | | |
| Dimensión interna entre patas sentido trasversal | 352 | 5 mm +/- | ✓ | | |

## ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Tubo cold roled sección redonda de 1 1/2" de diametro, 1,2 mm espesor.<br>**Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado. | 4 | ✓ | | |
| Cramibrana | Tubo cold roled sección cuadrada de 1", espesor 1,2 mm.<br>**Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado. | 5 | ✓ | | |
| Refuerzo Estructural | Tubo cold roled sección rectangular de 1" x 0,5", espesor 1,2 mm.<br>**Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado. | 5 | ✓ | | |
| Platinas de sujeción | Platina 1" espesor nominal 1/8".<br>**Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado. | 6 | ✓ | | |
| Superficie | Madera Contrachapada de 14 mm acabado.<br>**Acabado**: Laminado decorativo melamínico espesor 1mm tono gris humo y balance laminado melamínico espesor 0,5mm. Canto en sellador y laca catalizada al acido transparente. | 1 | ✓ | | |
| Faldón | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado. | 1 | ✓ | | |
| Refuerzo faldón | Tubo cold roled sección rectangular de 0,5" x 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo.<br>**Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado. | 1 | ✓ | | |
| Entrepaño | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado**: pintura electrostática epoxi poliéster color gris claro grofrado. | 1 | ✓ | | |
| Tornillos | Tornillo pesante con hueca cabeza avellanada plana de 1/4".<br>**Acabado**: Pavonado | 6 | ✓ | | |
| Tapones | Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas.<br>**Acabado**: Negro micro texturizado. | 4 | ✓ | | |

## CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo. | ✓ | | |
| El entrepaño y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro cantos | ✓ | | |
| El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta. | ✓ | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo. | ✓ | | |
| La superficie de madera con el laminado decorativo y el balance debe tener un espesor nominal 15 mm +/- 1 mm. | ✓ | | |
| La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos pasante cabeza plana de 1/4" con tuercas. | ✓ | | |
| Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana. | ✓ | | |
| La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos. | ✓ | | |
| Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica. | ✓ | | |
| En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso. | ✓ | | |

**PRUEBAS TECNICAS**

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. | ✓ | | |
| Resistencia al arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformacion alguna en su superficie o estructura: tirado con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros. | ✓ | | |

OBSERVACIONES: Presentan rebabas en los tapones en las cuales fueron solucionadas en el instante

| ELABORADO POR | REVISADO POR | REPRESENTANTE CONTRATISTA |
|---|---|---|
| Nombre: Arquitecto de Sede | Nombre: DIEGO JARAMILLO N. | Nombre: |
| Cargo: Undersea Engineer | Cargo: COORD TECNICO | Cargo: |
| C.C. 1019200761 | C.C. 80903908 | C.C. |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 | ACTA MUESTREO - TABLERO | CODIGO: PPS-FOR-075 VERSIÓN: 2 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S. | Fecha: 2023 |

| CONTRATISTA: | PERSONAL INTERVENTORIA: | ORDEN DE COMPRA: | LOTE: | FECHA: |
|---|---|---|---|---|
| Manufacturas Sumapaz | Equipo Técnico | 109069 | SUH-AM-TA-07 | 27/10/23 |
| **DIRECCION:** | **CIUDAD:** | | **CANTIDAD DEL LOTE:** | **MUESTREO DE LOTE:** |
| Autopista Medellin Km6 | Tenjo | | 17 | 10 |

## DESCRIPCION Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o academicas

## DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de tablero | 1220 | 10 mm +/- | ✓ | | |
| Ancho de tablero | 2420 | 10 mm +/- | ✓ | | Largo |

## ESPECIFICACION TÉCNICA CONPONENTES

| PARTE | | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco | | Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Anonizado mate gris natural. | 1 | ✓ | | |
| Esquineros | | Polipropileno Copolímero. **Acabado:** Micro Texturizado Negro. | 4 | ✓ | | |
| Pisapapeles | Prensa | Nailon. **Acabado:** blanco. | 3 | ✓ | | |
| | Resorte | Resorte espiral. **Acabado:** Zincado. | 3 | | ✓ | No aplica |
| Tablero | Base | Aglomerado de partículas espesor mínimo 8 mm. **Acabado:** Laminado de alta presión. | 1 | ✓ | | |
| | Superficie de Escritura | Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Blanco con cuadrícula | 1 | ✓ | | |
| | Balance | Espesor de pared mínimo 1 mm. **Acabado:** Café o Negro | 1 | ✓ | | |
| Tornillos | | Comercial Auto perforante. **Acabado:** color negro | 16 | ✓ | | |

## CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio. | ✓ | | |
| No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2". | ✓ | | |
| Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza. | ✓ | | |
| El tablero debe ser laminado Melamínico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de cierre en las laterales | ✓ | | |
| El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos. | ✓ | | |
| El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos. | ✓ | | |
| Se aceptan Pisapapeles de polímero compacto siempre y cuando no se deboiliten. | ✓ | | |
| Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de asir. | | ✓ | Atornillado al tablero |
| Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero. | ✓ | | |
| Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se desvelgue. | ✓ | | |
| Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura. | ✓ | | |
| La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable. | ✓ | | |
| Se debe proveer un sistema de anclaje o montaje a muro. | ✓ | | |
| La estructura debe garantizar la unidad del conjunto. | ✓ | | |
| La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula. | ✓ | | |
| Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio | ✓ | | |

## PRUEBAS TECNICAS

| DESCRIPCION | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Se aceptan Pisapapeles de polímero compacto siempre y cuando no se deboiliten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso. | ✓ | | |

OBSERVACIONES: Sin novedad y listos para despacho

| ELABORADO POR: | REVISADO POR | REPRESENTANTE CONTRATISTA |
|---|---|---|
| Nombre: Vanessa Cabrera Cole | Nombre: DIEGO SUAZA R N | Nombre: |
| Cargo: Profesional de Sole | Cargo: COORD TECNICO | Cargo: |
| C.C. 1049200765 Stu | C.C. 80903907 | C.C. |

UNIÓN TEMPORAL
MINEJUCREDIN 01-2022

# ACTA MUESTREO - MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS

CODIGO: FR-APOR-Gxx
VERSION: x

ELABORADO POR: AGS COLOMBIA S.A.S.

Fecha: 2023

| CONTRATISTA: | PERSONAL INTERVENTORIA: | ORDEN DE COMPRA: | LOTE: | FECHA: |
|---|---|---|---|---|
| Manufacturas Surapaz | Equipo Tecnico | 109069 | SM-AM-MA - 07 | 28/10/23 |
| DIRECCION: | | CIUDAD: | CANTIDAD DEL LOTE: | MUESTREO DEL LOTE: |
| Autopista Medellin km6 | | Tenjo | 83 | 10 |

## DESCRIPCION Y USO

Mueble de almacenamiento para material didactico en las aulas básicas de clases con dos (2) entrepaños y tres (3) cajones independientes en madera o polipropileno.

## DIMENSIONES

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN (mm) | TOLERANCIA | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura total del mueble con remate y patas | 1205 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Profundidad del mueble | 400 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Ancho del mueble | 1200 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Altura del mueble estructura | 1200 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Altura Primer entrepaño | 405 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Altura Segundo entrepaño | 802 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Altura Puerta | 1150 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Ancho cada una de las puertas | 598 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Altura de la manija | 213 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Espacio interno de la mano manija - puerta | 43 | 1 mm +/- | ✓ | | | |
| **CAJON EN POLIPROPILENO** | | | | | | |
| Ancho de cada uno de los cajones | 360 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Profundidad de cada uno de los cajones | 295 | 5 mm +/- | ✓ | | | |
| Alto de cada uno de los cajones | 360 | 5 mm +/- | ✓ | | | |

## ESPECIFICACION TÉCNICA COMPONENTES

| PARTE | ESPECIFICACIÓN Y ACABADO | CANT | CUMPLE SI | CUMPLE NO | OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patas | Polipropileno inyectado semirrígido relleno con nervaduras para los pies.<br>**Acabado:** color negro. | 4 | ✓ | | | |
| Base Piso | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | | |
| Laterales | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | ✓ | | | |
| Puerta | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado. | 2 | ✓ | | | |
| Marco Estructural Puerta | Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2" , espesor de pared de 1,5 mm en mínimo.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado. | 2 | ✓ | | | |
| Manija | Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo.<br>**Acabado** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | ✓ | | | |
| Entrepaño | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado:** Pintura Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 2 | ✓ | | | |
| Refuerzo Entrepaños y Base | Lamina plegada un omega espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 3 | ✓ | | | |
| Tapa Superior | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | | |
| Remate Superior | Madera Contrachapada de 14 mm.<br>**Acabado:** Sellador y laca catalizada al agua color miel por todas sus caras. | 1 | ✓ | | | |
| Chapa | Comercial de triple cierre.<br>**Acabado:** Zincado. | 1 | ✓ | | | |
| Pared de Fondo | Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | | |
| Refuerzo Pared de Fondo | Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm.<br>**Acabado:** Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado. | 1 | ✓ | | | |
| Cajones | Polipropileno de alto impacto inyectado con filtro UV.<br>**Acabado:** Gris Claro o Transparente o azul claro. | 3 | ✓ | | | 6 |

| CONSIDERACIONES TECNICAS GENERALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCION | CUMPLE | | OBSERVACIONES | |
| | SI | NO | | |
| Todas las piezas de lamina deben tener dobleces y grafeos estructurales en su lados. | ✓ | | | |
| La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante. | ✓ | | | |
| La base piso debe ensamble con las patas mediante tornillos asegurando la calidad de la unión. | ✓ | | | |
| La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños. | ✓ | | | |
| Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado más largo para mejorar su capacidad portante. | ✓ | | | |
| La puerta de la carcasa debe tener un tapa luz que garantice la seguridad del mueble. | ✓ | | | |
| Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina y una estructura independiente en tubería de acero con un refuerzo central paralelo a su lado mas corto. | ✓ | | | |
| La carcasa debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos puertas. | ✓ | | | |
| La tapa superior es una estructura de lamina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos. | ✓ | | | |
| El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior. | ✓ | | | |
| El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm. | ✓ | | | |
| El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada. | ✓ | | | |
| La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble. | ✓ | | | |
| Las mangas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro. | ✓ | | | |
| Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordon continuo para laberia o de punto para la lamina. | ✓ | | | |
| Todos los muebles deben ser entregados ensamblados. | ✓ | | | |
| En ninguna parte del mueble deben presentarse rebabas, ni puntas que representen un riesgo en el uso. | ✓ | | | |
| CAJONES EN POLIPROPILENO | | | | |
| Cada uno de los 03 cajones en polipropileno deben tener dos rieles paralelos entre si. | ✓ | | | |
| Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no re manufacturado con aditivo filtro UV. | ✓ | | | |
| Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble. | ✓ | | | |

| PRUEBAS TECNICAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCION | CUMPLE | | OBSERVACIONES | |
| | SI | NO | | |
| Cada uno de los entrepaños metálicos debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. | ✓ | | | |
| Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. | ✓ | | | |

OBSERVACIONES: Sin novedad y listos para el despacho

ELABORADO POR:
Nombre: Vanessa Correa P.
Cargo: Supervisor de Taller
C.C. 1019200961 Bta

REVISADO POR
Nombre: DIEGO JARAMILLO
Cargo: CORE TECNICO
C.C. 80903908

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.C.

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-004 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA 109069 | Nº REMISION: 23-602 | LOTE: |
|---|---|---|---|
| | SEDE I. E.: LAS LAJAS | TRANSPORTADOR: | PLACA VEHICULO: VZD-939 |
| PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO. | FECHA: 08/08/23 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Caquetá San José de Fragua I.E. RURAL LAS LAJAS | |

## SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 16 | 16 | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 48 | 48 | | | |
| MESA AUXILIAR | 4 | | | | |
| TABLERO | 2 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 2 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 2 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 120 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 120 | | | | |
| TABLERO | 3 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 3 | 1 | | | |
| PUESTO DOCENTE | 3 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 3 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 3 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 168 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 168 | | | | |
| TABLERO | 4 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | 4 | | | |
| PUESTO DOCENTE | 4 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 4 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 4 | | | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | 1 | ✓ | | |

OBSERVACIONES:

Carga completa colegio.

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONALTRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Jeison Pedroza | Nombre: Mercado Bermu | Nombre: Mario Castellanos |
| Cargo: Tecnico en Sede | Cargo: Logistica | Cargo: 7196495 |
| Cc 1073240725. | Cc 9.499.940 | Cc 3025578180 |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-064 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 100069 | N° REMISIÓN: 23-007 | LOTE: |
| | SEDE I.E.: LAS LAJAS | TRANSPORTADOR: | PLACA VEHICULO: WHM 142 |
| PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO. | FECHA: 08/08/23 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION / INSTITUCION EDUCATIVA: Caquetá / San José de Fragua / I.E. RURAL LAS LAJAS | |

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 16 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 48 | | | | |
| MESA AUXILIAR | 4 | 4 | ✓ | | |
| TABLERO | 2 | 2 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | 4 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | 2 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 2 | 2 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 2 | 2 | | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | ✓ | | |
| PUESTO PRIMARIA | 120 | 120 | ✓ | | |
| SILLA PRIMARIA | 120 | 120 | ✓ | | |
| TABLERO | 3 | 3 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 3 | 2 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 3 | 3 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 3 | 3 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 3 | 3 | | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | ✓ | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 160 | 160 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 160 | 160 | ✓ | | |
| TABLERO | 4 | 4 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 4 | 4 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 4 | 4 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 4 | 4 | | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | | | | |

OBSERVACIONES:

Cargue parcial. 1606 und.

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONALTRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Jeyson Bedoya | Nombre: Mayra Bano | Nombre: Jadir Leandro Angel |
| Cargo: Técnico en Sist. | Cargo: | Cargo: |
| C.c: 1073209712 | C.c 40748910 | C.c 1069730072 3173692342 |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-064 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 109069 | N° REMISIÓN: | LOTE: |
|---|---|---|---|
| | SEDE I.E.: BRISAS DE SAN ISIDRO | TRANSPORTADOR: | PLACA VEHICULO: THV 557. |
| PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo tecnico. | FECHA: 11/08/23. | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Caquetá — La Montañita — I.E. R. BRISAS DE SAN ISIDRO | |

## SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 8 | 8 | ✓ | | |
| SILLA PREESCOLAR | 24 | 24 | ✓ | | |
| MESA AUXILIAR | 2 | 2 | ✓ | | |
| TABLERO | 1 | 1 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | 2 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 40 | 40 | ✓ | | |
| SILLA PRIMARIA | 40 | 40 | ✓ | | |
| TABLERO | 1 | 1 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | 1 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 80 | 80 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 80 | 80 | ✓ | | |
| TABLERO | 2 | 2 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | 2 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | 2 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 2 | 2 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 2 | 2 | ✓ | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | | | | |

OBSERVACIONES:

Porque Completo

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Jeison Pedroza | Nombre: | Nombre: Jose milton Bolaños |
| Cargo: Tecnico en Sedr. | Cargo: | Cargo: |
| C.c 1073241425. | C.c | C.c 91259764 3174377859 |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-864 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 108069 | N° REMISIÓN: | LOTE: |
| | SEDE I.E.: NIEVES ARRIBA KM. 18 | TRANSPORTADOR: | PLACA VEHICULO: TTH 557. |
| PERSONAL INTERVENTORÍA: EQUIPO TECNICO. | FECHA: 11/08/23. | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Caquetá Valparaíso I.E.R. NIEVES ARRIBA | |

## SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 2 | 2 | ✓ | | |
| SILLA PREESCOLAR | 6 | 6 | ✓ | | |
| PUESTO PRIMARIA | 20 | 20 | ✓ | | |
| SILLA PRIMARIA | 20 | 20 | ✓ | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 30 | 30 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 30 | 30 | ✓ | | |
| TABLERO | 2 | 2 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | 2 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | 2 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 2 | 2 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 2 | 2 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| MESA AUXILIAR | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | 1 | | | |

OBSERVACIONES:

Acargo Completo

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: JESICA PEDROZA | Nombre: | Nombre: |
| Cargo: TECNICO SST. | Cargo: | Cargo: |
| C.c 1073240775. | C.c | C.c 1125721011 3774377954 |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2020 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-004 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA 109069 | Nº REMISION: | LOTE: | |
| | SEDE I. E.: COLEGIO MIXTO CAMILO HURTADO | TRANSPORTADOR: Bonco - Terrestre | PLACA VEHICULO: Bus | SQC 70 |
| PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Tecnico | FECHA: 16-21 de Agosto 2023 | CIUDAD Y MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nariño Olaya Herrera | INSTITUCION EDUCATIVA COMERCIAL LITORAL | |

## SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | | | | | |
| SILLA PRIMARIA | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | | | | | |
| TABLERO | | | | | |
| ALMACENAMIENTO | | | | | |
| PUESTO DOCENTE | | | | | |
| SILLA DOCENTE | | | | | |
| TANDEM CANECAS | | | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 9 | 9 | ✓ | | |
| SILLA PREESCOLAR | 24 | 24 | ✓ | | |
| MESA AUXILIAR | 2 | 2 | ✓ | | |
| TABLERO | 1 | 1 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | 2 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 120 | 120 | ✓ | | |
| SILLA PRIMARIA | 120 | 120 | ✓ | | |
| TABLERO | 3 | 3 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 3 | 3 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 3 | 3 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 3 | 3 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 3 | 3 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 160 | 160 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 160 | 160 | ✓ | | |
| TABLERO | 4 | 4 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | 4 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 4 | 4 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 4 | 4 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 4 | 4 | ✓ | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | 1 | | | |

OBSERVACIONES: Mobiliario enviado a Puerto de Buenaventura para su respectiva distribución via Fluvial por el ingreso limitado de la zona.

Otras de Cargue: 16-17-18 y 21 de Agosto 2023

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Vanessa Barrera P. | Nombre: Angelica Ortiz | Nombre: |
| Cargo: Profesional de Soporte | Cargo: Ingeniera | Cargo: |
| C.c 1.044.200.703 BTA | C.c 52694820 | C.c |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-064 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 109069 | Nº REMISION: | LOTE: |
| | SEDE I.E.: INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA | TRANSPORTADOR: Aguas. T. Terrestre | PLACA VEHICULO: Barco |
| PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico | FECHA: 16 al 21 de Agosto 2023 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION / INSTITUCION EDUCATIVA: Nariño — El Charco — I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | |

## SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | 0 | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | 0 | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | 0 | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | 0 | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | 0 | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | 0 | | | |
| TABLERO | 0 | 0 | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | 0 | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | 0 | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | 0 | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | 0 | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 16 | 16 | ✓ | | |
| SILLA PREESCOLAR | 16 | 16 | ✓ | | |
| MESA AUXILIAR | 4 | 4 | ✓ | | |
| TABLERO | 2 | 2 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | 4 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | 2 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 2 | 2 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 2 | 2 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 160 | 160 | ✓ | | |
| SILLA PRIMARIA | 160 | 160 | ✓ | | |
| TABLERO | 4 | 4 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | 4 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 4 | 4 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 4 | 4 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 4 | 4 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 160 | 160 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 160 | 160 | ✓ | | |
| TABLERO | 4 | 4 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | 4 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 4 | 4 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 4 | 4 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 4 | 4 | ✓ | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | 1 | | | |

OBSERVACIONES: Mobiliario enviado a Puerto de Buenaventura para su respectiva distribucion via fluvial por el ingreso limitado de la zona.

Dias de Cargue : 19 - 18 - 21 de Agosto 2023

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Vanessa Ferreira P. | Nombre: Mario Bueno | Nombre: |
| Cargo: Profesional de Salud | Cargo: Logistica | Cargo: |
| C.c 1014200761 Bta | C.c 8849580 | C.c |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-064 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA 109069 | N° REMISIÓN: 2307 | LOTE: |
|---|---|---|---|
| | SEDE I. E.: SANTA ROSA (sede principal) | TRANSPORTADOR: | PLACA VEHICULO WHH-142 |
| PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Técnico | FECHA 23/08/23 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Cauca Timbiqui INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA SANTA ROSA | |

## SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 8 | 8 | ✓ | | |
| SILLA PREESCOLAR | 24 | 24 | ✓ | | |
| MESA AUXILIAR | 2 | 2 | ✓ | | |
| TABLERO | 1 | 1 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | 2 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 40 | 40 | ✓ | | |
| SILLA PRIMARIA | 40 | 40 | ✓ | | |
| TABLERO | 1 | 1 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | 1 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 160 | 160 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 160 | 160 | ✓ | | |
| TABLERO | 4 | 4 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | 4 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 4 | 4 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 4 | 4 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 4 | 4 | ✓ | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | 1 | | | |

OBSERVACIONES: Mobiliario enviado via fluvial por el acceso Puerto de Buenaventura para ser entregado respectivo de la zona.

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Francisco Herrera P. | Nombre: Angie Ramos | Nombre: |
| Cargo: Profesional de Sede | Cargo: Logistica | Cargo: |
| C.c 1014700761 | C.c 20493210 | C.c |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-064 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA 109069 | Nº REMISIÓN: 23011 - 23013 | LOTE: |
|---|---|---|---|
| | SEDE I. E.: FRAY LUIS AMIGO (SEDE PRINCIPAL) | TRANSPORTADOR: | PLACA VEHICULO: SKA - 899 |
| PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico | FECHA: 28 y 29 de Agosto | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Cauca Guapi I.E. FRAY LUIS AMIGO | |

## SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 8 | 8 | ✓ | | |
| SILLA PREESCOLAR | 24 | 24 | ✓ | | |
| MESA AUXILIAR | 2 | 2 | ✓ | | |
| TABLERO | 1 | 1 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | 2 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 160 | 160 | ✓ | | |
| SILLA PRIMARIA | 160 | 160 | ✓ | | |
| TABLERO | 4 | 4 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | 4 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 4 | 4 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 4 | 4 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 4 | 4 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 120 | 120 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 120 | 120 | ✓ | | |
| TABLERO | 3 | 3 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 3 | 3 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 3 | 3 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 3 | 3 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 3 | 3 | ✓ | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | 1 | | | |

OBSERVACIONES: Mobiliario enviado a Puerto de Buenaventura, para su respectiva distribución vía fluvial por el ingreso limitado de la zona.

Dias de cargue: 28 y 29 de Agosto 2023

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Vanessa Barrera P. | Nombre: | Nombre: |
| Cargo: Profesional de campo | Cargo: | Cargo: |
| C.c 1011200761 Bta | C.c 28190210 | C.c |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2020 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-064 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2020 | Versión: 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 109069 | N° REMISION: | LOTE: |
| | SEDE I.E.: IE INDIGENA DE CHANO - SEDE | TRANSPORTADOR: Wilson MURCIA | PLACA VEHICULO: VSA 792 |
| PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico | FECHA: 1-4 de Sept 123 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Chocó Bojayá IE INDIGENA DE CHANO | |

## SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 16 | 16 | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 48 | 48 | | | |
| MESA AUXILIAR | 4 | 4 | | | |
| TABLERO | 2 | 2 | | | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | 4 | | | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | 2 | | | |
| SILLA DOCENTE | 2 | 2 | | | |
| TANDEM CANECAS | 2 | 2 | | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 120 | 120 | | | |
| SILLA PRIMARIA | 120 | 120 | | | |
| TABLERO | 3 | 3 | | | |
| ALMACENAMIENTO | 3 | 3 | | | |
| PUESTO DOCENTE | 3 | 3 | | | |
| SILLA DOCENTE | 3 | 3 | | | |
| TANDEM CANECAS | 3 | 3 | | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 120 | 120 | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 120 | 120 | | | |
| TABLERO | 3 | 3 | | | |
| ALMACENAMIENTO | 3 | 3 | | | |
| PUESTO DOCENTE | 3 | 3 | | | |
| SILLA DOCENTE | 3 | 3 | | | |
| TANDEM CANECAS | 3 | 3 | | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | 7 | | | |

OBSERVACIONES:
Cargue completo.

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONALTRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Jesus Pechuzo | Nombre: | Nombre: wilson eduardo murcia |
| Cargo: Tecnico en Sist e... | Cargo: | Cargo: conductor |
| C.c 1073240921 | C.c | C.c 1069752826 |

11

3202816432

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

# ACTA DE DESPACHO

CÓDIGO: PPS-FOR-084

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Versión: 3

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A

ORDEN DE COMPRA: 109069

Nº REMISION: 23-015

LOTE:

SEDE I.E.: SEDE INDIGENA EMBERA DOVIDO

TRANSPORTADOR: Henry Leca . Hanos Barrera

PLACA VEHICULO: SQA - 319

PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico

FECHA: 7-9 de Septiembre

CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Choco Acandi CE INDÍGENA DESAIRI

## SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 2 | 2 | ✓ | | |
| SILLA PREESCOLAR | 6 | 8 | ✓ | | |
| PUESTO PRIMARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| SILLA PRIMARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| TABLERO | 1 | 1 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | 1 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| MESA AUXILIAR | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | | | | |

OBSERVACIONES:

Cargue Completo, mobiliario enviado a Puerto Turbo.

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: Manuel Herrera P.
Cargo: Profesional de Salud
C.c 1011200761 Bta

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.c

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre:
Cargo:
C.c

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-064 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 109069 | Nº REMISIÓN: 23-016 | LOTE: |
| | SEDE I. E.: SEDE PABLO VI | TRANSPORTADOR: Henry León | PLACA VEHICULO: SUA - 319 |
| PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico | FECHA: 7-9 Septiembre | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Chocó Unguia IE SANTA MARIA LA NUEVA DEL DARIEN | |

## SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 8 | 8 | ✓ | | |
| SILLA PREESCOLAR | 24 | 24 | ✓ | | |
| MESA AUXILIAR | 2 | 2 | ✓ | | |
| TABLERO | 1 | 1 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | 2 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 80 | 80 | ✓ | | |
| SILLA PRIMARIA | 80 | 80 | ✓ | | |
| TABLERO | 2 | 2 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | 2 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | 2 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 2 | 2 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 2 | 2 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 40 | 40 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 40 | 40 | ✓ | | |
| TABLERO | 1 | 1 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | 1 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | ✓ | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | | | | |

OBSERVACIONES:

Cargue Completo - Despacha a Ruteo

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Vanessa Barrero P. | Nombre: | Nombre: |
| Cargo: Profesional de Sede | Cargo: | Cargo: |
| C.c 1.019.200.763 Bta. | C.c | C.c |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-064 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 109069 | Nº REMISIÓN: 23-017 | LOTE: |
|---|---|---|---|
| | SEDE I. E.: ALCIDES FERNANDEZ | TRANSPORTADOR: Hilton Herrera | PLACA VEHICULO: ALA - 316 |
| PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico | FECHA: 08/09/23 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Chocó / Lingua / IE COMUNITARIA REGIONAL ALCIDES FERNANDEZ | |

## SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| MESA AUXILIAR | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 120 | 120 | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 120 | 120 | | | |
| TABLERO | 3 | 3 | | | |
| ALMACENAMIENTO | 3 | 3 | | | |
| PUESTO DOCENTE | 3 | 3 | | | |
| SILLA DOCENTE | 3 | 3 | | | |
| TANDEM CANECAS | 3 | 3 | | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | 1 | | | |

OBSERVACIONES:

Cargue completo, mobiliario entregado a Puerto Tumbo.

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Vanessa Barrera P. | Nombre: [illegible] | Nombre: BRAYAN LEON |
| Cargo: Profesional de Soporte | Cargo: Logistica | Cargo: [illegible] |
| C.c 1014200761 | C.c [illegible] | C.c 1071510777 3214843787 |

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

# ACTA DE DESPACHO

CÓDIGO: PPS-FOR-064

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Versión: 3

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A

ORDEN DE COMPRA: 109069

N° REMISION: 23-018

LOTE:

SEDE I.E.: ESCOL RUR MIX SAN ANTONIO DE BUEY

TRANSPORTADOR: Jorge Martinez

PLACA VEHICULO: SOD - 701

PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico

FECHA: 12/09/2023

CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION / INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

Chocó / Medio Atrato / CE SAN JOSE DE BUEY

## SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 3 | 3 | ✓ | | |
| SILLA PREESCOLAR | 9 | 9 | ✓ | | |
| PUESTO PRIMARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| SILLA PRIMARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| TABLERO | 1 | 1 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | 1 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| MESA AUXILIAR | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | 1 | ✓ | | |

OBSERVACIONES: Cargue completo

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: Nelson Ordez
Cargo: Tecnico en sede
C.c

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.c

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre:
Cargo:
C.c 1088727216

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-064 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 109069 | N° REMISION: 23-019 | LOTE: |
|---|---|---|---|
| | SEDE I.E.: CE INDIGENA CHIRIVICO OSORIO - | TRANSPORTADOR: Jecid Lopez | PLACA VEHICULO: SPV 744 |
| PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico | FECHA: 14/09/23 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION / INSTITUCION EDUCATIVA: Chocó — Litoral del San Juan — CE INDÍGENA CHIRIVICO OSORIO | |

## SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 16 | 16 | ✓ | | |
| SILLA PREESCOLAR | 48 | 48 | ✓ | | |
| MESA AUXILIAR | 4 | 4 | ✓ | | |
| TABLERO | 2 | 2 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | 4 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | 2 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 2 | 2 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 2 | 2 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 80 | 80 | ✓ | | |
| SILLA PRIMARIA | 80 | 80 | ✓ | | |
| TABLERO | 2 | 2 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | 2 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | 2 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 2 | 2 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 2 | 2 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 120 | 120 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 120 | 120 | ✓ | | |
| TABLERO | 3 | 3 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 3 | 3 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 3 | 3 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 3 | 3 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 3 | 3 | ✓ | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | | | | |

OBSERVACIONES: Cargue Completo

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: Nelson Orduz
Cargo: Tecnico en sede
C.c 902443602

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.c

Jecid López
PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jecid orlando López M.
Cargo: Conductor
C.c 1072895673
322 444 56 92

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CODIGO: PPS-FOR-064 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 109069 | N° REMISION: 23-020 | LOTE: |
| | SEDE I.E.: IE INDIGENA WOUNAAN DAVID | TRANSPORTADOR: Hernan Castellanos | PLACA VEHICULO: VZD-439 |
| PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo tecnico | FECHA: 14/09/23 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Choco / Litoral del San Juan / IE INDIGENA WOUNAAN DAVID GREGORIO | |

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 8 | 8 | ✓ | | |
| SILLA PREESCOLAR | 24 | 24 | ✓ | | |
| MESA AUXILIAR | 2 | 2 | ✓ | | |
| TABLERO | 1 | 1 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | 2 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 120 | 120 | ✓ | | |
| SILLA PRIMARIA | 120 | 120 | ✓ | | |
| TABLERO | 3 | 3 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 3 | 3 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 3 | 3 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 3 | 3 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 3 | 3 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 120 | 120 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 120 | 120 | ✓ | | |
| TABLERO | 3 | 3 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 3 | 3 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 3 | 3 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 3 | 3 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 3 | 3 | ✓ | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | 1 | ✓ | | |

OBSERVACIONES: Cargue completo

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Nelson Orduz | Nombre: Miguel Perez | Nombre: MARIO CASTELLANOS |
| Cargo: Tecnico en sede | Cargo: Alquetro | Cargo: CONDUCTOR |
| C.c 1024493602 | C.c 2482982 | C.c 7126935 tel: 7022578180 |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-064 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 109069 | Nº REMISIÓN: 23-021 | LOTE: |
| | SEDE I. E.: IE MIGUEL ANGEL GUERRERO - SEDE | TRANSPORTADOR: Edwar Linares | PLACA VEHICULO: VIK 504. |
| PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO. | FECHA: 15/04/23. | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Chocó Istmina IE MIGUEL ANGEL GUERRERO | |

## SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 8 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 24 | | | | |
| MESA AUXILIAR | 2 | | | | |
| TABLERO | 1 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 40 | 40 | ✓ | | |
| SILLA PRIMARIA | 40 | 40 | | | |
| TABLERO | 1 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 120 | 60 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 120 | 60 | | | |
| TABLERO | 3 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 3 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 3 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 3 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 3 | | | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | | | | |

OBSERVACIONES:

Carga parcial.

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Jeison Pedroza | Nombre: Miguel Bayo | Nombre: Edwar Linares |
| Cargo: Tecnico en Sedo. | Cargo: Logistico | Cargo: |
| C.c 1037402325. | C.c | C.c 312 376 1536. |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-064 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 109069 | N° REMISIÓN: 23-023 | LOTE: |
|---|---|---|---|
| | SEDE I. E.: SEDE NUEVO DESPERTAR DE | TRANSPORTADOR: Euro Castellanos | PLACA VEHICULO: UZO-439 |
| PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico. | FECHA: 14/09/23 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Chocó Carmen del Darién CE PUEBLO NUEVO | |

## SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 2 | 2 | / | | |
| SILLA PREESCOLAR | 6 | 6 | / | | |
| PUESTO PRIMARIA | 10 | 10 | / | | |
| SILLA PRIMARIA | 10 | 10 | / | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 10 | 10 | / | | |
| SILLA SECUNDARIA | 10 | 10 | / | | |
| TABLERO | 1 | 1 | / | | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | 1 | / | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | / | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | / | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| MESA AUXILIAR | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | 1 | 1 | / | | |

OBSERVACIONES:
Cargue completo

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Jesus Pedro. | Nombre: | Nombre: Viarjo Castellanos |
| Cargo: Tecnico en Sitio | Cargo: | Cargo: |
| C.c 1075240721. | C.c | C.c 1176193 / 302 857 8180 |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-064 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA 108069 | N° REMISIÓN: 23-612 | LOTE: |
|---|---|---|---|
| | SEDE I.E.: SEDE VERGEL | TRANSPORTADOR: Uribe cortés y cia | PLACA VEHÍCULO: V20 434 |
| PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipotecnico. | FECHA: 14/09/23. | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Chocó Carmen del Darién CE PUEBLO NUEVO | |

**SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN**

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 2 | 2 | ✓ | | |
| SILLA PREESCOLAR | 6 | 6 | ✓ | | |
| PUESTO PRIMARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| SILLA PRIMARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| TABLERO | 1 | 1 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | 1 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| MESA AUXILIAR | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | 1 | 1 | ✓ | | |

OBSERVACIONES:

Cargue completo

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Jesson Pedraza | Nombre: | Nombre: |
| Cargo: Tecnico en Sedi. | Cargo: | Cargo: |
| C.c 1 57 5a6 7 1 5 | C.c | C.c 4126493 / 302 251 8180 |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-064 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 109069 | Nº REMISIÓN: 23024 | LOTE: |
|---|---|---|---|
| | SEDE I.E.: SEDE EL DIEZ | TRANSPORTADOR: Yecid Lopez | PLACA VEHICULO: SPY 799 |
| PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO | FECHA: 2069/23. | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Chocó Riosucio I.E Antonio Ricaurte | |

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 8 | 8 | ✓ | | |
| SILLA PREESCOLAR | 24 | 24 | ✓ | | |
| MESA AUXILIAR | 2 | 2 | ✓ | | |
| TABLERO | 1 | 1 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | 2 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 80 | 80 | ✓ | | |
| SILLA PRIMARIA | 80 | 80 | ✓ | | |
| TABLERO | 2 | 2 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | 2 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | 2 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 2 | 2 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 2 | 2 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 80 | 80 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 80 | 80 | ✓ | | |
| TABLERO | 2 | 2 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | 2 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | 2 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 2 | 2 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 2 | 2 | ✓ | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | 7 | 7 | ✓ | | |

OBSERVACIONES:

Cargue Completo

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Jaime Restrepo | Nombre: Ingeniero Bruno Ingeniero | Nombre: Yecid Orlando Lopez Mora |
| Cargo: Tecnico en Sedo | Cargo: | Cargo: conductor |
| C.c 1.073.240.725 | Cc 8099900 | Cc 1072895673 |

3224443692

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CODIGO: PPS-FOR-064 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 209069 | N° REMISION: 23-009 | LOTE: |
| | SEDE I. E.: MANUEL DE VALVERDE (sede | TRANSPORTADOR: Marco Rojas | PLACA VEHICULO: FOF-049 |
| PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico | FECHA: 22/09/23 | CIUDAD / MUNICIPIO: Cauca Guapi | DIRECCION / INSTITUCION EDUCATIVA: I.E. MANUEL DE VALVERDE |

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 24 | 24 | ✓ | | |
| SILLA PREESCOLAR | 72 | 72 | ✓ | | |
| MESA AUXILIAR | 6 | 6 | ✓ | | |
| TABLERO | 3 | 3 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 6 | 6 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 3 | 3 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 3 | 3 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 3 | 3 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 360 | 360 | ✓ | | |
| SILLA PRIMARIA | 360 | 360 | ✓ | | |
| TABLERO | 9 | 9 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 9 | 9 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 9 | 9 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 9 | 9 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 9 | 9 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 400 | 400 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 400 | 400 | ✓ | | |
| TABLERO | 10 | 10 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 10 | 10 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 10 | 10 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 10 | 10 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 10 | 10 | ✓ | | |
| ENVÍO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | 1 | ✓ | | |

OBSERVACIONES:

Cargue Completo.

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Vanessa Barrera R. | Nombre: | Nombre: Marco Rojas |
| Cargo: Profesional de Tallo | Cargo: | Cargo: Conductor |
| C.c 1.014.200.761 | C.c | C.c 2.965.871 |
| | | Cel: 3112831448 |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CODIGO: PPS-FOR-004 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 109069 | Nº REMISIÓN: 23-008 | LOTE: |
| | SEDE I.E.: JUSTINIANO OCORO (sede principal) | TRANSPORTADOR: Henry leon | PLACA VEHICULO: SRQ 319 |
| PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico | FECHA: 22/09/23 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Cauca Timbiqui | INSTITUCION EDUCATIVA EDUCATIVA AGRICOLA JUSTINIANO OCORO |

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 8 | 8 | ✓ | | |
| SILLA PREESCOLAR | 24 | 24 | ✓ | | |
| MESA AUXILIAR | 2 | 2 | ✓ | | |
| TABLERO | 1 | 1 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | 2 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 160 | 160 | ✓ | | |
| SILLA PRIMARIA | 160 | 160 | ✓ | | |
| TABLERO | 4 | 4 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | 4 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 4 | 4 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 4 | 4 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 4 | 4 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 360 | 360 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 360 | 360 | ✓ | | |
| TABLERO | 9 | 9 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 9 | 9 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 9 | 9 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 9 | 9 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 9 | 9 | ✓ | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | 1 | ✓ | | |

OBSERVACIONES:
Cargue Completo

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Vanessa Bonilla P. | Nombre: | Nombre: Henry leon |
| Cargo: Profesional in Sale | Cargo: | Cargo: |
| C.c 1061700761 | C.c | C.c 2965996 |
| | | tel: 3115420661 |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-064 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 109069 | N° REMISIÓN: 23-025 | LOTE: |
| | SEDE I. E.: SUAREZ (sede principal) | TRANSPORTADOR: Leonardo Clavijo | PLACA VEHICULO: SKA 844 |
| PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Tecnico | FECHA: 23-10-2023 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Cauca Suárez I.E.T.A. DE SUAREZ | |

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| MESA AUXILIAR | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 280 | 280 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 280 | 280 | ✓ | | |
| TABLERO | 9 | 0 | | | |
| ALMACENAMIENTO | 9 | 0 | | | |
| PUESTO DOCENTE | 9 | 4 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 9 | 4 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 9 | 0 | | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA | | | | | |

OBSERVACIONES: Cargue Parcial

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Nelson Ordoz | Nombre: | Nombre: Leonardo clavijo |
| Cargo: Tecnico en sede | Cargo: | Cargo: conductor |
| C.c 1024485602 | C.c | Cc 669771422 |
| | | Cel 3158515698 |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-064 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 100060 | N° REMISION: 23-026 | LOTE: |
| | SEDE I. E.: EL NEME | TRANSPORTADOR: Eduar Linares | PLACA VEHICULO: VIK 504 |
| PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico | FECHA: 24/10/2023 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION / INSTITUCION EDUCATIVA: Tolima Alaco INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MARTIN ROMAN A | |

**SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN**

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 2 | 2 | ✓ | | |
| SILLA PREESCOLAR | 6 | 6 | ✓ | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | 0 | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | 0 | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| TABLERO | 1 | 1 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | 1 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| MESA AUXILIAR | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA | | | | | |

OBSERVACIONES: Cargue completo

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONALTRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Nelson Orduz | Nombre: | Nombre: Eduar Linares |
| Cargo: Tecnico en sede | Cargo: | Cargo: Conductor |
| C.c 1024495602 | C.c | C.c 3155076 |

Cel 3123761536

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-064 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 109069 | Nº REMISION: 23-027 | LOTE: |
| | SEDE I.E.: SUR DE ATA | TRANSPORTADOR: Eduar Linares | PLACA VEHICULO: VIK 504 |
| PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico | FECHA: 24/10/2023 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Tolima Planadas INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LOS ANDES | |

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 2 | 2 | ✓ | | |
| SILLA PREESCOLAR | 6 | 6 | ✓ | | |
| PUESTO PRIMARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| SILLA PRIMARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| TABLERO | 1 | 1 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | 1 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| MESA AUXILIAR | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA | | | | | |

OBSERVACIONES: Cargue Completo

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Nelson Orduz | Nombre: | Nombre: Eduar Linares |
| Cargo: Tecnico en sede | Cargo: | Cargo: conductor |
| C.c 1024485602 | C.c | C.c 3155076 |

Cel: 3123761536

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-064 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A

ORDEN DE COMPRA: 109069 | Nº REMISION: 23-028 | LOTE:

SEDE I.E.: PRINCIPAL | TRANSPORTADOR: Wilson Beltran | PLACA VEHICULO: THV551

PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico

FECHA: 25/10/23

CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION / INSTITUCION EDUCATIVA: Putumayo ORITO | INSTITUCION EDUCATIVA: EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN

## SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 16 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 48 | | | | |
| MESA AUXILIAR | 4 | | | | |
| TABLERO | 2 | 2 | | | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | 2 | | | |
| SILLA DOCENTE | 2 | 2 | | | |
| TANDEM CANECAS | 2 | 2 | | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 200 | 200 | | | |
| SILLA PRIMARIA | 200 | 200 | | | |
| TABLERO | 5 | 5 | | | |
| ALMACENAMIENTO | 5 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 5 | 5 | | | |
| SILLA DOCENTE | 5 | 5 | | | |
| TANDEM CANECAS | 5 | 5 | | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 200 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 200 | | | | |
| TABLERO | 5 | 5 | | | |
| ALMACENAMIENTO | 5 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 5 | 5 | | | |
| SILLA DOCENTE | 5 | 5 | | | |
| TANDEM CANECAS | 5 | 5 | | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | | | | |

OBSERVACIONES: Cargue Parcial

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONALTRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Jeison Perdomo | Nombre: | Nombre: Wilson Beltran |
| Cargo: Tecnico en Sede | Cargo: | Cargo: conductor. |
| C.c 1013240825 | C.c | C.c 1123 784. |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-664 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

CONTRATISTA: Manufacturas Semapaz S.A

ORDEN DE COMPRA: 109069 | N° REMISION: 23-024 | LOTE:

SEDE I.E.: Colegio ciudad santana | TRANSPORTADOR: Wilson Beltran | PLACA VEHICULO: TTV 357

PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico

FECHA: 25/10/23

CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION / INSTITUCION EDUCATIVA: Putumayo Puerto Asis — Institución Educativa Rural Santana

## SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 16 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 48 | | | | |
| MESA AUXILIAR | 4 | | | | |
| TABLERO | 2 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 2 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 2 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 120 | 960 | ✓ | | |
| SILLA PRIMARIA | 120 | 720 | ✓ | | |
| TABLERO | 3 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 3 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 3 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 3 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 3 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 160 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 160 | | | | |
| TABLERO | 4 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 4 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 4 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 4 | | | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | | | | |

OBSERVACIONES: Carga Parcial.

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Jesus Arrieta | Nombre: | Nombre: Wilson Beltran |
| Cargo: Tecnico en Sede | Cargo: | Cargo: Conductor |
| C.c 1073240725 | C.c | C.c 1123 788 |

14

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-664 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A

ORDEN DE COMPRA: 108069 | N° REMISION: 23-031 | LOTE:

SEDE I. E.: PRINCIPAL | TRANSPORTADOR: Jadir Angel | PLACA VEHICULO: WHM 142

PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico

FECHA: 26/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION / INSTITUCION EDUCATIVA: Fusagasuga ORITO — INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN

## SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 16 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 48 | | | | |
| MESA AUXILIAR | 4 | | | | |
| TABLERO | 2 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | 4 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 2 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 2 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 200 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 200 | | | | |
| TABLERO | 5 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 5 | 5 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 5 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 5 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 5 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 200 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 200 | | | | |
| TABLERO | 5 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 5 | 2 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 5 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 5 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 5 | | | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | | | | |

OBSERVACIONES: Cargue Parcial

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Nelson Ordoz | Nombre: | Nombre: Jadir Jeandro Angel |
| Cargo: Tecnico en sede | Cargo: | Cargo: conductor |
| C.c 1024485602 | C.c | C.c 1067930032 |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-064 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 109069 | N° REMISION: 23-030 | LOTE: |
| | SEDE I.E.: COL SAN CARLOS | TRANSPORTADOR: Jabir Angel | PLACA VEHICULO: WHM 142 |
| PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico | FECHA: 26/10/2023 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCION EDUCATIVA: Putumayo San Miguel | IE RUR SAN CARLOS |

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 8 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 24 | | | | |
| MESA AUXILIAR | 2 | | | | |
| TABLERO | 1 | 1 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | 2 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 80 | 80 | ✓ | | |
| SILLA PRIMARIA | 80 | 80 | ✓ | | |
| TABLERO | 2 | 2 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | 2 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | 2 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 2 | 2 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 2 | 2 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 120 | 120 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 120 | 120 | ✓ | | |
| TABLERO | 3 | 3 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 3 | 3 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 3 | 3 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 3 | 3 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 3 | 3 | ✓ | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | | | | |

OBSERVACIONES: Cargue Parcial

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Nelson Ordoz | Nombre: | Nombre: Jabir Leandro A. |
| Cargo: Tecnico en sede | Cargo: | Cargo: Conductor |
| C.c 1024485602 | C.c | C.c 1069120932 |

| UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-054 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 105060 | Nº REMISIÓN: 23-032 | LOTE: |
| | SEDE I.E.: I.E. 27 DE OCTUBRE DE ANIMAS ALTAS - SEDE | TRANSPORTADOR: Brayan Leon | PLACA VEHICULO: XVP 960 |
| PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico | FECHA: 27/10/2023 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Bolivar Simiti | I.E. 27 DE OCTUBRE DE ANIMAS ALTAS |

## SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 16 | 0 | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 48 | 0 | | | |
| MESA AUXILIAR | 4 | 0 | | | |
| TABLERO | 2 | 2 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | 2 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | 0 | | | |
| SILLA DOCENTE | 2 | 0 | | | |
| TANDEM CANECAS | 2 | 2 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 160 | 160 | ✓ | | |
| SILLA PRIMARIA | 160 | 160 | ✓ | | |
| TABLERO | 4 | 4 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | 4 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 4 | 0 | | | |
| SILLA DOCENTE | 4 | 0 | | | |
| TANDEM CANECAS | 4 | 4 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 160 | 100 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 160 | 100 | ✓ | | |
| TABLERO | 4 | 4 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | 4 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 4 | 0 | | | |
| SILLA DOCENTE | 4 | 0 | | | |
| TANDEM CANECAS | 4 | 4 | ✓ | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | 1 | ✓ | | |

OBSERVACIONES: Cargue Parcial

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Nelson Orduz | Nombre: | Nombre: Brayan Leon |
| Cargo: Técnico en sede | Cargo: | Cargo: Conductor |
| C.c 1024485602 | C.c | C.c 1071550777 3214843787 |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-084 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 100068 | Nº REMISIÓN: 23-034 | LOTE: |
|---|---|---|---|
| | SEDE I. E.: TIMBA (sede principal) | TRANSPORTADOR: Edwin Linares | PLACA VEHICULO: VJK 504 |
| PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico. | FECHA: 31-10-23 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Cauca / Buenos Aires / I.E. TIMBA | |

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| MESA AUXILIAR | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 200 | 169 | / | | |
| SILLA SECUNDARIA | 200 | | / | | |
| TABLERO | 5 | 5 | / | | |
| ALMACENAMIENTO | 5 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 5 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 5 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 5 | 5 | / | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | | | | |

OBSERVACIONES:

Cargue Parcial JE

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Jesus Pedraza | | |
| Nombre: Jesus Pedraza | Nombre: Mauricio Cortes | Nombre: Edwin Linares |
| Cargo: Tecnico en Sitio | Cargo: Logistica | Cargo: Conductor |
| C.c 7698 2108 | C.c | C.c 3155078 |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-864 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 108069 | N° REMISION: 23-035 | LOTE: |
| | SEDE I. E.: AGUA BONITA ALTA | TRANSPORTADOR: Eduar Linares | PLACA VEHICULO: VIK 504 |
| PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico | FECHA: 08/11/2023 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Guaviare Calamar C.E. LA CEIBA | |

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 3 | 3 | ✓ | | |
| SILLA PREESCOLAR | 9 | 9 | ✓ | | |
| PUESTO PRIMARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| SILLA PRIMARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| TABLERO | 1 | 1 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | 1 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| MESA AUXILIAR | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA | | | | | |

OBSERVACIONES: Cargue completo

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Nelson Orduz | Nombre: | Nombre: Eduar Linares |
| Cargo: Tecnico en sede | Cargo: | Cargo: Conductor |
| C.c 1024485602 | C.c | C.c 3155.076 |

Cel: 312 376 1536

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-084 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 109069 | N° REMISION: 23-036 | LOTE: |
| | SEDE I. E.: PALMERA II | TRANSPORTADOR: Eduar Linares | PLACA VEHICULO: VIK 504 |
| PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico | FECHA: 08/11/2023 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION / INSTITUCION EDUCATIVA: Guaviare / El Retorno / INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO I | |

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 2 | 2 | ✓ | | |
| SILLA PREESCOLAR | 6 | 6 | ✓ | | |
| PUESTO PRIMARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| SILLA PRIMARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| TABLERO | 1 | 1 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | 1 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| MESA AUXILIAR | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA | | | | | |

OBSERVACIONES: Cargue completo

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Nelson Orduz | Nombre: | Nombre: Eduar Linares |
| Cargo: Tecnico en sede | Cargo: | Cargo: Conductor |
| C.c 1024435602 | C.c | C.c 3155.076 |
| | | Cel: 312376 1536 |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-004 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 109069 | N° REMISIÓN: 23-039 | LOTE: |
| | SEDE I. E.: SEDE RAFAEL URIBE URIBE - PRIMARIA | TRANSPORTADOR: Edvar linares | PLACA VEHICULO: VIK 504 |
| PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico | FECHA: 08/11/2023 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Meta Uribe | E RAFAEL URIBE URIBE |

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 16 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 48 | | | | |
| MESA AUXILIAR | 4 | | | | |
| TABLERO | 2 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 2 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 2 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 120 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 120 | | | | |
| TABLERO | 3 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 3 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 3 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 3 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 3 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 120 | 80 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 120 | 80 | ✓ | | |
| TABLERO | 3 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 3 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 3 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 3 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 3 | | | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | 1 | ✓ | | |

OBSERVACIONES: Cargue Parcial

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: Nelson Orduz
Cargo: Tecnico en sede
C.c 1024485602

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.c 8249980

PERSONAS TRANSPORTE
Nombre: Edvar linares
Cargo: Conductor
C.c 3.155.076
Cel: 3123761536

| UNIÓN TEMPORAL<br>MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CODIGO: PPS-FOR-084 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 309059 | Nº REMISION: 23 - 040 | LOTE: |
|---|---|---|---|
| | SEDE I.E.: C. E. R. LAS CRUCES | TRANSPORTADOR: Jadir Angel | PLACA VEHICULO: WHM-142 |
| PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico | FECHA: 08/11/2023 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN: Antioquia Briceño | INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I. E. ANTONIO ROLDAN BETANCUR |

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 8 | 8 | ✓ | | |
| SILLA PREESCOLAR | 24 | 24 | ✓ | | |
| MESA AUXILIAR | 2 | 2 | ✓ | | |
| TABLERO | 1 | 1 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | 2 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 40 | 40 | ✓ | | |
| SILLA PRIMARIA | 40 | 40 | ✓ | | |
| TABLERO | 1 | 1 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | 1 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 80 | 80 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 80 | 80 | ✓ | | |
| TABLERO | 2 | 2 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | 2 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | 2 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 2 | 2 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 2 | 2 | ✓ | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | 1 | ✓ | | |

OBSERVACIONES: Cargue completo

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Nelson Orduz | Nombre: | Nombre: Jadir Leandro Angel |
| Cargo: Tecnico en sede | Cargo: Logistica | Cargo: Transportador |
| C.C: 1024485602 | C.C: | C.C: 1069730022 |

3173692347

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-064 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A

ORDEN DE COMPRA: 109069 | N° REMISIÓN: 23-041 | LOTE:

SEDE I.E.: PRINCIPAL | TRANSPORTADOR: Milton Herrera | PLACA VEHICULO: ALA-316

PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico

FECHA: 09/11/2023

CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION / INSTITUCION EDUCATIVA: Pitalito ORITO — INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN

## SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 16 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 48 | | | | |
| MESA AUXILIAR | 4 | | | | |
| TABLERO | 2 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 2 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 2 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 200 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 200 | | | | |
| TABLERO | 5 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 5 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 5 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 5 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 5 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 200 | 200 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 200 | 200 | ✓ | | |
| TABLERO | 5 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 5 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 5 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 5 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 5 | | | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | | | | |

OBSERVACIONES: Cargue parcial Falta 16 Puestos preescolar, 3 almacenamientos
48 sillas Preescolar
4 mesas Auxiliares

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: Nelson Ordoz
Cargo: Tecnico en sede
C.c 1024485602

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.c

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Milton Herrera
Cargo: conductor
C.c 1071549970

cel: 3203242150

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-064 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 109069 | Nº REMISIÓN: 23-042 | LOTE: |
| | SEDE I.E.: CE INDIGENA DE SABALETERA - SEDE | TRANSPORTADOR: Jhon Muñoz | PLACA VEHICULO: SQC 900 |
| PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico | FECHA: 15/11/23. | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Chocó Nóvita | CE INDÍGENA DE SABALETERA |

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 8 | 8 | ✓ | | |
| SILLA PREESCOLAR | 24 | 24 | ✓ | | |
| MESA AUXILIAR | 2 | 2 | ✓ | | |
| TABLERO | 1 | 1 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | 2 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 80 | 80 | ✓ | | |
| SILLA PRIMARIA | 80 | 80 | ✓ | | |
| TABLERO | 2 | 2 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | 2 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | 2 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 2 | 2 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 2 | 2 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 160 | 760 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 160 | 760 | ✓ | | |
| TABLERO | 4 | 4 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | 4 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 4 | 4 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 4 | 4 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 4 | 4 | ✓ | | |
| ENVÍO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | 1 | 1 | ✓ | | |

OBSERVACIONES:

Cargue completo.

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Jeison Pedraza | Nombre: | Nombre: Jhon muñoz |
| Cargo: Técnico en sede | Cargo: | Cargo: |
| C.c 1078244225 | C.c | C.c 3132983502 |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-054 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA 109069 | Nº REMISION: 23-044. | LOTE: |
| | SEDE I. E.: C. E. R. LAS VICTORIAS | TRANSPORTADOR: Leonardo Chavez | PLACA VEHICULO SKA 849 |
| PERSONAL INTERVENTORÍA: EQUIPO TECNICO | FECHA 15/11/23. | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Antioquia Nechi C. E. R. ZARAGOCITA | |

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 3 | 3 | ✓ | | |
| SILLA PREESCOLAR | 9 | 9 | ✓ | | |
| PUESTO PRIMARIA | 20 | 20 | ✓ | | |
| SILLA PRIMARIA | 20 | 20 | ✓ | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 20 | 20 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 20 | 20 | ✓ | | |
| TABLERO | 3 | 3 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | 2 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | 2 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 2 | 2 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 3 | 3 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| MESA AUXILIAR | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | 1 | 1 | ✓ | | |

OBSERVACIONES:

Cargue General (Completo).

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Jesus Perdomo | Nombre: | Nombre: Leonardo Chavez |
| Cargo: Residente | Cargo: | Cargo: Conductor. |
| C.c 1.193.292.725 | C.c | C.c 1.069.719.422 |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-084 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 109069 | N° REMISIÓN: 23-042 | LOTE: |
| | SEDE I.E.: C.E.R. LA PLATA | TRANSPORTADOR: Fernando Lloyd | PLACA VEHICULO: SFA 824 |
| PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico | FECHA: 15/11/23 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION / INSTITUCION EDUCATIVA: Antioquia Nechi | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL TRINIDAD ARRIBA |

## SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 2 | 2 | / | | |
| SILLA PREESCOLAR | 6 | 6 | / | | |
| PUESTO PRIMARIA | 10 | 10 | / | | |
| SILLA PRIMARIA | 10 | 10 | / | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 10 | 10 | / | | |
| SILLA SECUNDARIA | 10 | 10 | / | | |
| TABLERO | 1 | 1 | / | | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | 1 | / | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | / | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | / | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | / | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| MESA AUXILIAR | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | 0 | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | 1 | 1 | / | | |

OBSERVACIONES:

Conjunto completo.

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Jesus Pedraza | Nombre: | Nombre: |
| Cargo: Tecnico Residente | Cargo: | Cargo: Conductor B |
| C.c 7097324425 | C.c | C.c 7068774422. |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-664 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 109069 | N° REMISIÓN: 23-096. | LOTE: |
| | SEDE I. E.: SEDE PERRU | TRANSPORTADOR: Edgar Linares. | PLACA VEHICULO: VIK 504. |
| PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO | FECHA: 16/11/20. | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Chocó Istmina CE DE POTEDO | |

## SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 2 | 2 | / | | |
| SILLA PREESCOLAR | 6 | 6 | / | | |
| PUESTO PRIMARIA | 10 | 10 | / | | |
| SILLA PRIMARIA | 10 | 10 | / | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 10 | 10 | / | | |
| SILLA SECUNDARIA | 10 | 10 | / | | |
| TABLERO | 1 | 1 | / | | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | 1 | / | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | / | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | / | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | / | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| MESA AUXILIAR | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | 1 | 1 | / | | |

OBSERVACIONES:

Cargue completo.

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Jelsun Pedroza | Nombre: | Nombre: Edgar Linares |
| Cargo: Técnico en Sede | Cargo: | Cargo: conductor |
| C.c 7073240778 | C.c | C.c 8755026 |
| | | Tel.: 3123761936 |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 05-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-064 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA 109069 | N° REMISIÓN: 23-095 | LOTE: |
| | SEDE I. E.: IE MIGUEL ANGEL GUERRERO - SEDE | TRANSPORTADOR: EDWAN LINARES | PLACA VEHICULO: VIK 504 |
| PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Tecnico | FECHA: 16/11/23 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Chocó Istmina | IE MIGUEL ANGEL GUERRERO |

## SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 8 | 8 | ✓ | | |
| SILLA PREESCOLAR | 24 | 24 | ✓ | | |
| MESA AUXILIAR | 2 | 2 | ✓ | | |
| TABLERO | 1 | 1 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | 2 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 40 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 40 | | | | |
| TABLERO | 1 | 1 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | 1 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 120 | 60 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 120 | 60 | ✓ | | |
| TABLERO | 3 | 3 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 3 | 3 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 3 | 3 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 3 | 3 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 3 | 3 | ✓ | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | 1 | 1 | ✓ | | |

OBSERVACIONES:

Cargue completo.

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Jeison Rentería | Nombre: Miguel Cabezas | Nombre: Edwan Linares |
| Cargo: Técnico en Redes | Cargo: | Cargo: Conductor |
| C.c 1075240725 | C.c | C.c 5756396 |
| | | Tel: 3128367536 |

| UNIÓN TEMPORAL<br>MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-054 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA 109069<br>SEDE I.E.: SEDE JOSE MARIA CORDOBA | Nº REMISION 23-048.<br>TRANSPORTADOR: Edwin Linares | LOTE:<br>PLACA VEHICULO VEK-504 |
| PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO | FECHA 10/11/23. | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Chocó Medio San Juan IE MANUEL E RIVAS LOBON | |

## SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 8 | 8 | / | | |
| SILLA PREESCOLAR | 24 | 24 | / | | |
| MESA AUXILIAR | 2 | 2 | / | | |
| TABLERO | 1 | 1 | / | | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | 2 | / | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | / | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | / | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | / | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 80 | 80 | / | | |
| SILLA PRIMARIA | 80 | 80 | / | | |
| TABLERO | 2 | 2 | / | | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | 2 | / | | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | 2 | / | | |
| SILLA DOCENTE | 2 | 2 | / | | |
| TANDEM CANECAS | 2 | 2 | / | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 40 | 40 | / | | |
| SILLA SECUNDARIA | 40 | 40 | / | | |
| TABLERO | 1 | 1 | / | | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | 1 | / | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | / | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | / | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | / | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | 1 | 1 | | | |

OBSERVACIONES:

Conforme en el sitio

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONALTRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Jaison Pastrana | Nombre: | Nombre: Edwin Linares |
| Cargo: Tecnico en Sitio | Cargo: | Cargo: Conductor |
| C.c 1042402725 | Cc | Cc 3155070 |
| | | TEL 3127675536 |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PFS-FOR-064 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 109069 | Nº REMISIÓN: 23-047 | LOTE: |
| | SEDE I.E.: SEDE SAGRADA FAMILIA DE | TRANSPORTADOR: Edgar Linares | PLACA VEHICULO: VIK 504 |
| PERSONAL INTERVENTORÍA: EQUIPO TECNICO | FECHA: 16/11/23 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Choco Sipi | CE UNION CHARCO LARGO |

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 2 | 2 | ✓ | | |
| SILLA PREESCOLAR | 6 | 6 | ✓ | | |
| PUESTO PRIMARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| SILLA PRIMARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| TABLERO | 1 | 1 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | 1 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| MESA AUXILIAR | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | 1 | 1 | ✓ | | |

OBSERVACIONES:

Cargue completo.

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONALTRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Jesus Pedroza | Nombre: Angie Lopez | Nombre: Edgar Linares. |
| Cargo: Tecnico en Sede | Cargo: Supervisor | Cargo: Conductor. |
| C.c 9073240228. | C.c | C.c 3155076. |
| | | Tel 3127967536 |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-064 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 109069 | N° REMISIÓN: | LOTE: |
| | SEDE I. E.: SEDE INTEGRADA | TRANSPORTADOR: | PLACA VEHICULO: SQA - 319 |
| PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico | FECHA: 18/11/23 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Norte De Sar Tecrama | COL EMILIANO SANTIAGO QUINTERO |

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 16 | 16 | ✓ | | |
| SILLA PREESCOLAR | 48 | 48 | ✓ | | |
| MESA AUXILIAR | 4 | 4 | ✓ | | |
| TABLERO | 2 | 2 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | 4 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | 2 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 2 | 2 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 2 | 2 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 160 | 160 | ✓ | | |
| SILLA PRIMARIA | 160 | 160 | ✓ | | |
| TABLERO | 4 | 4 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | 4 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 4 | 4 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 4 | 4 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 4 | 4 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 80 | 80 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 80 | 80 | ✓ | | |
| TABLERO | 2 | 2 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | 2 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | 2 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 2 | 2 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 2 | 2 | ✓ | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | | | | |

OBSERVACIONES:

Cargue Completo

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Vanessa Barrera P. | Nombre: | Nombre: |
| Cargo: Profesional de Sala | Cargo: | Cargo: Conductor |
| C.c 1014200761 | C.c 80 [illegible] | C.c |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-064 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 109069 | N° REMISION: | LOTE: |
| | SEDE I.E.: ALTO ORITO | TRANSPORTADOR: | PLACA VEHICULO: FBF 049 |
| PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico | FECHA: 18/07/23 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Putumayo Orito UMADA WARRARA | |

**SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN**

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 2 | 2 | // | | |
| SILLA PREESCOLAR | 6 | 6 | // | | |
| PUESTO PRIMARIA | 10 | 10 | // | | |
| SILLA PRIMARIA | 10 | 10 | // | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 10 | 10 | // | | |
| SILLA SECUNDARIA | 10 | 10 | // | | |
| TABLERO | 1 | 1 | // | | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | 1 | // | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | // | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | // | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | // | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| MESA AUXILIAR | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | 1 | 1 | / | | |

OBSERVACIONES:

Cargue completo.

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONALTRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Jeisson Pedraza | Nombre: Miguel Bonilla | Nombre: Marco Rojas |
| Cargo: Tecnico en Sede | Cargo: Tecnico | Cargo: 2965871 |
| C.c 1075246377 | C.c [illegible] | C.c |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-054 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 109069 | N° REMISIÓN: | LOTE: |
|---|---|---|---|
| | SEDE I. E.: PRINCIPAL | TRANSPORTADOR: | PLACA VEHICULO: FDF 024 |
| PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO | FECHA: 18/11/23 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Putumayo ORITO | INSTITUCION EDUCATIVA: EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN |

## SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 16 | 16 | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 48 | 48 | | | |
| MESA AUXILIAR | 4 | 4 | | | |
| TABLERO | 2 | 3 | | | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 2 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 3 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 200 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 200 | | | | |
| TABLERO | 5 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 5 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 5 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 5 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 5 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 200 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 200 | | | | |
| TABLERO | 5 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 5 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 5 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 5 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 5 | | | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | 7 | 7 | | | |

OBSERVACIONES:

Carga Parcial (completa 10 leyo).

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Jesus Perdomo | Nombre: | Nombre: |
| Cargo: Tecnico en Redes | Cargo: | Cargo: |
| C.c 1075240775 | C.c | C.c |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-064 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A

ORDEN DE COMPRA: 109060 | N° REMISION: | LOTE:

SEDE I. E.: Colegio cuidada santana | TRANSPORTADOR: | PLACA VEHICULO: TPE 049.

PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO.

FECHA: 28/11/23

CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCION EDUCATIVA: Putumayo Puerto Asis — Institución Educativa Rural Santana

## SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 16 | 16 | ✓ | | |
| SILLA PREESCOLAR | 48 | 48 | ✓ | | |
| MESA AUXILIAR | 4 | 4 | ✓ | | |
| TABLERO | 2 | 2 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | 4 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | 2 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 2 | 2 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 2 | 2 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 120 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 120 | | | | |
| TABLERO | 3 | 3 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 3 | 3 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 3 | 3 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 3 | 3 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 3 | 3 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 160 | 160 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 160 | 160 | ✓ | | |
| TABLERO | 4 | 4 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | 4 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 4 | 4 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 4 | 4 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 4 | 4 | ✓ | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA | | | | | |

OBSERVACIONES:

Parque Completo (Segundo Parcial)

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: JESUS PEDRO ZA. | Nombre: Jesus Reyes | Nombre: Marco Rojas. |
| Cargo: TECN. IO en Sedo | Cargo: Legal | Cargo: 2965871 |
| C.c 1073240775 | C.c | C.c |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-064 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA 109069 | N° REMISION: | LOTE: |
| | SEDE I.E.: Colegio cuidad santana | TRANSPORTADOR: Rano Ecteltanos | PLACA VEHICULO |
| PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico | FECHA 20/ Nov/ 23 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION / INSTITUCION EDUCATIVA: Putumayo Puerto Asis | Institución Educativa Rural Santana |

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 16 | 16 | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 48 | 48 | | | |
| MESA AUXILIAR | 4 | 4 | | | |
| TABLERO | 2 | 2 | | | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | 4 | | | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | 2 | | | |
| SILLA DOCENTE | 2 | 2 | | | |
| TANDEM CANECAS | 2 | 2 | | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 120 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 120 | | | | |
| TABLERO | 3 | 3 | | | |
| ALMACENAMIENTO | 3 | 3 | | | |
| PUESTO DOCENTE | 3 | 3 | | | |
| SILLA DOCENTE | 3 | 3 | | | |
| TANDEM CANECAS | 3 | 3 | | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 160 | 40 | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 160 | 40 | | | |
| TABLERO | 4 | 4 | | | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | 4 | | | |
| PUESTO DOCENTE | 4 | 4 | | | |
| SILLA DOCENTE | 4 | 4 | | | |
| TANDEM CANECAS | 4 | 4 | | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | | | | |

OBSERVACIONES:

Aunque Completo con este cargue

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Sheyla Aurora P. | Nombre: | Nombre: |
| Cargo: Profesional de Soste | Cargo: | Cargo: |
| C.c 1014 40761 | C.c 4198600 | C.c |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-064 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 509060 | Nº REMISIÓN: | LOTE: |
| | SEDE I.E.: SEDE VILLA ESPERANZA | TRANSPORTADOR: Jorge Martinez | PLACA VEHICULO: SOD 701 |
| PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico | FECHA: 20/ NOV / 2023 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Norte De Sa El Tarra | CENTRO EDUCATIVO RURAL BRACITOS |

## SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 16 | 16 | ✓ | | |
| SILLA PREESCOLAR | 48 | 48 | ✓ | | |
| MESA AUXILIAR | 4 | | | | |
| TABLERO | 2 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 2 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 2 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 160 | 160 | ✓ | | |
| SILLA PRIMARIA | 160 | 160 | ✓ | | |
| TABLERO | 4 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 4 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 4 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 4 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 120 | 120 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 120 | 120 | ✓ | | |
| TABLERO | 3 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 3 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 3 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 3 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 3 | | | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | | | | |

OBSERVACIONES:

Cargue Parcial

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Vanessa Barrera | Nombre: | Nombre: Jorge Jesus Martinez |
| Cargo: Profesional de Apoyo | Cargo: | Cargo: |
| CC 1019100761 Bta | CC | CC 3118827216 |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-064 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA 109069 | Nº REVISION: | LOTE: |
| | SEDE I. E.: C.E.R. LA INDEPENDENCIA - | TRANSPORTADOR: Omo Castellanos | PLACA VEHICULO: V2D 439 |
| PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico | FECHA: 20/NOV/23 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Putumayo Puerto Caicedo C.E.R. LA INDEPENDENCIA | |

**SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN**

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 2 | 2 | ✓ | | |
| SILLA PREESCOLAR | 6 | 6 | ✓ | | |
| PUESTO PRIMARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| SILLA PRIMARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 20 | 20 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 20 | 20 | ✓ | | |
| TABLERO | 1 | 1 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | 1 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| MESA AUXILIAR | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | | | | |

OBSERVACIONES:

Pargue Completo, 73 unidades

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: [illegible] | Nombre: [illegible] | Nombre: |
| Cargo: Supervisor de Sitio | Cargo: [illegible] | Cargo: |
| C.c 1049200761 016 | C.c [illegible] | C.c |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-064 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA 109069 | N° REMISIÓN: | LOTE: |
| | SEDE I. E.: yunbo | TRANSPORTADOR: Omar Castellanos | PLACA VEHICULO: VLO 439 |
| PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico | FECHA: 20/Nov/23 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Putumayo Puerto Guzmán | institucion educativa rural las perlas |

## SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| TABLERO | 1 | 1 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | 1 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| MESA AUXILIAR | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | | | | |

OBSERVACIONES:

Acerque Completo

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Andrea Bonilla P. | Nombre: | Nombre: |
| Cargo: Profesional de Sede | Cargo: | Cargo: |
| C.c 1094200761 Ibti | C.c | C.c |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-064 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 109069 | Nº REMISION: | LOTE: |
| | SEDE I.E.: alto agua blanca | TRANSPORTADOR: Unio Castellanos | PLACA VEHICULO: VZO 439 |
| PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico | FECHA: 20/Nov/23 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION / INSTITUCION EDUCATIVA: Putumayo Puerto Leguizamo Iste vidales | |

## SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| TABLERO | 1 | 1 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | 1 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| MESA AUXILIAR | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | | | | |

OBSERVACIONES:

Cargue Completo

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Vanessa Suarez P | Nombre: | Nombre: |
| Cargo: Profesional de Sede | Cargo: Ayudante | Cargo: |
| C.c 1014200761 | C.c | C.c |

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACIÓN 01-2023

# ACTA DE DESPACHO

CÓDIGO: PPS-FOR-004

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Versión: 3

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 109069 | Nº REMISIÓN: | LOTE: |
| | SEDE I. E.: COL SAN CARLOS | TRANSPORTADOR: | PLACA VEHICULO: XVP 460 |
| PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico | FECHA: 20/11/23 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION / INSTITUCION EDUCATIVA: Putumayo San Miguel IE RUR SAN CARLOS | |

## SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 8 | 8 | ✓ | | |
| SILLA PREESCOLAR | 24 | 24 | ✓ | | |
| MESA AUXILIAR | 2 | 2 | ✓ | | |
| TABLERO | 1 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 80 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 80 | | | | |
| TABLERO | 2 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 2 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 2 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 120 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 120 | | | | |
| TABLERO | 3 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 3 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 3 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 3 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 3 | | | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | | | | |

OBSERVACIONES:

Cargue Completo, segundo envio

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: [illegible] | Nombre: | Nombre: |
| Cargo: Profesional de Sala | Cargo: | Cargo: |
| C.c 1014 [illegible] | C.c | C.c |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-004 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 109069 | Nº REMISIÓN: 23-059 | LOTE: |
|---|---|---|---|
| | SEDE I.E.: I.E. AGROECOLÓGICO LA PLAYA | TRANSPORTADOR: Wilson Hurtado | PLACA VEHICULO: SUR-013 |
| PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Tecnico | FECHA: 21/11/23 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nariño / Francisco Pizarro / I.E. AGROECOLÓGICO LA PLAYA | |

## SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 16 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 48 | | | | |
| MESA AUXILIAR | 4 | | | | |
| TABLERO | 2 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 2 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 2 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 160 | 160 | ✓ | | |
| SILLA PRIMARIA | 160 | 160 | ✓ | | |
| TABLERO | 4 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 4 | 4 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 4 | 4 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 4 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 160 | 160 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 160 | 160 | ✓ | | |
| TABLERO | 4 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 4 | 4 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 4 | 4 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 4 | | | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | | | | |

OBSERVACIONES:

Cargue Parcial y Primer Cargue

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONALTRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Vanessa Blanco P | Nombre: | Nombre: Wilson Hurtado |
| Cargo: Profesional de Sede | Cargo: | Cargo: Conductor |
| C.c 1019 20076 2 | C.c | C.c 1069738044 |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CODIGO: PPS-FOR-064 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA 109069 | N° REMISION: 23-060 | LOTE: |
|---|---|---|---|
| | SEDE I. E.: I.E. AGROECOLOGICO LA PLAYA | TRANSPORTADOR: Wilson Munoz | PLACA VEHICULO VSA -792 |

| PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico | FECHA: 22/11/23 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nariño Francisco Pizarro I.E. AGROECOLÓGICO LA PLAYA |
|---|---|---|

## SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 16 | 16 | ✓ | | |
| SILLA PREESCOLAR | 48 | 48 | ✓ | | |
| MESA AUXILIAR | 4 | 4 | ✓ | | |
| TABLERO | 2 | 2 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | 4 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | 2 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 2 | 2 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 2 | 2 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 160 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 160 | | | | |
| TABLERO | 4 | 4 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | 4 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 4 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 4 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 4 | 4 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 160 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 160 | | | | |
| TABLERO | 4 | 4 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | 4 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 4 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 4 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 4 | 4 | ✓ | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | | | | |

OBSERVACIONES:

Apoyo Completo, segunda Entrega

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Vanessa Bolivar P | Nombre: | Nombre: Wilson Munoz |
| Cargo: Profesional de Soporte | Cargo: Logistica | Cargo: Conductor |
| C.c 1014207601 | C.c | C.c 1069352816 |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-064 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 109069 | N° REMISIÓN: 22-059 | LOTE: |
| | SEDE I.E.: Colegio | TRANSPORTADOR: Jedir Angel | PLACA VEHICULO: WHH - 192 |
| PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo técnico | FECHA: 22/11/23 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Chocó Condoto Manuel Mosquera Moreno | |

## SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| MESA AUXILIAR | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 40 | 40 | ✓ | | |
| SILLA PRIMARIA | 40 | 40 | ✓ | | |
| TABLERO | 1 | 1 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | 1 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 80 | 80 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 80 | 80 | ✓ | | |
| TABLERO | 2 | 2 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | 2 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | 2 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 2 | 2 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 2 | 2 | ✓ | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | | | | |

OBSERVACIONES:

Cargue Completo

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONALTRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Vanessa Bonilla P | Nombre: Yazmy Rojas | Nombre: Jedir Angel |
| Cargo: Profesional de Sede | Cargo: Ingeniero | Cargo: Conductor |
| C.c 1014190769 Bta | C.c 52979820 | C.c 1064830032 |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-064 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 109069 | Nº REMISIÓN: | LOTE: |
| | SEDE I. E.: TIMBA (sede principal) | TRANSPORTADOR: Wilson Muñoz | PLACA VEHICULO: VSA - 792 |
| PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Tecnico | FECHA: 22/11/23 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Cauca Buenos Aires I.E. TIMBA | |

## SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| MESA AUXILIAR | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 200 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 200 | 200 | ✓ | | |
| TABLERO | 5 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 5 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 5 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 5 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 5 | | | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | | | | |

OBSERVACIONES:

Cargue Parcial, segundo despacho.

| PERSONAL INTERVENTORÍA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONALTRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Vanessa Arrieta P. | Nombre: | Nombre: Wilson Muñoz |
| Cargo: Profesional de Sala | Cargo: | Cargo: Conductor |
| C.c 1044700761 | C.c | C.c 1069. 752 826 |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-064 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 109069 | Nº REMISION: 23-062 | LOTE: |
|---|---|---|---|
| | SEDE I. E.: SUAREZ (sede principal) | TRANSPORTADOR: Marcol Villamil | PLACA VEHICULO: SOV 441 |
| PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico | FECHA: 23/11/23 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCION EDUCATIVA: Cauca Suárez I.E.T.A. DE SUAREZ | |

## SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| MESA AUXILIAR | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 360 | 60 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 360 | 60 | ✓ | | |
| TABLERO | 9 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 9 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 9 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 9 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 9 | | | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | | | | |

OBSERVACIONES:

Porque Parcial, Segunda Entrega

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONALTRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Vanessa Patricia P. | Nombre: [illegible] | Nombre: Jacob Villamil |
| Cargo: Inspectora de Sede | Cargo: [illegible] | Cargo: Conductor |
| C.c 1014200763 | C.c 80896860 | C.c 1064757814 |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-004 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 109069 | Nº REMISIÓN: 23-064 | LOTE: |
| | SEDE I. E.: LISANDRO VASQUEZ MELENDEZ | TRANSPORTADOR: Marcel Villamil | PLACA VEHICULO: SDV 744 |
| PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Técnico | FECHA: 23/11/23 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Cauca Mercaderes I.E. JUAN XXIII | |

## SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 8 | 8 | ✓ | | |
| SILLA PREESCOLAR | 24 | 24 | ✓ | | |
| MESA AUXILIAR | 2 | 2 | ✓ | | |
| TABLERO | 1 | 1 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | 2 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 40 | 40 | ✓ | | |
| SILLA PRIMARIA | 40 | 40 | ✓ | | |
| TABLERO | 1 | 1 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | 1 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 80 | 80 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 80 | 80 | ✓ | | |
| TABLERO | 2 | 2 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | 2 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | 2 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 2 | 2 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 2 | 2 | ✓ | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | | | | |

OBSERVACIONES:

Cargue Completo.

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Vanessa Barrera P. | Nombre: | Nombre: Marcel Villamil |
| Cargo: Profesional de Cedo | Cargo: | Cargo: Conductor |
| C.c 1018 20076 | C.c | C.c 1069757814 |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-064 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 109069 | N° REMISION: 23-063 | LOTE: |
| | SEDE I.E.: TIMBA (sede principal) | TRANSPORTADOR: Wilson Gomez | PLACA VEHICULO: SPV-764 |
| PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico | FECHA: 23/11/23 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Cauca Buenos Aires I.E. TIMBA | |

## SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| MESA AUXILIAR | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 200 | 40 | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 200 | | | | |
| TABLERO | 5 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 5 | 5 | | | |
| PUESTO DOCENTE | 5 | 5 | | | |
| SILLA DOCENTE | 5 | 5 | | | |
| TANDEM CANECAS | 5 | | | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | | | | |

OBSERVACIONES:

Porque completo, con este cargue se completa la IE

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONALTRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Vanessa Rivera P. | Nombre: | Nombre: Wilson Gomez |
| Cargo: Profesional de sede | Cargo: | Cargo: Conductor |
| C.c 1044200761 | C.c | C.c 1089757814 |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-084 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 105069 | N° REMISIÓN: 23-066 | LOTE: |
| | SEDE I.E.: ESC RUR MIX GUADUALITO | TRANSPORTADOR: JV4 796 | PLACA VEHICULO |
| PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico | FECHA: 24/11/23 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Putumayo Valle Del Guamuez | CENT EDUC RUR LAS MALVINAS |

## SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 2 | 2 | ✓ | | |
| SILLA PREESCOLAR | 6 | 6 | ✓ | | |
| PUESTO PRIMARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| SILLA PRIMARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| TABLERO | 1 | 1 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | 1 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| MESA AUXILIAR | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA | | | | | |

OBSERVACIONES:

Cargue Completo

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: [illegible] | Nombre: [illegible] | Nombre: [illegible] |
| Cargo: Profesional de Sede | Cargo: [illegible] | Cargo: [illegible] |
| C.c 1014 [illegible] | C.c [illegible] | C.c [illegible] |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-064 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 109069 | N° REMISION: 23-067 | LOTE: |
| | SEDE I.E.: SEDE RAFAEL URIBE URIBE - PRIMARIA | TRANSPORTADOR: Brayan León | PLACA VEHICULO: XUP 960 |
| PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Técnico | FECHA: 24/11/23 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Meta Uribe | IE RAFAEL URIBE URIBE |

**SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN**

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 16 | 16 | ✓ | | |
| SILLA PREESCOLAR | 48 | 48 | ✓ | | |
| MESA AUXILIAR | 4 | 4 | ✓ | | |
| TABLERO | 2 | 2 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | 4 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | 2 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 2 | 2 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 2 | 2 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 120 | 120 | ✓ | | |
| SILLA PRIMARIA | 120 | 120 | ✓ | | |
| TABLERO | 3 | 3 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 3 | 3 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 3 | 3 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 3 | 3 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 3 | 3 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 120 | 120 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 120 | 120 | ✓ | | |
| TABLERO | 3 | 3 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 3 | 3 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 3 | 3 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 3 | 3 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 3 | 3 | ✓ | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | | | | |

OBSERVACIONES:

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Vanessa Barrera P. | Nombre: | Nombre: Brayan León |
| Cargo: Profesional de Soste | Cargo: Apoyo | Cargo: Conductor |
| C.c 1014200763 Bta | C.c | C.c 1071550777 |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CODIGO: PPS-FOR-064 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 109069 | N° REMISION: 23-068 | LOTE: |
|---|---|---|---|
| | SEDE I. E.: SEDE LA PALESTINA | TRANSPORTADOR: Brayon Leon | PLACA VEHICULO: XVP 960 |
| PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico | FECHA: 24/Nov/23 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Meta La Uribe INSTITUCION EDUCATIVA LA JULIA | |

## SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 2 | 2 | ✓ | | |
| SILLA PREESCOLAR | 6 | 6 | ✓ | | |
| PUESTO PRIMARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| SILLA PRIMARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| TABLERO | 1 | 1 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | 1 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| MESA AUXILIAR | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | | | | |

OBSERVACIONES:

Cargue Completo

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Vanessa Barrera P. | Nombre: | Nombre: [illegible] |
| Cargo: Profesional de Salud | Cargo: | Cargo: |
| C.c 1014 200 761 | C.c | C.c |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-064 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 109069 | Nº REMISIÓN: | LOTE: |
|---|---|---|---|
| | SEDE I. E.: C. E. R. I. EL PORROSO | TRANSPORTADOR: Thomy Muñoz | PLACA VEHICULO: SRE 700 |
| PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Técnico | FECHA: 25/11/23 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Antioquia Mutatá C. E. R. INDIGENA JAIQUERAZABI | |

## SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 2 | 2 | ✓ | | |
| SILLA PREESCOLAR | 6 | 6 | ✓ | | |
| PUESTO PRIMARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| SILLA PRIMARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| TABLERO | 1 | 1 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | 1 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| MESA AUXILIAR | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | | | | |

OBSERVACIONES:

Porque Completo

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Vanessa Guevara P. | Nombre: Yesid Esmi | Nombre: Thomy Muñoz |
| Cargo: Profesional de Sede | Cargo: Ingeniero | Cargo: Conductor |
| C.c 1014200763 | C.c | C.c |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CODIGO: PPS-FOR-064 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 109069 | Nº REMISIÓN: 23-070 | LOTE: VIA |
| | SEDE I. E.: SEDE BAXUMEK II | TRANSPORTADOR: Eduardo Linares | PLACA VEHICULO: VIK 509 |
| PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo tecnico | FECHA: 27/11/23 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Meta / Mapiripán / IE JORGE ELIECER GAITAN | |

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 16 | 16 | ✓ | | |
| SILLA PREESCOLAR | 48 | 48 | ✓ | | |
| MESA AUXILIAR | 4 | 4 | ✓ | | |
| TABLERO | 2 | 2 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | 2 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | 2 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 2 | 2 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 2 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 200 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 200 | | | | |
| TABLERO | 5 | 5 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 5 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 5 | 5 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 5 | 5 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 5 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 80 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 80 | | | | |
| TABLERO | 2 | 2 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | 2 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 2 | 2 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 2 | | | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | | | | |

OBSERVACIONES:

Cargue parcial N° 2, con este cargue se completa IE.

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Jorge F. Castro | Nombre: | Nombre: Eduardo Linares |
| Cargo: Tecnico en sede | Cargo: | Cargo: Conductor |
| C.c 1.009.095537 | C.c | C.c 7195076 |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-094 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 109069 | N° REMISION: 23-033 | LOTE: |
| | SEDE I.E.: SEDE BAXUMEK II | TRANSPORTADOR: Henry leon | PLACA VEHICULO: SQA 319 |
| PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico | FECHA: 27/10/2023 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION / INSTITUCION EDUCATIVA: Meta Mapiripán IE JORGE ELIECER GAITAN | |

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 16 | 0 | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 48 | 0 | | | |
| MESA AUXILIAR | 4 | 0 | | | |
| TABLERO | 2 | 0 | | | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | 2 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | 0 | | | |
| SILLA DOCENTE | 2 | 0 | | | |
| TANDEM CANECAS | 2 | 2 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 200 | 200 | ✓ | | |
| SILLA PRIMARIA | 200 | 200 | ✓ | | |
| TABLERO | 5 | 0 | | | |
| ALMACENAMIENTO | 5 | 5 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 5 | 0 | | | |
| SILLA DOCENTE | 5 | 0 | | | |
| TANDEM CANECAS | 5 | 5 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 80 | 80 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 80 | 80 | ✓ | | |
| TABLERO | 2 | 0 | | | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | 2 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | 0 | | | |
| SILLA DOCENTE | 2 | 0 | | | |
| TANDEM CANECAS | 2 | 2 | ✓ | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | 1 | ✓ | | |

OBSERVACIONES: Cargue Parcial

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Nelson Orduz | Nombre: | Nombre: Henry leon |
| Cargo: Tecnico en sede | Cargo: | Cargo: |
| C.c 1024485602 | C.c | C.c 2965996 |
| | | Tel: 3115420661 |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-004 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 309069 | Nº REMISION: 23-073 | LOTE: N/A |
| | SEDE I.E.: SEDE PRINCIPAL - NUEVO HORIZONTE | TRANSPORTADOR: Adelmo Sanchez | PLACA VEHICULO: SKP - 144 |
| PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Tecnico | FECHA: 28/NOV/23 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION / INSTITUCION EDUCATIVA: Meta La Macarena IE NUEVO HORIZONTE | |

## SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 8 | 8 | ✓ | | |
| SILLA PREESCOLAR | 24 | 24 | ✓ | | |
| MESA AUXILIAR | 2 | 2 | ✓ | | |
| TABLERO | 1 | 1 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | 2 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | ✓ | | |
| PUESTO PRIMARIA | 80 | 80 | ✓ | | |
| SILLA PRIMARIA | 80 | 80 | ✓ | | |
| TABLERO | 2 | 2 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | 2 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | 2 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 2 | 2 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 2 | 2 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 160 | 160 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 160 | 160 | ✓ | | |
| TABLERO | 4 | 4 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | 4 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 4 | 4 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 4 | 4 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 4 | 4 | ✓ | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | | | | |

OBSERVACIONES:

Cargue Completo

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Vanessa Barrera P. | Nombre: | Nombre: |
| Cargo: Profesional Idesde | Cargo: | Cargo: Conductor |
| C.c 1014200761 Bta | C.c | C.c 80.003.720 |

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

# ACTA DE DESPACHO

CODIGO: PPS-FOR-064

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Versión: 3

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A

ORDEN DE COMPRA: 109069

N° REMISIÓN: 23-074

LOTE: U/A

SEDE I. E.: I.E. 27 DE OCTUBRE DE ANIMAS ALTAS - SEDE

TRANSPORTADOR: Jorge Martinez

PLACA VEHICULO: SOD 701

PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico

FECHA: 28/11/23

CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Bolivar Simon — I.E. 27 DE OCTUBRE DE ANIMAS ALTAS

## SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 16 | 16 | ✓ | | |
| SILLA PREESCOLAR | 48 | 48 | ✓ | | |
| MESA AUXILIAR | 4 | 1 | ✓ | | |
| TABLERO | 2 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | 2 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | 2 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 2 | 2 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 2 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 160 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 160 | | | | |
| TABLERO | 4 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 4 | 4 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 4 | 4 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 4 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 160 | 60 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 160 | 60 | ✓ | | |
| TABLERO | 4 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 4 | 4 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 4 | 4 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 4 | | | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA | | | | | |

OBSERVACIONES:

Segundo Cargue, con este se completa la IE

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: Vanessa Borrero P.
Cargo: Profesional de Sede
C.c 1014207761 Bta

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre: Alejandro Pinto
Cargo: Conductor
C.c 80894660

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jorge Martinez
Cargo: conductor
C.c 79.656.189

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

# ACTA DE DESPACHO

CÓDIGO: FPS-FOR-064

ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023

Versión: 3

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 109069 | Nº REMISION: 23.072 | LOTE: N/A |
| | SEDE I. E.: SEDE KORRONKAIRA | TRANSPORTADOR: Jorge Martinez | PLACA VEHICULO: SJO 701 |
| PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico | FECHA: 28/11/23 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Norte De San El Carmen | INTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI |

## SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACION

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 3 | 3 | ✓ | | |
| SILLA PREESCOLAR | 9 | 9 | ✓ | | |
| PUESTO PRIMARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| SILLA PRIMARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| TABLERO | 1 | 1 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | 1 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| MESA AUXILIAR | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | | | | |

OBSERVACIONES:

PERSONAL INTERVENTORIA
Nombre: Vanessa Aurora P.
Cargo: Profesional de Sede
C.c 1014200761

PERSONAL CONTRATISTA
Nombre:
Cargo:
C.c

PERSONAL TRANSPORTE
Nombre: Jorge Martinez
Cargo: Conductor
C.c

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-064 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 109069 | N° REMISION: 15-692 | LOTE: N/A |
| | NEDE I. E.: SEDE VILLA ESPERANZA | TRANSPORTADOR: Jorge Martinez | PLACA VEHICULO: SOO 701 |
| PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico | FECHA: 28/MAY/23 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION / INSTITUCION EDUCATIVA: Norte De Santander | CENTRO EDUCATIVO RURAL BRAGITOS |

## SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 16 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 48 | | | | |
| MESA AUXILIAR | 4 | 4 | ✓ | | |
| TABLERO | 2 | 2 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | 4 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | 2 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 2 | 2 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 2 | 2 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 160 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 160 | | | | |
| TABLERO | 4 | 4 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | 4 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 4 | 4 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 4 | 4 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 4 | 4 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 120 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 120 | | | | |
| TABLERO | 3 | 3 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 3 | 3 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 3 | 3 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 3 | 3 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 3 | 3 | ✓ | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | | | | |

OBSERVACIONES:
Porque Completo, segundo carrión

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Yurley Ruiz P. | Nombre: | Nombre: Jorge Martinez |
| Cargo: Auxiliar de Leche | Cargo: | Cargo: |
| C.c 1011240762 Cali | C.c | C.c 3118827216 |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-064 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 109069 | Nº REMISIÓN: | LOTE: |
|---|---|---|---|
| | SEDE I. E.: ISLA PROVIDENCIA | TRANSPORTADOR: Nelson Muñoz | PLACA VEHICULO: SUK 013 |
| PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Técnico | FECHA: 29/11/23 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Bolívar / Zambrano / I.E.T. AGUADULA SAGRADO CORAZON DE JESUS | |

## SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 8 | 8 | ✓ | | |
| SILLA PREESCOLAR | 24 | 24 | ✓ | | |
| MESA AUXILIAR | 2 | 2 | ✓ | | |
| TABLERO | 1 | 1 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | 2 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 80 | 80 | ✓ | | |
| SILLA PRIMARIA | 80 | 80 | ✓ | | |
| TABLERO | 2 | 2 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | 2 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | 2 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 2 | 2 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 2 | 2 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 40 | 40 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 40 | 40 | ✓ | | |
| TABLERO | 1 | 1 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | 1 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | ✓ | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | | | | |

OBSERVACIONES: Cargue completo

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Pablo Aranda R | Nombre: | Nombre: Urlsan Muñoz |
| Cargo: Prof. Sede | Cargo: | Cargo: |
| C.c 80088452. | C.c | C.c |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-054 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 109069 | N° REMISIÓN: 23-076 | LOTE: N/A |
| | SEDE I.E.: SUAREZ (sede principal) | TRANSPORTADOR: Jose Beltran | PLACA VEHICULO: THV 551 |
| PERSONAL INTERVENTORIA: EQUIPO TECNICO | FECHA: 30-11-2023 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Cauca Suárez I.E.T.A. DE SUAREZ | |

## SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| MESA AUXILIAR | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 360 | 20 | / | | |
| SILLA SECUNDARIA | 360 | 20 | / | | |
| TABLERO | 9 | 9 | / | | |
| ALMACENAMIENTO | 9 | 9 | / | | |
| PUESTO DOCENTE | 9 | 9 | / | | |
| SILLA DOCENTE | 9 | 9 | / | | |
| TANDEM CANECAS | 9 | 9 | / | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | | | | |

OBSERVACIONES:

Cargue Total

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Jordy F. Castro | Nombre: | Nombre: Jose William Beltran |
| Cargo: Tecnico en sede | Cargo: | Cargo: Conductor |
| C.c 1001095537 | C.c 6496 | C.c 7125784 |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-064 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA 109069 | N° REMISION: 23-080 | LOTE: N/A |
| | SEDE I. E.: C. E. R. BUENAVISTA | TRANSPORTADOR: Brayan Leon | PLACA VEHICULO: XVP 960 |
| PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico | FECHA: 1-12-2023 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCION / INSTITUCION EDUCATIVA: Antioquia Briceño | I. E. ANTONIO ROLDAN BETANCUR |

## SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 2 | 2 | ✓ | | |
| SILLA PREESCOLAR | 6 | 6 | ✓ | | |
| PUESTO PRIMARIA | 20 | 20 | ✓ | | |
| SILLA PRIMARIA | 20 | 20 | ✓ | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 20 | 20 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 20 | 20 | ✓ | | |
| TABLERO | 1 | 1 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | 1 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| MESA AUXILIAR | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | 1 | ✓ | | |

OBSERVACIONES:
Cargue Completo

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Luis Alberto A | Nombre: | Nombre: BRAYAN LEON |
| Cargo: Tecnico en sede | Cargo: Aprendiz | Cargo: CONDUCTOR |
| C.c 1013638563 | C.c 1049880 | C.c 1031550777 1214843787 |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-054 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 109069 | N° REMISION: 23-079 | LOTE: 1/1 |
| | SEDE I. E.: I. E. R. EL ROBLAL | TRANSPORTADOR: Brayan leon | PLACA VEHICULO: XYP960 |
| PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Tecnico | FECHA: 1-12-2023 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Antioquia Briceño | I. E. ANTONIO ROLDAN BETANCUR |

## SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 8 | 8 | ✓ | | |
| SILLA PREESCOLAR | 24 | 24 | ✓ | | |
| MESA AUXILIAR | 2 | 2 | ✓ | | |
| TABLERO | 1 | 1 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | 2 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 40 | 40 | ✓ | | |
| SILLA PRIMARIA | 40 | 40 | ✓ | | |
| TABLERO | 1 | 1 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | 1 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 40 | 40 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 40 | 40 | ✓ | | |
| TABLERO | 1 | 1 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | 1 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | ✓ | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | 1 | ✓ | | |

OBSERVACIONES:
Cargue Completo

Luis Alfredo A

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Luis Alfredo A | Nombre: | Nombre: Brayan leon |
| Cargo: Tecnico en sede | Cargo: Logistico | Cargo: conductor |
| C.c 1013603485 | C.c 86998600 | C.c 1071550777 1214615789 |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-064 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 109069 | N° REMISION: 23-078 | LOTE: N/A |
| | SEDE I.E.: C. E. R. LAS LAGUNAS | TRANSPORTADOR: Brayan Leon | PLACA VEHICULO: XYP960 |
| PERSONAL INTERVENTORIA: Equipo Tecnico | FECHA: 1-12-2023 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Antioquia Anori | I.E. ANORI |

## SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 3 | 3 | ✓ | | |
| SILLA PREESCOLAR | 9 | 9 | ✓ | | |
| PUESTO PRIMARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| SILLA PRIMARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| TABLERO | 1 | 1 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | 1 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| MESA AUXILIAR | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | | 1 | ✓ | | |

OBSERVACIONES:
Cargue Completo

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Luis Alfredo A | Nombre: | Nombre: BRAYAN LEON |
| Cargo: Tecnico en sede | Cargo: | Cargo: 1091350777 |
| C.c 1013603483 | C.c 1049880 | C.c 1000 NOVICIOS 3214843777 |

| UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | ACTA DE DESPACHO | CÓDIGO: PPS-FOR-064 |
|---|---|---|
| | ELABORADO POR: UNION TEMPORAL 01-2023 | Versión: 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: 109069 | Nº REMISION: 23-017 | LOTE: N/A |
| | SEDE I.E.: PAEZ | TRANSPORTADOR: Brayan leon | PLACA VEHICULO: XVP 960 |
| PERSONAL INTERVENTORÍA: Equipo Tecnico | FECHA: 1-12-2023 | CIUDAD / MUNICIPIO / DIRECCIÓN / INSTITUCION EDUCATIVA: Antioquia Anori | C. E. R. MADRESECA |

**SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALIDACIÓN**

| TIPO MOBILIARIO | CANT. TOTAL | CANT. ENVIADAS | EMPAQUE Y EMBALAJE SI | EMPAQUE Y EMBALAJE NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliarios Unitarios** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 3 | 3 | ✓ | | |
| SILLA PREESCOLAR | 9 | 9 | ✓ | | |
| PUESTO PRIMARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| SILLA PRIMARIA | 10 | 10 | ✓ | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 20 | 20 | ✓ | | |
| SILLA SECUNDARIA | 20 | 20 | ✓ | | |
| TABLERO | 1 | 1 | ✓ | | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | 1 | ✓ | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | ✓ | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | ✓ | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | | | | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | | | | |
| MESA AUXILIAR | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | | | | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 0 | | | | |
| SILLA SECUNDARIA | 0 | | | | |
| TABLERO | 0 | | | | |
| ALMACENAMIENTO | 0 | | | | |
| PUESTO DOCENTE | 0 | | | | |
| SILLA DOCENTE | 0 | | | | |
| TANDEM CANECAS | 0 | | | | |
| ENVIO MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA | | 1 | ✓ | | |

OBSERVACIONES:
Cargue Completo

| PERSONAL INTERVENTORIA | PERSONAL CONTRATISTA | PERSONAL TRANSPORTE |
|---|---|---|
| Nombre: Luis Alfredo A | Nombre: | Nombre: BRAYAN LEON |
| Cargo: Tecnico en sede | Cargo: | Cargo: CONDUCTOR |
| C.c 1013603493 | C.c | C.c 1071550777 321 4984 3787 |

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | | mes | año |
|---|---|---|---|---|
| | 10 | | 08 | 2023 |

**PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
**PBX:** 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | CAQUETÁ | Municipio | SAN JOSÉ DE FRAGUA |
| Institución Educativa | I.E. RURAL LAS LAJAS | | |
| Sede Educativa | SEDE LAS LAJAS | | |
| Dirección | INSPECCION EL YARAYACO BARRIO CENTRO | Teléfono | 320 826 7095 |
| Rector y/o Encargado | YIMI ALFONSO PINO ASPRILLA | | |

| DOTACIÓN | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|
| **AULA DE PREESCOLAR** | **80** | |
| Mesa preescolar | 16 | |
| Sillas de preescolar | 48 | |
| Mesa Auxiliar Preescolar | 4 | |
| Mesa docente | 2 | |
| Sillas de docente | 2 | |
| Tándem tres (3) canecas | 2 | |
| Tablero para marcador borrable | 2 | |
| Muebles de almacenamiento | 4 | |
| **AULA DE PRIMARIA** | **255** | |
| Mesa primaria | 120 | |
| Sillas de primaria | 120 | |
| Mesa docente | 3 | |
| Sillas de docente | 3 | |
| Tándem tres (3) canecas | 3 | |
| Tablero para marcador borrable | 3 | |
| Muebles de almacenamiento | 3 | |

| AULA DE SECUNDARIA | 340 | |
|---|---|---|
| Mesa secundaria | 160 | |
| Sillas de secundaria | 160 | |
| Mesa docente | 4 | |
| Sillas de docente | 4 | |
| Tándem tres (3) canecas | 4 | |
| Tablero para marcador borrable | 4 | |
| Muebles de almacenamiento | 4 | |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | 1 | |

| PROVEEDOR |
|---|
| Firma: |
| Nombre: JAIME ALIRIO CARREÑO MORENO |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 3164120693 |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|
| Firma: YULLY ALFONSO PINZON ASPRILLA |
| Nombre: YULLY ALFONSO PINZON ASPRILLA |
| Cargo: RECTOR (E) |
| Teléfono: 3209826795 |

OBSERVACIONES:

**NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.**

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**
Institución Educativa Las Lajas
Creada mediante Decreto N°001065 del 04 de diciembre del 2003
Inscripción ante el MEN N° 065565
**YURAYÁCO – CAQUETÁ**
**DANE: 218610000547**

Inspección de Yurayáco, 10 de agosto de 2023

Señores
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Bogotá D.C

Asunto: Recibo de mobiliario

La comunidad Educativa de la Institución Educativa Rural las Lajas de la Inspección de Yurayáco en el municipio de San José del Fragua del Caquetá agradece al MEN por la donación del mobiliario escolar, se certifica que éste se recibió en óptimas condiciones y las cantidades estipuladas en el acta de entrega.

Al momento de la entrega y recepción de los mismos no se tenían organizados los espacios para ubicarlos por salones según las especificaciones preestablecidas en tal sentido nos comprometemos a ubicar los tableros y el mobiliario en los salones asignados.

Esp. Yimmi Alfonso Pino Asprilla
Rector con funciones
C.C. 11797003 de Quibdó
Cel. 3208267095
Correo: yimmipino@gmail.com

GOBERNACIÓN DE
CAQUETÁ
NIT.800.091.594-4

CAQUETÁ SOMOS TODOS

**SE-70**

Florencia, 10 AGO 2023

Señores
**CONSEJO DIRECTIVO**
I.E.R LAS LAJAS
San José del Fragua

REF: Presentación de un Directivo Docente (RECTOR)

Respetados señores:

Comedidamente me permito comunicarle que mediante Decreto 000646 del 15 de junio de 2023, el(a) señor(a) EDNA MARILYN DIAZ GOMEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía Nº 40.784.360 fue trasladado(a) como RECTORA para la I.E.R LAS LAJAS del municipio de SAN JOSE DEL FRAGUA, del cual fue notificado(a) el 10 AGO 2023, por traslado de EFIGENIA ALVIZ TORREZ

Por lo anterior, respetuosamente me permito solicitar su colaboración en el sentido de expedir la correspondiente constancia de presentación de el(a) Directivo Docente en comento, dentro de los cinco (5) primeros días siguientes a la respectiva presentación, la cual deberá contener, por lo menos, nombre completo de el(a) Directivo Docente, documento de identidad, fecha de presentación y las observaciones que se considere pertinentes.

Atentamente,

**ALEJANDRINA CORREA CLAROS**
Jefe Administrativo y Financiero

Copia: HV del Docente

Radicado N/A
Copia N/A
Anexo N/A
Transcriptor o Proyectó: Luz Maritza Rivera Cortés. Técnico Operativo SEDC

COLOMBIA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 16 | 05 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: | 109069 |
| DIRECCIÓN: | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| PBX: | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | E-mail: | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | Caquetá | Municipio | San José de Fragua |
| Institución Educativa | I.E. RURAL LAS LAJAS - LAS LAJAS | | |
| Sede Educativa | LAS LAJAS | | |
| Dirección | INSPECCIÓN YUMAYO | | |
| Rector y/o Encargado | Edna Maritza Diaz Gomez | Teléfono | 3108026903 |

| Mobiliario Unitario | | Mobiliarios Unitarios Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 16 | Si | |
| SILLA PREESCOLAR | 48 | Si | |
| MESA AUXILIAR | 4 | Si | |
| TABLERO | 2 | Si | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | Si | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | Si | |
| SILLA DOCENTE | 2 | Si | |
| TANDEM CANECAS | 2 | Si | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 120 | Si | |
| SILLA PRIMARIA | 120 | Si | |
| TABLERO | 3 | Si | |
| ALMACENAMIENTO | 3 | Si | |
| PUESTO DOCENTE | 3 | Si | |
| SILLA DOCENTE | 3 | Si | |
| TANDEM CANECAS | 5 | Si | |
| **Mobiliarios Aulas Secundaria** | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 160 | Si | |
| SILLA SECUNDARIA | 160 | Si | |
| TABLERO | 4 | Si | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | Si | |
| PUESTO DOCENTE | 4 | Si | |
| SILLA DOCENTE | 4 | Si | |
| TANDEM CANECAS | 4 | Si | |
| MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO | 1 | Si | |

| INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | Camilo Alberto Prieto Davila |
| Cargo: | Visitador |
| Teléfono: | 3138961017 |
| Correo: | prietocamilo248@gmail.com |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | Edna Maritza Diaz |
| Cargo: | Rectora |
| Teléfono: | 3108026903 |
| Correo: | ednamaritzy@hotmail.com |

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 16 | 08 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Caquetá** | **Municipio** | **San José de Fragua** |
| **Institución** | **I.E. RURAL LAS LAJAS** | | |
| **Sede Educativa** | **LAS LAJAS** | | |
| **Dirección** | **INSPECCION YURAYACO** | **Teléfono** | **3108026903** |
| **Rector y/o** | **EDNA MARILYN DIAZ GOMEZ** | | |



**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | 14 | mes 08 | año 2023 |
|---|---|---|---|---|

**PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
**PBX:** 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | CAQUETÁ | Municipio | VALPARAISO |
| Institución Educativa | I.E.R. NIEVES ARRIBA | | |
| Sede Educativa | SEDE NIEVES ARRIBA KM. 18 | | |
| Dirección | KM 18 VALPARAISO VIA A SOLITA | Teléfono | 313 376 8535 |
| Rector y/o Encargado | WILSON VALERIO MONJE CARVAJAL | | |

| DOTACIÓN | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|
| PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR | 8 | |
| Mesa preescolar | 2 | |
| Sillas de preescolar | 6 | |
| PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA | 40 | |
| Mesa Puesto de Trabajo basica primaria | 20 | |
| Silla Puesto de Trabajo Basica Primaria | 20 | |
| PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA | 60 | |
| Mesa Puesto de Trabajo basica Secundaria | 30 | |
| Silla Puesto de Trabajo Basica Secundaria | 30 | |
| PUESTO DE TRABAJO DOCENTE | 4 | |
| Mesa Puesto de Trabajo Docente | 2 | |
| Silla Puesto de Trabajo Docente | 2 | |

| | | |
|---|---|---|
| TABLERO | 2 | |
| MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS | 2 | |
| TANDEM DE TRES (3) CANECAS AULAS | 2 | |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | 1 | |

| PROVEEDOR |
|---|
| Firma: |
| Nombre: JAIME ALIRIO CARREÑO MORENO |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 3164120693 |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|
| Firma: |
| Nombre: Wilson Valerio Moya C. |
| Cargo: Rector |
| Teléfono: 3133769535 |

OBSERVACIONES: Recibí a satisfacción en perfecto estado y completo las cantidades.

**NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 16 | 08 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: | 109069 |
| DIRECCIÓN: | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| PBX: | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | E-mail: | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | Caquetá | Municipio | Valparaíso |
| Institución Educativa | I.E.R. NIEVES ARRIBA - NIEVES ARRIBA KM. 18 | | |
| Sede Educativa | NIEVES ARRIBA KM. 18 | | |
| Dirección | Km 18 Vía Solita | | |
| Rector y/o Encargado | Wilson Valerio Mojje Conejal | Teléfono | 3133768535 |

| Mobiliarios Unitarios | | | |
|---|---|---|---|
| Mobiliario Unitario | | Recibido | Observaciones |
| PUESTO PREESCOLAR | 2 | 2 | |
| SILLA PREESCOLAR | 6 | 6 | |
| PUESTO PRIMARIA | 20 | 20 | |
| SILLA PRIMARIA | 20 | 20 | |
| PUESTO SECUNDARIA | 30 | 30 | |
| SILLA SECUNDARIA | 30 | 30 | |
| TABLERO | 2 | 2 | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | 2 | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | 2 | |
| SILLA DOCENTE | 2 | 2 | |
| TANDEM CANECAS | 2 | 2 | |
| MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO | 1 | 1 | |

| INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | Camilo Alberto Prieto Dávila |
| Cargo: | Visitador |
| Teléfono: | 3138964017 |
| Correo: | prietocamilo98@gmail.com |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | Wilson Valerio Mojje C. |
| Cargo: | Rector |
| Teléfono: | 3133768535 |
| Correo: | ier.nievesarr@gmail.com. |

OBSERVACIONES:

**NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.**

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 16 | 08 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Caquetá** | **Municipio** | **Valparaíso** |
| **Institución** | **I.E.R. NIEVES ARRIBA** | | |
| **Sede Educativa** | **NIEVES ARRIBA KM. 18** | | |
| **Dirección** | **KILOMETRO 18 VIA SOLITA** | **Teléfono** | **3133768535** |
| **Rector y/o** | **WILSON VALERIO MONJE CARVAJAL** | | |



**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | 15 | mes 08 | año 2023 |
|---|---|---|---|---|

**PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
**PBX:** 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| Departamento | CAQUETÁ | Municipio | LA MONTAÑITA |
|---|---|---|---|
| Institución Educativa | I.E. R. BRISAS DE SAN ISIDRO | | |
| Sede Educativa | BRISAS DE SAN ISIDRO | | |
| Dirección | VEREDA SAN ISIDRO | Teléfono | 322 219 2836 |
| Rector y/o Encargado | FENER TOLEDO SANCHEZ | | |

| DOTACIÓN | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|
| **AULA DE PREESCOLAR** | **40** | |
| Mesa preescolar | 8 | |
| Sillas de preescolar | 24 | |
| Mesa Auxiliar Preescolar | 2 | |
| Mesa docente | 1 | |
| Sillas de docente | 1 | |
| Tándem tres (3) canecas | 1 | |
| Tablero para marcador borrable | 1 | |
| Muebles de almacenamiento | 2 | |
| **AULA DE PRIMARIA** | **85** | |
| Mesa primaria | 40 | |
| Sillas de primaria | 40 | |
| Mesa docente | 1 | |
| Sillas de docente | 1 | |
| Tándem tres (3) canecas | 1 | |
| Tablero para marcador borrable | 1 | |
| Muebles de almacenamiento | 1 | |

| AULA DE SECUNDARIA | 170 | |
|---|---|---|
| Mesa secundaria | 80 | |
| Sillas de secundaria | 80 | |
| Mesa docente | 2 | |
| Sillas de docente | 2 | |
| Tándem tres (3) canecas | 2 | |
| Tablero para marcador borrable | 2 | |
| Muebles de almacenamiento | 2 | |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | 1 | |

| PROVEEDOR |
|---|
| Firma: |
| Nombre: JAIME ALIRIO CARREÑO MORENO |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 3164120693 |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|
| Firma: |
| Nombre: Nini Toledo Sánchez |
| Cargo: Rector |
| Teléfono: 3222192836 |

OBSERVACIONES: Recibido el material completo y en perfecto estado.

**NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.**

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
Institución Educativa Rural Brisas de San Isidro
Dane 218410001271 Nit. 900256345-1
DECRETO DE CREACIÓN 001003 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2003
RESOLUCIÓN 00737 DE 08/06/2011 - RESOLUCION DE JORNADA UNICA 002201 DE 25/10/2016

Vereda San Isidro La Montañita Caquetá, agosto 17 de 2023.

Señores:
**Ministerio de Educación Nacional**
Bogotá D.C.

**Asunto:** Recibido mobiliario MEN.

Cordial saludo. La comunidad de la Institución Educativa Rural Brisas de San Isidro agradece al Ministerio de Educación Nacional por el mobiliario enviado para nuestra institución educativa, el cual se recibió a satisfacción según el acta de entrega en las cantidades descritas y en perfectas condiciones.

Dicho material se distribuirá por parte de la institución educativa en cada salón según los grupos para los cuales viene asignado, debido a que en momento de la entrega no se entraba organizado dichos espacios.

Dado en la vereda San Isidro inspección de La Unión Peneya municipio de La Montañita Caquetá a los 17 días del mes de agosto de 2023.

**Esp/FENER TOLEDO SANCHEZ**
C.C 16.189.225
Rector

COLOMBIA VIDA

Educación

# VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

| Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| | 16 | 08 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | Manufacturas Synergus S.A. | ORDEN DE COMPRA: | 305069 |
| DIRECCIÓN: | Avenida Medellín, Km 4 Costado Sur – Vía a Puerto Tanga - Candelaria | | |
| PBX: | 601 8966480 – Cel 316 4170693 | E-mail: | info@manufacturassynergus.com |

| Departamento | Bolívar | Municipio | El Guamo |
|---|---|---|---|
| Institución Educativa | I.E.D. BELLAS DE SAN ISIDRO - BELLAS DE SAN ISIDRO | | |
| Sede Educativa | BELLAS DE SAN ISIDRO | | |
| Dirección | Vereda de San Isidro | Teléfono | 3222192836 |
| Nombre p/a Encargado | Jenny Toledo Sanchez | | |

| Mobiliario Entregado | Cantidad Recibida | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 1 | Si | |
| SILLA PREESCOLAR | 24 | Si | |
| MESA AUXILIAR | 1 | Si | |
| TABLERO | 1 | Si | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | Si | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | Si | |
| SILLA DOCENTE | 1 | Si | |
| TANDEM CANECAS | 1 | Si | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 40 | Si | |
| SILLA PRIMARIA | 40 | Si | |
| TABLERO | 1 | Si | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | Si | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | Si | |
| SILLA DOCENTE | 1 | Si | |
| TANDEM CANECAS | 1 | Si | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 80 | Si | |
| SILLA SECUNDARIA | 80 | Si | |
| TABLERO | 2 | Si | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | Si | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | Si | |
| SILLA DOCENTE | 2 | Si | |
| TANDEM CANECAS | 2 | Si | |
| MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO | 1 | Si | |

| INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | Camilo Alberto Pinto Dávila |
| Cargo: | Visitador |
| Teléfono: | 3138916003 |
| Correo: | pintocamilo18@gmail.com |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | Jenny Toledo Sanchez |
| Cargo: | Rector |
| Teléfono: | 3222192836 |
| Correo: | jenstoledo1@gmail.com |

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe hacer el levantamiento de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 18 | 08 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Caquetá** | **Municipio** | **La Montañita** |
| **Institución** | **I.E. R. BRISAS DE SAN ISIDRO** | | |
| **Sede Educativa** | **BRISAS DE SAN ISIDRO** | | |
| **Dirección** | **VEREDA DE SAN ISIDRO** | **Teléfono** | **3222192836** |
| **Rector y/o** | **FENER TOLEDO SANCHEZ** | | |



**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | | mes | año |
|---|---|---|---|---|
| | 24 | | 08 | 2023 |

**PROYECTO:** DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
**PBX:** 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| Departamento | NARIÑO | Municipio | EL CHARCO |
|---|---|---|---|
| Institución Educativa | I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | | |
| Sede Educativa | SEDE INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | | |
| Dirección | BARRIO EL CARMEN - EL CHARCO | Teléfono | 313 524 1538 |
| Rector y/o Encargado | DELIMBERTO JIMENEZ LEON | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| AULA DE PREESCOLAR | 2 | ✓ | |
| Mesa preescolar | 16 | ✓ | |
| Sillas de preescolar | 48 | ✓ | |
| Mesa Auxiliar Preescolar | 4 | ✓ | |
| Mesa docente | 2 | ✓ | |
| Sillas de docente | 2 | ✓ | |
| Tándem tres (3) canecas | 2 | ✓ | |
| Tablero para marcador borrable | 2 | ✓ | |
| Muebles de almacenamiento | 4 | ✓ | |
| AULA DE PRIMARIA | 4 | ✓ | |
| Mesa primaria | 160 | ✓ | |
| Sillas de primaria | 160 | ✓ | |
| Mesa docente | 4 | ✓ | |
| Sillas de docente | 4 | ✓ | |
| Tándem tres (3) canecas | 4 | ✓ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tablero para marcador borrable | 4 | ✓ | |
| Muebles de almacenamiento | 4 | ✓ | |
| AULA DE SECUNDARIA | 4 | ✓ | |
| Mesa secundaria | 160 | ✓ | |
| Sillas de secundaria | 160 | ✓ | |
| Mesa docente | 4 | ✓ | |
| Sillas de docente | 4 | ✓ | |
| Tándem tres (3) canecas | 4 | ✓ | |
| Tablero para marcador borrable | 4 | ✓ | |
| Muebles de almacenamiento | 4 | ✓ | |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | 1 | ✓ | |

| PROVEEDOR | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO | |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 | |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com | |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | Diomedes Barrera V. |
| Cargo: | Miembro del Consejo Directivo |
| Teléfono: | 3164661777, 3226627752 |

OBSERVACIONES: Recibido a satisfacion, el Material Completo y en buen estado
la institucion se hace responsable del dishecho del Embalaje de toda la mercancia.

**NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.**

# EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN USO DE SUS FACULTADES

## DELEGA A:

DIOMEDEZ GONGORA VALLEJO, identificado con C.C. 13. 106. 526 del Charco Nariño, quien es miembro del concejo directivo, las facultades para recibir la entrega de dotación que el Ministerio de Educación Nacional hace a la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen.

Dado en el Charco Nariño el 24 de agosto 2023.

**P. DELIMBERTO JIMENEZ LEON**
CC. 1.047.386.005
Rector I.E. Nuestra Señora del Carmen
delimbertojimenezleon@hotmail.com
Cel. 3135241538

El Charco – Nariño, 28 de agosto de 2023

**Sres.**
**MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**
Bogotá D.C.

**Asunto:** Recibido de inmobiliario

La comunidad educativa de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, del municipio del Charco Nariño, agradece al MEN el aporte de mobiliario, el cual se recibió en perfecto estado de calidad y cantidad estipulada en el acta de entrega. Vale la pena aclarar, que al momento de la llegada del material no se tenía organizado el espacio para ubicación por salón, sin embargo, nos comprometemos a realizar la distribución y ubicación del mobiliario incluido los tableros.

No siendo mas se despide,

**P. DELIMBERTO JIMENEZ LEON**
CC. 1.047.386.005
Rector I.E. Nuestra Señora del Carmen
delimbertojimenezleon@hotmail.com
Cel. 3135241538

COLOMBIA VIDA

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO | Fecha | 08 | 04 | |
|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | | | |
| DIRECCIÓN | | | |
| PBX | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | | Municipio | Ubicación |
| Institución Educativa | | | |
| Sede Educativa | | | |
| Dirección | | Teléfono | 313 524 1536 |
| Persona Entregado | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Institución Educativa | |
| | Sede Educativa Principal | |
| PUESTO PREESCOLAR | | |
| SILLA PREESCOLAR | | |
| MESA AL CENTRO | | |
| TABLERO | | |
| ALMACENAMIENTO | | |
| PUESTO DOCENTE | | |
| SILLA DOCENTE | | |
| TANDEM CABEZAS | | |
| | Sede Educativa Primaria | |
| PUESTO PRIMARIA | | |
| SILLA PRIMARIA | | |
| TABLERO | | |
| ALMACENAMIENTO | | |
| PUESTO DOCENTE | | |
| SILLA DOCENTE | | |
| TANDEM CABEZAS | | |
| | Sede Educativa Secundaria | |
| PUESTO SECUNDARIA | | |
| SILLA SECUNDARIA | | |
| TABLERO | | |
| ALMACENAMIENTO | | |
| PUESTO DOCENTE | | |
| SILLA DOCENTE | | |
| TANDEM CABEZAS | | |
| MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO | | |

| INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Firma | |
| Nombre | |
| Cargo | |
| Teléfono | |
| Correo | |

| SUPERVISIÓN CONTRATO | |
|---|---|
| Firma | |
| Nombre | |
| Cargo | |
| Teléfono | |
| Correo | |

Observaciones:

NOTA:

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 08 | 09 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Nariño** | **Municipio** | **El Charco** |
| **Institución** | **I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN** | | |
| **Sede Educativa** | **INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN** | | |
| **Dirección** | **EL CHARCO - BARRIO EL CARMEN** | **Teléfono** | **3135241538** |
| **Rector y/o** | **DELIMBERTO JIMENEZ** | | |



**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | día | mes | año |
|---|---|---|---|---|
| | | 25 | 08 | 2023 |

**PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
**PBX:** 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | NARIÑO | Municipio | OLAYA HERRERA |
| Institución Educativa | INSTITUCION EDUCATIVA COMERCIAL LITORAL PACIFICO | | |
| Sede Educativa | SEDE COLEGIO MIXTO CAMILO HURTADO | | |
| Dirección | LOCALIDAD BOCAS DE SATINGA BARRIO NATAL | Teléfono | 316 739 0623 |
| Rector y/o Encargado | LUCY JANETH RODRIGUEZ SINISTERRA | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| **AULA DE PREESCOLAR** | **1** | ✓ | |
| Mesa preescolar | 8 | ✓ | |
| Sillas de preescolar | 24 | ✓ | |
| Mesa Auxiliar Preescolar | 2 | ✓ | |
| Mesa docente | 1 | ✓ | |
| Sillas de docente | 1 | ✓ | |
| Tándem tres (3) canecas | 1 | ✓ | |
| Tablero para marcador borrable | 1 | ✓ | |
| Muebles de almacenamiento | 2 | ✓ | |
| **AULA DE PRIMARIA** | **3** | ✓ | |
| Mesa primaria | 120 | ✓ | |
| Sillas de primaria | 120 | ✓ | |
| Mesa docente | 3 | ✓ | |
| Sillas de docente | 3 | ✓ | |
| Tándem tres (3) canecas | 3 | ✓ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tablero para marcador borrable | 3 | ✓ | |
| Muebles de almacenamiento | 3 | ✓ | |
| AULA DE SECUNDARIA | 4 | ✓ | |
| Mesa secundaria | 160 | ✓ | |
| Sillas de secundaria | 160 | ✓ | |
| Mesa docente | 4 | ✓ | |
| Sillas de docente | 4 | ✓ | |
| Tándem tres (3) canecas | 4 | ✓ | |
| Tablero para marcador borrable | 4 | ✓ | |
| Muebles de almacenamiento | 4 | ✓ | |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | 1 | | |

| PROVEEDOR | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO | |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 | |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com | |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | Lucy Janeth Rodriguez J. |
| Cargo: | Rectora |
| Teléfono: | 3163370623 |

OBSERVACIONES: Recibido todo el material relacionado y en buen estado
La I.E. se hace responsable del desecho del embalaje de la mercancia

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

INSTITUCION EDUCATIVA LITORAL PACIFICO
Municipio Olaya Herrera. Bocas de Satinga (Nariño) Av. Estudiantes
Pre-escolar (transición) Educación Básica Primaria (1° a 5°) Básico Secundaria (6° a 11°)
Aprobado por resolución No. 1996 de diciembre 03 de 2020
Registro Ed. 152473007821 Registro DANE 152490000059
Registro ICFES 041632 Nit. 800147624-1

Bocas de Satinga- Olaya Herrera 25 de agosto 2023

Señores:
**MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**
Santafé de Bogotá Distrito Capital

Asunto: Recibido de Mobiliario

Cordial saludo,

La comunidad educativa de la Institución cuyo nombre aparece en el logo, agradece al MEN por el aporte en mobiliario, el cual se recibió en perfecto estado y las cantidades mencionadas en el acta de entrega. El material permanecerá en el auditorio de la sede principal hasta que se organicen y se dispongan los espacios en la sede Natal, responsabilizándonos de hacer la distribución y seguimiento del mismo.

Atentamente.

LUCY JANETH RODRIGUEZ S.
CC 34.677.930
Rectora INELPAC
Cel 3167390623
Email inelpacoh@gmail.co

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 24 | 09 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: | 100065 |
| DIRECCIÓN: | Autop. Medellín, Km 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| PBX: | 601-8966480 – Cel. 316 417 1693 | E-mail: | [illegible] |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | Nariño | Municipio | Diana Marcela |
| Institución Educativa | INSTITUCION EDUCATIVA COMERCIAL LITORAL PACIFICO - COLEGIO MIXTO CAMILO HURTADO | | |
| Sede Educativa | COLEGIO MIXTO CAMILO HURTADO | | |
| Dirección | Ciudad Boca de Salinas - Barrio Central | Teléfonos | 316 739 0623 |
| Rector y/o Encargado | Lucy Janeth Rodriguez Ministerio | | |

| Mobiliarios Unitarios | | | |
|---|---|---|---|
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 8 | ✓ | |
| SILLA PREESCOLAR | 24 | ✓ | |
| MESA AUXILIAR | 2 | ✓ | |
| TABLERO | 1 | ✓ | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | ✓ | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | ✓ | |
| SILLA DOCENTE | 1 | ✓ | |
| TANDEM CANECAS | 1 | ✓ | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 120 | ✓ | |
| SILLA PRIMARIA | 120 | ✓ | |
| TABLERO | 3 | ✓ | |
| ALMACENAMIENTO | 3 | ✓ | |
| PUESTO DOCENTE | 3 | ✓ | |
| SILLA DOCENTE | 3 | ✓ | |
| TANDEM CANECAS | 3 | ✓ | |
| **Mobiliarios Aulas Secundaria** | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 160 | ✓ | |
| SILLA SECUNDARIA | 160 | ✓ | |
| TABLERO | 4 | ✓ | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | ✓ | |
| PUESTO DOCENTE | 6 | ✓ | |
| SILLA DOCENTE | 4 | ✓ | |
| TANDEM CANECAS | 4 | ✓ | |
| MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO | 1 | ✓ | |

| INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Firma: | [signature] |
| Nombre: | Jorge Leonel Rivera Huertas |
| Cargo: | Visitador |
| Teléfono: | 3157798980 |
| Correo: | jorgehuertas1431@gmail.com |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |
|---|---|
| Firma: | [signature] |
| Nombre: | Lucy Janeth Rodriguez |
| Cargo: | Rectora |
| Teléfono: | 316 7390623 |
| Correo: | [illegible] |

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 04 | 09 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Nariño** | **Municipio** | **Olaya Herrera** |
| **Institución** | **INSTITUCION EDUCATIVA COMERCIAL LITORAL PACIFICO** | | |
| **Sede Educativa** | **COLEGIO MIXTO CAMILO HURTADO** | | |
| **Dirección** | **LOCALIDAD BOCAS DE SATINGA BARRIO NATAL** | **Teléfono** | **3167390623** |
| **Rector y/o** | **LUCY RODRIGUEZ** | | |



**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | | mes | año |
|---|---|---|---|---|
| | 28 | | 08 | 2023 |

**PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
**PBX:** 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | CAUCA | Municipio | TIMBIQUÍ |
| Institución Educativa | INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA SANTA ROSA | | |
| Sede Educativa | SANTA ROSA (sede principal) | | |
| Dirección | CORREGIMIENTO SAN ROSA SAIJA | Teléfono | 318 642 2543 |
| Rector y/o Encargado | ESTATILIA HURTADO CARABALI | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| **AULA DE PREESCOLAR** | **1** | | |
| Mesa preescolar | 8 | | |
| Sillas de preescolar | 24 | | |
| Mesa Auxiliar Preescolar | 2 | | |
| Mesa docente | 1 | | |
| Sillas de docente | 1 | | |
| Tándem tres (3) canecas | 1 | | |
| Tablero para marcador borrable | 1 | | |
| Muebles de almacenamiento | 2 | | |
| **AULA DE PRIMARIA** | **1** | | |
| Mesa primaria | 40 | | |
| Sillas de primaria | 40 | | |
| Mesa docente | 1 | | |
| Sillas de docente | 1 | | |
| Tándem tres (3) canecas | 1 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tablero para marcador borrable | 1 | ✓ | |
| Muebles de almacenamiento | 1 | ✓ | |
| **AULA DE SECUNDARIA** | **4** | ✓ | |
| Mesa secundaria | 160 | ✓ | |
| Sillas de secundaria | 160 | ✓ | |
| Mesa docente | 4 | ✓ | |
| Sillas de docente | 4 | ✓ | |
| Tándem tres (3) canecas | 4 | ✓ | |
| Tablero para marcador borrable | 4 | ✓ | |
| Muebles de almacenamiento | 4 | ✓ | |
| ***MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA*** | **1** | | |

| PROVEEDOR |
|---|
| Firma: |
| Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|
| Firma: |
| Nombre: Estatilia Hurtado Carabali |
| Cargo: Rectora |
| Teléfono: 3186422543 / 3175351266 |

OBSERVACIONES: Se realiza disposición responsable por parte del proveedor de los desechos (plastico, carton) producto del desembalaje de la dotación entregada a la Institución Educativa Agricola Santa Rosa

**NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO | Fecha: | DÍA: 08 | MES: 09 | AÑO: 2023 |
|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: | 109016 |
| DIRECCIÓN: | Autop. Medellín, Km. 6 Cundo S.A. Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| PBX | 601 8966850 — Cel. 320 4170093 | E-mail: | [illegible] |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | Cund | Municipio | Tenjo |
| Institución Educativa | INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA SANTA ROSA - SANTA ROSA (sede principal) | | |
| Sede Educativa | SANTA ROSA (sede principal) | | |
| Dirección | Corregimiento San Rafa Sayo | Teléfono | 3186422543 |
| Rector(a) Encargado | Estefanía Morales Cardozo | | |

| Mobiliario Unitario | Cantidad | Verificado | Observaciones |
|---|---|---|---|
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 8 | 8 | |
| SILLA PREESCOLAR | 25 | 25 | |
| MESA AUXILIAR | 1 | 1 | |
| TABLERO | 1 | 1 | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | 2 | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | |
| TANDEM CAMECAS | 1 | 1 | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 40 | 40 | |
| SILLA PRIMARIA | 40 | 40 | |
| TABLERO | 1 | 1 | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | 1 | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | |
| TANDEM CAMECAS | 1 | 1 | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 160 | 160 | |
| SILLA SECUNDARIA | 160 | 160 | |
| TABLERO | 4 | 4 | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | 4 | |
| PUESTO DOCENTE | 4 | 4 | |
| SILLA DOCENTE | 4 | 4 | |
| TANDEM CAMECAS | 4 | 4 | |
| MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO | 1 | 1 | |

| INTERVENTORA | |
|---|---|
| Firma: | [signature] |
| Nombre: | Wilber Adrian Aguilar Buitrago |
| Cargo: | Visitador e Interventor |
| Teléfono: | 321 7584932 |
| Correo: | wilber69@hotmail.com |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |
|---|---|
| Firma: | [signature] |
| Nombre: | Estefanía Morales Cardozo |
| Cargo: | Rectora |
| Teléfono: | 3186422543 |
| Correo: | [illegible] |

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

Carrera [illegible] Bogotá — [illegible]

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 08 | 09 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Cauca** | **Municipio** | **Timbiquí** |
| **Institución** | **INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA SANTA ROSA** | | |
| **Sede Educativa** | **SANTA ROSA (sede principal)** | | |
| **Dirección** | **CORREGIMIENTO SAN ROSA SAIJA** | **Teléfono** | **3186422543** |
| **Rector y/o** | **Estatilia Hurtado** | | |



**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | 4 | mes 09 | año 2023 |
|---|---|---|---|---|

PROYECTO: **DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
**PBX:** 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | CAUCA | Municipio | GUAPI |
| Institución Educativa | I.E. FRAY LUIS AMIGO | | |
| Sede Educativa | FRAY LUIS AMIGO (SEDE PRINCIPAL) | | |
| Dirección | CORREGIMIENTO DE LIMONES | Teléfono | 311 860 0333 |
| Rector y/o Encargado | URIEL VIVEROS | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| **AULA DE PREESCOLAR** | **1** | | |
| Mesa preescolar | 8 | ✓ | |
| Sillas de preescolar | 24 | ✓ | |
| Mesa Auxiliar Preescolar | 2 | ✓ | |
| Mesa docente | 1 | ✓ | |
| Sillas de docente | 1 | ✓ | |
| Tándem tres (3) canecas | 1 | ✓ | |
| Tablero para marcador borrable | 1 | ✓ | |
| Muebles de almacenamiento | 2 | ✓ | |
| **AULA DE PRIMARIA** | **4** | ✓ | |
| Mesa primaria | 160 | ✓ | |
| Sillas de primaria | 160 | ✓ | |
| Mesa docente | 4 | ✓ | |
| Sillas de docente | 4 | ✓ | |
| Tándem tres (3) canecas | 4 | ✓ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tablero para marcador borrable | 4 | ✓ | |
| Muebles de almacenamiento | 4 | ✓ | |
| **AULA DE SECUNDARIA** | **3** | ✓ | |
| Mesa secundaria | 120 | ✓ | |
| Sillas de secundaria | 120 | ✓ | |
| Mesa docente | 3 | ✓ | |
| Sillas de docente | 3 | ✓ | |
| Tándem tres (3) canecas | 3 | ✓ | |
| Tablero para marcador borrable | 3 | ✓ | |
| Muebles de almacenamiento | 3 | ✓ | |
| ***MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA*** | **1** | | |

| PROVEEDOR |
|---|
| Firma: |
| Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|
| Firma: |
| Nombre: LIRIGC VIVEROS |
| Cargo: RECTOR |
| Teléfono: 3118600333 |

OBSERVACIONES: Recibido a satisfacción — YA LE SE HACE CARGO DEL EMBALAJE DE LA MERCANCIA

**NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.**

Guapi Cauca, 4 de Septiembre de 2023.

Señores:
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - MEN
Bogotá D. C.

Asunto: Recibo de Mobiliario Escolar a satisfacción.

La comunidad educativa de la Institución Educativa Fray Luis Amigó del Corregimiento de Limones del Municipio de Guapi, manifestamos agradecimiento al Ministerio de Educación Nacional – MEN, por éste gran aporte de mobiliario escolar para mejora del desempeño y la calidad educativa de nuestros niñas, niños y jóvenes de las comunidades de La Pampa, Joanico, Quiroga y Limones del Consejo Comunitario del Río Guajüí. El cual, fue recibido en perfecto estado en perfecto estado de calidad y cantidad estipulada en el acta de entrega, al momento de la llegada del material no se tenía organizado el espacio para la ubicación por salón, nos comprometemos a realizar la distribución y ubicación del mobiliario escolar incluidos los tableros.

Con admiración y respeto.

Atentamente,

**URIEL VIVEROS**
**CC N° 10.385.691**
**RECTOR I.E. FRAY LUIS AMIGÓ**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO | Fecha: | Día 14 | Mes 09 | Año 2023 |
|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: | 109069 |
| DIRECCIÓN: | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| PBX: | 601 8966480 – Cel. 316 4120693 | E-mail: | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | Cauca | Municipio | Guapi |
| Institución Educativa | I.E. FRAY LUIS AMIGO - FRAY LUIS AMIGO (SEDE PRINCIPAL) | | |
| Sede Educativa | FRAY LUIS AMIGO (SEDE PRINCIPAL) | | |
| Dirección | Corregimiento de Limones, Guapi, Cauca | | |
| Rector y/o Encargado | (Ariel Viveros) | Teléfono | 3118600333 |

| Mobiliario Unitario | | Mobiliarios Unitarios Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 8 | 8 | |
| SILLA PREESCOLAR | 24 | 24 | |
| MESA AUXILIAR | 2 | 2 | |
| TABLERO | 1 | 1 | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | 2 | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 160 | 160 | |
| SILLA PRIMARIA | 160 | 160 | |
| TABLERO | 4 | 4 | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | 4 | |
| PUESTO DOCENTE | 4 | 4 | |
| SILLA DOCENTE | 4 | 4 | |
| TANDEM CANECAS | 4 | 4 | |
| **Mobiliarios Aulas Secundaria** | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 120 | 120 | |
| SILLA SECUNDARIA | 120 | 120 | |
| TABLERO | 3 | 3 | |
| ALMACENAMIENTO | 3 | 3 | |
| PUESTO DOCENTE | 3 | 3 | |
| SILLA DOCENTE | 3 | 3 | |
| TANDEM CANECAS | 3 | 3 | |
| MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO | 1 | 1 | |

| INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | Wilber Adrian Aguilar Bedoya |
| Cargo: | Visitador e Interventor |
| Teléfono: | 321 7586938 |
| Correo: | adrian69cager@gmail.com |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | ARIEL VIVEROS |
| Cargo: | RECTOR |
| Teléfono: | 3118600333 |
| Correo: | rector@frayluisamigoguapi.edu.co |

OBSERVACIONES:

**NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.**



Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 14 | Septiembre | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Cauca** | **Municipio** | **Guapi** |
| **Institución** | **I.E. FRAY LUIS AMIGO** | | |
| **Sede Educativa** | **FRAY LUIS AMIGO (SEDE PRINCIPAL)** | | |
| **Dirección** | **Corregimiento los limones de Guapi, Cauca** | **Teléfono** | **3118600333** |
| **Rector y/o** | **Uriel Viveros** | | |



**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

## VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN

| Fecha: | mes | año |
|---|---|---|
| 07 | 09 | 2023 |

**PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 209069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Via Siberia
**PBX:** 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | CHOCO | Municipio | BOJAYÁ |
| Institución Educativa | IE INDÍGENA DE CHANO | | |
| Sede Educativa | IE INDÍGENA DE CHANO - SEDE PRINCIPAL | | |
| Dirección | RESGUARDO ALTO RIO | Teléfono | 313 720 4007 |
| Rector y/o Encargado | PREMICO CONDE MECHA | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| **AULA DE PREESCOLAR** | **2** | | |
| Mesa preescolar | 16 | | |
| Sillas de preescolar | 48 | | |
| Mesa Auxiliar Preescolar | 4 | | |
| Mesa docente | 2 | | |
| Sillas de docente | 2 | | |
| Tándem tres (3) canecas | 2 | | |
| Tablero para marcador borrable | 2 | | |
| Muebles de almacenamiento | 4 | | |
| **AULA DE PRIMARIA** | **3** | | |
| Mesa primaria | 120 | | |
| Sillas de primaria | 120 | | |
| Mesa docente | 3 | | |
| Sillas de docente | 3 | | |
| Tándem tres (3) canecas | 3 | | |

| | |
|---|---|
| Tablero para marcador borrable | 3 |
| Muebles de almacenamiento | 3 |
| **AULA DE SECUNDARIA** | **3** |
| Mesa secundaria | 120 |
| Sillas de secundaria | 120 |
| Mesa docente | 3 |
| Silla de docente | 3 |
| Tándem tres (3) canecas | 3 |
| Tablero para marcador borrable | 3 |
| Muebles de almacenamiento | 3 |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | 1 |

PROVEEDOR
Firma:
Nombre: JAIME MARIO CARREÑO MORENO
Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693
Correo: info@manufacturassumapaz.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:
Nombre: Premio Conde Mecha
Cargo: Rector
Teléfono: 3157204002

OBSERVACIONES:
Recibido a satisfacción y aceptas que la IE Rectora se hace responsable del de Lucho del embalaje de toda la mercancía.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

Premio Conde Mecha
CC 8115791

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

# VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

| Fecha | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| | 15 | 9 | 2017 |

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A.
DIRECCIÓN: Autop. Medellín Km 1 Costado Occ. Cota
NIT: 901-906650 – Cel. 318 812 0791
ORDEN DE COMPRA: 304/17
Tipo: Contratista
Fecha Entrega: 15 Sept 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | Cund | Municipio | Bojacá |
| Institución Educativa | IE INDÍGENA DE CHIBCHA - SEDE PRINCIPAL | | |
| Sede Educativa | IE INDÍGENA DE CHIBCHA - SEDE PRINCIPAL | | |
| Dirección | Bojacá Casco Urbano | Teléfono | 3137204127 |
| Persona Encargada | Patricia Cecilia Rincón | | |

| Mobiliario Entregado | | |
|---|---|---|
| **Mobiliario Aula Preescolar** | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 16 | 16 |
| SILLA PREESCOLAR | 48 | 48 |
| MESA AUXILIAR | 4 | 4 |
| TABLERO | 2 | 2 |
| ALMACENAMIENTO | 4 | 4 |
| PUESTO DOCENTE | 2 | 2 |
| SILLA DOCENTE | 2 | 2 |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 |
| **Mobiliario Aula Primaria** | | |
| PUESTO PRIMARIA | 120 | 120 |
| SILLA PRIMARIA | 120 | 120 |
| TABLERO | 3 | 3 |
| ALMACENAMIENTO | 3 | 3 |
| PUESTO DOCENTE | 3 | 3 |
| SILLA DOCENTE | 3 | 3 |
| TANDEM CANECAS | 1 | 3 |
| **Mobiliario Aula Secundaria** | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 120 | 120 |
| SILLA SECUNDARIA | 120 | 120 |
| TABLERO | 3 | 3 |
| ALMACENAMIENTO | 3 | 3 |
| PUESTO DOCENTE | 3 | 3 |
| SILLA DOCENTE | 3 | 3 |
| TANDEM CANECAS | 1 | 2 |
| PASACAL DE USO Y MANTENIMIENTO | 1 | 1 |

**INTERVENTORÍA**

Firma: Alexander Riaño R.
Nombre: Alexander Riaño R.
Cargo: Interventor
Teléfono: 3115162479
Correo: Interventoria.Manufacturas@gmail.com

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA**

Firma:
Nombre: Patricia Cecilia Rincón
Cargo: Rector
Teléfono: 3137204127
Correo: Patricia.cecilia.rincon@gmail.com

NOTA: El rector debe actualizar el inventario de su activo con la institución entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 15 | 09 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Chocó** | **Municipio** | **Bojayá** |
| **Institución** | **IE INDÍGENA DE CHANO** | | |
| **Sede Educativa** | **IE INDÍGENA DE CHANO - SEDE PRINCIPAL** | | |
| **Dirección** | **RESGUARDO ALTO RIO** | **Teléfono** | **3137204007** |
| **Rector y/o** | **PREMICO CONDE MECHA** | | |



**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | | mes | año |
|---|---|---|---|---|
| | 14 | | 04 | 2023 |

**PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
**PBX:** 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | CHOCO | Municipio | MEDIO ATRATO |
| Institución Educativa | CE SAN JOSE DE BUEY | | |
| Sede Educativa | ESCOL RUR MIX SAN ANTONIO DE BUEY | | |
| Dirección | VEREDA SAN ANTONIO | Teléfono | 310 415 2913 |
| Rector y/o Encargado | FABIO VICENTE MOSQUERA MOSQUERA | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR | 3 | ✓ | |
| Mesa preescolar | 3 | ✓ | |
| Sillas de preescolar | 9 | ✓ | |
| PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA | 10 | ✓ | |
| Mesa Puesto de Trabajo Básica primaria | 10 | ✓ | |
| Silla Puesto de Trabajo Básica Primaria | 10 | ✓ | |
| PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA | 10 | ✓ | |
| Mesa Puesto de Trabajo Básica Secundaria | 10 | ✓ | |
| Silla Puesto de Trabajo Básica Secundaria | 10 | ✓ | |
| PUESTO DE TRABAJO DOCENTE | 1 | ✓ | |
| Mesa Puesto de Trabajo Docente | 1 | ✓ | |
| Silla Puesto de Trabajo Docente | 1 | ✓ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TABLERO | 1 | ✓ | |
| MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS | 1 | ✓ | |
| TANDEM DE TRES (3) CANECAS AULAS | 1 | ✓ | |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | 1 | ✓ | |

| PROVEEDOR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO | Nombre: Fabio Villaseñora M. |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 | Cargo: Director |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com | Teléfono: 310 415 2913 |

OBSERVACIONES: Recibido a satisfaccion y ademas la institucion se hace responsable del desecho del embalaje de toda la mercancia

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

COLOMBIA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO | Fecha: | Día 30 | Mes 09 | Año 2023 |
|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | Manufacturas Sumapaz S.A. | ORDEN DE COMPRA | 109199 |
| DIRECCIÓN: | Autop. Medellín Km. 6 Costado Sur – vía a Sabaneta – Colombia | | |
| PBX: | 604-6866480 – Cel: 316 417 0923 | E-mail: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | Chocó | Municipio | Medio Atrato |
| Institución Educativa | CE SAN JOSE DE BUEY - ESCUELA RURAL SAN ANTONIO DE BUEY | | |
| Sede Educativa | ESCUELA RURAL SAN ANTONIO DE BUEY | | |
| Dirección | Corregimiento de San Antonio | Teléfono | 310 416 2913 |
| Rector y/o Encargado | Fabio Vasquez Mosquera | | |

| Mobiliarios Unitarios | | | |
|---|---|---|---|
| Mobiliario Unitario | | Recibido | Observaciones |
| PUESTO PREESCOLAR | 1 | | |
| SILLA PREESCOLAR | 9 | | |
| PUESTO PRIMARIA | 10 | | |
| SILLA PRIMARIA | 10 | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 20 | | |
| SILLA SECUNDARIA | 10 | | |
| TABLERO | 1 | | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | | |
| MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO | 1 | | |

| INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | Luis Alfredo Restrepo Betancur |
| Cargo: | Interventor |
| Teléfono: | 314 590 11 66 |
| Correo: | contratos@vida.com |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | Fabio V. Mosquera Mosquera |
| Cargo | Rector |
| Teléfono: | 310 416 2913 |
| Correo | fabiomosq@gmail.com |

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la palabra entregada

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 30 | 09 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Chocó** | **Municipio** | **Medio Atrato** |
| **Institución** | **CE SAN JOSE DE BUEY** | | |
| **Sede Educativa** | **ESCOL RUR MIX SAN ANTONIO DE BUEY** | | |
| **Dirección** | **Corregimiento de San Antonio** | **Teléfono** | **3104152913** |
| **Rector y/o** | **Fabio Vicente Mosquera** | | |



**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**





**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | | mes | año |
|---|---|---|---|---|
| | 14 | | 09 | 2023 |

**PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
**PBX:** 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | CHOCO | Municipio | UNGUÍA |
| Institución Educativa | IE COMUNITARIA REGIONAL ALCIDES FERNANDEZ | | |
| Sede Educativa | SEDE ALCIDES FERNANDEZ | | |
| Dirección | CORREGIMIENTO DE GILGAL | Teléfono | 311 714 9198 |
| Rector y/o Encargado | JORGE ELEAZAR NARANJO RIOS | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| AULA DE SECUNDARIA | 3 | | |
| Mesa secundaria | 120 | ✓ | — |
| Sillas de secundaria | 120 | ✓ | — |
| Mesa docente | 3 | ✓ | — |
| Sillas de docente | 3 | ✓ | — |
| Tándem tres (3) canecas | 3 | ✓ | — |
| Tablero para marcador borrable | 3 | ✓ | — |
| Muebles de almacenamiento | 3 | ✓ | — |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | 1 | ✓ | — |

| PROVEEDOR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO | Nombre: JORGE ELEAZAR NARANJO RIOS |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 | Cargo: RECTOR |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com | Teléfono: 311 714 9198 |

OBSERVACIONES: SE RECIBE A SATISFACCIÓN EL MATERIAL ESTIPULADO EN LAS ACTAS, CON SUS RESPECTIVAS CANTIDADES Y CALIDADES. LA INSTITUCIÓN SE HACE CARGO DEL MATERIAL DE EMBALAJE

**NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.**

VIDA

# VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

25 09

CONTRATISTA


FIRMA DE CONTRATO

CONSORCIO

CORREGIMIENTO DE EL GAL.

JEFE DE ALCANCE DE 25

| Mobiliario Unidad | Cantidad Recibida | Observaciones |
|---|---|---|
| PUESTO SECUNDARIA | 120 | |
| SILLA SECUNDARIA | 120 | |
| TABLERO | 1 | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | |
| SILLA DOCENTE | 1 | |
| TAQUEM CANECAS | 1 | |
| MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO | 1 | |



INTERVENTORIA

Nombre: DIEGO A. BOADA CABALLERO

Cargo: VISITADOR

Teléfono: 3233609955

Correo: dicaboca@hotmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Nombre: JORGE ELIECER VALENCIA MEJIA

Cargo: RECTOR

Teléfono: 3117149776

Correo: tibesse@gmail.com

NOTA: El rector debe especificar el número de la matrícula con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 25 | 09 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Chocó** | **Municipio** | **Unguía** |
| **Institución** | **IE COMUNITARIA REGIONAL ALCIDES FERNANDEZ** | | |
| **Sede Educativa** | **ALCIDES FERNANDEZ** | | |
| **Dirección** | **CORREGIMIENTO DE GILGAL** | **Teléfono** | **3117149198** |
| **Rector y/o** | **JORGE NARANJO RIOS** | | |



**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | | mes | año |
|---|---|---|---|---|
| | 17 | | 09 | 2023 |

**PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
**PBX:** 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | CHOCO | Municipio | ACANDÍ |
| Institución Educativa | CE INDÍGENA DESAIRI | | |
| Sede Educativa | SEDE INDÍGENA EMBERA DOVIDO | | |
| Dirección | RESGUARDO INDIGENA DE PESCADITO | Teléfono | 310 895 0978 |
| Rector y/o Encargado | JAVIER DOMICO DOMICO | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| **PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR** | **2** | | — — — |
| Mesa preescolar | 2 | ✓ | — — — |
| Sillas de preescolar | 6 | ✓ | — — — |
| **PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA** | **10** | ✓ | — — — |
| Mesa Puesto de Trabajo Básica primaria | 10 | ✓ | — — — |
| Silla Puesto de Trabajo Básica Primaria | 10 | ✓ | — — — |
| **PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA** | **10** | ✓ | — — — |
| Mesa Puesto de Trabajo Básica Secundaria | 10 | ✓ | — — — |
| Silla Puesto de Trabajo Básica Secundaria | 10 | ✓ | — — — |
| **PUESTO DE TRABAJO DOCENTE** | **1** | ✓ | — — — |
| Mesa Puesto de Trabajo Docente | 1 | ✓ | — — — |
| Silla Puesto de Trabajo Docente | 1 | ✓ | — — — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TABLERO | 1 | | |
| MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS | 1 | ✓ | |
| TANDEM DE TRES (3) CANECAS AULAS | 1 | ✓ | |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | 1 | | |

| PROVEEDOR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO | Nombre: Javier Domico Domico |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 | Cargo: Director |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com | Teléfono: 3106950978 |

OBSERVACIONES: Recibido a Satisfacción por el Señor rector del Establecimiento educativo Indígena Desana Sede Embera Dovido de resguardo indígena de Pescadito la institución se hace responsable del manejo del recibo del Embalaje

**NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.**


VIDA

VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

25 L09

RESGUARDO INDÍGENA DE DESCANSO

| | |
|---|---|
| MOBILIARIO ENTREGADO | |
| PUESTO PREESCOLAR | |
| SILLA PREESCOLAR | |
| PUESTO PRIMARIA | 10 |
| SILLA PRIMARIA | 10 |
| PUESTO SECUNDARIA | 10 |
| SILLA SECUNDARIA | 10 |
| TABLERO | |
| ALMACENAMIENTO | |
| PUESTO DOCENTE | |
| SILLA DOCENTE | |
| TANDEM CANCHAS | |



INTERVENTORÍA

DIEGO A OCHOA CADAVID

3233609455

diegocadavid90@hotmail.com

NOTA:

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 25 | 09 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Chocó** | **Municipio** | **Acandí** |
| **Institución** | **CE INDÍGENA DESAIRI** | | |
| **Sede Educativa** | **SEDE INDÍGENA EMBERA DOVIDO** | | |
| **Dirección** | **RESGUARDO INDIGGENA DE PESCADITIO** | **Teléfono** | **3108950978** |
| **Rector y/o** | **JAVIER DOMINICO DOMICO** | | |



**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | 17 | mes 09 | año 2023 |
|---|---|---|---|---|

**PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Via Siberia
**PBX:** 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | CHOCO | Municipio | UNGUÍA |
| Institución Educativa | IE SANTA MARIA LA NUEVA DEL DARIEN | | |
| Sede Educativa | SEDE PABLO VI | | |
| Dirección | CORREGIMIENTO SANTA MARIA LA NUEVA DEL DARIEN | Teléfono | 312 426 7990 |
| Rector y/o Encargado | PANFILO CORDOBA PEREA | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| **AULA DE PREESCOLAR** | **1** | ✓ | — |
| Mesa preescolar | 8 | ✓ | — |
| Sillas de preescolar | 24 | ✓ | — |
| Mesa Auxiliar Preescolar | 2 | ✓ | — |
| Mesa docente | 1 | ✓ | — |
| Sillas de docente | 1 | ✓ | — |
| Tándem tres (3) canecas | 1 | ✓ | — |
| Tablero para marcador borrable | 1 | ✓ | — |
| Muebles de almacenamiento | 2 | ✓ | — |
| **AULA DE PRIMARIA** | **2** | ✓ | — |
| Mesa primaria | 80 | ✓ | — |
| Sillas de primaria | 80 | ✓ | — |
| Mesa docente | 2 | ✓ | — |
| Sillas de docente | 2 | ✓ | — |
| Tándem tres (3) canecas | 2 | ✓ | — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tablero para marcador borrable | 2 | ✓ | — |
| Muebles de almacenamiento | 2 | ✓ | — |
| AULA DE SECUNDARIA | 1 | ✓ | — |
| Mesa secundaria | 40 | ✓ | — |
| Sillas de secundaria | 40 | ✓ | — |
| Mesa docente | 1 | ✓ | — |
| Sillas de docente | 1 | ✓ | — |
| Tándem tres (3) canecas | 1 | ✓ | — |
| Tablero para marcador borrable | 1 | ✓ | — |
| Muebles de almacenamiento | 1 | ✓ | — |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | 1 | | — |

| PROVEEDOR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO | Nombre: DANIELO CÓRDOBA PORRA |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 | Cargo: Rector |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com | Teléfono: 3124267990 |

OBSERVACIONES: Recibido a satisfacción por el rector la I.E. se hace responsable por los residuos de basuras contenidos

**NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.**


VIDA


25 | 09


CORREGIMIENTO SANTA MARIA LA NUEVA DEL DARIEN

PANELO LOMOBA PESCA

3124267190




Fallaron 2 sillas docentes - 25/09/2023.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 25 | 09 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Chocó** | **Municipio** | **Unguía** |
| **Institución** | **IE SANTA MARIA LA NUEVA DEL DARIEN** | | |
| **Sede Educativa** | **SEDE PABLO VI** | | |
| **Dirección** | **CORREGIMIENTO SANTA MARIA LA NUEVA DEL DARIEN** | **Teléfono** | **3124267990** |
| **Rector y/o** | **PANFIJO CORDOBA PEREA** | | |



**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

## VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN

| Fecha: | día | mes | año |
|---|---|---|---|
| | 19 | 09 | 2023 |

**PROYECTO:** DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
**PBX:** 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | CHOCO | Municipio | LITORAL DE SAN JUAN |
| Institución Educativa | IE INDÍGENA WOUNAAN DAVID GREGORIO | | |
| Sede Educativa | IE INDÍGENA WOUNAAN DAVID GREGORIO - SEDE PRINCIPAL | | |
| Dirección | RESGUARDO INDIGENA UNIÓN BALSALITO | Teléfono | 311 793 6494 |
| Rector y/o Encargado | IRVIN CARDENAS MEPAQUITO | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| **AULA DE PREESCOLAR** | **1** | Ok | |
| Mesa preescolar | 8 | ✓ | |
| Sillas de preescolar | 24 | ✓ | |
| Mesa Auxiliar Preescolar | 2 | ✓ | |
| Mesa docente | 1 | ✓ | |
| Sillas de docente | 1 | ✓ | |
| Tándem tres (3) canecas | 1 | ✓ | |
| Tablero para marcador borrable | 1 | ✓ | |
| Muebles de almacenamiento | 2 | ✓ | |
| **AULA DE PRIMARIA** | **3** | Ok | |
| Mesa primaria | 120 | ✓ | |
| Sillas de primaria | 120 | ✓ | |
| Mesa docente | 3 | ✓ | |
| Sillas de docente | 3 | ✓ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tándem tres (3) canecas | 3 | ✓ | |
| Tablero para marcador borrable | 3 | ✓ | |
| Muebles de almacenamiento | 3 | ✓ | |
| AULA DE SECUNDARIA | 3 | Ok | |
| Mesa secundaria | 120 | ✓ | |
| Sillas de secundaria | 120 | ✓ | |
| Mesa docente | 3 | ✓ | |
| Sillas de docente | 3 | ✓ | |
| Tándem tres (3) canecas | 3 | ✓ | |
| Tablero para marcador borrable | 3 | ✓ | |
| Muebles de almacenamiento | 3 | ✓ | |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | 1 | ✓ | |

| PROVEEDOR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Nombre: JAIME MARIO CARREÑO MORENO | Nombre: Nilo Herrera Ch. |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 | Cargo: Coordinador A. |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com | Teléfono: 3173671406 |

OBSERVACIONES: Recibido en conformidad y ordenamos que la mesa de trabajo permanente del Distrito del cumplimiento de toda la normatividad y directrices de manipulación en mobiliario en instalaciones de cada dotación entregada.

**NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.**

**EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA WOUNAAN DAVID GREGORIO, RESGUARDO INDIGENA DOCORDO BALSALITO, MUNICIPIO DEL LITORAL DEL SAN JUAN, CHOCO**

**AUTORIZACION;**

Yo **IRVIN CARDENAS MEPAQUITO,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.439.359 de Buenaventura, como Rector o Representante Legal de la Institución Educativa Wounaan David Gregorio, Autorizo al señor. **MELLO MOÑA CHAMAPURO**, identificado con la cédula de ciudadania No. 11.885.559 de Litoral del San Juan, Coordinador Académico, para que reciba los **MOBILIARIOS ESCOLARES**, que donó por el Ministerio de Educación Nacional **MEN**; que la empresa Manufacturas Sumapaz S.A, encargada de entrega el mobiliario escolar a la IE INDIGENA WOUNAAN DAVID GREGORIO SEDE PRINCIPAL

Para la constancia se firma en resguardo indígena Unión Balsalito, a los 19 dias del mes de septiembre de 2023

Atentamente;

Irvin Cárdenas M.

**Irvin Cárdenas Mepaquito**

**Rector**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO | Fecha: | Día 27 | Mes 09 | Año 2023 |
|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: | 70967 |
| DIRECCIÓN | Autop. Medellín, Km. 6 Canasgordo Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| PBX | (01 8956480 - Cel 3164120691 | Correo: | notificacionjudicial@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | Chocó | Municipio | Litoral del San Juan |
| Institución Educativa | IE INDIGENA WOUNAAN DAVID GREGORIO - IE INDIGENA WOUNAAN DAVID GREGORIO - SEDE PRINCIPAL | | |
| Sede Educativa | IE INDIGENA WOUNAAN DAVID GREGORIO SEDE PRINCIPAL | | |
| Dirección | Resguardo Indígena Pichimá | Teléfono | 3117936494 |
| Recibe y/o Encargado | Irving Cardenas Mosquito | | |

| Mobiliarios Unitarios | | |
|---|---|---|
| PUESTO PREESCOLAR | 8 | 8 |
| SILLA PREESCOLAR | 24 | 24 |
| MESA AUXILIAR | 2 | 2 |
| TABLERO | 1 | 1 |
| ALMACENAMIENTO | 2 | 2 |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | |
| PUESTO PRIMARIA | 120 | 120 |
| SILLA PRIMARIA | 120 | 120 |
| TABLERO | 3 | 3 |
| ALMACENAMIENTO | 3 | 3 |
| PUESTO DOCENTE | 3 | 3 |
| SILLA DOCENTE | 3 | 3 |
| TANDEM CANECAS | 3 | 3 |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 120 | 120 |
| SILLA SECUNDARIA | 120 | 120 |
| TABLERO | 3 | 3 |
| ALMACENAMIENTO | 3 | 3 |
| PUESTO DOCENTE | 3 | 3 |
| SILLA DOCENTE | 3 | 3 |
| TANDEM CANECAS | 3 | 3 |
| MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO | 1 | 1 |

| INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Firma: | Alexander Mosquera R. |
| Nombre: | Alexander Mosquera Rengifo |
| Cargo: | Visitador |
| Teléfono: | 3146362584 |
| Correo: | Alexander.Mosquera@manufacturas |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |
|---|---|
| Firma | Irving Cardenas M. |
| Nombre: | Irving Cardenas Mosquito |
| Cargo: | Rector |
| Teléfono: | 3117936494 |
| Correo | irvingwigur@gmail.com |

NOTA: El rector debe registrar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 27 | 09 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Chocó** | **Municipio** | **Litoral del San Juan** |
| **Institución Educativa** | **IE INDÍGENA WOUNAAN DAVID GREGORIO** | | |
| **Sede Educativa** | **IE INDÍGENA WOUNAAN DAVID GREGORIO - SEDE PRINCIPAL** | | |
| **Dirección** | **RESGUARDO INDIGENA NUEVO PITALITO** | **Teléfono** | **3117936494** |
| **Rector y/o Encargado** | **IRVING CARDENAS MEPAQUITO** | | |



**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | | mes | año |
|---|---|---|---|---|
| | 20 | 7 | | 2023 |

**PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
**PBX:** 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | CHOCO | Municipio | LITORAL DE SAN JUAN |
| Institución Educativa | CE INDÍGENA CHIRIVICO OSORIO | | |
| Sede Educativa | CE INDÍGENA CHIRIVICO OSORIO - SEDE PRINCIPAL | | |
| Dirección | RESGUARDO INDÍGENA WOUNAAN CHAGPIEN TORDO | Teléfono | 300 329 5126 |
| Rector y/o Encargado | BAUDILIO CHAMARRA CHAMATURO | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| **AULA DE PREESCOLAR** | **2** | OK | |
| Mesa preescolar | 16 | ✓ | |
| Sillas de preescolar | 48 | ✓ | |
| Mesa Auxiliar Preescolar | 4 | ✓ | |
| Mesa docente | 2 | ✓ | |
| Sillas de docente | 2 | ✓ | |
| Tándem tres (3) canecas | 2 | ✓ | |
| Tablero para marcador borrable | 2 | ✓ | |
| Muebles de almacenamiento | 4 | ✓ | |
| **AULA DE PRIMARIA** | **2** | OK | |
| Mesa primaria | 80 | ✓ | |
| Sillas de primaria | 80 | ✓ | |
| Mesa docente | 2 | ✓ | |
| Sillas de docente | 2 | ✓ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tándem tres (3) canecas | 2 | ✓ | |
| Tablero para marcador borrable | 2 | ✓ | |
| Muebles de almacenamiento | 2 | ✓ | |
| **AULA DE SECUNDARIA** | **3** | OK | |
| Mesa secundaria | 120 | ✓ | |
| Sillas de secundaria | 120 | ✓ | |
| Mesa docente | 3 | ✓ | |
| Sillas de docente | 3 | ✓ | |
| Tándem tres (3) canecas | 3 | ✓ | |
| Tablero para marcador borrable | 3 | ✓ | |
| Muebles de almacenamiento | 3 | ✓ | |
| ***MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA*** | **1** | ✓ | |

| PROVEEDOR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO | Nombre: Bautista |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 | Cargo: Director |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com | Teléfono: 3003295126 |

OBSERVACIONES: Satisfacción y además fue la instalación responsable del derecho del embargue hace cargo de la distribución de movilidad instalación del tablero Preescolar

**NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

# VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

| Fecha: | Día: 23 | Mes: 09 | Año: 2025 |
|---|---|---|---|

CONTRATISTA: Manufacturas Samapes S.A.
DIRECCIÓN: Avenida Medellín, Km 6, Costado Sur - Vía Siberia Tenjo, Cundinamarca
PBX: 601 8904480 - Cel: 316 417 6107
ORDEN DE COMPRA: 10000
Email: [illegible]

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento: | Cund | Municipio: | Ubicación del Sitio Apoyo |
| Institución Educativa: | CB INTEGRAL CAMPESTRE DIURNO - CB INTEGRAL CAMPESTRE DIURNO SEDE PRINCIPAL | | |
| Sede Educativa: | CB INTEGRAL CAMPESTRE DIURNO SEDE PRINCIPAL | | |
| Dirección: | Cra. 3 #15-24 Vda. Chapinero | | |
| Rector(a) Responsable: | Bernardo Chamorro G. | Teléfono: | 3005295946 |

| Mobiliario Unitario | Requerido | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| **Mobiliario Aula Preescolar** | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 20 | 16 | |
| SILLA PREESCOLAR | 40 | 42 | |
| MESA AUXILIAR | 4 | 4 | |
| TABLERO | 2 | 2 | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | 4 | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | 2 | |
| SILLA DOCENTE | 2 | 2 | |
| TANDEM CANECAS | 2 | 2 | |
| **Mobiliario Aula Primaria** | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 80 | 80 | |
| SILLA PRIMARIA | 80 | 80 | |
| TABLERO | 2 | 2 | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | 2 | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | 2 | |
| SILLA DOCENTE | 2 | 2 | |
| TANDEM CANECAS | 2 | 2 | |
| **Mobiliario Aula Secundaria** | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 120 | 120 | |
| SILLA SECUNDARIA | 120 | 120 | |
| TABLERO | 3 | 3 | |
| ALMACENAMIENTO | 3 | 3 | |
| PUESTO DOCENTE | 3 | 3 | |
| SILLA DOCENTE | 3 | 3 | |
| TANDEM CANECAS | 3 | 3 | |
| BARRAL DE USO Y ENTRENAMIENTO | 1 | 1 | |

| INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | Andrea Rodriguez |
| Cargo: | Coord. Interv. |
| Teléfono: | 3122633027 |
| Correo: | [illegible] |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | Bernardo |
| Cargo: | Director |
| Teléfono: | 3003295126 |
| Correo: | |

Observaciones:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 27 | 09 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Chocó** | **Municipio** | **Litoral del San Juan** |
| **Institución** | **CE INDÍGENA CHIRIVICO OSORIO** | | |
| **Sede Educativa** | **CE INDÍGENA CHIRIVICO OSORIO - SEDE PRINCIPAL** | | |
| **Dirección** | **COMUN. INDIG CHAGPIEN TORDO** | **Teléfono** | **3003295126** |
| **Rector y/o Encargado** | **BAUDILIO CHAMARRA** | | |




**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | | mes | año |
|---|---|---|---|---|
| | 21 | | 01 | 2023 |

**PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellin Km 6, Costado Sur – Via Siberia
**PBX:** 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | CHOCO | Municipio | CARMEN DEL DARIÉN |
| Institución Educativa | CE PUEBLO NUEVO | | |
| Sede Educativa | SEDE VERGEL | | |
| Dirección | COMUNIDAD INDIGENA EL VERGEL | Teléfono | 310 386 8552 |
| Rector y/o Encargado | MELKIN ROMAÑA CUESTA | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR | 2 | | |
| Mesa preescolar | 2 | ✓ | — |
| Sillas de preescolar | 6 | ✓ | — |
| PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA | 10 | | |
| Mesa Puesto de Trabajo Básica primaria | 10 | ✓ | — |
| Silla Puesto de Trabajo Básica Primaria | 10 | ✓ | — |
| PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA | 10 | | |
| Mesa Puesto de Trabajo Básica Secundaria | 10 | ✓ | — |
| Silla Puesto de Trabajo Básica Secundaria | 10 | ✓ | — |
| PUESTO DE TRABAJO DOCENTE | 1 | | |
| Mesa Puesto de Trabajo Docente | 1 | ✓ | — |
| Silla Puesto de Trabajo Docente | 1 | ✓ | — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TABLERO | 1 | ✓ | |
| MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS | 1 | ✓ | |
| TANDEM DE TRES (3) CANECAS AULAS | 1 | ✓ | |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | 1 | ✓ | |

| PROVEEDOR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO | Nombre: Melkan Fonseca Leoste |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 | Cargo: Director |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com | Teléfono: 3103816552 |

OBSERVACIONES: Se recibe a satisfacción por el rector, la institución no hace responsable del mal uso de los pescadores producto de/incidente de los mismos (as)

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO | Fecha: | Día: 09 | Mes: 10 | Año: 2023 |
|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | Manufacturas Bolívar S.A | ORDEN DE COMPRA: | 109049 |
| DIRECCIÓN: | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur - Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| TELS: | 602 [redacted] – Cel. 316 [redacted] | E-mail: | [redacted] |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento: | Cund | Municipio: | Tenjo |
| Institución educativa: | [redacted] | | |
| Sede Educativa: | [redacted] | | |
| Dirección: | Comunidad indígena el verjal | Teléfono: | 3193865252 |
| Persona que recibe: | Mellan Ramirez Cuellar | | |

| Modalidad Solicitada | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| PUESTO PREESCOLAR | 2 | | |
| SILLA PREESCOLAR | 4 | | |
| PUESTO PRIMARIA | 10 | | |
| SILLA PRIMARIA | 10 | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 10 | | |
| SILLA SECUNDARIA | 10 | | |
| TABLERO | 1 | | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | | |
| TANDEM CAMILCAS | 1 | | |
| MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO | 1 | | |

**ENTREGA INTERVENTORÍA**

Firma: Yanner Ruiz Cabrera
Nombre: Yanner Ruiz
Cargo: Interventor
Teléfono: 322 [redacted]
Correo: Yanner1991@hotmail.es

**RECEPCIÓN EDUCATIVA**

Firma: [redacted]
Nombre: Melyn Emerita Fonseca
Cargo: Director
Teléfono: 3103865252
Correo: melyn1026@hotmail.com

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la beneficiada con la dotación entregada.

Carrera [redacted] Bogotá [redacted]

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 04 | 10 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Chocó** | **Municipio** | **Carmen del Darién** |
| **Institución** | **CE PUEBLO NUEVO** | | |
| **Sede Educativa** | **SEDE VERGEL** | | |
| **Dirección** | **COMUNIDAD INDIGENA EL VERGEL** | **Teléfono** | **3103868552** |
| **Rector y/o** | **MELKIN ROMAÑA CUESTA** | | |



**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: 21 | | mes 09 | año 2023 |
|---|---|---|---|---|

PROYECTO: **DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
**PBX:** 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| Departamento | CHOCO | Municipio | CARMEN DEL DARIÉN |
|---|---|---|---|
| Institución Educativa | CE PUEBLO NUEVO | | |
| Sede Educativa | SEDE NUEVO DESPERTAR DE LAGUNA | | |
| Dirección | COMUNIDAD INDIGENA LA LAGUNA | Teléfono | 310 386 8552 |
| Rector y/o Encargado | MELKIN ROMAÑA CUESTA | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR | 2 | OK | |
| Mesa preescolar | 2 | ✓ | |
| Sillas de preescolar | 6 | ✓ | |
| PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA | 10 | | |
| Mesa Puesto de Trabajo Básica primaria | 10 | ✓ | |
| Silla Puesto de Trabajo Básica Primaria | 10 | ✓ | |
| PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA | 10 | OK | |
| Mesa Puesto de Trabajo Básica Secundaria | 10 | ✓ | |
| Silla Puesto de Trabajo Básica Secundaria | 10 | ✓ | |
| PUESTO DE TRABAJO DOCENTE | 1 | | |
| Mesa Puesto de Trabajo Docente | 1 | ✓ | |
| Silla Puesto de Trabajo Docente | 1 | ✓ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TABLERO | 1 | ✓ | |
| MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS | 1 | ✓ | |
| TANDEM DE TRES (3) CANECAS AULAS | 1 | ✓ | |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | 1 | ✓ | |

| PROVEEDOR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO | Nombre: Yolanda Acosta |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 | Cargo: Director |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com | Teléfono: 3103868552 |

OBSERVACIONES: Se recibe a satisfacción por el rector, la institución se hace responsable de los residuos del embalaje de los materiales

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO | Fecha: 24 | Mes: 10 | Año: 2023 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | Manufacturas Rimapesa S.A | Oficina de Compra: | SUROESTE |
| DIRECCIÓN: | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Libertadores Tenjo - Cundinamarca | | |
| PBX: | 601-8944440 – Cel. 315 4142063 | E-mail: | [illegible] |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento: | Cauca | Municipio: | Corregimiento del Carbón |
| Institución Educativa: | CE PUEBLO NUEVO - SEDE MARIO HERNANDEZ DE LABRADA | | |
| Sede Educativa: | SEDE NUEVO DESPERTAR DE LABRADA | | |
| Dirección: | Comunidad Indígena la Laguna | Teléfono: | 3176862552 |
| Nombre de Entregado: | Mauricio Buenaventura Cuesta | | |

| Mobiliarios Unitarios | | | |
|---|---|---|---|
| Mobiliario Unitario | Cantidad | Recibido | Observaciones |
| PUESTO PREESCOLAR | 3 | / | |
| SILLA PREESCOLAR | 3 | / | |
| PUESTO PRIMARIA | 10 | / | |
| SILLA PRIMARIA | 10 | / | |
| PUESTO SECUNDARIA | 10 | / | |
| SILLA SECUNDARIA | 10 | / | |
| TAM PEQ | 1 | / | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | / | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | / | |
| SILLA DOCENTE | 1 | / | |
| TANDEM CANECAS | 1 | / | |
| MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO | 1 | / | |

| INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Firma: | Jannel Rivas Cabrera |
| Nombre: | Jannel Rivas Cabrera |
| Cargo: | Interventor |
| Teléfono: | 3217555339 |
| Correo: | jannel1977@hotmail.es |

| RESTITUCIÓN EDUCATIVA | |
|---|---|
| Firma: | [illegible] |
| Nombre: | Mauricio Buenaventura Cuesta |
| Cargo: | Director |
| Teléfono: | 3176862552 |
| Correo: | mauricio@gmail.com |

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 04 | 10 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Chocó** | **Municipio** | **Carmen del Darién** |
| **Institución** | **CE PUEBLO NUEVO** | | |
| **Sede Educativa** | **SEDE NUEVO DESPERTAR DE LAGUNA** | | |
| **Dirección** | **COMUNIDAD INDIGENA LA LAGUNA** | **Teléfono** | **3165862552** |
| **Rector y/o** | **MELKIN ROMAÑA CUESTA** | | |




**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | día | mes | año |
|---|---|---|---|---|
| | | 02 | 10 | 2023 |

**PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Via Siberia
**PBX:** 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | CAUCA | Municipio | GUAPI |
| Institución Educativa | I.E. MANUEL DE VALVERDE | | |
| Sede Educativa | MANUEL DE VALVERDE (sede principal) | | |
| Dirección | CALLE 8 # 3 - 41 BARRIO EL PORVENIR | Teléfono | 310 447 2105 |
| Rector y/o Encargado | HENRY GARCES GRUESO | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| **AULA DE PREESCOLAR** | **3** | | |
| Mesa preescolar | 24 | | |
| Sillas de preescolar | 72 | | |
| Mesa Auxiliar Preescolar | 6 | | |
| Mesa docente | 3 | | |
| Sillas de docente | 3 | | |
| Tándem tres (3) canecas | 3 | | |
| Tablero para marcador borrable | 3 | | |
| Muebles de almacenamiento | 6 | | |
| **AULA DE PRIMARIA** | **9** | | |
| Mesa primaria | 360 | | |
| Sillas de primaria | 360 | | |
| Mesa docente | 9 | | |
| Sillas de docente | 9 | | |
| Tándem tres (3) canecas | 9 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tablero para marcador borrable | 9 | | |
| Muebles de almacenamiento | 9 | | |
| AULA DE SECUNDARIA | 10 | | |
| Mesa secundaria | 400 | | |
| Sillas de secundaria | 400 | | |
| Mesa docente | 10 | | |
| Sillas de docente | 10 | | |
| Tándem tres (3) canecas | 10 | | |
| Tablero para marcador borrable | 10 | | |
| Muebles de almacenamiento | 10 | | |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | 1 | | |

| PROVEEDOR |
|---|
| Firma: |
| Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|
| Firma: |
| Nombre: Henry Goicel Gruesso |
| Cargo: Rector |
| Teléfono: 3104472105. |

OBSERVACIONES: Se recibe a satisfacción - la IE se hace responsable del embalaje.

**NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Edu...

# VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha: Día 10 Mes 10

CONTRATISTA: Manufacturas Satnaque S.A.
DIRECCIÓN: Autop. Medellín, Km. 7 Costado [illegible] Tenjo Cundinamarca
TEL: 601 8966480 - Cel 316 4320630
E-mail: [illegible]

ORDEN DE COMPRA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento: | Cauca | Municipio: | Patia |
| Institución Educativa: | I.E MANUEL DE VALVERDE MANUEL DE VALVERDE (sede principal) | | |
| Sede Educativa: | MANUEL DE VALVERDE (sede principal) | | |
| Dirección: | Cll 8 # 3 - 41 - Barrio El Porvenir | Teléfono: | 3104472105 |
| Rector y/o Encargado: | Henry Garces. | | |

| Mobiliarios Unicentes | |
|---|---|
| Mobiliario Aulas Preescolar | |
| PUESTO PREESCOLAR | 24 |
| SILLA PREESCOLAR | 24 |
| MESA AUXILIAR | 6 |
| TABLERO | 1 |
| ALMACENAMIENTO | 6 |
| PUESTO DOCENTE | 3 |
| SILLA DOCENTE | 3 |
| TANDEM CANECAS | 3 |
| Mobiliario Aulas Primaria | |
| PUESTO PRIMARIA | 360 |
| SILLA PRIMARIA | 360 |
| TABLERO | 9 |
| ALMACENAMIENTO | 9 |
| PUESTO DOCENTE | 9 |
| SILLA DOCENTE | 9 |
| TANDEM CANECAS | 9 |
| Mobiliarios Aulas Secundaria | |
| PUESTO SECUNDARIA | 400 |
| SILLA SECUNDARIA | 400 |
| TABLERO | 10 |
| ALMACENAMIENTO | 10 |
| PUESTO DOCENTE | 10 |
| SILLA DOCENTE | 10 |
| TANDEM CANECAS | 10 |
| MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO | 1 |

**INTERVENTORÍA**

Firma: [illegible]
Nombre: [illegible]
Cargo: [illegible]
Teléfono: 311 529 66 52
Correo: [illegible]

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA**

Firma: [illegible]
Nombre: Henry Garces Guevara
Cargo: Rector
Teléfono: 3104472105
Correo: henrygarces82@gmail.com

OBSERVACIONES:

[illegible]

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución [illegible]

Calle [illegible] - Bogotá

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 | 10 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Cauca** | **Municipio** | **Guapi** |
| **Institución** | **I.E. MANUEL DE VALVERDE** | | |
| **Sede Educativa** | **MANUEL DE VALVERDE (sede principal)** | | |
| **Dirección** | **CALLE 8 # 3 - 41 BARRIO EL PORVENIR** | **Teléfono** | **3104472105** |
| **Rector y/o** | **HENRY GARCES** | | |




**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

## VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN

| Fecha: | día | mes | año |
|---|---|---|---|
| | 02 | 10 | 2023 |

PROYECTO: **DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
**PBX:** 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | CAUCA | Municipio | TIMBIQUÍ |
| Institución Educativa | INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA JUSTINIANO OCORO | | |
| Sede Educativa | JUSTINIANO OCORO (sede principal) | | |
| Dirección | BARRIO SAN JOSE ALTO | Teléfono | 316 867 0221 |
| Rector y/o Encargado | EMILIO BALTAN BALANTA | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| **AULA DE PREESCOLAR** | **1** | | |
| Mesa preescolar | 8 | | |
| Sillas de preescolar | 24 | | |
| Mesa Auxiliar Preescolar | 2 | | |
| Mesa docente | 1 | | |
| Sillas de docente | 1 | | |
| Tándem tres (3) canecas | 1 | | |
| Tablero para marcador borrable | 1 | | |
| Muebles de almacenamiento | 2 | | |
| **AULA DE PRIMARIA** | **4** | | |
| Mesa primaria | 160 | | |
| Sillas de primaria | 160 | | |
| Mesa docente | 4 | | |
| Sillas de docente | 4 | | |
| Tándem tres (3) canecas | 4 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tablero para marcador borrable | 4 | ✓ | |
| Muebles de almacenamiento | 4 | ✓ | |
| **AULA DE SECUNDARIA** | **9** | ✓ | |
| Mesa secundaria | 360 | ✓ | |
| Sillas de secundaria | 360 | ✓ | |
| Mesa docente | 9 | ✓ | |
| Sillas de docente | 9 | ✓ | |
| Tándem tres (3) canecas | 9 | ✓ | |
| Tablero para marcador borrable | 9 | ✓ | |
| Muebles de almacenamiento | 9 | ✓ | |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | 1 | | |

| PROVEEDOR |
|---|
| Firma: |
| Nombre: JAIME MARIO CARREÑO MORENO |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|
| Firma: |
| Nombre: Emilio Bolton |
| Cargo: Rector |
| Teléfono: 3168670221 |

OBSERVACIONES: Recibe a entera satisfacción el mobiliario entregado
La leffe responsabiliza del embalaje de la mercancia.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

CONSTRUYENDO VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO | Fecha | 24 | 10 | [illegible] |
|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | Manufacturas Sumapaz S.A. | ORDEN DE COMPRA | [illegible] |
| DIRECCIÓN | Autop. Medellín, Km 8 Costado Sur - Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| PBX | 601 7966400 - Cel: 316 4120693 | Email: | [illegible] |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | Cundinamarca | Municipio | Tenjo (rural) |
| Institución Educativa | INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA JUSTINIANO OCORO - JUSTINIANO OCORO (sede principal) | | |
| Sede Educativa | JUSTINIANO OCORO (sede principal) | | |
| Dirección | Vereda San José | Teléfono | 316 867 0221 |
| Rector y/o Encargado | Emilio Bolton Balanta | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Mobiliario Unitarios** | | | |
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 8 | ✓ | |
| SILLA PREESCOLAR | 24 | ✓ | |
| MESA AUXILIAR | 2 | ✓ | |
| TABLERO | 1 | ✓ | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | ✓ | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | ✓ | |
| SILLA DOCENTE | 1 | ✓ | |
| TANDEM CANECAS | 1 | ✓ | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 160 | ✓ | |
| SILLA PRIMARIA | 160 | ✓ | |
| TABLERO | 4 | ✓ | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | ✓ | |
| PUESTO DOCENTE | 4 | ✓ | |
| SILLA DOCENTE | 4 | ✓ | |
| TANDEM CANECAS | 4 | ✓ | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 360 | ✓ | |
| SILLA SECUNDARIA | 360 | ✓ | |
| TABLERO | 9 | ✓ | |
| ALMACENAMIENTO | 9 | ✓ | |
| PUESTO DOCENTE | 9 | ✓ | |
| SILLA DOCENTE | 9 | ✓ | |
| TANDEM CANECAS | 9 | ✓ | |
| MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO | 1 | ✓ | |

| INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Firma: | Mayerly Angulo M. |
| Nombre: | Mayerly Xilena Angulo Maguer |
| Cargo: | Interventor |
| Teléfono: | 3183703 3528. |
| Correo: | mayalyangulo@yahoo.com |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |
|---|---|
| Firma: | [illegible] |
| Nombre: | Emilio Bolton Balanta |
| Cargo: | Rector |
| Teléfono: | 3168670221 |
| Correo: | BoltonEmilo@Hotmail.com |

OBSERVACIONES.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 24 | 10 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Cauca** | **Municipio** | **Timbiquí** |
| **Institución** | **INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA JUSTINIANO OCORO** | | |
| **Sede Educativa** | **JUSTINIANO OCORO (sede principal)** | | |
| **Dirección** | **B/ SAN JOSE** | **Teléfono** | **3168670221** |
| **Rector y/o** | **EMILIO BALTAN** | | |



**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

VIDA

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: 09 | | mes 10 | año 2023 |
|---|---|---|---|---|

PROYECTO: **DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: 109069
DIRECCIÓN: Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
PBX: 601 8966480 E-mail: info@manufacturassumapaz.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | CHOCO | Municipio | RIOSUCIO |
| Institución Educativa | I.E ANTONIO RICAURTE | | |
| Sede Educativa | SEDE EL DIEZ | | |
| Dirección | CORREGIMIENTO EL DIEZ | Teléfono | 310 606 7043 |
| Rector y/o Encargado | MIGUEL LEMOS MORENO | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| AULA DE PREESCOLAR | 1 | ✓ | |
| Mesa preescolar | 8 | ✓ | |
| Sillas de preescolar | 24 | ✓ | |
| Mesa Auxiliar Preescolar | 2 | ✓ | |
| Mesa docente | 1 | ✓ | |
| Sillas de docente | 1 | ✓ | |
| Tándem tres (3) canecas | 1 | ✓ | |
| Tablero para marcador borrable | 1 | ✓ | |
| Muebles de almacenamiento | 2 | ✓ | |
| AULA DE PRIMARIA | 2 | ✓ | |
| Mesa primaria | 80 | ✓ | |
| Sillas de primaria | 80 | ✓ | |
| Mesa docente | 2 | ✓ | |
| Sillas de docente | 2 | ✓ | |
| Tándem tres (3) canecas | 2 | ✓ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tablero para marcador borrable | 2 | ✓ | |
| Muebles de almacenamiento | 2 | ✓ | |
| AULA DE SECUNDARIA | 2 | ✓ | |
| Mesa secundaria | 80 | ✓ | |
| Sillas de secundaria | 80 | ✓ | |
| Mesa docente | 2 | ✓ | |
| Sillas de docente | 2 | ✓ | |
| Tándem tres (3) canecas | 2 | ✓ | |
| Tablero para marcador borrable | 2 | ✓ | |
| Muebles de almacenamiento | 2 | ✓ | |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | 1 | OK. | |

| PROVEEDOR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO | Nombre: ANGELMIRO IMBRÜEN MOSQUERA |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 | Cargo: RECTOR (E). |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com | Teléfono: 3116516995 |

OBSERVACIONES: RECIBIDO A SATISFACCIÓN, Y ADEMÁS LA INSTITUCIÓN SE HACE RESPONSABLE DEL DESECHO DEL EMBALAJE DE LA MERCANCÍA.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

# *RESOLUCIÓN N° 010 DEL 06 DE OCTUBRE DE 2023*

Por el cual se encarga a un docente con funciones temporales de Rector

El Rector de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO RICAURTE del Municipio de Riosucio Choco, en uso de sus facultades legales y,

## CONSIDERANDO

Que por motivos de su ausencia en la Institución por el (los) día(s), **09,10,11,12 Y 13 del mes de octubre** del año 2023, **debido a que debe asistir al XII mega evento de actividad física lúdica, recreativa, cultural y deportiva a realizarse en la ciudad de Necocli Antioquia**

Y teniendo en cuenta que toda Institución para asegurar el normal funcionamiento de la misma debe estar bajo la dirección de un Educador.

## RESUELVE:

Artículo **único**. Encárguese al **docente consejero directivo, ANGELMIRO IBARGUEN MOSQUERA** con funciones Temporales de Rector en la Institución Educativa Antonio Ricaurte por el (los) día(s), 09,10,11,12 Y 13 del mes de octubre del año 2023, debido a que debe asistir **al XII mega evento de actividad física lúdica, recreativa, cultural y deportiva** a realizarse en la ciudad de Necocli Antioquia

## COMUNIQUESE Y CUMPLSE

Dado en Riosucio – Chocó, a los 06 días del mes de octubre de 2023

**MIGUEL LEMOS MORENO**
Rector

R/O: 09/10/2023. LUNES
HORA: 10:00AM

COLOMBIA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO | Fecha: | Día 17 | Mes 10 | Año 2019 |
|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: | 30980.0 |
| DIRECCIÓN: | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur - Vía a Siberia Tenjo Cundinamarca | | |
| PBX | 601-8960480 - Cel 316 4130693 | E-mail: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | Cund | Municipio | Apulo |
| Institución Educativa | I.P Antonio Nariño - SEDE EL DIEZ | | |
| Sede Educativa | SEDE EL DIEZ | | |
| Dirección | Corregimiento el Diez | | |
| Rector y/o Encargado | Miguel Moreno | Teléfono | 3106067043. |

| Mobiliario Unitario | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 8 | ✓ | |
| SILLA PREESCOLAR | 24 | ✓ | |
| MESA AUXILIAR | 2 | ✓ | |
| TABLERO | 1 | ✓ | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | ✓ | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | ✓ | |
| SILLA DOCENTE | 1 | ✓ | |
| TANDEM CANECAS | 1 | ✓ | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 80 | ✓ | |
| SILLA PRIMARIA | 80 | ✓ | |
| TABLERO | 2 | ✓ | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | ✓ | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | ✓ | |
| SILLA DOCENTE | 1 | ✓ | |
| TANDEM CANECAS | 2 | ✓ | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 80 | ✓ | |
| SILLA SECUNDARIA | 80 | ✓ | |
| TABLERO | 2 | ✓ | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | ✓ | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | ✓ | |
| SILLA DOCENTE | 1 | ✓ | |
| TANDEM CANECAS | 2 | ✓ | |
| MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO | 1 | ✓ | |

| INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Firma: | Helga Mona Lemos |
| Nombre: | Helga Marcela Mona Lemos |
| Cargo: | Residente encargado Interventoría |
| Teléfono: | 3115163198 |
| Correo: | mmanuelc@gmail.com |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | Miguel Lemos Moreno |
| Cargo: | Rector |
| Teléfono: | 3106067043 |
| Correo | mlemos6000@gmail.com |

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la donación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 17 | 10 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Chocó** | **Municipio** | **Riosucio** |
| **Institución** | **I.E Antonio Ricaurte** | | |
| **Sede Educativa** | **SEDE EL DIEZ** | | |
| **Dirección** | **CORREGIMIENTO EL DIEZ** | **Teléfono** | **3106067043** |
| **Rector y/o** | **MIGUEL MORENO** | | |




**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | 25 | mes 10 | año 2023 |
|---|---|---|---|---|

**PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
**PBX:** 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| Departamento | TOLIMA | Municipio | ATACO |
|---|---|---|---|
| Institución Educativa | IE. TECNICA MARTIN POMALA | | |
| Sede Educativa | SEDE EL NEME | | |
| Dirección | VEREDA EL NEME | Teléfono | 312 525 6610 |
| Rector y/o Encargado | LUIS FERNANDO COSSIO RESTREPO | | |

| DOTACIÓN | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|
| PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR | 2 | |
| Mesa preescolar | 2 | |
| Sillas de preescolar | 6 | |
| PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA | 10 | |
| Mesa Puesto de Trabajo Básica Secundaria | 10 | |
| Silla Puesto de Trabajo Básica Secundaria | 10 | |
| PUESTO DE TRABAJO DOCENTE | 1 | |
| Mesa Puesto de Trabajo Docente | 1 | |
| Silla Puesto de Trabajo Docente | 1 | |
| TABLERO | 1 | |
| MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS | 1 | |
| TANDEM DE TRES (3) CANECAS AULAS | 1 | |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | 1 | |

| PROVEEDOR | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: JAIME ALIRIO CARREÑO MORENO | |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 3164120693 | |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com | |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | LUIS Fernando Cossio |
| Cargo: | Rector |
| Teléfono: | 3125256610 |

OBSERVACIONES: Se recibio a satisfacción

LA INSTITUCION SE HACE RESPONSABLE DEL ENGALAJE

**NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.**

VIDA

| VERIFICACION ENTREGA DE MOBILIARIO | Fecha: | Día: 21 | Mes: 11 | Año: 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | Manufacturas Sumapaz S.A. | ORDEN DE COMPRA: | 12501 |
| DIRECCION: | Calle [illegible] | | |
| PBX | 601 [illegible] | E-mail: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | Tolima | Municipio | Prado |
| Institucion Educativa | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MARTIN POVEDA SUMPAZ | | |
| Sede Educativa | EL JARDIN | | |
| Direccion | Vereda el Jardin | Telefono | 312 [illegible] |
| Persona Encargado | Luis Fernando Cossio M. | | |

| Mobiliario Unitario | Cantidad | Valor | Observaciones |
|---|---|---|---|
| PUESTO PREESCOLAR | 2 | $0 | |
| SILLA PREESCOLAR | 1 | $0 | |
| PUESTO SECUNDARIA | 10 | $0 | |
| SILLA SECUNDARIA | 1 | $0 | |
| TABLERO | 1 | $0 | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | $0 | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | $0 | |
| SILLA DOCENTE | 1 | $0 | |
| TANDEM CANCHAS | 1 | $0 | |
| MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO | 1 | $0 | |

| INTERVENTORIA | |
|---|---|
| Firma: | [signature] |
| Nombre: | Blanca Yuvidi Mora |
| Cargo: | Interventor |
| Telefono: | 312 [illegible] |
| Correo: | Bmora[illegible] |

| INSTITUCION EDUCATIVA | |
|---|---|
| Firma: | [signature] |
| Nombre: | Luis Fernando Cossio |
| Cargo: | Rector |
| Telefono: | 312 [illegible] |
| Correo: | [illegible] |

NOTA: El rector debe registrar en observaciones la institución con la cantidad entregada

[illegible]

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 01 | 11 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Tolima** | **Municipio** | **Ataco** |
| **Institución** | **INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MARTIN POMALA** | | |
| **Sede Educativa** | **EL NEME** | | |
| **Dirección** | **VEREDA ELO NEME** | **Teléfono** | **3125256610** |
| **Rector y/o** | **LUIS FERNANDO COSSIO** | | |



**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | 26 | mes 10 | año 2023 |
|---|---|---|---|---|

**PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
**PBX:** 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| Departamento | TOLIMA | Municipio | PLANADAS |
|---|---|---|---|
| Institución Educativa | IE. TECNICA LOS ANDES | | |
| Sede Educativa | SEDE SUR DE ATA | | |
| Dirección | VEREDA SUR DE ATA | Teléfono | 316 293 6818 |
| Rector y/o Encargado | ARLINTON MORENO MURILLO | | |

| DOTACIÓN | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|
| PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR | 2 | ✓ |
| Mesa preescolar | 2 | ✓ |
| Sillas de preescolar | 6 | ✓ |
| PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA | 10 | |
| Mesa Puesto de Trabajo Básica Primaria | 10 | ✓ |
| Silla Puesto de Trabajo Básica Primaria | 10 | ✓ |
| PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA | 10 | |
| Mesa Puesto de Trabajo Básica Secundaria | 10 | ✓ |
| Silla Puesto de Trabajo Básica Secundaria | 10 | ✓ |
| PUESTO DE TRABAJO DOCENTE | 1 | |
| Mesa Puesto de Trabajo Docente | 1 | ✓ |
| Silla Puesto de Trabajo Docente | 1 | ✓ |
| TABLERO | 1 | ✓ |

| | | |
|---|---|---|
| MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS | 1 | ✓ |
| TANDEM DE TRES (3) CANECAS AULAS | 1 | ✓ |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | 1 | ✓ |

| PROVEEDOR |
|---|
| Firma: |
| Nombre: JAIME ALIRIO CARREÑO MORENO |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 3164120693 |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|
| Firma: |
| Nombre: Arluter Moreno Murillo |
| Cargo: Rector |
| Teléfono: 3162936818 |

OBSERVACIONES: Recibido a satisfacción

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

la se hace responsable del embalaje de Toda la mcia.

1.RECT-075

Planadas, 26 octubre de 2023

Señores
**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**

**Referencia:** Recibido de mobiliario sede Sur de Atá

Respetados señores Ministerio de Educación Nacional e Interventores, como rector de la Institución Educativa Técnica Los Andes del municipio de Planadas – Tolima, me permito informar que el mobiliario que fue enviado para la sede Sur de Atá fue recibido en la sede principal Núcleo Escolar Rural, debido a que no se cuenta con espacio suficiente para almacenar el mismo en la sede de destino.

Finalmente, queremos agradecer por haber tenido en cuenta nuestra institución como beneficiaria de este proyecto.

Cordialmente,

**ARLINTON MORENO MURILLO**
Directivo Docente-Rector
Institución Educativa Técnica los Andes - Planadas
Resol. 189 del 26 de enero de 2021

COLOMBIA VIDA

# VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

Fecha: 02 11

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A.
DIRECCIÓN:
PBX:
ORDEN DE COMPRA:

Municipio: Vereda Sur de Ata
Dirección:
Rector o Encargado: Arturo Moreno Murillo
Teléfono: 3162936816

Mobiliario Instalado

| Mobiliario Unitario | | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| PUESTO PREESCOLAR | | 7 | Se recibe a satisfacción |
| SILLA PREESCOLAR | | 6 | |
| PUESTO PRIMARIA | | 10 | |
| SILLA PRIMARIA | | 10 | |
| PUESTO SECUNDARIA | | 10 | |
| SILLA SECUNDARIA | | 10 | |
| TABLERO | | 1 | |
| A. MACENAMIENTO | | 1 | |
| PUESTO DOCENTE | | 1 | |
| SILLA DOCENTE | | 1 | |
| TANDEM CAMBICAS | | 1 | |
| MESON DE LAB Y MANTENIMIENTO | | 1 | Se recibe a satisfacción |

INTERVENTORIA
Firma:
Nombre:
Cargo:
Teléfono:
Correo:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:
Nombre: Arturo Moreno Murillo
Cargo: Rector
Teléfono: 3162936818
Correo: arturo.moreno@sedhui...

NOTA: El rector debe legalizar el inventario a través de la interventoría con la firma en cada página

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 02 | 11 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Tolima** | **Municipio** | **Planadas** |
| **Institución** | **INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LOS ANDES** | | |
| **Sede Educativa** | **SUR DE ATA** | | |
| **Dirección** | **VEREDA SUR DE ATA** | **Teléfono** | **3162936818** |
| **Rector y/o** | **ARLINTON MORENO** | | |




**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | 10 | mes 11 | año 2023 |
|---|---|---|---|---|

PROYECTO: **DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
**PBX:** 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | ANTIOQUIA | Municipio | BRICEÑO |
| Institución Educativa | I.E. ANTONIO ROLDAN BETANCUR | | |
| Sede Educativa | C. E. R. LAS CRUCES | | |
| Dirección | VEREDA LAS AURAS | Teléfono | 314 671 4924 |
| Rector y/o Encargado | RUICO FERNANDO MENA PEREA | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| **AULA DE PREESCOLAR** | **1** | X | |
| Mesa preescolar | 8 | X | |
| Sillas de preescolar | 24 | X | |
| Mesa Auxiliar Preescolar | 2 | X | |
| Mesa docente | 1 | X | |
| Sillas de docente | 1 | X | |
| Tándem tres (3) canecas | 1 | X | |
| Tablero para marcador borrable | 1 | X | |
| Muebles de almacenamiento | 2 | X | |
| **AULA DE PRIMARIA** | **1** | | |
| Mesa primaria | 40 | X | |
| Sillas de primaria | 40 | X | |
| Mesa docente | 1 | X | |
| Sillas de docente | 1 | X | |
| Tándem tres (3) canecas | 1 | X | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tablero para marcador borrable | 1 | X | |
| Muebles de almacenamiento | 1 | X | |
| **AULA DE SECUNDARIA** | **2** | | |
| Mesa secundaria | 80 | X | |
| Sillas de secundaria | 80 | X | |
| Mesa docente | 2 | X | |
| Sillas de docente | 2 | X | |
| Tándem tres (3) canecas | 2 | X | |
| Tablero para marcador borrable | 2 | X | |
| Muebles de almacenamiento | 2 | X | |
| ***MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA*** | **1** | | |

| PROVEEDOR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO | Nombre: RUBICO F. MENA P. |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 | Cargo: RECTOR |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com | Teléfono: 3146714924 |

OBSERVACIONES: LA INSTITUCIÓN SE HACE RESPONSABLE DE LOS DESE-
CHOS DEL EMBALAJE.

**NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.**

Briceño, 10 de noviembre de 2023

Señores
**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**
Calle 43 #57 – 14
Bogotá D.C.

**IEARB069**

**ASUNTO**: Recibo mobiliario escolar.

Cordial saludo,

En el día de hoy, se presentó en la Institución Educativa Antonio Roldán Betancur del municipio de Briceño, un funcionario de la empresa Manufacturas Sumapaz S.A. con un mobiliario escolar destinado para la Sede Las Cruces de esta institución.

Frente a lo anterior, suceden dos cosas:

1. La vía para llegar a la Sede Las Cruces presenta un puente en mal estado que impide el paso normal de los vehículos, en este caso el camión que lleva el material es demasiado grande y se le dificultaría el traslado a la vereda donde se encuentra ubicada la sede.

2. La Sede las Cruces se encuentra completamente equipada con mobiliario escolar en buen estado, donado por la empresa Nutresa.

Por lo anterior, solicito autorización para que el mobiliario escolar sea dejado en la Sede urbana de la institución.

Atentamente,

**RURICO FERNANDO MENA PEREA**
CC 11'790.976 de Quibdó
Rector

COLEGIO VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO | Fecha | Día 17 | Mes NOV | Año |
|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ORDEN DE COMPRA | |
| | | Fecha | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Dirección | VEREDA LAS ALTAS | | |
| Persona que recibe | PUESTO LEO MENA PEÑA | Teléfono | 3146714924 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | | 8 | |
| SILLA PREESCOLAR | | 8 | |
| TABLERO | | 1 | |
| ALMACENAMIENTO | | 2 | |
| PUESTO DOCENTE | | 1 | |
| SILLA DOCENTE | | 1 | |
| TANDEM 2 PUESTOS | | 1 | |
| PUESTO PRIMARIA | | 40 | |
| SILLA PRIMARIA | | 40 | |
| TABLERO | | 1 | |
| ALMACENAMIENTO | | 1 | |
| PUESTO DOCENTE | | 1 | |
| SILLA DOCENTE | | 1 | |
| TANDEM 2 PUESTOS | | 1 | |
| PUESTO SECUNDARIA | | 32 | |
| SILLA SECUNDARIA | | 32 | |
| TABLERO | | 1 | |
| ALMACENAMIENTO | | 2 | |
| PUESTO DOCENTE | | 1 | |
| SILLA DOCENTE | | 1 | |
| TANDEM 2 PUESTOS | | 2 | |
| | | 1 | |

| | |
|---|---|
| | |
| Nombre | |
| Cargo | |
| Teléfono | |
| Correo | |

| | |
|---|---|
| | |
| Nombre | RECIBIDO MENA P |
| Cargo | RECTOR |
| Teléfono | 3146714924 |
| Correo | rurico@gmail.com |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

NOTA:

CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 17 | 11 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Antioquia** | **Municipio** | **Briceño** |
| **Institución** | **I. E. ANTONIO ROLDAN BETANCUR** | | |
| **Sede Educativa** | **C. E. R. LAS CRUCES** | | |
| **Dirección** | **Vereda Las Auras** | **Teléfono** | **3146714924** |
| **Rector y/o** | **Rurico Fernando Mena Perea** | | |



**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**




**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**




**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | 11 | mes 11 | año 2023 |
|---|---|---|---|---|

**PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
**PBX:** 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | GUAVIARE | Municipio | EL RETORNO |
| Institución Educativa | INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO I | | |
| Sede Educativa | PALMERA II | | |
| Dirección | VEREDA SAN ISIDRO - MUNICIPIO EL RETORNO | Teléfono | 314 287 6713 |
| Rector y/o Encargado | JOSE RAMIRO GALVIS DIAZ | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR | 2 | ✓ | |
| Mesa preescolar | 2 | ✓ | |
| Sillas de preescolar | 6 | ✓ | |
| PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA | 10 | ✓ | |
| Mesa Puesto de Trabajo Básica primaria | 10 | ✓ | |
| Silla Puesto de Trabajo Básica Primaria | 10 | ✓ | |
| PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA | 10 | ✓ | |
| Mesa Puesto de Trabajo Básica Secundaria | 10 | ✓ | |
| Silla Puesto de Trabajo Básica Secundaria | 10 | ✓ | |
| PUESTO DE TRABAJO DOCENTE | 1 | ✓ | |
| Mesa Puesto de Trabajo Docente | 1 | ✓ | |
| Silla Puesto de Trabajo Docente | 1 | ✓ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TABLERO | 1 | ✓ | ✓ |
| MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS | 1 | ✓ | ✓ |
| TANDEM DE TRES (3) CANECAS AULAS | 1 | ✓ | ✓ |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | 1 | | - |

| PROVEEDOR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO | Nombre: Jose Ramiro Galvis D |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 | Cargo: Rector |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com | Teléfono: 3142876713 |

OBSERVACIONES: Recibí a Plena Conformidad y en esta
Se Excelente BIEN QUE SE RESPONSABILIZA POR EL ENBALAJE DE LA MERCANCIA

**NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.**

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL
MUNICIPIO DE EL RETORNO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ISIDRO I
CÓDIGO DANE: 295105001304

EL RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO I DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO GUAVIARE.

AUTORIZA.

Al Docente YEISON ROA CORNELIO, Identificado con Cedula de Ciudadania N°1122238131 del Retorno Guaviare, para que reciba bajo su responsabilidad los elementos enviados por el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL con destino la SEDE PALMERAS II de la Institución Educativa SAN ISIDRO I

Dado en el Retorno Guaviare, a los veintiún (21) días del mes de noviembre de 2023.

JOSE RAMIRO GALVIZ DIAZ
RECTOR

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 13 | 11 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: | 109069 |
| DIRECCIÓN: | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| PBX: | 601-8946480 – Cel. 315 4120693 | E-mail: | ordp@manufacturassumapaz.com |

| Departamento | Cundinamarca | Municipio | El Rosal |
|---|---|---|---|
| Institución Educativa | INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO I - PALMERA II | | |
| Sede Educativa | PALMERA II | | |
| Dirección | Vereda San Isidro | Teléfono | 315 367 8006. |
| Rector y/o Encargado | Yeisson Roa | | |

| Mobiliarios Unitarios | | |
|---|---|---|
| Mobiliario Unitario | Asignado | Observaciones |
| PUESTO PREESCOLAR | 2 | 2 |
| SILLA PREESCOLAR | 6 | 6 |
| PUESTO PRIMARIA | 10 | 10 |
| SILLA PRIMARIA | 10 | 10 |
| PUESTO SECUNDARIA | 10 | 10 |
| SILLA SECUNDARIA | 10 | 10 |
| TABLERO | 1 | 1 |
| ALMACENAMIENTO | 1 | 1 |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 |
| MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO | 1 | 1 |

| INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | Heriquinton Contreras A |
| Cargo: | Visitador |
| Teléfono: | 3157695724 |
| Correo | hermanton.2013@gmail.com |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |
|---|---|
| Firma: | Yeisson Roa C. |
| Nombre: | Yeisson Roa Cancino |
| Cargo | Docente |
| Teléfono: | 3153678006 |
| Correo: | 100.234 |

COLEGIO/OPES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 13 | 11 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Guaviare** | **Municipio** | **El Retorno** |
| **Institución** | **INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO I** | | |
| **Sede Educativa** | **PALMERA II** | | |
| **Dirección** | **VEREDA SAN ISIDRO** | **Teléfono** | **3153678006** |
| **Rector y/o** | **YEISSON ROA** | | |



**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | 14 | mes 11 | año 2023 |
|---|---|---|---|---|

**PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
**PBX:** 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | GUAVIARE | Municipio | SAN JOSE DEL GUAVIARE |
| Institución Educativa | I.E. AGUA BONITA - RAFAEL POMBO | | |
| Sede Educativa | PUERTO TOLIMA | | |
| Dirección | VEREDA PUERTO TOLIMA | Teléfono | 320 801 8086 |
| Rector y/o Encargado | HUMBERTO PUERTAS DURAN | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR | 2 | | |
| Mesa preescolar | 2 | | |
| Sillas de preescolar | 6 | | |
| PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA | 20 | | |
| Mesa Puesto de Trabajo Básica primaria | 20 | | |
| Silla Puesto de Trabajo Básica Primaria | 20 | | |
| PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA | 30 | | |
| Mesa Puesto de Trabajo Básica Secundaria | 30 | | |
| Silla Puesto de Trabajo Básica Secundaria | 30 | | |
| PUESTO DE TRABAJO DOCENTE | 2 | | |
| Mesa Puesto de Trabajo Docente | 2 | | |
| Silla Puesto de Trabajo Docente | 2 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TABLERO | 2 | | |
| MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS | 2 | | |
| TANDEM DE TRES (3) CANECAS AULAS | 2 | | |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | 1 | | |

| PROVEEDOR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO | Nombre: Humberto Puertas Duran |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 | Cargo: Rector |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com | Teléfono: 3208018086 |

OBSERVACIONES: Se Recibio de acuerdo al inventario. Mencionado LA INSTITUCION SE RESPONSABILIZA DEL DEBIDO USO DE LA MERCANCIA.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

***I.E.A.B. N°086***

*San José del Guaviare, 14 de noviembre de 2023*

*Señores:*
***MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL***
*Ciudad*

***REF:** Novedad Entrega*
*Proyecto Dotaciones MEN*

*Cordial saludo*

*Para conocimiento y fines pertinentes me permito informar que la Dotación entrega para la Sede Puerto Tolima Anexa a esta Institución Educativa, en ejecución del proyecto **Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional**, por dificultades de transporte, por la ola invernal de la región y con el fin de garantizar la seguridad y conservación de los mismo, los elementos están en custodia en la Sede Principal de la I.E Agua Bonita.*

*Es Importante dejar claro que al inicio de la nueva Vigencia 2024, esta Rectoría hará el traslado de los elementos a la sede asignada.*

*Cordialmente*

***HUMBERTO PUERTAS DURAN***
*Rector I.E. Agua Bonita*

| | |
|---|---|
| Proyectó y digitó | Silvia María Muñoz |
| Revisó y ajustó | Mag. Humberto P. |

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO | Fecha: | Día 17 | Mes 11 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | Manufacturas Stampel S.A | ORDEN DE COMPRA: | 100041 |
| DIRECCIÓN: | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| PBX: | 601-8966480 - Cel 316 4120891 | Email: | info@manufacturastampel.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | Quindío | Municipio | San José Del Guaviare |
| Institución Educativa | I.E. AGUA BONITA - RAFAEL POMBO - PUERTO TOLIMA | | |
| Sede Educativa | PUERTO TOLIMA | | |
| Dirección | Vereda Puerto Tolima. | Teléfono | 320 841 8086 |
| Rector y/o Encargado | Humberto Rojas | | |

| Mobiliario Unitario | | Mobiliario Unitario Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| PUESTO PREESCOLAR | 2 | 2 | |
| SILLA PREESCOLAR | 6 | 6 | |
| PUESTO PRIMARIA | 20 | 20 | |
| SILLA PRIMARIA | 20 | 20 | |
| PUESTO SECUNDARIA | 30 | 30 | |
| SILLA SECUNDARIA | 30 | 30 | |
| TABLERO | 2 | 2 | |
| ALBACENAMIENTO | 2 | 2 | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | 2 | |
| SILLA DOCENTE | 2 | 2 | |
| TAMBORA CANECAS | 2 | 2 | |
| MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO | 1 | 1 | |

| INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | Hernando Camargo B |
| Cargo: | Visitador |
| Teléfono: | 3157699724 |
| Correo: | |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | Humberto Rojas |
| Cargo: | Rector |
| Teléfono: | 3208418086 |
| Correo: | agua-bonita@yahoo.es |

Observaciones:

NOTA. El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada

Ruta Administrativa Nacional CRA - Bogotá - www.centrorecreativo.gov.co

Impresa con CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 17 | 11 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Guaviare** | **Municipio** | **San José Del Guaviare** |
| **Institución** | **I.E. AGUA BONITA - RAFAEL POMBO** | | |
| **Sede Educativa** | **PUERTO TOLIMA** | | |
| **Dirección** | **VEREDA PUERTO TOLIMA** | **Teléfono** | **3208018086** |
| **Rector y/o** | **HUMBERTO PUERTAS** | | |



**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | 15 | mes 11 | año 2023 |
|---|---|---|---|---|

PROYECTO: **DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
**PBX:** 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| Departamento | GUAVIARE | Municipio | CALAMAR |
|---|---|---|---|
| Institución Educativa | C.E. LA CEIBA | | |
| Sede Educativa | AGUA BONITA ALTA | | |
| Dirección | VEREDA AGUA BONITA ALTA | Teléfono | 316 394 5544 |
| Rector y/o Encargado | JORGE HUMBERTO CORREA DIAZ | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| **PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR** | **3** | ✓ | |
| Mesa preescolar | 3 | ✓ | |
| Sillas de preescolar | 9 | ✓ | |
| **PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA** | **10** | ✓ | |
| Mesa Puesto de Trabajo Básica primaria | 10 | ✓ | |
| Silla Puesto de Trabajo Básica Primaria | 10 | ✓ | |
| **PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA** | **10** | ✓ | |
| Mesa Puesto de Trabajo Básica Secundaria | 10 | ✓ | |
| Silla Puesto de Trabajo Básica Secundaria | 10 | ✓ | |
| **PUESTO DE TRABAJO DOCENTE** | **1** | ✓ | |
| Mesa Puesto de Trabajo Docente | 1 | ✓ | |
| Silla Puesto de Trabajo Docente | 1 | ✓ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TABLERO | 1 | ✓ | |
| MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS | 1 | ✓ | |
| TANDEM DE TRES (3) CANECAS AULAS | 1 | ✓ | |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | 1 | ✓ | |

| PROVEEDOR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO | Nombre: Jorge Humberto Correa Diaz |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 | Cargo: Coordinador general Educación contratada |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com | Teléfono: 316 394 55 44 |

OBSERVACIONES: Recibo en conformidad la totalidad del mobiliario. La institución no tiene responsable por el defecto del entregue de toda la mercancía

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

COLOMBIA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO | Fecha: | 23 | Mes: 11 | Año: 2023 |
|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | Manufacturas Jumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: | 109069 |
| DIRECCIÓN: | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| Tel.: | 601 8966420 – Cel. 316 4139691 | E-mail: | info@manufacturasjumapaz.com |

| Departamento: | Cundinamarca | Municipio: | Colombia |
|---|---|---|---|
| Institución Educativa: | C.E. LA CEIBA - AGUA BONITA ALTA | | |
| Sede Educativa: | AGUA BONITA ALTA | | |
| Dirección: | Vereda Agua Bonita Alta. | Teléfono: | 316 394 55 44 |
| Rector y/o Encargado: | Jorge Correa. | | |

| Mobiliario Entregado | | | |
|---|---|---|---|
| Mobiliario Unitario | | Recibido | Observaciones |
| PUESTO PREESCOLAR | 3 | 3 | |
| SILLA PREESCOLAR | 9 | 9 | |
| PUESTO PRIMARIA | 10 | 10 | |
| SILLA PRIMARIA | 10 | 10 | |
| PUESTO SECUNDARIA | 10 | 10 | |
| SILLA SECUNDARIA | 10 | 10 | |
| TABLERO | 1 | 1 | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | 1 | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | |
| MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO | 1 | 1 | |

| INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | Hermilson Cañavera Acuña |
| Cargo: | Visitador |
| Teléfono: | 3153695774 |
| Correo: | Hermilson.2023@gmail.com |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | Jorge Humberto Correa Díaz |
| Cargo: | Coordinador general Educación Contratada |
| Teléfono: | 316 394 55 44 |
| Correo: | jorgetantal1089@hotmail.com |

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe diligenciar el inventario de la institución con la dotación entregada.

Centro Agropecuario Marengo (CAM) - Bogotá www.manufacturasjumapaz.com

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 20 | 11 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Guaviare** | **Municipio** | **Calamar** |
| **Institución** | **C.E. LA CEIBA** | | |
| **Sede Educativa** | **AGUA BONITA ALTA** | | |
| **Dirección** | **VEREDA AGUA BONITA ALTA** | **Teléfono** | **3163945544** |
| **Rector y/o** | **JORGE CORREA** | | |



**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | 15 | mes 11 | año 2023 |
|---|---|---|---|---|

PROYECTO: **DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
**PBX:** 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | GUAVIARE | Municipio | MIRAFLORES |
| Institución Educativa | CENTRO EDUCATIVO LA HACIENDA | | |
| Sede Educativa | CENTRO EDUCATIVO LA HACIENDA - SP | | |
| Dirección | VEREDA LA HACIENDA | Teléfono | 316 394 5544 |
| Rector y/o Encargado | JORGE HUMBERTO CORREA DIAZ | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA | 10 | | |
| Mesa Puesto de Trabajo Básica Secundaria | 10 | | |
| Silla Puesto de Trabajo Básica Secundaria | 10 | | |
| PUESTO DE TRABAJO DOCENTE | 1 | | |
| Mesa Puesto de Trabajo Docente | 1 | | |
| Silla Puesto de Trabajo Docente | 1 | | |
| TABLERO | 1 | | |
| MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS | 1 | | |
| TANDEM DE TRES (3) CANECAS AULAS | 1 | | |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | 1 | | |

| PROVEEDOR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO | Nombre: Jorge Humberto Correa Díaz |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 | Cargo: Coordinador general Educación Contratada |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com | Teléfono: 316 3945544 |

OBSERVACIONES: Recibo a conformidad la totalidad del mobiliario, la institución se hace responsable por el deterioro del embalaje del mobiliario.

**NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 20 | 11 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: | 109060 |
| DIRECCIÓN: | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur - Vía a Siberia Fenja - Cundinamarca | | |
| PBX: | 601-8966480 – Cel. 3164120693 | E-mail: | cot@manufacturasumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | Cundinamarca | Municipio | Mosquera |
| Institución Educativa | CENTRO EDUCATIVO LA HACIENDA - CENTRO EDUCATIVO LA HACIENDA | | |
| Sede Educativa | CENTRO EDUCATIVO LA HACIENDA | | |
| Dirección | Vereda La Hacienda | Teléfono | 316 394 55 44 |
| Rector y/o Encargado | Jorge Correa. | | |

| Mobiliarios Unitarios | | | |
|---|---|---|---|
| Mobiliario Unitario | | Recibido | Observaciones |
| PUESTO PREESCOLAR | 0 | 0 | |
| SILLA PREESCOLAR | 0 | 0 | |
| PUESTO PRIMARIA | 0 | 0 | |
| SILLA PRIMARIA | 0 | 0 | |
| PUESTO SECUNDARIA | 10 | 10 | |
| SILLA SECUNDARIA | 10 | 10 | |
| TABLERO | 1 | 1 | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | 1 | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | |

| INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | Hermenson Cárdenas A |
| Cargo: | Visitador |
| Teléfono: | 3153695774 |
| Correo: | Hermenson.2013@gmail.com |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | Jorge Alonberto Correa Díaz |
| Cargo: | Coordinador general Educación Contratada |
| Teléfono: | 316 394 55 44 |
| Correo: | jorgetavitalo1989@hotmail.com |

Cédula de ciudadanía

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la donación entregada.

Carrera Administrativa Rodovial CAN - Bogotá www.mediosdelsur.com

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 20 | 11 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Guaviare** | **Municipio** | **Miraflores** |
| **Institución** | **CENTRO EDUCATIVO LA HACIENDA** | | |
| **Sede Educativa** | **CENTRO EDUCATIVO LA HACIENDA** | | |
| **Dirección** | **VEREDA LA HACIENDA** | **Teléfono** | **3163945544** |
| **Rector y/o** | **JORGE CORREA** | | |




**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**




**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**




**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | 17 | mes 11 | año 2023 |
|---|---|---|---|---|

PROYECTO: **DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
**PBX:** 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | ANTIOQUIA | Municipio | NECHI |
| Institución Educativa | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL TRINIDAD ARRIBA | | |
| Sede Educativa | C.E.R. LA PLATA | | |
| Dirección | VEREDA LA PLATA | Teléfono | 313 560 7237 |
| Rector y/o Encargado | LUIS ALBEIRO MARTINEZ HEREIA | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR | 2 | ✓ | |
| Mesa preescolar | 2 | ✓ | |
| Sillas de preescolar | 6 | ✓ | |
| PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA | 10 | ✓ | |
| Mesa Puesto de Trabajo Básica primaria | 10 | ✓ | |
| Silla Puesto de Trabajo Básica Primaria | 10 | ✓ | |
| PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA | 10 | ✓ | |
| Mesa Puesto de Trabajo Básica Secundaria | 10 | ✓ | |
| Silla Puesto de Trabajo Básica Secundaria | 10 | ✓ | |
| PUESTO DE TRABAJO DOCENTE | 1 | ✓ | |
| Mesa Puesto de Trabajo Docente | 1 | ✓ | |
| Silla Puesto de Trabajo Docente | 1 | ✓ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TABLERO | 1 | ✓ | |
| MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS | 1 | ✓ | |
| TANDEM DE TRES (3) CANECAS AULAS | 1 | ✓ | |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | 1 | ✓ | |

| PROVEEDOR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO | Nombre: Luis Alvaro Martinez Herrera |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 | Cargo: Rector |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com | Teléfono: 3135607237. |

OBSERVACIONES: La institucion se hace responsable del buen manejo de los residuos.

**NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.**

COLOMBIA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO | Fecha: | Día 16 | Mes 11 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | Manufacturas Suinagar S.A | ORDEN DE COMPRA | 119000 |
| DIRECCIÓN | Autopi Medellín, Km 2 Costado Sur - Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| PBX | (601-8186486 - Cel 3164330699 | E-mail: | [illegible] |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | Antioquia | Municipio | Necoclí |
| Institución Educativa | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL TRINIDAD ARRIBA - C.E.R. LA PLATA | | |
| Sede Educativa | C.E.R. LA PLATA | | |
| Dirección | VP 209 La Plata | Teléfono | 3135607237 |
| Rector y/o Encargado | Luis Alberto Martinez | | |

| Mobiliario Unitario | | Mobiliarios Unitarios Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| PUESTO PREESCOLAR | 2 | ✓ | |
| SILLA PREESCOLAR | 4 | ✓ | |
| PUESTO PRIMARIA | 30 | ✓ | |
| SILLA PRIMARIA | 30 | ✓ | |
| PUESTO SECUNDARIA | 30 | ✓ | |
| SILLA SECUNDARIA | 30 | ✓ | |
| TABLERO | 1 | ✓ | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | ✓ | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | ✓ | |
| SILLA DOCENTE | 1 | ✓ | |
| TANDEM CANECAS | 1 | ✓ | |
| MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO | 1 | ✓ | |

| INTERVENTORIA | |
|---|---|
| Firma | [signature] |
| Nombre | Jhonatan Echeverry |
| Cargo | Interventor |
| Teléfono* | 3013283211 |
| Correo | jhonatan.echeverry@[illegible] |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |
|---|---|
| Firma | [signature] |
| Nombre: | Luis Alberto Martinez Heredia |
| Cargo | Rector |
| Teléfono: | 3135607237 |
| Correo: | Alberto_122@hotmail.com |

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la donación entregada

Gestión Administrativa Nacional CAN - Bogotá [illegible]

GS Consultores

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 18 | 11 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Antioquia** | **Municipio** | **Nechí** |
| **Institución** | **INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL TRINIDAD ARRIBA** | | |
| **Sede Educativa** | **C.E.R. LA PLATA** | | |
| **Dirección** | **VEREDA LA PLATA** | **Teléfono** | **3135607237** |
| **Rector y/o** | **LUIS MARTINEZ** | | |




**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | 17 | mes 11 | año 23 |
|---|---|---|---|---|

PROYECTO: **DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
PBX: 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | ANTIOQUIA | Municipio | NECHI |
| Institución Educativa | C. E. R. ZARAGOCITA | | |
| Sede Educativa | C. E. R. LAS VICTORIAS | | |
| Dirección | VEREDA LAS VICTORIAS | Teléfono | 310 388 0903 |
| Rector y/o Encargado | ANCIZAR SHNAITH JARAMILLO GARCIA | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| **PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR** | **3** | ✓ | |
| Mesa preescolar | 3 | ✓ | |
| Sillas de preescolar | 9 | ✓ | |
| **PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA** | **20** | ✓ | |
| Mesa Puesto de Trabajo Básica primaria | 20 | ✓ | |
| Silla Puesto de Trabajo Básica Primaria | 20 | ✓ | |
| **PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA** | **20** | ✓ | |
| Mesa Puesto de Trabajo Básica Secundaria | 20 | ✓ | |
| Silla Puesto de Trabajo Básica Secundaria | 20 | ✓ | |
| **PUESTO DE TRABAJO DOCENTE** | **2** | ✓ | |
| Mesa Puesto de Trabajo Docente | 2 | ✓ | |
| Silla Puesto de Trabajo Docente | 2 | ✓ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TABLERO | 2 | ✓ | |
| MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS | 2 | ✓ | |
| TANDEM DE TRES (3) CANECAS AULAS | 2 | ✓ | |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | 1 | ✓ | |

| PROVEEDOR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO | Nombre: |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 | Cargo: Rector |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com | Teléfono: 3103880903 |

OBSERVACIONES: Todas las Cantidades exactas
La institución se hace responsable del buen manejo del
embalaje.

**NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.**

COLOMBIA VIDA

Educación

| VERIFICACION ENTREGA DE MOBILIARIO | Fecha: | Día 21 | Mes 11 | Año 2023 |
|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | Manufacturas Sumapaz S.A. | ORDEN DE COMPRA: | 109069 |
| DIRECCION | Autop. Medellin, Km. 5 Costado Sur – Via a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| PBX: | 601-8966480 – Cel 316 4130693 | E-mail: | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | Antioquia | Municipio | Necli |
| Institución Educativa | C. E. R. ZARAGOCITA C.E. R. LAS VICTORIAS | | |
| Sede Educativa | C. E. R. LAS VICTORIAS | | |
| Dirección | Vereda Las Victorias | | |
| Rector y/o Encargado | Anciezar Smaith Jaramillo | Teléfono | 3103880903 |

| Mobiliario Unitario | | Mobiliarios Unitarios Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| PUESTO PREESCOLAR | 3 | ✓ | |
| SILLA PREESCOLAR | 9 | ✓ | |
| PUESTO PRIMARIA | 20 | ✓ | |
| SILLA PRIMARIA | 20 | ✓ | |
| PUESTO SECUNDARIA | 20 | ✓ | |
| SILLA SECUNDARIA | 20 | ✓ | |
| TABLERO | 1 | ✓ | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | ✓ | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | ✓ | |
| SILLA DOCENTE | 1 | ✓ | |
| TANDEM CANECAS | 2 | ✓ | |
| MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO | 1 | ✓ | |

| INTERVENTORIA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Nombre: Samuel echeverry Serna | Nombre: Anciezar S. Jaramillo G |
| Cargo: Interventor | Cargo. Rector |
| Teléfono: 3013882311 | Teléfono: 3103880903 |
| Correo: yeisonechaverry@gmail.com | Correo: Shmaithjara@gmail.com |

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

Carrera Administrativa No. 293 - Bogotá - www.mineducacion.gov.co

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 21 | 11 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Antioquia** | **Municipio** | **Nechí** |
| **Institución** | **C. E. R. ZARAGOCITA** | | |
| **Sede Educativa** | **C. E. R. LAS VICTORIAS** | | |
| **Dirección** | **VEREDA LAS VICTORIAS** | **Teléfono** | **3103880903** |
| **Rector y/o** | **ANCIZAR JARAMILLO** | | |




**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | día | mes | año |
|---|---|---|---|---|
| | | 20 | 11 | 2023 |

PROYECTO: **DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
**PBX:** 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | PUTUMAYO | Municipio | ORITO |
| Institución Educativa | IE. JORGE ELIECER GAITAN | | |
| Sede Educativa | IE. JORGE ELIECER GAITAN – SEDE PRINCIPAL | | |
| Dirección | BARRIO LAS PALMAS | Teléfono | 311 233 5385 |
| Rector y/o Encargado | DORIS CONSTANSA CORTES QUIJANO | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| AULA DE PREESCOLAR | 2 | ✓ | |
| Mesa preescolar | 16 | ✓ | |
| Sillas de preescolar | 48 | ✓ | |
| Mesa Auxiliar Preescolar | 4 | ✓ | |
| Mesa docente | 2 | ✓ | |
| Sillas de docente | 2 | ✓ | |
| Tándem tres (3) canecas | 2 | ✓ | |
| Tablero para marcador borrable | 2 | ✓ | |
| Muebles de almacenamiento | 4 | ✓ | |
| AULA DE PRIMARIA | 5 | ✓ | |
| Mesa primaria | 200 | ✓ | |
| Sillas de primaria | 200 | ✓ | |
| Mesa docente | 5 | ✓ | |
| Sillas de docente | 5 | ✓ | |
| Tándem tres (3) canecas | 5 | ✓ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tablero para marcador borrable | 5 | ✓ | |
| Muebles de almacenamiento | 5 | ✓ | |
| AULA DE SECUNDARIA | 5 | ✓ | |
| Mesa secundaria | 200 | ✓ | |
| Sillas de secundaria | 200 | ✓ | |
| Mesa docente | 5 | ✓ | |
| Sillas de docente | 5 | ✓ | |
| Tándem tres (3) canecas | 5 | ✓ | |
| Tablero para marcador borrable | 5 | ✓ | |
| Muebles de almacenamiento | 5 | ✓ | |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | 1 | | |

| PROVEEDOR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Nombre: JAIME MARIO CARREÑO MORENO | Nombre: Doris Constanza Cortes G |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 | Cargo: Rectora |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com | Teléfono: 311-2335388. |

OBSERVACIONES: Recibido a satisfacción y además que la institución se hace responsable del desecho del embalaje de toda la mercancía.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO | Fecha: | Día 21 | Mes 11 | Año 2023 |
|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | Manufacturas Sumaipa S.A | ORDEN DE COMPRA: | 309059 |
| DIRECCIÓN: | Autop. Medellín Km 5 Costado Sur - Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| PBX: | 601-8956480 – Cel. 126 4120693 | E-mail: | [illegible] |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | Puruma ya | Municipio | SUCRE |
| Institución Educativa | INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN - PRINCIPAL | | |
| Sede Educativa | PRINCIPAL | | |
| Dirección | Barrio las Palmas | Teléfono | 3112335385 |
| Recibió o/o Entregado | Dora Constanza Cortes | | |

| Mobiliario Unitario | Cantidad | Revisión | Observaciones |
|---|---|---|---|
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 16 | ✓ | |
| SILLA PREESCOLAR | 48 | ✓ | |
| MESA AUXILIAR | 4 | ✓ | |
| TABLERO | 2 | ✓ | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | ✓ | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | ✓ | |
| SILLA DOCENTE | 2 | ✓ | |
| TANDEM CANECAS | 3 | ✓ | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 200 | ✓ | |
| SILLA PRIMARIA | 200 | ✓ | |
| TABLERO | 5 | ✓ | |
| ALMACENAMIENTO | 5 | ✓ | |
| PUESTO DOCENTE | 5 | ✓ | |
| SILLA DOCENTE | 5 | ✓ | |
| TANDEM CANECAS | 3 | ✓ | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 200 | ✓ | |
| SILLA SECUNDARIA | 200 | ✓ | |
| TABLERO | 5 | ✓ | |
| ALMACENAMIENTO | 5 | ✓ | |
| PUESTO DOCENTE | 5 | ✓ | |
| SILLA DOCENTE | 5 | ✓ | |
| TANDEM CANECAS | 5 | ✓ | |
| MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO | 1 | ✓ | |

| INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | Leider Johan Diaz Quintal |
| Cargo: | Visitador |
| Teléfono: | 3173150633 |
| Correo: | leider.johan14@gmail.com |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | Dora Constanza Cortes |
| Cargo: | Rectora |
| Teléfono: | 3112335385 |
| Correo: | dorasconst.cortes@yahoo.es |

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe registrar el inventario de la institución con la cantidad entregada.

[illegible]

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 21 | 11 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Putumayo** | **Municipio** | **ORITO** |
| **Institución** | **INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN** | | |
| **Sede Educativa** | **PRINCIPAL** | | |
| **Dirección** | **Barrio las palmas** | **Teléfono** | **3112335385** |
| **Rector y/o** | **Doris Constanza Cortes** | | |




**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | 20 | mes 11 | año 2023 |
|---|---|---|---|---|

PROYECTO: **DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
**PBX:** 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | NORTE DE SANTANDER | Municipio | TEORAMA |
| Institución Educativa | I.E. COL EMILIANO SANTIAGO QUINTERO | | |
| Sede Educativa | SEDE INTEGRADA | | |
| Dirección | CARRERA 3 CALLE 4 ESQUINA | Teléfono | 313 661 9196 |
| Rector y/o Encargado | JAVIER ALONSO CARRASCAL CARRASCAL | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| **AULA DE PREESCOLAR** | **2** | | |
| Mesa preescolar | 16 | | |
| Sillas de preescolar | 48 | | |
| Mesa Auxiliar Preescolar | 4 | | |
| Mesa docente | 2 | | |
| Sillas de docente | 2 | | |
| Tándem tres (3) canecas | 2 | | |
| Tablero para marcador borrable | 2 | | |
| Muebles de almacenamiento | 4 | | |
| **AULA DE PRIMARIA** | **4** | | |
| Mesa primaria | 160 | | |
| Sillas de primaria | 160 | | |
| Mesa docente | 4 | | |
| Sillas de docente | 4 | | |
| Tándem tres (3) canecas | 4 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tablero para marcador borrable | 4 | ✓ | |
| Muebles de almacenamiento | 4 | ✓ | |
| **AULA DE SECUNDARIA** | **2** | ✓ | |
| Mesa secundaria | 80 | ✓ | |
| Sillas de secundaria | 80 | ✓ | |
| Mesa docente | 2 | ✓ | |
| Sillas de docente | 2 | ✓ | |
| Tándem tres (3) canecas | 2 | ✓ | |
| Tablero para marcador borrable | 2 | ✓ | |
| Muebles de almacenamiento | 2 | ✓ | |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | 1 | | |

| PROVEEDOR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|---|
| Firma: | Firma: Ana Edilia Rodriguez Quintero |
| Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO | Nombre: Ana Edilia Rodriguez Quintero |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 | Cargo: Coordinadora |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com | Teléfono: 3162953741 |

OBSERVACIONES: Recibido a satisfacción y además que la institución se hace responsable del desecho del embalaje de toda la Mercancía.

**NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.**

| | | |
|---|---|---|
| | *INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO "EMILIANO SANTIAGO QUINTERO"*<br>*TEORAMA, NORTE DE SANTANDER*<br>*Aprobación de Estudios Resolución N°004444 de Noviembre 14 de 2008*<br>*Reg. Firma Secretaria de Educación Libro 5 Folio 130*<br>*DANE 154800001142* | FECHA:<br>14/11/2023 |

Teorama, noviembre 20 del 2023.

Señores
**MANUFACTURAS SUMAPAZ**
L.C

**AUTORIZACION**

Yo, **JAVIER ALONSO CARRASCAL CARRASCAL** identificado con la cedula de ciudadania No 5.519.038 de Teorama obrando como Rector del Colegio Emiliano Santiago Quintero **AUTORIZO** a la coordinadora general de la Institución Esp. **ANA EDILIA RODRIGUEZ QUINTERO** identificada con cedula de ciudadanía No 60.257.602 expedida en Pamplona, para que reciba el mobiliario escolar estipulado en el contrato MEN O.C 1069069 y 109041 y firme las respectivas actas.

Les agradezco su atención ya que por situaciones de índole administrativo no me encuentro en la Institución.

Atentamente

**JAVIER ALONSO CARRASCAL CARRASCAL**
Rector

*Calle 3ª Carrera 5ª Esquina Parque Principal*
*Teorama, Norte de Santander*
*Tel. 5637110 –Fax 5637110, Móvil 3136619196*
*e-mail: colemisaqui74@hotmail.com*

Teorama, 20 de noviembre de 2023

Señores
**MINISTERIO DE EDUCACION**

Asunto: Compromiso de distribución de mobiliario e instalación de los tableros.

Atento saludo:

Muy respetuosamente agradezco al ministerio de Educación Nacional por la dotación de mobiliario para nuestra Institución Educativa.

La institución se compromete a la distribución e instalación de los tableros ya que el personal de la empresa manufactura Sumapaz insistió en la organización de dicho mobiliario, pero no fue posible porque se le va a dar manejo al material de acuerdo a las necesidades de cada aula.

Sin otro particular

Atentamente,

Ana Edilia Rodriguez Quintero

**ANA EDILIA RODRIGUEZ QUINTERO**
**Coordinadora**
Cel. 3162953741
Correo electrónico: ana.ediliar@gmail.com

COLOMBIA
VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO | Fecha | | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: | 3006 |
| DIRECCIÓN: | Autop. Medellín Km 7 Costado Sur - Vía Siberia Tenjo - Cund. | | |
| PBX: | (+57-601) 430 - 74 - 315 4120693 | Email: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | Norte De Santander | Municipio | Teorama |
| Institución Educativa | ESC EMILIANO SANTAMD QUINTERO SEDE INTEGRADA | | |
| Sede Educativa | SEDE INTEGRADA | | |
| Dirección | Cúcuta 3ra - Calle 4 - | Teléfono | |
| Recibe y/o Encargado | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 16 | |
| SILLA PREESCOLAR | 18 | |
| MESA AUXILIAR | 1 | |
| TABLERO | 1 | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | |
| SILLA DOCENTE | 1 | |
| TANDEM CANELAS | 1 | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | |
| PUESTO PRIMARIA | 160 | |
| SILLA PRIMARIA | 160 | |
| TABLERO | 1 | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | |
| SILLA DOCENTE | 1 | |
| TANDEM CANELAS | 1 | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 80 | |
| SILLA SECUNDARIA | 80 | |
| TABLERO | 2 | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | |
| SILLA DOCENTE | 2 | |
| TANDEM CANELAS | 2 | |
| MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO | 1 | |

| INTERVENTORÍA | INSTITUCIÓN REGULATIVA |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Nombre: | Nombre: |
| Cargo: | Cargo: |
| Teléfono: | Teléfono: |
| Correo: | Correo: |

NOTA: Firmas de los regulares el inventario de la institución con la dotación entregada

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 21 | 11 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Norte De Santander** | **Municipio** | **Teorama** |
| **Institución** | **COL EMILIANO SANTIAGO QUINTERO** | | |
| **Sede Educativa** | **SEDE INTEGRADA** | | |
| **Dirección** | **CARRERA 3RA - CALLE 4** | **Teléfono** | **3162953741** |
| **Rector y/o** | **ANA RODRIGUEZ** | | |



**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**





**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | día | mes | año |
|---|---|---|---|---|
| | | 21 | 11 | 2023 |

**PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
**PBX:** 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | CHOCO ✓ | Municipio | ISTMINA ✓ |
| Institución Educativa | CE DE POTEDO ✓ | | |
| Sede Educativa | CE DE POTEDO – SEDE PERRU ✓ | | |
| Dirección | VEREDA PERRU | Teléfono | 314 631 6599 |
| Rector y/o Encargado | HUMBERT GAMBOA MORENO | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR | 2 ✓ | ✓ | — |
| Mesa preescolar | 2 ✓ | ✓ | — |
| Sillas de preescolar | 6 ✓ | ✓ | — |
| PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA | 10 ✓ | ✓ | — |
| Mesa Puesto de Trabajo Básica primaria | 10 ✓ | ✓ | — |
| Silla Puesto de Trabajo Básica Primaria | 10 ✓ | ✓ | — |
| PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA | 10 ✓ | ✓ | — |
| Mesa Puesto de Trabajo Básica Secundaria | 10 ✓ | ✓ | — |
| Silla Puesto de Trabajo Básica Secundaria | 10 ✓ | ✓ | — |
| PUESTO DE TRABAJO DOCENTE | 1 ✓ | ✓ | — |
| Mesa Puesto de Trabajo Docente | 1 ✓ | ✓ | — |
| Silla Puesto de Trabajo Docente | 1 ✓ | ✓ | — |

Powered by CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| TABLERO | 1 ✓ | ✓ | — |
| MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS | 1 ✓ | ✓ | — |
| TANDEM DE TRES (3) CANECAS AULAS | 1 ✓ | ✓ | — |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | 1 | ✓ | — |

| PROVEEDOR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|---|
| Firma: | Firma: HUBERT GAMBOA M |
| Nombre: JAIME MARIO CARREÑO MORENO | Nombre: HUBERT GAMBOA M |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 | Cargo: Director |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com | Teléfono: 3146316599 |

OBSERVACIONES: Recibí a satisfacción y además la IE se hace responsable del desecho del embalaje de toda la mercancía

**NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.**



Powered by CamScanner

Potedó 23 de noviembre de 23

Yo HUBERT GAMBOA MORENO, identificado con cedula de ciudadanía No: 11885893 del Litoral del San Juan; rector del CENTRO EDUCATIVO DE POTEDO, autorizo que la señora JUANA BEATRIZ RIVAS identificada con cedula de ciudadanía No: 35545197 a que reciba la visita de interventoría y firme el acta correspondiente a la verificación de interventoría según lo estipulado a la entrega de la dotación correspondiente.

Atentamente:

Hubert Gamboa Moreno
11885893 del Litoral del San Juan
Director

Powered by CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 22 | 11 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: | 109069 |
| DIRECCIÓN: | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| PBX: | 601 8966480 – Cel 3164120693 | E-mail: | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | Chocó | Municipio | Istmina |
| Institución Educativa | CE DE POTEDO - SEDE PERRU | | |
| Sede Educativa | SEDE PERRU | | |
| Dirección | Istmina - Vda. Perrú | Teléfono | 3043250394 |
| Rector y/o Encargado | Juana Rivas | | |

| Mobiliarios Unitarios | | | |
|---|---|---|---|
| Mobiliario Unitario | | Recibido | Observaciones |
| PUESTO PREESCOLAR | 2 | 2 | |
| SILLA PREESCOLAR | 6 | 6 | |
| PUESTO PRIMARIA | 10 | 10 | |
| SILLA PRIMARIA | 10 | 10 | |
| PUESTO SECUNDARIA | 10 | 10 | |
| SILLA SECUNDARIA | 10 | 10 | |
| TABLERO | 1 | 1 | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | 1 | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | |
| MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO | 1 | 1 | |

| INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | Alejandro Marquez |
| Cargo: | Interventor |
| Teléfono: | 314 636 6274 |
| Correo: | alejandro.am@gmail.com |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | Juana Beatriz Rivas C. |
| Cargo: | Docente de aula |
| Teléfono: | 3043250394 |
| Correo: | beatriz.rivas@gmail.com |

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.



Digitized by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 22 | 11 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Chocó** | **Municipio** | **Istmina** |
| **Institución** | **CE DE POTEDO** | | |
| **Sede Educativa** | **SEDE PERRU** | | |
| **Dirección** | **ISTMINA - VDA PERRU** | **Teléfono** | **3043250394** |
| **Rector y/o** | **Juana Rivaz** | | |



**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | | mes | año |
|---|---|---|---|---|
| | 21 | | 11 | 2023 |

PROYECTO: **DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
PBX: 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | CHOCO | Municipio | ITSMINA |
| Institución Educativa | IE MIGUEL ANGEL GUERRERO | | |
| Sede Educativa | IE MIGUEL ANGEL GUERRERO - SEDE PRINCIPAL | | |
| Dirección | CORREGIMIENTO DE PAITO | Teléfono | 311 414 2367 |
| Rector y/o Encargado | MARIA DAICY ARBOLEDA CORDOBA | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| **AULA DE PREESCOLAR** | **1** | ✓ | — O — |
| Mesa preescolar | 8 | ✓ | — O — |
| Sillas de preescolar | 24 | ✓ | — O — |
| Mesa Auxiliar Preescolar | 2 | ✓ | — O — |
| Mesa docente | 1 | ✓ | — O — |
| Sillas de docente | 1 | ✓ | — O — |
| Tándem tres (3) canecas | 1 | ✓ | — O — |
| Tablero para marcador borrable | 1 | ✓ | — O — |
| Muebles de almacenamiento | 2 | ✓ | — O — |
| **AULA DE PRIMARIA** | **1** | ✓ | — O — |
| Mesa primaria | 40 | ✓ | — O — |
| Sillas de primaria | 40 | ✓ | — O — |
| Mesa docente | 1 | ✓ | — O — |
| Sillas de docente | 1 | ✓ | — O — |
| Tándem tres (3) canecas | 1 | ✓ | — O — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tablero para marcador borrable | 1 | ✓ | — o — |
| Muebles de almacenamiento | 1 | ✓ | — o — |
| **AULA DE SECUNDARIA** | **3** | ✓ | — o — |
| Mesa secundaria | 120 | ✓ | — o — |
| Sillas de secundaria | 120 | ✓ | — o — |
| Mesa docente | 3 | ✓ | — o — |
| Sillas de docente | 3 | ✓ | — o — |
| Tándem tres (3) canecas | 3 | ✓ | — o — |
| Tablero para marcador borrable | 3 | ✓ | — o — |
| Muebles de almacenamiento | 3 | ✓ | — o — |
| ***MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA*** | **1** | ✓ | |

| PROVEEDOR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|---|
| Firma: | Firma: María Daisy Arboleda |
| Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO | Nombre: María Daisy Arboleda. |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 | Cargo: Rectora |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com | Teléfono: 3114142367 |

OBSERVACIONES: Recibido a satisfacción por la señora rectora. La IE se hace responsable del manejo de los cuseros que quedan en la sede principal. La IE se hace responsable del desecho del embalaje.

**NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.**

COLOMBIA VIDA

Educación

# VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

| Fecha: | 12 | Mes | Año 2023 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | Manufacturas Suárez S.A | ORDEN DE COMPRA: | 105005 |
| DIRECCIÓN: | Autop. Medellín, Km 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo Cundinamarca | | |
| PBX: | 601-8966890 – Cel. 316 4120693 | E-mail: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | Chocó | Municipio | Istmina |
| Institución Educativa | IE MIGUEL ANGEL GUERRERO - IE MIGUEL ANGEL GUERRERO - SEDE PRINCIPAL | | |
| Sede Educativa | IE MIGUEL ANGEL GUERRERO - SEDE PRINCIPAL | | |
| Dirección | Consejo Perito de Paso: | Teléfono | 311 414 23 67 |
| Nombre de Encargado | Zaida Arboleda | | |

| Mobiliario Unitario | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 8 | 8 |
| SILLA PREESCOLAR | 24 | 24 |
| MESA ACRILAR | 3 | 2 |
| TABLERO | 1 | 1 |
| ALMACENAMIENTO | 2 | 2 |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 |
| TANDEM CANCHA | 1 | 1 |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | |
| PUESTO PRIMARIA | 40 | 40 |
| SILLA PRIMARIA | 40 | 40 |
| TABLERO | 1 | 1 |
| ALMACENAMIENTO | 1 | 1 |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 |
| TANDEM CANCHA | 1 | 1 |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 120 | 120 |
| SILLA SECUNDARIA | 120 | 120 |
| TABLERO | 3 | 3 |
| ALMACENAMIENTO | 3 | 3 |
| PUESTO DOCENTE | 3 | 3 |
| SILLA DOCENTE | 3 | 3 |
| TANDEM CANCHA | 3 | 3 |
| AUXILIAR DE ASEO Y MANTENIMIENTO | 1 | 1 |

| INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Firma: | Margarita Murgueitio |
| Nombre: | Margarita Murgueitio |
| Cargo: | Supervisora |
| Teléfono: | 316 8962570 |
| Correo: | interventoria@gmail.com |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |
|---|---|
| Firma: | María Doris Arboleda |
| Nombre: | María Doris Arboleda |
| Cargo: | Rectora |
| Teléfono: | 311 414 2367 |
| Correo: | doriscesar@hotmail.com |

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe diligenciar el inventario de la institución con la cantidad entregada

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 22 | 11 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Chocó** | **Municipio** | **Istmina** |
| **Institución** | **IE MIGUEL ANGEL GUERRERO** | | |
| **Sede Educativa** | **IE MIGUEL ANGEL GUERRERO - SEDE PRINCIPAL** | | |
| **Dirección** | **CORREGIMIENTO DE PAITO** | **Teléfono** | **311 414 2367** |
| **Rector y/o** | **MARIA ARBOLEDA** | | |



**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | 21 | mes 11 | año 2023 |
|---|---|---|---|---|

**PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
PBX: 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | CHOCO | Municipio | MEDIO SAN JUAN |
| Institución Educativa | IE MANUEL E RIVAS LOBON | | |
| Sede Educativa | IE MANUEL E RIVAS LOBON- SEDE JOSE MARIA CORDOBA | | |
| Dirección | CORREGIMIENTO BEBEDO | Teléfono | 311 330 1319 |
| Rector y/o Encargado | JOSE DE LOS SANTOS MENA MORENO | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| AULA DE PREESCOLAR | 1 | ✓ | — |
| Mesa preescolar | 8 | ✓ | — |
| Sillas de preescolar | 24 | ✓ | — |
| Mesa Auxiliar Preescolar | 2 | ✓ | — |
| Mesa docente | 1 | ✓ | — |
| Sillas de docente | 1 | ✓ | — |
| Tándem tres (3) canecas | 1 | ✓ | — |
| Tablero para marcador borrable | 1 | ✓ | — |
| Muebles de almacenamiento | 2 | ✓ | — |
| AULA DE PRIMARIA | 2 | ✓ | — |
| Mesa primaria | 80 | ✓ | — |
| Sillas de primaria | 80 | ✓ | — |
| Mesa docente | 2 | ✓ | — |
| Sillas de docente | 2 | ✓ | — |
| Tándem tres (3) canecas | 2 | ✓ | — |

Powered by CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tablero para marcador borrable | 2 | ✓ | — |
| Muebles de almacenamiento | 2 | ✓ | — |
| AULA DE SECUNDARIA | 1 | ✓ | — |
| Mesa secundaria | 40 | ✓ | — |
| Sillas de secundaria | 40 | ✓ | — |
| Mesa docente | 1 | ✓ | — |
| Sillas de docente | 1 | ✓ | — |
| Tándem tres (3) canecas | 1 | ✓ | — |
| Tablero para marcador borrable | 1 | ✓ | — |
| Muebles de almacenamiento | 1 | ✓ | — |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | 1 | ✓ | — |

| PROVEEDOR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Nombre: JAIME MARIO CARREÑO MORENO | Nombre: José Adolfo Cuentas Vega M |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 | Cargo: Rector |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com | Teléfono: 3118901379 |

OBSERVACIONES: Recibí a Satisfacción y además la IE se hace responsable del desecho del embalaje de toda la mercancía

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.



Powered by CamScanner

COLOMBIA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 23 | 11 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | Manufacturas Sunvapar S.A | ORDEN DE COMPRA: | 169009 |
| DIRECCIÓN | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur - Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| TEL. | 601-8900450 - Cel. 316 4320691 | E-mail: | pilar.hernandez@sunvapar.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | Chocó | Municipio | Medio San Juan |
| Institución Educativa | IE MANUEL E RIVAS LOBON - SEDE JOSE MARIA CORDOBA | | |
| Sede Educativa | SEDE JOSE MARIA CORDOBA | | |
| Dirección | Corregimiento Bebedo | Teléfono | 311 330 1319. |
| Rector o/o Encargado | Jose de los Santos Mena | | |

| Mobiliario Unitario | | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 8 | ✓ | |
| SILLA PREESCOLAR | 24 | ✓ | |
| MESA AUXILIAR | 2 | ✓ | |
| TABLERO | 1 | ✓ | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | ✓ | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | ✓ | |
| SILLA DOCENTE | 1 | ✓ | |
| TANDEM CANECAS | 1 | ✓ | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 30 | ✓ | |
| SILLA PRIMARIA | 60 | ✓ | |
| TABLERO | 2 | ✓ | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | ✓ | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | ✓ | |
| SILLA DOCENTE | 2 | ✓ | |
| TANDEM CANECAS | 2 | ✓ | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 60 | ✓ | |
| SILLA SECUNDARIA | 60 | ✓ | |
| TABLERO | 1 | ✓ | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | ✓ | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | ✓ | |
| SILLA DOCENTE | 1 | ✓ | |
| TANDEM CANECAS | 1 | ✓ | |
| MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO | 1 | ✓ | |

| INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | Andres Rodriguez |
| Cargo: | Coord. Viales |
| Teléfono: | 3226233627 |
| Correo: | andres2622@outlook.com |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | Jose de los Santos Mena M. |
| Cargo: | Rector |
| Teléfono: | 3113301319 |
| Correo: | joseamena42@hotmail.com |

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 19 Bogotá - www.prosperidadsocial.gov.co

Prosperidad Social

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 23 | 11 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Chocó** | **Municipio** | **Medio San Juan** |
| **Institución** | **IE MANUEL E RIVAS LOBON** | | |
| **Sede Educativa** | **SEDE JOSE MARIA CORDOBA** | | |
| **Dirección** | **CORREGIMIENTO BEBEDO** | **Teléfono** | **3113301319** |
| **Rector y/o** | **JOSE DE LOS SANTOS MENA** | | |



**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | 21 | mes 11 | año 2023 |
|---|---|---|---|---|

PROYECTO: **DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
**PBX:** 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| Departamento | CHOCO | Municipio | NÓVITA |
|---|---|---|---|
| Institución Educativa | CE INDÍGENA DE SABALETERA - SEDE PRINCIPAL | | |
| Sede Educativa | CE INDÍGENA DE SABALETERA - SEDE PRINCIPAL | | |
| Dirección | CORREGIMIENTO ALTO TAMANÁ - VEREDA SABALETA | Teléfono | 311 694 9191 |
| Rector y/o Encargado | KELLY JOHANA VALLECILLA ARMIJO | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| **AULA DE PREESCOLAR** | **1** | ✓ | |
| Mesa preescolar | 8 | ✓ | |
| Sillas de preescolar | 24 | ✓ | |
| Mesa Auxiliar Preescolar | 2 | ✓ | |
| Mesa docente | 1 | ✓ | |
| Sillas de docente | 1 | ✓ | |
| Tándem tres (3) canecas | 1 | ✓ | |
| Tablero para marcador borrable | 1 | ✓ | |
| Muebles de almacenamiento | 2 | ✓ | |
| **AULA DE PRIMARIA** | **2** | ✓ | |
| Mesa primaria | 80 | ✓ | |
| Sillas de primaria | 80 | ✓ | |
| Mesa docente | 2 | ✓ | |
| Sillas de docente | 2 | ✓ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tándem tres (3) canecas | 2 | ✓ | |
| Tablero para marcador borrable | 2 | ✓ | |
| Muebles de almacenamiento | 2 | ✓ | |
| **AULA DE SECUNDARIA** | **4** | ✓ | |
| Mesa secundaria | 160 | ✓ | |
| Sillas de secundaria | 160 | ✓ | |
| Mesa docente | 4 | ✓ | |
| Sillas de docente | 4 | ✓ | |
| Tándem tres (3) canecas | 4 | ✓ | |
| Tablero para marcador borrable | 4 | ✓ | |
| Muebles de almacenamiento | 4 | ✓ | |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | **1** | ✓ | |

| PROVEEDOR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|---|
| Firma: | Firma: Kelly J. Valleculle |
| Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO | Nombre: Kelly Johana Valleculle |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 | Cargo: Directora |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com | Teléfono: 311 6949191 |

OBSERVACIONES: La Institución Educativa se hace responsable de todo el detalle del embalaje de la mercancía.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 23 | 11 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: | 100069 |
| DIRECCIÓN: | Autop. Medellín, Km 6 Costado Sur – Vía a Soberia Tanja - Cundinamarca | | |
| PBX: | 601-8966480 - Cel: 316-8120693 | E-mail: | ol@manufacturassumapaz.com |

| Departamento | Chard | Municipio | Sibaté |
|---|---|---|---|
| Institución Educativa | CE INDÍGENA DE SABALETERA - CE INDÍGENA DE SABALETERA - SEDE PRINCIPAL | | |
| Sede Educativa | CE INDÍGENA DE SABALETERA - SEDE PRINCIPAL | | |
| Dirección | Vereda Alto Tunjuelo | Teléfono | 311 694 9411 |
| Rector y/o Encargado | Kelly Valencia | | |

| Mobiliario Unitario | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 8 | |
| SILLA PREESCOLAR | 24 | |
| MESA AUXILIAR | 2 | |
| TABLERO | 1 | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | |
| SILLA DOCENTE | 1 | |
| TANDEM CANECAS | 1 | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | |
| PUESTO PRIMARIA | 60 | |
| SILLA PRIMARIA | 60 | |
| TABLERO | 2 | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | |
| SILLA DOCENTE | 2 | |
| TANDEM CANECAS | 2 | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 160 | |
| SILLA SECUNDARIA | 160 | |
| TABLERO | 4 | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | |
| PUESTO DOCENTE | 4 | |
| SILLA DOCENTE | 4 | |
| TANDEM CANECAS | 4 | |
| MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO | 1 | |

| INTERVENTORÍA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Nombre: Alexander Moreno Moyano | Nombre: Kelly Johana Valencia |
| Cargo: Visitador | Cargo: Rector |
| Teléfono: 314 626 2570 | Teléfono: 311 694 9411 |
| Correo: alexander@gmail.com | Correo: Kellyvalencia1@gmail.com |

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la relación entregada.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 23 | 11 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Chocó** | **Municipio** | **Nóvita** |
| **Institución** | **CE INDÍGENA DE SABALETERA** | | |
| **Sede Educativa** | **CE INDÍGENA DE SABALETERA - SEDE PRINCIPAL** | | |
| **Dirección** | **CORREGIMIENTO ALTO TAMANÁ** | **Teléfono** | **311 6949191** |
| **Rector y/o** | **KELLY VALLECILLA** | | |



**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | 21 | mes NOV | año 2023 |
|---|---|---|---|---|

PROYECTO: **DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A ORDEN DE COMPRA / CONTRATO: 109069
DIRECCIÓN: Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
PBX: 601 8966480 E-mail: info@manufacturassumapaz.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | PUTUMAYO | Municipio | ORITO |
| Institución Educativa | IE UMADA WARRARA | | |
| Sede Educativa | IE UMADA WARRARA – SEDE ALTO ORITO | | |
| Dirección | VEREDA ALTO ORITO | Teléfono | 310 892 0464 |
| Rector y/o Encargado | LIDA ISABEL AYZAMO OCHOA | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR | 2 | ✓ | |
| Mesa preescolar | 2 | ✓ | |
| Sillas de preescolar | 6 | ✓ | |
| PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA | 10 | ✓ | |
| Mesa Puesto de Trabajo Básica primaria | 10 | ✓ | |
| Silla Puesto de Trabajo Básica Primaria | 10 | ✓ | |
| PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA | 10 | ✓ | |
| Mesa Puesto de Trabajo Básica Secundaria | 10 | ✓ | |
| Silla Puesto de Trabajo Básica Secundaria | 10 | ✓ | |
| PUESTO DE TRABAJO DOCENTE | 1 | ✓ | |
| Mesa Puesto de Trabajo Docente | 1 | ✓ | |
| Silla Puesto de Trabajo Docente | 1 | ✓ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TABLERO | 1 | | |
| MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS | 1 | | |
| TANDEM DE TRES (3) CANECAS AULAS | 1 | | |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | 1 | | |

| PROVEEDOR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO | Nombre: Lida Isabel Apuno Ob |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 | Cargo: Rectora |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com | Teléfono: 3108920464 |

OBSERVACIONES: Recibido a satisfacción y demas que la Institucion se hace responsable del Deceho del empaque de toda la mercancia

**NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.**

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE ORITO
INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL UMADA WARRARA
Resolución N° 4459 de 10 de Noviembre del 2021
CÓDIGO DANE: 286320000140
NIT: 846.003.947-

*Orito Puyo, noviembre 23 de 2023*

*Señores:*
*MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.*
*Tenjo Cundinamarca*

*Respetuoso saludo*

*Por medio de la presente y en calidad de rectora de la institución etnoeducativa rural UMADA WARRARA sede Alto Orito municipio de Orito, me permito manifestarles que me responsabilizo formalmente a poner en el puesto todos estos mobiliarios y elementos para restaurante, razon por la cual las vias de acceso no permiten dejarlos en sustio de destino, ademas hay trayectos donde se transporta en lomo de mula.*
*La cantidad de materiales recibidos corresponden a los de la factura de entrega, asi mismo doy fe de que se encuentran en perfecto estado.*

*La presente se expide a solicitud del interesado a los veintitres (23) dias del mes de noviembre de 2023.*

*Atentamente:*

***LIDA ISABEL AYZAMO OCHOA***
***Rectora***
***C. C. 41120806 de Valle de Guamuez***
***CI: 3108920464***



Powered by CamScanner

COLOMBIA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 21 | 11 | 2021 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: | 109069 |
| DIRECCIÓN: | Autop. Medellín, Km 6 Costado Sur – Vía a Silveria Tenjo - Cundinamarca | | |
| PBX: | 601-8966480 – Cel 3164110693 | E-mail: | |

| Departamento | Putumayo | Municipio | Orito |
|---|---|---|---|
| Institución Educativa | UMADA WARRARA - ALTO ORITO | | |
| Sede Educativa | ALTO ORITO | | |
| Dirección | Vereda alto orito | Teléfono | 3108920464 |
| Rector y/o Encargado | Lida Isabel Arizaga | | |

| Mobiliarios Unitarios | | | |
|---|---|---|---|
| Mobiliario Unitario | | Recibido | Observaciones |
| PUESTO PREESCOLAR | 2 | ✓ | |
| SILLA PREESCOLAR | 6 | ✓ | |
| PUESTO PRIMARIA | 10 | ✓ | |
| SILLA PRIMARIA | 10 | ✓ | |
| PUESTO SECUNDARIA | 10 | ✓ | |
| SILLA SECUNDARIA | 10 | ✓ | |
| TABLERO | 1 | ✓ | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | ✓ | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | ✓ | |
| SILLA DOCENTE | 1 | ✓ | |
| TANDEM CAMECAS | 1 | ✓ | |
| MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO | 1 | ✓ | |

| INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | Luder Jobar Del Castillo |
| Cargo: | Visitador |
| Teléfono: | 3135150315 |
| Correo: | luder2010@gmail.com |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | Lida Isabel Arizaga |
| Cargo: | Rectora |
| Teléfono: | 3108920464 |
| Correo | lidaarizaga@gmail.com |

OBSERVACIONES

ACTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.



Escaneado con CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 21 | 11 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Putumayo** | **Municipio** | **Orito** |
| **Institución** | **UMADA WARRARA** | | |
| **Sede Educativa** | **ALTO ORITO** | | |
| **Dirección** | **Vereda alto orito** | **Teléfono** | **3108920464** |
| **Rector y/o** | **Lida Isabel Ayzamo** | | |



**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | 21 | mes 11 | año 2023 |
|---|---|---|---|---|

**PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellin Km 6, Costado Sur – Via Siberia
**PBX:** 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | CHOCO | Municipio | SIPÍ |
| Institución Educativa | CE UNION CHARCO LARGO | | |
| Sede Educativa | CE UNION CHARCO LARGO– SEDE SAGRADA FAMILIA DE BARRANCOCITO | | |
| Dirección | VEREDA BARRANCOCITO | Teléfono | 304 4295751 - 3233678000 |
| Rector y/o Encargado | HECTOR ALEXANDER RAMIREZ MANYOMA | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR | 2 | ✓ | — |
| Mesa preescolar | 2 | ✓ | — |
| Sillas de preescolar | 6 | ✓ | — |
| PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA | 10 | ✓ | — |
| Mesa Puesto de Trabajo Básica primaria | 10 | ✓ | — |
| Silla Puesto de Trabajo Básica Primaria | 10 | ✓ | — |
| PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA | 10 | ✓ | — |
| Mesa Puesto de Trabajo Básica Secundaria | 10 | ✓ | — |
| Silla Puesto de Trabajo Básica Secundaria | 10 | ✓ | — |
| PUESTO DE TRABAJO DOCENTE | 1 | ✓ | — |
| Mesa Puesto de Trabajo Docente | 1 | ✓ | — |
| Silla Puesto de Trabajo Docente | 1 | ✓ | — |

Powered by CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| TABLERO | 1 | ✓ | — |
| MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS | 1 | ✓ | — |
| TANDEM DE TRES (3) CANECAS AULAS | 1 | ✓ | — |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | 1 | ✓ | — |

| PROVEEDOR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO | Nombre: Hector Alexander Ramirez |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 | Cargo: Rector |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com | Teléfono: 3233678000 |

OBSERVACIONES: Recibí a satisfacción y además la IE se hace responsable del desecho del embalaje de toda la mercancía

**NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.**



Powered by CamScanner

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 24 | 11 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: | 109069 |
| DIRECCIÓN: | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Silvania Tocyo - Cundinamarca | | |
| PBX: | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | E-mail: | pfo@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | Chocó | Municipio | Sipi |
| Institución Educativa | CE UNION CHARCO LARGO - SEDE SAGRADA FAMILIA DE BARRANCOCITO | | |
| Sede Educativa | SEDE SAGRADA FAMILIA DE BARRANCOCITO | | |
| Dirección | Vereda Barrancocito | Teléfono | 3133678000 - 3137806343 - 3114685815 |
| Rector y/o Encargado | HECTOR ALEXANDER RAMIREZ MANYOMA | | |

| Mobiliarios Unitarios | | | |
|---|---|---|---|
| Mobiliario Unitario | | Recibido | Observaciones |
| PUESTO PREESCOLAR | 2 | 2 | |
| SILLA PREESCOLAR | 6 | 6 | |
| PUESTO PRIMARIA | 10 | 10 | |
| SILLA PRIMARIA | 10 | 10 | |
| PUESTO SECUNDARIA | 10 | 10 | |
| SILLA SECUNDARIA | 10 | 10 | |
| TABLERO | 1 | 1 | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | 1 | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | |
| CARTILLA DE USO Y MANTENIMIENTO | 1 | 1 | |

| INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Firma: | Alexander Vasquez |
| Nombre: | Alexander Vasquez |
| Cargo: | Visitador |
| Teléfono: | 3146357... |
| Correo: | Alexander...@gmail.com |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | Hector Alexander Ramirez Manyoma |
| Cargo: | Rector |
| Teléfono: | 3133678000 |
| Correo: | hectoralexander5a@hotmail.com |

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la donación entregada.

Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co

Prosperidad para todos

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 24 | 11 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Chocó** | **Municipio** | **Sipí** |
| **Institución** | **CE UNION CHARCO LARGO** | | |
| **Sede Educativa** | **SEDE SAGRADA FAMILIA DE BARRANCOCITO** | | |
| **Dirección** | **VEREDA BARRANCOCITO** | **Teléfono** | **3233678000 - 3137804143 - 3114695815** |
| **Rector y/o** | **HECTOR ALEXANDER RAMIREZ MANYOMA** | | |



**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | 22 | mes 11 | año 2023 |
|---|---|---|---|---|

PROYECTO: **DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
PBX: 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | PUTUMAYO | Municipio | PUERTO GUZMAN |
| Institución Educativa | IE. RURAL LAS PERLAS | | |
| Sede Educativa | IE. RURAL LAS PERLAS – SEDE YURIBE | | |
| Dirección | VEREDA YURIBE | Teléfono | 3212013905 |
| Rector y/o Encargado | ALEXANDER TOBAR MORA | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA | 10 | | |
| Mesa Puesto de Trabajo Básica Secundaria | 10 | | |
| Silla Puesto de Trabajo Básica Secundaria | 10 | | |
| PUESTO DE TRABAJO DOCENTE | 1 | | |
| Mesa Puesto de Trabajo Docente | 1 | | |
| Silla Puesto de Trabajo Docente | 1 | | |
| TABLERO | 1 | | |
| MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS | 1 | | |
| TANDEM DE TRES (3) CANECAS AULAS | 1 | | |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | 1 | | |

| PROVEEDOR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO | Nombre: Alexander Toro Mora |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 | Cargo: Rector |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com | Teléfono: 3212013905 |

OBSERVACIONES: Recibido a satisfacción y además guela institución del derecho del embalaje de toda la mercancía

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 27 | 11 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: | 109069 |
| DIRECCIÓN: | Autop Medellin, Km. 6 Costado Sur – Via a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| PBX: | 601-8966480 – Cel 316 4120693 | E-mail: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | Putumayo | Municipio | Puerto Guzmán |
| Institución Educativa | Institucion educativa rural las perlas - yurilla | | |
| Sede Educativa | yurilla | | |
| Dirección | Vereda Yurilla | | |
| Rector y/o Encargado | Alexander Tobar Mora | Teléfono | 3212013905 |

| Mobiliario Unitario | | Mobiliarios Unitarios Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| PUESTO SECUNDARIA | 10 | ✓ | |
| SILLA SECUNDARIA | 10 | ✓ | |
| TABLERO | 1 | ✓ | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | ✓ | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | ✓ | |
| SILLA DOCENTE | 1 | ✓ | |
| TANDEM CANECAS | 1 | ✓ | |
| MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO | 1 | ✓ | |

| INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | Lider Johan Diaz Quintal |
| Cargo: | Visitador |
| Teléfono: | 3137525538 |
| Correo: | lider2014@gmail.com |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | Alexander Tobar Mora |
| Cargo: | Rector |
| Teléfono: | 3212013905 |
| Correo: | Tobar.mora@educacion.gov.co |

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la donación entregada.



Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 27 | 11 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Putumayo** | **Municipio** | **Puerto Guzmán** |
| **Institución** | **INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LAS PERLAS** | | |
| **Sede Educativa** | **YURIBE** | | |
| **Dirección** | **Vereda Yuribe** | **Teléfono** | **3212013905** |
| **Rector y/o** | **Alexander Tobar Mora** | | |



**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | | mes | año |
|---|---|---|---|---|
| | 23 | | 11 | 2023 |

PROYECTO: **DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
PBX: 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | PUTUMAYO | Municipio | PUERTO ASIS |
| Institución Educativa | IE. RURAL SANTANA | | |
| Sede Educativa | IE. RURAL SANTANA – SEDE COLEGIO CIUDAD SANTANA | | |
| Dirección | CORREGIMIENTO SANTANA BARRIO VILLAS DE SANTANA | Teléfono | 312 665 6293 |
| Rector y/o Encargado | MARIA ANTONIA SIGINDIOY MUCHAVISOY | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| **AULA DE PREESCOLAR** | **2** | | |
| Mesa preescolar | 16 | | |
| Sillas de preescolar | 48 | | |
| Mesa Auxiliar Preescolar | 4 | | |
| Mesa docente | 2 | | |
| Sillas de docente | 2 | | |
| Tándem tres (3) canecas | 2 | | |
| Tablero para marcador borrable | 2 | | |
| Muebles de almacenamiento | 4 | | |
| **AULA DE PRIMARIA** | **3** | | |
| Mesa primaria | 120 | | |
| Sillas de primaria | 120 | | |
| Mesa docente | 3 | | |
| Sillas de docente | 3 | | |
| Tándem tres (3) canecas | 3 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tablero para marcador borrable | 3 | | |
| Muebles de almacenamiento | 3 | | |
| AULA DE SECUNDARIA | 4 | | |
| Mesa secundaria | 160 | | |
| Sillas de secundaria | 160 | | |
| Mesa docente | 4 | | |
| Sillas de docente | 4 | | |
| Tándem tres (3) canecas | 4 | | |
| Tablero para marcador borrable | 4 | | |
| Muebles de almacenamiento | 4 | | |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | 1 | | |

| PROVEEDOR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|---|
| Firma: | Firma: María Antonia Sigindoy |
| Nombre: JAIME MARIO CARREÑO MORENO | Nombre: María Antonia Sigindoy |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 | Cargo: Rectora |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com | Teléfono: 3122656293 |

OBSERVACIONES: Recibido a satisfacción y se hace responsable del desecho del embalaje de toda la mercancía.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO | Fecha: | Día 29 | Mes 12 | Año 2023 |
|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | Manufacturas Sumesa S.A | ORDEN DE COMPRA: | [illegible] |
| DIRECCIÓN: | Autop. Medellín, Km. 8 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| PBX: | 601 8966480 – Cel 316 4120693 | E-mail: | [illegible] |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | Putumayo | Municipio | Puerto Asís |
| Institución Educativa | Institución Educativa Rural Sencano - Colegio Unidad Central | | |
| Sede Educativa | Colegio Unidad Central | | |
| Dirección | Corregimiento de Sucumbíos | Teléfono | 3126436293 |
| Rector o/a Encargado | Maria Antonia Figueredo | | |

| Mobiliarios Unitarios | | | |
|---|---|---|---|
| Mobiliario Unitario | | Pertinde | Observaciones |
| Mobiliario Aulas Preescolar | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 16 | ✓ | |
| SILLA PREESCOLAR | 48 | ✓ | |
| MESA AUXILIAR | 4 | ✓ | |
| TABLERO | 2 | ✓ | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | ✓ | |
| PUESTO DOCENTE | 7 | ✓ | |
| SILLA DOCENTE | 2 | ✓ | |
| TANDEM CANECAS | 1 | ✓ | |
| Mobiliario Aulas Primaria | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 120 | ✓ | |
| SILLA PRIMARIA | 120 | ✓ | |
| TABLERO | 1 | ✓ | |
| ALMACENAMIENTO | 3 | ✓ | |
| PUESTO DOCENTE | 3 | ✓ | |
| SILLA DOCENTE | 3 | ✓ | |
| TANDEM CANECAS | 3 | ✓ | |
| Mobiliario Aulas Secundaria | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 150 | ✓ | |
| SILLA SECUNDARIA | 150 | ✓ | |
| TABLERO | 4 | ✓ | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | ✓ | |
| PUESTO DOCENTE | 4 | ✓ | |
| SILLA DOCENTE | 4 | ✓ | |
| TANDEM CANECAS | 4 | ✓ | |
| MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO | 1 | ✓ | |

| INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Firma: | [illegible] |
| Nombre: | Leydy Johana Diaz Quintero |
| Cargo: | Visitador |
| Teléfono: | 3137525037 |
| Correo: | leydy.diaz@[illegible].com |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |
|---|---|
| Firma: | [illegible] |
| Nombre: | [illegible] |
| Cargo: | [illegible] |
| Teléfono: | 3126436293 |
| Correo: | [illegible] |

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la vivienda con la debida entrega

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 24 | 11 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Putumayo** | **Municipio** | **Puerto Asís** |
| **Institución** | **Institución Educativa Rural Santana** | | |
| **Sede Educativa** | **Colegio cuidada santana** | | |
| **Dirección** | **Corregimiento de santana** | **Teléfono** | **3126656293** |
| **Rector y/o** | **Maria Antonia Sigindioy** | | |



**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | día | mes | año |
|---|---|---|---|---|
| | | 23 | 11 | 2023 |

PROYECTO: **DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
**PBX:** 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | PUTUMAYO | Municipio | PUERTO CAICEDO |
| Institución Educativa | CER. LA INDEPENDENCIA | | |
| Sede Educativa | CER. LA INDEPENDENCIA – SEDE PRINCIPAL | | |
| Dirección | VEREDA LA INDEPENDENCIA | Teléfono | 311 545 5064 |
| Rector y/o Encargado | FREDY ERNEY HERNANDEZ BURGOS | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR | 2 | ✓ | |
| Mesa preescolar | 2 | ✓ | |
| Sillas de preescolar | 6 | ✓ | |
| PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA | 10 | ✓ | |
| Mesa Puesto de Trabajo Básica primaria | 10 | ✓ | |
| Silla Puesto de Trabajo Básica Primaria | 10 | ✓ | |
| PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA | 20 | ✓ | |
| Mesa Puesto de Trabajo Básica Secundaria | 20 | ✓ | |
| Silla Puesto de Trabajo Básica Secundaria | 20 | ✓ | |
| PUESTO DE TRABAJO DOCENTE | 1 | ✓ | |
| Mesa Puesto de Trabajo Docente | 1 | ✓ | |
| Silla Puesto de Trabajo Docente | 1 | ✓ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TABLERO | 1 | | |
| MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS | 1 | | |
| TANDEM DE TRES (3) CANECAS AULAS | 1 | | |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | 1 | | |

| PROVEEDOR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO | Nombre: Fredy Hernandez Burgos |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 | Cargo: Director. |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com | Teléfono: 3115455064. |

OBSERVACIONES: Recibía a satisfacción y la institucion se hace responsable del desecho del embalaje de la mercancia.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

COLOMBIA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 23 | 11 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: | 109069 |
| DIRECCIÓN: | Autop. Medellín, Km. 8 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| PBX: | 601-8966480 – Cel 3164120693 | E-mail: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | Putumayo | Municipio | Puerto Caicedo |
| Institución Educativa | C.E.R. LA INDEPENDENCIA - C.E.R. LA INDEPENDENCIA - SEDE PRINCIPAL | | |
| Sede Educativa | C.E.R. LA INDEPENDENCIA - SEDE PRINCIPAL | | |
| Dirección | Vereda la independencia | | |
| Rector y/o Encargado | Fredy Hernandez Burgos | Teléfono | 3115455064 |

| Mobiliarios Unitarios | | | |
|---|---|---|---|
| Mobiliario Unitario | | Recibido | Observaciones |
| PUESTO PREESCOLAR | 2 | ✓ | |
| SILLA PREESCOLAR | 4 | ✓ | |
| PUESTO PRIMARIA | 10 | ✓ | |
| SILLA PRIMARIA | 10 | ✓ | |
| PUESTO SECUNDARIA | 20 | ✓ | |
| SILLA SECUNDARIA | 20 | ✓ | |
| TABLERO | 1 | ✓ | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | ✓ | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | ✓ | |
| SILLA DOCENTE | 1 | ✓ | |
| TANDEM CANECAS | 1 | ✓ | |
| MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO | 1 | ✓ | |

| INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | Luis Javier Diaz Quintal |
| Cargo: | Visitador |
| Teléfono: | 3133525034 |
| Correo: | luisdiaz2010@gmail.com |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | Fredy Hernandez Burgos |
| Cargo: | Director |
| Teléfono: | 3115455064 |
| Correo: | fredhez@hotmail.com |

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la donación entregada.



Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 23 | 11 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Putumayo** | **Municipio** | **Puerto Caicedo** |
| **Institución** | **C.E.R. LA INDEPENDENCIA** | | |
| **Sede Educativa** | **C.E.R. LA INDEPENDENCIA - SEDE PRINCIPAL** | | |
| **Dirección** | **Vereda La Independencia** | **Teléfono** | **3115455064** |
| **Rector y/o** | **FREDY HERNANDEZ BURGOS** | | |




**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: 25 y 26 | mes Nov | año 2023 |
|---|---|---|---|

**PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
**PBX:** 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | NARIÑO | Municipio | FRANCISCO PIZARRO |
| Institución Educativa | I.E. AGROECOLÓGICO LA PLAYA | | |
| Sede Educativa | SEDE I.E. AGROECOLÓGICO LA PLAYA | | |
| Dirección | VEREDA LA PLAYA | Teléfono | 316 372 5207 |
| Rector y/o Encargado | SANDRA JUDITH BOTINA ACHICANOY | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| **AULA DE PREESCOLAR** | **2** | | |
| Mesa preescolar | 16 | ✓ | |
| Sillas de preescolar | 48 | ✓ | |
| Mesa Auxiliar Preescolar | 4 | ✓ | |
| Mesa docente | 2 | ✓ | |
| Sillas de docente | 2 | ✓ | |
| Tándem tres (3) canecas | 2 | ✓ | |
| Tablero para marcador borrable | 2 | ✓ | |
| Muebles de almacenamiento | 4 | ✓ | |
| **AULA DE PRIMARIA** | **4** | | |
| Mesa primaria | 160 | ✓ | |
| Sillas de primaria | 160 | ✓ | |
| Mesa docente | 4 | ✓ | |
| Sillas de docente | 4 | ✓ | |
| Tándem tres (3) canecas | 4 | ✓ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tablero para marcador borrable | 4 | ✓ | |
| Muebles de almacenamiento | 4 | ✓ | |
| AULA DE SECUNDARIA | 4 | | |
| Mesa secundaria | 160 | ✓ | |
| Sillas de secundaria | 160 | ✓ | |
| Mesa docente | 4 | ✓ | |
| Sillas de docente | 4 | ✓ | |
| Tándem tres (3) canecas | 4 | ✓ | |
| Tablero para marcador borrable | 4 | ✓ | |
| Muebles de almacenamiento | 4 | ✓ | |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | 1 | ✓ | |

| PROVEEDOR | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: JAIME MARIO CARREÑO MORENO | |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 | |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com | |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |
|---|---|
| Firma: | Sandra Botina a. edn. |
| Nombre: | SANDRA BOTINA |
| Cargo: | RECTORA |
| Teléfono: | 316 372 5207 |

OBSERVACIONES: Recibido a Satisfacción y además que la institución se hace responsable del desecho del embalaje de toda la mercancía.

**NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.**

COLOMBIA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO | Fecha | Día 27 | Mes 11 | Año 2018 |
|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | [illegible] | ORDEN DE COMPRA: | 110067 |
| DIRECCIÓN | [illegible] | | |
| PBX: | [illegible] | Email: | [illegible] |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | Huila | Municipio | Timaná, Huila |
| Institución Educativa | I.E. AGROECOLÓGICO LA PLATA - I.E. AGROECOLÓGICO LA PLATA | | |
| Sede Educativa | I.E. AGROECOLÓGICO LA PLATA | | |
| Dirección | Vereda La Playa | Teléfono | 316 512 5207 |
| Persona que Recepciona | SANDRA BOTINA | | |

| Mobiliario Unitario | | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 16 | ✓ | |
| SILLA PREESCOLAR | 48 | ✓ | |
| MESA AUXILIAR | 6 | ✓ | |
| TABLERO | 2 | ✓ | |
| ALMACENAMIENTO | 6 | ✓ | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | ✓ | |
| SILLA DOCENTE | 2 | ✓ | |
| TANDEM CANECAS | 2 | ✓ | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 160 | ✓ | |
| SILLA PRIMARIA | 160 | ✓ | |
| TABLERO | 4 | ✓ | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | ✓ | |
| PUESTO DOCENTE | 4 | ✓ | |
| SILLA DOCENTE | 4 | ✓ | |
| TANDEM CANECAS | 4 | ✓ | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 160 | ✓ | |
| SILLA SECUNDARIA | 160 | ✓ | |
| TABLERO | 4 | ✓ | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | ✓ | |
| PUESTO DOCENTE | 4 | ✓ | |
| SILLA DOCENTE | 4 | ✓ | |
| TANDEM CANECAS | 4 | ✓ | |
| MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO | 1 | ✓ | |

| INTERVENTORIA | |
|---|---|
| Firma | [signature] |
| Nombre | Diego Mauricio Bautista |
| Cargo | Visitador |
| Teléfono | 3162933082 |
| Correo | diegobautista764@gmail.com |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |
|---|---|
| Firma: | [signature] |
| Nombre | SANDRA BOTINA |
| Cargo: | RECTORA |
| Teléfono: | 316 512 5207 |
| Correo | [illegible] |

Observaciones:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada

[illegible]

CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 27 | 11 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Nariño** | **Municipio** | **Francisco Pizarro** |
| **Institución** | **I.E. AGROECOLÓGICO LA PLAYA** | | |
| **Sede Educativa** | **I.E. AGROECOLÓGICO LA PLAYA** | | |
| **Dirección** | **VEREDA LA PLAYA** | **Teléfono** | **3163725207** |
| **Rector y/o** | **SANDRA BOTINA** | | |



**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | 27 | mes 11 | año 2023 |
|---|---|---|---|---|

**PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
**PBX:** 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | META | Municipio | LA URIBE |
| Institución Educativa | INSTITUCION EDUCATIVA LA JULIA | | |
| Sede Educativa | SEDE LA PALESTINA | | |
| Dirección | VEREDA PALESTINA INSPECCION DE LA JULIA | Teléfono | 310 873 0762 |
| Rector y/o Encargado | DARLY MILENA SANTACRUZ MURILLO | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR | 2 | ✓ | |
| Mesa preescolar | 2 | ✓ | |
| Sillas de preescolar | 6 | ✓ | |
| PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA | 10 | ✓ | |
| Mesa Puesto de Trabajo Básica primaria | 10 | ✓ | |
| Silla Puesto de Trabajo Básica Primaria | 10 | ✓ | |
| PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA | 10 | ✓ | |
| Mesa Puesto de Trabajo Básica Secundaria | 10 | ✓ | |
| Silla Puesto de Trabajo Básica Secundaria | 10 | ✓ | |
| PUESTO DE TRABAJO DOCENTE | 1 | ✓ | |
| Mesa Puesto de Trabajo Docente | 1 | ✓ | |
| Silla Puesto de Trabajo Docente | 1 | ✓ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TABLERO | 1 | | |
| MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS | 1 | | |
| TANDEM DE TRES (3) CANECAS AULAS | 1 | | |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | 1 | | |

| PROVEEDOR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO | Nombre: Darly M. Santacruz |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 | Cargo: Rectora |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com | Teléfono: 310 8730762 |

OBSERVACIONES: Recibido, pero se hace responsable de los desechos del embalaje del mobiliario

**NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

# VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

| Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| | 26 | 11 | 2023 |

CONTRATISTA: Manufacturas Sumapaz S.A
DIRECCIÓN: Autop. Medellin, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo Cundinamarca
PBX: 601-8916480 – Cel. 316 4120693 E-mail: info@manufacturassumapaz.com
ORDEN DE COMPRA: 309069

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | Meta | Municipio | La Lubre |
| Institución Educativa | INSTITUCION EDUCATIVA LA JULIA - SEDE LA PALESTINA | | |
| Sede Educativa | SEDE LA PALESTINA | | |
| Dirección | Inspección La Julia | | |
| Rector y/o Encargado | Darly Milena Santa Cruz | Telefono | 3208730762 |

| Mobiliario Unitario | | Mobiliarios Entregados | |
|---|---|---|---|
| | | Recibido | Observaciones |
| PUESTO PREESCOLAR | 2 | | |
| SILLA PREESCOLAR | 6 | | |
| PUESTO PRIMARIA | 10 | | |
| SILLA PRIMARIA | 10 | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 10 | | |
| SILLA SECUNDARIA | 10 | | |
| TABLERO | 1 | | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | | |
| MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO | 1 | | |

**INTERVENTORÍA**
Firma:
Nombre: Leidy Carolina Rondón Vivas
Cargo: Interventora
Teléfono: 322-915-1343
Correo: leidyrondon2@gmail.com

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA**
Firma:
Nombre: Darly Santacruz M.
Cargo: Rectora
Teléfono 310 8730762
Correo: rdarlyjulia2014@gmail.com

OBSERVACIONES

NOTA. El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

Carrera Abonos Circular Nacional 1A N – Bogotá www.colombiapotenciadelavida.gov.co

Cundinamarca

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 28 | 11 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Meta** | **Municipio** | **La Uribe** |
| **Institución Educativa** | **INSTITUCION EDUCATIVA LA JULIA** | | |
| **Sede Educativa** | **SEDE LA PALESTINA** | | |
| **Dirección** | **Inspección La Julia** | **Teléfono** | **3108730762** |
| **Rector y/o** | **Darly Milena Santa Cruz** | | |




**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | 27 | mes 11 | año 2023 |
|---|---|---|---|---|

PROYECTO: **DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
**PBX:** 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | PUTUMAYO | Municipio | SAN MIGUEL |
| Institución Educativa | I.E RUR. SAN CARLOS | | |
| Sede Educativa | SEDE COL SAN CARLOS | | |
| Dirección | VEREDA SAN CARLOS | Teléfono | 310 420 8642 |
| Rector y/o Encargado | DERLY HOYOS MENDEZ | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| **AULA DE PREESCOLAR** | **1** | | |
| Mesa preescolar | 8 | | |
| Sillas de preescolar | 24 | | |
| Mesa Auxiliar Preescolar | 2 | | |
| Mesa docente | 1 | | |
| Sillas de docente | 1 | | |
| Tándem tres (3) canecas | 1 | | |
| Tablero para marcador borrable | 1 | | |
| Muebles de almacenamiento | 2 | | |
| **AULA DE PRIMARIA** | **2** | | |
| Mesa primaria | 80 | | |
| Sillas de primaria | 80 | | |
| Mesa docente | 2 | | |
| Sillas de docente | 2 | | |
| Tándem tres (3) canecas | 2 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tablero para marcador borrable | 2 | | |
| Muebles de almacenamiento | 2 | | |
| AULA DE SECUNDARIA | 3 | | |
| Mesa secundaria | 120 | | |
| Sillas de secundaria | 120 | | |
| Mesa docente | 3 | | |
| Sillas de docente | 3 | | |
| Tándem tres (3) canecas | 3 | | |
| Tablero para marcador borrable | 3 | | |
| Muebles de almacenamiento | 3 | | |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | 1 | | |

| PROVEEDOR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO | Nombre: Dolly Hoyos Alvarez |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 | Cargo: Rectora |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com | Teléfono: 3213604582 |

OBSERVACIONES: Recibido a satisfacción
Se hace responsable del embalaje de toda la mercancía

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

RESOLUCIÓN NÚMERO 4079
(16 de noviembre de 2023)

"POR LA CUAL SE ASIGNAN FUNCIONES COMO RECTOR A UN DOCENTE EN PROPIEDAD PERTENECIENTE A LA PLANTA GLOBAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES"

**LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO,**

En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias, en especial de las conferidas por los Decretos 305 del 18 de agosto del 2021, 324 de 19 de agosto de 2021 y 307 de 10 de noviembre de 2020, expedido por la Gobernación del Putumayo,

**CONSIDERANDO**

Que según Decreto No. 305 del 18 de agosto de 2021 se realizó un nombramiento en el cargo de secretaria de Despacho – secretaria de Educación, Código 020, Grado 03 de la Planta de Personal de la Gobernación de Putumayo.

Que según Decreto No. 324 de 19 de agosto de 2021, por medio del cual se realiza una delegación de competencias para la ordenación del gasto en el secretario de Educación Departamental del Putumayo.

Que según Decreto 307 del 10 de noviembre de 2020, por medio del cual se realiza una delegación de funciones en el secretario de Educación del Putumayo.

Que de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.2.3 del artículo 6 de la Ley 715 del 2001, le corresponde a los departamentos en el sector de educación, frente a los municipios no certificados, la competencia de "Administrar, ejerciendo las facultades señaladas en el artículo 153 de la Ley 115 de 1994, las instituciones educativas y el personal docente y administrativo de los planteles educativos, sujetándose a la planta de cargos adoptada de conformidad con la presente Ley. Para ello, realizará concursos, efectuará los nombramientos del personal requerido, administrará los ascensos, sin superar en ningún caso el monto de los recursos disponibles en el Sistema General de Participaciones y trasladará docentes entre los municipios, preferiblemente entre los limítrofes, sin más requisito legal que la expedición de los respectivos actos administrativos debidamente motivados".

Que el artículo 153 de la ley 115 de 1994 establece que "Administrar la educación en los municipios es organizar, ejecutar, vigilar y evaluar el servicio educativo; nombrar, remover, trasladar, sancionar, estimular, dar licencias y permisos a los docentes, directivos docentes y personal administrativo; orientar, asesorar y en general dirigir la educación en el municipio; todo ello de acuerdo con lo establecido en la presente Ley, el Estatuto Docente y en la Ley 60 de 1993 (hoy leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007).

Que mediante decreto No. 0143 del 21 de abril de 2021, se adoptó la planta de cargo docentes, directivos docentes y administrativos para la prestación del servicio educativo estatal en las Instituciones y Centros Educativos del Departamento del Putumayo en los niveles de preescolar, básica y media de conformidad con lo establecido en el oficio del Ministerio de Educación Nacional No. 2021-EE-027536 de 22 de febrero de 2021.

Que según Resolución No. 0151 del 14/01/2011 se nombró a DERLY HOYOS MENDEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 34.360.237 para ocupar el cargo de Rectora, la cual se encuentra asignada a la I.E.R SAN CARLOS, con grado 2BE del Municipio de San Miguel del Departamento del Putumayo.

Que mediante resolución No. 3833 de 23/11/2023, se da condición de amenaza a (la) señor (a) DERLY HOYOS MENDEZ, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 34.360.237, Rectora Grado 2BE en el escalafón docente, quien presta sus servicios en el (la) IER San Carlos del Municipio de San Miguel del Departamento del Putumayo.

Que el artículo 10 de la Ley 715 de 2001, establece las funciones para rectores o Directores de las instituciones educativas públicas, que serán designados por concurso, además de las funciones señaladas en otras normas.

RESOLUCIÓN NÚMERO 4079
(16 de noviembre de 2023)

"POR LA CUAL SE ASIGNAN FUNCIONES COMO RECTOR A UN DOCENTE EN PROPIEDAD PERTENECIENTE A LA PLANTA GLOBAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES"

Que de acuerdo a la Condición de Amenaza de (la) docente DERLY HOYOS MENDEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 34.360.237, que ocupa actualmente el cargo de Rectora grado 2BE en la I.E.R San Carlos del Municipio de San Miguel, se hace necesario asignar funciones de Rector de la Institución Educativa Rural San Carlos.

Que mediante Requerimiento con radicado PUT2023ER024864 de 03/11/2023, El Director de Núcleo informa que se llevó reunión de Postulación para asignar funciones a un docente del mismo Establecimiento Educativo, dando como resultado 11 votos para el Docente Eduar Dorado Cajas y 06 votos para el docente Diego Guzmán, por lo tanto una vez revisado el documento se encontró que el docente Eduar Ricaute Dorado Cajas se encuentra en Periodo de Prueba, por lo cual no se le puede realizar asignación de funciones por lo cual se procederá asignar al segundo docente Diego Manual Guzmán, identificado con cédula No. 9739465, Código 9001, Grado 2A.

Que teniendo en cuenta lo dispuesto en el Resolución 03842 de 18 de marzo de 2022, por el cual se establece el manual de funciones de Docentes y Directivos docentes establece las funciones especificas en el punto 1.2.1, para Rectores y Directores Rurales, se reviso que el docente Diego Manual Guzmán, identificado con cédula No. 9739465, Código 9001, Grado 2A. Cunple requisitos para asignar funciones de Rector en la IER San Carlos del Municipio de San Miguel Putumayo

En mérito de lo anterior,

**RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.** - Asignar algunas Funciones de Rector de la Institución Educativa Rural SAN CARLOS del Municipio de San Miguel (Putumayo) al Docente Diego Manual Guzmán, identificado con cédula No. 9739465, perteneciente a la IER SAN CARLOS del Municipio de SAN MIGUEL, quien ocupa el cargo de Docente de Aula Código 9001, Grado 2A, hasta tanto dure la Condición de amenaza de (la) Rector DERLY HOYOS MENDEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 34.3360.237, o hasta que la Administración lo determine.

**PARÁGRAFO 1**: las funciones asignadas son:

1. Orientar y articular el trabajo de los equipos docentes y establecer relaciones de cooperación interinstitucionales para el logro de las metas educativas definidas por el Gobierno Escolar.

2. Presidir y convocar el Consejo Directivo y el Consejo Académico de la institución.

3. Representar el establecimiento ante las autoridades educativas, la comunidad escolar y demás entidades gubernamentales y no gubernamentales.

4. Dirigir la ejecución de la prestación del servicio educativo y propender por su calidad.

5. Implementar las disposiciones que expida el Estado, en relación con la planeación, organización y prestación del servicio público educativo, de acuerdo con el contexto institucional y las decisiones del Gobierno Escolar.

6. Administrar el Fondo de Servicios Educativos y los recursos que por incentivos se le asignen, en los términos que disponga la ley y sus reglamentos, en correspondencia con las orientaciones de la Secretaría de Educación del respectivo ente territorial y el Consejo Directivo.

RESOLUCIÓN NÚMERO 4079
(16 de noviembre de 2023)

"POR LA CUAL SE ASIGNAN FUNCIONES COMO RECTOR A UN DOCENTE EN PROPIEDAD PERTENECIENTE A LA PLANTA GLOBAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES"

7. Administrar el personal docente, directivo docente y administrativo a su cargo, realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes y reportar las novedades, irregularidades y los permisos del personal a la Secretaría de Educación de la respectiva entidad territorial certificada, o quien haga sus veces.

8. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el manual de convivencia.

9. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa y facilitar la participación en los procesos que los afecten.

10. Suministrar información de manera oportuna, de acuerdo con los requerimientos que hagan los departamentos, distritos o municipios u otras autoridades.

11. Propender por mantener en buenas condiciones la infraestructura y dotación que permita una adecuada prestación del servicio.

12. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que disponga la ley o el superior inmediato

**PARÁGRAFO 2**: La asignación de funciones de la presente Resolución no genera derechos de Encargo ni asignación salarial adicional.

**ARTICULO TERCERO**. - Registrese la novedad y envíese copia del acto Administrativo a la oficina de Historias laborales.

**ARTICULO CUARTO**. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedicion.

**COMUNIQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Mocoa Putumayo, a los (16) días del mes de Noviembre de 2023.

**SANDRA PATRICIA DIMAS PERDOMO**
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL
DECRETO No 305 DE 18 DE AGOSTO 2021

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Proyectó* | *Yeoza Fernanda Salazar Casado* | *Apoyo Jurídico SED* | *Profesional Universitario* | |
| *Revisó* | *Oscar Alejandro Pedraza Garzón* | *Administración de Planta SED* | *Profesional Universitario* | |
| *Revisó* | *Dalmis Viviana Salazar* | *Apoyo Jurídico SED* | *Profesional Especializado* | |
| *Revisó* | *Daniel Ricardo Córdoba López* | *Contratista / Apoyo Jurídico Despacho SED* | *Profesional Especializado* | |

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO | Fecha: | 24 | Mes 11 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | Manufacturas Samapez S.A | ORDEN DE COMPRA: | 3/7/2021 |
| DIRECCIÓN: | Autop. Medellín, Km. 8 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| PBX: | 601-8568480 – Cel. 3164120693 | E-mail: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | Putumayo | Municipio | San Miguel |
| Institución Educativa | IE RUBEN CARLOS - COL SAN CARLOS | | |
| Sede Educativa | COL SAN CARLOS | | |
| Dirección | Vereda San Carlos | Teléfono | 3209034535 |
| Rector y/o Encargado | Diego Manuel Guzman | | |

| Mobiliario Unitarios | | | |
|---|---|---|---|
| PUESTO PREESCOLAR | 8 | ✓ | |
| SILLA PREESCOLAR | 14 | ✓ | |
| MESA AUXILIAR | 2 | ✓ | |
| TABLERO | 1 | ✓ | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | ✓ | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | ✓ | |
| SILLA DOCENTE | 1 | ✓ | |
| TANDEM CANECAS | 1 | ✓ | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 20 | ✓ | |
| SILLA PRIMARIA | 30 | ✓ | |
| TABLERO | 2 | ✓ | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | ✓ | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | ✓ | |
| SILLA DOCENTE | 2 | ✓ | |
| TANDEM CANECAS | 2 | ✓ | |
| **Mobiliarios Aulas Secundaria** | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 110 | ✓ | |
| SILLA SECUNDARIA | 110 | ✓ | |
| TABLERO | 3 | ✓ | |
| ALMACENAMIENTO | 3 | ✓ | |
| PUESTO DOCENTE | 3 | ✓ | |
| SILLA DOCENTE | 3 | ✓ | |
| TANDEM CANECAS | 3 | ✓ | |
| MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO | 1 | ✓ | |

| INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | Leider Johan Diaz Delgado |
| Cargo: | Visitador |
| Teléfono: | 3147575038 |
| Correo: | leiderjdiaz@gmail.com |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |
|---|---|
| Firma: | Diego Manuel Guzman |
| Nombre: | Diego Manuel Guzman |
| Cargo: | Rector |
| Teléfono: | 3209034535 |
| Correo: | diegomanuel926@yahoo.es |

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

Cam Scanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 29 | 11 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Putumayo** | **Municipio** | **San Miguel** |
| **Institución** | **IE RUR SAN CARLOS** | | |
| **Sede Educativa** | **COL SAN CARLOS** | | |
| **Dirección** | **Vereda san carlos** | **Teléfono** | **3209039535** |
| **Rector y/o** | **Diego Manuel Guzman** | | |



**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | 27 | mes 11 | año 2023 |
|---|---|---|---|---|

**PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
**PBX:** 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| Departamento | META | Municipio | URIBE |
|---|---|---|---|
| Institución Educativa | IE RAFAEL URIBE URIBE / SEDE RAFAEL URIBE URIBE - PRIMARIA | | |
| Sede Educativa | IE RAFAEL URIBE URIBE / SEDE RAFAEL URIBE URIBE - PRIMARIA | | |
| Dirección | CALLE 7 # 7 - 33 BARRIO LA ESPERANZA | Teléfono | 322 422 9989 |
| Rector y/o Encargado | JORGE EDUARDO REYES CORTES | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| **AULA DE PREESCOLAR** | **2** | | |
| Mesa preescolar | 16 | | |
| Sillas de preescolar | 48 | | |
| Mesa Auxiliar Preescolar | 4 | | |
| Mesa docente | 2 | | |
| Sillas de docente | 2 | | |
| Tándem tres (3) canecas | 2 | | |
| Tablero para marcador borrable | 2 | | |
| Muebles de almacenamiento | 4 | | |
| **AULA DE PRIMARIA** | **3** | | |
| Mesa primaria | 120 | | |
| Sillas de primaria | 120 | | |
| Mesa docente | 3 | | |
| Sillas de docente | 3 | | |
| Tándem tres (3) canecas | 3 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tablero para marcador borrable | 3 | | |
| Muebles de almacenamiento | 3 | | |
| **AULA DE SECUNDARIA** | **3** | | |
| Mesa secundaria | 120 | | |
| Sillas de secundaria | 120 | | |
| Mesa docente | 3 | | |
| Sillas de docente | 3 | | |
| Tándem tres (3) canecas | 3 | | |
| Tablero para marcador borrable | 3 | | |
| Muebles de almacenamiento | 3 | | |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | **1** | | |

| PROVEEDOR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO | Nombre: Jenny Elena Perez |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 | Cargo: Rector |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com | Teléfono: 3224229989 |

OBSERVACIONES: Se recibe el material completo.
La institución se hace responsable de todo el desarrollo del embalaje de la dotación.

**NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.**

Educación

# VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

| Fecha: | Día 29 | Mes 11 | Año 2021 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: | 109069 |
| DIRECCIÓN: | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| PBX: | 601-8566480 – Cel. 316 4180693 | E-mail: | [illegible] |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | Meta | Municipio | Uribe |
| Institución Educativa | IE RAFAEL URIBE URIBE - SEDE RAFAEL URIBE URIBE - PRIMARIA | | |
| Sede Educativa | SEDE RAFAEL URIBE URIBE - PRIMARIA | | |
| Dirección | Barrio La Esperanza | Teléfono | 3201406415 |
| Rector y/o Encargado | FERNANDO NIAÑO PEÑA | | |

| Mobiliario Unitario | | Mobiliarios Unitarios Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 26 | ✓ | |
| SILLA PREESCOLAR | 48 | ✓ | |
| MESA AUXILIAR | 4 | ✓ | |
| TABLERO | 2 | ✓ | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | ✓ | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | ✓ | |
| SILLA DOCENTE | 2 | ✓ | |
| TANDEM CANECAS | 2 | ✓ | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 120 | ✓ | |
| SILLA PRIMARIA | 120 | ✓ | |
| TABLERO | 3 | ✓ | |
| ALMACENAMIENTO | 3 | ✓ | |
| PUESTO DOCENTE | 3 | ✓ | |
| SILLA DOCENTE | 3 | ✓ | |
| TANDEM CANECAS | 3 | ✓ | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 120 | ✓ | |
| SILLA SECUNDARIA | 120 | ✓ | |
| TABLERO | 3 | ✓ | |
| ALMACENAMIENTO | 3 | ✓ | |
| PUESTO DOCENTE | 3 | ✓ | |
| SILLA DOCENTE | 3 | ✓ | |
| TANDEM CANECAS | 3 | ✓ | |
| MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO | 1 | ✓ | |

**INTERVENTORÍA**

Firma:
Nombre: José Ramón Bautista Parra
Cargo: Director
Teléfono: 322-815-1343
Correo: Ramonbautista@gmail.com

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA**

Firma:
Nombre:
Cargo:
Teléfono: 3224229989
Correo:

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.



Colombia Compra Eficiente

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 29 | 11 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| **Departamento** | **Meta** | **Municipio** | **Uribe** |
|---|---|---|---|
| **Institución** | **IE RAFAEL URIBE URIBE** | | |
| **Sede Educativa** | **SEDE RAFAEL URIBE URIBE - PRIMARIA** | | |
| **Dirección** | **BARRIO LA ESPERANZA** | **Teléfono** | **3203406875** |
| **Rector y/o** | **FERNANDO RIAÑO PEÑA** | | |



**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | 27 | mes 11 | año 2023 |
|---|---|---|---|---|

PROYECTO: **DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
**PBX:** 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | PUTUMAYO | Municipio | VALLE DEL GUAMEZ |
| Institución Educativa | CER. LAS MALVINAS | | |
| Sede Educativa | CER. LAS MALVINAS – SEDE ESC RUR MIX GUADUALITO | | |
| Dirección | VEREDA GUADUALITO | Teléfono | 313 883 8431 |
| Rector y/o Encargado | SILVIO MIGUEL MUÑOZ | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR | 2 | | |
| Mesa preescolar | 2 | | |
| Sillas de preescolar | 6 | | |
| PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA | 10 | | |
| Mesa Puesto de Trabajo Básica primaria | 10 | | |
| Silla Puesto de Trabajo Básica Primaria | 10 | | |
| PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA | 10 | | |
| Mesa Puesto de Trabajo Básica Secundaria | 10 | | |
| Silla Puesto de Trabajo Básica Secundaria | 10 | | |
| PUESTO DE TRABAJO DOCENTE | 1 | | |
| Mesa Puesto de Trabajo Docente | 1 | | |
| Silla Puesto de Trabajo Docente | 1 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TABLERO | 1 | | |
| MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS | 1 | | |
| TANDEM DE TRES (3) CANECAS AULAS | 1 | | |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | 1 | | |

| PROVEEDOR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO | Nombre: Silvia Adiel Muñoz |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 | Cargo: Director Rural. |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com | Teléfono: 3138828 ext |

OBSERVACIONES: Recibido a satisfacción y además que la Institución se hace responsable del deterioro del embalaje de toda la mercancía.

**NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO | Fecha: | Día 27 | Mes 11 | Año 2023 |
|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: | 109069 |
| DIRECCIÓN: | Autop. Medellín, Km. 8 Costado Sur - Vía a Silvania Tenjo - Cundinamarca | | |
| PBX: | 601-8900480 - Cel. 3104110691 | Email: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | Putumayo | Municipio | Valle Del Guamuez |
| Institución Educativa | CENT EDUC RUR LAS MALVINAS - ESC RUR MIX QUADUALITO | | |
| Sede Educativa | ESC RUR MIX QUADUALITO | | |
| Dirección | Vereda Guadualito | Teléfono | 3138838431 |
| Rector y/o Encargado | Julio Miguel Muñoz | | |

| Mobiliarios Unitarios | | | |
|---|---|---|---|
| Mobiliario Unitario | | Recibido | Observaciones |
| PUESTO PREESCOLAR | 2 | ✓ | |
| SILLA PREESCOLAR | 6 | ✓ | |
| PUESTO PRIMARIA | 10 | ✓ | |
| SILLA PRIMARIA | 20 | ✓ | |
| PUESTO SECUNDARIA | 10 | ✓ | |
| SILLA SECUNDARIA | 10 | ✓ | |
| TABLERO | 1 | ✓ | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | ✓ | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | ✓ | |
| SILLA DOCENTE | 1 | ✓ | |
| TANDEM CAMECAS | 1 | ✓ | |
| MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO | 1 | ✓ | |

| INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | Leider Johan Diaz Bastidas |
| Cargo: | Verificador |
| Teléfono: | 3137515015 |
| Correo: | leiderzolana@gmail.com |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | Silvia Miguel Muñoz |
| Cargo: | Director Rural |
| Teléfono: | 3138838431 |
| Correo: | Migsilagudm@hotmail.com |

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.



CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 27 | 11 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Putumayo** | **Municipio** | **Valle Del Guamuez** |
| **Institución** | **CENT EDUC RUR LAS MALVINAS** | | |
| **Sede Educativa** | **ESC RUR MIX GUADUALITO** | | |
| **Dirección** | **Vereda guadualito** | **Teléfono** | **3138838431** |
| **Rector y/o** | **Silvio Miguel Muñoz** | | |



**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | 29 | mes 01 | año 2025 |
|---|---|---|---|---|

**PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
**PBX:** 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| Departamento | CHOCO | Municipio | CONDOTO |
|---|---|---|---|
| Institución Educativa | IE MANUEL MOSQUERA MORENO | | |
| Sede Educativa | IE MANUEL MOSQUERA MORENO - SEDE COLEGIO | | |
| Dirección | CORREGIMIENTO DE OPOGODO - BARRIO CARRETERA | Teléfono | 314 567 1912 |
| Rector y/o Encargado | SIXTA TULIA VIAFARA AYALA | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| **AULA DE PRIMARIA** | **1** | | |
| Mesa primaria | 40 | ✓ | |
| Sillas de primaria | 40 | ✓ | |
| Mesa docente | 1 | ✓ | |
| Sillas de docente | 1 | ✓ | |
| Tándem tres (3) canecas | 1 | ✓ | |
| Tablero para marcador borrable | 1 | ✓ | |
| Muebles de almacenamiento | 1 | ✓ | |
| **AULA DE SECUNDARIA** | **2** | | |
| Mesa secundaria | 80 | ✓ | |
| Sillas de secundaria | 80 | ✓ | |
| Mesa docente | 2 | ✓ | |
| Sillas de docente | 2 | ✓ | |
| Tándem tres (3) canecas | 2 | ✓ | |
| Tablero para marcador borrable | 2 | ✓ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Muebles de almacenamiento | 2 | ✓ | |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | 1 | ✓ | |

| PROVEEDOR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO | Nombre: 26352623 |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 | Cargo: Rector |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com | Teléfono: 3145671917 |

OBSERVACIONES: Recibido a Satisfaccion y ademas que los Ing. E Manuel Mosquera Moreno se hace Responsable del Arse ho de Embalaje de todo la Mercancia,

**NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO | Fecha: | Día 30 | Mes 11 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: | 109060 |
| DIRECCIÓN: | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| PBX: | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | E-mail: | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | Chocó | Municipio | Condoto |
| Institución Educativa | Manuel Mosquera Moreno - Colegio | | |
| Sede Educativa | Colegio | | |
| Dirección | Cra. 6 Carretera | Teléfono | 3145671912 |
| Rector y/o Encargado | Silvia Julia Viafara Mina | | |

| Mobiliarios Unitarios | | | |
|---|---|---|---|
| Mobiliario Unitario | | Recibido | Observaciones |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 40 | 40 | |
| SILLA PRIMARIA | 40 | 40 | |
| TABLERO | 1 | 1 | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | 1 | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | |
| TANDEM CANECAS | 1 | - | |
| **Mobiliarios Aulas Secundaria** | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 80 | 80 | |
| SILLA SECUNDARIA | 80 | 80 | |
| TABLERO | 2 | 2 | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | 2 | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | 2 | |
| SILLA DOCENTE | 2 | 2 | |
| TANDEM CANECAS | 2 | 2 | |
| MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO | 1 | 1 | |

| INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | Alejandro Mosquera |
| Cargo: | Visitador |
| Teléfono: | 3148304 Ext |
| Correo: | Alejandro@gmail.com |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | Silvia Julia Viafara Mina |
| Cargo: | Rector. |
| Teléfono: | 3145671912 |
| Correo: | Iemanuelmosquera@gmail.com |

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la donación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 30 | 11 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Chocó** | **Municipio** | **Condoto** |
| **Institución** | **Manuel Mosquera Moreno** | | |
| **Sede Educativa** | **Colegio** | | |
| **Dirección** | **BARRIO CARRETERA** | **Teléfono** | **3145671912** |
| **Rector y/o** | **Sixta Ayala** | | |



**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | 29 | mes 11 | año 2023 |
|---|---|---|---|---|

**PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
**PBX:** 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | META ✓ | Municipio | MAPIRIPAN ✓ |
| Institución Educativa | IE JORGE ELIECER GAITAN ✓ | | |
| Sede Educativa | IE JORGE ELIECER GAITAN / SEDE BAXUMEK II ✓ | | |
| Dirección | RESGUANDO INDIGENA NEXALAJ JIW KM 10 ✓ | Teléfono | 322 810 0409 ✓ |
| Rector y/o Encargado | TIBERIO MENDOZA GARAY ✓ | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| **AULA DE PREESCOLAR** | **2** ✓ | | |
| Mesa preescolar | 16 ✓ | OK | |
| Sillas de preescolar | 48 ✓ | OK | |
| Mesa Auxiliar Preescolar | 4 ✓ | OK | |
| Mesa docente | 2 ✓ | OK | |
| Sillas de docente | 2 ✓ | OK | |
| Tándem tres (3) canecas | 2 ✓ | OK | |
| Tablero para marcador borrable | 2 ✓ | OK | |
| Muebles de almacenamiento | 4 ✓ | OK | |
| **AULA DE PRIMARIA** | **5** ✓ | OK | |
| Mesa primaria | 200 ✓ | OK | |
| Sillas de primaria | 200 ✓ | OK. | |
| Mesa docente | 5 ✓ | OK. | |
| Sillas de docente | 5 ✓ | OK. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tándem tres (3) canecas | 5 ✓ | OK. | |
| Tablero para marcador borrable | 5 ✓ | OK | |
| Muebles de almacenamiento | 5 ✓ | OK | |
| AULA DE SECUNDARIA | 2 ✓ | OK. | |
| Mesa secundaria | 80 ✓ | OK. | |
| Sillas de secundaria | 80 ✓ | OK. | |
| Mesa docente | 2 ✓ | OK | |
| Sillas de docente | 2 ✓ | OK. | |
| Tándem tres (3) canecas | 2 ✓ | OK | |
| Tablero para marcador borrable | 2 ✓ | OK | |
| Muebles de almacenamiento | 2 ✓ | OK. | |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | 1 | OK. | |

| PROVEEDOR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Nombre: JAIME MARIO CARREÑO MORENO | Nombre: Tiberio Mendoza G. |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 | Cargo: Rector |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com | Teléfono: 3228100409. |

OBSERVACIONES: Recibí a satisfacción

**NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.**

NOTA = La institucion se hace responsable del desecho de la mercancia.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

# VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

| Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| | 24 | 11 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | Manufacturas Sumagor S.A | ORDEN DE COMPRA: | 109069 |
| DIRECCIÓN: | Autop Medellín, Km 8 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| PBX: | 601 8934411 – Cel 3164720693 | E mail: | info@manufacturassumagor.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | Meta | Municipio | Mesetas |
| Institución Educativa | IE JORGE ELIECER GAITAN - SEDE BARUMEN II | | |
| Sede Educativa | SEDE BARUMEN II | | |
| Dirección | Resguardo Indígena Jiw Km 10. | Teléfono | 3016357360 - 3228108809 |
| Rector o/o Encargado | TIRSO MENDOZA GARAY | | |

| Mobiliario Unitario | Artículos Unitarios Recibido | Observaciones |
|---|---|---|
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 16 | |
| SILLA PRESCOLAR | 48 | |
| MESA AUXILIAR | 4 | |
| TABLERO | 2 | |
| ALMACENAMIENTO | 6 | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | |
| SILLA DOCENTE | 2 | |
| TANDEM CANECAS | 2 | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | |
| PUESTO PRIMARIA | 200 | |
| SILLA PRIMARIA | 200 | |
| TABLERO | 5 | |
| ALMACENAMIENTO | 5 | |
| PUESTO DOCENTE | 5 | |
| SILLA DOCENTE | 5 | |
| TANDEM CANECAS | 5 | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 50 | |
| SILLA SECUNDARIA | 50 | |
| TABLERO | 1 | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | |
| SILLA DOCENTE | 2 | |
| TANDEM CANECAS | 1 | |
| MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO | 1 | |

| INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | Cesar Rodrigo Varon |
| Cargo: | Interventor |
| Teléfono: | 3209106453 |
| Correo: | Cesar.1541@hotmail.com |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | Tirso Mendoza Gary |
| Cargo: | Rector |
| Teléfono: | 3228108809 |
| Correo: | Rector |

OBSERVACIONES: Recibí a Satisfacción

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la cantidad entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 29 | 11 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Meta** | **Municipio** | **Mapiripán** |
| **Institución** | **IE JORGE ELIECER GAITAN** | | |
| **Sede Educativa** | **SEDE BAXUMEK II** | | |
| **Dirección** | **RESGUARDO INDIGENA NEXALAJ JIW KM 10** | **Teléfono** | **3228100409** |
| **Rector y/o** | **TIBERIO MENDOZA GARAY** | | |



**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | 30 | noviembre | 2023 |
|---|---|---|---|---|

PROYECTO: **DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
**PBX:** 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| Departamento | CAUCA | Municipio | BUENOS AIRES |
|---|---|---|---|
| Institución Educativa | INSTITUCION EDUCATIVA TIMBA | | |
| Sede Educativa | TIMBA (sede principal) | | |
| Dirección | CORREGIMIENTO DE TIMBA | Teléfono | 3218458402 |
| Rector y/o Encargado | WILSON EDUARDO GOMEZ URBANO | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| AULA DE SECUNDARIA | 5 | OK | |
| Mesa secundaria | 200 | OK | |
| Sillas de secundaria | 200 | OK | |
| Mesa docente | 5 | OK | |
| Sillas de docente | 5 | OK | |
| Tándem tres (3) canecas | 5 | OK | |
| Tablero para marcador borrable | 5 | OK | |
| Muebles de almacenamiento | 5 | OK | |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | 1 | OK | |

| PROVEEDOR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Nombre: JAIME ALIRIO CARREÑO MORENO | Nombre: WILSON EDUARDO GOMEZ URBANO |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 | Cargo: RECTOR |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com | Teléfono: 3218458402 |

OBSERVACIONES: RECIBO A SATISFACCION LA DOTACION Y ADEMAS LA INSTITUCION SE HACE RESPONSABLE DEL DESECHO DEL EMBALAJE DE TODA LA MERCANCIA

**NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.**

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TIMBA EN EL MUNCIPIO DE BUENOS AIRES CAUCA

AUTORIZA

A la señora ADELAIDA DIAZ MOSQUERA identificada con la cedula de ciudadanía número 25335072 de Buenos Aires Cauca , para que en nombre de la Institución Educativa Timba reciba la dotación de mobiliario que entrega MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A a la sede principal.

Para constancia se firma en timba a los 30 días del mes noviembre del año 2023 por quien autoriza ,

**WILSON EDUARDO GOMEZ URBANO**
Rector
CC 10472264

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 30 | 11 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: | 109009 |
| DIRECCIÓN: | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| PBX: | 601-8066480 – Cel. 310 4120641 | Email: | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | Cauca | Municipio | Buenos Aires |
| Institución Educativa | I.E. TIMBA - TIMBA (sede principal) | | |
| Sede Educativa | TIMBA (sede principal) | | |
| Dirección | Cerro Timba municipio Buenos Aires | Teléfono | 3218458402 |
| Rector y/o Encargado | Wilson Eduardo Gomez Urbano | | |

| Mobiliarios Aulas Secundaria | | |
|---|---|---|
| PUESTO SECUNDARIA | 300 | 300 |
| SILLA SECUNDARIA | 200 | 200 |
| TABLERO | 5 | 5 |
| ALMACENAMIENTO | 5 | 5 |
| PUESTO DOCENTE | 5 | 5 |
| SILLA DOCENTE | 5 | 5 |
| TANDEM CANECAS | 5 | 5 |
| MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO | 1 | 1 |

| INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | Wilson Adrian Aguilar Bastidas |
| Cargo: | Visitador e Interventor |
| Teléfono: | 3217586938 |
| Correo: | adrian69tiger@gmail.com |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | Wilson Eduardo Gomez Urbano |
| Cargo: | Rector. |
| Teléfono: | 3218458402 |
| Correo: | ie.timba@hotmail.com |

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.



Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 30 | 11 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Cauca** | **Municipio** | **Buenos Aires** |
| **Institución Educativa** | **I.E. TIMBA** | | |
| **Sede Educativa** | **TIMBA (sede principal)** | | |
| **Dirección** | **corregimiento Timba municipio de Buenos Aires** | **Teléfono** | **3218458402** |
| **Rector y/o Encargado** | **Wilson Eduardo Gómez Urbano** | | |



**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | 30 | mes 11 | año 2023 |
|---|---|---|---|---|

**PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
**PBX:** 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | NORTE DE SANTANDER | Municipio | EL CARMEN |
| Institución Educativa | INTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI / SEDE KORRONKAIRA | | |
| Sede Educativa | INTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI / SEDE KORRONKAIRA | | |
| Dirección | COMUNIDAD INDIGENA KORRONKAIRA REGUSARDO MOTILON BARI | Teléfono | 312 489 0532 |
| Rector y/o Encargado | YAN CLOKT BOBARISHORA | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR | 3 | Ok | n/a |
| Mesa preescolar | 3 | ok | n/a |
| Sillas de preescolar | 9 | ok | n/a |
| PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA | 10 | ok | n/a |
| Mesa Puesto de Trabajo Básica primaria | 10 | ok | n/a |
| Silla Puesto de Trabajo Básica Primaria | 10 | ok | n/a |
| PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA | 10 | ok | n/a |
| Mesa Puesto de Trabajo Básica Secundaria | 10 | ok | n/a |
| Silla Puesto de Trabajo Básica Secundaria | 10 | ok | n/a |
| PUESTO DE TRABAJO DOCENTE | 1 | ok | n/a |
| Mesa Puesto de Trabajo Docente | 1 | ok | n/a. |

Powered by CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| Silla Puesto de Trabajo Docente | 1 | ok | n/a |
| TABLERO | 1 | ok | n/a |
| MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS | 1 | ok | n/a |
| TANDEM DE TRES (3) CANECAS AULAS | 1 | ok | n/a |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | 1 | ok | n/a |

| PROVEEDOR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|---|
| Firma: | Firma: Yan dakt Babarishora Y. |
| Nombre: JAIME MARIO CARREÑO MORENO | Nombre: Yan dakt |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 | Cargo: Director CER. Ik, Bagyina Mine, Y |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com | Teléfono: 3124890532. |

OBSERVACIONES: Se recibio a Satisfaccion y se hacen a cargo en el embalage.

**NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.**



Powered by CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO | Fecha: | Día 27 | Mes Abril | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | Manufacturas Sumapaz S.A. | ORDEN DE COMPRA: | 109063 |
| DIRECCIÓN: | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo Cundinamarca | | |
| PBX: | 601-8906480 – Cel. 316 4120693 | E-mail: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | Norte De Santander | Municipio | El Carmen |
| Institución Educativa | INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI - SEDE KORRÓNKAIRA | | |
| Sede Educativa | SEDE KORRÓNKAIRA | | |
| Dirección | Comunidad Indígena Kawarkuru | Teléfono | 3164940532 |
| Rector y/o Encargado | Yan Clokd | | |

| Mobiliario Unitario | | | |
|---|---|---|---|
| Mobiliario Unitario | | Recibido | Observaciones |
| PUESTO PREESCOLAR | 3 | ✓ | |
| SILLA PREESCOLAR | 9 | ✓ | |
| PUESTO PRIMARIA | 10 | ✓ | |
| SILLA PRIMARIA | 10 | ✓ | |
| PUESTO SECUNDARIA | 10 | ✓ | |
| SILLA SECUNDARIA | 10 | ✓ | |
| TABLERO | 1 | ✓ | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | ✓ | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | ✓ | |
| SILLA DOCENTE | 1 | ✓ | |
| TANDEM CANECAS | 1 | ✓ | |
| MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO | 1 | ✓ | |

| INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Firma: | Alexander Acevedo |
| Nombre: | Alexander Acevedo Acevedo |
| Cargo: | Interventor |
| Teléfono: | 3225291784 |
| Correo: | alexander26i@yahoo.com |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |
|---|---|
| Firma: | Yan clokd Bobaisbara Y |
| Nombre: | Yan clokd |
| Cargo: | Director CER. Ika Baggiro Mely |
| Teléfono: | 3164940532 |
| Correo: | bobaisbara@hotmail.com |

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 30 | 11 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Norte De Santander** | **Municipio** | **El Carmen** |
| **Institución** | **INTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI** | | |
| **Sede Educativa** | **SEDE KORRONKAIRA** | | |
| **Dirección** | **COMUNIDAD INDIGENA KORRONKAIRA** | **Teléfono** | **3124890532** |
| **Rector y/o** | **YAN CLOKT** | | |



**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | día: 30 | mes: 11 | año: 2023 |
|---|---|---|---|---|

**PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellin Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
**PBX:** 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | NORTE DE SANTANDER ✓ | Municipio | EL TARRA ✓ |
| Institución Educativa | CENTRO EDUCATIVO RURAL BRACITOS ✓ | | |
| Sede Educativa | SEDE VILLA ESPERANZA ✓ | | |
| Dirección | BARRIO VILLA ESPERANZA ✓ | Teléfono | 320 314 8902 ✓ |
| Rector y/o Encargado | OSCAR TELLEZ TORRADO ✓ | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| **AULA DE PREESCOLAR** | **2** ✓ | | |
| Mesa preescolar | 10 ✓ | ✓ | |
| Sillas de preescolar | 48 ✓ | ✓ | |
| Mesa Auxiliar Preescolar | 4 ✓ | ✓ | |
| Mesa docente | 2 ✓ | ✓ | |
| Sillas de docente | 2 ✓ | ✓ | |
| Tándem tres (3) canecas | 2 ✓ | ✓ | |
| Tablero para marcador borrable | 2 ✓ | ✓ | |
| Muebles de almacenamiento | 4 ✓ | ✓ | |
| **AULA DE PRIMARIA** | **4** ✓ | ✓ | |
| Mesa primaria | 160 ✓ | ✓ | |
| Sillas de primaria | 160 ✓ | ✓ | |
| Mesa docente | 4 ✓ | ✓ | |
| Sillas de docente | 4 ✓ | ✓ | |
| Tándem tres (3) canecas | 4 ✓ | ✓ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tablero para marcador borrable | 4 | ✓ | |
| Muebles de almacenamiento | 4 | ✓ | |
| AULA DE SECUNDARIA | 3 | ✓ | |
| Mesa secundaria | 120 | ✓ | |
| Sillas de secundaria | 120 | ✓ | |
| Mesa docente | 3 | ✓ | |
| Sillas de docente | 3 | ✓ | |
| Tándem tres (3) canecas | 3 | ✓ | |
| Tablero para marcador borrable. | 3 | ✓ | |
| Muebles de almacenamiento | 3 | ✓ | |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | 1 | | |

| PROVEEDOR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Nombre: JAIME MARIO CARREÑO MORENO | Nombre: Oslar Tellez Tornado |
| Teléfono: 601-8566480 Cel. 316 412 0693 | Cargo: Director |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com | Teléfono: 3203148902 |

OBSERVACIONES: recibido a satisfacción y además q" la institución q" se hace responsable del desecho del embalaje de toda la mercancía.

**NOTA:** El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

COLOMBIA

VIDA

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO | Fecha: | Día 02 | Mes 12 | Año 2025 |
|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: | 109169 |
| DIRECCIÓN: | Autop. Medellín, Km. 8 Costado Sur – Vía a Santa Teresa - Cundinamarca | | |
| PBX: | (601) 7956480 - Cel: 316 4120693 | E-mail: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | Norte De Santander | Municipio | El Tarra |
| Institución Educativa | CENTRO EDUCATIVO RURAL BRACITOS - SEDE VILLA ESPERANZA | | |
| Sede Educativa | SEDE VILLA ESPERANZA | | |
| Dirección | Barrio Villa Esperanza | Teléfono | 3203148902 |
| Rector y/o Encargado | Oscar Teller Torrado | | |

| Mobiliario Unitario | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 35 | ✓ | |
| SILLA PREESCOLAR | 45 | ✓ | |
| MESA AUXILIAR | 2 | ✓ | |
| TABLERO | 2 | ✓ | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | ✓ | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | ✓ | |
| SILLA DOCENTE | 2 | ✓ | |
| TANDEM CANECAS | 2 | ✓ | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 150 | ✓ | |
| SILLA PRIMARIA | 150 | ✓ | |
| TABLERO | 4 | ✓ | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | ✓ | |
| PUESTO DOCENTE | 4 | ✓ | |
| SILLA DOCENTE | 4 | ✓ | |
| TANDEM CANECAS | 4 | ✓ | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 120 | ✓ | |
| SILLA SECUNDARIA | 120 | ✓ | |
| TABLERO | 3 | ✓ | |
| ALMACENAMIENTO | 3 | ✓ | |
| PUESTO DOCENTE | 3 | ✓ | |
| SILLA DOCENTE | 3 | ✓ | |
| TANDEM CANECAS | 3 | ✓ | |
| MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO | 1 | ✓ | |

| INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | Jaime Alonso Teller |
| Cargo: | Interventor |
| Teléfono: | 3176774160 |
| Correo: | Ja...@...gmail.com |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | Oscar Teller Torrado |
| Cargo: | Director |
| Teléfono: | 3203148902 |
| Correo: | Oscarteller2...@...com |

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 01 | 12 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Norte De Santander** | **Municipio** | **El Tarra** |
| **Institución** | **CENTRO EDUCATIVO RURAL BRACITOS** | | |
| **Sede Educativa** | **SEDE VILLA ESPERANZA** | | |
| **Dirección** | **BARRIO VILLA ESPERANZA** | **Teléfono** | **3203148902** |
| **Rector y/o** | **OSCAR TELLEZ TORRADO** | | |




**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

## VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN

| Fecha: | 30 | mes: 11 | año: 2023 |
|---|---|---|---|

**PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
**PBX:** 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | META | Municipio | LA MACARENA |
| Institución Educativa | IE NUEVO HORIZONTE/ SEDE PRINCIPAL | | |
| Sede Educativa | IE NUEVO HORIZONTE/ SEDE PRINCIPAL | | |
| Dirección | CENTRO POBLADO LA CRISTALINA DEL LOZADA | Teléfono | 313 364 4729 |
| Recibe y/o Encargado | CARMENSA COCA MERCHAN | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| **AULA DE PREESCOLAR** | **1** | | |
| Mesa preescolar | 8 | | |
| Sillas de preescolar | 24 | | |
| Mesa Auxiliar Preescolar | 2 | | |
| Mesa docente | 1 | | |
| Sillas de docente | 1 | | |
| Tándem tres (3) canecas | 1 | | |
| Tablero para marcador borrable | 1 | | |
| Muebles de almacenamiento | 2 | | |
| **AULA DE PRIMARIA** | **2** | | |
| Mesa primaria | 80 | | |
| Sillas de primaria | 80 | | |
| Mesa docente | 2 | | |
| Sillas de docente | 2 | | |

Recibido a Satisfacción
30 NOV 2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tándem tres (3) canecas | 2 | | |
| Tablero para marcador borrable | 2 | | |
| Muebles de almacenamiento | 2 | | |
| **AULA DE SECUNDARIA** | **4** | | |
| Mesa secundaria | 160 | | |
| Sillas de secundaria | 160 | | |
| Mesa docente | 4 | | |
| Sillas de docente | 4 | | |
| Tándem tres (3) canecas | 4 | | |
| Tablero para marcador borrable | 1 | | |
| Muebles de almacenamiento | 4 | | |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | 1 | | |

| PROVEEDOR | INSTITUCION EDUCATIVA |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Nombre: JAIME MARIO CARREÑO MORENO | Nombre: Consuelo Rosa Alcedo Berrio |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 | Cargo: Rector |
| Correo: info@manufacturastumapaz.com | Teléfono: 3133644929 |

OBSERVACIONES: Completo Recibido a Satisfaccion

30 NOV. 2023

**NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.**

Nota: [illegible] se hace responsable del deterioro de todos los [illegible]

VIDA

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO | Fecha | 01 | 12 | |
|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | CENTRO DE CUIDADO | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Centro Atención La Cristalina Carmenza Coca | | 313644729 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Recibido | Observaciones | |
| **Modelos Aulas Preescolar** | | | |
| CUARTO PREESCOLAR | 8 | | |
| SILLA PREESCOLAR | 24 | | |
| MESA AUXILIAR | 1 | | |
| TABLERO | 2 | | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | | |
| **Modelos Aulas Primaria** | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 30 | | |
| SILLA PRIMARIA | 30 | | |
| TABLERO | 2 | | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | | |
| SILLA DOCENTE | 1 | | |
| TANDEM CANECAS | 1 | | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 150 | | |
| SILLA SECUNDARIA | 150 | | |
| TABLERO | 4 | | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | | |
| PUESTO DOCENTE | 4 | | |
| SILLA DOCENTE | 4 | | |
| TANDEM CANECAS | 4 | | |
| MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO | 1 | | |

| INTERVENTORIA | |
|---|---|
| Nombre | Oscar Rodriguez Ujueta |
| Cargo | Interventor |
| Teléfono | 3205616514 |
| Correo | [illegible] |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |
|---|---|
| Firma | |
| Nombre | Carmenza Coca Herdoiza |
| Cargo | Rectora |
| Teléfono | 3133644729 |
| Correo | rectora.nuevohorizonte12@gmail.com |

Recibido a satisfacción

X X X

Powered by CS Constructora

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 01 | 12 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Meta** | **Municipio** | **La Macarena** |
| **Institución** | **IE NUEVO HORIZONTE** | | |
| **Sede Educativa** | **SEDE PRINCIPAL - NUEVO HORIZONTE** | | |
| **Dirección** | **CENTRO POBLADO LA CRISTALINA** | **Teléfono** | **3133472499** |
| **Rector y/o** | **CARMENZA COCA** | | |




**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | 30 | mes 11 | año 2023 |
|---|---|---|---|---|

PROYECTO: **DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
**PBX:** 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | CAUCA | Municipio | MERCADERES |
| Institución Educativa | INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII | | |
| Sede Educativa | SEDE LISANDRO VASQUEZ MELENDEZ | | |
| Dirección | BARRIO SAN NICOLAS | Teléfono | 311 337 2615 |
| Rector y/o Encargado | MILTON MARINO LUNA SOLARTE | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| AULA DE PREESCOLAR | 1 | | |
| Mesa preescolar | 8 | | |
| Sillas de preescolar | 24 | | |
| Mesa Auxiliar Preescolar | 2 | | |
| Mesa docente | 1 | | |
| Sillas de docente | 1 | | |
| Tándem tres (3) canecas | 1 | | |
| Tablero para marcador borrable | 1 | | |
| Muebles de almacenamiento | 2 | | |
| AULA DE PRIMARIA | 1 | | |
| Mesa primaria | 40 | | |
| Sillas de primaria | 40 | | |
| Mesa docente | 1 | | |
| Sillas de docente | 1 | | |
| Tándem tres (3) canecas | 1 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tablero para marcador borrable | 1 | | |
| Muebles de almacenamiento | 1 | | |
| AULA DE SECUNDARIA | 2 | | |
| Mesa secundaria | 80 | | |
| Sillas de secundaria | 80 | | |
| Mesa docente | 2 | | |
| Sillas de docente | 2 | | |
| Tándem tres (3) canecas | 2 | | |
| Tablero para marcador borrable | 2 | | |
| Muebles de almacenamiento | 2 | | |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | 1 | | |

| PROVEEDOR |
|---|
| Firma: |
| Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|
| Firma: |
| Nombre: MILTON MARINO LUNA |
| Cargo: RECTOR |
| Teléfono: 3133372615 |

OBSERVACIONES: Recibido a Satisfacción. La Institución se hace responsable del desecho del embalaje de toda la mercancía.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

COLOMBIA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO | Fecha: | Día 15 | Mes 11 | Año 2023 |
|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | Manufacturas Scandpel S.A | ORDEN DE COMPRA: | 100069 |
| DIRECCIÓN | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| PBX: | 601-8911880 – Cel 316 4218693 | E-mail: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | Cauca | Municipio | Meicadero |
| Institución Educativa | IE JUAN XXIII - LISANDRO VASQUEZ MELENDEZ | | |
| Sede Educativa | LISANDRO VASQUEZ MELENDEZ | | |
| Dirección | Salida para Nasa | Teléfono | 3113372515 |
| Rector y/o Encargado | Milton Marino Luna | | |

| Mobiliario Unitario | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 8 | |
| SILLA PREESCOLAR | 24 | |
| MESA AUXILIAR | 1 | |
| TABLERO | 1 | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | |
| SILLA DOCENTE | 1 | |
| TANDEM CANECAS | 1 | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | |
| PUESTO PRIMARIA | 40 | |
| SILLA PRIMARIA | 40 | |
| TABLERO | 1 | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | |
| SILLA DOCENTE | 1 | |
| TANDEM CANECAS | 1 | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 80 | |
| SILLA SECUNDARIA | 80 | |
| TABLERO | 2 | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | |
| SILLA DOCENTE | 2 | |
| TANDEM CANECAS | 2 | |
| MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO | 1 | |

| INTERVENTORIA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | Victor Quintero |
| Cargo: | Visitador |
| Teléfono: | 3149726184 |
| Correo: | Victorquintero80@gmail.com |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | MILTON MARINO LUNA |
| Cargo: | RECTOR |
| Teléfono: | 3113372515 |
| Correo: | rectorxxiiimeleondez@hotmail.com |

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 30 | 11 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Cauca** | **Municipio** | **Mercaderes** |
| **Institución** | **I.E. JUAN XXIII** | | |
| **Sede Educativa** | **LISANDRO VASQUEZ MELENDEZ** | | |
| **Dirección** | **BARRIO SAN NICOLAS** | **Teléfono** | **3113372615** |
| **Rector y/o** | **MILTON MARINO LUNA** | | |



**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | | mes | año |
|---|---|---|---|---|
| | | 30 | 11 | 2023 |

PROYECTO: **DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
**PBX:** 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| Departamento | ANTIOQUIA | Municipio | MUTATA |
|---|---|---|---|
| Institución Educativa | C. E. R. INDIGENA JAIQUERAZABI | | |
| Sede Educativa | C. E. R. I. EL PORROSO | | |
| Dirección | VEREDA EL PORROSO | Teléfono | 310 420 3906 |
| Rector y/o Encargado | JESUS JERVACIO SANCHEZ MACHADO | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR | 2 | \ | NUEVA |
| Mesa preescolar | 2 | \ | NUEVA |
| Sillas de preescolar | 6 | \ | NUEVA |
| PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA | 10 | \ | NUEVA |
| Mesa Puesto de Trabajo Básica primaria | 10 | \ | NUEVA |
| Silla Puesto de Trabajo Básica Primaria | 10 | \ | NUEVA |
| PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA | 10 | \ | NUEVA |
| Mesa Puesto de Trabajo Básica Secundaria | 10 | \ | NUEVA |
| Silla Puesto de Trabajo Básica Secundaria | 10 | \ | NUEVA |
| PUESTO DE TRABAJO DOCENTE | 1 | \ | NUEVA |
| Mesa Puesto de Trabajo Docente | 1 | \ | NUEVA |
| Silla Puesto de Trabajo Docente | 1 | \ | NUEVA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TABLERO | 1 | \ | NUEVA |
| MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS | 1 | \ | NUEVA |
| TANDEM DE TRES (3) CANECAS AULAS | 1 | \ | NUEVA |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | 1 | \ | NUEVA |

| PROVEEDOR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO | Nombre: Dario Denis JS. |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 | Cargo: Director Rural |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com | Teléfono: 314 365 17 34 |

OBSERVACIONES: Feliz a satisfacción y algunas la institución se hara responsable del deterioro del embalaje

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

| | | |
|---|---|---|
| GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | **ACTA DE POSESIÓN DOCENTE Y DIRECTIVO DOCENTE** | Código: FO-M1-P7-011<br>Versión: 1<br>Fecha de aprobación: 02-03-2021 |

**ACTA No: 22054**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE:** DARIO DOMICO BAILARIN | **CÉDULA No** 8111276<br>**DE:** MUTATA |
| **TITULO:** LICENCIADO EN ETNOEDUCACION | |
| **FECHA DE POSESIÓN:** 2 DE OCTUBRE DEL 2023 | **LUGAR DE POSESIÓN:** MEDELLIN |
| **NOMBRE DEL CARGO:** DOCENTE DIRECTIVO | |
| **NIVEL Y/O ÁREA:** DIRECTOR RURAL - ENCARGO | |

TIPO DE NOMBRAMIENTO:

En propiedad ☐ En periodo de prueba ☐ En provisionalidad ☐ Convenio interadministrativo ☐ Traslado ☐

Encargo ■ Comisión de servicio ☐ Reintegro de comisión ☐ Otro ☐ ¿Cuál? _____

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO:** MUTATA | **INSTITUCIÓN:** C. E. R. INDIGENA JAIQUERAZABI | **CÓDIGO DE LA PLAZA** |
| **EN REEMPLAZO DE:** JESUS JERVACIO SANCHEZ MACHADO | | **CÉDULA No** 82360863 |

**PAGADO(A) CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES**

| | |
|---|---|
| **DECRETO O RESOLUCIÓN N:** 2023070004292 | **DE FECHA:** 25/09/2023 |

**OBSERVACIONES:**
En reemplazo de JESUS JERVACIO SANCHEZ MACHADO, identificado con cédula de ciudadanía N° 82360863, quien pasa a otro municipio

El empleado a que se refiere el presente documento, jurá en los términos del Artículo 47 del decreto 1950 de 1973, respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, y desempeñar los deberes que le incumben; y cumplió con los requisitos exigidos

**SECRETARIO DE EDUCACIÓN** _____

**AUXILIAR ADMINISTRATIVO** _____

**NOTIFICADO:** Dario Domico B. **CEDULA:** 8 111276

**FECHA:** Oct-2-2023 **TELÉFONOS:** 3147651137

**DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA:** jaikiwazabi **CIUDAD:** Mutata

Autorizo se me envíen notificaciones por correo electrónico a:

dariodomico@hotmail.com

Elaborado por: Andrés Camilo Yepes A.

Powered by CamScanner

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA UNIDOS

**Secretaría de Educación de Antioquia**

**REGISTRO DE FIRMAS Y SELLOS**

## C.E.R.INDIGENA JAIQUERAZABI


| | |
|---|---|
| **Establecimiento:** | |
| **Dirección:** | Comunidad Indigena Jaiquerazabi |
| **Teléfono:** | 3147651737 |
| **Municipio:** | MUTATA |
| **Nombres y apellidos:** | DARIO DOMICO BAILARIN |
| **Cargo:** | DIRECTOR RURAL -ENCARGADO |
| **Fecha de desempeño en el cargo:** | 2-oct-23 |

Firma
Establecimiento educativo

Firma Funcionario
Secretaría de Educación de Antioquia

dariodobad hotmail.com

ceri jaikerazabi@gmail.com



UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 01 | 12 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Antioquia** | **Municipio** | **Mutatá** |
| **Institución** | **C. E. R. INDIGENA JAIQUERAZABI** | | |
| **Sede Educativa** | **C. E. R. I. EL PORROSO** | | |
| **Dirección** | **VEREDA EL PORROSO** | **Teléfono** | **3147651737** |
| **Rector y/o** | **DARIO DOMICO** | | |



**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | 30 | mes 11 | año 2023. |
|---|---|---|---|---|

PROYECTO: **DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
PBX: 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | **PUTUMAYO** | Municipio | **PUERTO LEGUIZAMO** |
| Institución Educativa | **IE. LUIS VIDALES** | | |
| Sede Educativa | **IE. LUIS VIDALES – SEDE ALTO AGUA BLANCA** | | |
| Dirección | VEREDA AGUA BLANCA | Teléfono | **322 447 7834** |
| Rector y/o Encargado | **NELSON EDUARDO CHALACAN QUINCHOA** | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA | 10 | | |
| Mesa Puesto de Trabajo Básica Secundaria | 10 | | |
| Silla Puesto de Trabajo Básica Secundaria | 10 | | |
| PUESTO DE TRABAJO DOCENTE | 1 | | |
| Mesa Puesto de Trabajo Docente | 1 | | |
| Silla Puesto de Trabajo Docente | 1 | | |
| TABLERO | 1 | | |
| MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS | 1 | | |
| TANDEM DE TRES (3) CANECAS AULAS | 1 | | |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | 1 | | |

| PROVEEDOR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO | Nombre: NELSON E CHALACAN |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 | Cargo: RECTOR. |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com | Teléfono: 3224477834. |

OBSERVACIONES: RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y ADEMAS QUE LA INSTITUCIÓN SE HACE RESPONSABLE DEL DESECHO DEL EMBALAJE DE TODA LA MERCANCÍA.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

COLOMBIA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 30 | 11 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: | 109069 |
| DIRECCIÓN: | Autop. Medellín, Km 6 Costado Sur – vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| PBX: | 601-8906480 - Cel 3164120691 | E-mail: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | Putumayo | Municipio | Puerto Leguízamo |
| Institución Educativa | luis vidales - sho agua blanca | | |
| Sede Educativa | sho agua blanca | | |
| Dirección | vereda agua blanca. | Teléfono | 3224473834 |
| Rector y/o Encargado | Nelson Eduardo Chalacan | | |

| Mobiliario Unitario | | Mobiliario Unitarios Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| PUESTO SECUNDARIA | 10 | ✓ | |
| SILLA SECUNDARIA | 10 | ✓ | |
| TABLERO | 1 | ✓ | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | ✓ | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | ✓ | |
| SILLA DOCENTE | 1 | ✓ | |
| TANDEM CANECAS | 1 | ✓ | |
| MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO | 1 | ✓ | |

| INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | Leider Johan Diaz Quintal |
| Cargo: | Verificador |
| Teléfono: | 3199516035 |
| Correo: | leiderjohan@gmail.com |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | Nelson Eduardo Chalacan |
| Cargo: | RECTOR |
| Teléfono: | 3224473834. |
| Correo: | nelson.chalacan@gmail.com. |

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

Carrera Administrativa No. 6 Piso 3 www.mineducacion.gov.co

ComScience

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 30 | 11 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Putumayo** | **Municipio** | **Puerto Leguízamo** |
| **Institución** | **luis vidales** | | |
| **Sede Educativa** | **alto agua blanca** | | |
| **Dirección** | **VEREDA AGUA BLANCA** | **Teléfono** | **3224477834** |
| **Rector y/o** | **Nelson Eduardo Chalacan** | | |



**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | 30 | mes 11 | año 2023 |
|---|---|---|---|---|

PROYECTO: **DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
**PBX:** 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| Departamento | BOLIVAR | Municipio | SIMITI |
|---|---|---|---|
| Institución Educativa | I.E. 27 DE OCTUBRE DE ANIMAS ALTAS / I.E. 27 DE OCTUBRE DE ANIMAS ALTAS - SEDE PRINCIPAL | | |
| Sede Educativa | I.E. 27 DE OCTUBRE DE ANIMAS ALTAS / I.E. 27 DE OCTUBRE DE ANIMAS ALTAS - SEDE PRINCIPAL | | |
| Dirección | CORREGIMIENTO DE ANIMAS ALTAS | Teléfono | 317 716 3296 |
| Rector y/o Encargado | ALBERTO JULIO DIAZ MENDOZA | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| **AULA DE PREESCOLAR** | **2** | | |
| Mesa preescolar | 16 | ✓ | |
| Sillas de preescolar | 48 | ✓ | |
| Mesa Auxiliar Preescolar | 4 | ✓ | |
| Mesa docente | 2 | ✓ | |
| Sillas de docente | 2 | ✓ | |
| Tándem tres (3) canecas | 2 | ✓ | |
| Tablero para marcador borrable | 2 | ✓ | |
| Muebles de almacenamiento | 4 | ✓ | |
| **AULA DE PRIMARIA** | **4** | | |
| Mesa primaria | 160 | ✓ | |
| Sillas de primaria | 160 | ✓ | |
| Mesa docente | 4 | ✓ | |
| Sillas de docente | 4 | ✓ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tándem tres (3) canecas | 4 | ✓ | |
| Tablero para marcador borrable | 4 | ✓ | |
| Muebles de almacenamiento | 4 | ✓ | |
| AULA DE SECUNDARIA | 4 | | |
| Mesa secundaria | 160 | ✓ | |
| Sillas de secundaria | 160 | ✓ | |
| Mesa docente | 4 | ✓ | |
| Sillas de docente | 4 | ✓ | |
| Tándem tres (3) canecas | 4 | ✓ | |
| Tablero para marcador borrable | 4 | ✓ | |
| Muebles de almacenamiento | 4 | ✓ | |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | 1 | | |

| PROVEEDOR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO | Nombre: Alberto Diaz Mendoza |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 | Cargo: Rector |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com | Teléfono: 3177163296 |

OBSERVACIONES: RECIBIDO — la Institucion se hace responsable del embalaje

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

CONSTRUCTORA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO | Fecha | 20 | Mes 11 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|

CONTRATISTA: Mercadotecnia Numeral S.A.
DIRECCIÓN: Av. Cra. Medellín Km. 8 Costado Sur Vía a Siberia Parque Empresarial
PBX: [illegible] Cel. 3164130019
ORDEN DE COMPRA: 10000[illegible]
Email

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | Bolívar | Municipio | Soledad |
| Institución Educativa | I.E. 27 DE OCTUBRE DE ANIMAS ALTAS - I.E. 27 DE OCTUBRE DE ANIMAS ALTAS - SEDE PRINCIPAL | | |
| Sede Educativa | I.E. 27 DE OCTUBRE DE ANIMAS ALTAS - SEDE PRINCIPAL | | |
| Dirección | Cra Animas, Palos - Soledad | | |
| Rector y/o Encargado | Alberto Diaz Mendoza. | Teléfono | 3137163296. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 16 | ✓ | |
| SILLA PREESCOLAR | 48 | ✓ | |
| MESA AUXILIAR | 4 | ✓ | |
| TABLERO | 2 | ✓ | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | ✓ | |
| PUESTO DOCENTE | 2 | ✓ | |
| SILLA DOCENTE | 2 | ✓ | |
| TANDEM CANECAS | 2 | ✓ | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 160 | ✓ | |
| SILLA PRIMARIA | 160 | ✓ | |
| TABLERO | 4 | ✓ | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | ✓ | |
| PUESTO DOCENTE | 4 | ✓ | |
| SILLA DOCENTE | 4 | ✓ | |
| TANDEM CANECAS | 4 | ✓ | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 160 | ✓ | |
| SILLA SECUNDARIA | 160 | ✓ | |
| TABLERO | 4 | ✓ | |
| ALMACENAMIENTO | 4 | ✓ | |
| PUESTO DOCENTE | 4 | ✓ | |
| SILLA DOCENTE | 4 | ✓ | |
| TANDEM CANECAS | 4 | ✓ | |
| MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO | 1 | ✓ | |

| INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | Angelica Rodriguez |
| Cargo: | Supervisora |
| Teléfono: | 3222622627 |
| Correo: | [illegible] |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | Alberto Diaz Mendoza |
| Cargo: | Rector |
| Teléfono: | 3137163296 |
| Correo: | iedecolubriedeanimasaltus@sedbolivar.gov.co |

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la donación entregada.



Escaneado con CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 30 | 11 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Bolívar** | **Municipio** | **Simití** |
| **Institución** | **I.E. 27 DE OCTUBRE DE ANIMAS ALTAS** | | |
| **Sede Educativa** | **I.E. 27 DE OCTUBRE DE ANIMAS ALTAS - SEDE PRINCIPAL** | | |
| **Dirección** | **CTO ANIMAS ALTAS** | **Teléfono** | **3177163296** |
| **Rector y/o** | **ALBERTO DIAZ** | | |



**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | | mes | año |
|---|---|---|---|---|
| | 01 | | 12 | 2023 |

PROYECTO: **DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
**PBX:** 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | ANTIOQUIA ✓ | Municipio | ANORÍ ✓ |
| Institución Educativa | C. E. R. MADRESECA ✓ | | |
| Sede Educativa | SEDE PAEZ ✓ | | |
| Dirección | VEREDA CRUCES ✓ | Teléfono | 322 584 7703 ✓ |
| Rector y/o Encargado | MANUELA MARITZA MARRUGO OSORIO ✓ | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR | 3 ✓ | | |
| Mesa preescolar | 3 ✓ | | |
| Sillas de preescolar | 9 ✓ | | |
| PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA | 10 ✓ | | |
| Mesa Puesto de Trabajo Básica primaria | 10 ✓ | | |
| Silla Puesto de Trabajo Básica Primaria | 10 ✓ | | |
| PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA | 20 ✓ | | |
| Mesa Puesto de Trabajo Básica Secundaria | 20 ✓ | | |
| Silla Puesto de Trabajo Básica Secundaria | 20 ✓ | | |
| PUESTO DE TRABAJO DOCENTE | 1 ✓ | | |
| Mesa Puesto de Trabajo Docente | 1 ✓ | | |
| Silla Puesto de Trabajo Docente | 1 ✓ | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TABLERO | 1 ✓ | ✓ | ✓ |
| MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS | 1 ✓ | ✓ | ✓ |
| TANDEM DE TRES (3) CANECAS AULAS | 1 ✓ | ✓ | ✓ |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | 1 | | |

| PROVEEDOR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO | Nombre: Manuela Marrugo Osorio |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 | Cargo: Directora Rural |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com | Teléfono: 3225847703 |

OBSERVACIONES: Recibí satisfactoriamente
LA IE SE HACE CARGO DEL DESECHO

**NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO | Fecha: | Día: 21 | Mes: 12 | Año: 2024 |
|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: | 17660 |
| DIRECCIÓN: | Autop. Medellín, Km 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| PBX: | 601-8906480 – Cel 316 4170693 | E-MAIL: | [illegible] |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento: | Antioquia | Municipio: | Anori |
| Institución Educativa: | C. E. R. MADRESECA - PAEZ | | |
| Sede Educativa: | PAEZ | | |
| Dirección: | Vereda Cuces | | |
| Rector y/o Encargado: | MANUELA MERCADO OSORIO | Teléfono: | 3225847703 |

| Mobiliarios Unitarios | | | |
|---|---|---|---|
| Mobiliario Unitario | | Recibido | Observaciones |
| PUESTO PREESCOLAR | 3 | ✓ | |
| SILLA PREESCOLAR | 4 | ✓ | |
| PUESTO PRIMARIA | 10 | ✓ | |
| SILLA PRIMARIA | 10 | ✓ | |
| PUESTO SECUNDARIA | 20 | ✓ | |
| SILLA SECUNDARIA | 20 | ✓ | |
| TABLERO | 1 | ✓ | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | ✓ | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | ✓ | |
| SILLA DOCENTE | 1 | ✓ | |
| TANDEM CANECAS | 1 | ✓ | |
| MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO | 1 | ✓ | |

| INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Firma: | [signature] |
| Nombre: | Yeemer Dario Alvarez Herrera |
| Cargo: | INTERVENTOR |
| Teléfono: | 3193819539 |
| Correo: | zdah1984@gmail.com |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |
|---|---|
| Firma: | [signature] |
| Nombre: | Manuela Mamgo Osor |
| Cargo: | Directora Rural |
| Teléfono: | 3225847703 |
| Correo: | Sedeprincipalmadreseca@gmail. |

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.



Cam Scanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 01 | 12 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Antioquia** | **Municipio** | **Anorí** |
| **Institución** | **C. E. R. MADRESECA** | | |
| **Sede Educativa** | **PAEZ** | | |
| **Dirección** | **VEREDA CRUCES** | **Teléfono** | **3225847703** |
| **Rector y/o** | **MANUELA MARRUGO** | | |




**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**




**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | | mes | año |
|---|---|---|---|---|
| | 01 | | 12 | 2023 |

**PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
**PBX:** 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | ANTIOQUIA | Municipio | ANORÍ |
| Institución Educativa | I. E. ANORI | | |
| Sede Educativa | C. E. R. LAS LAGUNAS | | |
| Dirección | VEREDA LAS ANIMAS | Teléfono | 313 554 1315 |
| Rector y/o Encargado | MARIA ALICIA ROJAS HOYOS | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR | 3 | ✓ | |
| Mesa preescolar | 3 | ✓ | |
| Sillas de preescolar | 9 | ✓ | |
| PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA | 10 | | |
| Mesa Puesto de Trabajo Básica primaria | 10 | ✓ | |
| Silla Puesto de Trabajo Básica Primaria | 10 | ✓ | |
| PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA | 10 | | |
| Mesa Puesto de Trabajo Básica Secundaria | 10 | ✓ | |
| Silla Puesto de Trabajo Básica Secundaria | 10 | ✓ | |
| PUESTO DE TRABAJO DOCENTE | 1 | | |
| Mesa Puesto de Trabajo Docente | 1 | ✓ | |
| Silla Puesto de Trabajo Docente | 1 | ✓ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TABLERO | 1 | ✓ | |
| MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS | 1 | ✓ | |
| TANDEM DE TRES (3) CANECAS AULAS | 1 | ✓ | |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | 1 | | |

| PROVEEDOR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO | Nombre: María Alicia Rojas |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 | Cargo: Rectora |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com | Teléfono: 3135541315 |

OBSERVACIONES: Recibido satisfactoriamente, LA IE SE HACE CARGO DEL DESECHO.

**NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

# VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

| Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| | 01 | 12 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | Manufacturas Stampas S.A | ORDEN DE COMPRA | 149089 |
| DIRECCIÓN | Autop. Medellín Km. 1 Costado Sur Vía a Siberia Tenjo Cundinamarca | | |
| PBX. | (+1) 7446480 Ext. 116 8128093 | Email: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | Antioquia | Municipio | Anori |
| Institución Educativa | I.E. ANORI - C.E.R. LAS LAGRIMAS | | |
| Sede Educativa | C.E.R. LAS LAGUNAS | | |
| Dirección | Vereda las Lagunas | Teléfono | 3135541315 |
| Rector y/o Encargado | Maria Alicia Rojas Hoyos | | |

**Mobiliarios Unitarios**

| Mobiliario Unitario | | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| PUESTO PREESCOLAR | 3 | ✓ | |
| SILLA PREESCOLAR | 3 | ✓ | |
| PUESTO PRIMARIA | 10 | ✓ | |
| SILLA PRIMARIA | 10 | ✓ | |
| PUESTO SECUNDARIA | 10 | ✓ | |
| SILLA SECUNDARIA | 10 | ✓ | |
| TABLERO | 1 | ✓ | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | ✓ | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | ✓ | |
| SILLA DOCENTE | 1 | ✓ | |
| TANDEM CANECAS | 1 | ✓ | |
| MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO | 1 | ✓ | |

| INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | GERMAN DIEGO DUQUE HERRÓN |
| Cargo: | U. INTERVENTORIA |
| Teléfono: | 3193819739 |
| Correo: | ddm1989@gmail.com |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | Maria Alicia |
| Cargo: | Rectora |
| Teléfono: | 3135541315 |
| Correo: | rectorixa@gmail.com |

OBSERVACIONES: No se dejan en la sede por no existir un espacio seguro y adecuado

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.



Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 01 | 12 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Antioquia** | **Municipio** | **Anorí** |
| **Institución** | **I. E. ANORI** | | |
| **Sede Educativa** | **C. E. R. LAS LAGUNAS** | | |
| **Dirección** | **VEREDA LAS ANIMAS** | **Teléfono** | **3135541315** |
| **Rector y/o** | **MARIA ROJAS** | | |



**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | | mes | año |
|---|---|---|---|---|
| | 01 | | 12 | 2023 |

**PROYECTO: DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
**PBX:** 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | ANTIOQUIA ✓ | Municipio | BRICEÑO ✓ |
| Institución Educativa | I.E. ANTONIO ROLDAN BETANCUR ✓ | | |
| Sede Educativa | SEDE I. E. R. EL ROBLAL ✓ | | |
| Dirección | VEREDA EL ROBLAL ✓ | Teléfono | 314 671 4924 ✓ |
| Rector y/o Encargado | RUICO FERNANDO MENA PEREA ✓ | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| AULA DE PREESCOLAR | 1 ✓ | | |
| Mesa preescolar | 8 ✓ | | |
| Sillas de preescolar | 24 ✓ | | |
| Mesa Auxiliar Preescolar | 2 ✓ | | |
| Mesa docente | 1 ✓ | | |
| Sillas de docente | 1 ✓ | | |
| Tándem tres (3) canecas | 1 ✓ | | |
| Tablero para marcador borrable | 1 ✓ | | |
| Muebles de almacenamiento | 2 ✓ | | |
| AULA DE PRIMARIA | 1 ✓ | | |
| Mesa primaria | 40 ✓ | | |
| Sillas de primaria | 40 ✓ | | |
| Mesa docente | 1 ✓ | | |
| Sillas de docente | 1 ✓ | | |
| Tándem tres (3) canecas | 1 ✓ | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tablero para marcador borrable | 1 ✓ | | |
| Muebles de almacenamiento | 1 ✓ | | |
| AULA DE SECUNDARIA | 1 ✓ | | |
| Mesa secundaria | 40 ✓ | | |
| Sillas de secundaria | 40 ✓ | | |
| Mesa docente | 1 ✓ | | |
| Sillas de docente | 1 ✓ | | |
| Tándem tres (3) canecas | 1 ✓ | | |
| Tablero para marcador borrable | 1 ✓ | | |
| Muebles de almacenamiento | 1 ✓ | | |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | 1 | | |

| PROVEEDOR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Nombre: JAIME AMIRIO CARREÑO MORENO | Nombre: |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 | Cargo: |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com | Teléfono: |

OBSERVACIONES: Se recibe a satisfacción

La se hace cargo del derecho del contrato de la mercancía.

**NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.**

Briceño 5 de diciembre de 2023.

Señores:

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Calle 43 # 57-14

Bogotá DC

**I.E.A.R.B071**

**ASUNTO:** Autorización para recibir y firmar acta

Cordial saludo,

Yo, RURICO FERNANDO MENA PEREA, identificado con C.C 11'790.976 DE Quibdó Choco, actuando como rector de la Institución Educativa Antonio Roldan Betancur de Briceño Antioquia, en mi calidad de rector autorizo a **YONEISER DAVID ESCOBAR,** identificado con C.C 8465153 de Fredonia Antioquia, quien es coordinador para que en mi nombre reciba el mobiliario escolar y firme las actas de recibido; el motivo por el cual lo autorizo es porque estamos en periodo de vacaciones y no me encuentro en el municipio y el coordinador si se encuentra en el municipio, por lo tanto recibirá el mobiliario.

Atentamente,

RURICO FERNANDO MENA PEREA
CC 11'790.976 de Quibdó.
Rector.

Briceño 5 de diciembre de 2023.

Señores:

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Calle 43 # 57-14

Bogotá DC

**I.E.A.R.B070**

**ASUNTO:** Recibo de mobiliario escolar

Cordial saludo,

En el día de hoy, se presentó en la institución Educativa Antonio Roldan Betancur del municipio de Briceño Antioquia un funcionario de la empresa Manufacturas Sumapaz S.A con un mobiliario escolar destinado para las sedes I.E Roblal y Buenavista de esta institución.

Frente a lo anterior suceden dos situaciones:

1. La vía para llegar a la sede Buenavista es muy empinada y estrecha, lo cual impide el paso normal del camión que lleva el material, dado que es demasiado grande y pesado y se le dificulta el traslado a la vereda donde se encuentra ubicada la sede.

2. En el municipio de Briceño en este momento se encuentran desplazadas de 16 veredas los habitantes, por lo cual es imposible que ingrese el camión a las diferentes veredas donde están ubicadas las sedes educativas.

Por lo anterior solicito autorización para que el mobiliario escolar sea dejado en la sede urbana de la Institución educativa Antonio Roldan Betancur.

Atentamente,

RUBICO FERNANDO MENA PEREA
CC 11.790.976 de Quibdó.
Rector.

COLOMBIA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 05 | 12 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: | 109069 |
| DIRECCIÓN: | Autop. Medellín. Km.8 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| PBX: | 601-8960480 – Cel. 316 8120693 | E-mail: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | Antioquia | Municipio | Briceño |
| Institución Educativa | I. E. ANTONIO ROLDAN BETANCUR - I. E. R. EL ROBLAL | | |
| Sede Educativa | I. E. R. EL ROBLAL | | |
| Dirección | VEREDA EL ROBLAL | Teléfono | 3146714924 |
| Rector y/o Encargado | RAMIRO FERNANDO MENA PEREA | | |

| Mobiliario Unitario | | Mobiliario Unitarios Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| **Mobiliario Aulas Preescolar** | | | |
| PUESTO PREESCOLAR | 6 | 6 | |
| SILLA PREESCOLAR | 24 | 24 | |
| MESA AUXILIAR | 2 | 2 | |
| TABLERO | 1 | 1 | |
| ALMACENAMIENTO | 2 | 2 | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | | |
| PUESTO PRIMARIA | 40 | 40 | |
| SILLA PRIMARIA | 40 | 40 | |
| TABLERO | 1 | 1 | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | 1 | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 40 | 40 | |
| SILLA SECUNDARIA | 40 | 40 | |
| TABLERO | 1 | 1 | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | 1 | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | |
| SILLA DOCENTE | 1 | 1 | |
| TANDEM CANECAS | 1 | 1 | |
| MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO | 1 | 1 | |

| INTERVENTORIA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | MARCIA MACIEL ERASSO M. |
| Cargo: | INTERVENTOR |
| Teléfono: | 314 8922325 |
| Correo: | marciaerasso5@gmail.com |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | RAMIRO FERNANDO MENA PEREA |
| Cargo: | RECTOR |
| Teléfono: | 3146714924 |
| Correo | ramiro.fmp@gmail.com |

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 05 | 12 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Antioquia** | **Municipio** | **Briceño** |
| **Institución** | **I. E. ANTONIO ROLDAN BETANCUR** | | |
| **Sede Educativa** | **I. E. R. EL ROBLAL** | | |
| **Dirección** | **VEREDA EL ROBLAL** | **Teléfono** | **3146714924** |
| **Rector y/o** | **RURICO FERNANDO MENA PEREA** | | |



**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**




**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | | mes | año |
|---|---|---|---|---|
| | 01 | | 12 | 2023 |

PROYECTO: **DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
**PBX:** 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | ANTIOQUIA ✓ | Municipio | BRICEÑO ✓ |
| Institución Educativa | I.E. ANTONIO ROLDAN BETANCUR ✓ | | |
| Sede Educativa | SEDE C. E. R. BUENAVISTA ✓ | | |
| Dirección | VEREDA BUENAVISTA ✓ | Teléfono | 314 671 4924 ✓ |
| Rector y/o Encargado | RUICO FERNANDO MENA PEREA ✓ | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR | 2 ✓ | | |
| Mesa preescolar | 2 ✓ | | |
| Sillas de preescolar | 6 ✓ | | |
| PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA | 20 ✓ | | |
| Mesa Puesto de Trabajo Básica primaria | 20 ✓ | | |
| Silla Puesto de Trabajo Básica Primaria | 20 ✓ | | |
| PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA | 20 ✓ | | |
| Mesa Puesto de Trabajo Básica Secundaria | 20 ✓ | | |
| Silla Puesto de Trabajo Básica Secundaria | 20 ✓ | | |
| PUESTO DE TRABAJO DOCENTE | 1 ✓ | | |
| Mesa Puesto de Trabajo Docente | 1 ✓ | | |
| Silla Puesto de Trabajo Docente | 1 ✓ | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TABLERO | 1 ✓ | ✓ | |
| MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS | 1 ✓ | ✓ | |
| TANDEM DE TRES (3) CANECAS AULAS | 1 ✓ | ✓ | |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | 1 | | |

| PROVEEDOR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO | Nombre: Yamilson David Escobar |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 | Cargo: Coordinador |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com | Teléfono: 3116231421 |

OBSERVACIONES: Se recibe a satisfacción.
La institución se hace cargo del desecho de las mercancías

**NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.**

Briceño 5 de diciembre de 2023.

Señores:

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Calle 43 # 57-14

Bogotá DC

**I.E.A.R.B071**

**ASUNTO:** Autorización para recibir y firmar acta

Cordial saludo,

Yo, RURICO FERNANDO MENA PEREA, identificado con C.C 11´790.976 DE Quibdó Choco, actuando como rector de la Institución Educativa Antonio Roldan Betancur de Briceño Antioquia, en mi calidad de rector autorizo a **YONEISER DAVID ESCOBAR,** identificado con C.C 8465153 de Fredonia Antioquia, quien es coordinador para que en mi nombre reciba el mobiliario escolar y firme las actas de recibido; el motivo por el cual lo autorizo es porque estamos en periodo de vacaciones y no me encuentro en el municipio y el coordinador si se encuentra en el municipio, por lo tanto recibirá el mobiliario.

Atentamente:

RURICO FERNANDO MENA PEREA
CC 11´790.976 de Quibdó.
Rector.

Briceño 5 de diciembre de 2023.

Señores:

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Calle 43 # 57-14

Bogotá DC

**I.E.A.R.B070**

**ASUNTO:** Recibo de mobiliario escolar
Cordial saludo,
En el día de hoy, se presentó en la institución Educativa Antonio Roldan Betancur del municipio de Briceño Antioquia un funcionario de la empresa Manufacturas Sumapaz S.A con un mobiliario escolar destinado para las sedes I.E Roblal y Buenavista de esta institución.

Frente a lo anterior suceden dos situaciones:

1. La via para llegar a la sede Buenavista es muy empinada y estrecha, lo cual impide el paso normal del camión que lleva el material, dado que es demasiado grande y pesado y se le dificulta el traslado a la vereda donde se encuentra ubicada la sede.

2. En el municipio de Briceño en este momento se encuentran desplazadas de 16 veredas los habitantes, por lo cual es imposible que ingrese el camión a las diferentes veredas donde están ubicadas las sedes educativas.

Por lo anterior solicito autorización para que el mobiliario escolar sea dejado en la sede urbana de la Institución educativa Antonio Roldan Betancur.

Atentamente,

RUBICO FERNANDO MENA PEREA
CC 11'790.976 de Quibdó.
Rector.

COLOMBIA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 05 | 12 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: | 309869 |
| DIRECCIÓN: | Autop. Medellin, K.m. 8 Costado Sur Via a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| PBX: | 601 8966460 Cel. 316 4120693 | E-mail: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | Antioquia | Municipio | Briceño |
| Institución Educativa | I. E. ANTONIO ROLDAN BETANCUR - C. E. R. BUENAVISTA | | |
| Sede Educativa | C. E. R. BUENAVISTA | | |
| Dirección | VEREDA BUENAVISTA | Teléfono | 3146714924 |
| Rector y/o Encargado | AURICO FDO MEJIA PEREA | | |

| Mobiliarios Unitarios | | | |
|---|---|---|---|
| Mobiliario Unitario | | Recibido | Observaciones |
| PUESTO PREESCOLAR | 2 | 2 | |
| SILLA PREESCOLAR | 6 | 6 | |
| PUESTO PRIMARIA | 20 | 20 | |
| SILLA PRIMARIA | 20 | 20 | |
| PUESTO SECUNDARIA | 20 | 20 | |
| SILLA SECUNDARIA | 20 | 20 | |
| TABLERO | 1 | / | |
| ALMACENAMIENTO | 1 | / | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | / | |
| SILLA DOCENTE | 1 | / | |
| TANDEM CANECAS | 1 | / | |
| MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO | 1 | / | |

| INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | Marcia Gutierrez |
| Cargo: | Interventor |
| Teléfono: | 3179725325 |
| Correo: | marciagutierrez5@gmail.com |

| INSTITUCION EDUCATIVA | |
|---|---|
| Firma: | |
| Nombre: | AURICO FDO MEJIA PEREA |
| Cargo: | RECTOR |
| Teléfono: | 3146714924 |
| Correo: | CURICAFME@GMAIL.COM |

OBSERVACIONES:

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 05 | 12 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Antioquia** | **Municipio** | **Briceño** |
| **Institución** | **I. E. ANTONIO ROLDAN BETANCUR** | | |
| **Sede Educativa** | **C. E. R. BUENAVISTA** | | |
| **Dirección** | **Vereda Buenavista** | **Teléfono** | **3146714924** |
| **Rector y/o** | **RURICO FERNANDO MENA PEREA** | | |



**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | | mes | año |
|---|---|---|---|---|
| | 01 | | 12 | 2023 |

PROYECTO: **DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
**PBX:** 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | CAUCA | Municipio | SUAREZ |
| Institución Educativa | I.E.T.A. DE SUAREZ | | |
| Sede Educativa | SUAREZ (sede principal) | | |
| Dirección | BARRIO JUAN BLANCO VIA BETULIA | Teléfono | 315 890 2979 |
| Rector y/o Encargado | MARIA EUFEMIA MINA CHARA | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| AULA DE SECUNDARIA | 9 | OK | |
| Mesa secundaria | 360 | O/K | |
| Sillas de secundaria | 360 | O/K | |
| Mesa docente | 9 | O.K | |
| Sillas de docente | 9 | O.K | |
| Tándem tres (3) canecas | 9 | O.K | |
| Tablero para marcador borrable | 9 | O.K | |
| Muebles de almacenamiento | 9 | OK | |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | 1 | ✓ | |

| PROVEEDOR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO | Nombre: María Eufemia Mina Chara |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 | Cargo: Rectora |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com | Teléfono: 3158902979. |

OBSERVACIONES: La Planta Eléctrica Nina Chaza Rector de la Institución recibo a Satisfacción gracias.

**NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.**

La institución se hace responsable del desecho del embalaje

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

# VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO

| Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| | 04 | 12 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | Manufacturas Sumapaz S.A | ORDEN DE COMPRA: | CD9069 |
| DIRECCIÓN: | Autop. Medellín. Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| PBX: | 601-8566480 – Cel. 316 4120693 | E-mail: | info@manufacturasumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | Cauca | Municipio | Suárez |
| Institución Educativa | I.E.T.A. DE SUAREZ - SUAREZ (sede principal) | | |
| Sede Educativa | SUAREZ (sede principal) | | |
| Dirección | Barrio Juan Blanco | | |
| Rector/a Encargado | María Eufemia Mina Chaca | Teléfono | 3158902979 |

| Mobiliario Unitario | Mobiliarios Unitarios Recibido Mobiliarios Aurye Secundaria | | Observaciones |
|---|---|---|---|
| PUESTO SECUNDARIA | 360 | 360 | |
| SILLA SECUNDARIA | 360 | 360 | |
| TABLERO | 9 | 9 | |
| ALMACENAMIENTO | 9 | 9 | |
| PUESTO DOCENTE | 1 | 1 | |
| SILLA DOCENTE | 9 | 9 | |
| TANDEM CANECAS | 9 | 9 | |
| MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO | 1 | 1 | |

**INTERVENTORÍA**

Firma:
Nombre: Adrian Javier Bustos Barrera
Cargo: Visitador e Interventor
Teléfono: 3217586938
Correo: adrian6917@gmail.com

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA**

Firma:
Nombre: María Eufemia Mina Chaca
Cargo: Rector
Teléfono: 3158902979
Correo: mina2117@...

OBSERVACIONES.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada.



Scanned by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 04 | Diciembre | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Cauca** | **Municipio** | **Suárez** |
| **Institución Educativa** | **I.E.T.A. DE SUAREZ** | | |
| **Sede Educativa** | **SUAREZ (sede principal)** | | |
| **Dirección** | **BARRIO JUAN BLANCO** | **Teléfono** | **3158902979** |
| **Rector y/o Encargado** | **Maria Eufamia Mina Charú** | | |



**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE DOTACIÓN | Fecha: | día | mes | año |
|---|---|---|---|---|
| | | 01 | Dic | 2023 |

PROYECTO: **DOTACIONES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL**

**CONTRATISTA:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A **ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:** 109069
**DIRECCIÓN:** Autopista Medellín Km 6, Costado Sur – Vía Siberia
**PBX:** 601 8966480 **E-mail:** info@manufacturassumapaz.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | BOLIVAR | Municipio | ZAMBRANO |
| Institución Educativa | I.E.T. ACUICOLA SAGRADO CORAZON DE JESUS | | |
| Sede Educativa | SEDE ISLA PROVIDENCIA | | |
| Dirección | BARRIO SAN JOSE | Teléfono | 320 510 7420 |
| Rector y/o Encargado | FELIPE ALFONSO CARMONA ARRIETA | | |

| DOTACIÓN | Cantidad | Recibido | Observaciones |
|---|---|---|---|
| **AULA DE PREESCOLAR** | **1** | ✓ | |
| Mesa preescolar | 8 | ✓ | |
| Sillas de preescolar | 24 | ✓ | |
| Mesa Auxiliar Preescolar | 2 | ✓ | |
| Mesa docente | 1 | ✓ | |
| Sillas de docente | 1 | ✓ | |
| Tándem tres (3) canecas | 1 | ✓ | |
| Tablero para marcador borrable | 1 | ✓ | |
| Muebles de almacenamiento | 2 | ✓ | |
| **AULA DE PRIMARIA** | **2** | ✓ | |
| Mesa primaria | 80 | ✓ | |
| Sillas de primaria | 80 | ✓ | |
| Mesa docente | 2 | ✓ | |
| Sillas de docente | 2 | ✓ | |
| Tándem tres (3) canecas | 2 | ✓ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tablero para marcador borrable | 2 | | |
| Muebles de almacenamiento | 2 | | |
| **AULA DE SECUNDARIA** | **1** | | |
| Mesa secundaria | 40 | | |
| Sillas de secundaria | 40 | | |
| Mesa docente | 1 | | |
| Sillas de docente | 1 | | |
| Tándem tres (3) canecas | 1 | | |
| Tablero para marcador borrable | 1 | | |
| Muebles de almacenamiento | 1 | | |
| *MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTIA* | **1** | | |

| PROVEEDOR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|---|
| Firma: | Firma: Felipe Carmona M. |
| Nombre: JAIME AURIO CARREÑO MORENO | Nombre: Felipe Alfonso Carmona Arrieta |
| Teléfono: 601-8966480 Cel. 316 412 0693 | Cargo: Rector (E) |
| Correo: info@manufacturassumapaz.com | Teléfono: 3205107420 |

OBSERVACIONES: La institución se hace a cargo del desecho del embalaje.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada. En la entidad territorial Municipio y/o departamento.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

# VERIFICACION ENTREGA DE MOBILIARIO

| Fecha: | 04 | 12 | 2021 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA | Manufacturas Solmax S.A. |
| DIRECCIÓN | Autop. Medellín Km 7 Cra 65 Cel. Santa Fe Antioquia |
| PBX | (57 604 448) 4 [illegible] |
| ORDEN DE COMPRA | [illegible] |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamento | Antioquia | Municipio | Zaragoza |
| Institución Educativa | I.E.T. AGRICOLA LA CANDELARIA SEDE PRINCIPAL | | |
| Sede Educativa | [illegible] | | |
| Dirección | Barrio San Jose | | |
| Nombre y/o Encargado | Felipe Catamad | Teléfono | 320 510 7470 |

| | | |
|---|---|---|
| PUESTO PREESCOLAR | 9 | ✓ |
| SILLA PREESCOLAR | 14 | ✓ |
| MESA REDONDA | 2 | ✓ |
| TABLERO | 1 | ✓ |
| ALMACENAMIENTO | 1 | ✓ |
| PUESTO DOCENTE | 1 | ✓ |
| SILLA DOCENTE | 1 | ✓ |
| TAMBOR CANTICAS | 1 | ✓ |
| **Mobiliario Aulas Primaria** | | |
| PUESTO PRIMARIA | 20 | ✓ |
| SILLA PRIMARIA | 20 | ✓ |
| TABLERO | 2 | ✓ |
| ALMACENAMIENTO | 2 | ✓ |
| PUESTO DOCENTE | 2 | ✓ |
| SILLA DOCENTE | 2 | ✓ |
| TAMBOR CANTICAS | 2 | ✓ |
| **Mobiliario Aulas Secundaria** | | |
| PUESTO SECUNDARIA | 30 | ✓ |
| SILLA SECUNDARIA | 30 | ✓ |
| TABLERO | 1 | ✓ |
| ALMACENAMIENTO | 1 | ✓ |
| PUESTO DOCENTE | 1 | ✓ |
| SILLA DOCENTE | 1 | ✓ |
| TAMBOR CANTICAS | 1 | ✓ |
| MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO | 1 | ✓ |

**INTERVENTORIA**

| | |
|---|---|
| Nombre | [illegible] |
| Nombre | [illegible] |
| Cargo | Supervisor |
| Teléfono | 320 [illegible] |
| Correo | [illegible] |

**INSTITUCION EDUCATIVA**

| | |
|---|---|
| Nombre | [illegible] |
| Nombre | [illegible] |
| Cargo | [illegible] |
| Teléfono | [illegible] |
| Correo | [illegible] |

Observaciones

NOTA: El interventor debe legalizar el inventario de la distribución con la dotación entregada.

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
MINEDUCACION 01-2023

| VERIFICACIÓN ENTREGA DE MOBILIARIO - REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fecha: | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
| | | 01 | 12 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Manufacturas Sumapaz S.A** | **ORDEN DE COMPRA:** | 109069 |
| **DIRECCIÓN:** | Autop. Medellín, Km. 6 Costado Sur – Vía a Siberia Tenjo - Cundinamarca | | |
| **PBX:** | 601-8966480 – Cel. 316 4120693 | **E-mail:** | info@manufacturassumapaz.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Departamento** | **Bolívar** | **Municipio** | **Zambrano** |
| **Institución** | **I.E.T. ACUICOLA SAGRADO CORAZON DE JESUS** | | |
| **Sede Educativa** | **ISLA PROVIDENCIA** | | |
| **Dirección** | **BARRIO SAN JOSE** | **Teléfono** | **3205107420** |
| **Rector y/o** | **FELIPE CARMONA** | | |




**Foto Acceso a Institución**



**Foto Firma Rector**



**Foto Firma Interventor**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**



**Foto Mobiliario**

# Ministerio de Educación Nacional
# N.I.T. 899999001
# ORDEN DE COMPRA

**Manufacturas Sumapaz S.A**
N.I.T. 800028446
Autopista Medellín, Km.6, Costado sur, vía a Siberia ( Municipio de Tenjo - Cund.)
Bogotá, Cundinamarca
Atte: Mercedes Laverde Nivia
info@manufacturassumapaz.com
Teléfono: +57 1 8966480

| | |
|---|---|
| Número de Orden | **109069** |
| No de Instrumento | |
| Instrumento agregación | **Dotación Escolar II** |
| Fecha de Emisión | **08/05/23** |
| Fecha de Vencimiento | **25/09/23** |
| Comprador | **Oscar Sanchez Jaramillo** |
| Ordenador del gasto | **Oscar Sanchez Jaramillo** |
| Supervisor | **MEN_Carolina Garnica_INTERVENTORIA EXTERNA** |
| Teléfono | **222 2800** |
| Detalle de Entrega | |
| Gravámenes adicionales | **NO APLICA** |
| Justificación | **Adquisición y distribución de dotación escolar contemplada en el acuerdo marco de precio CCE-912-1-AMP-2019 para las instituciones educativas focalizadas en la región 3, mediante el financiamiento del contrato de préstamo BID 4902/ OC-CO, Mobiliario Escolar.** |

**Enviar a**
Ministerio de Educación Nacional
Calle 43 No. 57-14
Bogotá D.C. Bogotá D.C.
Atte: Oscar Sanchez Jaramillo

**Facturar a**
Ministerio de Educación Nacional
Calle 43 No. 57-14
Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Atte: Oscar Sanchez Jaramillo

| Línea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDP 4523 | "dts02--171 Mueble de almacenamiento aulas" | 29.0 | Unidad | 937.801,93 | 27.196.255,97 |
| 2 | CDP 4523 | "dts02--181 Tablero" | 29.0 | Unidad | 319.446,09 | 9.263.936,61 |
| 3 | CDP 4523 | "dts02--190 TÃ¡ndem tres (3) canecas aulas" | 29.0 | Unidad | 172.127,87 | 4.991.708,23 |
| 4 | CDP 4523 | "dts02--139 Puesto de trabajo aula primaria" | 260.0 | Unidad | 191.121,82 | 49.691.673,20 |
| 5 | CDP 4523 | "dts02--140 Puesto de trabajo aula secundaria" | 340.0 | Unidad | 208.928,09 | 71.035.550,60 |
| 6 | CDP 4523 | "dts02--147 Puesto de trabajo docente" | 29.0 | Unidad | 454.655,51 | 13.185.009,79 |
| 7 | CDP 4523 | "dts02--152 Puesto de trabajo preescolar" | 52.0 | Unidad | 369.185,41 | 19.197.641,32 |
| 8 | CDP 4523 | "dts02--123 Aulas de preescolar" | 40.0 | Unidad | 6.362.805,30 | 254.512.212,00 |
| 9 | CDP 4523 | "dts02--124 Aulas de primaria" | 75.0 | Unidad | 9.487.227,88 | 711.542.091,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | CDP 4523 | "dts02--125 Aulas de secundaria" | 86.0 | Unidad | 10.199.482,25 | 877.155.473,50 |
| 11 | CDP 4523 | dts02--IVA | 1.0 | Unidad | 387.176.594,92 | 387.176.594,92 |

**2.424.948.147,14** COP

# Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20231094

Fecha: 15/12/2023

## 1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

| TIPO DOCUMENTO | NÚMERO DOCUMENTO | AÑO DEL CONTRATO | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
|---|---|---|---|---|
| ORDEN DE COMPRA | 109069 | 2023 | 26, jun. 2023 | 5, dic. 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Identificación NIT/CC | 800028446 | Nombre del Contratista | MANUFACTURAS SUMAPAZ |
| Correo Electrónico | vbabativa@mineducacion.gov.co | | |

## 2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Inicial del Contrato (1) | 2.424.948.147,14 | Valor Total Girado (5) | 0,00 |
| Valor Adiciones (2) | 0,00 | Valor Causado No Pagado (6) | 158.068.811,03 |
| Valor Cesiones (3) | 0,00 | Valor Ejecutado (7) | 158.068.811,03 |
| Valor Reducciones (4) | 0,00 | | |
| Valor Total (5) | 2.424.948.147,14 | | |

% EJECUCIÓN: 6,52 %

## 3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

| No. Factura / No. Pago | Fecha de Factura | Valor Bruto | Tarifa IVA % | Tarifa AIU % | IVA Generado | Valor AIU | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEMS501 | 11/09/2023 | 132.830.933,64 | 19,00 | 0,00 | 25.237.877,39 | 0,00 | 158.068.811,03 |
| | | | | | | | 158.068.811,03 |

| Unidad Ejecutora (PCI) | Cód Dependencia | Dependencia Prespuestal | N° R.P. | Rubro Pptal | Recurso | Situación Fondos | Cód. Uso Presupuestal | Uso Prespuestal | Vr imputable al Rubro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-01-01-00C | 119 | AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA | 3023 | C-2201-0700-19-0-2201070-02-3 | 14 | CSF | A-02-01-01-003-008-01-4 | OTROS MUEBLES N.C.P. | 158.068.811,03 |

Total $ 158.068.811,03

## 4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

| Entidad Bancaria | # de Cuenta | Tipo de Cuenta | Estado Cuenta |
|---|---|---|---|
| BANCO DE BOGOTA S. A. | 920056462 | Ahorro | Activa |

## 5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FEMS501, correspondiente a la entrega de dotación escolar directamente a las instituciones educativas.

PARCIAL 1. OC N° 109069 MOB. ENT. EN: CAQUETÁ - LA MONTAÑITA, IER BRISAS DE SAN ISIDRO. SAN JOSÉ DE FRAGUA, IR RURAL LAS LAJAS. VALPARAÍSO, IER NIEVES ARRIBA

# Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

## 6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

## CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

# Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20231094

Fecha: 15/12/2023

| | |
|---|---|
| EMAIL SUPERVISOR | wsegura@ext.mineducacion.gov.co |
| SUPERVISOR / INTERVENTOR | William Aldreivi Segura Bastidas |
| CC o NIT | 1015999874 |

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
15/09/23, 4:27 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
18/09/23, 3:30 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
19/09/23, 6:02 a. m.

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** 1ab0d6275d82bd707cf8d879339b7668bbe21c9f2b420d2ee0aa1b0f743e1e2fdb49562cd1531624f111315fba5e62b2

**Número de Factura:** FEMS-501
**Fecha de Emisión:** 11/09/2023
**Fecha de Vencimiento:** 10/10/2023
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Acuerdo mutuo
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
**Nombre Comercial:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
**Nit del Emisor:** 800028446
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 3110

**País:** Colombia
**Departamento:** Cundinamarca
**Municipio / Ciudad:** Tenjo
**Dirección:** AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA
**Teléfono / Móvil:** 8966480
**Correo:** info@manufacturassumapaaz.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 899999001
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** O-15
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Bogota D.C.
**Municipio / Ciudad:** Bogota D.C.
**Dirección:** CL 43 57 14 CAN
**Teléfono / Móvil:** 2222800
**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;info@manufacturassumapaz.com

## Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | PT 610 | dts02--171 Mueble de almacenamiento aulas | NIU | 2,00 | $ 937.801,93 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 356.364,73 | 19.00 | | | $ 1.875.603,86 |
| 2 | PT 621 | dts02--181 Tablero | NIU | 2,00 | $ 319.446,09 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 121.389,51 | 19.00 | | | $ 638.892,18 |
| 3 | PT 630 | dts02--190 Tandem tres (3) canecas aulas | NIU | 2,00 | $ 172.127,87 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 65.408,59 | 19.00 | | | $ 344.255,74 |
| 4 | PT 582 | dts02--139 Puesto de trabajo aula primaria | NIU | 20,00 | $ 191.121,82 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 726.262,92 | 19.00 | | | $ 3.822.436,40 |
| 5 | PT 583 | dts02--140 Puesto de trabajo aula secundaria | NIU | 30,00 | $ 208.928,09 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.190.890,11 | 19.00 | | | $ 6.267.842,70 |
| 6 | PT 589 | dts02--147 Puesto de trabajo docente | NIU | 2,00 | $ 454.655,51 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 172.769,09 | 19.00 | | | $ 909.311,02 |
| 7 | PT 593 | dts02--152 Puesto de trabajo preescolar | NIU | 2,00 | $ 369.185,41 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 140.290,46 | 19.00 | | | $ 738.370,82 |
| 8 | PT 559 | dts02--123 Aulas de preescolar | NIU | 3,00 | $ 6.362.805,30 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.626.799,02 | 19.00 | | | $ 19.088.415,90 |
| 9 | PT 560 | dts02--124 Aulas de primaria | NIU | 4,00 | $ 9.487.227,88 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 7.210.293,19 | 19.00 | | | $ 37.948.911,52 |
| 10 | PT 561 | dts02--125 Aulas de secundaria | NIU | 6,00 | $ 10.199.482,25 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 11.627.409,76 | 19.00 | | | $ 61.196.893,50 |

## Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

## Información Complementaria

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|---|---|---|

## Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|---|---|---|

## Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|

## Notas Finales

#$22-01-01-00C;ordendecompra109069;wsegura@agsamericas.com#$

## Datos Totales



**Documento validado por la DIAN 2023-09-11 16:05:52**
**Documento generado el: 2023-09-11 20:55:52**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 132.830.933,64 |
| Descuento detalle | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 132.830.933,64 |
| IVA | | | 25.237.877,39 |
| INC | | | 0,00 |
| Bolsas | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | | 25.237.877,39 |
| **Total neto factura (=)** | | | 158.068.811,03 |
| Descuento Global (-) | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ | 158.068.811,03 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** |
|---|
| Anticipos |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 3.320.773,34 |
| Rete IVA | 378.568,16 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764051767199 Rango desde: 317 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-07-14

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

**Nit 800028446 5**



# Factura Electrónica De Venta

## FEMS No. 501

**Resolución de Facturación DIAN No. 18764051767199 del 14 Julio de 2023 Autorizada del N° FEMS 317 Hasta el 1000**
**Facturación Electronica**

**IVA Régimen Común**

**ACTIVIDAD ECONOMICA 3110**

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE TENJO, SI USTED NO PERTENECE A ESTE MUNICIPIO POR FAVOR ABSTÉNGASE DE EFECTUAR RETENCIONES POR ESTE CONCEPTO.

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL |
| **NIT** | 899999001 |
| **DIRECCIÓN** | CL 43 57 14 CAN |
| **CIUDAD** | Bogota D.C. |
| **TELÉFONO** | 2222800 |
| **FECHA FACTURA** | 11/09/2023 |
| **FECHA VENCIMIENTO** | 10/10/2023 |

| **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|
| MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A. | Credito |

| Item | Cod. | Descripción | Cant | U Medida | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT 610 | dts02--171 Mueble de almacenamiento aulas | 2,00 | Und. | 937.801,93 | 1.875.603,86 |
| 2 | PT 621 | dts02--181 Tablero | 2,00 | Und. | 319.446,09 | 638.892,18 |
| 3 | PT 630 | dts02--190 Tándem tres (3) canecas aulas | 2,00 | Und. | 172.127,87 | 344.255,74 |
| 4 | PT 582 | dts02--139 Puesto de trabajo aula primaria | 20,00 | Und. | 191.121,82 | 3.822.436,40 |
| 5 | PT 583 | dts02--140 Puesto de trabajo aula secundaria | 30,00 | Und. | 208.928,09 | 6.267.842,70 |
| 6 | PT 589 | dts02--147 Puesto de trabajo docente | 2,00 | Und. | 454.655,51 | 909.311,02 |
| 7 | PT 593 | dts02--152 Puesto de trabajo preescolar | 2,00 | Und. | 369.185,41 | 738.370,82 |
| 8 | PT 559 | dts02--123 Aulas de preescolar | 3,00 | Und. | 6.362.805,30 | 19.088.415,90 |
| 9 | PT 560 | dts02--124 Aulas de primaria | 4,00 | Und. | 9.487.227,88 | 37.948.911,52 |

10

**Valor en Letras**

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS M/CTE CON TRES CENTAVOS

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **132.830.933,64** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **25.237.877,39** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **158.068.811,03** |

**Firma Responsable**_____ **Recibido Por**_____

**AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA Teléfono 8966480**

**Correo Electrónico info@manufacturassumapaz.com**

**Con esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008)**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

CUFE: 1ab0d6275d82bd707cf8d879339b7668bbe21c9f2b420d2ee0aa1b0f743e1e2fdb49562cd1531624f111315fba5e62b2--Expedición:11/09/2023 04:07 PM

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

**Nit 800028446 5**



# Factura Electrónica De Venta

## FEMS No. 501

**Resolución de Facturación DIAN No. 18764051767199 del 14 Julio de 2023 Autorizada del N° FEMS 317 Hasta el 1000**
**Facturación Electronica**

**IVA Régimen Común**

**ACTIVIDAD ECONOMICA 3110**

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE TENJO, SI USTED NO PERTENECE A ESTE MUNICIPIO POR FAVOR ABSTÉNGASE DE EFECTUAR RETENCIONES POR ESTE CONCEPTO.

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL |
| **NIT** | 899999001 |
| **DIRECCIÓN** | CL 43 57 14 CAN |
| **CIUDAD** | Bogota D.C. |
| **TELÉFONO** | 2222800 |
| **FECHA FACTURA** | 11/09/2023 |
| **FECHA VENCIMIENTO** | 10/10/2023 |

| **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|
| MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A. | Credito |

| Item | Cod. | Descripción | Cant | U Medida | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | PT 561 | dts02--125 Aulas de secundaria<br><br>* PARCIAL 1. OC N° 109069<br><br>* MOB. ENT. EN: CAQUETÁ - LA MONTAÑITA, IER BRISAS DE SAN ISIDRO. SAN JOSÉ DE FRAGUA, IR RURAL LAS LAJAS. VALPARAÍSO, IER NIEVES ARRIBA | 6,00 | Und. | 10.199.482,25 | 61.196.893,50 |

10

**Valor en Letras**

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS M/CTE CON TRES CENTAVOS

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **132.830.933,64** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **25.237.877,39** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **158.068.811,03** |

**Firma Responsable**_____ **Recibido Por**_____

**AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA Teléfono 8966480**

**Correo Electrónico info@manufacturassumapaz.com**

**Con esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008)**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

CUFE: 1ab0d6275d82bd707cf8d879339b7668bbe21c9f2b420d2ee0aa1b0f743e1e2fdb49562cd1531624f111315fba5e62b2--Expedición:11/09/2023 04:07 PM

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14946167464

(415)7707212489984(8020) 000001494616746 4

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 0 0 0 0 2 8 4 4 6 | 5 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Cundinamarca 2 5 | Tenjo 7 9 9 |

41. Dirección principal
AUT MEDELLIN KM 6 BRR COSTADO SUR VIA SIBERIA

42. Correo electrónico info@manufacturassumapaz.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 6 0 1 8 9 6 6 4 8 0 | 3 1 6 4 1 2 0 6 9 3 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 3 1 1 0 | 1 9 8 8 0 2 1 8 | 2 2 2 9 | 1 9 8 8 0 2 1 8 | 1 6 2 0 | 4 6 5 1 | | 1 |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 4 | 4 2 | 4 8 | 5 2 | 5 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

### Obligados aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | 2 2 | 2 3 | | | | | | | | |

| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 09 - 11 / 15 : 45: 59

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CARREÑO MORENO JAIME ALIRIO
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14946167464

(415)7707212489984(8020) **000001494616746 4**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 0 0 0 0 2 8 4 4 6 | 5 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Características y formas de las organizaciones**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 0 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

**Constitución, Registro y Última Reforma**

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 5 | 0 5 |
| 72. Número | 3 4 0 | 3 5 1 |
| 73. Fecha | 1 9 8 8 0 2 1 8 | 2 0 0 9 0 2 2 4 |
| 74. Número de notaría | 2 0 | 4 3 |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | 0 3 |
| 76. Fecha de registro | 1 9 8 8 0 3 0 4 | 2 0 0 9 0 4 2 2 |
| 77. No. Matrícula mercantil | 3 1 9 9 1 6 | 1 2 9 1 5 2 1 |
| 78. Departamento | 1 1 | 1 1 |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | 4 |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 1 9 8 8 0 3 0 4 | |
| 81. Hasta | 2 0 2 8 0 2 1 9 | |

**Composición del Capital**

| | | |
|---|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 | % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 | % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 | % |
| 85. Extranjero | 0 | % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 | % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 | % |

**Entidad de vigilancia y control**

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

**Estado y Beneficio**

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 0 | 2 0 1 6 0 1 0 1 | | - |
| 2 | | Año Mes Día | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

**Vinculación económica**

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14946167464

(415)7707212489984(8020) **000001494616746 4**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 8 0 0 0 0 2 8 4 4 6 | 5 | Impuestos de Bogotá | 3 2 | |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 1 9 8 8 0 2 1 8 | | |
| **100. Tipo de documento** | **101. Número de identificación** | **102. DV** | **103. Número de tarjeta profesional** |
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 1 9 2 6 6 9 0 2 | | |
| **104. Primer apellido** | **105. Segundo apellido** | **106. Primer nombre** | **107. Otros nombres** |
| CARREÑO | MORENO | JAIME | ALIRIO |
| **108. Número de Identificación Tributaria (NIT)** | **109. DV** | **110. Razón social representante legal** | |
| | | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 1 9 8 8 0 2 1 8 | | |
| **100. Tipo de documento** | **101. Número de identificación** | **102. DV** | **103. Número de tarjeta profesional** |
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 4 1 6 5 4 3 0 6 | | |
| **104. Primer apellido** | **105. Segundo apellido** | **106. Primer nombre** | **107. Otros nombres** |
| TABARES | VIILEGAS | GLORIA | MARINA |
| **108. Número de Identificación Tributaria (NIT)** | **109. DV** | **110. Razón social representante legal** | |
| | | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **100. Tipo de documento** | **101. Número de identificación** | **102. DV** | **103. Número de tarjeta profesional** |
| | | | |
| **104. Primer apellido** | **105. Segundo apellido** | **106. Primer nombre** | **107. Otros nombres** |
| | | | |
| **108. Número de Identificación Tributaria (NIT)** | **109. DV** | **110. Razón social representante legal** | |
| | | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **100. Tipo de documento** | **101. Número de identificación** | **102. DV** | **103. Número de tarjeta profesional** |
| | | | |
| **104. Primer apellido** | **105. Segundo apellido** | **106. Primer nombre** | **107. Otros nombres** |
| | | | |
| **108. Número de Identificación Tributaria (NIT)** | **109. DV** | **110. Razón social representante legal** | |
| | | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **100. Tipo de documento** | **101. Número de identificación** | **102. DV** | **103. Número de tarjeta profesional** |
| | | | |
| **104. Primer apellido** | **105. Segundo apellido** | **106. Primer nombre** | **107. Otros nombres** |
| | | | |
| **108. Número de Identificación Tributaria (NIT)** | **109. DV** | **110. Razón social representante legal** | |
| | | | |

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14946167464

(415)7707212489984(8020) **000001494616746 4**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 0 0 0 2 8 4 4 6 | 5 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 5 2 7 0 5 0 2 4 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CARREÑO | TABARES | MARIA | ANGELICA |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| 6,000,000 | | 2 1 9 8 8 0 2 1 8 | |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 5 2 7 8 3 0 7 2 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CARREÑO | TABARES | DIANA | MARCELA |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| 6,000,000 | | 2 1 9 8 8 0 2 1 8 | |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 1 9 2 6 6 9 0 2 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CARREÑO | MORENO | JAIME | ALIRIO |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| 156,000,000 | 5 2 | 1 9 8 8 0 2 1 8 | |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 4 1 6 5 4 3 0 6 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| TABARES | VIILEGAS | GLORIA | MARINA |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| 132,000,000 | 4 4 | 1 9 8 8 0 2 1 8 | |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Revisor Fiscal y Contador

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14946167464

(415)7707212489984(8020) **000001494616746 4**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 8 0 0 0 0 2 8 4 4 6 | 5 | Impuestos de Bogotá | 3 2 | |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 7 9 1 3 2 2 1 4 | | 7 5 3 2 3 T |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CAMARGO | GARCIA | FERNANDO | |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| 8 3 0 1 3 9 1 9 0 | 0 | PROFESIONALES & CONSULTORES S A S |

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 0 1 1 3 0

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 7 9 4 0 3 9 4 0 | | 9 1 7 6 8 T |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MENDEZ | BONELO | JAVIER | |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| 8 3 0 1 3 9 1 9 0 | 0 | PROFESIONALES & CONSULTORES S A S |

147. Fecha de nombramiento: 2 0 1 0 1 1 3 0

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 5 2 3 7 8 5 2 8 | | 2 2 0 4 5 9 |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| GALVIS | PINILLA | GLORIA | HELENA |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 0 1 0 1 9

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO



**ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO**

Calle 3 3 - 86

Tenjo - Cundinamarca

| Establecimiento | | | |
|---|---|---|---|
| Ric | Razon Social | | |
| 111609 | MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A. | | |
| Tipo Identificacion | Número Identificación | Correo | Telefono |
| Nit | 800028446 | info@manufacturassumapaz.com | 00000000 |
| Dirección Establecimiento | Departamento | Ciudad | Área m2 |
| AU MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA | CUNDINAMARCA | TENJO | 0 |
| Tipo Organización | Tipo Contribuyente | Regimen | Naturaleza |
| NO APLICA | Normal | Común | Juridica |
| Código Catastral | Inicio Actividad | Nro Establecimiento | Nro Sucursales | Nro Empleados |
| | 05/10/2012 | 0 | 1 | 0 |
| Camara y Comercio | Inscripción Camara | Ciudad Camara | Exento ICA | Exento Avisos |
| 0 | 05/10/2012 | | NO | SI |

| Representante Legal | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre Completo | | | |
| CARREÑO MORENO JAIME ALIRIO | | | |
| Tipo Identificacion | Número Identificación | Correo | |
| Cédula de Ciudadanía | 19266902 | info@manufacturassumapaz.com | |
| Dirección | | Departamento | Ciudad |
| AU MEDELLIN | KM 6 COSTADO SUR VIA SIB | CUNDINAMARCA | |

| Actividades | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Principal | Sector | Código | Descripción | Tarifa |
| x | Industrial | 3110 | FABRICACIÓN DE MUEBLES | 7 |

| Contador | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre Completo | | | |
| | | | |
| Tipo Identificacion | Número Identificación | Tarjeta Profesional | Correo |
| | | | |
| Dirección | | Departamento | Ciudad |
| | | | |

| Revisor Fiscal | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre Completo | | | |
| CAMARGO GARCIA FERNANDO | | | |
| Tipo Identificacion | Número Identificación | Tarjeta Profesional | Correo |
| Cédula de Ciudadanía | 79132214 | 75323 | profesionalesyconsultores@gmail.com |
| Dirección | | Departamento | Ciudad |
| | | | |

**********
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
**********
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS
**********
QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES
**********

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
N.I.T. : 800028446 5
DOMICILIO : TENJO (CUNDINAMARCA)

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00319916 DEL 4 DE MARZO DE 1988

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :30 DE MARZO DE 2023
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2023
ACTIVO TOTAL : 16,349,949,734

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AUTOPISTA MEDELLIN K 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA
MUNICIPIO : TENJO (CUNDINAMARCA)
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : INFO@MANUFACTURASSUMAPAZ.COM
DIRECCION COMERCIAL : AUTOPISTA MEDELLIN K 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA
MUNICIPIO : TENJO (CUNDINAMARCA)
EMAIL COMERCIAL : INFO@MANUFACTURASSUMAPAZ.COM

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E.P. 340, NOTARIA 20 DE BOGOTA DEL 18 DE FEBRERO - DE 1.988, INSCRITA EL 4 DE MARZO DE 1.988, BAJO EL NUMERO 230.387 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL, DENOMINADA: - "TRIPLEX SUMAPAZ Y COMPAÑIA LIMITADA"

CERTIFICA:

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

QUE POR E.P. NO. 9156 DE LA NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C., DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2000, INSCRITA EL 23 DE ABRIL DE 2001 BAJO EL NO. 773712 DEL LIBRO IX LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: TRIPLEX SUMAPAZ & CIA LTDA POR EL DE : MANUFACTURAS SUMAPAZ & CIA LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 351 DE LA NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. DEL 24 DE FEBRERO DE 2009, INSCRITA EL 22 DE ABRIL DE 2009 BAJO EL NUMERO 1291521 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: MANUFACTURAS SUMAPAZ & CIA LTDA POR EL DE: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1737 DE LA NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C., DEL 05 DE JULIO DE 2011, INSCRITA EL 06 DE JULIO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01493680 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE LA CIUDAD DE: BOGOTA D.C., A LA CIUDAD DE: TENJO (CUNDINAMARCA).

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 351 DE LA NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C., DEL 24 DE FEBRERO DE 2009, INSCRITA EL 22 DE ABRIL DE 2009 BAJO EL NUMERO 1291521 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A ANONIMA BAJO EL NOMBRE DE: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

CERTIFICA:

REFORMAS:

| ESCRITURAS NO. | FECHA | NOTARIA | INSCRIPCION |
|---|---|---|---|
| 1551 | 23- II- 1993 | 29 STAFE BTA | 10- III-1993 NO.398.662 |

CERTIFICA:

REFORMAS:

| DOCUMENTO NO. | FECHA | ORIGEN | FECHA | NO.INSC. |
|---|---|---|---|---|
| 0009156 | 2000/11/03 | NOTARIA 29 | 2001/04/20 | 00773712 |
| 013.821 | 2004/11/03 | NOTARIA 29 | 2004/11/29 | 00964445 |
| 0016384 | 2004/12/17 | NOTARIA 29 | 2004/12/29 | 00969970 |
| 0017531 | 2008/11/05 | NOTARIA 29 | 2008/11/06 | 01254083 |
| 0018138 | 2008/12/26 | NOTARIA 29 | 2008/12/29 | 01266125 |
| 351 | 2009/02/24 | NOTARIA 43 | 2009/04/22 | 01291503 |
| 351 | 2009/02/24 | NOTARIA 43 | 2009/04/22 | 01291507 |
| 351 | 2009/02/24 | NOTARIA 43 | 2009/04/22 | 01291521 |
| 1981 | 2009/08/11 | NOTARIA 43 | 2009/08/15 | 01319965 |
| 357 | 2010/02/27 | NOTARIA 43 | 2010/03/09 | 01367394 |
| 1516 | 2011/06/13 | NOTARIA 43 | 2011/06/22 | 01490198 |
| 1737 | 2011/07/05 | NOTARIA 43 | 2011/07/06 | 01493680 |

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 19 DE FEBRERO DE 2028 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: SE CONVINO ENTRE LOS ACCIONISTAS QUE EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA SERÁ: A. PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROFORESTALES Y SUS DERIVADOS EN GENERAL. B. PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES EN MADERA, METAL, PLÁSTICO, VIDRIO, FIBRA DE VIDRIO, CARBONO Y METALMECÁNICA PARA MOBILIARIO ESCOLAR, DE OFICINA, OFICINA ABIERTA, ESTANTERÍA, DIVISIONES MODULARES, AUDITORIO, HOSPITALARIO, LABORATORIOS ESCOLARES, INSTITUCIONAL, DORMITORIOS Y PARA TODOS LOS USOS. C. PODRÁ TAMBIÉN LA EMPRESA FABRICAR, DISTRIBUIR, REPARAR Y COMERCIALIZAR PRODUCTOS EN METAL MADERA, PLÁSTICO, VIDRIO, FIBRA DE VIDRIO, CARBONO Y

METALMECÁNICA PARA TODOS LOS USOS. D. FABRICAR, DISTRIBUIR Y COMERCIALIZAR: MATERIAL DIDÁCTICO Y RECREATIVO, PARQUES INFANTILES EN MADERA, INMUNIZADA Y METÁLICOS, MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, TABLEROS, ENCICLOPEDIAS, TEXTOS ESCOLARES, ÚTILES Y PAQUETES ESCOLARES, PAPELERÍA, JUEGOS DIDÁCTICOS, BICICLETAS E INSTRUMENTOS MUSICALES. E. LA EMPRESA ESTA FACULTADA TAMBIÉN PARA DISTRIBUIR, COMPRAR Y VENDER PRODUCTOS Y, DERIVADOS DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y FARMACÉUTICA. F. PUEDE LA COMPAÑÍA REALIZAR NEGOCIOS DE BIENES RAÍCES, DARLOS Y TOMARLOS EN ARRENDAMIENTOS. G. PODRÁ LA COMPAÑÍA REALIZAR TODA CLASE DE TRANSACCIONES COMERCIALES LICITAS Y AUTORIZADAS POR EL CÓDIGO DEL COMERCIO. H. LA COMPRAVENTA, REPRESENTACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TODA CLASE DE APARATOS Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA ESCUELAS, COLEGIOS, OFICINAS, CLÍNICAS, HOSPITALES, CLUBES, HOGARES Y ÓPTICAS, PARA LA SISTEMATIZACIÓN, LA FOTOGRAFÍA, LA CINEMATOGRAFÍA, ETC. I. LA COMPRAVENTA, DISTRIBUCIÓN, REPRESENTACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN E INSTALACIÓN DE TODA CLASE DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO, ODONTOLÓGICO, RAYOS X Y SIMILARES, Y EN GENERAL, DE LOS ACCESORIOS, MATERIALES Y COMPLEMENTOS DE LOS MISMOS. J. LA COMPRAVENTA, DISTRIBUCIÓN, REPRESENTACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN E INSTALACIÓN DE TODA CLASE DE CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, OFICINAS MODULARES Y OFICINAS ABIERTAS. K. LA FUNDICIÓN DE METALES Y MANUFACTURA DE PRODUCTOS EN DIFERENTES MATERIALES COMO CAUCHO, PIELES, CUEROS, MADERA, CORCHO Y OTROS. L. LA IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMPRAVENTA, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE METALES Y MADERA EN TODAS SUS FORMAS Y CLASES. M. IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS MISMOS PRODUCTOS E IGUALMENTE PODRÁ IMPORTAR Y EXPORTAR. LOS PRODUCTOS YA TERMINADOS Y TAMBIÉN SEMITERMINADOS (SIC). N. LA REPRESENTACIÓN, PROMOCIÓN Y AGENCIAMIENTO DE COMPAÑÍAS NACIONALES 0 INTERNACIONALES DEDICADAS AL MISMO 0 SIMILAR OBJETO SOCIAL. Ñ. PODRÁ TAMBIÉN LA EMPRESA FABRICAR, DISTRIBUIR Y COMERCIALIZAR MORRALES, CARPAS, CANTIMPLORAS, IMPERMEABLES, FRAZADAS, BOLSAS HIDRATANTES, MOSQUITEROS, CAMISETAS, PANTALONES, CHAQUETAS, BOTAS, ZAPATOS, EQUIPOS RECREATIVOS Y DE CAMPAÑA, COLCHONES , COLCHONETAS Y ALMOHADAS. O. LA COMPRAVENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS, SUMINISTRO Y VENTA DE ARTÍCULOS PARA EL HOGAR, MENAJES DE COCINA, REFRIGERADORES PARA EL HOGAR E INDUSTRIALES, ESTUFAS Y HORNOS PARA EL HOGAR E INDUSTRIALES, ARTÍCULOS EN PLÁSTICO DESECHABLES, ARTÍCULOS PARA LA SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL, PLANTAS ELÉCTRICAS, MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO INDUSTRIAL Y AGROPECUARIO, INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN, Y DEMÁS ARTÍCULOS PARA REQUERIMIENTOS PEDAGÓGICOS Y DE OFICINA; Y EN GENERAL TODAS LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS RELACIONADAS CON EL OBJETO SOCIAL ANTES DESCRITO. DICHAS ACTIVIDADES PUEDEN DESARROLLARSE DIRECTAMENTE 0 A TRAVÉS DE CONCESIONES, CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES, JOINT VENTURES 0 CUALQUIER OTRA FORMA

DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON OTRAS EMPRESAS, ENTIDADES PUBLICAS 0 PRIVADAS Y SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRÁ CELEBRAR Y EJECUTAR TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS CONOCIDOS EN EL ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, CON ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS, SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA, EMPRESAS COMERCIALES Y DE ASOCIACIONES DE INTERÉS SOCIAL. ADQUIRIR Y ENAJENAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES URBANOS Y/O RURALES, ADMINISTRARLOS, ARRENDARLOS, GRABARLOS Y/O ENAJENARLOS, DESIGNAR APODERADOS JUDICIALES 0 EXTRAJUDICIALES; RECIBIR DINEROS EN MUTUO, CELEBRAR CONTRATO DE CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES; GIRAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS, CHEQUES Y TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES, ASÍ COMO NEGOCIARLOS, ACEPTARLOS 0 ENDOSARLOS; PAGAR, COBRAR, CONDONAR DEUDAS Y EN GENERAL, EFECTUAR TODO ACTO DE CONTRATO 0 CONVENCIÓN PREVISTOS EN EL DERECHO NACIONAL E INTERNACIONAL Y EN LOS USOS DEL COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL, QUE SEAN NECESARIOS 0 CONVENIENTES PARA EL LOGRO DE LA FINALIDAD SOCIAL DE LA PROPUESTA. ASÍ MISMO, PODRÁ ASOCIARSE, FUSIONARSE 0 CELEBRAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS, CON UNA U OTRAS PERSONAS NATURALES 0 JURÍDICAS, PUBLICAS 0 PRIVADAS QUE DESARROLLEN EL MISMO 0 SIMILAR OBJETO SOCIAL 0 QUE SE RELACIONEN DIRECTA 0 INDIRECTAMENTE CON ÉSTE. SE ENTIENDEN INCLUIDOS DENTRO DEL OBJETO ANTERIOR LOS ACTOS Y OPERACIONES CONEXAS, NECESARIAS, AFINES 0 COMPLEMENTARIAS DE TODAS 0 DE CUALQUIERA DE LAS ACTIVIDADES ANTERIORES.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
3110 (FABRICACIÓN DE MUEBLES)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
2229 (FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PLÁSTICO N.C.P.)
OTRAS ACTIVIDADES:
1620 (FABRICACIÓN DE HOJAS DE MADERA PARA ENCHAPADO; FABRICACIÓN DE TABLEROS CONTRACHAPADOS, TABLEROS LAMINADOS, TABLEROS DE PARTÍCULAS Y OTROS TABLEROS Y PANELES)
4651 (COMERCIO AL POR MAYOR DE COMPUTADORES, EQUIPO PERIFÉRICO Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : $600,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 600,000.00
VALOR NOMINAL : $1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : $600,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 600,000.00
VALOR NOMINAL : $1,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : $600,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 600,000.00
VALOR NOMINAL : $1,000.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 351 DE NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. DEL 24 DE FEBRERO DE 2009, INSCRITA EL 22 DE ABRIL DE 2009 BAJO EL NUMERO 01291521 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON

CARREÑO MORENO JAIME ALIRIO C.C. 000000019266902
SEGUNDO RENGLON
TABARES VILLEGAS GLORIA MARINA C.C. 000000041654306
TERCER RENGLON
CARREÑO TABARES DIANA MARCELA C.C. 000000052783072

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 351 DE NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. DEL 24 DE FEBRERO DE 2009, INSCRITA EL 22 DE ABRIL DE 2009 BAJO EL NUMERO 01291521 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON
CARREÑO TABARES MARIA ANGELICA C.C. 000000052705024
SEGUNDO RENGLON
TABARES VILLEGAS CONSUELO C.C. 000000041654308

QUE POR ACTA NO. 039 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 14 DE JULIO DE 2015, INSCRITA EL 24 DE JULIO DE 2015 BAJO EL NUMERO 02005360 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
TERCER RENGLON
TABARES VILLEGAS JOSE LUIS C.C. 000000016358432

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD CORRESPONDEN AL GERENTE, QUIEN TENDRÁ UN (1) SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ACCIDENTALES, TEMPORALES Y ABSOLUTAS, ASÍ COMO EN LOS CASOS DE INCOMPATIBILIDAD O INHABILIDAD.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 351 DE NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. DEL 24 DE FEBRERO DE 2009, INSCRITA EL 22 DE ABRIL DE 2009 BAJO EL NUMERO 01291521 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
GERENTE
CARREÑO MORENO JAIME ALIRIO C.C. 000000019266902

QUE POR ACTA NO. 35 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, INSCRITA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 01898434 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
SUPLENTE
CARREÑO TABARES DIANA MARCELA C.C. 000000052783072

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE DE LA SOCIEDAD CUENTA CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS PARA PRESENTAR PROPUESTAS Y CELEBRAR CONTRATOS CONVENIOS O ACUERDOS EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL SIN LÍMITE DE CUANTÍA, INCLUIDOS AQUELLOS QUE SEA NECESARIO CELEBRAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO O LA EJECUCIÓN DE LOS

CONTRATOS PROPUESTOS. ENTRE OTRAS, EJERCERÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O JURISDICCIONAL; B) PROPONER, CELEBRAR SUSCRIBIR Y EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL O CONEXOS O COMPLEMENTARIOS CON EL MISMO; C) PRESENTAR CONJUNTAMENTE CON LA JUNTA DIRECTIVA LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EN PARTICULAR LOS BALANCES DE FIN DE EJERCICIO QUE DEBA APROBAR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, ACOMPAÑADA DE SUS CORRESPONDIENTES ANEXOS; D) DESIGNAR EL SECRETARIO DE LA SOCIEDAD, QUE SERÁ TAMBIÉN EL DE LA JUNTA DIRECTIVA Y EL DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; E) TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA CONVERSACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD; F) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A SUS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO. LO MISMO QUE CONVOCAR A LA JUNTA DIRECTIVA A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO SEA NECESARIO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD; G) PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA PARA APROBACIÓN EL PRESUPUESTO ANUAL, BALANCES MENSUALES TRIMESTRALES Y ANUALES, Y SUMINISTRARLE LOS INFORMES QUE ESTA SOLICITE EN RELACIÓN CON LA SOCIEDAD Y SUS ACTIVIDADES, H) CUMPLIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL ACCIONISTAS O LA JUNTA DIRECTIVA; I) CUMPLIR O HACER CUMPLIR OPORTUNAMENTE LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD; J) PONER EN PRÁCTICA LAS REGLAS Y PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LAS POLÍTICAS SOCIALES SOBRE SALUD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, ASÍ COMO LAS RELACIONADAS CON LAS POLÍTICAS IMPUESTAS EN INTEGRIDAD EN LOS NEGOCIOS Y ÉTICA. K) LAS DEMÁS PREVISTAS EN LA LEY Y EN ESTOS ESTATUTOS

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 26 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010, INSCRITA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2010 BAJO EL NUMERO 01435716 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

| NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|
| REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA | |
| PROFESIONALES & CONSULTORES SAS | N.I.T. 000008301391900 |

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. DE REVISOR FISCAL DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2010, INSCRITA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2010 BAJO EL NUMERO 01435717 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

| NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|
| REVISOR FISCAL PRINCIPAL | |
| CAMARGO GARCIA FERNANDO | C.C. 000000079132214 |
| REVISOR FISCAL SUPLENTE | |
| MENDEZ BONELO JAVIER | C.C. 000000079403940 |

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES MEDIANA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $29,560,241,974

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 3110

**********
** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **
**********

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 7,200

**********
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
**********
**********
**********
**********
**********
**********

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

Banco de Bogotá

---

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A. identificado(a) con NIT 8000284465 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA DE AHORROS No. 920056462 desde el 9 de Enero de 2020, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 7 de Septiembre de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



_____
OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.


**NIT. 800.028.446 - 5**

Tenjo, Cundinamarca, Septiembre 11 de 2.023

# CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Yo **FERNANDO CAMARGO GARCIA**, en calidad de Revisor Fiscal de la Compañía **MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.**, con N.I.T. No. 800.028.446 - 5, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.132.214 y Tarjeta Profesional Vigente No. 75323 - T de acuerdo con las Leyes 789 de 2002 y 828 de 2003, manifiesto **BAJO JURAMENTO** que la compañía se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, Fondo de Solidaridad, y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, en relación con todos los empleados, por un periodo no inferior a **seis (6) meses** anteriores a la presentación de esta certificación.

Cordialmente,



**FERNANDO CAMARGO GARCIA**
**En calidad de Revisor Fiscal**
**Tarjeta Profesional No. 75323 - T**
**Designado por: Asamblea de Accionistas**
**No. 026 de Fecha 30 de Noviembre de 2.010**

# Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20231905

Fecha: 15/12/2023

## 1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

| TIPO DOCUMENTO | NÚMERO DOCUMENTO | AÑO DEL CONTRATO | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
|---|---|---|---|---|
| ORDEN DE COMPRA | 109069 | 2023 | 26, jun. 2023 | 5, dic. 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Identificación NIT/CC | 800028446 | Nombre del Contratista | MANUFACTURAS SUMAPAZ |
| Correo Electrónico | vbabativa@mineducacion.gov.co | | |

## 2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Inicial del Contrato (1) | 2.424.948.147,14 | Valor Total Girado (5) | 0,00 |
| Valor Adiciones (2) | 577.588.036,49 | Valor Causado No Pagado (6) | 513.465.874,85 |
| Valor Cesiones (3) | 0,00 | Valor Ejecutado (7) | 513.465.874,85 |
| Valor Reducciones (4) | 0,00 | | |
| Valor Total (5) | 3.002.536.183,63 | | |

% EJECUCIÓN: 17,10 %

## 3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

| No. Factura / No. Pago | Fecha de Factura | Valor Bruto | Tarifa IVA % | Tarifa AIU % | IVA Generado | Valor AIU | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEMS-517 | 10/10/2023 | 298.652.994,81 | 19,00 | 0,00 | 56.744.069,01 | 0,00 | 355.397.063,82 |
| | | | | | | | 355.397.063,82 |

| Unidad Ejecutora (PCI) | Cód Dependencia | Dependencia Prespuestal | N° R.P. | Rubro Pptal | Recurso | Situación Fondos | Cód. Uso Presupuestal | Uso Prespuestal | Vr imputable al Rubro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-01-01-00C | 119 | AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA | 3023 | C-2201-0700-19-0-2201070-02-3 | 14 | CSF | A-02-01-01-003-008-01-4 | OTROS MUEBLES N.C.P. | 355.397.063,82 |

Total $ 355.397.063,82

## 4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

| Entidad Bancaria | # de Cuenta | Tipo de Cuenta | Estado Cuenta |
|---|---|---|---|
| BANCO DE BOGOTA S. A. | 920056462 | Ahorro | Activa |

## 5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FEMS517, correspondiente a la entrega de dotación escolar directamente a las instituciones educativas: I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - El Charco (NARIÑO); I.E. FRAY LUIS AMIGO - Guapi (CAUCA); INSTITUCION EDUCATIVA COMERCIAL LITORAL PACIFICO - Olaya Herrera (NARIÑO); INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA SANTA ROSA - Timbiquí (CAUCA)

# Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

## 6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

## CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

| | |
|---|---|
| EMAIL SUPERVISOR | wsegura@ext.mineducacion.gov.co |
| SUPERVISOR / INTERVENTOR | William Aldreivi Segura Bastidas |
| CC o NIT | 1015999874 |

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
12/10/23, 9:39 a. m.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
13/10/23, 7:14 a. m.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.



**Nit 800028446 5**

# Factura Electrónica De Venta

## FEMS No. 517

**Resolución de Facturación DIAN No. 18764051767199 del 14 Julio de 2023 Autorizada del N° FEMS 317 Hasta el 1000 Facturación Electronica**

**IVA Régimen Común**

**ACTIVIDAD ECONOMICA 3110**

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE TENJO, SI USTED NO PERTENECE A ESTE MUNICIPIO POR FAVOR ABSTÉNGASE DE EFECTUAR RETENCIONES POR ESTE CONCEPTO.

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL |
| **NIT** | 899999001 |
| **DIRECCIÓN** | CL 43 57 14 CAN |
| **CIUDAD** | Bogota D.C. |
| **TELÉFONO** | 2222800 |
| **FECHA FACTURA** | 10/10/2023 |
| **FECHA VENCIMIENTO** | 09/11/2023 |

| **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|
| MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A. | Credito |

| Item | Cod. | Descripción | Cant | U Medida | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT 559 | dts02--123 Aulas de preescolar | 5,00 | Und. | 6.362.805,30 | 31.814.026,50 |
| 2 | PT 560 | dts02--124 Aulas de primaria | 12,00 | Und. | 9.487.227,88 | 113.846.734,56 |
| 3 | PT 561 | dts02--125 Aulas de secundaria<br><br>* PARCIAL 2. OC N° 109069<br><br>* MOB. ENT. EN: CAUCA - GUAPI,IE FRAY LUIS AMIGO-TIMBIQUI, IE AGRICOLA STA ROSA. NARIÑO-EL CHARCO,IE NTRA SRA DEL CARMEN-OLAYA HERRERA,IE COMERCIAL LITORAL PACIFICO | 15,00 | Und. | 10.199.482,25 | 152.992.233,75 |

3

**Valor en Letras**

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **298.652.994,81** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **56.744.069,01** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **355.397.063,82** |

**Firma Responsable**_____ **Recibido Por**_____

**AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA Teléfono 8966480**

**Correo Electrónico info@manufacturassumapaz.com**

**Con esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008)**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

CUFE: 0a6d598cbd2dfab64005856b529c444179b9e219ff805d911220813f0a10464383afec7a8721cbd1c697525c54aa3ce1--Expedición:10/10/2023 11:50 AM

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** 0a6d598cbd2dfab64005856b529c444179b9e219ff805d911220813f0a1046 4383afec7a8721cbd1c697525c54aa3ce1

**Número de Factura:** FEMS-517
**Fecha de Emisión:** 10/10/2023
**Fecha de Vencimiento:** 09/11/2023
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Acuerdo mutuo
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
**Nombre Comercial:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
**Nit del Emisor:** 800028446
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 3110

**País:** Colombia
**Departamento:** Cundinamarca
**Municipio / Ciudad:** Tenjo
**Dirección:** AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA
**Teléfono / Móvil:** 8966480
**Correo:** info@manufacturassumapaaz.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 899999001
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** O-15
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Bogota D.C.
**Municipio / Ciudad:** Bogota D.C.
**Dirección:** CL 43 57 14 CAN
**Teléfono / Móvil:** 2222800
**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;info@manufacturassumapaz.com

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | PT 559 | dts02--123 Aulas de preescolar | NIU | 5,00 | $ 6.362.805,30 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 6.044.665,04 | 19.00 | | | $ 31.814.026,50 |
| 2 | PT 560 | dts02--124 Aulas de primaria | NIU | 12,00 | $ 9.487.227,88 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 21.630.879,57 | 19.00 | | | $ 113.846.734,56 |
| 3 | PT 561 | dts02--125 Aulas de secundaria | NIU | 15,00 | $ 10.199.482,25 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 29.068.524,41 | 19.00 | | | $ 152.992.233,75 |

### Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

### Información Complementaria

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|---|---|---|

## Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|---|---|---|

## Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|

## Notas Finales

#$22-01-01-00C;ordendecompra109069;wsegura@agsamericas.com#$

## Datos Totales



**Documento validado por la DIAN 2023-10-10 11:50:38**
**Documento generado el: 2023-10-10 16:40:37**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 298.652.994,81 |
| Descuento detalle | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 298.652.994,81 |
| IVA | | | 56.744.069,01 |
| INC | | | 0,00 |
| Bolsas | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | | 56.744.069,01 |
| **Total neto factura (=)** | | | 355.397.063,82 |
| Descuento Global (-) | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ | 355.397.063,82 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** |
|---|
| Anticipos |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 7.466.324,87 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764051767199 Rango desde: 317 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-07-14

# Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20231982

Fecha: 15/12/2023

## 1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

| TIPO DOCUMENTO | NÚMERO DOCUMENTO | AÑO DEL CONTRATO | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
|---|---|---|---|---|
| ORDEN DE COMPRA | 109069 | 2023 | 26, jun. 2023 | 5, dic. 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Identificación NIT/CC | 800028446 | Nombre del Contratista | MANUFACTURAS SUMAPAZ |
| Correo Electrónico | vbabativa@mineducacion.gov.co | | |

## 2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Inicial del Contrato (1) | 2.424.948.147,14 | Valor Total Girado (5) | 158.068.811,03 |
| Valor Adiciones (2) | 577.588.036,49 | Valor Causado No Pagado (6) | 485.115.499,80 |
| Valor Cesiones (3) | 0,00 | Valor Ejecutado (7) | 643.184.310,83 |
| Valor Reducciones (4) | 0,00 | | |
| Valor Total (5) | 3.002.536.183,63 | | |

% EJECUCIÓN: 21,42 %

## 3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

| No. Factura / No. Pago | Fecha de Factura | Valor Bruto | Tarifa IVA % | Tarifa AIU % | IVA Generado | Valor AIU | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEMS-527 | 17/10/2023 | 109.007.089,06 | 19,00 | 0,00 | 20.711.346,92 | 0,00 | 129.718.435,98 |
| | | | | | | | 129.718.435,98 |

| Unidad Ejecutora (PCI) | Cód Dependencia | Dependencia Prespuestal | N° R.P. | Rubro Pptal | Recurso | Situación Fondos | Cód. Uso Presupuestal | Uso Prespuestal | Vr imputable al Rubro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-01-01-00C | 119 | AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA | 3023 | C-2201-0700-19-0-2201070-02-3 | 14 | CSF | A-02-01-01-003-008-01-4 | OTROS MUEBLES N.C.P. | 129.718.435,98 |

Total $ 129.718.435,98

## 4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

| Entidad Bancaria | # de Cuenta | Tipo de Cuenta | Estado Cuenta |
|---|---|---|---|
| BANCO DE BOGOTA S. A. | 920056462 | Ahorro | Activa |

## 5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FEMS-527, correspondiente a la entrega de dotación escolar directamente a las instituciones educativas: CE INDÍGENA DESAIRI - Acandí; C.E. INDIGENA DE CHANÓ - Bojayá; IE COMUNITARIA REGIONAL ALCIDES FERNANDEZ - Unguía (CHOCÓ)

# Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

## 6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

## CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

| | |
|---|---|
| EMAIL SUPERVISOR | wsegura@ext.mineducacion.gov.co |
| SUPERVISOR / INTERVENTOR | William Aldreivi Segura Bastidas |
| CC o NIT | 1015999874 |

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
18/10/23, 4:26 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
19/10/23, 11:51 a. m.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.



**Nit 800028446 5**

# Factura Electrónica De Venta

## FEMS No. 527

**Resolución de Facturación DIAN No. 18764051767199 del 14 Julio de 2023 Autorizada del N° FEMS 317 Hasta el 1000 Facturación Electronica**

**IVA Régimen Común**

**ACTIVIDAD ECONOMICA 3110**

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE TENJO, SI USTED NO PERTENECE A ESTE MUNICIPIO POR FAVOR ABSTÉNGASE DE EFECTUAR RETENCIONES POR ESTE CONCEPTO.

| CLIENTE | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL |
|---|---|
| NIT | 899999001 |
| DIRECCIÓN | CL 43 57 14 CAN |
| CIUDAD | TELÉFONO |
| Bogota D.C. | 2222800 |
| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
| 17/10/2023 | 16/11/2023 |

| VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A. | Credito |

| Item | Cod. | Descripción | Cant | U Medida | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT 610 | dts02--171 Mueble de almacenamiento aulas | 1,00 | Und. | 937.801,93 | 937.801,93 |
| 2 | PT 621 | dts02--181 Tablero | 1,00 | Und. | 319.446,09 | 319.446,09 |
| 3 | PT 630 | dts02--190 Tándem tres (3) canecas aulas | 1,00 | Und. | 172.127,87 | 172.127,87 |
| 4 | PT 582 | dts02--139 Puesto de trabajo aula primaria | 10,00 | Und. | 191.121,82 | 1.911.218,20 |
| 5 | PT 583 | dts02--140 Puesto de trabajo aula secundaria | 10,00 | Und. | 208.928,09 | 2.089.280,90 |
| 6 | PT 589 | dts02--147 Puesto de trabajo docente | 1,00 | Und. | 454.655,51 | 454.655,51 |
| 7 | PT 593 | dts02--152 Puesto de trabajo preescolar | 2,00 | Und. | 369.185,41 | 738.370,82 |
| 8 | PT 559 | dts02--123 Aulas de preescolar | 2,00 | Und. | 6.362.805,30 | 12.725.610,60 |
| 9 | PT 560 | dts02--124 Aulas de primaria | 3,00 | Und. | 9.487.227,88 | 28.461.683,64 |

10

**Valor en Letras**

CIENTO VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **109.007.089,06** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **20.711.346,92** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **129.718.435,98** |

**Firma Responsable**_____ **Recibido Por**_____

**AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA Teléfono 8966480**

**Correo Electrónico info@manufacturassumapaz.com**

**Con esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008)**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

CUFE: 4f7079aedbe41060b1e655cfb2bf5e6a0d4214e977d55adcd86cc8b8ac3f1961b268ecd8f3f03a829121c627fa184321--Expedición:17/10/2023 03:36 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.



**Nit 800028446 5**

# Factura Electrónica De Venta

## FEMS No. 527

**Resolución de Facturación DIAN No. 18764051767199 del 14 Julio de 2023 Autorizada del N° FEMS 317 Hasta el 1000 Facturación Electronica**

**IVA Régimen Común**

**ACTIVIDAD ECONOMICA 3110**

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE TENJO, SI USTED NO PERTENECE A ESTE MUNICIPIO POR FAVOR ABSTÉNGASE DE EFECTUAR RETENCIONES POR ESTE CONCEPTO.

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL |
| **NIT** | 899999001 |
| **DIRECCIÓN** | CL 43 57 14 CAN |
| **CIUDAD** | Bogota D.C. |
| **TELÉFONO** | 2222800 |
| **FECHA FACTURA** | 17/10/2023 |
| **FECHA VENCIMIENTO** | 16/11/2023 |

| **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|
| MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A. | Credito |

| Item | Cod. | Descripción | Cant | U Medida | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | PT 561 | dts02--125 Aulas de secundaria<br><br>* PARCIAL 3. OC N° 109069<br><br>* MOB. ENT. EN: CHOCO - ACANDÍ(CE IND DESAIRI), BOJAYÁ(C.E INDIGENA DE CHANO), UNGUÍA (IE COMUNITARIA REG ALCIDES FERNANDEZ) | 6,00 | Und. | 10.199.482,25 | 61.196.893,50 |

10

**Valor en Letras**

CIENTO VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **109.007.089,06** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **20.711.346,92** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **129.718.435,98** |

**Firma Responsable**_____ **Recibido Por**_____

**AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA Teléfono 8966480**

**Correo Electrónico info@manufacturassumapaz.com**

**Con esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008)**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

CUFE: 4f7079aedbe41060b1e655cfb2bf5e6a0d4214e977d55adcd86cc8b8ac3f1961b268ecd8f3f03a829121c627fa184321--Expedición:17/10/2023 03:36 PM

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** 4f7079aedbe41060b1e655cfb2bf5e6a0d4214e977d55adcd86cc8b8ac3f1961b268ecd8f3f03a829121c627fa184321

**Número de Factura:** FEMS-527
**Fecha de Emisión:** 17/10/2023
**Fecha de Vencimiento:** 16/11/2023
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Acuerdo mutuo
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
**Nombre Comercial:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
**Nit del Emisor:** 800028446
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 3110

**País:** Colombia
**Departamento:** Cundinamarca
**Municipio / Ciudad:** Tenjo
**Dirección:** AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA
**Teléfono / Móvil:** 8966480
**Correo:** info@manufacturassumapaaz.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 899999001
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** O-15
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Bogota D.C.
**Municipio / Ciudad:** Bogota D.C.
**Dirección:** CL 43 57 14 CAN
**Teléfono / Móvil:** 2222800
**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;info@manufacturassumapaz.com

## Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | PT 610 | dts02--171 Mueble de almacenamiento aulas | NIU | 1,00 | $ 937.801,93 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 178.182,37 | 19.00 | | | $ 937.801,93 |
| 2 | PT 621 | dts02--181 Tablero | NIU | 1,00 | $ 319.446,09 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 60.694,76 | 19.00 | | | $ 319.446,09 |
| 3 | PT 630 | dts02--190 Tandem tres (3) canecas aulas | NIU | 1,00 | $ 172.127,87 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 32.704,30 | 19.00 | | | $ 172.127,87 |
| 4 | PT 582 | dts02--139 Puesto de trabajo aula primaria | NIU | 10,00 | $ 191.121,82 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 363.131,46 | 19.00 | | | $ 1.911.218,20 |
| 5 | PT 583 | dts02--140 Puesto de trabajo aula secundaria | NIU | 10,00 | $ 208.928,09 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 396.963,37 | 19.00 | | | $ 2.089.280,90 |
| 6 | PT 589 | dts02--147 Puesto de trabajo docente | NIU | 1,00 | $ 454.655,51 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 86.384,55 | 19.00 | | | $ 454.655,51 |
| 7 | PT 593 | dts02--152 Puesto de trabajo preescolar | NIU | 2,00 | $ 369.185,41 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 140.290,46 | 19.00 | | | $ 738.370,82 |
| 8 | PT 559 | dts02--123 Aulas de preescolar | NIU | 2,00 | $ 6.362.805,30 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.417.866,01 | 19.00 | | | $ 12.725.610,60 |
| 9 | PT 560 | dts02--124 Aulas de primaria | NIU | 3,00 | $ 9.487.227,88 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 5.407.719,89 | 19.00 | | | $ 28.461.683,64 |
| 10 | PT 561 | dts02--125 Aulas de secundaria | NIU | 6,00 | $ 10.199.482,25 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 11.627.409,76 | 19.00 | | | $ 61.196.893,50 |

## Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

## Información Complementaria

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|---|---|---|

## Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|---|---|---|

## Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|

## Notas Finales

#$22-01-01-00C;ordendecompra109069;wsegura@agsamericas.com#$

## Datos Totales



**Documento validado por la DIAN 2023-10-17 15:36:17**
**Documento generado el: 2023-10-17 20:26:16**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 109.007.089,06 |
| Descuento detalle | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 109.007.089,06 |
| IVA | | | 20.711.346,92 |
| INC | | | 0,00 |
| Bolsas | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | | 20.711.346,92 |
| **Total neto factura (=)** | | | 129.718.435,98 |
| Descuento Global (-) | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ | 129.718.435,98 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** |
|---|
| Anticipos |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 2.725.177,23 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764051767199 Rango desde: 317 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-07-14

# Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20232518

Fecha: 15/12/2023

## 1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

| TIPO DOCUMENTO | NÚMERO DOCUMENTO | AÑO DEL CONTRATO | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
|---|---|---|---|---|
| ORDEN DE COMPRA | 109069 | 2023 | 26, jun. 2023 | 5, dic. 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Identificación NIT/CC | 800028446 | Nombre del Contratista | MANUFACTURAS SUMAPAZ |
| Correo Electrónico | vbabativa@mineducacion.gov.co | | |

## 2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Inicial del Contrato (1) | 2.424.948.147,14 | Valor Total Girado (5) | 158.068.811,03 |
| Valor Adiciones (2) | 577.588.036,49 | Valor Causado No Pagado (6) | 509.198.588,15 |
| Valor Cesiones (3) | 0,00 | Valor Ejecutado (7) | 667.267.399,18 |
| Valor Reducciones (4) | 0,00 | | |
| Valor Total (5) | 3.002.536.183,63 | | |

% EJECUCIÓN: 22,22 %

## 3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

| No. Factura / No. Pago | Fecha de Factura | Valor Bruto | Tarifa IVA % | Tarifa AIU % | IVA Generado | Valor AIU | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEMS-534 | 25/10/2023 | 20.237.889,37 | 19,00 | 0,00 | 3.845.198,98 | 0,00 | 24.083.088,35 |
| | | | | | | | 24.083.088,35 |

| Unidad Ejecutora (PCI) | Cód Dependencia | Dependencia Prespuestal | N° R.P. | Rubro Pptal | Recurso | Situación Fondos | Cód. Uso Presupuestal | Uso Prespuestal | Vr imputable al Rubro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-01-01-00C | 119 | AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA | 3023 | C-2201-0700-19-0-2201070-02-3 | 14 | CSF | A-02-01-01-003-008-01-4 | OTROS MUEBLES N.C.P. | 24.083.088,35 |

Total $ 24.083.088,35

## 4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

| Entidad Bancaria | # de Cuenta | Tipo de Cuenta | Estado Cuenta |
|---|---|---|---|
| BANCO DE BOGOTA S. A. | 920056462 | Ahorro | Activa |

## 5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FEMS-534, correspondiente a la entrega de dotación escolar directamente a las instituciones educativas: CE PUEBLO NUEVO (Sede Vergel) - Carmen del Darién; CE PUEBLO NUEVO (Sede Nuevo Despertar de Laguna) - Carmen del Darién; CE SAN JOSE DE BUEY - Medio Atrato (CHOCÓ).

# Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

## 6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

## CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

| | |
|---|---|
| EMAIL SUPERVISOR | wsegura@ext.mineducacion.gov.co |
| SUPERVISOR / INTERVENTOR | William Aldreivi Segura Bastidas |
| CC o NIT | 1015999874 |

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
26/10/23, 4:45 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
1/11/23, 4:54 p. m.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

**Nit 800028446 5**



# Factura Electrónica De Venta

## FEMS No. 534

**Resolución de Facturación DIAN No. 18764051767199 del 14 Julio de 2023 Autorizada del N° FEMS 317 Hasta el 1000**
**Facturación Electronica**

**IVA Régimen Común**

**ACTIVIDAD ECONOMICA 3110**

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE TENJO, SI USTED NO PERTENECE A ESTE MUNICIPIO POR FAVOR ABSTÉNGASE DE EFECTUAR RETENCIONES POR ESTE CONCEPTO.

| CLIENTE | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL |
|---|---|
| NIT | 899999001 |
| DIRECCIÓN | CL 43 57 14 CAN |
| CIUDAD | TELÉFONO |
| Bogota D.C. | 2222800 |
| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
| 25/10/2023 | 24/11/2023 |

| VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A. | Credito |

| Item | Cod. | Descripción | Cant | U Medida | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT 610 | dts02--171 Mueble de almacenamiento aulas | 3,00 | Und. | 937.801,93 | 2.813.405,79 |
| 2 | PT 621 | dts02--181 Tablero | 3,00 | Und. | 319.446,09 | 958.338,27 |
| 3 | PT 630 | dts02--190 Tándem tres (3) canecas aulas | 3,00 | Und. | 172.127,87 | 516.383,61 |
| 4 | PT 582 | dts02--139 Puesto de trabajo aula primaria | 30,00 | Und. | 191.121,82 | 5.733.654,60 |
| 5 | PT 583 | dts02--140 Puesto de trabajo aula secundaria | 30,00 | Und. | 208.928,09 | 6.267.842,70 |
| 6 | PT 589 | dts02--147 Puesto de trabajo docente | 3,00 | Und. | 454.655,51 | 1.363.966,53 |
| 7 | PT 593 | dts02--152 Puesto de trabajo preescolar<br>* PARCIAL 4. OC N° 109069<br>* MOB. ENT. EN: CHOCO - CARMEN DEL DARIÉN (SED VERGEL, SED DESPERTAR LA LAGUNA). MEDIO ATRATO (SAN JOSE DE BUEY) | 7,00 | Und. | 369.185,41 | 2.584.297,87 |

7

**Valor en Letras**

VEINTICUATRO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **20.237.889,37** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **3.845.198,98** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **24.083.088,35** |

**Firma Responsable**_____ **Recibido Por**_____

**AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA Teléfono 8966480**

**Correo Electrónico info@manufacturassumapaz.com**

**Con esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008)**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

CUFE: 82c79343c2e31bd26b085b11d36c73145647876154d65421ef946c3cee8f5dd61c65df74651742fc1fcfa698e16ee675--Expedición:25/10/2023 03:59 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** 82c79343c2e31bd26b085b11d36c73145647876154d65421ef946c3cee8f5d d61c65df74651742fc1fcfa698e16ee675

**Número de Factura:** FEMS-534
**Fecha de Emisión:** 25/10/2023
**Fecha de Vencimiento:** 24/11/2023
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Acuerdo mutuo
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
**Nombre Comercial:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
**Nit del Emisor:** 800028446
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 3110

**País:** Colombia
**Departamento:** Cundinamarca
**Municipio / Ciudad:** Tenjo
**Dirección:** AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA
**Teléfono / Móvil:** 8966480
**Correo:** info@manufacturassumapaaz.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 899999001
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** O-15
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Bogota D.C.
**Municipio / Ciudad:** Bogota D.C.
**Dirección:** CL 43 57 14 CAN
**Teléfono / Móvil:** 2222800
**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;info@manufacturassumapaz.com

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | Precio unitario de venta |
| 1 | PT 610 | dts02--171 Mueble de almacenamiento aulas | NIU | 3,00 | $ 937.801,93 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 534.547,10 | 19.00 | | | $ 2.813.405,79 |
| 2 | PT 621 | dts02--181 Tablero | NIU | 3,00 | $ 319.446,09 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 182.084,27 | 19.00 | | | $ 958.338,27 |
| 3 | PT 630 | dts02--190 Tandem tres (3) canecas aulas | NIU | 3,00 | $ 172.127,87 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 98.112,89 | 19.00 | | | $ 516.383,61 |
| 4 | PT 582 | dts02--139 Puesto de trabajo aula primaria | NIU | 30,00 | $ 191.121,82 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.089.394,37 | 19.00 | | | $ 5.733.654,60 |
| 5 | PT 583 | dts02--140 Puesto de trabajo aula secundaria | NIU | 30,00 | $ 208.928,09 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.190.890,11 | 19.00 | | | $ 6.267.842,70 |
| 6 | PT 589 | dts02--147 Puesto de trabajo docente | NIU | 3,00 | $ 454.655,51 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 259.153,64 | 19.00 | | | $ 1.363.966,53 |
| 7 | PT 593 | dts02--152 Puesto de trabajo preescolar | NIU | 7,00 | $ 369.185,41 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 491.016,60 | 19.00 | | | $ 2.584.297,87 |

### Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

## Información Complementaria

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|---|---|---|

## Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|---|---|---|

## Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|

## Notas Finales

#$22-01-01-00C;ordendecompra109069;wsegura@agsamericas.com#$

## Datos Totales

**Documento validado por la DIAN 2023-10-25 15:59:01**
**Documento generado el: 2023-10-25 20:49:00**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 20.237.889,37 |
| Descuento detalle | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 20.237.889,37 |
| IVA | | | 3.845.198,98 |
| INC | | | 0,00 |
| Bolsas | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | | 3.845.198,98 |
| **Total neto factura (=)** | | | 24.083.088,35 |
| Descuento Global (-) | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ | 24.083.088,35 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** |
|---|
| Anticipos |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 505.947,23 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764051767199 Rango desde: 317 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-07-14

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.


**NIT. 800.028.446 - 5**

Tenjo, Cundinamarca, Octubre 09 de 2.023

# CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Yo **FERNANDO CAMARGO GARCIA**, en calidad de Revisor Fiscal de la Compañía **MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.**, con N.I.T. No. 800.028.446 - 5, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.132.214 y Tarjeta Profesional Vigente No. 75323 - T de acuerdo con las Leyes 789 de 2002 y 828 de 2003, manifiesto **BAJO JURAMENTO** que la compañía se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, Fondo de Solidaridad, y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, en relación con todos los empleados, por un periodo no inferior a **seis (6) meses** anteriores a la presentación de esta certificación.

Cordialmente,



**FERNANDO CAMARGO GARCIA**
**En calidad de Revisor Fiscal**
**Tarjeta Profesional No. 75323 - T**
**Designado por: Asamblea de Accionistas**
**No. 026 de Fecha 30 de Noviembre de 2.010**

# Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20232940

Fecha: 15/12/2023

## 1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

| TIPO DOCUMENTO | NÚMERO DOCUMENTO | AÑO DEL CONTRATO | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
|---|---|---|---|---|
| ORDEN DE COMPRA | 109069 | 2023 | 26, jun. 2023 | 5, dic. 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Identificación NIT/CC | 800028446 | Nombre del Contratista | MANUFACTURAS SUMAPAZ |
| Correo Electrónico | vbabativa@mineducacion.gov.co | | |

## 2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Inicial del Contrato (1) | 2.424.948.147,14 | Valor Total Girado (5) | 158.068.811,03 |
| Valor Adiciones (2) | 577.588.036,49 | Valor Causado No Pagado (6) | 1.068.851.774,43 |
| Valor Cesiones (3) | 0,00 | Valor Ejecutado (7) | 1.226.920.585,46 |
| Valor Reducciones (4) | 0,00 | | |
| Valor Total (5) | 3.002.536.183,63 | | |

% EJECUCIÓN: 40,86 %

## 3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

| No. Factura / No. Pago | Fecha de Factura | Valor Bruto | Tarifa IVA % | Tarifa AIU % | IVA Generado | Valor AIU | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEMS-538 | 01/11/2023 | 470.296.795,19 | 19,00 | 0,00 | 89.356.391,09 | 0,00 | 559.653.186,28 |
| | | | | | | | 559.653.186,28 |

| Unidad Ejecutora (PCI) | Cód Dependencia | Dependencia Prespuestal | N° R.P. | Rubro Pptal | Recurso | Situación Fondos | Cód. Uso Presupuestal | Uso Prespuestal | Vr imputable al Rubro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-01-01-00C | 119 | AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA | 3023 | C-2201-0700-19-0-2201070-02-3 | 14 | CSF | A-02-01-01-003-008-01-4 | OTROS MUEBLES N.C.P. | 559.653.186,28 |

Total $ 559.653.186,28

## 4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

| Entidad Bancaria | # de Cuenta | Tipo de Cuenta | Estado Cuenta |
|---|---|---|---|
| BANCO DE BOGOTA S. A. | 920056462 | Ahorro | Activa |

## 5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FEMS-538, entrega de dotación escolar a las instituciones educativas: I.E. MANUEL DE VALVERDE - Guapi (CAUCA); CE INDÍGENA CHIRIVICO OSORIO - Litoral del San Juan; IE INDÍGENA WOUNAAN DAVID GREGORIO - Litoral del San Juan (CHOCÓ); INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA JUSTINIANO OCORO - Timbiquí (CAUCA).

# Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

## 6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

## CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
17/11/23, 3:50 p. m.

| | |
|---|---|
| EMAIL SUPERVISOR | wsegura@ext.mineducacion.gov.co |
| SUPERVISOR / INTERVENTOR | William Aldreivi Segura Bastidas |
| CC o NIT | 1015999874 |

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
16/11/23, 12:49 p. m.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.



**Nit 800028446 5**

# Factura Electrónica De Venta

## FEMS No. 538

**Resolución de Facturación DIAN No. 18764051767199 del 14 Julio de 2023 Autorizada del N° FEMS 317 Hasta el 1000 Facturación Electronica**

**IVA Régimen Común**

**ACTIVIDAD ECONOMICA 3110**

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE TENJO, SI USTED NO PERTENECE A ESTE MUNICIPIO POR FAVOR ABSTÉNGASE DE EFECTUAR RETENCIONES POR ESTE CONCEPTO.

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL |
| **NIT** | 899999001 |
| **DIRECCIÓN** | CL 43 57 14 CAN |
| **CIUDAD** | Bogota D.C. |
| **TELÉFONO** | 2222800 |
| **FECHA FACTURA** | 01/11/2023 |
| **FECHA VENCIMIENTO** | 29/11/2023 |

| **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|
| MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A. | Credito |

| Item | Cod. | Descripción | Cant | U Medida | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT 559 | dts02--123 Aulas de preescolar | 7,00 | Und. | 6.362.805,30 | 44.539.637,10 |
| 2 | PT 560 | dts02--124 Aulas de primaria | 18,00 | Und. | 9.487.227,88 | 170.770.101,84 |
| 3 | PT 561 | dts02--125 Aulas de secundaria<br><br>* PARCIAL 5. OC N° 109069<br><br>* MOB. ENT. EN: CAUCA-GUAPI(MANUEL VALVERDE), TIMBIQUI(JUSTINIANO OCORO). CHOCO-LITORAL DEL SAN JUAN (IE WOUNAAN, CE CHIRIVICO) | 25,00 | Und. | 10.199.482,25 | 254.987.056,25 |

3

**Valor en Letras**

QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON VEINTIOCHO CENTAVOS

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **470.296.795,19** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **89.356.391,09** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **559.653.186,28** |

**Firma Responsable**_____ **Recibido Por**_____

**AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA Teléfono 8966480**

**Correo Electrónico info@manufacturassumapaz.com**

**Con esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008)**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

CUFE: 326904c80c111bdb24685d3b71ae1aa2d275e2f5908c75c27ab67bd3fdc57c8e5846613022b16596b9de574707c45c1e--Expedición:01/11/2023 04:52 PM

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** 326904c80c111bdb24685d3b71ae1aa2d275e2f5908c75c27ab67bd3fdc57c8e5846613022b16596b9de574707c45c1e

**Número de Factura:** FEMS-538
**Fecha de Emisión:** 01/11/2023
**Fecha de Vencimiento:** 29/11/2023
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Acuerdo mutuo
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
**Nombre Comercial:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
**Nit del Emisor:** 800028446
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 3110

**País:** Colombia
**Departamento:** Cundinamarca
**Municipio / Ciudad:** Tenjo
**Dirección:** AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA
**Teléfono / Móvil:** 8966480
**Correo:** info@manufacturassumapaaz.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 899999001
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** O-15
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Bogota D.C.
**Municipio / Ciudad:** Bogota D.C.
**Dirección:** CL 43 57 14 CAN
**Teléfono / Móvil:** 2222800
**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;info@manufacturassumapaz.com

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | PT 559 | dts02--123 Aulas de preescolar | NIU | 7,00 | $ 6.362.805,30 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 8.462.531,05 | 19.00 | | | $ 44.539.637,10 |
| 2 | PT 560 | dts02--124 Aulas de primaria | NIU | 18,00 | $ 9.487.227,88 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 32.446.319,35 | 19.00 | | | $ 170.770.101,84 |
| 3 | PT 561 | dts02--125 Aulas de secundaria | NIU | 25,00 | $ 10.199.482,25 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 48.447.540,69 | 19.00 | | | $ 254.987.056,25 |

### Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

### Información Complementaria

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|---|---|---|

## Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|---|---|---|

## Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|

## Notas Finales

#$22-01-01-00C;ordendecompra109069;wsegura@agsamericas.com#$

## Datos Totales



**Documento validado por la DIAN 2023-11-01 16:52:44**
**Documento generado el: 2023-11-01 21:42:43**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 470.296.795,19 |
| Descuento detalle | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 470.296.795,19 |
| IVA | | | 89.356.391,09 |
| INC | | | 0,00 |
| Bolsas | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | | 89.356.391,09 |
| **Total neto factura (=)** | | | 559.653.186,28 |
| Descuento Global (-) | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ | 559.653.186,28 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** |
|---|
| Anticipos |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 11.757.419,88 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764051767199 Rango desde: 317 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-07-14

# Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20233001

Fecha: 15/12/2023

## 1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

| TIPO DOCUMENTO | NÚMERO DOCUMENTO | AÑO DEL CONTRATO | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
|---|---|---|---|---|
| ORDEN DE COMPRA | 109069 | 2023 | 26, jun. 2023 | 5, dic. 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Identificación NIT/CC | 800028446 | Nombre del Contratista | MANUFACTURAS SUMAPAZ |
| Correo Electrónico | vbabativa@mineducacion.gov.co | | |

## 2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Inicial del Contrato (1) | 2.424.948.147,14 | Valor Total Girado (5) | 158.068.811,03 |
| Valor Adiciones (2) | 577.588.036,49 | Valor Causado No Pagado (6) | 1.179.054.762,87 |
| Valor Cesiones (3) | 0,00 | Valor Ejecutado (7) | 1.337.123.573,90 |
| Valor Reducciones (4) | 0,00 | | |
| Valor Total (5) | 3.002.536.183,63 | | |

% EJECUCIÓN: 44,53 %

## 3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

| No. Factura / No. Pago | Fecha de Factura | Valor Bruto | Tarifa IVA % | Tarifa AIU % | IVA Generado | Valor AIU | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEMS-552 | 15/11/2023 | 92.607.553,31 | 19,00 | 0,00 | 17.595.435,13 | 0,00 | 110.202.988,44 |
| | | | | | | | 110.202.988,44 |

| Unidad Ejecutora (PCI) | Cód Dependencia | Dependencia Prespuestal | N° R.P. | Rubro Pptal | Recurso | Situación Fondos | Cód. Uso Presupuestal | Uso Prespuestal | Vr imputable al Rubro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-01-01-00C | 119 | AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA | 3023 | C-2201-0700-19-0-2201070-02-3 | 14 | CSF | A-02-01-01-003-008-01-4 | OTROS MUEBLES N.C.P. | 110.202.988,44 |

Total $ 110.202.988,44

## 4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

| Entidad Bancaria | # de Cuenta | Tipo de Cuenta | Estado Cuenta |
|---|---|---|---|
| BANCO DE BOGOTA S. A. | 920056462 | Ahorro | Activa |

## 5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FEMS-552 y NCCL-67, correspondiente a la entrega de dotación escolar directamente a las instituciones educativas: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MARTIN POMALA - Ataco; INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA LOS ANDES - Planadas (TOLIMA); I.E Antonio Ricaurte - Riosucio; IE SANTA MARIA LA NUEVA DEL DARIEN - Unguía (CHOCÓ).

# Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

## 6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

## CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
28/11/23, 9:33 a. m.

| | |
|---|---|
| EMAIL SUPERVISOR | wsegura@ext.mineducacion.gov.co |
| SUPERVISOR / INTERVENTOR | William Aldreivi Segura Bastidas |
| CC o NIT | 1015999874 |

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
22/11/23, 8:42 p. m.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.



**Nit 800028446 5**

# Factura Electrónica De Venta

## FEMS No. 552

**Resolución de Facturación DIAN No. 18764051767199 del 14 Julio de 2023 Autorizada del N° FEMS 317 Hasta el 1000 Facturación Electronica**

**IVA Régimen Común**

**ACTIVIDAD ECONOMICA 3110**

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE TENJO, SI USTED NO PERTENECE A ESTE MUNICIPIO POR FAVOR ABSTÉNGASE DE EFECTUAR RETENCIONES POR ESTE CONCEPTO.

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL |
| **NIT** | 899999001 |
| **DIRECCIÓN** | CL 43 57 14 CAN |
| **CIUDAD** | Bogota D.C. |
| **TELÉFONO** | 2222800 |
| **FECHA FACTURA** | 15/11/2023 |
| **FECHA VENCIMIENTO** | 13/12/2023 |

| VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A. | Credito |

| Item | Cod. | Descripción | Cant | U Medida | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT 559 | dts02--123 Aulas de preescolar | 2,00 | Und. | 6.362.805,30 | 12.725.610,60 |
| 2 | PT 560 | dts02--124 Aulas de primaria | 4,00 | Und. | 9.487.227,88 | 37.948.911,52 |
| 3 | PT 561 | dts02--125 Aulas de secundaria | 3,00 | Und. | 10.199.482,25 | 30.598.446,75 |
| 4 | PT 593 | dts02--152 Puesto de trabajo preescolar | 4,00 | Und. | 369.185,41 | 1.476.741,64 |
| 5 | PT 583 | dts02--140 Puesto de trabajo aula secundaria | 20,00 | Und. | 208.928,09 | 4.178.561,80 |
| 6 | PT 621 | dts02--181 Tablero | 2,00 | Und. | 319.446,09 | 638.892,18 |
| 7 | PT 610 | dts02--171 Mueble de almacenamiento aulas | 2,00 | Und. | 937.801,93 | 1.875.603,86 |
| 8 | PT 589 | dts02--147 Puesto de trabajo docente | 2,00 | Und. | 454.655,51 | 909.311,02 |
| 9 | PT 630 | dts02--190 Tándem tres (3) canecas aulas | 2,00 | Und. | 172.127,87 | 344.255,74 |

10

**Valor en Letras**

CIENTO DIEZ MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **92.607.553,31** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **17.595.435,13** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **110.202.988,44** |

**Firma Responsable**_____ **Recibido Por**_____

**AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA Teléfono 8966480**

**Correo Electrónico info@manufacturassumapaz.com**

**Con esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008)**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

CUFE: c1426bbdf62515c7ec957b1a0ef4698ca94394b12d9e728d06fb7064b7d05c8784ee5abb63b7725ece82c6f8546e6201--Expedición:15/11/2023 04:17 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.



**Nit 800028446 5**

# Factura Electrónica De Venta

## FEMS No. 552

**Resolución de Facturación DIAN No. 18764051767199 del 14 Julio de 2023 Autorizada del N° FEMS 317 Hasta el 1000 Facturación Electronica**

**IVA Régimen Común**

**ACTIVIDAD ECONOMICA 3110**

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE TENJO, SI USTED NO PERTENECE A ESTE MUNICIPIO POR FAVOR ABSTÉNGASE DE EFECTUAR RETENCIONES POR ESTE CONCEPTO.

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL |
| **NIT** | 899999001 |
| **DIRECCIÓN** | CL 43 57 14 CAN |
| **CIUDAD** | Bogota D.C. |
| **TELÉFONO** | 2222800 |
| **FECHA FACTURA** | 15/11/2023 |
| **FECHA VENCIMIENTO** | 13/12/2023 |

| **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|
| MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A. | Credito |

| Item | Cod. | Descripción | Cant | U Medida | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | PT 582 | dts02--139 Puesto de trabajo aula primaria<br><br>* PARCIAL 6. OC N° 109069<br><br>* MOB. ENT. EN: CHOCO-RIOSUCIO(SED EL DIEZ), UNGUIA(SED PABLO VI). TOLIMA-ATACO(EL NEME), PLANADAS(SUR DE ATA) | 10,00 | Und. | 191.121,82 | 1.911.218,20 |

10

**Valor en Letras**

CIENTO DIEZ MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **92.607.553,31** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **17.595.435,13** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **110.202.988,44** |

**Firma Responsable**_____ **Recibido Por**_____

**AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA Teléfono 8966480**

**Correo Electrónico info@manufacturassumapaz.com**

**Con esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008)**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

CUFE: c1426bbdf62515c7ec957b1a0ef4698ca94394b12d9e728d06fb7064b7d05c8784ee5abb63b7725ece82c6f8546e6201--Expedición:15/11/2023 04:17 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** c1426bbdf62515c7ec957b1a0ef4698ca94394b12d9e728d06fb7064b7d05c8784ee5abb63b7725ece82c6f8546e6201

**Número de Factura:** FEMS-552
**Fecha de Emisión:** 15/11/2023
**Fecha de Vencimiento:** 13/12/2023
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Acuerdo mutuo
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
**Nombre Comercial:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
**Nit del Emisor:** 800028446
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 3110

**País:** Colombia
**Departamento:** Cundinamarca
**Municipio / Ciudad:** Tenjo
**Dirección:** AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA
**Teléfono / Móvil:** 8966480
**Correo:** info@manufacturassumapaaz.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 899999001
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** O-15
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Bogota D.C.
**Municipio / Ciudad:** Bogota D.C.
**Dirección:** CL 43 57 14 CAN
**Teléfono / Móvil:** 2222800
**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;info@manufacturassumapaz.com

## Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | PT 559 | dts02--123 Aulas de preescolar | NIU | 2,00 | $ 6.362.805,30 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.417.866,01 | 19.00 | | | $ 12.725.610,60 |
| 2 | PT 560 | dts02--124 Aulas de primaria | NIU | 4,00 | $ 9.487.227,88 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 7.210.293,19 | 19.00 | | | $ 37.948.911,52 |
| 3 | PT 561 | dts02--125 Aulas de secundaria | NIU | 3,00 | $ 10.199.482,25 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 5.813.704,88 | 19.00 | | | $ 30.598.446,75 |
| 4 | PT 593 | dts02--152 Puesto de trabajo preescolar | NIU | 4,00 | $ 369.185,41 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 280.580,91 | 19.00 | | | $ 1.476.741,64 |
| 5 | PT 583 | dts02--140 Puesto de trabajo aula secundaria | NIU | 20,00 | $ 208.928,09 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 793.926,74 | 19.00 | | | $ 4.178.561,80 |
| 6 | PT 621 | dts02--181 Tablero | NIU | 2,00 | $ 319.446,09 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 121.389,51 | 19.00 | | | $ 638.892,18 |
| 7 | PT 610 | dts02--171 Mueble de almacenamiento aulas | NIU | 2,00 | $ 937.801,93 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 356.364,73 | 19.00 | | | $ 1.875.603,86 |
| 8 | PT 589 | dts02--147 Puesto de trabajo docente | NIU | 2,00 | $ 454.655,51 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 172.769,09 | 19.00 | | | $ 909.311,02 |
| 9 | PT 630 | dts02--190 Tandem tres (3) canecas aulas | NIU | 2,00 | $ 172.127,87 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 65.408,59 | 19.00 | | | $ 344.255,74 |
| 10 | PT 582 | dts02--139 Puesto de trabajo aula primaria | NIU | 10,00 | $ 191.121,82 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 363.131,46 | 19.00 | | | $ 1.911.218,20 |

## Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

## Información Complementaria

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|---|---|---|

## Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|---|---|---|

## Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|

## Notas Finales

#$22-01-01-00C;ordendecompra109069;wsegura@agsamericas.com#$

## Datos Totales



**Documento validado por la DIAN 2023-11-15 16:17:37**
**Documento generado el: 2023-11-15 21:07:37**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 92.607.553,31 |
| Descuento detalle | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 92.607.553,31 |
| IVA | | | 17.595.435,13 |
| INC | | | 0,00 |
| Bolsas | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | | 17.595.435,13 |
| **Total neto factura (=)** | | | 110.202.988,44 |
| Descuento Global (-) | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ | 110.202.988,44 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** |
|---|
| Anticipos |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 2.315.188,83 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764051767199 Rango desde: 317 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-07-14

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

# Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

## NCCL No. 67

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A

**Nit** 800028446 - 5

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA**
**No somos Grandes Contribuyentes**
**Actividad Económica ICA 3613 11.04 X 1000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | | |
| **NIT** | 899999001 | | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| CL 43 57 14 CAN | Bogota D.C. | 2222800 | |

| **POR CONCEPTO DE** |
|---|
| #$22-01-01-00C;ordendecompra109069;wsegura@agsamerica |
| **Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica:** |
| 6. Otros |

| **FECHA NOTA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | 21/11/2023 | MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A. | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medi | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | MF | AJUSTE AL PESO | 1,00 | Und. | 0,01 | 0,19 | 0,00 | 0,01 |

Total líneas o ítems: 1

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **0,01** |
| **IVA** | **0,00** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **0,01** |

**Valor en Letras**

PESOS M/CTE CON UNO CENTAVOS

**Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia**

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 15/11/2023

Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: FEMS 552

Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 15/11/2023 4:17:39 p. m.

CUFE de Factura Electrónica de Venta:
c1426bbdf62515c7ec957b1a0ef4698ca94394b12d9e728d06fb7064b7d05c8784ee5abb63b7725ece82c6f8546e6201

**AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA Teléfono 8966480**

**Correo Electrónico**

**info@manufacturassumapaz.com**

CUDE: 06626c930bdba910cbde26924513ba26c9e436579f26b22d170927344fe5362a3da792589c8a34214ac875e490a06b68--Expedición:21/11/2023 03:52 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

# Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de documento electrónico - CUDE :** 06626c930bdba910cbde26924513ba26c9e436579f26b22d170927344fe5362a3da792589c8a34214ac875e490a06b68

**Número de Factura:** NCCL67
**Fecha de Emisión:** 21/11/2023
**Fecha de Vencimiento:** 21/11/2023
**Tipo de Operación:** 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:**
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del emisor / vendedor

**Razón Social:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
**Nombre Comercial:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
**Nit del Emisor:** 800028446
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 3110

**País:** Colombia
**Departamento:** Cundinamarca
**Municipio / Ciudad:** Tenjo
**Dirección:** AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA
**Teléfono / Móvil:** 8966480
**Correo:** info@manufacturassumapaaz.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 899999001
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** O-15
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Bogota D.C.
**Municipio / Ciudad:** Bogota D.C.
**Dirección:** CL 43 57 14 CAN
**Teléfono / Móvil:** 2222800
**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Valor de Venta por Item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | |
| 1 | MF | AJUSTE AL PESO | NIU | 1,00 | $ 0,01 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 19.00 | | | $ 0,01 |

### Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

### Información Complementaria

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|---|---|---|

### Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia | Razón de Referencia |
|---|---|---|---|
| Factura Electrónica | FEMS552 | 2023-11-15 | |

## Notas Finales

#$22-01-01-00C;ordendecompra109069;wsegura@agsamericas.com#$

## Datos Totales

**Documento validado por la DIAN 2023-11-21 15:52:38**
**Documento generado el: 2023-11-21 20:42:37**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 0,01 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 0,01 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | 0,01 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 0,01 |

Numero de Autorización: Rango desde: Rango hasta: Vigencia:

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.


**NIT. 800.028.446 - 5**

Tenjo, Cundinamarca, Noviembre 09 de 2.023

# CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Yo **FERNANDO CAMARGO GARCIA**, en calidad de Revisor Fiscal de la Compañía **MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.**, con N.I.T. No. 800.028.446 - 5, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.132.214 y Tarjeta Profesional Vigente No. 75323 - T de acuerdo con las Leyes 789 de 2002 y 828 de 2003, manifiesto **BAJO JURAMENTO** que la compañía se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, Fondo de Solidaridad, y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, en relación con todos los empleados, por un periodo no inferior a **seis (6) meses** anteriores a la presentación de esta certificación.

Cordialmente,



**FERNANDO CAMARGO GARCIA**
**En calidad de Revisor Fiscal**
**Tarjeta Profesional No. 75323 - T**
**Designado por: Asamblea de Accionistas**
**No. 026 de Fecha 30 de Noviembre de 2.010**

# Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20233658

Fecha: 15/12/2023

## 1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

| TIPO DOCUMENTO | NÚMERO DOCUMENTO | AÑO DEL CONTRATO | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
|---|---|---|---|---|
| ORDEN DE COMPRA | 109069 | 2023 | 26, jun. 2023 | 5, dic. 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Identificación NIT/CC | 800028446 | Nombre del Contratista | MANUFACTURAS SUMAPAZ |
| Correo Electrónico | vbabativa@mineducacion.gov.co | | |

## 2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Inicial del Contrato (1) | 2.424.948.147,14 | Valor Total Girado (5) | 158.068.811,03 |
| Valor Adiciones (2) | 577.588.036,49 | Valor Causado No Pagado (6) | 1.317.255.552,00 |
| Valor Cesiones (3) | 0,00 | Valor Ejecutado (7) | 1.475.324.363,03 |
| Valor Reducciones (4) | 0,00 | | |
| Valor Total (5) | 3.002.536.183,63 | | |

% EJECUCIÓN: 49,14 %

## 3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

| No. Factura / No. Pago | Fecha de Factura | Valor Bruto | Tarifa IVA % | Tarifa AIU % | IVA Generado | Valor AIU | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEMS-565 | 27/11/2023 | 116.135.116,92 | 19,00 | 0,00 | 22.065.672,21 | 0,00 | 138.200.789,13 |
| | | | | | | | 138.200.789,13 |

| Unidad Ejecutora (PCI) | Cód Dependencia | Dependencia Prespuestal | N° R.P. | Rubro Pptal | Recurso | Situación Fondos | Cód. Uso Presupuestal | Uso Prespuestal | Vr imputable al Rubro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-01-01-00C | 119 | AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA | 3023 | C-2201-0700-19-0-2201070-02-3 | 14 | CSF | A-02-01-01-003-008-01-4 | OTROS MUEBLES N.C.P. | 138.200.789,13 |

Total $ 138.200.789,13

## 4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

| Entidad Bancaria | # de Cuenta | Tipo de Cuenta | Estado Cuenta |
|---|---|---|---|
| BANCO DE BOGOTA S. A. | 920056462 | Ahorro | Activa |

## 5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FEMS-565, correspondiente a la entrega de dotación escolar directamente a las instituciones educativas: C.E. LA CEIBA - Calamar; INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO I - El Retorno; CENTRO EDUCATIVO LA HACIENDA - Miraflores (GUAVIARE); C. E. R. ZARAGOCITA - Nechí (ANTIOQUIA); I.E. AGUA BONITA - RAFAEL POMBO - San José del Guaviare (GUAVIARE); COL EMILIANO SANTIAGO QUINTERO - Teorama (NORTE DE SANTANDER).

# Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

## 6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

## CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
6/12/23, 7:43 a. m.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
6/12/23, 4:56 p. m.

| | |
|---|---|
| EMAIL SUPERVISOR | wsegura@ext.mineducacion.gov.co |
| SUPERVISOR / INTERVENTOR | William Aldreivi Segura Bastidas |
| CC o NIT | 1015999874 |

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
29/11/23, 10:34 a. m.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

**Nit 800028446 5**

# Factura Electrónica De Venta

## FEMS No. 565

**Resolución de Facturación DIAN No. 18764051767199 del 14 Julio de 2023 Autorizada del N° FEMS 317 Hasta el 1000 Facturación Electronica**

**IVA Régimen Común**

**ACTIVIDAD ECONOMICA 3110**

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE TENJO, SI USTED NO PERTENECE A ESTE MUNICIPIO POR FAVOR ABSTÉNGASE DE EFECTUAR RETENCIONES POR ESTE CONCEPTO.

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL |
| **NIT** | 899999001 |
| **DIRECCIÓN** | CL 43 57 14 CAN |
| **CIUDAD** | Bogota D.C. |
| **TELÉFONO** | 2222800 |
| **FECHA FACTURA** | 27/11/2023 |
| **FECHA VENCIMIENTO** | 20/12/2023 |

| **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|
| MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A. | Credito |

| Item | Cod. | Descripción | Cant | U Medida | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT 559 | dts02--123 Aulas de preescolar | 2,00 | Und. | 6.362.805,30 | 12.725.610,60 |
| 2 | PT 560 | dts02--124 Aulas de primaria | 4,00 | Und. | 9.487.227,88 | 37.948.911,52 |
| 3 | PT 561 | dts02--125 Aulas de secundaria | 2,00 | Und. | 10.199.482,25 | 20.398.964,50 |
| 4 | PT 593 | dts02--152 Puesto de trabajo preescolar | 10,00 | Und. | 369.185,41 | 3.691.854,10 |
| 5 | PT 583 | dts02--140 Puesto de trabajo aula secundaria | 80,00 | Und. | 208.928,09 | 16.714.247,20 |
| 6 | PT 621 | dts02--181 Tablero | 7,00 | Und. | 319.446,09 | 2.236.122,63 |
| 7 | PT 610 | dts02--171 Mueble de almacenamiento aulas | 7,00 | Und. | 937.801,93 | 6.564.613,51 |
| 8 | PT 589 | dts02--147 Puesto de trabajo docente | 7,00 | Und. | 454.655,51 | 3.182.588,57 |
| 9 | PT 630 | dts02--190 Tándem tres (3) canecas aulas | 7,00 | Und. | 172.127,87 | 1.204.895,09 |

10

**Valor en Letras**

CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON TRECE CENTAVOS

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **116.135.116,92** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **22.065.672,21** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **138.200.789,13** |

**Firma Responsable**_____ **Recibido Por**_____

**AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA Teléfono 8966480**

**Correo Electrónico info@manufacturassumapaz.com**

**Con esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008)**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 273dbfb87178b1ea8d9379f1fc33ff0d72a31425dc4e17bcc8a565feacd2b9e597f334bc740200c5f3e68b70756c7e95 --Fecha y Hora de Expedición : 27/11/2023 4:28:51 p. m.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

**Nit 800028446 5**

# Factura Electrónica De Venta

## FEMS No. 565

**Resolución de Facturación DIAN No. 18764051767199 del 14 Julio de 2023 Autorizada del N° FEMS 317 Hasta el 1000**
**Facturación Electronica**

**IVA Régimen Común**

**ACTIVIDAD ECONOMICA 3110**

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE TENJO, SI USTED NO PERTENECE A ESTE MUNICIPIO POR FAVOR ABSTÉNGASE DE EFECTUAR RETENCIONES POR ESTE CONCEPTO.

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL |
| **NIT** | 899999001 |
| **DIRECCIÓN** | CL 43 57 14 CAN |
| **CIUDAD** | Bogota D.C. |
| **TELÉFONO** | 2222800 |
| **FECHA FACTURA** | 27/11/2023 |
| **FECHA VENCIMIENTO** | 20/12/2023 |

| **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|
| MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A. | Credito |

| Item | Cod. | Descripción | Cant | U Medida | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | PT 582 | dts02--139 Puesto de trabajo aula primaria<br><br>* PARCIAL 7. OC N° 109069<br><br>* MOB. ENT. EN:ANTIOQUIA-NECHI (LAS VICTORIAS), GUAVIARE-CALAMAR (AGUA BONITA). EL RETORNO (PALMERA II). MIRAFLORES (CE LA HACIENDA). SAN JOSE DEL GUAVIARE (PUERTO TOLIMA). NT DE SANTANDER-TEORAMA (SED INMTEGRADA) | 60,00 | Und. | 191.121,82 | 11.467.309,20 |

10

**Valor en Letras**

CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON TRECE CENTAVOS

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **116.135.116,92** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **22.065.672,21** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **138.200.789,13** |

**Firma Responsable**_____ **Recibido Por**_____

**AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA Teléfono 8966480**

**Correo Electrónico info@manufacturassumapaz.com**

**Con esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008)**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 273dbfb87178b1ea8d9379f1fc33ff0d72a31425dc4e17bcc8a565feacd2b9e597f334bc740200c5f3e68b70756c7e95 --Fecha y Hora de Expedición : 27/11/2023 4:28:51 p. m.

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** 273dbfb87178b1ea8d9379f1fc33ff0d72a31425dc4e17bcc8a565feacd2b9e597f334bc740200c5f3e68b70756c7e95

**Número de Factura:** FEMS-565
**Fecha de Emisión:** 27/11/2023
**Fecha de Vencimiento:** 20/12/2023
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Acuerdo mutuo
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
**Nombre Comercial:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
**Nit del Emisor:** 800028446
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 3110

**País:** Colombia
**Departamento:** Cundinamarca
**Municipio / Ciudad:** Tenjo
**Dirección:** AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA
**Teléfono / Móvil:** 8966480
**Correo:** info@manufacturassumapaaz.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 899999001
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** O-15
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Bogota D.C.
**Municipio / Ciudad:** Bogota D.C.
**Dirección:** CL 43 57 14 CAN
**Teléfono / Móvil:** 2222800
**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;info@manufacturassumapaz.com

## Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | PT 559 | dts02--123 Aulas de preescolar | NIU | 2,00 | $ 6.362.805,30 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.417.866,01 | 19.00 | | | $ 12.725.610,60 |
| 2 | PT 560 | dts02--124 Aulas de primaria | NIU | 4,00 | $ 9.487.227,88 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 7.210.293,19 | 19.00 | | | $ 37.948.911,52 |
| 3 | PT 561 | dts02--125 Aulas de secundaria | NIU | 2,00 | $ 10.199.482,25 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.875.803,26 | 19.00 | | | $ 20.398.964,50 |
| 4 | PT 593 | dts02--152 Puesto de trabajo preescolar | NIU | 10,00 | $ 369.185,41 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 701.452,28 | 19.00 | | | $ 3.691.854,10 |
| 5 | PT 583 | dts02--140 Puesto de trabajo aula secundaria | NIU | 80,00 | $ 208.928,09 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.175.706,97 | 19.00 | | | $ 16.714.247,20 |
| 6 | PT 621 | dts02--181 Tablero | NIU | 7,00 | $ 319.446,09 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 424.863,30 | 19.00 | | | $ 2.236.122,63 |
| 7 | PT 610 | dts02--171 Mueble de almacenamiento aulas | NIU | 7,00 | $ 937.801,93 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.247.276,57 | 19.00 | | | $ 6.564.613,51 |
| 8 | PT 589 | dts02--147 Puesto de trabajo docente | NIU | 7,00 | $ 454.655,51 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 604.691,83 | 19.00 | | | $ 3.182.588,57 |
| 9 | PT 630 | dts02--190 Tandem tres (3) canecas aulas | NIU | 7,00 | $ 172.127,87 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 228.930,07 | 19.00 | | | $ 1.204.895,09 |
| 10 | PT 582 | dts02--139 Puesto de trabajo aula primaria | NIU | 60,00 | $ 191.121,82 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.178.788,75 | 19.00 | | | $ 11.467.309,20 |

## Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

## Información Complementaria

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|---|---|---|

## Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|---|---|---|

## Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|

## Notas Finales

#$22-01-01-00C;ordendecompra109069;wsegura@agsamericas.com#$

## Datos Totales



**Documento validado por la DIAN 2023-11-27 16:28:49**
**Documento generado el: 2023-11-27 21:18:48**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 116.135.116,92 |
| Descuento detalle | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 116.135.116,92 |
| IVA | | | 22.065.672,21 |
| INC | | | 0,00 |
| Bolsas | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | | 22.065.672,21 |
| **Total neto factura (=)** | | | 138.200.789,13 |
| Descuento Global (-) | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ | 138.200.789,13 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** |
|---|
| Anticipos |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 2.903.377,92 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764051767199 Rango desde: 317 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-07-14

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.


**NIT. 800.028.446 - 5**

Tenjo, Cundinamarca, Noviembre 20 de 2.023

# CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Yo **FERNANDO CAMARGO GARCIA**, en calidad de Revisor Fiscal de la Compañía **MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.**, con N.I.T. No. 800.028.446 - 5, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.132.214 y Tarjeta Profesional Vigente No. 75323 - T de acuerdo con las Leyes 789 de 2002 y 828 de 2003, manifiesto **BAJO JURAMENTO** que la compañía se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, Fondo de Solidaridad, y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, en relación con todos los empleados, por un periodo no inferior a **seis (6) meses** anteriores a la presentación de esta certificación.

Cordialmente,



**FERNANDO CAMARGO GARCIA**
**En calidad de Revisor Fiscal**
**Tarjeta Profesional No. 75323 - T**
**Designado por: Asamblea de Accionistas**
**No. 026 de Fecha 30 de Noviembre de 2.010**

# Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20233848

Fecha: 15/12/2023

## 1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

| TIPO DOCUMENTO | NÚMERO DOCUMENTO | AÑO DEL CONTRATO | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
|---|---|---|---|---|
| ORDEN DE COMPRA | 109069 | 2023 | 26, jun. 2023 | 5, dic. 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Identificación NIT/CC | 800028446 | Nombre del Contratista | MANUFACTURAS SUMAPAZ |
| Correo Electrónico | vbabativa@mineducacion.gov.co | | |

## 2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Inicial del Contrato (1) | 2.424.948.147,14 | Valor Total Girado (5) | 158.068.811,03 |
| Valor Adiciones (2) | 577.588.036,49 | Valor Causado No Pagado (6) | 1.360.391.859,24 |
| Valor Cesiones (3) | 0,00 | Valor Ejecutado (7) | 1.518.460.670,27 |
| Valor Reducciones (4) | 0,00 | | |
| Valor Total (5) | 3.002.536.183,63 | | |

% EJECUCIÓN: 50,57 %

## 3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

| No. Factura / No. Pago | Fecha de Factura | Valor Bruto | Tarifa IVA % | Tarifa AIU % | IVA Generado | Valor AIU | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEMS-568 | 01/12/2023 | 36.248.997,68 | 19,00 | 0,00 | 6.887.309,56 | 0,00 | 43.136.307,24 |
| | | | | | | | 43.136.307,24 |

| Unidad Ejecutora (PCI) | Cód Dependencia | Dependencia Prespuestal | N° R.P. | Rubro Pptal | Recurso | Situación Fondos | Cód. Uso Presupuestal | Uso Prespuestal | Vr imputable al Rubro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-01-01-00C | 119 | AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA | 3023 | C-2201-0700-19-0-2201070-02-3 | 14 | CSF | A-02-01-01-003-008-01-4 | OTROS MUEBLES N.C.P. | 43.136.307,24 |

Total $ 43.136.307,24

## 4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

| Entidad Bancaria | # de Cuenta | Tipo de Cuenta | Estado Cuenta |
|---|---|---|---|
| BANCO DE BOGOTA S. A. | 920056462 | Ahorro | Activa |

## 5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FEMS-568, correspondiente a la entrega de dotación escolar a las instituciones educativas: I.E. ANTONIO ROLDAN BETANCUR - Briceño (ANTIOQUIA).

# Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

## 6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

## CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
12/12/23, 8:39 p. m.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
12/12/23, 8:16 p. m.

| | |
|---|---|
| EMAIL SUPERVISOR | wsegura@ext.mineducacion.gov.co |
| SUPERVISOR / INTERVENTOR | William Aldreivi Segura Bastidas |
| CC o NIT | 1015999874 |

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
4/12/23, 5:29 p. m.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.



**Nit 800028446 5**

# Factura Electrónica De Venta

## FEMS No. 568

**Resolución de Facturación DIAN No. 18764051767199 del 14 Julio de 2023 Autorizada del N° FEMS 317 Hasta el 1000**
**Facturación Electronica**

**IVA Régimen Común**

**ACTIVIDAD ECONOMICA 3110**

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE TENJO, SI USTED NO PERTENECE A ESTE MUNICIPIO POR FAVOR ABSTÉNGASE DE EFECTUAR RETENCIONES POR ESTE CONCEPTO.

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL |
| **NIT** | 899999001 |
| **DIRECCIÓN** | CL 43 57 14 CAN |
| **CIUDAD** | Bogota D.C. |
| **TELÉFONO** | 2222800 |
| **FECHA FACTURA** | 01/12/2023 |
| **FECHA VENCIMIENTO** | 21/12/2023 |

| **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|
| MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A. | Credito |

| Item | Cod. | Descripción | Cant | U Medida | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT 559 | dts02--123 Aulas de preescolar | 1,00 | Und. | 6.362.805,30 | 6.362.805,30 |
| 2 | PT 560 | dts02--124 Aulas de primaria | 1,00 | Und. | 9.487.227,88 | 9.487.227,88 |
| 3 | PT 561 | dts02--125 Aulas de secundaria<br>* PARCIAL 8. OC N° 109069<br>* MOB. ENT. EN: ANTIOQUIA - BRICEÑO (IE ANTONIO ROLDAN) | 2,00 | Und. | 10.199.482,25 | 20.398.964,50 |

3

**Valor en Letras**

CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE CON VEINTICUATRO CENTAVOS

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **36.248.997,68** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **6.887.309,56** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **43.136.307,24** |

**Firma Responsable**_____ **Recibido Por**_____

**AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA Teléfono 8966480**

**Correo Electrónico info@manufacturassumapaz.com**

**Con esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008)**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

CUFE: 372a189e8517db4cb6bd5cdbbdedc799cc14247ae626eed4727ed46a4eda5c41d8e64d93436bb25ff85c5c662e35356c--Expedición:04/12/2023 08:43 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** 372a189e8517db4cb6bd5cdbbdedc799cc14247ae626eed4727ed46a4eda5c41d8e64d93436bb25ff85c5c662e35356c

**Número de Factura:** FEMS-568
**Fecha de Emisión:** 01/12/2023
**Fecha de Vencimiento:** 21/12/2023
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Acuerdo mutuo
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
**Nombre Comercial:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
**Nit del Emisor:** 800028446
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 3110

**País:** Colombia
**Departamento:** Cundinamarca
**Municipio / Ciudad:** Tenjo
**Dirección:** AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA
**Teléfono / Móvil:** 8966480
**Correo:** info@manufacturassumapaaz.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 899999001
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** O-15
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Bogota D.C.
**Municipio / Ciudad:** Bogota D.C.
**Dirección:** CL 43 57 14 CAN
**Teléfono / Móvil:** 2222800
**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;info@manufacturassumapaz.com

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | Precio unitario de venta |
| 1 | PT 559 | dts02--123 Aulas de preescolar | NIU | 1,00 | $ 6.362.805,30 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.208.933,01 | 19.00 | | | $ 6.362.805,30 |
| 2 | PT 560 | dts02--124 Aulas de primaria | NIU | 1,00 | $ 9.487.227,88 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.802.573,30 | 19.00 | | | $ 9.487.227,88 |
| 3 | PT 561 | dts02--125 Aulas de secundaria | NIU | 2,00 | $ 10.199.482,25 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.875.803,26 | 19.00 | | | $ 20.398.964,50 |

### Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

### Información Complementaria

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|---|---|---|

## Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|---|---|---|

## Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|

## Notas Finales

#$22-01-01-00C;ordendecompra109069;wsegura@agsamericas.com#$

## Datos Totales



**Documento validado por la DIAN 2023-12-04 08:43:24**
**Documento generado el: 2023-12-04 13:33:24**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 36.248.997,68 |
| Descuento detalle | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 36.248.997,68 |
| IVA | | | 6.887.309,56 |
| INC | | | 0,00 |
| Bolsas | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | | 6.887.309,56 |
| **Total neto factura (=)** | | | 43.136.307,24 |
| Descuento Global (-) | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ | 43.136.307,24 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** |
|---|
| Anticipos |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 906.224,94 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764051767199 Rango desde: 317 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-07-14

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.


**NIT. 800.028.446 - 5**

Tenjo, Cundinamarca, Noviembre 25 de 2.023

# CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Yo **FERNANDO CAMARGO GARCIA**, en calidad de Revisor Fiscal de la Compañía **MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.**, con N.I.T. No. 800.028.446 - 5, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.132.214 y Tarjeta Profesional Vigente No. 75323 - T de acuerdo con las Leyes 789 de 2002 y 828 de 2003, manifiesto **BAJO JURAMENTO** que la compañía se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, Fondo de Solidaridad, y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, en relación con todos los empleados, por un periodo no inferior a **seis (6) meses** anteriores a la presentación de esta certificación.

Cordialmente,



**FERNANDO CAMARGO GARCIA**
**En calidad de Revisor Fiscal**
**Tarjeta Profesional No. 75323 - T**
**Designado por: Asamblea de Accionistas**
**No. 026 de Fecha 30 de Noviembre de 2.010**

# Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20233900

Fecha: 15/12/2023

## 1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

| TIPO DOCUMENTO | NÚMERO DOCUMENTO | AÑO DEL CONTRATO | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
|---|---|---|---|---|
| ORDEN DE COMPRA | 109069 | 2023 | 26, jun. 2023 | 5, dic. 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Identificación NIT/CC | 800028446 | Nombre del Contratista | MANUFACTURAS SUMAPAZ |
| Correo Electrónico | vbabativa@mineducacion.gov.co | | |

## 2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Inicial del Contrato (1) | 2.424.948.147,14 | Valor Total Girado (5) | 158.068.811,03 |
| Valor Adiciones (2) | 577.588.036,49 | Valor Causado No Pagado (6) | 2.166.318.422,13 |
| Valor Cesiones (3) | 0,00 | Valor Ejecutado (7) | 2.324.387.233,16 |
| Valor Reducciones (4) | 0,00 | | |
| Valor Total (5) | 3.002.536.183,63 | | |

% EJECUCIÓN: 77,41 %

## 3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

| No. Factura / No. Pago | Fecha de Factura | Valor Bruto | Tarifa IVA % | Tarifa AIU % | IVA Generado | Valor AIU | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEMS-575 | 06/12/2023 | 677.249.212,51 | 19,00 | 0,00 | 128.677.350,38 | 0,00 | 805.926.562,89 |
| | | | | | | | 805.926.562,89 |

| Unidad Ejecutora (PCI) | Cód Dependencia | Dependencia Prespuestal | N° R.P. | Rubro Pptal | Recurso | Situación Fondos | Cód. Uso Presupuestal | Uso Prespuestal | Vr imputable al Rubro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-01-01-00C | 119 | AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA | 3023 | C-2201-0700-19-0-2201070-02-3 | 14 | CSF | A-02-01-01-003-008-01-4 | OTROS MUEBLES N.C.P. | 805.926.562,89 |

Total $ 805.926.562,89

## 4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

| Entidad Bancaria | # de Cuenta | Tipo de Cuenta | Estado Cuenta |
|---|---|---|---|
| BANCO DE BOGOTA S. A. | 920056462 | Ahorro | Activa |

## 5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FEMS-575, entrega de dotación a las instituciones educativas: IE Manuel Mosquera Moreno; CE DE POTEDO; IE MIGUEL ANGEL GUERRERO; IE LA JULIA; IE JORGE ELIECER GAITAN; IE MANUEL E RIVAS LOBON; CE INDÍGENA DE SABALETERA; UMADA WARRARA; IE JORGE ELIECER GAITAN; C.E.R. LA INDEPENDENCIA; IER Las Perlas; IER SAN CARLOS; I.E. 27 DE OCTUBRE DE ANIMAS ALTAS; CE UNION CHARCO LARGO; INST. ETNOEDUCATIVA BARI; IE RAFAEL URIBE URIBE CER LAS MALVINAS; IET ACUICOLA SAGRADO CORAZON DE JESÚS.

# Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

## 6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

## CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

Firmado Electronicamente Por:
Javier Segura Munar
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
12/12/23, 1:57 p. m.

| | |
|---|---|
| EMAIL SUPERVISOR | wsegura@ext.mineducacion.gov.co |
| SUPERVISOR / INTERVENTOR | William Aldreivi Segura Bastidas |
| CC o NIT | 1015999874 |

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
7/12/23, 11:34 a. m.

Firmado Electronicamente Por:
Patricia Ovalle Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
12/12/23, 6:52 p. m.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.



**Nit 800028446 5**

# Factura Electrónica De Venta

## FEMS No. 575

**Resolución de Facturación DIAN No. 18764051767199 del 14 Julio de 2023 Autorizada del N° FEMS 317 Hasta el 1000 Facturación Electronica**

**IVA Régimen Común**

**ACTIVIDAD ECONOMICA 3110**

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE TENJO, SI USTED NO PERTENECE A ESTE MUNICIPIO POR FAVOR ABSTÉNGASE DE EFECTUAR RETENCIONES POR ESTE CONCEPTO.

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL |
| **NIT** | 899999001 |
| **DIRECCIÓN** | CL 43 57 14 CAN |
| **CIUDAD** | Bogota D.C. |
| **TELÉFONO** | 2222800 |
| **FECHA FACTURA** | 06/12/2023 |
| **FECHA VENCIMIENTO** | 21/12/2023 |

| **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|
| MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A. | Credito |

| Item | Cod. | Descripción | Cant | U Medida | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT 559 | dts02--123 Aulas de preescolar | 13,00 | Und. | 6.362.805,30 | 82.716.468,90 |
| 2 | PT 560 | dts02--124 Aulas de primaria | 27,00 | Und. | 9.487.227,88 | 256.155.152,76 |
| 3 | PT 561 | dts02--125 Aulas de secundaria | 28,00 | Und. | 10.199.482,25 | 285.585.503,00 |
| 4 | PT 593 | dts02--152 Puesto de trabajo preescolar | 15,00 | Und. | 369.185,41 | 5.537.781,15 |
| 5 | PT 583 | dts02--140 Puesto de trabajo aula secundaria | 90,00 | Und. | 208.928,09 | 18.803.528,10 |
| 6 | PT 621 | dts02--181 Tablero | 8,00 | Und. | 319.446,09 | 2.555.568,72 |
| 7 | PT 610 | dts02--171 Mueble de almacenamiento aulas | 8,00 | Und. | 937.801,93 | 7.502.415,44 |
| 8 | PT 589 | dts02--147 Puesto de trabajo docente | 8,00 | Und. | 454.655,51 | 3.637.244,08 |
| 9 | PT 630 | dts02--190 Tándem tres (3) canecas aulas | 8,00 | Und. | 172.127,87 | 1.377.022,96 |

10

**Valor en Letras**

OCHOCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **677.249.212,51** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **128.677.350,38** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **805.926.562,89** |

**Firma Responsable**_____ **Recibido Por**_____

**AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA Teléfono 8966480**

**Correo Electrónico info@manufacturassumapaz.com**

**Con esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008)**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

CUFE: b18042c83e0a5361f93499c934a4a1d76fcab1c96091f22f4efac40c25f541ec3c4eddac745f814da1a7a94cb10b2690--Expedición:06/12/2023 10:23 PM

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.



**Nit 800028446 5**

# Factura Electrónica De Venta

## FEMS No. 575

**Resolución de Facturación DIAN No. 18764051767199 del 14 Julio de 2023 Autorizada del N° FEMS 317 Hasta el 1000**
**Facturación Electronica**

**IVA Régimen Común**

**ACTIVIDAD ECONOMICA 3110**

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE TENJO, SI USTED NO PERTENECE A ESTE MUNICIPIO POR FAVOR ABSTÉNGASE DE EFECTUAR RETENCIONES POR ESTE CONCEPTO.

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL |
| **NIT** | 899999001 |
| **DIRECCIÓN** | CL 43 57 14 CAN |
| **CIUDAD** | Bogota D.C. |
| **TELÉFONO** | 2222800 |
| **FECHA FACTURA** | 06/12/2023 |
| **FECHA VENCIMIENTO** | 21/12/2023 |

| **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|
| MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A. | Credito |

| Item | Cod. | Descripción | Cant | U Medida | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | PT 582 | dts02--139 Puesto de trabajo aula primaria<br><br>* PARCIAL 8. OC N° 109069<br><br>* MOB. ENT. EN:BOLIVAR-SIMITI,ZAMBRANO. CHOCO (CONDOTO,ISTMINA(2), MEDIO SAN JUAN, NOVITA, SIPI. META-LA URIBE, MAPIRIPAN, URIBE. NTE SANTANDER-EL CARMEN. PUTUMAYO( ORITO (2), PTO CAICEDO, PTO GUZMAN, SAN MIGUEL, VALLE DEL GUAMUEZ. | 70,00 | Und. | 191.121,82 | 13.378.527,40 |

10

**Valor en Letras**

OCHOCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **677.249.212,51** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **128.677.350,38** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **805.926.562,89** |

**Firma Responsable**_____ **Recibido Por**_____

**AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA Teléfono 8966480**

**Correo Electrónico info@manufacturassumapaz.com**

**Con esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008)**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

CUFE: b18042c83e0a5361f93499c934a4a1d76fcab1c96091f22f4efac40c25f541ec3c4eddac745f814da1a7a94cb10b2690--Expedición:06/12/2023 10:23 PM

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** b18042c83e0a5361f93499c934a4a1d76fcab1c96091f22f4efac40c25f541ec3c4eddac745f814da1a7a94cb10b2690

**Número de Factura:** FEMS-575
**Fecha de Emisión:** 06/12/2023
**Fecha de Vencimiento:** 21/12/2023
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Acuerdo mutuo
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
**Nombre Comercial:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
**Nit del Emisor:** 800028446
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 3110

**País:** Colombia
**Departamento:** Cundinamarca
**Municipio / Ciudad:** Tenjo
**Dirección:** AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA
**Teléfono / Móvil:** 8966480
**Correo:** info@manufacturassumapaaz.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 899999001
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** O-15
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Bogota D.C.
**Municipio / Ciudad:** Bogota D.C.
**Dirección:** CL 43 57 14 CAN
**Teléfono / Móvil:** 2222800
**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;info@manufacturassumapaz.com

## Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | PT 559 | dts02--123 Aulas de preescolar | NIU | 13,00 | $ 6.362.805,30 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 15.716.129,09 | 19.00 | | | $ 82.716.468,90 |
| 2 | PT 560 | dts02--124 Aulas de primaria | NIU | 27,00 | $ 9.487.227,88 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 48.669.479,02 | 19.00 | | | $ 256.155.152,76 |
| 3 | PT 561 | dts02--125 Aulas de secundaria | NIU | 28,00 | $ 10.199.482,25 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 54.261.245,57 | 19.00 | | | $ 285.585.503,00 |
| 4 | PT 593 | dts02--152 Puesto de trabajo preescolar | NIU | 15,00 | $ 369.185,41 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.052.178,42 | 19.00 | | | $ 5.537.781,15 |
| 5 | PT 583 | dts02--140 Puesto de trabajo aula secundaria | NIU | 90,00 | $ 208.928,09 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.572.670,34 | 19.00 | | | $ 18.803.528,10 |
| 6 | PT 621 | dts02--181 Tablero | NIU | 8,00 | $ 319.446,09 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 485.558,06 | 19.00 | | | $ 2.555.568,72 |
| 7 | PT 610 | dts02--171 Mueble de almacenamiento aulas | NIU | 8,00 | $ 937.801,93 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.425.458,93 | 19.00 | | | $ 7.502.415,44 |
| 8 | PT 589 | dts02--147 Puesto de trabajo docente | NIU | 8,00 | $ 454.655,51 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 691.076,38 | 19.00 | | | $ 3.637.244,08 |
| 9 | PT 630 | dts02--190 Tandem tres (3) canecas aulas | NIU | 8,00 | $ 172.127,87 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 261.634,36 | 19.00 | | | $ 1.377.022,96 |
| 10 | PT 582 | dts02--139 Puesto de trabajo aula primaria | NIU | 70,00 | $ 191.121,82 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.541.920,21 | 19.00 | | | $ 13.378.527,40 |

## Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

## Información Complementaria

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|---|---|---|

## Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|---|---|---|

## Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|

## Notas Finales

#$22-01-01-00C;ordendecompra109069;wsegura@agsamericas.com#$

## Datos Totales



**Documento validado por la DIAN 2023-12-06 22:23:14**
**Documento generado el: 2023-12-07 03:13:13**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 677.249.212,51 |
| Descuento detalle | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 677.249.212,51 |
| IVA | | | 128.677.350,38 |
| INC | | | 0,00 |
| Bolsas | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | | 128.677.350,38 |
| **Total neto factura (=)** | | | 805.926.562,89 |
| Descuento Global (-) | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ | 805.926.562,89 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** |
|---|
| Anticipos |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 16.931.230,31 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764051767199 Rango desde: 317 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-07-14

# Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20234110

Fecha: 15/12/2023

## 1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

| TIPO DOCUMENTO | NÚMERO DOCUMENTO | AÑO DEL CONTRATO | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
|---|---|---|---|---|
| ORDEN DE COMPRA | 109069 | 2023 | 26, jun. 2023 | 5, dic. 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Identificación NIT/CC | 800028446 | Nombre del Contratista | MANUFACTURAS SUMAPAZ |
| Correo Electrónico | vbabativa@mineducacion.gov.co | | |

## 2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Inicial del Contrato (1) | 2.424.948.147,14 | Valor Total Girado (5) | 717.721.997,31 |
| Valor Adiciones (2) | 577.588.036,49 | Valor Causado No Pagado (6) | 2.161.359.086,38 |
| Valor Cesiones (3) | 0,00 | Valor Ejecutado (7) | 2.879.081.083,69 |
| Valor Reducciones (4) | 0,00 | | |
| Valor Total (5) | 3.002.536.183,63 | | |

% EJECUCIÓN: 95,89 %

## 3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

| No. Factura / No. Pago | Fecha de Factura | Valor Bruto | Tarifa IVA % | Tarifa AIU % | IVA Generado | Valor AIU | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEMS-585 | 12/12/2023 | 466.129.286,16 | 19,00 | 0,00 | 88.564.564,37 | 0,00 | 554.693.850,53 |
| | | | | | | | 554.693.850,53 |

| Unidad Ejecutora (PCI) | Cód Dependencia | Dependencia Prespuestal | N° R.P. | Rubro Pptal | Recurso | Situación Fondos | Cód. Uso Presupuestal | Uso Prespuestal | Vr imputable al Rubro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-01-01-00C | 119 | AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA | 3023 | C-2201-0700-19-0-2201070-02-3 | 14 | CSF | A-02-01-01-003-008-01-4 | OTROS MUEBLES N.C.P. | 100.560.913,98 |
| 22-01-01-00C | 119 | AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA | 8223 | C-2201-0700-19-0-2201070-02-3 | 14 | CSF | A-02-01-01-003-008-01-4 | OTROS MUEBLES N.C.P. | 454.132.936,55 |

Total $ 554.693.850,53

## 4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

| Entidad Bancaria | # de Cuenta | Tipo de Cuenta | Estado Cuenta |
|---|---|---|---|
| BANCO DE BOGOTA S. A. | 920056462 | Ahorro | Activa |

## 5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FEMS-585, correspondiente a la entrega de dotación escolar a las instituciones educativas: CER BRACITOS - El Tarra (NORTE DE SANTANDER); IE AGROECOLÓGICO LA PLAYA - Francisco Pizarro (NARIÑO); IE NUEVO HORIZONTE - La Macarena (META); IE JUAN XXIII - Mercaderes (CAUCA); CER INDIGENA JAIQUERAZABI - Mutatá; IER TRINIDAD ARRIBA - Nechí (ANTIOQUIA); IER Santana - Puerto Asís; IER LUIS VIDALES DEL PIÑUÑA NEGRO - Puerto Leguízamo (PUTUMAYO); IETA DE SUAREZ - Suarez (CAUCA).

# Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

6

FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

## CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

| | |
|---|---|
| EMAIL SUPERVISOR | wsegura@ext.mineducacion.gov.co |
| SUPERVISOR / INTERVENTOR | William Aldreivi Segura Bastidas |
| CC o NIT | 1015999874 |

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
13/12/23, 12:13 p. m.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

**Nit 800028446 5**



# Factura Electrónica De Venta

## FEMS No. 585

**Resolución de Facturación DIAN No. 18764051767199 del 14 Julio de 2023 Autorizada del N° FEMS 317 Hasta el 1000**
**Facturación Electronica**

**IVA Régimen Común**

**ACTIVIDAD ECONOMICA 3110**

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE TENJO, SI USTED NO PERTENECE A ESTE MUNICIPIO POR FAVOR ABSTÉNGASE DE EFECTUAR RETENCIONES POR ESTE CONCEPTO.

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL |
| **NIT** | 899999001 |
| **DIRECCIÓN** | CL 43 57 14 CAN |
| **CIUDAD** | Bogota D.C. |
| **TELÉFONO** | 2222800 |
| **FECHA FACTURA** | 12/12/2023 |
| **FECHA VENCIMIENTO** | 21/12/2023 |

| **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|
| MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A. | Credito |

| Item | Cod. | Descripción | Cant | U Medida | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT 559 | dts02--123 Aulas de preescolar | 8,00 | Und. | 6.362.805,30 | 50.902.442,40 |
| 2 | PT 560 | dts02--124 Aulas de primaria | 14,00 | Und. | 9.487.227,88 | 132.821.190,32 |
| 3 | PT 561 | dts02--125 Aulas de secundaria | 26,00 | Und. | 10.199.482,25 | 265.186.538,50 |
| 4 | PT 593 | dts02--152 Puesto de trabajo preescolar | 4,00 | Und. | 369.185,41 | 1.476.741,64 |
| 5 | PT 583 | dts02--140 Puesto de trabajo aula secundaria | 30,00 | Und. | 208.928,09 | 6.267.842,70 |
| 6 | PT 621 | dts02--181 Tablero | 3,00 | Und. | 319.446,09 | 958.338,27 |
| 7 | PT 610 | dts02--171 Mueble de almacenamiento aulas | 3,00 | Und. | 937.801,93 | 2.813.405,79 |
| 8 | PT 589 | dts02--147 Puesto de trabajo docente | 3,00 | Und. | 454.655,51 | 1.363.966,53 |
| 9 | PT 630 | dts02--190 Tándem tres (3) canecas aulas | 3,00 | Und. | 172.127,87 | 516.383,61 |

10

**Valor en Letras**

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **466.129.286,16** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **88.564.564,37** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **554.693.850,53** |

**Firma Responsable**_____ **Recibido Por**_____

**AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA Teléfono 8966480**

**Correo Electrónico info@manufacturassumapaz.com**

**Con esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008)**

**Documento de Contingencia**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

CUFE: 544fcb4813db41f9a643b7dcb675bfd45656bab74d8b75bfb6f21b235029ffacf4f8233b333c08e077a4b439ce3c2543--Expedición:12/12/2023 09:44 AM

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

**Nit 800028446 5**

# Factura Electrónica De Venta

## FEMS No. 585

**Resolución de Facturación DIAN No. 18764051767199 del 14 Julio de 2023 Autorizada del N° FEMS 317 Hasta el 1000**
**Facturación Electronica**

**IVA Régimen Común**

**ACTIVIDAD ECONOMICA 3110**

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE TENJO, SI USTED NO PERTENECE A ESTE MUNICIPIO POR FAVOR ABSTÉNGASE DE EFECTUAR RETENCIONES POR ESTE CONCEPTO.

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL |
| **NIT** | 899999001 |
| **DIRECCIÓN** | CL 43 57 14 CAN |
| **CIUDAD** | Bogota D.C. |
| **TELÉFONO** | 2222800 |
| **FECHA FACTURA** | 12/12/2023 |
| **FECHA VENCIMIENTO** | 21/12/2023 |

| **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|
| MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A. | Credito |

| Item | Cod. | Descripción | Cant | U Medida | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | PT 582 | dts02--139 Puesto de trabajo aula primaria<br><br>* PARCIAL 10. OC N° 109069<br><br>* MOB. ENT. EN: ANTIOQUIA-MUTATA/NECHI. CAUCA-MERCADERES/SUAREZ. META-LA MACARENA. NARIÑO-SAN FRANCISCO. NTE. SANTANDER-EL TARRA. PUTUMAYO-PTO ASIS/PTO LEGUIZAMO | 20,00 | Und. | 191.121,82 | 3.822.436,40 |

10

**Valor en Letras**

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **466.129.286,16** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **88.564.564,37** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **554.693.850,53** |

**Firma Responsable**_____ **Recibido Por**_____

**AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA Teléfono 8966480**

**Correo Electrónico info@manufacturassumapaz.com**

**Con esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008)**

**Documento de Contingencia**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

CUFE: 544fcb4813db41f9a643b7dcb675bfd45656bab74d8b75bfb6f21b235029ffacf4f8233b333c08e077a4b439ce3c2543--Expedición:12/12/2023 09:44 AM

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** 544fcb4813db41f9a643b7dcb675bfd45656bab74d8b75bfb6f21b235029ffacf4f8233b333c08e077a4b439ce3c2543

**Número de Factura:** FEMS-585
**Fecha de Emisión:** 12/12/2023
**Fecha de Vencimiento:** 21/12/2023
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Acuerdo mutuo
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
**Nombre Comercial:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
**Nit del Emisor:** 800028446
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 3110

**País:** Colombia
**Departamento:** Cundinamarca
**Municipio / Ciudad:** Tenjo
**Dirección:** AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA
**Teléfono / Móvil:** 8966480
**Correo:** info@manufacturassumapaaz.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 899999001
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** O-15
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Bogota D.C.
**Municipio / Ciudad:** Bogota D.C.
**Dirección:** CL 43 57 14 CAN
**Teléfono / Móvil:** 2222800
**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;info@manufacturassumapaz.com

## Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | PT 559 | dts02--123 Aulas de preescolar | NIU | 8,00 | $ 6.362.805,30 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 9.671.464,06 | 19.00 | | | $ 50.902.442,40 |
| 2 | PT 560 | dts02--124 Aulas de primaria | NIU | 14,00 | $ 9.487.227,88 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 25.236.026,16 | 19.00 | | | $ 132.821.190,32 |
| 3 | PT 561 | dts02--125 Aulas de secundaria | NIU | 26,00 | $ 10.199.482,25 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 50.385.442,32 | 19.00 | | | $ 265.186.538,50 |
| 4 | PT 593 | dts02--152 Puesto de trabajo preescolar | NIU | 4,00 | $ 369.185,41 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 280.580,91 | 19.00 | | | $ 1.476.741,64 |
| 5 | PT 583 | dts02--140 Puesto de trabajo aula secundaria | NIU | 30,00 | $ 208.928,09 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.190.890,11 | 19.00 | | | $ 6.267.842,70 |
| 6 | PT 621 | dts02--181 Tablero | NIU | 3,00 | $ 319.446,09 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 182.084,27 | 19.00 | | | $ 958.338,27 |
| 7 | PT 610 | dts02--171 Mueble de almacenamiento aulas | NIU | 3,00 | $ 937.801,93 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 534.547,10 | 19.00 | | | $ 2.813.405,79 |
| 8 | PT 589 | dts02--147 Puesto de trabajo docente | NIU | 3,00 | $ 454.655,51 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 259.153,64 | 19.00 | | | $ 1.363.966,53 |
| 9 | PT 630 | dts02--190 Tandem tres (3) canecas aulas | NIU | 3,00 | $ 172.127,87 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 98.112,89 | 19.00 | | | $ 516.383,61 |
| 10 | PT 582 | dts02--139 Puesto de trabajo aula primaria | NIU | 20,00 | $ 191.121,82 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 726.262,92 | 19.00 | | | $ 3.822.436,40 |

## Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

## Información Complementaria

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|---|---|---|

## Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|---|---|---|

## Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|

## Notas Finales

#$22-01-01-00C;ordendecompra109069;wsegura@agsamericas.com#$

## Datos Totales



**Documento validado por la DIAN 2023-12-12 09:44:29**
**Documento generado el: 2023-12-12 14:34:29**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 466.129.286,16 |
| Descuento detalle | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 466.129.286,16 |
| IVA | | | 88.564.564,37 |
| INC | | | 0,00 |
| Bolsas | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | | 88.564.564,37 |
| **Total neto factura (=)** | | | 554.693.850,53 |
| Descuento Global (-) | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ | 554.693.850,53 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** |
|---|
| Anticipos |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 11.653.232,15 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764051767199 Rango desde: 317 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-07-14

# Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20234230

Fecha: 15/12/2023

## 1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

| TIPO DOCUMENTO | NÚMERO DOCUMENTO | AÑO DEL CONTRATO | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
|---|---|---|---|---|
| ORDEN DE COMPRA | 109069 | 2023 | 26, jun. 2023 | 5, dic. 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Identificación NIT/CC | 800028446 | Nombre del Contratista | MANUFACTURAS SUMAPAZ |
| Correo Electrónico | vbabativa@mineducacion.gov.co | | |

## 2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Inicial del Contrato (1) | 2.424.948.147,14 | Valor Total Girado (5) | 717.721.997,31 |
| Valor Adiciones (2) | 577.588.036,49 | Valor Causado No Pagado (6) | 2.222.046.005,77 |
| Valor Cesiones (3) | 0,00 | Valor Ejecutado (7) | 2.939.768.003,08 |
| Valor Reducciones (4) | 0,00 | | |
| Valor Total (5) | 3.002.536.183,63 | | |

% EJECUCIÓN: 97,91 %

## 3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

| No. Factura / No. Pago | Fecha de Factura | Valor Bruto | Tarifa IVA % | Tarifa AIU % | IVA Generado | Valor AIU | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEMS-587 | 12/12/2023 | 50.997.411,25 | 19,00 | 0,00 | 9.689.508,14 | 0,00 | 60.686.919,39 |
| | | | | | | | 60.686.919,39 |

| Unidad Ejecutora (PCI) | Cód Dependencia | Dependencia Prespuestal | N° R.P. | Rubro Pptal | Recurso | Situación Fondos | Cód. Uso Presupuestal | Uso Prespuestal | Vr imputable al Rubro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-01-01-00C | 119 | AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA | 8223 | C-2201-0700-19-0-2201070-02-3 | 14 | CSF | A-02-01-01-003-008-01-4 | OTROS MUEBLES N.C.P. | 60.686.919,39 |

Total $ 60.686.919,39

## 4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

| Entidad Bancaria | # de Cuenta | Tipo de Cuenta | Estado Cuenta |
|---|---|---|---|
| BANCO DE BOGOTA S. A. | 920056462 | Ahorro | Activa |

## 5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FEMS-587, correspondiente a la entrega de dotación escolar a las instituciones educativas: I.E. TIMBA - Buenos Aires (CAUCA).

# Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

## 6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

## CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

# Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20234230

Fecha: 15/12/2023

| | |
|---|---|
| EMAIL SUPERVISOR | wsegura@ext.mineducacion.gov.co |
| SUPERVISOR / INTERVENTOR | William Aldreivi Segura Bastidas |
| CC o NIT | 1015999874 |

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
13/12/23, 4:03 p. m.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

**Nit 800028446 5**

# Factura Electrónica De Venta

## FEMS No. 587

**Resolución de Facturación DIAN No. 18764051767199 del 14 Julio de 2023 Autorizada del N° FEMS 317 Hasta el 1000 Facturación Electronica**

**IVA Régimen Común**

**ACTIVIDAD ECONOMICA 3110**

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE TENJO, SI USTED NO PERTENECE A ESTE MUNICIPIO POR FAVOR ABSTÉNGASE DE EFECTUAR RETENCIONES POR ESTE CONCEPTO.

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL |
| **NIT** | 899999001 |
| **DIRECCIÓN** | CL 43 57 14 CAN |
| **CIUDAD** | Bogota D.C. |
| **TELÉFONO** | 2222800 |
| **FECHA FACTURA** | 12/12/2023 |
| **FECHA VENCIMIENTO** | 21/12/2023 |

| **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|
| MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A. | Credito |

| Item | Cod. | Descripción | Cant | U Medida | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT 561 | dts02--125 Aulas de secundaria<br>* PARCIAL 11. OC N° 109069<br>* MOB. ENT. EN: CAUCA - BUENOS AIRES, IE TIMBA | 5,00 | Und. | 10.199.482,25 | 50.997.411,25 |

1

**Valor en Letras**

SESENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **50.997.411,25** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **9.689.508,14** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **60.686.919,39** |

**Firma Responsable**_____ **Recibido Por**_____

**AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA Teléfono 8966480**

**Correo Electrónico info@manufacturassumapaz.com**

**Con esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008)**

**Documento de Contingencia**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

CUFE: 8fa37e91a5047021fc69b41711482337208d6c38c73db0b7fcde5ba0aa936e79c3da7f79397873de01ad3329f943a877--Expedición:12/12/2023 02:00 PM

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** 8fa37e91a5047021fc69b41711482337208d6c38c73db0b7fcde5ba0aa936e79c3da7f79397873de01ad3329f943a877

**Número de Factura:** FEMS-587
**Fecha de Emisión:** 12/12/2023
**Fecha de Vencimiento:** 21/12/2023
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Acuerdo mutuo
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
**Nombre Comercial:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
**Nit del Emisor:** 800028446
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 3110

**País:** Colombia
**Departamento:** Cundinamarca
**Municipio / Ciudad:** Tenjo
**Dirección:** AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA
**Teléfono / Móvil:** 8966480
**Correo:** info@manufacturassumapaaz.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 899999001
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** O-15
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Bogota D.C.
**Municipio / Ciudad:** Bogota D.C.
**Dirección:** CL 43 57 14 CAN
**Teléfono / Móvil:** 2222800
**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;info@manufacturassumapaz.com

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | PT 561 | dts02--125 Aulas de secundaria | NIU | 5,00 | $ 10.199.482,25 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 9.689.508,14 | 19.00 | | | $ 50.997.411,25 |

### Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

### Información Complementaria

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|---|---|---|

### Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|---|---|---|

## Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|

## Notas Finales

#$22-01-01-00C;ordendecompra109069;wsegura@agsamericas.com#$

## Datos Totales

**Documento validado por la DIAN 2023-12-12 14:00:12**
**Documento generado el: 2023-12-12 18:50:11**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 50.997.411,25 |
| Descuento detalle | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 50.997.411,25 |
| IVA | | | 9.689.508,14 |
| INC | | | 0,00 |
| Bolsas | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | | 9.689.508,14 |
| **Total neto factura (=)** | | | 60.686.919,39 |
| Descuento Global (-) | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ | 60.686.919,39 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** |
|---|
| Anticipos |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 1.274.935,28 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764051767199 Rango desde: 317 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-07-14

# Certificado Sistema Gestión Financiera

No.20234361

Fecha: 15/12/2023

## 1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

| TIPO DOCUMENTO | NÚMERO DOCUMENTO | AÑO DEL CONTRATO | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
|---|---|---|---|---|
| ORDEN DE COMPRA | 109069 | 2023 | 26, jun. 2023 | 5, dic. 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Identificación NIT/CC | 800028446 | Nombre del Contratista | MANUFACTURAS SUMAPAZ |
| Correo Electrónico | vbabativa@mineducacion.gov.co | | |

## 2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Inicial del Contrato (1) | 2.424.948.147,14 | Valor Total Girado (5) | 717.721.997,31 |
| Valor Adiciones (2) | 577.588.036,49 | Valor Causado No Pagado (6) | 2.284.814.186,32 |
| Valor Cesiones (3) | 0,00 | Valor Ejecutado (7) | 3.002.536.183,63 |
| Valor Reducciones (4) | 0,00 | | |
| Valor Total (5) | 3.002.536.183,63 | | |

% EJECUCIÓN: 100,0 %

## 3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL

Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI

| No. Factura / No. Pago | Fecha de Factura | Valor Bruto | Tarifa IVA % | Tarifa AIU % | IVA Generado | Valor AIU | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEMS-591 | 13/12/2023 | 52.746.370,21 | 19,00 | 0,00 | 10.021.810,34 | 0,00 | 62.768.180,55 |
| | | | | | | | 62.768.180,55 |

| Unidad Ejecutora (PCI) | Cód Dependencia | Dependencia Prespuestal | N° R.P. | Rubro Pptal | Recurso | Situación Fondos | Cód. Uso Presupuestal | Uso Prespuestal | Vr imputable al Rubro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-01-01-00C | 119 | AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA PAZ Y LA VIDA | 8223 | C-2201-0700-19-0-2201070-02-3 | 14 | CSF | A-02-01-01-003-008-01-4 | OTROS MUEBLES N.C.P. | 62.768.180,55 |

Total $ 62.768.180,55

## 4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO

| Entidad Bancaria | # de Cuenta | Tipo de Cuenta | Estado Cuenta |
|---|---|---|---|
| BANCO DE BOGOTA S. A. | 920056462 | Ahorro | Activa |

## 5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS

CONCEPTO DEL PAGO

Trámite pago Factura FEMS-591, correspondiente a la entrega de dotación escolar a las instituciones educativas: C. E. R. MADRESECA - Anorí; I. E. ANORI - Anorí; I.E. ANTONIO ROLDAN BETANCUR- CER Buenavista - Briceño; I.E. ANTONIO ROLDAN BETANCUR - IER El Roblal - Briceño (ANTIOQUIA).

# de Entrada de Almacén:

Fecha de Entrada al Almacén:

## 6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR

## CERTIFICACIÓN

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electronica, Nota Débito, Nota Crédito a travéz del Operador Olimpia IT, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 016 de 2021 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.

| | |
|---|---|
| EMAIL SUPERVISOR | wsegura@ext.mineducacion.gov.co |
| SUPERVISOR / INTERVENTOR | William Aldreivi Segura Bastidas |
| CC o NIT | 1015999874 |

Firmado Electronicamente Por:
William Aldreivi Segura Bastidas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
14/12/23, 7:17 a. m.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

**Nit 800028446 5**



# Factura Electrónica De Venta

## FEMS No. 591

**Resolución de Facturación DIAN No. 18764051767199 del 14 Julio de 2023 Autorizada del N° FEMS 317 Hasta el 1000 Facturación Electronica**

**IVA Régimen Común**

**ACTIVIDAD ECONOMICA 3110**

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE TENJO, SI USTED NO PERTENECE A ESTE MUNICIPIO POR FAVOR ABSTÉNGASE DE EFECTUAR RETENCIONES POR ESTE CONCEPTO.

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL |
| **NIT** | 899999001 |
| **DIRECCIÓN** | CL 43 57 14 CAN |
| **CIUDAD** | Bogota D.C. |
| **TELÉFONO** | 2222800 |
| **FECHA FACTURA** | 13/12/2023 |
| **FECHA VENCIMIENTO** | 21/12/2023 |

| **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|
| MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A. | Credito |

| Item | Cod. | Descripción | Cant | U Medida | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT 559 | dts02--123 Aulas de preescolar | 1,00 | Und. | 6.362.805,30 | 6.362.805,30 |
| 2 | PT 560 | dts02--124 Aulas de primaria | 1,00 | Und. | 9.487.227,88 | 9.487.227,88 |
| 3 | PT 561 | dts02--125 Aulas de secundaria | 1,00 | Und. | 10.199.482,25 | 10.199.482,25 |
| 4 | PT 593 | dts02--152 Puesto de trabajo preescolar | 8,00 | Und. | 369.185,41 | 2.953.483,28 |
| 5 | PT 583 | dts02--140 Puesto de trabajo aula secundaria | 50,00 | Und. | 208.928,09 | 10.446.404,50 |
| 6 | PT 621 | dts02--181 Tablero | 3,00 | Und. | 319.446,09 | 958.338,27 |
| 7 | PT 610 | dts02--171 Mueble de almacenamiento aulas | 3,00 | Und. | 937.801,93 | 2.813.405,79 |
| 8 | PT 589 | dts02--147 Puesto de trabajo docente | 3,00 | Und. | 454.655,51 | 1.363.966,53 |
| 9 | PT 630 | dts02--190 Tándem tres (3) canecas aulas | 3,00 | Und. | 172.127,87 | 516.383,61 |

10

**Valor en Letras**

SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **52.746.370,21** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **10.021.810,34** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **62.768.180,55** |

**Firma Responsable**_____ **Recibido Por**_____

**AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA Teléfono 8966480**

**Correo Electrónico info@manufacturassumapaz.com**

**Con esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008)**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

CUFE: 4fc36f41780695c4cd6edf247b7b2a5a35437b00d4d71e67be92c3ac094370a468686409c3c0a24315df421a5c5cd7e3--Expedición:13/12/2023 12:02 PM

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

**Nit 800028446 5**



# Factura Electrónica De Venta

## FEMS No. 591

**Resolución de Facturación DIAN No. 18764051767199 del 14 Julio de 2023 Autorizada del N° FEMS 317 Hasta el 1000 Facturación Electronica**

**IVA Régimen Común**

**ACTIVIDAD ECONOMICA 3110**

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE TENJO, SI USTED NO PERTENECE A ESTE MUNICIPIO POR FAVOR ABSTÉNGASE DE EFECTUAR RETENCIONES POR ESTE CONCEPTO.

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL |
| **NIT** | 899999001 |
| **DIRECCIÓN** | CL 43 57 14 CAN |
| **CIUDAD** | Bogota D.C. |
| **TELÉFONO** | 2222800 |
| **FECHA FACTURA** | 13/12/2023 |
| **FECHA VENCIMIENTO** | 21/12/2023 |

| **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|
| MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A. | Credito |

| Item | Cod. | Descripción | Cant | U Medida | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | PT 582 | dts02--139 Puesto de trabajo aula primaria<br><br>* PARCIAL 12. OC N° 109069<br><br>* MOB. ENT. EN: ANTIOQUIA-ANORI,PAEZ/LAGUNAS. BRICEÑO,ROBLAL/BUENAVISTA | 40,00 | Und. | 191.121,82 | 7.644.872,80 |

10

**Valor en Letras**

SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **52.746.370,21** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **10.021.810,34** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **62.768.180,55** |

**Firma Responsable**_____ **Recibido Por**_____

**AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA Teléfono 8966480**

**Correo Electrónico info@manufacturassumapaz.com**

**Con esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008)**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

CUFE: 4fc36f41780695c4cd6edf247b7b2a5a35437b00d4d71e67be92c3ac094370a468686409c3c0a24315df421a5c5cd7e3--Expedición:13/12/2023 12:02 PM

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** 4fc36f41780695c4cd6edf247b7b2a5a35437b00d4d71e67be92c3ac094370a468686409c3c0a24315df421a5c5cd7e3

**Número de Factura:** FEMS-591
**Fecha de Emisión:** 13/12/2023
**Fecha de Vencimiento:** 21/12/2023
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Acuerdo mutuo
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
**Nombre Comercial:** MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
**Nit del Emisor:** 800028446
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 3110

**País:** Colombia
**Departamento:** Cundinamarca
**Municipio / Ciudad:** Tenjo
**Dirección:** AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA
**Teléfono / Móvil:** 8966480
**Correo:** info@manufacturassumapaaz.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 899999001
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** O-15
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Bogota D.C.
**Municipio / Ciudad:** Bogota D.C.
**Dirección:** CL 43 57 14 CAN
**Teléfono / Móvil:** 2222800
**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;info@manufacturassumapaz.com

## Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | PT 559 | dts02--123 Aulas de preescolar | NIU | 1,00 | $ 6.362.805,30 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.208.933,01 | 19.00 | | | $ 6.362.805,30 |
| 2 | PT 560 | dts02--124 Aulas de primaria | NIU | 1,00 | $ 9.487.227,88 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.802.573,30 | 19.00 | | | $ 9.487.227,88 |
| 3 | PT 561 | dts02--125 Aulas de secundaria | NIU | 1,00 | $ 10.199.482,25 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.937.901,63 | 19.00 | | | $ 10.199.482,25 |
| 4 | PT 593 | dts02--152 Puesto de trabajo preescolar | NIU | 8,00 | $ 369.185,41 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 561.161,82 | 19.00 | | | $ 2.953.483,28 |
| 5 | PT 583 | dts02--140 Puesto de trabajo aula secundaria | NIU | 50,00 | $ 208.928,09 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.984.816,86 | 19.00 | | | $ 10.446.404,50 |
| 6 | PT 621 | dts02--181 Tablero | NIU | 3,00 | $ 319.446,09 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 182.084,27 | 19.00 | | | $ 958.338,27 |
| 7 | PT 610 | dts02--171 Mueble de almacenamiento aulas | NIU | 3,00 | $ 937.801,93 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 534.547,10 | 19.00 | | | $ 2.813.405,79 |
| 8 | PT 589 | dts02--147 Puesto de trabajo docente | NIU | 3,00 | $ 454.655,51 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 259.153,64 | 19.00 | | | $ 1.363.966,53 |
| 9 | PT 630 | dts02--190 Tandem tres (3) canecas aulas | NIU | 3,00 | $ 172.127,87 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 98.112,89 | 19.00 | | | $ 516.383,61 |
| 10 | PT 582 | dts02--139 Puesto de trabajo aula primaria | NIU | 40,00 | $ 191.121,82 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.452.525,83 | 19.00 | | | $ 7.644.872,80 |

## Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

## Información Complementaria

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|---|---|---|

## Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|---|---|---|

## Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|

## Notas Finales

#$22-01-01-00C;ordendecompra109069;wsegura@agsamericas.com#$

## Datos Totales



**Documento validado por la DIAN 2023-12-13 12:02:02**
**Documento generado el: 2023-12-13 16:52:02**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 52.746.370,21 |
| Descuento detalle | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 52.746.370,21 |
| IVA | | | 10.021.810,34 |
| INC | | | 0,00 |
| Bolsas | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | | 10.021.810,34 |
| **Total neto factura (=)** | | | 62.768.180,55 |
| Descuento Global (-) | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ | 62.768.180,55 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** |
|---|
| Anticipos |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 1.318.659,26 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764051767199 Rango desde: 317 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-07-14

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.


**NIT. 800.028.446 - 5**

Tenjo, Cundinamarca, Diciembre 07 de 2.023

# CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Yo **FERNANDO CAMARGO GARCIA**, en calidad de Revisor Fiscal de la Compañía **MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.**, con N.I.T. No. 800.028.446 - 5, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.132.214 y Tarjeta Profesional Vigente No. 75323 - T de acuerdo con las Leyes 789 de 2002 y 828 de 2003, manifiesto **BAJO JURAMENTO** que la compañía se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, Fondo de Solidaridad, y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, en relación con todos los empleados, por un periodo no inferior a **seis (6) meses** anteriores a la presentación de esta certificación.

Cordialmente,



**FERNANDO CAMARGO GARCIA**
**En calidad de Revisor Fiscal**
**Tarjeta Profesional No. 75323 - T**
**Designado por: Asamblea de Accionistas**
**No. 026 de Fecha 30 de Noviembre de 2.010**

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.


**NIT. 800.028.446 - 5**

Tenjo, Cundinamarca, Julio 21 de 2.025.

# CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Yo **FERNANDO CAMARGO GARCIA**, en calidad de Revisor Fiscal de la Compañía **MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.**, con N.I.T. No. 800.028.446 - 5, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.132.214 y Tarjeta Profesional Vigente No. 75323 - T de acuerdo con las Leyes 789 de 2002 y 828 de 2003, manifiesto **BAJO JURAMENTO** que la compañía se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, Fondo de Solidaridad, y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, en relación con todos los empleados, por un periodo no inferior a **seis (6) meses** anteriores a la presentación de esta certificación.

Cordialmente,



**FERNANDO CAMARGO GARCIA**
**En calidad de Revisor Fiscal**
**Tarjeta Profesional No. 75323 - T**
**Designado por: Asamblea de Accionistas**
**No. 026 de Fecha 30 de Noviembre de 2.010**


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 79.132.214
CAMARGO GARCIA
APELLIDOS
FERNANDO
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO
14-JUL-1968
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.85
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
20-OCT-1986 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
A-1500150-00658254-M-0079132214-20150119
0042318349A 1
6633218112



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

75323-T

FERNANDO
CAMARGO GARCIA
C.C. 79132214
RESOLUCION INSCRIPCION 174 FECHA 23/11/2000
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Presidente

82692



05/2000-24459

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

079132214

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4C8C8393676EEB0F8

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FERNANDO CAMARGO GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79132214 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 75323-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

# ESTADO DE CUENTA

[Convenios, Contratos y Órdenes de Aceptación]

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
N° DE RADICADO

## 1 Datos de la Solicitud

*La presente certificación se expide a Solicitud de:* SHEIRY CAROLINA GARNICA GUTIÉRREZ — Subdirección de Acceso

*Sistema de Gestión Documental:* 2024-IE-003630 — miércoles, 7 de febrero de 2024

## 2 Información Convenio, Contrato, Orden de Aceptación

| *Tipo de Vínculo Contractual* | *Número* | *Año* |
|---|---|---|
| CONVENIO | 109069 | 2023 |

*ID (NIT-CC)* 800.028.446 — *Ejecutor:* MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

*Objeto*

ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR CONTEMPLADA EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-912-1-AMP-2019 PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN LA REGIÓN 3, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4902/

## 3 Información Presupuestal

| | *Unidad Ejecutora* | *N° R.P.* | *Vr Inicial* | *Reducciones* | *Obligaciones* | *Saldo Presupuestal* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Totales* | | | $ 3.002.536.183,63 | $ - | $ 3.002.536.183,63 | $ - |
| | 22-01-01-00C | 3023 | $ 2.424.948.147,14 | $ - | $ 2.424.948.147,14 | $ - |
| | 22-01-01-00C | 8223 | $ 577.588.036,49 | $ - | $ 577.588.036,49 | $ - |

## 4 Información de Pagos y Reintegros

| | *N° Orden de Pago* | *Fecha de Pago* | *Valor [Antes de Deducciones]* | *Deducciones (Impuestos)* | *Valor Neto Pagado* | *REINTEGROS* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Totales* | | | $ 3.002.536.183,63 | $ 134.987.971,00 | $ 2.867.548.212,63 | $ - |
| | 316350723 | 2023-09-21 | $ 158.068.811,03 | $ 7.106.455,00 | $ 150.962.356,03 | $ - |
| | 356683923 | 2023-10-19 | $ 355.397.063,82 | $ 15.977.935,00 | $ 339.419.128,82 | $ - |
| | 360938423 | 2023-10-24 | $ 129.718.435,98 | $ 5.831.879,00 | $ 123.886.556,98 | $ - |
| | 381534523 | 2023-11-07 | $ 24.083.088,35 | $ 1.082.727,00 | $ 23.000.361,35 | $ - |
| | 415817123 | 2023-11-29 | $ 559.653.186,28 | $ 25.160.879,00 | $ 534.492.307,28 | $ - |
| | 419678923 | 2023-11-30 | $ 110.202.988,44 | $ 4.954.504,00 | $ 105.248.484,44 | $ - |
| | 438337523 | 2023-12-12 | $ 138.200.789,13 | $ 6.213.229,00 | $ 131.987.560,13 | $ - |
| | 446257323 | 2023-12-15 | $ 805.926.562,89 | $ 36.232.833,00 | $ 769.693.729,89 | $ - |
| | 446890023 | 2023-12-15 | $ 43.136.307,24 | $ 1.939.321,00 | $ 41.196.986,24 | $ - |
| | 460471923 | 2023-12-22 | $ 100.560.913,98 | $ - | $ 100.560.913,98 | $ - |
| | 460463323 | 2023-12-22 | $ 60.686.919,39 | $ 2.728.361,00 | $ 57.958.558,39 | $ - |
| | 460488323 | 2023-12-22 | $ 454.132.936,55 | $ 24.937.917,00 | $ 429.195.019,55 | $ - |
| | 460500323 | 2023-12-22 | $ 62.768.180,55 | $ 2.821.931,00 | $ 59.946.249,55 | $ - |

## 5 Información de Contabilidad

*El (la)* CONVENIO *gestionó Recursos Entregados en Administración* NO — *Último Periodo Legalizado* N/A

| *Último informe radicado en SGF* | *Fecha Radicado* |
|---|---|
| N/A | N/A |

| | |
|---|---|
| *Valor cartera del convenio* | $ - |
| *Total Desembolsos MEN* | N/A |
| *Valor Total Trasladado* | $ - |
| *Valor Total Legalizado* | N/A |
| ***Saldo Pendiente por Legalizar*** | N/A |

*Supervisor / interventor*

## 6 Estado de Cuenta

| | |
|---|---|
| ***Valor Total Saldo Presupuestal*** | $ - |
| ***Valor Total Pagos*** | $ 3.002.536.183,63 |
| ***Valor Total Reintegros*** | $ - |
| ***Saldos Pendientes de Legalizar*** | N/A |
| ***Valor cartera del convenio*** | $ - |

***Notas:***
*Los valores aquí registrados fueron extractados del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF Nación) a la fecha de elaboración del presente reporte.*

*Cualquier otro valor no informado a la Subdirección de Gestión Financiera deberá ser informado por el supervisor/interventor en el informe final y presentar los soportes respectivos.*

## 7 Observaciones

*Ejemplo:*

## 8 Firmas

***La información registrada en el Estado de Cuenta, es insumo para que supervisores de Convenios, Contratos y Órdenes de Aceptación efectúen la revisión y cruces de información con los respectivos ejecutores, a fin de garantizar una correcta elaboración del Balance Financiero a ser incluido en el acta de liquidación.***

***Ante cualquier observación o interrogante sobre el contenido del presente documento, favor informar mediante radicación de memorando a la Subdirección de Gestión Financiera del Ministerio, registrando en el asunto el número de referencia del sistema de gestión documental (cordis) y detallando la observación respectiva.***

Firmado digitalmente por Patricia Ovalle Giraldo
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Patricia Ovalle Giraldo, o=Ministerio de Educacion Nacional, ou=Subdireccion de Gestion Financiera, email=povalle@mineducacion.gov.co, c=CO

**Patricia Ovalle Giraldo**
Subdirectora de Gestión Financiera

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

# ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

| Fecha | Día | Mes | Año | Hora de inicio | | Hora de finalización | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26 | 06 | 2023 | 10:30 | | | |

## ASISTENTES A LA REUNIÓN

| Nombres y Apellidos | Dependencia/Entidad |
|---|---|
| Freddy Martinez | MEN |
| Nestor Lopez | MEN |
| Jaime Cadena | CONTRATISTA |
| Wilson Calderon | INTERVENTORIA |
| Tatiana Alarcon | INTERVENTORIA |
| Carolina Fuentes | CONTRATISTA |
| Cristian Duran | MEN |

## OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar reunión de inicio

## TEMAS TRATADOS

1

1. Presentación
se realiza la presentación de los involucrados en el desarrollo del proyecto

2. Pautas generales
- Se dan los lineamientos generales del proyecto
- Condiciones de calidad de acuerdo a lo estipulado
- se debe dar cumplimiento a la OC (109040 - 109068)
- Firmas de actas de entrega con la firma del rector y con los lineamientos establecidos
- Fechas de facturación del 15 - 18 de cada mes
- se debe organizar el cronograma
- se solicita entrega con prontitud y se revisara, tener en cuenta

3. Validación de Prototipos y MP proxima semana
- se solicita coordinar entrega en el mes de agosto, se debe verificar y como (Oindis)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

# ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

| CONCLUSIONES/DECISIONES | |
|---|---|
| 1 | Validacion de Prototipos |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |

| Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión) | | |
|---|---|---|
| **Compromiso** | **Fecha de límite de cumplimiento** | **Responsable** |
| Validacion Prototipos | | |
| Proyeccion Cronograma | | |
| | | |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Servidor** | Freddy Martinez D | **Servidor** | Carolina Fuentes |
| Dependencia/ Entidad | MEN- ACCESO | Dependencia/ Entidad | DOMESCOL SAS |
| | | | |
| **Servidor** | Hector Lopez | **Servidor** | R. L |
| Dependencia/ Entidad | MEN - Acceso | Dependencia/ Entidad | DOMESCOL SAS |
| | | | |
| **Servidor** | Cristian Duran | **Servidor** | Wilmar Valderrama M. |
| Dependencia/ Entidad | MEN - Acceso | Dependencia/ Entidad | Dir Proy. |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

# ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

| Fecha | Día | Mes | Año | Hora de inicio | 8 00 am | Hora de finalización | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26 | 06 | 2023 | | | | |

## ASISTENTES A LA REUNIÓN

| Nombres y Apellidos | Dependencia/Entidad |
|---|---|
| Fredy Martinez | MEN |
| Nestor Lopez | MEN |
| William Calderon | Interventoria |
| Tatiana Monta | Interv. |
| Jorge Angulo | Contratista |
| Viviana Romero | Contratista |
| Lorena Suarez | Contratista |

## OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar reunion de inicio

## TEMAS TRATADOS

1

1. PRESENTACION
   - se realiza la presentación de los involucrados en el proyecto

2. PAUTAS
   - Acordar con la interventoria a validacion de Prototipos - MP - Logistica
   - Construir cronograma
   - Se solicita por parte del contratista la creación de un grupo de whatsapp donde se traten temas del proyecto y se invita a el grupo mas gente integral

3. Facturación
   - Cronograma de entregas por los inconvenientes y se podan presentar
   - Se alerta acerca de los temas logisticos

- Se solicita validar la entrega y se identifican algunas opciones en Magdalena y Valle la posibilidad de revisar estas entregas. Sin embargo se revisaran otras opciones
- Se hace la claridad de los criterios
- Se adelantara la revision de los prototipos de cocina
- Validar los temas de seguridad de
- Separar los proyectos, solicita el contratista
  - Lavar - Dormitorios
  - Vivian - Cocinas
- Se solicita coordinar entrega para el mes de agosto

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

# ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

| | CONCLUSIONES/DECISIONES |
|---|---|
| 1 | Se realizara cronograma de entregas |
| 2 | Se inician revisión de prototipos |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |

| Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión) | | |
|---|---|---|
| **Compromiso** | **Fecha de limite de cumplimiento** | **Responsable** |
| Revisión Prototipos | | |
| Proyección Cronograma | | |
| | | |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Servidor** | FREDDY MARTINEZ A | **Servidor** | DIEGO JAIMAR N |
| Dependencia/ Entidad | MEN - ACCESO | Dependencia/ Entidad | COOR. TECNICO INTERVENTORIA |
| | | | |
| **Servidor** | Hector Lopez | **Servidor** | Tatiana Montes |
| Dependencia/ Entidad | MEN Acceso | Dependencia/ Entidad | Dir. Interventoria |
| | | | |
| **Servidor** | Jorge Angelo | **Servidor** | William Cardenas M |
| Dependencia/ Entidad | Interventor | Dependencia/ Entidad | Dir. Gral. Proyectos |

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

# ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

| Fecha | Día | Mes | Año | Hora de inicio | 9:00 am | Hora de finalización | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26 | 06 | 2023 | | | | |

## ASISTENTES A LA REUNIÓN

| Nombres y Apellidos | Dependencia/Entidad |
|---|---|
| Freddy Martinez | MEN |
| Nestor Lopez | MEN |
| Jose Sadi Suarita | CONTRATISTA |
| Milene Suarita | CONTRATISTA |
| Wilson Calderon | INTERVENTORIA |
| Tatiana Monta | INTERV |
| | |

## OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar reunion de inicio

## TEMAS TRATADOS

1

1 Presentación
- Se realiza la presentacion de los involucrados en la reunión.

2. Claridad de las particularidades del proceso
- Orden de compra R1

3. Cronograma de entrega, se debe concertar con el equipo

4.
- Verificar que entregas podemos tener antes del 7 de agosto
- Las entregas se dan de acuerdo a los actas y lo establecido. Firma del acta.

4. Factura
- Se indica los plazos de facturacion aproximados
- Es importante coordinar la entrega

- Se plantea una entrega para los departamentos de Santander y Norte de Santander
- Se realizara validación de Prototipos el lunes 26 de junio
- Se solicita cordial entrega en agosto

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

# ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

| CONCLUSIONES/DECISIONES | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |

| Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión) | | |
|---|---|---|
| **Compromiso** | **Fecha de límite de cumplimiento** | **Responsable** |
| Revisión Prototipos | | |
| Proyección Compras | | |
| | | |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Servidor** | FREDDY MARTINEZ A | **Servidor** | DIEGO FERNANDO JALAZAR N |
| Dependencia/ Entidad | MEN - ACCESO | Dependencia/ Entidad | COORD. TÉCNICO INTERVENTORIA |
| | Hlopez | | |
| **Servidor** | Hector Lopez | **Servidor** | Tatiana Monta |
| Dependencia/ Entidad | Men Acceso | Dependencia/ Entidad | Dir. Interventoría |
| Sadg Sugavita R2C9 | | | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/ Entidad | Metalicas SR | Dependencia/ Entidad | |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

# ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

| Fecha | Día | Mes | Año | Hora de inicio | | Hora de finalización | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26 | 06 | 2023 | 10:30 | | | |

| ASISTENTES A LA REUNIÓN | |
|---|---|
| **Nombres y Apellidos** | **Dependencia/Entidad** |
| Fredy Martinez | MEN |
| Nestor Lopez | MEN |
| Cristian Roan | MEN |
| Jaime Carreño | Contratista |
| Yenny Zamora | Contratista |
| Wilson Celleron | Interventoria |
| | |

## OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar reunion de inicio

## TEMAS TRATADOS

1. Presentacion
Se realiza el proceso de presentacion de cada uno de los involucrados en el proyecto

2. Pautas Generales
- Se indica el tiempo utilizado en el proceso
- Se menciona la experiencia en la interventoria
- los actas deben venir con los parametros estipulados y con los procesos correspondientes
- OC Region 3 en 4 OC
- Se solicita la entrega por el mes de agosto sin embargo, se debe validar cronograma
- Se deben tener encuenta las condiciones logisticas en la zona
- Se realizan verificacion de prototipos y MEP
- se mencionan las fechas de radicacion antes el 15-18 de cada mes

- Es importante realizar el cronograma de entregas dado q de ahí se parte la programación del PAC
- El cronograma puede verse afectado por las condiciones de la zona
- Se recalca las condiciones de calidad q están sujetos a las OC
- Validar si se puede entrega en Cundinamarca q dado el caso son todos. Sin embargo, se revisara donde se entregará el mes de agosto

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

# ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

| CONCLUSIONES/DECISIONES | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |

| Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión) | | |
|---|---|---|
| **Compromiso** | **Fecha de límite de cumplimiento** | **Responsable** |
| Validación de prototipos y MP | | |
| Proyección Cronograma | | |
| | | |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Servidor** | FREDDY MARTINEZ | **Servidor** | Jenny P. Zamora N. Paola Zamora |
| Dependencia/ Entidad | MEN - ACCESO | Dependencia/ Entidad | Manufacturas Zamafaz. |
| | Hastorlopez | | |
| **Servidor** | Hastor Lopez | **Servidor** | Jaime Ramirez. |
| Dependencia/ Entidad | MEN ACCESO | Dependencia/ Entidad | |
| | | | |
| **Servidor** | Cristian Duran | **Servidor** | William Cubero |
| Dependencia/ Entidad | MEN - Acceso | Dependencia/ Entidad | Interventoria |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

# ACTA DE REUNIÓN

**Código: PM-FT-01**
**Versión: 03**
Rige a partir de su publicación en el SIG

| Fecha | Día | Mes | Año | Hora de inicio | 08:00 am | Hora de finalización | 09:00 am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | 07 | 2023 | | | | |

## ASISTENTES A LA REUNIÓN

| Nombres y Apellidos | Dependencia/Entidad |
|---|---|
| Jaime Alirio Carreño Moreno | **Manufacturas Sumapaz S. A** |
| Jenny Paola Zamora Neira | Manufacturas Sumapaz S. A |
| Tatiana Montes López | Director Interventoría MEN |
| Diego Fernando Salazar Núñez | Coordinador técnico |
| Luis Carlos Sierra | Coordinador técnico |
| William A. Segura Bastidas | Prof. Administrativo Financiero |

## OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109041, 109042, 109067 Y 109069.

## TEMAS TRATADOS

**1**

Aprobación de prototipo: En la reunión la interventoría indica al proveedor la aprobación de prototipos el día 07/07/2023 a través del oficio 344-0039.

Adicional al anterior, se indicó al contratista tener en cuenta las observaciones realizadas en la verificación de prototipos (soldadura cordón continuo, pintura para evitar grumos, mesón azafates, entrepaños) a lo que el proveedor indicó que se hará lo correspondiente con el propósito de entregar el mobiliario en óptimas condiciones.

**2**

Cronograma:

La interventoría muestra el cronograma proyectado por el proveedor de acuerdo con los lotes aprobados de producción y despacho.

| No. | Departamento | Muncipio | Institución Educativa | ALMACENAMIENTO | PTO DOCENTE | MOBILIARIO AULA PREESCOL | MOBILIARIO AULA PRIMARIA | MOBILIARIO AULA SECUNDARI | FABRICACION | DESPACHO | ENTREGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Caldas | La Dorada | IE Alfonso Lopez | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE | 5/08/2023 | 8/08/2023 |
| 29 | Quindío | Filandia | IE Liceo Andino Santísima Trinidad | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE | 5/08/2023 | 8/08/2023 |
| 9 | Caldas | Neira | IE Nuestra Señora del Rosario | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE | 8/08/2023 | 9/08/2023 |
| 10 | Caldas | Norcasia | San Gerardo María Mayela | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE | 8/08/2023 | 9/08/2023 |
| 11 | Caldas | Pensilvania | Pensilvania | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE | 8/08/2023 | 10/08/2023 |
| 12 | Caldas | Salamina | IE San Felix | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE | 9/08/2023 | 10/08/2023 |




La interventora muestra el cronograma y solicita corregir fecha de despacho del 10 al 14.

**3**


PAC agosto:

La interventoría muestra el PAC del mes de agosto que va de acuerdo con las entregas planteadas en el cronograma remitido por el proveedor. A continuación, se muestra el PAC.

| PROVEEDOR | OC | REGION | N°SEDES | VR OC | PAC AGOSTO | SEDES AGOSTO | DEPARTAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufactura Sumapaz | 109041 | 2 | 113 | $ 3.725.885.463,70 | $ 373.712.286,91 | 18 | Boyaca, Cundinamarca. |
| | 109042 | 3 | 33 | $ 2.204.663.722,88 | $ 88.427.648,25 | 1 | San Andres |
| | 109067 | 2 | 65 | $ 3.203.304.572,89 | $ 814.143.928,38 | 13 | Valle del Cauca, Huila, Sucre |
| | 109069 | 3 | 56 | $ 2.424.948.147,14 | $ - | - | N/A |
| | | | **267** | **$ 11.558.801.906,61** | **$ 1.276.283.863,54** | **32** | |

**4**

Financiero: la interventoría valida junto al proveedor los valores correspondientes de las OC 109041/109042/109067 y 109069.


| | |
|---|---|
| | VALORES ÓRDENES DE COMPRA - IVA INCLUIDO<br>  <br><br>Forma de pago y facturación: La interventoría mencionó al proveedor los requisitos y documentos para tener en cuenta dentro del proceso de facturación y trámite de pago de las facturas, de acuerdo con las condiciones y tiempos señalados por el MEN para ello. |
| **5** | Otros:<br>La interventoría menciona que la construcción de la base de datos con la información de los colegios beneficiados con la dotación escolar es un trabajo conjunto entre las partes. |

| **CONCLUSIONES/DECISIONES** | |
|---|---|
| **1** | |
| **2** | |
| **3** | |
| **4** | |
| **5** | |
| **6** | |

**Compromisos adquiridos (**Revisión próxima reunión)

| **Compromiso** | **Fecha de límite de cumplimiento** | **Responsable** |
|---|---|---|
| Envío de cronograma con corrección de despacho. | | Manufacturas Sumapaz S. A |
| Envío de base de datos colegios actualizada desde interventoría. Trabajo conjunto. | | Unión Temporal Mineducacion 01-2023 |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Servidor** | JAIME A. CARREÑO MORENO | **Servidor** | JENNY PAOLA ZAMORA N. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dependencia/ Entidad | MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A | Dependencia/ Entidad | MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A |
| |  | |  |
| **Servidor** | Tatiana Margarita Montes López<br>Directora de Interventoría<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 | **Servidor** | Diego Salazar Nuñez<br>Coord. Técnico<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 |
| Dependencia/ Entidad | | Dependencia/ Entidad | |
| |  | |  |
| **Servidor** | Luis C. Sierra Vargas<br>Coord. Técnico<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 | **Servidor** | William Segura Bastidas<br>Prof. Administrativo Financiero<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 |
| Dependencia/ Entidad | | Dependencia/ Entidad | |
| |  | | |
| **Servidor** | William Segura Bastidas<br>Prof. Administrativo Financiero<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 | **Servidor** | |
| Dependencia/ Entidad | | Dependencia/ Entidad | |
| | | | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/ Entidad | | Dependencia/ Entidad | |
| | | | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/ Entidad | | Dependencia/ Entidad | |
| | | | |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

# ACTA DE REUNIÓN

**Código: PM-FT-01**
**Versión: 03**
Rige a partir de su publicación en el SIG

| Fecha | Día | Mes | Año | Hora de inicio | 09:13 am | Hora de finalización | 10:03 am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | Julio | 2023 | | | | |


## ASISTENTES A LA REUNIÓN

| Nombres y Apellidos | Dependencia/Entidad |
|---|---|
| Carolina Puentes | **Dotaescol S.A.S.** |
| Tatiana Montes López | Director Interventoría MEN |
| Diego Fernando Salazar Núñez | Coordinador técnico |
| Luis Carlos Sierra | Coordinador técnico |
| William A. Segura Bastidas | Prof. Administrativo Financiero |

## OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109040 y 109068.

## TEMAS TRATADOS

| | |
|---|---|
| **1** | Aprobación de prototipo:<br>En la reunión la interventoría indica al proveedor la aprobación parcial de prototipos el día 05/07/2023 a través del oficio 344-0022.<br>Adicional al anterior, se indicó al contratista tener en cuenta las observaciones realizadas en la verificación de prototipos (soldaduras, entrepaños, colores de las sillas, mesón azafates) a lo que el proveedor indicó que se hará lo correspondiente con el propósito de entregar el mobiliario en óptimas condiciones.<br>  |
| **2** | Cronograma:<br>La interventoría muestra el cronograma proyectado por el proveedor de acuerdo con los lotes aprobados de producción y despacho. |

| No. | Departamento | Muncipio | Institución Educativa | ALMACENAMIENTO | PTO DOCENTE | MOBILIARIO AULA PREESCOL | MOBILIARIO AULA PRIMARIA | MOBILIARIO AULA SECUNDARI | FABRICACION | DESPACHO | ENTREGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Caldas | La Dorada | IE Alfonso Lopez | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE | 5/08/2023 | 8/08/2023 |
| 29 | Quindío | Filandia | IE Liceo Andino Santísima Trinidad | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE | 5/08/2023 | 8/08/2023 |
| 9 | Caldas | Neira | IE Nuestra Señora del Rosario | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE | 8/08/2023 | 9/08/2023 |
| 10 | Caldas | Norcasia | San Gerardo María Mayela | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE | 8/08/2023 | 9/08/2023 |
| 11 | Caldas | Pensilvania | Pensilvania | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE | 8/08/2023 | 10/08/2023 |
| 12 | Caldas | Salamina | IE San Felix | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE | 9/08/2023 | 10/08/2023 |

| No. | Departamento | Muncipio | Región | Institución Educativa | Sede | Código Dane de la Sede | MATRICULA | PUESTOS PREESCOLAR | PUESTOS PRIMARIA | PUESTO SECUNDARIA | TABLERO | ALMACENAMIENTO | PTO DOCENTE | CANEDAS | MOBILIARIO AULA | MOBILIARIO AULA PRIMARIA | MOBILIARIO AULA | FABRICACION | DESPACHO | ENTREGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antioquia | Amalfi | 2 | C.E.R. LA BURRIA | C.E.R. CARLOS ESCOBAR CAMBAS | 2,05031E+11 | 32 | 3 | 10 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE | 14/08/2023 | 15/08/2023 |
| 2 | Antioquia | Apartadó | 2 | Institución Etnoeducativa Churidó Pueblo | Principal | 2,05045E+11 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE | 14/08/2023 | 15/08/2023 |
| 3 | Antioquia | Apartadó | 2 | Institución Educativa Rural Bernalone Castaño Vallejo | El Cisto | 2,05045E+11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE | 14/08/2023 | 15/08/2023 |
| 4 | Antioquia | Cáceres | 2 | CENTRO EDUCATIVO RURAL INDIGENISTA MARIANO SUAREZ | CENTRO EDUCATIVO RURAL INDIGENISTA MARIANO SUAREZ | 2,05132E+11 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE | 15/08/2023 | 16/08/2023 |
| 5 | Antioquia | Carepa | 2 | I.E. LUDICARLOS GALAN SARMIENTO | I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO SEDE II | 1,05149E+11 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE | 16/08/2023 | 17/08/2023 |
| 6 | Antioquia | Caucasia | 2 | INSTITUCION EDUCATIVA OMNO NIÑO | Sede San Jose | 1,05155E+11 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE | 17/08/2023 | 18/08/2023 |
| 7 | Antioquia | Chigorodó | 2 | I.E.R. BARRANQUILLITA | C.E.R. EL DOS | 2,05172E+11 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE | 17/08/2023 | 18/08/2023 |

**3**

PAC agosto:

La interventoría muestra el PAC del mes de agosto que va de acuerdo con las entregas planteadas en el cronograma remitido por el proveedor, para este caso, no hay programación de entregas dada la novedad presentada por la formica, la cual está en proceso de adquisición de parte del proveedor. A continuación, SE muestra el PAC


| TIPO | NÚMERO | BENEFICIARIO | OBJETO | JUSTIFICACIÓN POR COMPROMISO | VALOR TOTAL DEL COMPROMISO (VR. CONTRATO O ACTO REGISTRADO) | (VALOR DEL COMPROMISO A PROGRAMAR MENSUAL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDEN DE COMPRA | 109040 | Dotaescol S.A.S. | Adquisición y distribución dedotación escolar para sedes educativas focalizadas, de acuerdo a lo contemplado en el AMP CCE-912-1-AMP-2019, Region 2, Mobiliario | ENTREGA A SATISFACCION DE DOTACION ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL | $ 3.853.033.799,25 | $ - |
| ORDEN DE COMPRA | 109068 | | Adquisición y distribución dedotación escolar contemplada en el acuerdo marco de precio CCE-912-1-AMP-2019 para las instituciones educativas focalizadas en la región 2, zona 1, mediante el financiamiento del contrato de préstamo BID 4902/ OC-CO, Mobiliario Escolar. | ENTREGA A SATISFACCION DE DOTACION ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL | $ 2.062.286.162,05 | $ - |

El contratista indica que el cronograma a la fecha no tiene modificación y si se requiere se informará a la interventoría.

**4**


Financiero:

La interventoría valida junto al proveedor los valores correspondientes a las OC 109040 y 109068.




Forma de pago y facturación:

La interventoría mencionó al proveedor los requisitos y documentos para tener en cuenta dentro del proceso de facturación y trámite de pago de las facturas, de acuerdo con las condiciones y tiempos señalados por el MEN para ello.




5

Otros:

La interventoría menciona que la construcción de la base de datos con la información de los colegios beneficiados con la dotación escolar es un trabajo conjunto entre las partes

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

**ACTA DE REUNIÓN**

**Código: PM-FT-01**
**Versión: 03**
Rige a partir de su publicación en el SIG

| **CONCLUSIONES/DECISIONES** | |
|---|---|
| **1** | |
| **2** | |
| **3** | |
| **4** | |
| **5** | |
| **6** | |

| **Compromisos adquiridos (**Revisión próxima reunión) | | |
|---|---|---|
| **Compromiso** | **Fecha de límite de cumplimiento** | **Responsable** |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Servidor** | CAROLINA PUENTES | **Servidor** | |
| Dependencia/ Entidad | Logistica dotaescol sas | Dependencia/ Entidad | Tatiana Alexandra Montes Lopez<br>Directora de Interventoria<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 |
| **Servidor** | Diego Salazar Núñez<br>Coord. Tecnico<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | **Servidor** | Luis C. Sierra Vargas<br>Coord. Técnico<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 |
| **Servidor** | William Segura Bastidas<br>Prof. Administrativo Financiero<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | **Servidor** | |
| Dependencia/ Entidad | | Dependencia/ Entidad | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/ Entidad | | Dependencia/ Entidad | |
| | | | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/ Entidad | | Dependencia/ Entidad | |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

# ACTA DE REUNIÓN

**Código: PM-FT-01**
**Versión: 03**
Rige a partir de su publicación en el SIG

| Fecha | Día | Mes | Año | Hora de inicio | 10:04 a. m. | Hora de finalización | 10:42 a. m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | 07 | 2023 | | | | |

| ASISTENTES A LA REUNIÓN | |
|---|---|
| **Nombres y Apellidos** | **Dependencia/Entidad** |
| Jorge Angulo | **INVERSIONES GUERFOR S.A.S** |
| Tatiana Montes López | Director Interventoría MEN |
| Diego Fernando Salazar Núñez | Coordinador técnico |
| Luis Carlos Sierra | Coordinador técnico |
| William A. Segura Bastidas | Prof. Administrativo Financiero |

| OBJETIVO DE LA REUNIÓN |
|---|
| Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109043 y 109066 |

| | TEMAS TRATADOS |
|---|---|
| 1 | Aprobación de prototipo:<br>En la reunión la interventoría indica estado de aprobación parcial prototipos de dotación escolar OC 109043 y 109066 día 05/07/2023 a través del oficio 344-0024<br>Adicional al anterior, se indicó al contratista tener en cuenta las observaciones realizadas en la verificación de prototipos (soldaduras, entrepaños, mesón azafates) a lo que el proveedor indicó que se hará lo correspondiente con el propósito de entregar el mobiliario en óptimas condiciones.<br>RESULTADO EN PLANTA<br>Interventoría MEN<br>  |
| 2 | Cronograma:<br>La interventoría muestra el cronograma proyectado por el proveedor de acuerdo con los lotes aprobados de producción y despacho. |



Esta interventoría solicita a inversiones Guerfor S.A.S. el envío del cronograma, incluyendo fechas de despacho y fechas de entrega, (envío a través de correo).

3


PAC agosto:

La interventoria muestra el PAC del mes de agosto que va de acuerdo con las entregas planteadas en el cronograma remitido por el proveedor por imagen. A continuación, se muestra el PAC

| Proveedor | OC | REGION | N°SEDES | VR OC | PAC AGOSTO | SEDES AGOSTO | DEPARTAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inversiones Guerfor S.A.S | 109043 | 1 | 24 | $ 4.766.234.000,16 | $ 97.270.081,64 | 1 | Putumayo |
| | 109066 | 1 | 33 | $ 848.030.916,16 | $ 27.941.115,82 | 1 | Tolima |
| | | | 57 | $ 5.614.264.916,32 | $ 125.211.197,46 | 2 | |


4

Financiero: la interventoría valida junto al proveedor los valores correspondientes a las OC 109040 y 109068.




Forma de pago y facturación:

La interventoría mencionó al proveedor los requisitos y documentos para tener en cuenta dentro del proceso de facturación y trámite de pago de las facturas, de acuerdo con las condiciones y tiempos señalados por el MEN para ello.




| | |
|---|---|
| 5 | Otros:<br>La interventoría menciona que la construcción de la base de datos con la información de los colegios beneficiados con la dotación escolar es un trabajo conjunto entre las partes. |

| CONCLUSIONES/DECISIONES | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |

| Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión) | | |
|---|---|---|
| **Compromiso** | **Fecha de límite de cumplimiento** | **Responsable** |
| Envío de cronograma solicitado | 11/07/2023 | Inversiones Guerfor S.A.S |
| Se hará una reunión entre jurídica para despejar dudas (póliza y garantías) | | Unión temporal Mineducación 01-2023 |
| | | |
| | | |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

# ACTA DE REUNIÓN

**Código: PM-FT-01**
**Versión: 03**
Rige a partir de su publicación en el SIG

| | | |
|---|---|---|
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Servidor** | Jorge Angel Investigador | **Servidor** | Tatiana Margarita Montes Lopez<br>Directora de Interventoria<br>UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 |
| **Dependencia/ Entidad** | | **Dependencia/ Entidad** | |
| | | | |
| **Servidor** | Diego Salazar Nunez<br>Coord. Tecnico<br>UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | **Servidor** | Luis C. Sierra Vargas<br>Coord. Técnico<br>UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 |
| **Dependencia/ Entidad** | | **Dependencia/ Entidad** | |
| | | | |
| **Servidor** | William Segura Bastidas<br>Prof. Administrativo Financiero<br>UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | **Servidor** | |
| **Dependencia/ Entidad** | | **Dependencia/ Entidad** | |
| | | | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| **Dependencia/ Entidad** | | **Dependencia/ Entidad** | |
| | | | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| **Dependencia/ Entidad** | | **Dependencia/ Entidad** | |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

# ACTA DE REUNIÓN

**Código: PM-FT-01**
**Versión: 03**
Rige a partir de su publicación en el SIG

| Fecha | Día | Mes | Año | Hora de inicio | 11:00 | Hora de finalización | 12:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | julio | 2023 | | | | |

| ASISTENTES A LA REUNIÓN | |
|---|---|
| **Nombres y Apellidos** | **Dependencia/Entidad** |
| Sandra Milena Suavita | **José Sady Suavita Rojas** |
| Tatiana Montes López | Director Interventoría MEN |
| Diego Fernando Salazar Núñez | Coordinador técnico |
| Luis Carlos Sierra | Coordinador técnico |
| William A. Segura Bastidas | Prof. Administrativo Financiero |

## OBJETIVO DE LA REUNIÓN


Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico de la OC 109099.

## TEMAS TRATADOS

**1**

Aprobación de prototipo:

En la reunión la interventoría indica al proveedor la aprobación parcial de prototipos el día 05/07/2023 a través del oficio 344-0025




Adicional al anterior, se indicó al contratista tener en cuenta las observaciones realizadas en la verificación de prototipos (capacidad de cajones, laminado decorativo de alta presión en el tablero debe ser de 1 mm) a lo que el proveedor indicó que se hará lo correspondiente con el propósito de entregar el mobiliario en óptimas condiciones.

**2**

Cronograma:

La interventoría muestra el cronograma proyectado por el proveedor de acuerdo con los lotes aprobados de producción y despacho.



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| | Forma de pago y facturación:<br>La interventoría mencionó al proveedor los requisitos y documentos para tener en cuenta dentro del proceso de facturación y trámite de pago de las facturas, de acuerdo con las condiciones y tiempos señalados por el MEN para ello.<br>  |
| **5** | Otros:<br>La interventoría menciona que la construcción de la base de datos con la información de los colegios beneficiados con la dotación escolar es un trabajo conjunto entre las partes. |

| **CONCLUSIONES/DECISIONES** | |
|---|---|
| **1** | |
| **2** | |
| **3** | |
| **4** | |
| **6** | |

| **Compromisos adquiridos (**Revisión próxima reunión) | | |
|---|---|---|
| **Compromiso** | **Fecha de límite de cumplimiento** | **Responsable** |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | | |  |
| **Servidor** | Coordinadora | **Servidor** | Tatiana Margarita Montes López<br>Directora de Interventoría<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 |
| Dependencia/ Entidad | MILENA SUAVITA | Dependencia/ Entidad | |
| | | | |
| **Servidor** |  <br>Diego Salazar Núñez<br>Coord. Técnico<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 | **Servidor** |  <br>Luis C. Sierra Vargas<br>Coord. Técnico<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 |
| Dependencia/ Entidad | | Dependencia/ Entidad | |
| |  <br>William Segura Bastidas<br>Prof. Administrativo Financiero<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 | | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/ Entidad | | Dependencia/ Entidad | |
| | | | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/ Entidad | | Dependencia/ Entidad | |
| | | | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/ Entidad | | Dependencia/ Entidad | |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

# ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

| Fecha | Día | Mes | Año | Hora de inicio | 10:00am | Hora de finalización | 12:00pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24 | 07 | 2023 | | | | |

## ASISTENTES A LA REUNIÓN

| Nombres y Apellidos | Dependencia/Entidad |
|---|---|
| FREDDY MARTINEZ | MEN - MINISTERIO |
| NESTOR LOPEZ | MEN |
| CRISTIAN DORAN | MEN |
| JOSE SADY SUAVITA | JOSE SADY SUAVITA |
| MILENA SUAVITA | JOSE SADY SUAVITA |
| YURANY SUAVITA | JOSE SADY SUAVITA |
| DEIBY PARRA | JOSE SADY SUAVITA |
| TATIANA MONTES | UT MINEDUCACION INTERVENTORIA |
| LUIS CARLOS SIERRA | UT MINEDUCACION INTERVENTORIA |
| DIEGO FERNANDO BALZAR | UT MINEDUCACION INTERVENTORIA |

## OBJETIVO DE LA REUNIÓN

- Avance producción
- Avance despachos
- Avance Entregas y Visitas
- Facturación

## TEMAS TRATADOS

CRONOGRAMA.

LA INTERVENTORIA REALIZA APROBACION PROTOTIPOS

LA INTERVENTORIA INICIA DESEMBARGO A FABRICACIÓN

ADICIÓN 650 MILLONES A LA OC 109099. - 4 JUEGOS

- El MEN indica la planeación de adición sobre la OC 109099 por 600 millones de pesos, prorroga hasta el 30 de Noviembre
  2 Jamundi
  1 Cartagena
  1 Neiva
- Cartagena se entregaria en septiembre comienzos o finales de agosto. Nivel de importancia alto.
- La interventoria solicita al proveedor revisar cronograma de acuerdo con lo mencionado anteriormente.
- El proveedor solicita a la interventoría presencia del personal de interventoría en planta para que fluya el proceso de muestreo y despachos
- Avance de Produccion
  109099 - 927 unitarios para un avance 4%
- Entregas y visitas
  Se entrego Floridablanca para cumplimiento del PAC. La interventoría señala que la semana del 24 al 28 de Julio realizará visita.
- Se solicita por parte de la interventoria actualización de fechas de entrega que se van a anticipar por llegada anticipada de laminado decorativo de alta presión
- El MEN pide a proveedor e interventoría coordinar trabajos para poder adelantar mas despachos a los inicialmente señalados en Cronograma.
- La facturación de I.E. se realizaran con corte al 30 de cada mes entregadas.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

# ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

| | CONCLUSIONES/DECISIONES |
|---|---|
| 1 | Verificación Cronograma |
| 2 | Avance en mas despachos de la oc 109099 |
| 3 | Próximo corte 24/08/2023 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |

| Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión) | | |
|---|---|---|
| **Compromiso** | **Fecha de límite de cumplimiento** | **Responsable** |
| Realizar Seguimiento producción | 24/08/2023 | INTERVENTORIA - PROVEEDOR |
| Seguimiento entregas | 24/08/2023 | INTERVENTORIA PROVEEDOR |
| Facturacion | 24/08/2023 | INTERVENTORIA - PROVEEDOR |
| | | |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Servidor** | FREDDY MARTINEZ | **Servidor** | Hilena Suavita. |
| Dependencia/ Entidad | MEN - ACCESO | Dependencia/ Entidad | Metalicas SR. |
| **Servidor** | Nestor Lopez | **Servidor** | DIEGO FERNANDO SANDOVAL |
| Dependencia/ Entidad | MEN - Acceso | Dependencia/ Entidad | UT MINEDUCACION INTERVENTORIA |
| **Servidor** | Jose Sady Suavita | **Servidor** | Luis Carlos Sierra Vargas |
| Dependencia/ Entidad | Metalicas SR | Dependencia/ Entidad | UTH mineducación 2023 Interv |

Cristian Duran
Ministerio de Educación

Tatiana Montes
Interventoria

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

# ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

| Fecha | Día | Mes | Año | Hora de inicio | 08:00 am | Hora de finalización | 9:30 am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24 | 07 | 2023 | | | | |

## ASISTENTES A LA REUNIÓN

| Nombres y Apellidos | Dependencia/Entidad |
|---|---|
| FREDDY MARTINEZ | MINISTERIO DE EDUCACION |
| Cristian Duran | Ministerio de Educación |
| JORGE ANGULO | INVERSIONES GUERFOR |
| TATIANA MONTES | INTERVENTORIA UT MINEDUCACION |
| LUIS CARLOS SIERRA | INTERVENTORIA UT MINEDUCION |
| DIEGO SANCHEZ | INTERVENTORIA UT MINEDUCACION |
| Nestor Lopez | MINISTERIO DE EDUCACION |
| | |
| | |
| | |

## OBJETIVO DE LA REUNIÓN

- Avance de producción
- Despachos ~~de~~ visitas
- Facturación

## TEMAS TRATADOS

La interventoria realiza aprobación de prototipos
La interventoria inicia seguimiento a fabricación
Revision cronogramas de entregas en departamentos de dificil acceso
Escasez materia prima (laminado decorativo de alta presión)
Adición del 50% a la oc 109066 - 10 sedes mas Region 3

Sobre la orden 109043 (cocinas) se presenta eventualidad de retraso en llegada de materia prima (laminado decorativo de alta presión) lo cual genera un retraso en el despacho de la IE en Rioblanco Tolima.

Sobre la orden 109066 se realiza avance de fabricación para el cumplimiento del despacho a 3 instituciones educativas. de tal manera se logre compensar pac de la o.c 109043.

El MEN solicita al proveedor revisión del cronograma de entregas, en departamentos de difícil acceso (vichada)

El MEN informa al proveedor e interventoria adición del 50% sobre la oc 109066, 10 sedes mas en región 3.

- 3 Residencias Granada
- 1 Residencias Puerto Asis
- 1 Residencias en Orito
- 5 Residencias en San José del Guaviare

El MEN informa que sobre la oc 109043 se puede realizar una adición de 100 millares de pesos

Avance Producción

109043. 250 unitarios para un avance 4%.
109066. Se realizó aprobación de prototipos para dar aval a producción

entregas y visitas.
Aún no se realizan despachos, sobre la oc 109066 aun no se cuenta con tenencia de camarotes

- Facturación del 15 al 18, la interventoria hará corte el 8 de agosto. Se pretende facturar 5 I.S de la orden 109066
- Se realizara reunion entre interventoria y proveedor para acordar temas de facturación.
- El Mest solicita revisión de traslado a los llanos orientales, y recomienda temas de seguridad en el traslado del personal.
- La interventoria pregunta al proveedor sobre el tiempo de garantias a 3 años sobre los elementos, el proveedor responde que finalmente se decidió etiquetar todos los elementos con 3 años de garantía

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

# ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

| CONCLUSIONES/DECISIONES | |
|---|---|
| 1 | Verificación cronograma |
| 2 | Cumplimiento PAC 109066 sobre 5 sedes para compensa PAC 109043 |
| 3 | PROXIMO COMITE 24/08/2023 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |

| Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión) | | |
|---|---|---|
| Compromiso | Fecha de límite de cumplimiento | Responsable |
| REALIZAR SEGUIMIENTO PRODUCCION | 24/08/2023 | INTERVENTORIA-PROVEEDOR |
| SEGUIMIENTO ENTREGAS | 24/08/2023 | INTERVENTORIA-PROVEEDOR |
| FACTURACION | 24/8/2023 | INTERVENTORIA-PROVEEDOR |
| | | |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Servidor | FREDDY MARTINEZ | Servidor | Jorge Angulo |
| Dependencia/ Entidad | ACCESO -MEN | Dependencia/ Entidad | Gucsfos. |
| Servidor | Nestor Lopez | Servidor | Tatiana Monta |
| Dependencia/ Entidad | Acceso - MEN | Dependencia/ Entidad | Interventoria |
| Servidor | Cristian Duran | Servidor | Luis Carlos Suarez Vargas |
| Dependencia/ Entidad | Acceso - MEN | Dependencia/ Entidad | Interventoria |

DIEGO SALAZAR
COORD TECNICO INTERVENTORIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

# ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

| Fecha | Día | Mes | Año | Hora de inicio | 8:00 | Hora de finalización | 9:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25 | 07 | 2023 | | | | |

## ASISTENTES A LA REUNIÓN

| Nombres y Apellidos | Dependencia/Entidad |
|---|---|
| Tatiana Montes | Unión Temporal Modernización 01-2023 |
| Diego Salazar | Unión Temporal Modernización 01-2023 |
| Luis Carlos Sierra Vargas | Unión Temporal Modernización 01-2023 |
| FREDDY MARTINEZ A | MEN ACCESO |
| NESTOR LOPEZ | MEN ACCESO |
| CRISTIAN DURAN | MEN ACCESO |
| JAIME CIFUENA | DOTACIONAL |
| OMAR PAEZ | DOTACIONAL |
| | |
| | |

## OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de seguimiento mensual


## TEMAS TRATADOS

| | |
|---|---|
| 1 | Comité de seguimiento mensual |

1. Comité de seguimiento mensual
-Se informe por parte de la supervisión la posibilidad de adición a realizar para las OC del proveedor Datexcol SAS. en la cual se agregarían cantidades para destinar recursos a estas actividades, aprox 30% +
- Interventoría presenta temas a tratar
  - Cronogramas OC 109040 Y 109068 BID
  - Aprobación prototipos
  -

-Cronogramas Iniciarían La Dorada y Dpto Celdas en la primera semana de agosto, en cuanto a despachos.
Datexcol manifiesta que está a la espera de la llegada del laminado de alta presión de 1mm espesor, aprox 80 láminas por llegar presentamente esta semana o 1ª de agosto.
Se gestiona por parte de contratista la importación de polipropileno para tableros de sillas.
-Supervisión manifiesta que es viable revisión y facturación de entregas antes del 8 de agosto para poder validar y facturar las entregas que se realizan en este periodo.
-Se ratifica la necesidad de cumplimiento del calibre de 1.0 mm en el laminado de alta presión conforme con lo establecido en el manual de dotaciones del MEN.
-En caso de poder realizar entregas antes del 08/08/2023 en La Dorada y Filandia, se solicita al proveedor informar a la interventoría para programar visita de chequeo y poder remitir la respectiva documentación para facturar.
-Datexcol SAS manifiesta que cuenta con 1500 unidades de pupitres primaria, 200 mesas docente; 300 mesas preescolar; 200 tandem cerrados. Faltan sillas, muebles de almacenamiento y tableros.
-En adelante, mes agosto el corte de fecha límite para entregas y poder validar, aprobar, remitir actas de interventoría al MEN será el 31/08/2023, igual en cada mes.

-En caso de confirmarse reunión validación proceso de facturación se coordinará entre Interventoría y proveedor
-La condición para posible adición es contar con ejecución y evidencia de entregas para demostrar ante MEN la gestión y ejecución realizada.
-Interventoría solicita que se envíe con tiempo por parte de proveedor el tema de seguimiento, disponibilidad y programación de despachos para poder coordinar espacios de seguimiento y control.
-Interventoría ha realizado aprobación de prototipos de 12 tipologías
-Avance de fabricación 10940 0%
10968 4% 1100 unidades
-Se presentan imágenes de las visitas de seguimiento y control realizadas por parte de interventoría
-Próximo comité se programa para el miércoles 23/08/2023 por parte de supervisión
-Se remitirá copia de la presente acta a los interesados



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

# ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

| | CONCLUSIONES/DECISIONES |
|---|---|
| 1 | Proximo comité 23/08/2023 |
| 2 | SEGUIMIENTO ENTREGAS Y PRODUCCIÓN |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |

| Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión) | | |
|---|---|---|
| **Compromiso** | **Fecha de limite de cumplimiento** | **Responsable** |
| COMITE | 23/08/2023 | INTERVENTORIA - PROVEEDOR |
| FACTURACIÓN | 23/08/2023 | INTERVENTORIA - PROVEEDOR |
| ENTREGAS SEGUIMIENTO | 23/08/2023 | INTERVENTORIA - PROVEEDOR |
| | | |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Servidor** | FREDDY MARTINEZ A | **Servidor** | Cristian Duran |
| Dependencia/ Entidad | MEN - ACCESO | Dependencia/ Entidad | MEN - ACCESO |
| **Servidor** | Nestor Lopez | **Servidor** | JAIME CAICEDO |
| Dependencia/ Entidad | MEN - Acceso | Dependencia/ Entidad | DOMESCOL SAS |
| **Servidor** | Luis Carlos Sierra Vargas | **Servidor** | DIEGO FERNANDO JAIMES |
| Dependencia/ Entidad | Unión Temporal Mineducación 01-2023 (Interventoría) | Dependencia/ Entidad | UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01 - 2023 (Coordinador Técnico) |

TATIANA MONTES
Dir. Ind. - INTERVENTORIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

# ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

| Fecha | Día | Mes | Año | Hora de inicio | 10:00 am | Hora de finalización | 12:00 pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25 | 07 | | | | | |

## ASISTENTES A LA REUNIÓN

| Nombres y Apellidos | Dependencia/Entidad |
|---|---|
| Tatiana Montes | Unión Temporal Moderación 01-2023 |
| Diego Salazar | Unión Temporal Moderación 01-2023 |
| Luis Carlos Serna Vargas | Unión Temporal Moderación 01-2023 |
| Vanessa Barrera | Unión Temporal Moderación 01-2023 |
| FREDDY MARTINEZ A | MEN ACCESO |
| NESTOR LOPEZ | MEN ACCESO |
| CRISTIAN DONAN | MEN ACCESO |
| | |
| | |
| | |

## OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de Seguimiento Mensual

## TEMAS TRATADOS

| | |
|---|---|
| 1 | Comité de seguimiento mensual |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

**ACTA DE REUNIÓN**

**Código: PM-FT-01**
**Versión: 03**
Rige a partir de su publicación en el SIG

| | |
|---|---|
| 1 | Comité de seguimiento mensual<br>Se inicia la reunión solicitando permiso para grabar la misma<br>La supervisión notifica al proveedor aprobación por parte de viceministerio de posibles ediciones presupuestales y prorrogas hasta max. 1° sem diciembre. La entidad remitirá información respectiva para poner a consideración del proveedor posible aceptación de la misma.<br>Temas a tratar:<br>- Cronogramas<br>Se cuenta con 4 OC. 109041, 109042 (Nación) 109067, 109069 (BID)<br>existen 2 cronogramas con despachos a partir de 1° sem agosto, los cuales fueron remitidas a la interventoría por el proveedor.<br>Realizaron despacho a Providencia 22/07/2023, existen bloqueos en la vía a la Costa, proveedor notifica que se encuentra realizando gestiones para redireccionar carga y poderlas enviar vía Medellín ante imposibilidad de paso por la Ruta del Sol<br>Cauca presenta temas de orden público en el cual un rector en grabación manifiesta que deben hacer cartas y solicitud de permiso de ingreso a estas zonas ante grupos al margen de la ley. Se evidencian riesgos, la supervisión manifiesta que no se debe arriesgar personal en estas zonas dado lo riesgo. Se deben coordinar puntos de encuentro seguro en donde proveedor e interventoría puedan suscribir actas y hacer entregas seguras primando la vida de las personas involucradas. |

-Se han hecho entregas en el Departamento del Cauca (Total 7)
-Se continúan realizando despachos y entregas conforme al cronograma
-Los cortes serán siempre los 30 de cada mes, en el periodo julio el ser el inicial se hará una excepción y se permitirá hasta el 8 de agosto. Se puede priorizar entregas en zonas no programadas en aras de poder facturar entregas recibidas a satisfacción, en lo posible en las 40 Ordenes de Compra.
-Proceso de entrega: despacho, entrega, visita, acta de entrega visita MEN, aprobación actas, factura.
-Se presentan documentos necesarios para proceso de facturación.
-Interventoría compartirá presentación con la información del día de hoy.
-Con corte al 24 de julio de 2023 se cuenta con los Sig. saldos

15997 → 456 und 3% 109041 1 entregada
19279 → 595 und 9% 109062 1 en tránsito
25996 → 5031 und 19% 109067 5 entregadas
0 → 0, und 0% 109069 0 entregadas

En condiciones dadas se proyecta llegada a Providencia 4-5/08/23
A la fecha hay 467 millones entregados
Se verificará viabilidad de adelantar entregas en zona y lugares de fácil acceso.
Se reitera indicación de priorizar seguridad de las personas involucradas en entregas
La entidad notificará novedades respecto a la posible adición y procesos a seguir para respectiva suscripción.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

# ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

| | CONCLUSIONES/DECISIONES |
|---|---|
| 1 | COMITE DE SEGUIMIENTO 23/08/2023 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |

| Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión) | | |
|---|---|---|
| **Compromiso** | **Fecha de limite de cumplimiento** | **Responsable** |
| Entrega listado de entregas a producir | 26/07/2023 | Monitores Semana |
| COMITE DE SEGUIMIENTO | 23/08/2023 | PROVEEDOR - INTERVENTORIA |
| PRODUCCION - ENTREGAS SEGUIMIENTO | 23/08/2023 | PROVEEDOR INTERVENTORIA |
| | | |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Servidor** | ENEIDY MARTINEZ A | **Servidor** | Paula Correa |
| Dependencia/ Entidad | MEN ACCESO | Dependencia/ Entidad | |
| | Nestor Lopez | | |
| **Servidor** | Nestor Lopez | **Servidor** | TATIANA MONTES |
| Dependencia/ Entidad | MEN - Acceso | Dependencia/ Entidad | INTERVENTORIA |
| | | | |
| **Servidor** | Luis Carlos Sierra Vargas | **Servidor** | DIEGO FERNANDO DURAN |
| Dependencia/ Entidad | Unión Temporal Mineducación 01-2023 (Interventoría) | Dependencia/ Entidad | UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 (Coordinador técnico) |

Cristian Duron
MEN - Acceso

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

# ACTA DE REUNIÓN

**Código: PM-FT-01**
**Versión: 03**
Rige a partir de su publicación en el SIG

| Fecha | Día | Mes | Año | Hora de inicio | 09:00 am | Hora de finalización | 09:37 am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02 | Agosto | 2023 | | | | |

## ASISTENTES A LA REUNIÓN

| Nombres y Apellidos | Dependencia/Entidad |
|---|---|
| Carolina Puentes | **Dotaescol S.A.S.** |
| Tatiana Montes López | Director Interventoría MEN |
| Diego Fernando Salazar Núñez | Coordinador técnico |


## OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109040 y 109068.

## TEMAS TRATADOS


1

SEGUIMIENTO CRONOGRAMA 109040




Se solicitará desde coordinación de visitas datos de conductor, la finalidad llegar al tiempo por condiciones específicas.

SEGUIMIENTO CRONOGRAMA 109068.






La interventoría indica proceso de la OC 109068.
Para el mes de agosto no se tiene PAC.
Iniciaran despachos el 14/08/023.
La interventoría indica al proveedor la fabricación de cantidades de acuerdo con los despachos.
Se espera posibles cambios de cronograma (proveedor).

**2**

ESTADO DE AVANCE FISICO

La interventoría muestra el avance físico.



| | |
|---|---|
| | La interventoría indica al proveedor informar con tiempo los cambios que lleguen a realizar al cronograma. |
| **3** | PAC SEPTIEMBRE<br>La interventoría muestra el PAC del mes de septiembre<br>  <br><br>La interventoría indica al proveedor la importancia de cumplir con el PAC de septiembre de acuerdo para cumplir las cifras, este ya se radicó en el MEN. |

| **CONCLUSIONES/DECISIONES** | |
|---|---|
| **1** | |
| **2** | |
| **3** | |
| **4** | |
| **5** | |
| **6** | |

| **Compromisos adquiridos (**Revisión próxima reunión) | | |
|---|---|---|
| **Compromiso** | **Fecha de límite de cumplimiento** | **Responsable** |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Servidor** | CAROLINA PUENTES | **Servidor** | Tatiana Margarita Montes López<br>Directora de Interventoría<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 |
| Dependencia/ Entidad | Logistica dotaescol sas | Dependencia/ Entidad | |
| | | | |
| **Servidor** | Diego Salazar Núñez<br>Coord. Tecnico<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | **Servidor** | |
| Dependencia/ Entidad | | Dependencia/ Entidad | |
| | | | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/ Entidad | | Dependencia/ Entidad | |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

**ACTA DE REUNIÓN**

**Código: PM-FT-01**
**Versión: 03**
Rige a partir de su publicación en el SIG

| Fecha | Día | Mes | Año | Hora de inicio | 08:00 am | Hora de finalización | 09:00 am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02 | 08 | 2023 | | | | |

| ASISTENTES A LA REUNIÓN | |
|---|---|
| **Nombres y Apellidos** | **Dependencia/Entidad** |
| Jaime Alirio Carreño Moreno | **Manufacturas Sumapaz S. A** |
| Jenny Paola Zamora Neira | Manufacturas Sumapaz S. A |
| Tatiana Montes López | Director Interventoría MEN |
| Diego Fernando Salazar Núñez | Coordinador técnico |

**OBJETIVO DE LA REUNIÓN**


Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109041, 109042, 109067.

**TEMAS TRATADOS**

**1**


CRONOGRAMA: PROYECTADO VS EJECUTADO 109041.

Se indicó al contratista tener en cuenta las siguientes observaciones:





Faltan algunas actas, se solicita el envío de estas para poderlas radicar en el MEN.
Generar información de los envíos para coordinar las visitas.

CROGRAMA PROYECTADO VS EJECUTADO 109042





Sin novedades.

PROYECTADO VS EJECUTADO 109067





Se indicó al contratista tener en cuenta acta de entrega pendiente son las que no están OK.

| | |
|---|---|
| | Revisar proceso de visita que haga falta. |
| **2** | ESTADO AVANCE FISICO.<br>La interventoría muestra el avance de las OC 109041. 109042, 109067 Y 1090o por el proveedor de acuerdo con los lotes aprobados de producción y despacho.<br>  |
| **3** | PAC SEPTIEMBRE<br>La interventoría muestra el PAC del mes de septiembre que va de acuerdo con las entregas planteadas en el cronograma remitido por el proveedor. continuación, se muestra el PAC. |
| **4** | Se solicitará desde coordinación de visitas datos de conductor, la finalidad llegar al tiempo por condiciones específicas.<br>Actas de entrega, verificar información para evitar devoluciones. |
| **5** | Otros:<br>Comunicado por orden público, estrategias ante este, Cumplir cronogramas está difícil. |

| **CONCLUSIONES/DECISIONES** | |
|---|---|
| **1** | |
| **2** | |
| **3** | |

| | |
|---|---|
| **4** | |
| **5** | |
| **6** | |

| **Compromisos adquiridos (**Revisión próxima reunión) | | |
|---|---|---|
| **Compromiso** | **Fecha de límite de cumplimiento** | **Responsable** |
| Se reitera que base de datos colegios desde interventoría se sigue trabajando y es un proceso conjunto. | | Manufacturas Sumapaz S. A Unión Temporal Mineducación 01-2023. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| |  | |  |
| **Servidor** | JAIME A. CARREÑO MORENO | **Servidor** | JENNY PAOLA ZAMORA N. |
| Dependencia/ Entidad | MANUFACTURAS SUMAPAZ SA | Dependencia/ Entidad | MANUFACTURAS SUMAPAZ SA |
| |  | |  |
| **Servidor** | Tatiana Margarita Montes López<br>Directora de Interventoría<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | **Servidor** | Diego Salazar Núñez<br>Coord. Técnico<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 |
| Dependencia/ Entidad | | Dependencia/ Entidad | |
| | | | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/ Entidad | | Dependencia/ Entidad | |
| | | | |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

**ACTA DE REUNIÓN**

**Código: PM-FT-01**
**Versión: 03**
Rige a partir de su publicación en el SIG

| **Fecha** | **Día** | **Mes** | **Año** | **Hora de inicio** | 09:00 | **Hora de finalización** | 09:29 am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03 | Agosto | 2023 | | | | |

| **ASISTENTES A LA REUNIÓN** | |
|---|---|
| **Nombres y Apellidos** | **Dependencia/Entidad** |
| Sandra Milena Suavita | **José Sady Suavita Rojas** |
| Tatiana Montes López | Director Interventoría MEN |
| Luis Carlos Sierra | Coordinador técnico |


**OBJETIVO DE LA REUNIÓN**

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico de la OC 109099.


**TEMAS TRATADOS**

**1**

CRONOGRAMA PROYECTADO VS EJECUTADO 109099




Esta interventoría hace claridad con respecto a la coordinación de entrega de la dotación escolar a las instituciones educativas (IE) la debe gestionar el proveedor.
Si hay cambios en el cronograma presentado o adiciones a este comunicadas por el MEN, informar a tiempo.
Pendiente Itagüí por visita de la interventoría.

| | |
|---|---|
| | |
| | ESTADO DE AVANCE FÍSICO<br>  <br><br>La interventoría indica que, el acta de entrega de dotación que corresponde a Florida Blanca ya fue radicada en el ministerio de educación (MEN).<br>Las actas de entrega de dotación de Bello y Envigado se radicarán ante el ministerio el 04/08/2023. |
| **2** | PAC SEPTIMBRE:<br>  <br><br>Esta interventoría informa que: el PAC va de acuerdo con el cronograma presentado para ser ejecutado en agosto y facturar en septiembre. |

| | |
|---|---|
| | Todas las entregas de dotación a las Instituciones Educativas (IE) al corte del 30 es lo que se factura teniendo en cuenta que se haya realizado la visita por parte de la interventoría. |
| **3** | Otros: |

| **CONCLUSIONES/DECISIONES** | |
|---|---|
| **1** | |
| **2** | |
| **3** | |
| **4** | |

| **Compromisos adquiridos (**Revisión próxima reunión) | | |
|---|---|---|
| **Compromiso** | **Fecha de límite de cumplimiento** | **Responsable** |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Servidor** | MILENA SUAVITA | **Servidor** | Tatiana Margarita Montes López<br>Directora de Interventoría<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 |
| Dependencia/ Entidad | METALICAS SR | Dependencia/ Entidad | |
| | | | |
| **Servidor** | Luis C. Sierra Vargas<br>Coord. Técnico<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | **Servidor** | |
| Dependencia/ Entidad | | Dependencia/ Entidad | |
| | | | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/ Entidad | | Dependencia/ Entidad | |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

**ACTA DE REUNIÓN**

**Código: PM-FT-01**
**Versión: 03**
Rige a partir de su publicación en el SIG

| Fecha | Día | Mes | Año | Hora de inicio | 08:00 | Hora de finalización | 08:33 am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03 | 08 | 2023 | | | | |

| ASISTENTES A LA REUNIÓN | |
|---|---|
| **Nombres y Apellidos** | **Dependencia/Entidad** |
| Jorge Angulo | **Inversiones Guerfor S.A.S** |
| Tatiana Montes López | Director Interventoría MEN |
| Luis Carlos Sierra | Coordinador técnico |


**OBJETIVO DE LA REUNIÓN**

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109043 y 109066

**TEMAS TRATADOS**

**1**

CRONOGRAMA PROYECTADO VS EJECUTADO 109043




En la reunión la interventoría indica:


Se requiere documento donde el rector de la Institución Educativa IE asume la instalación de los camarotes, debido a que están en remodelación no se puede instalar la dotación asignada y el proveedor entrega a satisfacción.





**2**

Prioridad Putumayo, despacho próxima semana (proveedor)

La interventoría enfatiza que, si se presentan novedades informar con tiempo.




| Proveedor | OC | REGION | DOTACIÓN | N°SEDES |
|---|---|---|---|---|
| Inversiones Guerfor | 109043 | 1 | Residencias Escolares | 24 |
| Inversiones Guerfor | 109066 | 1 | Comedores y Cocinas | 33 |
| | | | | 57 |

| | |
|---|---|
| **3** | PAC SEPTIEMBRE<br>  <br>Esta interventoría da claridad respecto a que, Todas las entregas de dotación escolar en las instituciones educativas (IE) que se realicen al corte del 30 y visitado por la interventoría es lo que se factura. |
| **4** | ESTADO DE AVANCE FÍSICO<br>  <br>La interventoría informa que: proceso de facturación tiene novedades según información del MEN, debemos esperar nueva capacitación al respecto.<br>Se solicita al proveedor acta para radicar en el Ministerio de educación el viernes 04/08/2023. |

| | |
|---|---|
| |  <br>Orden 109066 empezará a facturar a partir de septiembre según el PAC programado. |
| **5** | Otros:<br>Entregas de colchones se hará hoy debido a que en el desplazamiento tuvo averías. |

| **CONCLUSIONES/DECISIONES** | |
|---|---|
| **1** | |
| **2** | |
| **3** | |
| **4** | |

| **Compromisos adquiridos (**Revisión próxima reunión) | | |
|---|---|---|
| **Compromiso** | **Fecha de límite de cumplimiento** | **Responsable** |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/ Entidad | | Dependencia/ Entidad | |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | |  | |
| **Servidor** | **JORGE ANGULO** | **Servidor** | Tatiana Margarita Montes López<br>Directora de Interventoría<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 |
| Dependencia/ Entidad | **INVERSIONES GUERFOR** | Dependencia/ Entidad | |
| |  <br>Luis C. Sierra Vargas<br>Coord. Técnico<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/ Entidad | | Dependencia/ Entidad | |
| | | | |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

**ACTA DE REUNIÓN**

**Código: PM-FT-01**
**Versión: 03**
Rige a partir de su publicación en el SIG

| **Fecha** | **Día** | **Mes** | **Año** | **Hora de inicio** | 08:00 am | **Hora de finalización** | 08:40 am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15 | 08 | 2023 | | | | |

| **ASISTENTES A LA REUNIÓN** | |
|---|---|
| **Nombres y Apellidos** | **Dependencia/Entidad** |
| Jaime Alirio Carreño Moreno | **Manufacturas Sumapaz S. A** |
| Jenny Paola Zamora Neira | Manufacturas Sumapaz S. A |
| Tatiana Montes López | Director Interventoría MEN |
| Diego Fernando Salazar Núñez | Coordinador técnico |

**OBJETIVO DE LA REUNIÓN**

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109041, 109042, 109067.

**TEMAS TRATADOS**

**1**

**CRONOGRAMA: PROYECTADO VS EJECUTADO 109041.**





Esta interventoría pregunta al proveedor si se tiene algún cambio o novedad en el cronograma, informar con tiempo, proveedor indica que, en términos generales no se tiene cambios significativos.

**CROGRAMA PROYECTADO VS EJECUTADO 109042**






**Novedades:**
El proveedor informa que la (IE) Gimnasio militar 3 esquinas la dotación se enviará a CATAM, debido a que está dentro de una base militar. La entrega depende de la logística, desde coordinación de visitas se hará el seguimiento para la entrega y visita de la interventoría.

**PROYECTADO VS EJECUTADO 109067**




Despachos Caquetá y Nariño

| | |
|---|---|
| **2** | **ESTADO AVANCE FISICO**.<br>La interventoría muestra el avance de las OC 109041. 109042, 109067 Y 109069 por el proveedor de acuerdo con los lotes aprobados de producción y despacho,<br>  <br><br>Eta interventoría informa que el Ministerio de Educación permitió para el PAC de agosto actas de visitas hasta el dia 11. Algunas de estas actas se encuentran en espera de respuesta del ministerio<br>Desde el área financiera de la interventoría se recuerda la importancia de el cargue de las facturas en OLIMPIA en el menor tiempo posible.<br>La interventoría pregunta sobre el avance de la OC 109069, el proveedor indica que, en septiembre se inicará los depachos hacia los departamentos de Chocó y el Tolima. |
| **3** | PAC SEPTIEMBRE<br>La interventoría proyecta el PAC del mes de septiembre que va de acuerdo con las entregas planteadas en el cronograma, sin embargo, se hará un ajuste según cronograma enviado por el proveedor, este se enviará y justificará al (MEN). |




Para el PAC de septimbre se tendran encuenta los despachos realizados hasta el 30 del mes, igualmente se menciono que las visitas a ese corte estarian invloucradas para el cumplimiento de dicho PAC

**4**

Riesgos

Esta interventoría solicita que, para minimizar riesgos por situaciones políticas, sociales y / o de naturaleza, por favor informar las novedades y / o acciones a tomar frente a eventualidades que puedan retrasar la entrega de dotaciones escolares y visita de la interventoría.



| **CONCLUSIONES/DECISIONES** | |
|---|---|
| **1** | |
| **2** | |
| **3** | |
| **4** | |
| **5** | |

| **Compromisos adquiridos (**Revisión próxima reunión) | | |
|---|---|---|
| **Compromiso** | **Fecha de límite de cumplimiento** | **Responsable** |
| Cumplimiento de las entregas de acuerdo con el cronograma. | | Proveedor |
| Cumplimiento del PAC programado. | | Proveedor |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Servidor** | JAIME ALIRIO CARREÑO MORENO | **Servidor** | JENNY PAOLA ZAMORA NEIRA |
| Dependencia/ Entidad | MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A | Dependencia/ Entidad | MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A |
| | | | |
| **Servidor** | Tatiana Margarita Montes López<br>Directora de Interventoría<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | **Servidor** | Diego Salazar Núñez<br>Coord. Tecnico<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 |
| Dependencia/ Entidad | | Dependencia/ Entidad | |
| | | | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/ Entidad | | Dependencia/ Entidad | |
| | | | |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

# ACTA DE REUNIÓN

**Código: PM-FT-01**
**Versión: 03**
Rige a partir de su publicación en el SIG

| Fecha | Día | Mes | Año | Hora de inicio | 09:00 am | Hora de finalización | 09:37 am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15 | Agosto | 2023 | | | | |

| ASISTENTES A LA REUNIÓN | |
|---|---|
| **Nombres y Apellidos** | **Dependencia/Entidad** |
| Carolina Puentes | **Dotaescol S.A.S.** |
| Tatiana Montes López | Director Interventoría MEN |
| Diego Fernando Salazar Núñez | Coordinador técnico |


## OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109040 y 109068.


## TEMAS TRATADOS

**SEGUIMIENTO CRONOGRAMA 109040**


1




Esta interventoría pregunta al proveedor si hay algún cambio a este cronograma y si llega haber cambios en el cronograma por favor informar a tiempo, el proveedor indica que a la fecha no hay cambios y se informará si se presenta alguna novedad.





Esta interventoría desde su área Coordinación técnica solicita al proveedor, la entrega de dotación a Ginebra en valle del cauca, debido por itinerario junto con la supervisión del contrato que se realizará visita en próximos días a ese municipio.




La interventoría indica proceso de la OC 109068 Para el mes de agosto.


**2 ADICIÓN:**





Esta interventoría con el fin de verificar y emitir un concepto técnico, pregunta al proveedor si se tiene respuesta a la ADICION propuesta por el Ministerio de Educación, El proveedor indica que esta información la remitirá única y directamente al Ministerio de Educación, (MEN) ya que no firmó contrato con la interventoría.

La Interventoría aclara que la solicitud realizada se hace dado que requiere hacer un seguimiento de las adiciones y a la vez validar con el contratista su posición al respecto. Además, menciona que se debe dar repuesta con prontitud, dado que se deben agilizar las respectivas adiciones.

**3**




La interventoría genera una alerta al contratista, ya que se debe agilizar la fabricación, despacho y por ende poder generar las visitas y la radicación de facturas. Indica al proveedor la importancia de cumplir con el PAC de septiembre a las cifras proyectada, y se reitera que pese a los horarios que tenga el contratista, es importante dar cumplimiento a lo que se estableció en las Oc.




En el seguimiento la interventoría identifica que la OC 109068 no hay avances y solicita al contratista activar las estrategias necesarias para dar cumplimiento a las OC.

**4**




Se hará una nueva proyeccion del PAC DE SEPTIEMBRE y se enviara al MEN teniendo en cuenta el cambio al cronograma enviado, este se reduce.

Esta interventoría hace referencia tener en cuenta las fechas del contrato y se debe dar cumplimiento al tiempo estipulado, el cual corresponde a 120 días.

Otros:

**Riesgos**

Como interventoría hacemos seguimiento a los riesgos políticos, sociales y de naturaleza, esto con el fin de minimizar situaciones de seguridad en los desplazamientos. por favor informar las novedades y / o acciones que se vayan a tomar al respecto.

| **CONCLUSIONES/DECISIONES** | |
|---|---|
| **1** | |
| **2** | |
| **3** | |
| **4** | |

| **Compromisos adquiridos (**Revisión próxima reunión) | | |
|---|---|---|
| **Compromiso** | **Fecha de límite de cumplimiento** | **Responsable** |
| Cumplimiento de las entregas de acuerdo con el cronograma. | | Proveedor |
| Cumplimiento del PAC programado. | | Proveedor |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Servidor** | CAROLINA PUENTES | **Servidor** | Tatiana Margarita Montes López<br>Directora de Interventoría<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 |
| Dependencia/ Entidad | Logistica dotaescol sas | Dependencia/ Entidad | |
| **Servidor** | Diego Salazar Nuñez<br>Coord. Tecnico<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | **Servidor** | |
| Dependencia/ Entidad | | Dependencia/ Entidad | |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

# ACTA DE REUNIÓN

**Código: PM-FT-01**
**Versión: 03**
Rige a partir de su publicación en el SIG

| Fecha | Día | Mes | Año | Hora de inicio | 09:00 | Hora de finalización | 09:40 am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16 | 08 | 2023 | | | | |

## ASISTENTES A LA REUNIÓN

| Nombres y Apellidos | Dependencia/Entidad |
|---|---|
| Jorge Angulo | Inversiones Guerfor S.A.S |
| Tatiana Montes López | Director Interventoría MEN |
| Luis Carlos Sierra | Coordinador técnico |


## OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109043 y 109066


## TEMAS TRATADOS

**1**

**CRONOGRAMA PROYECTADO VS EJECUTADO 109043**





Esta interventoría enfatiza que, si se presentan novedades se debe informar con tiempo, el proveedor indica que al momento no hay novedades van según lo programado.






La interventoria indica que se debe tener en cuenta las fechas de cumplimiento y si hay modificaciones informar de inmediato. Ademas se reitera que a le fecha existen atrasado en alguna entregas y solicita al contratista realizar las acciones necesarias para cumplir con lo que se ha programado.

**2**

**PAC SEPTIEMBRE**



| | |
|---|---|
| | La interventoría relaciona el PAC de septiembre y reitera el compromiso para el cumplimiento de este de acuerdo con lo programado. Además, se indica que se tendrá en cuenta para el PAC lo que se entregue al 30 de cada mes. |
| **4** | **E \|STADO DE AVANCE FÍSICO**<br>  <br>Desde el área técnica de la interventoría enfatiza que se debe dar cumplimiento de las condiciones de calidad de las dotaciones de acuerdo con lo establecido dentro del manual de dotacion y cada documento contractual. Se recomienda tener cuidado con los elementos fabricados y se debe tener control de estos para evitar repocesos y devoluciones.<br>Actualmente la Interventoría realiza el seguimiento en las diferentes plantas donde se realiza el proceso de producción, sin embargo, solicita al contratista centralizar el proceso de despacho o a la vez coordinar con la interventoría estos, de tal manera se evite reprocesos y demoras.<br>El proveedor manifiesta que no puede hacer los despachos solamente desde la planta, esto le generaría sobrecostos, sin embargo, hablará con la representante legal. |




La interventoria indica que, las actas de entrega deben estar totalmente diligenciadas, no dejar las observaciones en blanco. Se debe trazar líneas, a lo que el proveedor está de acuerdo.

**5**

**Otros:**

Riesgos

Esta interventoría solicita que, para minimizar riesgos en zona, municipios por temas por situaciones políticas, sociales y / o de naturaleza, por favor informar las novedades y / o acciones a tomar frente a eventualidades que puedan retrasar la entrega de dotaciones escolares y visita de la interventoría.

| **CONCLUSIONES/DECISIONES** | |
|---|---|
| **1** | |
| **2** | |
| **3** | |
| **4** | |

| **Compromisos adquiridos (**Revisión próxima reunión) | | |
|---|---|---|
| **Compromiso** | **Fecha de límite de cumplimiento** | **Responsable** |
| Cumplimiento de las entregas de acuerdo con el cronograma. | | Proveedor |

| | | |
|---|---|---|
| Cumplimiento del PAC programado. | | Proveedor |
| Cumplir con las condiciones de calidad estipuladas en lo establecido contractualmente. | | Proveedor |
| | | |
| | | |





| | | | |
|---|---|---|---|
| **Servidor** | Jorge Angulo | **Servidor** | Tatiana Margarita Montes López<br>Directora de Interventoría<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 |
| Dependencia/ Entidad | Inversiones Guerfor | Dependencia/ Entidad | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Servidor** | Luis C. Sierra Vargas<br>Coord. Tecnico<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | **Servidor** | |
| Dependencia/ Entidad | | Dependencia/ Entidad | |
| | | | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/ Entidad | | Dependencia/ Entidad | |
| | | | |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

# ACTA DE REUNIÓN

**Código: PM-FT-01**
**Versión: 03**
Rige a partir de su publicación en el SIG

| Fecha | Día | Mes | Año | Hora de inicio | 08:45 | Hora de finalización | 09:05am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17 | Agosto | 2023 | | | | |

## ASISTENTES A LA REUNIÓN

| Nombres y Apellidos | Dependencia/Entidad |
|---|---|
| Sandra Milena Suavita | **José Sady Suavita Rojas** |
| Tatiana Montes López | Director Interventoría MEN |
| Luis Carlos Sierra | Coordinador técnico |


## OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico de la OC 109099.



## TEMAS TRATADOS



**1**

**CRONOGRAMA PROYECTADO VS EJECUTADO 109099**





Esta interventoría pregunta al proveedor si hay algún cambio a este cronograma y si llega haber cambios en el cronograma por favor informar a tiempo, el proveedor indica que a la fecha no hay cambios y se informará si se presenta alguna novedad.

| | |
|---|---|
| **2** | **ESTADO DE AVANCE FÍSICO**<br><br>La Interventoría indica el avance que se tiene en fabricación, despachos y visita y recomienda al contratista seguir avanzando en las actividades, de acuerdo a lo estipulado.<br>  <br><br>Esta interventoría indica el avance radicado Bello, Itagüi, Envigado y Floridablanca. |
| **3** | **AVANCE RADICACIÓN**<br><br>  <br><br>La interventoría indica que a la medida que el proveedor entrega la dotación en las IE, se hacen |

| | |
|---|---|
| | las visitas, se realiza toda la logística de la documentación para radicar en la misma semana, máximo en la siguiente. |
| **4** | **PAC SEPTIEMBRE**<br>La interventoría indica el valor del PAC del mes de septiembre e indica al contratista el cumplimiento de este de acuerdo a lo proyectado.<br>  |
| **5** | **OTROS**<br>**Riesgos:**<br>Esta interventoría solicita al proveedor informar sobre situaciones de riesgos sociales, politicas o de naturaleza que impida el despalzamiento del personal interventor para las atividades propias del proyecto.<br>  |

| **CONCLUSIONES/DECISIONES** | |
|---|---|
| **1** | |
| **2** | |
| **3** | |
| **4** | |

| **Compromisos adquiridos (**Revisión próxima reunión) | | |
|---|---|---|
| **Compromiso** | **Fecha de límite de cumplimiento** | **Responsable** |
| Cumplimiento de las entregas de acuerdo con el cronograma. | | Proveedor |
| Cumplimiento del PAC programado. | | Proveedor |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| |  | |  |
| **Servidor** | *MILENA SUAVITA* | **Servidor** | Tatiana Margarita Montes López<br>Directora de Interventoría<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 |
| Dependencia/ Entidad | *METALICAS SR* | Dependencia/ Entidad | |
| |  | | |
| **Servidor** | Luis C. Sierra Vargas | **Servidor** | |
| Dependencia/ Entidad | Coord. Técnico<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 | Dependencia/ Entidad | |
| | | | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/ Entidad | | Dependencia/ Entidad | |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

# ACTA DE REUNIÓN

**Código: PM-FT-01**
**Versión: 03**
Rige a partir de su publicación en el SIG

| Fecha | Día | Mes | Año | Hora de inicio | 08:45 | Hora de finalización | 09:05am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17 | Agosto | 2023 | | | | |

## ASISTENTES A LA REUNIÓN

| Nombres y Apellidos | Dependencia/Entidad |
|---|---|
| Sandra Milena Suavita | **José Sady Suavita Rojas** |
| Tatiana Montes López | Director Interventoría MEN |
| Luis Carlos Sierra | Coordinador técnico |


## OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico de la OC 109099.



## TEMAS TRATADOS



**1**

**CRONOGRAMA PROYECTADO VS EJECUTADO 109099**





Esta interventoría pregunta al proveedor si hay algún cambio a este cronograma y si llega haber cambios en el cronograma por favor informar a tiempo, el proveedor indica que a la fecha no hay cambios y se informará si se presenta alguna novedad.

| | |
|---|---|
| **2** | **ESTADO DE AVANCE FÍSICO**<br><br>La Interventoría indica el avance que se tiene en fabricación, despachos y visita y recomienda al contratista seguir avanzando en las actividades, de acuerdo a lo estipulado.<br>  <br><br>Esta interventoría indica el avance radicado Bello, Itagüi, Envigado y Floridablanca. |
| **3** | **AVANCE RADICACIÓN**<br><br>  <br><br>La interventoría indica que a la medida que el proveedor entrega la dotación en las IE, se hacen |

| | |
|---|---|
| | las visitas, se realiza toda la logística de la documentación para radicar en la misma semana, máximo en la siguiente. |
| **4** | **PAC SEPTIEMBRE**<br>La interventoría indica el valor del PAC del mes de septiembre e indica al contratista el cumplimiento de este de acuerdo a lo proyectado.<br>  |
| **5** | **OTROS**<br>**Riesgos:**<br>Esta interventoría solicita al proveedor informar sobre situaciones de riesgos sociales, politicas o de naturaleza que impida el despalzamiento del personal interventor para las atividades propias del proyecto.<br>  |

| **CONCLUSIONES/DECISIONES** | |
|---|---|
| **1** | |
| **2** | |
| **3** | |
| **4** | |

| **Compromisos adquiridos (**Revisión próxima reunión) | | |
|---|---|---|
| **Compromiso** | **Fecha de límite de cumplimiento** | **Responsable** |
| Cumplimiento de las entregas de acuerdo con el cronograma. | | Proveedor |
| Cumplimiento del PAC programado. | | Proveedor |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| |  | |  |
| **Servidor** | *MILENA SUAVITA* | **Servidor** | Tatiana Margarita Montes López<br>Directora de Interventoría<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 |
| Dependencia/ Entidad | *METALICAS SR* | Dependencia/ Entidad | |
| |  | | |
| **Servidor** | Luis C. Sierra Vargas | **Servidor** | |
| Dependencia/ Entidad | Coord. Técnico<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 | Dependencia/ Entidad | |
| | | | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/ Entidad | | Dependencia/ Entidad | |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

# ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

| Fecha | Día | Mes | Año | Hora de inicio | 9:00am | Hora de finalización | 12:00m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18 | 08 | 2023 | | | | |

## ASISTENTES A LA REUNIÓN

| Nombres y Apellidos | Dependencia/Entidad |
|---|---|
| Luis Carlos Sierra Vargas | Interventoría Coordinador Técnico |
| Lorena Sepúlveda Castellanos | Coordinadora / Inversiones Guerfor |
| Viviana Romero Arregoces | FSS Proyectos / Inversiones Guerfor |
| MIGUEL MEDRANO | INTERVENTORIA MEN PROFESIONAL EN SSST |
| Luis Alfredo Abril Cardenas | Interventoria Mes Tecnico en sede |
| Jorge Angulo | Gte Proyecto / Guerfor |
| Fabian Monta | Director Proyectos / Interventoria |

## OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Visita de seguimiento y control de Interventoría a las OC 109043 y 109066

## TEMAS TRATADOS

| | |
|---|---|
| 1 | Calidad |
| 2 | Recorrido de validación en planta |
| 3 | Cronograma |

En visita de seguimiento y control por parte de interventoría se abordan los siguientes temáticas contractuales

1.) Calidad: Interventoría manifiesta la necesidad de plan de mejora de calidad en cuanto a los elementos de mesas y sillas que se están fabricando en Manufactura El Líder; interventoría manifiesta que el contrato de seguimiento directo es con Inversiones Guerfor; sin embargo la interventoría con esfuerzo adicional está acompañando el proceso de fabricación en proveedores satélite (Líder y demás proveedores de insumos); sin embargo se solicita en lo posible centralizar la producción.
Inversiones Guerfor manifiesta que tiene la disposición de no realizar despachos simultáneos para facilitar seguimiento de interventoría así como colaboración en todo el proceso de seguimiento y control
2.) Se realizará recorrido de validación en planta de Guerfor y Líder en cuanto a producción en planta.
3.) Cronograma: Interventoría realiza requerimiento de cumplimiento del cronograma presentado por Inversiones Guerfor, toda vez que a la fecha existen instituciones educativas que no se han despachado ni entregado, aspecto que realza la interventoría. Se recalca necesidad de cumplimiento de PAC y de cronograma para poder llevar acabo de manera coordinada despachos, entregas y actas y facturación.
Igualmente interventoría solicita realizar despachos desde Guerfor actualmente algunos están saliendo desde los proveedores (Líder) para poder realizar efectivamente el muestreo, verificación de cargue y autorización de despacho.
Se coordinará despachos para poder trasladar personal de la interventoría al lugar de donde salgan los mismos efectivamente, coordinado entre Guerfor y la interventoría.
Igualmente se recomienda mejorar tiempos de cargue así como limpieza en elementos antes de despachar.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

# ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

| CONCLUSIONES/DECISIONES | |
|---|---|
| 1 | Se coordinarán visitas de manera conjunta a los proveedores terceros. |
| 2 | Se solicita mayor énfasis en aspectos de calidad |
| 3 | Se debe validar seguimiento de cronograma teniendo en cuenta retrasos presentados. |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |

| Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión) | | |
|---|---|---|
| Compromiso | Fecha de límite de cumplimiento | Responsable |
| Coordinación conjunta visitas | Permanente | Inv Gestor / Interventoría |
| Enfasis en aspectos de calidad | Permanente | Inv Gestor |
| Seguimiento y cumplimiento cronograma | Permanente | Inv Gestor |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Servidor | Juan Carlos Sanz Vargas | Servidor | [illegible] |
| Dependencia/ Entidad | Interventoría, coordinador técnico | Dependencia/ Entidad | [illegible] |
| Servidor | Irene Sueza Castellanos | Servidor | Viviana Romero Venegas |
| Dependencia/ Entidad | Inversiones Gestor | Dependencia/ Entidad | Inversiones Gestor |
| Servidor | TATIANA MONTES | Servidor | MIGUEL VELASQUEZ |
| Dependencia/ Entidad | INTERVENTORIA - DIRECCION | Dependencia/ Entidad | INTERVENTORIA - PROFESIONAL EN SITIO |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

# ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

| Fecha | Día | Mes | Año | Hora de inicio | 2:30 pm | Hora de finalización | 4:30 pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | 05 | 2023 | | | | |

## ASISTENTES A LA REUNIÓN

| Nombres y Apellidos | Dependencia/Entidad |
|---|---|
| Jose Sandito | Helaluces SE |
| Helen Suarez | Helaluces SE Interventoria |
| Carlos Galvis | Profesional de sede |
| Luis C Sierra | Coordinador técnico interventoría |
| Johan Ortiz | |
| Fabian Hoch | |


## OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Reunion seguimiento

## TEMAS TRATADOS

1. Recomendaciones Bomba
2. Revision Cronograma
3. Recorrido Planta

1. Recomendaciones generales: Se realizan las recomendaciones generales respecto de procedimientos de fabricación de elementos,
2. Se revisa cronograma, el cual a la fecha se ha cumplido a cabalidad. Se recomienda si es posible producir mayor cantidad de colegios para anticiparse al flujo de trabajo que pueda existir con una posible adición. Se realiza observación de cerrar debidamente cajillas de actas de entrega para radicación ante MEN.
3. Se realiza recorrido de planta.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

# ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

| CONCLUSIONES/DECISIONES |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |

**Compromisos adquiridos** (Revisión próxima reunión)

| Compromiso | Fecha de límite de cumplimiento | Responsable |
|---|---|---|
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Servidor | Alma Lucía Sarmiento | Servidor | José Saúl Suarez |
| Dependencia/ Entidad | Metalicos SD | Dependencia/ Entidad | Metalicos SD |
| Servidor | Carlos Galeano | Servidor | Tatiana Ramírez |
| Dependencia/ Entidad | Cabo Ebanistería Galeano Barbosa Peñaranda en sede | Dependencia/ Entidad | Dirección Interv. |
| Servidor | Luis Carlos Sierra Vargas | Servidor | |
| Dependencia/ Entidad | Interventoría Coordinador Técnico | Dependencia/ Entidad | |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

# ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

| Fecha | Día | Mes | Año | Hora de inicio | 8:00 am | Hora de finalización | 10:00 am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29 | 08 | 2023 | | | | |

## ASISTENTES A LA REUNIÓN

| Nombres y Apellidos | Dependencia/Entidad |
|---|---|
| Diego Salazar | Interventoría |
| Luis Carlos Sierra Vargas | Interventoría |
| Freddy Martínez | Apoyo a la Supervisión |

## OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de seguimiento

## TEMAS TRATADOS

Cronograma
OC 109040 109068
Se proyecta cronograma establecido para las ordenes de compra, se tenían programadas 10 entregas de la OC 10940 proyectado y se han realizado 5; hay ya verificación de interventoría a las 5 primeras. 50% de ejecución vs cronograma En el día de hoy se enviarán 2 y mañana los restantes para quedar al día con cronograma. A la fecha se estaría cumpliendo el PAC

Estado avance físico

| | | Sedes entregadas | Sedes visitadas |
|---|---|---|---|
| 109040 | 19% Fabricación | 5 | 4 |
| 109068 | 12% | 4 | |

1 En la OC 10968 hay 8/11 sedes entregadas vs proyectadas para la fecha con un 72% de ejecución vs cronograma. El proveedor se encuentra avanzando en despachos y envíos para cumplir cronograma.
Supervisión solicita que el viernes ya se encuentren enviadas las actas para realizar los procesos de facturación respectiva.
Recomendación gestionar logística y cuidados necesarios de seguridad en los despachos hacia el Dpto. del Cauca.
Al momento de realizar la edición se cuentan cronogramas hasta el 5 de diciembre de 2023.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

**ACTA DE REUNIÓN**

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Se realizan recomendaciones en cuanto a calidad de pintura y detalles de ensamble conforme con lo visto en visita a colegios del Valle del Cauca; mejor cobertura de pinturas para evitar no conformidades.

Interventoría solicita ajuste al cronograma

Proveedor reporta disminución de productividad, por diferencias en cantidad de soldadura, toda vez que interventoría ha solicitado aplicarla para resistencia ante pruebas de arrastre y carga.

Igualmente manifiesta mayores tiempos en embalaje.

Manifiestan mayores costos en transporte hacia Medellín toda vez que tienen que hacer traslado fluvial; se coordinará con interventoría para hacer entrega y visita conjunta. Igualmente manifiestan que en algunas ocasiones tienen dificultad para llegar al destino final.

Supervisión analizará particularidad de cada situación por temas de seguridad, situaciones de la comunidad, así como las posibles soluciones para realizar las entregas, primar la seguridad de todas las personas que intervienen en el proceso.

Se realizan las siguientes indicaciones para actas de entrega:

- No dejar espacios en blanco en ninguna acta para evitar posibles anotaciones posteriores.
- Dejar descripción que el embalaje se lo de disposición respectiva o reciclaje en caso de no poderse instalar se debe dejar nota de futura disposición.

Se revisan prototipos, concluyendo que se hará por parte del proveedor presentación de nuevo prototipo de mesa secundaria con ajustes de soldadura con mínima luz.

En cuanto a silla se distribuirán mejor puntos de soldadura inferior con 2 puntos más distales y 1 punto en costado superior

Folio no. 29 de

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

# ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

| CONCLUSIONES/DECISIONES | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |

| Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión) | | |
|---|---|---|
| Compromiso | Fecha de límite de cumplimiento | Responsable |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Servidor | Hector Lopez | Servidor | Luis Carlos Sierra Vargas |
| Dependencia/ Entidad | Acceso MEN MEN | Dependencia/ Entidad | UT- Minedducación 01 2023 Interventoría |
| Servidor | Omar Diaz | Servidor | Carlos Andres Duran J. |
| Dependencia/ Entidad | Proveedor datacredit | Dependencia/ Entidad | MEN - Sub. Acceso |
| Servidor | EDDY MARTINEZ A | Servidor | DIEGO SANTOS MUÑOZ |
| Dependencia/ Entidad | ACCESO -MEN - DATACREDITO | Dependencia/ Entidad | UT- MINEDUCACION 01 2023 COORD TECNICO |
| | | | |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

# ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

| Fecha | Día | Mes | Año | Hora de inicio | 10:30 am | Hora de finalización | 1:00 pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29 | 08 | 2023 | | | | |

## ASISTENTES A LA REUNIÓN

| Nombres y Apellidos | Dependencia/Entidad |
|---|---|
| Diego Salazar | UTM reducción 01-2023 |
| Luis Carlos Sierra Reyes | UTM reducción 01-2023 |
| Freddy Martínez | Apoyo a la Supervisión MEN |

## OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de seguimiento

## TEMAS TRATADOS

Cronograma
Se cuenta con 4 Ordenes de compra para 267 sedes total 109041 8/9 para un 88% de cumplimiento de cronograma
PAC Sept. 38 millones a la fecha se han ejecutado 450 millones
Pendiente entrega Pasto - El Socorro
Proveedor anuncia que el día ha evacuado la zona del pacífico que implica mayor cantidad de recursos y tiempo de distribución.
109067 19/29 para un 65% de cumplimiento de cronograma
PAEI Sept 798 millones, a la fecha se han ejecutado 720 millones con más factores por radicar superando el PAC.

1 -Recomendaron actas no deben existir espacios en blanco en las actas de entrega para evitar futuras anotaciones por parte de los rectores.
Se evidenció en visita del MEN al valle del Cauca las entregas en buenas condiciones hechas hasta la fecha.
Se reitera tener medidas de seguridad necesarias en las entregas en zonas de alto riesgo por orden público; siempre poniendo prioridad la seguridad de las personas.
Se menciona trabajo mancomunado realizado hasta la fecha entre interventoría y proveedor; en búsqueda de cumplir objetivos.

Se recomienda radicar oficialmente antes de entrega con la finalidad de poder evacuar antes revisadas por parte de MEN dentro del mes.
Se recomienda que interventoría vaya en el mismo viaje que realiza el proveedor para agilidad y por medidas de seguridad.
A la fecha se evidencia avances conforme con los cronogramas establecidos, la orden 109067 que no se tiene adicionar cuenta con ejecución de 98%, las demás serán objeto de adición.

En sedes que por variables de seguridad, logística no se pueden entregar en sitio se enviarán encada caso en particular con la finalidad de buscar formas de realizar entregas.
DAC Octubre, se programará para las zonas de Cesar y Chocó en su mayoría, se solicita remitir ajuste de cronograma y respecto a la adición se legalizará próximamente con la finalidad de poder una vez entregue la misma iniciar actividades en los colegios objeto de la adición.
La OC 109042 no tuvo avances en el mes
La OC 109069 hay 5/6 entregas de ejecución mensual
Se realizo recorrido en planta.

Sumayra 24/5

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

# ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

| CONCLUSIONES/DECISIONES | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |

**Compromisos adquiridos (Revelar próxima reunión)**

| Compromiso | Fecha de límite de cumplimiento | Responsable |
|---|---|---|
| Cronograma Actualizado | 29/09/2023 | Manufacturas Sunapp |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Servidor | FREDDY MARTINEZ O | Servidor | Jose Carlos Sosa Vargas |
| Dependencia/ Entidad | ACCESO - DDTMCIONES-MEN | Dependencia/ Entidad | UTR Interventoría Coordinador Técnico |
| Servidor | Cristian Duran | Servidor | DIEGO DELAZAR NUÑEZ |
| Dependencia/ Entidad | MEN - Sub. Acceso | Dependencia/ Entidad | INTERVENTORIA COORD. TECNICO |
| Servidor | Nestor Lopez | Servidor | Jairo Correo |
| Dependencia/ Entidad | Acceso MEN | Dependencia/ Entidad | |
| | | | |

Director Interventoría

| **Acta No** | | | | | | **No aplica** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha** | **Día** | **Mes** | **Año** | **Hora de inicio** | 10:09 am | **Hora de finalización** | 11:07 am |
| | 07 | septiembre | 2023 | | | | |

**ASISTENTES A LA REUNIÓN**

| Nombres y Apellidos | Dependencia/Entidad |
|---|---|
| Jaime Alberto Cadena R. | Dotaescol S.A.S. |
| Carolina Puentes | Dotaescol S.A.S. |
| Tatiana Montes López | Director Interventoría MEN |
| Diego Fernando Salazar Núñez | Coordinador técnico |

**OBJETIVO DE LA REUNIÓN**



Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109040 y 109068.

**TEMAS TRATADOS**


| | |
|---|---|
| **1** | Estado avance |
| **2** | PAC Septiembre / Octubre |
| **3** | Seguimiento Cronograma |
| **4** | Adición |
| **5** | Varios |



No Clasificado

**CONCLUSIONES/DECISIONES**

| | |
|---|---|
| 1 | **Estado avance**<br>  <br>La interventoría desde su área de coordinación técnica relaciona el avance en fabricación. despachos, entregas y radicación, este incluye las adiciones, en donde se le indica al contratista el estado actual de las órdenes de compra. |
| 2 | **PAC Septiembre / Octubre**<br>  |

No Clasificado

| | |
|---|---|
| | La interventoría informa que, de acuerdo con las órdenes de compra 109040 y 109068 las visitas proyectadas están hasta el ocho (8) de septiembre, estas con relación al PAC de septiembre.<br><br>Para el PAC de Octubre de acuerdo con el cronograma recibido, se envió la propuesta de este al Ministerio de Educación. Es de anotar que, cuando entre la adición se solicitará un aumento en las facturas (despachos) y facturar la totalidad del proyecto en el mes de diciembre y evitar vigencias futuras.<br><br>Se pueden presentar variaciones en el PAC proyectado debido a la adición, a las características de los municipios visitados o si el proveedor hace alguna modificación al cronograma. |
| **3** | **Seguimiento Cronograma**<br><br>  <br><br>Esta interventoría manifiesta preocupación ante el seguimiento del cronograma se evidencia que hay I.E aún no han sido despachadas, entendiéndose que donde están ubicadas algunas de las I. E. se presentan dificultades de orden público. No dejar pasar tanto tiempo entre un despacho y otro, darle cumplimiento al cronograma y fluya el proyecto.<br>La interventoría desde su área de coordinación técnica informa que se revisará el ocho (8) de septiembre del presente año el nuevo prototipo y la nueva soldadura para dar aprobación.<br><br>El proveedor informa que, la falta de avance es porque la interventoría es exigente en temas de estética y ocasiona una fatiga, (se ve más bonito, aun así, no significa que quede mejor) y lo en realidad importa son las pruebas de arrastre para validar si funciona o no.<br>La devolución de un lote por tema de pintura, no quiere decir que no sea funcional. (en la visita a la planta lo debemos hablar). |

| | |
|---|---|
| | La interventoría hace aclaración de la devolución del lote mencionado por el proveedor, esta no fue por el color, el MEN es claro en que la pintura debe ser homogénea, no mezclar colores en I.E, y según comunicado por parte de la interventoría los criterios tenidos en cuenta fueron por falta o exceso de pintura en algunas piezas metálicas, quedan algunos filos, es importante que el mobiliario salga sin este tipo de detalles de seguridad y estética.<br>  <br><br>Esta interventoría informa que la OC 109068 también presenta atrasos importantes. |
| **4** | **Adición**<br>  <br> |

| | |
|---|---|
| | Para la interventoría es importante preguntar al proveedor teniendo en cuenta la adición, ¿cómo se va a plantear el cronograma de despachos y entregas desde la fecha hasta noviembre?<br>La Interventoría presenta propuesta de cronograma como recomendación teniendo en cuenta que coincidan las órdenes de compra y no cause reprocesos al proveedor y con proyectándose cada mes para ir a la par y evitar contratiempos.<br><br>El proveedor informa que algunos de los departamentos presentan dificultades por temas de seguridad y no se puede entregar la dotación, sino hasta un cierto punto.<br>La interventoría informa que estas son excepciones, la obligación (termino contractual) es que se debe entregar la dotación en la sede asignada y al rector. |
| **5** | **Otros**<br>Esta interventoría solicita que, de manera semanal se entreguen las metas para evitar rezagos**.** |

| **Compromisos adquiridos** (Revisión próxima reunión) | | |
|---|---|---|
| **Compromiso** | **Fecha de límite de cumplimiento** | **Responsable** |
| Se pondrán al día con las órdenes de compra 109040 y 109068 que presentan atrasos. | | Dotaescol S.A.S. |
| Trabajo en equipo | | Dotaescol S.A.S<br>Director Interventoría MEN |
| Se enviará la propuesta de cronograma recomendado | | Director Interventoría MEN |
| | | |
| | | |

No clasificado

**ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL**

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.



**Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)**

| ESPACIO PARA FIRMAS | | | |
|---|---|---|---|
| Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas. | | | |
| | | | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/Entidad |  | Dependencia/ Entidad |  |
| | | | |
| **Servidor** | **JAIME CADENA** | **Servidor** | **CAROLINA PUENTES** |
| Dependencia/Entidad | REPRESENTANTE DOTAESCOL | Dependencia/ Entidad | DOTAESCOL |
| | | | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/Entidad | | Dependencia/ Entidad | |

No Clasificado

| **Acta No** | | | | | | **No aplica** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha** | **Día** | **Mes** | **Año** | **Hora de inicio** | 11:34 am | **Hora de finalización** | 11: 52 am |
| | 07 | 09 | 2023 | | | | |

| **ASISTENTES A LA REUNIÓN** | |
|---|---|
| **Nombres y Apellidos** | **Dependencia/Entidad** |
| Jaime Alirio Carreño Moreno | Manufacturas Sumapaz S. A |
| Jenny Paola Zamora Neira | Manufacturas Sumapaz S. A |
| Tatiana Montes López | Director Interventoría MEN |
| Diego Fernando Salazar Núñez | Coordinador técnico |


**OBJETIVO DE LA REUNIÓN**

Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109041, 109042, 109067 y 109069.

| **TEMAS TRATADOS** | |
|---|---|
| **1** | Estado avance |
| **2** | Adición |
| **3** | Varios |

No Clasificado

**CONCLUSIONES/DECISIONES**

| | |
|---|---|
| **1** | **Estado avance**<br>  <br><br>Esta interventoría informa que no hay modificaciones que afecten las entregas y pregunta al proveedor ¿qué novedades tiene identificadas?<br><br>El proveedor informa que no se presentan inconvenientes hasta el momento y se tiene proyectado finalizar próxima semana el departamento de chocó.<br>Zona como Guainía es importante viajar a la vez por temas de desplazamiento y seguridad. |
| **2** | **Adición**<br>El proveedor informa ante la duda de la interventoría sobre un saldo pendiente de entrega, manifiestan que estaba a la espera de la firma de la adición para poder enviar los faltantes y hacer un solo despacho. |
| **3** | **Varios**<br>Ante cualquier novedad que tengan por favor informar en el menor tiempo posible. |

No Clasificada

| **Compromisos adquiridos** (Revisión próxima reunión) | | |
|---|---|---|
| **Compromiso** | **Fecha de límite de cumplimiento** | **Responsable** |
| | | |
| | | |
| | | |

| **ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL** |
|---|
| Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia. |




**Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)**

| **ESPACIO PARA FIRMAS** | | | |
|---|---|---|---|
| Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas. | | | |
| | | | |
| **Servidor** | Jaime A. Carreño Moreno | **Servidor** | Jenny Paola Zamora |
| Dependencia/Entidad | MANUFACTURAS SUMAPAZ | Dependencia/ Entidad | MANUFACTURAS SUMAPAZ |
| | | | |
| **Servidor** | Tatiana Monsalve Montes López<br>Directora de Interventoría<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | **Servidor** | Diego Salazar Núñez<br>Coord. Tecnico<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 |
| Dependencia/Entidad | | Dependencia/ Entidad | |
| | | | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/Entidad | | Dependencia/ Entidad | |

No Controlado

| Acta No | | | | | | No aplica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha** | **Día** | **Mes** | **Año** | **Hora de inicio** | 08:00 am | **Hora de finalización** | 08:32 am |
| | 11 | 09 | 2023 | | | | |

| ASISTENTES A LA REUNIÓN | |
|---|---|
| **Nombres y Apellidos** | **Dependencia/Entidad** |
| Jorge Angulo | Inversiones Guerfor S.A.S |
| Tatiana Montes López | Director Interventoría MEN |
| Luis Carlos Sierra | Coordinador técnico |

| OBJETIVO DE LA REUNIÓN |
|---|
| Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109043 y 109066 |

| TEMAS TRATADOS | |
|---|---|
| **1** | Cronograma |
| **2** | Estado de avance |
| **3** | PAC septiembre |

No radicado

| CONCLUSIONES/DECISIONES |
|---|





La interventoria hace enfasis en la puntualidad del cronograma, teniendo en cuenta que las entregas en los proximos meses son en regiones donde se presentan problemas de orden publico.

**1**




La interventoría indica nuevamente que, no se puede enviar las actas de proveedor para aprobación al Ministerio de educacion, hasta que la interventorá haya hecho la visita.
La interventoría solicita actas de tumaco pendientes para radicar.
El proveedor informa que en cuanto tenga la documentación completa la enviará.
La interventorá hace la solictud de que, al llegar los despachos a I.E indigenas debe llegar el visitador de la interventoría debido que por ser comunidades indigenas, el jefe del cabildo solo permite la entrada con permiso.

**Avance despacho y entregas.**




**2**

Esta interventoría recomienda el cumplimiento del cronogramada para que se pueda cumplir el PAC de septiembre.

No Clasificado


**Avance de radicación**



| | |
|---|---|
| **3** | **PAC septiembre**<br>  <br>La interventoría informa que, este es el PAC programado, lo que está en proceso de radicación y cuando se haya aprobado, desde el área financiera le enviaran la proforma. |

| **Compromisos adquiridos** (Revisión próxima reunión) | | |
|---|---|---|
| **Compromiso** | **Fecha de límite de cumplimiento** | **Responsable** |
| Envío actas | | Inversiones Guerfor S.A.S |

| **ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL** |
|---|
| Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia. |



**Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)**

| **ESPACIO PARA FIRMAS** | | | |
|---|---|---|---|
| Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas. | | | |
| |  | |  Tatiana Margarita Montes López Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MISIÓN EDUCACIÓN 01-2023 |
| **Servidor** | JORGE ANGULO | **Servidor** | |
| Dependencia/Entidad | INVERSIONES GUERFOR | Dependencia/ Entidad | |
| |  Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MISIÓN EDUCACIÓN 01-2023 | | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/Entidad | | Dependencia/ Entidad | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/Entidad | | Dependencia/ Entidad | |

No Clasificada

| **Acta No** | | | | | | **No aplica** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha** | **Día** | **Mes** | **Año** | **Hora de inicio** | 10:38 am | **Hora de finalización** | 11:03 am |
| | 11 | septiembre | 2023 | | | | |

| **ASISTENTES A LA REUNIÓN** | |
|---|---|
| **Nombres y Apellidos** | **Dependencia/Entidad** |
| Sandra Milena Suavita | José Sady Suavita Rojas |
| Tatiana Montes López | Director Interventoría MEN |
| Luis Carlos Sierra | Coordinador técnico |


| **OBJETIVO DE LA REUNIÓN** |
|---|
| Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico de la OC 109099. |


| **TEMAS TRATADOS** | |
|---|---|
| **1** | Cronograma |
| **2** | Estado de avance |
| **3** | Avance Físico |
| **4** | PAC septiembre |

No Clasificado

| **CONCLUSIONES/DECISIONES** |
|---|

| | |
|---|---|
| **1** | **Cronograma**<br>  |
| **2** | **Estado de Avance**<br>  <br>La interventoría informa que el cronograma va de acuerdo con el avance. |

| | |
|---|---|
| |  <br>La interventoría informa que las visitas van a corde con las entregas. |
| **3** | **Avance Físico**<br>  <br>El proveedor queda de envíar actas pendientes para ser radicadas ante el Ministerio de Educación . |

| | |
|---|---|
| **4** | **PAC Septiembre**<br>  <br>La interventoría relaciona que el PAC de septiembre se cumplió y en relacion con el PAC de Octubre va sujeto a las entregas de mes de septiembre. Este puede presentar modificación por la adición.<br>El proveedor informa que no hay novedades. |

| **Compromisos adquiridos** (Revisión próxima reunión) | | |
|---|---|---|
| **Compromiso** | **Fecha de límite de cumplimiento** | **Responsable** |
| | | |
| | | |
| | | |

| **ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL** |
|---|
| Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia. |




**Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)**

| **ESPACIO PARA FIRMAS** | | | |
|---|---|---|---|
| Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas. | | | |
| | | | |
| **Servidor** | MILENA SUAVITA | **Servidor** | Tatiana Margarita Montes López<br>Directora de Interventoría<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 |
| Dependencia/Entidad | METALICAS SR | Dependencia/ Entidad | |
| | | | |
| **Servidor** | Luis C. Sierra Vargas<br>Coord. Técnico<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 | **Servidor** | |
| Dependencia/Entidad | | Dependencia/ Entidad | |

No Clasificado

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

# ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

| Acta No | | | | | | No aplica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Dia | Mes | Año | Hora de inicio | 2.00 PM | Hora de finalización | 4:00 PM |
| | 19 | 09 | 2023 | | | | |

| ASISTENTES A LA REUNIÓN | |
|---|---|
| Nombres y Apellidos | Dependencia/Entidad |
| Carolina Garzón | Subdirección Acceso / MEN |
| Freddy Martínez | Subdirección Acceso / MEN |
| Nestor López | Subdirección Acceso / MEN |

**OBJETIVO DE LA REUNIÓN**

Presentación de interventoría - Comité de Seguimiento Avance ejecución técnica y financiera ante la Subdirección de Acceso del Ministerio de educación.

**TEMAS TRATADOS**

1. Presentación de interventoría - Avance Ejecución Técnica Entrega 1 Vivienda - Frío
2. Se realiza la Presentación del avance de Pagos y las cifras con la adición
3.

**CONCLUSIONES/DECISIONES**

1. Se recomienda de parte del MEN indicar en los entregables que correspondan al
2. Gobierno nacional. Buen trato con las comunidades, los rectores, la Pobla-
3. ción beneficiaria.
4.
5.
6.

**Compromisos adquiridos** (Revisión próxima reunión)

| Compromiso | Fecha de límite de cumplimiento | Responsable |
|---|---|---|
| SEGUIMIENTO ENTREGA ADICIONAL | 30/11/2023 | UT MINEDUCACION |
| SEGUIMIENTO PRODUCCION/ENTREGA | 30/11/2023 | UT MINEDUCACION |

1) Se hace Presentación del equipo de trabajo de la interventoría previsión en el avance de ejecución de entregas y visitas de dotación escolar. Con los 4 Proveedores: Dotaescol, Manuf. Sumaroz, Inversiones Duerto y José Suavita.

2) El Ministerio ha solicitado la explicación sobre cómo ha sido la dinámico en los entregas de dotación, los despachos en cada una de las Plantas y Cómo se ha venido cumpliendo con la ejecución y afectación respecto al PAC.

3) Se hace explicación al Ministerio sobre las dificultades que se Presentan en los entregas de dotación escolar, en los cuales la Interventoría hace todo el acompañamiento en el Proceso de ejecución de entregas.

4) El Ministerio Plantea algunas Preocupaciones sobre la ejecución de entregas de dotación con la adición Presupuestal y Sedes educativas adicionales, respecto a la finalización del año, Por cuanto no habrán traslado de recursos Para la Siguiente Vigencia.

5) La interventoría realiza una Presentación del avance de ejecución financiera respecto a los avances de entrega de dotación escolar. El Ministerio manifiesta sus Preocupaciones respecto al nivel de avance en Pagos y ejecución financiera frente al tiempo de ejecución, Por cuanto hay dificultades sobre el recurso IO que son Socios del Ministerio y que no haga inconveniente frente al avance de la ejecución. Se solicita el cronograma de visitas.

6) Hasta el día 13 de diciembre de 2023 se tiene Para realizar el Proceso de facturación del Pago 6 de la interventoría.

| | | |
|---|---|---|
| | | |

**ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL**

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

COMITE DE SEGUIMIENTO DONACION HEN - 2023

19/04/2023 -PRESENCIAL-

**Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)**


**ESPACIO PARA FIRMAS**

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Servidor | FREDDY HERNANDEZ | Servidor | Carolina Gama |
| Dependencia/Entidad | ACCESO / DONACIONES | Dependencia/Entidad | M.S.P. |
| Servidor | Hector Lopez | Servidor | Lina Rodriguez |
| Dependencia/Entidad | Acceso / Donaciones | Dependencia/Entidad | Sub. Acceso |
| Servidor | VERONICA BARRIGA LEMUS | Servidor | Rafael Uscategui F. |
| Dependencia/Entidad | SUBDIRECCION DE ACCESO | Dependencia/Entidad | Sub. Acceso |




Tatiana Montes
Directora Interventorías



Luis Carlos Saenz Vargas
Coordinador Técnico Interventoría



William Andrew Segura Bustidas
Prof. Administrativo y Financiero
Interventoría.



William Calderon Moreno
Director Operaciones Interventoría

Colombia Humana VIDA

# ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

| Acta No | | | | | | No aplica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Día | Mes | Año | Hora de inicio | 10:44 am | Hora de finalización | 11:40 am |
| | 21 | 09 | 2023 | | | | |

## ASISTENTES A LA REUNIÓN

| Nombres y Apellidos | Dependencia/Entidad |
|---|---|
| Tatiana Montes | Directora de Intervención |
| Luis Carlos Sierra Vargas | Coordinador Técnico de Intervención |
| Sandra Milena Sayeda | Jefe Sala Social |

## OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de Seguimiento Quincenal

## TEMAS TRATADOS

1 Seguimiento programado PAS ejecutado
2 PAC
3 Recomendaciones despachos adicción

## CONCLUSIONES/DECISIONES

| | |
|---|---|
| 1 | Se validarán próximas entregas |
| 2 | A la fecha se encuentra al día el proceder en entregas y PAC |
| 3 | Se proyecta entregas en el mes de octubre de 2023 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |

Se realiza comité de seguimiento quincenal verificando los avances, edición, y producción y tránsitos.
A la fecha se ha liberado entrega de Cartagena, se programa entrega la próxima semana las entregas de Quindío e Ibagué Tolima. Se llevan 24/39 entregas a la fecha con 61,53%.
Se recomienda tener en cuenta semana de receso en el mes de octubre por posible afectación a entrega.
Con los avances que se llevan a la fecha es posible incluir sedes de Quindío y Cartagena en PAC octubre y se visibiliza posibilidad de finalizar en octubre todos los despachos. Se recomienda validar situación de orden público en Armenia Valle.
A la fecha se cuenta con 21605 unidades producidas vs 10670 pendientes
En cuenta a PAC se programó para octubre septiembre el cual cuenta con $268.087.155.25 reservado, sin embargo se prevé que se reajuste el valor según las sedes a entregar.
Se priorizará visita de colegios de Ibagué, una vez proveedor realice las instalaciones respectivas.
Pasto se deja de últimas para la edición; se programará despacho una vez finalicen producción.
Para octubre se cuenta con PAC programado de $377.086.072,84 ; el cual se ajustará según sedes a entregar las cuales se prevén sean más que las 4 programadas.

| Compromisos adquiridos (Revisar programa auditor) | | |
|---|---|---|
| **Compromiso** | **Fecha de límite de cumplimiento** | **Responsable** |
| Solicitar teléfonos sede admi | 26/09/2023 | Interventoría |
| | | |
| | | |
| | | |

**ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL**

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

**Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)**

**ESPACIO PARA FIRMAS**

Si la reunión es presencial, diligence los espacios para las firmas.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Servidor** | Fabiana Pinto | **Servidor** | Luis Carlos Sierra Vargas |
| Dependencia/Entidad | Directora Interventoría | Dependencia/ Entidad | Interventoría Coordinador Técnico |
| **Servidor** | Helena Sequeda | **Servidor** | |
| Dependencia/Entidad | Helaviras SAS | Dependencia/ Entidad | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/Entidad | | Dependencia/ Entidad | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/Entidad | | Dependencia/ Entidad | |

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

# ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

| Acta No | | | | | | No aplica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Día | Mes | Año | Hora de inicio | 8:00 am | Hora de finalización | 9:30 am |
| | 21 | 09 | 2023 | | | | |

## ASISTENTES A LA REUNIÓN

| Nombres y Apellidos | Dependencia/Entidad |
|---|---|
| Jairo Cruz Montes | Director de Intervención |
| Luis Carlos Sainz Varela | Coordinador Técnico de Intervención |
| Jorge Angulo | Gerente proyectos |
| Jaime Cruz C. | Gerd. proyectos |
| Viviana Pinzón Vanegas | Resid. Proyectos |

## OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de seguimiento quincenal

## TEMAS TRATADOS

1 Seguimiento avances según cronograma
2 PAC Octubre programado
3 Proyección entregas pendientes

## COMPROMISOS ADQUIRIDOS

| | |
|---|---|
| 1 | Se continúa seguimiento por parte de interventoría |
| 2 | A la fecha se ha dado cumplimiento a PAC |
| 3 | Se inicia gestión de la producción y programación de actividades |
| 4 | Se continúa seguimiento a sedes entregadas y entregadas. |
| 5 | |
| 6 | |

Se realiza comité de seguimiento quincenal de interventoría.
Se indaga al proveedor sobre avances y previsión de cronograma, las 20C fueron adicionadas en la última semana
las 2 OC fueron adicionadas por el MEN y se encuentra en tránsito depósitos.
En la OC 109093 Se consulta por parte de interventoría la posibilidad de adelantar entregas de sede de la adición igualmente la 109066.
En cuanto a dormitorios el proveedor plantea despachar totalidad en octubre
El envío de la Chorrera Amazonas se estima llegada en 15 días debido a baja nivel de río, se encuentra en tránsito.
Cachuil se encuentra en tránsito, para finales próxima semana se proyecta entrega
Mitú igualmente proyectado próxima semana
Cumaribo Vichada se está constantemente en contacto con transportador para verificar avance
En San José del Guaviare se programa visita para esta semana una vez hayan condiciones favorables de orden público
Se recomienda incluir en fecha revisión octubre sedes Caquetá.
Se recomienda priorizar San José del Guaviare para poder realizar visitas de las 3 sedes en un mismo ingreso.
La Montañita - Se recibe el día de hoy acta de entrega.
En la OC 109066 hay 14/41 sedes entregadas
En las 13 sedes de Tumaco ya se cuenta con actas de verificación de intervención, se presentan temas de marcación y permisos de la comunidad que hubo que gestionar para realizar las visitas
Las 6 sedes que presentan novedad se verá posibilidad de fecha a partir del 1°
Las 2 Sedes de Istmina el proveedor informa que ya fueron entregadas, se espera recepción de actas

En cuanto a las 6 sedes restantes de Chocó se programa despacho para el día de mañana 22 de Septiembre de 2023.
En Suroeste Envigado se recomienda tomar precauciones por aspectos de orden público.
Se recomienda tener en cuenta tiempos de producción y despacho así como semana de receso y salida de vacaciones de las instituciones educativas.
En temas de producción se encuentran fabricados 6019 (1484 OC109043) y pendientes por 2498 (1482 OC109043) en 2 sedes pendientes
Igualmente se recomienda finalizar producción en octubre a lo cual proveedor menciona que finalizará entre 3ª y 4ª semana de octubre, mesas y sillas les tendrían listas para la 1ª semana de noviembre
En cuanto a despacho y entregas se encuentran rezagos con respecto al PAC programado de conformidad;
Se encuentra programado PAC octubre para la OC109043 $817.068.685,94 y para la OC109066 $293 649.687,36.

| Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión) | | |
|---|---|---|
| **Compromiso** | **Fecha límite de cumplimiento** | **Responsable** |
| Validar Cronograma Entregas | 26-04-2023 | Inversiones Guerfor |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**Espacio para firmas reunión virtual**

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

**Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)**

**Espacio para firmas**

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Servidor** | Jorge Angulo | **Servidor** | Luis Carlos Sierra Vargas |
| Dependencia/Entidad | Inversiones Guerfor | Dependencia/Entidad | Interventoría Coordinador Técnico |
| **Servidor** | Viviana Romero | **Servidor** | Johana Mantilla |
| Dependencia/Entidad | Inversiones Guerfor | Dependencia/Entidad | Interventoría Dirección |
| **Servidor** | Lorena Suesca C. | **Servidor** | |
| Dependencia/Entidad | Inversiones Guerfor SAS | Dependencia/Entidad | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/Entidad | | Dependencia/Entidad | |

COLOMBIA VIDA

# ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

| Acta No | | | | | | No aplica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Día | Mes | Año | Hora de inicio | 1:00 pm | Hora de finalización | |
| | 21 | 09 | 2023 | | | | |

| ASISTENTES A LA REUNIÓN | |
|---|---|
| Nombres y Apellidos | Dependencia/Entidad |
| Tatiana Montes | Interventoria |
| Diego Salazar. | Interventoria |
| Luis Carlos Sierra | Interventoria |
| Carolina Fuentes | Dotaescol SAS |
| | |
| | |

| OBJETIVO DE LA REUNIÓN |
|---|
| Revisar Cronograma |

| TEMAS TRATADOS | |
|---|---|
| 1 | Revisión y Seguimiento a Cronogramas de 109040/109063 |
| 2 | Aclaración dudas y temas generales |
| 3 | |

| CONCLUSIONES/DECISIONES | |
|---|---|
| 1 | Se recomienda la revisión del cronograma y el cumplimiento del mismo |
| 2 | Se solicita al proveedor entregar totalidad de sedes por Or. |
| 3 | antes del 25 de Noviembre. |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |

| Compromisos adquiridos (Revisar próxima reunión) | | |
|---|---|---|
| **Compromiso** | **Fecha de límite de cumplimiento** | **Responsable** |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**ESPACIO PARA FIRMAS , REUNIÓN VIRTUAL**

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

**Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (SI aplica)**

**ESPACIO PARA FIRMAS**

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Servidor** | Tatiana Montes | **Servidor** | Diego Sandoval |
| Dependencia/Entidad | Dirección Intervención | Dependencia/ Entidad | Coord Técnico Interventoría |
| **Servidor** | Juan Carlos Sanchez Vargas | **Servidor** | Carlina Montes |
| Dependencia/Entidad | Coordinador Técnico Intervento | Dependencia/ Entidad | Contratista SND |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/Entidad | | Dependencia/ Entidad | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/Entidad | | Dependencia/ Entidad | |

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

# ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

| Acta No | | | | | | No aplica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Día | Mes | Año | Hora de inicio | 4:30 pm | Hora de finalización | 12:00 pm |
| | 22 | 09 | 2023 | | | | |

## ASISTENTES A LA REUNIÓN

| Nombres y Apellidos | Dependencia/Entidad |
|---|---|
| Tatiana Montes | Directora de Intervención |
| Diego Salazar | Coordinador Técnico de Intervención |
| Luis Carlos Sierra Vargas | Coordinador Técnico de Intervención |
| Vanessa Barrera Ariza | Profesional de Sede Intervención |
| Jaime Garcia | Monitor(a) Comunitario |
| Jenny Zamora | Manufactura Sumapaz |

## OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de seguimiento quincenal.

## TEMAS TRATADOS

1. Estado de Avance
2. PAC Octubre, Seguimiento a Cronograma
3. Varios

## CONCLUSIONES/DECISIONES

1. Se explorarán avances en Cubrinia y Chacal para toma de medidas
2. Se programará PAC Noviembre conforme planteamiento de Proyectos e Interv.
3. Se programa comité mensual con supervisión HEM
4.
5.
6.

Se realiza comité de seguimiento quincenal con la finalidad de evidenciar estado de avance de las OC, Seguimiento a cronograma

| | | Avance Fab | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| OC 109041 | se adicionó con 13 inst ed | 9328 | 18498 | 50% |
| 104941 | Se adicionó con 14 inst ed | 9335 | 21299 | 43.8% |
| 109067 | se adicionó, con 4 inst ed | 22303 | 22996 | 88.10 |
| 106167 | Se adicionó, con 4 inst ed | bases | 20908 | 50.0 |

Respecto de la programación restan 48 días hábiles hasta el 5 de diciembre, el proveedor plantea que a la fabricación ha surgido dificultades de distribución.
En el Chocó se evidencia afectación por bajo nivel fluvial causa: fenómeno del niño. Se priorizará Guainía por el mismo motivo; igualmente hay afectaciones por orden publico. Las entregas programadas se entregan conforme el cronograma propuesto. Existe comunicación continua para despachos por temor de posibles afectaciones ante lo cual es probable la necesidad de modificar fechas de entrega y dinamizar cronograma. Otra afectación es la dependencia de embarcaciones, así como la dispersión de los lectores para recibir y firmar actas, ante lo cual se ha dado manejo para gestionar entregas efectivas.
Se realizará colaboración de proveedor José Sady haciendo Manipuladoras Sinaloa en aras de agilizar procesos y avances, se programará validación de pedal que necesario para iniciar fabricación.

| Avance de entregas | | Programadas \| Entregadas |
|---|---|---|
| OC109041 | 126 | 43 Comedores y cocinas |
| OC100042 | 47 | 11 Aulas, 1 biblioteca, 1 biblioteca, 1 de TIM |
| OC107067 | 65 | 36 Aulas |
| OC109069 | 60 | 11 Aulas |
| Total | 298 | 101 |

Los despachos hacia Guainía al ser un departamento de entrega en su mayoría fluvial, se priorizará por los tiempos dispendiosos que implica su logística y entrega. Hasta el próximo viernes se harán despachos adicionales con la finalidad de poder facturar en el presente PAC la mayor cantidad de instituciones posible

El día de hoy se inicia proyección de PAC Noviembre, el proveedor propone hacer proyección del mismo y remitir a intervención el próximo martes 26 de septiembre de 2023.

El proveedor menciona que por condiciones climáticas (Segui) los despachos hacia allá y bajo bandas se tuvieron que estacionar, descargar en punto intermedio afectando logística y tiempos de despachos.

Se propone realizar reuniones previstas cada 8 días para evaluar avances, posibles afectaciones y planes de acción con el fin de cumplir metas de cronograma y PAC.

Otro departamento con afectación climática particularmente de inicio (Caldas) es Chocó; se evalúan acciones para mitigar impactos.

| Compromisos adquiridos (Revisar en próxima reunión) | | |
|---|---|---|
| **Compromiso** | **Fecha de límite de cumplimiento** | **Responsable** |
| Propuesta Aprobada PAC Noviembre | 26/11/2023 | Manuela Suarez |
| Ajuste programación Cronograma | 26/11/2023 | Manuela Suarez |
| Comité de Seguimiento MEN | 1/11/2023 | Intervent. Aprend. MEN |
| | | |
| | | |

**ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL**

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

**ESPACIO PARA FIRMAS**

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Servidor** | Jaime Serrano | **Servidor** | Diego Suarez Nuñez |
| Dependencia/Entidad | | Dependencia/Entidad | Coordinador Técnico |
| **Servidor** | Luis Carlos Serna Vargas | **Servidor** | Tatiana Rueda |
| Dependencia/Entidad | Interventoría Coordinador Técnico | Dependencia/Entidad | Dirección Intervención |
| **Servidor** | Vanessa Barrera Reyes | **Servidor** | Jenny P. Zamora M. |
| Dependencia/Entidad | Profesional de Sede | Dependencia/Entidad | Coordinadora de Proyectos |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/Entidad | | Dependencia/Entidad | |

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

# ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

| Acta No | | | | | | No aplica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Día | Mes | Año | Hora de inicio | 10.15 | Hora de finalización | 11:00 |
| | 28 | 09 | 2023 | | | | |

| ASISTENTES A LA REUNIÓN | |
|---|---|
| Nombres y Apellidos | Dependencia/Entidad |
| Freddy Martinez | MEN |
| Nestor Lopez | MEN |
| Cristian Duran | MEN |
| Mijena Jaramillo | JOSE SADY JARAMILLO |
| Tatiana Montes | INTERVENTORIA |
| Luis Carlos Sisco | INTERVENTORIA |
| Diego Salazar | INTERVENTORIA |

**OBJETIVO DE LA REUNIÓN**

COMITE DE SEGUIMIENTO ORDENES DE COMPRA MEN 2023

**TEMAS TRATADOS**

1 SEGUIMIENTO ORDEN DE COMPRA PRODUCCION / DESPACHOS
2 ENTREGA Y FACTURACION
3

**CONCLUSIONES/DECISIONES**

1 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ENTREGAS Y
2 FINALIZACION ORDEN DE COMPRA
3
4
5
6

OC 109099

De 39 I.E a entregar, el proveedor ha ejecutado 27 I.E para un avance 69.53%. Por ejecutar queda pendiente parte con 5 sedes, las cuales se planean evacuar la primera semana de octubre.

El PAC de octubre ya se cumplió respecto a despachos y entregas, las 5 entregas de Pasto entraran para el pac de noviembre y con ello se finalizaría la ejecución de la OC 109099 al 100%.

AVANCES FABRICACION

26846 Unidades Saldo de 5429. 83%

AVANCE DESPACHO Y ENTREGAS

27 sedes Entregadas / 24 Sedes visitadas por la interventoría

AVANCES SEDES RADICADAS

23 Sedes / 56.41%

PAC OCTUBRE.

$77.220,254,89

El MEN Solicita a la interventoria agilizar proceso de visitas y radicación de actas al MEN para anticipar el proceso administrativo de revisión y aprobación.

| Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión) | | |
|---|---|---|
| **Compromiso** | **Fecha de límite de cumplimiento** | **Responsable** |
| CERRAR ENTREGAS 1ª FACTURACIÓN | 31/10/2023 | INTERVENTORÍA/MEN/UCES |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL**

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia

**Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)**

**ESPACIO PARA FIRMAS**

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Servidor** | Fabiana Mesa | **Servidor** | Fredy Montaño |
| Dependencia/Entidad | Director Interventoría | Dependencia/Entidad | Acceso Men |
| **Servidor** | Hector Lopez | **Servidor** | Luis Carlos Serna Vargas |
| Dependencia/Entidad | Acceso Men | Dependencia/Entidad | Coordinador Técnico Interventoría |
| **Servidor** | Hilma Sequeda | **Servidor** | DIEGO BARRAZA |
| Dependencia/Entidad | Asesor MEN | Dependencia/Entidad | Coordinador Técnico Interventoría |
| **Servidor** | Carlos Galeano | **Servidor** | |
| Dependencia/Entidad | Profesional en sede | Dependencia/Entidad | MEN / Sede Acceso |

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

# ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

| Acta No | | | | | | No aplica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Día | Mes | Año | Hora de inicio | 09:00 am | Hora de finalización | 10:00 am |
| | 28 | 09 | 2023 | | | | |

| ASISTENTES A LA REUNIÓN | |
|---|---|
| Nombres y Apellidos | Dependencia/Entidad |
| Freddy Martinez | MEN - |
| Nestor Lopez | MEN |
| Jorge Angulo | INVERSIONES SUBESTOR |
| Tatiana Martes | INTERVENTORIA |
| Luis Carlos Serna | INTERVENTORIA |
| Diego Salazar | INTERVENTORIA |
| | |

| OBJETIVO DE LA REUNIÓN |
|---|
| - Cronograma<br>- Estado de avance.<br>- Pac Octubre - Noviembre |

| TEMAS TRATADOS | |
|---|---|
| 1 | PRESENTACION ESTADO DE EJECUCION ORDENES |
| 2 | |
| 3 | |

| CONCLUSIONES/DECISIONES | |
|---|---|
| 1 | REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION ORDENES DE COMPRA |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |

OC 109043
Sobre 28 I.E a despachar y entregar, el proveedor ha entregado 15 I.E. para un avance del 53,5% de ejecución sobre el cronograma. El proveedor se entrapo y realizo el despacho de la sede la chamera en el amanzaras, incluyendo el mes de septiembre teniendo encuenta que el desplazamiento y traslado a la sede tarda mas de 20 días. El proveedor menciona que falta por entregar meta y putumayo incluyendo adición

OC 109066
Sobre 41 I.E a despachar y entregar, el proveedor ha realizado ejecucion sobre 19, para un avance del 46.34% El proveedor menciona que sobre la orden de compra terminara ejecución en el mes de octubre. Freddy Martinez menciona la importancia de entrapar se a la ejecución de todas las ordenes de compra, teniendo encuenta elecciones, semana de receso.

Avance de fabricacion

| | | | |
|---|---|---|---|
| 109043 | 88,6% | Sal | 835 |
| 109066 | 46.5 | Sal | 2420 |


Avance despacho y Entrega
109043 15 Sedes entregadas y 9 Sedes visitadas
109066 19 Sedes entregada y 14 Sedes Visitadas

109043 - 8 ACTAS RADICADAS 28,57%

109086 - 14 ACTAS RADICADAS 34,14%

El MEN solicita a la interventoría realizar las visitas de los sedes entregadas en su totalidad por el proveedor en el mes de octubre, de manera agil para evitar pagos en el mes de Diciembre por la complejidad.

El proveedor indaga sobre la posibilidad de realizar una segunda aclación sobre la orden de compra de dormitorios, teniendo presente que la ejecución de la misma culmina sobre el 15 de Octubre.



| Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión) | | |
|---|---|---|
| **Compromiso** | **Fecha de límite de cumplimiento** | **Responsable** |
| SEGUIMIENTO PROYECTO | 28/10/2023 | MEN INTERVENTORIA |
| VERIFICACION PRODUCTOS | 28/10/2023 | MEN-GUERFOM-INT. |
| ENTREGAS DESPACHOS | 28/10/2022 | INT-GUERFOM |
| | | |

**ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL**

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

**Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)**

**ESPACIO PARA FIRMAS**

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Servidor** | Tatiana Mesa | **Servidor** | FREDDY MARTINEZ A. |
| Dependencia/Entidad | Directora Interventoría | Dependencia/Entidad | SUBDIRECCION DE ACCESO. |
| **Servidor** | Nestor Lopez | **Servidor** | Luis Carlos Sierra Vega |
| Dependencia/Entidad | Acceso MEN | Dependencia/Entidad | Coordinador Técnico Interventoría |
| **Servidor** | [illegible] | **Servidor** | Cristian Duran |
| Dependencia/Entidad | Interventor | Dependencia/Entidad | MEN - Subdirección de Acceso |
| | | | |
| **Servidor** | [illegible] | **Servidor** | |
| Dependencia/Entidad | DIEGO FERNANDO CASTRO COORDINADOR TECNICO INTERVENTORIAS | Dependencia/Entidad | |

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

# ACTA DE REUNIÓN

Código: PM FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

| Acta No | | | | | | No aplica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Día | Mes | Año | Hora de inicio | 8:00am | Hora de finalización | 9:30am |
| | 29 | 09 | 2023 | | | | |

## ASISTENTES A LA REUNION

| Nombres y Apellidos | Dependencia/Entidad |
|---|---|
| Ibeth Montes | Director de Interventoría |
| Diego Salazar | Coordinador Técnico de Interventoría |
| Juan Carlos Sierra Vargas | Coordinador Técnico de Interventoría |
| JAIME CADENA | REPRESENTANTE LEGAL - DOPOESCOL |
| FREDDY MARTINEZ | MEN - ACCESO |
| NESTOR LOPEZ | MEN - ACCESO |

## OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de seguimiento mensual

## TEMAS TRATADOS

1. Avance físico, Seguimiento a cronograma
2. PAC Octubre
3. Proyección PAC Octubre Noviembre, Diciembre

## CONCLUSIONES/DECISIONES

| | |
|---|---|
| 1 | Se encuentra atrazado en fabricación dispositivos y entrega |
| 2 | Se recomienda plan de acción en actividades criticas Cantidad |
| 3 | Se recomienda reajustar PAC noviembre y diciembre. |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |

Se realiza comité de seguimiento mensual con presencia de supervisión, interventoría y proveedor. Se brinda estado de avance PAC Octubre, seguimiento a cronograma y proyección PAC Oct, Nov, Dic.

| | Saldo | Adición | Total | Fabricado/total | % Avance |
|---|---|---|---|---|---|
| 109041 | 59 | 14 | 73 | 07317/46054 | 23,27 |
| 109668 | 55 | 12 | 67 | 12554/37068 / 24301/83122 | 30,65 / 29,24 |

A la fecha se encuentra el proveedor despachando promedio de 4 camiones diarios

La instrucción de MEN, es colocar el personal necesario para verificación continua de producción y despachos. Si es necesario implementar turnos para cobertura según necesidades, sábados domingos y/o horario nocturno.

Se anuncia alianza con la empresa Metálicas SR encaminada hacia la fabricación de muebles de almacenamiento. (270 unidades) Interventoría verificará fabricación y despachos de estas unidades así como cumplimiento de las especificaciones requeridas por anexo técnico.

Respecto a posibles afectaciones por semana receso y elecciones regionales, proveedor se encuentra gestionando disponibilidad de rectores para respectivas entregas. A la fecha la actividad crítica por disponibilidad de personal es soldadura; interventoría solicita implementar contingencias al respecto. Proveedor manifiesta que se encuentra implementando medidas para contratación de personal y mantener en el tiempo el mismo. En cuanto a actualización de cronograma, interventoría solicita el ajuste respectivo para gestión de seguimiento a fabricación, despachos y visitas a las sedes entregadas.

Avance Despacho y entregas

| OC | Total | Entregadas | En tránsito | Visitadas | % Avance |
|---|---|---|---|---|---|
| 109040 | 73 | 18 | 3 | 15 | 20,55 |
| 109068 | 67 | 27 | 9 | 10 | 14,93 |
| Total | 140 | 45 | 12 | 63 | |

Avance Reducción

| OC | # Sedes | Total Sedes Visitadas | Total sedes reducidas | % Sedes Reducidas |
|---|---|---|---|---|
| 109040 | 73 | 15 | 12 | 16% |
| 109068 | 67 | 10 | 10 | 15% |

Respecto de reducción se recomienda iniciar reducción de octubre el próximo lunes 2 de octubre de 2023. Se recomienda avances en mayor medida en octubre y noviembre, toda vez que diciembre cuenta con su complejidad en este aspecto.

Cronograma Programado vs Ejecutado.

109040 15/16 = 93% Culmina 30/11/2023

109068 27/28 = 96% Culmina 15/11/2023

Se solicita ajustar PAC Noviembre y hacer las inclusiones pertinentes conforme con las recomendaciones de supervisión. (Invertir orden priorizado PAC (Nov - Dic) dejando separados 2000 Millones para noviembre y 1000 millones para diciembre

| Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión) | | |
|---|---|---|
| Compromiso | Fecha de límite de cumplimiento | Responsable |
| Entrega ajuste cronograma | 02/10/2023 | Datoscol |
| SEGUIMIENTO PROYECTO OOT. MEN | 30/10/2023 | MEN - INTERVENTORIA |
| | | |
| | | |
| | | |

**ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL**

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia

**Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)**

**ESPACIO PARA FIRMAS**

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas

| | | | |
|---|---|---|---|
| Servidor | [illegible] | Servidor | [illegible] |
| Dependencia/Entidad | ACCESO – DOTACIÓN | Dependencia/Entidad | [illegible] |
| Servidor | [illegible] | Servidor | [illegible] |
| Dependencia/Entidad | Interventoría, Coordinador técnico | Dependencia/Entidad | [illegible] |
| Servidor | Hector Lopez | Servidor | [illegible] |
| Dependencia/Entidad | Acceso MEN | Dependencia/Entidad | DATOSCOL SAS |
| Servidor | | Servidor | |
| Dependencia/Entidad | | Dependencia/Entidad | |

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

# ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

| Acta No | | | | | | No aplica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Día | Mes | Año | Hora de inicio | 10:30 | Hora de finalización | 12:00 |
| | 29 | 09 | 2023 | | | | |

| ASISTENTES A LA REUNIÓN | |
|---|---|
| Nombres y Apellidos | Dependencia/Entidad |
| Johana Montes | Dirección Internacional |
| Fredy Martínez | Apoyo a la Supervisión MEN |
| Jaime Correa | Manufacturas Sampaz |

| OBJETIVO DE LA REUNIÓN |
|---|
| Comité de Seguimiento Mensual |

| TEMAS TRATADOS |
|---|
| 1 Estado de avance, seguimiento cronogramas |
| 2 PAC Octubre |
| 3 Proyección PAC Octubre, Noviembre, Diciembre |

| | CONCLUSIONES/DECISIONES |
|---|---|
| 1 | Se priorizará visita y redicción de actas |
| 2 | Se encuentra proveedor gestionando acciones para cumplir cronogramas |
| 3 | Se proyectará PAC basado en los cronogramas recibidos. |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)

| Compromiso | Fecha de límite de cumplimiento | Responsable |
|---|---|---|
| SEGUIMIENTO PRODUCCION | 30/10/2023 | MEN - INTERVENTORIA |
| VISITAS Y FACTURACIÓN | 30/10/2023 | MEN - INTERVENTORIA |

Se realiza comité de Seguimiento mensual con presencia de Supervisión, Interventoría y proveedores Temas a tratar: seguimiento PAC Octubre, estado de avance, seguimiento cronograma, proyección PAC Nov y D.c.

A la fecha se cuenta con los siguientes avances de fabricación:

| OC | Fabricación Total | Unidades Total | Saldo | % Avance | Proyección Octubre | Fabricación Noviembre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109041 | 9378 | 18488 | 9110 | 50,7% | 5286 | 3824 |
| 109042 | 9336 | 21299 | 11964 | 43,80% | 6377 | 5587 |
| 109067 | 22903 | 25996 | 3093 | 88,10% | 3093 | 0 |
| OC 9069 | 10568 | 20908 | 10340 | 50,5% | 5311 | 5029 |

Proveedor manifiesta complejidad en proveedor de estufa ante cantidad necesitadas; existe escasez en materia prima de polipropileno para fabricar tableros de sillas y mesas. Igualmente manifiestan dificultades para llegada a algunas colegios por poca o nula infraestructura vial, recomienda proceder reevaluar denominación de región 2 por 3. (Se proyecta ejemplo de Cali)

Se recomienda por parte de interventoría finalizar fabricación a más tardar el 10/11/2023

En fecha de elecciones: Se realizaran labores en planta, limitando entregas por seguridad.

Se recomienda por supervisión finalizar la orden de ejecución que no sea adicionada lo antes posible para dedicar esfuerzos hacia las instituciones que componen la adición.

Avance de Despacho y entregas

| OC. | Sedes Totales | Total en Transito | Sedes Entregadas | % Sedes Entreg. | Visitadas | % Visitadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109041 | 126 | 21 | 52 | 41% | 25 | 19.84% |
| 109042 | 47 | 0 | 18 | 38% | 1 | 21.3% |
| 109067 | 65 | 0 | 36 | 55% | 34 | 52.3% |
| 109069 | 60 | 2 | 17 | 28% | 4 | 50.00% |

PAC, a la fecha se encuentran pendientes 63 visitas, las cuales se programan por parte de interventoría conforme con los tiempos entrega-visitas. Supervisión recomienda programar con tiempo las mismas, toda vez que solo 1 persona en MEN revisa esta documentación y esto incrementaría tiempos de gestión de cuentas.

Avance Reducción

| OC | Sedes de | Sedes Visitadas | Total Actas Red | % Tot Sedes Red |
|---|---|---|---|---|
| 109041 | 126 | 25 | 25 | 20% |
| 109042 | 47 | 1 | 1 | 2% |
| 109067 | 65 | 34 | 34 | 52% |
| 109069 | 60 | 3 | 3 | 5% |

interventoría priorizará y concentrará esfuerzos en gestión de visitas

PAC Octubre 3620 Millones en condiciones óptimas
PAC Noviembre 4642 Millones en condiciones óptimas
PAC Diciembre 2313 Millones en condiciones óptimas

Supervisión reitera necesidad de priorizar actividades en mes de octubre con finalidad de cumplir PAC y sortear eventos del mes. (Semana de receso y elecciones regionales). Interventoría contará con personal en caso de ser necesario turnos o fines de semana. Se priorizará radicación de actas para gestionar flujo de caja.

| | | |
|---|---|---|
| | | |

**ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL**

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

Clasificado

**ESPACIO PARA FIRMAS**

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Servidor | FREDDY MARTINEZ | Servidor | Jaime A. Correa M. |
| Dependencia/Entidad | SUBDIRECCION ACCESO | Dependencia/Entidad | Manufacturas Sumaz |
| Servidor | Walter Lopez | Servidor | Luis Carlos Sec Vargas |
| Dependencia/Entidad | Acceso MEN | Dependencia/Entidad | Interventoría Coordinador Técnico |
| Servidor | Paola Zamora | Servidor | Tatiana Montes |
| Dependencia/Entidad | Manufac Sumaz | Dependencia/Entidad | Dirección Interventoría |

JESUS SUAREZ
COORD INTERVENTORIA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

# ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

| Acta No | | | | | | No aplica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Día | Mes | Año | Hora de inicio | 8:00am | Hora de finalización | 10:00am |
| | 12 | 10 | 2023 | | | | |

## ASISTENTES A LA REUNIÓN

| Nombres y Apellidos | Dependencia/Entidad |
|---|---|
| Liz Paz Montes | Director de Intervención |
| Diego Salazar | Coordinador Técnico Interventor |
| Luis Carlos Sierra Vargas | Coordinador Técnico Interventor |
| Jaime Cadena | Datexco SAS |

## OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de Seguimiento Semanal

## TEMAS TRATADOS

1. Estado OC 109040 y 107868, PAC
2. Visitas, Entregas, Reducciones
3. Varios.

## CONCLUSIONES/DECISIONES

1. Se aplica plan de contingencia de visitas y reducciones
2. Se solicita al proveedor remitir por escrito cualquier novedad de programación
3.
4.
5.
5.

Se realiza comité de seguimiento semanal con proveedor Dotzecol SAS.

Actualmente se cuenta con el siguiente estado de las CC

| CC | Facturado | Saldo |
|---|---|---|
| 109040 | 19209 | 17845 |
| 10 | 17656 | 19412 |

Actualmente se realizó plan de contingencia por parte de la interventoría en visitas y facturación, se han entregado 17 actas full a MEN (109040)

Al 18 de octubre se plantea tener al día visitas para que el proveedor pueda facturar en las 20C.

Vencidos 21 y 7 se reducirán entre hoy y mañana 14 actas se encuentran full entregadas a MEN (109068)

Se mantienen acciones planteadas por interventoría para plan de choque de visitas y radicación de actas.

Se reporta novedades en la visita de Montelíbano-Córdoba por orden público y dificultad de contacto con rector.

| PAC | Proyectado | Radicado | Vs. tras Prog |
|---|---|---|---|
| 109040 | $650 M.ll | $800 M.ll | $114 M.ll |
| 109068 | $481 M.ll | $448 M.ll | $481 M.ll |

Proveedor sugiere informar a MEN de la novedad para gestionar aplazamiento de tránsito de cuentas en las cuales se presente dificultad de contacto con el rector; interventoría verificará viabilidad de la propuesta.

Interventoría igualmente informe incrementos que se han hecho en gestión de visitas (+Personal).
Respecto a cronograma, de octubre a Se cuenta con lo siguiente

| OC. | P. Despachar | Despachados | Entregas | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| 109040 | 14 | 5 | 10 | +3 |
| 109068 | 22 | 4 | 4 | -4 |

En interventoría se solicita que el proveedor informe con anticipación posibles ajustes al cronograma igualmente si hay posibles adiciones; remitir a la interventoría por escrito posibles novedades en el cronograma; se estima en pico máximo hacer 60 visitas semanales, con 8-10 días máximo de diferencia entre fecha de entrega y visita.
Proveedor igualmente manifiesta que ha sido necesario pagar mayor valor en transportes por costos de papel gasolina, gastos en general y mayor dificultad de traslado que lo previsto inicialmente.

| Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión) | | |
|---|---|---|
| **Compromiso** | **Fecha de límite de cumplimiento** | **Responsable** |
| Envio facturas y aprobacion | 19-10-2023 | Interventoria |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**ESPACIO PARA FIRMAS REUNIÓN VIRTUAL**

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

**Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)**

**ESPACIO PARA FIRMAS**

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Servidor** | JAIME CORREA | **Servidor** | Tatiana Mesa |
| Dependencia/Entidad | DOPRESIOL SAS | Dependencia/Entidad | Directora Interventoria |
| **Servidor** | Luis Carlos Soto | **Servidor** | Jaime Correa |
| Dependencia/Entidad | Interventoria, Coordinador Técnico | Dependencia/Entidad | INTERVENTORIA / COORD TECNICO |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/Entidad | | Dependencia/Entidad | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/Entidad | | Dependencia/Entidad | |

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

# ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 06
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

| Acta No | | | | | | No aplica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Día | Mes | Año | Hora de Inicio | 10.45 am | Hora de finalización | 12:30 pm |
| | 12 | 10 | 2023 | | | | |

## ASISTENTES A LA REUNIÓN

| Nombres y Apellidos | Dependencia/Entidad |
|---|---|
| Tatiana Montes | Dirección de Interventoría |
| Diego Salazar | Coordinación Jurídica |
| Luis Carlos Sierra Vargas | Coordinador Técnico |
| Vanessa Bonilla | Profesional de Sede |
| Yuri Cerezo | Supervisor |
| Yenni Somoza | Supervisor |

## OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de Seguimiento semanal

## TEMAS TRATADOS

1. Seguimiento de ejecución semanal, PAC.
2. Plan de contingencia
3. Varios

## CONCLUSIONES/DECISIONES

1. Al momento se ha implementado plan de contingencia de vidrios
2. Se continúa aplicando medidas para cumplimiento de fechas de entrega
3. Se manifiesta necesidad urgente de facturación y pagos de proveedores
4.
5.
6.

Se realiza comité de seguimiento semanal con presencia de interventoría y el proveedor-Manufacturas Sumpaz.

A la fecha el estado de fabricación y visitas se evidencia:

| OC | [illegible] | Saldo | Visitado | % Avance |
|---|---|---|---|---|
| 109081 | ~~5125~~ | 5,125 | 12 | 92.3% |
| 109082 | 6415 | 4184 | 0 | 97.1% |
| 109069 | 27903 | 3093 | 2 | 88.1% |
| 109069 | 16138 | 4770 | 3 | 77.2% |

Se ha implementado plan de contingencia con la finalidad de entrar el día el 18/10/2023 para que proveedor pueda proceder a fabricar.

Se continúan gestionando por parte de interventoría contactos con los recursos para cumplimiento de plan de contingencia de riesgo.

Se presentan datos de avances a la fecha

| PAC | Programado | Ejecutado a la fecha |
|---|---|---|
| 109081 | $737 Millones | $900 Millones |
| 109082 | $223 Millones | $185 Millones |
| 109067 | $0 | $158 Millones |
| 109069 | $643 Millones | $605 Millones |

Se aclara por interventoría aspectos que han influido en tiempos y costos de vuelos (visitas fallidas, orden público, dificultad contacto con recursos).

Se estan ejecutando acciones de choque con el fin de reducir cantidad de visitas efectivas pendientes por realizar.
Se recomienda al proveedor existir en momentos que se requieran hacer modificaciones a la programación de despachos y entrega.
A la fecha se ha superado el PAC programado;
En cuanto a cronograma se tiene

| | Pendientes | Enviados | Despachos Progr | Adelanto |
|---|---|---|---|---|
| 109041 | 2 | 3 | 7 | 2 |
| 107042 | 1 | 11 | 15 | 1 |
| 109067 | 1 | 7 | 8 | 0 |
| 109064 | 3 | 4 | 22 | 0 |

Se menciona la afectación de disponibilidad de personal en las instituciones educativas por semana de receso.
Proveedor manifiesta urgencia de poder facturar ante costos de producción, transporte y otros que no dan espera. Han entregado a la fecha $2700 Millones y a la fecha hoy $2195 Millones aprox. pendiente por pagarse.
Interventoría manifiesta disposición a seguir implementando plan de contingencia para que se pueda facturar lo pendiente. Se están haciendo visitas y reducciones correspondientes de cada ruta por enviar al MEN para facturación.
Proveedor manifiesta necesidad de suspender despachos ante las expectativas de facturación mencionadas.
- Interventoría recuerda compromisos precontractuales firmados y adquiridos por el proveedor.

| Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión) | | |
|---|---|---|
| **Compromiso** | **Fecha de límite de cumplimiento** | **Responsable** |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**ESPACIO PARA REUNIÓN VIRTUAL**

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

**ESPACIO PARA FIRMAS**

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/Entidad | | Dependencia/ Entidad | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/Entidad | | Dependencia/ Entidad | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/Entidad | | Dependencia/ Entidad | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/Entidad | | Dependencia/ Entidad | |


| **Acta No** | | | | | | **No aplica** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha** | **Día** | **Mes** | **Año** | **Hora de inicio** | 08:21 am | **Hora de finalización** | 08:57 am |
| | 13 | Octubre | 2023 | | | | |



| **ASISTENTES A LA REUNIÓN** | |
|---|---|
| **Nombres y Apellidos** | **Dependencia/Entidad** |
| Jorge Angulo | Inversiones Guerfor S.A.S |
| Tatiana Montes López | Director Interventoría MEN |
| Luis Carlos Sierra | Coordinador técnico |
| Diego Salazar | Coordinador técnico |

| **OBJETIVO DE LA REUNIÓN** |
|---|
| Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109043 y 109066 |


| **TEMAS TRATADOS** | |
|---|---|
| **1** | Reporte visitas |
| **2** | PAC Octubre |
| **3** | Estado de avance |

Clasificado

| **CONCLUSIONES/DECISIONES** | |
|---|---|
| **1** |  <br>La interventoria da ha conocer el proceso que se está realizando en cuanto a visitas junto con un plan para dar cumplimiento a las visitas correpondientes. |

| | |
|---|---|
| **2** | PAC Octubre<br>  <br><br>La interventoría relaciona el estado del PAC, va en desarrollo y lograr según lo estimado.<br>El proveedor informa que esta realizando los depachos y el proceso de facturar lo más que se pueda y asi adelantar el proceso correspondiente, a lo que la interventoría menciona que enfocará sus esfuerzos para que se logre la facturacion correspondiente. |
| **3** | Estado de avance<br>  <br>La interventoría da a conocer, como va el avance en despachos, visitas, actas radicadas ante el MEN respecto a la OC 109043. |

No Clasificado




La interventoría sugiere al proveedor que, las actas sean expedidas con la fecha real de entrega ya que se evidencio en una de las sedes, que no se presentaba coincidencia entre las actas de proveedor y lo informado por el rector.

En cuanto al cornograma la interventoría menciona que cualquier cambio sea informado con el tiempo necesario, ya que se deben programar las visitas teniendo encuenta dicho cronograma.

No diligenciado

| **Compromisos adquiridos** (Revisión próxima reunión) | | |
|---|---|---|
| **Compromiso** | **Fecha de límite de cumplimiento** | **Responsable** |
| Envío actas | | Inversiones Guerfor S.A.S |

| **ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL** |
|---|
| Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia. |




**Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)**

| **ESPACIO PARA FIRMAS** | | | |
|---|---|---|---|
| Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas. | | | |
| | | No Clasificado | |
| **Servidor** | JORGE ANGULO | **Servidor** | Tatiana Margarita Montes López<br>Directora de Interventoría<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 |
| Dependencia/Entidad | INVERSIONES GUERFOR | Dependencia/ Entidad | |
| | | | |
| **Servidor** | Diego Salazar Núñez<br>Coord. Tecnico<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | **Servidor** | Luis C. Sierra Vargas<br>Coord. Tecnico<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 |
| Dependencia/Entidad | | Dependencia/ Entidad | |
| | | | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/Entidad | | Dependencia/ Entidad | |

| **Acta No** | | | | | | **No aplica** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha** | **Día** | **Mes** | **Año** | **Hora de inicio** | 08:43 am | **Hora de finalización** | 08:59 am |
| | 13 | Octubre | 2023 | | | | |



| **ASISTENTES A LA REUNIÓN** | |
|---|---|
| **Nombres y Apellidos** | **Dependencia/Entidad** |
| Sandra Milena Suavita | José Sady Suavita Rojas |
| Tatiana Montes López | Director Interventoría MEN |
| Luis Carlos Sierra | Coordinador técnico |

| **OBJETIVO DE LA REUNIÓN** |
|---|
| Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico de la OC 109099. |

| **TEMAS TRATADOS** | |
|---|---|
| **1** | Reporte Visitas |
| **2** | Total, Tránsito. |

No radicado


| **CONCLUSIONES/DECISIONES** |
|---|

| | |
|---|---|
| **1** | **Reporte Visitas**<br>  <br>La interventoría relaciona el estado actual de OC 109099, de acuerdo con el registro de visitas se pregunta al proveedor, de acuerdo con el registro de lo que está en tránsito, ¿cuál es el estado de las que están en tránsito?<br>A lo que el proveedor indica que, Pasto ya está entregado, pero debido a la semana de receso hay una instalación pendiente y se realizará la próxima semana, a lo que la interventoría menciona que estará atenta a la situación y así programar las vistas correspondientes. |
| **2** | **Total, Tránsito.**<br>  |

No Clasificado

| | |
|---|---|
| | La interventoría hace la recomendación para evitar reprocesos, las fechas de las actas correspondientes a la adición deben quedar de acuerdo con la aprobación de las pólizas, sin embargo, validará con el ministerio y así tener una fecha acorde entre las partes. |

| **Compromisos adquiridos** (Revisión próxima reunión) | | |
|---|---|---|
| **Compromiso** | **Fecha de límite de cumplimiento** | **Responsable** |
| | | |

| **ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL** |
|---|
| Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia. |
|  |
| **Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)** |

| **ESPACIO PARA FIRMAS** | | | |
|---|---|---|---|
| Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas. | | | |
| **Servidor** | MILENA SUAVITA | **Servidor** | Tatiana Margarita Montes López<br>Directora de Interventoría<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 |
| Dependencia/Entidad | METALICAS SR | Dependencia/ Entidad | |
| **Servidor** | Diego Salazar Núñez<br>Coord. Tecnico<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | **Servidor** | Luis C. Sierra Vargas<br>Coord. Tecnico<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 |
| Dependencia/Entidad | | Dependencia/ Entidad | |

| **Acta No** | | | | **N/A** | | **No aplica** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha** | **Día** | **Mes** | **Año** | **Hora de inicio** | 7:30 am | **Hora de finalización** | 8:00 am |
| | 20 | 10 | 2023 | | | | |

| **ASISTENTES A LA REUNIÓN** | |
|---|---|
| **Nombres y Apellidos** | **Dependencia/Entidad** |
| Tatiana Montes López | Directora Interventoría MEN |
| William Segura | Financiero Interventoría MEN |
| Diego Salazar | Coordinador Técnico |
| Luis Sierra | Coordinador Técnico |
| Sandra Martelo | Apoyo Jurídico |
| Freddy Martínez Arismendi | Supervisor MEN |
| Veronica Babativa | Financiera MEN |
| Rafael Vaca | Financiera MEN |
| Lina Rodriguez | Jurídico MEN |

| **OBJETIVO DE LA REUNIÓN** |
|---|
| Presentar ante la supervision la ejecución del Plan de Contingencia, teniendo en cuenta la alerta generada con relación a la radicación de las actas por parte de la Interventoría. |

Clasificación

| **TEMAS TRATADOS** | |
|---|---|
| **1** | Avance Proyecto Mes de octubre |
| **2** | Avance visitas |
| **3** | Avance radicaciones Plan de Contingencia |
| **4** | Seguimiento Informe Mensual interventoría (observaciones administrativas, técnicas, financieras y jurídicas.) |
| **5** | Verificación Facturación Interventoría. |
| **6** | Varios. |

Mediante la presentación del plan de contingencia y acogiendo el requerimiento de la supervisión se evidenciará la ejecución y comportamiento del estado de visitas de la siguiente manera:

## 1. PRESENTACIÓN AVANCE PLAN DE CONTINGENCIA.

La Interventoría inicia la reunión presentando el avance y/o ejecución del plan de la siguiente manera:

Para el mes de octubre, se presenta el siguiente avance:




| ESTADO | CANTIDAD | VALOR |
|---|---|---|
| EN PROCESO | 8 | $ 281.229.642,16 |
| PAGO RADICADO EN SGF | 79 | $ 4.105.402.330,88 |
| PEND OLIMPIA | 6 | $ 261.209.703,31 |
| RADICADO MEN | 45 | $ 3.178.899.086,92 |
| Total general | 138 | $ 7.826.740.763,27 |

Lo anterior indica que se han radicado un total de 138 actas de las sedes visitadas, de las cuales 8 están en proceso para que puedan ser aprobadas en SGF, 79 están radicadas EN SGF, 6 están por aprobarse en Olimpia y 45 se encuentran en proceso de revisión del MEN.

La supervisión manifiesta que es un avance realizado por la interventoría, sin embargo, restan 300 visitas para realizar en seis semanas por consiguiente se solicita no bajar esfuerzos para que no se presente rezagos en las visitas teniendo en cuenta que diariamente los proveedores están entregando sedes nuevas que se suman a las pendientes por visitar por parte de la interventoría

## 2. AVANCE A LA FECHA VISITAS

A continuación, se describe el avance de la interventoría con relación a la ejecución de visitas:

| ESTADO | 18 OCTUBRE | | 19 OCTUBRE | |
|---|---|---|---|---|
| | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| ACTA FULL | 208 | $ 12.594.044.722,46 | 247 | $ 15.396.409.921,51 |
| En Proceso | | | 8 | $ 281.229.642,16 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pago Radicado MEN | | | 188 | $ 11.675.071.489,12 |
| Pend Olimpia | | | 6 | $ 261.209.703,31 |
| Radicado MEN | | | 45 | $ 3.178.899.086,92 |
| ACTA FULL/SUBSANACIÓN | 184 | $ 174.282.701,40 | 2 | $ 59.360.268,09 |
| FALTA PROVEEDOR | 2 | $ 102.565.616,47 | | |
| VISITADO | 16 | $ 1.263.125.299,24 | 12 | $ 1.126.211.204,13 |
| PROCESO DE VISITA | 57 | $ 3.385.372.564,92 | 55 | $ 3.383.744.046,70 |
| TOTAL | 22 | $ 2.186.823.026,09 | | |
| TOTAL EN TRANSITO | 47 | $ 2.788.471.465,41 | 41 | $ 2.845.050.091,31 |
| PARCIAL | 9 | $ 899.124.220,10 | 9 | $ 899.124.220,10 |
| SIN DESPACHO DEL CONTRATISTA | 184 | $ 9.640.468.605,58 | 180 | $ 9.324.378.469,83 |
| TOTAL | 546 | $ 33.034.278.221,67 | 546 | $ 33.034.278.221,67 |

Lo anterior informa que se han radicado un total de 247 actas de las sedes visitadas equivalentes a $15.396.409.921,51; existen dos actas Full en subsanación por un valor de $59.360.268,09; en estado Visitado 12 actas, los cuales equivalen a $1.126.211.204,13, en proceso de visitas existen 55 que corresponde a $ 3.383.744.046,70, 41 sedes en tránsito que valen $ 2.845.050.091,31, en estado parcial 9 que equivale a $899.124.220,10 y 180 sedes que aún no han sido enviadas que corresponden a $ 9.324.378.469,83

La interventoría manifiesta que este cuadro será dinámico a la medida que se siga avanzando en las entregas del proyecto.

La supervisión manifiesta que restan 300 visitas para realizar en seis semanas por consiguiente se y solicita no bajar esfuerzos para que no se presente rezagos en las visitas teniendo en cuenta que diariamente los proveedores están entregando sedes nuevas que se suman a las pendientes por visitar por parte de la interventoría, existen situaciones que la interventoría debe prever para las revisiones en sede como lo son el calendario escolar que máximo va al 5 de diciembre de 2023 y la radicación de cuentas en la entidad que debe ser máximo al 15 de diciembre de 2023.

## 3. AVANCE RADICACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA

La Interventoría presenta el plan de contingencia propuesto vs el avance la fecha de la reunión evidenciando los cambios en cantidades de Actas radicadas, dicho plan inició ejecución desde el 2 de octubre y tiene vigencia hasta el 13 de diciembre de 2023. A continuación, se relaciona la proyección estimada desde el 2 de octubre:

**PROPUESTO**

| PLAN DE CONTINGENCIA MEN | Sem1 2 al 6 oct | Sem2 9 al 13 oct | Sem3 17 al 20 oct | Sem4 23 al 27 oct | Sem5 30 oct al 3 nov | Sem6 7 al 10 nov | Sem7 14 al 17 nov | Sem8 20 al 24 nov | Sem9 27 nov al 2 dic | Sem10 4 al 7 dic | Sem11 11 al 13 dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta |
| **ACTAS RADICADAS** | 30 | 30 | 40 | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

Teniendo en cuenta el avance, a continuación, se relaciona el avance de la interventoría:

**EJECUTADO**

| PLAN DE CONTINGENCIA MEN | Sem1 2 al 6 oct | Sem2 9 al 13 oct | Sem3 17 al 20 oct | Sem4 23 al 27 oct | Sem5 30 oct al 3 nov | Sem6 7 al 10 nov | Sem7 14 al 17 nov | Sem8 20 al 24 nov | Sem9 27 nov al 2 dic | Sem10 4 al 7 dic | Sem11 11 al 13 dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta |
| **ACTAS RADICADAS** | 30 | 37 | 44 | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

A la fecha de este seguimiento quedan 8 semanas para el proceso de radicación, ya que se propuso radicar hasta el 13 de diciembre de 2023, sin embargo, la interventoría menciona que hará todo el esfuerzo necesario para culminar hasta el 1 de diciembre, lo cual dependerá de los cronogramas de entrega de los contratistas

Teniendo en cuenta lo mencionado en los cuadros anteriores, se muestra que de acuerdo al plan de contingencia la Interventoría ha venido radicando las actas según lo previsto. La supervisión solicita en lo posible no bajar la guardia en radicación. Ya que los proveedores siguen entregando dotaciones a sedes diariamente que se suman a las visitas pendientes por parte de la interventoría.

No Clasificada

## 4. AVANCE FACTURACION PLAN DE CONTINGENCIA

**A continuación, se relaciona lo propuesto a facturar**

| PLAN DE CONTINGENCIA MEN | | | META VALOR FACTURACIÓN | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| **Sem1** | **1 al 6 oct** | Meta | $ 1.739.476.286,70 | $ 1.739.476.286,70 |
| **Sem2** | **9 al 13 oct** | Meta | $ 1.801.191.469,96 | $ 1.801.191.469,96 |
| **Sem3** | **17 al 20 oct** | Meta | $ 3.221.796.853,54 | $ 3.221.796.853,54 |
| **Sem4** | **23 al 27 oct** | Meta | $ 2.600.000.000,00 | $ 2.542.630.242,10 |
| **Sem5** | **30 oct al 3 nov** | Meta | $ 2.600.000.000,00 | |
| **Sem6** | **7 al 10 nov** | Meta | $ 2.600.000.000,00 | |
| **Sem7** | **14 al 17 nov** | Meta | $ 2.400.000.000,00 | |
| **Sem8** | **20 al 24 nov** | Meta | $ 2.400.000.000,00 | |
| **Sem9** | **27 nov al 2 dic** | Meta | $ 2.400.000.000,00 | |
| **Sem10** | **4 al 7 dic** | Meta | $ 2.400.000.000,00 | |
| **Sem11** | **11 al 13 dic** | Meta | $ 157.036.045,74 | |

**Los valores propuestos variaran de acuerdo al comportamiento de las entregas, según el cronograma de los contratistas**

## 5. SEGUIMIENTO INFORME MENSUAL INTERVENTORIA

El apoyo a la supervisión del MEN, manifiesta que tanto los informes de las órdenes de compra como el informe de interventoría del mes fue radicado de manera tardía y es necesario realizar los ajustes correspondientes a los mismos presentado por parte de la interventoría, se indica el tiempo que se lleva para la debida verificación de cada una de las áreas por parte de los profesionales MEN (Técnica, Financiera, Jurídica y Administrativa), razón por la cual solicitan que dichos informes deberán ser entregados en la fecha establecida en los siguientes cinco días hábiles al vencimiento de los mismos el día 26 de cada mes..

La interventoría solicita a la supervisión, el estado de la facturación del mes de octubre, a lo que de parte del MEN indican que para autorizar los pagos se deben cumplir con los requisitos contractuales en este sentido los informes se encuentran en la primera etapa de revisión y para el pago por costos variables se debe cumplir el requisitos de visitas que a la fecha se tienen 94 de las 118 actas de sedes aprobadas y revisadas para completar el requisito, debido a la fechas límites de radicación de factura es posible que no se pueda ejecutar el tramite

## 6. FACTURACION INTERVENTORIA

El apoyo a la Supervisión manifiesta que se deberá radicar de manera semanal las facturas correspondientes a los proveedores cumpliendo con la obligación contractual del Acuerdo Marco de Precios de dotaciones escolares de pago a proveedores sin poner en riesgo a la entidad nacional El profesional financiero de interventoría informa el trámite que se adelanta con cada uno de los proveedores mediante correo electrónico donde se solicita la correspondiente factura, aclarando que para los proveedores la mayoría de las veces es más viable radicar una factura por un mayor valor que varias facturas por valores mínimos.

La interventoría acoge la solicitud de radicar de manera semanal las facturas que sean allegadas por los proveedores.

## 7. VARIOS

Se recomienda por parte del apoyo a la supervisión el seguimiento semanal (viernes) del plan de contingencia para el debido control de cumplimiento.

## CONCLUSIONES/DECISIONES

| **Compromisos adquiridos** (Revisión próxima reunión) | | |
|---|---|---|
| **Compromiso** | **Fecha de límite de cumplimiento** | **Responsable** |
| Elaboración Acta Seguimiento Plan de Contingencia | 24-10-2023 | Interventoría |

| | | |
|---|---|---|
| Reunión semanal Seguimiento Plan de Contingencia. | Viernes 7:30 am | MEN - Interventoría |
| Radicación Facturas semanales | 27-10-2023 | Interventoría - MEN |
| Subsanación Informe Mensual | 20 -10-2023 | MEN - Interventoría |
| Revisión de actas radicadas | 27-10-2023 | MEN |

| **ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL** |
|---|
| Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia. |
| |
| **Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)** |

No Clasificado

| **ESPACIO PARA FIRMAS** | | | |
|---|---|---|---|
| Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas. | | | |
| |  | |  |
| **Servidor** | Tatiana Margarita Montes López<br>Directora de Interventoría<br>UNIÓN TEMPORAL MENEDUCACION1 01-2023 | **Servidor** | Wilfredo Segura Bastidas<br>Prof. Administrativo Financiero<br>UNIÓN TEMPORAL MENEDUCACION1 01-2023 |
| Dependencia/Entidad | | Dependencia/ Entidad | |
| |  | |  |
| **Servidor** | Diego Salazar Niñez<br>Coord. Técnico<br>UNIÓN TEMPORAL MENEDUCACION1 01-2023 | **Servidor** | Luis C. Sierra Vargas<br>Coord. Técnico<br>UNIÓN TEMPORAL MENEDUCACION1 01-2023 |
| Dependencia/Entidad | | Dependencia/ Entidad | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| |  | | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/Entidad | | Dependencia/ Entidad | |
| | | | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/Entidad | | Dependencia/ Entidad | |
| | | | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/Entidad | | Dependencia/ Entidad | |

No Clasificado

| Acta No | | | | N/A | | No aplica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha** | **Día** | **Mes** | **Año** | **Hora de inicio** | 7:30 am | **Hora de finalización** | 8:00 am |
| | 27 | 10 | 2023 | | | | |


| ASISTENTES A LA REUNIÓN | |
|---|---|
| **Nombres y Apellidos** | **Dependencia/Entidad** |
| Tatiana Montes López | Directora Interventoría MEN |
| William Segura | Financiero Interventoría MEN |
| Diego Salazar | Coordinador Técnico |
| Luis Sierra | Coordinador Técnico |
| Sandra Martelo | Apoyo Jurídico |
| Freddy Martínez Arismendi | Supervisor MEN |
| Veronica Babativa | Financiera MEN |
| Lina Rodríguez | Jurídico MEN |

| OBJETIVO DE LA REUNIÓN |
|---|
| Presentar ante la supervision la ejecución del Plan de Contingencia, teniendo en cuenta la alerta generada con relación a la radicación de las actas por parte de la Interventoría. |

| TEMAS TRATADOS | |
|---|---|
| **2** | Avance radicaciones Plan de Contingencia |
| **3** | Avance visitas |
| **6** | Varios. |

La interventoría dando continuidad a los comités de seguimiento requeridos por parte de la supervision, presenta la ejecución y los resultados a corte octubre 26 de 2023 del plan de contingencia, evidenciando el comportamiento del estado de visitas de la siguiente manera:

## 1. PRESENTACIÓN AVANCE PLAN DE CONTINGENCIA.




| ESTADO | CANTIDAD | VALOR |
|---|---|---|
| EN PROCESO | 40 | $ 2.363.534.635,19 |
| EN PROFORMA | 29 | $ 1.489.067.709,78 |
| PAGO RADICADO SGF | 213 | $ 13.011.416.250,07 |
| PEND OLIMPIA | 2 | $ 379.353.318,38 |
| RADICADO MEN | 21 | $ 1.809.934.428,34 |
| TOTAL GENERAL | 305 | $ 19.053.306.341,76 |

De acuerdo con el seguimiento, el presente estado es a corte del día 26 de octubre 2:00 pm con la salvedad que el mismo será actualizado.

Clasificado

Se han radicado para este mes en total del proyecto $19.053.306.341,76 a la fecha. En proceso se evidencian cuarenta (40) que equivalen a $2.363.534.635,19. En proforma 29 que equivalen a $1.489.067.709,78 en pagos radicados en SGF 213 que equivalen a $13.011.416.250,07. En pendiente Olimpia 2 que equivalen a $ 379.353.318,38 y Actas radicadas al MEN pendientes de aprobación $1.809.934.428,34

Desde el día 18 de octubre de 2023 hasta el 26 de octubre se puede demostrar el avance obtenido por parte de la interventoría frente al plan de contingencia.

| ESTADO | 18-oct | | 20-oct | | 26-oct | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| ACTA FULL | 208 | $12.594.044.722,46 | 247 | $15.396.409.921,51 | 305 | $19.053.306.341,76 |
| ACTA FULL/SUBSANACIÓN | 184 | $174.282.701,40 | 2 | $59.360.268,09 | 4 | $233.172.634,15 |
| FALTA PROVEEDOR | 2 | $102.565.616,47 | | | 5 | $408.340.076,45 |
| VISITADO | 16 | $1.263.125.299,24 | 12 | $1.126.211.204,13 | 3 | $168.412.332,90 |
| PROCESO DE VISITA | 57 | $3.383.372.564,92 | 55 | $3.383.744.046,70 | 41 | $2.677.914.162,71 |
| TOTAL | 22 | $2.186.823.026,09 | | | | |
| TOTAL EN TRANSITO | 47 | $2.788.471.465,41 | 41 | $2.845.060.091,31 | 37 | $1.780.385.654,05 |
| PARCIAL | 9 | $899.124.220,10 | 9 | $899.124.220,10 | 11 | $1.334.464.688,01 |
| SIN DESPACHO DEL CONTRATISTA | 184 | $9.640.468.605,58 | 180 | $9.324.378.469,83 | 150 | $7.398.282.331,64 |
| TOTAL | 546 | $33.034.278.221,67 | 546 | $33.034.278.221,67 | 546 | $33.034.278.221,67 |

Lo anterior informa que tenemos a corte 26 de octubre 305 Actas aprobadas equivalentes a $19.053.306,76 en subsanación 4 que equivalen a $213.172.634,15 faltante a proveedor 5 que equivalen a $ 408.340.076.,45 visitados tenemos 3 que equivalen a $ 168.412.332,90 en proceso de visita 41 que equivalen a $2.677.914.162,71 total en tránsito tenemos 27 $1.780.385.654,05 parcial tenemos 11 equivalente a $1.334.464.688,01 sin despacho del contratista 150 correspondiente a $ 7.398.282.331,65 **para un total de $33.034.278.221,67** correspondiente al valor total del proyecto.

Lo concerniente con lo radicado que son 305 equivalen al Cincuenta y Seis por ciento (56%) de lo equivalente en cuanto al desarrollo del proyecto.

En este estado del comité por parte de la supervision (Profesional Financiera) manifiesta que de acuerdo con el orden presentado en la cantidad de visitas y en el valor estamos incluyendo el valor de la adición? Manifestando la interventoría que en el valor está incluida la adición.

¿sin la adición se tiene el valor en cuanto vamos? Por parte de la interventoría informa que no se tiene el valor dejando claridad que el valor de 546 equivale al valor incluida la adición.

La supervision manifiesta que sigue siendo bajo el porcentaje del avance porque se avanzó un 33%,34% desde la última reunión. Es decir vamos en un 56% del total de las órdenes.

La interventoría manifiesta que nos encontramos frente al porcentaje de los proveedores que se encuentra en 64% de avance es decir, estamos a 9 puntos para sincronizar los porcentajes, se señala que equivale básicamente a lo programado las últimas dos (2) semana

## AVANCE PLAN DE CONTINGENCIA

Con relación al plan de contingencia se hace la claridad que se inició desde el 3 de octubre con una meta establecida en cuanto a la radicación, si bien es cierto se hace una observación la cual es quedan seis (6) semanas, pero la interventoría dio inicio desde el 3 razón por la cual en el Acta se mencionan once (11) semanas.

En este orden de ideas a la fecha la interventoría se encuentra de la siguiente manera:

**PROPUESTO**

| PLAN DE CONTINGENCIA MEN | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem5 | Sem6 | Sem7 | Sem8 | Sem9 | Sem10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 al 6 oct | 9 al 13 oct | 17 al 20 oct | 23 al 27 oct | 30 oct al 3 nov | 7 al 10 nov | 14 al 17 nov | 20 al 24 nov | 27 nov al 2 dic | 4 al 7 dic |
| | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta |
| ACTAS RADICADAS | 30 | 30 | 40 | 60 | 60 | 60 | 40 | 60 | 50 | 50 |

PLAN DE CONTINGENCIA A LA FECHA

| PLAN DE CONTINGENCIA MEN | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem5 | Sem6 | Sem7 | Sem8 | Sem9 | Sem10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 al 6 oct | 9 al 13 oct | 17 al 20 oct | 23 al 27 oct | 30 oct al 3 nov | 7 al 10 nov | 14 al 17 nov | 20 al 24 nov | 27 nov al 2 dic | 4 al 7 dic |
| | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta |
| ACTAS RADICADAS | 30 | 37 | 51 | 54 | 60 | 60 | 40 | 60 | 50 | 50 |

Se realiza por parte de la interventoría la comparación de avance con relación a lo proyectado y ejecutado correspondiente a la semana 4 que va desde el 23 de octubre hasta el 27 de octubre que corresponde a 54 actas dejando la claridad que en el transcurso del día se radicaran lo faltante y adicional.

Por parte del supervisor del contrato en su intervención manifiesta que ha hecho una observación reiterada a la interventoría es que la semana del 11 al 13 de diciembre no existe.

La interventoría expresa que la primera semana de diciembre donde quedaría un número mínimo de actas se podrían radicar a más tardar el día 11 de diciembre, el ideal es realizar todas las visitas y proceso en general la primera semana de diciembre en lo posible la última semana del mes de noviembre dependiendo de las entregas que se puedan llegar a tener con los proveedores.

Se deja claridad por parte de la supervision que en la semana del 11 al 13 no existe y por ende no se puede tramitar nada más, es por ello que lo programado en la semana 11 deberán ser repartidas en las semanas anteriores; Toda vez que en esa semana, (11 al 13) no es posible hacer actuación alguna por términos de calendario académico de las sedes y la programación de caja nacional.

## 2. AVANCE FACTURACION PLAN DE CONTINGENCIA

Con relación al presupuesto que la interventoría tiene estimado, lo cual en este caso lo que se hizo fue distribuir los valores de los faltantes, y a continuación se relaciona esta:

| PLAN DE CONTINGENCIA MEN | | META VALOR FACTURACIÓN | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|
| Sem1 | 2 al 6 oct | $1.739.476.286,70 | $1.739.476.286,70 |
| Sem2 | 9 al 13 oct | $1.801.191.469,96 | $1.801.191.469,96 |
| Sem3 | 17 al 20 oct | $3.221.796.853,54 | $3.221.796.853,54 |
| Sem4 | 23 al 27 oct | $2.757.036.045,74 | $2.542.630.242,10 |
| Sem5 | 30 oct al 3 nov | $2.600.000.000,00 | |
| Sem6 | 7 al 10 nov | $2.600.000.000,00 | |
| Sem7 | 14 al 17 nov | $2.400.000.000,00 | |
| Sem8 | 20 al 24 nov | $2.400.000.000,00 | |
| Sem9 | 27 nov al 2 dic | $2.400.000.000,00 | |
| Sem10 | 4 al 7 dic | $2.400.000.000,00 | |

La interventoría expresa que se realizó el ajuste del valor que queda de saldo respecto a las visitas que quedan, sin embargo, esto va a estar variando y oscilando de acuerdo a las entregas que vayan haciendo los proveedores con relación a las visitas programadas del proyecto y el cronograma estimado.

Desde el componente financiero del MEN, manifiesta que, revisando donde se había solicitado la ejecución financiera que para el mes de noviembre de acuerdo a lo presentado en el plan de contingencia se va a radicar $14.000.000.000 de la semana 5 a la semana 8 , queriendo decir que para la semana de diciembre solo se programará $9.000.000.000 que correspondería de la semana 9 a la 11, al PAC programado.

Lo anterior teniendo en cuenta que por parte del MEN ya se está revisando toda vez que entre lunes y martes (30 y 31) confirmar PAC de diciembre. Se valida que para noviembre se tiene $14.077.312.558 programado, el cual tendrá un cambio de acuerdo a lo adelantado en el mes de octubre.

Se confirma por parte del MEN que de la semana 5 a la semana 8 da un valor de $10.200.000.000, pero el PAC programado da un valor de $14.000.000.000.

Frente a esto la interventoría indica que teniendo en cuenta lo que se ha radicado y lo que se encuentra en proceso

El PAC de noviembre será revisado y verificado de igual manera el PAC de diciembre confirmado por parte de la interventoría para ser remitido al MEN el día lunes 30 de octubre a las 2:00 pm. vía correo electrónico.

No Clasificado

Se reitera fecha de entrega de los informes dejando claridad que es el primer día hábil del mes la fecha de entrega.

## 3. VARIOS

Se continua con el seguimiento semanal (viernes) del plan de contingencia para el debido control de cumplimiento.

**CONCLUSIONES/DECISIONES**

| **Compromisos adquiridos** (Revisión próxima reunión) | | |
|---|---|---|
| **Compromiso** | **Fecha de límite de cumplimiento** | **Responsable** |
| Elaboración Acta Seguimiento Plan de Contingencia | 31-10-2023 | Interventoría |
| Reunión semanal Seguimiento Plan de Contingencia. | Viernes 7:30 am | MEN - Interventoría |
| Remisión PAC noviembre- Diciembre vía correo electrónico. | 30-10-2023 | Interventoría |

| | | |
|---|---|---|
| Presentación Informe Mensual | 01 -11-2023 | Interventoría |

| **ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL** |
|---|
| Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia. |
| **Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)** |

| **ESPACIO PARA FIRMAS** | | | |
|---|---|---|---|
| Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas. | | | |
| |  | |  |
| **Servidor** | Tatiana Margarita Montes López<br>Directora de Interventoría<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | **Servidor** | Diego Salazar Núñez<br>Coord. Tecnico<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 |
| Dependencia/Entidad | | Dependencia/Entidad | |
| |  | |  |
| **Servidor** | Luis Guerra Vargas<br>Coord. Técnico<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | **Servidor** | William Segura Bastidas<br>Prof. Administrativo Financiero<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 |
| Dependencia/Entidad | | Dependencia/Entidad | |
| |  | | |
| **Servidor** | Sandra Patricia Marrugo Pérez<br>Apoyo Jurídico<br>Interventoría | **Servidor** | |
| Dependencia/Entidad | | Dependencia/Entidad | |
| | | | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/Entidad | | Dependencia/Entidad | |
| | | | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/Entidad | | Dependencia/Entidad | |

No clasificada

| **Acta No** | | | | | | **No aplica** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha** | **Día** | **Mes** | **Año** | **Hora de inicio** | 08:28 am | **Hora de finalización** | 09:00 am |
| | 31 | Octubre | 2023 | | | | |


| **ASISTENTES A LA REUNIÓN** | |
|---|---|
| **Nombres y Apellidos** | **Dependencia/Entidad** |
| Jaime Cadena | **Dotaescol S.A.S.** |
| Carolina Puentes | Dotaescol S.A.S. |
| Tatiana Montes López | Director Interventoría MEN |
| Diego Fernando Salazar Núñez | Coordinador técnico |

| **OBJETIVO DE LA REUNIÓN** |
|---|
| Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109040 y 109068 |

| **TEMAS TRATADOS** | |
|---|---|
| **1** | Ejecución de las órdenes de compra |
| **2** | Cronograma / Despachos /facturación |

Clasificado

| **CONCLUSIONES/DECISIONES** | |
|---|---|
| **1** | **Ejecución de las órdenes de compra**<br>  <br>La interventoría relaciona lo ejecutado a la fecha y lo pendiente por terminar de ejecutar para las órdenes de compra 109040 y 109068, con relación al PAC, se dio cumplimiento y se adelantó todo en cuanto a entregas. |
| 2 | Cronograma / Despachos /facturación |





En cuanto a la facturación procesada y radicada ante el Ministerio de Educación, la interventoría pregunta al proveedor si ha estado recibiendo los pagos.

El proveedor informa que si le han venido haciendo los pagos

Desde el área financiera se hace relación del proceso de facturación por cada orden de compra, a lo que el proveedor manifiesta estar de acuerdo con la información relacionada; ya que es concordante.

Clasificado





En cuanto al cornograma de despachos la interventoría menciona que lo que se pueda adelantar quedando a consideracion del proveedor, teniendo en cuenta la metodologia, a medida que vayan aprobando; se enviarán las solicitudes pertinenetes.

Si se presentan novedades por favor informar, tener en cuenta los festivos para los despachos que van hasta el 22 de noviembre del presente año.

El proveedor manifiesta haber tenido los festivos en cuenta y si no se presenta nada

| | |
|---|---|
| | extraordinario; se cumplira. |

| **ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL** |
|---|
| Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia. |
|  |
| **Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)** |

Clasificación

| **ESPACIO PARA FIRMAS** | | | |
|---|---|---|---|
| Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas. | | | |
| | | | |
| **Servidor** | Jaime Alberto Cadena Rios | **Servidor** | Tatiana Margarita Montes López<br>Directora de Interventoria<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 |
| Dependencia/Entidad | representa legal Doatescol sas | Dependencia/ Entidad | |
| | | | |
| **Servidor** | Diego Salazar Núñez<br>Coord. Tecnico<br>UNIÓN TEMPORAL MIN EDUCACION 01-2023 | **Servidor** | |
| Dependencia/Entidad | | Dependencia/ Entidad | |
| | | | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/Entidad | | Dependencia/ Entidad | |
| | | | |


| Acta No | | | | | | No aplica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha** | **Día** | **Mes** | **Año** | **Hora de inicio** | 08:59 am | **Hora de finalización** | 09:44 am |
| | 31 | 10 | 2023 | | | | |

| ASISTENTES A LA REUNIÓN | |
|---|---|
| **Nombres y Apellidos** | **Dependencia/Entidad** |
| Jaime Alirio Carreño Moreno | Manufacturas Sumapaz S. A |
| Jenny Paola Zamora Neira | Manufacturas Sumapaz S. A |
| Tatiana Montes López | Director Interventoría MEN |
| Diego Fernando Salazar Núñez | Coordinador técnico |

| OBJETIVO DE LA REUNIÓN |
|---|
| Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109041, 109042, 109067 y 109069. |

| TEMAS TRATADOS | |
|---|---|
| **1** | Ejecución de las órdenes de compra |
| **2** | Proyección de entregas / Varios |

Clasificado


| CONCLUSIONES/DECISIONES | |
|---|---|
| **1** | **Ejecución de las órdenes de compra**<br>  <br>La interventoría relaciona el estado actual de las órdenes de compra, de acuerdo con el registro de: despachos, en tránsito y radicados ante el MEN. |

| | |
|---|---|
| **2** |  <br><br>Se pregunta al proveedor, de acuerdo con el registro relacionado, de lo que está pendiente de despacho, ¿cómo tiene proyectado estas entregas?<br><br>A lo que el proveedor indica que, realizara lo que esté a su alcance y así garantizar los despachos al 30 de noviembre del año en curso , sin embargo menciona, que se debe tener encuenta la lentitud que se presenta por temas de orden publico y lugares de vías complicadas.<br>Teniendo en cuenta la información, la interventoria solicita que, en casos como en Bahia Solano se haga un trabajo conjunto para poder llegar al tiempo a la I.E.<br>La interventoría solicita que todo lo que se pueda adelantar en temas de entregas de mobiliario y actas de noviembre, porque como meta se tiene que puedan facturar entre el 13 de diciembre del año en curso y semanalmente se indique cómo va a ser el cronograma para poder programar las visitas y llegar de manera conjunta y evitar visitas fallidas. |

No Clasificada

| **Compromisos adquiridos** (Revisión próxima reunión) | | |
|---|---|---|
| **Compromiso** | **Fecha de límite de cumplimiento** | **Responsable** |
| | | |
| | | |
| | | |

| **ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL** |
|---|
| Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia. |




**Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)**

| **ESPACIO PARA FIRMAS** | | | |
|---|---|---|---|
| Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas. | | | |
| | | | |
| **Servidor** | JAIME A. CARREÑO MORENO | **Servidor** | JENNY P. ZAMORA NEIRA |
| Dependencia/Entidad | MANUFACTURAS SUMAPAZ SA | Dependencia/Entidad | MANUFACTURAS SUMAPAZ SA |
| | | | |
| **Servidor** | Tatiana Margarita Montes López<br>Directora de Interventoria<br>UNION TEMPORAL MEVEDUCACION 01-2023 | **Servidor** | Diego Salazar Núñez<br>Coord. Tecnico<br>UNION TEMPORAL MEVEDUCACION 01-2023 |
| Dependencia/Entidad | | Dependencia/Entidad | |
| | | | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/Entidad | | Dependencia/Entidad | |


| **Acta No** | | | | | | **No aplica** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha** | **Día** | **Mes** | **Año** | **Hora de inicio** | 07:25 am | **Hora de finalización** | 08:23 am |
| | 31 | 10 | 2023 | | | | |

| **ASISTENTES A LA REUNIÓN** | |
|---|---|
| **Nombres y Apellidos** | **Dependencia/Entidad** |
| Jorge Angulo | Inversiones Guerfor S.A.S |
| Tatiana Montes López | Director Interventoría MEN |
| Luis Carlos Sierra | Coordinador técnico |
| Diego Salazar | Coordinador técnico |


| **OBJETIVO DE LA REUNIÓN** |
|---|
| Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109043 y 109066 |

| **TEMAS TRATADOS** | |
|---|---|
| **1** | Ejecución de las órdenes de compra |
| **2** | Despachos |
| **3** | Facturación y Otros |

sificado

| **CONCLUSIONES/DECISIONES** | |
|---|---|
| **1** | **Ejecución de las órdenes de compra**<br>  <br>La interventoría relaciona el estado de lo que se ha ejecutado a la fecha y lo que hace falta por terminar de ejecutar para las órdenes de compra 109043 y 109066. |

**Despachos**





La interventoría pregunta ¿cómo tiene previsto los despachos de las OC 109043 y 109066 Pendientes?, a lo que el proveedor manifiesta que,

- Los despachos de la OC 109043 están en tránsito.
- En el caso de la OC 109066, hay una dotación lista pero debido a las elecciones no se pudo despachar.

**2**

- En Cauca hay temas de orden público y prefieren esperar un poco y no tomar riesgos en cuanto a la seguridad de los colaboradores.

No Clasificado




Desde coordinacion técnica sugiere tener especial tención en la calidad de la dotacion a entregar y evitar reprocesos.


La intereventoría solicita el cronograma con las fechas exactas de entrega para programar las visitas y dar continuidad a los proceso correspondientes.

| | |
|---|---|
| **3** | **Facturación y Otros**<br><br>El área financiera de la interventoría informa que se debe tener en cuenta los pasos de la facturación e indica tener en cuenta que, cuando se presenten notas crédito o notas debito, no olvidar colocar la llave para no tener reprocesos en la facturación.<br><br>La interventoría sugiere que, de acuerdo a las posibilidades enviar todo lo que se pueda y tener encuenta provisionarse de algunos elementos que sirvan para reponer alguna averia que se presenten; y no tengan que incurrir en hacer otro viaje. |

| **Compromisos adquiridos** (Revisión próxima reunión) | | |
|---|---|---|
| **Compromiso** | **Fecha de límite de cumplimiento** | **Responsable** |
| Envío actas | | Inversiones Guerfor S.A.S |

**ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL**

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.



**Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)**

| **ESPACIO PARA FIRMAS** | | | |
|---|---|---|---|
| Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas. | | | |
| | | | |
| **Servidor** | JORGE ANGULO | **Servidor** | |
| Dependencia/Entidad | INVERSIONES GUERFOR | Dependencia/ Entidad | Tatiana Montes López<br>Directora de Interventoría<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 |
| | | | |
| **Servidor** | Luis C. Sierra Vargas<br>Coord. Técnico<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 | **Servidor** | Diego Salazar Núñez<br>Coord. Tecnico<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 |
| Dependencia/Entidad | | Dependencia/ Entidad | |
| | | | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/Entidad | | Dependencia/ Entidad | |

No. Radicado

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

# ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

| Acta No | | | | | | No aplica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Día | Mes | Año | Hora de inicio | 8:30 am | Hora de finalización | 10:00 am |
| | 03 | 11 | 2023 | | | | |

## ASISTENTES A LA REUNIÓN

| Nombres y Apellidos | Dependencia/Entidad |
|---|---|
| Tatiana Montes | Interventoría Directora |
| Diego Salazar | Interventoría Coordinador Técnico |
| Luis Carlos Sierra | Interventoría Coordinador Técnico |
| Freddy Martínez | MEN - Acceso |
| Néstor López | MEN - Acceso |
| Cristina Duque | MEN - Acceso |
| Wilmar Cadena | Datexco / SAS |

## OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de Seguimiento Mensual

## TEMAS TRATADOS

1. Seguimiento de ejecución
2. Facturación PAC
3. Varios

## CONCLUSIONES/DECISIONES

1. Se encuentra el dr 1 = OC 109040 y 109068
2. Se ha hecho efectivo el plan de contingencia
3. Recomendación de continuar ritmo actual de producción y facturación
4.
5.
6.

Se realiza comité mensual de seguimiento a los OC 109040 y 109068

| | Ejecución | Despachos | Ventas |
|---|---|---|---|
| OC 109040 | 63.77% | 65% | 55% |
| OC 109068 | 77.65% | 73% | 64% |

En el periodo se solicita actualización de cronogramas con la finalidad de llevar a cabo entregas máximo hasta el 30 noviembre.


Apoyo a la supervisión informa que hay vía libre para radicar sin restricciones de fecha o presupuesto, por lo cual se recomienda agilizar despachos, entregas y radicación de facturas, para dejar lo menos pendiente posible.

En octubre se cumplió 100% de cronogramas y en el mes de noviembre se llevará un adelanto en la OC 109040

En cuanto a la OC 109068 se han realizado la mayoría de las entregas solo quedando pendiente un parcial de La Guajira y Cesar.

En cuanto a PAC se había proyectado presupuestalmente y se superó hasta la fecha, habiendo se radicado ante MEN la cantidad estipulada y adicional. Proveedor informa que están despachando 4 camiones diarios.

Se recomienda continuar el ritmo actual de despachos entregas y facturación para cumplir la meta de finalización del contrato



| Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión) | | |
|---|---|---|
| **Compromiso** | **Fecha de límite de cumplimiento** | **Responsable** |
| Próximo Comité | 05/12/2023 | MEN/Interventoría/Contratista |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

**Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)**

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Servidor** | FREDDY MONTUEL O | **Servidor** | DIEGO SUAREZ NUÑEZ |
| Dependencia/Entidad | ACCESO – MEN | Dependencia/Entidad | INTERVENTORIA COORDINADOR TECNICO |
| **Servidor** | Nestor Lopez | **Servidor** | Luis Carlos Suarez |
| Dependencia/Entidad | ACCESO - MEN | Dependencia/Entidad | Interventoría Coordinador Técnico |
| **Servidor** | Carlos Duran | **Servidor** | Tatiana Rincón |
| Dependencia/Entidad | Acceso - MEN | Dependencia/Entidad | Director Interventoría |
| **Servidor** | | **Servidor** | JAIME CADENA |
| Dependencia/Entidad | | Dependencia/Entidad | DOMESCO SAS |

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

# ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

| Acta No | | | | | | No aplica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Día | Mes | Año | Hora de inicio | 11:00 am | Hora de finalización | 1:30 pm |
| | 02 | 11 | 2023 | | | | |

## ASISTENTES A LA REUNIÓN

| Nombres y Apellidos | Dependencia/Entidad |
|---|---|
| Fabiana Montes | Interventoría Directora |
| Diego Salazar | Interventoría Coordinador Técnico |
| Luis Carlos Sierra | Interventoría Coordinador Técnico |
| Freddy Martínez | Apoyo a la supervisión - MEN |
| Nestor López | Acceso MEN |
| Cristian Durán | Acceso MEN |
| Jaime Cuello | Manufacturas Sumayaz |

## OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de Seguimiento Mensual

## TEMAS TRATADOS

1. Seguimiento técnico no cesión
2. Seguimiento financiero, avances facturación, PAC
3. Varios

## CONCLUSIONES/DECISIONES

1. Se encuentra en ejecución el proceso para cumplir en su
2. Se verifican avances y aspectos técnico, financiero
3. Recomendación continuar ritmo actual de producción y facturación
4.
5.
6.

Se realiza comité de seguimiento mensual de las OC del proveedor Manufacturas Sumapaz con los siguientes temas a tratar:
- Estado de Avance
- Seguimiento Cronograma
- Proyección PAC

A la fecha se cuenta con el siguiente estado de avance:

| OC | % Avance | % Entregas | % Vistas | % Radicación |
|---|---|---|---|---|
| 109041 | 85,64 | 66 | 65,08 | 64 |
| 109042 | 98,20 | 40 | 38,30 | 38 |
| 109067 | 100 | 100 | 86,15 | 80 |
| 109069 | 94,93 | 35 | 33,33 | 32 |

La entidad desde el apoyo a la supervisión informe que es posible facturar y cobrar sin límite de PAC para el mes de noviembre de 2023 se prioriza el pago y ejecución al haber fecalidad en la entidad porque es el proyecto con mayor ejecución.

En cuanto a PAC de los meses de agosto, septiembre y octubre se han superado en facturación; se recomienda por interventoría poder tener todas las entregas realizadas a más tardar el 30 de noviembre de 2023.

Se reporta incidente en la entrega de la dotación - la IE Cazahuzl, donde hubo incidente con el ejército donde hubo perdida total de la dotación Infantería de Marina afectó y hundió por error la lancha con la dotación; por lo anterior el proveedor presenta videos de la situación. Se recomienda documentar la situación, proveedor se compromete a reponerla.
Desde la entidad se ofrecen disculpas por lo sucedido en nombre del Gobierno, se comprometen a contactar el Ministerio de Defensa para poder llegar a una solución por esta novedad. Proveedor manifiesta que repondrá dotación en pro del cumplimiento contractual, a pesar de no tener la responsabilidad en el hecho relacionado. Apoyo a la supervisión se compromete a escalar el tema en el MEN con la finalidad de poder saber procedimiento a seguir en dos días.
Se reiteran las metas de finalizar actividades el 30/11/2023 (Despacho y entrega)

| Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión) | | |
|---|---|---|
| **Compromiso** | **Fecha de límite de cumplimiento** | **Responsable** |
| Remisión actualización cronograma | Inmediato | Manufacturas Sinergia |
| Próximo Comité | 05-12-2023 | MEN/Interventoría/Contratista |
| | | |
| | | |
| | | |

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

**Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)**

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Servidor** | ENRIQUE MARTINEZ A | **Servidor** | |
| Dependencia/Entidad | ACCESO-MEN | Dependencia/Entidad | |
| **Servidor** | Nestor Alvarez | **Servidor** | Luis Carlos Sierra Vega |
| Dependencia/Entidad | Acceso - MEN | Dependencia/Entidad | Interventoría Coordinador Técnico |
| **Servidor** | Cristian Duran | **Servidor** | Fabian Rueda |
| Dependencia/Entidad | Acceso - MEN | Dependencia/Entidad | Dir. Interventoría |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/Entidad | Diego Camilo Nuñez Interventoría/Coord Técnico | Dependencia/Entidad | Manufacturas Sinergia |

| Acta No | | | | N/A | | No aplica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha** | **Día** | **Mes** | **Año** | **Hora de inicio** | 2:30 pm | **Hora de finalización** | 3:30 pm |
| | 03 | 11 | 2023 | | | | |

| **ASISTENTES A LA REUNIÓN** | |
|---|---|
| **Nombres y Apellidos** | **Dependencia/Entidad** |
| Tatiana Montes López | Directora Interventoría MEN |
| William Segura | Financiero Interventoría MEN |
| Diego Salazar | Coordinador Técnico |
| Luis Sierra | Coordinador Técnico |
| Sandra Martelo | Apoyo Jurídico |
| Freddy Martínez Arismendi | Supervisor MEN |
| Veronica Babativa | Financiera MEN |
| Lina Rodríguez | Jurídico MEN |


| **OBJETIVO DE LA REUNIÓN** |
|---|
| Presentación ante la supervision del MEN de la ejecución financiera del mes de octubre y correspondiente Plan de Acción (visitas /radicación Actas). |

No controlado

| **TEMAS TRATADOS** | |
|---|---|
| **2** | Ejecución Financiera Octubre |
| **3** | Avance Plan de Acción. |
| **6** | Varios. |

La interventoría dando continuidad a los comités de seguimiento requeridos por parte de la supervision, presenta mediante reunión virtual la ejecución financiera del mes de octubre y el correspondiente comportamiento del Plan de Acción (visitas /radicación de Actas).

1. **PRESENTACIÓN EJECUCIÓN FINANCIERA OCTUBRE**



| ESTADO | CANTIDAD | VALOR |
|---|---|---|
| EN PROCESO | 11 | $1.090.731.433,44 |
| EN PROFORMA | 1 | $7.334.766,12 |
| PAGO RADICADO SGF | 284 | $17.128.704.645,81 |
| RADICADO MEN | 57 | $4.152.405.035,49 |
| TOTAL, GENERAL | **346** | **$22.379.175.880,86** |

De acuerdo con el seguimiento, el presente estado es a corte del día 03 de noviembre 3:00 pm con la salvedad que el mismo será subsanado de acuerdo con las observaciones presentadas por la supervision del MEN.

Se han radicado para este mes en total del proyecto $22.379.175.880,86 a la fecha. En proceso se evidencia Acta subsanación (1) por valor de $17.071.543,55, Falta Acta de Proveedor (2) que equivalen a $132.241.737,16 en estos momentos visitado que hace falta por radicar al MEN (2) por valor de $ 338.363.724,64 en Proceso de visita teniendo en cuenta lo que se ha desarrollado y de acuerdo con el cronograma de los contratistas (21) que equivalen a $ 902.993.156,99 total en tránsito tenemos (23) equivalente a $ 2.278.343.537,39 Parcial estamos actualmente en $1.242.192.623,44 equivalente a (13) sedes y sin despacho por parte de los contratistas (131) que equivalen a $5.743.896.017,64

| ESTADO | 18-oct | | 20-oct | | 26-oct | | 2-nov | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| ACTA FULL | 208 | $12.594.044.722,46 | 247 | $15.396.409.921,51 | 305 | $19.053.306.341,76 | 353 | $22.379.175.880,86 |
| ACTA FULL/SUBSA | 184 | $174.282.701,40 | 2 | $59.360.268,09 | 4 | $213.172.634,15 | 1 | $17.071.543,55 |
| FALTA PROVEEDOR | 2 | $102.565.636,47 | | | 5 | $408.340.076,45 | 2 | $132.241.737,16 |
| VISITADO | 16 | $1.263.125.299,24 | 12 | $1.126.211.204,13 | 3 | $168.412.332,90 | 2 | $338.363.724,64 |
| PROCESO DE VISITA | 57 | $3.385.372.564,92 | 55 | $3.383.744.046,70 | 41 | $2.677.914.162,71 | 21 | $902.993.156,99 |
| TOTAL | 22 | $2.186.823.026,09 | | | | | | |
| TOTAL EN TRANSITO | 47 | $2.788.471.465,41 | 41 | $2.845.050.091,31 | 27 | $1.780.385.654,05 | 23 | $2.278.343.537,39 |
| PARCIAL | 9 | $899.124.220,30 | 9 | $899.124.220,10 | 11 | $1.334.464.688,01 | 13 | $1.242.192.623,44 |
| SIN DESPACHO | 184 | $9.640.468.605,58 | 189 | $9.324.378.469,83 | 150 | $7.398.282.331,64 | 131 | $5.743.896.017,64 |
| TOTAL | 546 | $33.034.278.221,67 | 546 | $33.034.278.221,67 | 546 | $33.034.278.221,67 | 546 | $33.034.278.221,67 |

De esta manera se evidencia el avance por parte de la interventoría, estando de acuerdo con el cronograma que se lleva de la mano con los contratistas y estas últimas sedes nos encontramos en proceso de visita lo cual equivale a lo entregado de la semana anterior y la presente.

## 2. PLAN DE ACCION PROPUESTO

PLAN DE ACCION A LA FECHA

| PLAN DE CONTINGENCIA MEN | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem5 | Sem6 | Sem7 | Sem8 | Sem9 | Sem10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 al 6 oct | 9 al 13 oct | 17 al 20 oct | 23 al 27 oct | 30 oct al 3 nov | 7 al 10 nov | 14 al 17 nov | 20 al 24 nov | 27 nov al 1 dic | 4 al 7 dic |
| | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta |
| ACTAS RADICADAS | 30 | 37 | 11 | 61 | 41 | | | | | |

**Resultado a la Fecha: 220**

La interventoría manifiesta que, con relación al plan de Contingencia en estos momentos, este una vez ejecutado pasa a ser nuevamente **PLAN DE ACCION** toda vez que se realizaron las radicaciones que estaban pendientes dejando claro que a la fecha la interventoría se encuentra en 220 la cual era la meta propuesta.

De las 192 sedes que hacen falta por visitar y entregar se hace un nuevo planteamiento con relación a la distribución de las entregas de las Actas.

De acuerdo con el plan de acción a la fecha de hoy se tendría que haber radicado 60 actas, se radicaron 41 actas ante el MEN, lo anterior teniendo en cuenta la holgura de (19) actas que viene presentado el equipo con relación a las Actas radicadas.

En el presente planteamiento y el cual va asociado al cronograma y el tiempo de entrega que se tiene con los contratistas (proveedores) y la distribución seria de la siguiente manera

No Clasificada

| PLAN DE CONTINGENCIA MEN | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem5 | Sem6 | Sem7 | Sem8 | Sem9 | Sem10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 al 6 oct | 9 al 13 oct | 17 al 20 oct | 23 al 27 oct | 30 oct al 3 nov | 7 al 10 nov | [illegible] | 20 al 24 nov | 27 nov al 1 dic | 4 al 7 dic |
| | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta |
| ACTAS RADICADAS | 30 | 30 | 40 | 60 | 60 | 80 | 40 | 60 | 50 | 50 |
| NUEVO PLANTEAMIENTO | | | | | 41 | 20 | 30 | 50 | 52 | 40 |

Cronograma y entrega Contratistas

- ✓ Semana del 07 al 10 de noviembre = 20 Actas
- ✓ Semana del 16 al 17 de noviembre = 30 Actas
- ✓ Semana del 20 al 24 de noviembre = 50 Actas
- ✓ Semana del 27 al 2 de diciembre = 52 Actas
- ✓ Semana del 4 al 4 de diciembre = 40 Actas

En este estado de la presentación el coordinador técnico de la interventoría hace una intervención donde manifiesta, El presente planteamiento surge a raíz de dos situaciones específicas.

La primera tiene que ver con el cambio que tuvo cada proveedor en el desarrollo de los despachos y entregas a las instituciones educativas en la semana inmediatamente anterior que fue la semana o fin de semana de elecciones por esa razón se recortaron los despachos y las entregas entendiendo el tema de orden público a nivel nacional, lo que hace que

obviamente tengamos una disminución en el proceso de visitas y por ende en el proceso de radicación de las Actas.

La segunda corresponde a la semana de receso básicamente las actas que teníamos en este momento pendientes como tal lo cumplimos la semana pasada que correspondía a la meta de 220 y al día de hoy se presentaron 42 actas que están en total en tránsito.

En las actas que se están proyectando "Total en Transito" por ejemplo tenemos 11 instituciones educativas que corresponden a Guainía es un despacho que ya se realizó por parte del proveedor hace unas tres o cuatro semanas pero por temas de dificultad o difícil acceso por orden público y demás se han tardado significativamente es decir tendríamos mil millones de pesos, sin embargo las entregas por parte del proveedor se han hecho un poco lenta por las condiciones que en este momento se están dando en esa región y por la dificultad de acceso.

La supervision interviene con relación a la presentación de la nueva distribución solicitando que la misa sea ajustada, teniendo en cuenta lo socializado con los proveedores.

el supervisor manifiesta que, es un riesgo muy alto dejar visitas para las últimas tres semanas, teniendo en cuenta que se puedan presentar inconvenientes en la actividad, es por ello que se recomienda ajustar las visitas en el cronograma presentado.

Lo anterior tiene que ver mucho con las posibilidades que fueron notificadas a los proveedores que se puedan pagar anticipado el PAC de diciembre de acuerdo a las instrucciones de la Subdirección de gestión Financiera.

No Clasificado

Se reitera por parte de la supervisión, no dejar las visitas para las últimas tres semanas de acuerdo con lo expuesto anteriormente.

Por parte de la Interventoría, la cual manifiesta que, de acuerdo al seguimiento que se realizó el día de hoy con los contratistas donde se les solicito actualizar cronograma teniendo en cuenta el tiempo faltante, se enviara un nuevo planteamiento el miércoles **8 de noviembre** siempre y cuando la información sea remitida por parte de los proveedores.

Adicional se aclara que esta distribución se realiza dependiendo de las entregas, así las cosas, las 192 visitas faltantes y las ultimas 142, dependerán de los cronogramas y se ajustará de acuerdo con la solicitud y/o recomendación por parte de la supervision.

Con relación a la parte financiera la interventoría manifiesta:

| PLAN DE CONTINGENCIA MEN | | META VALOR FACTURACIÓN | VALOR FACTURADO | VALOR RADICADO |
|---|---|---|---|---|
| Sem1 | 2 al 6 oct | $1.739.476.286,70 | $1.739.476.286,70 | $1.739.476.286,70 |
| Sem2 | 9 al 13 oct | $1.801.191.469,96 | $1.801.191.469,96 | $1.801.191.469,96 |
| Sem3 | 17 al 20 oct | $3.221.796.853,54 | $3.221.796.853,54 | $3.221.796.853,54 |
| Sem4 | 23 al 27 oct | $2.600.000.000,00 | $2.542.630.242,10 | $3.641.203.632,59 |
| Sem5 | 30 oct al 3 | $2.600.000.000,00 | | $2.819.610.270,93 |
| Sem6 | 7 al 10 nov | $2.600.000.000,00 | | |
| Sem7 | 14 al 17 nov | $2.400.000.000,00 | | |
| Sem8 | 20 al 24 nov | $2.400.000.000,00 | | |
| Sem9 | 27 al 2 dic | $2.400.000.000,00 | | |
| Sem10 | 4 al 7 dic | $2.400.000.000,00 | | |

A la fecha de hoy (semana 30 de octubre al 03 de noviembre) se han radicado **$2.819.610.270,93** la meta estaba señalada en $2.600.000.000,00 meta que fue superada por parte de la Interventoría, quedando a la espera de la aprobación de las actas de tal manera que se pueda proceder con cada uno de los contratistas para el envió de la solicitud de las proformas respectivas. Es importante mencionar que de acuerdo a la nueva programación se realizara un ajuste a la proyección financiera.

La supervision manifiesta que es importante para los que estamos en el presente comité, informar que, la Subdirección de Gestión Financiera autorizó o solicitó adelantar todos los pagos posibles de las órdenes de compra que se están ejecutando.

No Controlado

En ese sentido se le solicita a la Interventoría remitir un oficio aclaratorio del Plan de Pagos, el cual deberá ser entregado el día martes a más tardar **a las 9:00 am** el cual queda como compromiso en la presente reunión.

La Directora solicita hasta el medio día para ser remitido el oficio anteriormente solicitado, se aprueba por parte de la supervision la entrega del oficio a **las 11:00 AM** toda vez que el mismo debe ser entregado por la supervisión antes de las 2:00 pm. a la oficina correspondiente del MEN.

## 3. VARIOS


En el presente comité no se presentaron temas adicionales para ser socializados.

## CONCLUSIONES/DECISIONES

| **Compromisos adquiridos** (Revisión próxima reunión) | | |
|---|---|---|
| **Compromiso** | **Fecha de límite de cumplimiento** | **Responsable** |
| Elaboración Acta | 07-11-2023 | Interventoría |

| | | |
|---|---|---|
| Reunión semanal Seguimiento Plan de Contingencia. | Viernes 7:30 am | MEN - Interventoría |
| Remisión Actualización Plan de Acción | 08-11-2023 | Interventoría |
| Remisión Oficio Aclaratorio Plan de pagos | 07 -11-2023 | Interventoría |

| **ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL** |
|---|
| Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia. |
|  |
| **Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)** |

| **ESPACIO PARA FIRMAS** | | | |
|---|---|---|---|
| Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas. | | | |
| |  | |  |
| **Servidor** | Tatiana Margarita Montes López | **Servidor** | Diego Saladet Núñez |
| Dependencia/Entidad | Directora de Interventoria UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | Dependencia/ Entidad | Coord. Técnico UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 |
| |  | |  |
| **Servidor** | Luis C. Sierra Vargas | **Servidor** | William Segura Bastidas |
| Dependencia/Entidad | Coord. Técnico UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | Dependencia/ Entidad | Prof. Administrativo Financiero UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 |
| |  | | |
| **Servidor** | Sandra Patricia Martelo Pérez | **Servidor** | |
| Dependencia/Entidad | Apoyo Jurídico Interventoría | Dependencia/ Entidad | |

| Acta No | | | | N/A | | No aplica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha** | **Día** | **Mes** | **Año** | **Hora de inicio** | 7:30 am | **Hora de finalización** | 8:00 am |
| | 10 | 11 | 2023 | | | | |

**ASISTENTES A LA REUNIÓN**

| Nombres y Apellidos | Dependencia/Entidad |
|---|---|
| Tatiana Montes López | Directora Interventoría MEN |
| William Segura | Financiero Interventoría MEN |
| Diego Salazar | Coordinador Técnico |
| Luis Sierra | Coordinador Técnico |
| Sandra Martelo | Apoyo Jurídico |
| Freddy Martínez Arismendi | Supervisor MEN |
| Lina Patricia Rodriguez Rodriguez | MEN |
| Rafael Vaca Fajardo | MEN |

**OBJETIVO DE LA REUNIÓN**

Presentación ante la supervision del MEN de la ejecución financiera, Plan de Acción (visitas /radicación Actas).


No controlado

**TEMAS TRATADOS**

| | |
|---|---|
| **2** | Ejecución Financiera |
| **3** | Avance Plan de Acción. |
| **6** | Varios. |

La interventoría dando continuidad a los comités de seguimiento requeridos por parte de la supervision, presenta mediante reunión virtual ejecución financiera y Plan de Acción (visitas /radicación de Actas).

1. **PRESENTACIÓN EJECUCIÓN FINANCIERA**




| ESTADO | CANTIDAD | VALOR |
|---|---|---|
| EN PROCESO | 32 | $2.679.122.785,59 |
| EN PROFORMA | 43 | $2.884.891.322,47 |
| PAGO RADICADO SGF | 283 | $17.001.730.540,93 |
| RADICADO MEN | 6 | $762.863.496 |
| **TOTAL GENERAL** | **364** | **$23.328.608.144,49** |

De acuerdo con el avance presentado el mismo se describe de la siguiente manera:

Se han radicado **$23.328.608.144,49** actualmente, es decir 364 sedes visitadas y radicadas, en proceso tenemos **$2.679.122.000** y en proforma **$2.884.891.322,47** lo anterior de acuerdo con el plan de pagos el cual fue socializado en el comité anterior los cuales están en proceso de aprobación y verificación y lo recibido en la presente semana que se le ha solicitado a los contratistas (proformas).

En este estado del comité hace su participación el profesional financiero de la interventoría manifestando que en el proceso de los **$2.679.122.758,59** en comunicación con la profesional financiera del MEN, fue notificada a la interventoría que el documento solicitado y radicado ante el MEN no tenía la suficiente claridad para definir los saldos que tenemos en trámite tanto de noviembre como lo que resta del mes de diciembre, manifestando por parte de la interventoría la posibilidad de remitir una información para saber o conocer desde el Ministerio cuales son los saldos que tienen o reportan como disponibles según SIIF, información esta que ya fue entregada (reporte) asi las cosas la interventoría revisará y consolidará la información con el fin de solicitar nuevamente a través de un correo el apoyo con el tema de los ajustes del plan de pago de acuerdo con los saldos disponibles que se tiene por órdenes de compra y de esta manera darle tramite a las facturas que están

en proceso para radicarlas en el SGF, de esta manera se incrementaría a diecinueve mil millones radicados.

La Directora de Interventoría interviene diciendo que, en este orden de ideas en el transcurso del día se estará elaborando el documento de acuerdo con lo conversado con la profesional financiera del MEN y enviándolo hoy mismo.

Para continuar en temas de pagos radicados ya en SGF tenemos 283 equivalentes a **$17.001.730,540,93** y en estos momentos tenemos 6 Actas radicadas en proceso de revisión por parte del MEN equivalentes a **$ 762.863.496** para un total de **$ 23.328.608.144,49** como se mencionó al inicio del presente comité.

| ESTADO | 18-oct | | 25-oct | | 25-oct | | 2-nov | | NOVIEMBRE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| ACTA FULL | 308 | $12.594.044.732,46 | 347 | $15.306.469.921,51 | 305 | $13.053.306.341,79 | 351 | $22.379.175.880,86 | 364 | $23.328.608.144,49 |
| ACTA FULL/SUBSANACIÓN | 184 | $174.282.701,40 | 2 | $93.360.388,05 | 4 | $213.371.634,15 | 1 | $17.071.543,55 | 1 | $17.071.543,55 |
| FALTA PROVEEDOR | 1 | $332.565.635,47 | | | 5 | $408.340.070,45 | 1 | $132.241.737,16 | 8 | $454.712.514,49 |
| VISITADO | 16 | $1.264.115.299,19 | 13 | $1.126.211.894,13 | 9 | $588.813.343,90 | 3 | $88.863.731,84 | 1 | $17.982.697,80 |
| PROCESO DE VISITA | 37 | $2.385.372.564,92 | 55 | $4.383.744.046,75 | 41 | $2.677.814.163,71 | 31 | $902.998.156,99 | 19 | $1.655.731.514,- |
| TOTAL | 20 | $3.186.815.036,09 | | | | | | | | |
| TOTAL EN TRANSITO | 47 | $2.788.471.965,41 | 41 | $2.845.050.091,31 | 27 | $1.780.385.634,05 | 21 | $1.278.343.537,09 | 26 | $698.797.549,14 |
| PARCIAL | 9 | $899.119.220,10 | 9 | $899.119.220,10 | 11 | $1.634.464.688,01 | 11 | $1.242.192.623,04 | 18 | $1.758.852.677,09 |
| SIN DESPACHO DEL CONTRATISTA | 164 | $9.640.468.605,58 | 180 | $9.334.378.469,83 | 150 | $7.308.281.333,64 | 131 | $5.745.896.017,64 | 111 | $4.857.022.021,20 |
| TOTAL | 546 | $33.034.278.221,67 | 546 | $33.034.278.221,67 | 546 | $33.034.278.221,67 | 546 | $33.034.278.221,67 | 546 | $33.034.278.221,67 |

Profundizando al día de hoy 10 de noviembre de 2023 tenemos lo siguiente: Actas full 364 que equivalen a **$ 23.328.608.144,49** Actas por subsanar 1 equivalente a **$ 17.071.543,55** faltan Actas de proveedor que ya han sido visitadas por la interventoría y que en estos momentos no se han podido radicar precisamente por la falta de remisión de las mismas por el proveedor equivalente a 6 que en valor corresponden a cuatrocientos cincuenta y cuatro millones. Tenemos ya 1 Acta de visita que en estos momentos estamos a la espera de la documentación correspondiente a (Morales) la cual fue enviada desde la semana pasada y no ha llegado a la ciudad de Bogotá, equivalente a doce millones de pesos. En proceso de visita tenemos 19 de acuerdo con lo proyectado la semana pasada y en el transcurso de la semana lo que ha llegado y que se encontraba en tránsito lo que equivale a **$ 1.655.731.514.** tenemos total en tránsito 26 sedes que corresponde a lo enviado esta semana por Dotaescol y parte de lo que ha enviado Sumapaz y los que estaban la semana pasada que en estos momentos no ha llegado, la interventoría ha llamado para confirmar y no han llegado las dotaciones. En parcial tenemos 18 que fueron enviadas de manera parcial conllevando esto a no poder programar la visita correspondiente, haciéndoles el seguimiento dependiendo esto de cuando el contratista haga entrega de la dotación en su totalidad. Sin despacho tenemos 111 sedes equivalentes a **$ 4.857.022.021**

Asi como se pueden evidenciar la interventoría en estos momentos, ve con preocupación la meta del próximo comité lo cual equivale a las 30, ya que como se evidencia se podrían tener las 19 visitas que estarán programadas y tocaría validar si las que se encuentran en tránsito se puedan visitar, de esta manera el cumplimiento está sujeto a lo mencionado.

Por parte de la Coordinación de interventoría se manifiesta que se han venido cumpliendo las metas programadas semana a semana de aquí en adelante dependemos de las actas remitidas por parte de los proveedores, y así poder culminar cumpliendo las metas establecidas.

De acuerdo a lo mostrado el día de hoy se evidencia el avance por parte de la interventoría, estando de acuerdo con el cronograma que se lleva de la mano con los contratistas. Con relación a las últimas sedes nos encontramos en proceso de visita lo cual equivale a lo entregado de la semana anterior y la presente.

*La supervision pregunta acerca del tema de producción expresando que se debió iniciar por producción, la directora informa que en los comités anteriores no se había tocado el tema de producción más sin embargo hace la debida presentación.*

Con el apoyo por parte del coordinador de interventoría se presentan las cifras de fabricación con corte a la semana inmediatamente anterior.

**Orden 109040** avance total de producción 87% quedando un saldo por fabricar de 4.828 unitarios
**Orden 109068** avance de fabricación del 90.6% quedando un saldo de fabricación de 3.498
**Guerfor** ya culmino el proceso de fabricación de la orden 109043 estando en un 100%
**Orden 109066** avance de producción del 87.6% restando por fabricar 559 unitarios Orden de compra Sumapaz 109041tenemos un avance de fabricación del 88.2% quedando por fabricar 2179 unitarios correspondiente a estufas la orden 109042 ya se encuentra en un 98.2% de fabricación quedando por fabricar 384 unitarios 109067e encuentra al 100% de fabricación teniendo en cuenta que fue la orden de compra que culmino el 26 de octubre 109069 se encuentra en un 96.8% de fabricación quedando por fabricar 660 unitarios y la orden 109099 Jose Sady Suavita ya culmino el proceso de fabricación.

No clasificado

*El supervisor por parte del MEN manifiesta que si bien no es el tema de la reunión, sin embargo la pregunta se realiza porque se está presentando y hacen falta 111 sedes por despachar pero la producción está casi al 100% asi las cosas no se comprende porque hacen falta tantas sedes por despachar si ya estamos casi al 100% de producción?*

El Coordinador de interventoría informa que en el caso de **DOTAESCOL** ya tienen bastante fabricación en este momento tienen un rezago de fabricación con temas de almacenamiento muebles de almacenamiento lo que están haciendo es realizar despachos parciales que es lo que se presenta en el cuadro de facturación, mientras no haya facturación de los muebles de almacenamiento no podrán completar colegios esto en el caso de Dotaescol.

**SUMAPAZ** ha dejado de despachar o lo han realizado de manera lenta informando que tienen despachos de Ecopetrol, Fiduprevisora y para la gobernación de Antioquia, la semana pasada solo se dieron 3 despachos y ya la semana que entra iniciaran los despachos correspondientes.

**GUERFOR** solo faltan 6 despachos que corresponden a la adición de la orden 109066 toda vez que la orden 109043 finalizo todos los despachos la demora principal de estos despachos es por el tema de orden público (chocó) donde se han presentado algunos inconvenientes, una vez se solucione tienen programado hacer los despachos.

Adicional a lo anterior se deja la claridad de la devolución de unos lotes por temas de calidad en el proveedor con relación a las cocinas, sillas y mesas plegables.

*El supervisor manifiesta que en temas de producción y despachos estamos a un mes de finalizar el plazo contractual.*

El coordinador de visitas en su participación manifiesta que no le preocupa tanto el tema de producción y despachos lo importante es que completen los parciales o que no dejen parciales toda vez que sería un inconveniente.

## 2. PLAN DE ACCION PROPUESTO

| PLAN DE CONTINGENCIA MEN | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem5 | Sem6 | Sem7 | Sem8 | Sem9 | Sem10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 al 6 oct | 9 al 13 oct | 17 al 20 oct | 23 al 27 oct | 30 oct al 3 nov | 7 al 10 nov | 14 al 17 nov | 20 al 24 nov | 27 nov al 1 dic | 4 al 7 dic |
| | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta |
| ACTAS RADICADAS | 50 | 38 | 40 | 60 | 60 | 60 | 40 | 60 | 50 | 38 |
| NUEVO PLANTEAMIENTO | | | | | 81 | 20 | 30 | 50 | 52 | 48 |

## PLAN DE ACCION A LA FECHA

| PLAN DE CONTINGENCIA MEN | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem5 | Sem6 | Sem7 | Sem8 | Sem9 | Sem10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 al 6 oct | 9 al 13 oct | 17 al 20 oct | 23 al 27 oct | 30 oct al 3 nov | 7 al 10 nov | 14 al 17 nov | 20 al 24 nov | 27 nov al 1 dic | 4 al 7 dic |
| | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta |
| ACTAS RADICADAS | 30 | 37 | 51 | 61 | 41 | 11 | | | | |

En cuanto al tema de radicación la interventoría ha radicado 11 actas en la semana del 07 al 10 de nov, se tienen 6 actas para el trámite de entrega pero nos encontramos a la espera de las actas del proveedor que las mismas sean enviadas lo cual hay un compromiso de entrega para el día de hoy. Se deja la salvedad que hay mucha demora al momento de enviar las actas por parte del proveedor. Se informa que en el transcurso del día se radicaran 4 actas más.

*El supervisor nos informa que con relación a las actas es un tema de mucha conciliación y de negociación con el proveedor toda vez que si el proveedor entregó y tiene su acta pues ya cumplió su obligación dejando claridad que el solo debe cobrar lo realizado, si por alguna razón ajena no puede entregar su acta no existe forma de realizar algún tipo de presión ya que jurídicamente el ya entregó su dotación y cumplió con su contrato.*

La directora de interventoría expresa que la dificultad que se ha presentado en el sentido de tiempos de remisión de documentación es que las personas que tienen estas actas no tienen la posibilidad de remitirlas de manera inmediata, lo anterior por temas de distancia.

Con relación a la parte financiera manifiesta la Directora de Interventoría:

| PLAN DE CONTINGENCIA MEN | | META INICIAL VALOR FACTURACIÓN | META PROPUESTA VALOR FACTURACIÓN | VALOR FACTURADO | VALOR RADICADO APROBADO |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem1 | 2 al 6 oct | $1.739.476.286,70 | $1.739.476.286,70 | $1.739.476.286,70 | $1.739.476.286,70 |
| Sem2 | 9 al 13 oct | $1.801.191.469,96 | $1.801.191.469,96 | $1.801.191.469,96 | $1.801.191.469,96 |
| Sem3 | 17 al 20 oct | $3.221.796.853,54 | $3.221.796.853,54 | $3.221.796.853,54 | $3.221.796.853,54 |
| Sem4 | 23 al 27 oct | $2.600.000.000,00 | $2.600.000.000,00 | $2.542.630.242,10 | $4.024.953.676,09 |
| Sem5 | 30 oct al 3 nov | $2.600.000.000,00 | $2.600.000.000,00 | | $2.819.610.270,93 |
| Sem6 | 7 al 10 nov | $2.600.000.000,00 | $1.500.000.000,00 | | $801.612.389,90 |
| Sem7 | 14 al 17 nov | $2.400.000.000,00 | $1.900.000.000,00 | | |
| Sem8 | 20 al 24 nov | $2.400.000.000,00 | $2.500.000.000,00 | | |
| Sem9 | 27 nov al 2 dic | $2.400.000.000,00 | $2.600.000.000,00 | | |
| Sem10 | 4 al 7 dic | $2.400.000.000,00 | $2.400.000.000,00 | | |

Al 10 de noviembre la meta era **$ 14.562.464.610,20** y se lleva un total de $ **14.408.640.947,12**

Con las actas que se radicaran el día de hoy se cumpliría el estimado señalado para el 10 de noviembre, sin embargo se hace un nuevo replanteamiento con relación a las metas semanales teniendo en cuenta la cantidad de actas que se van a entregar.

Para esta semana tenemos mil quinientos millones donde llevamos **$801.612.389,90** radicados con las actas del proveedor que son Cuatrocientos sesenta y cuatro millones sumarian mil doscientos millones teniendo pendiente por radicar unas actas que completarían la meta de $1.500.000.000

Para la próxima semana se tiene una meta señalada de $1.900.000.000 dejando la claridad que la preocupación para la interventoría es el tema de lo que se encuentra en tránsito y lo pendiente por programar solamente 19 visitas viéndonos afectados con relación a la meta dejándolo presente en este comité.

Es preciso señalar que la semana pasada cuando se radico lo facturado en la semana del 23 al 27 de octubre se tenía una cifra de $3.600.000.000 pero no fue incluido las cifras que habían sido enviadas un día sábado (21 de octubre) asi las cosas la cifra real en este caso es de $4.024.953.676,09 en este orden de ideas la presente es la proyección que tiene la interventoría la cual se espera darle cumplimiento.

Con relación al PAC se señala:

| ORDEN DE COMPRA | PROVEEDOR | VALOR INICIAL OC | VALOR ADICIÓN OC | VALOR TOTAL OC | VALOR EJECUTADO PAC ACUMULADO | VR PROGRAMADO PAC NOVIEMBRE | VR EJECUCIÓN PAC NOVIEMBRE | % EJECUCIÓN PAC NOVIEMBRE | FACTURAS PAC EN APROBACIÓN Y RADICACIÓN | VALOR ACUMULADO PAC NOVIEMBRE | % PAC ACUMULADO EJECUTADO NOVIEMBRE | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| TOTAL | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

En estos momentos se había proyectado $ 9.825.067.786,13 para el mes de noviembre hace falta $810 millones para dar cumplimiento al PAC lo cual se cree que con lo radicado el día de hoy y lo del día martes se daría cumplimiento al PAC y a la fecha con lo que se ha radicado y pendiente por radicar una vez se solucione lo del SGF llevaríamos $9.014.000.000.

*El supervisor indica que hay que recordar que se tiene vía libre para facturar sin tener en cuenta el PAC, toda vez que el PAC no es en este momento nuestro parámetro, teniendo en cuenta la solicitud de la oficina financiera.*

La idea por parte de la interventoría es que la semana siguiente al presente comité es radicar todo lo posible pendiente por radicar una vez este solucionado el tema SGF.

*El supervisor solicita revisar 2 temas*

*Si ya se cumplió el tercer hito de costos variables.* Frente a esto la directora informa que le hacen falta 4 actas para llegar al cumplimiento

*El supervisor indica que el primer hito de la adición se creería ya cumplido.* Frente a esto la Directora indica que le hacen falta 5 actas, indicando que al viernes 17 de noviembre ya se debe haber cumplido.

*Se deja claridad por parte de la supervision que esa facturación es independiente y debe estar completamente relacionada tanto Actas, sedes como visitas para facturas esos dos hitos, esperando que para el próximo miércoles este lo correspondiente para generar esos pagos.*

NO CONTROLADO

## 3. VARIOS

En el presente comité no se presentaron temas adicionales para ser socializados.

## CONCLUSIONES/DECISIONES

| **Compromisos adquiridos** (Revisión próxima reunión) | | |
|---|---|---|
| **Compromiso** | **Fecha de límite de cumplimiento** | **Responsable** |
| Elaboración Acta | 15-11-2023 | Interventoría |
| Reunión semanal | Viernes 7:30 am | MEN - Interventoría |

## ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.




**Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)**

| **ESPACIO PARA FIRMAS** | | | |
|---|---|---|---|
| Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas. | | | |
| | | No Clasificado | |
| **Servidor** | Tatiana Margarita Montes López<br>Directora de Interventoría<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 | **Servidor** | Diego Salazar Núñez<br>Coord. Técnico<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 |
| Dependencia/Entidad | | Dependencia/Entidad | |
| **Servidor** | Luis Carlos Suarez Vargas<br>Coord. Técnico<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 | **Servidor** | William Segura Bastidas<br>Prof. Administrativo Financiero<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 |
| Dependencia/Entidad | | Dependencia/Entidad | |
| **Servidor** | Sindra Patricia Martelo Pérez<br>Apoyo Jurídico<br>Interventoría | **Servidor** | |
| Dependencia/Entidad | | Dependencia/Entidad | |
| | | | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/Entidad | | Dependencia/Entidad | |
| | | | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/Entidad | | Dependencia/Entidad | |

| Acta No | | | | N/A | | No aplica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha** | **Día** | **Mes** | **Año** | **Hora de inicio** | 7:30 am | **Hora de finalización** | 8:00 am |
| | 17 | 11 | 2023 | | | | |

## ASISTENTES A LA REUNIÓN

| Nombres y Apellidos | Dependencia/Entidad |
|---|---|
| Tatiana Montes López | Directora Interventoría MEN |
| William Segura | Financiero Interventoría MEN |
| Diego Salazar | Coordinador Técnico |
| Luis Sierra | Coordinador Técnico |
| Sandra Martelo | Apoyo Jurídico |
| Freddy Martínez Arismendi | Supervisor MEN |
| Rafael Vaca Fajardo | MEN |
| Lina Rodríguez | MEN |

## OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Presentación ante la supervision del MEN

Ejecución financiera, Plan de Acción

(visitas /radicación Actas).

## TEMAS TRATADOS

| | |
|---|---|
| **1** | PRESENTACION PRODUCCION |
| **2** | AVANCE PLAN DE ACCION |
| **3** | NOVEDADES |

La interventoría dando continuidad a los comités de seguimiento requeridos por parte de la supervision, presenta mediante reunión virtual ejecución financiera y Plan de Acción (visitas /radicación de Actas).

1. **PRESENTACIÓN PRODUCCIÓN**

| PROVEEDOR | O.C. | FONDO FINANCIACIÓN | FABRICACIÓN JULIO | FABRICACIÓN AGOSTO | FABRICACIÓN SEPTIEMBRE | FABRICACIÓN OCTUBRE | FABRICACIÓN NOVIEMBRE | TOTAL FABRICACIÓN | UNITARIOS INICIALES. | UNITARIOS ADICIÓN | TOTAL UN. | SALDO | % AVANCE TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostaseol | 109040 | Nación | 0 | 7412 | 7984 | 16810 | 2384 | 34610 | 15999 | 1099 | 37054 | 2444 | 93,40% |
| | 109068 | BID | 0 | 6031 | 5120 | 18439 | 1975 | 35545 | 17223 | 5845 | 37068 | 1523 | 95,90% |
| Guerfor | 109043 | Nación | 1348 | 4735 | 3100 | 900 | 0 | 7949 | 6370 | 1133 | 7501 | -448 | 106,00% |
| | 109066 | BID | 9 | 1890 | 1895 | 708 | 558 | 4521 | 2618 | 1904 | 4522 | 1 | 100,00% |
| Manufacturas Sumapaz | 109041 | Nación | 1276 | 4238 | 7757 | 2946 | 0 | 16309 | 15997 | 2491 | 18488 | 2179 | 88,20% |
| | 109042 | Nación | 586 | 5110 | 10710 | 4500 | 0 | 20915 | 14220 | 7020 | 21298 | 384 | 98,20% |
| | 109067 | BID | 10817 | 12586 | 0 | 3086 | 0 | 25698 | 15996 | 0 | 25996 | -2 | 100,00% |
| | 109069 | BID | 0 | 9403 | 7135 | 3710 | 0 | 20248 | 16838 | 4090 | 20908 | 660 | 96,80% |
| Jose Sady Suarita | 109030 | Nacion | 3728 | 32801 | 16611 | 1903 | 0 | 32503 | 16260 | 6243 | 32503 | 0 | 100,00% |
| TOTALES | | | 17.073 | 82.328 | 61.239 | 52.991 | 4.917 | 198.598 | 171.540 | 33.799 | 205.339 | 6.741 | 96,70% |


Teniendo en cuenta que la supervision solicitó en el comité anterior presentar los datos correspondientes a la producción, la interventoría anexa en la presentación los datos correspondientes de la siguiente manera:

En porcentaje total nos encontramos en un noventa y seis punto siete por ciento (96,70%) de la producción donde se discriminan por parte de la Directora de interventoría, cada una de las ordenes correspondientes a los proveedores Dotaescol, Guerfor, Manufacturas Sumapaz, Jose Sady Suavita.

El coordinador técnico de la Interventoría, en su participación informa que de acuerdo con lo conversado con el proveedor Dotaescol a nivel de fabricación les falta once mil unitarios los cuales entre el fin de semana al miércoles 22 de noviembre lo culminan.

Con relación a la Manufacturas Sumapaz indican que a finales de la próxima semana es decir entre el 20 al 24 de noviembre entran a la fase de despacho.

## 2. AVANCE PLAN DE ACCION




| ESTADO | CANTIDAD | VALOR |
|---|---|---|
| EN PROCESO | 29 | $2.527.689.631,01 |
| EN PROFORMA | 3 | $ 188.759.116,88 |
| PAGO RADICADO SGF | 331 | $20.349.530.176,43 |
| RADICADO MEN | 22 | $1.949.210.039,59 |
| **TOTAL GENERAL** | **385** | **$25.015.188.962,90** |

De acuerdo con el avance presentado el mismo se describe de la siguiente manera:

Tenemos en Proceso 29 que equivales a $2.527.689.630,96 en Proforma 3 $188.759.116,88 en Pago Radicado SGF 331 $20.349.530.176,24 Radicado MEN pendientes de aprobación 22 $1.949.210.038,57 para un total general de 385 correspondiente a $ 25.015.188.962,65.

| ESTADO | 3-nov | | 10-nov | | 17-nov | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| ACTA FULL | 353 | $22.379.175.880,86 | 364 | $23.328.608.146,49 | 385 | $25.015.188.962,90 |
| ACTA FULL/SUBSANACIÓN | 1 | $17.071.543,55 | 1 | $17.071.543,55 | 1 | $17.071.543,55 |
| FALTA PROVEEDOR | 2 | $132.241.797,16 | 6 | $454.712.314,49 | 3 | $269.435.120,28 |
| VISITADO | 2 | $338.363.724,64 | 1 | $12.482.657,83 | 1 | $9.248.852,09 |
| PROCESO DE VISITA | 21 | $902.993.156,99 | 19 | $1.655.731.514 | 19 | $1.063.092.203 |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL EN TRANSITO | 23 | $1.278.343.537,39 | 26 | $949.797.569,14 | 24 | $1.355.403.822,10 |
| PARCIAL | 13 | $1.242.192.623,44 | 18 | $1.758.852.477,03 | 17 | $1.490.098.072,28 |
| SIN DESPACHO DEL CONTRATISTA | 131 | $5.743.896.017,64 | 111 | $4.857.011.021,20 | 96 | $3.814.739.645,74 |
| TOTAL | 546 | $33.034.278.221,67 | 546 | $33.034.278.221,67 | 546 | $33.034.278.221,67 |

De acuerdo con el avance correspondiente tenemos 385 actas radicadas en estos momentos equivalentes como ya se indicó por valor de $25.015.188.962,65.

tenemos 1 acta en subsanación equivalente a $17.071.543,55 se indica que el Acta corresponde a Villa María que se encuentra pendiente toda vez que hace falta 1 mesón, donde el contratista en reunión sostenida nos informa que será entregada al final porque iniciará despachos en Antioquia y pasará a Quindío para la entrega correspondiente.

No clasificado

Acta de proveedor 3 por valor de $ 269.435.120,28 en este ítem se indica que se tiene 1 acta de San Andrés, 1 de Dotaescol pendiente, 2 de Sumapaz que en estos momentos ya por parte de la interventoría se realizó la visita pero nos encontramos a la espera de la remisión del acta del proveedor.

Acta visitado 1 $9.248.852,09 la cual será radicada el día de hoy estamos a la espera de un documento para iniciar el trámite, (Mitú).

Proceso de visita tenemos 19 $ 1.063.092.203 dejando la aclaración que son 19 diferentes de la semana pasada, toda vez que la semana pasada se hicieron 15 visitas quedando 4 pendientes que tienen novedades con relación a elementos faltantes y también que no se ha permitido el ingreso a la zona por el orden público que se tiene en cada municipio, se espera que la próxima semana sea posible el ingreso y de igual forma los contratistas subsanen los pendientes antes mencionados.

Total en tránsito 24 que equivalen a los envíos que se empezaron a realizar el fin de semana y lo que va en la presente semana lo que corresponde a $1.355.403.822,10.

Parcial tenemos 17 sedes equivalentes a $1.490.098.072,28 que de acuerdo con los compromisos de los contratistas en el caso de Dotaescol se pondrán al día en la semana que viene de igual manera Sumapaz la cual tenía pendiente actas parciales en Choco, Cauca, Nariño los cuales la próxima semana

y de acuerdo con las reuniones conjuntas se comprometieron que la próxima semana salen de los municipios antes relacionados adelantando el tema de parciales.

Sin despacho en estos momentos tenemos 96, como se mencionó la semana pasada estamos sujetos al cronograma de los contratistas.

## 3. NOVEDADES

Se evidencian unas novedades teniendo en cuenta lo que se ha presentado, situaciones de orden público tal y como se describe en el cuadro a continuación, caso concreto Guerfor.

Para la próxima semana tenemos proceso de visita 19 y 24 en tránsito.

Para el proveedor Sumapaz, la próxima semana que entra y la última semana estará en proceso de entrega, en los comités que se han realizado de manera conjunta se acordó con los proveedores lo siguiente: fechas de culminación.

| GUERFOR | DOTAESCOL | SUMAPAZ |
|---|---|---|
| •Culmina entregas 24 noviembre<br>•Situación de Cauca | •Culmina entregas 24 noviembre<br>•Visitas 5 diciembre | •Culmina entregas 30 noviembre<br>•Se realiza visita conjunta<br>•Reuniones de concertación de entregas<br>•Avanzada telefónica<br>•Se solicita la semana 11 |

1. Guerfor culmina el 24 de noviembre, no ha podido finalizar por la situación que se presenta en el municipio de Cauca.

2. Dotaescol igualmente prevé culminar despachos el 24 de noviembre teniendo en cuenta lo faltante de producción.

3. Sumapaz la novedad principal que tenemos es que ellos terminan despachos haciendo todo lo posible el 30 de noviembre en ese sentido la interventoría tiene o implementó para poder culminar dentro de lo establecido visitas conjuntas.

   A continuación se relacionan los departamentos faltantes con la cantidad de municipios y el valor correspondientes:

| DEPARTAMENTOS | CANTIDAD MUNICIPIOS | VALOR |
|---|---|---|
| Amazonas | 1 | $ 18.518.959,05 |
| Antioquia | 15 | $ 408.731.127,92 |
| Atlántico | 1 | $ 18.518.959,05 |
| Bolívar | 3 | $ 111.596.984,88 |
| Cauca | 1 | $ 43.136.307,24 |
| Cesar | 4 | $ 154.817.884,32 |
| Chocó | 11 | $ 435.970.642,68 |
| Córdoba | 2 | $ 43.766.422,11 |
| Cundinamarca | 3 | $ 89.199.397,20 |
| Guainía | 1 | $ 45.348.425,56 |
| Magdalena | 2 | $ 88.101.343,77 |
| Meta | 5 | $ 301.866.214,75 |
| Nariño | 3 | $ 167.421.347,76 |
| Norte De Santander | 6 | $ 290.388.568,69 |
| Putumayo | 7 | $ 97.918.594,21 |
| Quindío | 5 | $ 190.757.748,99 |
| Risaralda | 1 | $ 25.247.463,06 |
| Sucre | 1 | $ 69.582.384,72 |
| Total general | 72 | $ 2.600.888.775,96 |

*El supervisor del contrato manifiesta que la obligación de los proveedores es entregar en sedes, Se informa que debemos tener en cuenta que la semana once no existe, se debe hacer al 5 de diciembre máximo al 8 de diciembre las verificaciones y radicaciones de cuentas. Se deberá verificar y organizar las visitas.*

La directora de interventoría aclara que tenemos las mismas premisas frente a la terminación el día 7 de diciembre. Se reitera que los contratistas realizarán despachos hasta el 30 de noviembre.

No Controlado

*El supervisor indica que los proveedores pueden entregar las setenta sedes que hacen falta el 5 de diciembre y la interventoría deberá visitar.*

La directora de interventoría informa que el compromiso de los contratistas como de la interventoría es básicamente entregar en sede. Se deja claro que como interventoría hemos hecho presencia en sede para la debida verificación de la dotación. Adicional se indica que las visitas están sujetas al **cronograma de los proveedores.**

## 4. PLAN DE ACCION PROPUESTO

| PLAN DE CONTINGENCIA MEN | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem5 | Sem6 | Sem7 | Sem8 | Sem9 | Sem10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 al 6 oct | 9 al 13 oct | 17 al 20 oct | 23 al 27 oct | 30 oct al 3 nov | 7 al 10 nov | 14 al 17 nov | 20 al 24 nov | 27 nov al 2 dic | 4 al 7 dic |
| | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta |
| ACTAS RADICADAS | 30 | 30 | 40 | 60 | 60 | 60 | 40 | 60 | 50 | 50 |
| NUEVO PLANTEAMIENTO | | | | | 41 | 20 | 15 | 20 | 52 | 85 |

## PLAN DE ACCION A LA FECHA

| PLAN DE CONTINGENCIA MEN | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem5 | Sem6 | Sem7 | Sem8 | Sem9 | Sem10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 al 6 oct | 9 al 13 oct | 17 al 20 oct | 23 al 27 oct | 30 oct al 3 nov | 7 al 10 nov | 14 al 17 nov | 20 al 24 nov | 27 nov al 2 dic | 4 al 7 dic |
| | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta |
| ACTAS RADICADAS | 30 | 37 | 51 | 61 | 41 | 18<br>Tomamos 2 radicadas del 14 de noviembre | Se llevan 11 actas | | | |

De acuerdo con el tema de radicación a la fecha tenemos 12 actas (17 de noviembre) ya radicadas y con la programación se plantea que para esta semana se entreguen 15, así las cosas, de acuerdo al cronograma de los proveedores las entregas serian de la siguiente manera:

semana 8 (20) actas.
semana 9 (52) actas.
semana 10 (85) actas

## 5. RADICACION

| PLAN DE CONTINGENCIA MEN | | META PROPUESTA VALOR FACTURACIÓN | VALOR FACTURADO | VALOR RADICADO APROBADO |
|---|---|---|---|---|
| Sem1 | 2 al 6 oct | $1.739.476.286,70 | $1.739.476.286,70 | $1.739.476.286,70 |
| Sem2 | 9 al 13 oct | $1.801.191.469,96 | $1.801.191.469,96 | $1.801.191.469,96 |
| Sem3 | 17 al 20 oct | $3.221.796.853,54 | $3.221.796.853,54 | $3.221.796.853,54 |
| Sem4 | 23 al 27 oct | $2.600.000.000,00 | $2.542.630.242,10 | $4.024.953.676,09 |
| Sem5 | 30 oct al 3 nov | $2.600.000.000,00 | | $2.819.610.270,93 |
| Sem6 | 7 al 10 nov | $1.500.000.000,00 | | $1.279.774.596,17 |
| Sem7 | 14 al 17 nov | $1.900.000.000,00 | | $1.291.061.262,13 |
| Sem8 | 20 al 24 nov | $2.500.000.000,00 | | |
| Sem9 | 27 nov al 2 dic | $2.600.000.000,00 | | |
| Sem10 | 4 al 7 dic | $2.400.000.000,00 | | |

En cuanto al tema de radicación nos encontramos de la siguiente manera, en estos momentos la interventoría al 17 de noviembre y de acuerdo con la propuesta presentada la semana pasada y el cronograma debíamos llevar radicados $ **15.362.464.610,20 y** a la fecha se ha radicado un total de **$16.177.864.415,52** , en cuanto a la semana 7 se lleva un total radicados de $1.291.061.262,13 y se espera aumentar esta cifra con lo que se alcance a radicar el día de hoy. Se reitera nuevamente que las cifras van sujetas al **cronograma de entrega.**

## 6. PAC

| NÚMERO | BENEFICIARIO | VALOR TOTAL DEL COMPROMISO (VR. CONTRATO O ACTO REGISTRADO) | (VALOR DEL COMPROMISO A PROGRAMAR MENSUAL) ACTUAL | VALOR EJECUTADO PAC |
|---|---|---|---|---|
| CO1.PCCNTR.CO1.PCCNTR.5051282 DE 2023 | Union Temporal Mineducación 01-2023 | $2.963.558.720,00 | $820.994.979,00 | $820.994.979,00 |
| 109043 | Inversiones Guerfor S.A.S | $5.612.483.710,40 | $2.684.654.253,15 | $2.937.556.465,41 |
| 109066 | Inversiones Guerfor S.A.S | $1.270.317.735,55 | $397.631.744,73 | $380.560.201,17 |
| 109040 | Dotaescol S.A.S. | $4.907.620.054,28 | $1.550.894.021,93 | $1.767.294.630,77 |
| 109068 | Dotaescol S.A.S. | $3.988.470.955,50 | $1.179.822.383,71 | $1.622.950.760,57 |
| 109099 | José Sady Suavita Rojas | $3.492.862.188,10 | $1.380.668.567,41 | $1.380.668.567,41 |
| 109041 | Manufacturas Sumapaz S.A | $4.265.326.111,25 | $700.357.774,57 | $681.838.815,53 |
| 109042 | Manufacturas Sumapaz S.A | $3.291.356.710,07 | $178.558.837,71 | $940.690.395,95 |
| 109067 | Manufacturas Sumapaz S.A | $3.203.304.572,89 | $1.082.624.028,19 | $1.017.255.806,67 |
| 109069 | Manufacturas Sumapaz S.A | $3.002.536.183,63 | $669.856.174,72 | $669.856.174,72 |
| **TOTAL** | | **35.997.836.941,67** | **10.646.062.765,13** | **12.219.666.797,20** |

En cuanto al PAC vamos de la siguiente manera de acuerdo con el compromiso pago a la interventoría **llevábamos $10.646.062.765,13** y con lo avanzado a esta **fecha tenemos $12.219.666.797,20**

Con relación a las ordenes 109066, 109041, 109067 se evidencia lo siguiente

**109066** se puede evidenciar una diferencia de $ 17.071.543
**109041** se puede evidenciar una diferencia de $ 18.518.959
**109067** se puede evidenciar una diferencia de $ 65.368.222

*El apoyo a la supervisión reitera que no existe semana 11, que los proveedores tienen hasta el 5 de diciembre para entregar de acuerdo con su contrato firmado que pueden hacerlo hasta el último día todas las sedes que el MEN tiene 30 días para pagar es decir al máximo al 5 de enero que cualquier trámite que no se realice de no pago será trasladado a la interventoría de manera jurídica de acuerdo con el acuerdo marco es decir a las obligaciones de la interventoría, les solicito, le doy la instrucción a la interventoría de acuerdo al personal aprobado que realice las visitas a más tardar al 8 de diciembre, porque después del 8 de diciembre no existen funcionarios dentro de los establecimientos educativos por el calendario escolar, en ese sentido tampoco pueden visitar porque no hay quien los atienda, se debe cuadrar absolutamente todo para que a ese 8 de diciembre se realicen las visitas y todos los trámites para poderle pagar a los proveedores para no poner en riesgo a la Entidad, con la obligación del acuerdo marco.*

La directora de interventoría solicita al apoyo a la supervision, con relación al informe mensual presentando, el cual no han sido recibidas las observaciones por parte del apoyo a la supervision y se debe tener en cuenta la fecha de radicación de facturación. De igual forma aún se encuentran Actas pendientes en el MEN, la cuales hacen parte de los costos variables.

No clasificada

La última solicitud por parte de la interventoría es la reunión de Gestión Documental con el fin de organizar la documentación pertinente

*El apoyo a la supervision informa que se hará todo lo posible para entre hoy y el lunes entregar los pendientes.*

## 7. VARIOS

En el presente comité no se presentaron temas adicionales para ser socializados.

## CONCLUSIONES/DECISIONES

| **Compromisos adquiridos** (Revisión próxima reunión) | | |
|---|---|---|
| **Compromiso** | **Fecha de límite de cumplimiento** | **Responsable** |
| Elaboración Acta | 23-11-2023 | Interventoría |
| Reunión semanal | Viernes 7:30 am | MEN - Interventoría |

| **ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL** |
|---|
| Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia. |
|  |
| **Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)** |

| **ESPACIO PARA FIRMAS** | | | |
|---|---|---|---|
| Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas. | | | |
| | | | |
| **Servidor** | Tatiana Margarita Montes López<br>Directora de Interventoria<br>UNION TEMPORAL MINEDUCACION 01-2023 | **Servidor** | Diego Salazar Núñez<br>Coord. Técnico<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 |
| Dependencia/ Entidad | | Dependencia/Entidad | |
| | | | |
| **Servidor** | Luis Carlos Sierra Vargas<br>Coord. Técnico<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 | **Servidor** | William Segura Bastidas<br>Prof. Administrativo Financiero<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 |
| Dependencia/ Entidad | | Dependencia/Entidad | |
| | | | |
| **Servidor** | Sandra Patricia Martelo Pérez<br>Apoyo Juridico<br>Interventoria | **Servidor** | |
| Dependencia/ Entidad | | Dependencia/Entidad | |
| | | | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/ Entidad | | Dependencia/Entidad | |
| | | | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/ Entidad | | Dependencia/Entidad | |

| **Acta No** | | | | | | **No aplica** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha** | **Día** | **Mes** | **Año** | **Hora de inicio** | 08:01 am | **Hora de finalización** | 08:23 am |
| | 14 | 11 | 2023 | | | | |



| **ASISTENTES A LA REUNIÓN** | |
|---|---|
| **Nombres y Apellidos** | **Dependencia/Entidad** |
| Jorge Angulo | Inversiones Guerfor S.A.S |
| Tatiana Montes López | Director Interventoría MEN |
| Luis Carlos Sierra | Coordinador técnico |


| **OBJETIVO DE LA REUNIÓN** |
|---|
| Efectuar seguimiento administrativo, técnico, financiero y jurídico a las OC 109043 y 109066 |

| **TEMAS TRATADOS** | |
|---|---|
| **1** | Estado órdenes de compra |
| **2** | Proyección terminación de despachos |
| **3** | Otros |

No radicado


| **CONCLUSIONES/DECISIONES** | |
|---|---|
| **1** |  <br>La interventoría da ha conocer lo que va ejecutado a la fecha, relacionando el estado actual de las órdenes de compra, de acuerdo con el registro de: despachos, en tránsito y radicados ante el MEN. |

| | |
|---|---|
| **2** | **Proyección terminación de despachos**<br>  <br>La interventoría pregunta al proveedor, ¿como tiene proyectado terminar el despacho de lo pendiente de la OC 109066?, A lo que el proveedor refiere que, para:<br>- Chocó y Atrato se está haciendo cargue en el momento.<br>- Cesar queda para proximos días, pendiente por confirmar.<br>- Cauca finales de proxima semana, se tiene en cuenta que se presentan temas de orden público.<br>No Clasificado<br>  <br>La interventoría da ha conocer el estado de la OC 109043, de acuerdo con los registros ya se hicieron todos los depachos y se han radicado las actas ante el MEN, Solo falta la visita por interventoría a Vaúpes. |

| | |
|---|---|
| **3** | **Otros**<br>  <br>La interventoría informa que la plataforma del Ministerio De Educacion generó una restriccion con la radicación, por lo tanto se está a la espera de las aprobaciones pendientes para continuar con el trámite correpondiente de los pagos.<br><br>La interventoria manifiesta al proveedor sus agradecimientos por el trabajo en conjunto realizado para lograr los objetivos del proyecto, a lo que este de igual manera expreso su agradecimiento a la interventoría. |

No clasificada

| **Compromisos adquiridos** (Revisión próxima reunión) | | |
|---|---|---|
| **Compromiso** | **Fecha de límite de cumplimiento** | **Responsable** |
| | | |

| **ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL** |
|---|
| Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia. |
|  |
| **Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)** |

Clasificado

| **ESPACIO PARA FIRMAS** | | | |
|---|---|---|---|
| Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas. | | | |
| | | | |
| **Servidor** | Tatiana Margarita Montes López<br>Directora de Interventoria<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 | **Servidor** | |
| Dependencia/Entidad | | Dependencia/ Entidad | |
| | | | |
| **Servidor** | JORGE ANGULO | **Servidor** | |
| Dependencia/Entidad | INVERSIONES GUERFOR | Dependencia/ Entidad | |
| | | | |
| **Servidor** | Luis C. Sierra Vargas<br>Coord. Tecnico<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 | **Servidor** | |
| Dependencia/Entidad | | Dependencia/ Entidad | |

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

# ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 06
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

| Acta No | | | | | | No aplica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Día | Mes | Año | Hora de inicio | 8:00 a.m. | Hora de finalización | 9:30 a.m. |
| | 15 | 11 | 2023 | | | | |

## ASISTENTES A LA REUNIÓN

| Nombres y Apellidos | Dependencia/Entidad |
|---|---|
| Tatiana Montes | Interventora Directora |
| Diego Salazar | Coordinador Técnico |
| Luis Carlos Sierra Vargas | Coordinador Técnico |
| Jaime Cerón | Mantenimiento Sinergia |

## OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de Seguimiento Quincenal

## TEMAS TRATADOS

| | |
|---|---|
| 1 | Estado actual del proyecto |
| 2 | |
| 3 | |

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN

| | |
|---|---|
| 1 | Se presenta estado actual del proyecto |
| 2 | Se verifican avances en cada orden de compra |
| 3 | Novedades por atender por parte del proveedor |
| 4 | Conclusiones recomendaciones |
| 5 | Se han realizado avanzadas telefónicas para coordinar conjunta Visitas |
| 6 | |

Se realiza comité de seguimiento quincenal Al corte de ayer se encuentran pendientes 2 techos por entregar por parte del proveedor 9 programado vivda, 74 total en tránsito, 185 sin envío

| | Parcial | Progr Vivda | Total en tránsito | Sin Envío | Rdtados |
|---|---|---|---|---|---|
| 109041 | 1 | 0 | 4 | | 82 |
| 100042 | 1 | 4 | 9 | | 14 |
| 109067 | 0 | 5 | 9 | 0 | 92 |
| 109069 | 9 | 0 | 5 | 25 | 17 |

Se indaga estado actual de los procesos en las 4 ordenes de compra, el proveedor manifiesta que a la fecha se cuenta con 82% de avance con contingencias en Chocó y Vaupés.
Se gestionó con rector de la Guadalupe - Guainía para que a pesar de finalizar el calendario escolar, reciba la dotación asignada a la institución, Interventoría solicita en lo posible coordinar entregas conjuntas (Interventoría - proveedor) todas vez que a la fecha aún se tienen bastantes entregas para el poco tiempo restante del mes de noviembre para entregas. Quedan 15200 unidades por despachar para 15 días a un promedio diario de 1000 unidades diarias.

Providencia ya se encuentra entregada, pendiente remisión del acta correspondiente.
Se solicita por parte de interventoría remitir desde el proveedor las actas de entrega con finalidad de poder llevar a cabo los procesos de radicación en el menor tiempo posible.
De la IE del Cacahual se informa al proveedor que el rector se encuentra a la espera de llegada de los elementos, las actas las recibirá en el día.
Se recuerda al proveedor la necesidad de radicar la mayor cantidad de actas en el menor tiempo posible para evitar que recursos pasen a vigencia futura 2024, y se deje todo entregado, facturado y pagado en 2023.
Se notifica novedad en la IE Alvaro Gómez de Peña Pinzón - Guamo, se llevará la dotación a un centro de acopio, el rector firmará acta de recibo para que quede recibido en 2023. Se programará para gestionar entrega y visita conjunta interventoría proveedor.
En Mayú y Roberto Payán se recomienda realizar entregas completas toda vez que a la fecha aún hacen falta elementos por llegar. Brazo de Chapí igualmente está pendiente tres entrega final para llegar a la institución educativa Mayú se verificó y son faltan 2 paraletas de 3 por llegar.

| Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión) | | |
|---|---|---|
| Compromiso | Fecha de límite de cumplimiento | Responsable |
| Revisión revisión próxima reunión | 16-11-2023 | Interventoría/Proveedor |
| | | |
| | | |
| | | |

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Servidor | Tatiana Ramírez | Servidor | Sandra Cabrera |
| Dependencia/Entidad | Director Interventoría | Dependencia/Entidad | Manufacturas Sumapaz |
| Servidor | Luis Carlos Sierra | Servidor | Jorge Pazmiño |
| Dependencia/Entidad | Coordinador Técnico Interventoría | Dependencia/Entidad | Manufacturas Sumapaz |
| Servidor | | Servidor | Diego Fernando Serrano |
| Dependencia/Entidad | | Dependencia/Entidad | Coordinador Técnico Interventoría |
| Servidor | | Servidor | |
| Dependencia/Entidad | | Dependencia/Entidad | |

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

# ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-GT-01
Versión: 08
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

| Acta No. | | | | | | No aplica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha: Día | Mes | Año | Hora de Inicio | 10:00 a.m. | | Hora de finalización | 12:00 p.m. |
| 15 | 11 | 2023 | | | | | |

## ASISTENTES A LA REUNIÓN

| Nombres y Apellidos | Dependencia/Entidad |
|---|---|
| Jahaira Montes | Interventoría Director |
| Diego Salazar | Interventoría Coordinador Técnico |
| Luis Carlos Sere Vega | Interventoría Coordinador Técnico |
| Jaime Cadena | Datexval SAS |

## OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Comité de seguimiento quincenal

## TEMAS TRATADOS

1. Seguimiento quincenal
2. Verificación avances
3. Conclusiones / Recomendaciones

## CONCLUSIONES O COMPROMISOS

| | |
|---|---|
| 1 | A la fecha se encuentra al día el proveedor vigente. |
| 2 | Se continúa gestionando entregas conjuntas |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |

Se realiza seguimiento en comité quincenal de los avances de las OC 109040 y 109066


| OC | Fabricación | Total en tránsito | Sedes Entregadas | Sedes Visitadas | Sedes Recibidas |
|---|---|---|---|---|---|
| 109040 | 93,4% | 9 | 41 | 41 | 40 |
| 109066 | 95,9% | 4 | 55 | 55 | 45 |

Se solicita la remisión de 6 actas para inclusión en la facturación mensual, las cuales a la fecha están en Servientrega

Se proyecta que el día viernes se realizarán los últimos despachos para finalizar las ordenes de compra en cuanto a producción
En puerto de Cabello (No clasificado) estar la dotación de vigía del fuerte, mañana el sector estará en este lugar para recibir la dotación; la interventoría programará visita conjunta.
A la fecha el mayor % de entregas pendientes están en el departamento del Tolima.

Se reitera recomendación de poder entregar conforme con el cronograma entregado que vence el 23/11/2023.
Quedando en tránsito estas dotaciones el proveedor dispone personal en los sitios

para poder instalar y acompañar las entregas. Se continuará gestionando entregas y visitas de verificación conjunta entre interventoría y proveedor.



| Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión) | | |
|---|---|---|
| **Compromiso** | **Fecha de límite de cumplimiento** | **Responsable** |
| | | |

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.

**Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)**

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Servidor** | DIEGO F. JARAMILLO NUÑEZ | **Servidor** | Tatiana Montes |
| Dependencia/Entidad | INTERVENTORIA COORD TECNICO | Dependencia/Entidad | Directora Interventoría |
| **Servidor** | Luis Carlos Sanz | **Servidor** | JAIME CADENA |
| Dependencia/Entidad | Interventoría Coordinador Técnico | Dependencia/Entidad | DOTACIONAL CAS |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/Entidad | | Dependencia/Entidad | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/Entidad | | Dependencia/Entidad | |

| Acta No | | | | N/A | | No aplica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha** | **Día** | **Mes** | **Año** | **Hora de inicio** | 7:30 am | **Hora de finalización** | 8:00 am |
| | 24 | 11 | 2023 | | | | |

## ASISTENTES A LA REUNIÓN

| Nombres y Apellidos | Dependencia/Entidad |
|---|---|
| Tatiana Montes López | Directora Interventoría MEN |
| William Segura | Financiero Interventoría MEN |
| Diego Salazar | Coordinador Técnico |
| Luis Sierra | Coordinador Técnico |
| Sandra Martelo | Apoyo Jurídico |
| Freddy Martínez Arismendi | Supervisor MEN |
| Rafael Vaca Fajardo | Financiero MEN |
| Verónica Babativa | Financiera MEN |
| Lina Rodríguez | Jurídico MEN |

## OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Presentación ante la supervision del MEN

Ejecución financiera, Plan de Acción

(visitas /radicación Actas).

Copia Controlado

## TEMAS TRATADOS

| | |
|---|---|
| **1** | PRESENTACION PRODUCCION |
| **2** | AVANCE PLAN DE ACCION |


La interventoría dando continuidad a los comités de seguimiento requeridos por parte de la supervision, presenta mediante reunión virtual ejecución financiera y Plan de Acción (visitas /radicación de Actas).

1. **PRESENTACIÓN PRODUCCIÓN**

| PROVEEDOR | O.C. | FONDO FINANCIACIÓN | FABRICACIÓN JULIO | FABRICACIÓN AGOSTO | FABRICACIÓN SEPTIEMBRE | FABRICACIÓN OCTUBRE | FABRICACIÓN NOVIEMBRE | TOTAL FABRICACIÓN | UNITARIOS INCIALES. | UNITARIOS ADICIÓN | TOTAL UN. | SALDO | % AVANCE TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotaescol | 109040 | Nación | 0 | 7432 | 7984 | 16810 | 8916 | 41142 | 35959 | 10095 | 46054 | 4912 | 89,30% |
| | 109068 | BID | 0 | 6031 | 9120 | 18419 | 2370 | 35940 | 27223 | 9845 | 37068 | 1128 | 97,00% |
| Guerfor | 109043 | Nación | 988 | 4502 | 1117 | 900 | 0 | 7507 | 6370 | 1131 | 7501 | -6 | 100% |
| | 109066 | BID | 9 | 1260 | 1356 | 388 | 1516 | 4529 | 2618 | 1904 | 4522 | -7 | 100% |
| Manufacturas Sumapaz | 109041 | Nación | 1276 | 4330 | 7757 | 2946 | 0 | 16309 | 15997 | 2491 | 18488 | 2179 | 88,20% |
| | 109042 | Nación | 595 | 5110 | 10710 | 4500 | 0 | 20915 | 14279 | 7020 | 21299 | 384 | 98,20% |
| | 109067 | BID | 10317 | 12586 | 0 | 3095 | 0 | 25998 | 25996 | 0 | 25996 | -2 | 100% |
| | 109069 | BID | 0 | 9403 | 7135 | 3710 | 0 | 20248 | 16838 | 4070 | 20908 | 660 | 96,80% |
| Jose Sady Suavita | 109099 | Nacion | 3728 | 10861 | 16011 | 1903 | 0 | 32503 | 26260 | 6243 | 32503 | 0 | 100% |
| **TOTALES** | | | **16.913** | **61.515** | **61.190** | **52.671** | **12.802** | **205.091** | **171.540** | **42.799** | **214.339** | **9.248** | **96%** |

En porcentaje total nos encontramos en un noventa y seis por ciento (96,00%) de la producción donde se discriminan por parte de la Directora de interventoría, cada una de las ordenes correspondientes a los proveedores Dotaescol, Guerfor, Manufacturas Sumapaz, Jose Sady Suavita.

## 2. AVANCE PLAN DE ACCION




| ESTADO | CANTIDAD | VALOR |
|---|---|---|
| EN PROCESO | 3 | $335.343.112,85 |
| EN PROFORMA | 21 | $1.931.909.336,54 |
| PAGO RADICADO SGF | 369 | $23.265.721.974,80 |
| RADICADO MEN | 21 | $965.772.054,27 |
| **TOTAL, GENERAL** | **414** | **$26.498.746.478,46** |

De acuerdo con el avance presentado el mismo se describe de la siguiente manera, se hace la salvedad que la información se encuentra a corte de las 3:00 pm del jueves 23 de noviembre.

Tenemos en Proceso 3 que equivales a $335.343.112,85 en Proforma 21 $1.931.909.336 en Pago Radicado SGF 369 $23.265.721.974,80 Radicado MEN pendientes de aprobación 21 $ 965.772.054,27 para un total general de 414 correspondiente a $ 26.498.746.478,46

Es preciso señalar que la información suministrada corresponde a corte del día 23 de noviembre de 2023 con cierre a las 3:00 pm. A continuación, relacionamos el avance:

| ESTADO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | | |
| ACTA FULL | 353 | $22.379.175.880,86 | 364 | $23.328.608.144,49 | 384 | $24.950.011.739,16 | 414 | $26.498.746.478,46 |
| ACTA FULL/SUBSANACIÓN | 1 | $17.071.543,55 | 1 | $17.071.543,55 | 1 | $17.071.543,55 | 2 | $37.968.967,22 |
| FALTA PROVEEDOR | 2 | $132.241.737,16 | 6 | $454.712.314,49 | 3 | $269.435.120,28 | 8 | $405.137.288,08 |
| VISITADO | 2 | $338.363.724,64 | 1 | $12.482.657,83 | 1 | $9.248.852,09 | 1 | $37.388.392,98 |
| PROCESO DE VISITA | 21 | $902.993.156,99 | 19 | $1.655.731.514 | 19 | $1.063.092.203 | 20 | $1.090.615.791,67 |
| TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL EN TRANSITO | 23 | $2.278.343.537,39 | 26 | $949.797.549,34 | 25 | $1.420.581.045,56 | 32 | $1.687.855.715,92 |
| PARCIAL | 13 | $1.242.192.623,44 | 18 | $1.758.852.477,03 | 17 | $1.490.098.072,28 | 13 | $1.289.458.690,27 |
| SIN DESPACHO DEL CONTRATISTA | 131 | $5.743.896.017,64 | 111 | $4.857.022.021,20 | 96 | $3.814.739.645,74 | 56 | $1.987.106.897,12 |
| **TOTAL** | **546** | **$33.034.278.221,67** | **546** | **$33.034.278.221,67** | **546** | **$33.034.278.221,67** | **546** | **$33.034.278.221,67** |

De acuerdo con el avance correspondiente tenemos 414 actas radicadas en estos momentos equivalentes como ya se indicó por valor de $26.498.746.478,46

En visitados tenemos 1 Acta, nos encontramos a la espera de la documentación completa.

En subsanación tenemos 2 Actas , por parte del proveedor SUMAPAZ.

En Proceso de visita tenemos 20 sedes, las cuales por parte de la interventoría se ha unificado la información allegada y la información que se encontraba en tránsito la semana pasada.

En tránsito 32 sedes, equivalentes a $ 1.687.855.715,92.

No Clasificado

En Parcial 13, equivalente a $ 1.289.458.690,27.

Sin despacho en estos momentos tenemos 56 por parte del contratista, **se reitera que nos encontramos sujetos al cronograma de los contratistas.**

En este estado de la presentación por parte del MEN la profesional financiera interveniene manifestando con relación al ítem “sin despacho”

*¿de acuerdo con el cronograma que ya habíamos revisado se cumple con las fechas de entrega?*

La directora de Interventoría informa que los proveedores están comprometidos a entregar el día 30 de noviembre, sin embargo, se tiene claro que el plazo máximo es hasta el 05 de diciembre de 2023 como fecha final de entrega.

La profesional financiera del MEN indica que, *como todos sabemos el equipo técnico y financiero del MEN tenemos prácticamente dos (2) semanas que corresponde a la semana del 27 al 1 de diciembre la cual debemos aprovechar al máximo; porque el 8 de diciembre es festivo que corresponde a la segunda semana, debemos estar muy pendientes de las radicaciones, desde el MEN informamos que el día 6 de diciembre es la rendición de cuentas con la Ministra eso quiere decir que nosotros ese día no estamos en la Entidad, me preocupa un poco el tema del proceso administrativo. Lo anterior teniendo en cuanta que el día 13 de diciembre es la fecha máxima de radicación de las facturas.*

*Se solicita por parte de la profesional Financiera MEN, las fechas de radicación de las facturas de diciembre, información que deberá ser enviada por la interventoría a las 2.00 pm. con el fin de ser revisada y remitirla a tesorería.*

*El apoyo a la supervision solicita proyectar los pagos de la adición, los pagos de los costos fijos que faltan y el ultimo pago de costos variables que es el único que falta del contrato original. La factura tendrá que radicarse si la última entrega proyectada es el día 05 de diciembre la factura deberá radicarse entre el 10 y 12 de diciembre.*

*Informa el apoyo a la supervision que fue solicitado por oficio la cita con la oficina de atención al ciudadano y se encuentran a la espera de la respuesta con la programación.*

## 3. PLAN DE ACCION PROPUESTO

| PLAN DE CONTINGENCIA MEN | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem5 | Sem6 | Sem7 | Sem8 | Sem9 | Sem10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 al 6 oct | 9 al 13 oct | 17 al 20 oct | 23 al 27 oct | 30 oct al 3 nov | 7 al 10 nov | 14 al 17 nov | 20 al 24 nov | 27 nov al 2 dic | 4 al 7 dic |
| | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta |
| ACTAS RADICADAS | 30 | 30 | 40 | 60 | 41 | 20 | 15 | 20 | 52 | 85 |

## PLAN DE ACCION A LA FECHA

| PLAN DE CONTINGENCIA MEN | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem5 | Sem6 | Sem7 | Sem8 | Sem9 | Sem10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 al 6 oct | 9 al 13 oct | 17 al 20 oct | 23 al 27 oct | 30 oct al 3 nov | 7 al 10 nov | 14 al 17 nov | 20 al 24 nov | 27 nov al 2 dic | 4 al 7 dic |
| | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta |
| ACTAS RADICADAS | 30 | 37 | 51 | 61 | 41 | 18 | 15 | 28 | | |


Al día 23 de noviembre la interventoría llevaba radicada 28 actas, se espera que en el día de hoy (24-11-2023) se radiquen más actas más de acuerdo con lo que se viene adelantando con el equipo de trabajo.

## 4. VARIOS

| **CONCLUSIONES/DECISIONES** |
|---|

| **Compromisos adquiridos** (Revisión próxima reunión) | | |
|---|---|---|
| **Compromiso** | **Fecha de límite de cumplimiento** | **Responsable** |
| Elaboración Acta | 28-11-2023 | Interventoría |
| Proyección PAC diciembre | 24-11-2023 2:00 pm | Interventoría |
| Reunión semanal | Viernes 7:30 am | MEN - Interventoría |

| **ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL** |
|---|
| Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia. |
|  |
| **Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)** |

| **ESPACIO PARA FIRMAS** | | | |
|---|---|---|---|
| Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas. | | | |
| |  | |  |
| **Servidor** | Tatiana Margarita Montes López | **Servidor** | William Segura Bastidas |
| Dependencia/ Entidad | Directora de Interventoría UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 | Dependencia/Entidad | Prof. Administrativo Financiero UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 |
| |  | |  |
| **Servidor** | Diego Salazar Núñez Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 | **Servidor** | Luis C. Sierra Vargas Coord. Técnico UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 |
| Dependencia/ Entidad | | Dependencia/Entidad | |
| |  | | |
| **Servidor** | Sandra Patricia Marulo Pérez Apoyo Jurídico Interventoría | **Servidor** | |
| Dependencia/ Entidad | | Dependencia/Entidad | |
| | | | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/ Entidad | | Dependencia/Entidad | |
| | | | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/ Entidad | | Dependencia/Entidad | |

No Clasificado

| **Acta No** | | | | **N/A** | | **No aplica** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha** | **Día** | **Mes** | **Año** | **Hora de inicio** | 7:30 am | **Hora de finalización** | 8:00 am |
| | 01 | 12 | 2023 | | | | |

**ASISTENTES A LA REUNIÓN**

| **Nombres y Apellidos** | **Dependencia/Entidad** |
|---|---|
| Tatiana Montes López | Directora Interventoría MEN |
| William Segura | Financiero Interventoría MEN |
| Diego Salazar | Coordinador Técnico |
| Luis Sierra | Coordinador Técnico |
| Sandra Martelo | Apoyo Jurídico |
| Freddy Martínez Arismendi | Supervisor MEN |
| Rafael Vaca Fajardo | Financiero MEN |
| Verónica Babativa | Financiera MEN |

**OBJETIVO DE LA REUNIÓN**

Presentación ante la supervision del MEN

Ejecución financiera, Plan de Acción

(visitas /radicación Actas).

**TEMAS TRATADOS**

| | |
|---|---|
| **1** | PRESENTACION PRODUCCION |
| **2** | AVANCE PLAN DE ACCION |


La interventoría dando continuidad a los comités de seguimiento requeridos por parte de la supervision, presenta mediante reunión virtual ejecución financiera y Plan de Acción (visitas /radicación de Actas).

## 1. PRESENTACIÓN PRODUCCIÓN

| PROVEEDOR | O.C. | FONDO FINANCIACIÓN | FABRICACIÓN JULIO | FABRICACIÓN AGOSTO | FABRICACIÓN SEPTIEMBRE | FABRICACIÓN OCTUBRE | FABRICACIÓN NOVIEMBRE | TOTAL FABRICACIÓN | UNITARIOS INCIALES. | UNITARIOS ADICIÓN | TOTAL UN. | SALDO | % AVANCE TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotaescol | 109040 | Nación | 0 | 7432 | 7984 | 16810 | 12051 | 44277 | 35959 | 10095 | 46054 | 1777 | 96,10% |
| | 109068 | BID | 0 | 6031 | 9120 | 18419 | 3498 | 37068 | 27223 | 9845 | 37068 | 0 | 100,00% |
| Guerfor | 109043 | Nación | 988 | 4502 | 1117 | 900 | 0 | 7507 | 6370 | 1131 | 7501 | -6 | 100% |
| | 109066 | BID | 9 | 1260 | 1356 | 388 | 1516 | 4529 | 2618 | 1904 | 4522 | -7 | 100% |
| Manufacturas Sumapaz | 109041 | Nación | 1276 | 4330 | 7757 | 2946 | 0 | 16309 | 15997 | 2491 | 18488 | 2179 | 88,20% |
| | 109042 | Nación | 595 | 5110 | 10710 | 4500 | 0 | 20915 | 14279 | 7020 | 21299 | 384 | 98,20% |
| | 109067 | BID | 10317 | 12586 | 0 | 3095 | 0 | 25998 | 25996 | 0 | 25996 | -2 | 100% |
| | 109069 | BID | 0 | 9403 | 7135 | 3710 | 0 | 20248 | 16838 | 4070 | 20908 | 660 | 96,80% |
| Jose Sady Suavita | 109099 | Nacion | 3728 | 10861 | 16011 | 1903 | 0 | 32503 | 26260 | 6243 | 32503 | 0 | 100% |
| **TOTALES** | | | **16.913** | **61.515** | **61.190** | **52.671** | **17.065** | **209.354** | **171.540** | **42.799** | **214.339** | **4.985** | **98%** |

En porcentaje total nos encontramos en un noventa y seis por ciento (98,00%) de la producción donde se discriminan por parte de la Directora de interventoría, cada una de las ordenes correspondientes a los proveedores Dotaescol, Guerfor, Manufacturas Sumapaz, Jose Sady Suavita.

## 2. AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA




| ESTADO | CANTIDAD | VALOR |
|---|---|---|
| EN PROCESO | 2 | $408.534.342,87 |
| EN PROFORMA | 20 | $1.147.367.422,34 |
| PAGO RADICADO SGF | 418 | $26.523.922.954,58 |
| RADICADO MEN | 11 | $275.433.086,56 |
| PENDIENTE OLIMPIA | 3 | $164.235.972,47 |
| **TOTAL GENERAL** | **454** | **$28.519.493.778,82** |

De acuerdo con el avance presentado el mismo se describe de la siguiente manera:

Tenemos en Proceso 2 que equivales a $408.534.342,87 en Proforma 20 $1.147.367.422,34 en Pago Radicado SGF 418 $26.523.922.954,58 Radicado MEN 11 $275.433.086,56 Pendiente Olimpia 3 $164.235.972,47 para un total general de 454 correspondiente a $ 28.519.493.778,82

| ESTADO | 17-nov | | 23-nov | | 30-nov | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| ACTA FULL | 384 | $24.950.011.739,16 | 414 | $26.498.746.478,46 | 454 | $28.519.493.778,82 |
| ACTA FULL/SUBSANACIÓN | 1 | $17.071.543,55 | 2 | $37.968.967,22 | 1 | $18.518.959,05 |
| FALTA PROVEEDOR | 3 | $269.435.120,28 | 8 | $405.137.288,08 | 16 | $844.573.323,81 |
| VISITADO | 1 | $9.248.852,09 | 1 | $37.388.392,98 | 4 | $218.551.366,23 |
| PROCESO DE VISITA | 19 | $1.063.092.203 | 20 | $1.090.615.791,67 | 13 | $639.496.123,63 |
| TOTAL EN TRANSITO | 25 | $1.420.581.045,56 | 32 | $1.687.855.715,92 | 28 | $1.545.082.903,97 |
| PARCIAL | 17 | $1.490.098.072,28 | 13 | $1.289.458.690,27 | 5 | $401.495.290,26 |
| SIN DESPACHO DEL CONTRATISTA | 96 | $3.814.739.645,74 | 56 | $1.987.106.897,12 | 25 | $847.066.475,91 |
| **TOTAL** | **546** | **$33.034.278.221,67** | **546** | **$33.034.278.221,67** | **546** | **$33.034.278.221,67** |

No Registrado

De acuerdo con el avance correspondiente tenemos 454 actas radicadas en estos momentos equivalentes como ya se indicó por valor de $28.519.493.778,82

En subsanación tenemos 1 Actas, por valor de $18.518.959,05

En Proceso de visita tenemos 13 sedes, las cuales por parte de la interventoría se ha unificado la información allegada.

En tránsito 28 sedes, equivalentes a $ 1.545.082.903,97

En Parcial 5, equivalente a $ 401.495.290,26

Sin despacho en estos momentos tenemos 25 por valor de $847.066.475,91

## 3. PLAN DE ACCION PROPUESTO

| PLAN DE CONTINGENCIA | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem5 | Sem6 | Sem7 | Sem8 | Sem9 | Sem10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 al 6 oct | 9 al 13 oct | 17 al 20 oct | 23 al 27 oct | 30 oct al 3 nov | 7 al 10 nov | 14 al 17 nov | 20 al 24 nov | 27 nov al 2 dic | 4 al 7 dic |
| | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta |
| ACTAS RADICADAS | 30 | 30 | 40 | 60 | 41 | 20 | 15 | 20 | 52 | 72 |

25 sin envió
28 en transito
5 Parcial

## PLAN DE ACCION A LA FECHA

| PLAN DE CONTINGENCIA MEN | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem5 | Sem6 | Sem7 | Sem8 | Sem9 | Sem10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 al 6 oct | 9 al 13 oct | 17 al 20 oct | 23 al 27 oct | 30 oct al 3 nov | 7 al 10 nov | 14 al 17 nov | 20 al 24 nov | 27 nov al 2 dic | 4 al 7 dic |
| | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta |
| ACTAS RADICADAS | 30 | 37 | 51 | 61 | 41 | 18 | 15 | 36 | 32 | |

- 16 Actas pendientes de radicar por actas de proveedor
- 4 Visitadas espera documentos

De acuerdo con lo proyectado tenemos 16 Actas pendientes de radicar (Actas Proveedor), tenemos 4 sedes visitadas, encontrándonos a la espera de la remisión de la documentación por parte de proveedores y así emitir las actas correspondientes para su aprobación.

**PROGRAMADO RECURSO NACION**

| PROVEEDOR | OC | SEMANA 20 - 24 NOV | SEMANA 27 NOV-1 DIC |
|---|---|---|---|
| | | Valor | Valor |
| UT MINEDUCACIÓN 01-2023 | CO1.PCCNTR.5051282 | | |
| Dotaescol | 109040 | | $ 456.872.025,94 |
| Manufacturas Sumapaz | 109041 | | $ 83.405.407,42 |
| | 109042 | $ 335.343.112,85 | $ 727.416.310,69 |
| Guerfor | 109043 | | $ 408.534.342,87 |
| Sady Suavita | 109099 | | |
| | | $ 335.343.112,85 | $ 1.676.228.086,91 |

No Clasificado

**EJECUTADO RECURSO NACION**

| PROVEEDOR | OC | SEMANA 20 - 24 NOV | SEMANA 27 NOV-1 DIC |
|---|---|---|---|
| | | Valor | Valor |
| UT MINEDUCACIÓN 01-2023 | CO1.PCCNTR.5051282 | | |
| Dotaescol | 109040 | | $ 966.143.048,61 |
| Manufacturas Sumapaz | 109041 | | $ 83.405.407,42 |
| | 109042 | $ 335.343.112,85 | $ 727.416.310,69 |
| Guerfor | 109043 | | $ - |
| Sady Suavita | 109099 | | |
| | | $ 335.343.112,85 | $ 1.776.964.766,71 |

Con relación a lo llevado en facturación y de acuerdo con lo proyectado

De la semana del 20 al 24 de noviembre con relación a Recursos Nación se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $335.343.112,85 Vs. radicado por la interventoria $335.343.112,85**

De la semana 27 de noviembre al 1 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $1.676.228.086,91 Vs radicado por la interventoria $ 1.776.964.766,71**

PROGRAMADO RECURSO BID

| PROVEEDOR | OC | SEMANA 27 NOV-1 DIC |
|---|---|---|
| | | Valor |
| Dotaescol | 109068 | $ 1.020.262.757,85 |
| Manufacturas Sumapaz | 109067 | $ 45.918.213,35 |
| | 109069 | $ 138.200.789,13 |
| Guerfor | 109066 | $ 17.071.543,55 |
| | | **$ 1.221.453.303,89** |

EJECUTADO RECURSO BID

| PROVEEDOR | OC | SEMANA 27 NOV-1 DIC |
|---|---|---|
| | | Valor |
| Dotaescol | 109068 | $ 925.252.546,00 |
| Manufacturas Sumapaz | 109067 | $ 65.368.221,52 |
| | 109069 | $ 138.200.789,13 |
| Guerfor | 109066 | $ 17.071.543,55 |
| | | **$ 1.145.893.100,21** |

Con relación a recursos BID nos encontramos de la siguiente manera:

De la semana 27 de noviembre al 1 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $1.221.453.303,89 Vs radicado por la interventoria $ 1.145.893.100,21** esto debido a que el proveedor quiere radicar factura con un valor mas alto. Se esta a la espera de la información

*Se reitera por parte de la supervisión que el día 06 de diciembre el equipo de profesionales del MEN se encontrarán en la rendición de cuentas.*

## 4. VARIOS

No Clasificado

En el presente comité no se presentaron temas adicionales para ser socializados.

## CONCLUSIONES/DECISIONES

| **Compromisos adquiridos** (Revisión próxima reunión) | | |
|---|---|---|
| **Compromiso** | **Fecha de límite de cumplimiento** | **Responsable** |
| Elaboración Acta | 04-12-2023 | Interventoría |
| Reunión semanal | 07-12-2023 | MEN- Interventoría |

## ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.



**Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)**

| **ESPACIO PARA FIRMAS** | | | |
|---|---|---|---|
| Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas. | | | |
| |  | |  |
| **Servidor** | Tatiana Margarita Montes López<br>Directora de Interventoría<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 | **Servidor** | Diego Salazar Núñez<br>Coord. Técnico<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 |
| Dependencia/ Entidad | | Dependencia/Entidad | |
| |  | |  |
| **Servidor** | Luis C. Sierra Vargas<br>Coord. Técnico<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 | **Servidor** | William Segura Bastidas<br>Prof. Administrativo Financiero<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 |
| Dependencia/ Entidad | | Dependencia/Entidad | |
| |  | | |
| **Servidor** | Sandra Patricia Martelo Pérez<br>Apoyo Jurídico<br>Interventoría | **Servidor** | |
| Dependencia/ Entidad | | Dependencia/Entidad | |
| | | | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/ Entidad | | Dependencia/Entidad | |
| | | | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/ Entidad | | Dependencia/Entidad | |

No Clasificado

| **Acta No** | | | | **N/A** | | **No aplica** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha** | **Día** | **Mes** | **Año** | **Hora de inicio** | 10:00 am | **Hora de finalización** | 10:30 am |
| | 07 | 12 | 2023 | | | | |

## ASISTENTES A LA REUNIÓN

| Nombres y Apellidos | Dependencia/Entidad |
|---|---|
| Tatiana Montes López | Directora Interventoría MEN |
| Diego Salazar | Coordinador Técnico |
| Sandra Martelo | Apoyo Jurídico |
| Freddy Martínez Arismendi | Supervisor MEN |
| Verónica Babativa | Financiera MEN |

## OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Presentación ante la supervision del MEN

Ejecución financiera, Plan de Acción

(visitas /radicación Actas).

## TEMAS TRATADOS

| | |
|---|---|
| **1** | PRESENTACION PRODUCCION |
| **2** | AVANCE PLAN DE ACCION |

No Clasificado


La interventoría dando continuidad a los comités de seguimiento requeridos por parte de la supervision, presenta mediante reunión virtual ejecución financiera y Plan de Acción (visitas /radicación de Actas).

1. **PRESENTACIÓN PRODUCCIÓN**

| PROVEEDOR | O.C. | FONDO FINANCIACIÓN | FABRICACIÓN JULIO | FABRICACIÓN AGOSTO | FABRICACIÓN SEPTIEMBRE | FABRICACIÓN OCTUBRE | FABRICACIÓN NOVIEMBRE | TOTAL FABRICACIÓN | UNITARIOS INCIALES. | UNITARIOS ADICIÓN | TOTAL UN. | SALDO | % AVANCE TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotaescol | 109040 | Nación | 0 | 7437 | 7984 | 16810 | 13823 | 46054 | 35959 | 10095 | 46054 | 0 | 100,00% |
| | 109068 | BID | 0 | 6031 | 9120 | 18419 | 3498 | 37068 | 27223 | 9845 | 37068 | 0 | 100,00% |
| Guerfor | 109043 | Nación | 988 | 4502 | 1117 | 900 | 0 | 7507 | 6370 | 1131 | 7501 | -6 | 100% |
| | 109066 | BID | 9 | 1260 | 1356 | 388 | 1516 | 4529 | 2618 | 1904 | 4522 | -7 | 100% |
| Manufacturas Sumapaz | 109041 | Nación | 1276 | 4330 | 7757 | 2946 | 2179 | 18488 | 15997 | 2491 | 18488 | 0 | 100,00% |
| | 109042 | Nación | 595 | 5110 | 10710 | 4500 | 384 | 21299 | 14279 | 7020 | 21299 | 0 | 100,00% |
| | 109067 | BID | 10317 | 12586 | 0 | 3095 | 0 | 25998 | 25996 | 0 | 25996 | -2 | 100% |
| | 109069 | BID | 0 | 9403 | 7135 | 3710 | 660 | 20908 | 16838 | 4070 | 20908 | 0 | 100,00% |
| Jose Sady Suavita | 109099 | Nacion | 3728 | 10861 | 16011 | 1903 | 0 | 32503 | 26260 | 6243 | 32503 | 0 | 100% |

En porcentaje total nos encontramos en un cien por ciento (100%) de la producción.

## 2. AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA




| ESTADO | CANTIDAD | VALOR |
|---|---|---|
| EN PROCESO | 42 | $1.991.386.310,76 |
| EN PROFORMA | 8 | $469.976.081,32 |
| PAGO RADICADO SGF | 443 | $28.244.060.692,26 |
| RADICADO MEN | 15 | $927.162.798,55 |
| **TOTAL GENERAL** | **508** | **$31.632.585.882,88** |

De acuerdo con el avance presentado el mismo se describe de la siguiente manera:

Tenemos en Proceso 42 que equivales a $1.991.386.310,76 en Proforma 8 $469.976.081,32 en Pago Radicado SGF 443 $28.244.060.692,26 Radicado MEN 15 $927.162.798,55 para un total general de 508 correspondiente a $31.632.585.882,88

| ESTADO | 17-nov | | 23-nov | | 30-nov | | 7-dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| ACTA FULL | 384 | $24.950.011.739,16 | 414 | $26.498.746.478,46 | 454 | $28.519.493.778,82 | 508 | $31.632.585.882,88 |
| ACTA FULL/SUBSANACIÓN | 1 | $17.071.543,55 | 2 | $37.968.967,22 | 1 | $18.518.959,05 | | |
| FALTA PROVEEDOR | 3 | $269.435.120,28 | 8 | $405.137.288,08 | 16 | $844.573.323,81 | 27 | $951.530.658,70 |
| VISITADO | 1 | $9.248.852,09 | 1 | $37.388.392,98 | 4 | $218.551.366,23 | 6 | $208.340.505,44 |
| PROCESO DE VISITA | 19 | $1.063.092.203 | 20 | $1.090.615.791,67 | 13 | $639.496.123,63 | 5 | $241.821.174,64 |
| TOTAL EN TRANSITO | 25 | $1.420.581.045,56 | 32 | $1.687.855.715,92 | 28 | $1.545.082.903,97 | | |
| PARCIAL | 17 | $1.490.098.072,28 | 13 | $1.289.458.690,27 | 5 | $401.495.290,26 | | |
| SIN DESPACHO DEL CONTRATISTA | 96 | $3.814.739.645,74 | 56 | $1.987.106.897,12 | 25 | $847.066.475,91 | | |
| **TOTAL** | **546** | **$33.034.278.221,67** | **546** | **$33.034.278.221,67** | **546** | **$33.034.278.221,67** | **546** | **$33.034.278.221,67** |

De acuerdo con el avance correspondiente tenemos 508 actas radicadas por valor de $31.632.585.882,88

Tenemos 27 Actas correspondientes al ítem falta proveedor por valor de $951.530.658,70

En Visitado tenemos 6 sedes por valor de $208.340.505,44

En proceso de Visita 5 las cuales se realizaran el día de hoy que corresponden al Departamento de Quindío por valor de $ 241.821.174.64

De acuerdo con lo manifestado la meta es finalizar el día de hoy (7-12-2023) las visitas de esta manera radicar en la medida que se alleguen las actas de proveedor, de lo contrario a más tardar el día lunes 11 de dic se estarán radicando las actas pendientes.

*Por parte de la supervision del MEN informa, que el equipo está avisado en el sentido que si este fin de semana la interventoría radica actas se procederá a la revisión de las mismas esto con el fin de poder facturar el día lunes 11 de diciembre.*

## 3. EJECUCION FINANCIERA

**PROGRAMADO RECURSO NACION**

| PROVEEDOR | OC | SEMANA 20 - 24 NOV | SEMANA 27 NOV-1 DIC | SEMANA 4-7 DIC |
|---|---|---|---|---|
| | | Valor | Valor | Valor |
| UT MINEDUCACIÓN 01-2023 | CO1.PCCNTR.5051282 | | | |
| Dotaescol | 109040 | | $ 456.872.025,94 | $ 918.794.162,51 |
| Manufacturas Sumapaz | 109041 | | $ 83.405.407,42 | $ 203.372.133,06 |
| | 109042 | $ 335.343.112,85 | $ 727.416.310,69 | $ 394.583.140,55 |
| Guerfor | 109043 | | $ 408.534.342,87 | $ - |
| Sady Suavita | 109099 | | | $ - |
| | | $ 335.343.112,85 | $ 1.676.228.086,91 | $ 1.516.749.436,12 |

**EJECUTADO RECURSO NACION**

| PROVEEDOR | OC | SEMANA 20 - 24 NOV | SEMANA 27 NOV-1 DIC | SEMANA 4-7 DIC |
|---|---|---|---|---|
| | | Valor | Valor | Valor |
| UT MINEDUCACIÓN 01-2023 | CO1.PCCNTR.5051282 | | | |
| Dotaescol | 109040 | | $ 989.143.048,60 | $ 926.886.798,16 |
| Manufacturas Sumapaz | 109041 | | $ 83.405.407,42 | $ 196.556.788,74 |
| | 109042 | $ 335.343.112,85 | $ 727.416.310,69 | $ 382.714.375,21 |
| Guerfor | 109043 | | $ - | $ 408.534.342,87 |
| Sady Suavita | 109099 | | | $ - |
| | | $ 335.343.112,85 | $ 1.776.964.766,71 | $ 1.948.692.246,97 |

Con relación a lo llevado en facturación y de acuerdo con lo proyectado

De la semana del 20 al 24 de noviembre con relación a Recursos Nación se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $335.343.112,85 Vs. radicado por la interventoria $335.343.112,85**

De la semana 27 de noviembre al 1 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $1.676.228.086,91 Vs radicado por la interventoria $ 1.776.964.766,71**

De la semana 4 de diciembre al 7 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $1.516.749.436,12 Vs radicado por la interventoria $ 1.948.692.246,97**

Es preciso señalar que no se encuentra incluido las proformas de lo que se encuentra pendiente por ser remitido lo cual corresponde aproximadamente quinientos millones de pesos.

**PROGRAMADO RECURSO BID**

| PROVEEDOR | OC | SEMANA 27 NOV-1 DIC | SEMANA 4-7 DIC |
|---|---|---|---|
| | | Valor | Valor |
| Dotaescol | 109068 | $ 1.033.252.757,85 | $ 404.412.015,92 |
| Manufacturas Sumapaz | 109067 | $ 45.918.233,35 | $ 19.450.008,17 |
| | 109069 | $ 138.200.789,13 | $ 93.306.284,35 |
| Guerfor | 109066 | $ 17.071.543,55 | $ 253.068.902,72 |
| | | $ 1.221.453.303,89 | $ 790.238.211,15 |

**EJECUTADO RECURSO BID**

| PROVEEDOR | OC | SEMANA 27 NOV-1 DIC | SEMANA 4-7 DIC |
|---|---|---|---|
| | | Valor | Valor |
| Dotaescol | 109068 | $ 925.252.546,90 | $ 519.423.227,77 |
| Manufacturas Sumapaz | 109067 | $ 65.368.222,52 | $ - |
| | 109069 | $ 138.200.789,13 | $ 849.062.870,13 |
| Guerfor | 109066 | $ 17.071.543,55 | $ 394.345.703,57 |
| | | $ 1.145.893.100,21 | $ 1.762.831.801,47 |

Con relación a recursos BID nos encontramos de la siguiente manera:

De la semana 27 de noviembre al 1 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $1.221.453.303,89 Vs radicado por la interventoria $ 1.145.893.100,21**

De la semana 4 de diciembre al 7 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $790.238.211,15 Vs radicado por la interventoria $ 1.762.831.801,47**

**PLAN DE ACCION PROPUESTO**

| PLAN DE CONTINGENCIA MEN | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem5 | Sem6 | Sem7 | Sem8 | Sem9 | Sem10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 al 6 oct | 9 al 13 oct | 17 al 20 oct | 23 al 27 oct | 30 oct al 3 nov | 7 al 10 nov | 14 al 17 nov | 20 al 24 nov | 27 nov al 2 dic | 4 al 7 dic |
| | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta |
| ACTAS RADICADAS | 30 | 30 | 40 | 60 | 41 | 20 | 15 | 20 | 52 | 72 |

**PLAN DE ACCION A LA FECHA**

| PLAN DE CONTINGENCIA MEN | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem5 | Sem6 | Sem7 | Sem8 | Sem9 | Sem10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 al 6 oct | 9 al 13 oct | 17 al 20 oct | 23 al 27 oct | 30 oct al 3 nov | 7 al 10 nov | 14 al 17 nov | 20 al 24 nov | 27 nov al 2 dic | 4 al 7 dic |
| | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta | Meta |
| ACTAS RADICADAS | 30 | 37 | 51 | 61 | 41 | 18 | 15 | 36 | 36 | 50 |

- 27 Actas pendientes de radicar por falta de entrega de actas del proveedor
- 4 Visitadas espera documentos – Acta proveedor – Acta Interventoría
- 5 visitas en ejecución

*Por parte del MEN la profesional financiera manifiesta que de acuerdo con lo presentado se estaría cumpliendo con corte al 13 de diciembre con órdenes de compra quedando en cero(0) quedando todo facturado.*

*Se informa que la oficina de Atención al Ciudadano ya emitió la respuesta designando a dos profesionales para programar las capacitaciones en el tema de la documentación, se está a la espera de la confirmación del día y la hora de la reunión con el fin de citar a la Interventoría.*

## 4. VARIOS

En el presente comité no se presentaron temas adicionales para ser socializados.

| CONCLUSIONES/DECISIONES |
|---|

| **Compromisos adquiridos** (Revisión próxima reunión) | | |
|---|---|---|
| **Compromiso** | **Fecha de límite de cumplimiento** | **Responsable** |
| Elaboración Acta | 11-12-2023 | Interventoría |

| ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL |
|---|
| Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia. |
|   |
| **Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)** |

| ESPACIO PARA FIRMAS | | | |
|---|---|---|---|
| Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas. | | | |
| | | | |
| **Servidor** | Tatiana Margarita Montes López<br>Directora de Interventoría<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 | **Servidor** | Sandra Patricia Martelo Pérez<br>Apoyo Jurídico<br>Interventoría |
| Dependencia/ Entidad | | Dependencia/Entidad | |
| | Diego Salazar Núñez<br>Coord. Técnico<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 | | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/ Entidad | | Dependencia/Entidad | |
| | | | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/ Entidad | | Dependencia/Entidad | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/ Entidad | | Dependencia/Entidad | |
| | | | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/ Entidad | | Dependencia/Entidad | |

No Clasificado

| **Acta No** | | | | **N/A** | | **No aplica** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha** | **Día** | **Mes** | **Año** | **Hora de inicio** | 7:30 am | **Hora de finalización** | 8:00 am |
| | 15 | 12 | 2023 | | | | |

| **ASISTENTES A LA REUNIÓN** | |
|---|---|
| **Nombres y Apellidos** | **Dependencia/Entidad** |
| Tatiana Montes López | Directora Interventoría MEN |
| Diego Salazar | Coordinador Técnico |
| Sandra Martelo | Apoyo Jurídico |
| Freddy Martínez Arismendi | Supervisor MEN |
| Verónica Babativa | Financiera MEN |
| William Segura | Financiero Interventoría MEN |

| **OBJETIVO DE LA REUNIÓN** |
|---|
| Presentación ante la supervisión del MEN<br>Ejecución financiera, Plan de Acción<br>(visitas /radicación Actas). |

| **TEMAS TRATADOS** | |
|---|---|
| **1** | PRESENTACION PRODUCCION |
| **2** | PLAN DE ACCION |

No Clasificado


La interventoría dando continuidad a los comités de seguimiento requeridos por parte de la supervisión, presenta mediante reunión virtual ejecución financiera y Plan de Acción (visitas /radicación de Actas).

1. **PRESENTACIÓN PRODUCCIÓN**

| PROVEEDOR | O.C. | FONDO FINANCIACIÓN | FABRICACIÓN JULIO | FABRICACIÓN AGOSTO | FABRICACIÓN SEPTIEMBRE | FABRICACIÓN OCTUBRE | FABRICACIÓN NOVIEMBRE | TOTAL FABRICACIÓN | UNITARIOS INCIALES. | UNITARIOS ADICIÓN | TOTAL UN. | SALDO | % AVANCE TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotaescol | 109040 | Nación | 0 | 7437 | 7984 | 16810 | 13823 | 46054 | 35959 | 10095 | 46054 | 0 | 100,00% |
| | 109068 | BID | 0 | 6031 | 9120 | 18419 | 3498 | 37068 | 27223 | 9845 | 37068 | 0 | 100,00% |
| Guerfor | 109043 | Nación | 988 | 4502 | 1117 | 900 | 0 | 7507 | 6370 | 1131 | 7501 | -6 | 100,00% |
| | 109066 | BID | 9 | 1260 | 1356 | 388 | 1516 | 4529 | 2618 | 1904 | 4522 | -7 | 100,00% |
| Manufacturas Sumapaz | 109041 | Nación | 1276 | 4330 | 7757 | 2946 | 2179 | 18488 | 15997 | 2491 | 18488 | 0 | 100,00% |
| | 109042 | Nación | 595 | 5110 | 10710 | 4500 | 384 | 21299 | 14279 | 7020 | 21299 | 0 | 100,00% |
| | 109067 | BID | 10317 | 12586 | 0 | 3095 | 0 | 25998 | 25996 | 0 | 25996 | -2 | 100,00% |
| | 109069 | BID | 0 | 9403 | 7135 | 3710 | 660 | 20908 | 16838 | 4070 | 20908 | 0 | 100,00% |
| Jose Sady Suavita | 109099 | Nacion | 3728 | 10861 | 16011 | 1903 | 0 | 32503 | 26260 | 6243 | 32503 | 0 | 100,00% |
| **TOTALES** | | | **16.913** | **61.520** | **61.190** | **52.671** | **22.060** | **214.354** | **171.540** | **42.799** | **214.339** | **-15** | **100,00%** |

En porcentaje total nos encontramos en un cien por ciento (100%) de la producción.

## 2. AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA




| ESTADO | CANTIDAD | VALOR |
|---|---|---|
| PAGO RADICADO SGF | 546 | $33.034.278.222 |
| **TOTAL GENERAL** | **546** | **$33.034.278.222** |

No Clasificada

De acuerdo con el avance presentado el mismo se describe de la siguiente manera:

Tenemos en Pago Radicado SGF 546 por un valor total de $33.034.278.222 cumpliendo con lo programado lo cual correspondía a $ $33.034.278.222 como se describe en el cuadro a continuación.

| ESTADO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| ACTA FULL | 414 | $26.498.746.478,46 | 454 | $28.519.493.778,82 | 508 | $31.632.585.882,88 | 546 | $33.034.278.221,67 |
| ACTA FULL/SUBSANACIÓN | 2 | $37.968.967,22 | 1 | $18.518.959,05 | | | | |
| FALTA PROVEEDOR | 8 | $405.137.288,08 | 16 | $844.573.323,81 | 27 | $951.530.658,70 | | |
| VISITADO | 1 | $37.388.392,98 | 4 | $218.551.366,23 | 6 | $208.340.505,44 | | |
| PROCESO DE VISITA | 20 | $1.090.615.791,67 | 13 | $639.496.123,63 | 5 | $241.821.174,64 | | |
| TOTAL EN TRANSITO | 32 | $1.687.855.715,92 | 28 | $1.545.082.903,97 | | | | |
| PARCIAL | 13 | $1.289.458.690,27 | 5 | $401.495.290,26 | | | | |
| SIN DESPACHO DEL CONTRATISTA | 56 | $1.987.106.897,12 | 25 | $847.066.475,91 | | | | |
| **TOTAL** | **546** | **$33.034.278.221,67** | **546** | **$33.034.278.221,67** | **546** | **$33.034.278.221,67** | **546** | **$33.034.278.221,67** |

## 3. EJECUCION FINANCIERA

**PROGRAMADO RECURSO NACION**

| PROVEEDOR | OC | SEMANA 20 - 24 NOV | SEMANA 27 NOV-1 DIC | SEMANA 4-7 DIC | SEMANA 11-13 DIC | TOTAL FACTURADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor |
| UT MINEDUCACIÓN 01-2023 | CO1.PCCNTR.5051282 | | | | $ 943.560.089,00 | $ 943.560.089,00 |
| Dotaescol | 109040 | | $ 456.872.025,94 | $ 918.794.162,51 | $ 567.392.060,08 | $ 1.943.058.248,53 |
| Manufacturas Sumapaz | 109041 | | $ 83.405.407,42 | $ 203.372.133,06 | $ 1.374.212.754,69 | $ 1.660.990.295,17 |
| | 109042 | $ 335.343.112,85 | $ 727.416.310,69 | $ 394.583.140,55 | $ 683.815.828,25 | $ 2.141.158.392,34 |
| Guerfor | 109043 | | $ 408.534.342,87 | $ - | $ - | $ 408.534.342,87 |
| Sady Suavita | 109099 | | | $ - | $ - | $ - |
| | | $ 335.343.112,85 | $ 1.676.228.086,91 | $ 1.516.749.436,12 | $ 3.568.980.732,02 | $ 7.097.301.367,91 |

**EJECUTADO RECURSO NACION**

| PROVEEDOR | OC | SEMANA 20 - 24 NOV | SEMANA 27 NOV-1 DIC | SEMANA 4-7 DIC | SEMANA 11-13 DIC | TOTAL FACTURADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor |
| UT MINEDUCACIÓN 01-2023 | COL.PCCNTR.5051282 | | | $ 132.322.945,00 | $ 632.796.729,00 | $ 767.019.674,00 |
| Dotaescol | 109040 | | $ 906.143.048,61 | $ 920.830.790,16 | $ 36.028.409,76 | $ 1.943.058.248,53 |
| Manufacturas Sumapaz | 109041 | | $ 83.405.407,42 | $ 236.550.718,74 | $ 1.341.028.149,01 | $ 1.660.990.295,16 |
| | 109042 | $ 335.343.112,85 | $ 727.416.310,69 | $ 791.564.532,85 | $ 286.834.435,94 | $ 2.141.158.392,34 |
| Guerfor | 109043 | | $ - | $ 408.534.342,87 | $ - | $ 408.534.342,87 |
| Sady Suavita | 109099 | | | $ - | $ - | $ - |
| | | $ 335.343.112,85 | $ 1.776.964.766,71 | $ 2.490.765.349,62 | $ 2.317.687.723,71 | $ 6.920.760.952,90 |

Con relación a la facturación se relaciona lo siguiente:

**Se proyectó $3.568.980.732,02 Vs. radicado por la interventoría $2.317.068.723,71** teniendo en cuenta que la semana anterior es decir el día 7 de diciembre se habían programado $1.516.749.436,02 facturando $2.490.765.349.62

Se evidencia el cumplimiento total de la programación proyectada relacionada con el recurso Nación.

Por parte de la Dirección de interventoría se manifiesta que se encuentra pendiente por radicar el informe No. 06 el cual será presentado ante la supervisión el día 15 de diciembre. Y este queda en cuentas por pagar para pago el 30 de diciembre de 2023.

**PROGRAMADO RECURSO BID**

| PROVEEDOR | OC | SEMANA 27 NOV-1 DIC | SEMANA 4-7 DIC | SEMANA 11-13 DIC | TOTAL FACTURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Valor | Valor | Valor | Valor |
| Dotaescol | 109068 | $ 1.020.262.757,85 | $ 424.413.015,92 | | $ 1.444.675.773,77 |
| Manufacturas Sumapaz | 109067 | $ 45.918.213,35 | $ 19.450.008,17 | | $ 65.368.221,52 |
| | 109069 | $ 138.200.789,13 | $ 93.306.284,35 | $ 1.433.905.536,25 | $ 1.665.412.609,73 |
| Guerfor | 109066 | $ 17.071.543,55 | $ 253.068.902,72 | $ 169.217.916,68 | $ 439.358.362,95 |
| | | $ 1.221.453.303,89 | $ 790.238.211,15 | $ 1.603.123.452,93 | $ 3.614.814.967,98 |

**EJECUTADO RECURSO BID**

| PROVEEDOR | OC | SEMANA 27 NOV-1 DIC | SEMANA 4-7 DIC | SEMANA 11-13 DIC | TOTAL FACTURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Valor | Valor | Valor | Valor |
| Dotaescol | 109068 | $ 925.252.546,00 | $ 519.423.227,77 | | $ 1.444.675.773,77 |
| Manufacturas Sumapaz | 109067 | $ 65.368.221,52 | $ - | | $ 65.368.221,52 |
| | 109069 | $ 138.200.789,13 | $ 849.062.870,13 | $ 678.148.950,47 | $ 1.665.412.609,73 |
| Guerfor | 109066 | $ 17.071.543,55 | $ 394.345.703,57 | $ 27.941.115,82 | $ 439.358.362,95 |
| | | $ 1.145.893.100,21 | $ 1.762.831.801,47 | $ 706.090.066,29 | $ 3.614.814.967,97 |

Con relación a recursos BID nos encontramos de la siguiente manera:

De la semana 27 de noviembre al 1 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $1.221.453.303,89 Vs radicado por la interventoría $ 1.145.893.100,21**

De la semana 4 de diciembre al 7 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $790.238.211,15 Vs radicado por la interventoría $ 1.762.831.801,47**

De la semana 11 de diciembre al 13 de diciembre se evidencio lo siguiente

- **Se proyectó $1.603.123.452,93 Vs radicado por la interventoría $ 706.090.066,29**

A la fecha tenemos radicado $3.614.814.967,97 lo cual corresponde a la programado y lo facturado por la interventoría cumpliendo con lo establecido al 13 de diciembre de 2023.

*El supervisor del MEN manifiesta que en el transcurso del día será remitido el oficio de aprobación del informe con el fin de tramitar el pago del informe No. 6 cerrando.*

No Clasificada

## 4. VARIOS

### 1. Acta de cierre y/o liquidación de las órdenes de compra

El supervisor del MEN informa que se debe realizar el informe final el cual debe ser radicado en la oficina de contratación del MEN, el cual será revisado y aprobado generando un Acta de liquidación en la tienda virtual del Estado Colombiano. Lo que se requiere para la elaboración del informe final y posterior Acta de Liquidación es solicitar los estados de cuenta a la subdirección de gestión financiera por cada orden de compra, dichos estados de cuenta solo se podrán solicitar una vez este efectuado el ultimo pago de la orden de compra.

## CONCLUSIONES/DECISIONES

| **Compromisos adquiridos** (Revisión próxima reunión) | | |
|---|---|---|
| **Compromiso** | **Fecha de límite de cumplimiento** | **Responsable** |
| Elaboración Acta | 18-12-2023 | Interventoría |

## ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.




**Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)**

## ESPACIO PARA FIRMAS

Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Servidor** | Tatiana Margarita Montes López<br>Directora de Interventoría<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 | **Servidor** | Diego Salazar Núñez<br>Coord. Técnico<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 |
| Dependencia/ Entidad | | Dependencia/Entidad | |
| **Servidor** | Sandra Patricia Martelo Pérez<br>Apoyo Jurídico<br>Interventoría | **Servidor** | William Segura Bastidas<br>Prof. Administrativo y Financiero<br>UNIÓN TEMPORAL MINEDUCACIÓN 01-2023 |
| Dependencia/ Entidad | | Dependencia/Entidad | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/ Entidad | | Dependencia/Entidad | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/ Entidad | | Dependencia/Entidad | |
| **Servidor** | | **Servidor** | |
| Dependencia/ Entidad | | Dependencia/Entidad | |