

REPORTE GENERACIÓN DE AGUA RESIDUAL

Razón social: autocars

Actividad de la Resolución 0631: No Vierte Acueducto

NIT: 830031296

Municipio: Bogotá

Dirección: Cr 65B 16 10

Fecha y hora de cierre: 30/01/2025 06:37:39 PM

Cuentas Contrato: 10234457

El usuario manifiesta en la fecha y hora de cierre de este reporte que no genero agua residual no domestica al sistema de alcantarillado público, y por tal razón no presentó la caracterización de vertimientos requerida por el artículo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 de 2015.

La información aquí consignada será remitida a la autoridad ambiental para lo de su competencia.

Radicado N. 140221-EEAB-2025

Agradecemos el registro de la información, recuerde realizar el reporte de la caracterización de sus vertimientos cada año.

REPORTE GENERACIÓN DE AGUA RESIDUAL

Razón social: autocars

Actividad de la Resolución 0631: No Vierte Acueducto

NIT: 830031296

Municipio: Bogotá

Dirección: Cr 65B 13 92

Fecha y hora de cierre: 30/01/2025 06:40:35 PM

Cuentas Contrato: 10234464

El usuario manifiesta en la fecha y hora de cierre de este reporte que no genero agua residual no domestica al sistema de alcantarillado público, y por tal razón no presentó la caracterización de vertimientos requerida por el artículo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 de 2015.

La información aquí consignada será remitida a la autoridad ambiental para lo de su competencia.

Radicado N. 140222-EEAB-2025

Agradecemos el registro de la información, recuerde realizar el reporte de la caracterización de sus vertimientos cada año.