



INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

"SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS DE FERRETERÍA, PINTURA Y OTROS REQUERIDOS POR EL IDRD"

ITEM	ID API/Insumo	Código API/Insumo	No de Item en el AMP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.
<b>ACCESORIOS</b>						
1	6050	103239	780	MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBERÍAS, ACOPLE LAVAMANOS Pcp En Dimensiones De 40 Cm A 60 Cm MANGUERA DE POLIÉTERO DE ALTA RESISTENCIA Y FLEXIBILIDAD, TUBERÍAS EN POLIPROPILENO (PP), EMPAQUES DE CAUCHO TERMOPLÁSTICOS AMARILLOS, REGISTRO MINI DE UNA SALIDA FABRICADO EN POM DE ALTA RESISTENC -ACOPLE 40CM -LARGO 40 CM	UNI	1
2	5	000006	54	Alambre Acero Electro Galvanizado Calibre 16 Por 25 Kilos	KG	1
3	12201	102116		AMAMBRE NEGRO 16 X 200 MM 100 UNIDADES	PAQUETE	1
4	12202	102117		BISTURI ERGONOMICO 18MM CON ALMA METALICA DE ALTA RESISTENCIA	UNI	1
5	9731	107050		CABLE HDMI 4K PLANO 10MTS ALTA VELOCIDAD 1.4V	UNI	1
6	12343	102439		CABUYA 41 M GRUESA FIQUE FIBRA NATURAL	ML	1
7	12344	102440		CAJA DE CONVERSION DE HDMI A RCA	UNI	1
8	7955	105241		CHAZO PLASTICO 3/8"	UNI	1
9	9177	106493		CHAZO PLASTICO NEGRO ESTRIADO 5/16	UNI	1
10	7532	104812		CHAZO PUNTIILLA DE 1/4" TORN. PUNTIILLA DE 3 1/2	UNI	1
11	446	000487	417	Cinta De Fibra 90x30 Mm - Presentación Por Rollos De 90 Mm	UNI	1
12	1990	002393		CINTURON PORTA HERRAMIENTA 58 X 25CM 2 COMPARTIMENTOS: Bolsillos: 11 + Largo: 55 pulg (1397 mm) + Altura: 10-1/4 pulg (260.3 mm) Herramienta manual para uso profesional.	UNI	1
13	11846	109186		FLEXOMETRO SMT X 1 PULG METALICO	UNI	1
14	12345	102441		GUANTE CAUCHO NEGRO CORRUGADO TODAS LAS TALLAS ELABORADO EN PVC PARA RIESGO QUIMICO LEVE	PAR	1
15	12346	102448		GUANTE MULTIFLEX POLIESTER NITRILLO TALLA S-M-L	PAR	1
16	1989	002392		GUANTE NITRILLO VERDE 13PULG. TODAS LAS TALLAS	UNI	1
17	12347	102449		GUANTE POLIESTER PU FLEXI-TOOL TODAS LAS TALLAS	PAR	1
18				GUANTE CARNAZA: Guante corto uso rudo, doble palma, fabricado en carmaza de res. Tiene excelente resistencia al uso con materiales con abrasión, al mismo tiempo que le proporciona seguridad contra cortes menores y objetos punzantes. Carmaza espesor de aproximadamente 1.4 a 1.6 mm. + Hilo calibre aproximadamente: 30/4		
19	12348	102450		REPUESTO RESPIRADOR PINTURA Cartuchos para vapores orgánicos.	KIT	1
20	12349	102451		RESPIRADOR PINTURA 2 VIAS	KIT	1
21	543	000593		LLAVE DE JARDIN PESADA ACCESORIOS DE PLOMERIA, TIPO LLAVE JARDÍN, CUERPO METALICO, CIERRE COMPRESION, CONEXION MANGUERA, FUNCIONAL, PRACTICA, DE FÁCIL INSTALACION, DURADERA Y RESISTENTE. -DIÁMETRO EN PULGADAS 1/2 PULG -COLOR CROMO -MATERIAL METAL -MEDIDAS 15 CM X 9 CM	UNI	1
22	8197	105489		MANGUERA PARA RIEGO 1/2 PG X 100 MTS	ML	1
23				MANGUERA PARA HONDA/VAJADORA 15 A 20 MT		
24	1756	002119		MONOGAFA VENT DIRECTA ZEX	UNI	1
25	9215	106531		PISTOLA METALICA PARA MANGUERA DE 1/2"	UNI	1
26	12350	102452		SOGA POLIPROPILENO SOLIDA CAL 12MM X 20M	ML	1
27	12206	102121		SOGA TRENZADA POLIPROPILENO 12.7MM X 1.5M FIXSER	ML	1
28	12351	102416		SPLITTER HDMI 1X2 4K 1 ENTRADA 2 SALIDAS	UNI	1
29	5195	101847		TORNILLO Y CHAZO PLASTICO DE 1/4" **	UNI	1
30	7272	102449	1669	Válvula De Bola En PVC 2"	UNI	1
31	12352	102453	1671	Válvula Delta Conmutador Elástica, Extremos Bridas, H.D Astm 538 2"	UNI	1
32	12353	102455	1663	Válvula Beta Compuerta Elástica, Extremos Bridas, H.D Astm 536 2 1/2"	UNI	1
33	4044	100588	1665	Válvula Compuerta Elástica Vstango No Ascendente, Extremo Brida 3"	UNI	1
34	7227	104503		Válvula Inhibi Sanitario Antivandálica Ref.75127 tipo push VALVULA EN ACERO ANTIVANDALICA DE 3/4"	UNI	1
35	12313	102346		Válvula de Compuerta 3/4" Bronce PN 16 Bar	UNI	1
36	12354	102458		ROLLO CARTON CORRUGADO 24M2	M2	1
<b>BANOS Y COCINAS</b>						
37	1123	001208		ESPEJO CRISTAL INCOLORO 4MM X M2	M2	1
38	6135	103332		ESPEJO MARCO VIDRIO DISEÑO 75 X 100 CM	UNI	1
39	4150	100694		GRIFERIA LAVAMANOS DE PARED PUSH _INSTITUCIONAL VAVULIA AUTOMATICA TIPO PUSH -CUERPO METALICO -CROMADO -SISTEMA QUE PERMITE REGULAR EL CONSUMO -INSTALACION CON TORNILLOS INOX DE CABEZA BRISTOL Y ANILLO DE SEGURIDAD ALTURA 94MM -ALTI GRIFERIA LAVAMANOS DE PARED PUSH _INSTITUCIONAL VAVULIA AUTOMATICA TIPO PUSH -CUERPO METALICO -CROMADO -SISTEMA QUE PERMITE REGULAR EL CONSUMO -INSTALACION CON TORNILLOS INOX DE CABEZA BRISTOL Y ANILLO DE SEGURIDAD ALTURA 94MM -ALTURA DE LABASE INSTALADA 37MM CON 20° DE INCLINACION	UNI	1
40	7232	104508		GRIFERIA LAVAMANOS DE PARED PUSH _INSTITUCIONAL Características antivandálicas, Accionamiento tipo push, Cuerpo de latón con alto porcentaje de cobre, Presión óptima de funcionamiento entre 20 y 80 psi, Cierre automático temporizado	UNI	1
41	12310	102343		MEZCLADOR GRIFERIA LAVAPLATOS 8 PULGADAS QUE CUPLA CON NORMA NTC1644(A112.18.1M) QUE INCLUYA: grifería Mono control, dos acoples flexibles y hoja de instrucciones	UNI	1
42	541	000591		LAVAMANOS EN PORCELANA SANITARIA BLANCO DE EMPOTRAR	UNI	1
43	9180	106496		LÍQUIDO DESTAPADOR DE CAÑERÍA 500 ML SUPERACTIVO, NO DAÑA LAS TUBERÍAS, EVITA LA ACUMULACIÓN DE SUSTANCIAS Y RESIDUOS. -CONTENIDO 500 ML -COLOR TRANSPARENTE -	UNI	1
44	7940	105226		ORINAL ARRECIPE PARA FLUXÓMETRO BLANCO PORCELANA SANITARIA: LIMITADA DE POR VIDA. GRIFERÍA: SAÑOS, USO INSTITUCIONAL, TIPO DE DESCARGA DE VÁLVULA/FLUXÓMETRO.	UNI	1
45	1199	001294		ENCHAPE PARED COLOR BLANCO 35x25CM	M2	1
46	5160	101799		TAZA SANITARIA BALTICO SIN FLUXÓMETRO BLANCA PORCELANA SANITARIA: LIMITADA DE POR VIDA. GRIFERÍA: SAÑOS, USO INSTITUCIONAL, TAZA ALONGADA CON TIPO DE DESCARGA DE VÁLVULA/FLUXÓMETRO	UNI	1
47	5158	101797		ASIENTO SANITARIO INSTITUCIONAL FORTE DISEÑO ERGONOMICO DE FÁCIL INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, CUENTA CON HERRAJES REFORZADOS, FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE. MAYOR GROSOR Y ANCHO DEL ARO PARA UN USO MÁS CONFORTABLE, INYECTADO EN POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD.	UNI	1
<b>MADERAS</b>						
48	9158	106474		LAMINA DE TRIPLEX DE 9 MM x 1.22 x 2.44	UNI	1
49	5529	102599		LAMINA TRIPLEX ARAUCO 2.44x1.22 4mm l	UNI	1
				Lamina de triplex de 12 mm x 1.22 x 2.44	UNI	1
				Lamina de triplex de 15 mm x 1.22 x 2.44	UNI	1
50	9157	106473	722	Laminas Dmf De 15 Mm Enchacado Blanco X Mts2	UNI	1
51	7096	104367		LISTON EN ORDINARIO (4X2CM) Lx3 m- sin cepillar	ML	1
52	8536	105842		LISTON CEDRO ACHAPO SECO (8X2.5CM)x2.50M	UNI	1
53	12355	102459		MADERA CEDRO ACHAPO RUSTICO 12 CM X 12 CM	UNI	1
54	12356	102460		MADERA CEDRO ACHAPO RUSTICO 30 CM X 3 CM	UNI	1
55	12849	012849		MADERA CEDRO ACHAPO 10*5*3MTS	UNI	1
56	7051	034321		VARA COREDRON 8x8x1.20M	UNI	1
<b>CERRAJERÍA Y CANDADOS</b>						
57	11876	101415	303	Candado Anticizalla 70Mm - (Caja Seguridad, Acero Endurecido, 7,0Cm Acho Aprox)	UNI	1
58	12311	102344	322	Candado Tipo Barrilto 60 Mm	UNI	1
59	12358	102481	318	Candado Seguridad Cuello Alto 50 Mm - (Caja Seguridad, Acero Endurecido, 5,0 Cm Acho Aprox)	UNI	1
60	12312	102345	320	Candado Tipo Alemán 50Mm - (En Acero Endurecido, Metálico De 5,0Cm Ancho Aprox)	UNI	1
61	12360	102505	321	Candado Tipo Alemán 70Mm - (En Acero Endurecido, Metálico De 7,0Cm Ancho Aprox)	UNI	1
62	9159	106475		Candado Italiano 30Mm Gancho en acero endurecido - protector contra filtraciones de agua -doble bloqueo -anti-segureta	UNI	1
63	1782	002146	315	CANDADO TIPO ITALIANO 50MM Gancho en acero endurecido - protector contra filtraciones de agua - doble bloqueo - anti-segureta	UNI	1
64	1778	002142	315	Candado Italiano 70 Mm Gancho en acero endurecido - protector contra filtraciones de agua - doble bloqueo - anti-segureta	UNI	1
65	7325	104603	363	Cerradura Doble Seguridad Pomo Cromada Mate	UNI	1
66	1108	001193	358	Cerradura Cuadrada En Acero Inoxidable 304 Con Acabado Satinado, Para Puerta De Vidrio.	UNI	1
67	9176	106492	356	Cerradura Cilíndrica, Para Alzoba Con Llaves, Pestillo Sencillo, Cilindro De Volteadores, Aluminio	UNI	1
68	5644	102719		BRAZO HIDRAULICO CIERRAPUERTAS Yale, Steel Lock o similar	UNI	1
69	12423	102832		PERRROS PARA CABLE GALVANIZADO 1/4 PULGADA	UNI	1
70	3914	100458	261	Cadena Galvanizada 1/4" 10 Metros	ML	1
<b>CINTAS</b>						
71	12424	102833	429	Cinta Enmascarar 36 Mm X 40 Metros	RL	1
72	4320	100865	435	Cinta Teflón 10 M 1/2"	RL	1

73	6343	103562	419	Cinta De Señalización Peligro No Pase X 100M		RLL	1
74	9976	101144	405	Cinta Antihelizante 2" 5 Mt Fotoluminiscente		ML	1
75	9254	106570	403	Cinta Adhesiva Negra 3x10 Mts		RLL	1
76	9267	106583	406	Cinta Autoadhesiva; Cinta Para Junta X 75 Mts		RLL	1
<b>CONSTRUCCIÓN</b>							
77	1176	001267	612	Estuco Plástico X Kilo- CUÑETE		CNT	1
78			611	Estuco ELABORADO CON MATERIAS PRIMAS DE ALTA CALIDAD PARA LOGRAR GRAN RESISTENCIA, ALTA BLANQUEA Y MAYOR ADHERENCIA. LISTO PARA USAR. BAJO POVO AL LUAR. GRAN BLANQUEA LO QUE DISMINUYE EL CONSUMO DE PINTURA. TEXTURA SUAVE Y PAREJA. MAYOR RESISTENCIA A LOS GOLPES. SE DEJA LUAR; BASE EN AGUA , TERMINACION SEMI MATE, MATERIAL ACRILICO		GALÓN	1
79	301	000324		PEGACOR BLANCO 10 KG PEGACOR COMO ADHESIVO PREMEZCLADO PARA LA INSTALACIÓN EN CAPA DELGADA, CON FÓRMULA MEJORADA, CON MICROFIBRAS MÁS FÁCIL DE APLICAR Y NO FORMA GRUMOS. PARA INSTALAR CERÁMICA EN INTERIOR.		KG	1
80	12395	102107		SIKA MULTISEAL 15CM X 10M DE ALUMINIO- ROLLOS DE 10 M DE LONGITUD Y ANCHO DE 10 CM. ROLLOS DE 10 M DE LONGITUD Y ANCHO DE 15 CM.-CINTA ASFÁLTICA AUTOADHESIVA, PROVISTO EN UNA DE SUS CARAS DE UNA LÁMINA DE ALUMINIO.		UN	1
81	4545	101090		SIKA IMPERMEABILIZANTE MURDOS 2KG SIKA IMPER MUR ES UNA RESINA ACJOSA DE IMPREGNACIÓN, LISTA PARA USAR COMO BARRERA IMPERMEABLE EN MUROS CON HUMEDAD, CONSOLIDANTE DE SUPERFICIES ARENOSAS DÉBILES, SIKA IMPER		KG	1
82	12196	102108		SIKA-2 (2,5KG) 1,27 KG/L ASPECTO LÍQUIDO ROJO PERMITE SELLAR FILTRACIONES O CHORROS DE AGUA, EXTERIORMENTE, SIN TENER QUE VACIAR TOTALMENTE LA ESTRUCTURA AFECTADA.		UN	1
83	2297	002746		SIKAFLEX-1A BLANCO 300 ML - MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA CARACTERÍSTICAS MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE UN COMPONENTE CON BASE EN POLIURETANO, CON PROCESO DE CURADO EN PRESENCIA DE HUMEDAD EN EL AMBIENTE. -USO PARA USO EN JUNTAS ENTRE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE FACHADAS, ENTRE MUROS Y MARCOS DE VENTANAS O PUERTAS. JUNTAS EN PISO. -COLOR BLANCO-RENDIMIENTO APROX. (M2/GALÓN).		UN	1
84	3688	100231		SIKA ANCHORFIX-4 600CC IMPERMEABILIZANTES, SKADUR ANCHORFIX-4 ES UN SISTEMA EPÓXICO DE DOS COMPONENTES, 100% SÓLIDOS INSENSIBLE A LA HUMEDAD Y TIXOTRÓPICO (NO ESCURRE), UNA VEZ MEZCLADOS LOS COMPONENTES SE OBTIENE UNA PASTA SUAVE DE GRAN ADHERENCIA Y RESISTENCIA MECÁNICA PARA ANCLAJES ESTRUCTURALES.		UN	1
85	9212	106528		SIKA 800M 500 CM3 ESPUMA DE ALTO PODER EXPANSIVO CONTRA EL RUIDO, EL FRÍO Y CORRIENTES DE AIRE, DE FÁCIL APLICACIÓN. PARA FIJACIONES, AISLAMIENTO Y RELLENO		UN	1
				SIKAFLEX 221		UN	1
86	3001	003637		TELA DE CERRAMIENTO AZUL Y VERDE H=2.00M		ML	1
87	3000	003636		TELA VERDE LONA CERRAMIENTO 50ml x 2.10ml		M2	1
88	2242	002683		PISO CERÁMICO DUROPISO 33.8X33.8 CENTÍMETROS COLOR BLANCO O NEGRO		M2	1
89	5166	101805	67	Arena Blanca de Río Lavada. Para Construcción		M3	1
90	4838	101409	72	Arena de Playa o arena amarilla		M3	1
91	2647	003193		MORTERO SECO CONVENCIONAL PEGA Y PAÑETE		KG	1
92	531	000581	255	Bulto Cemento Gris Presentación 25 Kg		KG	1
93	64	000070	254	Bulto Cemento Blanco Tipo 1 Presentación 40 Kg.		KG	1
94			686	Ladrillo veneciano 20 x 10 x 14		UN	1
95			688	Ladrillo Estructural 25x12x6cm - (Para Construcción. Color Naranja)		UN	1
96			123	Bloque De Ladrillo De Alta Calidad Y Resistencia N° 5 De 12 X 20X30 Cm Unidad		UN	1
97			682	Ladrillo Adoquín 05X 0.10 Mts.		UN	1
<b>DRYWALL</b>							
98	7672	104956	609	Estuco Para Interiores - (Estuco Plástico O Equivalente): CUÑETE		CNT	1
99	6078	103270	288	Canaleta Para Lamina Drywall 0.85 Mm Paraf Fc 140°41.2 X 2.44 Mt		UN	1
100	6831	104081	287	Canaleta Metálica Con División 10X4 Cm Lamina Cold Rolled Cal 22 Incluye Al Menos Dos Troqueles 14		ML	1
101	5752	102882		TORNILLO ESTRUCTURA DRYWALL PTA AGUDA 7X7/16 100UN		UN	1
102	12425	102834	1286	Tornillo Drywall 6" * 1000		UN	1
103	6077	103269		VIJETA 1-1/2 X 3/4" X 0.38MM X 2.44M		UN	1
104	9091	106404	421	Cinta Para Paraf Drywall - Presentación En Bulto Por 45		ML	1
105	5744	102874	288	Canaleta Para Lamina Drywall 0.85 Mm Paraf Fc 140°41.2 X 2.44 Mt		UN	1
106	2741	003334		ANGULO 2.5X2.5 CAL26 (L=2.44M)		UN	1
107	6834	104084		CANAL BASE 6 CAL 24		ML	1
108	6073	103265	432	Cinta Papel 1/2" M 1.50Mm		RLL	1
109			722	Laminas Dmf De 15 Mm Espesgado Blanco X Mts2		UN	1
110	2848	003455		DRYWALL ESPESOR 1/2 - 1.2X2.44M		UN	1
<b>ELECTRICOS</b>							
111	12835	012835		CAJA DIRECTA PASIVA DOBLE CANAL		UN	1
112	12836	012836		CAJA DIRECTA ACTIVA PARA SONIDO CON DOS ENTRADAS		UN	1
113	9236	106542		CABLE 2X12AWG 1MT BLANCO SPT DUPLEX CONDUCTOR DE COBRE CABLEADO FLEXIBLE AISLAMIENTO PVC-ESPESOR 0.64-DIÁMETRO 2.84X5.68		ML	1
114	5920	103072		CABLE 3X2 AWG 1MT ENCHAFETADO CAB CABLE DE COBRE SUAVE FLEXIBLE, CON AISLAMIENTO EN PVC/NYLON Y CHAQUETA PVC		ML	1
115	7307	104585		CAJA PLÁSTICA 2.400		UN	1
116	6976	104236		CAJA PLÁSTICA 5800 PVC		UN	1
117	9259	106575		Canaleta Blanca De 20X12Mm - (En Plástico, Para Conducir Cables Eléctricos) MATERIAL ABS + PC -ANCHO 20 MM -LARGO 2 MTS -ALTO 12 MM -COLOR BLANCO		UN	1
118	9258	106574	294	Canaleta Plástica Con Adhesivo Azul 30 Mm X 10Mm; En PVC, 30Mm*10Mm, Incluye Cinta Adhesiva Azul		UN	1
119	9238	106554	290	Canaleta Plástica 40Mm X25Mm Para Cable X2 Metros De Largo Adhesiva		UN	1
120	9257	106573	297	Canaletas 60X3 Blanca - Piso		UN	1
121	5919	103071	443	Clavija Con Polo A Tierra PVC - Presentación Por Unidades. CARACTERÍSTICAS CLAVIJA CON CUBIERTA DE CAUCHO, CON POLO A TIERRA, CON ARANDELA ATORNILLABLE.-		UN	1
122	12377	102755		EXTENSIÓN 30MT. POLO A TIERRA 1 SAL CAL 12		UN	1
123				EXTENSIÓN 50MT. POLO A TIERRA 1 SAL CAL 14		UN	1
124				EXTENSIÓN 100MT. POLO A TIERRA 1 SAL MINIMO CALIBRE 14		UN	1
125	12378	102756		GRAPA 1" DOBLE OREJA X 10UND GALVANIZADA MATERIAL LÁMINA CRL		UN	1
126	12379	102757		ZINCADA.-USO INSTALACIONES ELÉCTRICAS-CALIBRE 18-PESO 0.17		UN	1
127	7970	102556		GRAPA 1/2 DOBLE OREJA X 10UND GALVANIZADA		UN	1
128	701	000761	665	Interruptor Doble Blanco - (En PVC Y Plástico, De Dos Placas, Blanco)		UN	1
129	705	000765	666	Interruptor Eléctrico Breaker De 1 Polo X 60 Amperios Atornillable.		UN	1
130	2478	003002	667	Interruptor Eléctrico Breaker De 50 Amp		UN	1
131	707	000767	669	Interruptor Eléctrico Breaker Eléctrico Industrial De 100 A 125 Amperios, 3 Polos,		UN	1
132	3434	031902		KT CANTONERA ELÉCTRICA LARGA 12W		UN	1
133	12376	102754	787	Multitoma 6 Entradas Con Breaker 1136V CARACTERÍSTICAS MULTITOMA CON ABSORCIÓN DE ENERGÍA REPENTINA PARA REGULACIÓN Y PROTECCIÓN ELECTRÓNICA, CON SUPRESOR DE PICOS, CON FUSIBLE, CON BOTON DE RESET Y MANOMETRO DE VOLTAJE		UN	1
134				Multitoma Metálica Extensión Industrial De 1 Metro Con 3 Servicios		UN	1
135	8879	106191		PANEL LED 60X60CM 48W ILLUMAX MATERIAL ALUMINIO/ POLICARBONATO - TENSION 100-240VAC -ALTO 2 CM- COLOR DE LA LUZ BLANCA -VOLTAJE 100-240VAC. TIPO DE BOMBILLO CHIP LED .POTENCIA 48W		UN	1
136	8585	105892		PANEL LED DE INCRUSTAR CUADRADO 12W		UN	1
137	8582	105889		PANEL LED DE INCRUSTAR CUADRADO 18W PANEL DE INCRUSTAR CUADRADO -		UN	1
138	12361	102506		PANEL LED DE INCRUSTAR CUADRADO 24W -TEM COLOR: 3000°K / 6500°K - FLUJO LUMINOSO: 50-70LM -VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS		UN	1
139	12362	102507		PANEL LED DE INCRUSTAR CUADRADO 3W -TEM COLOR: 3000°K / 6500°K -FLUJO LUMINOSO: 35-55LM -VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS		UN	1
140	12363	102509		PANEL LED DE INCRUSTAR CUADRADO 6W -TEM COLOR: 3000°K / 6500°K -FLUJO LUMINOSO: 35-55LM -VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS		UN	1
141	12364	102511		PANEL LED DE INCRUSTAR CUADRADO 9W -TEM COLOR: 3000°K / 6500°K - FLUJO LUMINOSO: 40-60LM -VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS		UN	1
142	12375	102753		PANEL LED SOBREPONER 30X120 45W BLANCA		UN	1
143	9298	106614		PANEL LED DE INCRUSTAR REDONDO 18W -TEM COLOR: 3000°K / 6500°K - FLUJO LUMINOSO: 50-70LM -VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS		UN	1
144	12365	102520		PANEL LED DE INCRUSTAR REDONDO 24W -TEM COLOR: 3000°K / 6500°K -FLUJO LUMINOSO: 35-55LM -VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS		UN	1
145	12366	102570		PANEL LED DE INCRUSTAR REDONDO 6W -TEM COLOR: 3000°K / 6500°K -FLUJO LUMINOSO: 35-55LM -VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS		UN	1
146	12367	102624		PANEL LED DE INCRUSTAR REDONDO 9W -TEM COLOR: 3000°K / 6500°K - FLUJO LUMINOSO: 40-60LM -VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS		UN	1
147	12368	102648		PANEL LED DE INCRUSTAR REDONDO 18W -TEM COLOR: 3000°K / 6500°K -FLUJO LUMINOSO: 40-60LM -VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS		UN	1
148	8584	105891		PANEL LED DE SOBREPONER CUADRADO 12W PANEL DE SOBREPONER CUADRADO -POTENCIA: 12W -TEM COLOR: 3000°K / 6500°K -FLUJO LUMINOSO: 40-60LM -VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS		UN	1
149	8583	105890		PANEL LED DE SOBREPONER CUADRADO 18W PANEL DE SOBREPONER CUADRADO -POTENCIA: 18W -TEM COLOR: 3000°K / 6500°K -FLUJO LUMINOSO: 50-70LM -VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS		UN	1
150	12369	102655		PANEL LED DE SOBREPONER CUADRADO 24W PANEL DE SOBREPONER CUADRADO -POTENCIA: 24W -TEM COLOR: 3500°K / 6500°K -FLUJO LUMINOSO: 50-70LM -VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS		UN	1
151	12370	102682		PANEL LED DE SOBREPONER CUADRADO 3W -TEM COLOR: 3000°K / 6500°K - FLUJO LUMINOSO: 35-55LM -VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS		UN	1
152	12371	102709		PANEL LED DE SOBREPONER CUADRADO 6W -TEM COLOR: 3500°K / 6500°K - FLUJO LUMINOSO: 35-55LM -VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS		UN	1

153	12372	102737		PANEL LED DE SOBREPONER REDONDO 12W PANEL DE SOBREPONER REDONDO - POTENCIA: 12W -TEM COLOR: 3000°K / 6500°K -FLUJO LUMINOSO: 40-60LM -VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS	UN	1
154	12373	102748		PANEL LED DE SOBREPONER REDONDO 18W PANEL DE SOBREPONER REDONDO - POTENCIA: 18W -TEM COLOR: 3500°K / 6500°K -FLUJO LUMINOSO: 50-70LM -VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS	UN	1
155	9299	106615		PANEL LED DE SOBREPONER REDONDO 24W PANEL DE SOBREPONER REDONDO - POTENCIA: 24W -TEM COLOR: 3500°K / 6500°K -FLUJO LUMINOSO: 50-70LM -VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS	UN	1
156	12374	102752		PANEL LED DE SOBREPONER REDONDO 6W -TEM COLOR: 3000°K / 6500°K -FLUJO LUMINOSO: 35-55LM -VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS	UN	1
157				Proyector LED 335 W / 3m Smart LED 220/240V- AWB	UN	1
158	6607	103845		CABLE DUPLEX 2 X 14	ML	1
159	12144	102047		PELACABLES RESORTE CARACTERÍSTICAS CURVADOR PARA TUBOS METÁLICOS	UN	1
160	5549	102619		PIÑAZA MASA PARA SOLDADOR 230W/400	UN	1
161	1586	001935		PLACA CIESA BLANCO PLACA LIVIANA, CON PROTECCION ANTIBACTERIAL, SUPERFICIE DE GRAN RESISTENCIA VOLTAJES.	UN	1
162	12145	102048		PROBADOR DE TOMAS PROBADOR DE TOMACORRIENTE 120 VCA, 60 HZ PRUEBA EL CABLEADO CORRECTO EN LOS TOMACORRIENTES DE 120 VOLTIOS DE 3 CAVIDADES, ADEMÁS PRUEBA RECEPTACULOS PROTEGIDOS CON GFCI-MATERIAL PLÁSTICO ABS 75%, LATÓN 20%, POLICARBONATO 5%-COLOR ROJO	UN	1
163	2760	003358		PULSADOR SENCILLO SOBREPONER	UN	1
164	8627	105935		REFLECTOR LED 100W LUZ BLANCA -USO EXTERIOR MINIMO 30,000 HORAS	UN	1
165	11909	101594		SENSOR DE MOVIMIENTO PARA TECHO 360° ALCANCE 6 METROS - HL-9512 CARACTERÍSTICAS SENSOR DE MOVIMIENTO PARA INSTALAR EN TECHO, COBERTURA Y ALCANCE HASTA 6 METROS, CUBRE 360 GRADOS. -ALCANCE HASTA 6 METROS -COLOR BLANCO -MÓDULO HL-9512	UN	1
166	4465	101010		SOLDADURA ELECTRODO SW613 SUPER 3/32 PULGADAS X 1 KILO MATERIAL REVESTIMIENTO CELULÓSICO - SÓDICO-MATERIAL REVESTIMIENTO CELULÓSICO -SÓDICO	KG	1
167	6781	104028		TAPA TOMA DOBLE BLANCO TAPA DE DOBLE VENTANA, ACABADO LISO, SIN LINEAS NI TORNILLOS. LA VISTA-MATERIAL PLÁSTICO Y PVC	UN	1
168	12146	102049		TAPA TOMA DOBLE NARANJA AÍSLA TIERRA.	UN	1
169	6620	103861		TOMA AÉREA CAUCHO 15 AMPERIOS 125 V POLARIZADA.	UN	1
170	7033	104302		TOMA DOBLE POLO A TIERRA AISLADA NARANJA	UN	1
171	6639	103860	1234	Toma Corriente De 15 - Presentación Por Unidades.	UN	1
172	2758	003356		TOMA DOBLE POLO A TIERRA SOBREPONER	UN	1
173	9241	106557		TUBO T-8 TIPO LED DE 9 A 11W JE 60 CMS (SYLVANIA, PHILIPS O SIMILAR )	UN	1
174	9240	106556		TUBO T8, TIPO LED DE 18 A 21 W DE 120 CMS (SYLVANIA, PHILIPS O SIMILAR )	UN	1
175	9235	106551		UNIÓN CANALETA 20X12 MATERIAL ABS + PC -ANCHO 20 MM -ALTO 12 MM CERTIFICACIÓN IEC 61084-2-1, UL 94 HB -COLOR BLANCO	UN	1
176	9236	106552		UNION CANALETA 20X20 BL (PLASTICA) MATERIAL ABS + PC - ANCHO 20 MM - ALTO 20 MM -CERTIFICACIÓN IEC 61084-2-1, UL 94 HB -COLOR BLANCO	UN	1
177	12180	102083		UNIÓN CANALETA PARA PISO 60X13 MATERIAL ABS + PC -ANCHO 60 MM -ALTO 13 MM -CERTIFICACIÓN IEC 61084-2-1, UL 94 HB	UN	1
178	9234	106540	163	Bombillo Led GU10 Con Socket Luz Blanca	UN	1
179	3113	003782		ALAMBRE # 10 X 1 MT. ROJO, VERDE, BLANCO	ML	1
180	4845	101422		ALAMBRE # 12 X 1 MT COBRE DESNUDO - MATERIAL COBRE-ALAMBRE DESNUDO RESISTENTE Y DE GRAN CALIDAD, ADECUADO PARA POLO A TIERRA.	ML	1
181	3115	003784		ALAMBRE # 12 X 1 MT COLOR: ROJO - VERDE - BLANCO CARACTERÍSTICAS CONDUCTOR SOLIDO DE COBRE AISLAMIENTO PVC CUBIERTA DE NYLON- MATERIAL COBRE-COLOR BLANCO-NORMA TÉCNICA NTC 1332 / UL 83	ML	1
182	12845	012845		CABLE 2,1 ULTRA -HD-LIHD 8K 60HZ CABLE 48 GBS CON AUDIO	UN	1
183	7550	104830	189	Breaker Eléctrico De 50 Amp. Presentación: Unidad.	UN	1
184	6384	103608	193	Breaker Industriales De 50 Amperios	UN	1
185	6614	103852	190	Breaker Eléctrico Industrial De 100 A 125 Amperios, 3 Polos. Presentación:	UN	1
186	6613	103851	192	Breaker Industriales De 30 Amperios	UN	1
187	6612	103850		BREAKER 2 X 20 A ENCHUFABLE LMK (LEDA)	UN	1
188				Luminaria LED de 640W y 500W -RDV-ALPHA-SILVANIA- PHILIPS	UN	1
189				Luminaria HAIG BAY 8 PCB 640W 64640 LM 6500 K_30_ IP 66, CHIP MARCA SAMSUNG 120-277V	UN	1
190				Luminaria HAIG BAY 8 PCB 640W 64640 LM 6500 K_15_ IP 66, CHIP MARCA SAMSUNG 120-277V	UN	1
191				Reflector Led Syllfood 600 W Cw45° Sylvania	UN	1
192				Kit luminaria 1000 W arrancador, condensador y reactancia	UN	1
193				Kit luminaria 400 W arrancador, condensador y reactancia	UN	1
194				Kit luminaria 250 W arrancador, condensador y reactancia	UN	1
195				Temporizador con interruptor electrónico para programación de horarios	UN	1
196				LUMINARIA LED ALTA ESPECIFICACIÓN PARA MASTILES DEPORTIVOS DE 1000- 1500W 5700K VARIEDAD DE ANGULOS- DRIVER EXTERNO O INCORPORADO PROGRAMABLE PARA SHOWS EN ESTADIOS - 230 a 400 V - MARCA PHILIPS	UN	1
197				LUMINARIA LED ALTA ESPECIFICACIÓN PARA MASTILES DEPORTIVOS DESDE 900W HASTA 1500W 4000K- 5700K VARIEDAD DE ANGULOS-DRIVER DALI PROGRAMABLE PARA SHOWS EN ESTADIOS - 230 a 400 V - MARCA PHILIPS	UN	1
198				LUMINARIA LED ALTA ESPECIFICACIÓN PARA MASTILES DEPORTIVOS DE 900W Y 750W 5700K VARIEDAD DE ANGULOS optional DALI - 220 a 240 V 36kg- MARCA PHILIPS	UN	1
199				LUMINARIA LED ALTA ESPECIFICACIÓN PARA MASTILES DEPORTIVOS DE 600W Y 450W 5700K VARIEDAD DE ANGULOS- optional DALI - 220 a 240 V 36kg- MARCA PHILIPS	UN	1
200				LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED DE 120W OPTICA SIMETRICA LUZ FRIA -100 - 277 V IP66 R08 PARA MASTILES EN CANCHAS PEQUEÑAS- MARCA PHILIPS	UN	1
201				LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED DE 200W OPTICA SIMETRICA LUZ FRIA -100 - 277 V IP66 R08 PARA MASTILES EN CANCHAS PEQUEÑAS- MARCA PHILIPS	UN	1
202				LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED DE 345W OPTICA SIMETRICA LUZ FRIA -100 - 277 V IP66 R08 PARA MASTILES EN CANCHAS PEQUEÑAS- MARCA PHILIPS	UN	1
203				LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED DE 380W OPTICA SIMETRICA LUZ FRIA -100 - 277 V IP66 R08 PARA MASTILES EN CANCHAS PEQUEÑAS- MARCA PHILIPS	UN	1
204				LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED DE 200W OPTICA 30° Y 60° LUZ FRIA -100 - 277 V- IP65 R08 - MARCA LEDVANCE	UN	1
205				LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED DE 300W OPTICA 30° Y 60° LUZ FRIA -100 - 277 V- IP65 R08 - MARCA LEDVANCE	UN	1
206				LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED DE 400W OPTICA 30° Y 60° LUZ FRIA -100 - 277 V- IP65 R08 - MARCA LEDVANCE	UN	1
207				LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED DE 600W OPTICA 30° Y 60° LUZ FRIA -100 - 277 V- IP65 R08 - MARCA LEDVANCE	UN	1
208				LUMINARIA LED DE BAJA ALTURA ORNAMENTAL PARA PARQUES - DE 22W A 40W IP66- 3000K-4000K-5000K-5700K COLOR NEGRO-BRONCE- ORO- BLANCO- MARCA CREE	UN	1
209				LUMINARIA LED CUADRADA PARA PASOS A DESNIVEL, DEPRIMIDOS O SOTANOS MONTAJE SOBREPUESTO - DE 33W Y 66W -IP66- 3000K-4000K-5700K - MARCA CREE	UN	1
210				LUMINARIA LED TIPO WALL MOUNT - 3 TIPOS DE OPTICAS SELECCIONABLES -DESDE 18W HASTA 78W - 3000K-4000K-5000K-5700K- MARCA CREE	UN	1
211				LUMINARIA LED CUADRADA PARA DEPRIMIDOS, DEBAJO DE FUENTES, CANOPY'S, ETC MONTAJE SOBREPUESTO - DE 14W HASTA 132W IP66- 3000K-4000K-5700K - MARCA CREE	UN	1
212				KIT COMPLETO - POSTE DE FIBRA TRASLUCIDO 9 METROS CON BASE + LUMINARIA INTERNA LED COLORKINETICS RGBW REDONDA OPTICA 8" 32w + FUENTE DE DATOS Y ENERGIA + CONTROLADOR DMX COLORKINETICS	UN	1
213				LUMINARIA LED RGBW REDONDA EMPOTRADA EN PISO - ILLUMINACION DE PARQUES MURJOS O ARBOLAS - 33W- OPTICAS RESPONIBLES ( 6" 30" 20" 100AD) + FUENTE DE PODER Y DATOS + CONTROLADOR DMX -MARCA COLORKINETICS	UN	1
214				LUMINARIA LED RGBW LINEAL EMPOTRADA EN PISO O MONTAJE EN BRAZO - ILLUMINACION DE MURJOS O MONUMENTOS ( 1FT O 4FT DE LONGITUD) -CABLE + FUENTE DE PODER Y DATOS + CONTROLADOR DMX -MARCA COLORKINETICS	UN	1
215				CAJAS INTERNA Y EXTERNA PARA LUMINARIAS DE EMPOTRAR EN PISO DE 1FT- MARCA COLORKINETICS	UN	1
216				CAJAS INTERNA Y EXTERNA PARA LUMINARIAS DE EMPOTRAR EN PISO DE 4FT - MARCA COLORKINETICS	UN	1
217				ONTA DE 50 NODOS LED RGB PROGRAMABLES PARA APLICACIONES VISUALES Y DE PANTALLAS DE GRAN FORMATO - CABLE + FUENTE DE PODER PARA 8 CONT'S Y CONTROLADOR ETHERNET PREPROGRAMADO MARCA COLORKINETICS	UN	1
218				LUMINARIA SOLAR PARA PARQUES,AVENIDAS O ESPACIOS ABIERTOS, MONTAJE EN POSTE - PANEL INCORPORADO EN LUMINARIA - LUZ FRIA - 11w-17w-26w-34w - MARCA PHILIPS	UN	1
<b>HERRAMIENTAS Y EQUIPOS</b>						
219	13004	013004		Mini Compresor Portátil 1/4 HP para pintar Con manguera, Pistola	UN	1
220	13003	013003		Sonda Destapador de Calería para Taladro mínimo 6 metros	UN	1
221				Tirano de sonda de 3 mts de largo por 5/8 en acero marca Rigili para sonda eléctrica K50	UN	1

222	12837	012837		CORTA BALDOSA PROFESIONAL CON BALI- NERA 29" (74 CM) Balancín de acero. - Barras (rieles) fabricadas en acero aliso. - Sistema de rompimiento que requiere menos esfuerzo y facilita el rompimiento de la loseta. - Corredoras con balero para un rayado uniforme. -Ajuste a 6 posiciones de altura para diferente espesor de azulejo. -Equipado con cuchillas de corte reemplazable, con recubrimiento de titanio, más resistentes. Capacidad de corte: 29" (75 cm) Espesor de la base: 2.3 mm Diámetro de barra: 16 mm Largo: 100.5 cm Ancho: 33.5 cm Peso: 13.59 kg Se no utiliza su cortador de mosaicos por un periodo prolongado, le recomendamos aceitar ligeramente los rieles y la palanca. Guarde en un lugar seco. Utilice cuchillas de repuesto TRUPER® No corte mosaicos cuando haya cables y extensiones eléctricas en el piso. Utilice el cortador de azulejo sobre una superficie plana y sólida. SUPLEMENTO LATERAL DE MEDIDAS DE CORTE CON RUEDA DE FIACION DEL SUPLEMENTOS	UN	1
223	12149	102052		CAJA HERRAMIENTAS 19 PULGADAS CON BANDEJA ORGANIZADORA	UN	1
224	441	000482		CEPILLO PARA CARPINTERÍA CEPILLO GLOBAL CORRUGADO - 14C TAMAÑO - 9-3/4 PUL LARGO (248 MM) / CEPILLO DE CARPINTERO CORRUGADO BIC-STANLEY GLOBAL LARGO 9-3/4 PULGADAS / 24.8 CM BASE DE HIERRO FUNDIDO DE UNA SOLA PIEZA EUMINA GRIETAS. MANGO Y PERILLA HECHOS DE MADERA DE CEREZO PARA MAYOR COMODIDAD. AJUSTADOR TIPO NORRIS CON BLOQUEO LATERAL. CUELLO AJUSTABLE PARA DIFERENTES TIPOS DE MADERA, CEPILLO CON CERDA GRUESA Y FIRME.	UN	1
225	12183	102086		CORTAFRIOS DIAGONAL AISLADO 1000V 6-1/4 PULGADAS C	UN	1
226				CORTA FRIO, Pinza cortafrio 6" corte lateral	UN	1
227	12184	102087		CORTAFRIOS FRONTAL AISLADO 1000V 8 PULGADAS MANGO BIMATERIAL, ANTIDESLIZANTE. ACERO CROMO NIQUEL RESISTENTE, SUPERFICIE DE CORTE TRATADA QUÍMICAMENTE. -MEDIDAS 8 PUL LARGO (203 MM), 11 MM ALTO Y 50 MM ANCHO -COLOR NEGRO Y AMARILLO -LARGO 203 MM -ANCHO 50 MM	UN	1
228	9265	106581		DESTORNILLADOR PALA 150 MM #3 /PROFESIONAL CON MANGO ERGONÓMICO, FÁCIL DE USAR, RESISTENTE. -MEDIDAS 150MM -USO PROFESIONAL	UN	1
229	12185	102088		DESTORNILLADOR TESTER 100V - 500V PRUEBA CORRIENTE DE 100V A 500V. - DIMENSIONES 150 MM LARGO -MATERIAL: HOJA DE ACERO CON CROMO VANADIO ENFUNDADO -MANGO AISLANTE DE PLÁSTICO PARA UNA MAYOR SEGURIDAD -OLOR NEGRO Y AMARILLO.	UN	1
230	5915	103067		DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2 X 0.045 PULGADAS DIAMETRO DISCO 4 1/2 PULGADAS -MEDIDAS 4 1/2 PULGADA -DISCO DE CORTA PARA METAL	UN	1
231	12148	102051		DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2 X 1/8 DIAMETRO DISCO 4 1/2 PULGADAS -MEDIDAS 4 1/2 X 1/8 PULGADA - DISCO DE CORTA PARA METAL -DISCOS	UN	1
232	12186	102092		DISCO ABRASIVO CORTE METAL 7 X 0.055 PULGADAS	UN	1
233	12187	102094		DISCO ABRASIVO CORTE METAL 7 X 1/8 DISCOS ABRASIVOS -DIAMETRO DISCO 7 PULGADAS -MEDIDAS 7 X 1/8 PULGADA -DISCO DE CORTA PARA METAL	UN	1
234	4424	100969		DISCO DIAMANTADO TURBO 4 1/2 PULGADA DISCOS DIAMANTADOS -DIAMETRO DISCO 4 1/2 PULGADAS -MEDIDAS 4 1/2 PULGADAS -DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CORTE. IDEAL EN LA CONSTRUCCION PARA CORTE DE MATERIALES COMO LADRILLO, CEMENTO, PANEL, CERÁMICA, PIEDRA Y OTROS.	UN	1
235	5916	103068		DISCO DIAMANTADO TURBO 7 PULGADA	UN	1
236	12188	102095		DISCO MADERA 12 PULGADAS 60DIENTES DISCO DE CORTE PARA MADERA DE 12 PULGADAS DE DIAMETRO Y 60 DIENTES. IDEAL PARA MESAS DE CORTE. -12 PULGADAS -	UN	1
237	12189	102096		DISCO PARA MADERA 7-1/4 PULGADA 40 DIENTES DIENTES DISCO PARA CORTE, DE 40 DIENTES. -MEDIDAS 7 1/4 PULGADA 40 DIENTES	UN	1
238	12191	102101		DISCO SIERRA CIRCULAR ECO 184MM 7 1/4 PULGADAS 24D DISCOS SIERRAS -IPO DE TRABAJO INDUSTRIAL -DISCOS CON CUERPO EN ACERO ENDURECIDO Y TEMPLEADO	UN	1
239	12192	102104		ESCALERA MULTIPROPÓSITO 3.5MT 13 PASOS ESCALERA DE 12 PASOS MULTIPROPÓSITO. ESCALERA HECHA BAJO LA NORMA ANSI-EXISTENCIA EN KILOS 150 KI-MEDIDAS 3.6 METROS CAPACIDAD 150 KG (2.4 M). EXTRA FUERTE, LIVIANA Y AISLADA, USO INDUSTRIAL ELÉCTRICO, 300 LIBRAS, O 116 KILOGRAMOS, DE CAPACIDAD DE CARGA, TIPO 1A, PARA TRABAJO PESADO, CUMPLEN LA NORMA ANSI 14.5, Peldaños planos en aluminio ranurado, PLATAFORMA DE PLÁSTICO, ZAPATAS ANTIDESLIZANTES DE ACERO Y CAUCHO	UN	1
240	5826	102977		ESCALERA TIERRA EN ALUMINIO 3 PASOS CARGA MÁX. 150 KILOS ESCALERA DE 12 PASOS MULTIPROPÓSITO. ESCALERA HECHA BAJO LA NORMA ANSI-EXISTENCIA EN KILOS 150 KI-MEDIDAS 3.6 METROS CAPACIDAD 150 KG (2.4 M). EXTRA FUERTE, LIVIANA Y AISLADA, USO INDUSTRIAL ELÉCTRICO, 300 LIBRAS, O 116 KILOGRAMOS, DE CAPACIDAD DE CARGA, TIPO 1A, PARA TRABAJO PESADO, CUMPLEN LA NORMA ANSI 14.5, Peldaños planos en aluminio ranurado, PLATAFORMA DE PLÁSTICO. ZAPATAS ANTIDESLIZANTES DE ACERO Y CAUCHO	UN	1
241	3471	100012		ESCALERA DE TIERRA 8 PASOS EN ALUMINIO CAPACIDAD 150 KG (2.4 M) EXTRA FUERTE, LIVIANA Y AISLADA, USO INDUSTRIAL ELÉCTRICO, 300 LIBRAS, O 116 KILOGRAMOS, DE CAPACIDAD DE CARGA, TIPO 1A, PARA TRABAJO PESADO, CUMPLEN LA NORMA ANSI 14.5, Peldaños planos en aluminio ranurado, PLATAFORMA DE PLÁSTICO. ZAPATAS ANTIDESLIZANTES DE ACERO Y CAUCHO	UN	1
242	453	000494	590	espátula 2"	UN	1
243	475	000516	591	espátula 4"	UN	1
244	4899	101482	641	Hoja De Segura Bimetálica 12 Pulgadas SEGUETA DE COSTILLA, DIENTES CON TRES FILOS ULTRA AFILADOS, ENDURECIDOS POR INDUCCION, GARANTIZA CORTES CON PRECISION.	UN	1
245	12142	102044		HOMBRESOLO 10 PULGADAS RECTO - PINZAS DE PRESION CR-V RECTO 10 PUL LARGO (254 MM) / PINZAS DE PRESION CON QUIJADAS RECTAS CON LARGO DE 10 PULGADAS (25.4 CM) FABRICADAS EN ACERO AL CROMO-VANADIO TORNILLO PARA INCREMENTAR LA PRESION Y PALANCA PARA AFLOJAR RÁPIDAMENTE. MORDAZAS RECTAS PARA SUIJETAR PIEZAS PLANAS, CUADRADAS Y HEXAGONALES. EXCEDE NORMAS ANSI, HOMBRESOLO RECTO, CON MORDAZA SUPERIOR FIA, SOLDADURA DE COBRE PARA MÁXIMA FUERZA DE APRIETE Y APLICACION DE TORQUE, TORNILLO CON MICRO-AJUSTE DE MORDAZA Y PALANCA DE FÁCIL LIBERACION DE PRESION.	UN	1
246	8186	105478		HOMBRESOLO 10" METALCO CURVO - PINZAS DE PRESION CR-V CURVO 10 PUL LARGO (254 MM) / PINZAS DE PRESION CON QUIJADAS RECTAS CON LARGO DE 10 PULGADAS (25.4 CM) FABRICADAS EN ACERO AL CROMO-VANADIO TORNILLO PARA INCREMENTAR LA PRESION Y PALANCA PARA AFLOJAR RÁPIDAMENTE. MORDAZAS CURVO PARA SUIJETAR PIEZAS PLANAS, CUADRADAS Y HEXAGONALES. EXCEDE NORMAS ANSI	UN	1
247	12193	102105		HOMBRESOLO 8 PULGADAS HOJALATERO - HOMBRESOLO CON TORNILLO DE MICROAJUSTE DE MORDAZA Y PALANCA LIBERADORA DE PRESION.	UN	1
248	12194	102106		HOMBRESOLO DE CADENA DE 19"	UN	1
249	12380	102758		JUEGO 8 LLAVES HEXAGONALES DIFERENTES TAMAÑOS	JGO	1
250	12382	102760		JUEGO 8 LLAVES COMBINADAS 8-19 MM - ET DE LLAVES, PARA MAYORES PUNTOS DE CONTACTO Y MAYOR ACCESO, RESISTENTES AL ACEITE Y ALTAS TEMPERATURAS.	JGO	7
251	12381	102759		JUEGO 8 LLAVES COMBINADAS PULGADAS - SET DE LLAVES, PARA MAYORES PUNTOS DE CONTACTO Y MAYOR ACCESO, RESISTENTES AL ACEITE Y ALTAS	JGO	1
252				JUEGO DE LLAVES FIJAS de: (8mm,9mm,10mm,11mm,12mm,13mm,14mm,15mm,16mm,17mm,19mm)	JGO	1
253	12383	102761		JUEGO DESTORNILLADORES PRECISION 14 EN 1 - MEDIDAS 2 3/4MM T10 T15 T20 ATORNILLADORES DE PRECISION CON FINA TERMINACION SATINADA Y PUNTA NEGRA	JGO	1
254				JUEGO DE DESTORNILLADORES, Destornilladores de golpe para trabajo pesado, especiales para golpear gran resistencia, punta imanada, 12 piezas: *6 Destornilladores de pala 6mmx1.5" - 3mmx3" - 5mmx3" - 6mmx4" - 8mmx6" - 9mmx8" *6 Destornilladores de estreña PH2x1.5" - PH0x3" - PH1x3" - PH2x4" - PH3x6" - PH3x8"	JGO	1
255	12384	102762		JUEGO FORMONES 3UNO JUEGO DE FORMONES SERIE 5000 3 PIEZAS - 1/2, 3/4, 1 PUL ANCHO-HOJA (12, 19, 25 MM) / KIT DE 3 FORMONES DE 1/2 (12 MM), 3/4 (19 MM) Y 1 PULGADA (25 MM) LÁMINA DE ACERO ENDURECIDA Y TEMPLEADA, RETIENE EL FILO POR MAYOR TIEMPO. MANGO DE POLIPROPILENO RESISTENTE A IMPACTOS, DISEÑO DE BISEL COMPLETO. IDEAL PARA TRABAJOS DE ACABADO Y DECORACION EN MADERA., JUEGO FORMONES, RESISTENTE A IMPACTOS, DISEÑO DE BISEL COMPLETO	JGO	1
256	12385	102763		JUEGO LLAVE B/FIA 8 PIEZAS 6-22 MM JUEGO DE LLAVES DE ALTA CALIDAD, RESISTENTES Y DURADERAS, IDEALES PARA TRABAJOS PESADOS DE MECÁNICA, CON CABLES FIJAS.	JGO	1
257	12386	102764		JUEGO LLAVES TORX 8 PIEZAS HERRAMIENTA MECÁNICA. SET DE LLAVES ESTRELLA, CON ESTUQUE, FÁCIL DE TRANSPORTAR A TODAS PARTES	JGO	1
258	12387	102765		KIT DE TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO DE 3/8 PULGADA+ ATORNILLADOR DE IMPACTO 12V COMBO DE DOS HERRAMIENTAS: TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO Y ATORNILLADOR DE IMPACTO TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO 20V - MANDRIL 3/8 - VELOCIDAD 0-400 / 0-1500 RPM - IMPACTOS 0-2500 IPM - TORQUE 26 NM LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA - MANDRIL 1/4 - TORQUE 110	KIT	1

259	12388	102766		KIT MOTOTOL 125W 127V + 10 ACCESORIOS COMPATIBLE CON TODOS LOS ACCESORIOS Y ADITAMENTOS PARA MINITORNS DREMEL. LLAVE DE CAMBIO DE ACCESORIOS INTEGRADA PARA UN CAMBIO MÁS FÁCIL Y RÁPIDO. CUERPO ENGOMADO PARA UN MAYOR CONTROL Y SEGURIDAD. INTERRUPTOR DE VELOCIDAD VARIABLE DE 0.000 - 35.000 RPMs PARA MAYOR VARIEDAD DE APLICACIONES. LIGERA Y FÁCIL DE USAR. GANCHO INTEGRADO PARA COLGAR LA HERRAMIENTA EN UN SOPORTE O EN SU LOCAL DE TRABAJO. ESCOBILLAS DE CARBÓN SUSTITUIBLES PARA UNA MAYOR VIDA DEL MOTOR (SX MÁS). Mototool con 36 Accesorios + 1 Eje Flexible + 1 Guía de Corte + 1 Empuladura + Mallet	KIT	1
260	12389	102767		LIJADORA ORBITAL 1/4 PULGADA LIADORA CON POTENTE MOTOR, RESISTENTE, DE FÁCIL MANIPULACIÓN, TIENE UN INTERRUPTOR SELLADO CONTRA EL POLVO, CARGAZA ANTI-DESLEZANTE Y TEXTURIZADA.	UN	1
261	12390	102768		LIMA MEDIA CAÑA 8 PULGADAS LIMA MEDIA CAÑA FABRICADA EN ACERO AL CARBÓN ENDURECIDO, ALTA RESISTENCIA Y CALIDAD	UN	1
262	12391	102769		LIMA PLANA 8 PULGADAS LIMA PLANA FABRICADA EN ACERO AL CARBÓN ENDURECIDO, ALTA RESISTENCIA Y CALIDAD	UN	1
263	12392	102770		LIMA REDONDA 8 PULGADAS LIMA REDONDA FABRICADA EN ACERO AL CARBÓN ENDURECIDO, ALTA RESISTENCIA Y CALIDAD	UN	1
264	9179	106495		LIMA TRIANGULAR 8 PULGADAS LIMA TRIANGULAR FABRICADA EN ACERO AL CARBÓN ENDURECIDO, ALTA RESISTENCIA Y CALIDAD	UNI	1
265	5836	102987		LLAVE EXPANSIÓN 10 PULGADAS WA10VLM LLAVE DE EXPANSIÓN QUE PERMITE ADAPTARSE A DIFERENTES MEDIDAS DE TORNILLOS.	UN	1
266	460	000501		LLAVE EXPANSIÓN 8 PULGADAS W8VLM LLAVE DE EXPANSIÓN QUE PERMITE ADAPTARSE A DIFERENTES MEDIDAS DE TORNILLOS.	UN	1
267				LLAVE EXPANSIVA DE 6 PULGADAS	UN	1
268				LLAVE EXPANSIVA DE 12 PULGADAS	UN	1
269				LLAVE EN ACERO DE ALINEACIÓN DE DISCOS, con cuatro ranuras de 15mm, 18mm, 42mm	UN	1
270				LLAVE PARA CONOS EN ACERO, Llave mixta con 4 medidas en milímetros 13mm, 14mm, 15mm y 16mm	UN	1
271				Llave Risk en ACERO (MEDIDAS PARA TENEDORES SUNTOUR)	UN	1
272				COPIA EXTRACTOR DE CARTUCHO, copa de 1/2 con base de cartucho de centro de brida.	UN	1
273				JUEGO DE RACHET, 5 Copas largas hexagonales milimétricas cuadrante de 1/2, 14-15-17-19-22) 17 Copas cortas hexagonales milimétricas cuadrante de 1/2, (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32) 8 Copas cortas torx cuadrante de 1/2, (E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E24) 2 Copas para buja hexagonales, 16mm(5/8) - 21mm(13/16) 8 Copas largas hexagonales milimétricas cuadrante de 1/4, (6-7-8-9-10-11-12-13) 13 Copas cortas hexagonales milimétricas cuadrante de 1/4, (4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14) 5 Copas cortas torx cuadrante de 1/4, (E4 - E5 - E6 - E7 - E8) 1 Acople cuadrante de 1/2 a 3/8 18 Puntas copa cuadrante de 3/8, PH 1-2 PZ 1-2 BRISTOL 3-4-5-6 SL 4 - 5.5 - 6.5 TORX 8-10-15-20-25-27-30 1 Acople para puntas de cuadrante de 1/2 a 5/16 17 puntas (pala, estrella, Bristol o torx) cuadrante de 1/2 1 destornillador de 1/4 1 borracho de 1/4 1 Borracho de 1/2 1 ratchet de 1/4 1 desarmador de 1/4	JGO	1
274	461	000502		MACETA-ALMADANA 4 LIBRAS CON CABO	UN	1
275	6019	103207		MACHETE 22 PULGADAS-3 CANALES	UN	1
276	12393	102771		MAQUINA PARA CORTA BALDOSA 3 EN 1 600 MM	UN	1
277	5840	102991		MARCO SEGUETA DE 12 PULGADAS CROMADA MARCO DE SIERRA AJUSTABLE ECONÓMICO 12 PUL LARGO-HOJA (855 MM) / ARCO DE SIERRA AJUSTABLE PARA TRABAJAR CON HOJAS DE SEGUETA DE 8, 10 Y 12 PULGADAS. MANGO ERGONÓMICO CON TEXTURA PATENTADA PARA MAYOR COMODIDAD, MEJOR CONTROL Y AGARRE. EJE GIRATORIO PERMITE POSICIONAR LA SEGUETA A 90 GRADOS PARA MAYOR VERSATILIDAD. TENSIÓN MÁXIMA 104 LIBRAS (47 KG). LARGO DE 12 PULGADAS / 30.5 CM. MARCO SEGUETA CROMADO. PUEDE AJUSTARSE CON SEGUETAS DE 8,10 Y 12 PULGADAS. MANGO ERGONÓMICO CON TEXTURA PATENTADA PARA MAYOR COMODIDAD	UN	1
278	5834	102985	772	Martillo 16 Oz Mango Madera	UN	1
279	1643	002001	796	Pala Cuadrada N°2 Con Cabo: Herramientas De Mango Largo, Punta Cuadrada. Presentación: Unidad.	UN	1
280	1644	002002	797	Pala Redonda N°2 Con Cabo: Herramientas De Mango Largo, Punta Redonda. Presentación: Unidad.	UN	1
281	12394	102772		PALÍN HOYADOR CON CABO: PALIN HOYADOR DOBLE HOJA - TIPO TUERA Fabricado en una sola pieza, hecha en hierro forjado, hace hoyos de 20 a 25 cms, llegando hasta 1,2 metros de profundidad. La hoja debe ser templada y revestida totalmente, lacada o provista de un recubrimiento capaz de protegerla contra la oxidación. La hoja y otras partes metálicas deben estar libres de rebabas, grietas u otros defectos. Hojas con bordes afilados y cortantes. Peso aprox : 0,8 Kg . Color negro . Con cabo en madera	UN	1
282				HACHA. MATERIAL Cabeza Acero especial Mango Madera / ACABADO Mango Barnizado		
283				PALADRAGA: Mango largo, tipo pala draga sencilla, cavadora articulada, material de alta resistencia al óxido. ALTO 130 CM MATERIAL METAL- MADERA ANCHO 11 CM		
284	472	000513	801	Palastre 8 Pulg Mango Madera: Herramienta Para Uso Manual En La Construcción. Presentación: Unidad.	UN	1
285	8220	105512	842	Pica Para Construcción	UN	1
286	8248	105541		PISTOLA DE CALCAO TUBO DE ALUMINIO	UN	1
287	1243	001554		PULIDORA 4 1/2 PULGADAS 3750RPM ESMERILADORA PROFESIONAL 850W 4-1/2" 11,000 RPM, PULIDORA DE 4 1/2 DE DIÁMETRO DE DISCO Y POTENCIA DE 850W, IDEAL PARA CORTE Y DESBASTE DE MATERIALES COMO METAL, CERÁMICA Y MADERAS.-POTENCIA 850 W	UN	1
288	12395	102773		RATCHET W/ANT. 8 PULGADAS CARACTERÍSTICAS RATCHET MECÁNICO PARA AJUSTE DE PIEZAS TUERCAS Y CUADRANTES. -MODELO 4-86-213 -MEDIDAS 8 PULGADAS-	UN	1
289	9191	106507		REMACACHADORA TRABAJO PESADO 4 BOCAS	UNI	1
290	488	000530		SERRUCHO LUCTADOR SERRUCHO LUCTADOR 8 DPI DIENTES - 20 PUL LARGO-HOJA (508 MM) / CON 8 DIENTES POR PULGADA / 9 PUNTAS POR PULGADA HOJA DE ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO. HOJA RECUBIERTA CON BARNIZ SERRUCHO CURVO PODADOR DE 12" - Hoja más resistente al desgaste y a la acción de la resina de los árboles. Paso de dientes de sierra: 15/16 Largo: 305 mm.	UN	1
292	12396	102774		SET COPAS 1/4 Y 1/2 PULGADA PULGADA JUEGOS DE COPAS-ACCESORIO DE HERRAMIENTA ELÉCTRICA, DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD.	SET	1
293	12397	102775		SET DE DESTORNILLADORES-DE 6 PIEZAS DESTORNILLADORES DE ALTA CALIDAD, TEMPLADO A ALTA DUREZA, CON MANGO ANTI-DESLEZANTE - VARILLA DE NIQUEL PLATEADO -PUNTA IMANTADA.	KIT	1
294	12398	102776		SET PUNTAS MAXFIT MAGNÉTICAS SET DE 30 PUNTAS PARA TALADRO O ATORNILLADOR, IDEAL PARA REALIZAR AJUSTE DE PIEZAS, CUADRANTES Y TORNILLOS.	SET	1
295	12402	101666		SIERRA COPA MADERA 38 MM 415MEDIDAS 38MM-NDICADAS PARA MADERA BLANDA, TABLAS DE VIRUTAS PRENSADAS, MADERA PARA CONSTRUCCIÓN/MADERA GRIÉSA.	UN	1
296	12403	102780		SET PUNTAS MAXFIT MAGNÉTICAS SET DE 30 PUNTAS PARA TALADRO O ATORNILLADOR, IDEAL PARA REALIZAR AJUSTE DE PIEZAS, CUADRANTES Y TORNILLOS.	UN	1
297	5904	103056		TUERA HOJALATA 12 PULGADAS TUERA HOJALATA, AGARRADERA ACOLCHADAS DOBLEMENTE, CONSTRUCCIÓN DURABLE DE ACERO FORJADO, CORTE DE ALTA CALIDAD. FÁCIL DE USAR.	UN	1
298	12404	102781	330	Carretilla Grande P/Plástico Bantla m3609	UN	1
299				Carretilla Zorra De Carga 350 Kg - metálica - 2 ruedas hierro-caucho de 10 pulgadas con rodamiento de agujas-rin con eje de 1.		
300	5842	102993		ALICATE ELECTRICISTA DE 8" - LEGITIMO "DE 8" 1/2 215 MM * DE 8" 1/2 215 MM	UN	1
301	12181	102084		ALICATE 12 PULGADAS PELICANO PC980-3	UN	1
302	426	000466		ALICATE 8 PULGADAS PUNTA LARGA CORTANTE REF 84-102LA	UN	1
303	9160	106476		ASPERSOR 1/2 PULG+ESTACA- 3 UNIDADES BOQUILLAS KIT ASPERSOR DE ROSCA 1/2 PULG + ESTACA + 3 UNIDADES BOQUILLAS -MODELO 1028 KIT ASPERSOR	UN	1
304	12850	012850		ESTACION DE SOLDADURA 2 EN 1 AIRE Y CAUTIN	UN	1
305	4562	101107		Hidrolavadora 2600 psi Gasolina	UN	1
306	12182	102085		ATORNILLADOR IMPACTO 1/4 6.35MM V.V.R. 386PERMITE ATORNILLAR INCLUSO SIN PRE-PERFORADO, CARBONES DIFERENTES ACCESIBLES, NINGUN DAÑO A LA MUÑECA CUANDO UN TORNILLO ES ASENTADO, PERMITE ATORNILLAR INCLUSO SIN PRE-PERFORADO	UN	1
307	9163	106479		AZADÓN FORJADO CON MANGO 1850 GRAMOS 1,2 METROS	UN	1
308	1143	001230		BROCA 3/8" X 5"	UN	1
309	5906	103058		BROCA ACERO HSS 5/16	UN	1
310	435	000476		BROCA HSS 1/2" (Para metal)	UN	1
311	5785	102934		BROCA HSS 3/16" (Para metal)	UN	1
312	1135	001231		BROCA HSS 1/8"	UN	1
313	1139	001226		BROCA PARA MURO DE 1/2 36"	UN	1
314	1144	001231		BROCA PARA MURO DE 3/16 X 31/2	UNI	1
315	6452	103680		BROCA TUGSTENO 5/16 X 4"	UN	1

316	7604	104886		BROCA TUNGSTENO 1/4X4" (PARA MURO)	UN	1
317	12848	012848		BROCA SDS PLUS 1/2 X 10 X 12 PULGADAS	UN	1
318	12847	012847		JUEGO DE BROCAS SDS PLUS 1/2" P2S	SET	1
319	12833	012833		CUCHILLA PARA SIERRA CALADORA	SET	1
320	12834	012834		ESCUADRA REGLA MULTIFUNCIONAL LARGA	UN	1
321	12838	012838		CORTADOR DE TUBO PVC HASTA 1-5/8" CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE CUERPO DE ALUMINIO CUERPO SISTEMA DE MATRACA Y APERTURA AUTOMÁTICA	UN	1
322	12839	012839		TALADRO PERCUTOR INALAMBICO DE 1/2 PULGADA	UN	1
323	12841	012841		JUEGO DE SIERRAS DE COPA MULTIPLE PARA MADERA	JGO	1
324	5838	012989		Llave Para Tubo de 6"	UN	1
325	12993	012993		Taladro percutor de 780 watt con dos adaptadores	UN	1
326	12994	012994		Sopladora 16000 RPM para limpieza equipos electrónicos	UN	1
327	12985	012985		Equipo de soldadura portátil	UN	1
328	13028	013028		Andamio Certificado Multifuncional (Módulo de 6 secciones de 12 mts de largo por 0.60 mts) con las respectivas ruedas y balineras	SET	1
329	12995	012995		Generador de tonos para identificar cables de red, telefónicos o coaxiales	UN	1
330	12996	012996		Identificador de pares de cableado de redes Ethernet	UN	1
331				Escalera Tijera con plataforma Escalera tijera plataforma aluminio de uso industrial para trabajo pesado tipo IA, capacidad 136 kg – 300 lb, apropiada para labores generales, extra firme, liviana, con pasamanos en aluminio, plataforma con cinturón de seguridad, peldaños antideslizantes planos con aluminio ranurado, con zapatas antideslizantes (Sueta en caucho) en acero galvanizado, fabricada bajo Norma ANSI 14.5		
332				Concertina Galvanizada Seguridad x rollo: Diámetro total 18 pulgadas aproximadamente Espirales por rollo: 31, 6.8 metros aprox por rollo sin perder la forma de la onda caja individual para cada rollo Material: Alambre galvanizado de alto carbono de 2.5 mm de diámetro con capa de zinc /Navajas de zinc galvanizadas - Calibre 24 - Grado de seguridad alto		
333	12997	012997		Juego de ratchet en milímetros 1/4"	UN	1
334	13030	013030		Switch PoE- 16 canales	UN	1
335	13031	013031		Bomba Ejectora sumergible 1HP	UN	1
336	13000	013000		Cinzel de 1/2" con protección	UN	1
337	13032	013032		Cinzel de 1/2" con protección	UN	1
338	13001	013001		Llave para tubos de 6"	UN	1
339	13002	013002		Cizalla manual tipo pesado pequeña 8 pulgadas	UN	1
<b>IMPERMEABILIZANTES</b>						
340	12846	012846		ROLLO DE CINTA MULTISEL 15X30X10MTS TIPO IMPERMEABILIZANTES- RESISTENCIA ROLLOS DE 10 M DE LONGITUD Y ANCHO DE 10 CM. USO O CON FOIL DE ALUMINIO.- ROLLOS DE 10 M DE LONGITUD Y ANCHO DE 10 CM. ROLLOS DE 10 M DE LONGITUD Y ANCHO DE 15 CM.-CINTA ASFALTICA AUTOADHESIVA, PROVISTO EN UNA DE SUS CARAS DE UNA LÁMINA DE ALUMINIO.	RL	1
341			654	Impermeabilizante A Base De Agua Siliconado Color Transparente Presentación Para Techos Por Galón	GLN	1
342			656	Impermeabilizante Acrílico Cuabolor Color X Galón	GLN	1
343			657	Impermeabilizante Base Agua Siliconado. Uso Ladrillo A La Vista 1 Componente Transparente* Gen	GLN	1
344			659	Impermeabilizante Base De Agua Siliconado Color Transparente Para Cubiertas Y Terrazas. X Galón IMPERMEABILIZANTE QUE PENETRA LOS POROS PEQUEÑOS DE LA SUPERFICIE, EVITA EL PASO DEL AGUA CON EFECTIVIDAD. BAJO OLO, ES APLICA COMO UNA PINTURA. RESISTE LA PRESION HIDROÁTICA	GLN	1
345	3701	100244		Sikafill 10/ Sikafill 12 (kg)	KG	1
346	650	000703		ESCA 101 MOSTRO BLANCO o similar 10 KILOS	KG	1
<b>PEGANTES Y LIMPIADORES - SILICONAS Y ADITIVOS</b>						
347	12406	102783		ADHESIVO INSTANTANEO DE ALTA RESISTENCIA 5 GRAMOS PRECISION - SUPER BONDER 5 GRAMOS PRECISION	UN	1
348	5987	103155	1097	Silicona Transparente Para Policarbonato Neutro Para Policarbonato Y PVC Contenido: 280 ML USO SELLA Y PEGAR. BALDOSA Y CERÁMICA, VIDRIO, ALUMINIO, PORCELANAS, CONCRETO Y LADRILLO, LOZA, METALES, VINILO, MADERA- BASE SILICON POLIDIMETILSILOXANO - COLOR TRANSPARENT -ANTHONGOS -	UN	1
349	6389	103613	807	Pegante Bóxer Por Galón ADHESIVO POLICROROFENA Y RESINAS SINTETICAS EN DISOLVENTES AROMATICAS Y ALIFATICOS.	GLN	1
350	638	000691	808	Pegante De Madera A Base De Cloropeno. Tapicería Entre Otros De Carpintería X Galón USO RECOMENDADO PARA EL ENSAMBLE Y REPARACIÓN DE MUEBLES EN MATERIALES COMO TRIPLEX, AGLOMERADO, MDF Y EN GENERAL PARA UNIONES DE MADERA CON PORCENTAJES DE HUMEDAD NO MAYORES AL 15%. MADERA CON MADERA LÁMINAS DE TRIPLEX CON TRIPLEX Y SUS DERIVADOS AGLOMERADOS DE TIPO PAPA, AGLOMERADOS MDF (TRIPLEX, AGLOMERADOS, FORMICA, ENTRE OTROS) PEGA MADERAS A PISO (LÁMINAS DE PARQUET) IDEAL PARA EL ENSAMBLE DE MUEBLES EN CUAL QUIERA DE LOS MATERIALES ANTES ANOTADOS. PEGA PAPEL, CARTÓN LÁMINAS DE BALSO	GLN	1
<b>PILAS Y BATERIAS</b>						
351	9249	106565		PILA DE 9V RECARGABLES (CUADRADA) PILA RECARGABLE DE ALTA	PAR	1
352	9250	106566		PILA CUADRADA ALCALINA 9V. ( SONY, PANASONIC, DURACELL O SIMILARI) TIPO	PAR	1
353	9247	106563		PILA RECARGABLE AA NIMH 2700 MAH GP 2 UNIDADES (VARTA, ENERGIZER O SIMILAR) PILA RECARGABLE DE ALTA DURABILIDAD CON FORMULA AVANZADA - VOLTAGE 9 VOLTIOS -MATERIAL SOLUCIÓN ALCALINA	PAR	1
354	9246	106562		PILA RECARGABLE AAA 1000MAH -MATERIAL SOLUCIÓN ALCALINA	PAR	1
355	12407	102786		PILA TIPO MONEDA LITHIUM GP CR 2032 DE 3 V - 220 MAH (MILIMPERIOS- HORAS) → 3 VOLTIOS	PAR	1
356	9256	106572		CARGADOR PARA PILAS AAA-AA (4 PUUESTOS) CARGADOR 110 V - EL CARGADOR AVISA CUANDO LAS PILAS ESTAN CARGADAS -CARACTERÍSTICAS CARGADOR DE PILAS, 2 PILAS AA DE 2700 Y 2 PILAS AAA DE 1000 INCLUIDAS	UN	1
357	12426	102835		LINTERNA METALICA RECARGABLE CON ZOOM ALCANCE 100M	UN	1
358	9252	106568		PILA ALCALINA DOBLE AA (PAR)	UN	1
359	9251	106567		PILA ALCALINA TRIPLE AAA (PAR) ( VARTA, ENERGIZER, DAIKO O SIMILAR)	PAR	1
<b>PUNTILLA - REMACHES - TORNILLOS - ANCLAJES</b>						
360	13010	013010		Tornillo Lámina Avellanado 6X1" Paquete X 100 unidades	PAQUE	1
361	13016	013016		Tornillo Lámina Avellanado 8X1" Paquete X 100 unidades	PAQUE	1
362	9204	106520		CLAVO CONCRETO ACERO DE 1" CON CABEZA Y SODOR	LB	1
363	9205	106521		CLAVO CONCRETO ACERO DE 2" CON CABEZA X SODOR	LB	1
364	487	000528	456	Clavos Y Puntillas De Hierro O Acero; Puntilla En Acero Lisa De 2" Con Cabeza Caja X Libra	LB	1
365	484	000525	976	Puntilla 2 1/2 Pulg: Redonda Con Cabeza Plana Graffiado 2 1/2 Pulgada	LB	1
366	5435	102499	978	Puntilla 3 Pulgada Construida En Acero, Con Cabeza Graffiado 3 Pulgada, Caja Libra	LB	1
367	1632	001987	986	Puntilla C/C 4" 500 Gr	LB	1
368				Puntilla: Diámetro: 12.5 mm (1/2"); Longitud: 50.8 mm (2"); Punta: Diamantada. Fuente: Delgado, Cabeza Plana.		
369	12412	102805		REMACHE POP 4-2 1/8X1/4 100UN	PAQUE	1
370	12413	102806		REMACHE POP 4-3 1/8X3/8 100UN	PAQUE	1
371	9188	106504		FALLEBA DE PIE NEGRA (PASADOR PARA BAÑO)	UN	1
372	12408	102787	97	Bisagra 3" Por 1/2", Pa	UN	1
373	12409	102789	101	Bisagra 9 Colore Cabeza Redonda 3 Pulg: Accesorios Para Las Puertas. Presentación: Set De 2Unid.	UN	1
374	4296	100841		PASADOR SUECO NEGRO 2-1/2"	UN	1
375	12414	102807		REMACHE POP 4-4 1/8X3/8 100UN	PAQUE	1
376	12415	102809		REMACHE POP 5-4 5/8X3/8 100UN	PAQUE	1
377	9193	106509		REMACHE POP 5-8 5/32X5/8 100UN	UN	1
378	9192	106508		REMACHE POP 6-10 3/16X3/4 100UN	UN	1
379	12416	102810		TAPA BILATADOR ALUMINIO 1-1/2Pulg6MM	UN	1
380	12417	102811	1247	Tornillo Adornamiento Unión De Estructuras De 3/4" De Caja Por 500 Gr	PAQUE	1
381	12418	102812		TORNILLO LÁMINA PAN PHILIPS ZINCADO 6X3/8 100UN	UN	1
382	9968	103123		TORNILLO LÁMINA PAN PHILIPS ZINCADO 8X1 100UN	UN	1
383	13012	013012	1303	Tornillo Lámina 8Mm X 1/2"	PAQUE	1
384	13005	013005		Tornillo autoperforante punta broca cabeza plana 8X1" Paquetes X 100 unidades	PAQUE	1
385	13006	013006		Tornillo autoperforante punta broca cabeza plana 6X1" Paquetes X 100 unidades	PAQUE	1
386	13007	013007		Tornillo autoperforante punta broca cabeza Hexagonal 8X1" Paquete X 100 unidades	PAQUE	1
387	13008	013008		Tornillo autoperforante punta broca cabeza Hexagonal 8X1" Paquete X 100 unidades	PAQUE	1
388	13009	013009		Tornillo autoperforante punta broca cabeza Hexagonal 1" Paquete X 100 unidades	PAQUE	1
389	13011	013011	1303	Tornillo Lámina 8Mm X 1/2"	PAQUE	1
390				Pasador Cromado Plano 3-1/8pg para puerta de baño de aluminio o metal	UNIDAD	1
<b>PVC - AGUA POTABLE</b>						
391	4990	101602		TUBO CPVC Ø 3/2" X 3Ml. S/NORMA ICONTIC	ML	1
392	781	000849		TUBO CPVC AGUA CALIENTE 3/2" X3Ml.S/NORMA ICONTIC	ML	1
393	4996	101609	1588	Unión CpvC Para Agua Caliente 1/2" Elaborado En Poli (Cloruro De Vinilo Cal Schedule 40)	UNI	1
394	4997	101610	1590	Unión CpvC Para Agua Caliente 3/4" Elaborado En Poli (Cloruro De Vinilo Cal Schedule 40)	UNI	1
395	12842	012842		CARTUCHO PARA FILTRO PURIFICADOR DE AGUA (ETAPA 1)	UNI	1
396	12843	012843		CARTUCHO PARA FILTRO PURIFICADOR AGUA (ETAPA 2)	UNI	1
397	12844	012844		CARTUCHO PARA FILTRO PURIFICADOR DE AGUA (ETAPA 3)	UNI	1

398	711	000771	12	Accesorios De Material Plástico Para Tuberías; Adaptador Macho Alta Presión En PVC Diámetro 1/2"	UNI	1
399	1679	002037	14	Accesorios De Material Plástico Para Tuberías; Adaptadores Machos 3"	UNI	1
400	4472	101017	13	Accesorios De Material Plástico Para Tuberías; Adaptadores Machos 2 1/2"	UNI	1
401	3713	100256	33	Adaptador Hembra En PVC De 1 1/2"	UNI	1
402	3714	100257	50	Adaptador PVC Presión Hembra 2 1/2"	UNI	1
403	763	000829	489	Codo 90° Presión PVC - 1 1/2"	UNI	1
404	5002	101615	483	Codo 90° Cpv Para Agua Caliente 1/2" Elaborado En Poli (Cloruro De Vinilo Cal Schedule 40)	UNI	1
405	386	000431	538	Codo PVC 1 1/2" Con Rosca	UNI	1
406	1192	001286	1061	Removerdor PVC X 1/4 Galón	UNI	1
407	775	000842		SOLDADURA CPVC A/CALIENTE 1/2 G. S/NORMA ICONTEC	UNI	1
408	774	000841		SOLDADURA PVC 1/4G. 949ML	UNI	1
409	759	000824	492	Codo 90° Presión PVC - 2"	UNI	1
410	418	000456	493	Codo 90° Presión PVC - 3"	UNI	1
411	388	000423	488	Codo 90° Presión PVC - 1"	UNI	1
412	782	000850	1505	Tubo De Presión En PVC De 1" Por 6MT	ML	1
413	783	000851	1507	Tubo De Presión En PVC De 2" Por 6MT	ML	1
414	1263	001584	1508	Tubo De Presión En PVC De 3" Por 6MT	ML	1
415	1677	002035	1623	Unión Presión PVC 1 1/2" Norma Ntc 1339 Elaborado En Poli (Cloruro De Vinilo Cal Schedule 40)	UNI	1
416	421	000459	1625	Unión Presión PVC 1" Norma Ntc 1339 Elaborado En Poli (Cloruro De Vinilo Cal Schedule 40)	UNI	1
417	3778	100321	1626	Unión Presión PVC 1/2" Norma Ntc 1339 Elaborado En Poli (Cloruro De Vinilo Cal Schedule 40)	UNI	1
418	552	000602	1628	Unión Presión PVC 2" Norma Ntc 1339 Elaborado En Poli (Cloruro De Vinilo Cal Schedule 40)	UNI	1
419	13015	013015	1594	Unión De Reparación En PVC De 1/2"	UNI	1
420	13017	013017	1593	Unión De Reparación En PVC De 1"	UNI	1
421	13016	013016	1592	Unión De Reparación En PVC De 1 1/2"	UNI	1
422	13018	013018	1595	Unión De Reparación En PVC De 2"	UNI	1
423	13019	013019	1604	Unión Deslizable PVC Presión 1/2"	UNI	1
424	13020	013020	1603	Unión Deslizable PVC Presión 1"	UNI	1
425	13021	013021	1605	Unión Deslizable PVC Presión 1 1/2"	UNI	1
426	13022	013022	1644	Unión Universal PVC De 1/2"	UNI	1
427	13023	013023	1645	Unión Universal PVC Presión 1"	UNI	1
428	13024	013024	1640	Unión Universal PVC 1 Y 1/2" Agua Potable	UNI	1
429	13025	013025	1641	Unión Universal PVC 2" Agua Potable	UNI	1
430				Unión Rápida de Presión de 3/4" PVC	UNI	1
431				Unión Rápida de Presión de 1/2" PVC	UNI	1
432				Unión Rápida de Presión de 1" PVC	UNI	1
433				Unión Rápida de Presión de 1 1/2" PVC	UNI	1
434				Unión Rápida de Presión de 2" PVC	UNI	1
435				Unión Rápida de Presión de 3" PVC	UNI	1
436	802	000870	1506	Tubo De Presión En PVC De 1/2" Por 6MT	ML	1
437	760	000825	468	Codo 45° Tubería PVC Alta Presión 1/2"	UNI	1
438	4739	101297	470	Codo 45° Tubería PVC Alta Presión 3"	UNI	1
439	1019	001101	493	Codo 90° Presión PVC - 3"	UNI	1
440	3709	001052	783	Materia Plástica Para Tuberías; Adaptador Hembra Presión 1"	UNI	1
441	1680	002038	784	Materia Plástica Para Tuberías; Adaptador Macho 1 1/2"	UNI	1
<b>PVC - SANITARIO Y ACCESORIOS</b>						
442	777	000844	1460	Tuberías De Polivinilo; Tubo Sanitario En PVC 4" X 3M - (Accesorios Para Sanitario)	ML	1
443	778	000845		Tubo Sanitario PVC 2" X 3 MTS	ML	1
444	1705	002063		Tuberías De Polivinilo; Tubo Sanitario En PVC 6" X 3M - (Accesorios Para Sanitario)	UNI	1
445	1306	001633	26	Tuberías De Polivinilo; Tubería Para Cableado Eléctrico En PVC, Diámetro 1/2 Pulgada, Longitud De 3M	UNI	1
446	1097	001182	615	Filtro En "Yee" 3" Rosca Interna No Bridado En Hf. Incluye Canastilla En Acero O Similar.	UNI	1
447	12421	102815		DIAPHRAGMA PARA FLUXOMETRO ELECTRONICO MARCA EGO DE ACCESORIOS Y ACABADOS	UNI	1
448	7620	104902		DIAPHRAGMA PARA FLUXOMETRO MARCA SLOAN GEM2 PARA USO FLUXOMETRO SLOAN -SISTEMA: DE PALANCA -MATERIAL: BRONCE INDUSTRIAL	UNI	1
449	4164	100708	1629	Unión Presión PVC 3" Norma Ntc 1339 Elaborado En Poli (Cloruro De Vinilo Cal Schedule 40)	UNI	1
450	6449	103677		BLUIE SANITARIO SOLDADO 4X3"	UNI	1
451	6448	103676		BLUIE SANITARIO SOLDADO 6X4" PVC S/NORMA ICONTEC	UNI	1
452	804	000872	1455	Tuberías De Polivinilo; Tubo De 2" Rote 21	ML	1
453	4162	100706	26	Accesorios De Polivinilo Para Tubería Y Demás Materiales Plásticos; Unión Sanitaria 2"	UNI	1
454	413	000451		YES SANITARIA PVC Ø 2" S/NORMA ICONTEC	UNI	1
455	1967	002366		REJILLA 30X30CM VENTILACION PERSIANA BLANCA	UNI	1
<b>PINTURAS Y ACCESORIOS</b>						
456	1145	001234	218	Brocha 2"	UNI	1
457	6058	103247	222	Brocha 3" Cerdas Naturales Chinas Blancas	UNI	1
458	6060	103249	224	Brocha 4"	UNI	1
459	9161	106477	226	Brocha 5" Cerdas Naturales Chinas Blancas	UNI	1
460	3820	100364		Pintura Vialto Tipo 1- varios colores Para Exteriores Cuñete X 5 Galones	GLN	1
461	5219	102210	919	Pintura Superlavable Uso Exterior Tipo 1 Diluible En Agua varios colores	UNI	1
462	1474	001811	566	Cuñete Pintura Esmalte Mate varios colores	CUÑETE	1
463	968	001047	680	Laca Semimate Catalizada Para Madera Galón	GLN	1
464	1517	001864	679	Laca Para Madera Acabado Brillante	GLN	1
465				Lija No. 80 Pliego	UNI	1
466				Lija No. 100 Pliego	UNI	1
467				Lija No. 120 Pliego	UNI	1
468	12817	012817	743	Lija No. 160 Pliego	UNI	1
469	1191	001285	747	Lija Roja No. 100. Pliego	UNI	1
470	6101	103296	744	Lija No. 180 x rollo de 100 mts	UNI	1
471	5911	103063	745	Lija No. 60 Pliego	UNI	1
472	9182	106498		LANA METALICA Lixa 11x5 MANGO PLASTICO	UNI	1
473	7650	104932	899	Pintura Epóxica Dos Componentes- Galón	GLN	1
474				Pintura spray para metal de varios colores 300 ml	UNI	1
475	6886	104137	1067	Rollito Profesional Felpa Acrilica De 3", Para Pintura En Cualquier Superficie, A Base De Agua	UNI	1
476	992	001074	1687	Varsol Por 5 Galones	GLN	1
477	5759	102890	849	Pintura Acrilica, Uso Exterior, varios colores Cuñete	GLN	1
478	5778	102924		EXTORA (L Kg) **	KG	1
479	12983	012983	857	Pintura Arquitectónica Y Decorativa, Esmalte Alquídico A Base Aceite, (Grís) Con Acabado Brillante.	UNI	1
480	12984	012984	57	Anticorrosivo	GLN	1
481	6885	104136	1066	Rollito De Esponja Poliéster, De 9", X 37 Mm De Alto, Todo Tipo De Pintura Resistente A Solventes	UNI	1
482	5651	102726	1065	Rollito De Esponja Poliéster De 90Mm X 37 Mm De Alto, Todo Tipo De Pintura Resistente A Solventes.	UNI	1
483	988	001070	1332	Thinnet En Presentación Plástico Por Galón	GLN	1
484	12197	102110		Pistola Para Aplicar Silicona Laxa. De 10W. Laxa	UNI	1
485	9214	106530		SILICONA GRUESA en barra para pistola de 1/2"x10"	UNI	1
486	6436	103664		PELICULA FROSTEE (SANBLASTING) PARA VIDRIO SUMIN	M2	1
487	8856	107175	601	Estera Acrilica X 5 Y 4	GLN	1
488	12198	102113		ADHESIVO EPOXICO TRANSPARENTE 25 GAMOS	UNI	1
489	6265	103481	63	ANTICORROSIVO COLOR GRIS 1 GALON RENDIMIENTO APROX. (M2/GALÓN) 20 - 25 M2 /GAL SUPERFICIE NUEVA -USO INTERIOR Y EXTERIOR -COLOR GRIS - SUPERLAVABLE -TERMINACION MATE	GLN	1
490	1497	001835	65	ANTICORROSIVO ROJO 1 GALON RENDIMIENTO APROX. (M2/GALÓN) 20 - 25 M2 /GAL SUPERFICIE NUEVA -USO INTERIOR Y EXTERIOR -COLOR ROJO - SUPERLAVABLE -TERMINACION MATE	GLN	1
<b>OTROS INSUMOS</b>						
491	13027	013027		Velcro en rollo para instalaciones eléctricas - 10 ML	REL	1
492				Lubricante multiuso protege el metal del óxido alfoja piezas atascadas desplaza la humedad y lubrica .Válvula de 360° que permite aplicar el producto en cualquier posición x 11onozas en spray	Unidad	1
493	12830	012830		ROLLO DE VINILPEL TRANSPARENTE CALIBRE 6 - 50CM X 500 ML	REL	1
<b>ACCESORIOS OPERACION DE PISCINAS</b>						
494	7870	105155		Kit 7 pasos Medidor multiparámetros de funcionamiento visual (Piscinas)	UNI	1
495	7842	105127		Manguera para piscina 2"x50mts	UNI	1
496	7844	105129		Aspiradora plástica de 8 ruedas. Cabezote plástico	UNI	1
497	7848	105133		MANGO TELESCÓPICO 2 x 5 M EN ALUMINIO 1 1/4"x1"	UNI	1
498	7861	105146		MANGUERA PLASTICA DE 1 1/2" X 30 PIES (0.144 m) (AMERICANA)	UNI	1
499	7851	105136		Cepillo cerdas de nylon de 18"	UNI	1
500	7852	105137		Cepillo 10" con cerdas acero inoxidable	UNI	1
501	7854	105139		Nasa plástica Tipo Bolas para piscinas.	UNI	1
502	7871	105156		Disco de Secchi (Piscinas)	UNI	1
503				Reflector LED Sofflood 600W Cw 45° Sylvania	UNI	1
504				Tapa sifon 2 pulgadas	UNI	1
505				Caja protectora botón de emergencia 10 x 10 cm	UNI	1
506				Tubos telescópicos para salvamento	UNI	1
507				Tubos de rescate floppy	UNI	1
508				Aros salvavidas piscina	UNI	1
509				Cuerdas línea de vida x 15 mts	UNI	1
510				Carri separator completo con guayo y boya para piscina (Separación de carriles de alta competencia)	ML	1
511				Guaya por 25 mts x 1/4 inoxidable.	UNI	1
512				Guaya por 50 mts x 1/4 inoxidable.	UNI	1
513				Tensor plástico con gancho acero inoxidable.	UNI	1
514				Gancho de anclaje en acero inoxidable.	UNI	1
515				Divisor de seguridad para piscinas (colores rojo, azul, blanco, o el que se determine)	UNI	1
516				Amorres para guaya inoxidable	UNI	1
517				ANDARIVELES ROMPEOLAS DE 15 CM PARA PISCINAS OLIMPICAS 50 MTS	UNI	1
518				Tapa Para Desnatador Splash Piscinas - todos los diámetros	UNI	1

519			Hidrolavadora industrial eléctrica de 3 a 3.5 HP 110 Volios, presión: 2.000 PSI, uso continuo mínimo 2 horas, con accesorios y manguera	UN	1
520			Hidrolavadora industrial eléctrica de 5 HP, voltaje 220 V, presión: 2.500 PSI, uso continuo mínimo 3 horas, con accesorios y manguera.	UN	1
521			Cloro lambor Kg (INSUMO QUIMICO DE ALTA CALIDAD de disolución rápida para la desinfección de agua de piscinas, polvo blanco, granulado y seco)	KG	1
522			Cloro 65% (INSUMO QUIMICO DE ALTA CALIDAD de disolución rápida para la desinfección de agua de piscinas, polvo blanco, granulado y seco)	KG	1
523			Cloro 70% (INSUMO QUIMICO DE ALTA CALIDAD de disolución rápida para la desinfección de agua de piscinas, polvo blanco, granulado y seco)	KG	1
524			Cloro 90% (INSUMO QUIMICO DE ALTA CALIDAD de disolución rápida para la desinfección de agua de piscinas, polvo blanco, granulado y seco)	KG	1
525			FLOCULANTE Kilogramo (CLARIFICADOR)	KG	1
526			ACIDO ESTABILIZADOR DE PH DECAPANTE (ACIDO MURIATICO) x Litro	LT	1
527			Desengrasante industrial	GLN	1
528			Alejandria de Galén	GLN	1
529			Sulfato de Aluminio x Kilogramo	KG	1
530			Bicarbonato de Sodio x Kilogramo	KG	1
531			Aumentador de dureza (carneca 15 gal)	KG	1
532			Lazo de alabodon: malla a posición de 2" - 1/2"	LN	1
533			Termómetro en vidrio de alcohol con rango de 0 a 50°C	LN	1
534			Tanque de almacenamiento de agua cónico de 1000 LT	LN	1
535			Estibas plásticas antiderriames para uso de químicos: 120cmx120cm	LN	1
536			Balanza colgante digital con capacidad máxima de 50 kg	LN	1
537			Tapones Para Oído Con Espuma De Poliuretano. Incluye Cordon	LN	1
538			RESPIRADOR PARA QUIMICOS CARBON ACTIVADO PARA: GASES, VAPOR, POLVO INCLUYE: 1 RESPIRADOR CON FILTRO + 1 FILTRO ADICIONAL	UN	1
539			Juego de Filtros de carbón activado de repuesto para máscara de respirador, gases orgánicos y vapores	LN	1
540			Guantes De Neopreno Resistentes A Productos Químicos largos	PAR	1
541			Zapatos tipo cross sin huecos, antideslizante liviano tallas de la 36 a la 42	PAR	1
542			Delantal Industrial Neopreno Químico	LN	1
543			Bota de caucho para piso antierros tallas 35 a la 42	LN	1
<b>INSUMOS AMBULANCIA DE PARQUES</b>					
544			Planta o generador portátil 110 v a gasolina hasta 1300 w	LN	1
545			Pinza de presión tipo C 11"	LN	1
546			Careta Soldador foto sensible Alta velocidad de Curcunimiento de -1/30,000 S., regulación de DN (4/9-13), Regulación de Sensibilidad y retardo. Área de Visión de 96x40 mm.	UN	1
547			Peto soldador de cuero para trabajo profesional	LN	1
548			Guante soldador extralargo: Guante soldador cuero vacuno de calidad superior. Palma con algodón de aire Confortes retardante a la flama. Revestimiento interno de algodón para evitar la humedad por sudoración.	UN	1
549			Gorro soldador tipo monja	LN	1
550			Elinga de posicionamiento Certificación: SGS 2022	LN	1
551			Overol en Jean de los gais Talla M o L	LN	1
552			Bota de seguridad puntera - Dieléctrica Tallas 38, 39, 40, 51	LN	1
553			Casco dieléctrico con ratchet y barbujito	LN	1
554			Guante de vasajeta	LN	1
555			GRATA CERILLO ACERO INOXIDABLE MANGO	LN	1
556			Quita graffiti liquido viscoso presentación de 2 lt	LT	1
557			Lima cola de rata	LN	1
558			606 Estuco tipo Con Base En Cemento. En Presentación De 30 Kg.	KG	1
559			Aerosol spray de colores 400 ml	ml	1
560			60 Anticorrosivo De Rizado Secado y Adherencia Sobre Metales Ferrosos.	ml	1
561			1302 Tornillo hexagonal 1/4 - 1/2 con arandela y tuerca X 1 1/2"	LN	1
562			Tornillo hexagonal 3/8 x 1" y 2" con tuerca	LN	1
563			Tuerca de seguridad 5/16, 1/2, 3/8 hexagonal	LN	1
564			Tuerca hexagonal zincada 5/16, 1/2, 3/8	LN	1
565			Anclaje mariposa tornillo 1/4 con tornillo de 2"	LN	1
566			Anclaje concreto encaje 3/8 x 3" - 1/2" x 2" - 1/2" x 3"	LN	1
567			Chazo concreto expansivo 1/4 x 1" - 3/8"	LN	1
568			Chazo concreto expansivo 3/8 x 3" - 5/16/16 X 2 1/2" - 1/2 X 3"	LN	1
569			Disco corte metal 4 (1/2)	LN	1
570			Disco diamantado corte concreto 4 (1/2) (Segmentado y continuo)	LN	1
571			Llave de tubo 12" - 14"	LN	1
572			Diafragma piston sisoan para fluxómetro	LN	1
573			Racor taza fluxómetro	LN	1
574			Grifería tradicional para tanque sanitario	LN	1
575			Kit Grifería de entrada y grifería de salida tanque de 2"	LN	1
576			Sello lengüeta válvula de salida para sanitario	LN	1
577			Válvula llenado ajustable sanitario	LN	1
578			Botón para sanitario de descarga sencilla de 38 mm con adaptador	LN	1
579			Kit flotador para tanque sanitario	LN	1
580			Válvula con flotador sobre tanque 1/2 - 3/4 - 1 1/4 (1 1/2)	LN	1
581			Entrada tanque 1/2 - 3/4 - 1" plástico	LN	1
582			Salida tanque 1/2 - 3/4 - 1" plástico	LN	1
583		12	Accesorios De Material Plástico Para Tuberías; Adaptador Macho Alta Presión En PVC Diámetro 1/2"	UN	1
584		13	Accesorios De Material Plástico Para Tuberías; Adaptadores Machos 2,1/2"	UN	1
585		14	Accesorios De Material Plástico Para Tuberías; Adaptadores Machos 3"	UN	1
586		15	Accesorios De Material Plástico Para Tuberías; Adaptadores Machos 4"	UN	1
587			Adaptador hembra 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/2" - 2" - 2 1/2" - 3"	LN	1
588			Buje para sanitario roscado 1(1/4)" x 1" presión Certificados con sello NTC 1341	UN	1
589			Resortes de 6 cm de largo	LN	1
590			Cemento solvente multipropósito para PVC uso en seco y húmedo	GL	1
591			Acetate lubricante alfajolado	ml	1
592			Acetate 3 en 1 presentación 90 ml	ml	1
593			Resortes para cartuchos de sanitarios y orinales (para las marcas Docol, Corona	LN	1
594			Kit de repuestos docol de 1/2" - 3/4" y 1"	LN	1
595			Kit de repuestos empacques para fluxómetro de palanca	LN	1
596			Cartuchos para sanitario (marca corona o Doble AA) de 1 (1/4)" y 1 (1/2)"	LN	1
597			Desajuste con y sin revose para lavamanos completo	LN	1
598			Pegante industrial para especialmente para adherir pisos de caucho sobre concreto. Igualmente es recomendado para adherir superficies de madera y sus derivados (Triplex, Aglomerados, MDF, Hardboard, Laminados Melamínicos de alta presión (Fórmica,Formalite), chapillas, etc.)	GL	1
599			Niple de 1/2" - 3/4" - 1" Largo 5 y 10 cm	LN	1
600			Tapa asiento sanitario blanco	LN	1
601			Desague lavaplatos Resistente a la corrosión, petado y decoloración por agua	UN	1
602			Cartucho para fluxómetro de palanca	LN	1
603			Cartucho para sanitario, orinal, lavamanos de push de pared (para marcas Docol, corona, doble AA)	UN	1
604			Botella gas Butano y boquilla	LN	1
605			Bayetilla roja - En tela fileteada: 100% algodón y fibra natural. Color rojo sin estamado. Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	UN	1
606			Registro de PVC 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/2" - 2" - 2 1/2"	LN	1
607			Registro cortina 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/2" - 2" - 3"	LN	1
608		1034	Reductor En PVC De 1 1/2" A 1 1/4"	LN	1
609		1035	Reductor En PVC De 1 1/4" A 1"	LN	1
610		1036	Reductor En PVC De 1" A 3/4"	LN	1
611		1037	Reductor En PVC De 3/4" A 1/2"	LN	1
612		1038	Reductor En PVC De 3/4" A 3/8"	LN	1
613		1039	Reductor En PVC De 3/4" A 1/2"	LN	1
614		1040	Reductor En PVC De 4" A 3"	LN	1
615		1084	Semicodos PVC De 2" Un Codo A Presión De 2" Con Angulo De 45" Que Te Permite Crear	UN	1
616		1085	Semicodos PVC De 3" - Presentación Por Unidades.	UN	1
617		1086	Semicodos PVC Presión 1"	UN	1
618		1088	Unión En PVC De 1 1/2" Universal Desser	LN	1
619		1087	Unión En PVC De 1" Universal Desser	LN	1
620		1088	Unión En PVC De 1 1/2" Universal Desser	LN	1
621		1089	Unión En PVC De 2" Para Tubería Sanitaria	LN	1
622		1010	Unión En PVC De 2" Universal Desser	LN	1
623		1011	Unión En PVC De 2" Para Tubería Sanitaria	LN	1
624		1012	Unión En PVC De 3" Universal Desser	LN	1
625		1013	Unión En PVC De 3/4" Universal Desser	LN	1
626		1014	Unión En PVC De 4" Para Tubería Sanitaria	LN	1
627		1015	Unión En PVC De 2" Universal Desser	LN	1
628			Cheques de 1/2"; 3/4"; 1"; 1 1/2"; 2"; 3"; 4"	LN	1
629		789	Niple 3" Hd. Extremos Bridados L=750 Mm (Incluye Tornillería Y Empaques)	LN	1
630		790	Niple Ac. 2"x80Cms. C/Brido	LN	1
631		791	Niple En Tubo Acero Galvanizado Presión 4" - Calibre 40 Astm A53 - Tipo Colmena O Equivalente. 18Cm	UN	1
632			Traparoscas fuerza media	LN	1
633			Llave # 24 mm mixta	LN	1
634			Flotador eléctrico para tanque	LN	1
635			Acetate 20MSD para conector	LN	1
636			Selenopide para sanitario y lavamanos de sensor	LN	1
637			Kit de repuesto para ducha docol con mezclador	LN	1
638		972	Curvas PVC 3/4". En Presentación Por Unidades.	LN	1
639		973	Curvas PVC De 2" Para Alta Presión.	LN	1
640			Racor para sanitario y orinales	LN	1

641			llaves push para orinales completo	UN	1
642			Alicate pico de loro grande	UN	1
643			Llave extractor para caudales girajal	UN	1
644			Juego De Llaves Allen Hexagonales Con Mango, 26 Piezas	UN	1
645			Electrodo 6013 delgado	UN	1
646			Breaker totalizador tripolar 50A, 70A, 125A, 150A	UN	1
647			Breaker totalizador tripolar tipo Riel 50A, 70A, 100A, 125A, 150A	UN	1
648			Contacto trifásico 240 V de 25A, 30A, 40A	UN	1
649			Breaker bipolar de 20A, 30A, 40A y 50A	UN	1
650		401	Cinta Asistente Negra 19 Mm X 18 Mts Cumple Norma Técnica Retie Temperatura Máxima 125°C Hasta 600V	UN	1
651			Terminales de Barril para cable 8, 6, 4, 2	UN	1
652			Ponchadora para terminales de barril hasta # 1	UN	1
653			Cable trenzado #12 siete hilos termo encogible 10 mts	ML	1
654			Conectores de perforación para zona húmeda	UN	1
655			Detector de corriente sin contacto luz y sonido	UN	1
656			Pinza voltiamperimétrica digital	UN	1
657			Set de alicates + Atornilladores + Tester 1000 V 8 piezas	UN	1
658			Alicate punta aislado 1000 V	UN	1
659			Tomacorriente doble con polo a tierra para incrustar	UN	1
660			Interruptor sencillo para incrustar	UN	1
661			Interruptor doble para incrustar	UN	1
662			Interruptor triple para incrustar	UN	1
663			Tomacorriente doble red regulada	UN	1
664			Interruptor sencillo + toma con polo a tierra (mixta)	UN	1
665			Refletores Led 250 w	UN	1
666		124	Bombillo 15 W Ahorrador Led	UN	1
667		140	Bombillo De Led 9W Ahorro De Energia	UN	1
668			Ácido oxálico 500 gramos	GR	1
669			Cartucho para orinal seco	UN	1
670			Llave de tubo 1" y 1 1/2"	UN	1
671			Alicate de punta: Cuerpo forjado. Fabricados en acero Cromo Niquel para mayor durabilidad y mejor superficie de corte. Con recubrimiento anticorrosion. Quijadas maquinadas para mejor agarre. Mangos recubiertos con doble plastisol anti-deslizante.	UN	1
672			Sonda eléctrica 30 mts. Carrete de polipropileno Cable rectangular de acero (3.24 x 1.53 mm) Mango ergonómico Longitud: 30 m (100') -inner: 3 -Master: 12	MT	1
673			Pulidora analítica #1(2)	UN	1
674			Rodamientos balnearias de 7 mm y 8 mm	UN	1
675		1879	Varilla Corrugada En Acero Al Carbono De 1/2 De 6 Metros De Larga	UN	1
676		1880	Varilla Corrugada En Acero Al Carbono De 1/4 De 6 Metros De Larga	UN	1
677		1881	Varilla Corrada En Acero Al Carbono De 3/8 De 6 Metros De Larga	UN	1
678		1888	Varilla De 2" X 5,80 Metros Redonda Acero 1020	UN	1
679		1887	Varilla De Acero Rosa cada De 1/2 X 1 Metro	UN	1
680		1888	Varilla Lisa - Acero Aisl 316, 3/8" x 6 mts de largo	UN	1
681		1889	Varilla Roscada Acero Inoxidable D=1/4" Mm(3/8") X L=1,0Mts.	UN	1
682		1890	Varilla Roscada Acero Inoxidable D=3/8" Mm(5/16") X L=1,0Mts.	UN	1
683			Durmiente 4 x 4 replica	UN	1
684			Mixto presentación 40 kg	KG	1
685		835	Gravilla Mena 125 kilos 1	KG	1
686			Gravilla de Rio (25 kg)	KG	1
687			Gravilla blanca y negro presentación 40 kg	KG	1
688			Malla electrosoldada 16 x 15 4,0 mm rollo	rollo	1
689			Malla riza liviana elástica hueso 2' 2 por 30 mt	MT	1
690			Linea de vida 13 mm con mosqueton 21(4)	UN	1
691	7120	104391	Resilla Metálica Para Sifon De 2"	UN	1
692		1048	Resilla Metálica Para Sifon De 3"	UN	1
693		1048	Resilla Metálica Para Sifon De 4"	UN	1
694		1047	Resilla Metálica Para Sifon De 6"	UN	1
695		1049	Resilla Plástica Para Sifon De 2"	UN	1
696		1050	Resilla Plástica Para Sifon De 3"	UN	1
697		1051	Resilla Plástica Para Sifon De 4"	UN	1
698		1052	Resilla Plástica Para Sifon De 6"	UN	1
699		1055	Resillas De Diámetro 1 1/2", Para Sifones De Piso	UN	1
700		1056	Resillas En Plastico De Diámetro 1 1/2", Para Sifones De Piso	UN	1
701			Marcos y tapas para caja de inspección 60x60, 70x70, 80x80, 90x90 y 100x100	UN	1
702			Tabla burra 30 x 3 m x 3 cm	UN	1
703			Tabla chapa 30 x 3 m x 2 cm	UN	1
704			Tester de Voltaje: Detector de Voltaje No Contacto 1000V	UN	1
705			Llave expansiva ajustable de 0 a 30mm, Acero cromado, Largo 10", fabricada en acero cromado para mayor resistencia al óxido y corrosión	UN	1
706			Cinta aisladora autofundente para baja tension, voltaje maximo 5000V, 19mm x 9 M x 0.76 mm	UN	1
707			CABLE N 12 , ROLLO Cable THHN/THWN #12 AWG Rollo 100Mt. tension 600V	ROLLO	1
708			CABLE N 10, ROLLO Cable THHN/THWN #8 AWG Rollo 100Mt. tension 600V	ROLLO	1
709			CABLE N 8, ROLLO Cable THHN/THWN #10 AWG Rollo 100Mt. tension 600V	ROLLO	1
710			CABLE N 6, ROLLO Cable THHN/THWN #6 AWG Rollo 100Mt. tension 600V	ROLLO	1
711			Contacto Tripolar 80A - 1NA + 1NC contacto para alimentación de control AC en tableros de iluminación de escenarios	UN	1
712			Contacto Tripolar 65A contacto para alimentación de control AC en tableros de iluminación de escenarios	UN	1
713			Contacto Tripolar 50A contacto para alimentación de control AC en tableros de iluminación de escenarios	UN	1
714			Taco 1 polo 30 amperios LX enchufe DSE: Taco monopolar termomagnético, enchufable. Para protección de instalaciones eléctricas en circuitos de 120 - 240 v, de acuerdo con los requerimientos estandarizados	UN	1
715			Taco 1 polo 40 amperios LX enchufe DSE: Taco monopolar termomagnético, enchufable. Para protección de instalaciones eléctricas en circuitos de 120 - 240 v, de acuerdo con los requerimientos estandarizados	UN	1
716			Taco 1 polo 50 amperios LX enchufe DSE: Taco monopolar termomagnético, enchufable. Para protección de instalaciones eléctricas en circuitos de 120 - 240 v, de acuerdo con los requerimientos estandarizados	UN	1
717			Taco 1 polo 60 amperios LX enchufe DSE: Taco monopolar termomagnético, enchufable. Para protección de instalaciones eléctricas en circuitos de 120 - 240 v, de acuerdo con los requerimientos estandarizados	UN	1
718			Taco 2 polos 30 amperios LX enchufe DSE: Taco bipolar termomagnético, enchufable. Para protección de instalaciones eléctricas en circuitos de 120 - 240 v, de acuerdo con los requerimientos estandarizados	UN	1
719			Taco 2 polos 40 amperios LX enchufe DSE: Taco bipolar termomagnético, enchufable. Para protección de instalaciones eléctricas en circuitos de 120 - 240 v, de acuerdo con los requerimientos estandarizados	UN	1
720			Taco 2 polos 50 amperios LX enchufe DSE: Taco bipolar termomagnético, enchufable. Para protección de instalaciones eléctricas en circuitos de 120 - 240 v, de acuerdo con los requerimientos estandarizados	UN	1
721			Taco 2 polos 60 amperios LX enchufe DSE: Taco bipolar termomagnético, enchufable. Para protección de instalaciones eléctricas en circuitos de 120 - 240 v, de acuerdo con los requerimientos estandarizados	UN	1
722			Taco 3 polos 30 amperios LX enchufe DSE: Taco bipolar termomagnético, enchufable. Para protección de instalaciones eléctricas en circuitos de 120 - 240 v, de acuerdo con los requerimientos estandarizados	UN	1
723			Taco 3 polos 40 amperios LX enchufe DSE: Taco bipolar termomagnético, enchufable. Para protección de instalaciones eléctricas en circuitos de 120 - 240 v, de acuerdo con los requerimientos estandarizados	UN	1
724			Taco 3 polos 50 amperios LX enchufe DSE1: Taco bipolar termomagnético, enchufable. Para protección de instalaciones eléctricas en circuitos de 120 - 240 v, de acuerdo con los requerimientos estandarizados	UN	1
725			Taco 3 polos 60 amperios LX enchufe DSE: Taco bipolar termomagnético, enchufable. Para protección de instalaciones eléctricas en circuitos de 120 - 240 v, de acuerdo con los requerimientos estandarizados	UN	1
726			KT para luminaria de 400W Metal Halide (Balasto CWA + Condensador + Ignitor)	UN	1
727			Bombillo para luminaria de 400W Metal Halide: para Lampara Metal Halide para tension 220 V	UN	1
728			KT para luminaria de 250W Metal Halide (Balasto CWA + Condensador + Ignitor).	UN	1
729			Bombillo para luminaria de 250W Metal Halide para tension 220 V	UN	1
730			Tornillo Allen (Bristol) 3/8 cabeza 5/16 de 2 pulgadas	UN	1
731			Tornillo Allen (Bristol) 1/8 cabeza 5/16 de 3 pulgadas	UN	1
732			Tornillo Allen (Bristol) 3/8 cabeza 5/16 de 4 pulgadas	UN	1
733			Tornillo Allen (Bristol) 3/8 cabeza 5/16 de 5 pulgadas	UN	1
734			Tornillo driwall cabeza PH2 de 1 pulgada	UN	1
735			Tornillo driwall cabeza PH2 de 2 pulgadas	UN	1
736			Tornillo driwall cabeza PH2 de 3 pulgada	UN	1
737			Llave Allen 5/16 en T	UN	1
738			Llave Allen para atornillador 5/16	UN	1
739			Punta PH2 para atornillador	UN	1
740			Atornillador inalámbrico de 18 v, con batería lithium de 18 v de 3.0 ah y cargador cargador	UN	1

741		Cortasetos a gasolina con potencia mínima: 745W, Cilindrada: 25.4 cc	UN	1
742		Rollo Malla antipájaros negra en de 150 metros	ROLLO	1
743		Juego fresas DE 1/4 para ruteadora de 25 piezas en estuche	UN	1
744		Resistencia alemana para estufa electrica de 220 voltios	UN	1
745		Tubo en aluminio de 50 m.m. X 38 m.m X 2 m.m., para puertas y ventanas	MT	1
746		Tubo en aluminio de 76 m.m. X 38 m.m X 2 m.m., para puertas y ventanas	MT	1
747		Tubo en aluminio de ALN 1101 para puertas y ventanas	MT	1
748		Pisa vidrio para tubo en aluminio de ALN 1101 para puertas y ventanas	MT	1
749		Pisa vidrio para tubo de aluminio de 50 m.m. X 38 m.m para puertas y ventanas	MT	1
750		Bisagras de aluminio para tubo de aluminio de 50 m.m. X 38 m.m	UN	1
751		Riel doble de aluminio	MT	1
752		Empaque para vidrio utilizado para el perfil en U o pisa vidrios	MT	1
753		Perfil en U de aluminio	MT	1
754		Tarjeta electronica para sanitario marca accesorios y acabados	UN	1
755		Resina acrílica para impermeabilizar cubiertas y tanques por galon	GALON	1
756		Tenaza Corta Baldosas Azulejo 59g Longitud de mordazas 20 mm Dureza en filos 87 Hra Piso 440 p	UN	1
757		Piso laminado vinilo SPC de 5 mm de espesor de 124 cms por 18 cms instalación click color a elegir	MT	1
758		Guardaesoba de de 8 cms en vinilo SPC tira de 244 cms color a elegir	UN	1
759		REMACHADORA DE 8 PULGADAS CON PRECISION AJUSTABLE TRABAJO PESADO 4	UN	1
760		CIZALLA DE 30 PULGADAS PARA CORTAR ACERO CON MORDAZAS ENDURECIDAS	UN	1
761		Ducha electrica de 110 voltios automatico	UN	1
762		LINTERNA METALICA RECARGABLE CON ZOOM ALCANCE 100M ALEACION DE ALUMINIO + COMPONENTES ELECTRONICOS + RESINA -COLOR NEGRO -LINTERNA RECARGABLE -AMPERAJE 500 MA -CAPACIDAD SOPORTA HASTA 500 CICLOS	UN	1
763		Martillo de uña o patecabra	UN	1
764		CLAVIA HEMBRA EN CAUCHO CON POLO A TIERRA CON CUBIERTA DE CAUCHO, CON POLO A TIERRA, CON ARANDELA ATORNILLABLE.-	UN	1

LA OFERTA ECONÓMICA CONTEMPLA LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, IMPUESTOS, ESTAMPILLAS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y CUALQUIER OTRA EROGACION NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO