



ACTA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:

FECHA: 06 Noviembre 2023 Virtual: Virtual ncial: X (En caso de ser presencial):

Prese OBJETO DE LA REUNIÓN: Definir medidas Preventivas y Observaciones

HORA DE INICIO: 3:00pm HORA DE FINALIZACIÓN: 5:30 pm

ASISTENTES:

NOMBRE	No de CEDULA	CARGO			TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
		ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL				
<u>Natalia Delgado</u>	<u>4822589453</u>		<input checked="" type="checkbox"/>						<u>Abardil</u>	<u>abardil@mulcom.com</u>	<u>385591815</u>	
<u>Hector Romero</u>	<u>11410360</u>				<input checked="" type="checkbox"/>				<u>Senac S.F</u>	<u>hromero@senac.edu.co</u>	<u>3124980779</u>	
<u>Gustavo Cuadras</u>	<u>79950704</u>				<input checked="" type="checkbox"/>				<u>SENA</u>	<u>gcuadras@sema.edu.co</u>	<u>312483525</u>	
<u>Sandra H. Orguela M.</u>	<u>52933745</u>								<u>SENA CSF</u>	<u>soyela@senamedio.com</u>	<u>3168867015</u>	

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.



DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

① Mesa para Aob de Informática:

Espesor de la superficie debe ser de 22mm mínimo
Dimensión interna de la estructura espacio libre de 1,10cm

Enviar Certificado del tipo de soldadura que se utiliza de acuerdo al requerimiento de la ficha técnica

Se aprueba laminado Haya, Estructura Gris y canto gris.

② Mesa Exteriores:

Se aprueba forma, Superficie color de WPC y color de estructura Gris.

Se solicita refuerzo estructural en superficie de 2 de manera paralela.

No se requiere anclar a piso se solicita tapones plásticos.

Se solicita Perceval de $\phi 280$ con 8 brazos.

Se ajusta dimensión de mesa suprimiendo 1 listón de WPC y ajustando estructura silla 3cm más interno por cada lado.

Se requiere Certificado de la pintura, del fabricante y/o distribuidor WPC requerida en la ficha técnica.



Estructura debe ser de 3" de acuerdo a la ficha

③ Tandem de 3 pts Dimensión general longitud total de 16cm muestra física presentada 1,50. Dimensión interna entre asientos de 7cm. Asientos Soldar a Centros por resistencia. Demás acabados aprobados.

④ Se verifica Silla Adb tecnología.

Calibre estructura 1,5 verificada.

Certificar nervaduras del Asiento y espesor ^{mediante} ~~Certificados~~ ^{Certificados} fabricante
Asiento debe ser de 4cm con tolerancia de 5mm muestra física presentada 4cm.

Se solicita Certificado del fabricante de Asiento y espaldas de acuerdo a solicitud de la ficha técnica con respecto al UV.

Se definen los siguientes colores y cantidades:

447 unds en Verde limón

447 unds en Agua marina.

449 unds en Negro.

Incluir porta Objetos en lamina según ficha técnica

Estructura color negro aprobado.