



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 1835

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **20/01/22** y hora **7:00 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD PATIOS FONTIBON 2 ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CLL 17 N° 123 B - 10**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	FALTA DE MATERIAL CERÁMICO, HUECOS QUE PERMITEN LA CREACIÓN DE MADRIGUERAS, PISOS FALSOS PERMITIENDO ACUMULACIÓN DE POLVO O PLAGAS	- INSTALE MATERIAL CERÁMICO FALTANTE Y MANTÉNGALO EN BUENAS CONDICIONES. - TAPE LOS HUECOS EXISTENTES Y MANTENGA SUS PISOS EN BUENAS CONDICIONES. - INCLUIR EN LA PLANEACIÓN DE SU PRESUPUESTO EL CAMBIO DE PISO ELIMINANDO LOS PISOS FALSOS.
PAREDES	FALTA DE MATERIAL CERÁMICO O BOQUILLA QUE PERMITE EL INGRESO DE POSIBLES PLAGAS, AUSENCIA DE VIDRIOS QUE PERMITEN EL INGRESO DE PLAGAS, SE EVIDENCIAN HUECOS POR CABLEADO PERMITIENDO EL ACCESO DE ROEDORES, FALTA DE MALLAS QUE IMPIDAN EL INGRESO DE INSECTOS VOLADORES, PUERTAS ALTAS QUE PERMITEN EL INGRESO DE ROEDORES, PAREDES FALSAS PERMITIENDO LA ANIDACIÓN DE PLAGAS	- REALICE EL CERRAMIENTO DE ESTAS ÁREAS REDUCIENDO EL ESPACIO DE INGRESO DEL ROEDOR. - COLOQUE MALLAS TUPIDAS QUE IMPIDAN EL INGRESO DE INSECTOS. - COLOQUE GUARDA ESCOBAS PLÁSTICO O SUBA EL NIVEL DEL PISO, PARA IMPEDIR EL INGRESO DE ROEDORES. - ELIMINE ZONAS FALSAS DENTRO DE SUS INSTALACIONES ESTAS PERMITEN LA ANIDACIÓN DE PLAGAS.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	• SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	MOSCAS, PALOMAS, ARAÑAS, ZANCUDOS	• PARA EL CONTROL DE ZANCUDOS, CIERRE LAS VENTANAS A LAS 4PM, CON EL FIN DE QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES EN HORARIO NOCTURNO. • PARA EL CONTROL DE MOSCAS, MANTENGA EXCELENTES NIVELES DE ASEO, NO PERMITA LA PRESENCIA DE MALOS OLORES O EXCREMENTO DE ANIMAL. • PARA EL CONTROL DE ARAÑAS, REALICE LIMPIEZA CONSTANTE DE TODAS LAS ÁREAS Y REALICE CONTROLES PERIODICOS EN ÁREAS VERDES. • PARA EL CONTROL DE PALOMAS, COLOQUE MALLAS O ANJEOS PARA EVITAR EL INGRESO A LAS ÁREAS INTERNAS, IMPLEMENTE BARRERAS PASIVAS ENTRE OTROS.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD PATIOS FONTIBON 2 ((SEASIN))** es calificado como **ALTO**, según el diagnóstico realizado.

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 122739727

Página 2 | 4

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 1835 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 122739727

Yo Nelson Enrique Reyes Rodríguez C.C 79.903.612 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD PATIOS FONTIBON 2 ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CLL 17 N° 123 B - 10**, en el día **20/01/22** y hora **7:00 a. m.** de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 1835.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD PATIOS FONTIBON 2 ((SEASIN))** es calificado como **ALTO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	CONTROL DE MALEZA
HERBICIDA UTILIZADO	GLIFOSATO
CANTIDAD DE HERBICIDA USADO	140 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	ALTA
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
RODENTICIDA USADO	NO APLICA
CANTIDAD DE RODENTICIDA USADO	0 CEBOS

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		
		

El servicio finalizó en la fecha 20/01/22, 10:30 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52175601**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (6) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 122739727

Página 3 | 4

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



CONCEPTO FAVORABLE

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y control higiénico sanitario a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número

SQ07C 002435

Subred: SECCION 33 Número de Inscripción 2070000059
Unidad de Servicios de Salud: CAR 27 CAR 27 Número de Carpeta: 16

1. CÉDULA ESTABLECIMIENTO

1.1 Razón social: SECCION 33
1.2 Nombre del establecimiento: SECCION 33
1.3 NIT: 800125773-6 1.4 Sede: EN COMERCIALIZACION
1.5 Dirección: SECCION 33
1.6 Localidad: SECCION 33
1.7 UPT: SECCION 33 1.8 Teléfono 1: SECCION 33
1.9 Teléfono 2: SECCION 33
1.10 Barrio: SECCION 33 1.11 Correo electrónico: SECCION 33
1.12 Nombre propio: SECCION 33
1.13 Tipo de documento: SECCION 33
1.14 Número representativo: SECCION 33
1.15 Tipo de documento: C. O. G. SECCION 33
1.16 Persona que otorga la licencia: SECCION 33
1.17 Número documentario: SECCION 33
1.18 Tipo de documento: SECCION 33
1.19 Hora de inicio de la actividad: SECCION 33
1.20 Dirección: SECCION 33
1.21 Presentación: SECCION 33
1.22 Número matrícula mercantil del establecimiento: SECCION 33
1.23 La matrícula mercantil del establecimiento está actualizada: SECCION 33
1.24 Línea de intervención: SECCION 33
1.25 Tipo de intervención: SECCION 33
1.26 Intervención: SECCION 33
1.27 Hora de inicio de la actividad: SECCION 33
1.28 Número de trabajadores: SECCION 33
1.29 Días de funcionamiento: SECCION 33

DOCUMENTO VÁLIDO
NO CONSTITUTE PR

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MECENSA BANCARIA NO	MOTIVO
Visita 1	23	06	2017	SECCION 33	SECCION 33	(VO) Visita de oficio
Visita 2	17	06	2017	SECCION 33	SECCION 33	(NC) Notificación comunitaria
Visita 3	20	06	2017	SECCION 33	SECCION 33	(AB) Asociada a brote
Visita 4	17	06	2017	SECCION 33	SECCION 33	(SI) Solicitudes de Interés Rado

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Hallazgos

1. Número de trabajadores administrativos (Hombres): SECCION 33
2. Número de trabajadores administrativos (Mujeres): SECCION 33
3. Número de trabajadores de campo: SECCION 33
4. Número de trabajadores de campo: SECCION 33
5. Número de trabajadores menores de edad: SECCION 33
6. Número de turnos por semana por trabajador: SECCION 33
7. Horas por turno por trabajador: SECCION 33

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

Aspecto a verificar	Cumplimiento	Hallazgos
3.1 Pisos	SECCION 33	SECCION 33
1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado	SECCION 33	SECCION 33

NUESTRO

Cra 32 No. 12-81
Tel. 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Hoja 1/8

BOGOTÁ
MEJOR

316692001

SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO
Departamento de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control sanitario a empresas
aplicadoras de plaguicidas en el lavado de tanques de agua potable

Sede: **QUOTA 7C 002435**

Continuación 10-4 Observaciones de quien atiende la visita

PARA VERIFICACIÓN
CIÓN DEL SERVICIO

11. APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD (ART. 575 LEY Nº DE 1979)

11.1 Clausura temporal total	☐	11.4 Suspensión total de trabajos o servicios	☐
11.2 Clausura temporal parcial	☐	11.5 Decomiso	☐
11.3 Suspensión parcial de trabajos o servicios	☐	11.6 Congelacion	☐

Para constancia, previa lectura y verificación del contenido de la presente acta, firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy (diciembre) 22 de 2018.

12. FUNCIONARIO DE SALUD (I)	13. FUNCIONARIO DE SALUD (II)
12.1 Nombre: Juan Carlos Rodríguez	13.1 Nombre: Juan Carlos Rodríguez
12.2 Tipo de documento: 299975700	13.2 Tipo de documento: 299975700
12.3 Número de documento: 299975700	13.3 Número de documento: 299975700
12.4 Cargo: Asesor Técnico Ambiental	13.4 Cargo: Asesor Técnico Ambiental
12.5 Firma: [Firma]	13.5 Firma: [Firma]

IGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN
IDAD DEL CERTIFICADO:

14.1 Número de Documento: 502 ISO 104	15.3 Número de Documento: Cedula
14.2 Cargo del Documento: Técnico X Propietario	15.4 Firma: [Firma]

ELELARES:

Establecimiento en el trámite del proceso de procedimiento rut.

Hoja 8/8

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Cra 32 No. 21-81
Tel. 364 8200

3176410127

Este certificado de control de plagas N° **1835** se emite a favor del cliente **MOVILIDAD PATIOS FONTIBON 2 ((SEASIN))** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

Final Exam

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

“El anterior certificado con código único de verificación 122739727, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable.”

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 122739727

Página 4 | 4

CR 75 N° 8A- 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 1820

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **8/01/22** y hora **7:26 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD PATIO PUENTE ARANDA (SEASIN)** ubicadas en la dirección **CR 59 N° 14-64**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	ZANCUDOS	PARA EL CONTROL DE ZANCUDOS, CIERRE LAS VENTANAS A LAS 4PM, CON EL FIN DE QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES EN HORARIO NOCTURNO.





ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD PATIO PUENTE ARANDA (SEASIN)** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 121880882

Página 2 | 4

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 1820 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 121880882

Yo Jhon Fredy Suarez C.C.1.106.332.843 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD PATIO PUENTE ARANDA (SEASIN)**, ubicada en la dirección **CR 59 N° 14-64**, en el día **8/01/22** y hora **7:26 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 1820.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD PATIO PUENTE ARANDA (SEASIN)** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS, ROEDORES
INSECTICIDA UTILIZADO	DELTAMETRINA
CANTIDAD DE INSECTICIDA USADO	10 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	ALTA
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
RODENTICIDA USADO	BROMADIOLONA
CANTIDAD DE RODENTICIDA USADO	15 CEBOS



El servicio finalizó en la fecha 8/01/22, 7:52 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52175601**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 121880882

Página 3 | 4

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





Secretaría de Salud Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Area de Inspección, Vigilancia y Control Higiene Sanitaria a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 002435

Continuación 10-4 Observaciones de quien atiende la visita

Expedientes de caso realiza el mismo se
cargan las actas del Boite de Emergencia
y se hacen observaciones con la se
de responsabilidades y sistemas de vigilancia
CENCO
Sanitario

PARA VERIFICACIÓN FACILIDAD DE SERVICIO

AVOCABLE

Agencia de Vigilancia Sanitaria

11. APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD (ART. 576 LEY 9ª DE 1979)

11.1 Causa temporal total	☐	11.4 Suspensión total de trabajos o servicios	☐
11.2 Causa temporal parcial	☐	11.5 Decomiso	☐
11.3 Suspensión parcial de trabajos o servicios	☐	11.6 Congelación	☐

Para constancia, previa lectura y verificación del contenido de la presente acta, firman los funcionarios y personas que intervienen en la visita, hoy (diciembre) 2 de 2004 Bogotá D. C.

12. FUNCIONARIO DE SALUD (1)

12.1 Nombre: <u>Agencia de Vigilancia Sanitaria</u>	12.11 Nombre: <u>Agencia de Vigilancia Sanitaria</u>
12.2 Tipo de documento: <u>2599-93701</u>	12.12 Tipo de documento: <u>2599-93701</u>
12.3 Número de documento: <u>2599-93701</u>	12.13 Número de documento: <u>2599-93701</u>
12.4 Cargo: <u>Agencia de Vigilancia Sanitaria</u>	12.14 Cargo: <u>Agencia de Vigilancia Sanitaria</u>
12.5 Firma: <u>Agencia de Vigilancia Sanitaria</u>	12.15 Firma: <u>Agencia de Vigilancia Sanitaria</u>

13. FUNCIONARIO DE SALUD (2)

13.1 Nombre: <u>Agencia de Vigilancia Sanitaria</u>
13.2 Tipo de documento: <u>2599-93701</u>
13.3 Número de documento: <u>2599-93701</u>
13.4 Cargo: <u>Agencia de Vigilancia Sanitaria</u>
13.5 Firma: <u>Agencia de Vigilancia Sanitaria</u>

14. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

14.1 Nombre: <u>Agencia de Vigilancia Sanitaria</u>	14.11 Nombre: <u>Agencia de Vigilancia Sanitaria</u>
14.2 Tipo de documento: <u>2599-93701</u>	14.12 Tipo de documento: <u>2599-93701</u>
14.3 Número de documento: <u>2599-93701</u>	14.13 Número de documento: <u>2599-93701</u>
14.4 Cargo: <u>Agencia de Vigilancia Sanitaria</u>	14.14 Cargo: <u>Agencia de Vigilancia Sanitaria</u>
14.5 Firma: <u>Agencia de Vigilancia Sanitaria</u>	14.15 Firma: <u>Agencia de Vigilancia Sanitaria</u>

BOGOTÁ DE VERIFICACIÓN FACILIDAD DEL CERTIFICADO

ELULARES:

Elaborado en el área del correo electrónico que quedó registrado en la presente acta.

Hoja 9/8

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Cra 32 No. 12-81
Tel. 364 8200

3176410127

Fida Saad

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 121880882

Página 4 | 4

CR 75 N° 8A- 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 1819

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **7/01/22** y hora **7:15 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD PATIO SUBA (SEASIN)** ubicadas en la dirección **PATIO SUBA CR 104F N° 128 C- 08**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	ZANCUDOS, ARAÑAS	- PARA EL CONTROL DE ZANCUDOS, CIERRE LAS VENTANAS A LAS 4PM, CON EL FIN DE QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES EN HORARIO NOCTURNO. - PARA EL CONTROL DE ARAÑAS, REALICE LIMPIEZA CONSTANTE DE TODAS LAS ÁREAS Y REALICE CONTROLES PERIODICOS EN ÁREAS VERDES.





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD PATIO SUBA (SEASIN)** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 121861315

Página 2 | 4

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34

CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 1819 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 121861315

Yo Jhon Fredy Suarez C.C.1.106.332.843 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD PATIO SUBA (SEASIN)**, ubicada en la dirección **PATIO SUBA CR 104F N° 128 C- 08**, en el día **7/01/22** y hora **7:15 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 1819.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD PATIO SUBA (SEASIN)** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS
INSECTICIDA UTILIZADO	DELTAMETRINA
CANTIDAD DE INSECTICIDA USADO	30 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	ALTA
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
RODENTICIDA USADO	NO APLICA
CANTIDAD DE RODENTICIDA USADO	0 CEBOS

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		
		

El servicio finalizó en la fecha 7/01/22, 10:45 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52175601**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (6) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 121861315

Página 3 | 4

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM







DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 45

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **8/02/22** y hora **6:20 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD SEDE 16 BODEGA TERMINAL SUR ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **AVENIDA CARRERA 57 R SUR # 75 D -11**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE EVIDENCIA POSIBLE ACCESO A PLAGAS COMO ROEDORES O PALOMAS, SE EVIDENCIA APOSAMIENTO DE PALOMAS	- SE RECOMIENDA ASEGURAR LOS TECHOS - SE RECOMIENDA SELLAR HUECOS Y USAR CONTROLES PASIVOS
PISOS	(TAPETES Y PRESENCIA DE MASCOTAS PERMITEN LA PROPAGACION DE PULGAS), (ACAROS), (ENTRE OTROS)	
PAREDES	PUERTAS ALTAS QUE PERMITEN EL INGRESO DE ROEDORES, PAREDES FALSAS PERMITIENDO LA ANIDACIÓN DE PLAGAS	- COLOQUE GUARDA ESCOBAS PLÁSTICO O SUBA EL NIVEL DEL PISO, PARA IMPEDIR EL INGRESO DE ROEDORES. - ELIMINE ZONAS FALSAS DENTRO DE SUS INSTALACIONES ESTAS PERMITEN LA ANIDACIÓN DE PLAGAS.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	ALCANTARILLADO SIN MALLA PERMITIENDO LA SALIDA DE ROEDORES, HECES DE ANIMALES	- PRESUPUESTE COLOCAR MALLAS EN LAS ALCANTARILLAS PARA EVITAR LA SALIDA DE ROEDORES POR ESTA ÁREA. - HACER BUENA DISPOSICIÓN FINAL DE LAS HECES DE LOS ANIMALES, PARA QUE NO SE CONVIERTAN EN CRIADEROS DE INSECTOS.
ANIMALES ENCONTRADOS	ARAÑAS, MOSCAS, PALOMAS, ROEDORES, ZANCUDOS	PARA EL CONTROL DE ZANCUDOS, CIERRE LAS VENTANAS A LAS 4PM, CON EL FIN DE QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES EN HORARIO NOCTURNO.





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



		• PARA EL CONTROL DE MOSCAS, MANTENGA EXCELENTES NIVELES DE ASEO, NO PERMITA LA PRESENCIA DE MALOS OLORES O EXCREMENTO DE ANIMAL. • PARA EL CONTROL DE ROEDORES, REALICE 2 CONTROLES ADICIONALES, PARA BAJAR EL NIVEL DE POBLACIÓN ACTUAL Y CONTINÚE CON CONTROLES PERIÓDICOS SI PERSISTE EL PROBLEMA. • PARA EL CONTROL DE ARAÑAS, REALICE LIMPIEZA CONSTANTE DE TODAS LAS ÁREAS Y REALICE CONTROLES PERIODICOS EN ÁREAS VERDES. • PARA EL CONTROL DE PALOMAS, COLOQUE MALLAS O ANJEOS PARA EVITAR EL INGRESO A LAS ÁREAS INTERNAS, IMPLEMENTE BARRERAS PASIVAS ENTRE OTROS.
--	--	---

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 16 BODEGA TERMINAL SUR ((SEASIN))** es calificado como **ALTO**, según el diagnóstico realizado.

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 124041292

Página 2 | 4

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 45 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 124041292

Yo Roberto Carlos Rueda C.C. 13.540.785 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD SEDE 16 BODEGA TERMINAL SUR ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **AVENIDA CARRERA 57 R SUR # 75 D -11**, en el día **8/02/22** y hora **6:20 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 45.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 16 BODEGA TERMINAL SUR ((SEASIN))** es calificado como **ALTO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS
INSECTICIDA UTILIZADO	DELTAMETRINA
CANTIDAD DE INSECTICIDA USADO	35 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	ALTA
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
RODENTICIDA USADO	NO APLICA
CANTIDAD DE RODENTICIDA USADO	0 CEBOS

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		
		

El servicio finalizó en la fecha 8/02/22, 8:05 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52879477**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 124041292

Página 3 | 4

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



[illegible]

Prada School

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

“El anterior certificado con código único de verificación 124041292, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable.”



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 54

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **10/02/22** y hora **9:30 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD SEDE 14 BODEGA FONTIBON 2 ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CALLE 17 # 123 B - 10**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE EVIDENCIA POSIBLE ACCESO A PLAGAS COMO ROEDORES O PALOMAS	SE RECOMIENDA ASEGURAR LOS TECHOS
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	FALTA DE MALLAS QUE IMPIDAN EL INGRESO DE INSECTOS VOLADORES	COLOQUE MALLAS TUPIDAS QUE IMPIDAN EL INGRESO DE INSECTOS.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	ALCANTARILLADO SIN MALLA PERMITIENDO LA SALIDA DE ROEDORES	PRESUPUESTE COLOCAR MALLAS EN LAS ALCANTARILLAS PARA EVITAR LA SALIDA DE ROEDORES POR ESTA ÁREA.
ANIMALES ENCONTRADOS	ROEDORES	PARA EL CONTROL DE ROEDORES, REALICE 2 CONTROLES ADICIONALES, PARA BAJAR EL NIVEL DE POBLACIÓN ACTUAL Y CONTINÚE CON CONTROLES PERIÓDICOS SI PERSISTE EL PROBLEMA.





ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 14 BODEGA FONTIBON 2 ((SEASIN))** es calificado como **ALTO**, según el diagnóstico realizado.

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 20

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 124338869

Página 2 | 4

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 54 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 124338869

Yo Héctor de Jesús Reay Cusba C.C.1.024.472.773 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD SEDE 14 BODEGA FONTIBON 2 ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CALLE 17 # 123 B - 10**, en el día **10/02/22** y hora **9:30 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 54.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 14 BODEGA FONTIBON 2 ((SEASIN))** es calificado como **ALTO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS, ROEDORES
INSECTICIDA UTILIZADO	DELTAMETRINA
CANTIDAD DE INSECTICIDA USADO	5 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	TERMONEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	ALTA
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
RODENTICIDA USADO	FLUCOMAFEN
CANTIDAD DE RODENTICIDA USADO	15 CEBOS

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		
		

El servicio finalizó en la fecha 10/02/22, 11:00 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52879477**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 124338869

Página 3 | 4

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONCEPTO FAVORABLE

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 002435

Subred: Ce Reserva de Número de Inscripción: CE0000069
Unidad de Servicio de Salud: CE0000069 Número de Carpeta: NE

1. CÉDULA ESTABLECIMIENTO

1.1 Razón social: As en Fumigaciones SAS
1.2 Nombre del establecimiento: As en Fumigaciones SAS
1.3 NIT: 800125773-4 1.4 Sede: Bogotá
1.5 Dirección: Ne 25 84 07 1.6 Localidad: Bogotá
1.7 UPZ: La Candelaria 1.8 Teléfono 1: 3166920011 1.9 Teléfono 2: 3176410127
1.10 Banco: BOGOTÁ 1.11 Correo electrónico: asenfumigaciones@gmail.com
1.12 Nombre propietario: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
1.13 Tipo de documento: CC
1.14 Número de documento: 52450104
1.15 Nombre representante legal: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
1.16 Tipo de documento: C.C. 1.17 Número documento: 52450104
1.18 Persona que atiende la visita: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
1.19 Cargo: Representante legal
1.20 Tipo de documento: CC
1.21 Dirección: Ne 25 84 07
1.22 Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI NO
1.23 Número matrícula mercantil del establecimiento: 00000000
1.24 La matrícula mercantil del establecimiento está actualizada: SI NO
1.25 Línea de intervención: Control de plagas
1.26 Intervención: Control de plagas
1.27 Número de trabajadores: 5
1.28 Horas de funcionamiento: lunes a viernes domingo a domingo fin de semana otro
1.29 Días de funcionamiento: lunes a viernes domingo a domingo fin de semana otro
1.30 Horas de funcionamiento: lunes a viernes domingo a domingo fin de semana otro
1.31 Días de funcionamiento: lunes a viernes domingo a domingo fin de semana otro

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

2.1 Número de trabajadores administrativos (Hombres): 5
2.2 Número de trabajadores administrativos (Mujeres): 5
2.3 Número de trabajadores menores de edad: 0
2.4 Número de turnos por semana por trabajador: 0
2.5 Número de horas por turno por trabajador: 0
2.6 Número de turnos por semana por trabajador: 0
2.7 Horas por turno por trabajador: 0

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

3.1 Pisos: 1 2 3 4

3.2 Pisos: 1 2 3 4

3.3 Pisos: 1 2 3 4

3.4 Pisos: 1 2 3 4

3.5 Pisos: 1 2 3 4

3.6 Pisos: 1 2 3 4

3.7 Pisos: 1 2 3 4

3.8 Pisos: 1 2 3 4

3.9 Pisos: 1 2 3 4

3.10 Pisos: 1 2 3 4

3.11 Pisos: 1 2 3 4

3.12 Pisos: 1 2 3 4

3.13 Pisos: 1 2 3 4

3.14 Pisos: 1 2 3 4

3.15 Pisos: 1 2 3 4

3.16 Pisos: 1 2 3 4

3.17 Pisos: 1 2 3 4

3.18 Pisos: 1 2 3 4

3.19 Pisos: 1 2 3 4

3.20 Pisos: 1 2 3 4

3.21 Pisos: 1 2 3 4

3.22 Pisos: 1 2 3 4

3.23 Pisos: 1 2 3 4

3.24 Pisos: 1 2 3 4

3.25 Pisos: 1 2 3 4

3.26 Pisos: 1 2 3 4

3.27 Pisos: 1 2 3 4

3.28 Pisos: 1 2 3 4

3.29 Pisos: 1 2 3 4

3.30 Pisos: 1 2 3 4

3.31 Pisos: 1 2 3 4

3.32 Pisos: 1 2 3 4

3.33 Pisos: 1 2 3 4

3.34 Pisos: 1 2 3 4

3.35 Pisos: 1 2 3 4

3.36 Pisos: 1 2 3 4

3.37 Pisos: 1 2 3 4

3.38 Pisos: 1 2 3 4

3.39 Pisos: 1 2 3 4

3.40 Pisos: 1 2 3 4

3.41 Pisos: 1 2 3 4

3.42 Pisos: 1 2 3 4

3.43 Pisos: 1 2 3 4

3.44 Pisos: 1 2 3 4

3.45 Pisos: 1 2 3 4

3.46 Pisos: 1 2 3 4

3.47 Pisos: 1 2 3 4

3.48 Pisos: 1 2 3 4

3.49 Pisos: 1 2 3 4

3.50 Pisos: 1 2 3 4

3.51 Pisos: 1 2 3 4

3.52 Pisos: 1 2 3 4

3.53 Pisos: 1 2 3 4

3.54 Pisos: 1 2 3 4

3.55 Pisos: 1 2 3 4

3.56 Pisos: 1 2 3 4

3.57 Pisos: 1 2 3 4

3.58 Pisos: 1 2 3 4

3.59 Pisos: 1 2 3 4

3.60 Pisos: 1 2 3 4

3.61 Pisos: 1 2 3 4

3.62 Pisos: 1 2 3 4

3.63 Pisos: 1 2 3 4

3.64 Pisos: 1 2 3 4

3.65 Pisos: 1 2 3 4

3.66 Pisos: 1 2 3 4

3.67 Pisos: 1 2 3 4

3.68 Pisos: 1 2 3 4

3.69 Pisos: 1 2 3 4

3.70 Pisos: 1 2 3 4

3.71 Pisos: 1 2 3 4

3.72 Pisos: 1 2 3 4

3.73 Pisos: 1 2 3 4

3.74 Pisos: 1 2 3 4

3.75 Pisos: 1 2 3 4

3.76 Pisos: 1 2 3 4

3.77 Pisos: 1 2 3 4

3.78 Pisos: 1 2 3 4

3.79 Pisos: 1 2 3 4

3.80 Pisos: 1 2 3 4

3.81 Pisos: 1 2 3 4

3.82 Pisos: 1 2 3 4

3.83 Pisos: 1 2 3 4

3.84 Pisos: 1 2 3 4

3.85 Pisos: 1 2 3 4

3.86 Pisos: 1 2 3 4

3.87 Pisos: 1 2 3 4

3.88 Pisos: 1 2 3 4

3.89 Pisos: 1 2 3 4

3.90 Pisos: 1 2 3 4

3.91 Pisos: 1 2 3 4

3.92 Pisos: 1 2 3 4

3.93 Pisos: 1 2 3 4

3.94 Pisos: 1 2 3 4

3.95 Pisos: 1 2 3 4

3.96 Pisos: 1 2 3 4

3.97 Pisos: 1 2 3 4

3.98 Pisos: 1 2 3 4

3.99 Pisos: 1 2 3 4

3.100 Pisos: 1 2 3 4

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 002435

Continuación 10.4 Observaciones de quien atiende la visita

11. APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD (ART. 576 LEY 9ª DE 1979)

11.1 Clausura temporal total ☐ 11.4 Suspensión total de trabajos o servicios ☐
11.2 Clausura temporal parcial ☐ 11.5 Descuento ☐
11.3 Suspensión parcial de trabajos o servicios ☐ 11.6 Congelación ☐
Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 12/06/2021 Bogotá D.C.

12. FUNCIONARIO DE SALUD (1)

12.1 Nombre: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ 12.2 Tipo de documento: CC 12.3 Número de documento: 52450104 12.4 Cargo: Representante legal 12.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

13. FUNCIONARIO DE SALUD (2)

13.1 Nombre: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ 13.2 Tipo de documento: CC 13.3 Número de documento: 52450104 13.4 Cargo: Representante legal 13.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

14.3 Número de documento: 52450104 14.4 Cargo: Representante legal 14.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

15.3 Número de documento: 52450104 15.4 Cargo: Representante legal 15.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

16.3 Número de documento: 52450104 16.4 Cargo: Representante legal 16.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

17.3 Número de documento: 52450104 17.4 Cargo: Representante legal 17.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

18.3 Número de documento: 52450104 18.4 Cargo: Representante legal 18.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

19.3 Número de documento: 52450104 19.4 Cargo: Representante legal 19.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

20.3 Número de documento: 52450104 20.4 Cargo: Representante legal 20.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

21.3 Número de documento: 52450104 21.4 Cargo: Representante legal 21.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

22.3 Número de documento: 52450104 22.4 Cargo: Representante legal 22.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

23.3 Número de documento: 52450104 23.4 Cargo: Representante legal 23.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

24.3 Número de documento: 52450104 24.4 Cargo: Representante legal 24.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

25.3 Número de documento: 52450104 25.4 Cargo: Representante legal 25.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

26.3 Número de documento: 52450104 26.4 Cargo: Representante legal 26.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

27.3 Número de documento: 52450104 27.4 Cargo: Representante legal 27.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

28.3 Número de documento: 52450104 28.4 Cargo: Representante legal 28.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

29.3 Número de documento: 52450104 29.4 Cargo: Representante legal 29.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

30.3 Número de documento: 52450104 30.4 Cargo: Representante legal 30.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

31.3 Número de documento: 52450104 31.4 Cargo: Representante legal 31.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

32.3 Número de documento: 52450104 32.4 Cargo: Representante legal 32.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

33.3 Número de documento: 52450104 33.4 Cargo: Representante legal 33.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

34.3 Número de documento: 52450104 34.4 Cargo: Representante legal 34.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

35.3 Número de documento: 52450104 35.4 Cargo: Representante legal 35.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

36.3 Número de documento: 52450104 36.4 Cargo: Representante legal 36.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

37.3 Número de documento: 52450104 37.4 Cargo: Representante legal 37.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

38.3 Número de documento: 52450104 38.4 Cargo: Representante legal 38.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

39.3 Número de documento: 52450104 39.4 Cargo: Representante legal 39.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

40.3 Número de documento: 52450104 40.4 Cargo: Representante legal 40.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

41.3 Número de documento: 52450104 41.4 Cargo: Representante legal 41.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

42.3 Número de documento: 52450104 42.4 Cargo: Representante legal 42.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

43.3 Número de documento: 52450104 43.4 Cargo: Representante legal 43.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

44.3 Número de documento: 52450104 44.4 Cargo: Representante legal 44.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

45.3 Número de documento: 52450104 45.4 Cargo: Representante legal 45.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

46.3 Número de documento: 52450104 46.4 Cargo: Representante legal 46.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

47.3 Número de documento: 52450104 47.4 Cargo: Representante legal 47.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

48.3 Número de documento: 52450104 48.4 Cargo: Representante legal 48.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

49.3 Número de documento: 52450104 49.4 Cargo: Representante legal 49.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

50.3 Número de documento: 52450104 50.4 Cargo: Representante legal 50.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

51.3 Número de documento: 52450104 51.4 Cargo: Representante legal 51.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

52.3 Número de documento: 52450104 52.4 Cargo: Representante legal 52.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

53.3 Número de documento: 52450104 53.4 Cargo: Representante legal 53.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

54.3 Número de documento: 52450104 54.4 Cargo: Representante legal 54.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

55.3 Número de documento: 52450104 55.4 Cargo: Representante legal 55.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

56.3 Número de documento: 52450104 56.4 Cargo: Representante legal 56.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

57.3 Número de documento: 52450104 57.4 Cargo: Representante legal 57.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

58.3 Número de documento: 52450104 58.4 Cargo: Representante legal 58.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

59.3 Número de documento: 52450104 59.4 Cargo: Representante legal 59.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

60.3 Número de documento: 52450104 60.4 Cargo: Representante legal 60.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

61.3 Número de documento: 52450104 61.4 Cargo: Representante legal 61.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

62.3 Número de documento: 52450104 62.4 Cargo: Representante legal 62.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

63.3 Número de documento: 52450104 63.4 Cargo: Representante legal 63.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

64.3 Número de documento: 52450104 64.4 Cargo: Representante legal 64.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

65.3 Número de documento: 52450104 65.4 Cargo: Representante legal 65.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

66.3 Número de documento: 52450104 66.4 Cargo: Representante legal 66.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

67.3 Número de documento: 52450104 67.4 Cargo: Representante legal 67.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

68.3 Número de documento: 52450104 68.4 Cargo: Representante legal 68.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

69.3 Número de documento: 52450104 69.4 Cargo: Representante legal 69.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

70.3 Número de documento: 52450104 70.4 Cargo: Representante legal 70.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

71.3 Número de documento: 52450104 71.4 Cargo: Representante legal 71.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

72.3 Número de documento: 52450104 72.4 Cargo: Representante legal 72.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

73.3 Número de documento: 52450104 73.4 Cargo: Representante legal 73.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

74.3 Número de documento: 52450104 74.4 Cargo: Representante legal 74.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

75.3 Número de documento: 52450104 75.4 Cargo: Representante legal 75.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

76.3 Número de documento: 52450104 76.4 Cargo: Representante legal 76.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

77.3 Número de documento: 52450104 77.4 Cargo: Representante legal 77.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

78.3 Número de documento: 52450104 78.4 Cargo: Representante legal 78.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

79.3 Número de documento: 52450104 79.4 Cargo: Representante legal 79.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

80.3 Número de documento: 52450104 80.4 Cargo: Representante legal 80.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

81.3 Número de documento: 52450104 81.4 Cargo: Representante legal 81.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

82.3 Número de documento: 52450104 82.4 Cargo: Representante legal 82.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

83.3 Número de documento: 52450104 83.4 Cargo: Representante legal 83.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

84.3 Número de documento: 52450104 84.4 Cargo: Representante legal 84.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

85.3 Número de documento: 52450104 85.4 Cargo: Representante legal 85.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

86.3 Número de documento: 52450104 86.4 Cargo: Representante legal 86.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

87.3 Número de documento: 52450104 87.4 Cargo: Representante legal 87.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

88.3 Número de documento: 52450104 88.4 Cargo: Representante legal 88.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

89.3 Número de documento: 52450104 89.4 Cargo: Representante legal 89.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

90.3 Número de documento: 52450104 90.4 Cargo: Representante legal 90.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

91.3 Número de documento: 52450104 91.4 Cargo: Representante legal 91.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

92.3 Número de documento: 52450104 92.4 Cargo: Representante legal 92.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

93.3 Número de documento: 52450104 93.4 Cargo: Representante legal 93.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

94.3 Número de documento: 52450104 94.4 Cargo: Representante legal 94.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

95.3 Número de documento: 52450104 95.4 Cargo: Representante legal 95.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

96.3 Número de documento: 52450104 96.4 Cargo: Representante legal 96.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

97.3 Número de documento: 52450104 97.4 Cargo: Representante legal 97.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

98.3 Número de documento: 52450104 98.4 Cargo: Representante legal 98.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

99.3 Número de documento: 52450104 99.4 Cargo: Representante legal 99.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

100.3 Número de documento: 52450104 100.4 Cargo: Representante legal 100.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

DOCUMENTO VÁLIDO PARA VERIFICACIÓN
NO CONSTITUYE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

SR. INSPECTOR: SOLICITE EL CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN
PARA VALIDAR AUTENTICIDAD DEL CERTIFICADO.

NUESTROS CELULARES:

3166920011 - 3176410127

Este certificado de control de plagas N° 54 se emite a favor del cliente **MOVILIDAD SEDE 14 BODEGA FONTIBON 2 ((SEASIN))** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"El anterior certificado con código único de verificación 124338869, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable."

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 124338869

Página 4 | 4



ASE EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 54

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **10/02/22** y hora **9:30 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD SEDE 14 BODEGA FONTIBON 2 ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CALLE 17 # 123 B - 10**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE EVIDENCIA POSIBLE ACCESO A PLAGAS COMO ROEDORES O PALOMAS	SE RECOMIENDA ASEGURAR LOS TECHOS
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	FALTA DE MALLAS QUE IMPIDAN EL INGRESO DE INSECTOS VOLADORES	COLOQUE MALLAS TUPIDAS QUE IMPIDAN EL INGRESO DE INSECTOS.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	ALCANTARILLADO SIN MALLA PERMITIENDO LA SALIDA DE ROEDORES	PRESUPUESTE COLOCAR MALLAS EN LAS ALCANTARILLAS PARA EVITAR LA SALIDA DE ROEDORES POR ESTA ÁREA.
ANIMALES ENCONTRADOS	ROEDORES	PARA EL CONTROL DE ROEDORES, REALICE 2 CONTROLES ADICIONALES, PARA BAJAR EL NIVEL DE POBLACIÓN ACTUAL Y CONTINÚE CON CONTROLES PERIÓDICOS SI PERSISTE EL PROBLEMA.





ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 14 BODEGA FONTIBON 2 ((SEASIN))** es calificado como **ALTO**, según el diagnóstico realizado.

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 20

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 54 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 124338869

Yo Héctor de Jesús Reay Cusba C.C.1.024.472.773 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD SEDE 14 BODEGA FONTIBON 2 ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CALLE 17 # 123 B - 10**, en el día **10/02/22** y hora **9:30 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 54.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 14 BODEGA FONTIBON 2 ((SEASIN))** es calificado como **ALTO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS, ROEDORES
INSECTICIDA UTILIZADO	DELTAMETRINA
CANTIDAD DE INSECTICIDA USADO	5 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	TERMONEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	ALTA
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
RODENTICIDA USADO	FLUCOMAFEN
CANTIDAD DE RODENTICIDA USADO	15 CEBOS

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		
		

El servicio finalizó en la fecha 10/02/22, 11:00 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52879477**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 124338869

Página 3 | 4

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONCEPTO FAVORABLE

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 002435

Subred: Ce Número de Inscripción: CE0000069
Unidad de Servicio de Salud: CE0000069 Número de Carpeta: NE

1. CÉDULA ESTABLECIMIENTO

1.1 Razón social: As en fumigaciones SAS
1.2 Nombre del establecimiento: As en fumigaciones SAS
1.3 NIT: 800125773-4 1.4 Sede: Bogotá
1.5 Dirección: Ne 25 84 07 1.6 Localidad: Bogotá
1.7 UPZ: La Candelaria 1.8 Teléfono 1: 3166920011 1.9 Teléfono 2: 3176410127
1.10 Banco: BOGOTÁ 1.11 Correo electrónico: asenfumigaciones@gmail.com
1.12 Nombre propietario: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
1.13 Tipo de documento: CC 1.14 Número documento: 52450104
1.15 Nombre representante legal: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
1.16 Tipo de documento: G.C.C.P.C.E. 1.17 Número documento: 52450104
1.18 Persona que atiende la visita: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ 1.19 Cargo: Representante legal
1.20 Tipo de documento: CC
1.22 Dirección: Ne 25 84 07
1.23 Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI NO
1.24 Número matrícula mercantil del establecimiento: 00000000
1.25 La matrícula mercantil del establecimiento está actualizada: SI NO
1.26 Línea de intervención: Control de plagas
1.28 Intervención: Control de plagas
1.29 Número de trabajadores: 5 1.30 Horario: diurno nocturno 24 horas otro
1.31 Días de funcionamiento: lunes a viernes domingo a domingo fin de semana otro
1.32 Días de funcionamiento: lunes a viernes domingo a domingo fin de semana otro

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

2.1 Número de trabajadores administrativos (Hombres): 5
2.2 Número de trabajadores administrativos (Mujeres): 5
2.3 Número de trabajadores menores de edad: 0
2.4 Número de turnos por semana por trabajador: 0
2.5 Número de horas por turno por trabajador: 0
2.6 Número de turnos por semana por trabajador: 0
2.7 Horas por turno por trabajador: 0

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

3.1 Pisos: 1 2 3 4

3.2 Pisos: 1 2 3 4

3.3 Pisos: 1 2 3 4

3.4 Pisos: 1 2 3 4

3.5 Pisos: 1 2 3 4

3.6 Pisos: 1 2 3 4

3.7 Pisos: 1 2 3 4

3.8 Pisos: 1 2 3 4

3.9 Pisos: 1 2 3 4

3.10 Pisos: 1 2 3 4

3.11 Pisos: 1 2 3 4

3.12 Pisos: 1 2 3 4

3.13 Pisos: 1 2 3 4

3.14 Pisos: 1 2 3 4

3.15 Pisos: 1 2 3 4

3.16 Pisos: 1 2 3 4

3.17 Pisos: 1 2 3 4

3.18 Pisos: 1 2 3 4

3.19 Pisos: 1 2 3 4

3.20 Pisos: 1 2 3 4

3.21 Pisos: 1 2 3 4

3.22 Pisos: 1 2 3 4

3.23 Pisos: 1 2 3 4

3.24 Pisos: 1 2 3 4

3.25 Pisos: 1 2 3 4

3.26 Pisos: 1 2 3 4

3.27 Pisos: 1 2 3 4

3.28 Pisos: 1 2 3 4

3.29 Pisos: 1 2 3 4

3.30 Pisos: 1 2 3 4

3.31 Pisos: 1 2 3 4

3.32 Pisos: 1 2 3 4

3.33 Pisos: 1 2 3 4

3.34 Pisos: 1 2 3 4

3.35 Pisos: 1 2 3 4

3.36 Pisos: 1 2 3 4

3.37 Pisos: 1 2 3 4

3.38 Pisos: 1 2 3 4

3.39 Pisos: 1 2 3 4

3.40 Pisos: 1 2 3 4

3.41 Pisos: 1 2 3 4

3.42 Pisos: 1 2 3 4

3.43 Pisos: 1 2 3 4

3.44 Pisos: 1 2 3 4

3.45 Pisos: 1 2 3 4

3.46 Pisos: 1 2 3 4

3.47 Pisos: 1 2 3 4

3.48 Pisos: 1 2 3 4

3.49 Pisos: 1 2 3 4

3.50 Pisos: 1 2 3 4

3.51 Pisos: 1 2 3 4

3.52 Pisos: 1 2 3 4

3.53 Pisos: 1 2 3 4

3.54 Pisos: 1 2 3 4

3.55 Pisos: 1 2 3 4

3.56 Pisos: 1 2 3 4

3.57 Pisos: 1 2 3 4

3.58 Pisos: 1 2 3 4

3.59 Pisos: 1 2 3 4

3.60 Pisos: 1 2 3 4

3.61 Pisos: 1 2 3 4

3.62 Pisos: 1 2 3 4

3.63 Pisos: 1 2 3 4

3.64 Pisos: 1 2 3 4

3.65 Pisos: 1 2 3 4

3.66 Pisos: 1 2 3 4

3.67 Pisos: 1 2 3 4

3.68 Pisos: 1 2 3 4

3.69 Pisos: 1 2 3 4

3.70 Pisos: 1 2 3 4

3.71 Pisos: 1 2 3 4

3.72 Pisos: 1 2 3 4

3.73 Pisos: 1 2 3 4

3.74 Pisos: 1 2 3 4

3.75 Pisos: 1 2 3 4

3.76 Pisos: 1 2 3 4

3.77 Pisos: 1 2 3 4

3.78 Pisos: 1 2 3 4

3.79 Pisos: 1 2 3 4

3.80 Pisos: 1 2 3 4

3.81 Pisos: 1 2 3 4

3.82 Pisos: 1 2 3 4

3.83 Pisos: 1 2 3 4

3.84 Pisos: 1 2 3 4

3.85 Pisos: 1 2 3 4

3.86 Pisos: 1 2 3 4

3.87 Pisos: 1 2 3 4

3.88 Pisos: 1 2 3 4

3.89 Pisos: 1 2 3 4

3.90 Pisos: 1 2 3 4

3.91 Pisos: 1 2 3 4

3.92 Pisos: 1 2 3 4

3.93 Pisos: 1 2 3 4

3.94 Pisos: 1 2 3 4

3.95 Pisos: 1 2 3 4

3.96 Pisos: 1 2 3 4

3.97 Pisos: 1 2 3 4

3.98 Pisos: 1 2 3 4

3.99 Pisos: 1 2 3 4

3.100 Pisos: 1 2 3 4

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 002435

Continuación 10.4 Observaciones de quien atiende la visita

11. APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD (ART. 576 LEY 9ª DE 1979)

11.1 Clausura temporal total ☐ 11.4 Suspensión total de trabajos o servicios ☐
11.2 Clausura temporal parcial ☐ 11.5 Descuento ☐
11.3 Suspensión parcial de trabajos o servicios ☐ 11.6 Congelación ☐
Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 12/06/2020 Bogotá D.C.

12. FUNCIONARIO DE SALUD (1)

12.1 Nombre: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ 12.2 Tipo de documento: CC 12.3 Número de documento: 52450104 12.4 Cargo: Representante legal 12.5 Firma: [Firma]

13. FUNCIONARIO DE SALUD (2)

13.1 Nombre: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ 13.2 Tipo de documento: CC 13.3 Número de documento: 52450104 13.4 Cargo: Representante legal 13.5 Firma: [Firma]

14.3 Número de documento: 52450104 14.4 Cargo: Representante legal 14.5 Firma: [Firma]

15.3 Número de documento: 52450104 15.4 Cargo: Representante legal 15.5 Firma: [Firma]

16.3 Número de documento: 52450104 16.4 Cargo: Representante legal 16.5 Firma: [Firma]

17.3 Número de documento: 52450104 17.4 Cargo: Representante legal 17.5 Firma: [Firma]

18.3 Número de documento: 52450104 18.4 Cargo: Representante legal 18.5 Firma: [Firma]

19.3 Número de documento: 52450104 19.4 Cargo: Representante legal 19.5 Firma: [Firma]

20.3 Número de documento: 52450104 20.4 Cargo: Representante legal 20.5 Firma: [Firma]

21.3 Número de documento: 52450104 21.4 Cargo: Representante legal 21.5 Firma: [Firma]

22.3 Número de documento: 52450104 22.4 Cargo: Representante legal 22.5 Firma: [Firma]

23.3 Número de documento: 52450104 23.4 Cargo: Representante legal 23.5 Firma: [Firma]

24.3 Número de documento: 52450104 24.4 Cargo: Representante legal 24.5 Firma: [Firma]

25.3 Número de documento: 52450104 25.4 Cargo: Representante legal 25.5 Firma: [Firma]

26.3 Número de documento: 52450104 26.4 Cargo: Representante legal 26.5 Firma: [Firma]

27.3 Número de documento: 52450104 27.4 Cargo: Representante legal 27.5 Firma: [Firma]

28.3 Número de documento: 52450104 28.4 Cargo: Representante legal 28.5 Firma: [Firma]

29.3 Número de documento: 52450104 29.4 Cargo: Representante legal 29.5 Firma: [Firma]

30.3 Número de documento: 52450104 30.4 Cargo: Representante legal 30.5 Firma: [Firma]

31.3 Número de documento: 52450104 31.4 Cargo: Representante legal 31.5 Firma: [Firma]

32.3 Número de documento: 52450104 32.4 Cargo: Representante legal 32.5 Firma: [Firma]

33.3 Número de documento: 52450104 33.4 Cargo: Representante legal 33.5 Firma: [Firma]

34.3 Número de documento: 52450104 34.4 Cargo: Representante legal 34.5 Firma: [Firma]

35.3 Número de documento: 52450104 35.4 Cargo: Representante legal 35.5 Firma: [Firma]

36.3 Número de documento: 52450104 36.4 Cargo: Representante legal 36.5 Firma: [Firma]

37.3 Número de documento: 52450104 37.4 Cargo: Representante legal 37.5 Firma: [Firma]

38.3 Número de documento: 52450104 38.4 Cargo: Representante legal 38.5 Firma: [Firma]

39.3 Número de documento: 52450104 39.4 Cargo: Representante legal 39.5 Firma: [Firma]

40.3 Número de documento: 52450104 40.4 Cargo: Representante legal 40.5 Firma: [Firma]

41.3 Número de documento: 52450104 41.4 Cargo: Representante legal 41.5 Firma: [Firma]

42.3 Número de documento: 52450104 42.4 Cargo: Representante legal 42.5 Firma: [Firma]

43.3 Número de documento: 52450104 43.4 Cargo: Representante legal 43.5 Firma: [Firma]

44.3 Número de documento: 52450104 44.4 Cargo: Representante legal 44.5 Firma: [Firma]

45.3 Número de documento: 52450104 45.4 Cargo: Representante legal 45.5 Firma: [Firma]

46.3 Número de documento: 52450104 46.4 Cargo: Representante legal 46.5 Firma: [Firma]

47.3 Número de documento: 52450104 47.4 Cargo: Representante legal 47.5 Firma: [Firma]

48.3 Número de documento: 52450104 48.4 Cargo: Representante legal 48.5 Firma: [Firma]

49.3 Número de documento: 52450104 49.4 Cargo: Representante legal 49.5 Firma: [Firma]

50.3 Número de documento: 52450104 50.4 Cargo: Representante legal 50.5 Firma: [Firma]

51.3 Número de documento: 52450104 51.4 Cargo: Representante legal 51.5 Firma: [Firma]

52.3 Número de documento: 52450104 52.4 Cargo: Representante legal 52.5 Firma: [Firma]

53.3 Número de documento: 52450104 53.4 Cargo: Representante legal 53.5 Firma: [Firma]

54.3 Número de documento: 52450104 54.4 Cargo: Representante legal 54.5 Firma: [Firma]

55.3 Número de documento: 52450104 55.4 Cargo: Representante legal 55.5 Firma: [Firma]

56.3 Número de documento: 52450104 56.4 Cargo: Representante legal 56.5 Firma: [Firma]

57.3 Número de documento: 52450104 57.4 Cargo: Representante legal 57.5 Firma: [Firma]

58.3 Número de documento: 52450104 58.4 Cargo: Representante legal 58.5 Firma: [Firma]

59.3 Número de documento: 52450104 59.4 Cargo: Representante legal 59.5 Firma: [Firma]

60.3 Número de documento: 52450104 60.4 Cargo: Representante legal 60.5 Firma: [Firma]

61.3 Número de documento: 52450104 61.4 Cargo: Representante legal 61.5 Firma: [Firma]

62.3 Número de documento: 52450104 62.4 Cargo: Representante legal 62.5 Firma: [Firma]

63.3 Número de documento: 52450104 63.4 Cargo: Representante legal 63.5 Firma: [Firma]

64.3 Número de documento: 52450104 64.4 Cargo: Representante legal 64.5 Firma: [Firma]

65.3 Número de documento: 52450104 65.4 Cargo: Representante legal 65.5 Firma: [Firma]

66.3 Número de documento: 52450104 66.4 Cargo: Representante legal 66.5 Firma: [Firma]

67.3 Número de documento: 52450104 67.4 Cargo: Representante legal 67.5 Firma: [Firma]

68.3 Número de documento: 52450104 68.4 Cargo: Representante legal 68.5 Firma: [Firma]

69.3 Número de documento: 52450104 69.4 Cargo: Representante legal 69.5 Firma: [Firma]

70.3 Número de documento: 52450104 70.4 Cargo: Representante legal 70.5 Firma: [Firma]

71.3 Número de documento: 52450104 71.4 Cargo: Representante legal 71.5 Firma: [Firma]

72.3 Número de documento: 52450104 72.4 Cargo: Representante legal 72.5 Firma: [Firma]

73.3 Número de documento: 52450104 73.4 Cargo: Representante legal 73.5 Firma: [Firma]

74.3 Número de documento: 52450104 74.4 Cargo: Representante legal 74.5 Firma: [Firma]

75.3 Número de documento: 52450104 75.4 Cargo: Representante legal 75.5 Firma: [Firma]

76.3 Número de documento: 52450104 76.4 Cargo: Representante legal 76.5 Firma: [Firma]

77.3 Número de documento: 52450104 77.4 Cargo: Representante legal 77.5 Firma: [Firma]

78.3 Número de documento: 52450104 78.4 Cargo: Representante legal 78.5 Firma: [Firma]

79.3 Número de documento: 52450104 79.4 Cargo: Representante legal 79.5 Firma: [Firma]

80.3 Número de documento: 52450104 80.4 Cargo: Representante legal 80.5 Firma: [Firma]

81.3 Número de documento: 52450104 81.4 Cargo: Representante legal 81.5 Firma: [Firma]

82.3 Número de documento: 52450104 82.4 Cargo: Representante legal 82.5 Firma: [Firma]

83.3 Número de documento: 52450104 83.4 Cargo: Representante legal 83.5 Firma: [Firma]

84.3 Número de documento: 52450104 84.4 Cargo: Representante legal 84.5 Firma: [Firma]

85.3 Número de documento: 52450104 85.4 Cargo: Representante legal 85.5 Firma: [Firma]

86.3 Número de documento: 52450104 86.4 Cargo: Representante legal 86.5 Firma: [Firma]

87.3 Número de documento: 52450104 87.4 Cargo: Representante legal 87.5 Firma: [Firma]

88.3 Número de documento: 52450104 88.4 Cargo: Representante legal 88.5 Firma: [Firma]

89.3 Número de documento: 52450104 89.4 Cargo: Representante legal 89.5 Firma: [Firma]

90.3 Número de documento: 52450104 90.4 Cargo: Representante legal 90.5 Firma: [Firma]

91.3 Número de documento: 52450104 91.4 Cargo: Representante legal 91.5 Firma: [Firma]

92.3 Número de documento: 52450104 92.4 Cargo: Representante legal 92.5 Firma: [Firma]

93.3 Número de documento: 52450104 93.4 Cargo: Representante legal 93.5 Firma: [Firma]

94.3 Número de documento: 52450104 94.4 Cargo: Representante legal 94.5 Firma: [Firma]

95.3 Número de documento: 52450104 95.4 Cargo: Representante legal 95.5 Firma: [Firma]

96.3 Número de documento: 52450104 96.4 Cargo: Representante legal 96.5 Firma: [Firma]

97.3 Número de documento: 52450104 97.4 Cargo: Representante legal 97.5 Firma: [Firma]

98.3 Número de documento: 52450104 98.4 Cargo: Representante legal 98.5 Firma: [Firma]

99.3 Número de documento: 52450104 99.4 Cargo: Representante legal 99.5 Firma: [Firma]

100.3 Número de documento: 52450104 100.4 Cargo: Representante legal 100.5 Firma: [Firma]

DOCUMENTO VÁLIDO PARA VERIFICACIÓN
NO CONSTITUYE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

SR. INSPECTOR: SOLICITE EL CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN
PARA VALIDAR AUTENTICIDAD DEL CERTIFICADO.

NUESTROS CELULARES:

3166920011 - 3176410127

Este certificado de control de plagas N° 54 se emite a favor del cliente **MOVILIDAD SEDE 14 BODEGA FONTIBON 2 ((SEASIN))** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"El anterior certificado con código único de verificación 124338869, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable."

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 124338869

Página 4 | 4

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM - WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 56

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **12/02/22** y hora **6:20 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD SEDE 4 CASA 21 ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CARRERA 21 # 16 - 35**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	ALCANTARILLADO SIN MALLA PERMITIENDO LA SALIDA DE ROEDORES, NO SE CUENTA CON ESTACIONES DE CEBADO PARA EL CONTROL DE ROEDORES	- PRESUPUESTE COLOCAR MALLAS EN LAS ALCANTARILLAS PARA EVITAR LA SALIDA DE ROEDORES POR ESTA ÁREA. - REALICE LA COMPRA DE ESTACIONES DE CEBADO
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES





ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 4 CASA 21 ((SEASIN))** es calificado como **MEDIO**, según el diagnóstico realizado.

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca




CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 56 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 124375246

Yo Héctor de Jesús Reay Cusba C.C.1.024.472.773 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD SEDE 4 CASA 21 ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CARRERA 21 # 16 - 35**, en el día **12/02/22** y hora **6:20 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 56.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 4 CASA 21 ((SEASIN))** es calificado como **MEDIO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS, ROEDORES
INSECTICIDA UTILIZADO	DELTAMETRINA
CANTIDAD DE INSECTICIDA USADO	10 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION, MANUAL
DOSIFICACIÓN	ALTA
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
RODENTICIDA USADO	FLUCOMAFEN
CANTIDAD DE RODENTICIDA USADO	8 CEBOS

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		
		

El servicio finalizó en la fecha 12/02/22, 7:55 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52879477**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 124375246

Página 3 | 4

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





CONCEPTO FAVORABLE

[illegible]

Este certificado de control de plagas N° **56** se emite a favor del cliente **MOVILIDAD SEDE 4 CASA 21 ((SEASIN))** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

Priska Setiawan

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

“El anterior certificado con código único de verificación 124375246, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable.”

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 124375246

Página 4 | 4

CR 75 N° 8A- 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 72

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **11/02/22** y hora **9:23 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD PATIO TRANSITORIO MUTIS ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CLL 63 N° 94-93**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	CANALES DE AGUA DONDE SE MUEVEN LOS ROEDORES, PASTOS ALTOS PERMITIENDO LA PROPAGACIÓN DE INSECTOS	- SOLICITAR A LA ALCALDÍA EL MANEJO DE ESTOS CANALES Y EL CONTROL DE ROEDORES PERIÓDICOS. - MANTENER LOS PASTOS CORTOS.
ANIMALES ENCONTRADOS	ROEDORES	PARA EL CONTROL DE ROEDORES, REALICE 2 CONTROLES ADICIONALES, PARA BAJAR EL NIVEL DE POBLACIÓN ACTUAL Y CONTINÚE CON CONTROLES PERIÓDICOS SI PERSISTE EL PROBLEMA.





ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD PATIO TRANSITORIO MUTIS ((SEASIN))** es calificado como **ALTO**, según el diagnóstico realizado.

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 124656781

Página 2 | 4

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34

CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 72 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 124656781

Yo Roberto Carlos Rueda C.C. 13.540.785 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de herbicida en las instalaciones de **MOVILIDAD PATIO TRANSITORIO MUTIS ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CLL 63 N° 94-93**, en el día **11/02/22** y hora **9:23 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 72.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD PATIO TRANSITORIO MUTIS ((SEASIN))** es calificado como **ALTO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	CONTROL DE MALEZA
HERBICIDA UTILIZADO	GLIFOSATO
CANTIDAD DE HERBICIDA USADO	100 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	ALTA
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
RODENTICIDA USADO	NO APLICA
CANTIDAD DE RODENTICIDA USADO	0 CEBOS

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 11/02/22, 4:00 p. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 9294326**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 124656781

Página 3 | 4

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONCEPTO FAVORABLE

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 002435

Subred: Ce Número de Inscripción: CE00000009
Unidad de Servicios de Salud: CARIC II Número de Carpeta: NE

1. CÉDULA ESTABLECIMIENTO

1.1 Razón social: As en Fumigaciones SAS
1.2 Nombre del establecimiento: As en Fumigaciones SAS
1.3 NIT: 800125773-4 1.4 Sede: BOGOTÁ
1.5 Dirección: NE 25 84 07 1.6 Localidad: BOGOTÁ
1.7 UPZ: CE CARIC II 1.8 Teléfono 1: 3166920011 1.9 Teléfono 2: 3176410127
1.10 Banco: BOGOTÁ 1.11 Compendio: BOGOTÁ
1.12 Nombre propietario: As en Fumigaciones SAS
1.13 Tipo de documento: CE
1.14 Nombre representante legal: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
1.15 Tipo de documento: G.C. 52.450.104 1.16 Número documento: 52450104
1.17 Persona que atiende la visita: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
1.18 Tipo de documento: CE
1.19 Dirección: BOGOTÁ
1.20 Dirección: BOGOTÁ
1.21 Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI NO
1.22 Número matrícula mercantil del establecimiento: 00000000
1.23 La matrícula mercantil del establecimiento está actualizada: SI NO
1.24 Línea de intervención: 1.27 establecimiento de servicios de fumigación
1.25 Intervención: As en Fumigaciones SAS
1.26 Número de trabajadores: 5 1.30 Horario: diurno nocturno 24 horas otro
1.31 Días de funcionamiento: lunes a viernes sábado domingo otro

VISITA DÍA MES AÑO CONCEPTO MEDIDA SANITARIA MOTIVO
Visita 1 23 04 2019 FAVORABLE (VO) Visita de oficio
Visita 2 12 04 2020 FAVORABLE (NC) Notificación comunitaria
Visita 3 24 04 2020 FAVORABLE (AB) Abolida a bordo 9-01-2021
Visita 4 12 06 2021 FAVORABLE (SO) Solicitud oficial Rad. 20768

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos (Hombres): 5
2.2 Número de trabajadores administrativos (Mujeres): 5
2.3 Número de trabajadores menores de edad: 0
2.4 Número de turnos por semana por trabajador: 0
2.5 Número de horas por turno por trabajador: 0
2.6 Número de turnos por semana por trabajador: 0
2.7 Horas por turno por trabajador: 0

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

Aspecto a verificar Cumplimiento Hallazgos
3.1 Pisos: 1-2 3 4

Hoja 1/8

CR 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

BOGOTÁ MEJOR
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 002435

Continuación 10.4 Observaciones de quien atiende la visita

11. APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD (ART. 576 LEY 9ª DE 1979)

11.1 Clausura temporal total ☐ 11.4 Suspensión total de trabajos o servicios ☐
11.2 Clausura temporal parcial ☐ 11.5 Descuento ☐
11.3 Suspensión parcial de trabajos o servicios ☐ 11.6 Congelación ☐
Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 20/06/2021 Bogotá D.C.

12. FUNCIONARIO DE SALUD (1)

12.1 Nombre: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ 12.2 Tipo de documento: CE 12.3 Número de documento: 52450104 12.4 Cargo: Representante legal 12.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

13. FUNCIONARIO DE SALUD (2)

13.1 Nombre: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ 13.2 Tipo de documento: CE 13.3 Número de documento: 52450104 13.4 Cargo: Representante legal 13.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

14.3 Número de documento: 52450104 14.4 Cargo: Representante legal 14.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

15.3 Número de documento: 52450104 15.4 Cargo: Representante legal 15.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

Hoja 8/8

CR 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090

BOGOTÁ MEJOR
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

DOCUMENTO VÁLIDO PARA VERIFICACIÓN
NO CONSTITUYE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

SR. INSPECTOR: SOLICITE EL CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN
PARA VALIDAR AUTENTICIDAD DEL CERTIFICADO.

NUESTROS CELULARES:

3166920011 - 3176410127

Este certificado de control de plagas N° 72 se emite a favor del cliente **MOVILIDAD PATIO TRANSITORIO MUTIS ((SEASIN))** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"El anterior certificado con código único de verificación 124656781, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable."

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 124656781

Página 4 | 4

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM - WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 72

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **10/02/22** y hora **6:00 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD SEDE 12 BODEGA FONTIBON 1((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CALLE 17 # 90-90**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	FALTA DE MATERIAL CERÁMICO, HUECOS QUE PERMITEN LA CREACIÓN DE MADRIGUERAS, PISOS FALSOS PERMITIENDO ACUMULACIÓN DE POLVO O PLAGAS, (TAPETES Y PRESENCIA DE MASCOTAS PERMITEN LA PROPAGACION DE PULGAS), (ACAROS), (ENTRE OTROS)	- INSTALE MATERIAL CERÁMICO FALTANTE Y MANTÉNGALO EN BUENAS CONDICIONES. - TAPE LOS HUECOS EXISTENTES Y MANTENGA SUS PISOS EN BUENAS CONDICIONES. - INCLUIR EN LA PLANEACIÓN DE SU PRESUPUESTO EL CAMBIO DE PISO ELIMINANDO LOS PISOS FALSOS.
PAREDES	(FALTA DE MATERIAL CERÁMICO O BOQUILLA), (QUE PERMITE EL INGRESO DE POSIBLES PLAGAS), AUSENCIA DE VIDRIOS QUE PERMITEN EL INGRESO DE PLAGAS, SE EVIDENCIAN HUECOS POR CABLEADO PERMITIENDO EL ACCESO DE ROEDORES, FALTA DE MALLAS QUE IMPIDAN EL INGRESO DE INSECTOS VOLADORES, PUERTAS ALTAS QUE PERMITEN EL INGRESO DE ROEDORES, PAREDES FALSAS PERMITIENDO LA ANIDACIÓN DE PLAGAS	- REALICE EL CERRAMIENTO DE ESTAS ÁREAS REDUCIENDO EL ESPACIO DE INGRESO DEL ROEDOR. - COLOQUE MALLAS TUPIDAS QUE IMPIDAN EL INGRESO DE INSECTOS. - COLOQUE GUARDA ESCOBAS PLÁSTICO O SUBA EL NIVEL DEL PISO, PARA IMPEDIR EL INGRESO DE ROEDORES. - ELIMINE ZONAS FALSAS DENTRO DE SUS INSTALACIONES ESTAS PERMITEN LA ANIDACIÓN DE PLAGAS.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS		SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.





ASES EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	HECES DE ANIMALES, PASTOS ALTOS PERMITIENDO LA PROPAGACIÓN DE INSECTOS	- HACER BUENA DISPOSICIÓN FINAL DE LAS HECES DE LOS ANIMALES, PARA QUE NO SE CONVIERTAN EN CRIADEROS DE INSECTOS. - MANTENER LOS PASTOS CORTOS.
ANIMALES ENCONTRADOS	ARAÑAS, MOSCAS, PALOMAS, ROEDORES, ZANCUDOS	- PARA EL CONTROL DE ZANCUDOS, CIERRE LAS VENTANAS A LAS 4PM, CON EL FIN DE QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES EN HORARIO NOCTURNO. - PARA EL CONTROL DE MOSCAS, MANTENGA EXCELENTES NIVELES DE ASEO, NO PERMITA LA PRESENCIA DE MALOS OLORES O EXCREMENTO DE ANIMAL. - PARA EL CONTROL DE ROEDORES, REALICE 2 CONTROLES ADICIONALES, PARA BAJAR EL NIVEL DE POBLACIÓN ACTUAL Y CONTINÚE CON CONTROLES PERIÓDICOS SI PERSISTE EL PROBLEMA. - PARA EL CONTROL DE ARAÑAS, REALICE LIMPIEZA CONSTANTE DE TODAS LAS ÁREAS Y REALICE CONTROLES PERIÓDICOS EN ÁREAS VERDES. - PARA EL CONTROL DE PALOMAS, COLOQUE MALLAS O ANJEOS PARA EVITAR EL INGRESO A LAS ÁREAS INTERNAS, IMPLEMENTE BARRERAS PASIVAS ENTRE OTROS.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 12 BODEGA FONTIBON 1((SEASIN))** es calificado como **ALTO**, según el diagnóstico realizado.

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 124240439

Página 2 | 6

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca




CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 72 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 124240439

Yo Nelson Enrique Reyes Rodríguez C.C 79.903.612 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD SEDE 12 BODEGA FONTIBON 1((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CALLE 17 # 90-90**, en el día **10/02/22** y hora **6:00 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 72.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 12 BODEGA FONTIBON 1((SEASIN))** es calificado como **ALTO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS, ROEDORES
INSECTICIDA UTILIZADO	DELTAMETRINA
CANTIDAD DE INSECTICIDA USADO	30 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	MANUAL, TERMONEBULIZACION, NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	ALTA
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	89 ESTACIONES
RODENTICIDA USADO	FLUCOMAFEN
CANTIDAD DE RODENTICIDA USADO	89 CEBOS
OBSERVACIONES	NINGUNA

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 10/02/22, 9:00 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 3194451384**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 124240439

Página 3 | 6

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM






FORMATO DE CHEQUEO DE ESTACIONES DE CEBADO

CONTROL DE ROEDORES	CANTIDAD	PROMEDIO
NUMERO TOTAL DE ESTACIONES DE CEBADO EN EL PREDIO	89	100%
ESTACIONES CON TRAMPA DE IMPACTO	0	0%
ESTACIONES CON LÁMINAS DE PEGAMENTO	0	0%
ESTACIONES CON CEBO QUÍMICO	89	100%

TIPO DE CONTROL



- ESTACIONES CON TRAMPA DE IMPACTO
- ESTACIONES CON LÁMINAS DE PEGAMENTO
- ESTACIONES CON CEBO QUÍMICO

CONTROL DE ROEDORES	CANTIDAD	NÚMERO DE ESTACIÓN	PROMEDIO
ESTACIONES EN MAL ESTADO	0	Ninguna	0%
ESTACIONES QUE TUVIERON CONSUMO Y SE REALIZÓ RECARGA	89	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89	100%
ESTACIONES DE CEBADO DONDE SE RECARGÓ ATRAYENTE	0	Ninguna	0%
ESTACIONES SIN MARCACIÓN	0	Ninguna	0%
ESTACIONES MOVIDAS O PERDIDAS	0	Ninguna	0%
ESTACIONES CON EXCREMENTO, HUELLAS, MARCAS DE ORINA, ROEDURAS, MADRIGUERAS O PRESENCIA DE CADAVERES	0	Ninguna	0%
ESTACIONES DE CEBADO QUE FUERON RETIRADAS	0	Ninguna	0%
ESTACIONES DE CEBADO QUE SE INSTALARON NUEVAS O FUERON ADICIONADAS	0	Ninguna	0%




AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ESTADO DE LAS ESTACIONES



ESTACIONES EN MAL ESTADO

ESTACIONES QUE TUBIERON CONSUMO Y SE REALIZO RECARGA

ESTACIONES DE CEBADO DONDE SE RECARGÓ ATRAYENTE

ESTACIONES SIN MARCACION

ESTACIONES MOVIDAS O PERDIDAS

ESTACIONES CON EXCREMENTO, HUELLAS, MARCAS DE ORINA, ROEDURAS, MADRIGUERAS O PRESENCIA DE CADAVERES

ESTACIONES RETIRADAS

ESTACIONES NUEVAS O ADICIONADAS

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 124240439

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34

CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM

Página 5 | 6



AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONCEPTO FAVORABLE

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 002435

Subred: SE Número de Inscripción: 26000069
Unidad de Servicio de Salud: SE Número de Carpeta: NE

1. CÉDULA ESTABLECIMIENTO

1.1 Razón social: AS EN FUMIGACIONES S.A.S.
1.2 Nombre del establecimiento: SE
1.3 NIT: 800125773-4 1.4 Sede: BOGOTÁ
1.5 Dirección: NE 25 1.6 Localidad: BOGOTÁ
1.7 UPZ: SE 1.8 Teléfono 1: 3166920011 1.9 Teléfono 2: 3176410127
1.10 Banco: BOGOTÁ 1.11 Correo electrónico: asenfumigaciones@gmail.com
1.12 Nombre representante legal: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
1.13 Tipo de documento: C.C. 1.14 Número documento: 52450104
1.15 Persona que atiende la visita: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
1.16 Tipo de documento: C.C. 1.17 Número documento: 52450104
1.18 Persona que atiende la visita: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
1.19 Cargo: Representante legal
1.20 Tipo de documento: C.C.
1.21 Dirección: BOGOTÁ
1.22 Presenta matrícula mercantil del establecimiento: NO
1.23 Presenta matrícula mercantil del establecimiento: NO
1.24 Número matrícula mercantil del establecimiento: NO
1.25 La matrícula mercantil del establecimiento está actualizada: NO
1.26 Línea de intervención: SE
1.27 Intervención: SE
1.28 Intervención: SE
1.29 Número de trabajadores: 5 1.30 Horario: diurno 1.31 Días de funcionamiento: lunes a viernes 1.32 Días de funcionamiento: domingo a domingo 1.33 Días de funcionamiento: fin de semana 1.34 Días de funcionamiento: otro

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

2.1 Número de trabajadores administrativos (Hombres): 5
2.2 Número de trabajadores administrativos (Mujeres): 5
2.3 Número de trabajadores menores de edad: 0
2.4 Número de trabajadores menores de edad: 0
2.5 Número de trabajadores menores de edad: 0
2.6 Número de turnos por semana por trabajador: 0
2.7 Horas por turno por trabajador: 0

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

3.1 Pisos: 1 3.2 Pisos: 2 3.3 Pisos: 3 3.4 Pisos: 4

Hoja 1/8

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 002435

Continuación 10.4 Observaciones de quien atiende la visita

11. APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD (ART. 576 LEY 9ª DE 1979)

11.1 Clausura temporal total ☐ 11.4 Suspensión total de trabajos o servicios ☐
11.2 Clausura temporal parcial ☐ 11.5 Descuento ☐
11.3 Suspensión parcial de trabajos o servicios ☐ 11.6 Congelación ☐
Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 12/06/2020 Bogotá D.C.

12. FUNCIONARIO DE SALUD (1)

12.1 Nombre: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ 12.2 Tipo de documento: C.C. 12.3 Número de documento: 52450104 12.4 Cargo: Representante legal 12.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

13. FUNCIONARIO DE SALUD (2)

13.1 Nombre: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ 13.2 Tipo de documento: C.C. 13.3 Número de documento: 52450104 13.4 Cargo: Representante legal 13.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

14.3 Número de documento: 52450104 14.4 Cargo: Representante legal 14.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

15.3 Número de documento: 52450104 15.4 Cargo: Representante legal 15.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

Hoja 8/8

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

DOCUMENTO VÁLIDO PARA VERIFICACIÓN
NO CONSTITUYE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

SI INSPECTOR: SOLICITE EL CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN
PARA VALIDAR AUTENTICIDAD DEL CERTIFICADO.

NUESTROS CELULARES:



3166920011 - 3176410127

Este certificado de control de plagas N° 72 se emite a favor del cliente **MOVILIDAD SEDE 12 BODEGA FONTIBON 1((SEASIN))** con el aval del representante legal de As en fumigaciones SAS quien firma a continuación:

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"El anterior certificado con código único de verificación 124240439, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable."

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 124240439

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM - WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 75

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **11/02/22** y hora **6:00 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD SEDE 3 ALMACEN GENERAL((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CARRERA 30 # 12 A - 01 SUR**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	PAREDES FALSAS PERMITIENDO LA ANIDACIÓN DE PLAGAS	ELIMINE ZONAS FALSAS DENTRO DE SUS INSTALACIONES ESTAS PERMITEN LA ANIDACIÓN DE PLAGAS.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	ALCANTARILLADO SIN MALLA PERMITIENDO LA SALIDA DE ROEDORES, HECES DE ANIMALES	- PRESUPUESTE COLOCAR MALLAS EN LAS ALCANTARILLAS PARA EVITAR LA SALIDA DE ROEDORES POR ESTA ÁREA. - HACER BUENA DISPOSICIÓN FINAL DE LAS HECES DE LOS ANIMALES, PARA QUE NO SE CONVIERTAN EN CRIADEROS DE INSECTOS.
ANIMALES ENCONTRADOS	MOSCAS, ROEDORES, ZANCUDOS	- PARA EL CONTROL DE ZANCUDOS, CIERRE LAS VENTANAS A LAS 4PM, CON EL FIN DE QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES EN HORARIO NOCTURNO. - PARA EL CONTROL DE MOSCAS, MANTENGA EXCELENTES NIVELES DE ASEO, NO PERMITA LA PRESENCIA DE MALOS OLORES O EXCREMENTO DE ANIMAL.





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



		PARA EL CONTROL DE ROEDORES, REALICE 2 CONTROLES ADICIONALES, PARA BAJAR EL NIVEL DE POBLACIÓN ACTUAL Y CONTINÚE CON CONTROLES PERIÓDICOS SI PERSISTE EL PROBLEMA.
--	--	--

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 3 ALMACEN GENERAL((SEASIN))** es calificado como **ALTO**, según el diagnóstico realizado.

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca





CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 75 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 124302356

Yo Roberto Carlos Rueda C.C. 13.540.785 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD SEDE 3 ALMACEN GENERAL((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CARRERA 30 # 12 A - 01 SUR**, en el día **11/02/22** y hora **6:00 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 75.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 3 ALMACEN GENERAL((SEASIN))** es calificado como **ALTO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS, ROEDORES
INSECTICIDA UTILIZADO	DELTAMETRINA
CANTIDAD DE INSECTICIDA USADO	10 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	MANUAL, NEBULIZACIÓN
DOSIFICACIÓN	ALTA
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	5 ESTACIONES
RODENTICIDA USADO	BROMADIOLONA
CANTIDAD DE RODENTICIDA USADO	2 CEBOS
OBSERVACIONES	Ninguna

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 11/02/22, 8:01 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52879477**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 124302356

Página 3 | 6

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM






FORMATO DE CHEQUEO DE ESTACIONES DE CEBADO

CONTROL DE ROEDORES	CANTIDAD	PROMEDIO
NUMERO TOTAL DE ESTACIONES DE CEBADO EN EL PREDIO	5	100%
ESTACIONES CON TRAMPA DE IMPACTO	0	0%
ESTACIONES CON LÁMINAS DE PEGAMENTO	0	0%
ESTACIONES CON CEBOS QUÍMICOS	5	100%

TIPO DE CONTROL



- ESTACIONES CON TRAMPA DE IMPACTO
- ESTACIONES CON LÁMINAS DE PEGAMENTO
- ESTACIONES CON CEBOS QUÍMICOS

CONTROL DE ROEDORES	CANTIDAD	NÚMERO DE ESTACIÓN	PROMEDIO
ESTACIONES EN MAL ESTADO	0	Ninguna	0%
ESTACIONES QUE TUVIERON CONSUMO Y SE REALIZÓ RECARGA	2	1 5	40%
ESTACIONES DE CEBADO DONDE SE RECARGÓ ATRAYENTE	3	2 3 4	60%
ESTACIONES SIN MARCACIÓN	0	Ninguna	0%
ESTACIONES MOVIDAS O PERDIDAS	0	Ninguna	0%
ESTACIONES CON EXCREMENTO, HUELLAS, MARCAS DE ORINA, ROEDURAS, MADRIGUERAS O PRESENCIA DE CADAVERES	0	Ninguna	0%
ESTACIONES DE CEBADO QUE FUERON RETIRADAS	0	Ninguna	0%
ESTACIONES DE CEBADO QUE SE INSTALARON NUEVAS O FUERON ADICIONADAS	0	Ninguna	0%






AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ESTADO DE LAS ESTACIONES



ESTACIONES EN MAL ESTADO

ESTACIONES QUE TUBIERON CONSUMO Y SE REALIZO RECARGA

ESTACIONES DE CEBADO DONDE SE RECARGÓ ATRAYENTE

ESTACIONES SIN MARCACION

ESTACIONES MOVIDAS O PERDIDAS

ESTACIONES CON EXCREMENTO, HUELLAS, MARCAS DE ORINA, ROEDURAS, MADRIGUERAS O PRESENCIA DE CADAVERES

ESTACIONES RETIRADAS

ESTACIONES NUEVAS O ADICIONADAS


EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 124302356

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



100



ASE EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 85

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **17/02/22** y hora **12:09 p. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD SEDE 10 PATIO ALAMOS 201((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CALLE 51 ENTRE LA TRANSVERSAL 93 Y CARRERA 96 A COSTADO SUR**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	PASTOS ALTOS PERMITIENDO LA PROPAGACIÓN DE INSECTOS, MADRIGUERAS DE ROEDORES	- HACER CONTROL DE ROEDORES EN LAS MADRIGUERAS INMEDIATAMENTE SE IDENTIFIQUEN. - MANTENER LOS PASTOS CORTOS.
ANIMALES ENCONTRADOS	HORMIGAS, MOSCAS, ROEDORES, ZANCUDOS	- PARA EL CONTROL DE HORMIGAS, RECOJA REGUEROS DE AZUCAR, HARINAS O COMIDA, ESTO EVITARA QUE REGRESEN, PROGRAME 2 CONTROLES CON GEL EN LAS ÁREAS AFECTADAS CON INTERVALOS DE 8 DÍAS. - PARA EL CONTROL DE ZANCUDOS, CIERRE LAS VENTANAS A LAS 4PM, CON EL FIN DE QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES EN HORARIO NOCTURNO.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 124765312

Página 1 | 4

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



		• PARA EL CONTROL DE MOSCAS, MANTENGA EXCELENTES NIVELES DE ASEO, NO PERMITA LA PRESENCIA DE MALOS OLORES O EXCREMENTO DE ANIMAL. • PARA EL CONTROL DE ROEDORES, REALICE 2 CONTROLES ADICIONALES, PARA BAJAR EL NIVEL DE POBLACIÓN ACTUAL Y CONTINÚE CON CONTROLES PERIÓDICOS SI PERSISTE EL PROBLEMA.
--	--	--

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 10 PATIO ALAMOS 201((SEASIN))** es calificado como **ALTO**, según el diagnóstico realizado.

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES
CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: <u>40</u>
LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: <u>0</u>

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 124765312

Página 2 | 4

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 85 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 124765312

Yo Roberto Carlos Rueda C.C. 13.540.785 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD SEDE 10 PATIO ALAMOS 201((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CALLE 51 ENTRE LA TRANSVERSAL 93 Y CARRERA 96 A COSTADO SUR**, en el día **17/02/22** y hora **12:09 p. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 85.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 10 PATIO ALAMOS 201((SEASIN))** es calificado como **ALTO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS, ROEDORES
INSECTICIDA UTILIZADO	LAMBDACIALOTHRINA
CANTIDAD DE INSECTICIDA USADO	5 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	TERMONEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	ALTA
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
RODENTICIDA USADO	BROMADIOLONA
CANTIDAD DE RODENTICIDA USADO	5 CEBOS

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 17/02/22, 1:00 p. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52175601**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 124765312

Página 3 | 4

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONCEPTO FAVORABLE

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 002435

Subred: Ce. Cecilia de Número de Inscripción: CE0000069
Unidad de Servicio de Salud: CARIC 10 CAR Número de Carpeta: NE

1. CÉDULA ESTABLECIMIENTO

1.1 Razón social: As en Fumigaciones SAS
1.2 Nombre del establecimiento: As en Fumigaciones SAS
1.3 NIT: 800125773-4 1.4 Sede: BOGOTÁ
1.5 Dirección: NE 25 84 07 1.6 Localidad: BOGOTÁ
1.7 UPZ: CE. Cecilia de 1.8 Teléfono 1: 3166920011 1.9 Teléfono 2: 3176410127
1.10 Banco: BOGOTÁ 1.11 Compendio: BOGOTÁ
1.12 Nombre propietario: CECILIA DE
1.13 Tipo de documento: CECILIA DE
1.14 Número documento: 52450104
1.15 Nombre representante legal: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
1.16 Tipo de documento: G.C. 1.17 Número documento: 52450104
1.18 Persona que atiende la visita: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
1.19 Cargo: Representante legal
1.20 Tipo de documento: CECILIA DE
1.21 Dirección: BOGOTÁ
1.22 Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI NO
1.23 Número matrícula mercantil del establecimiento: 00000000
1.24 La matrícula mercantil del establecimiento está actualizada: SI NO
1.25 Línea de intervención: 127
1.26 Intervención: As en Fumigaciones SAS
1.27 Número de trabajadores: 5 1.30 Horario: diurno 1.31 Días de funcionamiento: lunes a viernes 1.32 Días de descanso: domingo a domingo 1.33 Días de descanso: domingo a domingo 1.34 Días de descanso: domingo a domingo

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

2.1 Número de trabajadores administrativos (Hombres): 5
2.2 Número de trabajadores administrativos (Mujeres): 5
2.3 Número de trabajadores menores de edad: 0
2.4 Número de turnos por semana por trabajador: 0
2.5 Número de turnos por semana por trabajador: 0
2.6 Número de turnos por semana por trabajador: 0
2.7 Horas por turno por trabajador: 0

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

3.1 Pisos: 1 3.2 Pisos: 2 3.3 Pisos: 3 3.4 Pisos: 4

Hoja 1/8

CR 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 002435

Continuación 10.4 Observaciones de quien atiende la visita

11. APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD (ART. 576 LEY 9ª DE 1979)

11.1 Clausura temporal total ☐ 11.4 Suspensión total de trabajos o servicios ☐
11.2 Clausura temporal parcial ☐ 11.5 Descuento ☐
11.3 Suspensión parcial de trabajos o servicios ☐ 11.6 Congelación ☐

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 12/06/2021 Bogotá D.C.

12. FUNCIONARIO DE SALUD (1)

12.1 Nombre: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ 12.2 Tipo de documento: 52450104 12.3 Número de documento: 52450104 12.4 Cargo: Representante legal 12.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

13. FUNCIONARIO DE SALUD (2)

13.1 Nombre: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ 13.2 Tipo de documento: 52450104 13.3 Número de documento: 52450104 13.4 Cargo: Representante legal 13.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

14.3 Número de documento: 52450104 14.4 Cargo: Representante legal 14.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

15.3 Número de documento: 52450104 15.4 Cargo: Representante legal 15.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

16.3 Número de documento: 52450104 16.4 Cargo: Representante legal 16.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

17.3 Número de documento: 52450104 17.4 Cargo: Representante legal 17.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

18.3 Número de documento: 52450104 18.4 Cargo: Representante legal 18.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

19.3 Número de documento: 52450104 19.4 Cargo: Representante legal 19.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

20.3 Número de documento: 52450104 20.4 Cargo: Representante legal 20.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

21.3 Número de documento: 52450104 21.4 Cargo: Representante legal 21.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

22.3 Número de documento: 52450104 22.4 Cargo: Representante legal 22.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

23.3 Número de documento: 52450104 23.4 Cargo: Representante legal 23.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

24.3 Número de documento: 52450104 24.4 Cargo: Representante legal 24.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

25.3 Número de documento: 52450104 25.4 Cargo: Representante legal 25.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

26.3 Número de documento: 52450104 26.4 Cargo: Representante legal 26.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

27.3 Número de documento: 52450104 27.4 Cargo: Representante legal 27.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

28.3 Número de documento: 52450104 28.4 Cargo: Representante legal 28.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

29.3 Número de documento: 52450104 29.4 Cargo: Representante legal 29.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

30.3 Número de documento: 52450104 30.4 Cargo: Representante legal 30.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

31.3 Número de documento: 52450104 31.4 Cargo: Representante legal 31.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

32.3 Número de documento: 52450104 32.4 Cargo: Representante legal 32.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

33.3 Número de documento: 52450104 33.4 Cargo: Representante legal 33.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

34.3 Número de documento: 52450104 34.4 Cargo: Representante legal 34.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

35.3 Número de documento: 52450104 35.4 Cargo: Representante legal 35.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

36.3 Número de documento: 52450104 36.4 Cargo: Representante legal 36.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

37.3 Número de documento: 52450104 37.4 Cargo: Representante legal 37.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

38.3 Número de documento: 52450104 38.4 Cargo: Representante legal 38.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

39.3 Número de documento: 52450104 39.4 Cargo: Representante legal 39.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

40.3 Número de documento: 52450104 40.4 Cargo: Representante legal 40.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

41.3 Número de documento: 52450104 41.4 Cargo: Representante legal 41.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

42.3 Número de documento: 52450104 42.4 Cargo: Representante legal 42.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

43.3 Número de documento: 52450104 43.4 Cargo: Representante legal 43.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

44.3 Número de documento: 52450104 44.4 Cargo: Representante legal 44.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

45.3 Número de documento: 52450104 45.4 Cargo: Representante legal 45.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

46.3 Número de documento: 52450104 46.4 Cargo: Representante legal 46.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

47.3 Número de documento: 52450104 47.4 Cargo: Representante legal 47.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

48.3 Número de documento: 52450104 48.4 Cargo: Representante legal 48.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

49.3 Número de documento: 52450104 49.4 Cargo: Representante legal 49.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

50.3 Número de documento: 52450104 50.4 Cargo: Representante legal 50.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

51.3 Número de documento: 52450104 51.4 Cargo: Representante legal 51.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

52.3 Número de documento: 52450104 52.4 Cargo: Representante legal 52.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

53.3 Número de documento: 52450104 53.4 Cargo: Representante legal 53.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

54.3 Número de documento: 52450104 54.4 Cargo: Representante legal 54.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

55.3 Número de documento: 52450104 55.4 Cargo: Representante legal 55.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

56.3 Número de documento: 52450104 56.4 Cargo: Representante legal 56.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

57.3 Número de documento: 52450104 57.4 Cargo: Representante legal 57.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

58.3 Número de documento: 52450104 58.4 Cargo: Representante legal 58.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

59.3 Número de documento: 52450104 59.4 Cargo: Representante legal 59.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

60.3 Número de documento: 52450104 60.4 Cargo: Representante legal 60.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

61.3 Número de documento: 52450104 61.4 Cargo: Representante legal 61.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

62.3 Número de documento: 52450104 62.4 Cargo: Representante legal 62.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

63.3 Número de documento: 52450104 63.4 Cargo: Representante legal 63.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

64.3 Número de documento: 52450104 64.4 Cargo: Representante legal 64.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

65.3 Número de documento: 52450104 65.4 Cargo: Representante legal 65.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

66.3 Número de documento: 52450104 66.4 Cargo: Representante legal 66.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

67.3 Número de documento: 52450104 67.4 Cargo: Representante legal 67.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

68.3 Número de documento: 52450104 68.4 Cargo: Representante legal 68.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

69.3 Número de documento: 52450104 69.4 Cargo: Representante legal 69.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

70.3 Número de documento: 52450104 70.4 Cargo: Representante legal 70.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

71.3 Número de documento: 52450104 71.4 Cargo: Representante legal 71.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

72.3 Número de documento: 52450104 72.4 Cargo: Representante legal 72.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

73.3 Número de documento: 52450104 73.4 Cargo: Representante legal 73.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

74.3 Número de documento: 52450104 74.4 Cargo: Representante legal 74.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

75.3 Número de documento: 52450104 75.4 Cargo: Representante legal 75.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

76.3 Número de documento: 52450104 76.4 Cargo: Representante legal 76.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

77.3 Número de documento: 52450104 77.4 Cargo: Representante legal 77.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

78.3 Número de documento: 52450104 78.4 Cargo: Representante legal 78.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

79.3 Número de documento: 52450104 79.4 Cargo: Representante legal 79.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

80.3 Número de documento: 52450104 80.4 Cargo: Representante legal 80.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

81.3 Número de documento: 52450104 81.4 Cargo: Representante legal 81.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

82.3 Número de documento: 52450104 82.4 Cargo: Representante legal 82.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

83.3 Número de documento: 52450104 83.4 Cargo: Representante legal 83.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

84.3 Número de documento: 52450104 84.4 Cargo: Representante legal 84.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

85.3 Número de documento: 52450104 85.4 Cargo: Representante legal 85.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

86.3 Número de documento: 52450104 86.4 Cargo: Representante legal 86.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

87.3 Número de documento: 52450104 87.4 Cargo: Representante legal 87.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

88.3 Número de documento: 52450104 88.4 Cargo: Representante legal 88.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

89.3 Número de documento: 52450104 89.4 Cargo: Representante legal 89.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

90.3 Número de documento: 52450104 90.4 Cargo: Representante legal 90.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

91.3 Número de documento: 52450104 91.4 Cargo: Representante legal 91.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

92.3 Número de documento: 52450104 92.4 Cargo: Representante legal 92.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

93.3 Número de documento: 52450104 93.4 Cargo: Representante legal 93.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

94.3 Número de documento: 52450104 94.4 Cargo: Representante legal 94.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

95.3 Número de documento: 52450104 95.4 Cargo: Representante legal 95.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

96.3 Número de documento: 52450104 96.4 Cargo: Representante legal 96.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

97.3 Número de documento: 52450104 97.4 Cargo: Representante legal 97.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

98.3 Número de documento: 52450104 98.4 Cargo: Representante legal 98.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

99.3 Número de documento: 52450104 99.4 Cargo: Representante legal 99.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

100.3 Número de documento: 52450104 100.4 Cargo: Representante legal 100.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

Hoja 8/8

CR 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

DOCUMENTO VÁLIDO PARA VERIFICACIÓN
NO CONSTITUYE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

SR. INSPECTOR: SOLICITE EL CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN
PARA VALIDAR AUTENTICIDAD DEL CERTIFICADO.

NUESTROS CELULARES:

3166920011 - 3176410127

Este certificado de control de plagas N° 85 se emite a favor del cliente **MOVILIDAD SEDE 10 PATIO ALAMOS 201((SEASIN))** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"El anterior certificado con código único de verificación 124765312, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable."

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 124765312

Página 4 | 4

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM - WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 86

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **17/02/22** y hora **6:15 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD SEDE 9 PATIO ALAMOS 200 ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **AVENIDA TRANSVERSAL 93 # 52-03**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE EVIDENCIA POSIBLE ACCESO A PLAGAS COMO ROEDORES O PALOMAS	SE RECOMIENDA ASEGURAR LOS TECHOS
PISOS	HUECOS QUE PERMITEN LA CREACIÓN DE MADRIGUERAS	TAPE LOS HUECOS EXISTENTES Y MANTENGA SUS PISOS EN BUENAS CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	PASTOS ALTOS PERMITIENDO LA PROPAGACIÓN DE INSECTOS, HECES DE ANIMALES	- HACER BUENA DISPOSICIÓN FINAL DE LAS HECES DE LOS ANIMALES, PARA QUE NO SE CONVIERTAN EN CRIADEROS DE INSECTOS. - MANTENER LOS PASTOS CORTOS.
ANIMALES ENCONTRADOS	ABEJAS, ARAÑAS, ZANCUDOS, MOSCAS, HORMIGAS, ROEDORES	- PARA EL CONTROL DE HORMIGAS, RECOJA REGUEROS DE AZÚCAR, HARINAS O COMIDA, ESTO EVITARA QUE REGRESEN, PROGRAME 2 CONTROLES CON GEL EN LAS ÁREAS AFECTADAS CON INTERVALOS DE 8 DÍAS. - PARA EL CONTROL DE ZANCUDOS, CIERRE LAS VENTANAS A LAS 4PM, CON EL FIN DE QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES EN HORARIO NOCTURNO.





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



		• PARA EL CONTROL DE MOSCAS, MANTENGA EXCELENTES NIVELES DE ASEO, NO PERMITA LA PRESENCIA DE MALOS OLORES O EXCREMENTO DE ANIMAL. • PARA EL CONTROL DE ROEDORES, REALICE 2 CONTROLES ADICIONALES, PARA BAJAR EL NIVEL DE POBLACIÓN ACTUAL Y CONTINÚE CON CONTROLES PERIÓDICOS SI PERSISTE EL PROBLEMA. • COMUNÍQUESE CON LA EMPRESA DE BOMBEROS CON EL FIN DE QUE EVALÚEN LA EXTRACCIÓN DEL PANAL, SI ELLOS NO SE LA REALIZAN LLÁMENOS Y EVALUAMOS EL PROCEDIMIENTO. • PARA EL CONTROL DE ARAÑAS, REALICE LIMPIEZA CONSTANTE DE TODAS LAS ÁREAS Y REALICE CONTROLES PERIÓDICOS EN ÁREAS VERDES.
--	--	---

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 9 PATIO ALAMOS 200 ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 86 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 124752264

Yo Jhon Fredy Suarez C.C.1.106.332.843 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD SEDE 9 PATIO ALAMOS 200 ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **AVENIDA TRANSVERSAL 93 # 52-03**, en el día **17/02/22** y hora **6:15 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 86.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 9 PATIO ALAMOS 200 ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS, ROEDORES
INSECTICIDA UTILIZADO	LAMBDACIALOTHRINA
CANTIDAD DE INSECTICIDA USADO	15 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	TERMONEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	ALTA
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	120 ESTACIONES
RODENTICIDA USADO	BROMADIOLONA
CANTIDAD DE RODENTICIDA USADO	117 CEBOS
OBSERVACIONES	NINGUNA

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		
		

El servicio finalizó en la fecha 17/02/22, 9:20 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52175601**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 124752264

Página 3 | 6

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM






FORMATO DE CHEQUEO DE ESTACIONES DE CEBADO

CONTROL DE ROEDORES	CANTIDAD	PROMEDIO
NUMERO TOTAL DE ESTACIONES DE CEBADO EN EL PREDIO	120	100%
ESTACIONES CON TRAMPA DE IMPACTO	0	0%
ESTACIONES CON LÁMINAS DE PEGAMENTO	0	0%
ESTACIONES CON CEBOS QUÍMICOS	120	100%

TIPO DE CONTROL



- ESTACIONES CON TRAMPA DE IMPACTO
- ESTACIONES CON LÁMINAS DE PEGAMENTO
- ESTACIONES CON CEBOS QUÍMICOS

CONTROL DE ROEDORES	CANTIDAD	NÚMERO DE ESTACIÓN	PROMEDIO
ESTACIONES EN MAL ESTADO	0	Ninguna	0%
ESTACIONES QUE TUVIERON CONSUMO Y SE REALIZÓ RECARGA	117	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117	98%
ESTACIONES DE CEBADO DONDE SE RECARGÓ ATRAYENTE	0	Ninguna	0%
ESTACIONES SIN MARCACIÓN	0	Ninguna	0%
ESTACIONES MOVIDAS O PERDIDAS	3	118-119-120	2%




AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ESTADO DE LAS ESTACIONES



ESTACIONES EN MAL ESTADO

ESTACIONES QUE TUBIERON CONSUMO Y SE REALIZO RECARGA

ESTACIONES DE CEBADO DONDE SE RECARGÓ ATRAYENTE

ESTACIONES SIN MARCACION

ESTACIONES MOVIDAS O PERDIDAS

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 124752264

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34

CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM

Página 5 | 6





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONCEPTO FAVORABLE

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 002435

Subred: SE Número de Inscripción: 26000009
Unidad de Servicio de Salud: SE Número de Carpeta: NE

1. CÉDULA ESTABLECIMIENTO

1.1 Razón social: AS EN FUMIGACIONES SAS
1.2 Nombre del establecimiento: SE
1.3 NIT: 800125773-4 1.4 Sede: BOGOTÁ
1.5 Dirección: NE 25 1.6 Localidad: BOGOTÁ
1.7 UPZ: SE 1.8 Teléfono 1: 3166920011 1.9 Teléfono 2: 3176410127
1.10 Bando: SE 1.11 Competencia: SE
1.12 Nombre propietario: SE
1.13 Tipo de documento: SE
1.14 Nombre representante legal: SE
1.15 Tipo de documento: SE 1.17 Número documento: SE
1.18 Persona que atiende la visita: SE 1.19 Cargo: SE
1.20 Tipo de documento: SE
1.22 Dirección: SE
1.23 Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SE
1.24 Número matrícula mercantil del establecimiento: SE
1.25 La matrícula mercantil del establecimiento está actualizada: SE
1.26 Línea de intervención: SE
1.28 Intervención: SE
1.29 Número de trabajadores: SE 1.30 Horario: SE 1.31 Horas de descanso: SE
1.31 Días de funcionamiento: SE

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

2.1 Número de trabajadores administrativos (Hombres): SE
2.2 Número de trabajadores administrativos (Mujeres): SE
2.3 Número de trabajadores menores de edad: SE
2.4 Número de turnos por semana por trabajador: SE
2.5 Número de trabajadores menores de edad: SE
2.6 Número de turnos por semana por trabajador: SE
2.7 Horas por turno por trabajador: SE

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

3.1 Pisos: SE
3.2 Cumplimiento: SE
3.3 No Cumple: SE
3.4 No Aplica: SE
3.5 No Observado: SE

Hoja 1/8

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 002435

Continuación 10.4 Observaciones de quien atiende la visita

11. APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD (ART. 576 LEY 9ª DE 1979)

11.1 Clausura temporal total ☐ 11.4 Suspensión total de trabajos o servicios ☐
11.2 Clausura temporal parcial ☐ 11.5 Descartar ☐
11.3 Suspensión parcial de trabajos o servicios ☐ 11.6 Congelación ☐
Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) SE Bogotá D.C.

12. FUNCIONARIO DE SALUD (1)

12.1 Nombre: SE 12.2 Tipo de documento: SE 12.3 Número de documento: SE 12.4 Cargo: SE 12.5 Firma: SE

13. FUNCIONARIO DE SALUD (2)

13.1 Nombre: SE 13.2 Tipo de documento: SE 13.3 Número de documento: SE 13.4 Cargo: SE 13.5 Firma: SE

14.3 Número de documento: SE 14.4 Cargo: SE 14.5 Firma: SE

15.3 Número de documento: SE 15.4 Cargo: SE 15.5 Firma: SE

Hoja 8/8

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

DOCUMENTO VÁLIDO PARA VERIFICACIÓN
NO CONSTITUYE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

SI INSPECTOR: SOLICITE EL CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN
PARA VALIDAR AUTENTICIDAD DEL CERTIFICADO.

NUESTROS CELULARES:



3166920011 - 3176410127

Este certificado de control de plagas N° 86 se emite a favor del cliente **MOVILIDAD SEDE 9 PATIO ALAMOS 200 ((SEASIN))** con el aval del representante legal de As en fumigaciones SAS quien firma a continuación:

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"El anterior certificado con código único de verificación 124752264, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable."

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 124752264

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM - WWW.ASENFUMIGACIONES.COM

Página 6 | 6



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 92

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **19/02/22** y hora **6:00 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD SEDE 5 ARCHIVO PUENTE ARANDA ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CARRERA 59 # 14 - 64**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	ZANCUDOS	PARA EL CONTROL DE ZANCUDOS, CIERRE LAS VENTANAS A LAS 4PM, CON EL FIN DE QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES EN HORARIO NOCTURNO.





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 5 ARCHIVO PUENTE ARANDA ((SEASIN))** es calificado como **MEDIO**, según el diagnóstico realizado.

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 124870990

Página 2 | 4

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34

CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca




CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 92 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 124870990

Yo Roberto Carlos Rueda C.C. 13.540.785 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD SEDE 5 ARCHIVO PUENTE ARANDA ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CARRERA 59 # 14 - 64**, en el día **19/02/22** y hora **6:00 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 92.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 5 ARCHIVO PUENTE ARANDA ((SEASIN))** es calificado como **MEDIO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS, ROEDORES
INSECTICIDA UTILIZADO	LAMBDACIALOTHRINA
CANTIDAD DE INSECTICIDA USADO	10 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	ALTA
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
RODENTICIDA USADO	BROMADIOLONA
CANTIDAD DE RODENTICIDA USADO	8 CEBOS

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 19/02/22, 6:45 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52175601**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 124870990

Página 3 | 4

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM - WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





CONCEPTO FAVORABLE

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta No. **SOQ7C 002435**

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta No. **SOQ7C 002435**

Subred: COLOMBIA **Número de Inscripción:** 29.000009

Unidad de Salud: ASST 21 **Número de Carpeta:** 16

1. CEDULA ESTABLECIMIENTO

1.1 Razón social: NO 20 UNIMEDICIONES SAS

1.2 Nombre del establecimiento: NO 20 UNIMEDICIONES SAS

1.3 NIT: 800125773-6 1.4 Sede: BOGOTÁ

1.5 Dirección: NO 25 SA 87 1.6 Localidad: BOGOTÁ

1.6.1 Teléfono 1: 31009011 1.6.2 Teléfono 2: 31009011

1.7 UPEL: BOGOTÁ 1.11 Correo electrónico: BOGOTÁ

1.8 Nombre propio: BOGOTÁ

1.13 Tipo de documento: BOGOTÁ

1.15 Nombre representativo: BOGOTÁ

1.16 Tipo de documento: C. C. C. E. I. 1.17 Número documentario: BOGOTÁ

1.18 Persona que atiende la visita: BOGOTÁ 1.19 Cargo: BOGOTÁ

1.20 Tipo de documento: BOGOTÁ

1.22 Dirección: BOGOTÁ

1.23 Presenta matrícula mercantil del establecimiento: BOGOTÁ

1.24 Número matrícula mercantil del establecimiento: BOGOTÁ

1.25 La matrícula mercantil del establecimiento está actualizada: BOGOTÁ

1.26 Línea de intervención: BOGOTÁ 1.27 Tipo de documento: BOGOTÁ

1.28 Intervención: BOGOTÁ

1.29 Días de funcionamiento: BOGOTÁ

Continuación 10.4 Observaciones que quien atiende la visita

11. APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD (Art. 576 Ley 9ª de 1979)

11.1 Causera temporal total ☐ 11.4 Suspensión total de trabajos o servicios ☐

11.2 Causera temporal parcial ☐ 11.5 Decomiso ☐

11.3 Suspensión parcial de trabajos o servicios ☐ 11.6 Congelación ☐

(Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy GLAUCOMAR GARCÍA GARCÍA, D. C.

12. FUNCIONARIO DE SALUD (1)

12.1 Nombre: GLAUCOMAR GARCÍA GARCÍA 12.11 Nombre: GLAUCOMAR GARCÍA GARCÍA

12.2 Tipo de documento: BOGOTÁ 12.12 Tipo de documento: BOGOTÁ

12.3 Número de documento: BOGOTÁ 12.13 Número de documento: BOGOTÁ

12.4 Cargo: BOGOTÁ 12.14 Cargo: BOGOTÁ

12.5 Firma: BOGOTÁ 12.15 Firma: BOGOTÁ

13. FUNCIONARIO DE SALUD (2)

13.1 Nombre: BOGOTÁ 13.11 Nombre: BOGOTÁ

13.2 Tipo de documento: BOGOTÁ 13.12 Tipo de documento: BOGOTÁ

13.3 Número de documento: BOGOTÁ 13.13 Número de documento: BOGOTÁ

13.4 Cargo: BOGOTÁ 13.14 Cargo: BOGOTÁ

13.5 Firma: BOGOTÁ 13.15 Firma: BOGOTÁ

14. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

14.1 Nombre: BOGOTÁ 14.11 Nombre: BOGOTÁ

14.2 Tipo de documento: BOGOTÁ 14.12 Tipo de documento: BOGOTÁ

14.3 Número de documento: BOGOTÁ 14.13 Número de documento: BOGOTÁ

14.4 Cargo: BOGOTÁ 14.14 Cargo: BOGOTÁ

14.5 Firma: BOGOTÁ 14.15 Firma: BOGOTÁ

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

2.1 Número de trabajadores administrativos (Hombres): 2

2.2 Número de trabajadores administrativos (Mujeres): 3

2.3 Número de trabajadores menores de edad: 0

2.4 Número de trabajadores mayores de edad: 0

2.5 Número de trabajadores menores de edad: 0

2.6 Número de turnos por semana por trabajador: 0

2.7 Horas por turno por trabajador: 0

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

3.1 Pisos: 1+2 3 4

1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

Aspecto a verificar

1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

Hallazgos

1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

Aspecto a verificar

1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

Hallazgos

1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

Aspecto a verificar

1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

Hallazgos

1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

Aspecto a verificar

1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

Hallazgos

1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

Aspecto a verificar

1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

Hallazgos

1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

Aspecto a verificar

1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

Hallazgos

1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

Aspecto a verificar

1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

Hallazgos

1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

Aspecto a verificar

1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

Hallazgos

1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

Aspecto a verificar

1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

Hallazgos

1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

Aspecto a verificar

1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

Hallazgos

1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

Aspecto a verificar

1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

Hallazgos

1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

Aspecto a verificar

1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

Hallazgos

1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

Aspecto a verificar

1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

Hallazgos

1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

Aspecto a verificar

1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

Hallazgos

1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

Aspecto a verificar

Este certificado de control de plagas N° **92** se emite a favor del cliente **MOVILIDAD SEDE 5 ARCHIVO PUENTE ARANDA ((SEASIN))** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

Prada School

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

“El anterior certificado con código único de verificación 124870990, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable.”

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 124870990

Página 4 | 4

CR 75 N° 8A- 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 95

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **20/02/22** y hora **7:11 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD SEDE 2 PALOQUEMAO((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CARRERA 28 A # 17 A - 20**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	PALOMAS, ROEDORES	- PARA EL CONTROL DE ROEDORES, REALICE 2 CONTROLES ADICIONALES, PARA BAJAR EL NIVEL DE POBLACIÓN ACTUAL Y CONTINÚE CON CONTROLES PERIÓDICOS SI PERSISTE EL PROBLEMA. - PARA EL CONTROL DE PALOMAS, COLOQUE MALLAS O ANJEOS PARA EVITAR EL INGRESO A LAS ÁREAS INTERNAS, IMPLEMENTE BARRERAS PASIVAS ENTRE OTROS.





ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 2 PALOQUEMAO((SEASIN))** es calificado como **ALTO**, según el diagnóstico realizado.

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca




CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 95 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 124883132

Yo Nelson Enrique Reyes Rodríguez C.C 79.903.612 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD SEDE 2 PALOQUEMAO((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CARRERA 28 A # 17 A - 20**, en el día **20/02/22** y hora **7:11 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 95.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 2 PALOQUEMAO((SEASIN))** es calificado como **ALTO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	ACAROS EN ARCHIVOS, INSECTOS
INSECTICIDA UTILIZADO	LAMBDACIALOTHRINA
CANTIDAD DE INSECTICIDA USADO	30 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	ALTA
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	25 ESTACIONES
RODENTICIDA USADO	BRODIFACUOMA
CANTIDAD DE RODENTICIDA USADO	15 CEBOS
OBSERVACIONES	NINGUNA

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 20/02/22, 8:30 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52879477**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 124883132

Página 3 | 6

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM






FORMATO DE CHEQUEO DE ESTACIONES DE CEBADO

CONTROL DE ROEDORES	CANTIDAD	PROMEDIO
NUMERO TOTAL DE ESTACIONES DE CEBADO EN EL PREDIO	25	100%
ESTACIONES CON TRAMPA DE IMPACTO	0	0%
ESTACIONES CON LÁMINAS DE PEGAMENTO	0	0%
ESTACIONES CON CEBO QUÍMICO	25	100%

TIPO DE CONTROL



- ESTACIONES CON TRAMPA DE IMPACTO
- ESTACIONES CON LÁMINAS DE PEGAMENTO
- ESTACIONES CON CEBO QUÍMICO

CONTROL DE ROEDORES	CANTIDAD	NÚMERO DE ESTACIÓN	PROMEDIO
ESTACIONES EN MAL ESTADO	0	Ninguna	0%
ESTACIONES QUE TUVIERON CONSUMO Y SE REALIZÓ RECARGA	15	2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 25	60%
ESTACIONES DE CEBADO DONDE SE RECARGÓ ATRAYENTE	10	1 9 11 13 15 17 19 21 23 24	40%
ESTACIONES SIN MARCACIÓN	0	Ninguna	0%
ESTACIONES MOVIDAS O PERDIDAS	0	Ninguna	0%
ESTACIONES CON EXCREMENTO, HUELLAS, MARCAS DE ORINA, ROEDURAS, MADRIGUERAS O PRESENCIA DE CADAVERES	0	Ninguna	0%
ESTACIONES DE CEBADO QUE FUERON RETIRADAS	0	Ninguna	0%
ESTACIONES DE CEBADO QUE SE INSTALARON NUEVAS O FUERON ADICIONADAS	0	Ninguna	0%






AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ESTADO DE LAS ESTACIONES



ESTACIONES EN MAL ESTADO

ESTACIONES QUE TUBIERON CONSUMO Y SE REALIZO RECARGA

ESTACIONES DE CEBADO DONDE SE RECARGÓ ATRAYENTE

ESTACIONES SIN MARCACION

ESTACIONES MOVIDAS O PERDIDAS

ESTACIONES CON EXCREMENTO, HUELLAS, MARCAS DE ORINA, ROEDURAS, MADRIGUERAS O PRESENCIA DE CADAVERES

ESTACIONES RETIRADAS

ESTACIONES NUEVAS O ADICIONADAS

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 124883132

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONCEPTO FAVORABLE

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 002435

Subred: SEDE 2 Número de Inscripción: 26000009
Unidad de Servicio: SEDE 2 Número de Carpeta: 96

1. CÉDULA ESTABLECIMIENTO

1.1 Razón social: AS EN FUMIGACIONES S.A.S
1.2 Nombre del establecimiento: SEDE 2
1.3 NIT: 800125773-4 1.4 Sede: BOGOTÁ
1.5 Dirección: NE 25 87 07 1.6 Localidad: BOGOTÁ
1.7 UPZ: LA CRUZ 1.8 Teléfono 1: 3166920011 1.9 Teléfono 2: 3176410127
1.10 Bando: BOGOTÁ 1.11 Competencia: SECRETARÍA DE SALUD
1.12 Nombre propietario: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
1.13 Tipo de documento: C.C. 1.14 Número documento: 52450104
1.15 Nombre representante legal: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
1.16 Tipo de documento: C.C. 1.17 Número documento: 52450104
1.18 Persona que atiende la visita: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
1.19 Cargo: PROPIETARIA
1.20 Tipo de documento: C.C.
1.21 Dirección: BOGOTÁ
1.22 Presenta matrícula mercantil del establecimiento: NO
1.23 Presenta matrícula mercantil del establecimiento: NO
1.24 La matrícula mercantil del establecimiento está actualizada: NO
1.25 Línea de intervención: SEDE 2
1.26 Intervención: SEDE 2
1.27 Número de trabajadores: 5 1.30 Horario: diurno 1.31 Otro: otro
1.31 Días de funcionamiento: lunes a viernes 1.32 Otro: otro

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

2.1 Número de trabajadores administrativos (Hombres): 5
2.2 Número de trabajadores administrativos (Mujeres): 5
2.3 Número de trabajadores menores de edad: 0
2.4 Número de turnos por semana por trabajador: 0
2.5 Número de trabajadores menores de edad: 0
2.6 Número de turnos por semana por trabajador: 0
2.7 Horas por turno por trabajador: 0

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

3.1 Pisos: 1-2-3-4

Hoja 1/8

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 002435

Continuación 10.4 Observaciones de quien atiende la visita

11. APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD (ART. 576 LEY 9ª DE 1979)

11.1 Clausura temporal total ☐ 11.4 Suspensión total de trabajos o servicios ☐
11.2 Clausura temporal parcial ☐ 11.5 Descuento ☐
11.3 Suspensión parcial de trabajos o servicios ☐ 11.6 Congelación ☐
Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 12/06/2020 Bogotá D.C.

12. FUNCIONARIO DE SALUD (1)

12.1 Nombre: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ 12.2 Tipo de documento: C.C. 12.3 Número de documento: 52450104 12.4 Cargo: PROPIETARIA 12.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

13. FUNCIONARIO DE SALUD (2)

13.1 Nombre: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ 13.2 Tipo de documento: C.C. 13.3 Número de documento: 52450104 13.4 Cargo: PROPIETARIA 13.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

14.3 Número de documento: 52450104 14.4 Cargo: PROPIETARIA 14.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

15.3 Número de documento: 52450104 15.4 Cargo: PROPIETARIA 15.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

Hoja 8/8

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

DOCUMENTO VÁLIDO PARA VERIFICACIÓN
NO CONSTITUYE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

SI INSPECTOR: SOLICITE EL CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN
PARA VALIDAR AUTENTICIDAD DEL CERTIFICADO.

NUESTROS CELULARES:



3166920011 - 3176410127

Este certificado de control de plagas N° 95 se emite a favor del cliente **MOVILIDAD SEDE 2 PALOQUEMAO((SEASIN))** con el aval del representante legal de As en fumigaciones SAS quien firma a continuación:

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"El anterior certificado con código único de verificación 124883132, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable."

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 124883132

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34

CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM - WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 96

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **19/02/22** y hora **3:28 p. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD SEDE 18 ADMINISTRATIVA DE TRANSITO Y TRANSPORTE ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CARRERA 36 # 11-62**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE EVIDENCIAN TECHOS FALSOS SIN ACCESO POR LA PARTE INTERNA	SE NECESITA ACCEDER POR LA PARTE INTERNA PARA PODER VALIDAR LA EXISTENCIA DE PLAGAS Y PODER REALIZAR EL CONTROL RESPECTIVO
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	FALTA DE ASEO	REALICE ASEOS CON MAYOR PERIODICIDAD E INCENTIVE EL ORDEN A TODA LA COMUNIDAD.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	NO SE CUENTA CON ESTACIONES DE CEBADO PARA EL CONTROL DE ROEDORES	REALICE LA COMPRA DE ESTACIONES DE CEBADO
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 18 ADMINISTRATIVA DE TRANSITO Y TRANSPORTE ((SEASIN))** es calificado como MEDIO, según el diagnóstico realizado.





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 124887998

Página 2 | 4

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34

CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 96 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 124887998

Yo Héctor de Jesús Reay Cusba C.C.1.024.472.773 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD SEDE 18 ADMINISTRATIVA DE TRANSITO Y TRANSPORTE ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CARRERA 36 # 11-62**, en el día **19/02/22** y hora **3:28 p. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 96.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 18 ADMINISTRATIVA DE TRANSITO Y TRANSPORTE ((SEASIN))** es calificado como **MEDIO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS, ROEDORES
INSECTICIDA UTILIZADO	LAMBDACIALOTHRINA
CANTIDAD DE INSECTICIDA USADO	10 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	MANUAL, NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	ALTA
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
RODENTICIDA USADO	BRODIFACUOMA
CANTIDAD DE RODENTICIDA USADO	6 CEBOS

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 19/02/22, 4:30 p. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 1082988786**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 124887998

Página 3 | 4

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONCEPTO FAVORABLE

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 002435

Subred: Ce 96 Número de Inscripción: CE000009
Unidad de Servicio de Salud: SEDE 18 Número de Carpeta: 96

1. CÉDULA ESTABLECIMIENTO

1.1 Razón social: Asen Fumigaciones S.A.S.
1.2 Nombre del establecimiento: Asen Fumigaciones S.A.S.
1.3 NIT: 800125773-4 1.4 Sede: Bogotá
1.5 Dirección: Nº 25 84 07 1.6 Localidad: Bogotá
1.7 UPZ: CE 96 1.8 Teléfono 1: 3166920011 1.9 Teléfono 2: 3176410127
1.10 Bando: CE 96 1.11 Comprobante: 3166920011
1.12 Nombre propietario: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
1.13 Tipo de documento: C.C. 1.14 Número documento: 52450104
1.15 Nombre representante legal: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
1.16 Tipo de documento: C.C. 1.17 Número documento: 52450104
1.18 Persona que atiende la visita: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
1.19 Cargo: Representante legal
1.20 Tipo de documento: C.C.
1.21 Dirección: CE 96
1.22 Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI NO
1.23 Presenta matrícula mercantil del establecimiento: COOPERCO
1.24 La matrícula mercantil del establecimiento está actualizada: SI NO
1.25 Línea de intervención: 127
1.26 Intervención: Asen Fumigaciones S.A.S.
1.27 Número de trabajadores: 5 1.30 Horario: diurno nocturno 24 horas otro
1.31 Días de funcionamiento: lunes a viernes domingo a domingo fin de semana otro

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

2.1 Número de trabajadores administrativos (Hombres): 5
2.2 Número de trabajadores administrativos (Mujeres): 5
2.3 Número de trabajadores menores de edad: 0
2.4 Número de turnos por semana por trabajador: 0
2.5 Número de horas por turno por trabajador: 0
2.6 Número de turnos por semana por trabajador: 0
2.7 Horas por turno por trabajador: 0

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

3.1 Pisos: 1 2 3 4

Hoja 1/8

CR 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 002435

Continuación 10.4 Observaciones de quien atiende la visita

11. APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD (ART. 576 LEY 9ª DE 1979)

11.1 Clausura temporal total ☐ 11.4 Suspensión total de trabajos o servicios ☐
11.2 Clausura temporal parcial ☐ 11.5 Descuento ☐
11.3 Suspensión parcial de trabajos o servicios ☐ 11.6 Congelación ☐
Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 12/06/2021 Bogotá D.C.

12. FUNCIONARIO DE SALUD (1)

12.1 Nombre: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ 12.2 Tipo de documento: C.C. 12.3 Número de documento: 52450104 12.4 Cargo: Representante legal 12.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

13. FUNCIONARIO DE SALUD (2)

13.1 Nombre: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ 13.2 Tipo de documento: C.C. 13.3 Número de documento: 52450104 13.4 Cargo: Representante legal 13.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

14.3 Número de documento: 52450104 14.4 Cargo: Representante legal 14.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

15.3 Número de documento: 52450104 15.4 Cargo: Representante legal 15.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

Hoja 8/8

CR 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

DOCUMENTO VÁLIDO PARA VERIFICACIÓN
NO CONSTITUYE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

SR. INSPECTOR: SOLICITE EL CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN
PARA VALIDAR AUTENTICIDAD DEL CERTIFICADO.

NUESTROS CELULARES:

3166920011 - 3176410127

Este certificado de control de plagas N° 96 se emite a favor del cliente **MOVILIDAD SEDE 18 ADMINISTRATIVA DE TRANSITO Y TRANSPORTE ((SEASIN))** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"El anterior certificado con código único de verificación 124887998, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable."

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 124887998

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM - WWW.ASENFUMIGACIONES.COM

Página 4 | 4



ASE EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 106

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **20/02/22** y hora **8:03 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD SEDE 19 SALA DE RADIO PALOQUEMAO ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CARRERA 28 A # 17 A - 20**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	CUCARACHAS	PARA EL CONTROL DE CUCARACHAS, MANTENGA MUCHO ASEO EN ÁREAS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, PROGRAME 2 CONTROLES ADICIONALES CON GEL PARA CONTINUAR CON EL PLAN DE CHOQUE.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 125145207

Página 1 | 4

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 19 SALA DE RADIO PALOQUEMAO ((SEASIN))** es calificado como **ALTO**, según el diagnóstico realizado.

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 125145207

Página 2 | 4

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca




CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 106 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 125145207

Yo Nelson Enrique Reyes Rodríguez C.C 79.903.612 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD SEDE 19 SALA DE RADIO PALOQUEMAO ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CARRERA 28 A # 17 A - 20**, en el día **20/02/22** y hora **8:03 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 106.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 19 SALA DE RADIO PALOQUEMAO ((SEASIN))** es calificado como **ALTO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS
INSECTICIDA UTILIZADO	LAMBDACIALOTHRINA
CANTIDAD DE INSECTICIDA USADO	5 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	ALTA
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
RODENTICIDA USADO	NO APLICA
CANTIDAD DE RODENTICIDA USADO	0 CEBOS

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		
		

El servicio finalizó en la fecha 20/02/22, 8:30 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 528879477**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 125145207

Página 3 | 4

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





CONCEPTO FAVORABLE

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y control higiénico sanitario a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número

SQ07C 002435

Subred: SECCION 33 Número de Inscripción 2070000059
Unidad de Servicios de Salud: CAR 27 Número de Carpeta: 16

1. CÉDULA ESTABLECIMIENTO

1.1 Razón social: SECCION 33
1.2 Nombre del establecimiento: SECCION 33
1.3 NIT: 800125773-6 1.4 Sede: EN APLICACIONES SAS
1.5 Dirección: CL 25 No 84 87 1.6 Localidad: BOGOTA
1.7 UPEL: SECCION 33 1.8 Teléfono 1: 218970011
1.9 Teléfono 2: 218970011
1.10 Barrio: BOGOTA 1.11 Correo electrónico: BOGOTA
1.12 Nombre propio: SECCION 33
1.13 Tipo de documento: SECCION 33
1.14 Número representativo: SECCION 33
1.15 Tipo de documento: SECCION 33
1.16 Persona que afilia al grupo: SECCION 33
1.17 Dirección: SECCION 33
1.18 Presentación: SECCION 33
1.19 Tipo de documento: SECCION 33
1.20 Tipo de documento: SECCION 33
1.21 Dirección: SECCION 33
1.22 Presentación: SECCION 33
1.23 Número matrícula mercantil del establecimiento: SECCION 33
1.24 La matrícula mercantil del establecimiento está actualizada: SECCION 33
1.25 Línea de intervención: SECCION 33
1.26 Tipo de documento: SECCION 33
1.27 Intervención: SECCION 33
1.28 Tipo de documento: SECCION 33
1.29 Número de trabajadores: SECCION 33
1.30 Horario: SECCION 33
1.31 Días de funcionamiento: SECCION 33

DOCUMENTO VÁLIDO
NO CONSTITUYE PR

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MECENSA BANCARIA NO	MOTIVO
Visita 1	23	06	2017	INSPECCION	+	(VO) Visita de oficio
Visita 2	17	07	2017	INSPECCION	+	(NC) Notificación comunitaria
Visita 3	20	08	2017	INSPECCION	+	(AB) Asociada a brote
Visita 4	17	08	2017	INSPECCION	+	(SI) Solicitudes de Interés Red. 20768

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Hallazgos

Aspecto a verificar	Complemento	Hallazgos
1. Número de trabajadores administrativos (Hombres).	3	
2. Número de trabajadores administrativos (Mujeres).	3	
3. Número de trabajadores menores de edad.	3	
4. Número de turnos por semana por trabajador.	3	
5. 7 Horas por turno por trabajador.	3	

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

Aspecto a verificar	Complemento	Hallazgos
3.1 Pisos.	3	
1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado	3	

NUESTRO

Cra 32 No. 12-81
Tel. 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Hoja 1/8

BOGOTÁ
MEJOR

316692001

[illegible]

Este certificado de control de plagas N° **106** se emite a favor del cliente **MOVILIDAD SEDE 19 SALA DE RADIO PALOQUEMAO ((SEASIN))** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

Fida Saad 6

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

“El anterior certificado con código único de verificación 125145207, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable.”

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 125145207

Página 4 | 4

CR 75 N° 8A- 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 125

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **26/02/22** y hora **6:10 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD SEDE 8 PATIO 4 ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **AVENIDA CALLE 3 # 36 - 83**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	ACUMULACIÓN DE RECICLAJE, PASTOS ALTOS PERMITIENDO LA PROPAGACIÓN DE INSECTOS	- REALIZAR LA DISPOSICIÓN Y LA ROTACIÓN CONSTANTE DEL RECICLAJE. - MANTENER LOS PASTOS CORTOS.
ANIMALES ENCONTRADOS	ARAÑAS, ROEDORES, ZANCUDOS	- PARA EL CONTROL DE ZANCUDOS, CIERRE LAS VENTANAS A LAS 4PM, CON EL FIN DE QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES EN HORARIO NOCTURNO. - PARA EL CONTROL DE ROEDORES, REALICE 2 CONTROLES ADICIONALES, PARA BAJAR EL NIVEL DE POBLACIÓN ACTUAL Y CONTINÚE CON CONTROLES PERIÓDICOS SI PERSISTE EL PROBLEMA.





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



		• PARA EL CONTROL DE ARAÑAS, REALICE LIMPIEZA CONSTANTE DE TODAS LAS ÁREAS Y REALICE CONTROLES PERIÓDICOS EN ÁREAS VERDES.
--	--	--

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 8 PATIO 4 ((SEASIN))** es calificado como **ALTO**, según el diagnóstico realizado.

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca




CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 125 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 125397287

Yo Roberto Carlos Rueda C.C. 13.540.785 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD SEDE 8 PATIO 4 ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **AVENIDA CALLE 3 # 36 - 83**, en el día **26/02/22** y hora **6:10 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 125.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 8 PATIO 4 ((SEASIN))** es calificado como **ALTO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS, ROEDORES
INSECTICIDA UTILIZADO	LAMBDAALOTHRINA
CANTIDAD DE INSECTICIDA USADO	15 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	MANUAL, NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	ALTA
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	20 ESTACIONES
RODENTICIDA USADO	BROMADIOLONA
CANTIDAD DE RODENTICIDA USADO	20 CEBOS
OBSERVACIONES	ninguna

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 26/02/22, 8:05 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52175610**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 125397287

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM


Página 3 | 6



FORMATO DE CHEQUEO DE ESTACIONES DE CEBADO

CONTROL DE ROEDORES	CANTIDAD	PROMEDIO
NUMERO TOTAL DE ESTACIONES DE CEBADO EN EL PREDIO	20	100%
ESTACIONES CON TRAMPA DE IMPACTO	0	0%
ESTACIONES CON LÁMINAS DE PEGAMENTO	0	0%
ESTACIONES CON CEBOS QUÍMICOS	20	100%

TIPO DE CONTROL



- ESTACIONES CON TRAMPA DE IMPACTO
- ESTACIONES CON LÁMINAS DE PEGAMENTO
- ESTACIONES CON CEBOS QUÍMICOS

CONTROL DE ROEDORES	CANTIDAD	NÚMERO DE ESTACIÓN	PROMEDIO
ESTACIONES EN MAL ESTADO	0	Ninguna	0%
ESTACIONES QUE TUVIERON CONSUMO Y SE REALIZÓ RECARGA	20	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	100%
ESTACIONES DE CEBADO DONDE SE RECARGÓ ATRAYENTE	0	Ninguna	0%
ESTACIONES SIN MARCACIÓN	0	Ninguna	0%
ESTACIONES MOVIDAS O PERDIDAS	0	Ninguna	0%
ESTACIONES CON EXCREMENTO, HUELLAS, MARCAS DE ORINA, ROEDURAS, MADRIGUERAS O PRESENCIA DE CADAVERES	0	Ninguna	0%
ESTACIONES DE CEBADO QUE FUERON RETIRADAS	0	Ninguna	0%
ESTACIONES DE CEBADO QUE SE INSTALARON NUEVAS O FUERON ADICIONADAS	0	Ninguna	0%




ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ESTADO DE LAS ESTACIONES



ESTACIONES EN MAL ESTADO

ESTACIONES QUE TUVIERON CONSUMO Y SE REALIZÓ RECARGA

ESTACIONES DE CEBADO DONDE SE RECARGÓ ATRAYENTE

ESTACIONES SIN MARCACION


ESTACIONES MOVIDAS O PERDIDAS

ESTACIONES CON EXCREMENTO, HUELLAS, MARCAS DE ORINA, ROEDURAS, MADRIGUERAS O PRESENCIA DE CADAVERES

ESTACIONES RETIRADAS

ESTACIONES NUEVAS O ADICIONADAS

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 125397287

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





Secretaría de Salud Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Oficina de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de aguas potables

Acta Número
SQ07C 002435

Continuación 10-4 Observaciones de quien atiende la visita

*Expedientes de caso realiza el mismo se
cargan las actas del Boite de Emergencia
y se hacen observaciones con la se
de responsabilidades y sistemas de vigilancia
en caso de accidente sanitario*

PARA VERIFICACIÓN

ACTA DE VISITA

AVOCABLE

Agencia de Vigilancia Sanitaria

11. APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD (ART. 576 LEY 9ª DE 1979)

11.1 Clausura temporal total	☐	11.4 Suspensión total de trabajos o servicios	☐
11.2 Clausura temporal parcial	☐	11.5 Decomiso	☐
11.3 Suspensión parcial de trabajos o servicios	☐	11.6 Congelación	☐

Para constancia, previa lectura y verificación del contenido de la presente acta, firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy (diciembre) 2 de 2004 Bogotá D. C.

12. FUNCIONARIO DE SALUD (1)

12.1 Nombre: *Agencia de Vigilancia Sanitaria*
12.2 Tipo de documento: *2999957001*
12.3 Número de documento: *2999957001*
12.4 Cargo: *Agencia de Vigilancia Sanitaria*
12.5 Firma: *Agencia de Vigilancia Sanitaria*

13. FUNCIONARIO DE SALUD (2)

13.1 Nombre: *Agencia de Vigilancia Sanitaria*
13.2 Tipo de documento: *2999957001*
13.3 Número de documento: *2999957001*
13.4 Cargo: *Agencia de Vigilancia Sanitaria*
13.5 Firma: *Agencia de Vigilancia Sanitaria*

14. PERSONAS QUE ATENDIÓ LA VISITA

14.1 Nombre: *Agencia de Vigilancia Sanitaria*
14.2 Tipo de documento: *2999957001*
14.3 Número de documento: *2999957001*
14.4 Cargo: *Agencia de Vigilancia Sanitaria*
14.5 Firma: *Agencia de Vigilancia Sanitaria*

15. NÚMERO DE DOCUMENTOS

15.1 Número de documentos: *Agencia de Vigilancia Sanitaria*
15.2 Tipo de documento: *Agencia de Vigilancia Sanitaria*
15.3 Número de documentos: *Agencia de Vigilancia Sanitaria*
15.4 Firma: *Agencia de Vigilancia Sanitaria*

ACTA DE VERIFICACIÓN

Y CERTIFICACIÓN

ELULARES:

Elaborado en el aula del colegio de procesamiento civil

Hoja 9/8

AL CALIDAD MAJOR
DE BOGOTÁ S.A.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Cra 32 No. 12-81
Tel. 364 8200

3176410127

Página 6 | 6





DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 127

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **28/02/22** y hora **7:00 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD PATIO TRANSITORIO MUTIS ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CLL 63 N° 94-93**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	FALTA DE MATERIAL CERÁMICO, HUECOS QUE PERMITEN LA CREACIÓN DE MADRIGUERAS	- INSTALE MATERIAL CERÁMICO FALTANTE Y MANTÉNGALO EN BUENAS CONDICIONES. - TAPE LOS HUECOS EXISTENTES Y MANTENGA SUS PISOS EN BUENAS CONDICIONES.
PAREDES	FALTA DE MATERIAL CERÁMICO O BOQUILLA QUE PERMITE EL INGRESO DE POSIBLES PLAGAS, AUSENCIA DE VIDRIOS QUE PERMITEN EL INGRESO DE PLAGAS, SE EVIDENCIAN HUECOS POR CABLEADO PERMITIENDO EL ACCESO DE ROEDORES, FALTA DE MALLAS QUE IMPIDAN EL INGRESO DE INSECTOS VOLADORES, PUERTAS ALTAS QUE PERMITEN EL INGRESO DE ROEDORES, PAREDES FALSAS PERMITIENDO LA ANIDACIÓN DE PLAGAS	- REALICE EL CERRAMIENTO DE ESTAS ÁREAS REDUCIENDO EL ESPACIO DE INGRESO DEL ROEDOR. - COLOQUE MALLAS TUPIDAS QUE IMPIDAN EL INGRESO DE INSECTOS. - COLOQUE GUARDA ESCOBAS PLÁSTICO O SUBA EL NIVEL DEL PISO, PARA IMPEDIR EL INGRESO DE ROEDORES. - ELIMINE ZONAS FALSAS DENTRO DE SUS INSTALACIONES ESTAS PERMITEN LA ANIDACIÓN DE PLAGAS.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	HECES DE ANIMALES, MADRIGUERAS DE ROEDORES, PASTOS ALTOS PERMITIENDO LA PROPAGACIÓN DE INSECTOS, EMPOZAMIENTO DE AGUA PERMITIENDO LA COLOCACION DE HUEVOS DE LOS MOSCOS, NO SE CUENTA CON ESTACIONES DE CEBADO PARA EL CONTROL DE ROEDORES	• HACER BUENA DISPOSICIÓN FINAL DE LAS HECES DE LOS ANIMALES, PARA QUE NO SE CONVIERTAN EN CRIADEROS DE INSECTOS. • HACER CONTROL DE ROEDORES EN LAS MADRIGUERAS INMEDIATAMENTE SE IDENTIFIQUEN. • MANTENER LOS PASTOS CORTOS. • ADECUAR LOS ESPACIOS PARA EVITAR EL EMPOZAMIENTO DEL AGUA O MANTENER ESTAS ÁREAS TAPADAS. • REALICE LA COMPRA DE ESTACIONES DE CEBADO
ANIMALES ENCONTRADOS	ROEDORES, ZANCUDOS	• PARA EL CONTROL DE ZANCUDOS, CIERRE LAS VENTANAS A LAS 4PM, CON EL FIN DE QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES EN HORARIO NOCTURNO. • PARA EL CONTROL DE ROEDORES, REALICE 2 CONTROLES ADICIONALES, PARA BAJAR EL NIVEL DE POBLACIÓN ACTUAL Y CONTINÚE CON CONTROLES PERIÓDICOS SI PERSISTE EL PROBLEMA.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD PATIO TRANSITORIO MUTIS ((SEASIN))** es calificado como **ALTO**, según el diagnóstico realizado.

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES
CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: <u>0</u>
LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: <u>0</u>





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca




CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 127 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 125499785

Yo Nelson Enrique Reyes Rodríguez C.C 79.903.612 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD PATIO TRANSITORIO MUTIS ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CLL 63 N° 94-93**, en el día **28/02/22** y hora **7:00 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 127.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD PATIO TRANSITORIO MUTIS ((SEASIN))** es calificado como **ALTO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	CONTROL DE MALEZA
HERBICIDA UTILIZADO	GLIFOSATO
CANTIDAD DE HERBICIDA USADO	80 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	ALTA
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
RODENTICIDA USADO	NO APLICA
CANTIDAD DE RODENTICIDA USADO	0 CEBOS

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 28/02/22, 9:00 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52175601**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 125499785

Página 3 | 4

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





CONCEPTO FAVORABLE

[illegible]

Este certificado de control de plagas N° **127** se emite a favor del cliente **MOVILIDAD PATIO TRANSITORIO MUTIS ((SEASIN))** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

Prada School

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

“El anterior certificado con código único de verificación 125499785, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable.”



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 128

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **27/02/22** y hora **7:06 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) CLL13** ubicadas en la dirección **CLL 13 N° 37-35**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE EVIDENCIAN TECHOS FALSOS SIN ACCESO POR LA PARTE INTERNA	SE NECESITA ACCEDER POR LA PARTE INTERNA PARA PODER VALIDAR LA EXISTENCIA DE PLAGAS Y PODER REALIZAR EL CONTROL RESPECTIVO
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	ALCANTARILLADO SIN MALLA PERMITIENDO LA SALIDA DE ROEDORES	PRESUPUESTE COLOCAR MALLAS EN LAS ALCANTARILLAS PARA EVITAR LA SALIDA DE ROEDORES POR ESTA ÁREA.
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) CLL13** es calificado como **MEDIO**, según el diagnóstico realizado.





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca




CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 128 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 125408830

Yo Héctor de Jesús Reay Cusba C.C.1.024.472.773 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) CLL13**, ubicada en la dirección **CLL 13 N° 37-35**, en el día **27/02/22** y hora **7:06 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 128.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) CLL13** es calificado como **MEDIO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS, ROEDORES
INSECTICIDA UTILIZADO	LAMBDACIALOTHRINA
CANTIDAD DE INSECTICIDA USADO	20 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	MANUAL, TERMONEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	ALTA
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	20 ESTACIONES
RODENTICIDA USADO	BRODIFACUOMA
CANTIDAD DE RODENTICIDA USADO	2 CEBOS
OBSERVACIONES	NINGUNA

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 27/02/22, 8:45 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52175601**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 125408830

Página 3 | 6

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM






FORMATO DE CHEQUEO DE ESTACIONES DE CEBADO

CONTROL DE ROEDORES	CANTIDAD	PROMEDIO
NUMERO TOTAL DE ESTACIONES DE CEBADO EN EL PREDIO	20	100%
ESTACIONES CON TRAMPA DE IMPACTO	0	0%
ESTACIONES CON LÁMINAS DE PEGAMENTO	0	0%
ESTACIONES CON CEBO QUÍMICO	20	100%

TIPO DE CONTROL



- ESTACIONES CON TRAMPA DE IMPACTO
- ESTACIONES CON LÁMINAS DE PEGAMENTO
- ESTACIONES CON CEBO QUÍMICO

CONTROL DE ROEDORES	CANTIDAD	NÚMERO DE ESTACIÓN	PROMEDIO
ESTACIONES EN MAL ESTADO	0	Ninguna	0%
ESTACIONES QUE TUVIERON CONSUMO Y SE REALIZÓ RECARGA	2	2,4	10%
ESTACIONES DE CEBADO DONDE SE RECARGÓ ATRAYENTE	18	1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20	90%
ESTACIONES SIN MARCACIÓN	0	Ninguna	0%
ESTACIONES MOVIDAS O PERDIDAS	0	Ninguna	0%
ESTACIONES CON EXCREMENTO, HUELLAS, MARCAS DE ORINA, ROEDURAS, MADRIGUERAS O PRESENCIA DE CADAVERES	0	Ninguna	0%
ESTACIONES DE CEBADO QUE FUERON RETIRADAS	0	Ninguna	0%
ESTACIONES DE CEBADO QUE SE INSTALARON NUEVAS O FUERON ADICIONADAS	0	Ninguna	0%






ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ESTADO DE LAS ESTACIONES



ESTACIONES EN MAL ESTADO

ESTACIONES QUE TUVIERON CONSUMO Y SE REALIZÓ RECARGA

ESTACIONES DE CEBADO DONDE SE RECARGÓ ATRAYENTE

ESTACIONES SIN MARCACION

ESTACIONES MOVIDAS O PERDIDAS

ESTACIONES CON EXCREMENTO, HUELLAS, MARCAS DE ORINA, ROEDURAS, MADRIGUERAS O PRESENCIA DE CADAVERES

ESTACIONES RETIRADAS

ESTACIONES NUEVAS O ADICIONADAS

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 125408830

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONCEPTO FAVORABLE

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 002435

Subred: Caracas Número de Inscripción: 26000069
Unidad de Servicio: Caracas Número de Carpeta: 16

1. CÉDULA ESTABLECIMIENTO

1.1 Razón social: As en Fumigaciones SAS
1.2 Nombre del establecimiento: As en Fumigaciones SAS
1.3 NIT: 800125773-4 1.4 Sede: Bogotá
1.5 Dirección: Ne 25 St 87 1.6 Localidad: Boquerón
1.7 UPZ: Caracas 1.8 Teléfono 1: 3166920011 1.9 Teléfono 2: 3176410127
1.10 Bando: Caracas 1.11 Competencia: Caracas
1.12 Nombre propietario: Caracas
1.13 Tipo de documento: Caracas
1.14 Nombre representante legal: Caracas
1.15 Tipo de documento: Caracas 1.17 Número documento: 52450104
1.18 Persona que atiende la visita: Caracas 1.19 Cargo: Caracas
1.20 Tipo de documento: Caracas
1.22 Dirección: Caracas
1.23 Presenta matrícula mercantil del establecimiento: Caracas
1.24 Número matrícula mercantil del establecimiento: Caracas
1.25 La matrícula mercantil del establecimiento está actualizada: Caracas
1.26 Línea de intervención: Caracas
1.28 Intervención: Caracas
1.29 Número de trabajadores: Caracas 1.30 Horario: Caracas 24 horas Caracas otro Caracas
1.31 Días de funcionamiento: Caracas lunes a viernes Caracas domingo a domingo Caracas fin de semana Caracas otro Caracas

VISITA DÍA MES AÑO CONCEPTO MEDIDA SANITARIA MOTIVO

Visita 1 23 04 2019 FAVORABLE (VO) Visita de oficina

Visita 2 12 04 2020 FAVORABLE (NC) Notificación comunitaria

Visita 3 24 04 2020 FAVORABLE (AB) Asociada a bodega 9-01-2021

Visita 4 12 06 2021 FAVORABLE (SO) Solicitud oficial Rad. 20768

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar Hallazgos

2.1 Número de trabajadores administrativos (Hombres): 5

2.2 Número de trabajadores administrativos (Mujeres): 5

2.3 5 de los trabajadores administrativos tienen carnet de identificación vigente

2.4 5 de los trabajadores administrativos tienen carnet de identificación vigente

2.5 Número de trabajadores menores de edad: 0

2.6 Número de turnos por semana por trabajador: 0

2.7 Horas por turno por trabajador: 0

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

Aspecto a verificar Cumplimiento Hallazgos

3.1 Pisos: 1-2 3 4

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 002435

Continuación 10.4 Observaciones de quien atiende la visita

11. APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD (ART. 576 LEY 9ª DE 1979)

11.1 Clausura temporal total ☐ 11.4 Suspensión total de trabajos o servicios ☐

11.2 Clausura temporal parcial ☐ 11.5 Descuento ☐

11.3 Suspensión parcial de trabajos o servicios ☐ 11.6 Congelación ☐

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 23/04/2019 Bogotá D.C.

12. FUNCIONARIO DE SALUD (1)

12.1 Nombre: Caracas 12.2 Tipo de documento: Caracas 12.3 Número de documento: Caracas 12.4 Cargo: Caracas 12.5 Firma: Caracas

13. FUNCIONARIO DE SALUD (2)

13.1 Nombre: Caracas 13.2 Tipo de documento: Caracas 13.3 Número de documento: Caracas 13.4 Cargo: Caracas 13.5 Firma: Caracas

14.3 Número de documento: Caracas 15.3 Número de documento: Caracas

14.4 Cargo: Caracas 15.4 Cargo: Caracas

14.5 Firma: Caracas 15.5 Firma: Caracas

En aplicación de la Ley 9ª de 1979, el funcionario o personal de la Secretaría de Salud, al momento de la visita, se le hace llegar al representante legal del establecimiento o propietario del mismo, el presente acta de inspección, vigilancia y control higiénico sanitario, para que este la ratifique o la niegue. En caso de no ratificarla, se le hará saber que se le dará seguimiento a la misma. En caso de no presentarse a la visita, se le dará seguimiento a la misma. En caso de no presentarse a la visita, se le dará seguimiento a la misma.

En el presente acta de inspección, vigilancia y control higiénico sanitario, se le hace llegar al representante legal del establecimiento o propietario del mismo, el presente acta de inspección, vigilancia y control higiénico sanitario, para que este la ratifique o la niegue. En caso de no ratificarla, se le hará saber que se le dará seguimiento a la misma. En caso de no presentarse a la visita, se le dará seguimiento a la misma. En caso de no presentarse a la visita, se le dará seguimiento a la misma.

Hoja 1/8

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

BOGOTÁ MEJOR
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

DOCUMENTO VÁLIDO PARA VERIFICACIÓN
NO CONSTITUYE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

SI INSPECTOR: SOLICITE EL CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN
PARA VALIDAR AUTENTICIDAD DEL CERTIFICADO.

NUESTROS CELULARES:



3166920011 - 3176410127



Este certificado de control de plagas N° 128 se emite a favor del cliente SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) CLL13 con el aval del representante legal de As en fumigaciones SAS quien firma a continuación:

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"El anterior certificado con código único de verificación 125408830, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable."

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 125408830

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM - WWW.ASENFUMIGACIONES.COM

Página 6 | 6



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 45

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al “**Control de Roedores**”, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **7/03/22** y hora **9:00 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD TRANSITO Y TRANSPORTE PATIO 4 ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **AVENIDA CALLE 3 # 36 - 83**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	ZANCUDOS	PARA EL CONTROL DE ZANCUDOS, CIERRE LAS VENTANAS A LAS 4PM, CON EL FIN DE QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES EN HORARIO NOCTURNO.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD TRANSITO Y TRANSPORTE PATIO 4 ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0



AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE ROEDORES

N° 45 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 126051934

Yo **Jhon Fredy Suarez C.C.1.106.332.843** en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa **As en Fumigaciones SAS**, realicé un “Control de Roedores” en las instalaciones de **MOVILIDAD TRANSITO Y TRANSPORTE PATIO 4 ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **AVENIDA CALLE 3 # 36 - 83**, en el día **7/03/22** y hora **9:00 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 45.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD TRANSITO Y TRANSPORTE PATIO 4 ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	CONTROL DE ROEDORES
MÉTODO DE APLICACIÓN	MANUAL
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	20 ESTACIONES
RODENTICIDA USADO	FLUCOMAFEN
CANTIDAD DE RODENTICIDA USADO	20 CEBOS
OBSERVACIONES	NINGUNA

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 7/03/22, 10:00 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 64698624**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 126051934

Página 2 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM






FORMATO DE CHEQUEO DE ESTACIONES DE CEBADO

CONTROL DE ROEDORES	CANTIDAD	PROMEDIO
NUMERO TOTAL DE ESTACIONES DE CEBADO EN EL PREDIO	20	100%
ESTACIONES CON TRAMPA DE IMPACTO	0	0%
ESTACIONES CON LÁMINAS DE PEGAMENTO	0	0%
ESTACIONES CON CEBO QUÍMICO	20	100%

TIPO DE CONTROL



- ESTACIONES CON TRAMPA DE IMPACTO
- ESTACIONES CON LÁMINAS DE PEGAMENTO
- ESTACIONES CON CEBO QUÍMICO

CONTROL DE ROEDORES	CANTIDAD	NÚMERO DE ESTACIÓN	PROMEDIO
ESTACIONES EN MAL ESTADO	1	12	5%
ESTACIONES QUE TUVIERON CONSUMO Y SE REALIZÓ RECARGA	7	3-1-8-16-15-11-10	35%
ESTACIONES DE CEBADO DONDE SE RECARGÓ ATRAYENTE	12	7-9-8-6-5-4-2-20-19-13-14-17	60%
ESTACIONES SIN MARCACIÓN	0	Ninguna	0%
ESTACIONES MOVIDAS O PERDIDAS	0	Ninguna	0%
ESTACIONES CON EXCREMENTO, HUELLAS, MARCAS DE ORINA, ROEDURAS, MADRIGUERAS O PRESENCIA DE CADAVERES	0	Ninguna	0%
ESTACIONES DE CEBADO QUE FUERON RETIRADAS	0	Ninguna	0%
ESTACIONES DE CEBADO QUE SE INSTALARON NUEVAS O FUERON ADICIONADAS	0	Ninguna	0%






ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ESTADO DE LAS ESTACIONES



ESTACIONES EN MAL ESTADO

ESTACIONES QUE TUVIERON CONSUMO Y SE REALIZÓ RECARGA

ESTACIONES DE CEBADO DONDE SE RECARGÓ ATRAYENTE

ESTACIONES SIN MARCACION

ESTACIONES MOVIDAS O PERDIDAS

ESTACIONES CON EXCREMENTO, HUELLAS, MARCAS DE ORINA, ROEDURAS, MADRIGUERAS O PRESENCIA DE CADAVERES

ESTACIONES RETIRADAS

ESTACIONES NUEVAS O ADICIONADAS





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONCEPTO FAVORABLE

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 002435

Subred: Ce Residencia de Número de Inscripción: CE0000069
Unidad de Servicio de: Ce Residencia de Número de Carpeta: 46

1. CÉDULA ESTABLECIMIENTO

1.1 Razón social: As en Fumigaciones SAS
1.2 Nombre del establecimiento: EN FUMIGACIONES SAS
1.3 NIT: 800125773-4 1.4 Sede: Bogotá
1.5 Dirección: Ne 25 St 87 1.6 Localidad: Barrios Unidos
1.7 UPZ: La Candelaria 1.8 Teléfono 1: 3166920011 1.9 Teléfono 2: 3176410127
1.10 Bando: 3166920011 1.11 Correo electrónico: asenfumigaciones@gmail.com
1.12 Nombre propietario: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
1.13 Tipo de documento: CC 1.14 Fecha de expedición: 2020
1.15 Nombre representante legal: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
1.16 Tipo de documento: C.C. 1.17 Número documento: 52450104
1.18 Persona que atiende la visita: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
1.19 Cargo: Representante legal
1.20 Tipo de documento: CC
1.21 Dirección: Ne 25 St 87
1.22 Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI NO ☐
1.23 Número matrícula mercantil del establecimiento: 00000000
1.24 La matrícula mercantil del establecimiento está actualizada: SI NO ☐
1.25 Línea de intervención: Control de roedores
1.26 Intervención: Control de roedores
1.27 Número de trabajadores: 5 1.30 Horario: diurno ☐ nocturno ☐ 24 horas ☐ otro ☐
1.31 Días de funcionamiento: lunes a viernes ☐ domingo a domingo ☐ fin de semana ☐ otro ☐

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MEDESA SANITARIA	MOTIVO
Visita 1	23	04	2019	Favorable	NO	(VO) Visita de oficio
Visita 2	12	04	2020	Favorable	NO	(NC) Notificación comunitaria
Visita 3	24	04	2020	Favorable	NO	(AB) Asociada a brote
Visita 4	12	06	2021	Favorable	NO	(SO) Solicitud oficial

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos (Hombres):	5
2.2 Número de trabajadores administrativos (Mujeres):	5
2.3 Edad de los trabajadores:	20 años
2.4 Tipo de contrato:	Indefinido
2.5 Número de trabajadores menores de edad:	0
2.6 Número de turnos por semana por trabajador:	1
2.7 Horas por turno por trabajador:	8

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

Aspecto a verificar	Cumplimiento	Hallazgos
3.1 Pisos:	1+2 3 4	

Hoja 1/8

Cre 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

BOGOTÁ MEJOR
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 002435

Continuación 10.4 Observaciones de quien atiende la visita

Continuación de Ce Residencia de la visita de
control de roedores por parte de ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
representante legal de As en Fumigaciones SAS

CONCEPTO FAVORABLE

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

Representante legal

11. APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD (ART. 576 LEY 9ª DE 1979)

11.1 Clausura temporal total	11.4 Suspensión total de trabajos o servicios
11.2 Clausura temporal parcial	11.5 Descartar
11.3 Suspensión parcial de trabajos o servicios	11.6 Congelación

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 2020 Bogotá D.C.

12. FUNCIONARIO DE SALUD (1)

12.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	12.2 Tipo de documento: <u>CC</u>
12.3 Número de documento: <u>52450104</u>	12.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
12.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	12.6 Fecha: <u>2020</u>

13. FUNCIONARIO DE SALUD (2)

13.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	13.2 Tipo de documento: <u>CC</u>
13.3 Número de documento: <u>52450104</u>	13.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
13.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	13.6 Fecha: <u>2020</u>

14.3 Número de documento: 52450104

15.3 Número de documento: 52450104

En aplicación de la Ley 9ª de 1979, el establecimiento o el propietario del establecimiento, al momento de la visita, se le hace llegar al representante legal del establecimiento o al propietario del establecimiento, copia de la presente acta de visita, la cual debe ser ratificada por el representante legal del establecimiento o el propietario del establecimiento, antes que se trate de medidas sanitarias o de almacenamiento de residuos. Se le hace llegar al representante legal del establecimiento o al propietario del establecimiento, copia de la presente acta de visita, la cual debe ser ratificada por el representante legal del establecimiento o el propietario del establecimiento, antes que se trate de medidas sanitarias o de almacenamiento de residuos. Se le hace llegar al representante legal del establecimiento o al propietario del establecimiento, copia de la presente acta de visita, la cual debe ser ratificada por el representante legal del establecimiento o el propietario del establecimiento, antes que se trate de medidas sanitarias o de almacenamiento de residuos.

Hoja 8/8

Cre 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090

BOGOTÁ MEJOR
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Este certificado de Control de Roedores N° 45 se emite a favor del cliente MOVILIDAD TRANSITO Y TRANSPORTE PATIO 4 ((SEASIN)) con el aval del representante legal de As en fumigaciones SAS quien firma a continuación:

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"El anterior certificado con código único de verificación 126051934, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable."

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 126051934

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM

Página 5 | 5



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 127

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **28/02/22** y hora **7:00 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD PATIO TRANSITORIO MUTIS ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CLL 63 N° 94-93**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	FALTA DE MATERIAL CERÁMICO, HUECOS QUE PERMITEN LA CREACIÓN DE MADRIGUERAS	- INSTALE MATERIAL CERÁMICO FALTANTE Y MANTÉNGALO EN BUENAS CONDICIONES. - TAPE LOS HUECOS EXISTENTES Y MANTENGA SUS PISOS EN BUENAS CONDICIONES.
PAREDES	FALTA DE MATERIAL CERÁMICO O BOQUILLA QUE PERMITE EL INGRESO DE POSIBLES PLAGAS, AUSENCIA DE VIDRIOS QUE PERMITEN EL INGRESO DE PLAGAS, SE EVIDENCIAN HUECOS POR CABLEADO PERMITIENDO EL ACCESO DE ROEDORES, FALTA DE MALLAS QUE IMPIDAN EL INGRESO DE INSECTOS VOLADORES, PUERTAS ALTAS QUE PERMITEN EL INGRESO DE ROEDORES, PAREDES FALSAS PERMITIENDO LA ANIDACIÓN DE PLAGAS	- REALICE EL CERRAMIENTO DE ESTAS ÁREAS REDUCIENDO EL ESPACIO DE INGRESO DEL ROEDOR. - COLOQUE MALLAS TUPIDAS QUE IMPIDAN EL INGRESO DE INSECTOS. - COLOQUE GUARDA ESCOBAS PLÁSTICO O SUBA EL NIVEL DEL PISO, PARA IMPEDIR EL INGRESO DE ROEDORES. - ELIMINE ZONAS FALSAS DENTRO DE SUS INSTALACIONES ESTAS PERMITEN LA ANIDACIÓN DE PLAGAS.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	HECES DE ANIMALES, MADRIGUERAS DE ROEDORES, PASTOS ALTOS PERMITIENDO LA PROPAGACIÓN DE INSECTOS, EMPOZAMIENTO DE AGUA PERMITIENDO LA COLOCACION DE HUEVOS DE LOS MOSCOS, NO SE CUENTA CON ESTACIONES DE CEBADO PARA EL CONTROL DE ROEDORES	• HACER BUENA DISPOSICIÓN FINAL DE LAS HECES DE LOS ANIMALES, PARA QUE NO SE CONVIERTAN EN CRIADEROS DE INSECTOS. • HACER CONTROL DE ROEDORES EN LAS MADRIGUERAS INMEDIATAMENTE SE IDENTIFIQUEN. • MANTENER LOS PASTOS CORTOS. • ADECUAR LOS ESPACIOS PARA EVITAR EL EMPOZAMIENTO DEL AGUA O MANTENER ESTAS ÁREAS TAPADAS. • REALICE LA COMPRA DE ESTACIONES DE CEBADO
ANIMALES ENCONTRADOS	ROEDORES, ZANCUDOS	• PARA EL CONTROL DE ZANCUDOS, CIERRE LAS VENTANAS A LAS 4PM, CON EL FIN DE QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES EN HORARIO NOCTURNO. • PARA EL CONTROL DE ROEDORES, REALICE 2 CONTROLES ADICIONALES, PARA BAJAR EL NIVEL DE POBLACIÓN ACTUAL Y CONTINÚE CON CONTROLES PERIÓDICOS SI PERSISTE EL PROBLEMA.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD PATIO TRANSITORIO MUTIS ((SEASIN))** es calificado como **ALTO**, según el diagnóstico realizado.

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES
CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: <u>0</u>
LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: <u>0</u>





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 127 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 125499785

Yo Nelson Enrique Reyes Rodríguez C.C 79.903.612 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD PATIO TRANSITORIO MUTIS ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CLL 63 N° 94-93**, en el día **28/02/22** y hora **7:00 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 127.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD PATIO TRANSITORIO MUTIS ((SEASIN))** es calificado como **ALTO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	CONTROL DE MALEZA
HERBICIDA UTILIZADO	GLIFOSATO
CANTIDAD DE HERBICIDA USADO	80 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	ALTA
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
RODENTICIDA USADO	NO APLICA
CANTIDAD DE RODENTICIDA USADO	0 CEBOS

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 28/02/22, 9:00 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52175601**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 125499785

Página 3 | 4

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONCEPTO FAVORABLE

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 002435

Subred: Ce. Cecilia Echeverry Número de Inscripción: CE0000069
Unidad de Servicios de Salud: CARIC II CAR Número de Carpeta: NE

1. CÉDULA ESTABLECIMIENTO

1.1 Razón social: As en Fumigaciones SAS
1.2 Nombre del establecimiento: As en Fumigaciones SAS
1.3 NIT: 800125773-4 1.4 Sede: BOGOTÁ
1.5 Dirección: NE 25 84 07 1.6 Localidad: BOGOTÁ
1.7 UPZ: CE. Cecilia Echeverry 1.8 Teléfono 1: 3166920011 1.9 Teléfono 2: 3176410127
1.10 Banco: BOGOTÁ 1.11 Compendio: BOGOTÁ
1.12 Nombre propietario: CECILIA ECHEVERRY GONZÁLEZ
1.13 Tipo de documento: CECILIA ECHEVERRY GONZÁLEZ
1.14 Número documento: 52450104
1.15 Nombre representante legal: CECILIA ECHEVERRY GONZÁLEZ
1.16 Tipo de documento: G. C. 17 C. E. 1.17 Número documento: 52450104
1.18 Persona que atiende la visita: CECILIA ECHEVERRY GONZÁLEZ 1.19 Cargo: Representante legal
1.20 Tipo de documento: CECILIA ECHEVERRY GONZÁLEZ
1.21 Dirección: BOGOTÁ
1.22 Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI NO
1.23 Número matrícula mercantil del establecimiento: 00000000
1.24 La matrícula mercantil del establecimiento está actualizada: SI NO
1.25 Línea de intervención: 127
1.26 Intervención: As en Fumigaciones SAS
1.27 Número de trabajadores: 5 1.30 Horario: diurno nocturno 24 horas otro
1.31 Días de funcionamiento: lunes a viernes sábado domingo fin de semana otro

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

2.1 Número de trabajadores administrativos (Hombres): 5
2.2 Número de trabajadores administrativos (Mujeres): 5
2.3 Número de trabajadores menores de edad: 0
2.4 Número de turnos por semana por trabajador: 0
2.5 Número de horas por turno por trabajador: 0
2.6 Número de turnos por semana por trabajador: 0
2.7 Horas por turno por trabajador: 0

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

3.1 Pisos: 1 2 3 4

Hoja 1/8

CR 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 002435

Continuación 10.4 Observaciones de quien atiende la visita

11. APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD (ART. 576 LEY 9ª DE 1979)

11.1 Clausura temporal total ☐ 11.4 Suspensión total de trabajos o servicios ☐
11.2 Clausura temporal parcial ☐ 11.5 Descuento ☐
11.3 Suspensión parcial de trabajos o servicios ☐ 11.6 Congelación ☐

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 12/06/2020 Bogotá D.C.

12. FUNCIONARIO DE SALUD (1)

12.1 Nombre: CECILIA ECHEVERRY GONZÁLEZ 12.2 Tipo de documento: CECILIA ECHEVERRY GONZÁLEZ
12.3 Número de documento: 52450104 12.4 Cargo: Representante legal
12.5 Firma: CECILIA ECHEVERRY GONZÁLEZ

13. FUNCIONARIO DE SALUD (2)

13.1 Nombre: CECILIA ECHEVERRY GONZÁLEZ 13.2 Tipo de documento: CECILIA ECHEVERRY GONZÁLEZ
13.3 Número de documento: 52450104 13.4 Cargo: Representante legal
13.5 Firma: CECILIA ECHEVERRY GONZÁLEZ

14.3 Número de documento: 52450104 14.4 Cargo: Representante legal
14.5 Firma: CECILIA ECHEVERRY GONZÁLEZ

15.3 Número de documento: 52450104 15.4 Cargo: Representante legal
15.5 Firma: CECILIA ECHEVERRY GONZÁLEZ

Hoja 8/8

CR 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

DOCUMENTO VÁLIDO PARA VERIFICACIÓN
NO CONSTITUYE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

SR. INSPECTOR: SOLICITE EL CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN
PARA VALIDAR AUTENTICIDAD DEL CERTIFICADO.

NUESTROS CELULARES:

3166920011 - 3176410127

Este certificado de control de plagas N° 127 se emite a favor del cliente **MOVILIDAD PATIO TRANSITORIO MUTIS ((SEASIN))** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"El anterior certificado con código único de verificación 125499785, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable."

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 125499785

Página 4 | 4

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM - WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASE EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 183

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **14/03/22** y hora **6:30 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD PATIO MUTIS 2** ubicadas en la dirección **AVENIDA CARRERA 96 No. 52A-42**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD PATIO MUTIS 2** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 126609025

Página 1 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 10

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca




CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 183 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 126609025

Yo Jhon Fredy Suarez C.C.1.106.332.843 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD PATIO MUTIS 2**, ubicada en la dirección **AVENIDA CARRERA 96 No. 52A-42**, en el día **14/03/22** y hora **6:30 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 183.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD PATIO MUTIS 2** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	CONTROL DE MALEZA
QUÍMICOS UTILIZADOS	GLIFOSATO
CANTIDADES USADAS	120 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	NO APLICA DOSIFICACION
OBSERVACIONES	TODO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 14/03/22, 8:00 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52175601**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (6) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 126609025

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONCEPTO FAVORABLE

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavados de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 002435

Subred: Ce Residencia de Número de Inscripción: CE0000069
Unidad de Servicio de Salud: Ce Residencia de Número de Carpeta: NE

1. CÉDULA ESTABLECIMIENTO

1.1 Razón social: As en Fumigaciones SAS
1.2 Nombre del establecimiento: As en Fumigaciones SAS
1.3 NIT: 800125773-4 1.4 Sede: Bogotá
1.5 Dirección: Ne 25 84 87 1.6 Localidad: Bogotá
1.7 UPZ: Ce Residencia de 1.8 Teléfono 1: 3166920011 1.9 Teléfono 2: 3176410127
1.10 Banco: BOGOTÁ 1.11 Correo electrónico: asenfumigaciones@gmail.com
1.12 Nombre propietario: As en Fumigaciones SAS
1.13 Tipo de documento: CE0000069
1.14 Número de documento: 52450104
1.15 Nombre representante legal: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
1.16 Tipo de documento: C.C. 1.17 Número documento: 52450104
1.18 Persona que atiende la visita: Erika Echeverry González 1.19 Cargo: Representante legal
1.20 Tipo de documento: CE0000069
1.21 Dirección: Ne 25 84 87
1.22 Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI NO
1.23 Número matrícula mercantil del establecimiento: 00000000
1.24 La matrícula mercantil del establecimiento está actualizada: SI NO
1.25 Línea de intervención: Control de plagas
1.26 Intervención: Control de plagas
1.27 Número de trabajadores: 5 1.30 Horario: diurno nocturno 24 horas otro
1.31 Días de funcionamiento: lunes a viernes domingo a domingo fin de semana otro
1.32 Días de funcionamiento: lunes a viernes domingo a domingo fin de semana otro

VISITA DÍA MES AÑO CONCEPTO MEDIDA SANITARIA MOTIVO

Visita 1 23 04 2019 FAVORABLE (VO) Visita de oficina

Visita 2 12 04 2020 FAVORABLE (NC) Notificación comunitaria

Visita 3 24 04 2020 FAVORABLE (AB) Asociada a brote 2-01-2021

Visita 4 12 06 2021 FAVORABLE (SO) Solicitud oficial Rad. 20768

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar Hallazgos

2.1 Número de trabajadores administrativos (Hombres): 5

2.2 Número de trabajadores administrativos (Mujeres): 5

2.3 Edad de los trabajadores (Hombres): 24

2.4 Edad de los trabajadores (Mujeres): 24

2.5 Número de trabajadores menores de edad: 0

2.6 Número de turnos por semana por trabajador: 0

2.7 Horas por turno por trabajador: 0

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

Aspecto a verificar Cumplimiento Hallazgos

3.1 Pisos: 1+2 3 4

1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

Hoja 1/8

CR 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

BOGOTÁ MEJOR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavados de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 002435

Continuación 10.4 Observaciones de quien atiende la visita

11. APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD (ART. 576 LEY 9ª DE 1979)

11.1 Clausura temporal total ☐ 11.4 Suspensión total de trabajos o servicios ☐

11.2 Clausura temporal parcial ☐ 11.5 Descuento ☐

11.3 Suspensión parcial de trabajos o servicios ☐ 11.6 Congelación ☐

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 12/06/2021 Bogotá D.C.

12. FUNCIONARIO DE SALUD (1)

12.1 Nombre: Erika Echeverry González 12.2 Tipo de documento: CE0000069 12.3 Número de documento: 52450104 12.4 Cargo: Representante legal 12.5 Firma: Erika Echeverry González

13. FUNCIONARIO DE SALUD (2)

13.1 Nombre: Erika Echeverry González 13.2 Tipo de documento: CE0000069 13.3 Número de documento: 52450104 13.4 Cargo: Representante legal 13.5 Firma: Erika Echeverry González

14.3 Número de documento: 52450104 15.3 Número de documento: 52450104

14.4 Cargo: Representante legal 15.4 Cargo: Representante legal

14.5 Firma: Erika Echeverry González 15.5 Firma: Erika Echeverry González

16.3 Número de documento: 52450104 17.3 Número de documento: 52450104

16.4 Cargo: Representante legal 17.4 Cargo: Representante legal

16.5 Firma: Erika Echeverry González 17.5 Firma: Erika Echeverry González

18.3 Número de documento: 52450104 19.3 Número de documento: 52450104

18.4 Cargo: Representante legal 19.4 Cargo: Representante legal

18.5 Firma: Erika Echeverry González 19.5 Firma: Erika Echeverry González

20.3 Número de documento: 52450104 21.3 Número de documento: 52450104

20.4 Cargo: Representante legal 21.4 Cargo: Representante legal

20.5 Firma: Erika Echeverry González 21.5 Firma: Erika Echeverry González

22.3 Número de documento: 52450104 23.3 Número de documento: 52450104

22.4 Cargo: Representante legal 23.4 Cargo: Representante legal

22.5 Firma: Erika Echeverry González 23.5 Firma: Erika Echeverry González

24.3 Número de documento: 52450104 25.3 Número de documento: 52450104

24.4 Cargo: Representante legal 25.4 Cargo: Representante legal

24.5 Firma: Erika Echeverry González 25.5 Firma: Erika Echeverry González

26.3 Número de documento: 52450104 27.3 Número de documento: 52450104

26.4 Cargo: Representante legal 27.4 Cargo: Representante legal

26.5 Firma: Erika Echeverry González 27.5 Firma: Erika Echeverry González

28.3 Número de documento: 52450104 29.3 Número de documento: 52450104

28.4 Cargo: Representante legal 29.4 Cargo: Representante legal

28.5 Firma: Erika Echeverry González 29.5 Firma: Erika Echeverry González

30.3 Número de documento: 52450104 31.3 Número de documento: 52450104

30.4 Cargo: Representante legal 31.4 Cargo: Representante legal

30.5 Firma: Erika Echeverry González 31.5 Firma: Erika Echeverry González

32.3 Número de documento: 52450104 33.3 Número de documento: 52450104

32.4 Cargo: Representante legal 33.4 Cargo: Representante legal

32.5 Firma: Erika Echeverry González 33.5 Firma: Erika Echeverry González

34.3 Número de documento: 52450104 35.3 Número de documento: 52450104

34.4 Cargo: Representante legal 35.4 Cargo: Representante legal

34.5 Firma: Erika Echeverry González 35.5 Firma: Erika Echeverry González

36.3 Número de documento: 52450104 37.3 Número de documento: 52450104

36.4 Cargo: Representante legal 37.4 Cargo: Representante legal

36.5 Firma: Erika Echeverry González 37.5 Firma: Erika Echeverry González

38.3 Número de documento: 52450104 39.3 Número de documento: 52450104

38.4 Cargo: Representante legal 39.4 Cargo: Representante legal

38.5 Firma: Erika Echeverry González 39.5 Firma: Erika Echeverry González

40.3 Número de documento: 52450104 41.3 Número de documento: 52450104

40.4 Cargo: Representante legal 41.4 Cargo: Representante legal

40.5 Firma: Erika Echeverry González 41.5 Firma: Erika Echeverry González

42.3 Número de documento: 52450104 43.3 Número de documento: 52450104

42.4 Cargo: Representante legal 43.4 Cargo: Representante legal

42.5 Firma: Erika Echeverry González 43.5 Firma: Erika Echeverry González

44.3 Número de documento: 52450104 45.3 Número de documento: 52450104

44.4 Cargo: Representante legal 45.4 Cargo: Representante legal

44.5 Firma: Erika Echeverry González 45.5 Firma: Erika Echeverry González

46.3 Número de documento: 52450104 47.3 Número de documento: 52450104

46.4 Cargo: Representante legal 47.4 Cargo: Representante legal

46.5 Firma: Erika Echeverry González 47.5 Firma: Erika Echeverry González

48.3 Número de documento: 52450104 49.3 Número de documento: 52450104

48.4 Cargo: Representante legal 49.4 Cargo: Representante legal

48.5 Firma: Erika Echeverry González 49.5 Firma: Erika Echeverry González

50.3 Número de documento: 52450104 51.3 Número de documento: 52450104

50.4 Cargo: Representante legal 51.4 Cargo: Representante legal

50.5 Firma: Erika Echeverry González 51.5 Firma: Erika Echeverry González

52.3 Número de documento: 52450104 53.3 Número de documento: 52450104

52.4 Cargo: Representante legal 53.4 Cargo: Representante legal

52.5 Firma: Erika Echeverry González 53.5 Firma: Erika Echeverry González

54.3 Número de documento: 52450104 55.3 Número de documento: 52450104

54.4 Cargo: Representante legal 55.4 Cargo: Representante legal

54.5 Firma: Erika Echeverry González 55.5 Firma: Erika Echeverry González

56.3 Número de documento: 52450104 57.3 Número de documento: 52450104

56.4 Cargo: Representante legal 57.4 Cargo: Representante legal

56.5 Firma: Erika Echeverry González 57.5 Firma: Erika Echeverry González

58.3 Número de documento: 52450104 59.3 Número de documento: 52450104

58.4 Cargo: Representante legal 59.4 Cargo: Representante legal

58.5 Firma: Erika Echeverry González 59.5 Firma: Erika Echeverry González

60.3 Número de documento: 52450104 61.3 Número de documento: 52450104

60.4 Cargo: Representante legal 61.4 Cargo: Representante legal

60.5 Firma: Erika Echeverry González 61.5 Firma: Erika Echeverry González

62.3 Número de documento: 52450104 63.3 Número de documento: 52450104

62.4 Cargo: Representante legal 63.4 Cargo: Representante legal

62.5 Firma: Erika Echeverry González 63.5 Firma: Erika Echeverry González

64.3 Número de documento: 52450104 65.3 Número de documento: 52450104

64.4 Cargo: Representante legal 65.4 Cargo: Representante legal

64.5 Firma: Erika Echeverry González 65.5 Firma: Erika Echeverry González

66.3 Número de documento: 52450104 67.3 Número de documento: 52450104

66.4 Cargo: Representante legal 67.4 Cargo: Representante legal

66.5 Firma: Erika Echeverry González 67.5 Firma: Erika Echeverry González

68.3 Número de documento: 52450104 69.3 Número de documento: 52450104

68.4 Cargo: Representante legal 69.4 Cargo: Representante legal

68.5 Firma: Erika Echeverry González 69.5 Firma: Erika Echeverry González

70.3 Número de documento: 52450104 71.3 Número de documento: 52450104

70.4 Cargo: Representante legal 71.4 Cargo: Representante legal

70.5 Firma: Erika Echeverry González 71.5 Firma: Erika Echeverry González

72.3 Número de documento: 52450104 73.3 Número de documento: 52450104

72.4 Cargo: Representante legal 73.4 Cargo: Representante legal

72.5 Firma: Erika Echeverry González 73.5 Firma: Erika Echeverry González

74.3 Número de documento: 52450104 75.3 Número de documento: 52450104

74.4 Cargo: Representante legal 75.4 Cargo: Representante legal

74.5 Firma: Erika Echeverry González 75.5 Firma: Erika Echeverry González

76.3 Número de documento: 52450104 77.3 Número de documento: 52450104

76.4 Cargo: Representante legal 77.4 Cargo: Representante legal

76.5 Firma: Erika Echeverry González 77.5 Firma: Erika Echeverry González

78.3 Número de documento: 52450104 79.3 Número de documento: 52450104

78.4 Cargo: Representante legal 79.4 Cargo: Representante legal

78.5 Firma: Erika Echeverry González 79.5 Firma: Erika Echeverry González

80.3 Número de documento: 52450104 81.3 Número de documento: 52450104

80.4 Cargo: Representante legal 81.4 Cargo: Representante legal

80.5 Firma: Erika Echeverry González 81.5 Firma: Erika Echeverry González

82.3 Número de documento: 52450104 83.3 Número de documento: 52450104

82.4 Cargo: Representante legal 83.4 Cargo: Representante legal

82.5 Firma: Erika Echeverry González 83.5 Firma: Erika Echeverry González

84.3 Número de documento: 52450104 85.3 Número de documento: 52450104

84.4 Cargo: Representante legal 85.4 Cargo: Representante legal

84.5 Firma: Erika Echeverry González 85.5 Firma: Erika Echeverry González

86.3 Número de documento: 52450104 87.3 Número de documento: 52450104

86.4 Cargo: Representante legal 87.4 Cargo: Representante legal

86.5 Firma: Erika Echeverry González 87.5 Firma: Erika Echeverry González

88.3 Número de documento: 52450104 89.3 Número de documento: 52450104

88.4 Cargo: Representante legal 89.4 Cargo: Representante legal

88.5 Firma: Erika Echeverry González 89.5 Firma: Erika Echeverry González

90.3 Número de documento: 52450104 91.3 Número de documento: 52450104

90.4 Cargo: Representante legal 91.4 Cargo: Representante legal

90.5 Firma: Erika Echeverry González 91.5 Firma: Erika Echeverry González

92.3 Número de documento: 52450104 93.3 Número de documento: 52450104

92.4 Cargo: Representante legal 93.4 Cargo: Representante legal

92.5 Firma: Erika Echeverry González 93.5 Firma: Erika Echeverry González

94.3 Número de documento: 52450104 95.3 Número de documento: 52450104

94.4 Cargo: Representante legal 95.4 Cargo: Representante legal

94.5 Firma: Erika Echeverry González 95.5 Firma: Erika Echeverry González

96.3 Número de documento: 52450104 97.3 Número de documento: 52450104

96.4 Cargo: Representante legal 97.4 Cargo: Representante legal

96.5 Firma: Erika Echeverry González 97.5 Firma: Erika Echeverry González

98.3 Número de documento: 52450104 99.3 Número de documento: 52450104

98.4 Cargo: Representante legal 99.4 Cargo: Representante legal

98.5 Firma: Erika Echeverry González 99.5 Firma: Erika Echeverry González

100.3 Número de documento: 52450104 101.3 Número de documento: 52450104

100.4 Cargo: Representante legal 101.4 Cargo: Representante legal

100.5 Firma: Erika Echeverry González 101.5 Firma: Erika Echeverry González

102.3 Número de documento: 52450104 103.3 Número de documento: 52450104

102.4 Cargo: Representante legal 103.4 Cargo: Representante legal

102.5 Firma: Erika Echeverry González 103.5 Firma: Erika Echeverry González

104.3 Número de documento: 52450104 105.3 Número de documento: 52450104

104.4 Cargo: Representante legal 105.4 Cargo: Representante legal

104.5 Firma: Erika Echeverry González 105.5 Firma: Erika Echeverry González

106.3 Número de documento: 52450104 107.3 Número de documento: 52450104

106.4 Cargo: Representante legal 107.4 Cargo: Representante legal

106.5 Firma: Erika Echeverry González 107.5 Firma: Erika Echeverry González

108.3 Número de documento: 52450104 109.3 Número de documento: 52450104

108.4 Cargo: Representante legal 109.4 Cargo: Representante legal

108.5 Firma: Erika Echeverry González 109.5 Firma: Erika Echeverry González

110.3 Número de documento: 52450104 111.3 Número de documento: 52450104

110.4 Cargo: Representante legal 111.4 Cargo: Representante legal

110.5 Firma: Erika Echeverry González 111.5 Firma: Erika Echeverry González

112.3 Número de documento: 52450104 113.3 Número de documento: 52450104

112.4 Cargo: Representante legal 113.4 Cargo: Representante legal

112.5 Firma: Erika Echeverry González 113.5 Firma: Erika Echeverry González

114.3 Número de documento: 52450104 115.3 Número de documento: 52450104

114.4 Cargo: Representante legal 115.4 Cargo: Representante legal

114.5 Firma: Erika Echeverry González 115.5 Firma: Erika Echeverry González

116.3 Número de documento: 52450104 117.3 Número de documento: 52450104

116.4 Cargo: Representante legal 117.4 Cargo: Representante legal

116.5 Firma: Erika Echeverry González 117.5 Firma: Erika Echeverry González

118.3 Número de documento: 52450104 119.3 Número de documento: 52450104

118.4 Cargo: Representante legal 119.4 Cargo: Representante legal

118.5 Firma: Erika Echeverry González 119.5 Firma: Erika Echeverry González

120.3 Número de documento: 52450104 121.3 Número de documento: 52450104

120.4 Cargo: Representante legal 121.4 Cargo: Representante legal

120.5 Firma: Erika Echeverry González 121.5 Firma: Erika Echeverry González

122.3 Número de documento: 52450104 123.3 Número de documento: 52450104

122.4 Cargo: Representante legal 123.4 Cargo: Representante legal

122.5 Firma: Erika Echeverry González 123.5 Firma: Erika Echeverry González

124.3 Número de documento: 52450104 125.3 Número de documento: 52450104

124.4 Cargo: Representante legal 125.4 Cargo: Representante legal

124.5 Firma: Erika Echeverry González 125.5 Firma: Erika Echeverry González

126.3 Número de documento: 52450104 127.3 Número de documento: 52450104

126.4 Cargo: Representante legal 127.4 Cargo: Representante legal

126.5 Firma: Erika Echeverry González 127.5 Firma: Erika Echeverry González

128.3 Número de documento: 52450104 129.3 Número de documento: 52450104

128.4 Cargo: Representante legal 129.4 Cargo: Representante legal

128.5 Firma: Erika Echeverry González 129.5 Firma: Erika Echeverry González

130.3 Número de documento: 52450104 131.3 Número de documento: 52450104

130.4 Cargo: Representante legal 131.4 Cargo: Representante legal

130.5 Firma: Erika Echeverry González 131.5 Firma: Erika Echeverry González

132.3 Número de documento: 52450104 133.3 Número de documento: 52450104

132.4 Cargo: Representante legal 133.4 Cargo: Representante legal

132.5 Firma: Erika Echeverry González 133.5 Firma: Erika Echeverry González

134.3 Número de documento: 52450104 135.3 Número de documento: 52450104

134.4 Cargo: Representante legal 135.4 Cargo: Representante legal

134.5 Firma: Erika Echeverry González 135.5 Firma: Erika Echeverry González

136.3 Número de documento: 52450104 137.3 Número de documento: 52450104

136.4 Cargo: Representante legal 137.4 Cargo: Representante legal

136.5 Firma: Erika Echeverry González 137.5 Firma: Erika Echeverry González

138.3 Número de documento: 52450104 139.3 Número de documento: 52450104

138.4 Cargo: Representante legal 139.4 Cargo: Representante legal

138.5 Firma: Erika Echeverry González 139.5 Firma: Erika Echeverry González

140.3 Número de documento: 52450104 141.3 Número de documento: 52450104

140.4 Cargo: Representante legal 141.4 Cargo: Representante legal

140.5 Firma: Erika Echeverry González 141.5 Firma: Erika Echeverry González

142.3 Número de documento: 52450104 143.3 Número de documento: 52450104

142.4 Cargo: Representante legal 143.4 Cargo: Representante legal

142.5 Firma: Erika Echeverry González 143.5 Firma: Erika Echeverry González

144.3 Número de documento: 52450104 145.3 Número de documento: 52450104

144.4 Cargo: Representante legal 145.4 Cargo: Representante legal

144.5 Firma: Erika Echeverry González 145.5 Firma: Erika Echeverry González

146.3 Número de documento: 52450104 147.3 Número de documento: 52450104

146.4 Cargo: Representante legal 147.4 Cargo: Representante legal

146.5 Firma: Erika Echeverry González 147.5 Firma: Erika Echeverry González

148.3 Número de documento: 52450104 149.3 Número de documento: 52450104

148.4 Cargo: Representante legal 149.4 Cargo: Representante legal

148.5 Firma: Erika Echeverry González 149.5 Firma: Erika Echeverry González

150.3 Número de documento: 52450104 151.3 Número de documento: 52450104

150.4 Cargo: Representante legal 151.4 Cargo: Representante legal

150.5 Firma: Erika Echeverry González 151.5 Firma: Erika Echeverry González

152.3 Número de documento: 52450104 153.3 Número de documento: 52450104

152.4 Cargo: Representante legal 153.4 Cargo: Representante legal

152.5 Firma: Erika Echeverry González 153.5 Firma: Erika Echeverry González

154.3 Número de documento: 52450104 155.3 Número de documento: 52450104

154.4 Cargo: Representante legal 155.4 Cargo: Representante legal

154.5 Firma: Erika Echeverry González 155.5 Firma: Erika Echeverry González

156.3 Número de documento: 52450104 157.3 Número de documento: 52450104

156.4 Cargo: Representante legal 157.4 Cargo: Representante legal

156.5 Firma: Erika Echeverry González 157.5 Firma: Erika Echeverry González

158.3 Número de documento: 52450104 159.3 Número de documento: 52450104

158.4 Cargo: Representante legal 159.4 Cargo: Representante legal

158.5 Firma: Erika Echeverry González 159.5 Firma: Erika Echeverry González

160.3 Número de documento: 52450104 161.3 Número de documento: 52450104

160.4 Cargo: Representante legal 161.4 Cargo: Representante legal

160.5 Firma: Erika Echeverry González 161.5 Firma: Erika Echeverry González

162.3 Número de documento: 52450104 163.3 Número de documento: 52450104

162.4 Cargo: Representante legal 163.4 Cargo: Representante legal

162.5 Firma: Erika Echeverry González 163.5 Firma: Erika Echeverry González

164.3 Número de documento: 52450104 165.3 Número de documento: 52450104

164.4 Cargo: Representante legal 165.4 Cargo: Representante legal

164.5 Firma: Erika Echeverry González 165.5 Firma: Erika Echeverry González

166.3 Número de documento: 52450104 167.3 Número de documento: 52450104

166.4 Cargo: Representante legal 167.4 Cargo: Representante legal

166.5 Firma: Erika Echeverry González 167.5 Firma: Erika Echeverry González

168.3 Número de documento: 52450104 169.3 Número de documento: 52450104

168.4 Cargo: Representante legal 169.4 Cargo: Representante legal

168.5 Firma: Erika Echeverry González 169.5 Firma: Erika Echeverry González

170.3 Número de documento: 52450104 171.3 Número de documento: 52450104

170.4 Cargo: Representante legal 171.4 Cargo: Representante legal

170.5 Firma: Erika Echeverry González 171.5 Firma: Erika Echeverry González

172.3 Número de documento: 52450104 173.3 Número de documento: <



ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS TÉCNICAS Y HOJAS DE SEGURIDAD

INGREDIENTE ACTIVO	HOJAS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
GLIFOSATO	c78842u492877_20220307171239.pdf	c78842u492877_20220307171338.pdf

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 126609025

Página 5 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34

CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 222

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **26/03/22** y hora **6:20 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD SEDE 4 -CASA 21 ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **Carrera 21 No. 16 - 35**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	ZANCUDOS	PARA EL CONTROL DE ZANCUDOS, CIERRE LAS VENTANAS A LAS 4PM, CON EL FIN DE QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES EN HORARIO NOCTURNO.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 4 -CASA 21 ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 4

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 222 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 127555309

Yo Jhon Fredy Suarez C.C.1.106.332.843 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD SEDE 4 -CASA 21 ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **Carrera 21 No. 16 - 35**, en el día **26/03/22** y hora **6:20 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 222.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 4 -CASA 21 ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS, ROEDORES
QUÍMICOS UTILIZADOS	PIRIPROXIFEM + ALFACIPERMETRINA FLUCOMAFEN
CANTIDADES USADAS	5 LITROS 10 CEBOS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	ALTA NO APLICA DOSIFICACION
OBSERVACIONES	TODO SE EVIDENCIA BIEN

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 26/03/22, 6:45 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52879477**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (6) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 127555309

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





Página 4 | 5





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS HOJAS DE SEGURIDAD Y FICHAS DE SEGURIDAD

INGREDIENTE ACTIVO	HOJAS DE SEGURIDAD	FICHAS DE SEGURIDAD
PIRIPROXIFEM + ALFACIPERMETRINA	c78842u492877_20220307184631.pdf	c78842u492877_20220307184759.pdf
FLUCOMAFEN	c78842u492877_20220307185119.pdf	c78842u492877_20220307185214.pdf

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 127555309

Página 5 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASE EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 235

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **15/03/22** y hora **10:10 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD BODEGA PUENTE ARANDA((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CALLE 19 No 50-50**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD BODEGA PUENTE ARANDA((SEASIN))** es calificado como **ALTO**, según el diagnóstico realizado.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 127891882

Página 1 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 127891882

Página 2 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34

CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 235 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 127891882

Yo Roberto Carlos Rueda C.C. 13.540.785 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD BODEGA PUENTE ARANDA((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CALLE 19 No 50-50**, en el día **30/03/22** y hora **10:10 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 235.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD BODEGA PUENTE ARANDA((SEASIN))** es calificado como **ALTO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	CONTROL DE MALEZA
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	GLIFOSATO
CANTIDADES USADAS	140 litros
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	PENDIENTE PARTE DEL PATIO POR APLICAR HERBICIDA

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 30/03/22, 2:39 p. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52175601**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 127891882

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





CÓDIGO U
VE



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
GLIFOSATO	c78842u492877_20220307171239.pdf	c78842u492877_20220307171338.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:  GHS08	 GHS09	 GHS06	 GHS07
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 318

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **29/04/22** y hora **7:00 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD PATIO ALAMOS 200 ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **Transversal 93 52c 03**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD PATIO ALAMOS 200 ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 318 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 130285144

Yo Héctor de Jesús Reay Cusba C.C.1.024.472.773 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD PATIO ALAMOS 200 ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **Transversal 93 52c 03**, en el día **29/04/22** y hora **7:00 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 318.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD PATIO ALAMOS 200 ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	CONTROL DE MALEZA
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	GLIFOSATO
CANTIDADES USADAS	40 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	SE REALIZA EL 5% DEL PATIO

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 29/04/22, 9:30 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 123**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 130285144

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONCEPTO FAVORABLE

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 002435

Subred: Ce. Cecilia de Número de Inscripción: CE000009
Unidad de Servicios de Salud: Ce. Cecilia de Número de Carpeta: 46

1. CÉDULA ESTABLECIMIENTO

1.1 Razón social: As en Fumigaciones SAS
1.2 Nombre del establecimiento: As en Fumigaciones SAS
1.3 NIT: 800125773-4 1.4 Sede: Bogotá
1.5 Dirección: Ne 25 84 87 1.6 Localidad: Bogotá
1.7 UPZ: La Candelaria 1.8 Teléfono 1: 3166920011 1.9 Teléfono 2: 3176410127
1.10 Bando: 3166920011 1.11 Correo electrónico: asenfumigaciones@gmail.com
1.12 Nombre propietario: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
1.13 Tipo de documento: CE000009
1.14 Nombre representante legal: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
1.15 Tipo de documento: G.C. 52450104 1.16 Número documento: 52450104
1.17 Persona que atiende la visita: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ 1.18 Cargo: Representante legal
1.19 Tipo de documento: CE000009
1.20 Dirección: Ne 25 84 87
1.21 Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI NO
1.22 Número matrícula mercantil del establecimiento: 00000000
1.23 La matrícula mercantil del establecimiento está actualizada: SI NO
1.24 Línea de intervención: 127
1.25 Intervención: As en Fumigaciones SAS
1.26 Número de trabajadores: 5 1.30 Horario: diurno nocturno 24 horas otro
1.31 Días de funcionamiento: lunes a viernes domingo a domingo fin de semana otro
1.32 Días de funcionamiento: lunes a viernes domingo a domingo fin de semana otro

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

2.1 Número de trabajadores administrativos (Hombres): 5
2.2 Número de trabajadores administrativos (Mujeres): 5
2.3 Número de trabajadores menores de edad: 0
2.4 Número de turnos por semana por trabajador: 0
2.5 Número de turnos por semana por trabajador: 0
2.6 Número de turnos por semana por trabajador: 0
2.7 Horas por turno por trabajador: 0

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

3.1 Pisos: 1 2 3 4

3.2 Pisos: 1 2 3 4

3.3 Pisos: 1 2 3 4

3.4 Pisos: 1 2 3 4

3.5 Pisos: 1 2 3 4

3.6 Pisos: 1 2 3 4

3.7 Pisos: 1 2 3 4

3.8 Pisos: 1 2 3 4

3.9 Pisos: 1 2 3 4

3.10 Pisos: 1 2 3 4

3.11 Pisos: 1 2 3 4

3.12 Pisos: 1 2 3 4

3.13 Pisos: 1 2 3 4

3.14 Pisos: 1 2 3 4

3.15 Pisos: 1 2 3 4

3.16 Pisos: 1 2 3 4

3.17 Pisos: 1 2 3 4

3.18 Pisos: 1 2 3 4

3.19 Pisos: 1 2 3 4

3.20 Pisos: 1 2 3 4

3.21 Pisos: 1 2 3 4

3.22 Pisos: 1 2 3 4

3.23 Pisos: 1 2 3 4

3.24 Pisos: 1 2 3 4

3.25 Pisos: 1 2 3 4

3.26 Pisos: 1 2 3 4

3.27 Pisos: 1 2 3 4

3.28 Pisos: 1 2 3 4

3.29 Pisos: 1 2 3 4

3.30 Pisos: 1 2 3 4

3.31 Pisos: 1 2 3 4

3.32 Pisos: 1 2 3 4

3.33 Pisos: 1 2 3 4

3.34 Pisos: 1 2 3 4

3.35 Pisos: 1 2 3 4

3.36 Pisos: 1 2 3 4

3.37 Pisos: 1 2 3 4

3.38 Pisos: 1 2 3 4

3.39 Pisos: 1 2 3 4

3.40 Pisos: 1 2 3 4

3.41 Pisos: 1 2 3 4

3.42 Pisos: 1 2 3 4

3.43 Pisos: 1 2 3 4

3.44 Pisos: 1 2 3 4

3.45 Pisos: 1 2 3 4

3.46 Pisos: 1 2 3 4

3.47 Pisos: 1 2 3 4

3.48 Pisos: 1 2 3 4

3.49 Pisos: 1 2 3 4

3.50 Pisos: 1 2 3 4

3.51 Pisos: 1 2 3 4

3.52 Pisos: 1 2 3 4

3.53 Pisos: 1 2 3 4

3.54 Pisos: 1 2 3 4

3.55 Pisos: 1 2 3 4

3.56 Pisos: 1 2 3 4

3.57 Pisos: 1 2 3 4

3.58 Pisos: 1 2 3 4

3.59 Pisos: 1 2 3 4

3.60 Pisos: 1 2 3 4

3.61 Pisos: 1 2 3 4

3.62 Pisos: 1 2 3 4

3.63 Pisos: 1 2 3 4

3.64 Pisos: 1 2 3 4

3.65 Pisos: 1 2 3 4

3.66 Pisos: 1 2 3 4

3.67 Pisos: 1 2 3 4

3.68 Pisos: 1 2 3 4

3.69 Pisos: 1 2 3 4

3.70 Pisos: 1 2 3 4

3.71 Pisos: 1 2 3 4

3.72 Pisos: 1 2 3 4

3.73 Pisos: 1 2 3 4

3.74 Pisos: 1 2 3 4

3.75 Pisos: 1 2 3 4

3.76 Pisos: 1 2 3 4

3.77 Pisos: 1 2 3 4

3.78 Pisos: 1 2 3 4

3.79 Pisos: 1 2 3 4

3.80 Pisos: 1 2 3 4

3.81 Pisos: 1 2 3 4

3.82 Pisos: 1 2 3 4

3.83 Pisos: 1 2 3 4

3.84 Pisos: 1 2 3 4

3.85 Pisos: 1 2 3 4

3.86 Pisos: 1 2 3 4

3.87 Pisos: 1 2 3 4

3.88 Pisos: 1 2 3 4

3.89 Pisos: 1 2 3 4

3.90 Pisos: 1 2 3 4

3.91 Pisos: 1 2 3 4

3.92 Pisos: 1 2 3 4

3.93 Pisos: 1 2 3 4

3.94 Pisos: 1 2 3 4

3.95 Pisos: 1 2 3 4

3.96 Pisos: 1 2 3 4

3.97 Pisos: 1 2 3 4

3.98 Pisos: 1 2 3 4

3.99 Pisos: 1 2 3 4

4.00 Pisos: 1 2 3 4

4.01 Pisos: 1 2 3 4

4.02 Pisos: 1 2 3 4

4.03 Pisos: 1 2 3 4

4.04 Pisos: 1 2 3 4

4.05 Pisos: 1 2 3 4

4.06 Pisos: 1 2 3 4

4.07 Pisos: 1 2 3 4

4.08 Pisos: 1 2 3 4

4.09 Pisos: 1 2 3 4

4.10 Pisos: 1 2 3 4

4.11 Pisos: 1 2 3 4

4.12 Pisos: 1 2 3 4

4.13 Pisos: 1 2 3 4

4.14 Pisos: 1 2 3 4

4.15 Pisos: 1 2 3 4

4.16 Pisos: 1 2 3 4

4.17 Pisos: 1 2 3 4

4.18 Pisos: 1 2 3 4

4.19 Pisos: 1 2 3 4

4.20 Pisos: 1 2 3 4

4.21 Pisos: 1 2 3 4

4.22 Pisos: 1 2 3 4

4.23 Pisos: 1 2 3 4

4.24 Pisos: 1 2 3 4

4.25 Pisos: 1 2 3 4

4.26 Pisos: 1 2 3 4

4.27 Pisos: 1 2 3 4

4.28 Pisos: 1 2 3 4

4.29 Pisos: 1 2 3 4

4.30 Pisos: 1 2 3 4

4.31 Pisos: 1 2 3 4

4.32 Pisos: 1 2 3 4

4.33 Pisos: 1 2 3 4

4.34 Pisos: 1 2 3 4

4.35 Pisos: 1 2 3 4

4.36 Pisos: 1 2 3 4

4.37 Pisos: 1 2 3 4

4.38 Pisos: 1 2 3 4

4.39 Pisos: 1 2 3 4

4.40 Pisos: 1 2 3 4

4.41 Pisos: 1 2 3 4

4.42 Pisos: 1 2 3 4

4.43 Pisos: 1 2 3 4

4.44 Pisos: 1 2 3 4

4.45 Pisos: 1 2 3 4

4.46 Pisos: 1 2 3 4

4.47 Pisos: 1 2 3 4

4.48 Pisos: 1 2 3 4

4.49 Pisos: 1 2 3 4

4.50 Pisos: 1 2 3 4

4.51 Pisos: 1 2 3 4

4.52 Pisos: 1 2 3 4

4.53 Pisos: 1 2 3 4

4.54 Pisos: 1 2 3 4

4.55 Pisos: 1 2 3 4

4.56 Pisos: 1 2 3 4

4.57 Pisos: 1 2 3 4

4.58 Pisos: 1 2 3 4

4.59 Pisos: 1 2 3 4

4.60 Pisos: 1 2 3 4

4.61 Pisos: 1 2 3 4

4.62 Pisos: 1 2 3 4

4.63 Pisos: 1 2 3 4

4.64 Pisos: 1 2 3 4

4.65 Pisos: 1 2 3 4

4.66 Pisos: 1 2 3 4

4.67 Pisos: 1 2 3 4

4.68 Pisos: 1 2 3 4

4.69 Pisos: 1 2 3 4

4.70 Pisos: 1 2 3 4

4.71 Pisos: 1 2 3 4

4.72 Pisos: 1 2 3 4

4.73 Pisos: 1 2 3 4

4.74 Pisos: 1 2 3 4

4.75 Pisos: 1 2 3 4

4.76 Pisos: 1 2 3 4

4.77 Pisos: 1 2 3 4

4.78 Pisos: 1 2 3 4

4.79 Pisos: 1 2 3 4

4.80 Pisos: 1 2 3 4

4.81 Pisos: 1 2 3 4

4.82 Pisos: 1 2 3 4

4.83 Pisos: 1 2 3 4

4.84 Pisos: 1 2 3 4

4.85 Pisos: 1 2 3 4

4.86 Pisos: 1 2 3 4

4.87 Pisos: 1 2 3 4

4.88 Pisos: 1 2 3 4

4.89 Pisos: 1 2 3 4

4.90 Pisos: 1 2 3 4

4.91 Pisos: 1 2 3 4

4.92 Pisos: 1 2 3 4

4.93 Pisos: 1 2 3 4

4.94 Pisos: 1 2 3 4

4.95 Pisos: 1 2 3 4

4.96 Pisos: 1 2 3 4

4.97 Pisos: 1 2 3 4

4.98 Pisos: 1 2 3 4

4.99 Pisos: 1 2 3 4

5.00 Pisos: 1 2 3 4

5.01 Pisos: 1 2 3 4

5.02 Pisos: 1 2 3 4

5.03 Pisos: 1 2 3 4

5.04 Pisos: 1 2 3 4

5.05 Pisos: 1 2 3 4

5.06 Pisos: 1 2 3 4

5.07 Pisos: 1 2 3 4

5.08 Pisos: 1 2 3 4

5.09 Pisos: 1 2 3 4

5.10 Pisos: 1 2 3 4

5.11 Pisos: 1 2 3 4

5.12 Pisos: 1 2 3 4

5.13 Pisos: 1 2 3 4

5.14 Pisos: 1 2 3 4

5.15 Pisos: 1 2 3 4

5.16 Pisos: 1 2 3 4

5.17 Pisos: 1 2 3 4

5.18 Pisos: 1 2 3 4

5.19 Pisos: 1 2 3 4

5.20 Pisos: 1 2 3 4

5.21 Pisos: 1 2 3 4

5.22 Pisos: 1 2 3 4

5.23 Pisos: 1 2 3 4

5.24 Pisos: 1 2 3 4

5.25 Pisos: 1 2 3 4

5.26 Pisos: 1 2 3 4

5.27 Pisos: 1 2 3 4

5.28 Pisos: 1 2 3 4

5.29 Pisos: 1 2 3 4

5.30 Pisos: 1 2 3 4

5.31 Pisos: 1 2 3 4

5.32 Pisos: 1 2 3 4

5.33 Pisos: 1 2 3 4

5.34 Pisos: 1 2 3 4

5.35 Pisos: 1 2 3 4

5.36 Pisos: 1 2 3 4

5.37 Pisos: 1 2 3 4

5.38 Pisos: 1 2 3 4

5.39 Pisos: 1 2 3 4

5.40 Pisos: 1 2 3 4

5.41 Pisos: 1 2 3 4

5.42 Pisos: 1 2 3 4

5.43 Pisos: 1 2 3 4

5.44 Pisos: 1 2 3 4

5.45 Pisos: 1 2 3 4

5.46 Pisos: 1 2 3 4

5.47 Pisos: 1 2 3 4

5.48 Pisos: 1 2 3 4

5.49 Pisos: 1 2 3 4

5.50 Pisos: 1 2 3 4

5.51 Pisos: 1 2 3 4

5.52 Pisos: 1 2 3 4

5.53 Pisos: 1 2 3 4

5.54 Pisos: 1 2 3 4

5.55 Pisos: 1 2 3 4

5.56 Pisos: 1 2 3 4

5.57 Pisos: 1 2 3 4

5.58 Pisos: 1 2 3 4

5.59 Pisos: 1 2 3 4

5.60 Pisos: 1 2 3 4

5.61 Pisos: 1 2 3 4

5.62 Pisos: 1 2 3 4

5.63 Pisos: 1 2 3 4

5.64 Pisos: 1 2 3 4

5.65 Pisos: 1 2 3 4

5.66 Pisos: 1 2 3 4

5.67 Pisos: 1 2 3 4

5.68 Pisos: 1 2 3 4

5.69 Pisos: 1 2 3 4

5.70 Pisos: 1 2 3 4

5.71 Pisos: 1 2 3 4

5.72 Pisos: 1 2 3 4

5.73 Pisos: 1 2 3 4

5.74 Pisos: 1 2 3 4

5.75 Pisos: 1 2 3 4

5.76 Pisos: 1 <



ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
GLIFOSATO	c78842u492877_20220307171239.pdf	c78842u492877_20220307171338.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO				
Pictograma:				
	GHS08	GHS09	GHS06	GHS07
LEGAL - NORMATIVA				
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA				
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.				