



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 318

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **29/04/22** y hora **7:00 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD PATIO ALAMOS 200 ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **Transversal 93 52c 03**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD PATIO ALAMOS 200 ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 318 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 130285144

Yo Héctor de Jesús Reay Cusba C.C.1.024.472.773 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD PATIO ALAMOS 200 ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **Transversal 93 52c 03**, en el día **29/04/22** y hora **7:00 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 318.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD PATIO ALAMOS 200 ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	CONTROL DE MALEZA
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	GLIFOSATO
CANTIDADES USADAS	40 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	SE REALIZA EL 5% DEL PATIO

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 29/04/22, 9:30 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 123**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 130285144

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





CONCEPTO FAVORABLE

[illegible]

Este certificado de control de plagas N° **318** se emite a favor del cliente **MOVILIDAD PATIO ALAMOS 200 ((SEASIN))** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

Final Exam

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

“El anterior certificado con código único de verificación 130285144, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable.”

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 130285144

Página 4 | 5

CR 75 N° 8A- 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
GLIFOSATO	c78842u492877_20220307171239.pdf	c78842u492877_20220307171338.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO				
Pictograma:				
	GHS08	GHS09	GHS06	GHS07
LEGAL - NORMATIVA				
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA				
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.				



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 328

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **22/05/22** y hora **8:40 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD SEDE 8 PATIO 4 ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **AVENIDA CALLE 3 # 36 - 83**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	ZANCUDOS	PARA EL CONTROL DE ZANCUDOS, CIERRE LAS VENTANAS A LAS 4PM, CON EL FIN DE QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES EN HORARIO NOCTURNO.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 8 PATIO 4 ((SEASIN))** es calificado como **MEDIO**, según el diagnóstico realizado.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 132026821

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34

CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM

Página 1 | 7



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS



N° 328 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 132026821

Yo Jhon Fredy Suarez C.C.1.106.332.843 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD SEDE 8 PATIO 4 ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **AVENIDA CALLE 3 # 36 - 83**, en el día **22/05/22** y hora **8:40 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 328.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 8 PATIO 4 ((SEASIN))** es calificado como **MEDIO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS, ROEDORES
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	DELTAMETRINA BRODIFACUOMA
CANTIDADES USADAS	10 LITROS 16 CEBOS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACIÓN
DOSIFICACIÓN	ALTA NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	16 ESTACIONES
OBSERVACIONES	NINGUNA

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 22/05/22, 9:30 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52749477**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (6) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 132026821

Página 3 | 7

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S


NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

FORMATO DE CHEQUEO DE ESTACIONES DE CEBADO

CONTROL DE ROEDORES	CANTIDAD	PROMEDIO
NUMERO TOTAL DE ESTACIONES DE CEBADO EN EL PREDIO	16	100%
ESTACIONES CON TRAMPA DE IMPACTO	0	0%
ESTACIONES CON LÁMINAS DE PEGAMENTO	0	0%
ESTACIONES CON CEBO QUÍMICO	16	100%

TIPO DE CONTROL



- ESTACIONES CON TRAMPA DE IMPACTO
- ESTACIONES CON LÁMINAS DE PEGAMENTO
- ESTACIONES CON CEBO QUÍMICO

CONTROL DE ROEDORES	CANTIDAD	NÚMERO DE ESTACIÓN	PROMEDIO
ESTACIONES EN MAL ESTADO	0	Ninguna	0%
ESTACIONES QUE TUVIERON CONSUMO Y SE REALIZÓ RECARGA	16	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16	100%
ESTACIONES DE CEBADO DONDE SE RECARGÓ ATRAYENTE	0	Ninguna	0%
ESTACIONES SIN MARCACIÓN	0	Ninguna	0%
ESTACIONES MOVIDAS O PERDIDAS	0	Ninguna	0%
ESTACIONES CON EXCREMENTO, HUELLAS, MARCAS DE ORINA, ROEDURAS, MADRIGUERAS O PRESENCIA DE CADAVERES	0	Ninguna	0%
ESTACIONES DE CEBADO QUE FUERON RETIRADAS	0	Ninguna	0%
ESTACIONES DE CEBADO QUE SE INSTALARON NUEVAS O FUERON ADICIONADAS	0	Ninguna	0%




ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ESTADO DE LAS ESTACIONES



ESTACIONES EN MAL ESTADO

ESTACIONES QUE TUBIERON CONSUMO Y SE REALIZO RECARGA

ESTACIONES DE CEBADO DONDE SE RECARGÓ ATRAYENTE

ESTACIONES SIN MARCACION

ESTACIONES MOVIDAS O PERDIDAS

ESTACIONES CON EXCREMENTO, HUELLAS, MARCAS DE ORINA, ROEDURAS, MADRIGUERAS O PRESENCIA DE CADAVERES

ESTACIONES RETIRADAS

ESTACIONES NUEVAS O ADICIONADAS

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 132026821

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34

CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM

Página 5 | 7





Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá

Subsecretaría de Salud Pública

Acta de Inspección, Vigilancia y control higiénico sanitario a empresas aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número

SWQ7C 002435

Subred: 33

Número de Inscripción: 62000099

Unidad de Servicios de Salud: DASH 27

Número de Carpeta: 46

1. CEDULA ESTABLECIMIENTO

1.1 Razón social: 1.2 Nombre del establecimiento: 1.3 NIT: 1.4 Sede: 1.5 Dirección: 1.6 Localidad: 1.7 U.P.Z.: 1.8 Teléfono 1: 1.9 Teléfono 2: 1.10 Base de datos: 1.11 Correo electrónico:

1.12 Nombre propio: 1.13 Tipo de documento: 1.14 Número de documento: 1.15 Tipo de documento: C. G. P. E. 1.16 Persana que atiende la visita: 1.17 Tipo de documento: 1.18 Tipo de documento: 1.19 Presenta molestias mercantiles del establecimiento: 1.20 Dirección: 1.21 Presenta molestias mercantiles del establecimiento: 1.22 Número matrícula mercantil del establecimiento: 1.23 La matrícula mercantil del establecimiento está actualizada: 1.24 Línea de intervención: 1.25 Intervención: 1.26 Número de trabajadores: 1.27 Horas de funcionamiento: lunes a viernes [] domingos a domingo [] fin de semana [] otro []

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MEDESA SANITARIA	MOTIVO
Visita 1	23	04	2007	1. INSPECCIÓN	+	(VO) Visita de oficio
Visita 2	12	04	2007	2. MONITORIA	+	(NB) Notificación comunitaria
Visita 3	24	04	2007	3. MONITORIA	+	(AB) Asociada a brote
Visita 4	12	06	2007	4. MONITORIA	+	(SO) Solicitud del interesado Rad. 20766

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar

2.1 Número de trabajadores administrativos (Hombres): 3

2.2 Número de trabajadores administrativos (Mujeres): 3

2.3 Número de trabajadores de campo: 3

2.4 Número de trabajadores de campo (Hombres): 3

2.5 Número de trabajadores menores de edad: 0

2.6 Número de turnos por semana por trabajador: 3

2.7 Horas por turno por trabajador: 8

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

Aspecto a verificar

3.1 Pisos: 3

3.2 Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

4. CONDICIONES DE MANEJO DE LOS RESIDUOS

Aspecto a verificar

4.1 Pisos: 3

4.2 Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

5. CONDICIONES DE MANEJO DE LOS RESIDUOS

Aspecto a verificar

5.1 Pisos: 3

5.2 Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

6. CONDICIONES DE MANEJO DE LOS RESIDUOS

Aspecto a verificar

6.1 Pisos: 3

6.2 Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

7. CONDICIONES DE MANEJO DE LOS RESIDUOS

Aspecto a verificar

7.1 Pisos: 3

7.2 Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

8. CONDICIONES DE MANEJO DE LOS RESIDUOS

Aspecto a verificar

8.1 Pisos: 3

8.2 Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

9. CONDICIONES DE MANEJO DE LOS RESIDUOS

Aspecto a verificar

9.1 Pisos: 3

9.2 Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

10. CONDICIONES DE MANEJO DE LOS RESIDUOS

Aspecto a verificar

10.1 Pisos: 3

10.2 Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

11. CONDICIONES DE MANEJO DE LOS RESIDUOS

Aspecto a verificar

11.1 Pisos: 3

11.2 Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

12. CONDICIONES DE MANEJO DE LOS RESIDUOS

Aspecto a verificar

12.1 Pisos: 3

12.2 Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

13. CONDICIONES DE MANEJO DE LOS RESIDUOS

Aspecto a verificar

13.1 Pisos: 3

13.2 Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

14. CONDICIONES DE MANEJO DE LOS RESIDUOS

Aspecto a verificar

14.1 Pisos: 3

14.2 Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

15. CONDICIONES DE MANEJO DE LOS RESIDUOS

Aspecto a verificar

15.1 Pisos: 3

15.2 Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

16. CONDICIONES DE MANEJO DE LOS RESIDUOS

Aspecto a verificar

16.1 Pisos: 3

16.2 Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

17. CONDICIONES DE MANEJO DE LOS RESIDUOS

Aspecto a verificar

17.1 Pisos: 3

17.2 Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

18. CONDICIONES DE MANEJO DE LOS RESIDUOS

Aspecto a verificar

18.1 Pisos: 3

18.2 Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

19. CONDICIONES DE MANEJO DE LOS RESIDUOS

Aspecto a verificar

19.1 Pisos: 3

19.2 Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

20. CONDICIONES DE MANEJO DE LOS RESIDUOS

Aspecto a verificar

20.1 Pisos: 3

20.2 Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

21. CONDICIONES DE MANEJO DE LOS RESIDUOS

Aspecto a verificar

21.1 Pisos: 3

21.2 Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

22. CONDICIONES DE MANEJO DE LOS RESIDUOS

Aspecto a verificar

22.1 Pisos: 3

22.2 Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

23. CONDICIONES DE MANEJO DE LOS RESIDUOS

Aspecto a verificar

23.1 Pisos: 3

23.2 Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

24. CONDICIONES DE MANEJO DE LOS RESIDUOS

Aspecto a verificar

24.1 Pisos: 3

24.2 Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

25. CONDICIONES DE MANEJO DE LOS RESIDUOS

Aspecto a verificar

25.1 Pisos: 3

25.2 Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

26. CONDICIONES DE MANEJO DE LOS RESIDUOS

Aspecto a verificar

26.1 Pisos: 3

26.2 Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

27. CONDICIONES DE MANEJO DE LOS RESIDUOS

Aspecto a verificar

27.1 Pisos: 3

27.2 Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

28. CONDICIONES DE MANEJO DE LOS RESIDUOS

Aspecto a verificar

28.1 Pisos: 3

28.2 Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

29. CONDICIONES DE MANEJO DE LOS RESIDUOS

Aspecto a verificar

29.1 Pisos: 3

29.2 Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

30. CONDICIONES DE MANEJO DE LOS RESIDUOS

Aspecto a verificar

30.1 Pisos: 3

30.2 Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

31. CONDICIONES DE MANEJO DE LOS RESIDUOS

Aspecto a verificar

31.1 Pisos: 3

31.2 Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

32. CONDICIONES DE MANEJO DE LOS RESIDUOS

Aspecto a verificar

32.1 Pisos: 3

32.2 Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

33. CONDICIONES DE MANEJO DE LOS RESIDUOS

Aspecto a verificar

33.1 Pisos: 3

33.2 Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

34. CONDICIONES DE MANEJO DE LOS RESIDUOS

Aspecto a verificar

34.1 Pisos: 3

34.2 Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

35. CONDICIONES DE MANEJO DE LOS RESIDUOS

Aspecto a verificar

35.1 Pisos: 3

35.2 Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

36. CONDICIONES DE MANEJO DE LOS RESIDUOS

Aspecto a verificar

36.1 Pisos: 3

36.2 Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

37. CONDICIONES DE MANEJO DE LOS RESIDUOS

Aspecto a verificar

37.1 Pisos: 3

37.2 Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

38. CONDICIONES DE MANEJO DE LOS RESIDUOS

Aspecto a verificar

38.1 Pisos: 3

38.2 Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

39. CONDICIONES DE MANEJO DE LOS RESIDUOS

Aspecto a verificar

39.1 Pisos: 3

39.2 Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

40. CONDICIONES DE MANEJO DE LOS RESIDUOS

Aspecto a verificar

40.1 Pisos: 3

40.2 Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

41. CONDICIONES DE MANEJO DE LOS RESIDUOS

Aspecto a verificar

41.1 Pisos: 3

41.2 Cumple 2. No

[illegible]

NUESTROS CELULARES:

3166920011 - 3176410127

Priska Setiawan

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

“El anterior certificado con código único de verificación 132026821, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable.”

Página 6 | 7

CR 75 N° 8A- 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS DE SEGURIDAD



INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
DELTAMETRINA	c78842u492877_20220301221806.pdf	c78842u492877_20220303150510.pdf
BRODIFACUOMA	c78842u492877_20220303153159.pdf	c78842u492877_20220303153306.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:  GHS08	 GHS09	 GHS06	 GHS07
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 342

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **31/05/22** y hora **4:15 p. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD SEDE 3 ALMACEN GENERAL((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CARRERA 30 # 12 A - 01 SUR**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	MOSCAS, ROEDORES, ZANCUDOS	- PARA EL CONTROL DE ZANCUDOS, CIERRE LAS VENTANAS A LAS 4PM, CON EL FIN DE QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES EN HORARIO NOCTURNO. - PARA EL CONTROL DE MOSCAS, MANTENGA EXCELENTES NIVELES DE ASEO, NO PERMITA LA PRESENCIA DE MALOS OLORES O EXCREMENTO DE ANIMAL. - PARA EL CONTROL DE ROEDORES, REALICE 2 CONTROLES ADICIONALES, PARA BAJAR EL NIVEL DE POBLACIÓN ACTUAL Y CONTINÚE CON CONTROLES PERIÓDICOS SI PERSISTE EL PROBLEMA.



ASES EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 3 ALMACEN GENERAL((SEASIN))** es calificado como **ALTO**, según el diagnóstico realizado.

NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0



AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS


N° 342 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 132837954

Yo Roberto Carlos Rueda C.C. 13.540.785 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD SEDE 3 ALMACEN GENERAL((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CARRERA 30 # 12 A - 01 SUR**, en el día **31/05/22** y hora **4:15 p. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 342.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 3 ALMACEN GENERAL((SEASIN))** es calificado como **ALTO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS, ROEDORES
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	ALFA CIPERMETRINA Y FLUFENUXURON BRODIFACUOMA
CANTIDADES USADAS	10 LITROS 5 CEBOS
MÉTODO DE APLICACIÓN	ASPERSIÓN, MANUAL
DOSIFICACIÓN	BAJA NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	5 ESTACIONES
OBSERVACIONES	NINGUNA

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 31/05/22, 5:05 p. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 79997947**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 132837954

Página 3 | 7

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASES EN FUMIGACIONES S.A.S


NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

FORMATO DE CHEQUEO DE ESTACIONES DE CEBADO

CONTROL DE ROEDORES	CANTIDAD	PROMEDIO
NUMERO TOTAL DE ESTACIONES DE CEBADO EN EL PREDIO	5	100%
ESTACIONES CON TRAMPA DE IMPACTO	0	0%
ESTACIONES CON LÁMINAS DE PEGAMENTO	0	0%
ESTACIONES CON CEBO QUÍMICO	5	100%

TIPO DE CONTROL



- ESTACIONES CON TRAMPA DE IMPACTO
- ESTACIONES CON LÁMINAS DE PEGAMENTO
- ESTACIONES CON CEBO QUÍMICO

CONTROL DE ROEDORES	CANTIDAD	NÚMERO DE ESTACIÓN	PROMEDIO
ESTACIONES EN MAL ESTADO	0	Ninguna	0%
ESTACIONES QUE TUVIERON CONSUMO Y SE REALIZÓ RECARGA	5	1 2 3 4 5	100%
ESTACIONES DE CEBADO DONDE SE RECARGÓ ATRAYENTE	0	Ninguna	0%
ESTACIONES SIN MARCACIÓN	0	Ninguna	0%
ESTACIONES MOVIDAS O PERDIDAS	0	Ninguna	0%
ESTACIONES CON EXCREMENTO, HUELLAS, MARCAS DE ORINA, ROEDURAS, MADRIGUERAS O PRESENCIA DE CADAVERES	0	Ninguna	0%
ESTACIONES DE CEBADO QUE FUERON RETIRADAS	0	Ninguna	0%
ESTACIONES DE CEBADO QUE SE INSTALARON NUEVAS O FUERON ADICIONADAS	0	Ninguna	0%




ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ESTADO DE LAS ESTACIONES



ESTACIONES EN MAL ESTADO

ESTACIONES QUE TUBIERON CONSUMO Y SE REALIZO RECARGA

ESTACIONES DE CEBADO DONDE SE RECARGÓ ATRAYENTE

ESTACIONES SIN MARCACION

ESTACIONES MOVIDAS O PERDIDAS

ESTACIONES CON EXCREMENTO, HUELLAS, MARCAS DE ORINA, ROEDURAS, MADRIGUERAS O PRESENCIA DE CADAVERES

ESTACIONES RETIRADAS

ESTACIONES NUEVAS O ADICIONADAS

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 132837954

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34

CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM

Página 5 | 7





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

CONCEPTO FAVORABLE

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 002435

Subred: SEDE 3 Número de Inscripción: 690000069
Unidad de Servicios de Salud: ALMACEN GENERAL Número de Carpeta: 46

1. Cedula Establecimiento

1.1 Razón social: AS EN FUMIGACIONES SAS
1.2 Nombre del establecimiento: ALMACEN GENERAL
1.3 NIT: 8001257734 1.4 Sede: BOGOTÁ
1.5 Dirección: CR 75 N° 8A-89 1.6 Localidad: BOGOTÁ
1.7 UPZ: 46 1.8 Teléfono 1: 3166920011 1.9 Teléfono 2: 3176410127
1.10 Barrio: LA VILLA 1.11 Correo electrónico: info@asenfumigaciones.com
1.12 Nombre propietario: AS EN FUMIGACIONES SAS
1.13 Tipo de documento: CC
1.15 Nombre representante legal: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
1.16 Tipo de documento: C.C. 1.17 Número documento: 52450104
1.18 Persona que atiende la visita: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
1.20 Tipo de documento: C.C.
1.22 Dirección: CR 75 N° 8A-89
1.23 Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SÍ
1.24 Número matrícula mercantil del establecimiento: 20045500
1.25 La matrícula mercantil del establecimiento está actualizada: SÍ
1.26 Línea de intervención: SEDE 3
1.28 Intervención: SEDE 3
1.29 Número de trabajadores: 8 1.30 Horario: diurno 1.31 Días de funcionamiento: lunes a viernes 1.32 Tipo de documento: CC
1.31 Días de funcionamiento: lunes a viernes 1.32 Tipo de documento: CC

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

2.1 Número de trabajadores administrativos (Hombres): 2
2.2 Número de trabajadores administrativos (Mujeres): 2
2.3 Número de trabajadores menores de edad: 0
2.4 Número de turnos por semana por trabajador: 1
2.5 Número de turnos por turno por trabajador: 1
2.6 Número de turnos por semana por trabajador: 1
2.7 Horas por turno por trabajador: 8

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

3.1 Pisos: 1 3.2 Cumplimiento: 1 3.3 Cumplimiento: 1 3.4 Cumplimiento: 1

Hoja 1/8

CR 32 No. 12-81
Tel. 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 002435

Continuación 10.4 Observaciones de quien atiende la visita

11. APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD (ART. 576 LEY 9ª DE 1979)

11.1 Clausura temporal total ☐ 11.4 Suspensión total de trabajos o servicios ☐
11.2 Clausura temporal parcial ☐ 11.5 Decomiso ☐
11.3 Suspensión parcial de trabajos o servicios ☐ 11.6 Congelación ☐
Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 20/06/2019 Bogotá D.C.

12. FUNCIONARIO DE SALUD (1)

12.1 Nombre: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
12.2 Tipo de documento: CC
12.3 Número de documento: 52450104
12.4 Cargo: INSPECTORA GENERAL
12.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

13. FUNCIONARIO DE SALUD (2)

13.1 Nombre: AS EN FUMIGACIONES SAS
13.2 Tipo de documento: CC
13.3 Número de documento: 8001257734
13.4 Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
13.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

14.3 Número de documento: 52450104 15.3 Número de documento: 8001257734
14.4 Cargo: INSPECTORA GENERAL 15.4 Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
14.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ 15.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

Hoja 8/8

CR 32 No. 12-81
Tel. 364 9090

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. **BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**

**DOCUMENTO VÁLIDO PARA VERIFICACIÓN
NO CONSTITUYE PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

**SR. INSPECTOR: SOLICITE EL CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN
PARA VALIDAR AUTENTICIDAD DEL CERTIFICADO.**

NUESTROS CELULARES:

3166920011 - 3176410127

Este certificado de control de plagas N° **342** se emite a favor del cliente **MOVILIDAD SEDE 3 ALMACEN GENERAL((SEASIN))** con el aval del representante legal de As en fumigaciones SAS quien firma a continuación:

Erika Echeverry González

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"El anterior certificado con código único de verificación 132837954, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable."

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 132837954

Página 6 | 7

**CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127**

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM - WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS DE SEGURIDAD



INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
BRODIFACUOMA	c78842u492877_20220303153159.pdf	c78842u492877_20220303153306.pdf
ALFA CIPERMETRINA Y FLUFENUXURON	c78842u492877_20220303163933.pdf	c78842u492877_20220303164132.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO				
Pictograma:				
	GHS08	GHS09	GHS06	GHS07
LEGAL - NORMATIVA				
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA				
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.				





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 347

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **13/05/22** y hora **8:00 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) PALOQUEMAO** ubicadas en la dirección **CR 28 N° 17 A - 20**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	ZANCUDOS	PARA EL CONTROL DE ZANCUDOS, CIERRE LAS VENTANAS A LAS 4PM, CON EL FIN DE QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES EN HORARIO NOCTURNO.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) PALOQUEMAO** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 131299830

Página 1 | 2

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca




CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 347 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 131299830

Yo Roberto Carlos Rueda C.C. 13.540.785 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) PALOQUEMAO**, ubicada en la dirección **CR 28 N° 17 A - 20**, en el día **13/05/22** y hora **8:00 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 347.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) PALOQUEMAO** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	CONTROL DE MALEZA
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	GLIFOSATO
CANTIDADES USADAS	20 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	ASPERSION
DOSIFICACIÓN	NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	NINGUNA

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 13/05/22, 9:40 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 79484874**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 131299830

Página 3 | 4

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONCEPTO FAVORABLE

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 002435

Subred: Ce Unidad de Servicios de Salud: Caro Número de Inscripción: 26000069
Número de Carpeta: 46

1. CÉDULA ESTABLECIMIENTO

1.1 Razón social: As en Fumigaciones SAS
1.2 Nombre del establecimiento: As en Fumigaciones SAS
1.3 NIT: 800125773-4 1.4 Sede: Bogotá
1.5 Dirección: Ne 25 84 87 1.6 Localidad: Bogotá
1.7 UPZ: La Candelaria 1.8 Teléfono 1: 3166920011 1.9 Teléfono 2: 3176410127
1.10 Bando: 26000069 1.11 Comprobante: 26000069
1.12 Nombre propietario: Caro
1.13 Tipo de documento: 26000069
1.14 Nombre representante legal: Caro
1.15 Tipo de documento: 26000069
1.16 Persona que atiende la visita: Caro
1.17 Número documento: 52450104
1.18 Tipo de documento: 26000069
1.19 Dirección: Ne 25 84 87
1.20 Dirección: Ne 25 84 87
1.21 Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI
1.22 Número matrícula mercantil del establecimiento: 26000069
1.23 La matrícula mercantil del establecimiento está actualizada: SI
1.24 Línea de intervención: 26000069
1.25 Intervención: 26000069
1.26 Número de trabajadores: 5 1.30 Horario: diurno 1.31 Documen: 24 horas 1.32 otro: otro
1.31 Días de funcionamiento: lunes a viernes 1.32 domingo a domingo: fin de semana 1.33 otro: otro

VISITA DÍA MES AÑO CONCEPTO MEDIDA SANITARIA MOTIVO

Visita 1 23 04 2019 FAVORABLE (VO) Visita de oficina

Visita 2 12 04 2020 FAVORABLE (NC) Notificación comunitaria

Visita 3 24 04 2020 FAVORABLE (AB) Abolida a bordo 2-01-2021

Visita 4 12 06 2021 FAVORABLE (SO) Solicitud oficial Rad. 20768

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar Hallazgos

2.1 Número de trabajadores administrativos (Hombres): 5

2.2 Número de trabajadores administrativos (Mujeres): 5

2.3 Tipo de trabajo: diurno

2.4 Tipo de documento: 26000069

2.5 Número de trabajadores menores de edad: 0

2.6 Número de turnos por semana por trabajador: 24 horas

2.7 Horas por turno por trabajador: 24 horas

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

Aspecto a verificar Cumplimiento Hallazgos

3.1 Pisos: 1-2 3 4

1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

Hoja 1/8

CR 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

BOGOTÁ MEJOR
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 002435

Continuación 10.4 Observaciones de quien atiende la visita

11. APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD (ART. 576 LEY 9ª DE 1979)

11.1 Clausura temporal total ☐ 11.4 Suspensión total de trabajos o servicios ☐

11.2 Clausura temporal parcial ☐ 11.5 Descuento ☐

11.3 Suspensión parcial de trabajos o servicios ☐ 11.6 Congelación ☐

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 26000069 Bogotá D.C.

12. FUNCIONARIO DE SALUD (1)

12.1 Nombre: Caro 12.2 Tipo de documento: 26000069 12.3 Número de documento: 26000069 12.4 Cargo: Caro 12.5 Firma: Caro

13. FUNCIONARIO DE SALUD (2)

13.1 Nombre: Caro 13.2 Tipo de documento: 26000069 13.3 Número de documento: 26000069 13.4 Cargo: Caro 13.5 Firma: Caro

14.3 Número de documento: 52450104 14.4 Cargo: Caro 14.5 Firma: Caro

15.3 Número de documento: 52450104 15.4 Cargo: Caro 15.5 Firma: Caro

16.3 Número de documento: 52450104 16.4 Cargo: Caro 16.5 Firma: Caro

17.3 Número de documento: 52450104 17.4 Cargo: Caro 17.5 Firma: Caro

18.3 Número de documento: 52450104 18.4 Cargo: Caro 18.5 Firma: Caro

19.3 Número de documento: 52450104 19.4 Cargo: Caro 19.5 Firma: Caro

20.3 Número de documento: 52450104 20.4 Cargo: Caro 20.5 Firma: Caro

21.3 Número de documento: 52450104 21.4 Cargo: Caro 21.5 Firma: Caro

22.3 Número de documento: 52450104 22.4 Cargo: Caro 22.5 Firma: Caro

23.3 Número de documento: 52450104 23.4 Cargo: Caro 23.5 Firma: Caro

24.3 Número de documento: 52450104 24.4 Cargo: Caro 24.5 Firma: Caro

25.3 Número de documento: 52450104 25.4 Cargo: Caro 25.5 Firma: Caro

26.3 Número de documento: 52450104 26.4 Cargo: Caro 26.5 Firma: Caro

27.3 Número de documento: 52450104 27.4 Cargo: Caro 27.5 Firma: Caro

28.3 Número de documento: 52450104 28.4 Cargo: Caro 28.5 Firma: Caro

29.3 Número de documento: 52450104 29.4 Cargo: Caro 29.5 Firma: Caro

30.3 Número de documento: 52450104 30.4 Cargo: Caro 30.5 Firma: Caro

31.3 Número de documento: 52450104 31.4 Cargo: Caro 31.5 Firma: Caro

32.3 Número de documento: 52450104 32.4 Cargo: Caro 32.5 Firma: Caro

33.3 Número de documento: 52450104 33.4 Cargo: Caro 33.5 Firma: Caro

34.3 Número de documento: 52450104 34.4 Cargo: Caro 34.5 Firma: Caro

35.3 Número de documento: 52450104 35.4 Cargo: Caro 35.5 Firma: Caro

36.3 Número de documento: 52450104 36.4 Cargo: Caro 36.5 Firma: Caro

37.3 Número de documento: 52450104 37.4 Cargo: Caro 37.5 Firma: Caro

38.3 Número de documento: 52450104 38.4 Cargo: Caro 38.5 Firma: Caro

39.3 Número de documento: 52450104 39.4 Cargo: Caro 39.5 Firma: Caro

40.3 Número de documento: 52450104 40.4 Cargo: Caro 40.5 Firma: Caro

41.3 Número de documento: 52450104 41.4 Cargo: Caro 41.5 Firma: Caro

42.3 Número de documento: 52450104 42.4 Cargo: Caro 42.5 Firma: Caro

43.3 Número de documento: 52450104 43.4 Cargo: Caro 43.5 Firma: Caro

44.3 Número de documento: 52450104 44.4 Cargo: Caro 44.5 Firma: Caro

45.3 Número de documento: 52450104 45.4 Cargo: Caro 45.5 Firma: Caro

46.3 Número de documento: 52450104 46.4 Cargo: Caro 46.5 Firma: Caro

47.3 Número de documento: 52450104 47.4 Cargo: Caro 47.5 Firma: Caro

48.3 Número de documento: 52450104 48.4 Cargo: Caro 48.5 Firma: Caro

49.3 Número de documento: 52450104 49.4 Cargo: Caro 49.5 Firma: Caro

50.3 Número de documento: 52450104 50.4 Cargo: Caro 50.5 Firma: Caro

51.3 Número de documento: 52450104 51.4 Cargo: Caro 51.5 Firma: Caro

52.3 Número de documento: 52450104 52.4 Cargo: Caro 52.5 Firma: Caro

53.3 Número de documento: 52450104 53.4 Cargo: Caro 53.5 Firma: Caro

54.3 Número de documento: 52450104 54.4 Cargo: Caro 54.5 Firma: Caro

55.3 Número de documento: 52450104 55.4 Cargo: Caro 55.5 Firma: Caro

56.3 Número de documento: 52450104 56.4 Cargo: Caro 56.5 Firma: Caro

57.3 Número de documento: 52450104 57.4 Cargo: Caro 57.5 Firma: Caro

58.3 Número de documento: 52450104 58.4 Cargo: Caro 58.5 Firma: Caro

59.3 Número de documento: 52450104 59.4 Cargo: Caro 59.5 Firma: Caro

60.3 Número de documento: 52450104 60.4 Cargo: Caro 60.5 Firma: Caro

61.3 Número de documento: 52450104 61.4 Cargo: Caro 61.5 Firma: Caro

62.3 Número de documento: 52450104 62.4 Cargo: Caro 62.5 Firma: Caro

63.3 Número de documento: 52450104 63.4 Cargo: Caro 63.5 Firma: Caro

64.3 Número de documento: 52450104 64.4 Cargo: Caro 64.5 Firma: Caro

65.3 Número de documento: 52450104 65.4 Cargo: Caro 65.5 Firma: Caro

66.3 Número de documento: 52450104 66.4 Cargo: Caro 66.5 Firma: Caro

67.3 Número de documento: 52450104 67.4 Cargo: Caro 67.5 Firma: Caro

68.3 Número de documento: 52450104 68.4 Cargo: Caro 68.5 Firma: Caro

69.3 Número de documento: 52450104 69.4 Cargo: Caro 69.5 Firma: Caro

70.3 Número de documento: 52450104 70.4 Cargo: Caro 70.5 Firma: Caro

71.3 Número de documento: 52450104 71.4 Cargo: Caro 71.5 Firma: Caro

72.3 Número de documento: 52450104 72.4 Cargo: Caro 72.5 Firma: Caro

73.3 Número de documento: 52450104 73.4 Cargo: Caro 73.5 Firma: Caro

74.3 Número de documento: 52450104 74.4 Cargo: Caro 74.5 Firma: Caro

75.3 Número de documento: 52450104 75.4 Cargo: Caro 75.5 Firma: Caro

76.3 Número de documento: 52450104 76.4 Cargo: Caro 76.5 Firma: Caro

77.3 Número de documento: 52450104 77.4 Cargo: Caro 77.5 Firma: Caro

78.3 Número de documento: 52450104 78.4 Cargo: Caro 78.5 Firma: Caro

79.3 Número de documento: 52450104 79.4 Cargo: Caro 79.5 Firma: Caro

80.3 Número de documento: 52450104 80.4 Cargo: Caro 80.5 Firma: Caro

81.3 Número de documento: 52450104 81.4 Cargo: Caro 81.5 Firma: Caro

82.3 Número de documento: 52450104 82.4 Cargo: Caro 82.5 Firma: Caro

83.3 Número de documento: 52450104 83.4 Cargo: Caro 83.5 Firma: Caro

84.3 Número de documento: 52450104 84.4 Cargo: Caro 84.5 Firma: Caro

85.3 Número de documento: 52450104 85.4 Cargo: Caro 85.5 Firma: Caro

86.3 Número de documento: 52450104 86.4 Cargo: Caro 86.5 Firma: Caro

87.3 Número de documento: 52450104 87.4 Cargo: Caro 87.5 Firma: Caro

88.3 Número de documento: 52450104 88.4 Cargo: Caro 88.5 Firma: Caro

89.3 Número de documento: 52450104 89.4 Cargo: Caro 89.5 Firma: Caro

90.3 Número de documento: 52450104 90.4 Cargo: Caro 90.5 Firma: Caro

91.3 Número de documento: 52450104 91.4 Cargo: Caro 91.5 Firma: Caro

92.3 Número de documento: 52450104 92.4 Cargo: Caro 92.5 Firma: Caro

93.3 Número de documento: 52450104 93.4 Cargo: Caro 93.5 Firma: Caro

94.3 Número de documento: 52450104 94.4 Cargo: Caro 94.5 Firma: Caro

95.3 Número de documento: 52450104 95.4 Cargo: Caro 95.5 Firma: Caro

96.3 Número de documento: 52450104 96.4 Cargo: Caro 96.5 Firma: Caro

97.3 Número de documento: 52450104 97.4 Cargo: Caro 97.5 Firma: Caro

98.3 Número de documento: 52450104 98.4 Cargo: Caro 98.5 Firma: Caro

99.3 Número de documento: 52450104 99.4 Cargo: Caro 99.5 Firma: Caro

100.3 Número de documento: 52450104 100.4 Cargo: Caro 100.5 Firma: Caro

Hoja 8/8

CR 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090

BOGOTÁ MEJOR
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

DOCUMENTO VÁLIDO PARA VERIFICACIÓN
NO CONSTITUYE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

SI INSPECTOR: SOLICITE EL CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN
PARA VALIDAR AUTENTICIDAD DEL CERTIFICADO.

NUESTROS CELULARES:

3166920011 - 3176410127

Este certificado de control de plagas N° 347 se emite a favor del cliente SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) PALOQUEMAO con el aval del representante legal de As en fumigaciones SAS quien firma a continuación:

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"El anterior certificado con código único de verificación 131299830, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable."

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 131299830

Página 4 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM - WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
GLIFOSATO	c78842u492877_20220307171239.pdf	c78842u492877_20220307171338.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:  GHS08	 GHS09	 GHS06	 GHS07
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 348

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **11/05/22** y hora **7:00 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD PATIO BODEGA PUENTE ARANDA ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CALLE 19# 50 - 50**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	ZANCUDOS	PARA EL CONTROL DE ZANCUDOS, CIERRE LAS VENTANAS A LAS 4PM, CON EL FIN DE QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES EN HORARIO NOCTURNO.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD PATIO BODEGA PUENTE ARANDA ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 131319985

Página 1 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 348 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 131319985

Yo Roberto Carlos Rueda C.C. 13.540.785 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **SECRETARIA DE MOVILIDAD PATIO BODEGA PUENTE ARANDA ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CALLE 19# 50 - 50**, en el día **11/05/22** y hora **7:00 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 348.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD PATIO BODEGA PUENTE ARANDA ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	CONTROL DE MALEZA
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	GLIFOSATO
CANTIDADES USADAS	25 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	SE FUMIGO EL 10% FALTANTE, PARA LA TOTALIDAD DEL PATIO 100%

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 11/05/22, 11:40 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 1106776540**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (6) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 131319985

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONCEPTO FAVORABLE

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 002435

Subred: Ce Número de Inscripción: CE00000000
Unidad de Servicios de Salud: CE Número de Carpeta: NE

1. CÉDULA ESTABLECIMIENTO

1.1 Razón social: As en Fumigaciones SAS
1.2 Nombre del establecimiento: As en Fumigaciones SAS
1.3 NIT: 800125773-4 1.4 Sede: Bogotá
1.5 Dirección: Ne 25 84 07 1.6 Localidad: Bogotá
1.7 UPZ: La Candelaria 1.8 Teléfono 1: 3166920011 1.9 Teléfono 2: 3176410127
1.10 Banco: BOGOTÁ 1.11 Correo electrónico: asenfumigaciones@gmail.com
1.12 Nombre propietario: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
1.13 Tipo de documento: CC 1.14 Número documento: 52450104
1.15 Nombre representante legal: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
1.16 Tipo de documento: C.C. 1.17 Número documento: 52450104
1.18 Persona que atiende la visita: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
1.19 Cargo: Representante legal
1.20 Tipo de documento: CC
1.21 Dirección: Ne 25 84 07
1.22 Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI NO
1.23 Número matrícula mercantil del establecimiento: 00000000
1.24 La matrícula mercantil del establecimiento está actualizada: SI NO
1.25 Línea de intervención: 127
1.26 Intervención: As en Fumigaciones SAS
1.27 Número de trabajadores: 5 1.30 Horario: diurno nocturno 24 horas otro
1.31 Días de funcionamiento: lunes a viernes domingo a domingo fin de semana otro
1.32 Días de funcionamiento: lunes a viernes domingo a domingo fin de semana otro

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

2.1 Número de trabajadores administrativos (Hombres): 5
2.2 Número de trabajadores administrativos (Mujeres): 5
2.3 Número de trabajadores menores de edad: 0
2.4 Número de turnos por semana por trabajador: 0
2.5 Número de horas por turno por trabajador: 0
2.6 Número de turnos por semana por trabajador: 0
2.7 Horas por turno por trabajador: 0

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

3.1 Pisos: 1 2 3 4

Hoja 1/8

CR 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 002435

Continuación 10.4 Observaciones de quien atiende la visita

11. APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD (ART. 576 LEY 9ª DE 1979)

11.1 Clausura temporal total ☐ 11.4 Suspensión total de trabajos o servicios ☐
11.2 Clausura temporal parcial ☐ 11.5 Descuento ☐
11.3 Suspensión parcial de trabajos o servicios ☐ 11.6 Congelación ☐
Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 12/06/2020 Bogotá D.C.

12. FUNCIONARIO DE SALUD (1)

12.1 Nombre: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ 12.2 Tipo de documento: CC 12.3 Número de documento: 52450104 12.4 Cargo: Representante legal 12.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

13. FUNCIONARIO DE SALUD (2)

13.1 Nombre: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ 13.2 Tipo de documento: CC 13.3 Número de documento: 52450104 13.4 Cargo: Representante legal 13.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

14.3 Número de documento: 52450104 14.4 Cargo: Representante legal 14.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

15.3 Número de documento: 52450104 15.4 Cargo: Representante legal 15.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

Hoja 8/8

CR 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

DOCUMENTO VÁLIDO PARA VERIFICACIÓN
NO CONSTITUYE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

SI INSPECTOR: SOLICITE EL CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN
PARA VALIDAR AUTENTICIDAD DEL CERTIFICADO.

NUESTROS CELULARES:

3166920011 - 3176410127

Este certificado de control de plagas N° 348 se emite a favor del cliente SECRETARIA DE MOVILIDAD PATIO BODEGA PUENTE ARANDA ((SEASIN)) con el aval del representante legal de As en fumigaciones SAS quien firma a continuación:

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"El anterior certificado con código único de verificación 131319985, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable."

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 131319985

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM - WWW.ASENFUMIGACIONES.COM

Página 4 | 5



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
GLIFOSATO	c78842u492877_20220307171239.pdf	c78842u492877_20220307171338.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:  GHS08	 GHS09	 GHS06	 GHS07
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 361

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **16/05/22** y hora **1:30 p. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD SEDE 8 PATIO 4 ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **AVENIDA CALLE 3 # 36 - 83**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	ZANCUDOS	PARA EL CONTROL DE ZANCUDOS, CIERRE LAS VENTANAS A LAS 4PM, CON EL FIN DE QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES EN HORARIO NOCTURNO.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 8 PATIO 4 ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.





ASEN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca




CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 361 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 131486652

Yo Jhon Fredy Suarez C.C.1.106.332.843 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD SEDE 8 PATIO 4 ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **AVENIDA CALLE 3 # 36 - 83**, en el día **16/05/22** y hora **1:30 p. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 361.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 8 PATIO 4 ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	CONTROL DE MALEZA
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	GLIFOSATO
CANTIDADES USADAS	160 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	SE HACE FUMIGACIÓN 100% DEL PATIO

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		
		

El servicio finalizó en la fecha 16/05/22, 3:30 p. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52175601**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (6) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 131486652

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



CONCEPTO FAVORABLE

[illegible]

Este certificado de control de plagas N° **361** se emite a favor del cliente **MOVILIDAD SEDE 8 PATIO 4 ((SEASIN))** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

Inda Soto 06

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

“El anterior certificado con código único de verificación 131486652, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable.”

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 131486652

Página 4 | 5

CR 75 N° 8A- 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
GLIFOSATO	c78842u492877_20220307171239.pdf	c78842u492877_20220307171338.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:  GHS08	 GHS09	 GHS06	 GHS07
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 369

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **21/05/22** y hora **12:45 p. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD SEDE 18 ADMINISTRATIVA DE TRANSITO Y TRANSPORTE (SEASIN)** ubicadas en la dirección **CARRERA 36 # 11-62**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	ZANCUDOS	PARA EL CONTROL DE ZANCUDOS, CIERRE LAS VENTANAS A LAS 4PM, CON EL FIN DE QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES EN HORARIO NOCTURNO.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 18 ADMINISTRATIVA DE TRANSITO Y TRANSPORTE (SEASIN)** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.





ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 369 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 132012315

Yo Jhon Fredy Suarez C.C.1.106.332.843 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD SEDE 18 ADMINISTRATIVA DE TRANSITO Y TRANSPORTE (SEASIN)**, ubicada en la dirección **CARRERA 36 # 11-62**, en el día **21/05/22** y hora **12:45 p. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 369.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 18 ADMINISTRATIVA DE TRANSITO Y TRANSPORTE (SEASIN)** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS, ROEDORES
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	DELTAMETRINA BRODIFACUOMA
CANTIDADES USADAS	10 LITROS 10 CEBOS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	ALTA NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	TODO SE EVIDENCIA BIEN

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		
		

El servicio finalizó en la fecha 21/05/22, 1:45 p. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 93411647**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 132012315

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM







ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
DELTAMETRINA	c78842u492877_20220307165833.pdf	c78842u492877_20220307165954.pdf
BRODIFACUOMA	c78842u492877_20220307171035.pdf	c78842u492877_20220307171140.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma: GHS08	 GHS09	 GHS06	 GHS07
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			



ASE EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 371

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **20/05/22** y hora **7:30 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD PATIO ALAMOS 200 ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **Transversal 93 52c 03**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD PATIO ALAMOS 200 ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 132031671

Página 1 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 371 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 132031671

Yo Héctor de Jesús Reay Cusba C.C.1.024.472.773 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD PATIO ALAMOS 200 ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **Transversal 93 52c 03**, en el día **20/05/22** y hora **7:30 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 371.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD PATIO ALAMOS 200 ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	CONTROL DE MALEZA
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	GLIFOSATO
CANTIDADES USADAS	140 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	SE APLICA EL 45% DEL PATIO

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 20/05/22, 2:00 p. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 123**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 132031671

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





Página 4 | 5





ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
GLIFOSATO	c78842u492877_20220307171239.pdf	c78842u492877_20220307171338.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:  GHS08	 GHS09	 GHS06	 GHS07
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 403

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **27/05/22** y hora **12:00 p. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD SEDE 16 BODEGA TERMINAL SUR (SEASIN)** ubicadas en la dirección **AVENIDA CARRERA 57 R SUR # 75 D -11**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 16 BODEGA TERMINAL SUR (SEASIN)** es calificado como **MEDIO**, según el diagnóstico realizado.





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 132584857

Página 2 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 403 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 132584857

Yo Héctor de Jesús Reay Cusba C.C.1.024.472.773 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD SEDE 16 BODEGA TERMINAL SUR (SEASIN)**, ubicada en la dirección **AVENIDA CARRERA 57 R SUR # 75 D -11**, en el día **27/05/22** y hora **12:00 p. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 403.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 16 BODEGA TERMINAL SUR (SEASIN)** es calificado como **MEDIO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	CONTROL DE MALEZA
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	GLIFOSATO
CANTIDADES USADAS	20 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	SE APLICA EL 100 %DEL PATIO

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 27/05/22, 1:00 p. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52175601**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 132584857

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





CONCEPTO FAVORABLE

[illegible]

Este certificado de control de plagas N° **403** se emite a favor del cliente **MOVILIDAD SEDE 16 BODEGA TERMINAL SUR (SEASIN)** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

Prada Group

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

“El anterior certificado con código único de verificación 132584857, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable.”

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 132584857

Página 4 | 5

CR 75 N° 8A- 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
GLIFOSATO	c78842u492877_20220307171239.pdf	c78842u492877_20220307171338.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO				
Pictograma:				
	GHS08	GHS09	GHS06	GHS07
LEGAL - NORMATIVA				
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA				
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.				



ASE EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 404

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **27/05/22** y hora **1:10 p. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD SEDE 16 BODEGA TERMINAL SUR ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **AVENIDA CARRERA 57 R SUR # 75 D -11**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE EVIDENCIA APOSAMIENTO DE PALOMAS	SE RECOMIENDA SELLAR HUECOS Y USAR CONTROLES PASIVOS
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	PUERTAS ALTAS QUE PERMITEN EL INGRESO DE ROEDORES	COLOQUE GUARDA ESCOBAS PLÁSTICO O SUBA EL NIVEL DEL PISO, PARA IMPEDIR EL INGRESO DE ROEDORES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	ALCANTARILLADO SIN MALLA PERMITIENDO LA SALIDA DE ROEDORES, NO SE CUENTA CON ESTACIONES DE CEBADO PARA EL CONTROL DE ROEDORES	- PRESUPUESTE COLOCAR MALLAS EN LAS ALCANTARILLAS PARA EVITAR LA SALIDA DE ROEDORES POR ESTA ÁREA. - REALICE LA COMPRA DE ESTACIONES DE CEBADO
ANIMALES ENCONTRADOS	PALOMAS	PARA EL CONTROL DE PALOMAS, COLOQUE MALLAS O ANEJOS PARA EVITAR EL INGRESO A LAS ÁREAS INTERNAS, IMPLEMENTE BARRERAS PASIVAS ENTRE OTROS.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 16 BODEGA TERMINAL SUR ((SEASIN))** es calificado como **ALTO**, según el diagnóstico realizado.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 132585596

Página 1 | 2

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 132585596

Página 2 | 3

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34

CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 404 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 132585596

Yo Héctor de Jesús Reay Cusba C.C.1.024.472.773 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD SEDE 16 BODEGA TERMINAL SUR ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **AVENIDA CARRERA 57 R SUR # 75 D -11**, en el día **27/05/22** y hora **1:10 p. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 404.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 16 BODEGA TERMINAL SUR ((SEASIN))** es calificado como **ALTO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	ROEDORES, INSECTOS
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	HUMO-BETACIPERMETRINA BRODIFACUOMA
CANTIDADES USADAS	20 LITROS 12 CEBOS
MÉTODO DE APLICACIÓN	TERMONEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	ALTA NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	NINGUNA

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		
		

El servicio finalizó en la fecha 27/05/22, 2:00 p. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52175601**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 132585596

Página 3 | 4

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





CÓDIGO U

VE



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
BETACIPERMETRINA	c78842u492877_20220307170415.pdf	c78842u492877_20220307170536.pdf
BRODIFACUOMA	c78842u492877_20220307171035.pdf	c78842u492877_20220307171140.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma: GHS08	 GHS09	 GHS06	 GHS07
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 405

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **28/05/22** y hora **6:20 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD SEDE 5 ARCHIVO PUENTE ARANDA ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CARRERA 59 # 14 - 64**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LOS ARCHIVOS CUENTAN CON MUCHA CARGA DE POLVO PERMITIENDO LA PROPAGACIÓN DE ÁCAROS	LIMPIE PERIÓDICAMENTE LOS ARCHIVOS PARA EVITAR LA CARGA DE POLVO.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	ALCANTARILLADO SIN MALLA PERMITIENDO LA SALIDA DE ROEDORES, NO SE CUENTA CON ESTACIONES DE CEBADO PARA EL CONTROL DE ROEDORES	- PRESUPUESTE COLOCAR MALLAS EN LAS ALCANTARILLAS PARA EVITAR LA SALIDA DE ROEDORES POR ESTA ÁREA. - REALICE LA COMPRA DE ESTACIONES DE CEBADO
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 132586064

Página 1 | 2

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 5 ARCHIVO PUENTE ARANDA ((SEASIN))** es calificado como **MEDIO**, según el diagnóstico realizado.

NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 405 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 132586064

Yo Héctor de Jesús Reay Cusba C.C.1.024.472.773 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD SEDE 5 ARCHIVO PUENTE ARANDA ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CARRERA 59 # 14 - 64**, en el día **28/05/22** y hora **6:20 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 405.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 5 ARCHIVO PUENTE ARANDA ((SEASIN))** es calificado como **MEDIO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS, ROEDORES
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	ALFA CIPERMETRINA Y FLUFENUXURON BRODIFACUOMA
CANTIDADES USADAS	10 LITROS 10 CEBOS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	ALTA NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	NINGUNA

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		
		

El servicio finalizó en la fecha 28/05/22, 7:00 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52175601**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 132586064

Página 3 | 4

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONCEPTO FAVORABLE

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 002435

Subred: Ce. Cecilia Le Número de Inscripción: CE000009
Unidad de Servicios de Salud: CECIC CARA Número de Carpeta: NE

1. CÉDULA ESTABLECIMIENTO

1.1 Razón social: As en Fumigaciones S.A.S.
1.2 Nombre del establecimiento: As en Fumigaciones S.A.S.
1.3 NIT: 800125773-4 1.4 Sede: Bogotá
1.5 Dirección: Ne 25 84 87 1.6 Localidad: Bogotá
1.7 UPZ: La Candelaria 1.8 Teléfono 1: 3166920011 1.9 Teléfono 2: 3176410127
1.10 Bando: CECIC 1.11 Comprobante: CECIC
1.12 Nombre propietario: CECIC
1.13 Tipo de documento: CECIC
1.14 Nombre representante legal: CECIC
1.15 Tipo de documento: CECIC 1.17 Número documento: CECIC
1.18 Persona que atiende la visita: CECIC 1.19 Cargo: CECIC
1.20 Tipo de documento: CECIC
1.22 Dirección: CECIC
1.23 Presenta matrícula mercantil del establecimiento: CECIC
1.24 Número matrícula mercantil del establecimiento: CECIC
1.25 La matrícula mercantil del establecimiento está actualizada: CECIC
1.26 Línea de intervención: CECIC
1.28 Intervención: CECIC
1.29 Número de trabajadores: CECIC 1.30 Horario: CECIC 24 horas CECIC otro CECIC
1.31 Días de funcionamiento: CECIC lunes a viernes CECIC domingo a domingo CECIC fin de semana CECIC otro CECIC

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

2.1 Número de trabajadores administrativos (Hombres): CECIC
2.2 Número de trabajadores administrativos (Mujeres): CECIC
2.3 Tipo de trabajo: CECIC
2.4 Tipo de contrato: CECIC
2.5 Número de trabajadores menores de edad: CECIC
2.6 Número de turnos por semana por trabajador: CECIC
2.7 Horas por turno por trabajador: CECIC

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

3.1 Pisos: CECIC 1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

Hoja 1/8

CR 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 002435

Continuación 10.4 Observaciones de quien atiende la visita

CECIC

11. APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD (ART. 576 LEY 9ª DE 1979)

11.1 Clausura temporal total CECIC 11.4 Suspensión total de trabajos o servicios CECIC
11.2 Clausura temporal parcial CECIC 11.5 Descuento CECIC
11.3 Suspensión parcial de trabajos o servicios CECIC 11.6 Congelación CECIC

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) CECIC Bogotá D.C.

12. FUNCIONARIO DE SALUD (1)

12.1 Nombre: CECIC 12.2 Tipo de documento: CECIC 12.3 Número de documento: CECIC 12.4 Cargo: CECIC 12.5 Firma: CECIC

13. FUNCIONARIO DE SALUD (2)

13.1 Nombre: CECIC 13.2 Tipo de documento: CECIC 13.3 Número de documento: CECIC 13.4 Cargo: CECIC 13.5 Firma: CECIC

14. APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD (ART. 576 LEY 9ª DE 1979)

14.1 Clausura temporal total CECIC 14.4 Suspensión total de trabajos o servicios CECIC
14.2 Clausura temporal parcial CECIC 14.5 Descuento CECIC
14.3 Suspensión parcial de trabajos o servicios CECIC 14.6 Congelación CECIC

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) CECIC Bogotá D.C.

15. FUNCIONARIO DE SALUD (1)

15.1 Nombre: CECIC 15.2 Tipo de documento: CECIC 15.3 Número de documento: CECIC 15.4 Cargo: CECIC 15.5 Firma: CECIC

16. FUNCIONARIO DE SALUD (2)

16.1 Nombre: CECIC 16.2 Tipo de documento: CECIC 16.3 Número de documento: CECIC 16.4 Cargo: CECIC 16.5 Firma: CECIC

Hoja 8/8

CR 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

**DOCUMENTO VÁLIDO PARA VERIFICACIÓN
NO CONSTITUYE PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

**SOLICITE EL CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN
PARA VALIDAR AUTENTICIDAD DEL CERTIFICADO.**

NUESTROS CELULARES:

3166920011 - 3176410127

Este certificado de control de plagas N° 405 se emite a favor del cliente **MOVILIDAD SEDE 5 ARCHIVO PUENTE ARANDA ((SEASIN))** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

Erika Echeverry González

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

“El anterior certificado con código único de verificación 132586064, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable.”

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 132586064

**CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127**

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM - WWW.ASENFUMIGACIONES.COM

Página 4 | 5



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
BRODIFACUOMA	c78842u492877_20220307171035.pdf	c78842u492877_20220307171140.pdf
ALFA CIPERMETRINA Y FLUFENUXURON	c78842u492877_20220307185759.pdf	c78842u492877_20220307185906.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO				
Pictograma:				
	GHS08	GHS09	GHS06	GHS07
LEGAL - NORMATIVA				
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018				
SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
RESOLUCIÓN 0773 DE 2021				
REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA				
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.				



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 409

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **31/05/22** y hora **9:00 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD SEDE METROPOLITANA ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CARRERA 36 # 11-62**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE METROPOLITANA ((SEASIN))** es calificado como MEDIO, según el diagnóstico realizado.





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca




CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 409 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 132720221

Yo Carlos Eduardo Romero C.C.1.015.998.840 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD SEDE METROPOLITANA ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CARRERA 36 # 11-62**, en el día **31/05/22** y hora **9:00 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 409.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE METROPOLITANA ((SEASIN))** es calificado como **MEDIO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	CONTROL DE MALEZA
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	GLIFOSATO
CANTIDADES USADAS	40 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	SE REALIZÓ EL 100% DE LA SEDE

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 31/05/22, 11:00 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 1.**

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 132720221

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONCEPTO FAVORABLE

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 002435

Subred: Ce Unidad de Servicios de Salud: Ce Número de Inscripción: CE000009
Unidad de Servicios de Salud: Ce Número de Carpeta: Ne

1. CÉDULA ESTABLECIMIENTO

1.1 Razón social: As en Fumigaciones S.A.S.
1.2 Nombre del establecimiento: As en Fumigaciones S.A.S.
1.3 NIT: 800125773-4 1.4 Sede: Bogotá
1.5 Dirección: Ne 25 84 87 1.6 Localidad: Bogotá
1.7 UPZ: La Candelaria 1.8 Teléfono 1: 3166920011 1.9 Teléfono 2: 3176410127
1.10 Banno: 3166920011 1.11 Correo electrónico: asenfumigaciones@gmail.com
1.12 Nombre propietario: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
1.13 Tipo de documento: C.C. 1.14 Número documento: 52450104
1.15 Nombre representante legal: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
1.16 Tipo de documento: C.C. 1.17 Número documento: 52450104
1.18 Persona que atiende la visita: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
1.19 Cargo: Representante legal
1.20 Tipo de documento: C.C.
1.21 Dirección: Ne 25 84 87
1.22 Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI NO
1.23 Número matrícula mercantil del establecimiento: CO048200
1.24 La matrícula mercantil del establecimiento está actualizada: SI NO
1.25 Línea de intervención: 127
1.26 Intervención: As en Fumigaciones S.A.S.
1.27 Número de trabajadores: 5 1.30 Horario: diurno nocturno 24 horas otro
1.31 Días de funcionamiento: lunes a viernes domingo a domingo fin de semana otro

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos (Hombres):	5
2.2 Número de trabajadores administrativos (Mujeres):	5
2.3 Número de trabajadores menores de edad:	0
2.4 Número de turnos por semana por trabajador:	0
2.5 Número de horas por turno por trabajador:	0

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

Aspecto a verificar	Cumplimiento	Hallazgos
3.1 Pisos:	1 2 3 4	

Hoja 1/8

Cre 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

BOGOTÁ MEJOR
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 002435

Continuación 10.4 Observaciones de quien atiende la visita

Continuación de la visita a la oficina de la empresa As en Fumigaciones S.A.S. se verificó el cumplimiento de los requisitos exigidos en la resolución 2674 de 2013, por lo tanto se emite el concepto favorable.

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
Representante legal

11. APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD (ART. 576 LEY 9ª DE 1979)

11.1 Clausura temporal total	11.4 Suspensión total de trabajos o servicios
11.2 Clausura temporal parcial	11.5 Descuento
11.3 Suspensión parcial de trabajos o servicios	11.6 Congelación

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 12/06/2021 Bogotá D.C.

12. FUNCIONARIO DE SALUD (1)

12.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	12.2 Tipo de documento: <u>C.C.</u>
12.3 Número de documento: <u>52450104</u>	12.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
12.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	12.6 Fecha: <u>12/06/2021</u>

13. FUNCIONARIO DE SALUD (2)

13.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	13.2 Tipo de documento: <u>C.C.</u>
13.3 Número de documento: <u>52450104</u>	13.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
13.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	13.6 Fecha: <u>12/06/2021</u>

El presente acta de inspección, vigilancia y control higiénico sanitario se emite con fundamento en la resolución 2674 de 2013, la cual tiene la fuerza de ley y es de obligatorio cumplimiento para todas las empresas aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable. El presente acta de inspección, vigilancia y control higiénico sanitario se emite con fundamento en la resolución 2674 de 2013, la cual tiene la fuerza de ley y es de obligatorio cumplimiento para todas las empresas aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable. El presente acta de inspección, vigilancia y control higiénico sanitario se emite con fundamento en la resolución 2674 de 2013, la cual tiene la fuerza de ley y es de obligatorio cumplimiento para todas las empresas aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable.

Hoja 8/8

Cre 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090

BOGOTÁ MEJOR
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

**DOCUMENTO VÁLIDO PARA VERIFICACIÓN
NO CONSTITUYE PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

**SI INSPECTOR: SOLICITE EL CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN
PARA VALIDAR AUTENTICIDAD DEL CERTIFICADO.**

NUESTROS CELULARES:

3166920011 - 3176410127

Este certificado de control de plagas N° 409 se emite a favor del cliente **MOVILIDAD SEDE METROPOLITANA ((SEASIN))** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

Erika Echeverry González

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"El anterior certificado con código único de verificación 132720221, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable."

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 132720221

**CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127**

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM - WWW.ASENFUMIGACIONES.COM

Página 4 | 5





ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
GLIFOSATO	c78842u492877_20220307171239.pdf	c78842u492877_20220307171338.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO				
Pictograma:				
	GHS08	GHS09	GHS06	GHS07
LEGAL - NORMATIVA				
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA				
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.				



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 342

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **31/05/22** y hora **4:15 p. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD SEDE 3 ALMACEN GENERAL((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CARRERA 30 # 12 A - 01 SUR**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	MOSCAS, ROEDORES, ZANCUDOS	- PARA EL CONTROL DE ZANCUDOS, CIERRE LAS VENTANAS A LAS 4PM, CON EL FIN DE QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES EN HORARIO NOCTURNO. - PARA EL CONTROL DE MOSCAS, MANTENGA EXCELENTES NIVELES DE ASEO, NO PERMITA LA PRESENCIA DE MALOS OLORES O EXCREMENTO DE ANIMAL. - PARA EL CONTROL DE ROEDORES, REALICE 2 CONTROLES ADICIONALES, PARA BAJAR EL NIVEL DE POBLACIÓN ACTUAL Y CONTINÚE CON CONTROLES PERIÓDICOS SI PERSISTE EL PROBLEMA.



ASES EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 3 ALMACEN GENERAL((SEASIN))** es calificado como **ALTO**, según el diagnóstico realizado.

NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0



AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

N° 342 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 132837954

Yo Roberto Carlos Rueda C.C. 13.540.785 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD SEDE 3 ALMACEN GENERAL((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CARRERA 30 # 12 A - 01 SUR**, en el día **31/05/22** y hora **4:15 p. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 342.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 3 ALMACEN GENERAL((SEASIN))** es calificado como **ALTO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS, ROEDORES
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	ALFA CIPERMETRINA Y FLUFENUXURON BRODIFACUOMA
CANTIDADES USADAS	10 LITROS 5 CEBOS
MÉTODO DE APLICACIÓN	ASPERSIÓN, MANUAL
DOSIFICACIÓN	BAJA NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	5 ESTACIONES
OBSERVACIONES	NINGUNA

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		
		

El servicio finalizó en la fecha 31/05/22, 5:05 p. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 79997947**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 132837954

Página 3 | 7

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASES EN FUMIGACIONES S.A.S


NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

FORMATO DE CHEQUEO DE ESTACIONES DE CEBADO

CONTROL DE ROEDORES	CANTIDAD	PROMEDIO
NUMERO TOTAL DE ESTACIONES DE CEBADO EN EL PREDIO	5	100%
ESTACIONES CON TRAMPA DE IMPACTO	0	0%
ESTACIONES CON LÁMINAS DE PEGAMENTO	0	0%
ESTACIONES CON CEBO QUÍMICO	5	100%

TIPO DE CONTROL



- ESTACIONES CON TRAMPA DE IMPACTO
- ESTACIONES CON LÁMINAS DE PEGAMENTO
- ESTACIONES CON CEBO QUÍMICO

CONTROL DE ROEDORES	CANTIDAD	NÚMERO DE ESTACIÓN	PROMEDIO
ESTACIONES EN MAL ESTADO	0	Ninguna	0%
ESTACIONES QUE TUVIERON CONSUMO Y SE REALIZÓ RECARGA	5	1 2 3 4 5	100%
ESTACIONES DE CEBADO DONDE SE RECARGÓ ATRAYENTE	0	Ninguna	0%
ESTACIONES SIN MARCACIÓN	0	Ninguna	0%
ESTACIONES MOVIDAS O PERDIDAS	0	Ninguna	0%
ESTACIONES CON EXCREMENTO, HUELLAS, MARCAS DE ORINA, ROEDURAS, MADRIGUERAS O PRESENCIA DE CADAVERES	0	Ninguna	0%
ESTACIONES DE CEBADO QUE FUERON RETIRADAS	0	Ninguna	0%
ESTACIONES DE CEBADO QUE SE INSTALARON NUEVAS O FUERON ADICIONADAS	0	Ninguna	0%




ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ESTADO DE LAS ESTACIONES



ESTACIONES EN MAL ESTADO

ESTACIONES QUE TUBIERON CONSUMO Y SE REALIZO RECARGA

ESTACIONES DE CEBADO DONDE SE RECARGÓ ATRAYENTE

ESTACIONES SIN MARCACION

ESTACIONES MOVIDAS O PERDIDAS

ESTACIONES CON EXCREMENTO, HUELLAS, MARCAS DE ORINA, ROEDURAS, MADRIGUERAS O PRESENCIA DE CADAVERES

ESTACIONES RETIRADAS

ESTACIONES NUEVAS O ADICIONADAS

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 132837954

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM

Página 5 | 7





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

CONCEPTO FAVORABLE

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 002435

Subred: SEDE 3 Número de Inscripción: 690000069
Unidad de Servicios de Salud: ALMACEN GENERAL Número de Carpeta: 46

1. CEDULA ESTABLECIMIENTO

1.1 Razón social: AS EN FUMIGACIONES SAS
1.2 Nombre del establecimiento: ALMACEN GENERAL
1.3 NIT: 8001257734 1.4 Sede: BOGOTÁ
1.5 Dirección: CR 75 N° 8A-89 1.6 Localidad: BOGOTÁ
1.7 UPZ: 46 1.8 Teléfono 1: 3166920011 1.9 Teléfono 2: 3176410127
1.10 Barrio: LA VILLA 1.11 Correo electrónico: info@asenfumigaciones.com
1.12 Nombre propio: AS EN FUMIGACIONES SAS
1.13 Tipo de documento: CC
1.15 Nombre representante legal: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
1.16 Tipo de documento: C.C. 1.17 Número documento: 52450104
1.18 Persona que atiende la visita: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
1.20 Tipo de documento: CC
1.22 Dirección: CR 75 N° 8A-89
1.23 Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SÍ
1.24 Número matrícula mercantil del establecimiento: 20045500
1.25 La matrícula mercantil del establecimiento está actualizada: SÍ
1.26 Línea de intervención: MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS
1.28 Intervención: MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS
1.29 Número de trabajadores: 8 1.30 Horario: diurno 1.31 Días de funcionamiento: lunes a viernes
1.31 Días de funcionamiento: lunes a viernes domingo a domingo fin de semana otro
1.31 Días de funcionamiento: lunes a viernes domingo a domingo fin de semana otro

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

2.1 Número de trabajadores administrativos (Hombres): 2
2.2 Número de trabajadores administrativos (Mujeres): 2
2.3 Número de trabajadores menores de edad: 0
2.4 Número de turnos por semana por trabajador: 1
2.5 Número de turnos por turno por trabajador: 1
2.6 Número de turnos por semana por trabajador: 1
2.7 Horas por turno por trabajador: 8

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

3.1 Pisos: 1 2 3 4

Hoja 1/8

CR 32 No. 12-81
Tel. 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 002435

Continuación 10.4 Observaciones de quien atiende la visita

11. APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD (ART. 576 LEY 9ª DE 1979)

11.1 Clausura temporal total ☐ 11.4 Suspensión total de trabajos o servicios ☐
11.2 Clausura temporal parcial ☐ 11.5 Decomiso ☐
11.3 Suspensión parcial de trabajos o servicios ☐ 11.6 Congelación ☐
Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 20/06/2019 Bogotá D.C.

12. FUNCIONARIO DE SALUD (1)

12.1 Nombre: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
12.2 Tipo de documento: CC
12.3 Número de documento: 52450104
12.4 Cargo: INSPECTORA GENERAL
12.5 Firma: [Firma]

13. FUNCIONARIO DE SALUD (2)

13.1 Nombre: [Nombre]
13.2 Tipo de documento: CC
13.3 Número de documento: [Número]
13.4 Cargo: [Cargo]
13.5 Firma: [Firma]

14.3 Número de documento: 52450104
14.4 Cargo: PROPIETARIO
14.5 Firma: [Firma]

15.3 Número de documento: 52450104
15.4 Cargo: PROPIETARIO
15.5 Firma: [Firma]

16.3 Número de documento: 52450104
16.4 Cargo: PROPIETARIO
16.5 Firma: [Firma]

17.3 Número de documento: 52450104
17.4 Cargo: PROPIETARIO
17.5 Firma: [Firma]

18.3 Número de documento: 52450104
18.4 Cargo: PROPIETARIO
18.5 Firma: [Firma]

19.3 Número de documento: 52450104
19.4 Cargo: PROPIETARIO
19.5 Firma: [Firma]

20.3 Número de documento: 52450104
20.4 Cargo: PROPIETARIO
20.5 Firma: [Firma]

21.3 Número de documento: 52450104
21.4 Cargo: PROPIETARIO
21.5 Firma: [Firma]

22.3 Número de documento: 52450104
22.4 Cargo: PROPIETARIO
22.5 Firma: [Firma]

23.3 Número de documento: 52450104
23.4 Cargo: PROPIETARIO
23.5 Firma: [Firma]

24.3 Número de documento: 52450104
24.4 Cargo: PROPIETARIO
24.5 Firma: [Firma]

25.3 Número de documento: 52450104
25.4 Cargo: PROPIETARIO
25.5 Firma: [Firma]

26.3 Número de documento: 52450104
26.4 Cargo: PROPIETARIO
26.5 Firma: [Firma]

27.3 Número de documento: 52450104
27.4 Cargo: PROPIETARIO
27.5 Firma: [Firma]

28.3 Número de documento: 52450104
28.4 Cargo: PROPIETARIO
28.5 Firma: [Firma]

29.3 Número de documento: 52450104
29.4 Cargo: PROPIETARIO
29.5 Firma: [Firma]

30.3 Número de documento: 52450104
30.4 Cargo: PROPIETARIO
30.5 Firma: [Firma]

31.3 Número de documento: 52450104
31.4 Cargo: PROPIETARIO
31.5 Firma: [Firma]

32.3 Número de documento: 52450104
32.4 Cargo: PROPIETARIO
32.5 Firma: [Firma]

33.3 Número de documento: 52450104
33.4 Cargo: PROPIETARIO
33.5 Firma: [Firma]

34.3 Número de documento: 52450104
34.4 Cargo: PROPIETARIO
34.5 Firma: [Firma]

35.3 Número de documento: 52450104
35.4 Cargo: PROPIETARIO
35.5 Firma: [Firma]

36.3 Número de documento: 52450104
36.4 Cargo: PROPIETARIO
36.5 Firma: [Firma]

37.3 Número de documento: 52450104
37.4 Cargo: PROPIETARIO
37.5 Firma: [Firma]

38.3 Número de documento: 52450104
38.4 Cargo: PROPIETARIO
38.5 Firma: [Firma]

39.3 Número de documento: 52450104
39.4 Cargo: PROPIETARIO
39.5 Firma: [Firma]

40.3 Número de documento: 52450104
40.4 Cargo: PROPIETARIO
40.5 Firma: [Firma]

41.3 Número de documento: 52450104
41.4 Cargo: PROPIETARIO
41.5 Firma: [Firma]

42.3 Número de documento: 52450104
42.4 Cargo: PROPIETARIO
42.5 Firma: [Firma]

43.3 Número de documento: 52450104
43.4 Cargo: PROPIETARIO
43.5 Firma: [Firma]

44.3 Número de documento: 52450104
44.4 Cargo: PROPIETARIO
44.5 Firma: [Firma]

45.3 Número de documento: 52450104
45.4 Cargo: PROPIETARIO
45.5 Firma: [Firma]

46.3 Número de documento: 52450104
46.4 Cargo: PROPIETARIO
46.5 Firma: [Firma]

47.3 Número de documento: 52450104
47.4 Cargo: PROPIETARIO
47.5 Firma: [Firma]

48.3 Número de documento: 52450104
48.4 Cargo: PROPIETARIO
48.5 Firma: [Firma]

49.3 Número de documento: 52450104
49.4 Cargo: PROPIETARIO
49.5 Firma: [Firma]

50.3 Número de documento: 52450104
50.4 Cargo: PROPIETARIO
50.5 Firma: [Firma]

51.3 Número de documento: 52450104
51.4 Cargo: PROPIETARIO
51.5 Firma: [Firma]

52.3 Número de documento: 52450104
52.4 Cargo: PROPIETARIO
52.5 Firma: [Firma]

53.3 Número de documento: 52450104
53.4 Cargo: PROPIETARIO
53.5 Firma: [Firma]

54.3 Número de documento: 52450104
54.4 Cargo: PROPIETARIO
54.5 Firma: [Firma]

55.3 Número de documento: 52450104
55.4 Cargo: PROPIETARIO
55.5 Firma: [Firma]

56.3 Número de documento: 52450104
56.4 Cargo: PROPIETARIO
56.5 Firma: [Firma]

57.3 Número de documento: 52450104
57.4 Cargo: PROPIETARIO
57.5 Firma: [Firma]

58.3 Número de documento: 52450104
58.4 Cargo: PROPIETARIO
58.5 Firma: [Firma]

59.3 Número de documento: 52450104
59.4 Cargo: PROPIETARIO
59.5 Firma: [Firma]

60.3 Número de documento: 52450104
60.4 Cargo: PROPIETARIO
60.5 Firma: [Firma]

61.3 Número de documento: 52450104
61.4 Cargo: PROPIETARIO
61.5 Firma: [Firma]

62.3 Número de documento: 52450104
62.4 Cargo: PROPIETARIO
62.5 Firma: [Firma]

63.3 Número de documento: 52450104
63.4 Cargo: PROPIETARIO
63.5 Firma: [Firma]

64.3 Número de documento: 52450104
64.4 Cargo: PROPIETARIO
64.5 Firma: [Firma]

65.3 Número de documento: 52450104
65.4 Cargo: PROPIETARIO
65.5 Firma: [Firma]

66.3 Número de documento: 52450104
66.4 Cargo: PROPIETARIO
66.5 Firma: [Firma]

67.3 Número de documento: 52450104
67.4 Cargo: PROPIETARIO
67.5 Firma: [Firma]

68.3 Número de documento: 52450104
68.4 Cargo: PROPIETARIO
68.5 Firma: [Firma]

69.3 Número de documento: 52450104
69.4 Cargo: PROPIETARIO
69.5 Firma: [Firma]

70.3 Número de documento: 52450104
70.4 Cargo: PROPIETARIO
70.5 Firma: [Firma]

71.3 Número de documento: 52450104
71.4 Cargo: PROPIETARIO
71.5 Firma: [Firma]

72.3 Número de documento: 52450104
72.4 Cargo: PROPIETARIO
72.5 Firma: [Firma]

73.3 Número de documento: 52450104
73.4 Cargo: PROPIETARIO
73.5 Firma: [Firma]

74.3 Número de documento: 52450104
74.4 Cargo: PROPIETARIO
74.5 Firma: [Firma]

75.3 Número de documento: 52450104
75.4 Cargo: PROPIETARIO
75.5 Firma: [Firma]

76.3 Número de documento: 52450104
76.4 Cargo: PROPIETARIO
76.5 Firma: [Firma]

77.3 Número de documento: 52450104
77.4 Cargo: PROPIETARIO
77.5 Firma: [Firma]

78.3 Número de documento: 52450104
78.4 Cargo: PROPIETARIO
78.5 Firma: [Firma]

79.3 Número de documento: 52450104
79.4 Cargo: PROPIETARIO
79.5 Firma: [Firma]

80.3 Número de documento: 52450104
80.4 Cargo: PROPIETARIO
80.5 Firma: [Firma]

81.3 Número de documento: 52450104
81.4 Cargo: PROPIETARIO
81.5 Firma: [Firma]

82.3 Número de documento: 52450104
82.4 Cargo: PROPIETARIO
82.5 Firma: [Firma]

83.3 Número de documento: 52450104
83.4 Cargo: PROPIETARIO
83.5 Firma: [Firma]

84.3 Número de documento: 52450104
84.4 Cargo: PROPIETARIO
84.5 Firma: [Firma]

85.3 Número de documento: 52450104
85.4 Cargo: PROPIETARIO
85.5 Firma: [Firma]

86.3 Número de documento: 52450104
86.4 Cargo: PROPIETARIO
86.5 Firma: [Firma]

87.3 Número de documento: 52450104
87.4 Cargo: PROPIETARIO
87.5 Firma: [Firma]

88.3 Número de documento: 52450104
88.4 Cargo: PROPIETARIO
88.5 Firma: [Firma]

89.3 Número de documento: 52450104
89.4 Cargo: PROPIETARIO
89.5 Firma: [Firma]

90.3 Número de documento: 52450104
90.4 Cargo: PROPIETARIO
90.5 Firma: [Firma]

91.3 Número de documento: 52450104
91.4 Cargo: PROPIETARIO
91.5 Firma: [Firma]

92.3 Número de documento: 52450104
92.4 Cargo: PROPIETARIO
92.5 Firma: [Firma]

93.3 Número de documento: 52450104
93.4 Cargo: PROPIETARIO
93.5 Firma: [Firma]

94.3 Número de documento: 52450104
94.4 Cargo: PROPIETARIO
94.5 Firma: [Firma]

95.3 Número de documento: 52450104
95.4 Cargo: PROPIETARIO
95.5 Firma: [Firma]

96.3 Número de documento: 52450104
96.4 Cargo: PROPIETARIO
96.5 Firma: [Firma]

97.3 Número de documento: 52450104
97.4 Cargo: PROPIETARIO
97.5 Firma: [Firma]

98.3 Número de documento: 52450104
98.4 Cargo: PROPIETARIO
98.5 Firma: [Firma]

99.3 Número de documento: 52450104
99.4 Cargo: PROPIETARIO
99.5 Firma: [Firma]

100.3 Número de documento: 52450104
100.4 Cargo: PROPIETARIO
100.5 Firma: [Firma]

Hoja 8/8

CR 32 No. 12-81
Tel. 364 9090

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

**DOCUMENTO VÁLIDO PARA VERIFICACIÓN
NO CONSTITUYE PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

**SR. INSPECTOR: SOLICITE EL CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN
PARA VALIDAR AUTENTICIDAD DEL CERTIFICADO.**

NUESTROS CELULARES:

3166920011 - 3176410127

Este certificado de control de plagas N° **342** se emite a favor del cliente **MOVILIDAD SEDE 3 ALMACEN GENERAL((SEASIN))** con el aval del representante legal de As en fumigaciones SAS quien firma a continuación:

[Firma manuscrita]

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"El anterior certificado con código único de verificación 132837954, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable."

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 132837954

Página 6 | 7

**CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127**

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS DE SEGURIDAD



INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
BRODIFACUOMA	c78842u492877_20220303153159.pdf	c78842u492877_20220303153306.pdf
ALFA CIPERMETRINA Y FLUFENUXURON	c78842u492877_20220303163933.pdf	c78842u492877_20220303164132.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:			
GHS08	GHS09	GHS06	
GHS07			
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018			
SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS			
RESOLUCIÓN 0773 DE 2021			
REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			





ASE EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 355

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **8/06/22** y hora **6:00 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ALAMOS 200 ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **Transversal 93 52c 03 PATIO ALAMOS 200**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	FALTA DE MALLAS QUE IMPIDAN EL INGRESO DE INSECTOS VOLADORES, PUERTAS ALTAS QUE PERMITEN EL INGRESO DE ROEDORES	- COLOQUE MALLAS TUPIDAS QUE IMPIDAN EL INGRESO DE INSECTOS. - COLOQUE GUARDA ESCOBAS PLÁSTICO O SUBA EL NIVEL DEL PISO, PARA IMPEDIR EL INGRESO DE ROEDORES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	MADRIGUERAS DE ROEDORES, PASTOS ALTOS PERMITIENDO LA PROPAGACIÓN DE INSECTOS, EMPOZAMIENTO DE AGUA PERMITIENDO LA COLOCACION DE HUEVOS DE LOS MOSCOS	- HACER CONTROL DE ROEDORES EN LAS MADRIGUERAS INMEDIATAMENTE SE IDENTIFIQUEN. - MANTENER LOS PASTOS CORTOS. - ADECUAR LOS ESPACIOS PARA EVITAR EL EMPOZAMIENTO DEL AGUA O MANTENER ESTAS ÁREAS TAPADAS.
ANIMALES ENCONTRADOS	ROEDORES	PARA EL CONTROL DE ROEDORES, REALICE 2 CONTROLES ADICIONALES, PARA BAJAR EL NIVEL DE POBLACIÓN ACTUAL Y CONTINÚE CON CONTROLES PERIÓDICOS SI PERSISTE EL PROBLEMA.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 133488553

Página 1 | 2

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASES EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ALAMOS 200 ((SEASIN))** es calificado como **ALTO**, según el diagnóstico realizado.

NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS **N° 355 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 133488553**

Yo Héctor de Jesús Reay Cusba C.C.1.024.472.773 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **SECRETARIA DE MOVILIDAD ALAMOS 200 ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **Transversal 93 52c 03 PATIO ALAMOS 200**, en el día **8/06/22** y hora **6:00 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 355.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ALAMOS 200 ((SEASIN))** es calificado como **ALTO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS, ROEDORES
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	HUMO-BETACIPERMETRINA FLUCOMAFEN
CANTIDADES USADAS	20 LITROS 120 CEBOS
MÉTODO DE APLICACIÓN	MANUAL, TERMONEBULIZACIÓN
DOSIFICACIÓN	ALTA NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	120 ESTACIONES
OBSERVACIONES	NINGUNA

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		
		

El servicio finalizó en la fecha 8/06/22, 9:00 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52175601**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 133488553

Página 3 | 4

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN FUMIGACIONES S.A.S


NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

FORMATO DE CHEQUEO DE ESTACIONES DE CEBADO

CONTROL DE ROEDORES	CANTIDAD	PROMEDIO
NUMERO TOTAL DE ESTACIONES DE CEBADO EN EL PREDIO	120	100%
ESTACIONES CON TRAMPA DE IMPACTO	0	0%
ESTACIONES CON LÁMINAS DE PEGAMENTO	0	0%
ESTACIONES CON CEBO QUÍMICO	120	100%

TIPO DE CONTROL



- ESTACIONES CON TRAMPA DE IMPACTO
- ESTACIONES CON LÁMINAS DE PEGAMENTO
- ESTACIONES CON CEBO QUÍMICO

CONTROL DE ROEDORES	CANTIDAD	NÚMERO DE ESTACIÓN	PROMEDIO
ESTACIONES QUE TUVIERON CONSUMO Y SE REALIZÓ RECARGA	118	3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.13.14.15.16.17. .18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31. 32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45. 46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61 .62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73. 74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87. 88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100. 101.102.103.104.105.106.107.108.109. 110.111.112.113.114.115.116.117. 118.119.120.	98%
ESTACIONES DE CEBADO DONDE SE RECARGÓ ATRAYENTE	2	1.2	2%




ASENFUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ESTADO DE LAS ESTACIONES



■ ESTACIONES QUE TUBIERON CONSUMO Y SE REALIZO RECARGA

■ ESTACIONES DE CEBADO DONDE SE RECARGÓ ATRAYENTE

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 133488553

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34

CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM

Página 5 | 6





Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

[illegible]

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Secretaría de Salud Pública
Acta de inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de aguas potables

Número Número
SQ07C 002435

Continuación 10-4 Observaciones de quien atiende la visita

PARA VERIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACTIVACIÓN DEL SERVICIO

11. APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD (ART. 876 LEY 9ª DE 1979)

11.1 Cierre temporal total	☐	11.4 Suspensión total de trabajos o servicios	☐
11.2 Cierre temporal parcial	☐	11.5 Decomiso	☐
11.3 Suspensión parcial de trabajos o servicios	☐	11.6 Congelación	☐

Para constancia, previa lectura y verificación del contenido de la presente acta, firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy (diciembre) 2 de 2024 en Bogotá D.C.

12. FUNCIONARIO DE SALUD (1)

12.1 Nombre: Andrés Felipe López

12.2 Tipo de documento: 99993786

12.3 Número de documento: 99993786

12.4 Cargo: Coordinador Administrativo

12.5 Firma: [Firma]

13. FUNCIONARIO DE SALUD (2)

13.1 Nombre: Carolina Patricia Bernal

13.2 Tipo de documento: 99993786

13.3 Número de documento: 99993786

13.4 Cargo: Coordinadora Administrativa

13.5 Firma: [Firma]

14. PERSONAS QUE ATENDIERON LA VISITA

14.1 Nombre: <u>[Firma]</u>	14.2 Cargo: <u>[Firma]</u>	14.3 Nombre de documento: <u>[Firma]</u>	14.4 Cargo: <u>[Firma]</u>
14.5 Nombre de documento: <u>5-2-30-104</u>	14.6 Número de documento: <u>[Firma]</u>	14.7 Cargo: <u>[Firma]</u>	14.8 Cargo: <u>[Firma]</u>

ACTA DE VERIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL CERTIFICADO

ELULARES:

Establecido en el artículo 284 del código de procedimiento civil.

Hoja 8/8

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Cra 32 No. 18-81
Tel. 364 9090

3176410127

Fida Saeed

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

“El anterior certificado con código único de verificación 133488553, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable.”

CR 75 N° 8A- 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS DE SEGURIDAD



INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
BETACIPERMETRINA	c78842u492877_20220303151835.pdf	c78842u492877_20220303151953.pdf
FLUCOMAFEN	c78842u492877_20220303162503.pdf	c78842u492877_20220303162706.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:  GHS08	 GHS09	 GHS06	 GHS07
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 359

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **12/06/22** y hora **9:00 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD PALOQUEMAO ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CR 28 N° 17 A -20**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	ALCANTARILLADO SIN MALLA PERMITIENDO LA SALIDA DE ROEDORES	PRESUPUESTE COLOCAR MALLAS EN LAS ALCANTARILLAS PARA EVITAR LA SALIDA DE ROEDORES POR ESTA ÁREA.
ANIMALES ENCONTRADOS	ZANCUDOS, ROEDORES	- PARA EL CONTROL DE ZANCUDOS, CIERRE LAS VENTANAS A LAS 4PM, CON EL FIN DE QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES EN HORARIO NOCTURNO. - PARA EL CONTROL DE ROEDORES, REALICE 2 CONTROLES ADICIONALES, PARA BAJAR EL NIVEL DE POBLACIÓN ACTUAL Y CONTINÚE CON CONTROLES PERIÓDICOS SI PERSISTE EL PROBLEMA.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD PALOQUEMAO ((SEASIN))** es calificado como **ALTO**, según el diagnóstico realizado.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 133652976

Página 1 | 7

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca






CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS **N° 359 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 133652976**

Yo Roberto Carlos Rueda C.C. 13.540.785 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **SECRETARIA DE MOVILIDAD PALOQUEMAO ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CR 28 N° 17 A -20**, en el día **12/06/22** y hora **9:00 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 359.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD PALOQUEMAO ((SEASIN))** es calificado como **ALTO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS, ROEDORES
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	BETACIPERMETRINA FLUCOMAFEN
CANTIDADES USADAS	20 LITROS 8 CEBOS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACIÓN, MANUAL
DOSIFICACIÓN	ALTA NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	25 ESTACIONES
OBSERVACIONES	NINGUNA

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		
		

El servicio finalizó en la fecha 12/06/22, 10:00 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52879477**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 133652976

Página 3 | 7

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S


NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

FORMATO DE CHEQUEO DE ESTACIONES DE CEBADO

CONTROL DE ROEDORES	CANTIDAD	PROMEDIO
NUMERO TOTAL DE ESTACIONES DE CEBADO EN EL PREDIO	25	100%
ESTACIONES CON TRAMPA DE IMPACTO	0	0%
ESTACIONES CON LÁMINAS DE PEGAMENTO	0	0%
ESTACIONES CON CEBO QUÍMICO	25	100%

TIPO DE CONTROL



- ESTACIONES CON TRAMPA DE IMPACTO
- ESTACIONES CON LÁMINAS DE PEGAMENTO
- ESTACIONES CON CEBO QUÍMICO

CONTROL DE ROEDORES	CANTIDAD	NÚMERO DE ESTACIÓN	PROMEDIO
ESTACIONES EN MAL ESTADO	0	Ninguna	0%
ESTACIONES QUE TUVIERON CONSUMO Y SE REALIZÓ RECARGA	10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	40%
ESTACIONES DE CEBADO DONDE SE RECARGÓ ATRAYENTE	15	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	60%
ESTACIONES SIN MARCACIÓN	0	Ninguna	0%
ESTACIONES MOVIDAS O PERDIDAS	0	Ninguna	0%
ESTACIONES CON EXCREMENTO, HUELLAS, MARCAS DE ORINA, ROEDURAS, MADRIGUERAS O PRESENCIA DE CADAVERES	0	Ninguna	0%
ESTACIONES DE CEBADO QUE FUERON RETIRADAS	0	Ninguna	0%
ESTACIONES DE CEBADO QUE SE INSTALARON NUEVAS O FUERON ADICIONADAS	0	Ninguna	0%




ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ESTADO DE LAS ESTACIONES



ESTACIONES EN MAL ESTADO

ESTACIONES QUE TUBIERON CONSUMO Y SE REALIZO RECARGA

ESTACIONES DE CEBADO DONDE SE RECARGÓ ATRAYENTE

ESTACIONES SIN MARCACION


ESTACIONES MOVIDAS O PERDIDAS

ESTACIONES CON EXCREMENTO, HUELLAS, MARCAS DE ORINA, ROEDURAS, MADRIGUERAS O PRESENCIA DE CADAVERES

ESTACIONES RETIRADAS

ESTACIONES NUEVAS O ADICIONADAS

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 133652976

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34

CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM

Página 5 | 7





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

CONCEPTO FAVORABLE

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 002435

Subred: SECTOR 125 Número de Inscripción: 690000069
Unidad de Servicios de Salud: AS EN FUMIGACIONES SAS Número de Carpeta: 46

1. Cedula Establecimiento

1.1 Razón social: AS EN FUMIGACIONES SAS
1.2 Nombre del establecimiento: AS EN FUMIGACIONES SAS
1.3 NIT: 800125773-4 1.4 Sede: BOGOTÁ
1.5 Dirección: HE 25 8A 87 1.6 Localidad: BOGOTÁ
1.7 UPZ: 46 1.8 Teléfono 1: 3166920011 1.9 Teléfono 2: 3176410127
1.10 Barrio: LA VILLA 1.11 Correo electrónico: info@asenfumigaciones.com
1.12 Nombre propio: AS EN FUMIGACIONES SAS
1.13 Tipo de documento: CC
1.15 Nombre representante legal: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
1.16 Tipo de documento: C.C. 1.17 Número documento: 52450104
1.18 Persona que atiende la visita: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
1.20 Tipo de documento: C.C.
1.22 Dirección: HE 25 8A 87
1.23 Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SÍ NO
1.24 Número matrícula mercantil del establecimiento: 20045500
1.25 La matrícula mercantil del establecimiento está actualizada: SÍ NO
1.26 Línea de intervención: SECTOR 125
1.28 Intervención: SECTOR 125
1.29 Número de trabajadores: 8 1.30 Horario: diurno 1.31 Dias de funcionamiento: lunes a viernes domingo a domingo fin de semana otro: lunes a viernes
1.31 Dias de funcionamiento: lunes a viernes domingo a domingo fin de semana otro: lunes a viernes

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MOTIVO
1	23	04	2019	PROCESABLE	(VO) Visita de oficio
2	12	04	2019	PROCESABLE	(NC) Notificación comunitaria
3	24	04	2019	PROCESABLE	(AB) Asociada a brote
4	19	06	2019	PROCESABLE	(SO) Solicitud oficial

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

3.1 Pisos: 1 Cumplimiento: 1 2 3 4

Hoja 1/8

Cra 32 No. 12-81
Tel. 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 002435

Continuación 10.4 Observaciones de quien atiende la visita

11. APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD (ART. 576 LEY 9ª DE 1979)

11.1 Clausura temporal total ☐ 11.4 Suspensión total de trabajos o servicios ☐
11.2 Clausura temporal parcial ☐ 11.5 Decomiso ☐
11.3 Suspensión parcial de trabajos o servicios ☐ 11.6 Congelación ☐
Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 23/04/2019 Bogotá D.C.

12. FUNCIONARIO DE SALUD (1)

12.1 Nombre: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
12.2 Tipo de documento: CC
12.3 Número de documento: 52450104
12.4 Cargo: INSPECTORA GENERAL
12.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

13. FUNCIONARIO DE SALUD (2)

13.1 Nombre: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
13.2 Tipo de documento: CC
13.3 Número de documento: 52450104
13.4 Cargo: INSPECTORA GENERAL
13.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

14.3 Número de documento: 52450104 15.3 Número de documento: 52450104
14.4 Cargo: INSPECTORA GENERAL 15.4 Cargo: INSPECTORA GENERAL
14.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ 15.5 Firma: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

Hoja 8/8

Cra 32 No. 12-81
Tel. 364 9090

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

**DOCUMENTO VÁLIDO PARA VERIFICACIÓN
NO CONSTITUYE PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

**SR. INSPECTOR: SOLICITE EL CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN
PARA VALIDAR AUTENTICIDAD DEL CERTIFICADO.**

NUESTROS CELULARES:

3166920011 - 3176410127

Este certificado de control de plagas N° **359** se emite a favor del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD PALOQUEMAO ((SEASIN))** con el aval del representante legal de As en fumigaciones SAS quien firma a continuación:

Erika Echeverry González

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"El anterior certificado con código único de verificación 133652976, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable."

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 133652976

Página 6 | 7

**CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127**

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM - WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS DE SEGURIDAD



INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
FLUCOMAFEN	c78842u492877_20220303162503.pdf	c78842u492877_20220303162706.pdf
BETACIPERMETRINA	c78842u492877_20220303165339.pdf	c78842u492877_20220303165513.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:			
	GHS08	GHS09	GHS07
		GHS06	
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018			
SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS			
RESOLUCIÓN 0773 DE 2021			
REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 360

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **12/06/22** y hora **9:00 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD CLL 13 ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CLL 13 N° 37-35**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD CLL 13 ((SEASIN))** es calificado como **MEDIO**, según el diagnóstico realizado.





ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca






CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS **N° 360 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 133654008**

Yo Carlos Eduardo Romero C.C.1.015.998.840 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **SECRETARIA DE MOVILIDAD CLL 13 ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CLL 13 N° 37-35**, en el día **12/06/22** y hora **9:00 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 360.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD CLL 13 ((SEASIN))** es calificado como **MEDIO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS, ROEDORES
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	BETACIPERMETRINA FLUCOMAFEN
CANTIDADES USADAS	20 LITROS 5 CEBOS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACIÓN
DOSIFICACIÓN	ALTA
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	20 ESTACIONES
OBSERVACIONES	NINGUNA

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		
		

El servicio finalizó en la fecha 12/06/22, 9:55 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52879477**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (6) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 133654008

Página 3 | 7

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S


NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

FORMATO DE CHEQUEO DE ESTACIONES DE CEBADO

CONTROL DE ROEDORES	CANTIDAD	PROMEDIO
NUMERO TOTAL DE ESTACIONES DE CEBADO EN EL PREDIO	20	100%
ESTACIONES CON TRAMPA DE IMPACTO	0	%
ESTACIONES CON LÁMINAS DE PEGAMENTO	0	%
ESTACIONES CON CEBO QUÍMICO	20	%

TIPO DE CONTROL



- ESTACIONES CON TRAMPA DE IMPACTO
- ESTACIONES CON LÁMINAS DE PEGAMENTO
- ESTACIONES CON CEBO QUÍMICO

CONTROL DE ROEDORES	CANTIDAD	NÚMERO DE ESTACIÓN	PROMEDIO
ESTACIONES EN MAL ESTADO	0	Ninguna	0%
ESTACIONES QUE TUVIERON CONSUMO Y SE REALIZÓ RECARGA	5	1,5,9,8,7	20%
ESTACIONES DE CEBADO DONDE SE RECARGÓ ATRAYENTE	20	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20	80%
ESTACIONES SIN MARCACIÓN	0	Ninguna	0%
ESTACIONES MOVIDAS O PERDIDAS	0	Ninguna	0%
ESTACIONES CON EXCREMENTO, HUELLAS, MARCAS DE ORINA, ROEDURAS, MADRIGUERAS O PRESENCIA DE CADAVERES	0	Ninguna	0%
ESTACIONES DE CEBADO QUE FUERON RETIRADAS	0	Ninguna	0%
ESTACIONES DE CEBADO QUE SE INSTALARON NUEVAS O FUERON ADICIONADAS	0	Ninguna	0%




ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ESTADO DE LAS ESTACIONES



■ ESTACIONES EN MAL ESTADO

■ ESTACIONES QUE TUVIERON CONSUMO Y SE REALIZÓ RECARGA

■ ESTACIONES DE CEBADO DONDE SE RECARGÓ ATRAYENTE

■ ESTACIONES SIN MARCACION

■ ESTACIONES MOVIDAS O PERDIDAS

■ ESTACIONES CON EXCREMENTO, HUELLAS, MARCAS DE ORINA, ROEDURAS, MADRIGUERAS O PRESENCIA DE CADAVERES

■ ESTACIONES RETIRADAS

■ ESTACIONES NUEVAS O ADICIONADAS

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 133654008

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34

CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM

Página 5 | 7





Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Atención al consumidor, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número

SQ70C 002435

Subred: SE. CUCUTA Número de Inscripción: 69.000029
Unidad de Servicios de Salud: UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD Número de Carpeta: 16

1. CÉDULA ESTABLECIMIENTO

1.1 Razón social: AS. 29. FARMACIAS SAS
1.2 Nombre del establecimiento: AS. 29. FARMACIAS SAS
1.3 NIT: 800125793-6 1.4 Sede: AS. 29. FARMACIAS SAS
1.5 Dirección: AS. 29. FARMACIAS SAS 1.6 Localidad: BOGOTÁ
1.7 UPEZ: AS. 29. FARMACIAS SAS 1.8 Teléfono 1: 3100112 1.9 Teléfono 2: 3100112
1.10 Barrio: BOGOTÁ 1.11 Correo electrónico: BOGOTÁ
1.12 Nombre propietario: BOGOTÁ
1.13 Tipo de documento: BOGOTÁ
1.14 Nombre representante legal: BOGOTÁ
1.15 Tipo de documento: BOGOTÁ
1.16 Tipo de documento: BOGOTÁ 1.17 Número documento: BOGOTÁ
1.18 Persona que atiende la visita: BOGOTÁ 1.19 Cargo: BOGOTÁ

**DOCUMENTO VÁLIDO
NO CONSTITUYE PR**

1.20 Tipo de documento: BOGOTÁ
1.21 Dirección: BOGOTÁ
1.22 Presenta matrícula mercantil del establecimiento: NO
1.23 Matrícula mercantil del establecimiento: NO
1.24 La matrícula mercantil del establecimiento está actualizada: NO
1.25 Línea de Intervención: BOGOTÁ
1.26 Intervención: BOGOTÁ
1.27 Número de trabajadores: BOGOTÁ 1.28 Horario: BOGOTÁ 1.29 Otros: BOGOTÁ
1.30 Días de funcionamiento: BOGOTÁ 1.31 Días de funcionamiento: BOGOTÁ 1.32 Días de funcionamiento: BOGOTÁ

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MESES SIN REPORTE	MOTIVO
Visita 1	23	04	2017	BOGOTÁ	+	(VO) Visita de oficio
Visita 2	17	04	2017	BOGOTÁ	+	(NF) Notificación comunitaria
Visita 3	24	04	2017	BOGOTÁ	+	(AB) Asociada a brote
Visita 4	17	06	2017	BOGOTÁ	+	(SI) Solicitud de interesado

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar **Hallazgos**
2.1 Número de trabajadores administrativos (Hombres): 2
2.2 Número de trabajadores administrativos (Mujeres): 2
2.3 Número de trabajadores operarios (Hombres): 2
2.4 Número de trabajadores operarios (Mujeres): 2
2.5 Número de trabajadores menores de edad: 0
2.6 Número de turnos por semana por trabajador: 0
2.7 Horas por turno por trabajador: 0

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

Aspecto a verificar **Hallazgos**
3.1 Pisos: + 3 4
3.2 Iluminación: + 3 4
3.3 Ventilación: + 3 4
3.4 Temperatura: + 3 4
3.5 Humedad: + 3 4
3.6 Ruido: + 3 4
3.7 Olores: + 3 4
3.8 Seguridad: + 3 4
3.9 Otros: + 3 4

Hoja 1/8

Cra 32 No. 12-81
Tel. 364 9090
www.saludcapital.gov.co

BOGOTÁ
MEJOR

31669200

Secretaría Distrital de Salud Pública
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control sanitario a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavados de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 002435

Continuación 10 4 Observaciones de quien atiende la visita

*Continuación de Acto Realizado la visita de
inspección de las empresas del sector de
agua y saneamiento relacionados COVID19, de
las reconstrucciones y diferentes Alcaldías*

PARA VERIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DEL SERVICIO

AVOCADO

Agustina Lopez Guevara

11. APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD (ART. 576 LEY 9ª DE 1979)

11.1 Clausura temporal total	☐	11.4 Suspensión total de trabajos o servicios	☐
11.2 Clausura temporal parcial	☐	11.5 Descenso	☐
11.3 Suspensión parcial de trabajos o servicios	☐	11.6 Congelación	☐

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy (diciembre) 2020 Bogotá D. C.

12. FUNCIONARIO DE SALUD (1)	13. FUNCIONARIO DE SALUD (2)
12.1 Nombre: <i>Agustina Lopez Guevara</i>	13.1 Nombre: <i>Agustina Lopez Guevara</i>
12.2 Tipo de documento: <i>CC</i>	13.2 Tipo de documento: <i>CC</i>
12.3 Número de documento: <i>99999999</i>	13.3 Número de documento: <i>99999999</i>
12.4 Cargo: <i>Asesor</i>	13.4 Cargo: <i>Asesor</i>
12.5 Firma: <i>Agustina Lopez Guevara</i>	13.5 Firma: <i>Agustina Lopez Guevara</i>

14. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

14.1 Nombre: <i>Agustina Lopez Guevara</i>	14.2 Tipo de documento: <i>CC</i>	14.3 Número de documento: <i>99999999</i>	14.4 Cargo: <i>Asesor</i>	14.5 Firma: <i>Agustina Lopez Guevara</i>
--	-----------------------------------	---	---------------------------	---

ACTA ÚNICO DE VERIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DEL SERVICIO

ELULARES:

establecido en el artículo 264 del código de procedimiento civil.

Hoja 8/8

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090

3162410127

Linka 300006

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 133654008

Página 6 | 7

CR 75 N° 8A- 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS DE SEGURIDAD



INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
BETACIPERMETRINA	c78842u492877_20220303165339.pdf	c78842u492877_20220303165513.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:  GHS08	 GHS09	 GHS06	 GHS07
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			





DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 409

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **31/05/22** y hora **9:00 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD SEDE METROPOLITANA ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CARRERA 36 # 11-62**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE METROPOLITANA ((SEASIN))** es calificado como MEDIO, según el diagnóstico realizado.





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca




CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 409 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 132720221

Yo Carlos Eduardo Romero C.C.1.015.998.840 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD SEDE METROPOLITANA ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CARRERA 36 # 11-62**, en el día **31/05/22** y hora **9:00 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 409.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE METROPOLITANA ((SEASIN))** es calificado como **MEDIO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	CONTROL DE MALEZA
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	GLIFOSATO
CANTIDADES USADAS	40 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	SE REALIZÓ EL 100% DE LA SEDE

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 31/05/22, 11:00 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 1.**

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 132720221

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





CONCEPTO FAVORABLE

[illegible]

Este certificado de control de plagas N° **409** se emite a favor del cliente **MOVILIDAD SEDE METROPOLITANA ((SEASIN))** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

Sida 3 dari 6

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

“El anterior certificado con código único de verificación 132720221, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable.”

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 132720221

Página 4 | 5

CR 75 N° 8A- 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
GLIFOSATO	c78842u492877_20220307171239.pdf	c78842u492877_20220307171338.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO				
Pictograma:				
	GHS08	GHS09	GHS06	GHS07
LEGAL - NORMATIVA				
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA				
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.				



ASE EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 433

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **6/06/22** y hora **11:00 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ALAMOS 201 ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CLL 51 ENTRA LA TRAV 93 Y CR 96A COSTADO SUR**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ALAMOS 201 ((SEASIN))** es calificado como **MEDIO**, según el diagnóstico realizado.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 133488377

Página 1 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 133488377

Página 2 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34

CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 433 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 133488377

Yo Héctor de Jesús Reay Cusba C.C.1.024.472.773 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **SECRETARIA DE MOVILIDAD ALAMOS 201 ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CLL 51 ENTRA LA TRAV 93 Y CR 96A COSTADO SUR**, en el día **6/06/22** y hora **11:00 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 433.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ALAMOS 201 ((SEASIN))** es calificado como **MEDIO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	CONTROL DE MALEZA
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	GLIFOSATO
CANTIDADES USADAS	220 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	SE REALIZA EL 100% DEL PATIO

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		
		

El servicio finalizó en la fecha 6/06/22, 3:30 p. m..

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (6) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 133488377

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Departamento de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control sanitario sanitaria a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Sistema de Acreditación
SQA 002435

Continuación 10-4 Observaciones de quien atiende la visita

PARA VERIFICACIÓN ACCIÓN DEL SERVICIO

11. APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD (ART. 576 LEY 9ª DE 1979)

11.1 Clausura temporal total	☐	11.4 Suspensión total de trabajos o servicios	☐
11.2 Clausura temporal parcial	☐	11.5 Descenso	☐
11.3 Suspensión parcial de trabajos o servicios	☐	11.6 Congelación	☐

Para constancia, previa lectura y verificación del contenido de la presente acta, firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 25/05/2014 Bogotá D.C.

12. FUNCIONARIO DE SALUD (1)

12.1 Nombre	Alfonso López
12.2 Tipo de documento	25993780
12.3 Número de documento	25993780
12.4 Cargo	Asesor Técnico
12.5 Firma	[Firma]

13. FUNCIONARIO DE SALUD (2)

13.1 Nombre	Alfonso López
13.2 Tipo de documento	25993780
13.3 Número de documento	25993780
13.4 Cargo	Asesor Técnico
13.5 Firma	[Firma]

14. PERSONAS QUE ATENDIERON LA VISITA

14.1 Nombre	Alfonso López
14.2 Tipo de documento	25993780
14.3 Número de documento	25993780
14.4 Cargo	Asesor Técnico
14.5 Firma	[Firma]

15. PERSONAS QUE ATENDIERON LA VISITA

15.1 Nombre	Alfonso López
15.2 Tipo de documento	25993780
15.3 Número de documento	25993780
15.4 Cargo	Asesor Técnico
15.5 Firma	[Firma]

ACTA ÚNICO DE VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

ELULARES:

Elaborado en el archivo del código de procedimientos con:

Hoja 8/8

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Cra 32 No. 12-81
Tel. 364 8200

3176410127

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 133488377

CR 75 N° 8A- 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
GLIFOSATO	c78842u492877_20220307171239.pdf	c78842u492877_20220307171338.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:			
	GHS08	GHS09	GHS07
			
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 434

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **8/06/22** y hora **9:10 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD ALAMOS 201 ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CLL 51 ENTRA LA TRAV 93 Y CR 96A COSTADO SUR**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	PUERTAS ALTAS QUE PERMITEN EL INGRESO DE ROEDORES, FALTA DE MATERIAL CERÁMICO O BOQUILLA QUE PERMITE EL INGRESO DE POSIBLES PLAGAS	COLOQUE GUARDA ESCOBAS PLÁSTICO O SUBA EL NIVEL DEL PISO, PARA IMPEDIR EL INGRESO DE ROEDORES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	PASTOS ALTOS PERMITIENDO LA PROPAGACIÓN DE INSECTOS, EMPOZAMIENTO DE AGUA PERMITIENDO LA COLOCACIÓN DE HUEVOS DE LOS MOSCOS	- MANTENER LOS PASTOS CORTOS. - ADECUAR LOS ESPACIOS PARA EVITAR EL EMPOZAMIENTO DEL AGUA O MANTENER ESTAS ÁREAS TAPADAS.
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 133488630

Página 1 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD ALAMOS 201 ((SEASIN))** es calificado como **ALTO**, según el diagnóstico realizado.

NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 434 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 133488630

Yo Héctor de Jesús Reay Cusba C.C.1.024.472.773 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD ALAMOS 201 ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CLL 51 ENTRA LA TRAV 93 Y CR 96A COSTADO SUR**, en el día **8/06/22** y hora **9:10 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 434.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD ALAMOS 201 ((SEASIN))** es calificado como **ALTO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS, ROEDORES
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	HUMO-BETACIPERMETRINA FLUCOMAFEN
CANTIDADES USADAS	10 LITROS 3 CEBOS
MÉTODO DE APLICACIÓN	TERMONEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	ALTA NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	30 ESTACIONES
OBSERVACIONES	NINGUNA

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 8/06/22, 10:20 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52175601**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 133488630

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONCEPTO FAVORABLE

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 002435

Subred: Ce CE Número de Inscripción: CE00000000
Unidad de Servicios de Salud: CE CE Número de Carpeta: CE

1. CÉDULA ESTABLECIMIENTO

1.1 Razón social: As en Fumigaciones SAS
1.2 Nombre del establecimiento: As en Fumigaciones SAS
1.3 NIT: 800125773-4 1.4 Sede: Bogotá
1.5 Dirección: Ne 25 84 07 1.6 Localidad: Bogotá
1.7 UPZ: CE 1.8 Teléfono 1: 3166920011 1.9 Teléfono 2: 3176410127
1.10 Banno: CE 1.11 Correo electrónico: asenfumigaciones@gmail.com
1.12 Nombre propietario: CE
1.13 Tipo de documento: CE
1.14 Nombre representante legal: CE
1.15 Tipo de documento: CE 1.17 Número documento: CE
1.18 Persona que atiende la visita: CE 1.19 Cargo: CE
1.20 Tipo de documento: CE
1.22 Dirección: CE
1.23 Presenta matrícula mercantil del establecimiento: CE
1.24 Número matrícula mercantil del establecimiento: CE
1.25 La matrícula mercantil del establecimiento está actualizada: CE
1.26 Línea de intervención: CE
1.28 Intervención: CE
1.29 Número de trabajadores: CE 1.30 Horario: CE 1.31 Días de funcionamiento: CE

1.31 Días de funcionamiento: lunes a viernes ☐ domingo a domingo ☐ fin de semana ☐ otros CE

VISITA DÍA MES AÑO CONCEPTO MEDIDA SANITARIA MOTIVO

Visita 1 23 04 2019 FAVORABLE CE (VO) Visita de oficio

Visita 2 12 04 2020 FAVORABLE CE (NC) Notificación comunitaria

Visita 3 24 04 2020 FAVORABLE CE (AB) Abolida a todo CE

Visita 4 12 06 2020 FAVORABLE CE (SO) Solicitud oficial Rad. CE

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar Hallazgos

2.1 Número de trabajadores administrativos (Hombres): CE

2.2 Número de trabajadores administrativos (Mujeres): CE

2.3 CE

2.4 CE

2.5 Número de trabajadores menores de edad: CE

2.6 Número de turnos por semana por trabajador: CE

2.7 Horas por turno por trabajador: CE

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

Aspecto a verificar Cumplimiento Hallazgos

3.1 Pisos: CE

1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

Hoja 1/8

CR 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

BOGOTÁ MEJOR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CR 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090

Hoja 8/8

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Este certificado de control de plagas N° 434 se emite a favor del cliente **MOVILIDAD ALAMOS 201 ((SEASIN))** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

Erika Echeverry González

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"El anterior certificado con código único de verificación 133488630, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable."

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 133488630

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM - WWW.ASENFUMIGACIONES.COM

Página 4 | 5





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
BETACIPERMETRINA	c78842u492877_20220307170415.pdf	c78842u492877_20220307170536.pdf
FLUCOMAFEN	c78842u492877_20220307185119.pdf	c78842u492877_20220307185214.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma: GHS08	 GHS09	 GHS06	 GHS07
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 462

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **8/06/22** y hora **10:40 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ALAMOS 200 ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **Transversal 93 52c 03 PATIO ALAMOS 200**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ALAMOS 200 ((SEASIN))** es calificado como **MEDIO**, según el diagnóstico realizado.





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 462 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 133888266

Yo Carlos Eduardo Romero C.C.1.015.998.840 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **SECRETARIA DE MOVILIDAD ALAMOS 200 ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **Transversal 93 52c 03 PATIO ALAMOS 200**, en el día **8/06/22** y hora **10:40 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 462.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ALAMOS 200 ((SEASIN))** es calificado como **MEDIO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	CONTROL DE MALEZA
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	GLIFOSATO
CANTIDADES USADAS	40 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	SE REALIZA EL 5% DEL PATIO

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 08/06/22, 12:00 p. m..

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (6) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 133888266

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





CONCEPTO FAVORABLE

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higienico-sanitaria a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 002435

Subred: BOGOTÁ Número de Inscripción: 0000000000
Unidad de Servicios de Salud: ASAP 14 BOGOTÁ Número de Carpeta: 46

1. CÉDULA ESTABLECIMIENTO

1.1 Razón social: BOGOTÁ
1.2 Nombre del establecimiento: BOGOTÁ
1.3 NIT: BOGOTÁ 1.4 Sede: BOGOTÁ
1.5 Dirección: BOGOTÁ 1.6 Localidad: BOGOTÁ
1.7 UPEL: BOGOTÁ 1.8 Teléfono 1: BOGOTÁ 1.9 Teléfono 2: BOGOTÁ
1.8 Bases: BOGOTÁ 1.11 Correo electrónico: BOGOTÁ
1.9 Nombre principal: BOGOTÁ
1.10 Nombre secundario: BOGOTÁ
1.11 Tipo de documento: BOGOTÁ 1.12 Número documento: BOGOTÁ
1.13 Persona que afilia la visita: BOGOTÁ 1.14 Cargo: BOGOTÁ
1.15 Tipo de documento: BOGOTÁ 1.16 Número documento: BOGOTÁ
1.17 Dirección: BOGOTÁ
1.18 Presenta matrícula mercantil del establecimiento: BOGOTÁ
1.19 Número matrícula mercantil del establecimiento: BOGOTÁ
1.20 Línea de intervención: BOGOTÁ 1.21 Tipo de obra: BOGOTÁ
1.22 Intervención: BOGOTÁ 1.23 Hora de inicio: BOGOTÁ 1.24 Hora de término: BOGOTÁ
1.25 Número de funcionamiento: BOGOTÁ 1.26 Hora de inicio: BOGOTÁ 1.27 Hora de término: BOGOTÁ

**DOCUMENTO VÁLIDO
NO CONSTITUYE PR**

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MESES ANTERIORES	MOTIVO
Visita 1	23	04	2019	BOGOTÁ	1	(VO) Visita de oficio
Visita 2	17	04	2020	BOGOTÁ	1	(NC) Notificación comunitaria
Visita 3	24	04	2020	BOGOTÁ	1	(AB) Asociada a brote
Visita 4	17	05	2020	BOGOTÁ	1	(OI) Solicitado de Interesado Rad. 20765

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

2.1 Número de trabajadores administrativos (Hombres): 2
2.2 Número de trabajadores administrativos (Mujeres): 3
2.3 Número de trabajadores operarios (Hombres): 2
2.4 Número de trabajadores operarios (Mujeres): 2
2.5 Número de trabajadores menores de edad: 0
2.6 Número de turnos por semana por trabajador: 0
2.7 Horas por turno por trabajador: 0

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

Aspecto a verificar	Cumplimiento	Hallazgos
3.1 Pisos:	<u>1 2 3 4</u>	
1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado		

**SR. INSPECTOR: SOLICITE EL
PARA VALIDAR AUTEN**

NUESTRO

Cra No. 12-81
Tel. 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Hoja 1/8

**BOGOTÁ
MEJOR**

316692001

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
 Subsecretaría de Salud Pública
 Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas
 aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Año Número

SD07c 002435

Continuación 10 de 4 Observaciones de quien atiende la visita

PARA VERIFICACIÓN TACIÓN DEL SERVICIO

AVOCABLE

Alcaldía Mayor de Bogotá

IV. APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD (ART. 576 LEY 9ª DE 1979)

11.1 Clausura temporal total ☐
 11.2 Clausura temporal parcial ☐
 11.3 Suspensión parcial de trabajos o servicios ☐

11.4 Suspensión total de trabajos o servicios ☐
 11.5 Decomiso ☐
 11.6 Congelación ☐

Para constancia, previa lectura y verificación del contenido de la presente acta, firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 27/05/2014 en Bogotá D. C.

12. FUNCIONARIO DE SALUD (1)

12.1 Nombre: Alcaldía Mayor de Bogotá
 12.2 Tipo de documento: 279935706
 12.3 Número de documento: 279935706
 12.4 Cargo: Alcaldía Mayor de Bogotá
 12.5 Firma: Alcaldía Mayor de Bogotá

13. FUNCIONARIO DE SALUD (2)

13.1 Nombre: Alcaldía Mayor de Bogotá
 13.2 Tipo de documento: CC
 13.3 Número de documento: 279935706
 13.4 Cargo: Alcaldía Mayor de Bogotá
 13.5 Firma: Alcaldía Mayor de Bogotá

DIGO UNO DE VERIFICACIÓN IDAD DEL CERTIFICADO

ELULARES:

Estadístico en la oficina del colegio de profesionales C.O.C.

Hoja 8/8

ALCALDÍA MAYOR
 DE BOGOTÁ D. C.

BOGOTÁ
 MEJOR
 PARA TODOS

Cra 32 No. 12-81
 Tel.: 364 9290

3176410127

DOCUMENTO VÁLIDO PARA VERIFICACIÓN
NO CONSTITUYE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Sr. INSPECTOR: SOLICITE EL CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN PARA VALIDAR AUTENTICIDAD DEL CERTIFICADO.

NUESTROS CELULARES:

3166920011 - 3176410127

Este certificado de control de plagas N° **462** se emite a favor del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ALAMOS 200 ((SEASIN))** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

Inda Soto 06

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

“El anterior certificado con código único de verificación 133888266, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable.”

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 133888266

Página 4 | 5

CR 75 N° 8A- 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
GLIFOSATO	c78842u492877_20220307171239.pdf	c78842u492877_20220307171338.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO				
Pictograma:				
GHS08	GHS09	GHS06	GHS07	
LEGAL - NORMATIVA				
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA				
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.				



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 464

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **16/06/22** y hora **6:30 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD CHICO ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CARRERA 18 # 93 - 64**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE EVIDENCIA POSIBLE ACCESO A PLAGAS COMO ROEDORES O PALOMAS, SE EVIDENCIA ACUMULACION DE ESCOMBROS, SE EVIDENCIAN TECHOS FALSOS SIN ACCESO POR LA PARTE INTERNA	- SE RECOMIENDA ASEGURAR LOS TECHOS - ES NECESARIO LIMPIAR DE CUALQUIER ESCOMBRO PARA PREVENIR MADRIGUERAS - SE NECESITA ACCEDER POR LA PARTE INTERNA PARA PODER VALIDAR LA EXISTENCIA DE PLAGAS Y PODER REALIZAR EL CONTROL RESPECTIVO
PISOS	FALTA DE MATERIAL CERÁMICO, HUECOS QUE PERMITEN LA CREACIÓN DE MADRIGUERAS, PISOS FALSOS PERMITIENDO ACUMULACIÓN DE POLVO O PLAGAS	- INSTALE MATERIAL CERÁMICO FALTANTE Y MANTÉNGALO EN BUENAS CONDICIONES. - TAPE LOS HUECOS EXISTENTES Y MANTENGA SUS PISOS EN BUENAS CONDICIONES. - INCLUIR EN LA PLANEACIÓN DE SU PRESUPUESTO EL CAMBIO DE PISO ELIMINANDO LOS PISOS FALSOS.
PAREDES	FALTA DE MATERIAL CERÁMICO O BOQUILLA QUE PERMITE EL INGRESO DE POSIBLES PLAGAS, AUSENCIA DE VIDRIOS QUE PERMITEN EL INGRESO DE PLAGAS, SE EVIDENCIAN HUECOS POR CABLEADO PERMITIENDO EL ACCESO DE ROEDORES, FALTA DE MALLAS QUE IMPIDAN EL INGRESO DE INSECTOS VOLADORES, PUERTAS ALTAS QUE PERMITEN EL INGRESO DE ROEDORES, PAREDES FALSAS PERMITIENDO LA ANIDACIÓN DE PLAGAS	- REALICE EL CERRAMIENTO DE ESTAS ÁREAS REDUCIENDO EL ESPACIO DE INGRESO DEL ROEDOR. - COLOQUE MALLAS TUPIDAS QUE IMPIDAN EL INGRESO DE INSECTOS. - COLOQUE GUARDA ESCOBAS PLÁSTICO O SUBA EL NIVEL DEL PISO, PARA IMPEDIR EL INGRESO DE ROEDORES. - ELIMINE ZONAS FALSAS DENTRO DE SUS INSTALACIONES ESTAS PERMITEN LA ANIDACIÓN DE PLAGAS.
BAÑOS	FALTA DE UNIDADES SANITARIAS, FALTA DE ASEO, SE PERCIBEN OLORES FUERTES, EXISTE AUSENCIA DE PUERTAS, FALTA DE REJILLAS EN SIFONES	- COLOQUE LAS UNIDADES SANITARIAS FALTANTES O ELIMINE EL PUNTO DE ALCANTARILLADO. - REALICE ASEOS CON MAYOR PERIODICIDAD E INCENTIVE EL ORDEN A TODA LA COMUNIDAD. - MEJORE NIVELES DE VENTILACIÓN DEL ÁREA, COMPRE AMBIENTADORES AUTOMATIZADOS Y REALICE LIMPIEZA CON MAYOR PERIODICIDAD. - COLOQUE LAS PUERTAS FALTANTES PARA MEJORAR LA APARIENCIA DEL ÁREA. - COLOQUE LAS REJILLAS FALTANTES, PARA EVITAR EL INGRESO DE PLAGAS.





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



SHUT DE BASURAS	EXISTEN ACCESOS POR DONDE PUEDEN INGRESAR ROEDORES, FALTAN PUERTAS, ACCESO POR VENTANAS, ACCESO POR TECHOS	- TAPE TODO TIPO DE ACCESO POR DONDE ENTRE UN ROEDOR. - COLOQUE PUERTAS FALTANTES. - TAPE LOS ACCESOS, COLOCANDO MALLA O VIDRIO. - TAPE LOS ACCESOS DE LOS TECHOS, PARA EVITAR EL INGRESO DE PLAGAS.
OFICINAS	LOS ARCHIVOS CUENTAN CON MUCHA CARGA DE POLVO PERMITIENDO LA PROPAGACIÓN DE ÁCAROS, HECES DE ANIMALES	- LIMPIE PERIÓDICAMENTE LOS ARCHIVOS PARA EVITAR LA CARGA DE POLVO. - NO PERMITA QUE DEJEN ALIMENTOS EN ÁREAS DE OFICINAS PARA EVITAR QUE LOS ROEDORES LLEGUEN POR COMIDA.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	ALCANTARILLADO SIN TAPAS O DETERIORADA PERMITIENDO EL MOVIMIENTO DE ROEDORES, ALCANTARILLADO SIN MALLA PERMITIENDO LA SALIDA DE ROEDORES, HECES DE ANIMALES, MALOS OLORES, CANALES DE AGUA DONDE SE MUEVEN LOS ROEDORES, ACUMULACIÓN DE RECICLAJE, PASTOS ALTOS PERMITIENDO LA PROPAGACIÓN DE INSECTOS, EMPOZAMIENTO DE AGUA PERMITIENDO LA COLOCACION DE HUEVOS DE LOS MOSCOS, NO SE CUENTA CON ESTACIONES DE CEBADO PARA EL CONTROL DE ROEDORES	- COMUNÍQUESE CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS A LA QUE LE CORRESPONDE PARA QUE COLOQUEN LA TAPA O LA REPALEN. - PRESUPUESTE COLOCAR MALLAS EN LAS ALCANTARILLAS PARA EVITAR LA SALIDA DE ROEDORES POR ESTA ÁREA. - HACER BUENA DISPOSICIÓN FINAL DE LAS HECES DE LOS ANIMALES, PARA QUE NO SE CONVIERTAN EN CRIADEROS DE INSECTOS. - REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE DE LAS ÁREAS EXPUESTAS A MALOS OLORES. - SOLICITAR A LA ALCALDÍA EL MANEJO DE ESTOS CANALES Y EL CONTROL DE ROEDORES PERIÓDICOS. - REALIZAR LA DISPOSICIÓN Y LA ROTACIÓN CONSTANTE DEL RECICLAJE. - MANTENER LOS PASTOS CORTOS. - ADECUAR LOS ESPACIOS PARA EVITAR EL EMPOZAMIENTO DEL AGUA O MANTENER ESTAS ÁREAS TAPADAS. - REALICE LA COMPRA DE ESTACIONES DE CEBADO
ANIMALES ENCONTRADOS	ROEDORES, ZANCUDOS	- PARA EL CONTROL DE ZANCUDOS, CIERRE LAS VENTANAS A LAS 4PM, CON EL FIN DE QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES EN HORARIO NOCTURNO. - PARA EL CONTROL DE ROEDORES, REALICE 2 CONTROLES ADICIONALES, PARA BAJAR EL NIVEL DE POBLACIÓN ACTUAL Y CONTINÚE CON CONTROLES PERIÓDICOS SI PERSISTE EL PROBLEMA.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD CHICO ((SEASIN))** es calificado como **ALTO**, según el diagnóstico realizado.

NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.



ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 10

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 134080982

Página 3 | 6

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34

CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM - WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 464 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 134080982

Yo Carlos Eduardo Romero C.C.1.015.998.840 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **SECRETARIA DE MOVILIDAD CHICO ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CARRERA 18 # 93 - 64**, en el día **16/06/22** y hora **6:30 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 464.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD CHICO ((SEASIN))** es calificado como **ALTO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS, ROEDORES
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	BETACIPERMETRINA BRODIFACUOMA
CANTIDADES USADAS	10 LITROS 15 CEBOS
MÉTODO DE APLICACIÓN	ASPERSION
DOSIFICACIÓN	ALTA NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	EL PREDIO SE ENCUENTRA AUN EN REMODELACION, Y TIENE LOS SANITARIOS Y TODOS SUS DUCTOS DESTAPADOS, POR LO CUAL EL PREDIO PRESENTA MUCHO PROBLEMA DE ROEDORES, SE RECOMIENDA DESPUÉS DE TERMINAR LAS LABORES QUE SE LE ESTAN REALIZANDO, IMPLEMENTAR CAJAS DE CEBADO PARA HACERLE MANEJO A LOS MISMOS

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		

El servicio finalizó en la fecha 16/06/22, 10:26 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52879477**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (6) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 134080982

Página 4 | 6

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONCEPTO FAVORABLE

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 002435

Subjeto: *As en Fumigaciones SAS* Número de Inscripción: *62000092*
Unidad de Servicios de Salud: *ASIN II BOGOTÁ* Número de Carpeta: *46*

1. CEDULA ESTABLECIMIENTO

1.1 Razón social: *As en Fumigaciones SAS*
1.2 Nombre del establecimiento: *As en Fumigaciones SAS*
1.3 NIT: *800125773-4* 1.4 Sede: *Bogotá*
1.5 Dirección: *Nº 25 SA 89* 1.6 Localidad: *Bogotá*
1.7 UPEL: *46* 1.8 Teléfono 1: *5920111* 1.9 Teléfono 2: *5920111*
1.10 Barrio: *San Antonio* 1.11 Correo electrónico: *asenfumigaciones@gmail.com*
1.12 Nombre propio: *As en Fumigaciones SAS*
1.13 Tipo de documento: *C.C.*
1.15 Nombre representante legal: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ*
1.16 Tipo de documento: *C.C.* 1.17 Número documento: *52450104*
1.18 Persona que atiende la visita: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ*
1.20 Tipo de documento: *C.C.*
1.22 Dirección: *Nº 25 SA 89*
1.23 Presenta matrícula mercantil del establecimiento: *SÍ*
1.24 Número matrícula mercantil del establecimiento: *2045520*
1.25 La matrícula mercantil del establecimiento está actualizada: *SÍ*
1.26 Línea de intervención: *Control de plagas*
1.28 Intervención: *Control de plagas*
1.29 Número de trabajadores: *5* 1.30 Horario: *diurno* 1.31 Documento: *24 horas*
1.31 Días de funcionamiento: *lunes a viernes* 1.32 fin de semana: *no* 1.33 otro: *lunes a viernes*

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

2.1 Número de trabajadores administrativos (Hombres): *2*
2.2 Número de trabajadores administrativos (Mujeres): *3*
2.3 Número de trabajadores menores de edad: *0*
2.4 Número de turnos por semana por trabajador: *1*
2.5 Número de horas por turno por trabajador: *8*

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

3.1 Pisos: *1* 3.2 Cumplimiento: *1* 3.3 Hallazgos: *0*

1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

Hoja 1/8

Cra 32 No. 12-81
Tel. 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 002435

Continuación 10.4 Observaciones de quien atiende la visita

Observaciones de quien atiende la visita: *Se observó el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y el uso de EPP por parte del personal. Se verificó el cumplimiento de las medidas de control de plagas y el cumplimiento de las medidas de almacenamiento de plaguicidas.*

11. APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD (ART. 576 LEY 9ª DE 1979)

11.1 Clausura temporal total ☐ 11.4 Suspensión total de trabajos o servicios ☐
11.2 Clausura temporal parcial ☐ 11.5 Decomiso ☐
11.3 Suspensión parcial de trabajos o servicios ☐ 11.6 Congelación ☐

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) *20/08/2019* Bogotá D.C.

12. FUNCIONARIO DE SALUD (1)

12.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 12.2 Tipo de documento: *C.C.* 12.3 Número de documento: *52450104* 12.4 Cargo: *Propietaria* 12.5 Firma: *[Firma]*

13. FUNCIONARIO DE SALUD (2)

13.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 13.2 Tipo de documento: *C.C.* 13.3 Número de documento: *52450104* 13.4 Cargo: *Propietaria* 13.5 Firma: *[Firma]*

14. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

14.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 14.2 Tipo de documento: *C.C.* 14.3 Número de documento: *52450104* 14.4 Cargo: *Propietaria* 14.5 Firma: *[Firma]*

15. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

15.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 15.2 Tipo de documento: *C.C.* 15.3 Número de documento: *52450104* 15.4 Cargo: *Propietaria* 15.5 Firma: *[Firma]*

16. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

16.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 16.2 Tipo de documento: *C.C.* 16.3 Número de documento: *52450104* 16.4 Cargo: *Propietaria* 16.5 Firma: *[Firma]*

17. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

17.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 17.2 Tipo de documento: *C.C.* 17.3 Número de documento: *52450104* 17.4 Cargo: *Propietaria* 17.5 Firma: *[Firma]*

18. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

18.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 18.2 Tipo de documento: *C.C.* 18.3 Número de documento: *52450104* 18.4 Cargo: *Propietaria* 18.5 Firma: *[Firma]*

19. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

19.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 19.2 Tipo de documento: *C.C.* 19.3 Número de documento: *52450104* 19.4 Cargo: *Propietaria* 19.5 Firma: *[Firma]*

20. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

20.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 20.2 Tipo de documento: *C.C.* 20.3 Número de documento: *52450104* 20.4 Cargo: *Propietaria* 20.5 Firma: *[Firma]*

21. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

21.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 21.2 Tipo de documento: *C.C.* 21.3 Número de documento: *52450104* 21.4 Cargo: *Propietaria* 21.5 Firma: *[Firma]*

22. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

22.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 22.2 Tipo de documento: *C.C.* 22.3 Número de documento: *52450104* 22.4 Cargo: *Propietaria* 22.5 Firma: *[Firma]*

23. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

23.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 23.2 Tipo de documento: *C.C.* 23.3 Número de documento: *52450104* 23.4 Cargo: *Propietaria* 23.5 Firma: *[Firma]*

24. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

24.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 24.2 Tipo de documento: *C.C.* 24.3 Número de documento: *52450104* 24.4 Cargo: *Propietaria* 24.5 Firma: *[Firma]*

25. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

25.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 25.2 Tipo de documento: *C.C.* 25.3 Número de documento: *52450104* 25.4 Cargo: *Propietaria* 25.5 Firma: *[Firma]*

26. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

26.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 26.2 Tipo de documento: *C.C.* 26.3 Número de documento: *52450104* 26.4 Cargo: *Propietaria* 26.5 Firma: *[Firma]*

27. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

27.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 27.2 Tipo de documento: *C.C.* 27.3 Número de documento: *52450104* 27.4 Cargo: *Propietaria* 27.5 Firma: *[Firma]*

28. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

28.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 28.2 Tipo de documento: *C.C.* 28.3 Número de documento: *52450104* 28.4 Cargo: *Propietaria* 28.5 Firma: *[Firma]*

29. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

29.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 29.2 Tipo de documento: *C.C.* 29.3 Número de documento: *52450104* 29.4 Cargo: *Propietaria* 29.5 Firma: *[Firma]*

30. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

30.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 30.2 Tipo de documento: *C.C.* 30.3 Número de documento: *52450104* 30.4 Cargo: *Propietaria* 30.5 Firma: *[Firma]*

31. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

31.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 31.2 Tipo de documento: *C.C.* 31.3 Número de documento: *52450104* 31.4 Cargo: *Propietaria* 31.5 Firma: *[Firma]*

32. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

32.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 32.2 Tipo de documento: *C.C.* 32.3 Número de documento: *52450104* 32.4 Cargo: *Propietaria* 32.5 Firma: *[Firma]*

33. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

33.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 33.2 Tipo de documento: *C.C.* 33.3 Número de documento: *52450104* 33.4 Cargo: *Propietaria* 33.5 Firma: *[Firma]*

34. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

34.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 34.2 Tipo de documento: *C.C.* 34.3 Número de documento: *52450104* 34.4 Cargo: *Propietaria* 34.5 Firma: *[Firma]*

35. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

35.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 35.2 Tipo de documento: *C.C.* 35.3 Número de documento: *52450104* 35.4 Cargo: *Propietaria* 35.5 Firma: *[Firma]*

36. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

36.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 36.2 Tipo de documento: *C.C.* 36.3 Número de documento: *52450104* 36.4 Cargo: *Propietaria* 36.5 Firma: *[Firma]*

37. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

37.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 37.2 Tipo de documento: *C.C.* 37.3 Número de documento: *52450104* 37.4 Cargo: *Propietaria* 37.5 Firma: *[Firma]*

38. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

38.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 38.2 Tipo de documento: *C.C.* 38.3 Número de documento: *52450104* 38.4 Cargo: *Propietaria* 38.5 Firma: *[Firma]*

39. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

39.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 39.2 Tipo de documento: *C.C.* 39.3 Número de documento: *52450104* 39.4 Cargo: *Propietaria* 39.5 Firma: *[Firma]*

40. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

40.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 40.2 Tipo de documento: *C.C.* 40.3 Número de documento: *52450104* 40.4 Cargo: *Propietaria* 40.5 Firma: *[Firma]*

41. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

41.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 41.2 Tipo de documento: *C.C.* 41.3 Número de documento: *52450104* 41.4 Cargo: *Propietaria* 41.5 Firma: *[Firma]*

42. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

42.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 42.2 Tipo de documento: *C.C.* 42.3 Número de documento: *52450104* 42.4 Cargo: *Propietaria* 42.5 Firma: *[Firma]*

43. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

43.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 43.2 Tipo de documento: *C.C.* 43.3 Número de documento: *52450104* 43.4 Cargo: *Propietaria* 43.5 Firma: *[Firma]*

44. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

44.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 44.2 Tipo de documento: *C.C.* 44.3 Número de documento: *52450104* 44.4 Cargo: *Propietaria* 44.5 Firma: *[Firma]*

45. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

45.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 45.2 Tipo de documento: *C.C.* 45.3 Número de documento: *52450104* 45.4 Cargo: *Propietaria* 45.5 Firma: *[Firma]*

46. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

46.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 46.2 Tipo de documento: *C.C.* 46.3 Número de documento: *52450104* 46.4 Cargo: *Propietaria* 46.5 Firma: *[Firma]*

47. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

47.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 47.2 Tipo de documento: *C.C.* 47.3 Número de documento: *52450104* 47.4 Cargo: *Propietaria* 47.5 Firma: *[Firma]*

48. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

48.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 48.2 Tipo de documento: *C.C.* 48.3 Número de documento: *52450104* 48.4 Cargo: *Propietaria* 48.5 Firma: *[Firma]*

49. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

49.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 49.2 Tipo de documento: *C.C.* 49.3 Número de documento: *52450104* 49.4 Cargo: *Propietaria* 49.5 Firma: *[Firma]*

50. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

50.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 50.2 Tipo de documento: *C.C.* 50.3 Número de documento: *52450104* 50.4 Cargo: *Propietaria* 50.5 Firma: *[Firma]*

51. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

51.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 51.2 Tipo de documento: *C.C.* 51.3 Número de documento: *52450104* 51.4 Cargo: *Propietaria* 51.5 Firma: *[Firma]*

52. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

52.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 52.2 Tipo de documento: *C.C.* 52.3 Número de documento: *52450104* 52.4 Cargo: *Propietaria* 52.5 Firma: *[Firma]*

53. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

53.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 53.2 Tipo de documento: *C.C.* 53.3 Número de documento: *52450104* 53.4 Cargo: *Propietaria* 53.5 Firma: *[Firma]*

54. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

54.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 54.2 Tipo de documento: *C.C.* 54.3 Número de documento: *52450104* 54.4 Cargo: *Propietaria* 54.5 Firma: *[Firma]*

55. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

55.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 55.2 Tipo de documento: *C.C.* 55.3 Número de documento: *52450104* 55.4 Cargo: *Propietaria* 55.5 Firma: *[Firma]*

56. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

56.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 56.2 Tipo de documento: *C.C.* 56.3 Número de documento: *52450104* 56.4 Cargo: *Propietaria* 56.5 Firma: *[Firma]*

57. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

57.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 57.2 Tipo de documento: *C.C.* 57.3 Número de documento: *52450104* 57.4 Cargo: *Propietaria* 57.5 Firma: *[Firma]*

58. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

58.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 58.2 Tipo de documento: *C.C.* 58.3 Número de documento: *52450104* 58.4 Cargo: *Propietaria* 58.5 Firma: *[Firma]*

59. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

59.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 59.2 Tipo de documento: *C.C.* 59.3 Número de documento: *52450104* 59.4 Cargo: *Propietaria* 59.5 Firma: *[Firma]*

60. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

60.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 60.2 Tipo de documento: *C.C.* 60.3 Número de documento: *52450104* 60.4 Cargo: *Propietaria* 60.5 Firma: *[Firma]*

61. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

61.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 61.2 Tipo de documento: *C.C.* 61.3 Número de documento: *52450104* 61.4 Cargo: *Propietaria* 61.5 Firma: *[Firma]*

62. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

62.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 62.2 Tipo de documento: *C.C.* 62.3 Número de documento: *52450104* 62.4 Cargo: *Propietaria* 62.5 Firma: *[Firma]*

63. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

63.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 63.2 Tipo de documento: *C.C.* 63.3 Número de documento: *52450104* 63.4 Cargo: *Propietaria* 63.5 Firma: *[Firma]*

64. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

64.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 64.2 Tipo de documento: *C.C.* 64.3 Número de documento: *52450104* 64.4 Cargo: *Propietaria* 64.5 Firma: *[Firma]*

65. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

65.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 65.2 Tipo de documento: *C.C.* 65.3 Número de documento: *52450104* 65.4 Cargo: *Propietaria* 65.5 Firma: *[Firma]*

66. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

66.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 66.2 Tipo de documento: *C.C.* 66.3 Número de documento: *52450104* 66.4 Cargo: *Propietaria* 66.5 Firma: *[Firma]*

67. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

67.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 67.2 Tipo de documento: *C.C.* 67.3 Número de documento: *52450104* 67.4 Cargo: *Propietaria* 67.5 Firma: *[Firma]*

68. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

68.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 68.2 Tipo de documento: *C.C.* 68.3 Número de documento: *52450104* 68.4 Cargo: *Propietaria* 68.5 Firma: *[Firma]*

69. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

69.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 69.2 Tipo de documento: *C.C.* 69.3 Número de documento: *52450104* 69.4 Cargo: *Propietaria* 69.5 Firma: *[Firma]*

70. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

70.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 70.2 Tipo de documento: *C.C.* 70.3 Número de documento: *52450104* 70.4 Cargo: *Propietaria* 70.5 Firma: *[Firma]*

71. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

71.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 71.2 Tipo de documento: *C.C.* 71.3 Número de documento: *52450104* 71.4 Cargo: *Propietaria* 71.5 Firma: *[Firma]*

72. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

72.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 72.2 Tipo de documento: *C.C.* 72.3 Número de documento: *52450104* 72.4 Cargo: *Propietaria* 72.5 Firma: *[Firma]*

73. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

73.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 73.2 Tipo de documento: *C.C.* 73.3 Número de documento: *52450104* 73.4 Cargo: *Propietaria* 73.5 Firma: *[Firma]*

74. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

74.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 74.2 Tipo de documento: *C.C.* 74.3 Número de documento: *52450104* 74.4 Cargo: *Propietaria* 74.5 Firma: *[Firma]*

75. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

75.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 75.2 Tipo de documento: *C.C.* 75.3 Número de documento: *52450104* 75.4 Cargo: *Propietaria* 75.5 Firma: *[Firma]*

76. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

76.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 76.2 Tipo de documento: *C.C.* 76.3 Número de documento: *52450104* 76.4 Cargo: *Propietaria* 76.5 Firma: *[Firma]*

77. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

77.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 77.2 Tipo de documento: *C.C.* 77.3 Número de documento: *52450104* 77.4 Cargo: *Propietaria* 77.5 Firma: *[Firma]*

78. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

78.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 78.2 Tipo de documento: *C.C.* 78.3 Número de documento: *52450104* 78.4 Cargo: *Propietaria* 78.5 Firma: *[Firma]*

79. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

79.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 79.2 Tipo de documento: *C.C.* 79.3 Número de documento: *52450104* 79.4 Cargo: *Propietaria* 79.5 Firma: *[Firma]*

80. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

80.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 80.2 Tipo de documento: *C.C.* 80.3 Número de documento: *52450104* 80.4 Cargo: *Propietaria* 80.5 Firma: *[Firma]*

81. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

81.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 81.2 Tipo de documento: *C.C.* 81.3 Número de documento: *52450104* 81.4 Cargo: *Propietaria* 81.5 Firma: *[Firma]*

82. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

82.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 82.2 Tipo de documento: *C.C.* 82.3 Número de documento: *52450104* 82.4 Cargo: *Propietaria* 82.5 Firma: *[Firma]*

83. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

83.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 83.2 Tipo de documento: *C.C.* 83.3 Número de documento: *52450104* 83.4 Cargo: *Propietaria* 83.5 Firma: *[Firma]*

84. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

84.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 84.2 Tipo de documento: *C.C.* 84.3 Número de documento: *52450104* 84.4 Cargo: *Propietaria* 84.5 Firma: *[Firma]*

85. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

85.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 85.2 Tipo de documento: *C.C.* 85.3 Número de documento: *52450104* 85.4 Cargo: *Propietaria* 85.5 Firma: *[Firma]*

86. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

86.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 86.2 Tipo de documento: *C.C.* 86.3 Número de documento: *52450104* 86.4 Cargo: *Propietaria* 86.5 Firma: *[Firma]*

87. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

87.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 87.2 Tipo de documento: *C.C.* 87.3 Número de documento: *52450104* 87.4 Cargo: *Propietaria* 87.5 Firma: *[Firma]*

88. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

88.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 88.2 Tipo de documento: *C.C.* 88.3 Número de documento: *52450104* 88.4 Cargo: *Propietaria* 88.5 Firma: *[Firma]*

89. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

89.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 89.2 Tipo de documento: *C.C.* 89.3 Número de documento: *52450104* 89.4 Cargo: *Propietaria* 89.5 Firma: *[Firma]*

90. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

90.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 90.2 Tipo de documento: *C.C.* 90.3 Número de documento: *52450104* 90.4 Cargo: *Propietaria* 90.5 Firma: *[Firma]*

91. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

91.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 91.2 Tipo de documento: *C.C.* 91.3 Número de documento: *52450104* 91.4 Cargo: *Propietaria* 91.5 Firma: *[Firma]*

92. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

92.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 92.2 Tipo de documento: *C.C.* 92.3 Número de documento: *52450104* 92.4 Cargo: *Propietaria* 92.5 Firma: *[Firma]*

93. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

93.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 93.2 Tipo de documento: *C.C.* 93.3 Número de documento: *52450104* 93.4 Cargo: *Propietaria* 93.5 Firma: *[Firma]*

94. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

94.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 94.2 Tipo de documento: *C.C.* 94.3 Número de documento: *52450104* 94.4 Cargo: *Propietaria* 94.5 Firma: *[Firma]*

95. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

95.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 95.2 Tipo de documento: *C.C.* 95.3 Número de documento: *52450104* 95.4 Cargo: *Propietaria* 95.5 Firma: *[Firma]*

96. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

96.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 96.2 Tipo de documento: *C.C.* 96.3 Número de documento: *52450104* 96.4 Cargo: *Propietaria* 96.5 Firma: *[Firma]*

97. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

97.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 97.2 Tipo de documento: *C.C.* 97.3 Número de documento: *52450104* 97.4 Cargo: *Propietaria* 97.5 Firma: *[Firma]*

98. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

98.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 98.2 Tipo de documento: *C.C.* 98.3 Número de documento: *52450104* 98.4 Cargo: *Propietaria* 98.5 Firma: *[Firma]*

99. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

99.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 99.2 Tipo de documento: *C.C.* 99.3 Número de documento: *52450104* 99.4 Cargo: *Propietaria* 99.5 Firma: *[Firma]*

100. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

100.1 Nombre: *ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ* 100.2 Tipo de documento: *C.C.* 100.3 Número de documento: *52450104* 100.4 Cargo: *Propietaria* 100.5 Firma: *[Firma]*

Hoja 8/8

Cra 32 No. 12-81
Tel. 364 9090

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

**DOCUMENTO VÁLIDO PARA VERIFICACIÓN
NO CONSTITUYE PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

**Sr. INSPECTOR: SOLICITE EL CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN
PARA VALIDAR AUTENTICIDAD DEL CERTIFICADO.**

NUESTROS CELULARES:

3166920011 - 3176410127

Este certificado de control de plagas N° **464** se emite a favor del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD CHICO ((SEASIN))** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

[Firma]</



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
BRODIFACUOMA	c78842u492877_20220307171035.pdf	c78842u492877_20220307171140.pdf
BETACIPERMETRINA	c78842u492877_20220307190241.pdf	c78842u492877_20220307190358.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma: GHS08	 GHS09	 GHS06	 GHS07
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			



ASEN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 475

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **18/06/22** y hora **2:35 p. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD SEDE 18 ADMINISTRATIVA DE TRANSITO Y TRANSPORTE ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CARRERA 36 # 11-62**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 18 ADMINISTRATIVA DE TRANSITO Y TRANSPORTE ((SEASIN))** es calificado como **ALTO**, según el diagnóstico realizado.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 134236324

Página 1 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 10

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 134236324

Página 2 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca




CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 475 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 134236324

Yo Roberto Carlos Rueda C.C. 13.540.785 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD SEDE 18 ADMINISTRATIVA DE TRANSITO Y TRANSPORTE ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CARRERA 36 # 11-62**, en el día **18/06/22** y hora **2:35 p. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 475.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 18 ADMINISTRATIVA DE TRANSITO Y TRANSPORTE ((SEASIN))** es calificado como **ALTO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	BETACIPERMETRINA
CANTIDADES USADAS	10 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	ALTA
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	INSTALACIÓN DE CAJAS PARA EL CONTROL DE ROEDORES

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 18/06/22, 3:00 p. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 93411647**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 134236324

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





CONCEPTO FAVORABLE

Secretaría Municipal de Salud de Bogotá
Acta de Inspección, Vigilancia y control higiénico sanitaria a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número

SCQTC 002435

Subred: SEB BARRIO 33 Número de Inscripción: 22.000069
Unidad de Servicio de Salud: CAROLINA ROSA Número de Carpeta: 46

1. CEDULA ESTABLECIMIENTO

1.1 Razón social: SEB BARRIO 33
1.2 Nombre del establecimiento: SEB BARRIO 33
1.3 NIT: 800125793-6 1.4 Sede: EN COMUNICACIONES SAS
1.5 Dirección: 46 25 8A 27
1.6 Ubicación: SEB BARRIO 33
1.7 UPT: 46 25 8A 27 1.8 Teléfono 1: 316690011 1.9 Teléfono 2: 316690011
1.10 Nombre: SEB BARRIO 33 1.11 Correo electrónico: SEB BARRIO 33
1.12 Tipo de documento: CEJA 1.13 Tipo de documento: CEJA
1.14 Persona que otorga la autorización: CEJA 1.15 Persona que otorga la autorización: CEJA
1.16 Persona que otorga la autorización: CEJA 1.17 Persona que otorga la autorización: CEJA
1.18 Persona que otorga la autorización: CEJA 1.19 Persona que otorga la autorización: CEJA

1.20 Tipo de documento: CEJA 1.21 Tipo de documento: CEJA
1.22 Tipo de documento: CEJA 1.23 Tipo de documento: CEJA
1.24 Tipo de documento: CEJA 1.25 Tipo de documento: CEJA
1.26 Tipo de documento: CEJA 1.27 Tipo de documento: CEJA
1.28 Tipo de documento: CEJA 1.29 Tipo de documento: CEJA
1.30 Tipo de documento: CEJA 1.31 Tipo de documento: CEJA
1.32 Tipo de documento: CEJA 1.33 Tipo de documento: CEJA
1.34 Tipo de documento: CEJA 1.35 Tipo de documento: CEJA
1.36 Tipo de documento: CEJA 1.37 Tipo de documento: CEJA
1.38 Tipo de documento: CEJA 1.39 Tipo de documento: CEJA
1.40 Tipo de documento: CEJA 1.41 Tipo de documento: CEJA
1.42 Tipo de documento: CEJA 1.43 Tipo de documento: CEJA
1.44 Tipo de documento: CEJA 1.45 Tipo de documento: CEJA
1.46 Tipo de documento: CEJA 1.47 Tipo de documento: CEJA
1.48 Tipo de documento: CEJA 1.49 Tipo de documento: CEJA
1.50 Tipo de documento: CEJA 1.51 Tipo de documento: CEJA
1.52 Tipo de documento: CEJA 1.53 Tipo de documento: CEJA
1.54 Tipo de documento: CEJA 1.55 Tipo de documento: CEJA
1.56 Tipo de documento: CEJA 1.57 Tipo de documento: CEJA
1.58 Tipo de documento: CEJA 1.59 Tipo de documento: CEJA
1.60 Tipo de documento: CEJA 1.61 Tipo de documento: CEJA
1.62 Tipo de documento: CEJA 1.63 Tipo de documento: CEJA
1.64 Tipo de documento: CEJA 1.65 Tipo de documento: CEJA
1.66 Tipo de documento: CEJA 1.67 Tipo de documento: CEJA
1.68 Tipo de documento: CEJA 1.69 Tipo de documento: CEJA
1.70 Tipo de documento: CEJA 1.71 Tipo de documento: CEJA
1.72 Tipo de documento: CEJA 1.73 Tipo de documento: CEJA
1.74 Tipo de documento: CEJA 1.75 Tipo de documento: CEJA
1.76 Tipo de documento: CEJA 1.77 Tipo de documento: CEJA
1.78 Tipo de documento: CEJA 1.79 Tipo de documento: CEJA
1.80 Tipo de documento: CEJA 1.81 Tipo de documento: CEJA
1.82 Tipo de documento: CEJA 1.83 Tipo de documento: CEJA
1.84 Tipo de documento: CEJA 1.85 Tipo de documento: CEJA
1.86 Tipo de documento: CEJA 1.87 Tipo de documento: CEJA
1.88 Tipo de documento: CEJA 1.89 Tipo de documento: CEJA
1.90 Tipo de documento: CEJA 1.91 Tipo de documento: CEJA
1.92 Tipo de documento: CEJA 1.93 Tipo de documento: CEJA
1.94 Tipo de documento: CEJA 1.95 Tipo de documento: CEJA
1.96 Tipo de documento: CEJA 1.97 Tipo de documento: CEJA
1.98 Tipo de documento: CEJA 1.99 Tipo de documento: CEJA

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MESES ANTERIORES NO	MOTIVO
Visita 1	23	06	2017	INSPECCIÓN	1	(VO) Visita de oficio
Visita 2	17	07	2017	INSPECCIÓN	1	(NC) Notificación comunitaria
Visita 3	20	08	2017	INSPECCIÓN	1	(AB) Asociada a brote
Visita 4	17	08	2017	INSPECCIÓN	1	(VO) Solicitudes de interesado Rad. 20765

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar: Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos (Hombres): 2
2.2 Número de trabajadores administrativos (Mujeres): 3
2.3 Número de trabajadores de limpieza: 3
2.4 Número de trabajadores de mantenimiento: 3
2.5 Número de trabajadores de seguridad: 3
2.6 Número de trabajadores menores de edad: 3
2.7 Horas por turno por semana por trabajador: 3
2.8 Horas por turno por semana por trabajador: 3

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

Aspecto a verificar: Hallazgos
3.1 Pisos: 3
3.2 Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

NUESTRO

Cra 32 No. 12-81
Tel. 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Hoja 1/8

BOGOTÁ
MEJOR

316692001

Acta Número 002435
 SQ07C

Este certificado de control de plagas N° **475** se emite a favor del cliente **MOVILIDAD SEDE 18 ADMINISTRATIVA DE TRANSITO Y TRANSPORTE ((SEASIN))** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

Inda Sato 06

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

“El anterior certificado con código único de verificación 134236324, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable.”

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 134236324

Página 4 | 5

CR 75 N° 8A- 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
BETACIPERMETRINA	c78842u492877_20220307190241.pdf	c78842u492877_20220307190358.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma: GHS08	 GHS09	 GHS06	 GHS07
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 486

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **21/06/22** y hora **6:20 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **SECRETARIA MOVILIDAD (SEASIN)** ubicadas en la dirección **ClI64g#92-44**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE EVIDENCIA POSIBLE ACCESO A PLAGAS COMO ROEDORES O PALOMAS	SE RECOMIENDA ASEGURAR LOS TECHOS
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	NO SE CUENTA CON ESTACIONES DE CEBADO PARA EL CONTROL DE ROEDORES	REALICE LA COMPRA DE ESTACIONES DE CEBADO
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA MOVILIDAD (SEASIN)** es calificado como MEDIO, según el diagnóstico realizado.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 134471274

Página 1 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 134471274

Página 2 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34

CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca




CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 486 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 134471274

Yo Héctor de Jesús Reay Cusba C.C.1.024.472.773 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **SECRETARIA MOVILIDAD (SEASIN)**, ubicada en la dirección **ClI64g#92-44**, en el día **21/06/22** y hora **6:20 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 486.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA MOVILIDAD (SEASIN)** es calificado como **MEDIO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS, ROEDORES
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	DELTAMETRINA FLUCOMAFEN
CANTIDADES USADAS	20 LITROS 15 CEBOS
MÉTODO DE APLICACIÓN	ASPERSION
DOSIFICACIÓN	ALTA NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	NINGUNA

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 21/06/22, 7:40 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52175601**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 134471274

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





CONCEPTO FAVORABLE

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higienico-sanitaria a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 002435

Subred: BOGOTÁ Número de Inscripción: 0000000000
Unidad de Servicios de Salud: ASAP 14 Número de Carpeta: 46

1. CÉDULA ESTABLECIMIENTO

1.1 Razón social: BOGOTÁ
1.2 Nombre del establecimiento: BOGOTÁ
1.3 NIT: BOGOTÁ 1.4 Sede: BOGOTÁ
1.5 Dirección: BOGOTÁ 1.6 Localidad: BOGOTÁ
1.7 UPEL: BOGOTÁ 1.8 Teléfono 1: BOGOTÁ 1.9 Teléfono 2: BOGOTÁ
1.10 Nombre: BOGOTÁ 1.11 Correo electrónico: BOGOTÁ
1.12 Tipo de documento: BOGOTÁ 1.13 Número documento: BOGOTÁ
1.14 Persona que afilia la visita: BOGOTÁ 1.15 Cargo: BOGOTÁ
1.16 Tipo de documento: BOGOTÁ 1.17 Número documento: BOGOTÁ
1.18 Dirección: BOGOTÁ 1.19 Localidad: BOGOTÁ
1.20 Presenta matrícula mercantil del establecimiento: BOGOTÁ
1.21 Número matrícula mercantil del establecimiento: BOGOTÁ
1.22 Línea de intervención: BOGOTÁ 1.23 Tipo de obra: BOGOTÁ
1.24 Intervención: BOGOTÁ 1.25 Hora de inicio: BOGOTÁ 1.26 Hora de término: BOGOTÁ
1.27 Número de funcionamiento: BOGOTÁ 1.28 Hora de inicio: BOGOTÁ 1.29 Hora de término: BOGOTÁ

**DOCUMENTO VÁLIDO
NO CONSTITUYE PR**

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MESES ANTERIORES	MOTIVO
Visita 1	23	04	2019	BOGOTÁ	1	(VO) Visita de oficio
Visita 2	17	04	2020	BOGOTÁ	1	(NC) Notificación comunitaria
Visita 3	24	04	2020	BOGOTÁ	1	(AB) Asociada a brote
Visita 4	17	05	2020	BOGOTÁ	1	(OI) Solicitado de Interesado Rad. 20765

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar: BOGOTÁ Hallazgos: BOGOTÁ
2.1 Número de trabajadores administrativos (Hombres): BOGOTÁ
2.2 Número de trabajadores administrativos (Mujeres): BOGOTÁ
2.3 Número de trabajadores operarios (Hombres): BOGOTÁ
2.4 Número de trabajadores operarios (Mujeres): BOGOTÁ
2.5 Número de trabajadores menores de edad: BOGOTÁ
2.6 Número de turnos por semana por trabajador: BOGOTÁ
2.7 Horas por turno por trabajador: BOGOTÁ

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

Aspecto a verificar: BOGOTÁ Hallazgos: BOGOTÁ
3.1 Pisos: BOGOTÁ
3.2 Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

Cra No. 12-81
Tel. 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Hoja 1/8

BOGOTÁ
MEJOR

316692001

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
 Subsecretaría de Salud Pública
 Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas
 aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Año Número

SO07c 002435

Continuación 10 de 4 Observaciones de quien atiende la visita

PARA VERIFICACIÓN TACIÓN DEL SERVICIO

AVOCABLE

11. APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD (ART. 576 LEY 9ª DE 1979)			
11.1 Clausura temporal total	☐	11.4 Suspensión total de trabajos o servicios	☐
11.2 Clausura temporal parcial	☐	11.5 Decomiso	☐
11.3 Suspensión parcial de trabajos o servicios	☐	11.6 Congelación	☐

Para constancia, previa lectura y verificación del contenido de la presente acta, firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 27/05/2014 en Bogotá D. C.

12. FUNCIONARIO DE SALUD (1)		13. FUNCIONARIO DE SALUD (2)	
12.1 Nombre: <i>Andrés Torres</i>	13.1 Nombre: <i>Andrés Torres</i>	12.2 Tipo de documento: <i>CC</i>	13.2 Tipo de documento: <i>CC</i>
12.3 Número de documento: <i>979937804</i>	13.3 Número de documento: <i>979937804</i>	12.4 Cargo: <i>Asesor Técnico</i>	13.4 Cargo: <i>Asesor Técnico</i>
12.5 Firma: <i>[Firma]</i>	13.5 Firma: <i>[Firma]</i>		

DIGO UNO DE VERIFICACIÓN IDAD DEL CERTIFICADO.

ELULARES:

Estadístico en la oficina del DCS del colegio de profesionales DCS

Hoja 8/8

ALCALDE MAIOR
 DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
 MEJOR
 PARA TODOS

Cra 32 No. 12-81
 Tel.: 364 9290

3176410127

Este certificado de control de plagas N° **486** se emite a favor del cliente **SECRETARIA MOVILIDAD (SEASIN)** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

Final Exam 06

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

“El anterior certificado con código único de verificación 134471274, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable.”

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 134471274

Página 4 | 5

CR 75 N° 8A- 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
DELTAMETRINA	c78842u492877_20220307165833.pdf	c78842u492877_20220307165954.pdf
FLUCOMAFEN	c78842u492877_20220307185119.pdf	c78842u492877_20220307185214.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:  GHS08	 GHS09	 GHS06	 GHS07
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 500

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **25/06/22** y hora **7:20 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD PALOQUEMAO SALA DE RADIO ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CR 28 N° 17 A -20**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	ZANCUDOS	PARA EL CONTROL DE ZANCUDOS, CIERRE LAS VENTANAS A LAS 4PM, CON EL FIN DE QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES EN HORARIO NOCTURNO.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD PALOQUEMAO SALA DE RADIO ((SEASIN))** es calificado como MEDIO, según el diagnóstico realizado.





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 500 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 134823546

Yo Roberto Carlos Rueda C.C. 13.540.785 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **SECRETARIA DE MOVILIDAD PALOQUEMAO SALA DE RADIO ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CR 28 N° 17 A -20**, en el día **25/06/22** y hora **7:20 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 500.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD PALOQUEMAO SALA DE RADIO ((SEASIN))** es calificado como **MEDIO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	GEL-HIDRAMETILONA
CANTIDADES USADAS	20 puntos
MÉTODO DE APLICACIÓN	PASIVO
DOSIFICACIÓN	ALTA
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	NINGUNA

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 25/06/22, 7:35 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52978477**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 134823546

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONCEPTO FAVORABLE

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 002435

Subred: Ce CE Número de Inscripción: CE00000000
Unidad de Servicios de Salud: CAROLINA DE Número de Carpeta: NE

1. CÉDULA ESTABLECIMIENTO

1.1 Razón social: AS EN FUMIGACIONES S.A.S.
1.2 Nombre del establecimiento: AS EN FUMIGACIONES S.A.S.
1.3 NIT: 800125773-4 1.4 Sede: BOGOTÁ
1.5 Dirección: NE 25 84 07 1.6 Localidad: BOGOTÁ
1.7 UPZ: CE CAROLINA DE 1.8 Teléfono 1: 3166920011 1.9 Teléfono 2: 3176410127
1.10 Bando: BOGOTÁ 1.11 Compendio: BOGOTÁ
1.12 Nombre propietario: CAROLINA DE
1.13 Tipo de documento: CE
1.14 Nombre representante legal: CE
1.15 Tipo de documento: C.C. 1.16 Número documento: 52450104
1.18 Persona que atiende la visita: CE 1.19 Cargo: Representante legal
1.20 Tipo de documento: CE
1.22 Dirección: CE
1.23 Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI NO
1.24 Número matrícula mercantil del establecimiento: 00000000
1.25 La matrícula mercantil del establecimiento está actualizada: SI NO
1.26 Línea de intervención: 127
1.28 Intervención: CE
1.29 Número de trabajadores: 5 1.30 Horario: diurno nocturno 24 horas otro
1.31 Días de funcionamiento: lunes a viernes domingo a domingo fin de semana otro

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

2.1 Número de trabajadores administrativos (Hombres): 5
2.2 Número de trabajadores administrativos (Mujeres): 5
2.3 Tipo de trabajo: CE
2.4 Tipo de documento: CE
2.5 Número de trabajadores menores de edad: 0
2.6 Número de turnos por semana por trabajador: 0
2.7 Horas por turno por trabajador: 0

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

3.1 Pisos: 1 2 3 4

Hoja 1/8

CR 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 002435

Continuación 10.4 Observaciones de quien atiende la visita

Continuación de la visita de control higiénico sanitario a la empresa AS EN FUMIGACIONES S.A.S. en la sede ubicada en la carrera 127 N° 25 84 07, Bogotá D.C., el día 26 de octubre de 2020. Se verificó el cumplimiento de las medidas sanitarias de seguridad y se encontró en cumplimiento. Se emite el concepto favorable para la continuación de la actividad.

11. APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD (ART. 576 LEY 9ª DE 1979)

11.1 Clausura temporal total ☐ 11.4 Suspensión total de trabajos o servicios ☐
11.2 Clausura temporal parcial ☐ 11.5 Descuento ☐
11.3 Suspensión parcial de trabajos o servicios ☐ 11.6 Congelación ☐
Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 26/10/2020 Bogotá D.C.

12. FUNCIONARIO DE SALUD (1)

12.1 Nombre: CE 12.2 Tipo de documento: CE 12.3 Número de documento: 77777777 12.4 Cargo: Representante legal 12.5 Firma: CE

13. FUNCIONARIO DE SALUD (2)

13.1 Nombre: CE 13.2 Tipo de documento: CE 13.3 Número de documento: 77777777 13.4 Cargo: Representante legal 13.5 Firma: CE

14. APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD (ART. 576 LEY 9ª DE 1979)

14.1 Clausura temporal total ☐ 14.4 Suspensión total de trabajos o servicios ☐
14.2 Clausura temporal parcial ☐ 14.5 Descuento ☐
14.3 Suspensión parcial de trabajos o servicios ☐ 14.6 Congelación ☐
Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 26/10/2020 Bogotá D.C.

15. FUNCIONARIO DE SALUD (1)

15.1 Nombre: CE 15.2 Tipo de documento: CE 15.3 Número de documento: 77777777 15.4 Cargo: Representante legal 15.5 Firma: CE

16. FUNCIONARIO DE SALUD (2)

16.1 Nombre: CE 16.2 Tipo de documento: CE 16.3 Número de documento: 77777777 16.4 Cargo: Representante legal 16.5 Firma: CE

Hoja 8/8

CR 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

**DOCUMENTO VÁLIDO PARA VERIFICACIÓN
NO CONSTITUYE PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

**SOLICITE EL CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN
PARA VALIDAR AUTENTICIDAD DEL CERTIFICADO.**

NUESTROS CELULARES:

3166920011 - 3176410127

Este certificado de control de plagas N° **500** se emite a favor del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD PALOQUEMAO SALA DE RADIO ((SEASIN))** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

Erika Echeverry González

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

“El anterior certificado con código único de verificación 134823546, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable.”

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 134823546

**CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127**

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM - WWW.ASENFUMIGACIONES.COM

Página 4 | 5



ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4


Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
HIDRAMETILONA	c78842u492877_20220307184913.pdf	c78842u492877_20220307185019.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:  GHS08	 GHS09	 GHS06	 GHS07
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			



ASEN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 509

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **28/06/22** y hora **8:00 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD PATIO SUBA ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CR 104F N° 128 C- 08**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD PATIO SUBA ((SEASIN))** es calificado como MEDIO, según el diagnóstico realizado.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 135179113

Página 1 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 509 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 135179113

Yo Héctor de Jesús Reay Cusba C.C.1.024.472.773 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **SECRETARIA DE MOVILIDAD PATIO SUBA ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CR 104F N° 128 C- 08**, en el día **28/06/22** y hora **8:00 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 509.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD PATIO SUBA ((SEASIN))** es calificado como **MEDIO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	CONTROL DE MALEZA
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	GLIFOSATO
CANTIDADES USADAS	190 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	SE REALIZÓ EL 40%DEL PATIO

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 28/06/22, 12:15 p. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 1106776540**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (6) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 135179113

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





CONCEPTO FAVORABLE

[illegible][illegible]

DOCUMENTO VÁLIDO PARA VERIFICACIÓN

NO CONSTITUYE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Sr. INSPECTOR: SOLICITE EL CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN PARA VALIDAR AUTENTICIDAD DEL CERTIFICADO.

NUESTROS CELULARES:

3166920011 - 3176410127

Este certificado de control de plagas N° **509** se emite a favor del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD PATIO SUBA ((SEASIN))** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

Fida Saham 06

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

“El anterior certificado con código único de verificación 135179113, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable.”

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 135179113

Página 4 | 5

CR 75 N° 8A- 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
GLIFOSATO	c78842u492877_20220307171239.pdf	c78842u492877_20220307171338.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:  GHS08	 GHS09	 GHS06	 GHS07
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			