



AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 613

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **13/08/22** y hora **3:50 p. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD SEDE 18 ADMINISTRATIVA DE TRANSITO Y TRANSPORTE ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CARRERA 36 # 11-62**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 18 ADMINISTRATIVA DE TRANSITO Y TRANSPORTE ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 138367792

Página 1 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca





CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 613 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 138367792

Yo Osman Roche Peña C.C. 1.003.337.802 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD SEDE 18 ADMINISTRATIVA DE TRANSITO Y TRANSPORTE ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CARRERA 36 # 11-62**, en el día **13/08/22** y hora **3:50 p. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 613.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 18 ADMINISTRATIVA DE TRANSITO Y TRANSPORTE ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	DELTAMETRINA
CANTIDADES USADAS	4 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	ASPERSION, MANUAL
DOSIFICACIÓN	BAJA
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	NADA

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 13/08/22, 5:00 p. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 93411647**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 138367792

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONCEPTO FAVORABLE

Formulario de control de plagas N° 613, emitido a favor del cliente MOVILIDAD SEDE 18 ADMINISTRATIVA DE TRANSITO Y TRANSPORTE ((SEASIN)) con el aval del representante legal de As en fumigaciones SAS quien firma a continuación:

[Firma de Erika Echeverry González]

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"El anterior certificado con código único de verificación 138367792, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable."

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 138367792

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127
VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM

Página 4 | 5



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
DELTAMETRINA	c78842u492877_20220307165833.pdf	c78842u492877_20220307165954.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO				
Pictograma:				
	GHS08	GHS09	GHS06	GHS07
LEGAL - NORMATIVA				
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA				
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cual la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.				



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 618

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **17/08/22** y hora **9:10 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ALAMOS 201 ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CLL 51 ENTRA LA TRAV 93 Y CR 96A COSTADO SUR**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO]	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES]	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	PASTOS ALTOS PERMITIENDO LA PROPAGACIÓN DE INSECTOS, NO SE CUENTA CON ESTACIONES DE CEBADO PARA EL CONTROL DE ROEDORES	- MANTENER LOS PASTOS CORTOS. - REALICE LA COMPRA DE ESTACIONES DE CEBADO
ANIMALES ENCONTRADOS	ARAÑAS, MOSCAS, ROEDORES, ZANCUDOS	- PARA EL CONTROL DE ZANCUDOS, CIERRE LAS VENTANAS A LAS 4PM, CON EL FIN DE QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES EN HORARIO NOCTURNO. - PARA EL CONTROL DE MOSCAS, MANTENGA EXCELENTES NIVELES DE ASEO, NO PERMITA LA PRESENCIA DE MALOS OLORES O EXCREMENTO DE ANIMAL.





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



		• PARA EL CONTROL DE ROEDORES, REALICE 2 CONTROLES ADICIONALES, PARA BAJAR EL NIVEL DE POBLACIÓN ACTUAL Y CONTINÚE CON CONTROLES PERIÓDICOS SI PERSISTE EL PROBLEMA. • PARA EL CONTROL DE ARAÑAS, REALICE LIMPIEZA CONSTANTE DE TODAS LAS ÁREAS Y REALICE CONTROLES PERIODICOS EN ÁREAS VERDES.
--	--	---

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ALAMOS 201 ((SEASIN))** es calificado como MEDIO, según el diagnóstico realizado.

NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 30

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 138656040

Página 2 | 5

**CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127**

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 618 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 138656040

Yo Roberto Carlos Rueda C.C. 13.540.785 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **SECRETARIA DE MOVILIDAD ALAMOS 201 ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CLL 51 ENTRA LA TRAV 93 Y CR 96A COSTADO SUR**, en el día **17/08/22** y hora **9:10 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 618.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ALAMOS 201 ((SEASIN))** es calificado como **MEDIO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS, ROEDORES
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	PERMETRINA BRODIFACUOMA
CANTIDADES USADAS	10 mililitros 8 CEBOS
MÉTODO DE APLICACIÓN	TERMONEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	ALTA NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	INSTALAR CAJAS PARA EL CONTROL DE ROEDORES

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		
		

El servicio finalizó en la fecha 17/08/22, 10:30 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52175601**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 138656040

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

Sector Central de Servicios de la Población
 Acta de Inspección, Vigilancia y Control de establecimientos de salud
 de control de calidad, servicios de salud y otros servicios de salud

Acta Número
8007C 003094

Fecha: **26/09/2012**

SESE **SESE** **SESE**

1. CÍTULA DEL ESTABLECIMIENTO

Q. Establecimiento: **10/2543** **000000-879** **K6**
 Razón social: **As. Col. Anticorrosivos Int.**
 Nombre del establecimiento: **As. Col. Anticorrosivos Int.**
 NT: **00125373** **001** **4** **Salud P. Oncol.**
 Dirección: **Km 35.36 a 87**
 Ubicación: **As. Anticorrosivos**
 Barrio: **Anticorrosivos** **UPZ 04, CAJALMA**
 Localidad: **Anticorrosivos**
 Correo electrónico para notificar: **Anticorrosivos@antecorrosivos.com**
 Nombre propietario: **As. Col. Anticorrosivos Int.**
 Tipo de documento: **C.C. [X] C.E. [] NT [X] 30797** **001** **4** **Salud P. Oncol.** **00125373-4**
 Nombre representante legal: **CAJALMA** **000000-879**
 Tipo de documento: **C.C. [X] C.E. [] NT [X] 30797** **001** **4** **Salud P. Oncol.** **00125373-4**
 Dirección de notificación: **Km 35.36 a 87**
 Presenta múltiples morbilidad de establecimiento: **0010** **000000-879**
 Línea de investigación: **Anticorrosivos**
 Tipo de documento: **C.C. [X] C.E. [] NT [X] 30797** **001** **4** **Salud P. Oncol.** **00125373-4**
 Tipo de establecimiento: **As. Col. Anticorrosivos Int.**
 Número de trabajadores: **9** **001** **4** **Salud P. Oncol.** **00125373-4**
 Día de funcionamiento: **Lunes a viernes** **001** **4** **Salud P. Oncol.** **00125373-4**
 VISTA: **DIA** **MES** **AÑO** **CONCEPTO** **REVISIÓN**
 VISTA 1: **01** **09** **2012** **CONCEPTO** **REVISIÓN**
 VISTA 2: **02** **09** **2012** **CONCEPTO** **REVISIÓN**
 VISTA 3: **03** **09** **2012** **CONCEPTO** **REVISIÓN**
 VISTA 4: **04** **09** **2012** **CONCEPTO** **REVISIÓN**
 MOTIVO DE LA VISTA: **Inspección de rutina**
 Programación: ☐ Inspección de rutina ☐ Alvarado y notificación, quito y notificación
 Notificación: ☐ Inspección de rutina ☐ Alvarado y notificación, quito y notificación
 Número de notificación: **001** **4** **Salud P. Oncol.** **00125373-4**
 Otro: ☐ Especificar: **Inspección de rutina**
2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES
 Asignado a verificación: **001** **4** **Salud P. Oncol.** **00125373-4**
 2.1 Número de trabajadores administrativos: **001** **4** **Salud P. Oncol.** **00125373-4**
 2.2 Número de trabajadores administrativos: **001** **4** **Salud P. Oncol.** **00125373-4**
 2.3 Número de trabajadores administrativos: **001** **4** **Salud P. Oncol.** **00125373-4**
 2.4 Número de trabajadores administrativos: **001** **4** **Salud P. Oncol.** **00125373-4**
 2.5 Número de trabajadores administrativos: **001** **4** **Salud P. Oncol.** **00125373-4**
 2.6 Número de turnos de personal operando por día: **001** **4** **Salud P. Oncol.** **00125373-4**
 2.7 Horas por turno por trabajador: **001** **4** **Salud P. Oncol.** **00125373-4**
 2.8 Número de trabajadores administrativos: **001** **4** **Salud P. Oncol.** **00125373-4**

Sector Central de Servicios de la Población
 Acta de Inspección, Vigilancia y Control de establecimientos de salud
 de control de calidad, servicios de salud y otros servicios de salud

Acta Número
8007C 003094

Fecha: **26/09/2012**

SESE **SESE** **SESE**

2. Concepto sanitario de la visita

2.1 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.2 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.3 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.4 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.5 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.6 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.7 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.8 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.9 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.10 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.11 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.12 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.13 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.14 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.15 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.16 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.17 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.18 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.19 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.20 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.21 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.22 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.23 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.24 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.25 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.26 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.27 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.28 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.29 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.30 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.31 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.32 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.33 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.34 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.35 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.36 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.37 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.38 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.39 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.40 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.41 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.42 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.43 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.44 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.45 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.46 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.47 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.48 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.49 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.50 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.51 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.52 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.53 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.54 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.55 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.56 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.57 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.58 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.59 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.60 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.61 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.62 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.63 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.64 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.65 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.66 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.67 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.68 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.69 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.70 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.71 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.72 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos vigentes.
 2.73 El establecimiento cumple con la totalidad de los

Prada Seta 06

“El anterior certificado con código único de verificación 138656040, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable.”



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
PERMETRINA	c78842u492877_20220307165450.pdf	c78842u492877_20220307165608.pdf
BRODIFACUOMA	c78842u492877_20220307171035.pdf	c78842u492877_20220307171140.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:			
	GHS08	GHS09	GHS07
			
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 657

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **28/08/22** y hora **6:50 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **SEC.DE MOVILIDAD -SALA DE RADIO ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CR 28 N° 17 A -20**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SEC.DE MOVILIDAD -SALA DE RADIO ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.





ASEN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca





CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 657 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 139507610

Yo Héctor de Jesús Reay Cusba C.C.1.024.472.773 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **SEC.DE MOVILIDAD -SALA DE RADIO ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CR 28 N° 17 A -20**, en el día **28/08/22** y hora **6:50 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 657.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SEC.DE MOVILIDAD -SALA DE RADIO ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	PASIVO-GEL
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	GEL-IMIDACLOPRID
CANTIDADES USADAS	20 PUNTOS DE GEL APLICADOS
MÉTODO DE APLICACIÓN	PASIVO
DOSIFICACIÓN	NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	NINGUNA

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 28/08/22, 7:30 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 86081827**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 139507610

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



[illegible]

Fida Saad 06

“El anterior certificado con código único de verificación 139507610, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable.”



ASES EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
IMIDACLOPRID	c78842u492877_20220307184159.pdf	c78842u492877_20220307184318.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:			
GHS08	GHS09	GHS06	
GHS07			
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018			
SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS			
RESOLUCIÓN 0773 DE 2021			
REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			



ASE EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 658

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **28/08/22** y hora **7:40 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CARRERA 36 # 11-62**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 139507635

Página 1 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca




CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 658 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 139507635

Yo Héctor de Jesús Reay Cusba C.C.1.024.472.773 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CARRERA 36 # 11-62**, en el día **28/08/22** y hora **7:40 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 658.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS, ROEDORES
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	CIPERMETRINA BRODIFACUOMA
CANTIDADES USADAS	10 LITROS 8 CEBOS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	ALTA NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	NINGUNA

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		
		

El servicio finalizó en la fecha 28/08/22, 9:30 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 86081827**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 139507635

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

[illegible][illegible]

Priska Stedman 06

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 139507635

Página 4 | 5

CR 75 N° 8A- 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
BRODIFACUOMA	c78842u492877_20220307171035.pdf	c78842u492877_20220307171140.pdf
CIPERMETRINA	c78842u492877_20220307183925.pdf	c78842u492877_20220307184029.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:			
	GHS08	GHS09	GHS07
			
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			



ASE EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 659

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **19/08/22** y hora **8:00 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD PATIO SUBA ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CR 104 F N° 128 C - 08**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	ROEDORES, ZANCUDOS	- PARA EL CONTROL DE ZANCUDOS, CIERRE LAS VENTANAS A LAS 4PM, CON EL FIN DE QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES EN HORARIO NOCTURNO. - PARA EL CONTROL DE ROEDORES, REALICE 2 CONTROLES ADICIONALES, PARA BAJAR EL NIVEL DE POBLACIÓN ACTUAL Y CONTINÚE CON CONTROLES PERIÓDICOS SI PERSISTE EL PROBLEMA.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 139600654

Página 1 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD PATIO SUBA ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.

NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca




CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 659 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 139600654

Yo Carlos Eduardo Romero C.C.1.015.998.840 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD PATIO SUBA ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CR 104 F N° 128 C - 08**, en el día **19/08/22** y hora **8:00 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 659.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD PATIO SUBA ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	CONTROL DE MALEZA
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	GLIFOSATO
CANTIDADES USADAS	80 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	SE HACE REFUERZO DE UN 50% DE LO YA REALIZADO ANTERIORMENTE, Y SE DEJA OTRO 50% PENDIENTE PARA REALIZAR OTRO REFUERZO

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 19/08/22, 11:50 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 1000578861**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 139600654

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONCEPTO FAVORABLE

SECRETARÍA DE SALUD DE BOGOTÁ
Acta de Inspección, Vigilancia y Control de Establecimientos de Salud y Control de Plagas
Acta Número: SQ07C 003094

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO
Nombre del Establecimiento: MOVILIDAD PATIO SUBA ((SEASIN))
Número de target: K6
Razón social: AS EN FUMIGACIONES SAS
Nombre del establecimiento: ALGO FUMIGACIONES SAS
NIT: 800.125.773-4
Dirección: KR 75 8A 89
Ubicación: BOGOTÁ
Localidad: BOGOTÁ
Barrio: BOGOTÁ
Código postal: 110127
Correo electrónico para notificación: info@asenfumigaciones.com
Número de contacto: 316-6920011 y 317-6410127
Tipo de documento: C.C. 52.450.104
Nombre representante legal: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
Tipo de documento: C.C. 52.450.104
Dirección de notificación: KR 75 8A 89
Presenta múltiples merced del establecimiento: ☒ SI ☐ NO

2. CONCEPTO SANITARIO DE LA VISITA
El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los anexos que
3. Para el cumplimiento de los anteriores requisitos se concede un plazo de _____ días, contados a partir de la fecha de la visita, para que el establecimiento presente los documentos requeridos.
4. Observaciones de quien realiza la visita a los que se atiende la visita: *Se observó el cumplimiento de los requisitos establecidos en los anexos que conforman el presente concepto favorable.*

CONCEPTO FAVORABLE

16. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD
Clasificación de riesgo: ☒ Alto ☐ Medio ☐ Bajo
Clasificación de riesgo: ☒ Alto ☐ Medio ☐ Bajo
Clasificación de riesgo: ☒ Alto ☐ Medio ☐ Bajo

17. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES
Aspecto a verificar: ☒ Cumplimiento de requisitos ☐ No cumplimiento de requisitos
2.1. Número de trabajadores administrativos nombrados: 1
2.2. Número de trabajadores administrativos nombrados: 1
2.3. Número de trabajadores operativos nombrados: 1
2.4. Número de trabajadores operativos nombrados: 1
2.5. Número de trabajadores operativos nombrados: 1
2.6. Número de turnos de personal operativo por día: 1
2.7. Fecha por la que se emite el concepto favorable: 11/01/2017

Este certificado de control de plagas N° 659 se emite a favor del cliente **MOVILIDAD PATIO SUBA ((SEASIN))** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

Erika Echeverry González

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"El anterior certificado con código único de verificación 139600654, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable."

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 139600654

Página 4 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM - WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASES EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
GLIFOSATO	c78842u492877_20220307171239.pdf	c78842u492877_20220307171338.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO				
Pictograma:				
	GHS08	GHS09	GHS06	GHS07
LEGAL - NORMATIVA				
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA				
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.				



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 660

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **26/08/22** y hora **8:10 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD PATIO SUBA ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CR 104 F N° 128 C - 08**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	ROEDORES, ZANCUDOS	- PARA EL CONTROL DE ZANCUDOS, CIERRE LAS VENTANAS A LAS 4PM, CON EL FIN DE QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES EN HORARIO NOCTURNO. - PARA EL CONTROL DE ROEDORES, REALICE 2 CONTROLES ADICIONALES, PARA BAJAR EL NIVEL DE POBLACIÓN ACTUAL Y CONTINÚE CON CONTROLES PERIÓDICOS SI PERSISTE EL PROBLEMA.





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD PATIO SUBA ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.

NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 660 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 139600668

Yo Carlos Eduardo Romero C.C.1.015.998.840 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD PATIO SUBA ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CR 104 F N° 128 C - 08**, en el día **26/08/22** y hora **8:10 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 660.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD PATIO SUBA ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	CONTROL DE MALEZA
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	GLIFOSATO
CANTIDADES USADAS	80 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	SE COMPLETA EL REFUERZO QUE HABIA QUEDADO PENDIENTE, PARA ASI DAR FINALIZACIÓN DE LO YA ANTES REALIZADO

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		
		

El servicio finalizó en la fecha 26/08/22, 12:04 p. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 1000578861**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (6) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 139600668

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONCEPTO FAVORABLE

Formulario de control de plagas N° 660, Acta Número SQ07C 003094, emitido por la Secretaría de Salud de Bogotá y Cundinamarca. El documento contiene dos páginas de información detallada sobre el establecimiento, los trabajadores, y el concepto favorable emitido por la autoridad sanitaria.

Este certificado de control de plagas N° **660** se emite a favor del cliente **MOVILIDAD PATIO SUBA ((SEASIN))** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"El anterior certificado con código único de verificación 139600668, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable."

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 139600668

Página 4 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM - WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
GLIFOSATO	c78842u492877_20220307171239.pdf	c78842u492877_20220307171338.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:			
GHS08	GHS09	GHS06	
GHS07			
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018			
SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS			
RESOLUCIÓN 0773 DE 2021			
REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 661

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **29/08/22** y hora **7:30 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) NUEVA SEDE ARCHIVO** ubicadas en la dirección **CALLE 64# 92-38**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	HUECOS QUE PERMITEN LA CREACIÓN DE MADRIGUERAS], PISOS FALSOS PERMITIENDO ACUMULACIÓN DE POLVO O PLAGAS]	- TAPE LOS HUECOS EXISTENTES Y MANTENGA SUS PISOS EN BUENAS CONDICIONES. - INCLUIR EN LA PLANEACIÓN DE SU PRESUPUESTO EL CAMBIO DE PISO ELIMINANDO LOS PISOS FALSOS.
PAREDES	SE EVIDENCIAN HUECOS POR CABLEADO PERMITIENDO EL ACCESO DE ROEDORES	REALICE EL CERRAMIENTO DE ESTAS ÁREAS REDUCIENDO EL ESPACIO DE INGRESO DEL ROEDOR.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES]	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	ROEDORES	PARA EL CONTROL DE ROEDORES, REALICE 2 CONTROLES ADICIONALES, PARA BAJAR EL NIVEL DE POBLACIÓN ACTUAL Y CONTINÚE CON CONTROLES PERIÓDICOS SI PERSISTE EL PROBLEMA.





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) NUEVA SEDE ARCHIVO** es calificado como MEDIO, según el diagnóstico realizado.

NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca





CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 661 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 139603316

Yo Osman Roche Peña C.C. 1.003.337.802 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) NUEVA SEDE ARCHIVO**, ubicada en la dirección **CALLE 64# 92-38**, en el día **29/08/22** y hora **7:30 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 661.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) NUEVA SEDE ARCHIVO** es calificado como **MEDIO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	ROEDORES
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	BRODIFACUOMA
CANTIDADES USADAS	10 CEBOS
MÉTODO DE APLICACIÓN	MANUAL
DOSIFICACIÓN	NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	NO SE TIENE CAJAS CEBADERA

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 29/08/22, 8:00 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52175601**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 139603316

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONCEPTO FAVORABLE

SECRETARÍA DE SALUD DE BOGOTÁ
Cundinamarca

Acta Número
SQ07C 003094

Fecha: 26/09/2016

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento: 365553 Número de inscripción: 365553-571 Número de carpeta: K6

Razón social: AS EN FUMIGACIONES S.A.S.

Nombre del establecimiento: AS EN FUMIGACIONES S.A.S.

NIT: 800.125.773-4

Dirección: K6 75 8A 89

Ubicación: NO SEHA

Lugar: BOGOTÁ

Barrio: BOGOTÁ

Correo electrónico para notificación: info@asenfumigaciones.com

Nombre propietario: AS EN FUMIGACIONES S.A.S.

Tipo de documento: C.C. 52.450.104

Nombre representante legal: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

Tipo de documento: C.C. 52.450.104

Dirección de notificación: K6 75 8A 89

Presenta matrícula mercantil del establecimiento: ☒ NO ☐ SÍ

Unidad de notificación: ☒ NO ☐ SÍ

Tipos de establecimiento: ☒ SEDE ADMINISTRATIVA ☐ SEDE OPERATIVA ☐ SEDE DE ALMACÉN ☐ SEDE DE DISTRIBUCIÓN

Número de trabajadores: 1

Días de funcionamiento: Lunes a viernes ☐ Domingo y domingo ☐ 24 horas ☐ Otro

Visita: ☐ SÍ ☐ NO

MOTIVO DE LA VISITA

Programación: ☐ Solicitudes de inspección y notificación ☐ Solicitudes de inspección y notificación

Solicitud oficial: ☐ Evento de interés en salud pública ☐ Solicitud de práctica de pruebas ☐ Solicitud de práctica de pruebas

Número de notificación: 1

Día: ☐ Expediente

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Nombre	Matrícula
2.1. Número de trabajadores administrativos nombrados	1	
2.2. Número de trabajadores administrativos nombrados	1	
2.3. Número de trabajadores operativos nombrados	1	
2.4. Número de trabajadores operativos nombrados	1	
2.5. Número de trabajadores operativos nombrados	1	
2.6. Número de formas de personal operativo por día	1	
2.7. Horas por turno por trabajador	1	

SECRETARÍA DE SALUD DE BOGOTÁ
Cundinamarca

Acta Número
SQ07C 003094

Fecha: 26/09/2016

2. Concepto sanitario de la visita:

El establecimiento se encuentra en condiciones de funcionamiento y no presenta riesgos sanitarios.

3. Para el cumplimiento de las obligaciones sanitarias se requiere un plan de saneamiento básico que incluya: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable.

4. Observaciones de quien realiza la visita a quien atiende la visita: No se observaron riesgos sanitarios.

“CONCEPTO FAVORABLE”

FABRILIO

Deposición de la autoridad sanitaria

10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD:

Calificación final total: ☒ Buena ☐ Regular ☐ Mala

Calificación temporal parcial: ☒ Buena ☐ Regular ☐ Mala

Seguimiento: ☒ No requiere ☐ Requiere

Para constancia, previa lectura y verificación del contenido de la presente acta, firmen las autoridades y personas que intervengan en la visita.

FOR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA

Nombre: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

Tipo de documento: C.C. 52.450.104

Nombre de documento: 52.450.104

Profesión u oficio: Abogada

Nombre: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

Tipo de documento: C.C. 52.450.104

Nombre de documento: 52.450.104

Cargo: Representante legal

Nombre: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

Tipo de documento: C.C. 52.450.104

Nombre de documento: 52.450.104

Cargo: Representante legal

Este certificado de control de plagas N° 661 se emite a favor del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) NUEVA SEDE ARCHIVO** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

Erika Echeverry González

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

“El anterior certificado con código único de verificación 139603316, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable.”

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 139603316

Página 4 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
BRODIFACUOMA	c78842u492877_20220307171035.pdf	c78842u492877_20220307171140.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:			
GHS08	GHS09	GHS06	GHS07
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018			
SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS			
RESOLUCIÓN 0773 DE 2021			
REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 597

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **4/09/22** y hora **7:30 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) CLL13** ubicadas en la dirección **CLL 13 N° 37-35**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	DEFICIENCIA DE ASEO	REALICE ASEOS MÁS CONSTANTES DE ESTA ÁREA.
OFICINAS	(CANECAS INTERNAS CON RESIDUOS ORGÁNICOS), (SIRVIENDO COMO ATRAYENTE PARA LOS ROEDORES Y OTRAS PLAGAS)	EVITE LA UTILIZACIÓN DE LAS CANECAS INTERNAS CON RESIDUOS ORGÁNICOS O RECÓJALAS DE FORMA DIARIA.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) CLL13** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca





CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS **N° 597 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 140077812**

Yo Carlos Eduardo Romero C.C.1.015.998.840 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa **As en Fumigaciones SAS**, realicé un **Control Integrado de Plagas** en las instalaciones de **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) CLL13**, ubicada en la dirección **CLL 13 N° 37-35**, en el día **4/09/22** y hora **7:30 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 597.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) CLL13** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS, ROEDORES
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	DELTAMETRINA FLUCOMAFEN
CANTIDADES USADAS	10 LITROS 13 CEBOS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACIÓN
DOSIFICACIÓN	ALTA NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	14 ESTACIONES
OBSERVACIONES	SE RECOMIENDA TENER MAS ORDEN CON LOS RESIDUOS QUE SE VAN A DESECHAR, YA QUE HAY MUCHO REGUERO EN LA PARTE DE ATRAS DEL PATIO SIRVIENDO COMO FOCO DE CONTAMINACIÓN Y ATRAYENTE PARA LOS INSECTOS

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		
		

El servicio finalizó en la fecha 4/09/22, 8:30 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52879477**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (6) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 140077812

Página 3 | 7

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S


NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

CHEQUEO DE ESTACIONES DE CEBADO

CONTROL DE ROEDORES	CANTIDAD	PROMEDIO
NUMERO TOTAL DE ESTACIONES DE CEBADO EN EL PREDIO	14	100%
• ESTACIONES CON TRAMPA DE IMPACTO	0	0%
• ESTACIONES CON LÁMINAS DE PEGAMENTO	0	0%
• ESTACIONES CON CEBO QUÍMICO	14	100%

TIPO DE CONTROL



- ESTACIONES CON TRAMPA DE IMPACTO
- ESTACIONES CON LÁMINAS DE PEGAMENTO
- ESTACIONES CON CEBO QUÍMICO

DETALLE DEL CONTROL DE ROEDORES REALIZADO

CONTROL DE ROEDORES	CANTIDAD	NÚMERO DE ESTACIÓN	PROMEDIO
ESTACIONES EN MAL ESTADO	0	Ninguna	0%
ESTACIONES QUE TUVIERON CONSUMO Y SE REALIZÓ RECARGA	0	Ninguna	0%
ESTACIONES DE CEBADO DONDE SE RECARGÓ ATRAYENTE	14	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14	100%
ESTACIONES SIN MARCACIÓN	0	Ninguna	0%
ESTACIONES MOVIDAS O PERDIDAS	0	Ninguna	0%
ESTACIONES CON EXCREMENTO, HUELLAS, MARCAS DE ORINA, ROEDURAS, MADRIGUERAS O PRESENCIA DE CADAVERES	0	Ninguna	0%
ESTACIONES DE CEBADO QUE FUERON RETIRADAS	0	Ninguna	0%
ESTACIONES DE CEBADO QUE SE INSTALARON NUEVAS O FUERON ADICIONADAS	0	Ninguna	0%




ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONTROL DE LAS ESTACIONES DE CEBADO



ESTACIONES EN MAL ESTADO

ESTACIONES QUE TUBIERON CONSUMO Y SE REALIZO RECARGA

ESTACIONES DE CEBADO DONDE SE RECARGÓ ATRAYENTE

ESTACIONES SIN MARCACION

ESTACIONES MOVIDAS O PERDIDAS

ESTACIONES CON EXCREMENTO, HUELLAS, MARCAS DE ORINA, ROEDURAS, MADRIGUERAS O PRESENCIA DE CADAVERES

ESTACIONES RETIRADAS

ESTACIONES NUEVAS O ADICIONADAS

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 140077812

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34

CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM

Página 5 | 7





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS DE SEGURIDAD



INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
DELTAMETRINA	c78842u492877_20220301221806.pdf	c78842u492877_20220303150510.pdf
FLUCOMAFEN	c78842u492877_20220303162503.pdf	c78842u492877_20220303162706.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO				
Pictograma:				
	GHS08	GHS09	GHS06	GHS07
LEGAL - NORMATIVA				
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA				
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.				





ASE EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 601

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **4/09/22** y hora **8:40 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN))PALOQUEMAO** ubicadas en la dirección **CR 28 A N° 17 A - 20**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	ZANCUDOS	PARA EL CONTROL DE ZANCUDOS, CIERRE LAS VENTANAS A LAS 4PM, CON EL FIN DE QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES EN HORARIO NOCTURNO.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN))PALOQUEMAO** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.





ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS **N° 601 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 140101275**

Yo Carlos Eduardo Romero C.C.1.015.998.840 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa **As en Fumigaciones SAS**, realicé un **Control Integrado de Plagas** en las instalaciones de **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN))PALOQUEMAO**, ubicada en la dirección **CR 28 A N° 17 A -20**, en el día **4/09/22** y hora **8:40 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 601.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN))PALOQUEMAO** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS, ROEDORES
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	DELTAMETRINA FLUCOMAFEN
CANTIDADES USADAS	10 LITROS 23 CEBOS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACIÓN
DOSIFICACIÓN	ALTA NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	23 ESTACIONES

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		

El servicio finalizó en la fecha 4/09/22, 9:40 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52879477**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 140101275

Página 3 | 7

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S


NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

CHEQUEO DE ESTACIONES DE CEBADO

CONTROL DE ROEDORES	CANTIDAD	PROMEDIO
NUMERO TOTAL DE ESTACIONES DE CEBADO EN EL PREDIO	23	100%
• ESTACIONES CON TRAMPA DE IMPACTO	0	0%
• ESTACIONES CON LÁMINAS DE PEGAMENTO	0	0%
• ESTACIONES CON CEBO QUÍMICO	23	100%

TIPO DE CONTROL



- ESTACIONES CON TRAMPA DE IMPACTO
- ESTACIONES CON LÁMINAS DE PEGAMENTO
- ESTACIONES CON CEBO QUÍMICO

DETALLE DEL CONTROL DE ROEDORES REALIZADO

CONTROL DE ROEDORES	CANTIDAD	NÚMERO DE ESTACIÓN	PROMEDIO
ESTACIONES EN MAL ESTADO	0	Ninguna	0%
ESTACIONES QUE TUVIERON CONSUMO Y SE REALIZÓ RECARGA	0	Ninguna	0%
ESTACIONES DE CEBADO DONDE SE RECARGÓ ATRAYENTE	23	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	100%
ESTACIONES SIN MARCACIÓN	0	Ninguna	0%
ESTACIONES MOVIDAS O PERDIDAS	0	Ninguna	0%
ESTACIONES CON EXCREMENTO, HUELLAS, MARCAS DE ORINA, ROEDURAS, MADRIGUERAS O PRESENCIA DE CADAVERES	0	Ninguna	0%
ESTACIONES DE CEBADO QUE FUERON RETIRADAS	0	Ninguna	0%
ESTACIONES DE CEBADO QUE SE INSTALARON NUEVAS O FUERON ADICIONADAS	0	Ninguna	0%




ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONTROL DE LAS ESTACIONES DE CEBADO



ESTACIONES EN MAL ESTADO

ESTACIONES QUE TUBIERON CONSUMO Y SE REALIZO RECARGA

ESTACIONES DE CEBADO DONDE SE RECARGÓ ATRAYENTE

ESTACIONES SIN MARCACION

ESTACIONES MOVIDAS O PERDIDAS

ESTACIONES CON EXCREMENTO, HUELLAS, MARCAS DE ORINA, ROEDURAS, MADRIGUERAS O PRESENCIA DE CADAVERES

ESTACIONES RETIRADAS

ESTACIONES NUEVAS O ADICIONADAS

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 140101275

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34

CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM

Página 5 | 7





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

CONCEPTO FAVORABLE

Formulario de control de plagas N° 601, emitido a favor del cliente SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN))PALOQUEMAO. El formulario incluye secciones para datos del establecimiento, datos del representante legal, y una tabla de verificación de plagas. La tabla de verificación de plagas muestra los resultados de las inspecciones realizadas en el establecimiento, con una columna para el concepto de cada una de ellas.

Plaga	Verificación	Concepto
1. Mosca	Se verificó la presencia de la plaga en el establecimiento.	Se verificó la presencia de la plaga en el establecimiento.
2. Mosca	Se verificó la presencia de la plaga en el establecimiento.	Se verificó la presencia de la plaga en el establecimiento.
3. Mosca	Se verificó la presencia de la plaga en el establecimiento.	Se verificó la presencia de la plaga en el establecimiento.
4. Mosca	Se verificó la presencia de la plaga en el establecimiento.	Se verificó la presencia de la plaga en el establecimiento.
5. Mosca	Se verificó la presencia de la plaga en el establecimiento.	Se verificó la presencia de la plaga en el establecimiento.
6. Mosca	Se verificó la presencia de la plaga en el establecimiento.	Se verificó la presencia de la plaga en el establecimiento.
7. Mosca	Se verificó la presencia de la plaga en el establecimiento.	Se verificó la presencia de la plaga en el establecimiento.
8. Mosca	Se verificó la presencia de la plaga en el establecimiento.	Se verificó la presencia de la plaga en el establecimiento.
9. Mosca	Se verificó la presencia de la plaga en el establecimiento.	Se verificó la presencia de la plaga en el establecimiento.
10. Mosca	Se verificó la presencia de la plaga en el establecimiento.	Se verificó la presencia de la plaga en el establecimiento.

Este certificado de control de plagas N° 601 se emite a favor del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN))PALOQUEMAO** con el aval del representante legal de As en fumigaciones SAS quien firma a continuación:

Erika Echeverry González

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"El anterior certificado con código único de verificación 140101275, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable."

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 140101275

Página 6 | 7

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS DE SEGURIDAD



INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
DELTAMETRINA	c78842u492877_20220301221806.pdf	c78842u492877_20220303150510.pdf
FLUCOMAFEN	c78842u492877_20220303162503.pdf	c78842u492877_20220303162706.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO				
Pictograma:				
	GHS08	GHS09	GHS06	GHS07
LEGAL - NORMATIVA				
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA				
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.				





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 670

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **26/09/22** y hora **11:15 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD CHICO ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CARRERA 18 # 93 - 64**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE EVIDENCIA POSIBLE ACCESO A PLAGAS COMO ROEDORES O PALOMAS, SE EVIDENCIA ACUMULACION DE ESCOMBROS	- SE RECOMIENDA ASEGURAR LOS TECHOS - ES NECESARIO LIMPIAR DE CUALQUIER ESCOMBRO PARA PREVENIR MADRIGUERAS
PISOS	FALTA DE MATERIAL CERÁMICO], HUECOS QUE PERMITEN LA CREACIÓN DE MADRIGUERAS], PISOS FALSOS PERMITIENDO ACUMULACIÓN DE POLVO O PLAGAS]	- INSTALE MATERIAL CERÁMICO FALTANTE Y MANTÉNGALO EN BUENAS CONDICIONES. - TAPE LOS HUECOS EXISTENTES Y MANTENGA SUS PISOS EN BUENAS CONDICIONES. - INCLUIR EN LA PLANEACIÓN DE SU PRESUPUESTO EL CAMBIO DE PISO ELIMINANDO LOS PISOS FALSOS.
PAREDES	(FALTA DE MATERIAL CERÁMICO O BOQUILLA), (QUE PERMITE EL INGRESO DE POSIBLES PLAGAS), PUERTAS ALTAS QUE PERMITEN EL INGRESO DE ROEDORES	COLOQUE GUARDA ESCOBAS PLÁSTICO O SUBA EL NIVEL DEL PISO, PARA IMPEDIR EL INGRESO DE ROEDORES.
BAÑOS	FALTA DE REJILLAS EN SIFONES	COLOQUE LAS REJILLAS FALTANTES, PARA EVITAR EL INGRESO DE PLAGAS.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES]	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	MALOS OLORES, ACUMULACIÓN DE RECICLAJE, NO SE CUENTA CON ESTACIONES DE CEBADO PARA EL CONTROL DE ROEDORES	- REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE DE LAS ÁREAS EXPUESTAS A MALOS OLORES. - REALIZAR LA DISPOSICIÓN Y LA ROTACIÓN CONSTANTE DEL RECICLAJE. - REALICE LA COMPRA DE ESTACIONES DE CEBADO
ANIMALES ENCONTRADOS	ROEDORES	PARA EL CONTROL DE ROEDORES, REALICE 2 CONTROLES ADICIONALES, PARA BAJAR EL NIVEL DE POBLACIÓN ACTUAL Y CONTÍNE CON CONTROLES PERIÓDICOS SI PERSISTE EL PROBLEMA.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 141775946

Página 1 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD CHICO ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado

NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 8

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0



AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca




CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 670 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 141775946

Yo Carlos Eduardo Romero C.C.1.015.998.840 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa **As en Fumigaciones SAS**, realicé un **Control Integrado de Plagas** en las instalaciones de **SECRETARIA DE MOVILIDAD CHICO ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CARRERA 18 # 93 - 64**, en el día **26/09/22** y hora **11:15 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 670.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD CHICO ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	DELTAMETRINA
CANTIDADES USADAS	8 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACIÓN
DOSIFICACIÓN	ALTA
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	EL PREDIO AUN ESTA EN REMODELACION, POR LO CUAL SE EVIDENCIA MUCHO DESORDEN Y ACUMULACIÓN DE ESCOBROS, PERMITIENDO QUE LOS ROEDORES SIGAN FORMANDO MADRIGUERAS. DE IGUAL MANERA, NO SE ENCONTRARON CAJAS PARA EL CONTROL DE LOS MISMOS.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		
		

El servicio finalizó en la fecha 26/09/22, 11:44 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 11438583**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 141775946

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM

Página 3 | 5

CONCEPTO FAVORABLE

[illegible]

Este certificado de control de plagas N° **670** se emite a favor del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD CHICO ((SEASIN))** con el aval del representante legal de As en fumigaciones SAS quien firma a continuación:

Linka 30006

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

“El anterior certificado con código único de verificación 141775946, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable.”



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS DE SEGURIDAD



INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
DELTAMETRINA	c78842u492877 20220301221806.pdf	c78842u492877 20220303150510.pdf
FLUCOMAFEN	c78842u492877 20220303162503.pdf	c78842u492877 20220303162706.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO				
Pictograma:				
	GHS08	GHS09	GHS06	GHS07
LEGAL - NORMATIVA				
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA				
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.				





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 675

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **29/09/22** y hora **6:20 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD PATIO MUTIS 2 ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **AVENIDA CARRERA 96 No. 52A-42**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	HUECOS QUE PERMITEN LA CREACIÓN DE MADRIGUERAS]	TAPE LOS HUECOS EXISTENTES Y MANTENGA SUS PISOS EN BUENAS CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES]	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	PASTOS ALTOS PERMITIENDO LA PROPAGACIÓN DE INSECTOS	MANTENER LOS PASTOS CORTOS.
ANIMALES ENCONTRADOS	ROEDORES	PARA EL CONTROL DE ROEDORES, REALICE 2 CONTROLES ADICIONALES, PARA BAJAR EL NIVEL DE POBLACIÓN ACTUAL Y CONTINÚE CON CONTROLES PERIÓDICOS SI PERSISTE EL PROBLEMA.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD PATIO MUTIS 2 ((SEASIN))** es calificado como MEDIO, según el diagnóstico realizado.



ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 20

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca




CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS **N° 675 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 142105889**

Yo Roberto Carlos Rueda C.C. 13.540.785 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa **As en Fumigaciones SAS**, realicé un **Control Integrado de Plagas** en las instalaciones de **MOVILIDAD PATIO MUTIS 2 ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **AVENIDA CARRERA 96 No. 52A-42**, en el día **29/09/22** y hora **6:20 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 675.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD PATIO MUTIS 2 ((SEASIN))** es calificado como **MEDIO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS, ROEDORES
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	DELTAMETRINA FLUCOMAFEN
CANTIDADES USADAS	10 mililitros 15 CEBOS
MÉTODO DE APLICACIÓN	MANUAL, TERMONEBULIZACIÓN
DOSIFICACIÓN	ALTA NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	SE REQUIEREN (20) CAJAS PARA EL CONTROL DE ROEDORES

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		
		

El servicio finalizó en la fecha 29/09/22, 7:20 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 717498342**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 142105889

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

[illegible][illegible]

Erica Stearns

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 142105889

Página 4 | 5

CR 75 N° 8A- 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS DE SEGURIDAD



INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
DELTAMETRINA	c78842u492877_20220301221806.pdf	c78842u492877_20220303150510.pdf
FLUCOMAFEN	c78842u492877_20220303162503.pdf	c78842u492877_20220303162706.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO				
Pictograma:				
	GHS08	GHS09	GHS06	GHS07
LEGAL - NORMATIVA				
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA				
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.				





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 676

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **29/09/22** y hora **8:25 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **SECR. DE MOVILIDAD PATIO TRANSITORIO MUTIS 1 ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CLL 63 N° 94-93**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	PASTOS ALTOS PERMITIENDO LA PROPAGACIÓN DE INSECTOS	MANTENER LOS PASTOS CORTOS.
ANIMALES ENCONTRADOS	ROEDORES, ZANCUDOS	- PARA EL CONTROL DE ZANCUDOS, CIERRE LAS VENTANAS A LAS 4PM, CON EL FIN DE QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES EN HORARIO NOCTURNO. - PARA EL CONTROL DE ROEDORES, REALICE 2 CONTROLES ADICIONALES, PARA BAJAR EL NIVEL DE POBLACIÓN ACTUAL Y CONTINÚE CON CONTROLES PERIÓDICOS SI PERSISTE EL PROBLEMA.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECR. DE MOVILIDAD PATIO TRANSITORIO MUTIS 1 ((SEASIN))** es calificado como MEDIO, según el diagnóstico realizado.



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 20

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS **N° 676 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 142106851**

Yo Roberto Carlos Rueda C.C. 13.540.785 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa **As en Fumigaciones SAS**, realicé un **Control Integrado de Plagas** en las instalaciones de **SECR. DE MOVILIDAD PATIO TRANSITORIO MUTIS 1 ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CLL 63 N° 94-93**, en el día **29/09/22** y hora **8:25 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 676.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECR. DE MOVILIDAD PATIO TRANSITORIO MUTIS 1 ((SEASIN))** es calificado como **MEDIO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS, ROEDORES
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	DELTAMETRINA FLUCOMAFEN
CANTIDADES USADAS	10 mililitros 0 CEBOS
MÉTODO DE APLICACIÓN	MANUAL, TERMONEBULIZACIÓN
DOSIFICACIÓN	ALTA NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	SE REQUIEREN (20) CAJAS PARA EL CONTROL DE ROEDORES

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		
		

El servicio finalizó en la fecha 29/09/22, 9:30 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 81858330**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 142106851

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

CONCEPTO FAVORABLE

Secretaría de Salud de Bogotá		Acta Número	
Acta de Inspección y Control de Plagas		SQ07C 003094	
Fecha: 26/09/2017		Página: 1 de 1	
1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO			
1.1 Nombre del establecimiento		1.2 Número de registro	
SECR. DE MOVILIDAD PATIO TRANSITORIO MUTIS 1 ((SEASIN))		K6	
1.3 Razón social		1.4 Nombre del representante legal	
AS EN FUMIGACIONES S.A.S		ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ	
1.5 NIT		1.6 Dirección	
800.125.773-4		K6 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34	
1.7 Ubicación		1.8 Localidad	
BOGOTÁ		BOGOTÁ	
1.9 Correo electrónico		1.10 Teléfono	
info@asenfumigaciones.com		317-6410127	
1.11 Tipo de documento		1.12 Número de documento	
C.C. 52.450.104		52.450.104	
1.13 Nombre representante legal		1.14 Tipo de documento	
ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ		C.C. 52.450.104	
1.15 Dirección de notificación		1.16 Presenta matrícula mercantil del establecimiento	
K6 75 N° 8A - 89		No	
2. MOTIVO DE LA VISITA			
2.1 Tipo de visita		2.2 Fecha de la visita	
Rutina		26/09/2017	
2.3 Objetivo de la visita		2.4 Nombre del inspector	
Control de plagas		ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ	
2.5 Nombre del representante legal		2.6 Fecha de la visita	
ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ		26/09/2017	
2.7 Nombre por el que se trabaja		2.8 Tipo de documento	
SECR. DE MOVILIDAD PATIO TRANSITORIO MUTIS 1 ((SEASIN))		C.C. 52.450.104	
3. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES			
3.1 Nombre de los trabajadores		3.2 Número de trabajadores	
ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ		1	
3.3 Nombre de los trabajadores		3.4 Número de trabajadores	
ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ		1	
3.5 Nombre de los trabajadores		3.6 Número de trabajadores	
ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ		1	
3.7 Nombre de los trabajadores		3.8 Número de trabajadores	
ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ		1	
3.9 Nombre de los trabajadores		3.10 Número de trabajadores	
ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ		1	
4. CONCEPTO FAVORABLE			
El establecimiento cumple con los requisitos establecidos en la Ley 1712 de 2014 y en la Ley 1713 de 2014, por lo tanto, se emite el presente concepto favorable.			
Firma: Erika Echeverry González			
C.C. 52.450.104			

Este certificado de control de plagas N° 676 se emite a favor del cliente **SECR. DE MOVILIDAD PATIO TRANSITORIO MUTIS 1 ((SEASIN))** con el aval del representante legal de As en fumigaciones SAS quien firma a continuación:

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"El anterior certificado con código único de verificación 142106851, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable."

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 142106851

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM - WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS DE SEGURIDAD



INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
DELTAMETRINA	c78842u492877 20220301221806.pdf	c78842u492877 20220303150510.pdf
FLUCOMAFEN	c78842u492877 20220303162503.pdf	c78842u492877 20220303162706.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:  GHS08	 GHS09	 GHS06	 GHS07
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			





DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 681

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **9/09/22** y hora **6:30 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD PATIO SUBA ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CR 104 F N° 128 C - 08**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	HUECOS QUE PERMITEN LA CREACIÓN DE MADRIGUERAS]	TAPE LOS HUECOS EXISTENTES Y MANTENGA SUS PISOS EN BUENAS CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES]	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	MALOS OLORES, HECES DE ANIMALES, ACUMULACIÓN DE RECICLAJE, MADRIGUERAS DE ROEDORES, PASTOS ALTOS PERMITIENDO LA PROPAGACIÓN DE INSECTOS, NO SE CUENTA CON ESTACIONES DE CEBADO PARA EL CONTROL DE ROEDORES	- HACER BUENA DISPOSICIÓN FINAL DE LAS HECES DE LOS ANIMALES, PARA QUE NO SE CONVIERTAN EN CRIADEROS DE INSECTOS. - REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE DE LAS ÁREAS EXPUESTAS A MALOS OLORES. - REALIZAR LA DISPOSICIÓN Y LA ROTACIÓN CONSTANTE DEL RECICLAJE. - HACER CONTROL DE ROEDORES EN LAS MADRIGUERAS INMEDIATAMENTE SE IDENTIFIQUEN. - MANTENER LOS PASTOS CORTOS. - REALICE LA COMPRA DE ESTACIONES DE CEBADO





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANIMALES ENCONTRADOS	ROEDORES	PARA EL CONTROL DE ROEDORES, REALICE 2 CONTROLES ADICIONALES, PARA BAJAR EL NIVEL DE POBLACIÓN ACTUAL Y CONTINÚE CON CONTROLES PERIÓDICOS SI PERSISTE EL PROBLEMA.
-----------------------------	----------	--

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD PATIO SUBA ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.

NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 40

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 681 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 140626170

Yo Carlos Eduardo Romero C.C.1.015.998.840 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD PATIO SUBA ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CR 104 F N° 128 C - 08**, en el día **9/09/22** y hora **6:30 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 681.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD PATIO SUBA ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	CONTROL DE MALEZA
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	GLIFOSATO
CANTIDADES USADAS	280 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	YA SE HABIA APLICADO UN 50% DE GLIFOSATO AL PATIO, Y EN ESTA OCASIÓN SE APLICA OTRO 40% PARA UN TOTAL DEL 90%, SE EVIDENCIA PRESENCIA DE ROEDORES, POR LO CUAL SE SUGIERE INSTALAR MINIMO 40 CAJAS CEBADERAS PARA HACERLES EL CONTROL

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 9/09/22, 2:30 p. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 1018427057**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 140626170

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONCEPTO FAVORABLE

Formulario de control de plagas N° 681, emitido a favor del cliente MOVILIDAD PATIO SUBA ((SEASIN)) con el aval del representante legal de As en fumigaciones SAS.

El formulario contiene dos secciones principales: 1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO y 2. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD. Ambas secciones están completadas con datos del establecimiento y la intervención realizada.

En la sección 1, se indica que el establecimiento es una oficina de atención al cliente, ubicada en Bogotá D.C., con un área de 100 m². La intervención fue realizada el 10 de mayo de 2017, con el fin de controlar plagas de cucarachas y hormigas.

En la sección 2, se indica que se aplicó una medida sanitaria de seguridad, consistente en la limpieza y desinfección de las áreas afectadas, y el suministro de agua potable.

El formulario es firmado por Erika Echeverry González, representante legal de As en fumigaciones SAS, y por el funcionario de salud competente.

Este certificado de control de plagas N° 681 se emite a favor del cliente **MOVILIDAD PATIO SUBA ((SEASIN))** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"El anterior certificado con código único de verificación 140626170, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable."

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 140626170

Página 4 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
GLIFOSATO	c78842u492877_20220307171239.pdf	c78842u492877_20220307171338.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:			
	GHS08	GHS09	GHS07
			
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 698

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **17/09/22** y hora **6:10 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) NUEVA SEDE ARCHIVO ALAMOS** ubicadas en la dirección **CALLE 64# 92-38**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	NO SE CUENTA CON ESTACIONES DE CEBADO PARA EL CONTROL DE ROEDORES	REALICE LA COMPRA DE ESTACIONES DE CEBADO
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) NUEVA SEDE ARCHIVO ALAMOS** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.





ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 5

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 141092284

Página 2 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34

CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca




CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 698 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 141092284

Yo Carlos Eduardo Romero C.C.1.015.998.840 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) NUEVA SEDE ARCHIVO ALAMOS**, ubicada en la dirección **CALLE 64# 92-38**, en el día **17/09/22** y hora **6:10 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 698.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) NUEVA SEDE ARCHIVO ALAMOS** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	DESINFECCION AMBIENTAL
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	AMONIO CUATERNARIO
CANTIDADES USADAS	8 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	SE RECOMIENDA INSTALAR LAS CAJAS PARA EL CONTROL DE LOS ROEDORES

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		
		

El servicio finalizó en la fecha 17/09/22, 7:00 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 1085176126**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (6) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 141092284

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



CONCEPTO FAVORABLE

[illegible]

Este certificado de control de plagas N° **698** se emite a favor del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) NUEVA SEDE ARCHIVO ALAMOS** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

Inda Stump

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

“El anterior certificado con código único de verificación 141092284, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable.”



ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
AMONIO CUATERNARIO	c78842u492877_20220307172146.pdf	c78842u492877_20220307172328.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:			
GHS08	GHS09	GHS06	GHS07
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018			
SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS			
RESOLUCIÓN 0773 DE 2021			
REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			



ASE EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 702

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **19/09/22** y hora **8:10 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD SEDE 8 PATIO 4 ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **AVENIDA CALLE 3 # 36 - 83**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 8 PATIO 4 ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 141288145

Página 1 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 141288145

Página 2 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34

CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 702 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 141288145

Yo Roberto Carlos Rueda C.C. 13.540.785 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD SEDE 8 PATIO 4 ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **AVENIDA CALLE 3 # 36 - 83**, en el día **19/09/22** y hora **8:10 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 702.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 8 PATIO 4 ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	CONTROL DE MALEZA
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	GLIFOSATO
CANTIDADES USADAS	100 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	NINGUNA

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 19/09/22, 11:00 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 1012347262**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (6) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 141288145

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONCEPTO FAVORABLE

Formulario de control de plagas N° 702 emitido a favor del cliente MOVILIDAD SEDE 8 PATIO 4 ((SEASIN)) con el aval del representante legal de As en fumigaciones SAS.

El anterior certificado con código único de verificación 141288145, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable.

Este certificado de control de plagas N° 702 se emite a favor del cliente **MOVILIDAD SEDE 8 PATIO 4 ((SEASIN))** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

Firma Erika Echeverry González

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"El anterior certificado con código único de verificación 141288145, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable."

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 141288145

Página 4 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
GLIFOSATO	c78842u492877_20220307171239.pdf	c78842u492877_20220307171338.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:			
GHS08	GHS09	GHS06	GHS07
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018			
SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS			
RESOLUCIÓN 0773 DE 2021			
REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 703

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **20/09/22** y hora **12:10 p. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD PATIO BODEGA FONTIBON 2 ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CLL 17 N° 123 B - 10**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD PATIO BODEGA FONTIBON 2 ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.





ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 141288217

Página 2 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 703 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 141288217

Yo Fredy Alexander Mosquera C.C.80.761.793 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD PATIO BODEGA FONTIBON 2 ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CLL 17 N° 123 B - 10**, en el día **20/09/22** y hora **12:10 p. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 703.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD PATIO BODEGA FONTIBON 2 ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	CONTROL DE MALEZA
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	GLIFOSATO
CANTIDADES USADAS	120 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 20/09/22, 2:29 p. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 1069129299**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (6) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 141288217

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONCEPTO FAVORABLE

Formulario de control de plagas N° 703, emitido a favor del cliente MOVILIDAD PATIO BODEGA FONTIBON 2 ((SEASIN)) con el aval del representante legal de As en fumigaciones SAS.

El formulario contiene dos páginas. La primera página (Página 1/7) incluye:

- Encabezado con el logo de As en Fumigaciones S.A.S. y el NIT. 800.125.773-4.
- Acta Número: SQ07C 003094.
- Fecha: 26/09/2017.
- 1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO: Incluye datos del establecimiento, dirección, teléfono, correo electrónico, y datos del representante legal.
- 2. MOTIVO DE LA VISITA: Incluye el motivo de la visita y el tipo de establecimiento.
- 3. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES: Incluye la lista de trabajadores y sus datos.

La segunda página (Página 7/7) incluye:

- 2. CONCEPTO FAVORABLE: Incluye el concepto favorable emitido por la autoridad sanitaria.
- 3. APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD: Incluye la lista de medidas sanitarias de seguridad.
- 4. FIRMAS: Incluye las firmas de los representantes legales de las partes involucradas.

Este certificado de control de plagas N° 703 se emite a favor del cliente **MOVILIDAD PATIO BODEGA FONTIBON 2 ((SEASIN))** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

Erika Echeverry González

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"El anterior certificado con código único de verificación 141288217, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable."

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 141288217

Página 4 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM - WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
GLIFOSATO	c78842u492877_20220307171239.pdf	c78842u492877_20220307171338.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:			
GHS08	GHS09	GHS06	GHS07
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018			
SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS			
RESOLUCIÓN 0773 DE 2021			
REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 722

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **24/09/22** y hora **6:10 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) CASA 21** ubicadas en la dirección **CR 21 # 16-35**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	(CANECAS INTERNAS CON RESIDUOS ORGÁNICOS), (SIRVIENDO COMO ATRAYENTE PARA LOS ROEDORES Y OTRAS PLAGAS)	EVITE LA UTILIZACIÓN DE LAS CANECAS INTERNAS CON RESIDUOS ORGÁNICOS O RECÓJALAS DE FORMA DIARIA.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	NO SE CUENTA CON ESTACIONES DE CEBADO PARA EL CONTROL DE ROEDORES	REALICE LA COMPRA DE ESTACIONES DE CEBADO
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) CASA 21** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.

NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 3

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca




CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 722 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 141788404

Yo Carlos Eduardo Romero C.C.1.015.998.840 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) CASA 21**, ubicada en la dirección **CR 21 # 16-35**, en el día **24/09/22** y hora **6:10 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 722.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) CASA 21** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	DELTAMETRINA
CANTIDADES USADAS	8 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	ALTA
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	NO SE ENCONTRO ALGUNA NOVEDAD RELEVANTE

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 24/09/22, 6:50 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 51986602**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 141788404

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

[illegible]

Sida Satom 6

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 141788404

Página 4 | 5

CR 75 N° 8A- 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
DELTAMETRINA	c78842u492877_20220307165833.pdf	c78842u492877_20220307165954.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO				
Pictograma:				
	GHS08	GHS09	GHS06	GHS07
LEGAL - NORMATIVA				
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA				
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.				



ASE EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 724

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **28/09/22** y hora **12:10 p. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **SECR. DE MOVILIDAD SEDE 5 ARCHIVO PUENTE ARANDA ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CARRERA 59 # 14 - 64**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECR. DE MOVILIDAD SEDE 5 ARCHIVO PUENTE ARANDA ((SEASIN))** es calificado como MEDIO, según el diagnóstico realizado.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 142015835

Página 1 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 724 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 142015835

Yo Héctor de Jesús Reay Cusba C.C.1.024.472.773 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **SECR. DE MOVILIDAD SEDE 5 ARCHIVO PUENTE ARANDA ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CARRERA 59 # 14 - 64**, en el día **28/09/22** y hora **12:10 p. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 724.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECR. DE MOVILIDAD SEDE 5 ARCHIVO PUENTE ARANDA ((SEASIN))** es calificado como **MEDIO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS, ROEDORES
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	DELTAMETRINA FLUCOMAFEN
CANTIDADES USADAS	8 LITROS 15 CEBOS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	ALTA NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	NINGUNA

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 28/09/22, 12:50 p. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 33101245**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 142015835

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONCEPTO FAVORABLE

SECRETARÍA DE SALUD DE BOGOTÁ		Acta Número	
Acta de Inspección, Vigilancia y Control de Plagas en el establecimiento de control de plagas, donde se emite el concepto favorable a la autorización de la actividad de fumigación		SQ07C 003094	
1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO			
ID Establecimiento: 16553		Número de carpeta: K6	
Nombre del establecimiento: AS EN FUMIGACIONES S.A.S		Dirección: K6 35 3A 87	
NIT: 800.125.773		Ubicación: NO SE APLICA	
Dirección: K6 35 3A 87		Línea de misoplasma: 3176410127	
Número de trabajadores: 9		Tipo de documento: C.C. 52.450.104	
Número de radicado: 52.450.104		Tipo de documento: C.C. 52.450.104	
Dirección de notificación: K6 35 3A 87		Tipo de documento: C.C. 52.450.104	
Presente notificación memorial del establecimiento: 30/09/2017		Tipo de documento: C.C. 52.450.104	
Línea de misoplasma: 3176410127		Tipo de documento: C.C. 52.450.104	
Tipo de establecimiento: 1. Establecimiento de control de plagas		Tipo de documento: C.C. 52.450.104	
Número de trabajadores: 9		Tipo de documento: C.C. 52.450.104	
Días de funcionamiento: Lunes a viernes		Tipo de documento: C.C. 52.450.104	
MOTIVO DE LA VISITA		Tipo de documento: C.C. 52.450.104	
Programación: ☐ Solicitudes de radicación		Tipo de documento: C.C. 52.450.104	
Solicitud de radicación: ☐ Evento de interés en salud pública		Tipo de documento: C.C. 52.450.104	
Número de radicado: ☐ Solicitud de práctica de pruebas		Tipo de documento: C.C. 52.450.104	
Otro: ☐ Explicar:		Tipo de documento: C.C. 52.450.104	
7. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES		Tipo de documento: C.C. 52.450.104	
Aspecto a verificar		Tipo de documento: C.C. 52.450.104	
2.1 Número de trabajadores administrativos hombres		Tipo de documento: C.C. 52.450.104	
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres		Tipo de documento: C.C. 52.450.104	
2.3 Número de trabajadores operativos hombres		Tipo de documento: C.C. 52.450.104	
2.4 Número de trabajadores operativos mujeres		Tipo de documento: C.C. 52.450.104	
2.5 Número de trabajadores menores de edad		Tipo de documento: C.C. 52.450.104	
2.6 Número de turnos de personal operativos por día		Tipo de documento: C.C. 52.450.104	
2.7 Horas por turno por trabajador		Tipo de documento: C.C. 52.450.104	
Página 1/7		Tipo de documento: C.C. 52.450.104	

SECRETARÍA DE SALUD DE BOGOTÁ		Acta Número	
Acta de Inspección, Vigilancia y Control de Plagas en el establecimiento de control de plagas, donde se emite el concepto favorable a la autorización de la actividad de fumigación		SQ07C 003094	
2. Concepto sanitario de la visita			
2.1 El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en las normas vigentes			
2.2 Para el cumplimiento de los anteriores requisitos se han presentado los siguientes documentos:			
2.3 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.4 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.5 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.6 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.7 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.8 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.9 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.10 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.11 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.12 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.13 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.14 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.15 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.16 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.17 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.18 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.19 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.20 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.21 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.22 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.23 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.24 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.25 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.26 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.27 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.28 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.29 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.30 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.31 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.32 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.33 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.34 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.35 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.36 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.37 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.38 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.39 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.40 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.41 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.42 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.43 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.44 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.45 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.46 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.47 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.48 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.49 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.50 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.51 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.52 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.53 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.54 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.55 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.56 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.57 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.58 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.59 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.60 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.61 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.62 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.63 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.64 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.65 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.66 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.67 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.68 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.69 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.70 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.71 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.72 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.73 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.74 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.75 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.76 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.77 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.78 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.79 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.80 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.81 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.82 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.83 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.84 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.85 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.86 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.87 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.88 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.89 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.90 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.91 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.92 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.93 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.94 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.95 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.96 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.97 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.98 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.99 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			
2.100 Observaciones de que se realiza la visita a de quien atiende la visita			

Este certificado de control de plagas N° 724 se emite a favor del cliente **SECR. DE MOVILIDAD SEDE 5 ARCHIVO PUENTE ARANDA ((SEASIN))** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"El anterior certificado con código único de verificación 142015835, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable."

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 142015835

Página 4 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM - WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
DELTAMETRINA	c78842u492877_20220307165833.pdf	c78842u492877_20220307165954.pdf
FLUCOMAFEN	c78842u492877_20220307185119.pdf	c78842u492877_20220307185214.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:			
	GHS08	GHS09	GHS07
			
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018			
SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS			
RESOLUCIÓN 0773 DE 2021			
REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			



ASE EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 727

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **30/09/22** y hora **5:55 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) NUEVA SEDE ARCHIVO ALAMOS** ubicadas en la dirección **CALLE 64# 92-38**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	ZANCUDOS	PARA EL CONTROL DE ZANCUDOS, CIERRE LAS VENTANAS A LAS 4PM, CON EL FIN DE QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES EN HORARIO NOCTURNO.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) NUEVA SEDE ARCHIVO ALAMOS** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 142184463

Página 1 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 12

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca





CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 727 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 142184463

Yo Roberto Carlos Rueda C.C. 13.540.785 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) NUEVA SEDE ARCHIVO ALAMOS**, ubicada en la dirección **CALLE 64# 92-38**, en el día **30/09/22** y hora **5:55 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 727.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) NUEVA SEDE ARCHIVO ALAMOS** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS, ROEDORES
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	DELTAMETRINA FLUCOMAFEN
CANTIDADES USADAS	10 LITROS 15 CEBOS
MÉTODO DE APLICACIÓN	MANUAL, NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	ALTA NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	INSTALACIÓN DE CAJAS PARA EL CONTROL DE ROEDORES

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		
		

El servicio finalizó en la fecha 30/09/22, 6:40 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 1005780274**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 142184463

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONCEPTO FAVORABLE

SECRETARÍA DE SALUD BOGOTÁ		Acta Número	
Acta de Inspección y Control Sanitario a establecimientos de control de plagas, servicios de fumigación y control de plagas de animales		SQ07C 003094	
1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO			
ID Establecimiento	Número de Inscripción	Número de carpeta	
363553	363553-107	K6	
Razón social	AS EN FUMIGACIONES S.A.S		
Nombre del establecimiento	AS EN FUMIGACIONES S.A.S		
NIT	800.125.773-4		
Dirección	K6 35 3a 87		
Ubicación	NO ADECUA		
Licencia	LICENCIA		
Nombre del representante legal	VERONICA ECHEVERRY GONZALEZ		
Nombre propietario	AS EN FUMIGACIONES S.A.S		
Tipo de documento	C.C. 52.450.104		
Nombre representante legal	ERIKA ECHEVERRY GONZALEZ		
Tipo de documento	C.C. 52.450.104		
Dirección de notificación	K6 35 3a 87		
Presenta matrícula mercantil del establecimiento	SI ☒ NO ☐		
Línea de inspección			
SEDE ARCHIVO ALAMOS			
Tipo de establecimiento			
SEDE ARCHIVO ALAMOS			
Número de trabajadores			
9			
Días de funcionamiento			
Lunes a viernes ☒ Domingo y domingo ☐ Otro ☐			
VISITA			
VISITA 1			
VISITA 2			
VISITA 3			
VISITA 4			
MOTIVO DE LA VISITA			
Programación ☐ Solicitudes de radicación ☐ Análisis a petición, quejas y reclamos ☐			
Solicitud oficial ☐ Evento de interés en salud pública ☐ Solicitud de práctica de pruebas ☐			
Otro ☐ Especificar:			
2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES			
Aspecto a verificar			
Número			
Hallazgos			
2.1. Número de trabajadores administrativos			
1			
2.2. Número de trabajadores administrativos mujeres			
1			
2.3. Número de trabajadores operativos			
1			
2.4. Número de trabajadores operativos mujeres			
1			
2.5. Número de trabajadores técnicos de salud			
1			
2.6. Número de firmas de personal operativo por día			
1			
2.7. Faltas por turno por trabajador			
1			

Este certificado de control de plagas N° 727 se emite a favor del cliente SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) NUEVA SEDE ARCHIVO ALAMOS con el aval del representante legal de As en fumigaciones SAS quien firma a continuación:

Erika Echeverry González

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"El anterior certificado con código único de verificación 142184463, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable."

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 142184463

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM - WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
DELTAMETRINA	c78842u492877_20220307165833.pdf	c78842u492877_20220307165954.pdf
FLUCOMAFEN	c78842u492877_20220307185119.pdf	c78842u492877_20220307185214.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:  GHS08	 GHS09	 GHS06	 GHS07
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 791

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **28/10/22** y hora **8:05 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD PATIO SUBA ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CR 104 F N° 128 C - 08**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD PATIO SUBA ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 144591659

Página 2 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34

CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 791 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 144591659

Yo Roberto Carlos Rueda C.C. 13.540.785 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD PATIO SUBA ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CR 104 F N° 128 C - 08**, en el día **28/10/22** y hora **8:05 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 791.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD PATIO SUBA ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	CONTROL DE MALEZA
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	GLIFOSATO
CANTIDADES USADAS	95 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	RECORTAR EL PASTO

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		
		

El servicio finalizó en la fecha 28/10/22, 10:35 a. m..

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (6) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 144591659

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM

Página 3 | 5

CONCEPTO FAVORABLE

(Sección de Control de Servicios Públicos)
 "Servicio de Salud Pública"
 Acta de Inspección, Vigilancia y Control de la Calidad de los Servicios
 al Consumidor de los Servicios Públicos de Agua Potable y Saneamiento Básico

Acta Número: **SQ07C 003094**
 Fecha: **10/03/2012**

ESE: **GOBIERNO DEL COLOMBIA**

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

(1) Establecimiento: **GOBIERNO DEL COLOMBIA** Número de Inscripción: **K6** Número de carpeta: **K6**
 Razón social: **GOBIERNO DEL COLOMBIA**
 Nombre del establecimiento: **GOBIERNO DEL COLOMBIA**
 NIT: **900125773** DV: **4** Sede: **PRINCIPAL**
 Dirección: **K6 75 3a 87**
 Ubicación: **NO aplica**
 Localidad: **BOGOTÁ** UPTF: **04** Oficina: **04**
 Barrio: **BOGOTÁ** Teléfono: **3122573294-3122573294**
 Correo electrónico para notificación: **GOBIERNO.COLOMBIA@GOBIERNO.COLOMBIA**
 Nombre propietario: **GOBIERNO DEL COLOMBIA**
 Tipo de documento: C.C. ☒ C.E. ☐ NIT ☐ RUT ☐ Número documento: **900125773-4**
 Número representante legal: **GOBIERNO DEL COLOMBIA**
 Tipo de documento: C.C. ☒ C.E. ☐ NIT ☐ RUT ☐ Número documento: **524551004**
 Dirección de notificación: **K6 75 3a 87**
 Presenta matrícula mercantil del establecimiento: ☐ **NO** ☒ **SI**

Línea de investigación: **GOBIERNO DEL COLOMBIA**
 Tipo de intervención: **GOBIERNO DEL COLOMBIA**
 Tipo de establecimiento: **GOBIERNO DEL COLOMBIA**
 Número de trabajadores: **9** Horario: **08:00 a 18:00** ☒ 24 horas ☐ Otro
 Días de funcionamiento: Lunes a viernes ☐ Domingo y domingos ☐ Días de semana ☐ Otro

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	SEÑALA SÍ/NO
Visita 1					
Visita 2					
Visita 3					
Visita 4					

MOTIVO DE LA VISITA

Progresión: ☐ Solicitud del interesado ☒ Número de radicado: **3122573294**
 Solicitud oficio: ☐ Evento de interés o salud pública ☒ Solicitud de práctica de pruebas ☐
 Otro: ☐ Especificar: ☐

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Número	Hallazgos
2.1 Número de instalaciones administrativas hombre	1	
2.2 Número de instalaciones administrativas mujeres	1	
2.3 Número de instalaciones operativas hombre	1	
2.4 Número de instalaciones operativas mujeres	1	
2.5 Número de instalaciones mecánicas de agua	1	
2.6 Número de turnos de personal operario	1	
2.7 Horas por turno por trabajador	1	

3. Observaciones: **NO SE ENCONTRÓ ADECUACIÓN A LA INSPECCIÓN DE CALIDAD**

República del Ecuador, del Estado de San José de Guayaquil
Su Secretaría de San José de Guayaquil
Acta de Inspección, Vigilancia y Control, según artículo 14 de la Ley No. 10, de 1974, sobre el
control de plagas, lavado de tanques de agua potable, destemplado de bombas

Acta Número
SQ7C 030994

2.2 Concepto sanitario de la visita: 1) FAVORABLE 2) FAVORABLE CON REQUISITOS 3) DESFAVORABLE
4) DESFAVORABLE CON REQUISITOS
El presente informe se surge por el cumplimiento de las acciones sanitarias establecidas en los ordenamientos.
3.3 Fecha de cumplimiento de las acciones sanitarias requeridas: se concedió un plazo de 15 días, contados a partir de día 15 de mes de enero de 1974, que vence el día 30 del mes de enero de 1974 de acuerdo a lo establecido en los decretos y reglamentos, Ley 1175 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

4.4 Observaciones de que tiene la visita de que el estado de la visita se encuentra en orden
El estado de inspección higiénico, sanitario y de control de plagas en la casa se encuentra en orden por
haberse realizado y cumplido con los requisitos y normas
previstos en el código de plagas y de control de plagas.
Se encuentra un buen plan de control de plagas.
Se encuentra un buen plan de control de plagas.

" CONCEPTO FAVORABLE "

FAVORABLE

justificación de la visita

10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD.

☐ Causante temporal total	☐ Suspensión total de trabajos o servicios
☐ Causante temporal parcial	☐ Suspensión parcial de trabajos o servicios
☐ Suspensión parcial de trabajos o servicios	☐ Congestión
☐ Destemplado o desatemplado sin	

Para constancia, por esta acta de inspección y notificación del cumplimiento de la presente acta, firmamos los colaboradores y personas que conforman el equipo de inspección y control de plagas.

POA PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA

Nombre: Dr. Juan Carlos Vela

Por: Dr. Juan Carlos Vela

Nombre de documento: 775-1974-1994

Fecha: 15/01/74

POA PARTE DEL ESTABLECIMIENTO

Nombre: LA CASA DEL PUEBLO

Por: LA CASA DEL PUEBLO

Nombre de documento: 775-1974-1994

Fecha: 15/01/74

Acta de Inspección, Vigilancia y Control, según artículo 14 de la Ley No. 10, de 1974, sobre el control de plagas, lavado de tanques de agua potable, destemplado de bombas

Acta Número
SQ7C 030994

Este certificado de control de plagas N° **791** se emite a favor del cliente **MOVILIDAD PATIO SUBA ((SEASIN))** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

Final Exam

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

“El anterior certificado con código único de verificación 144591659, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable.”



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
GLIFOSATO	c78842u492877_20220307171239.pdf	c78842u492877_20220307171338.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO				
Pictograma:				
	GHS08	GHS09	GHS06	GHS07
LEGAL - NORMATIVA				
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA				
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.				



ASE EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 790

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **28/10/22** y hora **6:00 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD PATIO SUBA ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CR 104 F N° 128 C - 08**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE EVIDENCIA POSIBLE ACCESO A PLAGAS COMO ROEDORES O PALOMAS	SE RECOMIENDA ASEGURAR LOS TECHOS
PISOS	(TAPETES Y PRESENCIA DE MASCOTAS PERMITEN LA PROPAGACION DE PULGAS), (ACAROS), (ENTRE OTROS)	REALICE ASPIRADO CONSTANTE DE LOS TAPETES Y LLEVE PERIÓDICAMENTE A LAS MASCOTAS AL VETERINARIO PARA LA ELIMINACIÓN DE PULGAS Y GARRAPATAS.
PAREDES	PAREDES FALSAS PERMITIENDO LA ANIDACIÓN DE PLAGAS	ELIMINE ZONAS FALSAS DENTRO DE SUS INSTALACIONES ESTAS PERMITEN LA ANIDACIÓN DE PLAGAS.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	CANALES DE AGUA DONDE SE MUEVEN LOS ROEDORES, PASTOS ALTOS PERMITIENDO LA PROPAGACIÓN DE INSECTOS	- SOLICITAR A LA ALCALDÍA EL MANEJO DE ESTOS CANALES Y EL CONTROL DE ROEDORES PERIÓDICOS. - MANTENER LOS PASTOS CORTOS.
ANIMALES ENCONTRADOS	ZANCUDOS, ROEDORES	- PARA EL CONTROL DE ZANCUDOS, CIERRE LAS VENTANAS A LAS 4PM, CON EL FIN DE QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES EN HORARIO NOCTURNO. - PARA EL CONTROL DE ROEDORES, REALICE 2 CONTROLES ADICIONALES, PARA BAJAR EL NIVEL DE POBLACIÓN ACTUAL Y CONTINÚE CON CONTROLES PERIÓDICOS SI PERSISTE EL PROBLEMA.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD PATIO SUBA ((SEASIN))** es calificado como **MEDIO**, según el diagnóstico realizado.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 144591588

Página 1 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 50

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 144591588

Página 2 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34

CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca




CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 790 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 144591588

Yo Roberto Carlos Rueda C.C. 13.540.785 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD PATIO SUBA ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CR 104 F N° 128 C - 08**, en el día **28/10/22** y hora **6:00 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 790.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD PATIO SUBA ((SEASIN))** es calificado como **MEDIO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS, ROEDORES
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	CYFLUTHRIN BROMADIOLONA
CANTIDADES USADAS	60 LITROS 10 CEBOS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	ALTA NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	INSTALACIÓN DE 50 CAJAS PARA CONTROL DE ROEDORES

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 28/10/22, 8:00 a. m..

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (6) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 144591588

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM







ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
BROMADIOLONA	c78842u492877_20220307170701.pdf	c78842u492877_20220307170834.pdf
CYFLUTHRIN	c78842u492877_20220307185316.pdf	c78842u492877_20220307185503.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO				
Pictograma:				
GHS08	GHS09	GHS06	GHS07	
LEGAL - NORMATIVA				
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018				
SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
RESOLUCIÓN 0773 DE 2021				
REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA				
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.				



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 788

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **27/10/22** y hora **12:30 p. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD SEDE 15 BODEGA PATIO PUENTE ARANDA CR 50** ubicadas en la dirección **Calle 19 No.50 - 50**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	FALTA DE MALLAS QUE IMPIDAN EL INGRESO DE INSECTOS VOLADORES	COLOQUE MALLAS TUPIDAS QUE IMPIDAN EL INGRESO DE INSECTOS.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EXISTEN ACCESOS POR DONDE PUEDEN INGRESAR ROEDORES	TAPE TODO TIPO DE ACCESO POR DONDE ENTRE UN ROEDOR.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	NO SE CUENTA CON ESTACIONES DE CEBADO PARA EL CONTROL DE ROEDORES, PASTOS ALTOS PERMITIENDO LA PROPAGACIÓN DE INSECTOS, EMPOZAMIENTO DE AGUA PERMITIENDO LA COLOCACION DE HUEVOS DE LOS MOSCOS	- MANTENER LOS PASTOS CORTOS. - ADECUAR LOS ESPACIOS PARA EVITAR EL EMPOZAMIENTO DEL AGUA O MANTENER ESTAS ÁREAS TAPADAS. - REALICE LA COMPRA DE ESTACIONES DE CEBADO
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 15 BODEGA PATIO PUENTE ARANDA CR 50** es calificado como MEDIO, según el diagnóstico realizado.

NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 788 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 144486386

Yo Héctor de Jesús Reay Cusba C.C.1.024.472.773 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD SEDE 15 BODEGA PATIO PUENTE ARANDA CR 50**, ubicada en la dirección **Calle 19 No.50 - 50**, en el día **27/10/22** y hora **12:30 p. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 788.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 15 BODEGA PATIO PUENTE ARANDA CR 50** es calificado como **MEDIO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	HUMO-BETACIPERMETRINA
CANTIDADES USADAS	10 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	TERMONEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	ALTA
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		
		

El servicio finalizó en la fecha 27/10/22, 1:30 p. m..

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (6) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 144486386

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONCEPTO FAVORABLE

Formulario de control de plagas N° 788. Sección 1: Cedula del Establecimiento. Datos del establecimiento: Bodega Patio Puente Aranda CR 50. Datos del representante legal: Erika Echeverry González. Firma y sello de la secretaria de salud.

Formulario de control de plagas N° 788. Sección 2: Concepto favorable. Firma y sello de la secretaria de salud.

Este certificado de control de plagas N° **788** se emite a favor del cliente **MOVILIDAD SEDE 15 BODEGA PATIO PUENTE ARANDA CR 50** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

Firma manuscrita de Erika Echeverry González.

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"El anterior certificado con código único de verificación 144486386, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable."





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
BETACIPERMETRINA	c78842u492877_20220307170415.pdf	c78842u492877_20220307170536.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:			
	GHS08	GHS09	GHS07
			
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			



ASEN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 786

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **25/10/22** y hora **12:15 p. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD SEDE 11 PATIO SUBA ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CR 104 F N° 128 C - 08**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	HUECOS QUE PERMITEN LA CREACIÓN DE MADRIGUERAS, (TAPETES Y PRESENCIA DE MASCOTAS PERMITEN LA PROPAGACION DE PULGAS), (ACAROS), (ENTRE OTROS)	- TAPE LOS HUECOS EXISTENTES Y MANTENGA SUS PISOS EN BUENAS CONDICIONES. - REALICE ASPIRADO CONSTANTE DE LOS TAPETES Y LLEVE PERIÓDICAMENTE A LAS MASCOTAS AL VETERINARIO PARA LA ELIMINACIÓN DE PULGAS Y GARRAPATAS.
PAREDES	PUERTAS ALTAS QUE PERMITEN EL INGRESO DE ROEDORES	COLOQUE GUARDA ESCOBAS PLÁSTICO O SUBA EL NIVEL DEL PISO, PARA IMPEDIR EL INGRESO DE ROEDORES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	NO SE TIENE CLASIFICACIÓN POR TIPO DE DESECHOS, DEFICIENCIA DE ASEO	- REALICE CLASIFICACIÓN POR TIPO DE DESECHO. - REALICE ASEOS MÁS CONSTANTES DE ESTA ÁREA.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	EMPOZAMIENTO DE AGUA PERMITIENDO LA COLOCACION DE HUEVOS DE LOS MOSCOS, NO SE CUENTA CON ESTACIONES DE CEBADO PARA EL CONTROL DE ROEDORES, ACUMULACIÓN DE RECICLAJE, PASTOS ALTOS PERMITIENDO LA PROPAGACIÓN DE INSECTOS	- REALIZAR LA DISPOSICIÓN Y LA ROTACIÓN CONSTANTE DEL RECICLAJE. - MANTENER LOS PASTOS CORTOS. - ADECUAR LOS ESPACIOS PARA EVITAR EL EMPOZAMIENTO DEL AGUA O MANTENER ESTAS ÁREAS TAPADAS. - REALICE LA COMPRA DE ESTACIONES DE CEBADO

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 144328859

Página 1 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANIMALES ENCONTRADOS	ROEDORES, ZANCUDOS	• PARA EL CONTROL DE ZANCUDOS, CIERRE LAS VENTANAS A LAS 4PM, CON EL FIN DE QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES EN HORARIO NOCTURNO.
		• PARA EL CONTROL DE ROEDORES, REALICE 2 CONTROLES ADICIONALES, PARA BAJAR EL NIVEL DE POBLACIÓN ACTUAL Y CONTINÚE CON CONTROLES PERIÓDICOS SI PERSISTE EL PROBLEMA.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 11 PATIO SUBA ((SEASIN))** es calificado como **MEDIO**, según el diagnóstico realizado.

NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 40

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0



AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 786 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 144328859

Yo Carlos Eduardo Romero C.C.1.015.998.840 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD SEDE 11 PATIO SUBA ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CR 104 F N° 128 C - 08**, en el día **25/10/22** y hora **12:15 p. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 786.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 11 PATIO SUBA ((SEASIN))** es calificado como **MEDIO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	CIPERMETRINA
CANTIDADES USADAS	50 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	ALTA
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	1. SE RECOMIENDA LA INSTALACION DE (40) CAJAS CEBADERAS, PARA EL CONTROL DE ROEDORES.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		
		

El servicio finalizó en la fecha 25/10/22, 2:45 p. m.

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52879477**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 144328859

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



CONCEPTO FAVORABLE

Secretaría Distrital de Salud Bogotá
 Acta de Inspección, Vigilancia y Control de Establecimientos de Salud
 Acta de Inspección, Vigilancia y Control de Establecimientos de Salud
 Acta de Inspección, Vigilancia y Control de Establecimientos de Salud

Acta Número
SG07C 003094

Fecha: **26/01/2017**

ESE: **SG07C 003094**

1. CECUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

1.1. Nombre del establecimiento: **SG07C 003094**

1.2. Número de inscripción: **SG07C 003094**

1.3. Número de carpeta: **K6**

1.4. Razón social: **AS. G. FORTALECIMIENTO LAS**

1.5. Nombre del establecimiento: **AL. G. FORTALECIMIENTO LAS**

1.6. NIT: **900125373**

1.7. Dirección: **K6 35 3a 87**

1.8. Ubicación: **NO REG.**

1.9. Localidad: **Medellín**

1.10. Barrio: **Bogotá**

1.11. Correo electrónico para notificación: **fortalecimiento@fortalecimiento.com**

1.12. Nombre propietario: **AS. G. FORTALECIMIENTO LAS**

1.13. Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ NIP ☐ NIP ☐ Número documento: **900125373-4**

1.14. Nombre representante legal: **CRA**

1.15. Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ NIP ☐ NIP ☐ Número documento: **52451001**

1.16. Dirección de notificación: **K6 35 3a 87**

1.17. Presenta matrícula mercantil del establecimiento: ☐ SI ☒ NO **044830**

1.18. Líneas de intervención: **SG07C 003094**

1.19. Tipo de establecimiento: **SG07C 003094**

1.20. Número de trabajadores: **9**

1.21. Horas de funcionamiento: ☐ Lunes a viernes ☐ Domingo a domingo ☐ 24 horas ☐ Otro

1.22. Días de funcionamiento: **Lunes a viernes**

1.23. VISITA: **DIAS MES AÑO**

1.24. VISITA 1: **CONCEPTO**

1.25. VISITA 2: **CONCEPTO**

1.26. VISITA 3: **CONCEPTO**

1.27. VISITA 4: **CONCEPTO**

1.28. MOTIVO DE LA VISITA: **Atención a notificación, queja y reclamo**

1.29. Programación: ☐ Solicitudes del interesado ☐ Solicitudes de notificación ☐ Solicitudes de notificación

1.30. Periodo de notificación: ☐ Evento de riesgo en salud pública ☐ Solicitudes de notificación

1.31. Otro: ☐ Especificar: **Especificar**

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

2.1. Aspecto a verificar

2.2. 2.1.1. Número de trabajadores administrativos nombrados: **4**

2.3. 2.1.2. Número de trabajadores administrativos nombrados: **4**

2.4. 2.1.3. Número de trabajadores operativos nombrados: **4**

2.5. 2.1.4. Número de trabajadores operativos nombrados: **4**

2.6. 2.1.5. Número de trabajadores operativos nombrados: **4**

2.7. 2.1.6. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.8. 2.1.7. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.9. 2.1.8. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.10. 2.1.9. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.11. 2.1.10. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.12. 2.1.11. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.13. 2.1.12. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.14. 2.1.13. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.15. 2.1.14. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.16. 2.1.15. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.17. 2.1.16. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.18. 2.1.17. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.19. 2.1.18. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.20. 2.1.19. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.21. 2.1.20. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.22. 2.1.21. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.23. 2.1.22. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.24. 2.1.23. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.25. 2.1.24. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.26. 2.1.25. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.27. 2.1.26. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.28. 2.1.27. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.29. 2.1.28. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.30. 2.1.29. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.31. 2.1.30. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.32. 2.1.31. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.33. 2.1.32. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.34. 2.1.33. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.35. 2.1.34. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.36. 2.1.35. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.37. 2.1.36. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.38. 2.1.37. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.39. 2.1.38. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.40. 2.1.39. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.41. 2.1.40. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.42. 2.1.41. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.43. 2.1.42. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.44. 2.1.43. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.45. 2.1.44. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.46. 2.1.45. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.47. 2.1.46. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.48. 2.1.47. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.49. 2.1.48. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.50. 2.1.49. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.51. 2.1.50. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.52. 2.1.51. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.53. 2.1.52. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.54. 2.1.53. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.55. 2.1.54. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.56. 2.1.55. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.57. 2.1.56. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.58. 2.1.57. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.59. 2.1.58. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.60. 2.1.59. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.61. 2.1.60. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.62. 2.1.61. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.63. 2.1.62. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.64. 2.1.63. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.65. 2.1.64. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.66. 2.1.65. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.67. 2.1.66. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.68. 2.1.67. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.69. 2.1.68. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.70. 2.1.69. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.71. 2.1.70. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.72. 2.1.71. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.73. 2.1.72. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.74. 2.1.73. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.75. 2.1.74. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.76. 2.1.75. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.77. 2.1.76. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.78. 2.1.77. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.79. 2.1.78. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.80. 2.1.79. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.81. 2.1.80. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.82. 2.1.81. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.83. 2.1.82. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.84. 2.1.83. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.85. 2.1.84. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.86. 2.1.85. Número de firmas de personal operativo por día: **4**

2.87.

Este certificado de control de plagas N° **786** se emite a favor del cliente **MOVILIDAD SEDE 11 PATIO SUBA ((SEASIN))** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

Final Exam

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

“El anterior certificado con código único de verificación 144328859, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable.”

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 144328859

Página 4 | 5

CR 75 N° 8A- 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
CIPERMETRINA	c78842u492877_20220307183925.pdf	c78842u492877_20220307184029.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:			
GHS08	GHS09	GHS06	GHS07
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018			
SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS			
RESOLUCIÓN 0773 DE 2021			
REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 769

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **28/10/22** y hora **6:15 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD PATIO BODEGA FONTIBON 2 ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CLL 17 N° 123 B - 10**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE EVIDENCIA APOSAMIENTO DE PALOMAS, SE EVIDENCIA POSIBLE ACCESO A PLAGAS COMO ROEDORES O PALOMAS	- SE RECOMIENDA ASEGURAR LOS TECHOS - SE RECOMIENDA SELLAR HUECOS Y USAR CONTROLES PASIVOS
PISOS	HUECOS QUE PERMITEN LA CREACIÓN DE MADRIGUERAS, (TAPETES Y PRESENCIA DE MASCOTAS PERMITEN LA PROPAGACION DE PULGAS), (ACAROS), (ENTRE OTROS)	- TAPE LOS HUECOS EXISTENTES Y MANTENGA SUS PISOS EN BUENAS CONDICIONES. - REALICE ASPIRADO CONSTANTE DE LOS TAPETES Y LLEVE PERIÓDICAMENTE A LAS MASCOTAS AL VETERINARIO PARA LA ELIMINACIÓN DE PULGAS Y GARRAPATAS.
PAREDES	PUERTAS ALTAS QUE PERMITEN EL INGRESO DE ROEDORES	COLOQUE GUARDA ESCOBAS PLÁSTICO O SUBA EL NIVEL DEL PISO, PARA IMPEDIR EL INGRESO DE ROEDORES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	NO SE TIENE CLASIFICACIÓN POR TIPO DE DESECHOS, DEFICIENCIA DE ASEO	- REALICE CLASIFICACIÓN POR TIPO DE DESECHO. - REALICE ASEOS MÁS CONSTANTES DE ESTA ÁREA.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	ALCANTARILLADO SIN TAPAS O DETERIORADA PERMITIENDO EL MOVIMIENTO DE ROEDORES, HECES DE ANIMALES, MALOS OLORES, ACUMULACIÓN DE RECICLAJE, MADRIGUERAS DE ROEDORES, PASTOS ALTOS PERMITIENDO LA PROPAGACIÓN DE INSECTOS, EMPOZAMIENTO DE AGUA PERMITIENDO LA COLOCACION DE HUEVOS DE LOS MOSCOS,	- COMUNÍQUESE CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS A LA QUE LE CORRESPONDE PARA QUE COLOQUEN LA TAPA O LA REPALEN. - HACER BUENA DISPOSICIÓN FINAL DE LAS HECES DE LOS ANIMALES, PARA QUE NO SE CONVIERTAN EN CRIADEROS DE INSECTOS. - REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE DE LAS ÁREAS EXPUESTAS A MALOS OLORES. - REALIZAR LA DISPOSICIÓN Y LA ROTACIÓN CONSTANTE DEL RECICLAJE. - HACER CONTROL DE ROEDORES EN LAS MADRIGUERAS INMEDIATAMENTE SE IDENTIFIQUEN. - MANTENER LOS PASTOS CORTOS.



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



	NO SE CUENTA CON ESTACIONES DE CEBADO PARA EL CONTROL DE ROEDORES	• ADECUAR LOS ESPACIOS PARA EVITAR EL EMPOZAMIENTO DEL AGUA O MANTENER ESTAS ÁREAS TAPADAS. • REALICE LA COMPRA DE ESTACIONES DE CEBADO
ANIMALES ENCONTRADOS	ROEDORES, ZANCUDOS	• PARA EL CONTROL DE ZANCUDOS, CIERRE LAS VENTANAS A LAS 4PM, CON EL FIN DE QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES EN HORARIO NOCTURNO. • PARA EL CONTROL DE ROEDORES, REALICE 2 CONTROLES ADICIONALES, PARA BAJAR EL NIVEL DE POBLACIÓN ACTUAL Y CONTINÚE CON CONTROLES PERIÓDICOS SI PERSISTE EL PROBLEMA.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD PATIO BODEGA FONTIBON 2 ((SEASIN))** es calificado como MEDIO, según el diagnóstico realizado.

NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 30

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

N° 769 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 144672951

Yo Carlos Eduardo Romero C.C.1.015.998.840 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa **As en Fumigaciones SAS**, realicé un **Control Integrado de Plagas** en las instalaciones de **MOVILIDAD PATIO BODEGA FONTIBON 2 ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CLL 17 N° 123 B - 10**, en el día **28/10/22** y hora **6:15 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 769.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD PATIO BODEGA FONTIBON 2 ((SEASIN))** es calificado como **MEDIO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS, ROEDORES
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	HUMO-BETACIPERMETRINA BROMADIOLONA
CANTIDADES USADAS	10 LITROS 30 CEBOS
MÉTODO DE APLICACIÓN	TERMONEBULIZACIÓN, MANUAL
DOSIFICACIÓN	ALTA NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	EL PREDIO NO CUENTA CON CAJAS CEBADERAS PARA EL CONTROL DE LOS ROEDORES. SIN EMBARGO, SE PONEN 30 CEBOS DENTRO DE LOS CARROS YA QUE SE EVIDENCIA ALTO GRADO DE INFECCION

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 28/10/22, 8:15 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52175601**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (6) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 144672951

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM

Página 3 | 5



Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

[illegible]

Priska Setiawan

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 144672951

Página 4 | 5

CR 75 N° 8A- 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS DE SEGURIDAD



INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
BETACIPERMETRINA	c78842u492877_20220303151835.pdf	c78842u492877_20220303151953.pdf
BROMADIOLONA	c78842u492877_20220303152436.pdf	c78842u492877_20220303152554.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:  GHS08	 GHS09	 GHS06	 GHS07
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 767

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **29/10/22** y hora **7:10 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD SEDE ARCHIVO ALAMOS ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CALLE 64 N° 92-38**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	(CANECAS INTERNAS CON RESIDUOS ORGÁNICOS), (SIRVIENDO COMO ATRAYENTE PARA LOS ROEDORES Y OTRAS PLAGAS)	EVITE LA UTILIZACIÓN DE LAS CANECAS INTERNAS CON RESIDUOS ORGÁNICOS O RECÓJALAS DE FORMA DIARIA.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	PASTOS ALTOS PERMITIENDO LA PROPAGACIÓN DE INSECTOS, NO SE CUENTA CON ESTACIONES DE CEBADO PARA EL CONTROL DE ROEDORES	- MANTENER LOS PASTOS CORTOS. - REALICE LA COMPRA DE ESTACIONES DE CEBADO
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE ARCHIVO ALAMOS ((SEASIN))** es calificado como BAJO, según el diagnóstico realizado.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 144638131

Página 1 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



ASES EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 6

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

N° 767 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 144638131

Yo Carlos Eduardo Romero C.C.1.015.998.840 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa **As en Fumigaciones SAS**, realicé un **Control Integrado de Plagas** en las instalaciones de **MOVILIDAD SEDE ARCHIVO ALAMOS ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CALLE 64 N° 92-38**, en el día **29/10/22** y hora **7:10 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 767.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE ARCHIVO ALAMOS ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS, ROEDORES
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	CIPERMETRINA BROMADIOLONA
CANTIDADES USADAS	10 LITROS 6 CEBOS
MÉTODO DE APLICACIÓN	MANUAL, NEBULIZACIÓN
DOSIFICACIÓN	ALTA NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	SE RECOMIENDA INSTALAR MINIMO (6) CAJAS CEBADERAS PARA HACER EL CONTROL DE LOS ROEDORES

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		

El servicio finalizó en la fecha 29/10/22, 8:00 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 1085176126**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (6) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 144638131

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS DE SEGURIDAD



INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
BROMADIOLONA	c78842u492877_20220303152436.pdf	c78842u492877_20220303152554.pdf
CIPERMETRINA	c78842u492877_20220303160201.pdf	c78842u492877_20220303160336.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO				
Pictograma:				
	GHS08	GHS09	GHS06	GHS07
LEGAL - NORMATIVA				
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA				
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.				

