



ASE EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 521

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **2/07/22** y hora **6:00 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD SEDE 5 ARCHIVO PUENTE ARANDA** ubicadas en la dirección **CARRERA 59 # 14 - 64**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO]	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES]	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	ZANCUDOS	PARA EL CONTROL DE ZANCUDOS, CIERRE LAS VENTANAS A LAS 4PM, CON EL FIN DE QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES EN HORARIO NOCTURNO.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD SEDE 5 ARCHIVO PUENTE ARANDA** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 135525539

Página 1 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 521 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 135525539

Yo Carlos Eduardo Romero C.C.1.015.998.840 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **SECRETARIA DE MOVILIDAD SEDE 5 ARCHIVO PUENTE ARANDA**, ubicada en la dirección **CARRERA 59 # 14 - 64**, en el día **2/07/22** y hora **6:00 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 521.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD SEDE 5 ARCHIVO PUENTE ARANDA** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	DELTAMETRINA
CANTIDADES USADAS	8 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	ALTA
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 2/07/22, 1:16 p. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 65789694**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (6) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 135525539

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





CONCEPTO FAVORABLE

[illegible]

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Departamento de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control sanitario sanitaria a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Sistema de Acreditación
SQA 002435

Continuación 10-4 Observaciones de quien atiende la visita

PARA VERIFICACIÓN ACCIÓN DEL SERVICIO

11. APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD (ART. 576 LEY 9ª DE 1979)

11.1 Clausura temporal total	☐	11.4 Suspensión total de trabajos o servicios	☐
11.2 Clausura temporal parcial	☐	11.5 Descenso	☐
11.3 Suspensión parcial de trabajos o servicios	☐	11.6 Congelación	☐

Para constancia, previa lectura y verificación del contenido de la presente acta, firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 22/05/2014 Bogotá D.C.

12. FUNCIONARIO DE SALUD (1)

12.1 Nombre	<i>Alfonso López Casanoves</i>
12.2 Tipo de documento	<i>29993780</i>
12.3 Número de documento	<i>29993780</i>
12.4 Cargo	<i>Asesor Técnico</i>
12.5 Firma	<i>[Firma]</i>

13. FUNCIONARIO DE SALUD (2)

13.1 Nombre	<i>Alfonso López Casanoves</i>
13.2 Tipo de documento	<i>29993780</i>
13.3 Número de documento	<i>29993780</i>
13.4 Cargo	<i>Asesor Técnico</i>
13.5 Firma	<i>[Firma]</i>

14. PERSONAS QUE ATENDIERON LA VISITA

14.1 Nombre	<i>Alfonso López Casanoves</i>
14.2 Tipo de documento	<i>29993780</i>
14.3 Número de documento	<i>29993780</i>
14.4 Cargo	<i>Asesor Técnico</i>
14.5 Firma	<i>[Firma]</i>

15. PERSONAS QUE ATENDIERON LA VISITA

15.1 Nombre	<i>Alfonso López Casanoves</i>
15.2 Tipo de documento	<i>29993780</i>
15.3 Número de documento	<i>29993780</i>
15.4 Cargo	<i>Asesor Técnico</i>
15.5 Firma	<i>[Firma]</i>

ACTA ÚNICO DE VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

ELULARES:

Elaborado en el archivo del código de procedencia del visit

Hoja 8/8

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Cra 32 No. 12-81
Tel. 364 8200

3176410127

DOCUMENTO VÁLIDO PARA VERIFICACIÓN
NO CONSTITUYE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Sr. INSPECTOR: SOLICITE EL CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN PARA VALIDAR AUTENTICIDAD DEL CERTIFICADO.

NUESTROS CELULARES:

3166920011 - 3176410127

Este certificado de control de plagas N° **521** se emite a favor del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD SEDE 5 ARCHIVO PUENTE ARANDA** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

Final Exam

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

“El anterior certificado con código único de verificación 135525539, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable.”

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 135525539

Página 4 | 5

CR 75 N° 8A- 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
DELTAMETRINA	c78842u492877_20220307165833.pdf	c78842u492877_20220307165954.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:  GHS08	 GHS09	 GHS06	 GHS07
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 540

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **11/07/22** y hora **12:00 p. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **SECR. DE MOVILIDAD SEDE 5 ARCHIVO PUENTE ARANDA ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CII19#50-60**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO], HUECOS QUE PERMITEN LA CREACIÓN DE MADRIGUERAS]	- TAPE LOS HUECOS EXISTENTES Y MANTENGA SUS PISOS EN BUENAS CONDICIONES. - SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES]	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	PASTOS ALTOS PERMITIENDO LA PROPAGACIÓN DE INSECTOS, NO SE CUENTA CON ESTACIONES DE CEBADO PARA EL CONTROL DE ROEDORES	- MANTENER LOS PASTOS CORTOS. - REALICE LA COMPRA DE ESTACIONES DE CEBADO
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES





ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECR. DE MOVILIDAD SEDE 5 ARCHIVO PUENTE ARANDA ((SEASIN))** es calificado como **ALTO**, según el diagnóstico realizado.

NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 540 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 136191515

Yo Héctor de Jesús Reay Cusba C.C.1.024.472.773 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **SECR. DE MOVILIDAD SEDE 5 ARCHIVO PUENTE ARANDA ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **ClI19#50-60**, en el día **11/07/22** y hora **12:00 p. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 540.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECR. DE MOVILIDAD SEDE 5 ARCHIVO PUENTE ARANDA ((SEASIN))** es calificado como **ALTO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	HUMO-BETACIPERMETRINA
CANTIDADES USADAS	10 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	TERMONEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	ALTA
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	NINGUNA

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 11/07/22, 1:00 p. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52175601**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 136191515

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





CONCEPTO FAVORABLE

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y control higiénico sanitario a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número

SQ07C 002435

Subred: SE Número de Inscripción 2070000059
Unidad de Servicios de Salud: CAR 27 Número de Carpeta: 16

1. CÉDULA ESTABLECIMIENTO

1.1 Razón social: SE
1.2 Nombre del establecimiento: SE
1.3 NIT: 800125773-6 1.4 Sede: 1 SE
1.5 Dirección: SE
1.6 Localidad: SE
1.7 UPT: SE 1.8 Teléfono 1: SE 1.9 Teléfono 2: SE
1.10 Barrio: SE 1.11 Correo electrónico: SE
1.12 Nombre propio: SE
1.13 Tipo de documento: SE
1.14 Número de documento: SE
1.15 Persona que otorga la copia: SE
1.16 Fecha de expedición: SE

**DOCUMENTO VÁLIDO
NO CONSTITUYE PR**

1.17 Tipo de documento: SE
1.18 Fecha de expedición: SE
1.19 Hora de: SE
1.20 Dirección: SE
1.21 Tipo de documento: SE
1.22 Número de documento: SE
1.23 Fecha de expedición: SE
1.24 Tipo de documento: SE
1.25 Fecha de expedición: SE
1.26 Tipo de documento: SE
1.27 Fecha de expedición: SE
1.28 Tipo de documento: SE
1.29 Fecha de expedición: SE
1.30 Tipo de documento: SE
1.31 Fecha de expedición: SE

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MECENSA BANCARIA NO	MOTIVO
Visita 1	23	06	2017	INICIAL	+	(VO) Visita de oficio
Visita 2	17	07	2017	SEGUIMIENTO	+	(NC) Notificación comunitaria
Visita 3	20	08	2017	INICIAL	+	(AB) Asociada a brote
Visita 4	17	08	2017	INICIAL	+	(SI) Solicitudes de Interés Red. 20768

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar SE Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos (Hombres): 3
2.2 Número de trabajadores administrativos (Mujeres): 3
2.3 Número de trabajadores de campo: 3
2.4 Número de trabajadores de campo: 3
2.5 Número de trabajadores menores de edad: 3
2.6 Número de turnos por semana por trabajador: 3
2.7 Horas por turno por trabajador: 3

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

Aspecto a verificar SE Hallazgos
3.1 Pisos: SE
3.2 Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

NUESTRO

Cra 32 No. 12-81
Tel. 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Hoja 1/8

**BOGOTÁ
MEJOR**

3.16692001

Acta Número
SQ07C 002435

Continuación 10-4 Observaciones de quien atiende la visita

DECLARACIONES DE CUIRDO REALIZA UN VISITA DE
CARGAS LAS ACCIONES DEL BOTE DE EMERGENCIA
Y LA CARGA DE EMERGENCIA CONTINUA SE
PARA RESPONSABILIDAD Y SISTEMAS ALIMENTARIOS
ENCUENTRO EN EL ANUARIO
AVOCABLE

PARA VERIFICACIÓN FACILIDAD DE SERVICIO

11. APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD (ART. 576 LEY 9ª DE 1979)

11.1 Clausura temporal total	☐	11.4 Suspensión total de trabajos o servicios	☐
11.2 Clausura temporal parcial	☐	11.5 Decomiso	☐
11.3 Suspensión parcial de trabajos o servicios	☐	11.6 Congelación	☐

Para constancia, previa lectura y verificación del contenido de la presente acta, firman los funcionarios y personas que interviniere en la visita, hoy (diciembre) 2 de 2024 Bogotá D. C.

12. FUNCIONARIO DE SALUD (1)

12.1 Nombre: <u>Alfonso López Ospina</u>	12.3.1 Nombre: <u>Alfonso López Ospina</u>
12.2 Tipo de documento: <u>299995706</u>	12.3.2 Tipo de documento: <u>299995706</u>
12.3 Número de documento: <u>299995706</u>	12.3.3 Número de documento: <u>299995706</u>
12.4 Cargo: <u>Asesor Jurídico</u>	12.3.4 Cargo: <u>Asesor Jurídico</u>
12.5 Firma: <u>Alfonso López Ospina</u>	12.3.5 Firma: <u>Alfonso López Ospina</u>

13. FUNCIONARIO DE SALUD (2)

13.1 Nombre: <u>Alfonso López Ospina</u>	13.3.1 Nombre: <u>Alfonso López Ospina</u>
13.2 Tipo de documento: <u>299995706</u>	13.3.2 Tipo de documento: <u>299995706</u>
13.3 Número de documento: <u>299995706</u>	13.3.3 Número de documento: <u>299995706</u>
13.4 Cargo: <u>Asesor Jurídico</u>	13.3.4 Cargo: <u>Asesor Jurídico</u>
13.5 Firma: <u>Alfonso López Ospina</u>	13.3.5 Firma: <u>Alfonso López Ospina</u>

14. PERSONAS QUE ATENDIÓ LA VISITA

14.1 Nombre: <u>Alfonso López Ospina</u>	14.3.1 Nombre: <u>Alfonso López Ospina</u>
14.2 Tipo de documento: <u>299995706</u>	14.3.2 Tipo de documento: <u>299995706</u>
14.3 Número de documento: <u>299995706</u>	14.3.3 Número de documento: <u>299995706</u>
14.4 Cargo: <u>Asesor Jurídico</u>	14.3.4 Cargo: <u>Asesor Jurídico</u>
14.5 Firma: <u>Alfonso López Ospina</u>	14.3.5 Firma: <u>Alfonso López Ospina</u>

15. NÚMERO DE DOCUMENTO: 299995706

16. FIRMA: Alfonso López Ospina

ACTA DE VERIFICACIÓN FACILIDAD DEL CERTIFICADO

ELULARES:

Establecimiento en el área 200 del colegio de procesamiento civil

Hoja 9/8

Cra 32 No. 12-81
Tel. 364 8290

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.

3176410127

DOCUMENTO VÁLIDO PARA VERIFICACIÓN
NO CONSTITUYE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Sr. INSPECTOR: SOLICITE EL CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN PARA VALIDAR AUTENTICIDAD DEL CERTIFICADO.

NUESTROS CELULARES:

3166920011 - 3176410127

Este certificado de control de plagas N° **540** se emite a favor del cliente **SECR. DE MOVILIDAD SEDE 5 ARCHIVO PUENTE ARANDA ((SEASIN))** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

Fida Saad 06

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

“El anterior certificado con código único de verificación 136191515, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable.”

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 136191515

Página 4 | 5

CR 75 N° 8A- 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
BETACIPERMETRINA	c78842u492877_20220307170415.pdf	c78842u492877_20220307170536.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:  GHS08	 GHS09	 GHS06	 GHS07
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			



ASE EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 543

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **14/07/22** y hora **6:30 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD CHICO ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CARRERA 18 # 93 - 64**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE EVIDENCIA POSIBLE ACCESO A PLAGAS COMO ROEDORES O PALOMAS	SE RECOMIENDA ASEGURAR LOS TECHOS
PISOS	FALTA DE MATERIAL CERÁMICO	INSTALE MATERIAL CERÁMICO FALTANTE Y MANTÉNGALO EN BUENAS CONDICIONES.
PAREDES	SE EVIDENCIAN HUECOS POR CABLEADO PERMITIENDO EL ACCESO DE ROEDORES	REALICE EL CERRAMIENTO DE ESTAS ÁREAS REDUCIENDO EL ESPACIO DE INGRESO DEL ROEDOR.
BAÑOS	SE PERCIBEN OLORES FUERTES	MEJORE NIVELES DE VENTILACIÓN DEL ÁREA, COMPRE AMBIENTADORES AUTOMATIZADOS Y REALICE LIMPIEZA CON MAYOR PERIODICIDAD.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	NO SE CUENTA CON ESTACIONES DE CEBADO PARA EL CONTROL DE ROEDORES	REALICE LA COMPRA DE ESTACIONES DE CEBADO
ANIMALES ENCONTRADOS	ROEDORES	PARA EL CONTROL DE ROEDORES, REALICE 2 CONTROLES ADICIONALES, PARA BAJAR EL NIVEL DE POBLACIÓN ACTUAL Y CONTINÚE CON CONTROLES PERIÓDICOS SI PERSISTE EL PROBLEMA.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD CHICO ((SEASIN))** es calificado como **ALTO**, según el diagnóstico realizado.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 136324245

Página 1 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 8

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 136324245

Página 2 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 543 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 136324245

Yo Héctor de Jesús Reay Cusba C.C.1.024.472.773 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **SECRETARIA DE MOVILIDAD CHICO ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CARRERA 18 # 93 - 64**, en el día **14/07/22** y hora **6:30 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 543.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD CHICO ((SEASIN))** es calificado como **ALTO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS, ROEDORES
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	PERMETRINA BROMADIOLONA
CANTIDADES USADAS	10 LITROS 10 CEBOS
MÉTODO DE APLICACIÓN	MANUAL, NEBULIZACIÓN
DOSIFICACIÓN	ALTA NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	LA INSTALACIÓN SE ESTAN REMODELANDO POR ENDE CUENTA CON MUCHO ESCOMBRO Y TIERRA, TIENEN DEMASIADO PROBLEMAS DE ROEDORES.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		
		

El servicio finalizó en la fecha 14/07/22, 7:00 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52879477**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 136324245

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONCEPTO FAVORABLE

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 002435

Subjeto: As en Fumigaciones SAS Número de Inscripción: 62000069
Unidad de Servicios de Salud: CAR II BOG Número de Carpeta: 46

1. CEDULA ESTABLECIMIENTO

1.1 Razón social: As en Fumigaciones SAS
1.2 Nombre del establecimiento: As en Fumigaciones SAS
1.3 NIT: 800125773-4 1.4 Sede: Bogotá
1.5 Dirección: Nº 25 SA 89 1.6 Localidad: Bogotá
1.7 UPEL: 46 1.8 Teléfono 1: 5920111 1.9 Teléfono 2: 516920011
1.10 Barrio: San Antonio 1.11 Correo electrónico: asenfumigaciones@gmail.com
1.12 Nombre propio: As en Fumigaciones SAS
1.13 Tipo de documento: Acta de Inspección
1.15 Nombre representante legal: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
1.16 Tipo de documento: C.C. 52.450.104 1.17 Número documento: 52450104
1.18 Persona que atiende la visita: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ 1.19 Cargo: Representante legal
1.20 Tipo de documento: Acta de Inspección
1.22 Dirección: Car II Bogotá
1.23 Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SÍ NO
1.24 Número matrícula mercantil del establecimiento: 20045200
1.25 La matrícula mercantil del establecimiento está actualizada: SÍ NO
1.26 Línea de intervención: Control de plagas 1.27 Tipo de intervención: Preventiva
1.28 Intervención: Inspección y control higiénico sanitario a empresas aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable
1.29 Número de trabajadores: 2 1.30 Horario: diurno 1.31 Documento: 24 horas otro
1.31 Días de funcionamiento: lunes a viernes domingo a domingo fin de semana otro lunes a viernes

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MOTIVO
Visita 1	23	04	2019	FAVORABLE	(VO) Visita de oficio
Visita 2	12	04	2020	FAVORABLE	(NC) Notificación comunitaria
Visita 3	20	04	2020	FAVORABLE	(AB) Asociada a brote
Visita 4	17	06	2020	FAVORABLE	(SO) Solicitud oficial

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos (Hombres)	2
2.2 Número de trabajadores administrativos (Mujeres)	2
2.3 Número de trabajadores menores de edad	0
2.4 Número de turnos por semana por trabajador	2
2.5 Número de horas por turno por trabajador	24

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

Aspecto a verificar	Cumplimiento	Hallazgos
3.1 Pisos	1 2 3 4	

1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado

Hoja 1/B

Cra 32 No. 12-81
Tel. 364 9090
www.saludcapital.gov.co

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 002435

Continuación 10.4 Observaciones de quien atiende la visita

Observaciones de quien atiende la visita: Se realizaron las actividades de control higiénico sanitario a las empresas aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable.

11. APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD (ART. 576 LEY 9ª DE 1979)

11.1 Clausura temporal total	11.4 Suspensión total de trabajos o servicios
11.2 Clausura temporal parcial	11.5 Decomiso
11.3 Suspensión parcial de trabajos o servicios	11.6 Congelación

Para constancias, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 23/04/2019 Bogotá D.C.

12. FUNCIONARIO DE SALUD (1)

12.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	12.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
12.3 Número de documento: <u>52450104</u>	12.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
12.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	12.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

13. FUNCIONARIO DE SALUD (2)

13.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	13.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
13.3 Número de documento: <u>52450104</u>	13.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
13.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	13.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

14. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

14.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	14.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
14.3 Número de documento: <u>52450104</u>	14.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
14.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	14.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

15. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

15.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	15.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
15.3 Número de documento: <u>52450104</u>	15.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
15.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	15.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

16. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

16.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	16.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
16.3 Número de documento: <u>52450104</u>	16.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
16.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	16.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

17. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

17.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	17.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
17.3 Número de documento: <u>52450104</u>	17.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
17.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	17.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

18. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

18.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	18.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
18.3 Número de documento: <u>52450104</u>	18.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
18.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	18.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

19. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

19.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	19.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
19.3 Número de documento: <u>52450104</u>	19.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
19.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	19.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

20. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

20.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	20.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
20.3 Número de documento: <u>52450104</u>	20.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
20.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	20.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

21. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

21.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	21.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
21.3 Número de documento: <u>52450104</u>	21.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
21.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	21.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

22. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

22.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	22.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
22.3 Número de documento: <u>52450104</u>	22.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
22.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	22.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

23. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

23.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	23.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
23.3 Número de documento: <u>52450104</u>	23.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
23.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	23.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

24. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

24.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	24.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
24.3 Número de documento: <u>52450104</u>	24.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
24.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	24.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

25. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

25.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	25.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
25.3 Número de documento: <u>52450104</u>	25.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
25.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	25.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

26. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

26.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	26.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
26.3 Número de documento: <u>52450104</u>	26.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
26.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	26.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

27. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

27.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	27.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
27.3 Número de documento: <u>52450104</u>	27.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
27.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	27.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

28. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

28.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	28.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
28.3 Número de documento: <u>52450104</u>	28.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
28.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	28.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

29. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

29.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	29.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
29.3 Número de documento: <u>52450104</u>	29.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
29.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	29.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

30. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

30.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	30.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
30.3 Número de documento: <u>52450104</u>	30.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
30.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	30.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

31. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

31.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	31.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
31.3 Número de documento: <u>52450104</u>	31.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
31.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	31.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

32. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

32.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	32.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
32.3 Número de documento: <u>52450104</u>	32.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
32.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	32.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

33. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

33.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	33.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
33.3 Número de documento: <u>52450104</u>	33.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
33.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	33.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

34. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

34.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	34.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
34.3 Número de documento: <u>52450104</u>	34.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
34.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	34.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

35. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

35.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	35.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
35.3 Número de documento: <u>52450104</u>	35.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
35.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	35.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

36. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

36.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	36.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
36.3 Número de documento: <u>52450104</u>	36.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
36.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	36.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

37. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

37.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	37.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
37.3 Número de documento: <u>52450104</u>	37.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
37.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	37.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

38. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

38.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	38.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
38.3 Número de documento: <u>52450104</u>	38.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
38.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	38.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

39. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

39.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	39.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
39.3 Número de documento: <u>52450104</u>	39.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
39.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	39.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

40. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

40.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	40.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
40.3 Número de documento: <u>52450104</u>	40.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
40.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	40.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

41. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

41.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	41.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
41.3 Número de documento: <u>52450104</u>	41.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
41.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	41.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

42. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

42.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	42.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
42.3 Número de documento: <u>52450104</u>	42.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
42.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	42.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

43. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

43.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	43.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
43.3 Número de documento: <u>52450104</u>	43.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
43.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	43.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

44. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

44.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	44.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
44.3 Número de documento: <u>52450104</u>	44.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
44.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	44.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

45. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

45.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	45.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
45.3 Número de documento: <u>52450104</u>	45.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
45.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	45.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

46. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

46.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	46.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
46.3 Número de documento: <u>52450104</u>	46.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
46.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	46.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

47. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

47.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	47.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
47.3 Número de documento: <u>52450104</u>	47.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
47.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	47.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

48. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

48.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	48.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
48.3 Número de documento: <u>52450104</u>	48.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
48.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	48.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

49. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

49.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	49.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
49.3 Número de documento: <u>52450104</u>	49.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
49.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	49.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

50. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

50.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	50.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
50.3 Número de documento: <u>52450104</u>	50.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
50.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	50.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

51. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

51.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	51.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
51.3 Número de documento: <u>52450104</u>	51.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
51.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	51.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

52. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

52.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	52.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
52.3 Número de documento: <u>52450104</u>	52.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
52.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	52.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

53. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

53.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	53.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
53.3 Número de documento: <u>52450104</u>	53.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
53.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	53.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

54. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

54.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	54.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
54.3 Número de documento: <u>52450104</u>	54.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
54.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	54.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

55. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

55.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	55.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
55.3 Número de documento: <u>52450104</u>	55.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
55.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	55.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

56. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

56.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	56.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
56.3 Número de documento: <u>52450104</u>	56.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
56.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	56.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

57. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

57.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	57.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
57.3 Número de documento: <u>52450104</u>	57.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
57.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	57.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

58. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

58.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	58.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
58.3 Número de documento: <u>52450104</u>	58.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
58.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	58.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

59. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

59.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	59.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
59.3 Número de documento: <u>52450104</u>	59.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
59.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	59.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

60. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

60.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	60.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
60.3 Número de documento: <u>52450104</u>	60.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
60.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	60.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

61. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

61.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	61.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
61.3 Número de documento: <u>52450104</u>	61.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
61.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	61.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

62. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

62.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	62.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
62.3 Número de documento: <u>52450104</u>	62.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
62.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	62.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

63. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

63.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	63.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
63.3 Número de documento: <u>52450104</u>	63.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
63.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	63.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

64. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

64.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	64.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
64.3 Número de documento: <u>52450104</u>	64.4 Cargo: <u>Representante legal</u>
64.5 Firma: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	64.6 Fecha: <u>23/04/2019</u>

65. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

65.1 Nombre: <u>ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ</u>	65.2 Tipo de documento: <u>Acta de Inspección</u>
65.3 Número de documento: <u>52450104</u>	65.4 Cargo: <u>Representante legal</u>



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
PERMETRINA	c78842u492877 20220307165450.pdf	c78842u492877 20220307165608.pdf
BROMADIOLONA	c78842u492877 20220307170701.pdf	c78842u492877 20220307170834.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:  GHS08	 GHS09	 GHS06	 GHS07
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 569

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **22/07/22** y hora **6:15 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD PATIO BODEGA PUENTE ARANDA ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CALLE 19# 50 - 50**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	ALCANTARILLADO SIN MALLA PERMITIENDO LA SALIDA DE ROEDORES, MALOS OLORES, PASTOS ALTOS PERMITIENDO LA PROPAGACIÓN DE INSECTOS, EMPOZAMIENTO DE AGUA PERMITIENDO LA COLOCACION DE HUEVOS DE LOS MOSCOS	- PRESUPUESTE COLOCAR MALLAS EN LAS ALCANTARILLAS PARA EVITAR LA SALIDA DE ROEDORES POR ESTA ÁREA. - REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE DE LAS ÁREAS EXPUESTAS A MALOS OLORES. - MANTENER LOS PASTOS CORTOS. - ADECUAR LOS ESPACIOS PARA EVITAR EL EMPOZAMIENTO DEL AGUA O MANTENER ESTAS ÁREAS TAPADAS.
ANIMALES ENCONTRADOS	ROEDORES	PARA EL CONTROL DE ROEDORES, REALICE 2 CONTROLES ADICIONALES, PARA BAJAR EL NIVEL DE POBLACIÓN ACTUAL Y CONTINÚE CON CONTROLES PERIÓDICOS SI PERSISTE EL PROBLEMA.





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD PATIO BODEGA PUENTE ARANDA ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.

NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 569 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 137340544

Yo Carlos Eduardo Romero C.C.1.015.998.840 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **SECRETARIA DE MOVILIDAD PATIO BODEGA PUENTE ARANDA ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CALLE 19# 50 - 50**, en el día **22/07/22** y hora **6:15 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 569.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD PATIO BODEGA PUENTE ARANDA ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	CONTROL DE MALEZA
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	GLIFOSATO
CANTIDADES USADAS	170 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	SE HACE UN REFUERZO Y SE DEJA UN 80% DEL PATIO

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 22/07/22, 10:50 a. m..

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (6) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 137340544

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM - WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





CONCEPTO FAVORABLE

[illegible]

Este certificado de control de plagas N° **569** se emite a favor del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD PATIO BODEGA PUENTE ARANDA ((SEASIN))** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

Final Exam 06

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

“El anterior certificado con código único de verificación 137340544, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable.”

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 137340544

Página 4 | 5

CR 75 N° 8A- 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
GLIFOSATO	c78842u492877_20220307171239.pdf	c78842u492877_20220307171338.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:  GHS08	 GHS09	 GHS06	 GHS07
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 570

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **18/07/22** y hora **7:40 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD PATIO SUBA ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CARRERA 104F # 128C-08**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	ROEDORES	PARA EL CONTROL DE ROEDORES, REALICE 2 CONTROLES ADICIONALES, PARA BAJAR EL NIVEL DE POBLACIÓN ACTUAL Y CONTINÚE CON CONTROLES PERIÓDICOS SI PERSISTE EL PROBLEMA.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD PATIO SUBA ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 137340689

Página 1 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 570 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 137340689

Yo Carlos Eduardo Romero C.C.1.015.998.840 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD PATIO SUBA ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CARRERA 104F # 128C-08**, en el día **18/07/22** y hora **7:40 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 570.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD PATIO SUBA ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	CONTROL DE MALEZA
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	GLIFOSATO
CANTIDADES USADAS	160 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	SE HACE REFUERZO Y SE DEJA UN 60%

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 28/07/22, 1:02 p. m..

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (6) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 137340689

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



Acta Número
SQ07C 002435

Continuación 10-4 Observaciones de quien atiende la visita

DECLARACIONES DE CUIRDO REALIZA UN VISITA DE
CARGAS LAS ACCIONES DEL BOITE DE EMERGENCIA
Y LA COMISION EJECUTIVA COMITAT SE
PARA RESPONSABILIDADES Y SISTEMAS FINANCIEROS

PARA VERIFICACION

ACCIDENTO

ACCIDENTARIO

AVOCABLE

Agencia de Seguros Capitaliza

11. APLICACION DE MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD (ART. 576 LEY 9ª DE 1979)

11.1 Causa temporal total	☐	11.4 Suspensión total de trabajos o servicios	☐
11.2 Causa temporal parcial	☐	11.5 Decomiso	☐
11.3 Suspensión parcial de trabajos o servicios	☐	11.6 Congelación	☐

Para constancia, previa lectura y verificación del contenido de la presente acta, firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy (diciembre) 2 de 2024 Bogotá D. C.

12. FUNCIONARIO DE SALUD (1)		13. FUNCIONARIO DE SALUD (2)	
12.1 Nombre: <i>Alfonso López</i>	13.1 Nombre: <i>Alfonso López</i>	12.2 Tipo de documento: <i>2999957001</i>	13.2 Tipo de documento: <i>2999957001</i>
12.3 Número de documento: <i>2999957001</i>	13.3 Número de documento: <i>2999957001</i>	12.4 Cargo: <i>Gerente General</i>	13.4 Cargo: <i>Gerente General</i>
12.5 Firma: <i>[Firma]</i>	13.5 Firma: <i>[Firma]</i>		

14. PERSONAS QUE ATENDIÓ LA VISITA

14.1 Nombre: <i>Alfonso López</i>	14.2 Tipo de documento: <i>2999957001</i>	14.3 Número de documento: <i>2999957001</i>	14.4 Cargo: <i>Gerente General</i>	14.5 Firma: <i>[Firma]</i>
-----------------------------------	---	---	------------------------------------	----------------------------

15. PERSONAS QUE ATENDIÓ LA VISITA

15.1 Nombre: <i>Alfonso López</i>	15.2 Tipo de documento: <i>2999957001</i>	15.3 Número de documento: <i>2999957001</i>	15.4 Cargo: <i>Gerente General</i>	15.5 Firma: <i>[Firma]</i>
-----------------------------------	---	---	------------------------------------	----------------------------

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

ELULARES:

Cra 32 No. 12-81
Tel. 364 8200

3176410127

Hoja 9/8

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D. C.

Página 4 | 5





ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
GLIFOSATO	c78842u492877_20220307171239.pdf	c78842u492877_20220307171338.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:			
	GHS08	GHS09	GHS07
			
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018			
SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS			
RESOLUCIÓN 0773 DE 2021			
REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			



ASE EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 574

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **30/07/22** y hora **2:00 p. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) PALOQUEMAO** ubicadas en la dirección **CR 28 A N° 17 A - 20**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO]	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES]	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) PALOQUEMAO** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 137478374

Página 1 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 137478374

Página 2 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34

CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca




CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 574 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 137478374

Yo Osman Roche Peña C.C. 1.003.337.802 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) PALOQUEMAO**, ubicada en la dirección **CR 28 A N° 17 A -20**, en el día **30/07/22** y hora **2:00 p. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 574.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) PALOQUEMAO** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	DESINFECCION SANITARIA
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	AMONIO CUATERNARIO
CANTIDADES USADAS	8 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	ASPERSION
DOSIFICACIÓN	NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 30/07/22, 3:10 p. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52175601**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (6) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 137478374

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONCEPTO FAVORABLE

Formulario de control de plagas N° 574, emitido a favor del cliente SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) PALOQUEMAO con el aval del representante legal de As en fumigaciones SAS.

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

Acta Número: SQ07C 003094

Fecha: 26/01/2017

Nombre del establecimiento: AS EN FUMIGACIONES SAS

NIT: 800.125.773-4

Dirección: KR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34

Localidad: BOGOTÁ

Banco: BNP

Correo electrónico para notificación: ventas@asenfumigaciones.com

Nombre propietario: AS EN FUMIGACIONES SAS

Tipo de documento: C.C. 52.450.104

Nombre representante legal: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

Tipo de documento: C.C. 52.450.104

Dirección de notificación: KR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34

Presente institución mercantil del establecimiento: SI

Línea de investigación: CONTROL DE PLAGAS

Tipo de establecimiento: OTRO

Número de trabajadores: 1

Fecha de inspección: 26/01/2017

VISTA: SI

MOTIVO DE LA VISITA: Salvo a personas, cosas y lugares

Programación: SI

Salud pública: SI

Número de radicados: 52.450.104

Enfoque: SI

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Nombre	Parámetros
2.1. Número de trabajadores administrativos hombres	1	
2.2. Número de trabajadores administrativos mujeres	1	
2.3. Número de trabajadores operativos hombres	1	
2.4. Número de trabajadores operativos mujeres	1	
2.5. Número de trabajadores técnicos de salud	1	
2.6. Número de turnos de personal operativo por día	1	
2.7. Puntos por turno por trabajador	1	

3. CONCEPTO FAVORABLE

El anterior certificado con código único de verificación 137478374, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable.

Este certificado de control de plagas N° 574 se emite a favor del cliente SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) PALOQUEMAO con el aval del representante legal de As en fumigaciones SAS quien firma a continuación:

Erika Echeverry González

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"El anterior certificado con código único de verificación 137478374, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable."

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 137478374

Página 4 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM - WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
AMONIO CUATERNARIO	c78842u492877_20220307172146.pdf	c78842u492877_20220307172328.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:			
	GHS08	GHS09	GHS07
			
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018			
SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS			
RESOLUCIÓN 0773 DE 2021			
REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			



ASE EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 462

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **8/06/22** y hora **10:40 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ALAMOS 200 ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **Transversal 93 52c 03 PATIO ALAMOS 200**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ALAMOS 200 ((SEASIN))** es calificado como **MEDIO**, según el diagnóstico realizado.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 133888266

Página 1 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 133888266

Página 2 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34

CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 462 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 133888266

Yo Carlos Eduardo Romero C.C.1.015.998.840 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **SECRETARIA DE MOVILIDAD ALAMOS 200 ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **Transversal 93 52c 03 PATIO ALAMOS 200**, en el día **8/06/22** y hora **10:40 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 462.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ALAMOS 200 ((SEASIN))** es calificado como **MEDIO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	CONTROL DE MALEZA
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	GLIFOSATO
CANTIDADES USADAS	40 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	SE REALIZA EL 50% DEL PATIO, QUEDANDO COMPLETO

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 08/06/22, 12:00 p. m..

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (6) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 133888266

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



CONCEPTO FAVORABLE

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higienico-sanitaria a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 002435

Subred: BOGOTÁ Número de Inscripción: 0000000000
Unidad de Servicios de Salud: ASST 14 BOGOTÁ Número de Carpeta: 46

1. CÉDULA ESTABLECIMIENTO

1.1 Razón social: BOGOTÁ
1.2 Nombre del establecimiento: BOGOTÁ
1.3 NIT: BOGOTÁ
1.4 Sede: BOGOTÁ
1.5 Dirección: BOGOTÁ
1.6 Localidad: BOGOTÁ
1.7 UPEL: BOGOTÁ
1.8 Teléfono 1: BOGOTÁ
1.9 Teléfono 2: BOGOTÁ
1.10 Nombre principal: BOGOTÁ
1.11 Correo electrónico: BOGOTÁ
1.12 Tipo de documento: BOGOTÁ
1.13 Persona que afilia la visita: BOGOTÁ
1.14 Tipo de documento: BOGOTÁ
1.15 Dirección: BOGOTÁ
1.16 Presenta matrícula mercantil del establecimiento: BOGOTÁ
1.17 Número documento: BOGOTÁ
1.18 Carpeta de inscripción: BOGOTÁ
1.19 Tipo de documento: BOGOTÁ
1.20 Tipo de documento: BOGOTÁ
1.21 Dirección: BOGOTÁ
1.22 Presenta matrícula mercantil del establecimiento: BOGOTÁ
1.23 Número matrícula mercantil del establecimiento: BOGOTÁ
1.24 La matrícula mercantil del establecimiento está actualizada: BOGOTÁ
1.25 Línea de intervención: BOGOTÁ
1.26 Tipo de documento: BOGOTÁ
1.27 Intervención: BOGOTÁ
1.28 Tipo de documento: BOGOTÁ
1.29 Número de funcionamiento: BOGOTÁ
1.30 Horario: BOGOTÁ
1.31 Tipo de documento: BOGOTÁ

**DOCUMENTO VÁLIDO
NO CONSTITUYE PR**

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MESES ANTERIORES	MOTIVO
Visita 1	23	04	2019	BOGOTÁ	1	(VO) Visita de oficio
Visita 2	17	04	2020	BOGOTÁ	1	(NC) Notificación comunitaria
Visita 3	24	04	2020	BOGOTÁ	1	(AB) Asociada a brote
Visita 4	17	05	2020	BOGOTÁ	1	(OI) Solicitado de Interesado Rad. 20765
						(OI) Solicitado oficial Rad.

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

2.1 Número de trabajadores administrativos (Hombres): 2
2.2 Número de trabajadores administrativos (Mujeres): 3
2.3 Número de trabajadores operarios (Hombres): 2
2.4 Número de trabajadores operarios (Mujeres): 2
2.5 Número de trabajadores menores de edad: 0
2.6 Número de turnos por semana por trabajador: 0
2.7 Horas por turno por trabajador: 0

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

Aspecto a verificar	Cumplimiento	Hallazgos
3.1 Pisos:	<u>1 2 3 4</u>	
1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado		

NUESTRO

Cra No. 12-81
Tel. 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Hoja 1/8

**BOGOTÁ
MEJOR**

316692001

Secretaría de Salud de Bogotá
Secretaría de Salud Bogotá
Acta de Inspección, vigilancia y control sanitario a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Número Número
SQ07c 002435

Continuación de 4 Observaciones de quien atiende la visita

PARA VERIFICACIÓN TACIÓN DEL SERVICIO

AVOCABLE

Alcaldía Mayor de Bogotá

IV. APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD (ART. 576 LEY 9ª DE 1979)

11.1 Clausura temporal total	☐	11.4 Suspensión total de trabajos o servicios	☐
11.2 Clausura temporal parcial	☐	11.5 Decomiso	☐
11.3 Suspensión parcial de trabajos o servicios	☐	11.6 Congelación	☐

Para constancia, previa lectura y verificación del contenido de la presente acta, firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy (diciembre) de 2014.

12. FUNCIONARIO DE SALUD (1)

12.1 Nombre: Alfonso López
12.2 Tipo de documento: 27983704
12.3 Número de documento: 27983704
12.4 Cargo: Asesor Jurídico
12.5 Firma: [Firma]

13. FUNCIONARIO DE SALUD (2)

13.1 Nombre: Alfonso López
13.2 Tipo de documento: CC
13.3 Número de documento: 27983704
13.4 Cargo: Asesor Jurídico
13.5 Firma: [Firma]

ACTA DE VERIFICACIÓN DEL SERVICIO

ELABORES:

Hoja 8/8

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9290

3176410127

Este certificado de control de plagas N° **462** se emite a favor del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ALAMOS 200 ((SEASIN))** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

Final Exam

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

“El anterior certificado con código único de verificación 133888266, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable.”

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 133888266

Página 4 | 5

CR 75 N° 8A- 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
GLIFOSATO	c78842u492877_20220307171239.pdf	c78842u492877_20220307171338.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:  GHS08	 GHS09	 GHS06	 GHS07
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 521

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **11/08/22** y hora **6:15 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD SEDE 3 ALMACEN GENERAL((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CARRERA 30 # 12 A - 01 SUR**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD SEDE 3 ALMACEN GENERAL((SEASIN))** es calificado como BAJO, según el diagnóstico realizado.





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 2

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

N° 521 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 138255166

Yo Osman Roche Peña C.C. 1.003.337.802 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa **As en Fumigaciones SAS**, realicé un **Control Integrado de Plagas** en las instalaciones de **SECRETARIA DE MOVILIDAD SEDE 3 ALMACEN GENERAL((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CARRERA 30 # 12 A - 01 SUR**, en el día **11/08/22** y hora **6:15 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 521.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD SEDE 3 ALMACEN GENERAL((SEASIN))** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS, ROEDORES
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	DELTAMETRINA BROMADIOLONA
CANTIDADES USADAS	6 LITROS 6 CEBOS
MÉTODO DE APLICACIÓN	ASPERSIÓN, MANUAL
DOSIFICACIÓN	BAJA NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	5 ESTACIONES

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		

El servicio finalizó en la fecha 11/08/22, 7:20 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52879477**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (6) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 138255166

Página 3 | 7

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S


NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

CHEQUEO DE ESTACIONES DE CEBADO

CONTROL DE ROEDORES	CANTIDAD	PROMEDIO
NUMERO TOTAL DE ESTACIONES DE CEBADO EN EL PREDIO	5	100%
• ESTACIONES CON TRAMPA DE IMPACTO	0	0%
• ESTACIONES CON LÁMINAS DE PEGAMENTO	0	0%
• ESTACIONES CON CEBO QUÍMICO	5	100%

TIPO DE CONTROL



- ESTACIONES CON TRAMPA DE IMPACTO
- ESTACIONES CON LÁMINAS DE PEGAMENTO
- ESTACIONES CON CEBO QUÍMICO

DETALLE DEL CONTROL DE ROEDORES REALIZADO

CONTROL DE ROEDORES	CANTIDAD	NÚMERO DE ESTACIÓN	PROMEDIO
ESTACIONES EN MAL ESTADO	0	Ninguna	0%
ESTACIONES QUE TUVIERON CONSUMO Y SE REALIZÓ RECARGA	0	Ninguna	0%
ESTACIONES DE CEBADO DONDE SE RECARGÓ ATRAYENTE	5	01-2-3-4-5	100%
ESTACIONES SIN MARCACIÓN	0	Ninguna	0%
ESTACIONES MOVIDAS O PERDIDAS	0	Ninguna	0%
ESTACIONES CON EXCREMENTO, HUELLAS, MARCAS DE ORINA, ROEDURAS, MADRIGUERAS O PRESENCIA DE CADAVERES	0	Ninguna	0%
ESTACIONES DE CEBADO QUE FUERON RETIRADAS	0	Ninguna	0%
ESTACIONES DE CEBADO QUE SE INSTALARON NUEVAS O FUERON ADICIONADAS	0	Ninguna	0%




ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONTROL DE LAS ESTACIONES DE CEBADO



ESTACIONES EN MAL ESTADO

ESTACIONES QUE TUBIERON CONSUMO Y SE REALIZO RECARGA

ESTACIONES DE CEBADO DONDE SE RECARGÓ ATRAYENTE

ESTACIONES SIN MARCACION

ESTACIONES MOVIDAS O PERDIDAS

ESTACIONES CON EXCREMENTO, HUELLAS, MARCAS DE ORINA, ROEDURAS, MADRIGUERAS O PRESENCIA DE CADAVERES

ESTACIONES RETIRADAS

ESTACIONES NUEVAS O ADICIONADAS

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 138255166

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34

CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM

Página 5 | 7





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS DE SEGURIDAD



INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
DELTAMETRINA	c78842u492877 20220301221806.pdf	c78842u492877 20220303150510.pdf
BROMADIOLONA	c78842u492877 20220303152436.pdf	c78842u492877 20220303152554.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO				
Pictograma:				
	GHS08	GHS09	GHS06	GHS07
LEGAL - NORMATIVA				
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA				
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.				





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 541

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **17/08/22** y hora **6:00 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ALAMOS 200 ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **Transversal 93 # 52c-03 PATIO ALAMOS 200**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE EVIDENCIAN TECHOS FALSOS SIN ACCESO POR LA PARTE INTERNA	SE NECESITA ACCEDER POR LA PARTE INTERNA PARA PODER VALIDAR LA EXISTENCIA DE PLAGAS Y PODER REALIZAR EL CONTROL RESPECTIVO
PISOS	HUECOS QUE PERMITEN LA CREACIÓN DE MADRIGUERAS]	TAPE LOS HUECOS EXISTENTES Y MANTENGA SUS PISOS EN BUENAS CONDICIONES.
PAREDES	(FALTA DE MATERIAL CERÁMICO O BOQUILLA), (QUE PERMITE EL INGRESO DE POSIBLES PLAGAS), AUSENCIA DE VIDRIOS QUE PERMITEN EL INGRESO DE PLAGAS, FALTA DE MALLAS QUE IMPIDAN EL INGRESO DE INSECTOS VOLADORES, PUERTAS ALTAS QUE PERMITEN EL INGRESO DE ROEDORES	- COLOCAR LOS VIDRIOS FALTANTES PARA QUE NO INGRESEN LAS PLAGAS. - COLOQUE MALLAS TUPIDAS QUE IMPIDAN EL INGRESO DE INSECTOS. - COLOQUE GUARDA ESCOBAS PLÁSTICO O SUBA EL NIVEL DEL PISO, PARA IMPEDIR EL INGRESO DE ROEDORES.
BAÑOS	FALTA DE UNIDADES SANITARIAS	COLOQUE LAS UNIDADES SANITARIAS FALTANTES O ELIMINE EL PUNTO DE ALCANTARILLADO.
SHUT DE BASURAS	LAS BASURAS NO CUENTAN CON CANECAS PLÁSTICAS CON TAPA	REALICE LA COMPRA DE CANECAS PLÁSTICAS CON TAPA.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES]	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	ALCANTARILLADO SIN TAPAS O DETERIORADA PERMITIENDO EL MOVIMIENTO DE ROEDORES, ALCANTARILLADO SIN MALLA PERMITIENDO LA SALIDA DE ROEDORES, MADRIGUERAS DE ROEDORES	- COMUNÍQUESE CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS A LA QUE LE CORRESPONDE PARA QUE COLOQUEN LA TAPA O LA REPAREN. - PRESUPUESTE COLOCAR MALLAS EN LAS ALCANTARILLAS PARA EVITAR LA SALIDA DE ROEDORES POR ESTA ÁREA. - HACER CONTROL DE ROEDORES EN LAS MADRIGUERAS INMEDIATAMENTE SE IDENTIFIQUEN.





ASES EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANIMALES ENCONTRADOS	ACAROS, ABEJAS, ARAÑAS, CUCARACHAS, GATOS, GORGOJO Y JEJEN, MOSCAS, ROEDORES	• PARA EL CONTROL DE CUCARACHAS, MANTENGA MUCHO ASEO EN ÁREAS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, PROGRAME 2 CONTROLES ADICIONALES CON GEL PARA CONTINUAR CON EL PLAN DE CHOQUE. • PARA EL CONTROL DE MOSCAS, MANTENGA EXCELENTES NIVELES DE ASEO, NO PERMITA LA PRESENCIA DE MALOS OLORES O EXCREMENTO DE ANIMAL. • PARA EL CONTROL DE ROEDORES, REALICE 2 CONTROLES ADICIONALES, PARA BAJAR EL NIVEL DE POBLACIÓN ACTUAL Y CONTINÚE CON CONTROLES PERIÓDICOS SI PERSISTE EL PROBLEMA. • CAPTURE A LOS GATOS Y REALÍCELE LA CASTRACIÓN, PARA EVITAR QUE SE MULTIPLIQUEN EN GRANDES CANTIDADES Y EMPIECEN A HACER DAÑOS A SU EMPRESA. • COMUNÍQUESE CON LA EMPRESA DE BOMBEROS CON EL FIN DE QUE EVALÚEN LA EXTRACCIÓN DEL PANAL, SI ELLOS NO SE LA REALIZAN LLÁMENOS Y EVALUAMOS EL PROCEDIMIENTO. • PARA EL CONTROL DE ARAÑAS, REALICE LIMPIEZA CONSTANTE DE TODAS LAS ÁREAS Y REALICE CONTROLES PERIÓDICOS EN ÁREAS VERDES. • PARA EL CONTROL DE ÁCAROS, REALICE ASPIRADO CADA 8 DÍAS DEBAJO DE LAS CAMAS, TAPETES Y CAMAS DE LAS MASCOTAS, Y LLEVE PERIÓDICAMENTE A LAS MASCOTAS AL VETERINARIO. • PARA EL CONTROL DE GORGOJO Y JEJÉN, CAMBIE LA MADERA QUE SE ENCUENTRA MUY AFECTADA.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ALAMOS 200 ((SEASIN))** es calificado como MEDIO, según el diagnóstico realizado.

NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0



AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

N° 541 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 138656731

Yo Osman Roche Peña C.C. 1.003.337.802 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa **As en Fumigaciones SAS**, realicé un **Control Integrado de Plagas** en las instalaciones de **SECRETARIA DE MOVILIDAD ALAMOS 200 ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **Transversal 93 # 52c- 03 PATIO ALAMOS 200**, en el día **17/08/22** y hora **6:00 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 541.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ALAMOS 200 ((SEASIN))** es calificado como **MEDIO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS, ROEDORES
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	PERMETRINA BROMADIOLONA
CANTIDADES USADAS	20 minilitros 120 CEBOS
MÉTODO DE APLICACIÓN	MANUAL, TERMONEBULIZACIÓN
DOSIFICACIÓN	ALTA NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	120 ESTACIONES
OBSERVACIONES	PASTO ALTO

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		
		

El servicio finalizó en la fecha 17/08/22, 10:11 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52175601**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 138656731

Página 3 | 7

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN FUMIGACIONES S.A.S


NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

CHEQUEO DE ESTACIONES DE CEBADO

CONTROL DE ROEDORES	CANTIDAD	PROMEDIO
NUMERO TOTAL DE ESTACIONES DE CEBADO EN EL PREDIO	120	100%
• ESTACIONES CON TRAMPA DE IMPACTO	0	0%
• ESTACIONES CON LÁMINAS DE PEGAMENTO	0	0%
• ESTACIONES CON CEBO QUÍMICO	120	100%

TIPO DE CONTROL



- ESTACIONES CON TRAMPA DE IMPACTO
- ESTACIONES CON LÁMINAS DE PEGAMENTO
- ESTACIONES CON CEBO QUÍMICO

DETALLE DEL CONTROL DE ROEDORES REALIZADO

CONTROL DE ROEDORES	CANTIDAD	NÚMERO DE ESTACIÓN	PROMEDIO
ESTACIONES QUE TUVIERON CONSUMO Y SE REALIZÓ RECARGA	120	01-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120	100%




ASEÑ EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONTROL DE LAS ESTACIONES DE CEBADO



ESTACIONES QUE TUBIERON CONSUMO Y SE REALIZO RECARGA

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 138656731

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34

CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM

Página 5 | 7





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaría de salud Bogotá y Cundinamarca

CONCEPTO FAVORABLE

Secretaría de Salud de Bogotá
Acta de Inspección, Vigilancia y Control de Plagas y Control de Alimentos
Acta de Inspección, Vigilancia y Control de Plagas y Control de Alimentos

Acta Número
SQ07C-003094

Fecha: 26/09/2017

1. CEDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento: 3675533
Número de inscripción: 60000-1079
Número de carpeta: K6

Nombre social: AS EN FUMIGACIONES S.A.S.
Número del establecimiento: AS EN FUMIGACIONES S.A.S.
NIT: 800.125.773-4
Dirección: KR 75 N° 8A-89
Ubicación: NO. 89A-89
Localidad: BOGOTÁ
Barrio: BOGOTÁ
Teléfono: 317-6410127
Correo electrónico para notificación: info@asenfumigaciones.com

Nombre propietario: AS EN FUMIGACIONES S.A.S.
Tipo de documento: C.C. [] C.E. [] NIT [] NIP [] NIT [] NIP []
Número documento: 52.450.104
Nombre representante legal: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
Tipo de documento: C.C. [] C.E. [] NIT [] NIP [] NIT [] NIP []
Número documento: 52.450.104
Dirección de notificación: KR 75 N° 8A-89
Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI [] NO []

Línea de intervención: 60000-1079
Tipo de establecimiento: 1. Establecimiento de atención al público
Tipo de establecimiento: 1. Establecimiento de atención al público
Número de trabajadores: 9
Horario: 08:00 a 18:00
Días de funcionamiento: Lunes a viernes [] Domingo y domingo [] De mañana [] De tarde [] De noche []

VISTA: SA [] MB [] ANO [] CONCEPTO []

MOTIVO DE LA VISITA

Programación: [] Solicitudes de inspección [] Actividad y monitoreo, quejas y reclamos []
Número de radicado: 138656731
Número de radicado: 138656731
Solicitud de práctica de pruebas: [] Solicitud de práctica de pruebas: []
Evento de interés en salud pública: [] Evento de interés en salud pública: []
Otro: [] Específico: []

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Número	Matrícula
2.1 Número de trabajadores administrativos hombres	1	
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres	1	
2.3 Número de trabajadores operativos hombres	1	
2.4 Número de trabajadores operativos mujeres	1	
2.5 Número de trabajadores menores de edad	0	
2.6 Número de turnos de personal operativo por día	1	
2.7 Puntos por turno por trabajador	1	

Secretaría de Salud de Bogotá
Acta de Inspección, Vigilancia y Control de Plagas y Control de Alimentos
Acta de Inspección, Vigilancia y Control de Plagas y Control de Alimentos

Acta Número
SQ07C-003094

Fecha: 26/09/2017

2. Concepto sanitario de la visita

2.1 Concepto sanitario de la visita: 2.1 Favorable con requerimientos [] Desfavorable []

2.2 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de 1 día, corrido a partir de día 27 de septiembre de 2017, para el día 28 de septiembre de 2017, de acuerdo a la Ley 1572 de 2016 y demás disposiciones legales vigentes.

2.3 Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita: 2.3 Se solicita a la empresa la implementación de un plan de manejo de residuos sólidos, de acuerdo a la Ley 1572 de 2016 y demás disposiciones legales vigentes.

2.4 Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita: 2.4 Se solicita a la empresa la implementación de un plan de manejo de residuos sólidos, de acuerdo a la Ley 1572 de 2016 y demás disposiciones legales vigentes.

CONCEPTO FAVORABLE

16. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Clausura temporal total [] Suspensión total de trabajos o servicios []
Clausura temporal parcial [] Temporal []
Suspensión parcial de trabajos o servicios []
Clausura o desmantelamiento []

Para constancia, se anexa y verifica el cumplimiento de la presente acta, firman los colaboradores y personal que intervienen en la visita: AS EN FUMIGACIONES S.A.S. y el representante legal de la autoridad sanitaria.

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA

Nombre: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
Tipo de documento: C.C. [] C.E. [] NIT [] NIP [] NIT [] NIP []
Número de documento: 52.450.104
Profesión o cargo: Representante legal
Firma: []

POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO

Nombre: AS EN FUMIGACIONES S.A.S.
Tipo de documento: C.C. [] C.E. [] NIT [] NIP [] NIT [] NIP []
Número de documento: 800.125.773-4
Profesión o cargo: Representante legal
Firma: []

Este certificado de control de plagas N° 541 se emite a favor del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ALAMOS 200 ((SEASIN))** con el aval del representante legal de As en fumigaciones SAS quien firma a continuación:

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"El anterior certificado con código único de verificación 138656731, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable."

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 138656731

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS DE SEGURIDAD



INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
PERMETRINA	c78842u492877_20220301223014.pdf	c78842u492877_20220301221704.pdf
BROMADIOLONA	c78842u492877_20220303152436.pdf	c78842u492877_20220303152554.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO				
Pictograma:				
	GHS08	GHS09	GHS06	GHS07
LEGAL - NORMATIVA				
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA				
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.				





ASE EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 574

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **30/07/22** y hora **2:00 p. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) PALOQUEMAO** ubicadas en la dirección **CR 28 A N° 17 A - 20**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) PALOQUEMAO** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 137478374

Página 1 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca




CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 574 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 137478374

Yo Osman Roche Peña C.C. 1.003.337.802 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) PALOQUEMAO**, ubicada en la dirección **CR 28 A N° 17 A -20**, en el día **30/07/22** y hora **2:00 p. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 574.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) PALOQUEMAO** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	DESINFECCION AMBIENTAL
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	AMONIO CUATERNARIO
CANTIDADES USADAS	8 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	ASPERSION
DOSIFICACIÓN	NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 30/07/22, 3:10 p. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52175601**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (6) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 137478374

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

CONCEPTO FAVORABLE

[illegible]

Este certificado de control de plagas N° **574** se emite a favor del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) PALOQUEMAO** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

Fida Saeed

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

“El anterior certificado con código único de verificación 137478374, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable.”



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
AMONIO CUATERNARIO	c78842u492877_20220307172146.pdf	c78842u492877_20220307172328.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:			
GHS08	GHS09	GHS06	 GHS07
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 137478374

Página 5 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



ASE EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 595

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **9/08/22** y hora **7:10 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD PATIO SUBA -(SEASIN)** ubicadas en la dirección **CR 104F N° 128 C- 08**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO]	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES]	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	NO SE CUENTA CON ESTACIONES DE CEBADO PARA EL CONTROL DE ROEDORES	REALICE LA COMPRA DE ESTACIONES DE CEBADO
ANIMALES ENCONTRADOS	ZANCUDOS, ROEDORES	- PARA EL CONTROL DE ZANCUDOS, CIERRE LAS VENTANAS A LAS 4PM, CON EL FIN DE QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES EN HORARIO NOCTURNO. - PARA EL CONTROL DE ROEDORES, REALICE 2 CONTROLES ADICIONALES, PARA BAJAR EL NIVEL DE POBLACIÓN ACTUAL Y CONTINÚE CON CONTROLES PERIÓDICOS SI PERSISTE EL PROBLEMA.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 138177076

Página 1 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34

CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD PATIO SUBA -(SEASIN)** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.

NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 25

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 138177076

Página 2 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 595 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 138177076

Yo Carlos Eduardo Romero C.C.1.015.998.840 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD PATIO SUBA -(SEASIN)**, ubicada en la dirección **CR 104F N° 128 C- 08**, en el día **9/08/22** y hora **7:10 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 595.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD PATIO SUBA -(SEASIN)** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	CONTROL DE MALEZA
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	GLIFOSATO
CANTIDADES USADAS	80 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	SE APLICA DE UN 25 % DEL PATIO, PARA UN TOTAL DEL 75% YA QUE EL EN CONTROL PASADO SE APLICO EL 50% DEL PATIO, Y SE HACE UN REPASO POR ALGUNAS ZONAS QUE SE ENVIDENCIO QUE ESTABA CRECIENDO DE NUEVO LA MALEZA

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		
		

El servicio finalizó en la fecha 9/08/22, 11:00 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 1000578861**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 138177076

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaría de salud Bogotá y Cundinamarca



CONCEPTO FAVORABLE

Formulario de control de plagas N° 595, emitido a favor del cliente MOVILIDAD PATIO SUBA - (SEASIN) con el aval del representante legal de As en fumigaciones SAS.

El formulario contiene dos partes: la izquierda es el formulario de control de plagas N° 595, y la derecha es el concepto favorable. El concepto favorable es una declaración de la Secretaría de Salud de Bogotá y Cundinamarca, que certifica que el establecimiento cumple con los requisitos de control de plagas.

El concepto favorable es emitido por la Secretaría de Salud de Bogotá y Cundinamarca, a favor del cliente MOVILIDAD PATIO SUBA - (SEASIN) con el aval del representante legal de As en fumigaciones SAS.

Este certificado de control de plagas N° 595 se emite a favor del cliente **MOVILIDAD PATIO SUBA - (SEASIN)** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

Firma Erika Echeverry González

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"El anterior certificado con código único de verificación 138177076, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable."

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 138177076

Página 4 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM - WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
GLIFOSATO	c78842u492877_20220307171239.pdf	c78842u492877_20220307171338.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO				
Pictograma:				
	GHS08	GHS09	GHS06	GHS07
LEGAL - NORMATIVA				
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA				
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.				



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 600

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **11/08/22** y hora **12:20 p. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD SEDE 16 BODEGA TERMINAL SUR ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **AVENIDA CARRERA 57 R SUR # 75 D -11**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE EVIDENCIA POSIBLE ACCESO A PLAGAS COMO ROEDORES O PALOMAS, SE EVIDENCIAN TECHOS FALSOS SIN ACCESO POR LA PARTE INTERNA, SE EVIDENCIA APOSAMIENTO DE PALOMAS	- SE RECOMIENDA ASEGURAR LOS TECHOS - SE NECESITA ACCEDER POR LA PARTE INTERNA PARA PODER VALIDAR LA EXISTENCIA DE PLAGAS Y PODER REALIZAR EL CONTROL RESPECTIVO - SE RECOMIENDA SELLAR HUECOS Y USAR CONTROLES PASIVOS
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	PUERTAS ALTAS QUE PERMITEN EL INGRESO DE ROEDORES	COLOQUE GUARDA ESCOBAS PLÁSTICO O SUBA EL NIVEL DEL PISO, PARA IMPEDIR EL INGRESO DE ROEDORES.
BAÑOS	FALTA DE REJILLAS EN SIFONES	COLOQUE LAS REJILLAS FALTANTES, PARA EVITAR EL INGRESO DE PLAGAS.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	MALOS OLORES, NO SE CUENTA CON ESTACIONES DE CEBADO PARA EL CONTROL DE ROEDORES	- REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE DE LAS ÁREAS EXPUESTAS A MALOS OLORES. - REALICE LA COMPRA DE ESTACIONES DE CEBADO
ANIMALES ENCONTRADOS	PALOMAS, ZANCUDOS	PARA EL CONTROL DE ZANCUDOS, CIERRE LAS VENTANAS A LAS 4PM, CON EL FIN DE QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES EN HORARIO NOCTURNO.





ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



		PARA EL CONTROL DE PALOMAS, COLOQUE MALLAS O ANJEOS PARA EVITAR EL INGRESO A LAS ÁREAS INTERNAS, IMPLEMENTE BARRERAS PASIVAS ENTRE OTROS.
--	--	---

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 16 BODEGA TERMINAL SUR ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.

NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 6

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 600 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 138256976

Yo Carlos Eduardo Romero C.C.1.015.998.840 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD SEDE 16 BODEGA TERMINAL SUR ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **AVENIDA CARRERA 57 R SUR # 75 D -11**, en el día **11/08/22** y hora **12:20 p. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 600.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 16 BODEGA TERMINAL SUR ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	CIPERMETRINA
CANTIDADES USADAS	40 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	ALTA
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	SE EVIDENCIA MUCHA ESCREMENTO DE PALOMA POR LA PARTE INTERNA Y NO SE CUENTA CON CAJAS PARA EL CONTROL DE LOS ROEDORES

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		
		

El servicio finalizó en la fecha 11/08/22, 1:24 p. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52175601**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 138256976

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONCEPTO FAVORABLE

SECRETARÍA DE SALUD DE BOGOTÁ		Acta Número	
Acta de Inspección, Vigilancia y Control de Plagas en establecimientos de atención al público, donde se presta un servicio, para prevenir o eliminar plagas		SQ07C 003094	
1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO			
Nombre del establecimiento		Número de registro	
K6		K6	
Razón social		As en fumigaciones SAS	
Nombre del representante legal		Alfonso Rodríguez	
NIT		800.125.773-4	
Dirección		Km 75 N° 8A 89	
Ubicación		No. 1000	
Localidad		URB 40.00000	
Barrio		Barrio 1000	
Correo electrónico para notificación		Verificadores@asenfumigaciones.com	
Número de documento		C.C. 52.450.104	
Tipo de documento		C.C. 52.450.104	
Nombre representante legal		Alfonso Rodríguez	
Tipo de documento		C.C. 52.450.104	
Dirección de notificación		Km 75 N° 8A 89	
Presencia de plagas en el establecimiento		No	
2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES			
Aspecto a verificar		Número	
2.1. Número de trabajadores administrativos		1	
2.2. Número de trabajadores administrativos mujeres		1	
2.3. Número de trabajadores operativos hombres		1	
2.4. Número de trabajadores operativos mujeres		1	
2.5. Número de trabajadores menores de edad		0	
2.6. Número de turnos de personal operario por día		1	
2.7. Faltas por turno por trabajador		0	

Este certificado de control de plagas N° 600 se emite a favor del cliente MOVILIDAD SEDE 16 BODEGA TERMINAL SUR ((SEASIN)) con el aval del representante legal de As en fumigaciones SAS quien firma a continuación:

Erika Echeverry González

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"El anterior certificado con código único de verificación 138256976, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable."

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 138256976

Página 4 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM - WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
CIPERMETRINA	c78842u492877_20220307183925.pdf	c78842u492877_20220307184029.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO				
Pictograma:				
GHS08	GHS09	GHS06	GHS07	
LEGAL - NORMATIVA				
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA				
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.				



ASEN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 613

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **13/08/22** y hora **3:50 p. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD SEDE 18 ADMINISTRATIVA DE TRANSITO Y TRANSPORTE ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CARRERA 36 # 11-62**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 18 ADMINISTRATIVA DE TRANSITO Y TRANSPORTE ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.





ASEN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca





CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 613 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 138367792

Yo Osman Roche Peña C.C. 1.003.337.802 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD SEDE 18 ADMINISTRATIVA DE TRANSITO Y TRANSPORTE ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CARRERA 36 # 11-62**, en el día **13/08/22** y hora **3:50 p. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 613.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 18 ADMINISTRATIVA DE TRANSITO Y TRANSPORTE ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	DELTAMETRINA
CANTIDADES USADAS	4 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	ASPERSION, MANUAL
DOSIFICACIÓN	BAJA
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	NADA

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 13/08/22, 5:00 p. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 93411647**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 138367792

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONCEPTO FAVORABLE

Formulario de control de plagas N° 613, emitido a favor del cliente MOVILIDAD SEDE 18 ADMINISTRATIVA DE TRANSITO Y TRANSPORTE ((SEASIN)) con el aval del representante legal de As en fumigaciones SAS quien firma a continuación:

[Firma de Erika Echeverry González]

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"El anterior certificado con código único de verificación 138367792, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable."

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 138367792

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127
VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM

Página 4 | 5



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
DELTAMETRINA	c78842u492877_20220307165833.pdf	c78842u492877_20220307165954.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO				
Pictograma:				
	GHS08	GHS09	GHS06	GHS07
LEGAL - NORMATIVA				
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA				
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.				



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 618

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **17/08/22** y hora **9:10 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ALAMOS 201 ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CLL 51 ENTRA LA TRAV 93 Y CR 96A COSTADO SUR**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	PASTOS ALTOS PERMITIENDO LA PROPAGACIÓN DE INSECTOS, NO SE CUENTA CON ESTACIONES DE CEBADO PARA EL CONTROL DE ROEDORES	- MANTENER LOS PASTOS CORTOS. - REALICE LA COMPRA DE ESTACIONES DE CEBADO
ANIMALES ENCONTRADOS	ARAÑAS, MOSCAS, ROEDORES, ZANCUDOS	- PARA EL CONTROL DE ZANCUDOS, CIERRE LAS VENTANAS A LAS 4PM, CON EL FIN DE QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES EN HORARIO NOCTURNO. - PARA EL CONTROL DE MOSCAS, MANTENGA EXCELENTES NIVELES DE ASEO, NO PERMITA LA PRESENCIA DE MALOS OLORES O EXCREMENTO DE ANIMAL.





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



		• PARA EL CONTROL DE ROEDORES, REALICE 2 CONTROLES ADICIONALES, PARA BAJAR EL NIVEL DE POBLACIÓN ACTUAL Y CONTINÚE CON CONTROLES PERIÓDICOS SI PERSISTE EL PROBLEMA. • PARA EL CONTROL DE ARAÑAS, REALICE LIMPIEZA CONSTANTE DE TODAS LAS ÁREAS Y REALICE CONTROLES PERIODICOS EN ÁREAS VERDES.
--	--	---

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ALAMOS 201 ((SEASIN))** es calificado como MEDIO, según el diagnóstico realizado.

NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 30

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 138656040

Página 2 | 5

**CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127**

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 618 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 138656040

Yo Roberto Carlos Rueda C.C. 13.540.785 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **SECRETARIA DE MOVILIDAD ALAMOS 201 ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CLL 51 ENTRA LA TRAV 93 Y CR 96A COSTADO SUR**, en el día **17/08/22** y hora **9:10 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 618.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ALAMOS 201 ((SEASIN))** es calificado como **MEDIO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS, ROEDORES
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	PERMETRINA BRODIFACUOMA
CANTIDADES USADAS	10 mililitros 8 CEBOS
MÉTODO DE APLICACIÓN	TERMONEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	ALTA NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	INSTALAR CAJAS PARA EL CONTROL DE ROEDORES

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		
		

El servicio finalizó en la fecha 17/08/22, 10:30 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52175601**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 138656040

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

[illegible]

Sida 3 dari 6

“El anterior certificado con código único de verificación 138656040, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable.”



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
PERMETRINA	c78842u492877_20220307165450.pdf	c78842u492877_20220307165608.pdf
BRODIFACUOMA	c78842u492877_20220307171035.pdf	c78842u492877_20220307171140.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:			
	GHS08	GHS09	GHS07
			
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 657

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **28/08/22** y hora **6:50 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **SEC.DE MOVILIDAD -SALA DE RADIO ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CR 28 N° 17 A -20**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SEC.DE MOVILIDAD -SALA DE RADIO ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca




CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 657 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 139507610

Yo Héctor de Jesús Reay Cusba C.C.1.024.472.773 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **SEC.DE MOVILIDAD -SALA DE RADIO ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CR 28 N° 17 A -20**, en el día **28/08/22** y hora **6:50 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 657.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SEC.DE MOVILIDAD -SALA DE RADIO ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	PASIVO-GEL
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	GEL-IMIDACLOPRID
CANTIDADES USADAS	20 PUNTOS DE GEL APLICADOS
MÉTODO DE APLICACIÓN	PASIVO
DOSIFICACIÓN	NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	NINGUNA

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 28/08/22, 7:30 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 86081827**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 139507610

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONCEPTO FAVORABLE

SECRETARÍA DE SALUD DE BOGOTÁ
Acta de Inspección y Control de Plagas y Control de Vectores
Acta de Inspección y Control de Plagas y Control de Vectores

Acta Número
SQ07C 003094

Fecha: 26/09/2017

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento: 365553
Número de Inscripción: 365553-8-97
Número de carpeta: K6

Razón social: AS EN FUMIGACIONES S.A.S
Nombre del establecimiento: AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT: 800.125.773-4
Dirección: K6 75 3a 87
Ubicación: NO 35 3a 87
Localidad: BOGOTÁ
Barrio: BOGOTÁ
Código postal: 110001
Teléfono: 317-6410127

Nombre representante legal: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
Tipo de documento: C.C. 52.450.104
Dirección de notificación: K6 75 3a 87
Presencia matrícula mercantil del establecimiento: NO

2. CONCEPTO SANITARIO DE LA VISITA

El establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en las normas vigentes.

3. OBSERVACIONES DE LA VISITA

Se observó que el establecimiento cumple con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en las normas vigentes.

CONCEPTO: FAVORABLE

4. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Para constancia, previa lectura y verificación del contenido de la presente acta, firmamos las autoridades y personal que intervinieron en la visita.

5. FIRMAS

Por parte de la autoridad sanitaria: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ
Por parte del establecimiento: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

6. ASPECTO A VERIFICAR

2.1 Número de trabajadores administrativos hombres: 1
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres: 1
2.3 Número de trabajadores operativos hombres: 1
2.4 Número de trabajadores operativos mujeres: 1
2.5 Número de trabajadores menores de edad: 0
2.6 Número de turnos de personal operativo por día: 1
2.7 Horas por turno por trabajador: 8

Este certificado de control de plagas N° 657 se emite a favor del cliente **SEC.DE MOVILIDAD -SALA DE RADIO ((SEASIN))** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"El anterior certificado con código único de verificación 139507610, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable."



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
IMIDACLOPRID	c78842u492877_20220307184159.pdf	c78842u492877_20220307184318.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:			
GHS08	GHS09	GHS06	GHS07
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018			
SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS			
RESOLUCIÓN 0773 DE 2021			
REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			



ASE EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 658

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **28/08/22** y hora **7:40 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CARRERA 36 # 11-62**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO]	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES]	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 139507635

Página 1 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca




CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 658 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 139507635

Yo Héctor de Jesús Reay Cusba C.C.1.024.472.773 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CARRERA 36 # 11-62**, en el día **28/08/22** y hora **7:40 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 658.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS, ROEDORES
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	CIPERMETRINA BRODIFACUOMA
CANTIDADES USADAS	10 LITROS 8 CEBOS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	ALTA NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	NINGUNA

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		
		

El servicio finalizó en la fecha 28/08/22, 9:30 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 86081827**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 139507635

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONCEPTO FAVORABLE

SECRETARÍA DE SALUD DE BOGOTÁ
Acta de inspección, vigilancia y control de establecimientos de fumigación y control de plagas
Acta Número: SQ07C 003094
Fecha: 26 de mayo de 2017

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO
Código de establecimiento: 367993 Número de target: K6
Razón social: AS EN FUMIGACIONES SAS
Nombre del establecimiento: AL AL FUMIGACIONES SAS
NIT: 800.125.773-4
Dirección: KR 75 N° 8A 89
Ubicación: BOGOTÁ
Límite: BOGOTÁ
Barrio: BOGOTÁ
Código postal: 110111
Teléfono: 317-6410127
Correo electrónico para notificación: info@asenfumigaciones.com
Número propietario: AS EN FUMIGACIONES SAS
Tipo de documento: C.C. 52.450.104 (Nueva expedición)
Número representante legal: C.C. 52.450.104 (Nueva expedición)
Tipo de documento: C.C. 52.450.104 (Nueva expedición)
Dirección de notificación: KR 75 N° 8A 89
Presenta mal olor dentro del establecimiento: ☐ No ☒ Sí

Unidad de inspección: 1. Concepto favorable
Tipo de establecimiento: 1. Concepto favorable
Número de trabajadores: 1. Concepto favorable
Días de funcionamiento: Lunes a viernes ☐ Domingo a domingo ☒ Otros ☐

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES
Aspecto a verificar: 1. Concepto favorable
2.1 Número de trabajadores administrativos hombres: 1
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres: 1
2.3 Número de trabajadores operativos hombres: 1
2.4 Número de trabajadores operativos mujeres: 1
2.5 Número de trabajadores menores de edad: 0
2.6 Número de turnos de personal operario por día: 1
2.7 Número de turnos por trabajador: 1

SECRETARÍA DE SALUD DE BOGOTÁ
Acta de inspección, vigilancia y control de establecimientos de fumigación y control de plagas
Acta Número: SQ07C 003094
Fecha: 26 de mayo de 2017

2. Concepto favorable de la visita
3. Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se conceden un plazo de 10 días, contados a partir de la fecha de la presente, para que el establecimiento presente los documentos requeridos.
4. Observaciones de quien realiza la visita a quien atiende la visita: 1. Concepto favorable
5. Concepto favorable de la visita
6. Concepto favorable de la visita
7. Concepto favorable de la visita
8. Concepto favorable de la visita
9. Concepto favorable de la visita
10. Concepto favorable de la visita
11. Concepto favorable de la visita
12. Concepto favorable de la visita
13. Concepto favorable de la visita
14. Concepto favorable de la visita
15. Concepto favorable de la visita
16. Concepto favorable de la visita
17. Concepto favorable de la visita
18. Concepto favorable de la visita
19. Concepto favorable de la visita
20. Concepto favorable de la visita
21. Concepto favorable de la visita
22. Concepto favorable de la visita
23. Concepto favorable de la visita
24. Concepto favorable de la visita
25. Concepto favorable de la visita
26. Concepto favorable de la visita
27. Concepto favorable de la visita
28. Concepto favorable de la visita
29. Concepto favorable de la visita
30. Concepto favorable de la visita
31. Concepto favorable de la visita
32. Concepto favorable de la visita
33. Concepto favorable de la visita
34. Concepto favorable de la visita
35. Concepto favorable de la visita
36. Concepto favorable de la visita
37. Concepto favorable de la visita
38. Concepto favorable de la visita
39. Concepto favorable de la visita
40. Concepto favorable de la visita
41. Concepto favorable de la visita
42. Concepto favorable de la visita
43. Concepto favorable de la visita
44. Concepto favorable de la visita
45. Concepto favorable de la visita
46. Concepto favorable de la visita
47. Concepto favorable de la visita
48. Concepto favorable de la visita
49. Concepto favorable de la visita
50. Concepto favorable de la visita
51. Concepto favorable de la visita
52. Concepto favorable de la visita
53. Concepto favorable de la visita
54. Concepto favorable de la visita
55. Concepto favorable de la visita
56. Concepto favorable de la visita
57. Concepto favorable de la visita
58. Concepto favorable de la visita
59. Concepto favorable de la visita
60. Concepto favorable de la visita
61. Concepto favorable de la visita
62. Concepto favorable de la visita
63. Concepto favorable de la visita
64. Concepto favorable de la visita
65. Concepto favorable de la visita
66. Concepto favorable de la visita
67. Concepto favorable de la visita
68. Concepto favorable de la visita
69. Concepto favorable de la visita
70. Concepto favorable de la visita
71. Concepto favorable de la visita
72. Concepto favorable de la visita
73. Concepto favorable de la visita
74. Concepto favorable de la visita
75. Concepto favorable de la visita
76. Concepto favorable de la visita
77. Concepto favorable de la visita
78. Concepto favorable de la visita
79. Concepto favorable de la visita
80. Concepto favorable de la visita
81. Concepto favorable de la visita
82. Concepto favorable de la visita
83. Concepto favorable de la visita
84. Concepto favorable de la visita
85. Concepto favorable de la visita
86. Concepto favorable de la visita
87. Concepto favorable de la visita
88. Concepto favorable de la visita
89. Concepto favorable de la visita
90. Concepto favorable de la visita
91. Concepto favorable de la visita
92. Concepto favorable de la visita
93. Concepto favorable de la visita
94. Concepto favorable de la visita
95. Concepto favorable de la visita
96. Concepto favorable de la visita
97. Concepto favorable de la visita
98. Concepto favorable de la visita
99. Concepto favorable de la visita
100. Concepto favorable de la visita

Este certificado de control de plagas N° 658 se emite a favor del cliente **MOVILIDAD SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE ((SEASIN))** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"El anterior certificado con código único de verificación 139507635, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable."

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 139507635

Página 4 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM - WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
BRODIFACUOMA	c78842u492877_20220307171035.pdf	c78842u492877_20220307171140.pdf
CIPERMETRINA	c78842u492877_20220307183925.pdf	c78842u492877_20220307184029.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:			
	GHS08	GHS09	GHS07
			
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 659

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **19/08/22** y hora **8:00 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD PATIO SUBA ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CR 104 F N° 128 C - 08**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	ROEDORES, ZANCUDOS	- PARA EL CONTROL DE ZANCUDOS, CIERRE LAS VENTANAS A LAS 4PM, CON EL FIN DE QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES EN HORARIO NOCTURNO. - PARA EL CONTROL DE ROEDORES, REALICE 2 CONTROLES ADICIONALES, PARA BAJAR EL NIVEL DE POBLACIÓN ACTUAL Y CONTINÚE CON CONTROLES PERIÓDICOS SI PERSISTE EL PROBLEMA.





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD PATIO SUBA ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.

NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca




CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 659 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 139600654

Yo Carlos Eduardo Romero C.C.1.015.998.840 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD PATIO SUBA ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CR 104 F N° 128 C - 08**, en el día **19/08/22** y hora **8:00 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 659.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD PATIO SUBA ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	CONTROL DE MALEZA
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	GLIFOSATO
CANTIDADES USADAS	80 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	SE HACE REFUERZO DE UN 50% DE LO YA REALIZADO ANTERIORMENTE, Y SE DEJA OTRO 50% PENDIENTE PARA REALIZAR OTRO REFUERZO

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 19/08/22, 11:50 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 1000578861**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 139600654

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





Este certificado de control de plagas N° **659** se emite a favor del cliente **MOVILIDAD PATIO SUBA ((SEASIN))** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

“El anterior certificado con código único de verificación 139600654, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable.”



ASES EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
GLIFOSATO	c78842u492877_20220307171239.pdf	c78842u492877_20220307171338.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO				
Pictograma:				
	GHS08	GHS09	GHS06	GHS07
LEGAL - NORMATIVA				
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA				
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.				



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 660

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **26/08/22** y hora **8:10 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD PATIO SUBA ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CR 104 F N° 128 C - 08**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO]	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES]	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	ROEDORES, ZANCUDOS	- PARA EL CONTROL DE ZANCUDOS, CIERRE LAS VENTANAS A LAS 4PM, CON EL FIN DE QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES EN HORARIO NOCTURNO. - PARA EL CONTROL DE ROEDORES, REALICE 2 CONTROLES ADICIONALES, PARA BAJAR EL NIVEL DE POBLACIÓN ACTUAL Y CONTINÚE CON CONTROLES PERIÓDICOS SI PERSISTE EL PROBLEMA.





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD PATIO SUBA ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.

NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 660 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 139600668

Yo Carlos Eduardo Romero C.C.1.015.998.840 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD PATIO SUBA ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CR 104 F N° 128 C - 08**, en el día **26/08/22** y hora **8:10 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 660.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD PATIO SUBA ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	CONTROL DE MALEZA
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	GLIFOSATO
CANTIDADES USADAS	80 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	SE COMPLETA EL REFUERZO QUE HABIA QUEDADO PENDIENTE, PARA ASI DAR FINALIZACIÓN DE LO YA ANTES REALIZADO

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		
		

El servicio finalizó en la fecha 26/08/22, 12:04 p. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 1000578861**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (6) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 139600668

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONCEPTO FAVORABLE

Formulario de control de plagas N° 660, Acta Número SQ07C 003094, emitido por la Secretaría de Salud de Bogotá y Cundinamarca. El documento contiene dos páginas de datos del establecimiento, personal, y resultados de la inspección, con una gran marca de agua diagonal que dice 'Válida por autenticidad: 3176410127'.

Este certificado de control de plagas N° **660** se emite a favor del cliente **MOVILIDAD PATIO SUBA ((SEASIN))** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"El anterior certificado con código único de verificación 139600668, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable."

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 139600668

Página 4 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
GLIFOSATO	c78842u492877_20220307171239.pdf	c78842u492877_20220307171338.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:			
GHS08	GHS09	GHS06	GHS07
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018			
SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS			
RESOLUCIÓN 0773 DE 2021			
REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 661

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **29/08/22** y hora **7:30 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) NUEVA SEDE ARCHIVO** ubicadas en la dirección **CALLE 64# 92-38**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	HUECOS QUE PERMITEN LA CREACIÓN DE MADRIGUERAS], PISOS FALSOS PERMITIENDO ACUMULACIÓN DE POLVO O PLAGAS]	- TAPE LOS HUECOS EXISTENTES Y MANTENGA SUS PISOS EN BUENAS CONDICIONES. - INCLUIR EN LA PLANEACIÓN DE SU PRESUPUESTO EL CAMBIO DE PISO ELIMINANDO LOS PISOS FALSOS.
PAREDES	SE EVIDENCIAN HUECOS POR CABLEADO PERMITIENDO EL ACCESO DE ROEDORES	REALICE EL CERRAMIENTO DE ESTAS ÁREAS REDUCIENDO EL ESPACIO DE INGRESO DEL ROEDOR.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES]	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	ROEDORES	PARA EL CONTROL DE ROEDORES, REALICE 2 CONTROLES ADICIONALES, PARA BAJAR EL NIVEL DE POBLACIÓN ACTUAL Y CONTINÚE CON CONTROLES PERIÓDICOS SI PERSISTE EL PROBLEMA.





ASEN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) NUEVA SEDE ARCHIVO** es calificado como MEDIO, según el diagnóstico realizado.

NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca





CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 661 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 139603316

Yo Osman Roche Peña C.C. 1.003.337.802 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) NUEVA SEDE ARCHIVO**, ubicada en la dirección **CALLE 64# 92-38**, en el día **29/08/22** y hora **7:30 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 661.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) NUEVA SEDE ARCHIVO** es calificado como **MEDIO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	ROEDORES
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	BRODIFACUOMA
CANTIDADES USADAS	10 CEBOS
MÉTODO DE APLICACIÓN	MANUAL
DOSIFICACIÓN	NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	NO SE TIENE CAJAS CEBADERA

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 29/08/22, 8:00 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52175601**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 139603316

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

CONCEPTO FAVORABLE

[illegible]

Friday 3/20/06

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 139603316

Página 4 | 5

CR 75 N° 8A- 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
BRODIFACUOMA	c78842u492877_20220307171035.pdf	c78842u492877_20220307171140.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:			
	GHS08	GHS09	GHS07
			
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018			
SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS			
RESOLUCIÓN 0773 DE 2021			
REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 462

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **8/06/22** y hora **10:40 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ALAMOS 200 ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **Transversal 93 52c 03 PATIO ALAMOS 200**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ALAMOS 200 ((SEASIN))** es calificado como **MEDIO**, según el diagnóstico realizado.





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 462 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 133888266

Yo Carlos Eduardo Romero C.C.1.015.998.840 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **SECRETARIA DE MOVILIDAD ALAMOS 200 ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **Transversal 93 52c 03 PATIO ALAMOS 200**, en el día **8/06/22** y hora **10:40 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 462.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ALAMOS 200 ((SEASIN))** es calificado como **MEDIO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	CONTROL DE MALEZA
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	GLIFOSATO
CANTIDADES USADAS	40 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	SE REALIZA EL 50% DEL PATIO, QUEDANDO COMPLETO

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 08/06/22, 12:00 p. m..

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (6) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 133888266

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM



CONCEPTO FAVORABLE

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higienico-sanitaria a empresas
aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 002435

Subred: BOGOTÁ Número de Inscripción: 00000000000000000000
Unidad de Servicios de Salud: ASST 14 BOGOTÁ Número de Carpeta: 46

1. CÉDULA ESTABLECIMIENTO

1.1 Razón social: BOGOTÁ
1.2 Nombre del establecimiento: BOGOTÁ
1.3 NIT: BOGOTÁ 1.4 Sede: BOGOTÁ
1.5 Dirección: BOGOTÁ 1.6 Localidad: BOGOTÁ
1.7 UPEL: BOGOTÁ 1.8 Teléfono 1: BOGOTÁ 1.9 Teléfono 2: BOGOTÁ
1.10 Nombre: BOGOTÁ 1.11 Correo electrónico: BOGOTÁ
1.12 Tipo de documento: BOGOTÁ 1.13 Número documento: BOGOTÁ
1.14 Persona que afierte la visita: BOGOTÁ 1.15 Cargo: BOGOTÁ
1.16 Tipo de documento: BOGOTÁ 1.17 Número documento: BOGOTÁ
1.18 Dirección: BOGOTÁ 1.19 Localidad: BOGOTÁ
1.20 Presenta matrícula mercantil del establecimiento: BOGOTÁ
1.21 Número matrícula mercantil del establecimiento: BOGOTÁ
1.22 Línea de intervención: BOGOTÁ 1.23 Tipo de obra: BOGOTÁ
1.24 Intervención: BOGOTÁ 1.25 Hora de inicio: BOGOTÁ 1.26 Hora de término: BOGOTÁ
1.27 Número de funcionamiento: BOGOTÁ 1.28 Hora de inicio: BOGOTÁ 1.29 Hora de término: BOGOTÁ

**DOCUMENTO VÁLIDO
NO CONSTITUYE PR**

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MESES ANTERIORES	MOTIVO
Visita 1	23	04	2019	BOGOTÁ	1	(VO) Visita de oficio
Visita 2	17	04	2020	BOGOTÁ	1	(NC) Notificación comunitaria
Visita 3	24	04	2020	BOGOTÁ	1	(AB) Asociada a brote
Visita 4	17	05	2020	BOGOTÁ	1	(OI) Solicitado de Interesado Rad. 20768

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

2.1 Número de trabajadores administrativos (Hombres): 2
2.2 Número de trabajadores administrativos (Mujeres): 3
2.3 Número de trabajadores operarios (Hombres): 2
2.4 Número de trabajadores operarios (Mujeres): 2
2.5 Número de trabajadores menores de edad: 0
2.6 Número de turnos por semana por trabajador: 0
2.7 Horas por turno por trabajador: 0

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

Aspecto a verificar	Cumplimiento	Hallazgos
3.1 Pisos:	<u>1 2 3 4</u>	
1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica 4. No Observado		

NUESTRO

Cra No. 12-81
Tel. 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Hoja 1/8

BOGOTÁ MEJOR

316692001

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
 Subsecretaría de Salud Pública
 Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas
 aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Año Número

SO07c 002435

Continuación 10 de 4 Observaciones de quien atiende la visita

PARA VERIFICACIÓN TACIÓN DEL SERVICIO

AVOCABLE

Alcaldía Mayor de Bogotá

IV. APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD (ART. 576 LEY 9ª DE 1979)

11.1 Clausura temporal total	☐	11.4 Suspensión total de trabajos o servicios	☐
11.2 Clausura temporal parcial	☐	11.5 Decomiso	☐
11.3 Suspensión parcial de trabajos o servicios	☐	11.6 Congelación	☐

Para constancia, previa lectura y verificación del contenido de la presente acta, firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 27/05/2014 en Bogotá D. C.

12. FUNCIONARIO DE SALUD (1)

12.1 Nombre: Alfonso López
 12.2 Tipo de documento: 27983706
 12.3 Número de documento: 27983706
 12.4 Cargo: Asesor Técnico
 12.5 Firma: [Firma]

13. FUNCIONARIO DE SALUD (2)

13.1 Nombre: Alfonso López
 13.2 Tipo de documento: CC
 13.3 Número de documento: 27983706
 13.4 Cargo: Asesor Técnico
 13.5 Firma: [Firma]

V. PERSONAS QUE ATENDIERON LA VISITA

14.1 Número de documento: <u>5250101</u>	14.2 Número de documento: <u>5250101</u>	14.3 Número de documento: <u>5250101</u>	14.4 Cargo: <u>Asesor Técnico</u>
14.5 Cargo: <u>Asesor Técnico</u>	14.6 Cargo: <u>Asesor Técnico</u>	14.7 Cargo: <u>Asesor Técnico</u>	14.8 Cargo: <u>Asesor Técnico</u>

DIGO UNO DE VERIFICACIÓN IDAD DEL CERTIFICADO

ELULARES:

Estadístico en la oficina del área de planeación y control

Hoja 8/8

ALCALDÍA MAYOR
 DE BOGOTÁ D. C.

BOGOTÁ
 MEJOR
 PARA TODOS

Cra 32 No. 12-81
 Tel.: 364 9290

3176410127

Este certificado de control de plagas N° **462** se emite a favor del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ALAMOS 200 ((SEASIN))** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

Final Exam

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

“El anterior certificado con código único de verificación 133888266, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable.”

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 133888266

Página 4 | 5

CR 75 N° 8A- 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
GLIFOSATO	c78842u492877_20220307171239.pdf	c78842u492877_20220307171338.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:  GHS08	 GHS09	 GHS06	 GHS07
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			



ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 521

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **11/08/22** y hora **6:15 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD SEDE 3 ALMACEN GENERAL((SEASIN))** ubicadas en la dirección **CARRERA 30 # 12 A - 01 SUR**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD SEDE 3 ALMACEN GENERAL((SEASIN))** es calificado como BAJO, según el diagnóstico realizado.





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 2

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

N° 521 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 138255166

Yo Osman Roche Peña C.C. 1.003.337.802 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa **As en Fumigaciones SAS**, realicé un **Control Integrado de Plagas** en las instalaciones de **SECRETARIA DE MOVILIDAD SEDE 3 ALMACEN GENERAL((SEASIN))**, ubicada en la dirección **CARRERA 30 # 12 A - 01 SUR**, en el día **11/08/22** y hora **6:15 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 521.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD SEDE 3 ALMACEN GENERAL((SEASIN))** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS, ROEDORES
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	DELTAMETRINA BROMADIOLONA
CANTIDADES USADAS	6 LITROS 6 CEBOS
MÉTODO DE APLICACIÓN	ASPERSIÓN, MANUAL
DOSIFICACIÓN	BAJA NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	5 ESTACIONES

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		

El servicio finalizó en la fecha 11/08/22, 7:20 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52879477**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (6) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 138255166

Página 3 | 7

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S


NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

CHEQUEO DE ESTACIONES DE CEBADO

CONTROL DE ROEDORES	CANTIDAD	PROMEDIO
NUMERO TOTAL DE ESTACIONES DE CEBADO EN EL PREDIO	5	100%
• ESTACIONES CON TRAMPA DE IMPACTO	0	0%
• ESTACIONES CON LÁMINAS DE PEGAMENTO	0	0%
• ESTACIONES CON CEBO QUÍMICO	5	100%

TIPO DE CONTROL



- ESTACIONES CON TRAMPA DE IMPACTO
- ESTACIONES CON LÁMINAS DE PEGAMENTO
- ESTACIONES CON CEBO QUÍMICO

DETALLE DEL CONTROL DE ROEDORES REALIZADO

CONTROL DE ROEDORES	CANTIDAD	NÚMERO DE ESTACIÓN	PROMEDIO
ESTACIONES EN MAL ESTADO	0	Ninguna	0%
ESTACIONES QUE TUVIERON CONSUMO Y SE REALIZÓ RECARGA	0	Ninguna	0%
ESTACIONES DE CEBADO DONDE SE RECARGÓ ATRAYENTE	5	01-2-3-4-5	100%
ESTACIONES SIN MARCACIÓN	0	Ninguna	0%
ESTACIONES MOVIDAS O PERDIDAS	0	Ninguna	0%
ESTACIONES CON EXCREMENTO, HUELLAS, MARCAS DE ORINA, ROEDURAS, MADRIGUERAS O PRESENCIA DE CADAVERES	0	Ninguna	0%
ESTACIONES DE CEBADO QUE FUERON RETIRADAS	0	Ninguna	0%
ESTACIONES DE CEBADO QUE SE INSTALARON NUEVAS O FUERON ADICIONADAS	0	Ninguna	0%




ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONTROL DE LAS ESTACIONES DE CEBADO



ESTACIONES EN MAL ESTADO

ESTACIONES QUE TUBIERON CONSUMO Y SE REALIZO RECARGA

ESTACIONES DE CEBADO DONDE SE RECARGÓ ATRAYENTE

ESTACIONES SIN MARCACION

ESTACIONES MOVIDAS O PERDIDAS

ESTACIONES CON EXCREMENTO, HUELLAS, MARCAS DE ORINA, ROEDURAS, MADRIGUERAS O PRESENCIA DE CADAVERES

ESTACIONES RETIRADAS

ESTACIONES NUEVAS O ADICIONADAS

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 138255166

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34

CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM

Página 5 | 7





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS DE SEGURIDAD



INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
DELTAMETRINA	c78842u492877_20220301221806.pdf	c78842u492877_20220303150510.pdf
BROMADIOLONA	c78842u492877_20220303152436.pdf	c78842u492877_20220303152554.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO				
Pictograma:				
	GHS08	GHS09	GHS06	GHS07
LEGAL - NORMATIVA				
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA				
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.				





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 541

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **17/08/22** y hora **6:00 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ALAMOS 200 ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **Transversal 93 # 52c-03 PATIO ALAMOS 200**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE EVIDENCIAN TECHOS FALSOS SIN ACCESO POR LA PARTE INTERNA	SE NECESITA ACCEDER POR LA PARTE INTERNA PARA PODER VALIDAR LA EXISTENCIA DE PLAGAS Y PODER REALIZAR EL CONTROL RESPECTIVO
PISOS	HUECOS QUE PERMITEN LA CREACIÓN DE MADRIGUERAS]	TAPE LOS HUECOS EXISTENTES Y MANTENGA SUS PISOS EN BUENAS CONDICIONES.
PAREDES	(FALTA DE MATERIAL CERÁMICO O BOQUILLA), (QUE PERMITE EL INGRESO DE POSIBLES PLAGAS), AUSENCIA DE VIDRIOS QUE PERMITEN EL INGRESO DE PLAGAS, FALTA DE MALLAS QUE IMPIDAN EL INGRESO DE INSECTOS VOLADORES, PUERTAS ALTAS QUE PERMITEN EL INGRESO DE ROEDORES	- COLOCAR LOS VIDRIOS FALTANTES PARA QUE NO INGRESEN LAS PLAGAS. - COLOQUE MALLAS TUPIDAS QUE IMPIDAN EL INGRESO DE INSECTOS. - COLOQUE GUARDA ESCOBAS PLÁSTICO O SUBA EL NIVEL DEL PISO, PARA IMPEDIR EL INGRESO DE ROEDORES.
BAÑOS	FALTA DE UNIDADES SANITARIAS	COLOQUE LAS UNIDADES SANITARIAS FALTANTES O ELIMINE EL PUNTO DE ALCANTARILLADO.
SHUT DE BASURAS	LAS BASURAS NO CUENTAN CON CANECAS PLÁSTICAS CON TAPA	REALICE LA COMPRA DE CANECAS PLÁSTICAS CON TAPA.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES]	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	ALCANTARILLADO SIN TAPAS O DETERIORADA PERMITIENDO EL MOVIMIENTO DE ROEDORES, ALCANTARILLADO SIN MALLA PERMITIENDO LA SALIDA DE ROEDORES, MADRIGUERAS DE ROEDORES	- COMUNÍQUESE CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS A LA QUE LE CORRESPONDE PARA QUE COLOQUEN LA TAPA O LA REPAREN. - PRESUPUESTE COLOCAR MALLAS EN LAS ALCANTARILLAS PARA EVITAR LA SALIDA DE ROEDORES POR ESTA ÁREA. - HACER CONTROL DE ROEDORES EN LAS MADRIGUERAS INMEDIATAMENTE SE IDENTIFIQUEN.





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANIMALES ENCONTRADOS	ACAROS, ABEJAS, ARAÑAS, CUCARACHAS, GATOS, GORGOJO Y JEJEN, MOSCAS, ROEDORES	• PARA EL CONTROL DE CUCARACHAS, MANTENGA MUCHO ASEO EN ÁREAS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, PROGRAME 2 CONTROLES ADICIONALES CON GEL PARA CONTINUAR CON EL PLAN DE CHOQUE. • PARA EL CONTROL DE MOSCAS, MANTENGA EXCELENTES NIVELES DE ASEO, NO PERMITA LA PRESENCIA DE MALOS OLORES O EXCREMENTO DE ANIMAL. • PARA EL CONTROL DE ROEDORES, REALICE 2 CONTROLES ADICIONALES, PARA BAJAR EL NIVEL DE POBLACIÓN ACTUAL Y CONTINÚE CON CONTROLES PERIÓDICOS SI PERSISTE EL PROBLEMA. • CAPTURE A LOS GATOS Y REALÍCELE LA CASTRACIÓN, PARA EVITAR QUE SE MULTIPLIQUEN EN GRANDES CANTIDADES Y EMPIECEN A HACER DAÑOS A SU EMPRESA. • COMUNÍQUESE CON LA EMPRESA DE BOMBEROS CON EL FIN DE QUE EVALÚEN LA EXTRACCIÓN DEL PANAL, SI ELLOS NO SE LA REALIZAN LLÁMENOS Y EVALUAMOS EL PROCEDIMIENTO. • PARA EL CONTROL DE ARAÑAS, REALICE LIMPIEZA CONSTANTE DE TODAS LAS ÁREAS Y REALICE CONTROLES PERIÓDICOS EN ÁREAS VERDES. • PARA EL CONTROL DE ÁCAROS, REALICE ASPIRADO CADA 8 DÍAS DEBAJO DE LAS CAMAS, TAPETES Y CAMAS DE LAS MASCOTAS, Y LLEVE PERIÓDICAMENTE A LAS MASCOTAS AL VETERINARIO. • PARA EL CONTROL DE GORGOJO Y JEJÉN, CAMBIE LA MADERA QUE SE ENCUENTRA MUY AFECTADA.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ALAMOS 200 ((SEASIN))** es calificado como MEDIO, según el diagnóstico realizado.

NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0



AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS

N° 541 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 138656731

Yo Osman Roche Peña C.C. 1.003.337.802 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa **As en Fumigaciones SAS**, realicé un **Control Integrado de Plagas** en las instalaciones de **SECRETARIA DE MOVILIDAD ALAMOS 200 ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **Transversal 93 # 52c- 03 PATIO ALAMOS 200**, en el día **17/08/22** y hora **6:00 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 541.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ALAMOS 200 ((SEASIN))** es calificado como **MEDIO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS, ROEDORES
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	PERMETRINA BROMADIOLONA
CANTIDADES USADAS	20 minilitros 120 CEBOS
MÉTODO DE APLICACIÓN	MANUAL, TERMONEBULIZACIÓN
DOSIFICACIÓN	ALTA NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	120 ESTACIONES
OBSERVACIONES	PASTO ALTO

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		
		

El servicio finalizó en la fecha 17/08/22, 10:11 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52175601**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 138656731

Página 3 | 7

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN FUMIGACIONES S.A.S


NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

CHEQUEO DE ESTACIONES DE CEBADO

CONTROL DE ROEDORES	CANTIDAD	PROMEDIO
NUMERO TOTAL DE ESTACIONES DE CEBADO EN EL PREDIO	120	100%
• ESTACIONES CON TRAMPA DE IMPACTO	0	0%
• ESTACIONES CON LÁMINAS DE PEGAMENTO	0	0%
• ESTACIONES CON CEBO QUÍMICO	120	100%

TIPO DE CONTROL



- ESTACIONES CON TRAMPA DE IMPACTO
- ESTACIONES CON LÁMINAS DE PEGAMENTO
- ESTACIONES CON CEBO QUÍMICO

DETALLE DEL CONTROL DE ROEDORES REALIZADO

CONTROL DE ROEDORES	CANTIDAD	NÚMERO DE ESTACIÓN	PROMEDIO
ESTACIONES QUE TUVIERON CONSUMO Y SE REALIZÓ RECARGA	120	01-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120	100%




ASEÑ EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONTROL DE LAS ESTACIONES DE CEBADO



■ ESTACIONES QUE TUBIERON CONSUMO Y SE
REALIZO RECARGA

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 138656731

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34

CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM

Página 5 | 7





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca

ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS DE SEGURIDAD



INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
PERMETRINA	c78842u492877_20220301223014.pdf	c78842u492877_20220301221704.pdf
BROMADIOLONA	c78842u492877_20220303152436.pdf	c78842u492877_20220303152554.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO				
Pictograma:				
GHS08	GHS09	GHS06	GHS07	
LEGAL - NORMATIVA				
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA				
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.				





ASE EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 574

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **30/07/22** y hora **2:00 p. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) PALOQUEMAO** ubicadas en la dirección **CR 28 A N° 17 A - 20**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	LAS ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ANIMALES ENCONTRADOS	NINGUNO	NO SE EVIDENCIÓ PRESENCIA DE ANIMALES

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) PALOQUEMAO** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 137478374

Página 1 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 0

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca




CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 574 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 137478374

Yo Osman Roche Peña C.C. 1.003.337.802 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) PALOQUEMAO**, ubicada en la dirección **CR 28 A N° 17 A -20**, en el día **30/07/22** y hora **2:00 p. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 574.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) PALOQUEMAO** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	DESINFECCION AMBIENTAL
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	AMONIO CUATERNARIO
CANTIDADES USADAS	8 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	ASPERSION
DOSIFICACIÓN	NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



El servicio finalizó en la fecha 30/07/22, 3:10 p. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52175601**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (6) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 137478374

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONCEPTO FAVORABLE

Formulario de control de plagas N° 574, emitido a favor del cliente SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) PALOQUEMAO con el aval del representante legal de As en fumigaciones SAS.

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

Nombre del establecimiento: **SECRETARIA DE MOVILIDAD**
Número de inscripción: **86**
Razón social: **AS EN FUMIGACIONES SAS**
Nombre del establecimiento: **AS EN FUMIGACIONES SAS**
NIT: **800.125.773-4**
Dirección: **Km 35 8a 89**
Localidad: **BOGOTÁ**
Barrio: **BOGOTÁ**
Teléfono: **317-6410127**
Correo electrónico para notificación: **ventas@asenfumigaciones.com**
Número propietario: **AS EN FUMIGACIONES SAS**
Tipo de documento: **C.C. 52.450.104**
Número representante legal: **ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ**
Tipo de documento: **C.C. 52.450.104**
Dirección de notificación: **Km 35 8a 89**
Presente institución mercantil del establecimiento: **BOGOTÁ**
Línea de investigación: **CONTROL DE PLAGAS**
Tipo de establecimiento: **ESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS**
Número de trabajadores: **1**
Día de trabajo: **VI**
Hora de trabajo: **8:00 AM**
MOTIVO DE LA VISITA
Programación: ☐ Salud del individuo ☐ Atención a personas, grupos y reuniones
Salud pública: ☐ Evento de interés en salud pública ☐ Salud de práctica de pruebas
Número de radicados: ☐ Especificar: ☐

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Nombre	Parámetros
2.1 Número de trabajadores administrativos hombres	1	
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres	0	
2.3 Número de trabajadores operativos hombres	0	
2.4 Número de trabajadores operativos mujeres	0	
2.5 Número de trabajadores técnicos de salud	0	
2.6 Número de turnos de personal operativo por día	0	
2.7 Puntos por turno por trabajador	0	

3. CONCEPTO FAVORABLE

El anterior certificado con código único de verificación 137478374, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable.

Este certificado de control de plagas N° 574 se emite a favor del cliente SECRETARIA DE MOVILIDAD ((SEASIN)) PALOQUEMAO con el aval del representante legal de As en fumigaciones SAS quien firma a continuación:

Erika Echeverry González

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"El anterior certificado con código único de verificación 137478374, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable."

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 137478374

Página 4 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM - WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
AMONIO CUATERNARIO	c78842u492877_20220307172146.pdf	c78842u492877_20220307172328.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO			
Pictograma:			
	GHS08	GHS09	GHS07
LEGAL - NORMATIVA			
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018			
SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS			
RESOLUCIÓN 0773 DE 2021			
REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA			
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.			



ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 595

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **9/08/22** y hora **7:10 a. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD PATIO SUBA -(SEASIN)** ubicadas en la dirección **CR 104F N° 128 C- 08**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE OBSERVAN LOS TECHOS EN BUEN ESTADO	AL INSPECCIONAR LOS TECHOS, NO SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS, SE RECOMIENDA ESTAR ATENTOS A CUALQUIER CAMBIO.
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO]	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	LAS PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
BAÑOS	LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES]	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	NO SE CUENTA CON ESTACIONES DE CEBADO PARA EL CONTROL DE ROEDORES	REALICE LA COMPRA DE ESTACIONES DE CEBADO
ANIMALES ENCONTRADOS	ZANCUDOS, ROEDORES	- PARA EL CONTROL DE ZANCUDOS, CIERRE LAS VENTANAS A LAS 4PM, CON EL FIN DE QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES EN HORARIO NOCTURNO. - PARA EL CONTROL DE ROEDORES, REALICE 2 CONTROLES ADICIONALES, PARA BAJAR EL NIVEL DE POBLACIÓN ACTUAL Y CONTINÚE CON CONTROLES PERIÓDICOS SI PERSISTE EL PROBLEMA.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 138177076

Página 1 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34

CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD PATIO SUBA -(SEASIN)** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.

NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicitaciones no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 25

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 595 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 138177076

Yo Carlos Eduardo Romero C.C.1.015.998.840 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD PATIO SUBA -(SEASIN)**, ubicada en la dirección **CR 104F N° 128 C- 08**, en el día **9/08/22** y hora **7:10 a. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 595.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD PATIO SUBA -(SEASIN)** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	CONTROL DE MALEZA
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	GLIFOSATO
CANTIDADES USADAS	80 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	NO APLICA DOSIFICACION
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	SE APLICA DE UN 25 % DEL PATIO, PARA UN TOTAL DEL 75% YA QUE EL EN CONTROL PASADO SE APLICO EL 50% DEL PATIO, Y SE HACE UN REPASO POR ALGUNAS ZONAS QUE SE ENVIDENCIO QUE ESTABA CRECIENDO DE NUEVO LA MALEZA

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		
		

El servicio finalizó en la fecha 9/08/22, 11:00 a. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 1000578861**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 138177076

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaría de salud Bogotá y Cundinamarca



CONCEPTO FAVORABLE

Formulario de control de plagas N° 595 emitido a favor del cliente MOVILIDAD PATIO SUBA - (SEASIN) con el aval del representante legal de As en fumigaciones SAS.

Acta Número: SQ07C 003094

Fecha: 26/04/2022

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

Nombre del establecimiento: MOVILIDAD PATIO SUBA - (SEASIN)

NIT: 800.125.773-4

Dirección: KR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34

Ubicación: BOGOTÁ D.C.

Nombre representante legal: ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104

2. CONCEPTO FAVORABLE

El establecimiento cumple con los requisitos establecidos en la Ley 1712 de 2014 y en la Ley 1713 de 2014, por lo tanto, se emite el presente concepto favorable para la expedición del certificado de control de plagas.

3. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Para constancia, previa verificación del cumplimiento de lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y en la Ley 1713 de 2014, se emite el presente concepto favorable para la expedición del certificado de control de plagas.

4. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

2.1 Número de trabajadores administrativos hombres: 1

2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres: 1

2.3 Número de trabajadores operativos hombres: 1

2.4 Número de trabajadores operativos mujeres: 1

2.5 Número de trabajadores menores de edad: 0

2.6 Número de turnos de personal operativo por día: 1

2.7 Horas por turno por trabajador: 8

Este certificado de control de plagas N° 595 se emite a favor del cliente **MOVILIDAD PATIO SUBA - (SEASIN)** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

Firma Erika Echeverry González

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"El anterior certificado con código único de verificación 138177076, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable."

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 138177076

Página 4 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM - WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
GLIFOSATO	c78842u492877_20220307171239.pdf	c78842u492877_20220307171338.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO				
Pictograma:				
	GHS08	GHS09	GHS06	GHS07
LEGAL - NORMATIVA				
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA				
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cuál la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.				



DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES N° 600

El objetivo de este diagnóstico es realizar un estudio previo de las instalaciones y consiste en recopilar información relevante al control de plagas, con el fin de poder identificar las falencias que se tienen, recomendar acciones puntuales y proponer el control adecuado.

Lea atentamente este documento y tenga presente las recomendaciones.

En el día **11/08/22** y hora **12:20 p. m.** se realizó una inspección general en las instalaciones del cliente **MOVILIDAD SEDE 16 BODEGA TERMINAL SUR ((SEASIN))** ubicadas en la dirección **AVENIDA CARRERA 57 R SUR # 75 D -11**, evidenciando lo siguiente:

DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
TECHOS	SE EVIDENCIA POSIBLE ACCESO A PLAGAS COMO ROEDORES O PALOMAS, SE EVIDENCIAN TECHOS FALSOS SIN ACCESO POR LA PARTE INTERNA, SE EVIDENCIA APOSAMIENTO DE PALOMAS	- SE RECOMIENDA ASEGURAR LOS TECHOS - SE NECESITA ACCEDER POR LA PARTE INTERNA PARA PODER VALIDAR LA EXISTENCIA DE PLAGAS Y PODER REALIZAR EL CONTROL RESPECTIVO - SE RECOMIENDA SELLAR HUECOS Y USAR CONTROLES PASIVOS
PISOS	LOS PISOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
PAREDES	PUERTAS ALTAS QUE PERMITEN EL INGRESO DE ROEDORES	COLOQUE GUARDA ESCOBAS PLÁSTICO O SUBA EL NIVEL DEL PISO, PARA IMPEDIR EL INGRESO DE ROEDORES.
BAÑOS	FALTA DE REJILLAS EN SIFONES	COLOQUE LAS REJILLAS FALTANTES, PARA EVITAR EL INGRESO DE PLAGAS.
SHUT DE BASURAS	EL SHUT DE BASURAS SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
OFICINAS	LAS OFICINAS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	SIEMPRE MANTENGA ESTAS ÁREAS EN IGUALES CONDICIONES.
ÁREAS EXTERNAS Y ALEDAÑAS	MALOS OLORES, NO SE CUENTA CON ESTACIONES DE CEBADO PARA EL CONTROL DE ROEDORES	- REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE DE LAS ÁREAS EXPUESTAS A MALOS OLORES. - REALICE LA COMPRA DE ESTACIONES DE CEBADO
ANIMALES ENCONTRADOS	PALOMAS, ZANCUDOS	PARA EL CONTROL DE ZANCUDOS, CIERRE LAS VENTANAS A LAS 4PM, CON EL FIN DE QUE INGRESEN A LAS INSTALACIONES EN HORARIO NOCTURNO.





ASEN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



		• PARA EL CONTROL DE PALOMAS, COLOQUE MALLAS O ANJEOS PARA EVITAR EL INGRESO A LAS ÁREAS INTERNAS, IMPLEMENTE BARRERAS PASIVAS ENTRE OTROS.
--	--	---

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 16 BODEGA TERMINAL SUR ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**, según el diagnóstico realizado.

NIVELES DE RIESGO

	RIESGO ALTO	Usted ya cuenta con algún tipo de plaga, debe realizar controles constantes que le permitan controlar las plagas existentes.
	RIESGO MEDIO	Tenga cuidado hay factores que pueden ayudar a la propagación de plagas, elimine estos riesgos.
	RIESGO BAJO	Felicidades no se encontraron evidencias de plagas, sin embargo, siga pendiente ya que los riesgos se han minimizado, pero no han desaparecido, continúe así.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

CAJAS DE CEBADO SUGERIDAS: 6

LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS SUGERIDAS: 0





AS EN FUMIGACIONES S.A.S
NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS
N° 600 CON CÓDIGO ÚNICO DE VERIFICACIÓN 138256976

Yo Carlos Eduardo Romero C.C.1.015.998.840 en mi calidad de técnico especialista aplicador de plaguicidas de la empresa As en Fumigaciones SAS, realicé un Control Integrado de Plagas en las instalaciones de **MOVILIDAD SEDE 16 BODEGA TERMINAL SUR ((SEASIN))**, ubicada en la dirección **AVENIDA CARRERA 57 R SUR # 75 D -11**, en el día **11/08/22** y hora **12:20 p. m.**, de igual manera se emitió un Diagnóstico y sus respectivas Recomendaciones con el consecutivo N° 600.

El nivel de riesgo que maneja el cliente **MOVILIDAD SEDE 16 BODEGA TERMINAL SUR ((SEASIN))** es calificado como **BAJO**.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
CONTROL REALIZADO	INSECTOS
QUÍMICOS UTILIZADOS (Según Cuadro De Rotación De Químicos)	CIPERMETRINA
CANTIDADES USADAS	40 LITROS
MÉTODO DE APLICACIÓN	NEBULIZACION
DOSIFICACIÓN	ALTA
ESTACIONES DE CEBADO ACTUALES	0 ESTACIONES
OBSERVACIONES	SE EVIDENCIA MUCHA ESCREMENTO DE PALOMA POR LA PARTE INTERNA Y NO SE CUENTA CON CAJAS PARA EL CONTROL DE LOS ROEDORES

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS		
		

El servicio finalizó en la fecha 11/08/22, 1:24 p. m..

Número de cédula de quien recibió el servicio **C.C. 52175601**.

Se recomienda realizar nuevamente el servicio en los próximos (**6**) seis meses.

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 138256976

Página 3 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM – WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





AS EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



CONCEPTO FAVORABLE

Formulario de control de plagas N° 600, emitido a favor del cliente MOVILIDAD SEDE 16 BODEGA TERMINAL SUR ((SEASIN)) con el aval del representante legal de As en fumigaciones SAS.

El formulario contiene dos páginas. La primera página (Página 1/7) incluye:

- Encabezado con el logo de Asen Fumigaciones S.A.S. y la información de contacto.
- Sección 1: Cédula del establecimiento, con datos como el nombre del establecimiento (Bodega Terminal Sur), el tipo de documento (C.C.), el número de documento (52.450.104), y el representante legal (Erika Echeverry González).
- Sección 2: Información de los trabajadores, con una tabla para registrar los datos de los empleados.
- Sección 3: Motivo de la visita, con opciones para seleccionar el motivo de la visita (Inspección rutinaria, Inspección por denuncia, Inspección por queja, Inspección por solicitud de servicio, Inspección por solicitud de asesoría).
- Sección 4: Información de la visita, con una tabla para registrar los datos de la visita.
- Sección 5: Información de la visita, con una tabla para registrar los datos de la visita.

La segunda página (Página 2/7) incluye:

- Sección 6: Concepto favorable, con un espacio para el concepto favorable.
- Sección 7: Información de la visita, con una tabla para registrar los datos de la visita.
- Sección 8: Información de la visita, con una tabla para registrar los datos de la visita.
- Sección 9: Información de la visita, con una tabla para registrar los datos de la visita.
- Sección 10: Información de la visita, con una tabla para registrar los datos de la visita.

Este certificado de control de plagas N° 600 se emite a favor del cliente **MOVILIDAD SEDE 16 BODEGA TERMINAL SUR ((SEASIN))** con el aval del representante legal de **As en fumigaciones SAS** quien firma a continuación:

ERIKA ECHEVERRY GONZÁLEZ

C.C. 52.450.104 expedida en Bogotá D.C.

"El anterior certificado con código único de verificación 138256976, se emite con el fin de cumplir la resolución 2674 de 2013 donde estipula que todo tipo de establecimiento debe realizar un plan de saneamiento básico que incluyan: Limpieza y desinfección, manejo de desechos sólidos, CONTROL DE PLAGAS y abastecimiento o suministro de agua potable."

CÓDIGO ÚNICO VERIFICACIÓN 138256976

Página 4 | 5

CR 75 N° 8A - 89 PBX 382 93 34
CEL: 316-6920011 y 317-6410127

VENTAS@ASENFUMIGACIONES.COM - WWW.ASENFUMIGACIONES.COM





ASEN EN FUMIGACIONES S.A.S

NIT. 800.125.773-4

Aprobación secretaria de salud Bogotá y Cundinamarca



ANEXOS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS

INGREDIENTE ACTIVO	FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD	FICHAS TÉCNICAS
CIPERMETRINA	c78842u492877_20220307183925.pdf	c78842u492877_20220307184029.pdf

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ETIQUETADO				
Pictograma:				
	GHS08	GHS09	GHS06	GHS07
LEGAL - NORMATIVA				
ETIQUETADO DE ACUERDO AL DECRETO 1496 DE 2018 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS RESOLUCIÓN 0773 DE 2021 REGLAMENTO 1272 DE 2008 DE LA UNIÓN EUROPEA				
EXCEPCIÓN: ART. 11, CAPITULO IV, DECRETO 1496 DE 2018: Algunos de nuestros productos químicos son catalogados de Salud Pública, por lo cual la clasificación y etiquetado de estos productos químicos según lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado está exceptuado.				