

### CHECK LIST INSTALACIONES Y ALMACENAMIENTO

Contratista: DEISY BRAVO JOJOA

Número orden de compra: 83470-83471-83287

Dirección de Verificación: Calle 17ª # 20-25 Puelenje – Variante Sur Popayán Cauca

| Instalaciones Físicas e Infraestructura   | SI | NO | Estado                                 |  |                            |
|---|----|----|--|--|----------------------------|
| Paredes de Bodega   | X  |    | Bueno <input checked="" type="radio"/> | Regular <input type="radio"/>            | Malo <input type="radio"/> |
| Puertas y Ventanas  | X  |    | Bueno <input checked="" type="radio"/> | Regular <input type="radio"/>            | Malo <input type="radio"/> |
| Ventilación   | X  |    | Bueno <input checked="" type="radio"/> | Regular <input type="radio"/>            | Malo <input type="radio"/> |
| Cerramiento y Control de acceso   | X  |    | Bueno <input checked="" type="radio"/> | Regular <input type="radio"/>            | Malo <input type="radio"/> |
| Pisos   | X  |    | Bueno <input checked="" type="radio"/> | Regular <input type="radio"/>            | Malo <input type="radio"/> |
| Iluminación   | X  |    | Bueno <input checked="" type="radio"/> | Regular <input type="radio"/>            | Malo <input type="radio"/> |
| Sistema de Seguridad  | SI | NO | Estado                                 |  |                            |
| Circuito cerrado TV   |    | X  | Bueno <input type="radio"/>            | Regular <input type="radio"/>            | Malo <input type="radio"/> |
| Sistema y equipos de detección contra incendios   | X  |    | Bueno <input type="radio"/>            | Regular <input checked="" type="radio"/> | Malo <input type="radio"/> |
| Equipos combatir el fuego ( Estudio de Carga combustibles) Bomberos   |    | X  | Bueno <input type="radio"/>            | Regular <input type="radio"/>            | Malo <input type="radio"/> |
| Elementos de seguridad y Primeros Auxilios  |    | X  | Bueno <input type="radio"/>            | Regular <input type="radio"/>            | Malo <input type="radio"/> |
| Pólizas y seguros   |    | X  | Bueno <input type="radio"/>            | Regular <input type="radio"/>            | Malo <input type="radio"/> |
| Instalaciones Internas  | SI | NO | Estado                                 |  |                            |
| Área totalmente cubierta con espacios cerrados y delimitados  | X  |    | Bueno <input checked="" type="radio"/> | Regular <input type="radio"/>            | Malo <input type="radio"/> |
| Pasillos peatonales de 70 cm a 100 cm., para facilitar las inspecciones. Prevención de incendios y defensa del muro contra los derrumbes, y debe estar constantemente libre de obstáculos | X  |    | Bueno <input checked="" type="radio"/> | Regular <input type="radio"/>            | Malo <input type="radio"/> |
| Elementos agrupados sin mezclar   | X  |    | Bueno <input checked="" type="radio"/> | Regular <input type="radio"/>            | Malo <input type="radio"/> |
| Se encuentran elementos ocultos por bultos, pilas, etc.   |    | X  | Bueno <input type="radio"/>            | Regular <input type="radio"/>            | Malo <input type="radio"/> |
| Se evidencian elementos que por sus dimensiones sobresalen de los estantes?   |    | X  | Bueno <input type="radio"/>            | Regular <input type="radio"/>            | Malo <input type="radio"/> |
| se encuentran los elementos cubierto y protegidos en caso de ser necesario  | X  |    | Bueno <input checked="" type="radio"/> | Regular <input type="radio"/>            | Malo <input type="radio"/> |
| Se respetan las capacidades de carga de las estanterías, entrepisos y equipos de trabajo?   | X  |    | Bueno <input checked="" type="radio"/> | Regular <input type="radio"/>            | Malo <input type="radio"/> |
| Los elementos que puedan deslizarse, se encuentran asegurados por medio de cuñas, tacos o cualquier otro elemento que impida su desplazamiento.   |    | X  | Bueno <input type="radio"/>            | Regular <input type="radio"/>            | Malo <input type="radio"/> |
| Las áreas de almacenamiento de sacos, se encuentran libres de clavos, vidrios, etc., que puedan perforar o descagarrar los mismos?  | X  |    | Bueno <input checked="" type="radio"/> | Regular <input type="radio"/>            | Malo <input type="radio"/> |
| Los elementos enlonados, están almacenados en pilas de capas atravezadas?   | X  |    | Bueno <input checked="" type="radio"/> | Regular <input type="radio"/>            | Malo <input type="radio"/> |
| Las bocas de los sacos deben estar aseguradas y dirigidas hacia la parte exterior de la pila?   | X  |    | Bueno <input checked="" type="radio"/> | Regular <input type="radio"/>            | Malo <input type="radio"/> |
| Los elementos pequeños están apilados en recipientes que faciliten el apilamiento y simplifiquen el manejo?   | X  |    | Bueno <input checked="" type="radio"/> | Regular <input type="radio"/>            | Malo <input type="radio"/> |
| Las áreas de almacenamiento se encuentran ordenas y limpias?  | X  |    | Bueno <input type="radio"/>            | Regular <input checked="" type="radio"/> | Malo <input type="radio"/> |
| Condición Almacenamiento  | SI | NO | Estado                                 |  |                            |
| Materiales protegido de Humedad   |    | X  | Bueno <input type="radio"/>            | Regular <input type="radio"/>            | Malo <input type="radio"/> |
| Garantizar temperatura( Termigrometro)  |    | X  | Bueno <input type="radio"/>            | Regular <input type="radio"/>            | Malo <input type="radio"/> |
| Separación de Materiales delicados (Quimico)  | NA |    | Bueno <input type="radio"/>            | Regular <input type="radio"/>            | Malo <input type="radio"/> |
| Separación de Materiales combustibles ( Tabla de Segregación)   | NA |    | Bueno <input type="radio"/>            | Regular <input type="radio"/>            | Malo <input type="radio"/> |
| Contenedores secundarios para Material Quimico  | NA |    | Bueno <input type="radio"/>            | Regular <input type="radio"/>            | Malo <input type="radio"/> |
| Hoja de seguridad y Tarjeta de Emergencia ( Sistema globalmente armonizado)   | NA |    | Bueno <input type="radio"/>            | Regular <input type="radio"/>            | Malo <input type="radio"/> |
| Control de inventarios  | SI | NO | Estado                                 |  |                            |
| Método de inventario  | X  |    | Bueno <input checked="" type="radio"/> | Regular <input type="radio"/>            | Malo <input type="radio"/> |
| Control físico Vs Sistema   | X  |    | Bueno <input checked="" type="radio"/> | Regular <input type="radio"/>            | Malo <input type="radio"/> |





CHARTO DE LIMPIEZA  
Y DESINFECCIÓN







CHARTO DE LIMPIEZA  
Y DESINFECCION

LAVAR LAS  
MANOS CON  
AGUA Y JABON

RESPECTAR EL  
ORDEN DE LOS  
SEÑALES

ZONA DE  
DESINFECCION

USAR LA BOTA  
Y EL GLOBO  
DE PROTECCION

RESPECTAR LOS  
SEÑALES QUE INDICAN  
COMO PROCEDER



