








Bogotá, Septiembre 2 de 2025

<b>SEÑORES:</b>	<b>FUERZA AEREA - EMAVI</b>
<b>ATN:</b>	<b>CAP. ZAPATA</b>
<b>Ciudad:</b>	<b>Coli</b>

OFERTA AB-043

De la manera mas atenta nos permitimos presentar la siguiente oferta:

ITEM	DESCRIPCION ELEMENTO COTIZADO	CANT.	V/R. UNIT.	VALOR IVA INCLUIDO	V/R. TOTAL INCLUIDO IVA	Imagen de referencia	CODIGO TVEC
1	Extractor tipo hongo de 19 pulgadas con motor de 1 HP Rotor centrifugo en aluminio reforzado con aleta recta atrasada auto limpiante balanceado estática y dinámicamente Transmisión mecánica por correas y poleas a RPM 1.146 RPM Poleas en hierro doble canal tipo A correas dobles dentadas refrigeradas Eje en acero 4140Chumaceras NTN Soportes anti vibratorios Cierres de fácil apertura para acceso al motor Carcasa aerodinámica en aluminio preformado de una sola pieza Ofrece un desempeño de 3.350 CFM con una presión estática de 4 mm cda., tiempo de entrega 15 dias habiles	1	\$7.563.025	\$9.000.000	\$ 9.000.000	 IMAGEN DE REFERENCIA	277004
2	CONGELADOR HORIZONTAL PARA ALIMENTOS VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO (337 LT) / OPTIMO CONDUCTOR DE FRIO/ ECO AMIGABLE BAJO CONSUMO DE ENERGIA / SISTEMA DUAL DE TEMPERATURA	2	\$2.100.840	\$2.500.000	\$ 5.000.000	 IMAGEN DE REFERENCIA	277005
3	LICUADORA VOLCABLE INOX 25 LT	1	\$6.175.089	\$7.348.356	\$ 7.348.356	 IMAGEN DE REFERENCIA	277006
4	MAQUINA CRISPETERA DE MESA	2	\$2.288.700	\$2.723.553	\$ 5.447.106	 IMAGEN DE REFERENCIA	277007
5	MAQUINA GRANIZADORA DE 2 TANQUES DE 15 LT C/U	2	\$10.797.970	\$12.849.584	\$ 25.699.169	 IMAGEN DE REFERENCIA	277008
				<b>TOTAL INCLUIDO IVA</b>	<b>\$ 52.494.630</b>		
VIGENCIA DE LA OFERTA: 10 DIAS HABILDES			<p>Cordialmente,</p> <p><b>VENTAS CANAL ESTATAL</b></p> <p><b>3143228627</b></p>				
OBSERVACIONES: LOS ELEMENTOS SERAN SUBIDOS A LA PLATAFORMA DESPUES DE APROBADO POR LA ENTIDAD							
TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILDES DESPUES DE PUESTA LA ORDEN							

**PALLOMARO S.A****NIT. 890317339-2.**

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA  
Somos Autorretenedores según resolución No. 001662 con fecha 10/03/2017  
Cali, Bucaramanga y Bogotá: Grandes Contribuyentes de ICA  
Medellin, Pereira y Cartagena: Autorretenedores de ICA.  
Barranquilla: ICA 204 (9.6 \* 1000)

Visítanos en nuestras páginas

Web <https://pallomaro.com/> <https://tienda.pallomaro.com/>Para mayor información de tu equipo, busca y descarga el manual en <https://tienda.pallomaro.com/>

Ver Términos y Condiciones

en [https://pallomaro.com/cocinas\\_industriales\\_colombia/terminos-y-condiciones/](https://pallomaro.com/cocinas_industriales_colombia/terminos-y-condiciones/)**COTIZACIÓN COMERCIAL**

FECHA: 2025-09-09

CONSECUTIVO: COT-290342

NIT: 800141621

ELABORADO POR: JENNIFER VELASCO BRAVO

CLIENTE: ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ

CORREO ELECTRÓNICO: alix.rubiano@fac.mil.co

DIRECCIÓN: Cra. 8 #58-67

MÓVIL: 4881000



CIUDAD: Cali




VÁLIDA HASTA: 2025-09-12

TELÉFONO: 4881000

CONTACTO:

ESTADO PEDIDO: Aprobada

Producto	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	IVA	Precio Total
	EXTRACTOR 1.0" WC 1004 RPM 5.0 HP 3 PH 208V Marca: CAPTIVEAIR Referencia: DU240HFA (4800-6300). Extractor con accionamiento directo de alta velocidad Excitador centrífugo de escape con interruptor de desconexión y rueda de 24 ". Carcasa construida en aluminio de gran calibre. Rueda no flotante inclinada hacia atrás centrífuga. Interruptor de desconexión resistente a la intemperie. Caño de engrase soldado a la carcasa. Aisladores de vibración. Conjuntos de paso ajustable. Montaje de motor ajustable. Motores con cojinetes de bolas asegurar larga vida del motor. Sujetadores resistentes a la corrosión. Alta temperatura funcionamiento (300 ° F). Clasificado para aplicaciones de ventilación en restaurantes y generales. Clasificación de grasa probada. El ventilador de escape maneja 6300 CFM @ -1,000" wc ESP, ventilador funciona a 1004 RPM. Motor de escape: 5.0 HP. Voltaje: 220V-3 fases- 60 Hz, 15,0 FLA, ODP. Dimensiones: Diámetro 1.10 / Base 0.84 / Altura 0.95 mts.	1	\$ 30,939,000	\$ 3,093,900 (10.00%)	\$ 5,290,569 ( 19%)	\$ 33,135,669
	EXTRACTOR (4900 CFM) 1720 RPM Marca: Tornado. Referencia: RCU-A-18HBS-A-N-AL. Extractor de aire, este equipo está diseñado para proporcionar un funcionamiento eficiente y confiable para la industria. Característica principal con la serie RCU: Trabajar en entornos de alta temperatura. Molde completo, estructura de aleación de aluminio. Cuenta con la refrigeración de motor de soplador más avanzada de su clase. Transmisión directa y transmisión por correas. Norma controlable ISO9001: 2018. CFM: 3.600 a 4.900. Motor: 3 HP. Velocidad: 1220 RPM. Voltaje 220V Trifásico. Dimensiones: Diámetro: 925 / Base: 712 / Atura: 718 mm	1	\$ 8,676,000	\$ 867,600 (10.00%)	\$ 1,483,596 ( 19%)	\$ 9,291,996

Producto	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	IVA	Precio Total
	<p>CONGELADOR VERTICAL 2P Marca: DUKERS Referencia: D55F. Congelador vertical de doble puerta sólida. Condensador libre de polvo y de alta calidad. El refrigerante natural R290, promueve un enfriamiento más rápido y un consumo de energía eficiente. Exterior fabricado en acero inoxidable 201 e interior en sus paredes 201 y en el piso 304 , pisos sellados y esquinas redondeadas para facilitar la limpieza. Sistema de refrigeración por aire forzado. Puertas de cierre automático a 60°, también con función "stay open" para que la puerta permanezca abierta de ser necesario. estantes regulables y resistentes. La estructura del compresor está montada en la parte inferior del equipo y ubicada en la zona más fresca posible, proporcionando un servicio rápido y fácil. Controlador digital de temperatura con sistema automático de descongelación. Capacidad: 40.74 pies cúbicos (1154 Litros). Rango de temperatura: -13 a -17 °C. Dimensiones: Frente 1.40 / Fondo 0.84 / Altura 2.07 mts. Voltaje: 110V. Potencia: 800 W. Corriente: 14 Amp. Peso: 463 Lb.</p>	2	\$ 14,650,000	\$ 2,930,000 (10.00%)	\$ 5,010,300 ( 19%)	\$ 31,380,300
	<p>LICUADORA INDUSTRIAL VOLCABLE 25L Marca: Pallomaro Referencia: LVT38 Capacidad de trabajo: 25 Litros, capacidad total: 38 litros, Motor: 1.5 HP diseño vertical de tanque superior y motor inferior, tanque y tapa fabricados en lámina de acero inoxidable calibre 16 tipo 304 y calibre 18 tipo 304, con motor acoplado directamente al vaso, sello mecánico para evitar filtraciones de líquidos, base en tubería redonda de acero inoxidable de 1"5/8, sistema de volteo con trinquete para evitar el vuelco accidental del vaso, sistema especial para protección de los rodamientos internos y del motor a través de conductos para drenaje de líquidos, incluye forro del motor en acero inoxidable calibre 20 tipo 304, dimensiones: Frente 0.46, fondo 0.46, altura 1.15 m, voltaje: 220 V.</p>	1	\$ 11,025,000	\$ 1,102,500 (10.00%)	\$ 1,885,275 ( 19%)	\$ 11,807,775
	<p>MÁQUINA CRISPETERA 10 OZ Marca: TORNADO Referencia: TPM-10 (EB-10). Crispetera. Ideal para negocios de comidas rápidas, bares, teatros, zonas de juegos, etc. Olla fabricada en acero inoxidable exterior, interior antiadherente, motor eléctrico resistente y estable. Bisagra inferior para facilitar la descarga palomitas, interior higiénico y fácil de limpiar. La crispetera viene con una configuración para preparaciones de sal, también se puede trabajar crispetas dulces pero se debe cambiar la configuración de temperaturas y tiempos. Sistema de mantenimiento caliente de alta eficiencia y con ahorro de energía. Luz infrarroja de calentamiento. Temperatura de la caldera: 230°C, temperatura de mantenimiento: 65 °C. Capacidad de producción: 10 oz/ciclo Dimensiones: Frente 0.52 / Fondo 0.365 / Altura 0.77 mts. Potencia: 1 KW. Voltaje: 110V. Peso: 18Kg. Certificación CE. Pasos del funcionamiento: 1. Accionar el interruptor para precalentarlo de 2-3 minutos. 2. Dosificación del aceite: 50ml (aceite vegetal). 3. Dosificación del azúcar: 100g (azúcar blanco). 4. Dosificación del maíz: 300-350g. 5. Después de 3-4 minutos (sal), las palomitas se encontraran aptas para el consumo. Si se inicia sin precalentar después de 7 minutos. 6. Prohibir terminantemente agregan el agua a la olla, no adicionar sal dentro de la crispetera.</p>	1	\$ 2,250,000	\$ 225,000 (10.00%)	\$ 384,750 ( 19%)	\$ 2,409,750

<p>OBSERVACIONES: En caso de realizar algún tipo de consignación se debe enviar por email el adjunto de la consignación, en caso de no realizarse los tiempos de entrega o prestación del servicio quedan sujetos a la identificación de su pago. Los productos relacionados en esta cotización se encuentra sujeto a inventario. Los clientes que aprueben una cotización, antes de hacer una adecuación en sus locales o de fabricar muebles para empotrar los equipos, deben validar las medias y características eléctricas, gas e hidráulicas con el asesor comercial. POLITICAS DE VENTAS EN OUTLET: FORMA DE PAGO: Únicamente de contado, así: - Efectivo - Tarjeta débito - Cheque al día (Previa verificación del canje, se entregará el equipo) - Transferencia Bancaria. ESTAMOS SUJETOS A CAMBIOS DE PRECIO. DEVOLUCIONES: No se aceptan cambios ni devoluciones por ningún motivo. - Si se presenta algún inconveniente de funcionamiento co el equipo comprado, se hará efectiva la respectiva GARANTIA, más no la devolución del mismo. PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS. Los precios pueden cambiar en cualquier momento. La cotización tiene vigencia de 1 día. En caso de realizar algún tipo de consignación se debe enviar por e-mail el adjunto de la consignación, en caso de no realizarse los tiempos de entrega o prestación del servicio quedan sujetos a la identificación de su pago. TRANSPORTE: El cliente será el responsable del transporte de los equipos. TODOS LOS PRODUCTOS ENVIADOS EN ESTA COTIZACIÓN SON DE USO INDUSTRIAL, DE NO SER QUE LA DESCRIPCIÓN DEL MISMO INDIQUE QUE ES DE USO SEMI INDUSTRIAL O DOMÉSTICO.</p>	FORMA DE PAGO		CONTADO	
	SUBTOTAL		\$ 82,190,000	
	Firma	DESCUENTO TOTAL		\$ 8,219,000
	Nombre: JENNIFER VELASCO BRAVO Celular: 3167434663	IVA		\$ 14,054,490
	TOTAL	\$ 88,025,490		



## TERMINOS Y CONDICIONES

**OBJETIVO:** PALLOMARO S.A en adelante "LA COMPAÑIA", hace más de sesenta años ofrece al mercado nacional productos de alta tecnología y calidad, lo que representa a sus clientes confianza al momento de adquirir productos y servicios para cocinas industriales. Los presentes términos y condiciones aplican a todos los productos y/o servicios comprados por el cliente o por un tercero en nombre del cliente.

**COTIZACION COMERCIAL:** El presente documento constituye una cotización que contiene la descripción de los productos, precio y las demás condiciones del negocio jurídico propuesto, con lo cual, una vez aceptada por el cliente, por cualquier medio idóneo se entenderá aceptada y se constituirá en un contrato comercial, los clientes que aprueben una cotización, antes de hacer una adecuación en sus locales o de fabricar muebles para empotrar los equipos, deben validar las medias y características eléctricas, gas e hidráulicas con el asesor comercial.

**VIGENCIA:** Es el plazo estipulado dentro del mismo documento cotización, tal como este término se ha definido. En ningún caso la vigencia de una oferta puede ser superior a (2) días hábiles.

**SEPARACIÓN DE PRODUCTOS:** El cliente solo podrá separar productos con un anticipo mínimo del 50% para equipos con descuentos estándar o del 100% en caso de mantener un descuento especial del mes en productos que por alguna situación hayan tenido una demora en el proceso de importación y que estén próximos a nacionalizarse. En este último caso el asesor debe informar la fecha estimada de llegada, pero si no se puede cumplir por razones ajenas a la empresa el cliente podrá solicitar el reintegro del dinero siempre y cuando no hayan sido productos especiales importados específicamente para el cliente. En caso de clientes que tengan Crédito con la compañía se aceptara Orden de Compra (OC), la cual debe registrar la fecha de entrega, esta debe coincidir con los tiempos establecidos e informados por Pallomaro (fecha posible de nacionalización), las OC solo tienen validez de 1 mes siempre y cuando el total de la mercancía se encuentre disponible para su facturación. Después de cumplido este periodo LA COMPAÑIA se reserva el derecho de liberar dicha mercancía al público y el cliente deberá definir por escrito nueva fecha de entrega, la cual estará sujeta a la nueva disponibilidad. En caso de no haber disponibilidad, el cliente podrá solicitar el reembolso de su dinero (sí aplica), la cual se le realizarán los descuentos por gastos incurridos administrativa, como comisiones bancarias, 4x1000, bodegaje, etc.

**PAGO:** Para clientes que no posean crédito con LA COMPAÑIA el pago deberá efectuarse al momento de realizar el despacho de productos o antes de realizar un mantenimiento correctivo y/o preventivo. Para productos que no son de línea y deben ser importados, se requiere de un anticipo del 60% del precio que aparece en la cotización, cuyo valor no es reembolsable, toda vez que será invertido por su cuenta y riesgo en la importación y/o fabricación de los productos, conforme a su orden de compra que tiene el carácter de no revocable; de igual forma por tratarse de un producto que importaremos bajo su encargo del que no somos proveedores habituales y que no manejamos en stock, PALLOMARO le informa al cliente, antes de realizarla negociación, y este así lo acepta, que no tenemos repuestos para entrega inmediata para atender emergencias y reparaciones que surjan. Que cuando haya solicitudes de servicio, Pallomaro atenderá las mismas e identificara el problema y si corresponde a una garantía por DEFECTOS de fabricación, procederá a la reparación de inmediato, pero si la reparación, aun en período de garantía, requiere repuestos que no tenemos en existencia, Pallomaro buscara en el mercado local soluciones con repuestos equivalentes para solucionar en forma efectiva las solicitudes de servicio que se presenten, pero si estos repuestos deben importarse desde el proveedor, le informamos anticipadamente que pueden demorar hasta 30 días para estar disponibles en Colombia. Si el cliente quisiera tener un listado de repuestos recomendado por el fabricante en stock, debe informarnos para cotizarlos e importarlos con el equipo y que sean de su propiedad. El saldo restante se hará exigible en el momento que el producto se encuentre disponible para su entrega. Una vez efectuado el aviso de llegada del producto a las bodegas de LA COMPAÑIA, el cliente tendrá un plazo máximo de 20 días calendario para retirar la mercancía de nuestras bodegas sin incurrir en costos de bodegaje. Después de 20 días calendario, se facturará un costo diario por bodegaje. Para importar productos para clientes con crédito se requiere orden de compra con firma y sello.

**MEDIOS DE PAGO:** pagos PSE, Transferencias a cuenta corriente Bancolombia 064-317339-01, cuenta corriente Banco Bogotá 166-04611-0; si son clientes exclusivamente de la sucursal de Bogotá, cuenta corriente Bancolombia 071-294373-04. LA COMPAÑIA no se hace responsable por giros o pagos a terceras personas. Se reciben tarjetas de crédito y débito, transferencias electrónicas, cuenta corriente Davivienda No. 379469999559. Todas las formas de pago deberán ir EXCLUSIVAMENTE a nombre de PALLOMARO S.A NIT 890.317.339-2.

**TIEMPOS DE ENTREGA:** Confirmado el pago del 100% de la mercancía, la compañía se compromete a entregarla al cliente en bodega o a un transportador, ya sea por LA COMPAÑIA, o por un tercero, dentro de un término máximo de 72 horas si la venta es por medio tradicional y el lugar de entrega es una ciudad principal. Si al momento de la entrega del producto en la fecha y rango de tiempo convenido, y el cliente o su representante, no están presentes, se suspenderá la entrega y el cliente asumirá el valor del transporte que sea necesario reprogramar o se encargará de recoger el producto. La entrega de productos solo cubre las ciudades de Cali, Bogotá, Medellín, Pereira y Bucaramanga, y Barranquilla, dentro del perímetro urbano de cada una de ellas. Los despachos de mercancía por transportadoras que pese más de 50kg el cliente deba contar con alguna ayuda mecánica o personal para su recepción. Los costos de transporte para compras por valor inferior a 1 SMLV serán asumidos por el cliente; en el caso de utensilios o menaje, las compras por valor inferior \$400.000. Para productos a importar de Estados Unidos de Norteamérica, el tiempo de entrega es de 70 días hábiles y para productos a importar de Europa su entrega es de 90 días hábiles. Los tiempos de entrega estimados están de acuerdo a lo estipulado por cada una de las fábricas. Los cambios y demoras que se puedan presentar por situaciones ajenas a LA COMPAÑIA, no implican modificaciones a las condiciones comerciales. Para pedidos de productos fuera de línea se debe confirmar con las fábricas el tiempo de entrega. Los tiempos

de entrega son contados a partir de haber recibido el anticipo y/o la orden de compra. Si el cliente requiere de una entrega en tiempo menor al establecido, se podrá consultar y en caso tal, cotizar el flete adicional que deberá pagar siempre y cuando sea posible. **FLETES, SEGUROS Y TRANSPORTE:** Todos los fletes y seguros para envío de artículos fuera de las ciudades de Cali, Bogotá, Medellín, Pereira Barranquilla y Bucaramanga serán cubiertos por el cliente. La compañía podrá suministrar una cotización al cliente para fletes. El lugar y/o sitio físico para la entrega de los productos debe ser de fácil acceso. No obstante, lo anterior, si el lugar y/o sitio físico para la entrega de los productos, presenta dificultades en su acceso, el cliente deberá asumir los costos adicionales en los que se incurra por este motivo. Antes de firmar el recibo a satisfacción de un transportador el cliente debe inspeccionar la cantidad y el estado de sus productos, ya que la compañía no asumirá faltantes ni costos por daños ocasionados por roturas y mala manipulación, una vez el cliente haya recibido a satisfacción por escrito. Los viajes adicionales para entrega y/o instalación de los productos, serán facturados al cliente. **INSTALACIÓN:** La compañía prestará el servicio de instalación en las ciudades donde tenga presencia LA COMPAÑIA, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en la cotización técnica en caso que la venta sea por Outlet y/o tienda virtual esta instalación no aplica, la cotización técnica es el documento que deja constancia de las condiciones necesarias para la instalación adecuada de los equipos y que es aprobado por el cliente al momento de aceptar la cotización y/o oferta comercial, antes de programar el servicio. En caso que por motivos ajenos a LA COMPAÑIA no se pueda realizar la instalación al momento de la visita, por no contar con las condiciones solicitadas, el cliente deberá asumir el costo de la reprogramación. **DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES:** En el caso de presentarse una devolución por calidad aprobada por servicio técnico, solo se recibirán productos en empaque original, completos, en perfectas condiciones, y sin usar. En casos diferentes por temas de calidad no se realizará reembolso de dinero, el cliente podrá utilizar este crédito para comprar otros productos incluidos en el portafolio de la compañía. Toda devolución deberá ser autorizada por el director de Ventas de la sucursal correspondiente. En el caso de productos que no se encuentren en el portafolio de la empresa y que hubieran sido solicitados para importar o fabricar de manera especial, no se realizará la devolución del anticipo. Todo producto que llegue a LA COMPAÑIA sin previa autorización, no será recibido ningún producto de origen de cliente por devolución sin la autorización del consultor y/o servicio técnico **ALMACENAMIENTO:** Pallomaro S.A no almacena productos facturado dentro de sus bodegas, pero en caso de ser avalado por la gerencia y una vez se cumpla la fecha de entrega de productos de inventario y estos se encuentren en las bodegas de la compañía, el cliente tendrá un plazo máximo de 20 días calendario para retirar la mercancía de nuestras bodegas sin incurrir en costos de bodegaje. Después de 20 días calendario, se facturará el bodegaje por cada día adicional. **GARANTÍA:** La garantía para equipos nuevos será de un (1) año, para los productos usados es de 6 meses o lo que determine la tarjeta de garantía. Ver certificado de garantía al momento de la entrega. Esta garantía cubre únicamente mano de obra y repuestos. La garantía no incluye piezas que se desgasten por su normal uso o partes consumibles. La garantía no cubre daños ocasionados por una mala instalación realizada por el cliente, por un manejo inadecuado o debido a cambios que sobrepasen los niveles óptimos de voltaje o presión. Se prestará servicio de garantía en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Bucaramanga Barranquilla y Cartagena, pero si el producto se encuentra en otra ciudad, el cliente podrá enviar el producto por transportadora y/o cubrir los gastos de desplazamiento y tiempo de estadía por parte del técnico, la garantía no cubre ningún mantenimiento preventivo, servicio que deberá ser solicitado por separado y a costo del cliente. En Utensilios y repuestos la garantía es de 15 días y de 3 meses en los accesorios eléctricos. Los utensilios y repuestos son aquellos productos que no se conectan al servicio eléctrico o gas. **REEMBOLSO DE DINERO:** La garantía es un derecho irrenunciable que deberá hacerse efectiva cuando se verifique la afectación del producto en sus características de calidad o idoneidad, con la correspondiente reparación asumida por Pallomaro S.A, de ser posible, con el cambio por uno de iguales o similares características, o la devolución del dinero siempre y cuando se venzan los términos establecidos definidos en la ley vigente. Cosa diferente ocurre cuando una petición se hace por una causa diferente a la garantía legal. Por ejemplo, condiciones del lugar, espacio o diseño que no guste por parte del cliente cuando no se esté en una situación que dé lugar a hacer efectiva la garantía porque la petición no tenga que ver con la calidad o la idoneidad de un producto o servicio determinado, no es obligatorio para Pallomaro aceptar la devolución o el cambio de la mercancía. Pallomaro ha establecido los siguientes conceptos y metodología para realizar los reembolsos de dinero que al momento de aprobado y se tenga toda la documentación correspondiente dicho reembolso puede tardar hasta 30 días hábiles. 1. Reversión de pago (aplica Outlet y/o Venta consultiva). 1.1 Cuando el producto no cumpla con sus características inherentes o las atribuidas por la información suministrada en el Sitio o la cotización. (Condiciones técnicas del equipo). 1.2 El cliente sea objeto de fraude o no corresponda a una operación no autorizado (no detectado por la empresa). 1.3 Incumplimiento de acuerdo comercial por parte de Pallomaro. 2 devolución de dinero (aplica Outlet y/o Venta consultiva). 2.1 El equipo presenta fallas recurrentes soportadas por Ordenes de servicio. 3 Reintegro de dinero (aplica Outlet y/o Venta consultiva). 3.1 Cuando el cliente cancela un valor adicional a lo acordado y/o consignación doble por el mismo motivo. 4 Retracción Solo aplica para compras por tienda virtual 4.1 Cuando el consumidor desea solicita la resolución de un contrato comercial dentro de los 5 días hábiles después de la entrega. (cumplir lo estipulado en el punto 5). Para los puntos (1.2 y 3.1) el cliente debe presentar a Pallomaro una solicitud por escrito para la solicitud de su reembolso. Para el punto 2 y 4 se debe devolver el Producto junto con sus accesorios y notificar de la reclamación al emisor del instrumento de pago electrónico utilizado para realizar la compra si aplica, el cual, en conjunto con los demás participantes del proceso de pago, procederán a reversar la transacción al cliente. La Reversión del Pago será aplicable cuando el mismo se haya realizado a través del Sitio, utilizando tarjetas de crédito, débito o cualquier otro instrumento de pago electrónico, para la compra de los Productos. 5. TIENDA VIRTUAL. En los casos en los que de acuerdo con la Ley 1480 de 2011 y al Decreto 587 de 2016 aplique la reversión del pago hecho por medios electrónicos se deberá tener en cuenta lo siguiente: 1) El reclamo debe ser realizado dentro de los

5 (cinco) días hábiles siguientes a la entrega del producto. 2) El cliente debe presentar con la factura original de compra ó el documento que acredite que el producto fue adquirido en Pallomaro S.A. 3) El producto debe estar nuevo, sin abrir, sin uso, con todos sus empaques originales, piezas, accesorios, manuales completos y etiquetas adheridas al mismo. 4) No se efectúan cambios de productos como utensilios. Ejemplo (cuchillo, cuchara, tenedor). 5) En el caso de productos que requieran instalación, ya sea por parte del cliente o por parte de un técnico, el derecho de retracto sólo se podrá hacer efectivo si el producto no ha sido desembalado y se mantiene en su embalaje original. 6) Indicar qué causal de las mencionadas en el Decreto 587 de 2016 se invoca y el valor a ser reembolsado. 7) Identificar la cuenta bancaria, tarjeta de crédito o instrumento de pago al que fue cargada la operación que se quiere reversar. Tener en cuenta que, si la operación fue con tarjeta de crédito, la devolución se realizará a esta misma. 8) En caso de haber recibido algún producto, este debe ponerse a disposición de Pallomaro en las mismas condiciones en que fue entregado para proceder a su recogida. 9) Notificar al emisor del instrumento de pago electrónico dentro del mismo plazo de cinco (5) días hábiles mencionado en el punto 5 anterior, en los términos establecidos en el Decreto 587 de 2016.



 [www.proveer.com.co](http://www.proveer.com.co)  
 @proveer.sas  
 301 372 9990  
 Calle 8# 11-30 Dosquebradas - Colombia

**Dosquebradas, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

**Señores** Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez - Cali

**Asunto Cotización**

**Atendiendo su amable solicitud enviamos la siguiente cotización.**

Item	cantida	CODIGO PROVEER	NOMBRE	VALOR UNITARIO	vr unitario iva	vr unitario antes de iva	VR TOTAL ANTES DE IVA	IVA TOTAL	TOTAL GENERAL
1	1	TVEC4304	GSF01- EXTRACTOR TIPO HONGO 18"	12,164,444	1,942,222	10,222,222	10,222,222	1,942,222	12,164,444
2	2	TVEC1299	GSF01- CONGELADOR HORIZONTAL 337LT	2,939,542	469,339	2,470,203	4,940,406	938,678	5,879,084
3	1	TVEC9493	GSF01- LICUADORA VOLCABLE DE 15 LITROS	3,921,569	626,133	3,295,436	3,295,436	626,133	3,921,569
4	2	TVEC5101	GSF01- MAQUINA CRISPETERA 8 OZ	3,706,553	591,803	3,114,750	6,229,500	1,183,606	7,413,106
5	2	TVEC12039	GSF01- GRANIZADORA 2 TANQUES 15 LITROS	12,418,301	1,982,754	10,435,547	20,871,094	3,965,508	24,836,602
				35,150,409	5,612,251	29,538,158	45,558,658	8,656,147	54,214,805

**CONDICIONES:**

- Validez de la cotización: 30 días

Atentamente,

REPRESENTANTE LEGAL:

PAULO CESAR CARVAJAL

C. C. No:

10.003.534 DE PEREIRA

Dirección:

Calle 8 11-30 la Popa

Telefax:

6-3308006



JAIMÉ BELTRAN URIBE Y/O COMERCIALIZADORA POLYFLEX  
NIT: 10125834-1  
Calle 8 # 19-130 Barrio Japón  
CONTACTO: 3160232324 - 3173727597 - 3188565746 - 3185167021  
directora.comercial@polyflex.com.co - gerencia@polyflex.com.co

# COTIZACIÓN	512
VÁLIDEZ DE LA OFERTA	15 DÍAS CALENDARIO

Version 1  
19/03/2025

CLIENTE	CONTACTO o EMAIL	FECHA DE ELABORACIÓN DE LA OFERTA		
EMAVI		16	9	2025

ITEM	CANT	CÓDIGO TVEC	DESCRIPCIÓN	Vr UNITARIO CON IVA	Vr UNITARIO SIN IVA	% DE IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	VALOR TOTAL CON IVA	IMAGEN y/o ESPECIFICACIONES
1	1	7708965171461	GSF01 - EXTRACTOR TIPO HONGO -PLL	\$ 13.840.900,00	\$ 11.631.008	19%	\$ 2.209.892	\$ 11.631.008	\$ 13.840.900	
2	1	7709261029739	GSF01 - CONGELADOR HORIZONTAL ELECTROLUX 508 LITROS-AK	\$ 3.847.000,00	\$ 3.232.773	19%	\$ 614.227	\$ 3.232.773	\$ 3.847.000	
3	1	7708931664218	GSF01 - LICUADORA INDUSTRIAL VOLCABLE 25L-PLL	\$ 18.165.900,00	\$ 15.265.462	19%	\$ 2.900.438	\$ 15.265.462	\$ 18.165.900	
4	1	7708986194577	GSF01 - MAQUINA PARA HACER CRISPETA 8 ONZAS - PLL	\$ 1.473.000,00	\$ 1.237.815	19%	\$ 235.185	\$ 1.237.815	\$ 1.473.000	
5	1	174589662690	GSF01 - GRANIZADORA 2 TANQUES 15 LITROSISRG	\$ 11.692.400,00	\$ 9.825.546	19%	\$ 1.866.854	\$ 9.825.546	\$ 11.692.400	
<b>TOTAL GENERAL</b>								<b>\$ 41.192.605</b>	<b>\$ 49.019.200</b>	
TOTAL ELEMENTOS IVA 19%								\$ 41.192.605	\$ 49.019.200	
TOTAL ELEMENTOS IVA 5%								\$ -	\$ -	
TOTAL ELEMENTOS IVA 0%								\$ -	\$ -	

### TÉRMINOS Y CONDICIONES

SUJETO A DISPONIBILIDAD DE INVENTARIO  
LOS ELEMENTOS NO INCLUYEN ARMADO Y/O INSTALACIÓN  
LAS ESPECIFICACIONES SE ENCUENTRAN PUBLICADAS EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO BAJO EL CÓDIGO INDICADO  
LOS PRECIOS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO

REALIZADA POR
LOREINY



Bucaramanga, 19 De Septiembre De 2025

COTIZACION-GA-3932

Sr. (a)

**Ct. Victor Andres Zapata Prado**

**ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ - FUERZA AÉREA COLOMBIANA**

**Emavi-escuela Militar De Aviacion**

**Carrera 8 No. 58-67 Cali**

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, es una empresa especializada en Soluciones Tecnológicas de Informática y Telecomunicaciones. En atención a su solicitud me permito presentar la siguiente oferta para su adquisición de equipos tecnológicos, que incluye:

#	# Pieza Tienda Virtual - Descripción	Cant	Precio Unitario (Sin IVA)	IVA (Unitario)	Total (Sin IVA)	Total (IVA Incluido)
---	--------------------------------------	------	------------------------------	-------------------	--------------------	-------------------------

1 gm3ybr3z2mh74yiv - EXTRACTOR TIPO HONGO 0.8"WC 790RPM 5.0HP 3PH 208V

1

\$ 11.260.504

\$ 2.139.496

\$ 11.260.504

\$ 13.400.000



Construcción robusta, durable y resistente al clima. Extractor de alta eficiencia, de baja velocidad y silencioso. Capacidad de extracción: 7000 CFM con una pérdida de presión estática de 1 pulgada columna de agua. Compartimiento de la unidad completamente cerrada protege el motor contra contaminantes en el aire. Pestillos de liberación rápida permite un fácil acceso al compartimiento del motor. Accionamiento por medio de correa. Carcasa construida en aluminio de gran calibre. Rueda no volcada inclinada hacia atrás fabricada de aluminio. Interruptor de desconexión resistente a la intemperie. Caño de engrase soldado a la carcasa. Aisladores de vibración. Conjuntos de paso ajustable. Montaje de motor ajustable. Motores con cojinetes de bolas asegurar larga vida del motor. Sujetadores resistentes a la corrosión. Funcionamiento a alta temperatura (300 ° F). Clasificado para aplicaciones de restaurantes y ventilación general. Clasificación de grasa probada. Motor: 3 HP 3 fases 220 V, 700 RPM. Dimensiones: Frente 1.34 / Base 1.016 / Altura 1.016 mts. Trifásico: 220 V - Polo a tierra, Consumo: 3725 W, Toma eléctrico: 3X20, CORRIENTE: 18.8 AMP.

NO INCLUYE INSTALACIÓN.

SUJETO A DISPONIBILIDAD Y ROTACIÓN DE INVENTARIO.

LA IMAGEN SOLO ES DE REFERENCIA Y PUEDE VARIAR, ESTÁ SUJETA A VERIFICACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE.

PRODUCTO BAJO PEDIDO 30 A 45 DÍAS HABILES.

2	<b>50d14iy50h26q6a1 - CONGELADOR HORIZONTAL 430LTS</b>	1	\$ 3.092.437	\$ 587.563	\$ 3.092.437	\$ 3.680.000
---	--	---	--------------	------------	--------------	--------------



**Ahorro de energía y tiempo. Sus paredes permiten una refrigeración y congelación rápida gracias a la fácil conducción del frío hacia los alimentos. Fácil limpieza, gracias al material de las paredes internas en polipropileno, limpieza más profunda. Programar el congelador es muy fácil. Con el práctico panel puedo fácilmente dar la opción de Enfriar, Conservar, Congelar o Congelador Express. Para la finca, casa o negocio, pues puedes seleccionar su función de refrigerar o congelar en un mismo espacio. Tecnología Cold Extra 150- Foaming microcelular en las paredes que mantienen el frío ante un corte eléctrico hasta por 150 horas. Almacenamiento seguro. Bloqueo de la puerta del congelador con llave. Además las bisagras del congelador cuentan con un sistema de seguridad que mantiene las puertas en la posición en la que se abren, evitando así que se cierren de manera brusca. Compresor de alta Eficiencia con 3 años de garantía.**

**POCAS UIDADES DISPONIBLES, VERIFICAR INVENTARIO.**

**NO INCLUYE INSTALACIÓN.**

**SUJETO A DISPONIBILIDAD DE INVENTARIO.**

**IMAGEN DE REFERENCIA.**

3	<b>c71xfq084l04aq52 - LICUADORA VOLCABLE 25 LITROS ACERO INOXIDANBLE</b>	1	\$ 4.453.782	\$ 846.218	\$ 4.453.782	\$ 5.300.000
---	--	---	--------------	------------	--------------	--------------



**Sistema basculante. Vaso en acero inoxidable. Una velocidad. Industrial. Capacidad: 25 Lt. Dimensiones: 30 x 50 x 121 cm. Potencia: 1.5 H.P., 1.125 Wh., 110 V. Velocidad: 3320 RPM. Licuadora de baja rotación, no sirve para usar pulpa congelada o hielo.**

**No accione el motor con el vaso vacío para evitar daños en el retenedor. No accione el motor con utensilios dentro del vaso. Esto causa graves daños. No introduzca las manos dentro del vaso. Trabaje en áreas secas y no deslizantes. No operar el equipo con líquidos que superen temperaturas de 40°C. Esto puede dañar empaques internos del kit de licuado.**

**NO INCLUYE INSTALACIÓN.**

**SUJETO A DISPONIBILIDAD DE INVENTARIO.**

**IMAGEN DE REFERENCIA.**

4 **868014d4e7fbwxc6 - CRISPETERA CON BASE INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE** 1 \$ 1.932.773 \$ 367.227 \$ 1.932.773 \$ 2.300.000



**Base interior en acero inoxidable, luz interior. Fácil movilización. Bandeja recogedora para fácil limpieza. Mueble en lámina de hierro pintada. Dimensiones: 50 x 36 x 68 cm. Potencia: 1400 Wh. 110V Capacidad: 150 gramos por ciclo.**

**Ubique la máquina en una superficie nivelada, resistente, amplia, seca y no deslizante. Ubique de manera que el cable de conexión no cause tropezones y evitando jalones. Conecte únicamente a 110 voltios con polo a tierra.**

**NO INCLUYE INSTALACIÓN.**

**SUJETO A DISPONIBILIDAD DE INVENTARIO.**

**IMAGEN DE REFERENCIA.**

5 **90b038dx04x816v6 - MAQUINA GRANIZADORA 2 TANQUES 12 LITROS CDU** 1 \$ 9.495.798 \$ 1.804.202 \$ 9.495.798 \$ 11.300.000



**Materiales: Base en acero inoxidable y tanques en policarbonato. Dimensiones: Altura 80cm, Ancho 45cm, Fondo 43cm. Alimentación: 110V. Peso:50kg. Capacidad: 2 tanques de 12 L c/u. 1,000 Watts de potencia. Graniza alcohol, hasta -9 grados. Refrigerante R290/145g. Diseño novedoso y elegante. Aspas giratorias que evitan el asentamiento y la formación de hielo en la superficie. Gran velocidad de enfriamiento. Vida útil prolongada Rendimiento superior. Alta eficiencia, bajo consumo de energía. Fácil de limpiar y de operar. El contenido de azúcar tiene que ser superior al 15% en bebidas.**

**NO INCLUYE INSTALACIÓN.**

**SUJETO A DISPONIBILIDAD Y ROTACIÓN DE INVENTARIO.**

**LA IMAGEN SOLO ES DE REFERENCIA Y PUEDE VARIAR, ESTÁ SUJETA A VERIFICACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE.**

**PRODUCTO BAJO PEDIDO 30 DÍAS HABILÉS**



---

**Subtotal: \$ 30.235.294**

---

**IVA: \$ 5.744.706**

---

**Total: \$ 35.980.000**

---

**Plazo de entrega:** 30 días bajo pedido

Cordialmente,

---

**Valentina Gutierrez Perez**


Auxiliar Comercial De Tienda Virtual  
HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804.000.673 - 3

email: valentina.gutierrez@hasltda.com







celular: 3213152056

## OFERTA ECONOMICA FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ

	RAZON SOCIAL	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
	NIT	
	CONTACTO	CT. ZAPATA PRADO VICTOR ANDRES
	CARGO	
	EMAIL	victor.zapata@fac.mil.co

Apreciados Señores:

En respuesta a su amable solicitud, tenemos el gusto de presentar nuestra oferta economica:

ITEM	CODIGO TVE / JAIVANA	DESCRIPCION CORTA TVE	DESCRIPCION DETALLADA	LINK / IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD	VR UNITARIO SIN IVA	IVA	V/U IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	
1	AVSOLU-003781	EXTRACTOR TIPO HONGO 0.8 3PH	EXTRACTOR TIPO HONGO 0.8"WC 790rpm 5.0HP 3PH 208V Construcción robusta, durable y resistente al clima. Extractor de alta eficiencia, de baja velocidad y silencioso. Capacidad de extracción: 7000 CFM con una pérdida de presión estática de 1 pulgada columna de agua.		1	\$ 11.412.000	\$ 2.168.280	\$ 13.580.280	\$ 13.580.280	
2	TVE000559	Congelador 198 Litros horizontal JLC Energy Class Energy A+ función dual; congela y refrigera.	198 Lt. / Gas refrigerante ecológico R600a / Congelador dual / Llave de seguridad / Control de temperatura / Rodachines / Canasta de almacenamiento extraíble / Tapón de drenaje / Recubrimiento interno plástico / Paredes con recubrimiento aislante Ciclopentano (Hidrocarburo Ecológico) / Tubería de Aluminio / Estructura en lámina galvanizada. Disponible en 198Lt. Gas refrigerante ecológico R600a Congelador dual Llave de seguridad Control de temperatura Rodachines Canasta de almacenamiento extraíble Tapón de drenaje Recubrimiento interno plástico Paredes con recubrimiento aislante Ciclopentano (Hidrocarburo Ecológico) Tubería de Aluminio Estructura en lámina galvanizada Climate ST Gas R600a Energy Class Energy A+/MEPS/SASO. Volumen Neto 198Lt, 249Lt y 28Lt Descongelación Manual Termostato Ajustable Interior Fácil de limpiar Canasta extraíble de junta desmontable Manija Empotrada		2	\$ 1.310.500	\$ 248.995	\$ 1.559.495	\$ 3.118.990	
3	TVE000579	Congelador 418 Litros horizontal dos puertas JLC Energy Class Energy A+ función dual; congela y refrigera	418 Lt. / Gas refrigerante ecológico R600a / Congelador dual / Llave de seguridad / Control de temperatura / Rodachines / Canasta de almacenamiento extraíble / Tapón de drenaje / Recubrimiento interno plástico / Paredes con recubrimiento aislante Ciclopentano (Hidrocarburo Ecológico) / Tubería de Aluminio / Estructura en lámina galvanizada. Disponible en 418. Gas refrigerante ecológico R600a Congelador dual Llave de seguridad Control de temperatura Rodachines Canasta de almacenamiento extraíble Tapón de drenaje Recubrimiento interno plástico Paredes con recubrimiento aislante Ciclopentano (Hidrocarburo Ecológico) Tubería de Aluminio Estructura en lámina galvanizada		2	\$ 2.604.500	\$ 494.855	\$ 3.099.355	\$ 6.198.710	
4	AVSOLU-003782	Licudadora Industrial Volcable de 25 litros	Capacidad 25 litros · Fabricada en lámina de acero inoxidable antitácido tipo 304 calibre 18. · Sistema con vaso volcable. · Cuchilla con seis aspas en acero inoxidable indeformable. · Tapa antiderrame. · Base en tubo cuadrado de 1 1/2 pulgada inoxidable. · Swich industrial de encendido y apagado. · Motor importado de 2 h.p. · Voltaje: 110 voltios o 220 voltios según necesidad.		1	\$ 4.202.000	\$ 798.380	\$ 5.000.380	\$ 5.000.380	
5	AVSOLU-003783	Crispetera Electrica 8 onzas	Máquina crispera con capacidad de 8 onzas. Crispetera. Ideal para negocios de comidas rápidas, bares, teatros, zonas de juegos, etc		2	\$ 1.849.000	\$ 351.310	\$ 2.200.310	\$ 4.400.620	
6	AVSOLU-003784	Granizadora Comercial 2 Tanques 12 Litros c/u	Materiales: Base en acero inoxidable y tanques en policarbonato. Dimensiones: Altura 80cm, Ancho 45cm, Fondo 43cm Alimentación: 110V Peso: 50kg Capacidad: 2 tanques de 12 L c/u 1,000 Watts de potencia Graniza alcohol, hasta -9 grados Refrigerante R290/145g Diseño novedoso y elegante Aspas giratorias que evitan el asentamiento y la formación de hielo en la superficie. Gran velocidad de enfriamiento Vida útil prolongada Rendimiento superior. Alta eficiencia, bajo consumo de energía Fácil de limpiar y de operar. El contenido de azúcar tiene que ser superior al 15% en bebidas.		2	\$ 9.983.500	\$ 1.896.865	\$ 11.880.365	\$ 23.760.730	
VALIDEZ DE LA OFERTA		10 DIAS							TOTAL IVA INCLUIDO	\$ 56.059.710
TIEMPO DE ENTREGA		A CONVENIR, SEGÚN CANTIDADES REQUERIDAS								
FORMA DE PAGO		CREDITO								
OBSERVACIONES		PRODUCTO (S) COMERCIALIZADO (S) BAJO SOLICITUD PUNTUAL DEL CLIENTE, NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES SALVO QUE SE PRESENTEN DEFECTOS DE FABRICACION								

EN CASO DE SER ACEPTADA ESTA COTIZACIÓN AGRADECEMOS REMITIR SU ORDEN DE COMPRA  
A LOS SIGUIENTES EMAIL: licitaciones1@ferricentro.com, licitaciones2@ferricentro.com y/o asistenteventas01@ferricentro.com  
O POR FAVOR COMUNICARSE AL TEL. 601- 651-1212

Atentamente,

EQUIPO DE LICITACIONES  
AV Caracas 74-25, Bogotá DC  
Pbx: (601) 651 1212  
Celular: 310 793 85 26