



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-1

FECHA INFORME: Día: 02 Mes: OCTUBRE Año: 2025

CONTRATO: ORDEN DE COMPRA No. 149852

CONTRATISTA: FERRICENTROS SAS. NIT. 800.237.412-1

VALOR DEL CONTRATO: \$13.309.190.00

FORMA DE PAGO: DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 05 Mes 08 Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS, ENSERES Y EQUIPOS PARA LA PANADERIA Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL CACOM1

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 DE AMPLIACIÓN DE PLAZO

FECHA DE FIRMA: 27/08/2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: AMPLIAR PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 05-08-2025 hasta el 26-09-2025

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0.00 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
|---------------------|-------|--|
| N/A | | |
| N/A | | |

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No . Sí .

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No . Sí .

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No . Sí .

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas)

Durante el mes de agosto de 2025, la orden de compra se cargó en la plataforma el 05 de agosto de 2025 con fecha inicial de cumplimiento el 28 de agosto de 2025, exactamente el 27 de agosto de 2025 el proveedor FERRICENTROS solicitó prórroga de la orden de compra 149852, hasta el 26 de septiembre de 2025, siendo aceptado y gestionada la solicitud, finalmente se continuó con la entrega de los elementos el día 26 de septiembre de 2025, firmándose el acta de recibo a satisfacción correspondiente. El contratista allegó los documentos requeridos para el paquete de pago, el cual fue verificado inicialmente y enviado al Departamento de Contratos el día 01 de octubre de 2025 para su respectiva validación, se continúa con el trámite administrativo correspondiente para el pago.



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

1. Technical Data

| Model | JCHS20 | JCHS30 | JCHS40 | JCHS50 | JCHS60 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bowl Capacity (L) | 20 | 34 | 45 | 54 | 64 |
| Voltage | 110V 60Hz | | | | |
| Power (kW) | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 |
| Max. Quantity (kg) | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 |
| Mixing Speed (r/min) | 150/200 | | | | |
| Bowl Speed (r/min) | 15/20 | | | | |
| Weight(kg) | 90 | 100 | 115 | 125 | 130 |
| Dimension(m) | 730×390×900 | 750×435×900 | 800×480×970 | 850×510×970 | 850×510×970 |

2. Installation and Power Link

- Take apart the package then place the equipment steadily. Spiral mixer usually does not need bed installation.
- Make sure the rated voltage of the equipment. The power wires should be connecting to the power source through a creepage-protector. The yellow/green wire is used for grounding connection. The wiring terminal on the backside of the equipment is equipotential wiring terminal.

3. Operation

- Before use, make sure the input voltage is conform to the rated voltage of the equipment. The equipment is placed steadily and the grounding connection is safety.
- Check to see if the fixation of the material bowl and the mixer are reliable.
- Get through the power; test the equipment without anything inside the bowl. Make sure the turn direction is the same as the arrow marked. If not the same, user should exchange the wiring. The three machines need to test whether the machines

fast and slow buttons match the actual speed of the machine and if not ,change the wires that feed the buttons.

- Pour wheat flour into the bowl, add water, and then put down the "slow speed" button to start mixing. After a few minutes, put down the "high speed" button to work.
- Before take out the dough from the bowl, please cut off the power first.

4. Maintenance and cleaning.

- Please cut off the power source after use. Keep the equipment clean. Don't use spout to wash the equipment.
- Check the adjust the belt and the tightness of the chain periodically. Add Ca lubricant.

5. Breakdowns and Settlements

| Phenomenon | Cause | Settlement |
|----------------------------------|---|--|
| The mixer doesn't work | Electricity lose contact | Check the circuit |
| The shaft tremble | Fixed nut loose | Screw the fixed nut |
| Temperature of the motor raise | 1.Voltage too low 2.The belt loose | 1.Check the power source 2.Tighten the belt |
| The turn speed low down | 3.Overloaded. | 3.Don't overload. |
| The mixer touches the bowl side. | The mixer or the bowl becomes deformed. | Adjust or replace it. |

6. Safety Cautions

- When the equipment is working, prohibit putting hands or other things into the bowl.
- Don't overload.
- Don't drive the belt or chain by hands in case the hand would be injured.
- Don't work too long continuously.
- Avoid children approaching the equipment when it is working.
- Must cut off the power source first when repair the equipment.



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024





FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024





FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024





FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024





FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024





FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024





FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024





FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024





FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024





FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024





FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024





FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024





FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024



Electrolux



Hecho en China / Made in China

| MODELO / MODEL | CODIGO COMERCIAL / COMMERCIAL CODE | COLOR |
|----------------|------------------------------------|--------------|
| BE11B | EQCP02T0MUSW | Blanco/White |

TIPO / TYPE
DISPENSADOR DE AGUA ELETRONICO
PNC/ ML = 955 01 00 03

| N. DE SERIE / SERIAL N. | | CLASE CLIMÁTICA / CLIMATE CLASS |
|-------------------------|--|---------------------------------|
| 44701756 | | |
| TENSIÓN/VOLTAGE | FRECUENCIA/FREQUENCY | T |
| 100-240V | 60Hz | |
| VOLUME | GRADO DE PROTECCIÓN / PROTECTION LEVEL | POTENCIA MAX. / MAX. POWER |
| 0,8L | IPX0 | 65W |

Z1MO-S016190105



S/N: 540S01619014A312C00075



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024





FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024





FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024





FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024





FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024





FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024





FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

7. Especificaciones Técnicas

| Modelo | BE11B | BE11X |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Ancho (mm) | 290 | 290 |
| Altura (mm) | 440 | 440 |
| Profundidad (mm) | 378 | 378 |
| Masa líquida (kg) | 4 | 4 |
| Tensión (V) | 100-240 | 100-240 |
| Frecuencia (Hz) | 60 | 60 |
| Potencia (W) | 65 | 65 |
| Capacidad de refrigeración (L/h)* | 0,2 | 0,2 |
| Consumo (kW/h/mes)* | 8,0 | 8,0 |
| Eficiencia energética (kW/L)* | 0,223 | 0,223 |
| Color | Blanco | Plata |
| Grado de protección | Uso interno - IPX0 | Uso interno - IPX0 |

*Valores según ABNT NBR 16236 de 2013.

AVISO

Este aparato está destinado para uso doméstico y aplicaciones similares, tales como:

- Cocina de uso del grupo de empleados en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo;
- casas de hacienda y por clientes en hoteles, moteles y otros ambientes tipo residenciales;
- ambientes de media pensión;
- buffet y aplicaciones similares no destinadas al comercio minorista.



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024





FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024





FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Queda pendiente el pago de la orden de compra 149852..

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: NO: x

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.


NOMBRE SUPERVISOR: CT. CRUZ VARELA DIEGO FERNANDO

FIRMA: [Signature]

C.C. No. 1010206187

DEPENDENCIA: ESIAF

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.


| | | | |
|---|---|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-027 |
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | VERSIÓN N°: | 05 |
| | | VIGENCIA: | 12-12-2024 |

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

| ITEM | SEGUIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|----------|---|------------|-----------|---------------|
| 1 | Acto administrativo designación supervisor de contrato | x | | |
| 2 | Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación) | x | | |
| 3 | Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros... | x | | |
| 4 | Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica) | N/A | | |
| 5 | Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica | N/A | | |
| 6 | Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales | x | | |

| | | | |
|---|---|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-027 |
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | VERSIÓN N°: | 05 |
| | | VIGENCIA: | 12-12-2024 |

| ITEM | SEGUIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|-----------|---|-------------|-----------|--|
| | y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato. | | | |
| 7 | Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos | PDTE | | |
| 8 | Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas | x | | |
| 9 | Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario | N/A | | |
| 10 | Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor | x | | |
| 11 | Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo | N/A | | |
| 12 | Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda | PDTE | | SE LIQUIDA CUANDO SE CANCELA LA ORDEN DE COMPRA |