

**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE  
PUENTE ARANDA**

**INFORME EVALUACIÓN  
EVENTO DE COTIZACIÓN**

**27251**



**PATRIA HONOR LEALTAD**



**Bogotá D.C., 6 de septiembre de 2024**

Señor Teniente Coronel  
 CR. JUAN CARLOS FORERO ARANGO  
 JEFE DE ESTADO MAYOR Y SEGUNDO COMANDANTE DE BRLOG1  
 GERENTE DEL PROYECTO  
 Carrera 46 No. 20C – 79 Puente Aranda  
 Bogotá, D.C.

**Asunto: EVALUACIÓN JURÍDICA DEL PROCESO DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No.109-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2024**

Respetuosamente y de conformidad con la designación realizada como parte del comité evaluador dentro del **PROCESO LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES No.109-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2024, POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-286-AMP-2020, CUYO OBJETO ES “PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DURANTE LA VIGENCIA 2024”**, me permito presentar el informe en el aspecto jurídico, así:

Llegada la fecha y hora límite para recibir ofertas en el marco del presente proceso de contratación, esto es, el día 30 de agosto de 2024, se recibieron se recibió la siguiente oferta:

<b>PROPONENTE: AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA</b> NIT: 800.020.006-1 <b>REPRESENTANTE LEGAL : ESPITIA SIERRA JOSE OSCAR</b> CC: 19.067.536 de Bogotá D.C.			
REQUISITO	CUMPL E	NO CUMPL E	OBSERVACIONES
<b>CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL</b>	x		El oferente presenta certificado debidamente expedido
- Capacidad legal del representante legal	x		
- Fecha de expedición (No mayor a 30 días calendario)	x		
- Termino de duración indefinida	x		
- Objeto Social relacionado con el objeto a contratar	x		
<b>CERTIFICACIÓN RESPONSABILIDADES</b>	x		El comité jurídico realiza la consulta de antecedentes del representante legal y de la

**PATRIA HONOR LEALTAD**

FISCALES DE LA CONTRALORÍA			persona jurídica, sin novedad alguna
CERTIFICACIÓN RESPONSABILIDADES FISCALES DE LA PROCURADURIA	x		El comité jurídico realiza la consulta de antecedentes tanto del representante legal como de la persona jurídica sin novedad alguna
VERIFICACIÓN ANTECEDENTES JUDICIALES	x		El comité jurídico realiza la consulta en la página de la policía y no se registra novedad alguna
VERIFICACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE LA POLICÍA NACIONAL (RNMC)	x		El comité jurídico realiza la consulta ante el registro sin novedad alguna
CERTIFICADO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS REDAM	x		El oferente presenta certificado sin novedad alguna
VERIFICACIÓN RUES	X		El comité jurídico realiza la verificación del registro RUES sin novedad alguna
OBSERVACIONES:	Se realiza la verificación de inhabilidades e incompatibilidades de conformidad con lo requerido en el acuerdo marco y se encuentra que el oferente es hábil para continuar con la contratación		

Por lo anteriormente mencionado, el resultado de la evaluación jurídica preliminar es el siguiente:

**CONCLUSIONES**

OFERENTE	CUMPLE / NO CUMPLE
AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA	CUMPLE

. Se deja constancia de la verificación realizada por parte del comité jurídico evaluador de los antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y medidas correctivas del proponente.

Cordialmente,



**PS. NURY DEL PILAR VERA**  
 Asesora Jurídica CENAC PUE

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Cra 46 # 20 C – 79 Cantón Occidental Puente Aranda  
 Bogotá - Cundinamarca.  
 Dirección electrónica: cenacpue@buzonejercito.mil.co



PUBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
BATALLÓN DE ASPC N°21 "JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ"



Radicado N° 2024661023470453: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

Bogotá, 05 de septiembre 2024

Señor Coronel  
**JUAN CARLOS FORERO ARANGO**  
Gerente Proyecto Partidas Fijas BRLOG 1  
Carrera 46 20C – 79  
Bogotá D.C

Asunto: Evaluación Técnica al evento de Cotización 27251

Respetuosamente, me permito enviar evaluación técnica al evento de cotización N° 27251 Cotización 152439 de fecha 03/09/2024, con NIT N° 800020006 - AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos, para la adquisición de repuesto y mantenimiento de vehículos para la CENAC DE PUENTE ARANDA y las Unidades centralizadas para la vigencia 2024

**TIPOLOGIA VEHICULO. CAMPERO/CAMIONETA/PICK UP**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	UNIDAD	1	Si cumple	SE EVIDENCIA EN EL EVENTO DE COTIZACION N° 152439, EN EL CUAL INDICA QUE CUMPLE CON TODOS LOS ELEMENTOS SOLICITADOS A COTIZAR
ALTERNADOR	UNIDAD	1	Si cumple	
ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1	Si cumple	
AMORTIGUADOR CAPOT	JUEGO	1	Si cumple	
AMORTIGUADOR DELANTERO	JUEGO	1	Si cumple	
AMORTIGUADOR TRASERO	UNIDAD	1	Si cumple	
ARANDELA TAPON CARTER	JUEGO	1	Si cumple	
ARANDELAS DE AJUSTE	JUEGO	1	Si cumple	
ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA )	JUEGO	1	Si cumple	
ARRANQUE	UNIDAD	1	Si cumple	
BALANCIN COMPLETO MUELLE	JUEGO	1	Si cumple	

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda  
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754  
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023470453: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

BANDAS FRENOS TRASEROS	UNIDAD	1	Si cumple
BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	1	Si cumple
BARRA ESTABILIZADORA- DEL	UNIDAD	1	Si cumple
BARRA ESTABILIZADORA- TRAS	UNIDAD	1	Si cumple
BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	UNIDAD	1	Si cumple
BASE AMORTIGUADOR TRASERO	UNIDAD	1	Si cumple
BIELA DIRECCION	UNIDAD	1	Si cumple
BIJIA RUEDA	JUEGO	1	Si cumple
BISAGRA CAPOT	UNIDAD	1	Si cumple
BOBINADO ARRANQUE	UNIDAD	1	Si cumple
BOCIN RUEDA COMPLETO	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBA DE ACEITE	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBA DE AGUA	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBA DE FRENO	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBA HIDRAULICA	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO COCUYO	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO DIRECCIONAL	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO ESTROBER	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO EXPLORADORA	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO FAROLA	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO HALOGENO	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO LUZ TECHO	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO REVERSA	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO STOP	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO TABLERO	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO TIPO FUSIBLE	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO UNIDAD	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	UNIDAD	1	Si cumple
BOSTER	UNIDAD	1	Si cumple
BRAZO AXIAL DIRECCION	UNIDAD	1	Si cumple
BRAZO TENSOR VENTILADOR	KIT	1	Si cumple
BUJE CONTROL CAMBIOS	UNIDAD	1	Si cumple
BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO	UNIDAD	1	Si cumple

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda  
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754  
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023470453: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

BUJE MUELLE PARTE FIJA	UNIDAD	1	Si cumple
BUJE TIJERA INFERIOR	JUEGO	1	Si cumple
BUJE TIJERA SUPERIOR	JUEGO	1	Si cumple
BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI	JUEGO	1	Si cumple
BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO)	JUEGO	1	Si cumple
BUJES CUNA MOTOR X 4 UNI	UNIDAD	1	Si cumple
BUJES MOTOR ARRANQUE	UNIDAD	1	Si cumple
BUJIA MOTOR	UNIDAD	1	Si cumple
CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	METRO	1	Si cumple
CABLE AUTOMOTRIZ N° 8 X METRO	METRO	1	Si cumple
CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	UNIDAD	1	Si cumple
CAJA DEL DIFERENCIAL	UNIDAD	1	Si cumple
CALIPER COMPLETO	UNIDAD	1	Si cumple
CAMPANA FRENO TRASERA	UNIDAD	1	Si cumple
CARDAN DE TRANSFER	UNIDAD	1	Si cumple
CARTER	UNIDAD	1	Si cumple
CATALIZADOR EXOSTO	UNIDAD	1	Si cumple
CHAPA PUERTA	UNIDAD	1	Si cumple
CHUPA BOMBA FRENO	JUEGO	1	Si cumple
CHUPAS	UNIDAD	1	Si cumple
CILINDRO FRENO	UNIDAD	1	Si cumple
COLLARIN EMBRAGUE	UNIDAD	1	Si cumple
COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1	Si cumple
CONDUCTO DE REFRIGERACION (TUBO)	UNIDAD	1	Si cumple
CONECTOR ELECTRICO	UNIDAD	1	Si cumple
CORREA BOMBA HIDRAULICA	UNIDAD	1	Si cumple
CORREA COMPRESOR	UNIDAD	1	Si cumple
CORREA UNICA ACCESORIOS	UNIDAD	1	Si cumple
CORREA VENTILADOR	UNIDAD	1	Si cumple
CREMALLERA VIDRIO PUERTA	UNIDAD	1	Si cumple
CRUCETA CARDAN	UNIDAD	1	Si cumple
DEPOSITO LAVA VIDRIOS	UNIDAD	1	Si cumple
DISCO FRENO	UNIDAD	1	Si cumple
EMPAQUE BOMBA DE AGUA	UNIDAD	1	Si cumple

## **PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda  
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754  
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



**PÚBLICA**



Radicado N° 2024661023470453: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

EMPAQUE DE LA CAJA DE CONTROL DE ENGRANAJE DE CAMBIOS	UNIDAD	1	Si cumple
CREMALLERA VIDRIO PUERTA	UNIDAD	1	Si cumple
EMPAQUETADURA BOMBA FRENO	UNIDAD	1	Si cumple
EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA	KIT	1	Si cumple
EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION	JUEGO	1	Si cumple
EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA	JUEGO	1	Si cumple
ESCOBILLA ALTERNADOR	JUEGO	1	Si cumple
ESCOBILLA ARRANQUE	UNIDAD	1	Si cumple
ESCOBILLAS DE ALTERNADOR	UNIDAD	1	Si cumple
FAN CLUTCH	UNIDAD	1	Si cumple
FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	1	Si cumple
FILTRO DE AIRE	UNIDAD	1	Si cumple
FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1	Si cumple
FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	Si cumple
FILTRO SEPARADOR DE AGUA	UNIDAD	1	Si cumple
GUARDA POLVOS AXIALES	UNIDAD	1	Si cumple
GUARDA POLVOS CAJA DIRECCION	UNIDAD	1	Si cumple
GUAYA ACELERADOR	UNIDAD	1	Si cumple
GUAYA CONTROL CAMBIOS	UNIDAD	1	Si cumple
GUAYA EMBRAGUE	UNIDAD	1	Si cumple
GUAYA FRENO DE MANO - DER	UNIDAD	1	Si cumple
GUAYA TAPA BAUL	UNIDAD	1	Si cumple
GUAYA VELOCIMETRO	UNIDAD	1	Si cumple
HOJA PRINCIPAL MUELLE	UNIDAD	1	Si cumple
HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	UNIDAD	1	Si cumple
HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO	UNIDAD	1	Si cumple
IMPULSOR O BENDIX	UNIDAD	1	Si cumple
INDUCIDO ALTERNADOR	UNIDAD	1	Si cumple
INTERCULER	UNIDAD	1	Si cumple
INTERRUPTOR ELEVA VIDRIOS	UNIDAD	1	Si cumple
INYECTOR	UNIDAD	1	Si cumple
JUNTA TAPA CARTER MOTOR	UNIDAD	1	Si cumple
KIT CENTRO CARDAN	KIT	1	Si cumple
KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	JUEGO	1	Si cumple
KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA	UNIDAD	1	Si cumple

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda  
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754  
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023470453: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

(CORREA, TENSOR Y PATIN)			
LAMPARA DIRECCIONAL IZQ.	UNIDAD	1	Si cumple
LAMPARA STOP TRASERO	UNIDAD	1	Si cumple
LINEA COMPRESOR A/A A CONDENSADOR	UNIDAD	1	Si cumple
LINEA COMPRESOR A/A AL EVAPORADOR	UNIDAD	1	Si cumple
LLAVE SWITCH	UNIDAD	1	Si cumple
LUCE LATERALES	UNIDAD	1	Si cumple
MANGERA FRENO TRASERO	UNIDAD	1	Si cumple
MANGERA TURBO	UNIDAD	1	Si cumple
MANGUERA A/A	UNIDAD	1	Si cumple
MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA	UNIDAD	1	Si cumple
MANGUERA ENTRADA AIRE TURBO	UNIDAD	1	Si cumple
MANGUERA FRENO DELANTERO	UNIDAD	1	Si cumple
MANGUERA FRENO TRASERO	UNIDAD	1	Si cumple
MANGUERA INFERIOR RADIADOR	UNIDAD	1	Si cumple
MANGUERA O TUBO PASO COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	Si cumple
MANGUERA RETORNO TANQUE RECUPERADOR	UNIDAD	1	Si cumple
MANGUERA TERMOSTATO	UNIDAD	1	Si cumple
MANIJA PUERTA	UNIDAD	1	Si cumple
MODULO ELECTRONICO	UNIDAD	1	Si cumple
MORDAZA	UNIDAD	1	Si cumple
MOTOR LIMPIA BRISAS	UNIDAD	1	Si cumple
MOTO-VENTILADOR	UNIDAD	1	Si cumple
MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA	UNIDAD	1	Si cumple
PASADOR MUELLE	UNIDAD	1	Si cumple
PASADOR MUELLE TRASERO	JUEGO	1	Si cumple
PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	UNIDAD	1	Si cumple
PERA ACEITE	UNIDAD	1	Si cumple
PERA REVERSO	UNIDAD	1	Si cumple
PERA STOP	UNIDAD	1	Si cumple
PERA TEMPERATURA	UNIDAD	1	Si cumple
PERNO CON TUERCA	JUEGO	1	Si cumple
PISTON FRENO	UNIDAD	1	Si cumple
PITO	JUEGO	1	Si cumple
PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	UNIDAD	1	Si cumple
POLEA ALTERNADOR	UNIDAD	1	Si cumple

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda  
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754  
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023470453: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

RADIADOR	UNIDAD	1	Si cumple
RADIADOR CALEFACCION	UNIDAD	1	Si cumple
REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO	JUEGO	1	Si cumple
RESORTE BANDA FRENO	UNIDAD	1	Si cumple
RESORTE ESPIRAL DELANTERO	UNIDAD	1	Si cumple
RESORTE ESPIRAL TRASERO	UNIDAD	1	Si cumple
RETEN EJE DE LEVAS	UNIDAD	1	Si cumple
RODAMIENTO ALTERNADOR	JUEGO	1	Si cumple
RODAMIENTO CAJA DIRECCION	UNIDAD	1	Si cumple
RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR	UNIDAD	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	UNIDAD	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	UNIDAD	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO	UNIDAD	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO	UNIDAD	1	Si cumple
ROTOR ALTERNADOR	UNIDAD	1	Si cumple
ROTULA	UNIDAD	1	Si cumple
ROTULA INFERIOR	UNIDAD	1	Si cumple
ROTULA INFERIOR C/U	JUEGO	1	Si cumple
SALPICADERA - DEL	JUEGO	1	Si cumple
SALPICADERA - TRAS	UNIDAD	1	Si cumple
SERVOFRENO	UNIDAD	1	Si cumple
SOKET UNIDAD	UNIDAD	1	Si cumple
SOLENOIDE DRENADO SEDIMENTOS	UNIDAD	1	Si cumple
SOPORTE CARDAN	UNIDAD	1	Si cumple
SOPORTE EXOSTO	UNIDAD	1	Si cumple
SOPORTE MOTOR	UNIDAD	1	Si cumple
SWITCH DIRECCIONAL	UNIDAD	1	Si cumple
TANQUE HIDRAULICO	UNIDAD	1	Si cumple
TANQUE L RADIADOR	UNIDAD	1	Si cumple
TAPA ACEITE MOTOR	UNIDAD	1	Si cumple
TAPA RADIADOR	JUEGO	1	Si cumple
TAPETES	UNIDAD	1	Si cumple
TAPON CARTER	UNIDAD	1	Si cumple
TERMINAL DIRECCION	UNIDAD	1	Si cumple
TERMINAL DIRECCION CORTA	UNIDAD	1	Si cumple
TERMINAL DIRECCION LARGA	UNIDAD	1	Si cumple

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda  
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754  
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023470453: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

TERMOSTATO	UNIDAD	1	Si cumple
TIJERA INFERIOR	UNIDAD	1	Si cumple
TIJERA SUPERIOR	UNIDAD	1	Si cumple
TORNILLO CENTRAL MUELLE	UNIDAD	1	Si cumple
TRINQUETE FRENO DE MANO	UNIDAD	1	Si cumple
TUBO BOMBA DE AGUA	UNIDAD	1	Si cumple
VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITE	UNIDAD	1	Si cumple
VENTILADOR A/A	UNIDAD	1	Si cumple
VENTILADOR ALTERNADOR	UNIDAD	1	Si cumple
VIDRIO PANORAMICO	UNIDAD	1	Si cumple
VOLANTE	UNIDAD		Si cumple
YOQUI CAJA DIRECCION	UNIDAD		Si cumple

### TIPOLOGIA VEHICULO. LIVIANO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	1	Si cumple	SE EVIDENCIA EN EL EVENTO DE COTIZACION N° 152439, EN EL CUAL INDICA QUE CUMPLE CON TODOS LOS ELEMENMTOS SOLICITADOS A COTIZAR
ABRAZADERAS RADIADOR	UNIDAD	1	Si cumple	
ALTERNADOR	UNIDAD	1	Si cumple	
ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1	Si cumple	
AMORTIGUADOR DELANTERO	JUEGO	1	Si cumple	
AMORTIGUADOR DIRECCION	UNIDAD	1	Si cumple	
AMORTIGUADOR TRASERO	JUEGO	1	Si cumple	
ARANDELA TAPON CARTER	UNIDAD	1	Si cumple	
ARANDELAS DE AJUSTE	JUEGO	1	Si cumple	
ARRANQUE	UNIDAD	1	Si cumple	
BALANCIN COMPLETO MUELLE	UNIDAD	1	Si cumple	
BANDAS FRENOS TRASEROS	JUEGO	1	Si cumple	
BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	1	Si cumple	
BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	UNIDAD	1	Si cumple	
BASE AMORTIGUADOR TRASERO	UNIDAD	1	Si cumple	
BIELA DIRECCION	UNIDAD	1	Si cumple	
BIELETA CONTROL CAMBIOS	UNIDAD	1	Si cumple	
BIJIA RUEDA	UNIDAD	1	Si cumple	
BOBINADO ARRANQUE	UNIDAD	1	Si cumple	

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda  
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754  
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023470453: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

BOCIN RUEDA COMPLETO	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBA DE ACEITE	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBA DE AGUA	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBA DE FRENO	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBA HIDRAULICA	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO COCUYO	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO DIRECCIONAL	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO ESTROBER	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO EXPLORADORA	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO FAROLA	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO HALOGENO	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO LUZ TECHO	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO REVERSA	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO STOP	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO TABLERO	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO TIPO FUSIBLE	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO UNIDAD	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	UNIDAD	1	Si cumple
BOSTER	UNIDAD	1	Si cumple
BRAZO AXIAL DIRECCION	UNIDAD	1	Si cumple
BUJE CREMALLERA	UNIDAD	1	Si cumple
BUJE MUELLE PARTE FIJA	UNIDAD	1	Si cumple
BUJE TIJERA INFERIOR	UNIDAD	1	Si cumple
BUJE TIJERA SUPERIOR	JUEGO	1	Si cumple
BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI	JUEGO	1	Si cumple
BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO)	JUEGO	1	Si cumple
BUJES CUNA MOTOR X 4 UNI	JUEGO	1	Si cumple
BUJES MOTOR ARRANQUE	UNIDAD	1	Si cumple
BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI	JUEGO	1	Si cumple
BUJIA PRE- CALENTAMIENTO	UNIDAD	1	Si cumple
SAPATA MOTOR 14 A 18 METRO	METRO	1	Si cumple

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda  
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754  
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023470453: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

CABLE AUTOMOTRIZ N° 8 X METRO	METRO	1	Si cumple
CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	METRO	1	Si cumple
CADENA CARDAN	UNIDAD	1	Si cumple
CAJA DEL DIFERENCIAL	UNIDAD	1	Si cumple
CALIPER COMPLETO	UNIDAD	1	Si cumple
CAMARA	UNIDAD	1	Si cumple
CAMPANA FRENO	UNIDAD	1	Si cumple
CANASTA DIFERENCIAL	UNIDAD	1	Si cumple
CARDAN DE TRANSFER	UNIDAD	1	Si cumple
CARDAN PRINCIPAL	UNIDAD	1	Si cumple
CATALIZADOR EXOSTO	UNIDAD	1	Si cumple
CHAPA PUERTA	UNIDAD	1	Si cumple
CHUPA BOMBA FRENO	UNIDAD	1	Si cumple
CILINDRO DE AIRE	UNIDAD	1	Si cumple
CILINDRO FRENO	UNIDAD	1	Si cumple
COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1	Si cumple
CONDUCTO DE REFRIGERACION (TUBO)	UNIDAD	1	Si cumple
CONECTOR ALTERNADOR	UNIDAD	1	Si cumple
CONECTOR ELECTRICO	UNIDAD	1	Si cumple
CORONA Y SPEED	JUEGO	1	Si cumple
CORREA BOMBA HIDRAULICA	UNIDAD	1	Si cumple
CORREA AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1	Si cumple
CORREA ALTERNADOR	UNIDAD	1	Si cumple
CORREA COMPRESOR	UNIDAD	1	Si cumple
CORREA UNICA ACCESORIOS	UNIDAD	1	Si cumple
CORREA VENTILADOR	UNIDAD	1	Si cumple
CREMALLERA VIDRIO PUERTA	UNIDAD	1	Si cumple
CRUCETA CARDAN	UNIDAD	1	Si cumple
CUBO SINCRONIZADOR DE 1-2 MARCHAS	UNIDAD	1	Si cumple
CUBO SINCRONIZADOR DE 3 Y 4 MARCHAS	UNIDAD	1	Si cumple
DEPOSITO LAVA VIDRIOS	UNIDAD	1	Si cumple
DIAFRAGMA CAMARA	UNIDAD	1	Si cumple
DIAFRAGMA FRENO DE AHOGO	UNIDAD	1	Si cumple
DISCO FRENO	UNIDAD	1	Si cumple
DISTRIBUIDOR	UNIDAD	1	Si cumple
EMPAQUE BOMBA DE AGUA	UNIDAD	1	Si cumple

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda  
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754  
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



**PÚBLICA**



Radicado N° 2024661023470453: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

EMPAQUE CUERPO ACELERACION	UNIDAD	1	Si cumple
EMPAQUE DE LA CAJA DE CONTROL DE ENGRANAJE DE CAMBIOS	UNIDAD	1	Si cumple
EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA	UNIDAD	1	Si cumple
EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION	KIT	1	Si cumple
EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA	JUEGO	1	Si cumple
ESCOBILLA ALTERNADOR	JUEGO	1	Si cumple
ESCOBILLA ARRANQUE	JUEGO	1	Si cumple
FAN CLUTCH	UNIDAD	1	Si cumple
FILTRO AUXILIAR ACEITE	UNIDAD	1	Si cumple
FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	1	Si cumple
FILTRO DE AIRE	UNIDAD	1	Si cumple
FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1	Si cumple
FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	Si cumple
FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	Si cumple
FISIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 AMPER	UNIDAD	1	Si cumple
FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER	UNIDAD	1	Si cumple
FISIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER	UNIDAD	1	Si cumple
FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	Si cumple
FUSIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 AMPER	UNIDAD	1	Si cumple
GOBERNADOR	UNIDAD	1	Si cumple
GUARDA POLVOS AXIALES	UNIDAD	1	Si cumple
GUAYA ACELERADOR	UNIDAD	1	Si cumple
GUAYA EMBRAGUE	UNIDAD	1	Si cumple
GUAYA FRENO DE MANO - DER	UNIDAD	1	Si cumple
GUAYA FRENO DE MANO - IZQ	UNIDAD	1	Si cumple
GUAYA VELOCIMETRO	UNIDAD	1	Si cumple
HOJA PRINCIPAL MUELLE	UNIDAD	1	Si cumple
HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	UNIDAD	1	Si cumple
HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO	UNIDAD	1	Si cumple
INDUCIDO ALTERNADOR	UNIDAD	1	Si cumple
INTERCULER	UNIDAD	1	Si cumple

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda  
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754  
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023470453: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

JUEGO DE CAUCHO VALVULAS	JUEGO	1	Si cumple
KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	KIT	1	Si cumple
LAMPARA STOP TRASERO	UNIDAD	1	Si cumple
MANGERA FRENO TRASERO	UNIDAD	1	Si cumple
MANGERA TURBO	UNIDAD	1	Si cumple
MANGUERA A/A	UNIDAD	1	Si cumple
MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION	UNIDAD	1	Si cumple
MANGUERA O TUBO PASO COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	Si cumple
MANGUERA SALIDA INTERCULER	UNIDAD	1	Si cumple
MORDAZA	UNIDAD	1	Si cumple
MOTOR LIMPIA BRISAS	UNIDAD	1	Si cumple
MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA	UNIDAD	1	Si cumple
PASADOR DEL EJE DEL DIFERENCIAL	UNIDAD	1	Si cumple
PASADOR MUELLE	UNIDAD	1	Si cumple
PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	JUEGO	1	Si cumple
PERA ACEITE	UNIDAD	1	Si cumple
PERA REVERSO	UNIDAD	1	Si cumple
PERA STOP	UNIDAD	1	Si cumple
PILA BOMBA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	Si cumple
PITO	UNIDAD	1	Si cumple
PLUMILLAS	JUEGO	1	Si cumple
PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	JUEGO	1	Si cumple
POLEA ALTERNADOR	UNIDAD	1	Si cumple
POLEA CIGÜEÑAL	UNIDAD	1	Si cumple
PORTA ESCOBILLAS	UNIDAD	1	Si cumple
PORTA FUSIBLE	UNIDAD	1	Si cumple
RADIADOR	UNIDAD	1	Si cumple
RELE	UNIDAD	1	Si cumple
RESORTE BANDA FRENO	JUEGO	1	Si cumple
RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL	UNIDAD	1	Si cumple
RETEN EJE LADO CAJA	UNIDAD	1	Si cumple
RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	UNIDAD	1	Si cumple
RETENEDOR CAJA DIRECCION	UNIDAD	1	Si cumple
RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION	UNIDAD	1	Si cumple
RETENEDOR EXTERNO RUEDA	UNIDAD	1	Si cumple

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda  
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754  
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023470453: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

RETENEDOR INTERNO RUEDA	UNIDAD	1	Si cumple
RETENEDOR SPEED TRASERO	UNIDAD	1	Si cumple
RODAMIENTO	UNIDAD	1	Si cumple
RODAMIENTO ALTERNADOR	UNIDAD	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	UNIDAD	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	UNIDAD	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO	UNIDAD	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO	UNIDAD	1	Si cumple
ROTULA	UNIDAD	1	Si cumple
ROTULA INFERIOR	UNIDAD	1	Si cumple
ROTULA SUPERIOR	UNIDAD	1	Si cumple
SALPICADERA - DEL	JUEGO	1	Si cumple
SALPICADERA - TRAS	JUEGO	1	Si cumple
SATELITES	UNIDAD	1	Si cumple
SELECTOR CAMBIOS	UNIDAD	1	Si cumple
SENSOR ACT (TEMPERATURA AIRE ADMISION)	UNIDAD	1	Si cumple
SENSOR FTFS(PRESION COMBUSTIBLE EN EL TANQUE)	UNIDAD	1	Si cumple
SENSOR FTTS (TEMPERATURA TANQUE COMBUSTIBLE)	UNIDAD	1	Si cumple
SOKET UNIDAD	UNIDAD	1	Si cumple
SOPORTE CARDAN	UNIDAD	1	Si cumple
TANQUE RADIADOR	UNIDAD	1	Si cumple
TANQUE HIDRAULICO	UNIDAD	1	Si cumple
TAPA ACEITE MOTOR	UNIDAD	1	Si cumple
TAPA RADIADOR	UNIDAD	1	Si cumple
TAPETES	JUEGO	1	Si cumple
TAPON CARTER	UNIDAD	1	Si cumple
TERMINAL DE OJO	UNIDAD	1	Si cumple
TERMOSTATO	UNIDAD	1	Si cumple
TORNILLO CENTRAL MUELLE	UNIDAD	1	Si cumple
TRINQUETE FRENO DE MANO	UNIDAD	1	Si cumple
TRINQUETE PEDAL EMBRAGUE	UNIDAD	1	Si cumple
TUBO BOMBA DE AGUA	UNIDAD	1	Si cumple
VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITE	UNIDAD	1	Si cumple

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda  
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754  
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023470453: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

VENTILADOR ALTERNADOR	UNIDAD	1	Si cumple
VIDRIO PANORAMICO	UNIDAD	1	Si cumple
YOQUI CAJA DIRECCION	UNIDAD	1	Si cumple

**TIPOLOGIA VEHICULO. PESADO**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	1		SE EVIDENCIA EN EL EVENTO DE COTIZACION N° 152439, EN EL CUAL INDICA QUE CUMPLE CON TODOS LOS ELEMENMTOS SOLICITADOS A COTIZAR
ABRAZADERAS RADIADOR	UNIDAD	1		
ALTERNADOR	UNIDAD	1	Si cumple	
ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1	Si cumple	
AMORTIGUADOR DELANTERO	JUEGO	1	Si cumple	
AMORTIGUADOR DIRECCION	UNIDAD	1	Si cumple	
AMORTIGUADOR TRASERO	JUEGO	1	Si cumple	
ARANDELA TAPON CARTER	UNIDAD	1	Si cumple	
ARANDELAS DE AJUSTE	JUEGO	1	Si cumple	
ARRANQUE	UNIDAD	1	Si cumple	
BALANCIN COMPLETO MUELLE	UNIDAD	1	Si cumple	
BANDAS FRENOS TRASEROS	JUEGO	1	Si cumple	
BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	1	Si cumple	
BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	UNIDAD	1	Si cumple	
BASE AMORTIGUADOR TRASERO	UNIDAD	1	Si cumple	
BIELA DIRECCION	UNIDAD	1	Si cumple	
BIELETA CONTROL CAMBIOS	UNIDAD	1	Si cumple	
BIJIA RUEDA	UNIDAD	1	Si cumple	
BOBINADO ARRANQUE	UNIDAD	1	Si cumple	
BOCIN RUEDA COMPLETO	UNIDAD	1	Si cumple	
BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	UNIDAD	1	Si cumple	
BOMBA DE ACEITE	UNIDAD	1	Si cumple	
BOMBA DE AGUA	UNIDAD	1	Si cumple	
BOMBA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	Si cumple	
BOMBA DE FRENO	UNIDAD	1	Si cumple	
BOMBA HIDRAULICA	UNIDAD	1	Si cumple	
BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	UNIDAD	1	Si cumple	
BOMBILLO COCUYO	UNIDAD	1	Si cumple	
BOMBILLO DIRECCIONAL	UNIDAD	1	Si cumple	

**Patria Honor Lealtad**

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda  
 Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754  
 bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



**PÚBLICA**



Radicado N° 2024661023470453: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

BOMBILLO ESTROBER	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO EXPLORADORA	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO FAROLA	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO HALOGENO	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO LUZ TECHO	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO REVERSA	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO STOP	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO TABLERO	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO TIPO FUSIBLE	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO UNIDAD	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	UNIDAD	1	Si cumple
BOSTER	UNIDAD	1	Si cumple
BRAZO AXIAL DIRECCION	UNIDAD	1	Si cumple
BUJE CREMALLERA	UNIDAD	1	Si cumple
BUJE MUELLE PARTE FIJA	UNIDAD	1	Si cumple
BUJE TIJERA INFERIOR	UNIDAD	1	Si cumple
BUJE TIJERA SUPERIOR	JUEGO	1	Si cumple
BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI	JUEGO	1	Si cumple
BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO)	JUEGO	1	Si cumple
BUJES CUNA MOTOR X 4 UNI	JUEGO	1	Si cumple
BUJES MOTOR ARRANQUE	UNIDAD	1	Si cumple
BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI	JUEGO	1	Si cumple
BUJIA PRE- CALENTAMIENTO	UNIDAD	1	Si cumple
CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	METRO	1	Si cumple
CABLE AUTOMOTRIZ N° 8 X METRO	METRO	1	Si cumple
CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	METRO	1	Si cumple
CADENA CARDAN	UNIDAD	1	Si cumple
CAJA DEL DIFERENCIAL	UNIDAD	1	Si cumple
CALIPER COMPLETO	UNIDAD	1	Si cumple
CAMARA	UNIDAD	1	Si cumple
CAMPANA FRENO	UNIDAD	1	Si cumple
CANASTA DIFERENCIAL	UNIDAD	1	Si cumple
CARDAN DE TRANSFER	UNIDAD	1	Si cumple
CARDAN PRINCIPAL	UNIDAD	1	Si cumple

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda  
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754  
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023470453: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

CATALIZADOR EXOSTO	UNIDAD	1	Si cumple
CHAPA PUERTA	UNIDAD	1	Si cumple
CHUPA BOMBA FRENO	UNIDAD	1	Si cumple
CILINDRO DE AIRE	UNIDAD	1	Si cumple
CILINDRO FRENO	UNIDAD	1	Si cumple
COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1	Si cumple
CONDUCTO DE REFRIGERACION (TUBO)	UNIDAD	1	Si cumple
CONECTOR ALTERNADOR	UNIDAD	1	Si cumple
CONECTOR ELECTRICO	UNIDAD	1	Si cumple
CORONA Y SPEED	JUEGO	1	Si cumple
CORREA BOMBA HIDRAULICA	UNIDAD	1	Si cumple
CORREA AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1	Si cumple
CORREA ALTERNADOR	UNIDAD	1	Si cumple
CORREA COMPRESOR	UNIDAD	1	Si cumple
CORREA UNICA ACCESORIOS	UNIDAD	1	Si cumple
CORREA VENTILADOR	UNIDAD	1	Si cumple
CREMALLERA VIDRIO PUERTA	UNIDAD	1	Si cumple
CRUCETA CARDAN	UNIDAD	1	Si cumple
CUBO SINCRONIZADOR DE 1-2 MARCHAS	UNIDAD	1	Si cumple
CUBO SINCRONIZADOR DE 3 Y 4 MARCHAS	UNIDAD	1	Si cumple
DEPOSITO LAVA VIDRIOS	UNIDAD	1	Si cumple
DIAFRAGMA CAMARA	UNIDAD	1	Si cumple
DIAFRAGMA FRENO DE AHOGO	UNIDAD	1	Si cumple
DISCO FRENO	UNIDAD	1	Si cumple
DISTRIBUIDOR	UNIDAD	1	Si cumple
EMPAQUE BOMBA DE AGUA	UNIDAD	1	Si cumple
EMPAQUE CUERPO ACELERACION	UNIDAD	1	Si cumple
EMPAQUE DE LA CAJA DE CONTROL DE ENGRANAJE DE CAMBIOS	UNIDAD	1	Si cumple
EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA	UNIDAD	1	Si cumple
EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION	KIT	1	Si cumple
EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA	JUEGO	1	Si cumple
ESCOBILLA ALTERNADOR	JUEGO	1	Si cumple
ESCOBILLA ARRANQUE	JUEGO	1	Si cumple

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda  
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754  
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023470453: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

FAN CLUTCH	UNIDAD	1	Si cumple
FILTRO AUXILIAR ACEITE	UNIDAD	1	Si cumple
FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	1	Si cumple
FILTRO DE AIRE	UNIDAD	1	Si cumple
FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1	Si cumple
FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	Si cumple
FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	Si cumple
FISIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 AMPER	UNIDAD	1	Si cumple
FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER	UNIDAD	1	Si cumple
FISIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER	UNIDAD	1	Si cumple
FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	Si cumple
FUSIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 AMPER	UNIDAD	1	Si cumple
GOBERNADOR	UNIDAD	1	Si cumple
GUARDA POLVOS AXIALES	UNIDAD	1	Si cumple
GUAYA ACELERADOR	UNIDAD	1	Si cumple
GUAYA EMBRAGUE	UNIDAD	1	Si cumple
GUAYA FRENO DE MANO - DER	UNIDAD	1	Si cumple
GUAYA FRENO DE MANO - IZQ	UNIDAD	1	Si cumple
GUAYA VELOCIMETRO	UNIDAD	1	Si cumple
HOJA PRINCIPAL MUELLE	UNIDAD	1	Si cumple
HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	UNIDAD	1	Si cumple
HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO	UNIDAD	1	Si cumple
INDUCIDO ALTERNADOR	UNIDAD	1	Si cumple
INTERCULER	UNIDAD	1	Si cumple
JUEGO DE CAUCHO VALVULAS	JUEGO	1	Si cumple
KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	KIT	1	Si cumple
LAMPARA STOP TRASERO	UNIDAD	1	Si cumple
MANGERA FRENO TRASERO	UNIDAD	1	Si cumple
MANGERA TURBO	UNIDAD	1	Si cumple
MANGUERA A/A	UNIDAD	1	Si cumple
MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION	UNIDAD	1	Si cumple
MANGUERA O TUBO PASO COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	Si cumple
MANGUERA SALIDA INTERCULER	UNIDAD	1	Si cumple

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda  
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754  
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023470453: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

MORDAZA	UNIDAD	1	Si cumple
MOTOR LIMPIA BRISAS	UNIDAD	1	Si cumple
MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA	UNIDAD	1	Si cumple
PASADOR DEL EJE DEL DIFERENCIAL	UNIDAD	1	Si cumple
PASADOR MUELLE	UNIDAD	1	Si cumple
PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	JUEGO	1	Si cumple
PERA ACEITE	UNIDAD	1	Si cumple
PERA REVERSO	UNIDAD	1	Si cumple
PERA STOP	UNIDAD	1	Si cumple
PILA BOMBA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	Si cumple
PITO	UNIDAD	1	Si cumple
PLUMILLAS	JUEGO	1	Si cumple
PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	JUEGO	1	Si cumple
POLEA ALTERNADOR	UNIDAD	1	Si cumple
POLEA CIGÜEÑAL	UNIDAD	1	Si cumple
PORTA ESCOBILLAS	UNIDAD	1	Si cumple
PORTA FUSIBLE	UNIDAD	1	Si cumple
RADIADOR	UNIDAD	1	Si cumple
RELE	UNIDAD	1	Si cumple
RESORTE BANDA FRENO	JUEGO	1	Si cumple
RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL	UNIDAD	1	Si cumple
RETEN EJE LADO CAJA	UNIDAD	1	Si cumple
RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	UNIDAD	1	Si cumple
RETENEDOR CAJA DIRECCION	UNIDAD	1	Si cumple
RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION	UNIDAD	1	Si cumple
RETENEDOR EXTERNO RUEDA	UNIDAD	1	Si cumple
RETENEDOR INTERNO RUEDA	UNIDAD	1	Si cumple
RETENEDOR SPEED TRASERO	UNIDAD	1	Si cumple
RODAMIENTO	UNIDAD	1	Si cumple
RODAMIENTO ALTERNADOR	UNIDAD	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	UNIDAD	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	UNIDAD	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO	UNIDAD	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO	UNIDAD	1	Si cumple
BOTIJA	UNIDAD	1	Si cumple

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda  
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754  
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



**PÚBLICA**



Radicado N° 2024661023470453: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

ROTULA INFERIOR	UNIDAD	1	Si cumple
ROTULA SUPERIOR	UNIDAD	1	Si cumple
SALPICADERA - DEL	JUEGO	1	Si cumple
SALPICADERA - TRAS	JUEGO	1	Si cumple
SATELITES	UNIDAD	1	Si cumple
SELECTOR CAMBIOS	UNIDAD	1	Si cumple
SENSOR ACT (TEMPERATURA AIRE ADMISION)	UNIDAD	1	Si cumple
SENSOR FTSP(PRESION COMBUSTIBLE EN EL TANQUE)	UNIDAD	1	Si cumple
SENSOR FTTS (TEMPERATURA TANQUE COMBUSTIBLE)	UNIDAD	1	Si cumple
SOKET UNIDAD	UNIDAD	1	Si cumple
SOPORTE CARDAN	UNIDAD	1	Si cumple
TANQUE RADIADOR	UNIDAD	1	Si cumple
TANQUE HIDRAULICO	UNIDAD	1	Si cumple
TAPA ACEITE MOTOR	UNIDAD	1	Si cumple
TAPA RADIADOR	UNIDAD	1	Si cumple
TAPETES	JUEGO	1	Si cumple
TAPON CARTER	UNIDAD	1	Si cumple
TERMINAL DE OJO	UNIDAD	1	Si cumple
TERMOSTATO	UNIDAD	1	Si cumple
TORNILLO CENTRAL MUELLE	UNIDAD	1	Si cumple
TRINQUETE FRENO DE MANO	UNIDAD	1	Si cumple
TRINQUETE PEDAL EMBRAGUE	UNIDAD	1	Si cumple
TUBO BOMBA DE AGUA	UNIDAD	1	Si cumple
VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITE	UNIDAD	1	Si cumple
VENTILADOR ALTERNADOR	UNIDAD	1	Si cumple
VIDRIO PANORAMICO	UNIDAD	1	Si cumple
YOQUI CAJA DIRECCION	UNIDAD	1	Si cumple

**TIPOLOGIA VEHICULO. MOTOCICLETA**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
AGUJA CARBURADOR <b>PATRIA HONOR LEALTAD</b>	PIEZA	1	Si cumple	SE EVIDENCIA EN

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda  
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754  
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



**PÚBLICA**



Radicado N° 2024661023470453: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

ALTERNADOR	PIEZA	1	Si cumple
AMORTIGUADOR DELANTERO	UNIDAD	1	Si cumple
AMORTIGUADOR TRASERO	PIEZA	1	Si cumple
ARRANQUE	PIEZA	1	Si cumple
AUTOMATICO ARRANQUE	PIEZA	1	Si cumple
BANDAS FRENO DELANTERO	PIEZA	1	Si cumple
BOBINA DE ALTA	PIEZA	1	Si cumple
BOBINA DE ENCENDIDO	PIEZA	1	Si cumple
BOMBILLO DIRECCIONAL	PIEZA	1	Si cumple
BOMBILLO FAROLA	PIEZA	1	Si cumple
BUJES TIJERA COMPLETO	KIT	1	Si cumple
BUJIA	PIEZA	1	Si cumple
CADENILLA REPARTICION	PIEZA	1	Si cumple
CALIPER FRENO DELANTERO	PIEZA	1	Si cumple
CATALINA DE CADENA	PIEZA	1	Si cumple
CAUCHO MORDAZA	JUEGO	1	Si cumple
CDI UNIDAD ELECTRONICA	PIEZA	1	Si cumple
CONJUNTO MANIJA EMBRAGUE	KIT	1	Si cumple
CUNAS DIRECCION	KIT	1	Si cumple
DIAFRAGMA CARBURADOR	PIEZA	1	Si cumple
DIRECCIONAL DELANTERA	PIEZA	1	Si cumple
DIRECCIONAL TRASERA	PIEZA	1	Si cumple
DISCO FRENO DELANTERO	PIEZA	1	Si cumple
DISCO FRENO TRASERO	PIEZA	1	Si cumple
DISCO EMBRAGUE	KIT		Si cumple
EMPAQUE CLUTCH	PIEZA	1	Si cumple
EMPAQUE CULATA	PIEZA	1	Si cumple
EMPAQUE CULATIN	PIEZA	1	Si cumple
EMPAQUE SALIDA EXHOSTO	PIEZA	1	Si cumple
EMPAQUE TAPA CLUTCH	PIEZA	1	Si cumple
EMPAQUETADURA BOMBA FRENO TRASERO	PIEZA	1	Si cumple
EMPAQUETADURA MOTOR	KIT	1	Si cumple
ESCOBILLA ARRANQUEY PORTA ESCOBILLA	JUEGO	1	Si cumple
ESPEJO DERECHO	PIEZA	1	Si cumple
ESPEJO IZQUIERDO	PIEZA	1	Si cumple
FAROLA PRINCIPAL	PIEZA	1	Si cumple

EL EVENTO DE COTIZACION N° 152439, EN EL CUAL INDICA QUE CUMPLE CON TODOS LOS ELEMENMTOS SOLICITADOS A COTIZAR

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda  
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754  
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023470453: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

FILTRO ACEITE	PIEZA	1	Si cumple
FILTRO AIRE	PIEZA	1	Si cumple
FILTRO COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	Si cumple
FLASHER 12 VOLTIOS	PIEZA	1	Si cumple
GUAYA ACELERADOR	PIEZA	1	Si cumple
GUAYA CHOQUE	PIEZA	1	Si cumple
GUAYA EMBRAGUE	PIEZA	1	Si cumple
GUAYA FRENO TRASERO	PIEZA	1	Si cumple
GUAYA VELOCIMETRO	PIEZA	1	Si cumple
JUEGO DISCOS EMBRAGUE	JUEGO	1	Si cumple
KIT ARRASTRE	KIT	1	Si cumple
LENTE STOP	PIEZA	1	Si cumple
LLAVE DE PASO COMBUSTIBLE	PIEZA	1	Si cumple
MANDO ENCENDIDO	PIEZA	1	Si cumple
MANGUERA GASOLINA	PIEZA	1	Si cumple
MANIGUETA EMBRAGUE	PIEZA	1	Si cumple
MANIGUETA FRENO	PIEZA	1	Si cumple
ORING FILTRO ACEITE	PIEZA	1	Si cumple
ORING MANGUERA RADIADOR	PIEZA	1	Si cumple
O-RING MOTOR DE ARRANQUE	PIEZA	1	Si cumple
ORING PERA NEUTRO	PIEZA	1	Si cumple
ORING TAPÓN ACEITE	PIEZA	1	Si cumple
PASTILLAS FRENO DELANTERO	JUEGO	1	Si cumple
PERA FRENO DELANTERO	PIEZA	1	Si cumple
PERA FRENO TRASERO	PIEZA	1	Si cumple
PITO	PIEZA	1	Si cumple
RADIADOR	PIEZA	1	Si cumple
RADIO TRASERO	JUEGO	1	Si cumple
REGULADOR CORRIENTE	PIEZA	1	Si cumple
RELAY ARRANQUE	PIEZA	1	Si cumple
RETENEDOR EJE CAMBIOS	PIEZA	1	Si cumple
RIN TRASERO	PIEZA	1	Si cumple
RIN DELANTERO	PIEZA	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA DELANTERA	JUEGO	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA TRASERA	JUEGO	1	Si cumple
SELLO VALVULAS	PIEZA	1	Si cumple

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda  
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754  
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023470453: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

SEPARADORES DISCOS CLUTCH	JUEGO	1	Si cumple
SOCKET FAROLA	PIEZA	1	Si cumple
STOP	PIEZA	1	Si cumple
SWITCH DE ENCENDIDO	PIEZA	1	Si cumple
TAPON CARTER	PIEZA	1	Si cumple
TERMINAL ELECTRICA	PIEZA	1	Si cumple
TORNILLO 6X15	PIEZA	1	Si cumple
TORNILLO 6X30	PIEZA	1	Si cumple
TORNILLO 8X20	PIEZA	1	Si cumple
TORNILLO MANIGUETA CLUTCH	PIEZA	1	Si cumple
TORNILLO MORDAZA	PIEZA	1	Si cumple
TORNILLO PASADOR MORDAZA	PIEZA	1	Si cumple
TORNILLOS DISCO FRENO DELANTERO	PIEZA	1	Si cumple
TORNILLOS DISCO FRENO TRASERO	PIEZA	1	Si cumple
VARILLA FRENO	PIEZA	1	Si cumple

**TIPOLOGIA VEHICULO. AUTOMOVIL**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	sivivcio	1	Si cumple	SE EVIDENCIA EN EL EVENTO DE COTIZACION N° 152439, EN EL CUAL INDICA QUE CUMPLE CON TODOS LOS ELEMENMTOS SOLICITADOS A COTIZAR
ALTERNADOR	sivivcio	1	Si cumple	
ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO	sivivcio	1	Si cumple	
AMORTIGUADOR CAPOT	sivivcio	1	Si cumple	
AMORTIGUADOR DELANTERO	sivivcio	1	Si cumple	
AMORTIGUADOR TRASERO	sivivcio	1	Si cumple	
ARANDELA TAPON CARTER	sivivcio	1	Si cumple	
ARANDELAS DE AJUSTE	sivivcio	1	Si cumple	
ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA )	sivivcio	1	Si cumple	
ARANDELAS DE AJUSTE (TRANSMISION )	sivivcio	1	Si cumple	
ARRANQUE	sivivcio	1	Si cumple	
BALANCIN COMPLETO MUELLE	sivivcio	1	Si cumple	
BANDAS FRENOS TRASEROS	sivivcio	1	Si cumple	
BARRA ESTABILIZADORA	sivivcio	1	Si cumple	
BARRA ESTABILIZADORA- DEL	sivivcio	1	Si cumple	
BARRA ESTABILIZADORA- TRAS	sivivcio	1	Si cumple	
BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	sivivcio	1	Si cumple	

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda  
 Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754  
 bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



**PÚBLICA**



Radicado N° 2024661023470453: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

BASE AMORTIGUADOR TRASERO	sivivcio	1	Si cumple
BIELA DIRECCION	sivivcio	1	Si cumple
BIJIA RUEDA	sivivcio	1	Si cumple
BISAGRA CAPOT	sivivcio	1	Si cumple
BOBINADO ARRANQUE	sivivcio	1	Si cumple
BOCIN RUEDA COMPLETO	sivivcio	1	Si cumple
BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	sivivcio	1	Si cumple
BOMBA DE ACEITE	sivivcio	1	Si cumple
BOMBA DE AGUA	sivivcio	1	Si cumple
BOMBA DE COMBUSTIBLE	sivivcio	1	Si cumple
BOMBA DE FRENO	sivivcio	1	Si cumple
BOMBILLO COCUYO	sivivcio	1	Si cumple
BOMBILLO DIRECCIONAL	sivivcio	1	Si cumple
BOMBILLO ESTROBER	sivivcio	1	Si cumple
BOMBILLO EXPLORADORA	sivivcio	1	Si cumple
BOMBILLO FAROLA	sivivcio	1	Si cumple
BOMBILLO HALOGENO	sivivcio	1	Si cumple
BOMBILLO LUZ TECHO	sivivcio	1	Si cumple
BOMBILLO REVERSA	sivivcio	1	Si cumple
BOMBILLO STOP	sivivcio	1	Si cumple
BOMBILLO TABLERO	sivivcio	1	Si cumple
BOMBILLO TIPO FUSIBLE	sivivcio	1	Si cumple
BOMBILLO UNIDAD	sivivcio	1	Si cumple
BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	sivivcio	1	Si cumple
BOSTER	sivivcio	1	Si cumple
BRAZO AXIAL DIRECCION	sivivcio	1	Si cumple
BRAZO TENSOR VENTILADOR	sivivcio	1	Si cumple
BUJE CONTROL CAMBIOS	sivivcio	1	Si cumple
BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO	sivivcio	1	Si cumple
BUJE MUELLE PARTE FIJA	sivivcio	1	Si cumple
BUJE TIJERA INFERIOR	sivivcio	1	Si cumple
BUJE TIJERA SUPERIOR	sivivcio	1	Si cumple
BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI	sivivcio	1	Si cumple
BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO)	sivivcio	1	Si cumple

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda  
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754  
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



**PÚBLICA**



Radicado N° 2024661023470453: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

BUJES CUNA MOTOR X 4 UNI	sivivcio	1	Si cumple
BUJES MOTOR ARRANQUE	sivivcio	1	Si cumple
BUJIA MOTOR	sivivcio	1	Si cumple
CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	sivivcio	1	Si cumple
CABLE AUTOMOTRIZ N° 8 X METRO	sivivcio	1	Si cumple
CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	sivivcio	1	Si cumple
CAJA DEL DIFERENCIAL	sivivcio	1	Si cumple
CALIPER COMPLETO	sivivcio	1	Si cumple
CAMPANA FRENO TRASERA	sivivcio	1	Si cumple
CARDAN DE TRANSFER	sivivcio	1	Si cumple
CARTER	sivivcio	1	Si cumple
CATALIZADOR EXOSTO	sivivcio	1	Si cumple
CHAPA PUERTA	sivivcio	1	Si cumple
CHUPA BOMBA FRENO	sivivcio	1	Si cumple
CHUPAS	sivivcio	1	Si cumple
CILINDRO FRENO	sivivcio	1	Si cumple
COLLARIN EMBRAGUE	sivivcio	1	Si cumple
COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	sivivcio	1	Si cumple
CONDUCTO DE REFRIGERACION (TUBO)	sivivcio	1	Si cumple
CONECTOR ELECTRICO	sivivcio	1	Si cumple
CORREA BOMBA HIDRAULICA	sivivcio	1	Si cumple
CORREA COMPRESOR	sivivcio	1	Si cumple
CORREA UNICA ACCESORIOS	sivivcio	1	Si cumple
CORREA VENTILADOR	sivivcio	1	Si cumple
CREMALLERA VIDRIO PUERTA	sivivcio	1	Si cumple
CRUCETA CARDAN	sivivcio	1	Si cumple
DEPOSITO LAVA VIDRIOS	sivivcio	1	Si cumple
DISCO FRENO	sivivcio	1	Si cumple
EMPAQUE BOMBA DE AGUA	sivivcio	1	Si cumple
EMPAQUE DE LA CAJA DE CONTROL DE ENGRANAJE DE CAMBIOS	sivivcio	1	Si cumple
EMPAQUETADURA BOMBA FRENO	sivivcio	1	Si cumple
EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA	sivivcio	1	Si cumple
EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION	sivivcio	1	Si cumple
EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA	sivivcio	1	Si cumple
ESCOBILLA ALTERNADOR	sivivcio	1	Si cumple

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda  
Tel 8052945 –comutador No. 4261486 ext. 37754  
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023470453: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

ESCOBILLA ARRANQUE	sivivcio	1	Si cumple
ESCOBILLAS DE ALTERNADOR	sivivcio	1	Si cumple
FAN CLUTCH	sivivcio	1	Si cumple
FILTRO DE ACEITE	sivivcio	1	Si cumple
FILTRO DE AIRE	sivivcio	1	Si cumple
FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	sivivcio	1	Si cumple
FILTRO DE COMBUSTIBLE	sivivcio	1	Si cumple
FILTRO SEPARADOR DE AGUA	sivivcio	1	Si cumple
GUARDA POLVOS AXIALES	sivivcio	1	Si cumple
GUARDA POLVOS CAJA DIRECCION	sivivcio	1	Si cumple
GUAYA ACELERADOR	sivivcio	1	Si cumple
GUAYA CONTROL CAMBIOS	sivivcio	1	Si cumple
GUAYA EMBRAGUE	sivivcio	1	Si cumple
GUAYA FRENO DE MANO - DER	sivivcio	1	Si cumple
GUAYA TAPA BAUL	sivivcio	1	Si cumple
GUAYA VELOCIMETRO	sivivcio	1	Si cumple
HOJA PRINCIPAL MUELLE	sivivcio	1	Si cumple
HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	sivivcio	1	Si cumple
HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO	sivivcio	1	Si cumple
IMPULSOR O BENDIX	sivivcio	1	Si cumple
INDUCIDO ALTERNADOR	sivivcio	1	Si cumple
INTERCULER	sivivcio	1	Si cumple
INTERRUPTOR ELEVA VIDRIOS	sivivcio	1	Si cumple
INYECTOR	sivivcio	1	Si cumple
JUNTA TAPA CARTER MOTOR	sivivcio	1	Si cumple
KIT CENTRO CARDAN	sivivcio	1	Si cumple
KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	sivivcio	1	Si cumple
KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	sivivcio	1	Si cumple
LAMPARA DIRECCIONAL IZQ.	sivivcio	1	Si cumple
LAMPARA STOP TRASERO	sivivcio	1	Si cumple
LINEA COMPRESOR A/A A CONDENSADOR	sivivcio	1	Si cumple
LINEA COMPRESOR A/A AL EVAPORADOR	sivivcio	1	Si cumple
LLAVE SWITCH	sivivcio	1	Si cumple
LUCES LATERALES	sivivcio	1	Si cumple
MANGERA FRENO TRASERO	sivivcio	1	Si cumple
MANGERA TURBO	sivivcio	1	Si cumple

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda  
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754  
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023470453: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

MANGUERA A/A	sivivcio	1	Si cumple
MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA	sivivcio	1	Si cumple
MANGUERA ENTRADA AIRE TURBO	sivivcio	1	Si cumple
MANGUERA FRENO DELANTERO	sivivcio	1	Si cumple
MANGUERA FRENO TRASERO	sivivcio	1	Si cumple
MANGUERA INFERIOR RADIADOR	sivivcio	1	Si cumple
MANGUERA O TUBO PASO COMBUSTIBLE	sivivcio	1	Si cumple
MANGUERA RETORNO TANQUE RECUPERADOR	sivivcio	1	Si cumple
MANGUERA TERMOSTATO	sivivcio	1	Si cumple
MANIJA PUERTA	sivivcio	1	Si cumple
MODULO ELECTRONICO	sivivcio	1	Si cumple
MORDAZA	sivivcio	1	Si cumple
MOTOR LIMPIA BRISAS	sivivcio	1	Si cumple
MOTO-VENTILADOR	sivivcio	1	Si cumple
MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA	sivivcio	1	Si cumple
PASADOR MUELLE	sivivcio	1	Si cumple
PASADOR MUELLE TRASERO	sivivcio	1	Si cumple
PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	sivivcio	1	Si cumple
PERA ACEITE	sivivcio	1	Si cumple
PERA REVERSO	sivivcio	1	Si cumple
PERA STOP	sivivcio	1	Si cumple
PERA TEMPERATURA	sivivcio	1	Si cumple
PERNO CON TUERCA	sivivcio	1	Si cumple
PISTON FRENO	sivivcio	1	Si cumple
PITO	sivivcio	1	Si cumple
PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	sivivcio	1	Si cumple
POLEA ALTERNADOR	sivivcio	1	Si cumple
RADIADOR	sivivcio	1	Si cumple
RADIADOR CALEFACCION	sivivcio	1	Si cumple
REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO	sivivcio	1	Si cumple
RESORTE BANDA FRENO	sivivcio	1	Si cumple
RESORTE ESPIRAL DELANTERO	sivivcio	1	Si cumple
RESORTE ESPIRAL TRASERO	sivivcio	1	Si cumple
RETEN EJE DE LEVAS	sivivcio	1	Si cumple
RODAMIENTO ALTERNADOR	sivivcio	1	Si cumple
RODAMIENTO CAJA DIRECCION	sivivcio	1	Si cumple

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda  
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754  
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023470453: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR	sivivcio	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	sivivcio	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	sivivcio	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO	sivivcio	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO	sivivcio	1	Si cumple
ROTOR ALTERNADOR	sivivcio	1	Si cumple
ROTULA	sivivcio	1	Si cumple
ROTULA INFERIOR	sivivcio	1	Si cumple
ROTULA INFERIOR C/U	sivivcio	1	Si cumple
SALPICADERA - DEL	sivivcio	1	Si cumple
SALPICADERA - TRAS	sivivcio	1	Si cumple
SERVOFRENO	sivivcio	1	Si cumple
SOKET UNIDAD	sivivcio	1	Si cumple
SOLENOIDE DRENADO SEDIMENTOS	sivivcio	1	Si cumple
SOPORTE CARDAN	sivivcio	1	Si cumple
SOPORTE EXOSTO	sivivcio	1	Si cumple
SOPORTE MOTOR	sivivcio	1	Si cumple
SWITCH DIRECCIONAL	sivivcio	1	Si cumple
TANQUE HIDRAULICO	sivivcio	1	Si cumple
TANQUE L RADIADOR	sivivcio	1	Si cumple
TAPA ACEITE MOTOR	sivivcio	1	Si cumple
TAPA RADIADOR	sivivcio	1	Si cumple
TAPETES	sivivcio	1	Si cumple
TAPON CARTER	sivivcio	1	Si cumple
TERMINAL DIRECCION	sivivcio	1	Si cumple
TERMINAL DIRECCION CORTA	sivivcio	1	Si cumple
TERMINAL DIRECCION LARGA	sivivcio	1	Si cumple
TERMOSTATO	sivivcio	1	Si cumple
TIJERA INFERIOR	sivivcio	1	Si cumple
TIJERA SUPERIOR	sivivcio	1	Si cumple
TORNILLO CENTRAL MUELLE	sivivcio	1	Si cumple
TRINQUETE FRENO DE MANO	sivivcio	1	Si cumple
TUBO BOMBA DE AGUA	sivivcio	1	Si cumple
VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITE	sivivcio	1	Si cumple
VENTILADOR A/A	sivivcio	1	Si cumple
VENTILADOR ALTERNADOR	sivivcio	1	Si cumple

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda  
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754  
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023470453: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

VIDRIO PANORAMICO	sivivcio	1	Si cumple
VOLANTE	sivivcio	1	Si cumple
YOQUI CAJA DIRECCION	sivivcio	1	Si cumple

### TIPOLOGIA VEHICULO. CAMPERO/CAMIONETA/PICK UP

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	CUMPLE / NO CUMLE	OBSERVACIONES
AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	SERVICIO	1	Si cumple	SE EVIDENCIA EN EL EVENTO DE COTIZACION N° 152439, EN EL CUAL INDICA QUE CUMPLE CON TODOS LOS ELEMENMTOS SOLICITADOS A COTIZAR
ALTERNADOR	SERVICIO	1	Si cumple	
ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1	Si cumple	
AMORTIGUADOR CAPOT	SERVICIO	1	Si cumple	
AMORTIGUADOR DELANTERO	SERVICIO	1	Si cumple	
AMORTIGUADOR TRASERO	SERVICIO	1	Si cumple	
ARANDELA TAPON CARTER	SERVICIO	1	Si cumple	
ARANDELAS DE AJUSTE	SERVICIO	1	Si cumple	
ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA )	SERVICIO	1	Si cumple	
ARANDELAS DE AJUSTE (TRANSMISION )	SERVICIO	1	Si cumple	
ARRANQUE	SERVICIO	1	Si cumple	
BALANCIN COMPLETO MUELLE	SERVICIO	1	Si cumple	
BANDAS FRENOS TRASEROS	SERVICIO	1	Si cumple	
BARRA ESTABILIZADORA	SERVICIO	1	Si cumple	
BARRA ESTABILIZADORA- DEL	SERVICIO	1	Si cumple	
BARRA ESTABILIZADORA- TRAS	SERVICIO	1	Si cumple	
BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	SERVICIO	1	Si cumple	
BASE AMORTIGUADOR TRASERO	SERVICIO	1	Si cumple	
BIELA DIRECCION	SERVICIO	1	Si cumple	
BIJIA RUEDA	SERVICIO	1	Si cumple	
BISAGRA CAPOT	SERVICIO	1	Si cumple	
BOBINADO ARRANQUE	SERVICIO	1	Si cumple	
BOCIN RUEDA COMPLETO	SERVICIO	1	Si cumple	
BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	SERVICIO	1	Si cumple	
BOMBA DE ACEITE	SERVICIO	1	Si cumple	
BOMBA DE AGUA	SERVICIO	1	Si cumple	
BOMBA DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	Si cumple	

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda  
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754  
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023470453: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

BOMBA DE FRENO	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO CUCUYO	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO DIRECCIONAL	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO ESTROBER	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO EXPLORADORA	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO FAROLA	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO HALOGENO	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO LUZ TECHO	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO REVERSA	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO STOP	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO TABLERO	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO TIPO FUSIBLE	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO UNIDAD	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	SERVICIO	1	Si cumple
BOSTER	SERVICIO	1	Si cumple
BRAZO AXIAL DIRECCION	SERVICIO	1	Si cumple
BRAZO TENSOR VENTILADOR	SERVICIO	1	Si cumple
BUJE CONTROL CAMBIOS	SERVICIO	1	Si cumple
BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO	SERVICIO	1	Si cumple
BUJE MUELLE PARTE FIJA	SERVICIO	1	Si cumple
BUJE TIJERA INFERIOR	SERVICIO	1	Si cumple
BUJE TIJERA SUPERIOR	SERVICIO	1	Si cumple
BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI	SERVICIO	1	Si cumple
BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO)	SERVICIO	1	Si cumple
BUJES CUNA MOTOR X 4 UNI	SERVICIO	1	Si cumple
BUJES MOTOR ARRANQUE	SERVICIO	1	Si cumple
BUJIA MOTOR	SERVICIO	1	Si cumple
CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	SERVICIO	1	Si cumple
CABLE AUTOMOTRIZ N° 8 X METRO	SERVICIO	1	Si cumple
CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	SERVICIO	1	Si cumple
CAJA DEL DIFERENCIAL	SERVICIO	1	Si cumple
CALIPER COMPLETO	SERVICIO	1	Si cumple
CAMPANA FRENO TRASERA	SERVICIO	1	Si cumple
CARDAN DE TRANSFER	SERVICIO	1	Si cumple

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda  
Tel 8052945 -comutador No. 4261486 ext. 37754  
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023470453: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

CARTER	SERVICIO	1	Si cumple
CATALIZADOR EXOSTO	SERVICIO	1	Si cumple
CHAPA PUERTA	SERVICIO	1	Si cumple
CHUPA BOMBA FRENO	SERVICIO	1	Si cumple
CHUPAS	SERVICIO	1	Si cumple
CILINDRO FRENO	SERVICIO	1	Si cumple
COLLARIN EMBRAGUE	SERVICIO	1	Si cumple
COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1	Si cumple
CONDUCTO DE REFRIGERACION (TUBO)	SERVICIO	1	Si cumple
CONECTOR ELECTRICO	SERVICIO	1	Si cumple
CORREA BOMBA HIDRAULICA	SERVICIO	1	Si cumple
CORREA COMPRESOR	SERVICIO	1	Si cumple
CORREA UNICA ACCESORIOS	SERVICIO	1	Si cumple
CORREA VENTILADOR	SERVICIO	1	Si cumple
CREMALLERA VIDRIO PUERTA	SERVICIO	1	Si cumple
CRUCETA CARDAN	SERVICIO	1	Si cumple
DEPOSITO LAVA VIDRIOS	SERVICIO	1	Si cumple
DISCO FRENO	SERVICIO	1	Si cumple
EMPAQUE BOMBA DE AGUA	SERVICIO	1	Si cumple
EMPAQUE DE LA CAJA DE CONTROL DE ENGRANAJE DE CAMBIOS	SERVICIO	1	Si cumple
EMPAQUETADURA BOMBA FRENO	SERVICIO	1	Si cumple
EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA	SERVICIO	1	Si cumple
EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION	SERVICIO	1	Si cumple
EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA	SERVICIO	1	Si cumple
ESCOBILLA ALTERNADOR	SERVICIO	1	Si cumple
ESCOBILLA ARRANQUE	SERVICIO	1	Si cumple
ESCOBILLAS DE ALTERNADOR	SERVICIO	1	Si cumple
FAN CLUTCH	SERVICIO	1	Si cumple
FILTRO DE ACEITE	SERVICIO	1	Si cumple
FILTRO DE AIRE	SERVICIO	1	Si cumple
FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1	Si cumple
FILTRO DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	Si cumple

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda  
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754  
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023470453: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

FILTRO SEPARADOR DE AGUA	SERVICIO	1	Si cumple
GUARDA POLVOS AXIALES	SERVICIO	1	Si cumple
GUARDA POLVOS CAJA DIRECCION	SERVICIO	1	Si cumple
GUAYA ACELERADOR	SERVICIO	1	Si cumple
GUAYA CONTROL CAMBIOS	SERVICIO	1	Si cumple
GUAYA EMBRAGUE	SERVICIO	1	Si cumple
GUAYA FRENO DE MANO - DER	SERVICIO	1	Si cumple
GUAYA TAPA BAUL	SERVICIO	1	Si cumple
GUAYA VELOCIMETRO	SERVICIO	1	Si cumple
HOJA PRINCIPAL MUELLE	SERVICIO	1	Si cumple
HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	SERVICIO	1	Si cumple
HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO	SERVICIO	1	Si cumple
IMPULSOR O BENDIX	SERVICIO	1	Si cumple
INDUCIDO ALTERNADOR	SERVICIO	1	Si cumple
INTERCULER	SERVICIO	1	Si cumple
INTERRUPTOR ELEVA VIDRIOS	SERVICIO	1	Si cumple
INYECTOR	SERVICIO	1	Si cumple
JUNTA TAPA CARTER MOTOR	SERVICIO	1	Si cumple
KIT CENTRO CARDAN	SERVICIO	1	Si cumple
KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	SERVICIO	1	Si cumple
KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	SERVICIO	1	Si cumple
LAMPARA DIRECCIONAL IZQ.	SERVICIO	1	Si cumple
LAMPARA STOP TRASERO	SERVICIO	1	Si cumple
LINEA COMPRESOR A/A A CONDENSADOR	SERVICIO	1	Si cumple
LINEA COMPRESOR A/A AL EVAPORADOR	SERVICIO	1	Si cumple
LLAVE SWITCH	SERVICIO	1	Si cumple
LUCES LATERALES	SERVICIO	1	Si cumple
MANGERA FRENO TRASERO	SERVICIO	1	Si cumple
MANGERA TURBO	SERVICIO	1	Si cumple
MANGUERA A/A	SERVICIO	1	Si cumple
MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA	SERVICIO	1	Si cumple
MANGUERA ENTRADA AIRE TURBO	SERVICIO	1	Si cumple
MANGUERA FRENO DELANTERO	SERVICIO	1	Si cumple
MANGUERA FRENO TRASERO	SERVICIO	1	Si cumple
MANGUERA INFERIOR RADIADOR	SERVICIO	1	Si cumple
MANGUERA O TUBO PASO COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	Si cumple

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda  
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754  
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023470453: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

MANGUERA RETORNO TANQUE RECUPERADOR	SERVICIO	1	Si cumple
MANGUERA TERMOSTATO	SERVICIO	1	Si cumple
MANIJA PUERTA	SERVICIO	1	Si cumple
MODULO ELECTRONICO	SERVICIO	1	Si cumple
MORDAZA	SERVICIO	1	Si cumple
MOTOR LIMPIA BRISAS	SERVICIO	1	Si cumple
MOTO-VENTILADOR	SERVICIO	1	Si cumple
MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA	SERVICIO	1	Si cumple
PASADOR MUELLE	SERVICIO	1	Si cumple
PASADOR MUELLE TRASERO	SERVICIO	1	Si cumple
PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	SERVICIO	1	Si cumple
PERA ACEITE	SERVICIO	1	Si cumple
PERA REVERSO	SERVICIO	1	Si cumple
PERA STOP	SERVICIO	1	Si cumple
PERA TEMPERATURA	SERVICIO	1	Si cumple
PERNO CON TUERCA	SERVICIO	1	Si cumple
PISTON FRENO	SERVICIO	1	Si cumple
PITO	SERVICIO	1	Si cumple
PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	SERVICIO	1	Si cumple
POLEA ALTERNADOR	SERVICIO	1	Si cumple
RADIADOR	SERVICIO	1	Si cumple
RADIADOR CALEFACCION	SERVICIO	1	Si cumple
REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1	Si cumple
RESORTE BANDA FRENO	SERVICIO	1	Si cumple
RESORTE ESPIRAL DELANTERO	SERVICIO	1	Si cumple
RESORTE ESPIRAL TRASERO	SERVICIO	1	Si cumple
RETEN EJE DE LEVAS	SERVICIO	1	Si cumple
RODAMIENTO ALTERNADOR	SERVICIO	1	Si cumple
RODAMIENTO CAJA DIRECCION	SERVICIO	1	Si cumple
RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR	SERVICIO	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	SERVICIO	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	SERVICIO	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO	SERVICIO	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO	SERVICIO	1	Si cumple
ROTOR ALTERNADOR	SERVICIO	1	Si cumple
BOTELLA	SERVICIO	1	Si cumple

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda  
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754  
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023470453: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

ROTULA INFERIOR	SERVICIO	1	Si cumple
ROTULA INFERIOR C/U	SERVICIO	1	Si cumple
SALPICADERA - DEL	SERVICIO	1	Si cumple
SALPICADERA - TRAS	SERVICIO	1	Si cumple
SERVOFRENO	SERVICIO	1	Si cumple
SOKET UNIDAD	SERVICIO	1	Si cumple
SOLENOIDE DRENADO SEDIMENTOS	SERVICIO	1	Si cumple
SOPORTE CARDAN	SERVICIO	1	Si cumple
SOPORTE EXOSTO	SERVICIO	1	Si cumple
SOPORTE MOTOR	SERVICIO	1	Si cumple
SWITCH DIRECCIONAL	SERVICIO	1	Si cumple
TANQUE HIDRAULICO	SERVICIO	1	Si cumple
TANQUE L RADIADOR	SERVICIO	1	Si cumple
TAPA ACEITE MOTOR	SERVICIO	1	Si cumple
TAPA RADIADOR	SERVICIO	1	Si cumple
TAPETES	SERVICIO	1	Si cumple
TAPON CARTER	SERVICIO	1	Si cumple
TERMINAL DIRECCION	SERVICIO	1	Si cumple
TERMINAL DIRECCION CORTA	SERVICIO	1	Si cumple
TERMINAL DIRECCION LARGA	SERVICIO	1	Si cumple
TERMOSTATO	SERVICIO	1	Si cumple
TIJERA INFERIOR	SERVICIO	1	Si cumple
TIJERA SUPERIOR	SERVICIO	1	Si cumple
TORNILLO CENTRAL MUELLE	SERVICIO	1	Si cumple
TRINQUETE FRENO DE MANO	SERVICIO	1	Si cumple
TUBO BOMBA DE AGUA	SERVICIO	1	Si cumple
VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITE	SERVICIO	1	Si cumple
VENTILADOR A/A	SERVICIO	1	Si cumple
VENTILADOR ALTERNADOR	SERVICIO	1	Si cumple
VIDRIO PANORAMICO	SERVICIO	1	Si cumple
VOLANTE	SERVICIO	1	Si cumple
YOQUI CAJA DIRECCION	SERVICIO	1	Si cumple
DESPINCHE RUEDA	SERVICIO	1	Si cumple
SERVICIO SCANNER	SERVICIO	1	Si cumple
SISTEMA DE EMBRAGUE	SERVICIO	1	Si cumple
SISTEMA DE DIRECCIÓN	SERVICIO	1	Si cumple

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda  
Tel 8052945 - conmutador No. 4261486 ext. 37754  
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023470453: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

SISTEMA DE FRENOS	SERVICIO	1	Si cumple
SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO	1	Si cumple
REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	SERVICIO	1	Si cumple
REVISIÓN GENERAL DE LLANTAS	SERVICIO	1	Si cumple

### TIPOLOGIA VEHICULO. LIVIANO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	SERVICIO	1	Si cumple	SE EVIDENCIA EN EL EVENTO DE COTIZACION N° 152439, EN EL CUAL INDICA QUE CUMPLE CON TODOS LOS ELEMENMTOS SOLICITADOS A COTIZAR
ABRAZADERAS RADIADOR	SERVICIO	1	Si cumple	
ALTERNADOR	SERVICIO	1	Si cumple	
ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1	Si cumple	
AMORTIGUADOR DELANTERO	SERVICIO	1	Si cumple	
AMORTIGUADOR DIRECCION	SERVICIO	1	Si cumple	
AMORTIGUADOR TRASERO	SERVICIO	1	Si cumple	
ARANDELA TAPON CARTER	SERVICIO	1	Si cumple	
ARANDELAS DE AJUSTE	SERVICIO	1	Si cumple	
ARRANQUE	SERVICIO	1	Si cumple	
BALANCIN COMPLETO MUELLE	SERVICIO	1	Si cumple	
BANDAS FRENOS TRASEROS	SERVICIO	1	Si cumple	
BARRA ESTABILIZADORA	SERVICIO	1	Si cumple	
BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	SERVICIO	1	Si cumple	
BASE AMORTIGUADOR TRASERO	SERVICIO	1	Si cumple	
BIELA DIRECCION	SERVICIO	1	Si cumple	
BIELETA CONTROL CAMBIOS	SERVICIO	1	Si cumple	
BIJIA RUEDA	SERVICIO	1	Si cumple	
BOBINADO ARRANQUE	SERVICIO	1	Si cumple	
BOCIN RUEDA COMPLETO	SERVICIO	1	Si cumple	
BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	SERVICIO	1	Si cumple	
BOMBA DE ACEITE	SERVICIO	1	Si cumple	
BOMBA DE AGUA	SERVICIO	1	Si cumple	
BOMBA DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	Si cumple	
BOMBA DE FRENO	SERVICIO	1	Si cumple	
BOMBA HIDRAULICA	SERVICIO	1	Si cumple	
BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	SERVICIO	1	Si cumple	
BOMBILLO COCUYO	SERVICIO	1	Si cumple	

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda  
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754  
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023470453: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

BOMBILLO DIRECCIONAL	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO ESTROBER	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO EXPLORADORA	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO FAROLA	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO HALOGENO	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO LUZ TECHO	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO REVERSA	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO STOP	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO TABLERO	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO TIPO FUSIBLE	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO UNIDAD	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	SERVICIO	1	Si cumple
BOSTER	SERVICIO	1	Si cumple
BRAZO AXIAL DIRECCION	SERVICIO	1	Si cumple
BUJE CREMALLERA	SERVICIO	1	Si cumple
BUJE MUELLE PARTE FIJA	SERVICIO	1	Si cumple
BUJE TIJERA INFERIOR	SERVICIO	1	Si cumple
BUJE TIJERA SUPERIOR	SERVICIO	1	Si cumple
BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI	SERVICIO	1	Si cumple
BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO)	SERVICIO	1	Si cumple
BUJES CUNA MOTOR X 4 UNI	SERVICIO	1	Si cumple
BUJES MOTOR ARRANQUE	SERVICIO	1	Si cumple
BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI	SERVICIO	1	Si cumple
BUJIA PRE- CALENTAMIENTO	SERVICIO	1	Si cumple
CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	SERVICIO	1	Si cumple
CABLE AUTOMOTRIZ N° 8 X METRO	SERVICIO	1	Si cumple
CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	SERVICIO	1	Si cumple
CADENA CARDAN	SERVICIO	1	Si cumple
CAJA DEL DIFERENCIAL	SERVICIO	1	Si cumple
CALIPER COMPLETO	SERVICIO	1	Si cumple
CAMARA	SERVICIO	1	Si cumple
CAMPANA FRENO	SERVICIO	1	Si cumple
CANASTA DIFERENCIAL	SERVICIO	1	Si cumple
CARDAN DE TRANSFER	SERVICIO	1	Si cumple

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda  
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754  
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023470453: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

CARDAN PRINCIPAL	SERVICIO	1	Si cumple
CATALIZADOR EXOSTO	SERVICIO	1	Si cumple
CHAPA PUERTA	SERVICIO	1	Si cumple
CHUPA BOMBA FRENO	SERVICIO	1	Si cumple
CILINDRO DE AIRE	SERVICIO	1	Si cumple
CILINDRO FRENO	SERVICIO	1	Si cumple
COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1	Si cumple
CONDUCTO DE REFRIGERACION (TUBO)	SERVICIO	1	Si cumple
CONECTOR ALTERNADOR	SERVICIO	1	Si cumple
CONECTOR ELECTRICO	SERVICIO	1	Si cumple
CORONA Y SPEED	SERVICIO	1	Si cumple
CORREA BOMBA HIDRAULICA	SERVICIO	1	Si cumple
CORREA AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1	Si cumple
CORREA ALTERNADOR	SERVICIO	1	Si cumple
CORREA COMPRESOR	SERVICIO	1	Si cumple
CORREA UNICA ACCESORIOS	SERVICIO	1	Si cumple
CORREA VENTILADOR	SERVICIO	1	Si cumple
CREMALLERA VIDRIO PUERTA	SERVICIO	1	Si cumple
CRUCETA CARDAN	SERVICIO	1	Si cumple
CUBO SINCRONIZADOR DE 1-2 MARCHAS	SERVICIO	1	Si cumple
CUBO SINCRONIZADOR DE 3 Y 4 MARCHAS	SERVICIO	1	Si cumple
DEPOSITO LAVA VIDRIOS	SERVICIO	1	Si cumple
DIAFRAGMA CAMARA	SERVICIO	1	Si cumple
DIAFRAGMA FRENO DE AHOGO	SERVICIO	1	Si cumple
DISCO FRENO	SERVICIO	1	Si cumple
DISTRIBUIDOR	SERVICIO	1	Si cumple
EMPAQUE BOMBA DE AGUA	SERVICIO	1	Si cumple
EMPAQUE CUERPO ACELERACION	SERVICIO	1	Si cumple
EMPAQUE DE LA CAJA DE CONTROL DE ENGRANAJE DE CAMBIOS	SERVICIO	1	Si cumple
EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA	SERVICIO	1	Si cumple
EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION	SERVICIO	1	Si cumple
EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA	SERVICIO	1	Si cumple
ESCOBILLA ALTERNADOR	SERVICIO	1	Si cumple

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda  
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754  
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



**PÚBLICA**



Radicado N° 2024661023470453: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

ESCOBILLA ARRANQUE	SERVICIO	1	Si cumple
FAN CLUTCH	SERVICIO	1	Si cumple
FILTRO AUXILIAR ACEITE	SERVICIO	1	Si cumple
FILTRO DE ACEITE	SERVICIO	1	Si cumple
FILTRO DE AIRE	SERVICIO	1	Si cumple
FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1	Si cumple
FILTRO DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	Si cumple
FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	Si cumple
FISIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 AMPER	SERVICIO	1	Si cumple
FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER	SERVICIO	1	Si cumple
FISIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER	SERVICIO	1	Si cumple
FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	Si cumple
FUSIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 AMPER	SERVICIO	1	Si cumple
GOBERNADOR	SERVICIO	1	Si cumple
GUARDA POLVOS AXIALES	SERVICIO	1	Si cumple
GUAYA ACELERADOR	SERVICIO	1	Si cumple
GUAYA EMBRAGUE	SERVICIO	1	Si cumple
GUAYA FRENO DE MANO - DER	SERVICIO	1	Si cumple
GUAYA FRENO DE MANO - IZQ	SERVICIO	1	Si cumple
GUAYA VELOCIMETRO	SERVICIO	1	Si cumple
HOJA PRINCIPAL MUELLE	SERVICIO	1	Si cumple
HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	SERVICIO	1	Si cumple
HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO	SERVICIO	1	Si cumple
INDUCIDO ALTERNADOR	SERVICIO	1	Si cumple
INTERCULER	SERVICIO	1	Si cumple
JUEGO DE CAUCHO VALVULAS	SERVICIO	1	Si cumple
KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	SERVICIO	1	Si cumple
LAMPARA STOP TRASERO	SERVICIO	1	Si cumple
MANGERA FRENO TRASERO	SERVICIO	1	Si cumple
MANGERA TURBO	SERVICIO	1	Si cumple
MANGUERA A/A	SERVICIO	1	Si cumple
MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION	SERVICIO	1	Si cumple
MANGUERA O TUBO PASO COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	Si cumple

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c -79 Puente Aranda  
Tel 8052945 -comutador No. 4261486 ext. 37754  
[bas21@ejercito.mil.co](mailto:bas21@ejercito.mil.co) [Franklyn.puentes@ejercito.mil.co](mailto:Franklyn.puentes@ejercito.mil.co)



**PÚBLICA**



Radicado N° 2024661023470453: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

MANGUERA SALIDA INTERCULER	SERVICIO	1	Si cumple
MORDAZA	SERVICIO	1	Si cumple
MOTOR LIMPIA BRISAS	SERVICIO	1	Si cumple
MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA	SERVICIO	1	Si cumple
PASADOR DEL EJE DEL DIFERENCIAL	SERVICIO	1	Si cumple
PASADOR MUELLE	SERVICIO	1	Si cumple
PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	SERVICIO	1	Si cumple
PERA ACEITE	SERVICIO	1	Si cumple
PERA REVERSO	SERVICIO	1	Si cumple
PERA STOP	SERVICIO	1	Si cumple
PILA BOMBA DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	Si cumple
PITO	SERVICIO	1	Si cumple
PLUMILLAS	SERVICIO	1	Si cumple
PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	SERVICIO	1	Si cumple
POLEA ALTERNADOR	SERVICIO	1	Si cumple
POLEA CIGÜEÑAL	SERVICIO	1	Si cumple
PORTA ESCOBILLAS	SERVICIO	1	Si cumple
PORTA FUSIBLE	SERVICIO	1	Si cumple
RADIADOR	SERVICIO	1	Si cumple
RELE	SERVICIO	1	Si cumple
RESORTE BANDA FRENO	SERVICIO	1	Si cumple
RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL	SERVICIO	1	Si cumple
RETEN EJE LADO CAJA	SERVICIO	1	Si cumple
RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	SERVICIO	1	Si cumple
RETENEDOR CAJA DIRECCION	SERVICIO	1	Si cumple
RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION	SERVICIO	1	Si cumple
RETENEDOR EXTERNO RUEDA	SERVICIO	1	Si cumple
RETENEDOR INTERNO RUEDA	SERVICIO	1	Si cumple
RETENEDOR SPEED TRASERO	SERVICIO	1	Si cumple
RODAMIENTO	SERVICIO	1	Si cumple
RODAMIENTO ALTERNADOR	SERVICIO	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	SERVICIO	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	SERVICIO	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO	SERVICIO	1	Si cumple

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda  
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754  
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



ISO 9001



**PÚBLICA**



Radicado N° 2024661023470453: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO	SERVICIO	1	Si cumple
ROTULA	SERVICIO	1	Si cumple
ROTULA INFERIOR	SERVICIO	1	Si cumple
ROTULA SUPERIOR	SERVICIO	1	Si cumple
SALPICADERA - DEL	SERVICIO	1	Si cumple
SALPICADERA - TRAS	SERVICIO	1	Si cumple
SATELITES	SERVICIO	1	Si cumple
SELECTOR CAMBIOS	SERVICIO	1	Si cumple
SENSOR ACT (TEMPERATURA AIRE ADMISION)	SERVICIO	1	Si cumple
SENSOR FTSP(PRESION COMBUSTIBLE EN EL TANQUE)	SERVICIO	1	Si cumple
SENSOR FTTS (TEMPERATURA TANQUE COMBUSTIBLE)	SERVICIO	1	Si cumple
SOKET UNIDAD	SERVICIO	1	Si cumple
SOPORTE CARDAN	SERVICIO	1	Si cumple
TANQUE RADIADOR	SERVICIO	1	Si cumple
TANQUE HIDRAULICO	SERVICIO	1	Si cumple
TAPA ACEITE MOTOR	SERVICIO	1	Si cumple
TAPA RADIADOR	SERVICIO	1	Si cumple
TAPETES	SERVICIO	1	Si cumple
TAPON CARTER	SERVICIO	1	Si cumple
TERMINAL DE OJO	SERVICIO	1	Si cumple
TERMOSTATO	SERVICIO	1	Si cumple
TORNILLO CENTRAL MUELLE	SERVICIO	1	Si cumple
TRINQUETE FRENO DE MANO	SERVICIO	1	Si cumple
TRINQUETE PEDAL EMBRAGUE	SERVICIO	1	Si cumple
TUBO BOMBA DE AGUA	SERVICIO	1	Si cumple
VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITE	SERVICIO	1	Si cumple
VENTILADOR ALTERNADOR	SERVICIO	1	Si cumple
VIDRIO PANORAMICO	SERVICIO	1	Si cumple

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda  
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754  
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023470453: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

YOQUI CAJA DIRECCION	SERVICIO	1	Si cumple
DESPINCHE RUEDA	SERVICIO		Si cumple
SERVICIO SCANNER	SERVICIO		Si cumple
SISTEMA DE EMBRAGUE	SERVICIO		Si cumple
SISTEMA DE DIRECCIÓN	SERVICIO		Si cumple
SISTEMA DE FRENOS	SERVICIO		Si cumple
SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO		Si cumple
REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	SERVICIO		Si cumple
REVISIÓN GENERAL DE LLANTAS	SERVICIO		Si cumple

### TIPOLOGIA VEHICULO. PESADO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	SERVICIO	1	Si cumple	SE EVIDENCIA EN EL EVENTO DE COTIZACION N° 152439, EN EL CUAL INDICA QUE CUMPLE CON TODOS LOS ELEMENMTOS SOLICITADOS A COTIZAR
ABRAZADERAS RADIADOR	SERVICIO	1	Si cumple	
ALTERNADOR	SERVICIO	1	Si cumple	
ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1	Si cumple	
AMORTIGUADOR DELANTERO	SERVICIO	1	Si cumple	
AMORTIGUADOR DIRECCION	SERVICIO	1	Si cumple	
AMORTIGUADOR TRASERO	SERVICIO	1	Si cumple	
ARANDELA TAPON CARTER	SERVICIO	1	Si cumple	
ARANDELAS DE AJUSTE	SERVICIO	1	Si cumple	
ARRANQUE	SERVICIO	1	Si cumple	
BALANCIN COMPLETO MUELLE	SERVICIO	1	Si cumple	
BANDAS FRENOS TRASEROS	SERVICIO	1	Si cumple	
BARRA ESTABILIZADORA	SERVICIO	1	Si cumple	
BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	SERVICIO	1	Si cumple	
BASE AMORTIGUADOR TRASERO	SERVICIO	1	Si cumple	
BIELA DIRECCION	SERVICIO	1	Si cumple	
BIELETA CONTROL CAMBIOS	SERVICIO	1	Si cumple	
BIJIA RUEDA	SERVICIO	1	Si cumple	
BOBINADO ARRANQUE	SERVICIO	1	Si cumple	
BOCIN RUEDA COMPLETO	SERVICIO	1	Si cumple	
BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	SERVICIO	1	Si cumple	
BOMBA DE ACEITE	SERVICIO	1	Si cumple	
BOMBA DE AGUA	SERVICIO	1	Si cumple	

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda  
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754  
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023470453: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

BOMBA DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBA DE FRENO	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBA HIDRAULICA	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO COCUYO	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO DIRECCIONAL	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO ESTROBER	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO EXPLORADORA	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO FAROLA	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO HALOGENO	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO LUZ TECHO	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO REVERSA	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO STOP	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO TABLERO	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO TIPO FUSIBLE	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO UNIDAD	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	SERVICIO	1	Si cumple
BOSTER	SERVICIO	1	Si cumple
BRAZO AXIAL DIRECCION	SERVICIO	1	Si cumple
BUJE CREMALLERA	SERVICIO	1	Si cumple
BUJE MUELLE PARTE FIJA	SERVICIO	1	Si cumple
BUJE TIJERA INFERIOR	SERVICIO	1	Si cumple
BUJE TIJERA SUPERIOR	SERVICIO	1	Si cumple
BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI	SERVICIO	1	Si cumple
BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO)	SERVICIO	1	Si cumple
BUJES CUNA MOTOR X 4 UNI	SERVICIO	1	Si cumple
BUJES MOTOR ARRANQUE	SERVICIO	1	Si cumple
BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI	SERVICIO	1	Si cumple
BUJIA PRE- CALENTAMIENTO	SERVICIO	1	Si cumple
CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	SERVICIO	1	Si cumple
CABLE AUTOMOTRIZ N° 8 X METRO	SERVICIO	1	Si cumple
CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	SERVICIO	1	Si cumple
CADENA CARDAN	SERVICIO	1	Si cumple
CAJA DEL DIFERENCIAL	SERVICIO	1	Si cumple

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda  
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754  
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023470453: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

CALIPER COMPLETO	SERVICIO	1	Si cumple
CAMARA	SERVICIO	1	Si cumple
CAMPANA FRENO	SERVICIO	1	Si cumple
CANASTA DIFERENCIAL	SERVICIO	1	Si cumple
CARDAN DE TRANSFER	SERVICIO	1	Si cumple
CARDAN PRINCIPAL	SERVICIO	1	Si cumple
CATALIZADOR EXOSTO	SERVICIO	1	Si cumple
CHAPA PUERTA	SERVICIO	1	Si cumple
CHUPA BOMBA FRENO	SERVICIO	1	Si cumple
CILINDRO DE AIRE	SERVICIO	1	Si cumple
CILINDRO FRENO	SERVICIO	1	Si cumple
COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1	Si cumple
CONDUCTO DE REFRIGERACION (TUBO)	SERVICIO	1	Si cumple
CONECTOR ALTERNADOR	SERVICIO	1	Si cumple
CONECTOR ELECTRICO	SERVICIO	1	Si cumple
CORONA Y SPEED	SERVICIO	1	Si cumple
CORREA BOMBA HIDRAULICA	SERVICIO	1	Si cumple
CORREA AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1	Si cumple
CORREA ALTERNADOR	SERVICIO	1	Si cumple
CORREA COMPRESOR	SERVICIO	1	Si cumple
CORREA UNICA ACCESORIOS	SERVICIO	1	Si cumple
CORREA VENTILADOR	SERVICIO	1	Si cumple
CREMALLERA VIDRIO PUERTA	SERVICIO	1	Si cumple
CRUCETA CARDAN	SERVICIO	1	Si cumple
CUBO SINCRONIZADOR DE 1-2 MARCHAS	SERVICIO	1	Si cumple
CUBO SINCRONIZADOR DE 3 Y 4 MARCHAS	SERVICIO	1	Si cumple
DEPOSITO LAVA VIDRIOS	SERVICIO	1	Si cumple
DIAFRAGMA CAMARA	SERVICIO	1	Si cumple
DIAFRAGMA FRENO DE AHOGO	SERVICIO	1	Si cumple
DISCO FRENO	SERVICIO	1	Si cumple
DISTRIBUIDOR	SERVICIO	1	Si cumple
EMPAQUE BOMBA DE AGUA	SERVICIO	1	Si cumple
EMPAQUE CUERPO ACELERACION	SERVICIO	1	Si cumple
EMPAQUE DE LA CAJA DE CONTROL DE ENGRANAJE DE CAMBIOS	SERVICIO	1	Si cumple
EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA	SERVICIO	1	Si cumple

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda  
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754  
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023470453: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION	SERVICIO	1	Si cumple
EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA	SERVICIO	1	Si cumple
ESCOBILLA ALTERNADOR	SERVICIO	1	Si cumple
ESCOBILLA ARRANQUE	SERVICIO	1	Si cumple
FAN CLUTCH	SERVICIO	1	Si cumple
FILTRO AUXILIAR ACEITE	SERVICIO	1	Si cumple
FILTRO DE ACEITE	SERVICIO	1	Si cumple
FILTRO DE AIRE	SERVICIO	1	Si cumple
FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1	Si cumple
FILTRO DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	Si cumple
FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	Si cumple
FISIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 AMPER	SERVICIO	1	Si cumple
FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER	SERVICIO	1	Si cumple
FISIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER	SERVICIO	1	Si cumple
FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	Si cumple
FUSIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 AMPER	SERVICIO	1	Si cumple
GOBERNADOR	SERVICIO	1	Si cumple
GUARDA POLVOS AXIALES	SERVICIO	1	Si cumple
GUAYA ACELERADOR	SERVICIO	1	Si cumple
GUAYA EMBRAGUE	SERVICIO	1	Si cumple
GUAYA FRENO DE MANO - DER	SERVICIO	1	Si cumple
GUAYA FRENO DE MANO - IZQ	SERVICIO	1	Si cumple
GUAYA VELOCIMETRO	SERVICIO	1	Si cumple
HOJA PRINCIPAL MUELLE	SERVICIO	1	Si cumple
HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	SERVICIO	1	Si cumple
HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO	SERVICIO	1	Si cumple
INDUCIDO ALTERNADOR	SERVICIO	1	Si cumple
INTERCULER	SERVICIO	1	Si cumple
JUEGO DE CAUCHO VALVULAS	SERVICIO	1	Si cumple
KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	SERVICIO	1	Si cumple
LAMPARA STOP TRASERO	SERVICIO	1	Si cumple
MANGERA FRENO TRASERO	SERVICIO	1	Si cumple

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda  
Tel 8052945 - conmutador No. 4261486 ext. 37754  
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023470453: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

MANGERA TURBO	SERVICIO	1	Si cumple
MANGUERA A/A	SERVICIO	1	Si cumple
MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION	SERVICIO	1	Si cumple
MANGUERA O TUBO PASO COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	Si cumple
MANGUERA SALIDA INTERCULER	SERVICIO	1	Si cumple
MORDAZA	SERVICIO	1	Si cumple
MOTOR LIMPIA BRISAS	SERVICIO	1	Si cumple
MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA	SERVICIO	1	Si cumple
PASADOR DEL EJE DEL DIFERENCIAL	SERVICIO	1	Si cumple
PASADOR MUELLE	SERVICIO	1	Si cumple
PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	SERVICIO	1	Si cumple
PERA ACEITE	SERVICIO	1	Si cumple
PERA REVERSO	SERVICIO	1	Si cumple
PERA STOP	SERVICIO	1	Si cumple
PILA BOMBA DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	Si cumple
PITO	SERVICIO	1	Si cumple
PLUMILLAS	SERVICIO	1	Si cumple
PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	SERVICIO	1	Si cumple
POLEA ALTERNADOR	SERVICIO	1	Si cumple
POLEA CIGÜEÑAL	SERVICIO	1	Si cumple
PORTA ESCOBILLAS	SERVICIO	1	Si cumple
PORTA FUSIBLE	SERVICIO	1	Si cumple
RADIADOR	SERVICIO	1	Si cumple
RELE	SERVICIO	1	Si cumple
RESORTE BANDA FRENO	SERVICIO	1	Si cumple
RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL	SERVICIO	1	Si cumple
RETEN EJE LADO CAJA	SERVICIO	1	Si cumple
RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	SERVICIO	1	Si cumple
RETENEDOR CAJA DIRECCION	SERVICIO	1	Si cumple
RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION	SERVICIO	1	Si cumple
RETENEDOR EXTERNO RUEDA	SERVICIO	1	Si cumple
RETENEDOR INTERNO RUEDA	SERVICIO	1	Si cumple
RETENEDOR SPEED TRASERO	SERVICIO	1	Si cumple
RODAMIENTO	SERVICIO	1	Si cumple
RODAMIENTO ALTERNADOR	SERVICIO	1	Si cumple

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda  
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754  
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



**PÚBLICA**



Radicado N° 2024661023470453: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	SERVICIO	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	SERVICIO	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO	SERVICIO	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO	SERVICIO	1	Si cumple
ROTULA	SERVICIO	1	Si cumple
ROTULA INFERIOR	SERVICIO	1	Si cumple
ROTULA SUPERIOR	SERVICIO	1	Si cumple
SALPICADERA - DEL	SERVICIO	1	Si cumple
SALPICADERA - TRAS	SERVICIO	1	Si cumple
SATELITES	SERVICIO	1	Si cumple
SELECTOR CAMBIOS	SERVICIO	1	Si cumple
SENSOR ACT (TEMPERATURA AIRE ADMISION)	SERVICIO	1	Si cumple
SENSOR FTSP(PRESION COMBUSTIBLE EN EL TANQUE)	SERVICIO	1	Si cumple
SENSOR FTTS (TEMPERATURA TANQUE COMBUSTIBLE)	SERVICIO	1	Si cumple
SOKET UNIDAD	SERVICIO	1	Si cumple
SOPORTE CARDAN	SERVICIO	1	Si cumple
TANQUE RADIADOR	SERVICIO	1	Si cumple
TANQUE HIDRAULICO	SERVICIO	1	Si cumple
TAPA ACEITE MOTOR	SERVICIO	1	Si cumple
TAPA RADIADOR	SERVICIO	1	Si cumple
TAPETES	SERVICIO	1	Si cumple
TAPON CARTER	SERVICIO	1	Si cumple
TERMINAL DE OJO	SERVICIO	1	Si cumple
TERMOSTATO	SERVICIO	1	Si cumple
TORNILLO CENTRAL MUELLE	SERVICIO	1	Si cumple
TRINQUETE FRENO DE MANO	SERVICIO	1	Si cumple
TRINQUETE PEDAL EMBRAGUE	SERVICIO	1	Si cumple

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda  
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754  
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023470453: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

TUBO BOMBA DE AGUA	SERVICIO	1	Si cumple
VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITE	SERVICIO	1	Si cumple
VENTILADOR ALTERNADOR	SERVICIO	1	Si cumple
VIDRIO PANORAMICO	SERVICIO	1	Si cumple
YOQUI CAJA DIRECCION	SERVICIO	1	Si cumple
DESPINCHE RUEDA	SERVICIO		Si cumple
SERVICIO SCANNER	SERVICIO		Si cumple
SISTEMA DE EMBRAGUE	SERVICIO		Si cumple
SISTEMA DE DIRECCIÓN	SERVICIO		Si cumple
SISTEMA DE FRENOS	SERVICIO		Si cumple
SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO		Si cumple
REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	SERVICIO		Si cumple
REVISIÓN GENERAL DE LLANTAS	SERVICIO		Si cumple

### TIPOLOGIA VEHICULO. MOTOCICLETA

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
AGUJA CARBURADOR	UNIDAD	1	Si cumple	SE EVIDENCIA EN EL EVENTO DE COTIZACION N° 152439, EN EL CUAL INDICA QUE CUMPLE CON TODOS LOS ELEMENMTOS SOLICITADOS A COTIZAR
ALTERNADOR	PIEZA	1	Si cumple	
AMORTIGUADOR DELANTERO	PIEZA	1	Si cumple	
AMORTIGUADOR TRASERO	UNIDAD	1	Si cumple	
ARRANQUE	PIEZA	1	Si cumple	
AUTOMATICO ARRANQUE	PIEZA	1	Si cumple	
BANDAS FRENO DELANTERO	PIEZA	1	Si cumple	
BOBINA DE ALTA	PIEZA	1	Si cumple	
BOBINA DE ENCENDIDO	PIEZA	1	Si cumple	
BUJES TIJERA COMPLETO	PIEZA	1	Si cumple	
BUJIA	KIT	1	Si cumple	
CADENILLA REPARTICION	PIEZA	1	Si cumple	
CALIPER FRENO DELANTERO	PIEZA	1	Si cumple	
CATALINA DE CADENA	PIEZA	1	Si cumple	
CAUCHO MORDAZA	PIEZA	1	Si cumple	
CDI UNIDAD ELECTRONICA	JUEGO	1	Si cumple	
CONJUNTO MANIJA EMBRAGUE	PIEZA	1	Si cumple	

### **PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda  
 Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754  
 bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



**PÚBLICA**



Radicado N° 2024661023470453: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

CUNAS DIRECCION	KIT	1	Si cumple
DIAFRAGMA CARBURADOR	KIT	1	Si cumple
DIRECCIONAL DELANTERA	PIEZA	1	Si cumple
DIRECCIONAL TRASERA	PIEZA	1	Si cumple
DISCO FRENO DELANTERO	PIEZA	1	Si cumple
DISCO FRENO TRASERO	PIEZA	1	Si cumple
EMPAQUE CLUTCH	PIEZA	1	Si cumple
EMPAQUE CULATA	PIEZA	1	Si cumple
EMPAQUE CULATIN	PIEZA	1	Si cumple
EMPAQUE SALIDA EXHOSTO	PIEZA	1	Si cumple
EMPAQUE TAPA CLUTCH	PIEZA	1	Si cumple
EMPAQUETADURA BOMBA FRENO TRASERO	PIEZA	1	Si cumple
EMPAQUETADURA MOTOR	PIEZA	1	Si cumple
ESCOBILLA ARRANQUEY PORTA ESCOBILLA	KIT	1	Si cumple
ESPEJO DERECHO	JUEGO	1	Si cumple
ESPEJO IZQUIERDO	PIEZA	1	Si cumple
FAROLA DELANTERA	PIEZA	1	Si cumple
FAROLA PRINCIPAL	PIEZA	1	Si cumple
FILTRO ACEITE	PIEZA	1	Si cumple
FILTRO AIRE	PIEZA	1	Si cumple
FILTRO COMBUSTIBLE	PIEZA	1	Si cumple
FLASHER 12 VOLTIOS	UNIDAD	1	Si cumple
GUAYA ACELERADOR	PIEZA	1	Si cumple
GUAYA CHOQUE	PIEZA	1	Si cumple
GUAYA EMBRAGUE	PIEZA	1	Si cumple
GUAYA FRENO TRASERO	PIEZA	1	Si cumple
GUAYA VELOCIMETRO	PIEZA	1	Si cumple
JUEGO DISCOS EMBRAGUE	PIEZA	1	Si cumple
KIT ARRASTRE	JUEGO	1	Si cumple
LENTE STOP	KIT	1	Si cumple
LLAVE DE PASO COMBUSTIBLE	PIEZA	1	Si cumple
MANDO ENCENDIDO	PIEZA	1	Si cumple
MANGUERA GASOLINA	PIEZA	1	Si cumple
MANIGUETA EMBRAGUE	PIEZA	1	Si cumple
MANIGUETA FRENO	PIEZA	1	Si cumple

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda  
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754  
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023470453: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

NEUMATICO DELANTERO	PIEZA	1	Si cumple
NEUMATICO TRASERO	PIEZA	1	Si cumple
ORING FILTRO ACEITE	PIEZA	1	Si cumple
ORING MANGUERA RADIADOR	PIEZA	1	Si cumple
O-RING MOTOR DE ARRANQUE	PIEZA	1	Si cumple
ORING PERA NEUTRO	PIEZA	1	Si cumple
ORING TAPON ACEITE	PIEZA	1	Si cumple
PASTILLAS FRENO DELANTERO	PIEZA	1	Si cumple
PITO	JUEGO	1	Si cumple
RADIADOR	PIEZA	1	Si cumple
RADIO TRASERO	PIEZA	1	Si cumple
REGULADOR CORRIENTE	JUEGO	1	Si cumple
RELAY ARRANQUE	PIEZA	1	Si cumple
RETENEDOR EJE CAMBIOS	PIEZA	1	Si cumple
RIN TRASERO	PIEZA	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA DELANTERA	PIEZA	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA TRASERA	JUEGO	1	Si cumple
SELLO VALVULAS	JUEGO	1	Si cumple
SOCKET FAROLA	PIEZA	1	Si cumple
STOP	PIEZA	1	Si cumple
SWITCH DE ENCENDIDO	PIEZA	1	Si cumple
TAPON CARTER	PIEZA	1	Si cumple
TERMINAL ELECTRICA	PIEZA	1	Si cumple
TERMOSTATO	PIEZA	1	Si cumple
TORNILLO 6X15	PIEZA	1	Si cumple
TORNILLO 6X30	PIEZA	1	Si cumple
TORNILLO 8X20	PIEZA	1	Si cumple
TORNILLO MANIGUETA CLUTCH	PIEZA	1	Si cumple
TORNILLO MORDAZA	PIEZA	1	Si cumple
TORNILLO PASADOR MORDAZA	PIEZA	1	Si cumple
TORNILLOS DISCO FRENO DELANTERO	PIEZA	1	Si cumple
TORNILLOS DISCO FRENO TRASERO	PIEZA	1	Si cumple
UNIDAD ELECTRONICA CDI	PIEZA	1	Si cumple
VARILLA FRENO	PIEZA	1	Si cumple
DESPINCHE RUEDA	SERVICIO	1	Si cumple
SERVICIO SCANNER	SERVICIO	1	Si cumple

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda  
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754  
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023470453: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

SISTEMA DE EMBRAGUE	SERVICIO	1	Si cumple
SISTEMA DE DIRECCIÓN	SERVICIO	1	Si cumple
SISTEMA DE FRENOS	SERVICIO	1	Si cumple
SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO	1	Si cumple
REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	SERVICIO	1	Si cumple
REVISIÓN GENERAL DE LLANTAS	SERVICIO	1	Si cumple

Respetuosamente,

  
Sargento.Viceprimero. **PUENTES DUARTE FRANKLYN ALEXIS**  
Técnico Evaluador Proceso de Repuestos y Mantenimiento de Vehículos

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda  
Tel 8052945 –comutador No. 4261486 ext. 37754  
[bas21@ejercito.mil.co](mailto:bas21@ejercito.mil.co) [Franklyn.puentes@ejercito.mil.co](mailto:Franklyn.puentes@ejercito.mil.co)



PÚBLICA

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA

2024198023509883

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE—26.61

Bogotá D.C. Cundinamarca, 05 de septiembre 2024

Señora Coronel

**JUAN CARLO FORERO ARANGO**

Jefe de Estado Mayor y Segundo comandante Brigada Logística N°1

Carrera 46 # 20B – 99 Cantón Caldas

Bogotá D, C.

**Asunto:** Evaluación económica evento de cotización 27251 Licitación Pública - Acuerdo Marco de Precios Adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes CCE-286-AMP-2020, Lote 1 – Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas autopartes y mano de obra.

En aras del principio de economía y celeridad de las actuaciones administrativas, se procede a realizar la evaluación de los oferentes dentro del evento de cotización 27251, Mantenimiento vehiculos - Lote 1 – Camperos - RENAULT.

Que el presupuesto total asignado para esta tipología de vehiculos corresponde a **DOCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/CTE (\$12.487.308,00)**, amparados bajo CDP No.14324 del 25 de junio de 2024, distribuidos así:

Texto	Cantidad
MT-159. Mantenimiento - 08006054 - 2020 - Intervalo 3 - RENAULT - DUSTER [EL] - DYNAMIQUE/INTENS - M1 1600CC AX2 - 1 - 3121827	1
MT-159. Mantenimiento - 08006033 - 2015 - Intervalo 2 - RENAULT - DUSTER - EXPRESSION - M1 1600CC AX2 - 2 - 6243654	2
MT-159. Mantenimiento - 08006055 - 2022 - Intervalo 3 - RENAULT - CAPTUR - ZEN - M1 2000CC - 1 - 3121827	1

- Que, una vez cumplido el plazo, se dio apertura a las cotizaciones dentro del evento, arrojando el siguiente resultado:

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

Datos		Gravamen	Valor
Simulador	Mantenimiento vehiculos - Lote 1 - Camperos	No matching records found	
Consecutivo	27251		
Nombre tipo del simulador	Menor precio		< >
Estado proceso simulación	Seleccionar ganador		
Evento cotización	17589		
Catálogo	CUNDINAMARCA - RENAULT		
RFI			
Fecha cierre	2/9/2024 17:00		
Cotización seleccionada			
Número solicitud de compra			
Coupa			
Guía	Ver guía		
Tabla Fasecolda	Descargar		
REVISION TECNICO MECANICA	SI		
REVISION GENERAL DE GAS Y RECERTIFICACION	SI		

Cotizaciones    Eventos cotización    Items    Archivos    Logs

Show entries

1- 2

Search

#	Proveedor	Valor	
152439	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehiculos	63,251,836.82	0 ↓
152440	AUTOSERVICIO MECANICO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehiculos	No envío	0
152441	HYUNDAUTOS SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehiculos	94,06,403.96	0 ↓
152442	UI AUTOMOTRIZ 2020 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehiculos	No envío	0
152443	INVERSIONES EL NORTE SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehiculos	No envío	0
152444	MORARCI GROUP SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehiculos	104,027,510.70	0 ↓
152445	REIMPODISEL SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehiculos	No envío	0
152446	AUTOCARS INGENIERIA S.A.S - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehiculos	No envío	0

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



503161

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

- Que de conformidad con el ACUERDOS MARCO DE PRECIOS, la entidad deberá seleccionar la respuesta de la cotización del proveedor con el menor precio, por lo tanto, se procede a evaluar a la empresa **AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA**, numero de respuesta # 152439 por un valor total de \$63.251.836.82 COP.
- Que, en la presente evaluación, se procede acorde a la guía del acuerdo marco: *“La Entidad a través del botón azul con una “i” podrá verificar y validar el detalle de los ofrecimientos realizados por cada uno de los Proveedores, así como la verificación de la oferta completa, la verificación del valor del IVA ingresado y la verificación de presuntos precios artificialmente bajos.”*; Así las cosas, en términos económicos la empresa **AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA**, **hizo descuentos superiores al 20% sobre sus precios techos de referencia**, así:

Referencia producto	Descripción	Precio unitario Ofertado	Precio techo del proveedor en el catalogo	% descuento
NT-159	Mantenimiento - - Intervalo 3 - - -	0		
NT-159	Mantenimiento - - Intervalo 2 - - -	0		
NT-159	Mantenimiento - - Intervalo 3 - - -	0		
I3-CAMP-TEMP-00001	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	1345	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00002	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ABRAZADERAS RADIADOR	1345	84460.76	100%
I3-CAMP-TEMP-00003	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE COMPRESOR	1345	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00004	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE HIDRAULICO	32679.83	144790.04	77%
I3-CAMP-TEMP-00005	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	1345	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00006	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR SINTETICO	42017.65	144790.04	71%
I3-CAMP-TEMP-00007	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	42017.65	144790.04	71%
I3-CAMP-TEMP-00008	INTERVALO 3 - TEMPARIO - AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	16339.5	277514.92	94%
I3-CAMP-TEMP-00009	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALTERNADOR	37348.74	398173.48	91%
I3-CAMP-TEMP-00010	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO	1345	398173.48	100%
I3-CAMP-TEMP-00011	INTERVALO 3 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR CAPOT	1345	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00012	INTERVALO 3 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	28011.76	84460.76	67%
I3-CAMP-TEMP-00013	INTERVALO 3 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DIRECCION	1345	84460.76	100%
I3-CAMP-TEMP-00014	INTERVALO 3 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR SILLAS	1345	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00015	INTERVALO 3 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR TRASERO	28011.76	84460.76	67%
I3-CAMP-TEMP-00016	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ANILLO SEPARADOR EJE	1345	277514.92	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Punte Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



SCO 01

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

13-CAMP-TEMP-00017	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ANILLO SINCRONIZADOR DE CUARTA	1345	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00018	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ANILLO SINCRONIZADOR DE PRIMERA	1345	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00019	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ANILLO SINCRONIZADOR DE QUINTA	1345	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00020	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ANILLO SINCRONIZADOR DE SEGUNDA	1345	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00021	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ANILLO SINCRONIZADOR DE TERCERA	1345	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00022	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ANILLO SINCRONIZADOR PRIMERA Y REVERSO	1345	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00023	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ANILLOS DEL PISTON	1345	639491.76	100%
13-CAMP-TEMP-00024	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ANILLOS DEL PISTON MOTOR	1345	639491.76	100%
13-CAMP-TEMP-00025	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ARANDELA TAPON CARTER	1345	144790.04	100%
13-CAMP-TEMP-00026	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ARANDELAS DE AJUSTE	1345	639491.76	100%
13-CAMP-TEMP-00027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA )	1345	639491.76	100%
13-CAMP-TEMP-00028	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ARANDELAS DE AJUSTE (TRANSMISION )	1345	639491.76	100%
13-CAMP-TEMP-00029	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ARBOL DE LEVAS	1345	639491.76	100%
13-CAMP-TEMP-00030	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ARBOL DE LEVAS ADMISION	1345	639491.76	100%
13-CAMP-TEMP-00031	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ARBOL DE LEVAS ESCAPE	1345	639491.76	100%
13-CAMP-TEMP-00032	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ARRANQUE	1345	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00033	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ASIENTO PALANCA CAMBIO	1345	144790.04	100%
13-CAMP-TEMP-00034	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BALANCIN COMPLETO MUELLE	1345	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00035	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BALINERA ALTERNADOR	1345	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00036	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BALINERA VOLANTE	1345	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00037	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BALINERA VOLANTE MOTOR	1345	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00038	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BANDA FRENO TRASERO	1345	398173.48	100%
13-CAMP-TEMP-00039	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS	93374.79	277514.92	66%
13-CAMP-TEMP-00040	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS TRASEROS	1345	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00041	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BARRA ESTABILIZADORA	1345	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00042	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BARRA ESTABILIZADORA- DEL	51355.46	277514.92	81%
13-CAMP-TEMP-00043	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BARRA ESTABILIZADORA- TRAS	51355.46	277514.92	81%
13-CAMP-TEMP-00044	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	1345	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00045	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR TRASERO	1345	277514.92	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BATERIA			
I3-CAMP-TEMP-00046		12605.04	36197.8	65%
I3-CAMP-TEMP-00047	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA)	13.45	36197.8	100%
I3-CAMP-TEMP-00048	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BIELA	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00049	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BIELA DIRECCION	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00050	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BIELETA CONTROL CAMBIOS	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00051	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BIJIA RUEDA	13.45	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00052	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BISAGRA CAPOT	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00053	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BLOQUE MOTOR	13.45	1327246.48	100%
I3-CAMP-TEMP-00054	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOBINA COMPRESOR A/A	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00055	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOBINA DE ENCENDIDO	51355.46	398173.48	87%
I3-CAMP-TEMP-00056	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOBINADO ARRANQUE	13.45	398173.48	100%
I3-CAMP-TEMP-00057	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOBINAS DE CAMPO	13.45	398173.48	100%
I3-CAMP-TEMP-00058	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOCIN RUEDA COMPLETO	74699.16	277514.92	73%
I3-CAMP-TEMP-00059	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	44352.94	144790.04	69%
I3-CAMP-TEMP-00060	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBA COMBUSTIBLE (CON DESMONTAR Y MONTAR TANQUE)	13.45	398173.48	100%
I3-CAMP-TEMP-00061	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBA COMBUSTIBLE (SIN DESMONTAR Y MONTAR TANQUE)	13.45	398173.48	100%
I3-CAMP-TEMP-00062	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBA DE ACEITE	13.45	506766.88	100%
I3-CAMP-TEMP-00063	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBA DE AGUA	56024.37	506766.88	89%
I3-CAMP-TEMP-00064	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBA DE COMBUSTIBLE	13.45	398173.48	100%
I3-CAMP-TEMP-00065	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBA DE FRENO	42017.65	277514.92	85%
I3-CAMP-TEMP-00066	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBA HIDRAULICA	88705.88	398173.48	78%
I3-CAMP-TEMP-00067	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBA INYECCION	130724.37	398173.48	67%
I3-CAMP-TEMP-00068	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	35015.13	144790.04	76%
I3-CAMP-TEMP-00069	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO COCUYO	7002.52	36197.8	81%
I3-CAMP-TEMP-00070	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO DIRECCIONAL	7002.52	36197.8	81%
I3-CAMP-TEMP-00071	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO ESTROBER	7002.52	36197.8	81%
I3-CAMP-TEMP-00072	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO EXPLORADORA	7002.52	36197.8	81%
I3-CAMP-TEMP-00073	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO FAROLA	7002.52	36197.8	81%
I3-CAMP-TEMP-00074	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO HALOGENO	7002.52	36197.8	81%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



SC01751

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO LUZ TECHO			
I3-CAMP-TEMP-00075	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO REVERSA	7002.52	36197.8	81%
I3-CAMP-TEMP-00076	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO STOP	7002.52	36197.8	81%
I3-CAMP-TEMP-00077	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO TABLERO	7002.52	36197.8	81%
I3-CAMP-TEMP-00078	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO TIPO FUSIBLE	7002.52	144790.04	95%
I3-CAMP-TEMP-00079	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO UNIDAD	7002.52	36197.8	81%
I3-CAMP-TEMP-00080	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	7002.52	36197.8	81%
I3-CAMP-TEMP-00081	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOSTER	13.45	398173.48	100%
I3-CAMP-TEMP-00082	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOSTER PUERTA	13.45	398173.48	100%
I3-CAMP-TEMP-00083	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOTELLA FILTRO DESIDRATADOR A/A	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00084	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOTIQUIN	13.45	36197.8	100%
I3-CAMP-TEMP-00086	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BRAZO AXIAL	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00087	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BRAZO AXIAL DIRECCION	21008.4	277514.92	92%
I3-CAMP-TEMP-00088	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BRAZO DE ARRASTRÉ TRASERO	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00089	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BRAZO DE CAMBIO DE REVERSA	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00090	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BRAZO DE CONTROL TRASERO	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00091	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BRAZO TENSOR VENTILADOR	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00092	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BRONCES SINCRONIZADORES (JUEGO)	13.45	1327246.48	100%
I3-CAMP-TEMP-00093	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJE CONTROL CAMBIOS	13.45	398173.48	100%
I3-CAMP-TEMP-00094	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJE CREMALLERA	13.45	398173.48	100%
I3-CAMP-TEMP-00095	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO	13.45	398173.48	100%
I3-CAMP-TEMP-00096	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJE INFERIOR Y ANILLO SOPORTE ENGANCHE	13.45	398173.48	100%
I3-CAMP-TEMP-00097	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJE MUELLE PARTE FIJA	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00098	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJE PUENTE DELANTERO TRANSFER	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00099	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJE SUJECION CAJA DE DIRECCION	13.45	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00100	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJE SUJECION CAJA DIRECCION	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00101	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJE TIJERA INFERIOR	51355.46	277514.92	81%
I3-CAMP-TEMP-00102	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJE TIJERA SUPERIOR	51355.46	277514.92	81%
I3-CAMP-TEMP-00103	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJE TIJERA SUPERIOR X 2 UNI	13.45	277514.92	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



501101

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI			
I3-CAMP-TEMP-00104		65362.18	277514.92	76%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO)			
I3-CAMP-TEMP-00105		1345	277514.92	100%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJES BRAZO DE CONTROL			
I3-CAMP-TEMP-00106		1345	277514.92	100%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJES CUNA MOTOR X 4 UNI			
I3-CAMP-TEMP-00107		1345	277514.92	100%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJES DE CONTROL BRAZO SUPERIOR TRASERO			
I3-CAMP-TEMP-00108		1345	277514.92	100%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJES MOTOR ARRANQUE			
I3-CAMP-TEMP-00109		1345	277514.92	100%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI			
I3-CAMP-TEMP-00110		1345	277514.92	100%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJIA MOTOR			
I3-CAMP-TEMP-00111		14005.88	277514.92	95%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJIA PRE- CALENTAMIENTO			
I3-CAMP-TEMP-00112		14005.88	277514.92	95%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO			
I3-CAMP-TEMP-00113		1345	277514.92	100%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CABLE AUTOMOTRIZ N° 8 X METRO			
I3-CAMP-TEMP-00114		1345	277514.92	100%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CABLE AUTOMOTRIZ N° 10 X METRO			
I3-CAMP-TEMP-00115		1345	277514.92	100%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CADENA CARDAN			
I3-CAMP-TEMP-00116		1345	277514.92	100%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAJA DE DIRECCION			
I3-CAMP-TEMP-00117		1345	398173.48	100%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAJA DEL DIFERENCIAL			
I3-CAMP-TEMP-00118		1345	398173.48	100%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAJA DEL TRAS-EJE IZQUIERDA (CARCASA)			
I3-CAMP-TEMP-00119		1345	398173.48	100%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CALIPER COMPLETO			
I3-CAMP-TEMP-00120		1345	277514.92	100%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMARA			
I3-CAMP-TEMP-00121		1345	144790.04	100%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMARA TRASERA DE RESORTE			
I3-CAMP-TEMP-00122		1345	144790.04	100%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO SIGLAS			
I3-CAMP-TEMP-00123		1345	398173.48	100%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMPANA FRENO			
I3-CAMP-TEMP-00124		46686.55	144790.04	68%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMPANA FRENO TRASERA			
I3-CAMP-TEMP-00125		46686.55	144790.04	68%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CANASTA DIFERENCIAL			
I3-CAMP-TEMP-00126		1345	506766.88	100%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CARCAZA ALTERNADOR			
I3-CAMP-TEMP-00127		1345	277514.92	100%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CARCAZA SINFIN CAJA DE DIRECCION			
I3-CAMP-TEMP-00128		1345	277514.92	100%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CARDAN DE TRANSFER			
I3-CAMP-TEMP-00129		1345	277514.92	100%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CARDAN PRINCIPAL			
I3-CAMP-TEMP-00130		56024.37	277514.92	80%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CARTER			
I3-CAMP-TEMP-00131		1345	506766.88	100%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CASQUETES DE BANCADA			
I3-CAMP-TEMP-00132		1345	277514.92	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



SC11161

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

ID	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PROGRESO
13-CAMP-TEMP-00133	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CASQUETES DE LA BIELA	13.45	277514.92	100%	
13-CAMP-TEMP-00134	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CATALIZADOR EXOSTO	13.45	277514.92	100%	
13-CAMP-TEMP-00135	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAUCHO Y BALINERA CARDAN	74699.16	277514.92	73%	
13-CAMP-TEMP-00136	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CHAPA PUERTA	13.45	277514.92	100%	
13-CAMP-TEMP-00137	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CHUPA BOMBA FRENO	13.45	277514.92	100%	
13-CAMP-TEMP-00138	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CHUPAS	13.45	277514.92	100%	
13-CAMP-TEMP-00139	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CIGÜENAL	13.45	277514.92	100%	
13-CAMP-TEMP-00140	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CILINDRO DE AIRE	13.45	277514.92	100%	
13-CAMP-TEMP-00141	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CILINDRO FRENO	70030.25	277514.92	75%	
13-CAMP-TEMP-00142	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CINTA AISLANTE	13.45	277514.92	100%	
13-CAMP-TEMP-00143	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CLIMA FRESS	13.45	277514.92	100%	
13-CAMP-TEMP-00144	INTERVALO 3 - TEMPARIO - COLLARIN EMBRAGUE	13.45	277514.92	100%	
13-CAMP-TEMP-00145	INTERVALO 3 - TEMPARIO - COLUMNA DIRECCION	13.45	277514.92	100%	
13-CAMP-TEMP-00146	INTERVALO 3 - TEMPARIO - COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	13.45	277514.92	100%	
13-CAMP-TEMP-00147	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CONDUCTO DE REFRIGERACION (TUBO)	13.45	144790.04	100%	
13-CAMP-TEMP-00148	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION (TUBO)	13.45	144790.04	100%	
13-CAMP-TEMP-00149	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CONECTOR AIRE	13.45	144790.04	100%	
13-CAMP-TEMP-00150	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CONECTOR ALTERNADOR	13.45	144790.04	100%	
13-CAMP-TEMP-00151	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CONECTOR ELECTRICO	13.45	144790.04	100%	
13-CAMP-TEMP-00152	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CONECTOR SISTEMA DE INYECCION	13.45	144790.04	100%	
13-CAMP-TEMP-00153	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CONTROL ALARMA	13.45	144790.04	100%	
13-CAMP-TEMP-00154	INTERVALO 3 - TEMPARIO - COPAS RIN	13.45	36197.8	100%	
13-CAMP-TEMP-00155	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORONA Y SPEED	13.45	1327246.48	100%	
13-CAMP-TEMP-00156	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA BOMBA HIDRAULICA	28011.76	144790.04	81%	
13-CAMP-TEMP-00157	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA AIRE ACONDICIONADO	28011.76	144790.04	81%	
13-CAMP-TEMP-00158	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA ALTERNADOR	13.45	144790.04	100%	
13-CAMP-TEMP-00159	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA AUXILIAR A/A	28011.76	144790.04	81%	
13-CAMP-TEMP-00160	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA COMPRESOR	28011.76	144790.04	81%	
13-CAMP-TEMP-00161	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA UNICA ACCESORIOS	49021.85	144790.04	66%	

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



503101

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA VENTILADOR			
I3-CAMP-TEMP-00162	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREAL BOMBA HIDRAULICA	28011.76	144790.04	81%
I3-CAMP-TEMP-00163	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CREMALLERA CAJA DIRECCION	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00164	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CREMALLERA VIDRIO PUERTA	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00165	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CRUCETA CARDAN	42017.65	144790.04	71%
I3-CAMP-TEMP-00166	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CUBIERTA REPARTICION COMPLETA	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00167	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CUBO SINCRONIZADOR DE 1-2 MARCHAS	13.45	506766.88	100%
I3-CAMP-TEMP-00168	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CUBO SINCRONIZADOR DE 3 Y 4 MARCHAS	13.45	506766.88	100%
I3-CAMP-TEMP-00169	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CULATA	13.45	760150.32	100%
I3-CAMP-TEMP-00170	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CUNA MOTOR	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00171	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DEPOSITO LAVA VIDRIOS	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00172	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESENGRASANTE	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00173	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DIAFRAGMA CAMARA	13.45	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00174	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DIAFRAGMA FRENO DE AHOGO	13.45	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00175	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DISCO FRENO	13.45	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00176	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DISCO FRENO DELANTERO	46686.55	144790.04	68%
I3-CAMP-TEMP-00177	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DISCO FRENO TRASERO	46686.55	144790.04	68%
I3-CAMP-TEMP-00178	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DISCO FRICCION	13.45	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00179	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DISTRIBUIDOR	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00180	INTERVALO 3 - TEMPARIO - EJE ENGRANAJE DE REVERSA	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00181	INTERVALO 3 - TEMPARIO - EJE CUENTA KILOMETROS	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00182	INTERVALO 3 - TEMPARIO - EJE DE CAMBIO DE BAJA VELOCIDAD	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00183	INTERVALO 3 - TEMPARIO - EJE DE CAMBIO DE REVERSA/QUINTA MARCHA	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00184	INTERVALO 3 - TEMPARIO - EJE DE ENTRADA	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00185	INTERVALO 3 - TEMPARIO - EJE DE SELECCION Y CAMBIO	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00186	INTERVALO 3 - TEMPARIO - EJE DEL ENGRANAJE DEL PINON DIFERENCIAL	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00187	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ELECTROVALVULA	13.45	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00188	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ELEMENTO SEDIMENTADOR	13.45	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00189	INTERVALO 3 - TEMPARIO - EMPAQUE BOMBA DE AGUA	65362.18	277514.92	76%
I3-CAMP-TEMP-00190				

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

I3-CAMP-TEMP-00191	INTERVALO 3 - TEMPARIO - EMPAQUE CUERPO ACELERACION	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00192	INTERVALO 3 - TEMPARIO - EMPAQUE DE LA CAJA DE CONTROL DE ENGRANAJE DE CAMBIOS	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00193	INTERVALO 3 - TEMPARIO - EMPAQUETADURA BOMBA FRENO	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00194	INTERVALO 3 - TEMPARIO - EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA	158737.82	506766.88	69%
I3-CAMP-TEMP-00195	INTERVALO 3 - TEMPARIO - EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION	158737.82	506766.88	69%
I3-CAMP-TEMP-00196	INTERVALO 3 - TEMPARIO - EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA	13.45	1327246.48	100%
I3-CAMP-TEMP-00197	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ENFOCADOR RADIADOR	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00198	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ENFRIADOR DE ACEITE	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00199	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ENGRACE GENERAL	56024.37	277514.92	80%
I3-CAMP-TEMP-00200	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ENGRANAJE DE CUARTA MARCHA DEL EJE CONTADOR	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00201	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ENGRANAJE DE CUARTA MARCHA EJE DE ENTRADA	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00202	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ENGRANAJE DE PRIMERA MARCHA EJE CONTADOR	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00203	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ENGRANAJE DE QUINTA MARCHA DEL EJE CONTADOR	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00204	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ENGRANAJE DE REVERSA	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00205	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ENGRANAJE DE SEGUNDA MARCHA DEL EJE CONTADOR	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00206	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ENGRANAJE DE TERCERA MARCHA DEL EJE CONTADOR	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00207	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ENGRANAJE DE TERCERA MARCHA EJE DE ENTRADA	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00208	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ENGRANAJE DEL LADO DEL DIFERENCIAL	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00209	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ENGRANAJE DEL VELOCIMETRO	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00210	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ENGRANAJE O PINON DIFERENCIAL	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00211	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ENGRANAJE QUINTA MARCHA DEL EJE DE ENTRADA	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00212	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ESCOBILLA ALTERNADOR	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00213	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ESCOBILLA ARRANQUE	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00214	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ESCOBILLAS DE ALTERNADOR	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00215	INTERVALO 3 - TEMPARIO - EXTRACTOR ELECTRICO BANO	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00216	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FAN CLUTCH	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00217	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO AUXILIAR ACEITE	13.45	48262.96	100%
I3-CAMP-TEMP-00218	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO COALESCENTE DE ACEITE	13.45	48262.96	100%
I3-CAMP-TEMP-00219	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	14005.04	48262.96	71%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



30101

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE			
I3-CAMP-TEMP-00220	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	14005.04	48262.96	71%
I3-CAMP-TEMP-00221	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE EXTERNO	14005.04	48262.96	71%
I3-CAMP-TEMP-00222	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE INTERNO	14005.04	48262.96	71%
I3-CAMP-TEMP-00223	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	14005.04	48262.96	71%
I3-CAMP-TEMP-00224	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO EVAPORADOR A/C	14005.04	48262.96	71%
I3-CAMP-TEMP-00225	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	14005.04	48262.96	71%
I3-CAMP-TEMP-00226	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO	14005.04	48262.96	71%
I3-CAMP-TEMP-00227	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO SEPARADOR DE AGUA	14005.04	48262.96	71%
I3-CAMP-TEMP-00228	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRANPA)	13.45	48262.96	100%
I3-CAMP-TEMP-00229	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	13.45	48262.96	100%
I3-CAMP-TEMP-00230	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FISIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 AMPER	9336.97	48262.96	81%
I3-CAMP-TEMP-00231	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER	4668.07	48262.96	90%
I3-CAMP-TEMP-00232	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FISIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER	4668.07	48262.96	90%
I3-CAMP-TEMP-00233	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FISIBLE MINI PERFIL BAJA DE 2 A 30 AMPER	4668.07	48262.96	90%
I3-CAMP-TEMP-00234	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FLASHER DIRECCIONALES	4668.07	48262.96	90%
I3-CAMP-TEMP-00235	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE	11670.59	48262.96	76%
I3-CAMP-TEMP-00236	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FORMADOR DE EMPAQUES	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00237	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FORRO TIMON	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00238	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FORROS SILLAS	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00239	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FRENO ENBRAGUE	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00240	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FUELLE AIRES PARA ASIENTO	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00241	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FUELLE AIRES PARA CABINA	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00242	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FUSIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 AMPER	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00243	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FUSIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER	4668.07	36197.8	87%
I3-CAMP-TEMP-00244	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FUSIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER	9336.97	36197.8	74%
I3-CAMP-TEMP-00245	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FUSIBLE MINI PERFIL BAJA DE 2 A 30 AMPER	12605.04	36197.8	65%
I3-CAMP-TEMP-00246	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER	12605.04	36197.8	65%
I3-CAMP-TEMP-00247	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FUSIBLE TERMICO	12605.04	36197.8	65%
I3-CAMP-TEMP-00248		12605.04	36197.8	65%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



SC0151

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

**Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61**

	INTERVALO 3 - TEMPARIO - GOBERNADOR			
I3-CAMP-TEMP-00249		13.45	277514.92	100%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - GOLLETE TANQUE COMBUSTIBLE			
I3-CAMP-TEMP-00250		13.45	277514.92	100%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - GRASA DE LITIO			
I3-CAMP-TEMP-00251		13.45	277514.92	100%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - GRIFO DRENAGE BANO			
I3-CAMP-TEMP-00252		13.45	277514.92	100%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUARDA POLVOS AXIALES			
I3-CAMP-TEMP-00253		13.45	277514.92	100%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCION			
I3-CAMP-TEMP-00254		13.45	277514.92	100%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUARDA POLVOS CAJA DIRECCION			
I3-CAMP-TEMP-00255		13.45	277514.92	100%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ			
I3-CAMP-TEMP-00256		13.45	277514.92	100%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUARDAPOLVO HORQUILLA			
I3-CAMP-TEMP-00257		13.45	277514.92	100%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUAYA ACELERADOR			
I3-CAMP-TEMP-00258		13.45	277514.92	100%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUAYA CONTROL CAMBIOS			
I3-CAMP-TEMP-00259		13.45	277514.92	100%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUAYA EMBRAGUE			
I3-CAMP-TEMP-00260		37348.74	277514.92	87%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUAYA FRENO DE MANO - DER			
I3-CAMP-TEMP-00261		19607.56	277514.92	93%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUAYA FRENO DE MANO - IZQ			
I3-CAMP-TEMP-00262		19607.56	277514.92	93%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUAYA SELECTORA CONTROL CAMBIOS			
I3-CAMP-TEMP-00263		13.45	277514.92	100%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUAYA TAPA BAUL			
I3-CAMP-TEMP-00264		13.45	277514.92	100%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUAYA VELOCIMETRO			
I3-CAMP-TEMP-00265		13.45	277514.92	100%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUIAS VALVULA			
I3-CAMP-TEMP-00266		13.45	277514.92	100%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUIAS VALVULA ADMISION			
I3-CAMP-TEMP-00267		13.45	277514.92	100%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUIAS VALVULA ESCAPE			
I3-CAMP-TEMP-00268		13.45	277514.92	100%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUZANILLO A/A			
I3-CAMP-TEMP-00269		13.45	277514.92	100%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE			
I3-CAMP-TEMP-00270		13.45	277514.92	100%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO			
I3-CAMP-TEMP-00271		79368.07	277514.92	71%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO			
I3-CAMP-TEMP-00272		79368.07	277514.92	71%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - HORQUILLA DE CAMBIO DE ALTA VELOCIDAD			
I3-CAMP-TEMP-00273		13.45	277514.92	100%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - HORQUILLA DE CAMBIO DE BAJA VELOCIDAD			
I3-CAMP-TEMP-00274		13.45	277514.92	100%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - HORQUILLA DE CAMBIO DE REVERSA/QUINTA MARCHA			
I3-CAMP-TEMP-00275		13.45	277514.92	100%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - HORQUILLA EMBRAGUE			
I3-CAMP-TEMP-00276		13.45	277514.92	100%
	INTERVALO 3 - TEMPARIO - IMPULSADOR MOTOR			
I3-CAMP-TEMP-00277		13.45	1001467.44	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



SC310-1

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

13-CAMP-TEMP-00278	INTERVALO 3 - TEMPARIO - IMPULSOR O BENDIX	1345	398173.48	100%
13-CAMP-TEMP-00279	INTERVALO 3 - TEMPARIO - INDICADOR DE BAJA PRESION	1345	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00280	INTERVALO 3 - TEMPARIO - INDUCIDO ALTERNADOR	1345	398173.48	100%
13-CAMP-TEMP-00281	INTERVALO 3 - TEMPARIO - INDUCIDO O BOBINA	1345	398173.48	100%
13-CAMP-TEMP-00282	INTERVALO 3 - TEMPARIO - INSTALACION DE ALTA	12605.04	36197.8	65%
13-CAMP-TEMP-00283	INTERVALO 3 - TEMPARIO - INTERCULER	1345	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00284	INTERVALO 3 - TEMPARIO - INTERRUPTOR ELEV. VIDRIOS	56024.37	277514.92	80%
13-CAMP-TEMP-00285	INTERVALO 3 - TEMPARIO - INTERRUPTOR O PERA DE REVERSA	1345	48262.96	100%
13-CAMP-TEMP-00286	INTERVALO 3 - TEMPARIO - INTERRUPTOR PARQUEO	1345	48262.96	100%
13-CAMP-TEMP-00287	INTERVALO 3 - TEMPARIO - INYECTOR	46686.55	144790.04	68%
13-CAMP-TEMP-00288	INTERVALO 3 - TEMPARIO - JUEGO DE CAUCHO VALVULAS	1345	506766.88	100%
13-CAMP-TEMP-00289	INTERVALO 3 - TEMPARIO - JUEGO DE LAINAS AJUSTE DIFERENCIAL	1345	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00290	INTERVALO 3 - TEMPARIO - JUEGO JUNTAS EJE CARDANISO	1345	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00291	INTERVALO 3 - TEMPARIO - JUNTA CUERPO DEL ACELERADOR	1345	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00292	INTERVALO 3 - TEMPARIO - JUNTA CULATA	130725.21	760150.32	83%
13-CAMP-TEMP-00293	INTERVALO 3 - TEMPARIO - JUNTA DEL MULTIPLE ESCAPE	1345	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00294	INTERVALO 3 - TEMPARIO - JUNTA MULTIPLE	1345	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00295	INTERVALO 3 - TEMPARIO - JUNTA MULTIPLE DE ADMISION	1345	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00296	INTERVALO 3 - TEMPARIO - JUNTA TAPA CARTER MOTOR	1345	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00297	INTERVALO 3 - TEMPARIO - JUNTA TAPA VALVULAS	1345	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00298	INTERVALO 3 - TEMPARIO - KIT CENTRO CARDAN	1345	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00299	INTERVALO 3 - TEMPARIO - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	210094.12	639491.76	67%
13-CAMP-TEMP-00300	INTERVALO 3 - TEMPARIO - KIT EMBRAGUE(DISCO, PRENSA Y BALINERA)	1345	639491.76	100%
13-CAMP-TEMP-00301	INTERVALO 3 - TEMPARIO - KIT PRE FILTROS INYECTORES	39684.03	277514.92	86%
13-CAMP-TEMP-00302	INTERVALO 3 - TEMPARIO - KIT REPARACION (PISTON, ANILLOS Y CAMISAS)	93374.79	277514.92	66%
13-CAMP-TEMP-00303	INTERVALO 3 - TEMPARIO - KIT REPARACION 5TA RUEDA	1345	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00304	INTERVALO 3 - TEMPARIO - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	93374.79	277514.92	66%
13-CAMP-TEMP-00305	INTERVALO 3 - TEMPARIO - KIT VARILLAJE PALANCA DE CAMBIOS	1345	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00306	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LAMPARA DIRECCIONAL DER	37348.74	277514.92	87%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



SC0161

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

13-CAMP-TEMP-00307	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LAMPARA DIRECCIONAL IZQ	37348.74	277514.92	87%
13-CAMP-TEMP-00308	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LAMPARA STOP TRASERO	37348.74	277514.92	87%
13-CAMP-TEMP-00309	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LAMPARA STOP TRASERO DER	37348.74	277514.92	87%
13-CAMP-TEMP-00310	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LAMPARA STOP TRASERO IZQ	37348.74	277514.92	87%
13-CAMP-TEMP-00311	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LAMPARA UNIDAD LUZ DER	37348.74	277514.92	87%
13-CAMP-TEMP-00312	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LAMPARA UNIDAD LUZ IZQ	37348.74	277514.92	87%
13-CAMP-TEMP-00313	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00314	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LIGA CAMARA DINAMICA	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00315	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LIMITADOR FRENADA	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00316	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LIMPIA CARRURADO	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00317	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LIMPIADOR DE INYECTORES	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00318	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LIMPIADOR INYECTORES	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00319	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LIMPIADOR PARTES DE FRENO	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00320	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00321	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LINEA COMPRESOR A/A A CONDENSADOR	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00322	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LINEA COMPRESOR A/A AL EVAPORADOR	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00323	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LINEA DE AIRE	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00324	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00325	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LIQUIDO PARA BATERIA	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00326	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LIQUIDO REFRIGERANTE	14005.88	277514.92	95%
13-CAMP-TEMP-00327	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LLANTA	28011.76	84460.76	67%
13-CAMP-TEMP-00328	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LLANTAS (ESPECIALES DE TACO)	13.45	84460.76	100%
13-CAMP-TEMP-00329	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LLAVE SWITCH	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00330	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LLAVE SWITCH CON CHIP	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00331	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LUCES LATERALES	13.45	48262.96	100%
13-CAMP-TEMP-00332	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGAS SINCRONIZADORAS CAMBIOS	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00333	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGERA FRENO TRASERO	13.45	144790.04	100%
13-CAMP-TEMP-00334	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGERA TURBO	13.45	144790.04	100%
13-CAMP-TEMP-00335	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA A/A	13.45	144790.04	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



90316-1

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

I3-CAMP-TEMP-00336	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA CALEFACTOR ENTRADA	1345	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00337	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA CALEFACTOR SALIDA	1345	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00338	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION	1345	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00339	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA DE DESFOGUE	1345	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00340	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA DE PRESION EMBRAGUE	1345	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00341	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA	1345	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00342	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA ENTRADA AIRE TURBO	1345	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00343	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA ENTRADA INTERCULER	1345	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00344	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION	1345	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00345	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA FRENO DELANTERO	1345	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00346	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA FRENO TRASERO	1345	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00347	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA INFERIOR RADIADOR	1345	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00348	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA MULTIPLE ADMISION	1345	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00349	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA O TUBO PASO COMBUSTIBLE	1345	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00350	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA RETORNO TANQUE RECUPERADOR	1345	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00351	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA SALIDA INTERCULER	1345	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00352	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA SALIDA PURIFICADOR AIRE	1345	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00353	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	1345	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00354	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA TERMOSTATO	1345	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00355	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA TURBO	1345	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00356	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUITO SINCRONIZADOR DE 1-2 MARCHAS	1345	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00357	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUITO SINCRONIZADOR DE 3 Y 4 MARCHAS	1345	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00358	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANIJA PUERTA	1345	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00359	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANOMETRO DE AIRE	1345	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00360	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MODULADOR M-30	1345	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00361	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MODULO ELECTRONICO	1345	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00362	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MODULO ELECTRONICO DE ENCENDIDO	70030.25	277514.92	75%
I3-CAMP-TEMP-00363	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MORDAZA	1345	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00364	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MOTOR LIMPIA BRISAS	1345	277514.92	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Punte Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MOTO-VENTILADOR			
13-CAMP-TEMP-00365	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MUNECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00366	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ORING	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00367	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PALANCA DE CAMBIO	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00368	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PALANCA DE CAMBIO DE REVERSA	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00369	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PALANCA GUIA DEL CONTROL DE CAMBIOS	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00370	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PALANCA SELECTORA	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00371	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PANAL A/A	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00372	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PANTALLA VIDEO	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00373	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PARLANTES	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00374	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASADOR DEL EJE DEL DIFERENCIAL	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00375	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASADOR ECUALIZADOR DIFERENCIAL	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00376	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASADOR LANZA REMOLQUE	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00377	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASADOR MUELLE	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00378	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASADOR MUELLE TRASERO	46687.39	277514.92	83%
13-CAMP-TEMP-00379	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASADOR SELECTOR CAMBIOS	46687.39	277514.92	83%
13-CAMP-TEMP-00380	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASADOR Y ARANDELA CAJA	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00381	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	13.45	144790.04	100%
13-CAMP-TEMP-00382	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) TRASERAS	13.45	144790.04	100%
13-CAMP-TEMP-00383	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID	13.45	144790.04	100%
13-CAMP-TEMP-00384	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENO	13.45	144790.04	100%
13-CAMP-TEMP-00385	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	50421.85	144790.04	65%
13-CAMP-TEMP-00386	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PERA ACEITE	60693.28	277514.92	78%
13-CAMP-TEMP-00387	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PERA REVERSO	13.45	84460.76	100%
13-CAMP-TEMP-00388	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PERA STOP	13.45	84460.76	100%
13-CAMP-TEMP-00389	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PERA TEMPERATURA	13.45	84460.76	100%
13-CAMP-TEMP-00390	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PERNO CENTRA DIRECCION	13.45	84460.76	100%
13-CAMP-TEMP-00391	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PERNO CON TUERCA	13.45	84460.76	100%
13-CAMP-TEMP-00392	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PILA BOMBA DE COMBUSTIBLE	13.45	84460.76	100%
13-CAMP-TEMP-00393		13.45	277514.92	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PILA COMBUSTIBLE			
13-CAMP-TEMP-00394	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PIN GUAYA CONTROL CAMBIOS	1345	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00395	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PINON DIFERENCIAL	1345	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00396	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PINON SIN FIN	1345	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00397	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PINON SINFIN	1345	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00398	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PISTON FRENO	1345	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00399	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PITO	1345	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00400	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLACA PORTA DIODOS	1345	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00401	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLANETARIOS	1345	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00402	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLA LIMPIA BRISA TRASERA	1345	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00403	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS	1345	12066.32	100%
13-CAMP-TEMP-00404	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	4201.68	12066.32	65%
13-CAMP-TEMP-00405	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS	1345	12066.32	100%
13-CAMP-TEMP-00406	INTERVALO 3 - TEMPARIO - POLEA ALTERNADOR	1345	12066.32	100%
13-CAMP-TEMP-00407	INTERVALO 3 - TEMPARIO - POLEA CIGUENAL	1345	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00408	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PORTA ESCOBILLAS	1345	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00409	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PORTA FUSIBLE	1345	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00410	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PRE-FILTROS INYECTORES	1345	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00411	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PUNTA CENTRO	1345	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00412	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PUNTA EJE LADO CAJA	1345	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00413	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PUNTA EJE LADO RUEDA	1345	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00414	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RADIADOR	1345	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00415	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RADIADOR CALEFACCION	93374.79	277514.92	66%
13-CAMP-TEMP-00416	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RADIO MUSICAL CON PANTALLA	1345	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00417	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RADIO MUSICAL MP3 USB	93374.79	277514.92	66%
13-CAMP-TEMP-00418	INTERVALO 3 - TEMPARIO - REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO	93374.79	277514.92	66%
13-CAMP-TEMP-00419	INTERVALO 3 - TEMPARIO - REGULADOR ALTERNADOR	1345	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00420	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RELE	65362.18	277514.92	76%
13-CAMP-TEMP-00421	INTERVALO 3 - TEMPARIO - REPARACION TRANSMISION AUXILIAR	1345	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00422		1345	1327246.48	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

I3-CAMP-TEMP-00423	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RESORTE BANDA FRENO	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00424	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RESORTE ESPIRAL DELANTERO	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00425	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RESORTE ESPIRAL TRASERO	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00426	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RESORTE HORQUILLA	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00427	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RESORTE TENSOR A/A	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00428	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN BOMBA HIDRAULICA	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00429	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN COUPLING	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00430	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN CUPLING	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00431	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN DELANTERO CIGUENAL	53690.76	277514.92	81%
I3-CAMP-TEMP-00432	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN EJE DE LEVAS	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00433	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN EJE LADO CAJA	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00434	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN EJE MOTRIZ	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00435	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN EJE TOMA CAJA	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00436	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN POLE REPARTICION	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00437	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN POLEA REPARTICION	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00438	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN SELECTOR	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00439	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN SPEED DELANTERO	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00440	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN TOMA CAJA	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00441	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN TRASERO CIGUENAL	67696.64	277514.92	76%
I3-CAMP-TEMP-00442	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00443	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETENEDOR CAJA DIRECCION	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00444	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETENEDOR DEL ACEITE DEL DIFERENCIAL IZQUIERDO	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00445	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00446	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETENEDOR EXTERNO RUEDA	51355.46	277514.92	81%
I3-CAMP-TEMP-00447	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETENEDOR INTERNO RUEDA	51355.46	277514.92	81%
I3-CAMP-TEMP-00448	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETENEDOR RUEDA	42017.65	277514.92	85%
I3-CAMP-TEMP-00449	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETENEDOR SPEED TRASERO	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00450	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETENES PORTA BALINERA	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00451	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAJAS	13.45	277514.92	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



50376-1

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO			
I3-CAMP-TEMP-00452	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO ALTERNADOR	1345	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00453	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO CAJA DIRECCION	1345	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00454	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR	1345	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00455	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO DE ENGRANAJE DE TERCERA MARCHA EJE DE ENTRADA	1345	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00456	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO DEL DIFERENCIAL DERECHO	1345	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00457	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO DEL DIFERENCIAL IZQUIERDO	1345	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00458	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO DEL EJE CONTADOR	1345	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00459	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO DEL EJE DE ENTRADA	1345	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00460	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE CUARTA MARCHA	1345	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00461	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE PRIMERA MARCHA EJE CONTADOR	1345	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00462	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE QUINTA MARCHA EJE DE ENTRADA	1345	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00463	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE SEGUNDA MARCHA EJE CONTADOR	1345	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00464	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO DELANTERO	1345	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00465	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO DIFERENCIAL	1345	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00466	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO IZQUIERDO DEL EJE DE ENTRADA	1345	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00467	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO IZQUIERDO EJE CONTADO	1345	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00468	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	1345	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00469	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	51355.46	277514.92	81%
I3-CAMP-TEMP-00470	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO	51355.46	277514.92	81%
I3-CAMP-TEMP-00471	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO	51355.46	277514.92	81%
I3-CAMP-TEMP-00472	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO TRASERO	51355.46	277514.92	81%
I3-CAMP-TEMP-00473	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO TRASERO RUEDA	1345	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00474	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTOS DEL SPEED	1345	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00475	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ROTOR ALTERNADOR	1345	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00476	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ROTOR BOMBA HIDRAULICA	1345	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00477	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ROTULA	1345	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00478	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ROTULA INFERIOR	1345	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00479	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ROTULA INFERIOR C/U	46686.55	144790.04	68%
I3-CAMP-TEMP-00480		1345	144790.04	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



500101

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

I3-CAMP-TEMP-00481	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ROTULA SUPERIOR	46686.55	144790.04	68%
I3-CAMP-TEMP-00482	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SALFICADERA - DEL	13.45	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00483	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SALFICADERA - TRAS	13.45	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00484	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SATELITES	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00485	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SECADOR DE AIRE	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00486	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SEGURO COPAS	13.45	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00487	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SELECTOR CAMBIOS	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00488	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SELLO DE VALVULA	13.45	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00489	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR APP (POSICION PEDAL DE ACELERADOR)	13.45	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00490	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR KNOCK (DE DETONACION)	13.45	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00491	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR AIT (TEMPERATURA AIRE ADMISION)	13.45	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00492	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR BTA (DEL CUERPO DE ACELERACION)	13.45	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00493	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR CKP (POSICION DEL CIGÜENAL)	13.45	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00494	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR CLIMATIZADOR A/A	13.45	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00495	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR CMP (POSICION DEL ARBOL DE LEVAS)	13.45	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00496	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR CYL O CYP (POSICION DEL PISTON)	13.45	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00497	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR DE OCTANAJE	13.45	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00498	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR ECSP (CONTROL SISTEMA PRESION DEL EVAP)	13.45	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00499	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR ECT (TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE)	13.45	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00500	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR ETS (TEMPERATURA DEL GAS DEL EGR)	13.45	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00501	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR EVP ( POSICION DEL EGR)	13.45	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00502	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR FLS (NIVEL DE COMBUSTIBLE)	13.45	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00503	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR FRP (PRESION DEL RIEL DE COMBUSTIBLE)	13.45	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00504	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR FRP(PRESION DEL RIEL DE COMBUSTIBLE)	13.45	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00505	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR FTSP (PRESION COMBUSTIBLE EN EL TANQUE)	13.45	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00506	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR FTSP(PRESION COMBUSTIBLE EN EL TANQUE)	13.45	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00507	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR FTTS (TEMPERATURA TANQUE COMBUSTIBLE)	13.45	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00508	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR LAT (TEMPERATURA AIRE ADMISION)	13.45	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00509	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR LAT(TEMPERATURA AIRE ADMISION)	13.45	144790.04	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



30101

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

**Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61**

I3-CAMP-TEMP-00510	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR IFS (FALLO DE IGNICION)	1345	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00511	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR KS (DE DETONACION)	1345	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00512	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE)	1345	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00513	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR MAP (PRESION ABSOLUTA MULTIPLE)	1345	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00514	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR MAT (TEMPERATURA AIRE MULTIPLE)	1345	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00515	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR O2 (DE OXIGENO)	1345	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00516	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR OPS (PRESION DE ACEITE)	1345	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00517	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR OTS (TEMPERATURA DEL ACEITE)	1345	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00518	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR PSP (PRESION DE DIRECCION)	1345	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00519	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR PSP (PRESION DE DIRECCION)	1345	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00520	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR PSPS (INTERRUPTOR PRESION DE DIRECCION)	1345	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00521	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR PSPS (INTERRUPTOR PRESION DE DIRECCION)	1345	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00522	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR RPM (REVOLUCIONES X MINUTO MOTOR)	1345	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00523	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR RPS (DE PRESION DE REFRIGERANTE)	1345	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00524	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR TDC (PUNTO MUERTO PISTON)	1345	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00525	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR TPS (POSICION DE LA MARIPOSA)	1345	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00526	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR TPS (POSICION DEL ACCELERADOR)	1345	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00527	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR TRAMPA COMBUSTIBLE	1345	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00528	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR VSS (DE VELOCIMETRO)	1345	144790.04	100%
I3-CAMP-TEMP-00529	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVO FRENO	1345	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00530	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVOFRENO	1345	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00531	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SILICONA ALTA TEMPERATURA	1345	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00532	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SIN FIN DIRECCION	1345	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00533	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOKET UNIDAD	28011.76	277514.92	90%
I3-CAMP-TEMP-00534	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOLENOIDE / AUTOMATICO.	32680.67	277514.92	88%
I3-CAMP-TEMP-00535	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOLENOIDE CORTE COMBUSTIBLE	1345	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00536	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOLENOIDE DRENADO SEDIMENTOS	1345	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00537	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOPORTE BATERIA	1345	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00538	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES	1345	277514.92	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



SCO 10-1

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

13-CAMP-TEMP-00539	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOPORTE CARDAN	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00540	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOPORTE EXOSTO	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00541	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOPORTE MOTOR	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00542	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOPORTE MOTOR INFERIOR	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00543	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOPORTE MOTOR SUPERIOR	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00544	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOPORTE TANQUE DE COMBUSTIBLE	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00545	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SUPLEMENTO RESORTE ESPIRAL X 2 UNI	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00546	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SWITCH DIRECCIONAL	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00547	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SWITCH IGNICION	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00548	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TANQUE RADIADOR	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00549	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TANQUE HIDRAULICO	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00550	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TANQUE L RADIADOR	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00551	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TANQUE LATERAL RADIADOR - DER	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00552	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TANQUE LATERAL RADIADOR - IZQ	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00553	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TANQUE LIMPIA BRISAS	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00554	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TAPA RETEN SEMI EJE	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00555	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TAPA ACEITE MOTOR	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00556	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TAPA GUIA CAJA DIRECCION	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00557	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TAPA RADIADOR	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00558	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TAPA TRASERA MOTOR ARRANQUE	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00559	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TAPETES	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00560	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TAPON CARTER	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00561	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TENEIDOR DE CAMBIO DE ALTA VELOCIDAD	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00562	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TENSOR DE AJUSTE (BRAZO)	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00563	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TERMINAL DE OJO	13.45	36197.8	100%
13-CAMP-TEMP-00564	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION	13.45	144790.04	100%
13-CAMP-TEMP-00565	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION CORTA	46686.55	144790.04	68%
13-CAMP-TEMP-00566	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION LARGA	46686.55	144790.04	68%
13-CAMP-TEMP-00567	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TERMINAL MEDIDOR COMBUSTIBLE	13.45	36197.8	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



50101

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TERMOSTATO			
13-CAMP-TEMP-00568	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TIJERA INFERIOR	84036.97	277514.92	70%
13-CAMP-TEMP-00569	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TIJERA SUPERIOR	93374.79	277514.92	66%
13-CAMP-TEMP-00570	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TORNILLO CENTRAL MUELLE	93374.79	277514.92	66%
13-CAMP-TEMP-00571	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TORNILLO GUIA SELECTOR	42017.65	277514.92	85%
13-CAMP-TEMP-00572	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TORNILLO SOPORTE MOTOR	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00573	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TRINQUETE FRENO DE MANO	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00574	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TRINQUETE PEDAL EMBRAGUE	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00575	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TUBO BOMBA DE AGUA	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00576	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TUERCA BRAZO TENSOR	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00577	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TURBO	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00578	INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULA CONTROL ESTACIONAMIENTO PP	13.45	386108.32	100%
13-CAMP-TEMP-00579	INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULA CONTROL RESORTE TC-2	13.45	144790.04	100%
13-CAMP-TEMP-00580	INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULA DC	13.45	144790.04	100%
13-CAMP-TEMP-00581	INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULA DE ADMISION	13.45	144790.04	100%
13-CAMP-TEMP-00582	INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULA DE DRENAJE	13.45	144790.04	100%
13-CAMP-TEMP-00583	INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULA DE ESCAPE	13.45	144790.04	100%
13-CAMP-TEMP-00584	INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULA DE ESCAPE RAPIDO QR-1	13.45	144790.04	100%
13-CAMP-TEMP-00585	INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULA DE FRENO	13.45	144790.04	100%
13-CAMP-TEMP-00586	INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULA DE FRENO DE RESORTE SR	13.45	144790.04	100%
13-CAMP-TEMP-00587	INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULA DE PURGA	13.45	144790.04	100%
13-CAMP-TEMP-00588	INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULA DE RETENCION	13.45	144790.04	100%
13-CAMP-TEMP-00589	INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULA DE SEGURIDAD	13.45	144790.04	100%
13-CAMP-TEMP-00590	INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULA FRENO DE AHOGO	13.45	144790.04	100%
13-CAMP-TEMP-00591	INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULA HARRISON	13.45	144790.04	100%
13-CAMP-TEMP-00592	INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULA IAC (CONTROL DE AIRE AL RALENTI)	13.45	144790.04	100%
13-CAMP-TEMP-00593	INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULA REGULADORA DE ADMISION	13.45	144790.04	100%
13-CAMP-TEMP-00594	INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULA REGULADORA DE GAS	13.45	144790.04	100%
13-CAMP-TEMP-00595	INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULA RELE L-12	13.45	144790.04	100%
13-CAMP-TEMP-00596		13.45	144790.04	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



SCD 01

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

ID	DESCRIPCION	VALOR	VALOR	VALOR
13-CAMP-TEMP-00597	INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULA SELLOMATIC	13.45	144790.04	100%
13-CAMP-TEMP-00598	INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULA TP	13.45	144790.04	100%
13-CAMP-TEMP-00599	INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULINA CAJA	13.45	36197.8	100%
13-CAMP-TEMP-00600	INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	11670.59	36197.8	68%
13-CAMP-TEMP-00601	INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO	28011.76	144790.04	81%
13-CAMP-TEMP-00602	INTERVALO 3 - TEMPARIO - VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITE	13.45	36197.8	100%
13-CAMP-TEMP-00603	INTERVALO 3 - TEMPARIO - VENTILADOR A/A	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00604	INTERVALO 3 - TEMPARIO - VENTILADOR ALTERNADOR	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00605	INTERVALO 3 - TEMPARIO - VIDRIO PANORAMICO	91040.34	277514.92	67%
13-CAMP-TEMP-00606	INTERVALO 3 - TEMPARIO - VOLANTE	13.45	386108.32	100%
13-CAMP-TEMP-00607	INTERVALO 3 - TEMPARIO - VOLANTE MOTOR	13.45	386108.32	100%
13-CAMP-TEMP-00608	INTERVALO 3 - TEMPARIO - YOQUI CAJA DIRECCION	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00609	INTERVALO 3 - TEMPARIO - YUGO DESLISANTE BARRA CARDAN	13.45	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00610	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALINEACION LUCES	20642.02	277514.92	93%
13-CAMP-TEMP-00611	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS	30963.87	277514.92	89%
13-CAMP-TEMP-00612	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS	30963.87	277514.92	89%
13-CAMP-TEMP-00613	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CALIBRACION DE INYECTORES	89453.78	277514.92	68%
13-CAMP-TEMP-00614	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR BOCIN	55047.9	277514.92	80%
13-CAMP-TEMP-00615	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR BOMBA DE COMBUSTIBLE	82572.27	277514.92	70%
13-CAMP-TEMP-00616	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR COMPRESOR A/A	9.24	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00617	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR DIFERENCIAL (CAJA)	79131.93	277514.92	71%
13-CAMP-TEMP-00618	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR CON MANGUERAS	75690.76	277514.92	73%
13-CAMP-TEMP-00619	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR RIEL DE INYECTORES E INYECTORES	75690.76	277514.92	73%
13-CAMP-TEMP-00620	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR SELECTOR CAMBIOS	9.24	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00621	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR TANQUE COMBUSTIBLE	9.24	277514.92	100%
13-CAMP-TEMP-00622	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR TAPIZADO PUERTA	48166.39	277514.92	83%
13-CAMP-TEMP-00623	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESPINCHE RUEDA	20642.02	277514.92	93%
13-CAMP-TEMP-00624	INTERVALO 3 - TEMPARIO - GRADUAR FRENOS	20642.02	277514.92	93%
13-CAMP-TEMP-00625	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	82572.27	277514.92	70%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



50101

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

	INTERVALO 3 - TEMPARIO - REPARACION ALTERNADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)			
I3-CAMP-TEMP-00626	INTERVALO 3 - TEMPARIO - REPARACION ARRANQUE (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	58488.24	277514.92	79%
I3-CAMP-TEMP-00627	INTERVALO 3 - TEMPARIO - REPARACION BOMBA DE FRENO (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	58488.24	277514.92	79%
I3-CAMP-TEMP-00628	INTERVALO 3 - TEMPARIO - REPARACION BOMBA HIDRAULICA (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	20642.02	277514.92	93%
I3-CAMP-TEMP-00629	INTERVALO 3 - TEMPARIO - REPARACION BOMBA HIDRAULICA (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	82572.27	277514.92	70%
I3-CAMP-TEMP-00630	INTERVALO 3 - TEMPARIO - REPARACION CAJA DE CAMBIOS (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	82572.27	277514.92	70%
I3-CAMP-TEMP-00631	INTERVALO 3 - TEMPARIO - REPARACION CAJA DIRECCION (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	82572.27	277514.92	70%
I3-CAMP-TEMP-00632	INTERVALO 3 - TEMPARIO - REPARACION COMPRESOR A/A (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	9.24	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00633	INTERVALO 3 - TEMPARIO - REPARACION GENERAL DE MOTOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	89453.78	277514.92	68%
I3-CAMP-TEMP-00634	INTERVALO 3 - TEMPARIO - REPARACION RADIADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	75690.76	277514.92	73%
I3-CAMP-TEMP-00635	INTERVALO 3 - TEMPARIO - REPARACION TRASMISION (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	76379.83	277514.92	72%
I3-CAMP-TEMP-00636	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	30963.87	277514.92	89%
I3-CAMP-TEMP-00637	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	48166.39	144790.04	67%
I3-CAMP-TEMP-00638	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR BOMBA DE INYECCION	65369.75	277514.92	76%
I3-CAMP-TEMP-00639	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR CAMARA DINAMICA	9.24	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00640	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR CARBURADOR	9.24	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00641	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR CARDAN	48166.39	277514.92	83%
I3-CAMP-TEMP-00642	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR CUERPO ACELERADOR (MANTENIMIENTO)	9.24	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00643	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR DIFERENCIAL (CAJA)	75690.76	277514.92	73%
I3-CAMP-TEMP-00644	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR FUSILERA PRINCIPAL	13761.34	277514.92	95%
I3-CAMP-TEMP-00645	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR MUELLE TRASERO (HAUSING)	48166.39	277514.92	83%
I3-CAMP-TEMP-00646	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR TOMA FUERZA	342.86	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00647	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR TRANSFER	9.24	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00648	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR TRANSMISION	61929.41	277514.92	78%
I3-CAMP-TEMP-00649	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR MUELLE DELANTERO	61929.41	277514.92	78%
I3-CAMP-TEMP-00650	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	82572.27	277514.92	70%
I3-CAMP-TEMP-00651	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SISTEMA DE EMBRAGUE	9.24	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00652	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SISTEMA DE DIRECCION	9.24	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00653	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SUSPENSION	9.24	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00654	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SISTEMA DE FRENOS	9.24	277514.92	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



\*2024198002334411\*

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

ID	DESCRIPCIÓN	VALOR 1	VALOR 2	VALOR 3
I3-CAMP-TEMP-00655	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SISTEMA ELECTRICO	96334.45	277514.92	65%
I3-CAMP-TEMP-00656	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CARROCERIA	342.06	277514.92	100%
I3-CAMP-TEMP-00657	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	9.24	84460.76	100%
I3-CAMP-TEMP-00658	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE AIRE	9.24	84460.76	100%
I3-CAMP-TEMP-00659	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO DE ACEITE	27522.69	84460.76	67%
I3-CAMP-TEMP-00660	INTERVALO 3 - TEMPARIO - REVISION GENERAL DE FRENOS	32572.27	277514.92	70%
I3-CAMP-TEMP-00661	INTERVALO 3 - TEMPARIO - REVISION GENERAL DE LLANTAS	10320.17	36197.8	71%
I3-CAMP-TEMP-00662	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	10320.17	48262.96	79%
I3-CAMP-TEMP-00663	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ROTACION DE LLANTAS	27522.69	84460.76	67%
I3-CAMP-TEMP-00664	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LIMPIEZA DE INYECTORES	42894.12	277514.92	67%
I3-CAMP-REP-00001	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA - UNIDAD	19.33	51305	100%
I3-CAMP-REP-00002	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ABRAZADERAS RADIADOR - UNIDAD	21.01	5870	100%
I3-CAMP-REP-00003	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE COMPRESOR - CUARTO	21.01	32239	100%
I3-CAMP-REP-00004	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE HIDRAULICO - CUARTO	18090.76	20522	12%
I3-CAMP-REP-00005	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR - CUARTO	764.71	21741	96%
I3-CAMP-REP-00006	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR SINTETICO - CUARTO	31092.44	33188	6%
I3-CAMP-REP-00007	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	26890.76	27634	3%
I3-CAMP-REP-00008	INTERVALO 3 - REPUESTOS - AJUSTADOR BANDAS DE FRENO - UNIDAD	18977.31	30196	37%
I3-CAMP-REP-00009	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ALTERNADOR - UNIDAD	704821.85	1136736	38%
I3-CAMP-REP-00010	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	20.17	171018	100%
I3-CAMP-REP-00011	INTERVALO 3 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR CAPOT - UNIDAD	20.17	348810	100%
I3-CAMP-REP-00012	INTERVALO 3 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO	134453.78	140878	5%
I3-CAMP-REP-00013	INTERVALO 3 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR DIRECCION - UNIDAD	21.01	138169	100%
I3-CAMP-REP-00014	INTERVALO 3 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR SILLAS - UNIDAD	21.01	23254	100%
I3-CAMP-REP-00015	INTERVALO 3 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO	138655.46	144942	4%
I3-CAMP-REP-00016	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ANILLO SEPARADOR EJE - UNIDAD	20.17	58699	100%
I3-CAMP-REP-00017	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ANILLO SINCRONIZADOR DE CUARTA - UNIDAD	21.85	100748	100%
I3-CAMP-REP-00018	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ANILLO SINCRONIZADOR DE PRIMERA - UNIDAD	22.69	102667	100%
I3-CAMP-REP-00019	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ANILLO SINCRONIZADOR DE QUINTA - UNIDAD	21.85	98829	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



SC1351

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

I3-CAMP-REP-00020	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ANILLO SINCRONIZADOR DE SEGUNDA - UNIDAD	21 01	102667	100%
I3-CAMP-REP-00021	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ANILLO SINCRONIZADOR DE TERCERA - UNIDAD	21 01	98829	100%
I3-CAMP-REP-00022	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ANILLO SINCRONIZADOR PRIMERA Y REVERSO - UNIDAD	21 85	98829	100%
I3-CAMP-REP-00023	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ANILLOS DEL PISTON - JUEGO	21 85	211 318	100%
I3-CAMP-REP-00024	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ANILLOS DEL PISTON MOTOR - JUEGO	21 01	205222	100%
I3-CAMP-REP-00025	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD	20 17	5757	100%
I3-CAMP-REP-00026	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ARANDELAS DE AJUSTE - JUEGO	21 01	177791	100%
I3-CAMP-REP-00027	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA) - JUEGO	21 01	91210	100%
I3-CAMP-REP-00028	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ARANDELAS DE AJUSTE (TRANSMISION) - JUEGO	22 69	96628	100%
I3-CAMP-REP-00029	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ARBOL DE LEVAS - UNIDAD	21 85	454694	100%
I3-CAMP-REP-00030	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ARBOL DE LEVAS ADMISION - UNIDAD	21 01	446115	100%
I3-CAMP-REP-00031	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ARBOL DE LEVAS ESCAPE - UNIDAD	21 85	458984	100%
I3-CAMP-REP-00032	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ARRANQUE - UNIDAD	633812 61	1007484	37%
I3-CAMP-REP-00033	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ASIENTO PALANCA CAMBIO - UNIDAD	20 17	91210	100%
I3-CAMP-REP-00034	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BALANCIN COMPLETO MUELLE - UNIDAD	20 17	92113	100%
I3-CAMP-REP-00035	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BALINERA ALTERNADOR - JUEGO	14320 17	23254	38%
I3-CAMP-REP-00036	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BALINERA VOLANTE - UNIDAD	34124 37	60393	43%
I3-CAMP-REP-00037	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BALINERA VOLANTE MOTOR - UNIDAD	21 01	59264	100%
I3-CAMP-REP-00038	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BANDA FRENO TRASERO - JUEGO	21 01	166955	100%
I3-CAMP-REP-00039	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS - JUEGO	159663 87	166955	4%
I3-CAMP-REP-00040	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS TRASEROS - JUEGO	72 27	171865	100%
I3-CAMP-REP-00041	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BARRA ESTABILIZADORA - UNIDAD	1515 97	538454	100%
I3-CAMP-REP-00042	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BARRA ESTABILIZADORA - DEL - UNIDAD	213269 75	523214	59%
I3-CAMP-REP-00043	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BARRA ESTABILIZADORA - TRAS - UNIDAD	209304 2	410896	49%
I3-CAMP-REP-00044	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	46982 35	91210	48%
I3-CAMP-REP-00045	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BASE AMORTIGUADOR TRASERO - UNIDAD	20 17	23028	100%
I3-CAMP-REP-00046	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BATERIA - UNIDAD	386554 62	406945	5%
I3-CAMP-REP-00047	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA) - UNIDAD	21 85	410896	100%
I3-CAMP-REP-00048	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BIELA - UNIDAD	20 17	209286	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



SC015-1

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

**Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61**

13-CAMP-REP-00049	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BIELA DIRECCION - UNIDAD	21.01	209286	100%
13-CAMP-REP-00050	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BIELETA CONTROL CAMBIOS - UNIDAD	21.01	139524	100%
13-CAMP-REP-00051	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BIJIA RUEDA - UNIDAD	21.01	11853	100%
13-CAMP-REP-00052	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BISAGRA CAPOT - JUEGO	21.85	94822	100%
13-CAMP-REP-00053	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BLOQUE MOTOR - UNIDAD	20.17	3345864	100%
13-CAMP-REP-00054	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOBINA COMPRESOR A/A - UNIDAD	21.01	72471	100%
13-CAMP-REP-00055	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOBINA DE ENCENDIDO - UNIDAD	118172.27	187838	37%
13-CAMP-REP-00056	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOBINADO ARRANQUE - UNIDAD	21.85	177791	100%
13-CAMP-REP-00057	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOBINAS DE CAMPO - UNIDAD	21.85	177791	100%
13-CAMP-REP-00058	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOCIN RUEDA COMPLETO - UNIDAD	21.85	331877	100%
13-CAMP-REP-00059	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD	92235.29	187839	51%
13-CAMP-REP-00060	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBA COMBUSTIBLE (CON DESMONTAR Y MONTAR TANQUE) - UNIDAD	21.01	755754	100%
13-CAMP-REP-00061	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBA COMBUSTIBLE (SIN DESMONTAR Y MONTAR TANQUE) - UNIDAD	21.01	658110	100%
13-CAMP-REP-00062	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBA DE ACEITE - UNIDAD	21.01	193256	100%
13-CAMP-REP-00063	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBA DE AGUA - UNIDAD	135080.67	213350	37%
13-CAMP-REP-00064	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	371852.1	651902	43%
13-CAMP-REP-00065	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBA DE FRENO - UNIDAD	21.85	658110	100%
13-CAMP-REP-00066	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	483519.33	785104	38%
13-CAMP-REP-00067	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBA INYECCION - UNIDAD	223162.18	10749885	98%
13-CAMP-REP-00068	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD	132212.61	207254	36%
13-CAMP-REP-00069	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO COCUYO - UNIDAD	3826.89	6039	37%
13-CAMP-REP-00070	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO DIRECCIONAL - UNIDAD	3614.29	5870	38%
13-CAMP-REP-00071	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO ESTROBER - UNIDAD	53743.7	71210	41%
13-CAMP-REP-00072	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO EXPLORADORA - UNIDAD	48815.97	96628	49%
13-CAMP-REP-00073	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	36755.46	60393	39%
13-CAMP-REP-00074	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO HALOGENO - UNIDAD	58042.86	94822	39%
13-CAMP-REP-00075	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO LUZ TECHO - UNIDAD	3613.45	5757	37%
13-CAMP-REP-00076	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO REVERSA - UNIDAD	3648.74	5757	37%
13-CAMP-REP-00077	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO STOP - UNIDAD	3684.03	5870	37%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



543301

\*2024198002334411\*

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

I3-CAMP-REP-00078	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO TABLERO - UNIDAD	3443.7	5701	40%
I3-CAMP-REP-00079	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO TIPO FUSIBLE - UNIDAD	3716.81	5926	37%
I3-CAMP-REP-00080	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO UNIDAD - UNIDAD	35038.66	57571	39%
I3-CAMP-REP-00081	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA - UNIDAD	46526.05	91210	49%
I3-CAMP-REP-00082	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOSTER - UNIDAD	20.17	513055	100%
I3-CAMP-REP-00083	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOSTER PUERTA - UNIDAD	21.01	57571	100%
I3-CAMP-REP-00084	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOTELLA FILTRO DESIDRATADOR A/A - UNIDAD	20.17	207254	100%
I3-CAMP-REP-00085	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOTIQUIN - UNIDAD	21.85	93016	100%
I3-CAMP-REP-00086	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BRAZO AXIAL - UNIDAD	124094.96	205335	40%
I3-CAMP-REP-00087	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BRAZO AXIAL DIRECCION - UNIDAD	119412.61	195740	39%
I3-CAMP-REP-00088	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BRAZO DE ARRASTRE TRASERO - UNIDAD	22.69	144942	100%
I3-CAMP-REP-00089	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BRAZO DE CAMBIO DE REVERSA - UNIDAD	20.17	172712	100%
I3-CAMP-REP-00090	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BRAZO DE CONTROL TRASERO - UNIDAD	20.17	58135	100%
I3-CAMP-REP-00091	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BRAZO TENSOR VENTILADOR - UNIDAD	21.01	59828	100%
I3-CAMP-REP-00092	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BRONCES SINCRONIZADORES (JUEGO) - JUEGO	21.85	414846	100%
I3-CAMP-REP-00093	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJE CONTROL CAMBIOS - KIT	21.01	95725	100%
I3-CAMP-REP-00094	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJE CREMALLERA - UNIDAD	21.85	95725	100%
I3-CAMP-REP-00095	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO - UNIDAD	21.85	95725	100%
I3-CAMP-REP-00096	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJE INFERIOR Y ANILLO SOPORTE ENGANCHE - JUEGO	21.85	94822	100%
I3-CAMP-REP-00097	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJE MUELLE PARTE FIJA - UNIDAD	21.01	95725	100%
I3-CAMP-REP-00098	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJE PUENTE DELANTERO TRANSFER - UNIDAD	20.17	93016	100%
I3-CAMP-REP-00099	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJE SUIJECION CAJA DE DIRECCION - UNIDAD	21.01	54353	100%
I3-CAMP-REP-00100	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJE SUIJECION CAJA DIRECCION - UNIDAD	21.01	51305	100%
I3-CAMP-REP-00101	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJE TIJERA INFERIOR - UNIDAD	61007.56	95725	36%
I3-CAMP-REP-00102	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJE TIJERA SUPERIOR - JUEGO	57124.37	93919	39%
I3-CAMP-REP-00103	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJE TIJERA SUPERIOR X 2 UNI - UNIDAD	121374.79	191450	37%
I3-CAMP-REP-00104	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI - JUEGO	68448.74	107691	36%
I3-CAMP-REP-00105	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) - JUEGO	21.01	106675	100%
I3-CAMP-REP-00106	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJES BRAZO DE CONTROL - UNIDAD	21.85	93919	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Punte Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



SGS151

\*2024198002334411\*

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

13-CAMP-REP-00107	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJES CUNA MOTOR X 4 UNI - JUEGO	2017	57006	100%
13-CAMP-REP-00108	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJES DE CONTROL BRAZO SUPERIOR TRASERO - UNIDAD	2017	92113	100%
13-CAMP-REP-00109	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJES MOTOR ARRANQUE - UNIDAD	2101	23028	100%
13-CAMP-REP-00110	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI - JUEGO	11594202	186032	38%
13-CAMP-REP-00111	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJIA MOTOR - UNIDAD	1680672	17610	5%
13-CAMP-REP-00112	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJIA PRE- CALENTAMIENTO - UNIDAD	10123109	171865	41%
13-CAMP-REP-00113	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO - METRO	2185	7179	100%
13-CAMP-REP-00114	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CABLE AUTOMOTRIZ N° 8 X METRO - METRO	2269	7247	100%
13-CAMP-REP-00115	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CABLE AUTOMOTRIZ N° 10 X METRO - METRO	2185	7179	100%
13-CAMP-REP-00116	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CADENA CARDAN - UNIDAD	2101	23028	100%
13-CAMP-REP-00117	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CAJA DE DIRECCION - UNIDAD	2017	1918453	100%
13-CAMP-REP-00118	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CAJA DEL DIFERENCIAL - UNIDAD	2101	2109226	100%
13-CAMP-REP-00119	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CAJA DEL TRAS-EJE IZQUIERDA (CARCASA) - UNIDAD	2017	296319	100%
13-CAMP-REP-00120	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CALIPER COMPLETO - UNIDAD	2185	528294	100%
13-CAMP-REP-00121	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CAMARA - UNIDAD	2185	11740	100%
13-CAMP-REP-00122	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CAMARA TRASERA DE RESORTE - UNIDAD	2101	12079	100%
13-CAMP-REP-00123	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CAMBIO SIGLAS - UNIDAD	2017	406945	100%
13-CAMP-REP-00124	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CAMPANA FRENO - UNIDAD	19709244	328716	40%
13-CAMP-REP-00125	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CAMPANA FRENO TRASERA - UNIDAD	7227	338199	100%
13-CAMP-REP-00126	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CANASTA DIFERENCIAL - UNIDAD	2185	296319	100%
13-CAMP-REP-00127	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CARCAZA ALTERNADOR - UNIDAD	2101	355583	100%
13-CAMP-REP-00128	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CARCAZA SINFIN CAJA DE DIRECCION - UNIDAD	2101	296319	100%
13-CAMP-REP-00129	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CARDAN DE TRANSFER - UNIDAD	2017	997889	100%
13-CAMP-REP-00130	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CARDAN PRINCIPAL - UNIDAD	2185	988294	100%
13-CAMP-REP-00131	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CARTER - UNIDAD	2101	426022	100%
13-CAMP-REP-00132	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CASQUETES DE BANCADA - JUEGO	2101	191450	100%
13-CAMP-REP-00133	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CASQUETES DE LA BIELA - JUEGO	2101	193256	100%
13-CAMP-REP-00134	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CATALIZADOR EXOSTO - UNIDAD	2017	997889	100%
13-CAMP-REP-00135	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CAUCHO Y BALINERA CARDAN - UNIDAD	16846639	338199	50%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



5016-1

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

ID	DESCRIPCION	VALOR	VALOR	VALOR
I3-CAMP-REP-00136	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CHAPA PUERTA - UNIDAD	2017	209286	100%
I3-CAMP-REP-00137	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CHUPA BOMBA FRENO - UNIDAD	2269	5983	100%
I3-CAMP-REP-00138	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CHUPAS - JUEGO	2185	59264	100%
I3-CAMP-REP-00139	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CIGÜENAL - UNIDAD	2017	2130199	100%
I3-CAMP-REP-00140	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CILINDRO DE AIRE - UNIDAD	2101	11627	100%
I3-CAMP-REP-00141	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CILINDRO FRENO - UNIDAD	65256.3	104643	38%
I3-CAMP-REP-00142	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CINTA AISLANTE - UNIDAD	3510.08	5701	38%
I3-CAMP-REP-00143	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CLIMA FRESS - UNIDAD	2185	58135	100%
I3-CAMP-REP-00144	INTERVALO 3 - REPUESTOS - COLLARIN EMBRAGUE - UNIDAD	2101	92113	100%
I3-CAMP-REP-00145	INTERVALO 3 - REPUESTOS - COLUMNA DIRECCION - UNIDAD	2101	418797	100%
I3-CAMP-REP-00146	INTERVALO 3 - REPUESTOS - COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	2101	538454	100%
I3-CAMP-REP-00147	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CONDUCTO DE REFRIGERACION (TUBO) - UNIDAD	2101	94822	100%
I3-CAMP-REP-00148	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION (TUBO) - UNIDAD	2101	94822	100%
I3-CAMP-REP-00149	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CONECTOR AIRE - UNIDAD	2101	57571	100%
I3-CAMP-REP-00150	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CONECTOR ALTERNADOR - UNIDAD	2185	60393	100%
I3-CAMP-REP-00151	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CONECTOR ELECTRICO - UNIDAD	2017	58135	100%
I3-CAMP-REP-00152	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CONECTOR SISTEMA DE INYECCION - UNIDAD	2101	60393	100%
I3-CAMP-REP-00153	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CONTROL ALARMA - UNIDAD	2185	144942	100%
I3-CAMP-REP-00154	INTERVALO 3 - REPUESTOS - COPAS RIN - JUEGO	2101	205222	100%
I3-CAMP-REP-00155	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORONA Y SPEED - JUEGO	2101	978699	100%
I3-CAMP-REP-00156	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	1933	68407	100%
I3-CAMP-REP-00157	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	45073.11	71794	37%
I3-CAMP-REP-00158	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA ALTERNADOR - UNIDAD	44631.09	72471	38%
I3-CAMP-REP-00159	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA AUXILIAR A/A - UNIDAD	42971.43	70439	39%
I3-CAMP-REP-00160	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA COMPRESOR - UNIDAD	44639.5	71794	38%
I3-CAMP-REP-00161	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD	180907.56	211318	14%
I3-CAMP-REP-00162	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA VENTILADOR - UNIDAD	45085.71	71117	37%
I3-CAMP-REP-00163	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREAL BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	43384.03	71117	39%
I3-CAMP-REP-00164	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CREMALLERA CAJA DIRECCION - UNIDAD	2017	402994	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



\*2024198002334411\*

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

ID	DESCRIPCIÓN	VALOR 1	VALOR 2	PORCENTAJE
I3-CAMP-REP-00165	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CREMALLERA VIDRIO PUERTA - UNIDAD	13015546	213350	39%
I3-CAMP-REP-00166	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CRUCETA CARDAN - UNIDAD	834958	93919	11%
I3-CAMP-REP-00167	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CUBIERTA REPARTICION COMPLETA - UNIDAD	11795126	218768	46%
I3-CAMP-REP-00168	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CUBO SINCRONIZADOR DE 1-2 MARCHAS - UNIDAD	2185	94822	100%
I3-CAMP-REP-00169	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CUBO SINCRONIZADOR DE 3 Y 4 MARCHAS - UNIDAD	2185	96628	100%
I3-CAMP-REP-00170	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CULATA - UNIDAD	2017	2793299	100%
I3-CAMP-REP-00171	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CUNA MOTOR - UNIDAD	2185	58699	100%
I3-CAMP-REP-00172	INTERVALO 3 - REPUESTOS - DEPOSITO LAVA VIDRIOS - UNIDAD	2101	177791	100%
I3-CAMP-REP-00173	INTERVALO 3 - REPUESTOS - DESENGRASANTE - UNIDAD	2017	23254	100%
I3-CAMP-REP-00174	INTERVALO 3 - REPUESTOS - DIAFRAGMA CAMARA - UNIDAD	2185	12079	100%
I3-CAMP-REP-00175	INTERVALO 3 - REPUESTOS - DIAFRAGMA FRENO DE AHOGO - UNIDAD	2017	11627	100%
I3-CAMP-REP-00176	INTERVALO 3 - REPUESTOS - DISCO FRENO - UNIDAD	24352941	322395	24%
I3-CAMP-REP-00177	INTERVALO 3 - REPUESTOS - DISCO FRENO DELANTERO - UNIDAD	6807	319234	100%
I3-CAMP-REP-00178	INTERVALO 3 - REPUESTOS - DISCO FRENO TRASERO - UNIDAD	2269	12079	100%
I3-CAMP-REP-00179	INTERVALO 3 - REPUESTOS - DISCO FRICCION - UNIDAD	2101	11740	100%
I3-CAMP-REP-00180	INTERVALO 3 - REPUESTOS - DISTRIBUIDOR - UNIDAD	2101	301963	100%
I3-CAMP-REP-00181	INTERVALO 3 - REPUESTOS - EJE ENGRANAJE DE REVERSA - UNIDAD	2017	57006	100%
I3-CAMP-REP-00182	INTERVALO 3 - REPUESTOS - EJE CUENTA KILOMETROS - UNIDAD	2185	59264	100%
I3-CAMP-REP-00183	INTERVALO 3 - REPUESTOS - EJE DE CAMBIO DE BAJA VELOCIDAD - UNIDAD	2017	57006	100%
I3-CAMP-REP-00184	INTERVALO 3 - REPUESTOS - EJE DE CAMBIO DE REVERSA/QUINTA MARCHA - UNIDAD	2185	58699	100%
I3-CAMP-REP-00185	INTERVALO 3 - REPUESTOS - EJE DE ENTRADA - UNIDAD	672	58135	100%
I3-CAMP-REP-00186	INTERVALO 3 - REPUESTOS - EJE DE SELECCION Y CAMBIO - UNIDAD	4202	181178	100%
I3-CAMP-REP-00187	INTERVALO 3 - REPUESTOS - EJE DEL ENGRANAJE DEL PINON DIFERENCIAL - UNIDAD	3445	95725	100%
I3-CAMP-REP-00188	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ELECTROVALVULA - UNIDAD	1933	11401	100%
I3-CAMP-REP-00189	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ELEMENTO SEDIMENTADOR - UNIDAD	2017	52829	100%
I3-CAMP-REP-00190	INTERVALO 3 - REPUESTOS - EMPAQUE BOMBA DE AGUA - UNIDAD	2101	11966	100%
I3-CAMP-REP-00191	INTERVALO 3 - REPUESTOS - EMPAQUE CUERPO ACELERACION - UNIDAD	2185	11627	100%
I3-CAMP-REP-00192	INTERVALO 3 - REPUESTOS - EMPAQUE DE LA CAJA DE CONTROL DE ENGRANAJE DE CAMBIOS - UNIDAD	2101	11627	100%
I3-CAMP-REP-00193	INTERVALO 3 - REPUESTOS - EMPAQUETADURA BOMBA FRENO - UNIDAD	2101	95725	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



50101

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

ID	DESCRIPCION	VALOR	VALOR	PORCENTAJE
I3-CAMP-REP-00194	INTERVALO 3 - REPUESTOS - EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA - UNIDAD	180839.5	285031	37%
I3-CAMP-REP-00195	INTERVALO 3 - REPUESTOS - EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION - KIT	21.01	290675	100%
I3-CAMP-REP-00196	INTERVALO 3 - REPUESTOS - EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA - JUEGO	22.69	543534	100%
I3-CAMP-REP-00197	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ENFOCADOR RADIADOR - UNIDAD	22.69	301963	100%
I3-CAMP-REP-00198	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ENFRIADOR DE ACEITE - UNIDAD	21.01	422748	100%
I3-CAMP-REP-00199	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ENGRACE GENERAL - UNIDAD	60426.89	95725	37%
I3-CAMP-REP-00200	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ENGRANAJE DE CUARTA MARCHA DEL EJE CONTADOR - UNIDAD	21.85	96628	100%
I3-CAMP-REP-00201	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ENGRANAJE DE CUARTA MARCHA EJE DE ENTRADA - UNIDAD	21.01	94822	100%
I3-CAMP-REP-00202	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ENGRANAJE DE PRIMERA MARCHA EJE CONTADOR - UNIDAD	21.01	91210	100%
I3-CAMP-REP-00203	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ENGRANAJE DE QUINTA MARCHA DEL EJE CONTADOR - UNIDAD	21.85	95725	100%
I3-CAMP-REP-00204	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ENGRANAJE DE REVERSA - UNIDAD	21.85	93919	100%
I3-CAMP-REP-00205	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ENGRANAJE DE SEGUNDA MARCHA DEL EJE CONTADOR - UNIDAD	21.01	93919	100%
I3-CAMP-REP-00206	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ENGRANAJE DE TERCERA MARCHA DEL EJE CONTADOR - UNIDAD	21.01	95725	100%
I3-CAMP-REP-00207	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ENGRANAJE DE TERCERA MARCHA EJE DE ENTRADA - UNIDAD	19.33	91210	100%
I3-CAMP-REP-00208	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ENGRANAJE DEL LADO DEL DIFERENCIAL - UNIDAD	19.33	91210	100%
I3-CAMP-REP-00209	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ENGRANAJE DEL VELOCIMETRO - UNIDAD	20.17	92113	100%
I3-CAMP-REP-00210	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ENGRANAJE O PINON DIFERENCIAL - UNIDAD	21.01	91210	100%
I3-CAMP-REP-00211	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ENGRANAJE QUINTA MARCHA DEL EJE DE ENTRADA - UNIDAD	19.33	91210	100%
I3-CAMP-REP-00212	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ESCOBILLA ALTERNADOR - JUEGO	35107.56	57006	38%
I3-CAMP-REP-00213	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ESCOBILLA ARRANQUE - JUEGO	34450.42	57006	40%
I3-CAMP-REP-00214	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ESCOBILLAS DE ALTERNADOR - UNIDAD	35120.17	57571	39%
I3-CAMP-REP-00215	INTERVALO 3 - REPUESTOS - EXTRACTOR ELECTRICO BANO - UNIDAD	21.01	11740	100%
I3-CAMP-REP-00216	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FAN CLUTCH - UNIDAD	20.17	518135	100%
I3-CAMP-REP-00217	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO AUXILIAR ACEITE - UNIDAD	21.01	12079	100%
I3-CAMP-REP-00218	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO COALESCENTE DE ACEITE - UNIDAD	21.85	12079	100%
I3-CAMP-REP-00219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	34453.78	36236	5%
I3-CAMP-REP-00220	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	39495.8	40694	3%
I3-CAMP-REP-00221	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	38655.46	40299	4%
I3-CAMP-REP-00222	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE EXTERNO - UNIDAD	20.17	11401	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



SC415-1

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

I3-CAMP-REP-00223	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE INTERNO - UNIDAD	20.17	11514	100%
I3-CAMP-REP-00224	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	52100.84	54353	4%
I3-CAMP-REP-00225	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO EVAPORADOR A/C - UNIDAD	20.17	34542	100%
I3-CAMP-REP-00226	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO PRINCIPAL ACEITE - UNIDAD	20.17	35220	100%
I3-CAMP-REP-00227	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO - UNIDAD	21.85	41090	100%
I3-CAMP-REP-00228	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO SEPARADOR DE AGUA - UNIDAD	21046.22	35220	40%
I3-CAMP-REP-00229	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA) - UNIDAD	21485.71	35220	39%
I3-CAMP-REP-00230	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	20843.7	34881	40%
I3-CAMP-REP-00231	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FISIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 AMPER - UNIDAD	3578.15	5757	38%
I3-CAMP-REP-00232	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER - UNIDAD	3613.45	5813	38%
I3-CAMP-REP-00233	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FISIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER - UNIDAD	3443.7	5701	40%
I3-CAMP-REP-00234	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FISIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER - UNIDAD	3443.7	5701	40%
I3-CAMP-REP-00235	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FLASHER DIRECCIONALES - UNIDAD	32847.06	53845	39%
I3-CAMP-REP-00236	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE - UNIDAD	20.17	174405	100%
I3-CAMP-REP-00237	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FORMADOR DE EMPAQUES - UNIDAD	21.85	24157	100%
I3-CAMP-REP-00238	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FORRO TIMON - UNIDAD	21.85	93919	100%
I3-CAMP-REP-00239	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FORROS SILLAS - JUEGO	111621.85	533374	79%
I3-CAMP-REP-00240	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FRENO ENBRAGUE - UNIDAD	21.85	11853	100%
I3-CAMP-REP-00241	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FUELLE AIRES PARA ASIENTO - UNIDAD	21.01	11627	100%
I3-CAMP-REP-00242	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FUELLE AIRES PARA CABINA - UNIDAD	21.85	12079	100%
I3-CAMP-REP-00243	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FUSIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 AMPER - UNIDAD	3755.46	5983	37%
I3-CAMP-REP-00244	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FUSIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER - UNIDAD	3648.74	5757	37%
I3-CAMP-REP-00245	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FUSIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER - UNIDAD	3755.46	5983	37%
I3-CAMP-REP-00246	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FUSIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER - UNIDAD	3648.74	5813	37%
I3-CAMP-REP-00247	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER - UNIDAD	3684.03	5870	37%
I3-CAMP-REP-00248	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FUSIBLE TERMICO - UNIDAD	21.01	5983	100%
I3-CAMP-REP-00249	INTERVALO 3 - REPUESTOS - GOBERNADOR - UNIDAD	21.01	52829	100%
I3-CAMP-REP-00250	INTERVALO 3 - REPUESTOS - GOLLETE TANQUE COMBUSTIBLE - UNIDAD	20.17	138169	100%
I3-CAMP-REP-00251	INTERVALO 3 - REPUESTOS - GRASA DE LITIO - UNIDAD	28913.45	46056	37%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

ID	DESCRIPCIÓN	VALOR 1	VALOR 2	PORCENTAJE
13-CAMP-REP-00252	INTERVALO 3 - REPUESTOS - GRIFO DRENAGE BAÑO - UNIDAD	21.01	11740	100%
13-CAMP-REP-00253	INTERVALO 3 - REPUESTOS - GUARDA POLVOS AXIALES - UNIDAD	60081.51	96628	38%
13-CAMP-REP-00254	INTERVALO 3 - REPUESTOS - GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCION - JUEGO	21.01	92113	100%
13-CAMP-REP-00255	INTERVALO 3 - REPUESTOS - GUARDA POLVOS CAJA DIRECCION - UNIDAD	21.01	92113	100%
13-CAMP-REP-00256	INTERVALO 3 - REPUESTOS - GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ - UNIDAD	20.17	93919	100%
13-CAMP-REP-00257	INTERVALO 3 - REPUESTOS - GUARDAPOLVO HORQUILLA - UNIDAD	20.17	58135	100%
13-CAMP-REP-00258	INTERVALO 3 - REPUESTOS - GUAYA ACELERADOR - UNIDAD	56728.57	166955	66%
13-CAMP-REP-00259	INTERVALO 3 - REPUESTOS - GUAYA CONTROL CAMBIOS - UNIDAD	20.17	11627	100%
13-CAMP-REP-00260	INTERVALO 3 - REPUESTOS - GUAYA EMBRAGUE - UNIDAD	21.85	12079	100%
13-CAMP-REP-00261	INTERVALO 3 - REPUESTOS - GUAYA FRENO DE MANO - DER - UNIDAD	97419.33	166955	42%
13-CAMP-REP-00262	INTERVALO 3 - REPUESTOS - GUAYA FRENO DE MANO - IZQ - UNIDAD	103197.48	168591	39%
13-CAMP-REP-00263	INTERVALO 3 - REPUESTOS - GUAYA SELECTORA CONTROL CAMBIOS - UNIDAD	20.17	213350	100%
13-CAMP-REP-00264	INTERVALO 3 - REPUESTOS - GUAYA TAPA BAUL - UNIDAD	21.01	11966	100%
13-CAMP-REP-00265	INTERVALO 3 - REPUESTOS - GUAYA VELOCIMETRO - UNIDAD	21.01	138169	100%
13-CAMP-REP-00266	INTERVALO 3 - REPUESTOS - GUIAS VALVULA - JUEGO	21.85	94822	100%
13-CAMP-REP-00267	INTERVALO 3 - REPUESTOS - GUIAS VALVULA ADMISION - JUEGO	21.01	94822	100%
13-CAMP-REP-00268	INTERVALO 3 - REPUESTOS - GUIAS VALVULA ESCAPE - JUEGO	21.01	95725	100%
13-CAMP-REP-00269	INTERVALO 3 - REPUESTOS - GUZANILLO A/A - UNIDAD	21.01	5926	100%
13-CAMP-REP-00270	INTERVALO 3 - REPUESTOS - HOJA PRINCIPAL MUELLE - UNIDAD	21.85	335038	100%
13-CAMP-REP-00271	INTERVALO 3 - REPUESTOS - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO - UNIDAD	182492.44	328716	44%
13-CAMP-REP-00272	INTERVALO 3 - REPUESTOS - HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO - UNIDAD	184247.06	331877	44%
13-CAMP-REP-00273	INTERVALO 3 - REPUESTOS - HORQUILLA DE CAMBIO DE ALTA VELOCIDAD - UNIDAD	21.01	93016	100%
13-CAMP-REP-00274	INTERVALO 3 - REPUESTOS - HORQUILLA DE CAMBIO DE BAJA VELOCIDAD - UNIDAD	20.17	92113	100%
13-CAMP-REP-00275	INTERVALO 3 - REPUESTOS - HORQUILLA DE CAMBIO DE REVERSA/QUINTA MARCHA - UNIDAD	20.17	94822	100%
13-CAMP-REP-00276	INTERVALO 3 - REPUESTOS - HORQUILLA EMBRAGUE - UNIDAD	106396.64	174405	39%
13-CAMP-REP-00277	INTERVALO 3 - REPUESTOS - IMPULSADOR MOTOR - UNIDAD	57263.03	91210	37%
13-CAMP-REP-00278	INTERVALO 3 - REPUESTOS - IMPULSOR O BENDIX - UNIDAD	20.17	195740	100%
13-CAMP-REP-00279	INTERVALO 3 - REPUESTOS - INDICADOR DE BAJA PRESION - UNIDAD	20.17	11627	100%
13-CAMP-REP-00280	INTERVALO 3 - REPUESTOS - INDUCIDO ALTERNADOR - UNIDAD	21.01	177791	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

13-CAMP-REP-00281	INTERVALO 3 - REPUESTOS - INDUCIDO O BOBINA - UNIDAD	21.01	59828	100%
13-CAMP-REP-00282	INTERVALO 3 - REPUESTOS - INSTALACION DE ALTA - UNIDAD	132670.59	211318	37%
13-CAMP-REP-00283	INTERVALO 3 - REPUESTOS - INTERCULER - UNIDAD	21.01	11966	100%
13-CAMP-REP-00284	INTERVALO 3 - REPUESTOS - INTERRUPTOR ELEVA VIDRIOS - UNIDAD	156005.04	287853	46%
13-CAMP-REP-00285	INTERVALO 3 - REPUESTOS - INTERRUPTOR O PERA DE REVERSA - UNIDAD	21.01	93016	100%
13-CAMP-REP-00286	INTERVALO 3 - REPUESTOS - INTERRUPTOR PARQUEO - UNIDAD	21.01	172712	100%
13-CAMP-REP-00287	INTERVALO 3 - REPUESTOS - INYECTOR - UNIDAD	561573.11	888957	37%
13-CAMP-REP-00288	INTERVALO 3 - REPUESTOS - JUEGO DE CAUCHO VALVULAS - JUEGO	20.17	172712	100%
13-CAMP-REP-00289	INTERVALO 3 - REPUESTOS - JUEGO DE LAINAS AJUSTE DIFERENCIAL - JUEGO	21.85	96628	100%
13-CAMP-REP-00290	INTERVALO 3 - REPUESTOS - JUEGO JUNTAS EJE CARDANISO - JUEGO	20.17	805987	100%
13-CAMP-REP-00291	INTERVALO 3 - REPUESTOS - JUNTA CUERPO DEL ACELERADOR - UNIDAD	21.85	11853	100%
13-CAMP-REP-00292	INTERVALO 3 - REPUESTOS - JUNTA CULATA - UNIDAD	61316.81	96628	37%
13-CAMP-REP-00293	INTERVALO 3 - REPUESTOS - JUNTA DEL MULTIPLE ESCAPE - UNIDAD	20.17	23254	100%
13-CAMP-REP-00294	INTERVALO 3 - REPUESTOS - JUNTA MULTIPLE - UNIDAD	20.17	22802	100%
13-CAMP-REP-00295	INTERVALO 3 - REPUESTOS - JUNTA MULTIPLE DE ADMISION - UNIDAD	21.01	23706	100%
13-CAMP-REP-00296	INTERVALO 3 - REPUESTOS - JUNTA TAPA CARTER MOTOR - UNIDAD	21.85	24157	100%
13-CAMP-REP-00297	INTERVALO 3 - REPUESTOS - JUNTA TAPA VALVULAS - UNIDAD	21.01	95725	100%
13-CAMP-REP-00298	INTERVALO 3 - REPUESTOS - KIT CENTRO CARDAN - UNIDAD	21.01	328716	100%
13-CAMP-REP-00299	INTERVALO 3 - REPUESTOS - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT	674924.37	763092	12%
13-CAMP-REP-00300	INTERVALO 3 - REPUESTOS - KIT EMBRAGUE(DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT	20.17	755754	100%
13-CAMP-REP-00301	INTERVALO 3 - REPUESTOS - KIT PRE FILTROS INYECTORES - KIT	20.17	57571	100%
13-CAMP-REP-00302	INTERVALO 3 - REPUESTOS - KIT REPARACION (PISTON, ANILLOS Y CAMISAS) - JUEGO	487058.82	543534	10%
13-CAMP-REP-00303	INTERVALO 3 - REPUESTOS - KIT REPARACION 5TA RUEDA - KIT	21.01	11627	100%
13-CAMP-REP-00304	INTERVALO 3 - REPUESTOS - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) - JUEGO	432773.11	453453	5%
13-CAMP-REP-00305	INTERVALO 3 - REPUESTOS - KIT VARILLAIE PALANCA DE CAMBIOS - UNIDAD	22.69	12079	100%
13-CAMP-REP-00306	INTERVALO 3 - REPUESTOS - LAMPARA DIRECCIONAL DER - UNIDAD	58958.82	94822	38%
13-CAMP-REP-00307	INTERVALO 3 - REPUESTOS - LAMPARA DIRECCIONAL IZQ - UNIDAD	57841.18	93919	38%
13-CAMP-REP-00308	INTERVALO 3 - REPUESTOS - LAMPARA STOP TRASERO - UNIDAD	108265.55	181178	40%
13-CAMP-REP-00309	INTERVALO 3 - REPUESTOS - LAMPARA STOP TRASERO DER - UNIDAD	110527.73	181178	39%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

ID	DESCRIPCIÓN	VALOR 1	VALOR 2	VALOR 3
I3-CAMP-REP-00310	INTERVALO 3 - REPUESTOS - LAMPARA STOP TRASERO IZQ. - UNIDAD	112684.03	179485	37%
I3-CAMP-REP-00311	INTERVALO 3 - REPUESTOS - LAMPARA UNIDAD LUZ DER. - UNIDAD	253009.24	402994	37%
I3-CAMP-REP-00312	INTERVALO 3 - REPUESTOS - LAMPARA UNIDAD LUZ IZQ. - UNIDAD	250623.53	406945	38%
I3-CAMP-REP-00313	INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS - JUEGO	72066.39	179485	60%
I3-CAMP-REP-00314	INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIGA CAMARA DINAMICA - UNIDAD	21.01	12079	100%
I3-CAMP-REP-00315	INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIMITADOR FRENADA - UNIDAD	21.01	290675	100%
I3-CAMP-REP-00316	INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIMPIA CARBURADO - UNIDAD	21.01	23931	100%
I3-CAMP-REP-00317	INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIMPIADOR DE INYECTORES - UNIDAD	22.69	24157	100%
I3-CAMP-REP-00318	INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIMPIADOR INYECTORES - UNIDAD	21.01	23931	100%
I3-CAMP-REP-00319	INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIMPIADOR PARTES DE FRENO - UNIDAD	21.85	23931	100%
I3-CAMP-REP-00320	INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS - UNIDAD	20.17	23028	100%
I3-CAMP-REP-00321	INTERVALO 3 - REPUESTOS - LINEA COMPRESOR A/A A CONDENSADOR - UNIDAD	21.01	176098	100%
I3-CAMP-REP-00322	INTERVALO 3 - REPUESTOS - LINEA COMPRESOR A/A AL EVAPORADOR - UNIDAD	21.01	171018	100%
I3-CAMP-REP-00323	INTERVALO 3 - REPUESTOS - LINEA DE AIRE - UNIDAD	20.17	11514	100%
I3-CAMP-REP-00324	INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD	21848.74	23028	5%
I3-CAMP-REP-00325	INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIQUIDO PARA BATERIA - UNIDAD	20.17	11627	100%
I3-CAMP-REP-00326	INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON	21848.74	23480	7%
I3-CAMP-REP-00327	INTERVALO 3 - REPUESTOS - LLANTA - UNIDAD	470588.24	497816	5%
I3-CAMP-REP-00328	INTERVALO 3 - REPUESTOS - LLANTAS (ESPECIALES DE TACO) - UNIDAD	21.85	507298	100%
I3-CAMP-REP-00329	INTERVALO 3 - REPUESTOS - LLAVE SWITCH - UNIDAD	21.01	142233	100%
I3-CAMP-REP-00330	INTERVALO 3 - REPUESTOS - LLAVE SWITCH CON CHIP - UNIDAD	20.17	207254	100%
I3-CAMP-REP-00331	INTERVALO 3 - REPUESTOS - LUCES LATERALES - UNIDAD	21.01	91210	100%
I3-CAMP-REP-00332	INTERVALO 3 - REPUESTOS - MANGAS SINCRONIZADORAS CAMBIOS - UNIDAD	20.17	92113	100%
I3-CAMP-REP-00333	INTERVALO 3 - REPUESTOS - MANGERA FRENO TRASERO - UNIDAD	20.17	140878	100%
I3-CAMP-REP-00334	INTERVALO 3 - REPUESTOS - MANGERA TURBO - UNIDAD	20.17	11401	100%
I3-CAMP-REP-00335	INTERVALO 3 - REPUESTOS - MANGUERA A/A - UNIDAD	21.01	96628	100%
I3-CAMP-REP-00336	INTERVALO 3 - REPUESTOS - MANGUERA CALEFACTOR ENTRADA - UNIDAD	21.01	58135	100%
I3-CAMP-REP-00337	INTERVALO 3 - REPUESTOS - MANGUERA CALEFACTOR SALIDA - UNIDAD	21.01	58699	100%
I3-CAMP-REP-00338	INTERVALO 3 - REPUESTOS - MANGUERA CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION - UNIDAD	21.01	57571	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Punte Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



SC115-1

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

I3-CAMP-REP-00339	INTERVALO 3 - REPUESTOS - MANGUERA DE DESFOGUE - UNIDAD	21.01	23480	100%
I3-CAMP-REP-00340	INTERVALO 3 - REPUESTOS - MANGUERA DE PRESION EMBRAGUE - UNIDAD	21.01	149683	100%
I3-CAMP-REP-00341	INTERVALO 3 - REPUESTOS - MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA - UNIDAD	103207.56	172712	40%
I3-CAMP-REP-00342	INTERVALO 3 - REPUESTOS - MANGUERA ENTRADA AIRE TURBO - UNIDAD	20.17	11514	100%
I3-CAMP-REP-00343	INTERVALO 3 - REPUESTOS - MANGUERA ENTRADA INTERCULER - UNIDAD	20.17	58135	100%
I3-CAMP-REP-00344	INTERVALO 3 - REPUESTOS - MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION - UNIDAD	21.85	23254	100%
I3-CAMP-REP-00345	INTERVALO 3 - REPUESTOS - MANGUERA FRENO DELANTERO - UNIDAD	91031.09	143588	37%
I3-CAMP-REP-00346	INTERVALO 3 - REPUESTOS - MANGUERA FRENO TRASERO - UNIDAD	87595.8	142233	38%
I3-CAMP-REP-00347	INTERVALO 3 - REPUESTOS - MANGUERA INFERIOR RADIADOR - UNIDAD	58952.94	95725	38%
I3-CAMP-REP-00348	INTERVALO 3 - REPUESTOS - MANGUERA MULTIPLE ADMISION - UNIDAD	21.85	23706	100%
I3-CAMP-REP-00349	INTERVALO 3 - REPUESTOS - MANGUERA O TUBO PASO COMBUSTIBLE - UNIDAD	20.17	22802	100%
I3-CAMP-REP-00350	INTERVALO 3 - REPUESTOS - MANGUERA RETORNO TANQUE RECUPERADOR - UNIDAD	21.01	93919	100%
I3-CAMP-REP-00351	INTERVALO 3 - REPUESTOS - MANGUERA SALIDA INTERCULER - UNIDAD	21.85	11966	100%
I3-CAMP-REP-00352	INTERVALO 3 - REPUESTOS - MANGUERA SALIDA PURIFICADOR AIRE - UNIDAD	21.01	94822	100%
I3-CAMP-REP-00353	INTERVALO 3 - REPUESTOS - MANGUERA SUPERIOR RADIADOR - UNIDAD	57305.04	94822	40%
I3-CAMP-REP-00354	INTERVALO 3 - REPUESTOS - MANGUERA TERMOSTATO - UNIDAD	21.01	57571	100%
I3-CAMP-REP-00355	INTERVALO 3 - REPUESTOS - MANGUERA TURBO - UNIDAD	20.17	58699	100%
I3-CAMP-REP-00356	INTERVALO 3 - REPUESTOS - MANGUITO SINCRONIZADOR DE 1-2 MARCHAS - UNIDAD	21.01	215381	100%
I3-CAMP-REP-00357	INTERVALO 3 - REPUESTOS - MANGUITO SINCRONIZADOR DE 3 Y 4 MARCHAS - UNIDAD	21.01	211318	100%
I3-CAMP-REP-00358	INTERVALO 3 - REPUESTOS - MANIJA PUERTA - UNIDAD	21.01	179485	100%
I3-CAMP-REP-00359	INTERVALO 3 - REPUESTOS - MANOMETRO DE AIRE - UNIDAD	21.01	11966	100%
I3-CAMP-REP-00360	INTERVALO 3 - REPUESTOS - MODULADOR M-30 - UNIDAD	21.01	24157	100%
I3-CAMP-REP-00361	INTERVALO 3 - REPUESTOS - MODULO ELECTRONICO - UNIDAD	20.17	523214	100%
I3-CAMP-REP-00362	INTERVALO 3 - REPUESTOS - MODULO ELECTRONICO DE ENCENDIDO - UNIDAD	231676.47	528294	37%
I3-CAMP-REP-00363	INTERVALO 3 - REPUESTOS - MORDAZA - UNIDAD	294879.83	518135	43%
I3-CAMP-REP-00364	INTERVALO 3 - REPUESTOS - MOTOR LIMPIA BRISAS - UNIDAD	21.85	299141	100%
I3-CAMP-REP-00365	INTERVALO 3 - REPUESTOS - MOTO-VENTILADOR - UNIDAD	21.01	410896	100%
I3-CAMP-REP-00366	INTERVALO 3 - REPUESTOS - MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD	20.17	136815	100%
I3-CAMP-REP-00367	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ORING - UNIDAD	21.85	6039	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Punte Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



344195

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

I3-CAMP-REP-00368	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PALANCA DE CAMBIO - UNIDAD	21.01	172712	100%
I3-CAMP-REP-00369	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PALANCA DE CAMBIO DE REVERSA - UNIDAD	20.17	11401	100%
I3-CAMP-REP-00370	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PALANCA GUIA DEL CONTROL DE CAMBIOS - UNIDAD	20.17	11740	100%
I3-CAMP-REP-00371	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PALANCA SELECTORA - UNIDAD	21.01	172712	100%
I3-CAMP-REP-00372	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PANAL A/A - UNIDAD	20.17	287853	100%
I3-CAMP-REP-00373	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PANTALLA VIDEO - UNIDAD	21.01	296319	100%
I3-CAMP-REP-00374	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PARLANTES - UNIDAD	20.17	399043	100%
I3-CAMP-REP-00375	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASADOR DEL EJE DEL DIFERENCIAL - UNIDAD	20.17	57006	100%
I3-CAMP-REP-00376	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASADOR ECUALIZADOR DIFERENCIAL - UNIDAD	19.33	57006	100%
I3-CAMP-REP-00377	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASADOR LANZA REMOLQUE - UNIDAD	21.01	59828	100%
I3-CAMP-REP-00378	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASADOR MUELLE - UNIDAD	37915.13	60393	37%
I3-CAMP-REP-00379	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASADOR MUELLE TRASERO - UNIDAD	30932.77	60393	49%
I3-CAMP-REP-00380	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASADOR SELECTOR CAMBIOS - UNIDAD	21.85	60393	100%
I3-CAMP-REP-00381	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASADOR Y ARANDELA CAJA - UNIDAD	21.85	58699	100%
I3-CAMP-REP-00382	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS - JUEGO	21.85	173502	100%
I3-CAMP-REP-00383	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) TRASERAS - JUEGO	0	11401	100%
I3-CAMP-REP-00384	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID - JUEGO	319.33	166955	100%
I3-CAMP-REP-00385	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO	159663.87	168591	5%
I3-CAMP-REP-00386	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD	125196.64	205222	39%
I3-CAMP-REP-00387	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PERA ACEITE - UNIDAD	59531.09	94822	37%
I3-CAMP-REP-00388	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PERA REVERSO - UNIDAD	45514.29	95725	52%
I3-CAMP-REP-00389	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PERA STOP - UNIDAD	21.85	94822	100%
I3-CAMP-REP-00390	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PERA TEMPERATURA - UNIDAD	57841.18	93919	38%
I3-CAMP-REP-00391	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PERNO CENTRA DIRECCION - KIT	21.85	23931	100%
I3-CAMP-REP-00392	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PERNO CON TUERCA - UNIDAD	21.85	23931	100%
I3-CAMP-REP-00393	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PILA BOMBA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	21.85	658110	100%
I3-CAMP-REP-00394	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PILA COMBUSTIBLE - UNIDAD	21.01	658110	100%
I3-CAMP-REP-00395	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PIN GUAYA CONTROL CAMBIOS - UNIDAD	21.01	11740	100%
I3-CAMP-REP-00396	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PINON DIFERENCIAL - UNIDAD	20.17	93016	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



SC4170-1

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

Identificador	Descripción	Cantidad	Valor	Porcentaje
I3-CAMP-REP-00397	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PINON SIN FIN - UNIDAD	2017	58699	100%
I3-CAMP-REP-00398	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PINON SINFIN - UNIDAD	2017	57571	100%
I3-CAMP-REP-00399	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PISTON FRENO - JUEGO	2017	93919	100%
I3-CAMP-REP-00400	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PITO - UNIDAD	2185	142233	100%
I3-CAMP-REP-00401	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PLACA PORTA DIODOS - UNIDAD	2101	143588	100%
I3-CAMP-REP-00402	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PLANETARIOS - UNIDAD	2269	96628	100%
I3-CAMP-REP-00403	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PLUMILLA LIMPIA BRISA TRASERA - UNIDAD	2185	11740	100%
I3-CAMP-REP-00404	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PLUMILLAS - JUEGO	83495.8	95725	13%
I3-CAMP-REP-00405	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - JUEGO	2185	96628	100%
I3-CAMP-REP-00406	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD	2017	92113	100%
I3-CAMP-REP-00407	INTERVALO 3 - REPUESTOS - POLEA ALTERNADOR - UNIDAD	2017	177791	100%
I3-CAMP-REP-00408	INTERVALO 3 - REPUESTOS - POLEA CIGUENAL - UNIDAD	2101	217413	100%
I3-CAMP-REP-00409	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PORTA ESCOBILLAS - UNIDAD	2101	172712	100%
I3-CAMP-REP-00410	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PORTA FUSIBLE - UNIDAD	2185	24157	100%
I3-CAMP-REP-00411	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PRE-FILTROS INYECTORES - JUEGO	2017	58699	100%
I3-CAMP-REP-00412	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PUNTA CENTRO - UNIDAD	2101	11853	100%
I3-CAMP-REP-00413	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PUNTA EJE LADO CAJA - UNIDAD	2017	402994	100%
I3-CAMP-REP-00414	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PUNTA EJE LADO RUEDA - UNIDAD	2269	422748	100%
I3-CAMP-REP-00415	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RADIADOR - UNIDAD	482332.77	755754	36%
I3-CAMP-REP-00416	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RADIADOR CALEFACCION - UNIDAD	2101	410896	100%
I3-CAMP-REP-00417	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RADIO MUSICAL CON PANTALLA - UNIDAD	253104.2	406945	38%
I3-CAMP-REP-00418	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RADIO MUSICAL MP3 USB - UNIDAD	253104.2	406945	38%
I3-CAMP-REP-00419	INTERVALO 3 - REPUESTOS - REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	46716.81	93919	50%
I3-CAMP-REP-00420	INTERVALO 3 - REPUESTOS - REGULADOR ALTERNADOR - UNIDAD	2185	215381	100%
I3-CAMP-REP-00421	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RELE - UNIDAD	2017	52829	100%
I3-CAMP-REP-00422	INTERVALO 3 - REPUESTOS - REPARACION TRANSMISION AUXILIAR - UNIDAD	2185	422748	100%
I3-CAMP-REP-00423	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RESORTE BANDA FRENO - JUEGO	2101	23931	100%
I3-CAMP-REP-00424	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RESORTE ESPIRAL DELANTERO - UNIDAD	2185	284861	100%
I3-CAMP-REP-00425	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RESORTE ESPIRAL TRASERO - UNIDAD	2017	11627	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Punte Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



521101

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RESORTE HORQUILLA - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00426		2185	24157	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RESORTE TENSOR A/A - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00427		2185	23254	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETEN BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00428		2017	59264	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETEN COUPLING - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00429		2185	58135	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETEN CUPLING - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00430		2017	58135	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETEN DELANTERO CIGUENAL - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00431		2101	71117	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETEN EJE DE LEVAS - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00432		2017	57006	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETEN EJE LADO CAJA - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00433		2101	59828	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETEN EJE MOTRIZ - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00434		2101	57571	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETEN EJE TOMA CAJA - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00435		2185	59264	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETEN POLE REPARTICION - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00436		2101	58135	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETEN POLEA REPARTICION - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00437		2101	58699	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETEN SELECTOR - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00438		2017	91210	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETEN SPEED DELANTERO - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00439		2269	71794	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETEN TOMA CAJA - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00440		2185	59828	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETEN TRASERO CIGUENAL - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00441		107843.7	170228	37%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00442		36869.75	58135	37%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETENEDOR CAJA DIRECCION - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00443		2185	59264	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETENEDOR DEL ACEITE DEL DIFERENCIAL IZQUIERDO - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00444		2185	60393	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00445		2185	59264	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETENEDOR EXTERNO RUEDA - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00446		37957.14	59828	37%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETENEDOR INTERNO RUEDA - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00447		35731.09	58135	39%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETENEDOR RUEDA - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00448		36146.22	58135	38%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETENEDOR SPEED TRASERO - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00449		2017	58699	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETENES PORTA BALINERA - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00450		2017	57571	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAJAS - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00451		1933	11401	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00452		2101	11401	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO ALTERNADOR - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00453		2101	34881	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO CAJA DIRECCION - JUEGO			
I3-CAMP-REP-00454		2101	93016	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Punte Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



SC0151

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

13-CAMP-REP-00455	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD	21.01	59828	100%
13-CAMP-REP-00456	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO DE ENGRANAJE DE TERCERA MARCHA EJE DE ENTRADA - UNIDAD	21.01	94822	100%
13-CAMP-REP-00457	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO DEL DIFERENCIAL DERECHO - UNIDAD	21.01	93016	100%
13-CAMP-REP-00458	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO DEL DIFERENCIAL IZQUIERDO - UNIDAD	21.01	91210	100%
13-CAMP-REP-00459	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO DEL EJE CONTADOR - UNIDAD	22.69	96628	100%
13-CAMP-REP-00460	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO DEL EJE DE ENTRADA - UNIDAD	21.01	96628	100%
13-CAMP-REP-00461	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE CUARTA MARCHA - UNIDAD	21.01	95725	100%
13-CAMP-REP-00462	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE PRIMERA MARCHA EJE CONTADOR - UNIDAD	21.85	95725	100%
13-CAMP-REP-00463	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE QUINTA MARCHA EJE DE ENTRADA - UNIDAD	20.17	93016	100%
13-CAMP-REP-00464	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE SEGUNDA MARCHA EJE CONTADOR - UNIDAD	21.01	96628	100%
13-CAMP-REP-00465	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO DELANTERO - KIT	64432.77	103627	38%
13-CAMP-REP-00466	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO DIFERENCIAL - UNIDAD	21.01	93016	100%
13-CAMP-REP-00467	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO IZQUIERDO DEL EJE DE ENTRADA - UNIDAD	21.01	91210	100%
13-CAMP-REP-00468	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO IZQUIERDO EJE CONTADO - UNIDAD	21.85	96628	100%
13-CAMP-REP-00469	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO - UNIDAD	57841.18	93919	38%
13-CAMP-REP-00470	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO - UNIDAD	58396.64	93919	38%
13-CAMP-REP-00471	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO - UNIDAD	19.33	91210	100%
13-CAMP-REP-00472	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO - UNIDAD	20.17	93016	100%
13-CAMP-REP-00473	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO TRASERO - KIT	154474.79	273629	44%
13-CAMP-REP-00474	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO TRASERO RUEDA - UNIDAD	20.17	94822	100%
13-CAMP-REP-00475	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTOS DEL SPEED - UNIDAD	20.17	93016	100%
13-CAMP-REP-00476	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ROTOR ALTERNADOR - UNIDAD	21.85	176098	100%
13-CAMP-REP-00477	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ROTOR BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	20.17	174405	100%
13-CAMP-REP-00478	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ROTULA - UNIDAD	21.01	173502	100%
13-CAMP-REP-00479	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ROTULA INFERIOR - UNIDAD	71.43	168591	100%
13-CAMP-REP-00480	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ROTULA INFERIOR C/U - UNIDAD	153075.63	173502	12%
13-CAMP-REP-00481	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ROTULA SUPERIOR - UNIDAD	153075.63	173502	12%
13-CAMP-REP-00482	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SALPICADERA - DEL - JUEGO	21.01	93016	100%
13-CAMP-REP-00483	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SALPICADERA - TRAS - JUEGO	21.85	96628	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



54101

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SATELITES - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00484		21.01	95725	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SECADOR DE AIRE - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00485		21.01	93016	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SEGURO COPAS - JUEGO			
I3-CAMP-REP-00486		22.69	143588	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SELECTOR CAMBIOS - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00487		21.01	176098	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SELLO DE VALVULA - JUEGO			
I3-CAMP-REP-00488		21.85	59264	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR APP (POSICION PEDAL DE ACELERADOR) - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00489		21.01	418797	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR KNOCK (DE DETONACION) - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00490		21.85	406945	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR ACT (TEMPERATURA AIRE ADMISION) - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00491		20.17	402994	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR BTA (DEL CUERPO DE ACELERACION) - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00492		67346.22	399043	83%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR CKP (POSICION DEL CIGUENAL) - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00493		22.69	422748	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR CLIMATIZADOR A/A - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00494		21.01	410896	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR CMP (POSICION DEL ARBOL DE LEVAS) - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00495		21.01	414846	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR CYL O CYP (POSICION DEL PISTON - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00496		46526.05	399043	88%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR DE OCTANAJE - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00497		18423.53	414846	96%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR ECSP (CONTROL SISTEMA PRESION DEL EVAP) - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00498		18247.9	418797	96%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR ECT (TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE) - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00499		18077.31	418797	96%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR ETS (TEMPERATURA DEL GAS DEL EGR) - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00500		18427.73	406945	95%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR EVP ( POSICION DEL EGR) - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00501		18595.8	422748	96%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR FLS (NIVEL DE COMBUSTIBLE) - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00502		17897.48	402994	96%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR FRP (PRESION DEL RIEL DE COMBUSTIBLE) - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00503		18610.08	406945	95%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR FRP(PRESION DEL RIEL DE COMBUSTIBLE) - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00504		17721.85	399043	96%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR FTPS (PRESION COMBUSTIBLE EN EL TANQUE) - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00505		19151.26	418797	95%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR FTPS(PRESION COMBUSTIBLE EN EL TANQUE) - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00506		18075.63	414846	96%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR FTTS (TEMPERATURA TANQUE COMBUSTIBLE) - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00507		47447.06	399043	88%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR IAT (TEMPERATURA AIRE ADMISION) - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00508		20.17	406945	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR IAT(TEMPERATURA AIRE ADMISION) - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00509		21.85	418797	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR IFS (FALLO DE IGNICION) - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00510		21.85	410896	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR KS (DE DETONACION) - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00511		21.01	406945	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE) - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00512		20.17	406945	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR MAP (PRESION ABSOLUTA MULTIPLE) - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00513	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR MAT (TEMPERATURA AIRE MULTIPLE) - UNIDAD	20.17	414846	100%
I3-CAMP-REP-00514	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR O2 (DE OXIGENO) - UNIDAD	20.17	406945	100%
I3-CAMP-REP-00515	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR OPS (PRESION DE ACEITE) - UNIDAD	72066.39	418797	83%
I3-CAMP-REP-00516	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR OTS (TEMPERATURA DEL ACEITE) - UNIDAD	21.01	406945	100%
I3-CAMP-REP-00517	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR PSP (PRESION DE DIRECCION) - UNIDAD	21.01	410896	100%
I3-CAMP-REP-00518	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR PSP(PRESION DE DIRECCION) - UNIDAD	20.17	402994	100%
I3-CAMP-REP-00519	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR PSPS (INTERRUPTOR PRESION DE DIRECCION) - UNIDAD	21.85	418797	100%
I3-CAMP-REP-00520	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR PSPS(INTERRUPTOR PRESION DE DIRECCION) - UNIDAD	20.17	410896	100%
I3-CAMP-REP-00521	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR RPM (REVOLUCIONES X MINUTO MOTOR) - UNIDAD	19.33	399043	100%
I3-CAMP-REP-00522	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR RPS (DE PRESION DE REFRIGERANTE) - UNIDAD	21.01	410896	100%
I3-CAMP-REP-00523	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR TDC (PUNTO MUERTO PISTON) - UNIDAD	21.85	422748	100%
I3-CAMP-REP-00524	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR TPS (POSICION DE LA MARIPOSA) - UNIDAD	21.85	406945	100%
I3-CAMP-REP-00525	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR TPS (POSICION DEL ACCELERADOR) - UNIDAD	21.01	422748	100%
I3-CAMP-REP-00526	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR TRAMPA COMBUSTIBLE - UNIDAD	21.01	410896	100%
I3-CAMP-REP-00527	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR VSS (DE VELOCIMETRO) - UNIDAD	21.01	410896	100%
I3-CAMP-REP-00528	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SERVO FRENO - UNIDAD	21.01	402994	100%
I3-CAMP-REP-00529	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SERVOPRENO - UNIDAD	20.17	528294	100%
I3-CAMP-REP-00530	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SILICONA ALTA TEMPERATURA - UNIDAD	20.17	513055	100%
I3-CAMP-REP-00531	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SIN FIN DIRECCION - UNIDAD	21.85	23931	100%
I3-CAMP-REP-00532	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SOKET UNIDAD - UNIDAD	20.17	172712	100%
I3-CAMP-REP-00533	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SOLENOIDE / AUTOMATICO - UNIDAD	21.01	57571	100%
I3-CAMP-REP-00534	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SOLENOIDE CORTE COMBUSTIBLE - UNIDAD	21.01	172712	100%
I3-CAMP-REP-00535	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SOLENOIDE DRENADO SEDIMENTOS - UNIDAD	20.17	176098	100%
I3-CAMP-REP-00536	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SOPORTE BATERIA - UNIDAD	20.17	176098	100%
I3-CAMP-REP-00537	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES - UNIDAD	21.85	179485	100%
I3-CAMP-REP-00538	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SOPORTE CARDAN - UNIDAD	21.85	217413	100%
I3-CAMP-REP-00539	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SOPORTE EXOSTO - UNIDAD	21.85	328716	100%
I3-CAMP-REP-00540	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SOPORTE MOTOR - UNIDAD	21.01	59828	100%
I3-CAMP-REP-00541		136317.65	217413	37%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



SC1151

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SOPORTE MOTOR INFERIOR - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00542		20.17	209286	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SOPORTE MOTOR SUPERIOR - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00543		21.85	213350	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SOPORTE TANQUE DE COMBUSTIBLE - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00544		21.01	58135	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SUPLEMENTO RESORTE ESPIRAL X 2 UNI - JUEGO			
I3-CAMP-REP-00545		20.17	186032	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SWITCH DIRECCIONAL - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00546		22.69	217413	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SWITCH IGNICION - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00547		20.17	186032	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - TANQUE RADIADOR - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00548		21.85	176098	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - TANQUE HIDRAULICO - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00549		21.85	174405	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - TANQUE L RADIADOR - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00550		21.01	181178	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - TANQUE LATERAL RADIADOR - DER - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00551		21.01	176098	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - TANQUE LATERAL RADIADOR - IZQ - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00552		21.85	179485	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - TANQUE LIMPIA BRISAS - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00553		20.17	177791	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - TAPA RETEN SEMI EJE - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00554		34.45	95725	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - TAPA ACEITE MOTOR - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00555		21.85	59264	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - TAPA GUIA CAJA DIRECCION - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00556		21.01	58135	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - TAPA RADIADOR - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00557		13.45	59264	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - TAPA TRASERA MOTOR ARRANQUE - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00558		21.01	172712	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - TAPETES - JUEGO			
I3-CAMP-REP-00559		114862.18	422748	73%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - TAPON CARTER - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00560		21.85	59264	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - TENEDOR DE CAMBIO DE ALTA VELOCIDAD - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00561		20.17	57006	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - TENSOR DE AJUSTE (BRAZO) - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00562		21.01	11627	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - TERMINAL DE OJO - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00563		21.85	5813	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00564		70757.14	111529	37%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - TERMINAL DIRECCION CORTA - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00565		21.01	75575	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - TERMINAL DIRECCION LARGA - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00566		74.79	114746	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - TERMINAL MEDIDOR COMBUSTIBLE - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00567		21.01	5983	100%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - TERMOSTATO - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00568		57083.19	91210	37%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - TIJERA INFERIOR - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00569		321187.39	513055	37%
	INTERVALO 3 - REPUESTOS - TIJERA SUPERIOR - UNIDAD			
I3-CAMP-REP-00570		257468.07	402994	36%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puento Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

13-CAMP-REP-00571	INTERVALO 3 - REPUESTOS - TORNILLO CENTRAL MUELLE - UNIDAD	21.01	57571	100%
13-CAMP-REP-00572	INTERVALO 3 - REPUESTOS - TORNILLO GULA SELECTOR - UNIDAD	20.17	58699	100%
13-CAMP-REP-00573	INTERVALO 3 - REPUESTOS - TORNILLO SOPORTE MOTOR - UNIDAD	22.69	59828	100%
13-CAMP-REP-00574	INTERVALO 3 - REPUESTOS - TRINQUETE FRENO DE MANO - UNIDAD	21.01	23931	100%
13-CAMP-REP-00575	INTERVALO 3 - REPUESTOS - TRINQUETE PEDAL EMBRAGUE - UNIDAD	20.17	23028	100%
13-CAMP-REP-00576	INTERVALO 3 - REPUESTOS - TUBO BOMBA DE AGUA - UNIDAD	21.85	181178	100%
13-CAMP-REP-00577	INTERVALO 3 - REPUESTOS - TUERCA BRAZO TENSOR - UNIDAD	20.17	23254	100%
13-CAMP-REP-00578	INTERVALO 3 - REPUESTOS - TURBO - UNIDAD	21.85	658110	100%
13-CAMP-REP-00579	INTERVALO 3 - REPUESTOS - VALVULA CONTROL ESTACIONAMIENTO PP - UNIDAD	21.01	11514	100%
13-CAMP-REP-00580	INTERVALO 3 - REPUESTOS - VALVULA CONTROL RESORTE TC-2 - UNIDAD	21.85	11966	100%
13-CAMP-REP-00581	INTERVALO 3 - REPUESTOS - VALVULA DC - UNIDAD	21.01	11966	100%
13-CAMP-REP-00582	INTERVALO 3 - REPUESTOS - VALVULA DE ADMISION - JUEGO	21.85	187838	100%
13-CAMP-REP-00583	INTERVALO 3 - REPUESTOS - VALVULA DE DRENAJE - UNIDAD	20.17	23480	100%
13-CAMP-REP-00584	INTERVALO 3 - REPUESTOS - VALVULA DE ESCAPE - JUEGO	21.01	182420	100%
13-CAMP-REP-00585	INTERVALO 3 - REPUESTOS - VALVULA DE ESCAPE RAPIDO QR-1 - UNIDAD	21.01	11853	100%
13-CAMP-REP-00586	INTERVALO 3 - REPUESTOS - VALVULA DE FRENO - UNIDAD	20.17	11740	100%
13-CAMP-REP-00587	INTERVALO 3 - REPUESTOS - VALVULA DE FRENO DE RESORTE SR - UNIDAD	20.17	11627	100%
13-CAMP-REP-00588	INTERVALO 3 - REPUESTOS - VALVULA DE PURGA - UNIDAD	21.85	11966	100%
13-CAMP-REP-00589	INTERVALO 3 - REPUESTOS - VALVULA DE RETENCION - UNIDAD	21.01	11740	100%
13-CAMP-REP-00590	INTERVALO 3 - REPUESTOS - VALVULA DE SEGURIDAD - UNIDAD	21.85	12079	100%
13-CAMP-REP-00591	INTERVALO 3 - REPUESTOS - VALVULA FRENO DE AHOGO - UNIDAD	21.85	12079	100%
13-CAMP-REP-00592	INTERVALO 3 - REPUESTOS - VALVULA HARRISON - UNIDAD	20.17	59264	100%
13-CAMP-REP-00593	INTERVALO 3 - REPUESTOS - VALVULA IAC (CONTROL DE AIRE AL RALENTI) - UNIDAD	21.01	293497	100%
13-CAMP-REP-00594	INTERVALO 3 - REPUESTOS - VALVULA REGULADORA DE ADMISION - UNIDAD	21.01	299141	100%
13-CAMP-REP-00595	INTERVALO 3 - REPUESTOS - VALVULA REGULADORA DE GAS - UNIDAD	21.85	296319	100%
13-CAMP-REP-00596	INTERVALO 3 - REPUESTOS - VALVULA RELE L-12 - UNIDAD	21.01	301963	100%
13-CAMP-REP-00597	INTERVALO 3 - REPUESTOS - VALVULA SELLOMATIC - UNIDAD	22.69	23931	100%
13-CAMP-REP-00598	INTERVALO 3 - REPUESTOS - VALVULA TP - UNIDAD	21.01	293497	100%
13-CAMP-REP-00599	INTERVALO 3 - REPUESTOS - VALVULINA CAJA - CUARTO	21.85	21741	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

	INTERVALO 3 - REPUESTOS - VALVULINA CAJAX 1 CUARTO - CUARTO			
13-CAMP-REP-00600		26890.76	28718	6%
13-CAMP-REP-00601	INTERVALO 3 - REPUESTOS - VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO - CUARTO	26890.76	28988	7%
13-CAMP-REP-00602	INTERVALO 3 - REPUESTOS - VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITE - UNIDAD	21.85	177791	100%
13-CAMP-REP-00603	INTERVALO 3 - REPUESTOS - VENTILADOR A/A - UNIDAD	21.85	293497	100%
13-CAMP-REP-00604	INTERVALO 3 - REPUESTOS - VENTILADOR ALTERNADOR - UNIDAD	20.17	140878	100%
13-CAMP-REP-00605	INTERVALO 3 - REPUESTOS - VIDRIO PANORAMICO - UNIDAD	459226.89	518135	11%
13-CAMP-REP-00606	INTERVALO 3 - REPUESTOS - VOLANTE - UNIDAD	173524.37	528294	67%
13-CAMP-REP-00607	INTERVALO 3 - REPUESTOS - VOLANTE MOTOR - UNIDAD	20.17	528294	100%
13-CAMP-REP-00608	INTERVALO 3 - REPUESTOS - YOQUI CAJA DIRECCION - UNIDAD	21.85	296319	100%
13-CAMP-REP-00609	INTERVALO 3 - REPUESTOS - YUGO DESLISANTE BARRA CARDAN - UNIDAD	19.33	285031	100%
13-CAMP-TEC-00001	INTERVALO 3 - REPUESTOS - REVISION TECNICO MECANICA	0.09		#_DIV/0%
13-CAMP-GASES-00001	INTERVALO 3 - REPUESTOS - GASES	0.09		#_DIV/0%
12-CAMP-TEMP-00001	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00002	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ABRAZADERAS RADIADOR	13.45	80439.04	100%
12-CAMP-TEMP-00003	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE COMPRESOR	13.45	137896.16	100%
12-CAMP-TEMP-00004	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE HIDRAULICO	35048.74	137896.16	75%
12-CAMP-TEMP-00005	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	13.45	137896.16	100%
12-CAMP-TEMP-00006	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR SINTETICO	45063.87	137896.16	67%
12-CAMP-TEMP-00007	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	45063.87	137896.16	67%
12-CAMP-TEMP-00008	INTERVALO 2 - TEMPARIO - AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	17523.53	264300.2	93%
12-CAMP-TEMP-00009	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ALTERNADOR	40056.3	379213.28	89%
12-CAMP-TEMP-00010	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO	13.45	379213.28	100%
12-CAMP-TEMP-00011	INTERVALO 2 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR CAPOT	13.45	137896.16	100%
12-CAMP-TEMP-00012	INTERVALO 2 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	30042.86	80439.04	63%
12-CAMP-TEMP-00013	INTERVALO 2 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DIRECCION	13.45	80439.04	100%
12-CAMP-TEMP-00014	INTERVALO 2 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR SILLAS	13.45	137896.16	100%
12-CAMP-TEMP-00015	INTERVALO 2 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR TRASERO	30042.86	80439.04	63%
12-CAMP-TEMP-00016	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ANILLO SEPARADOR EJE	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00017	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ANILLO SINCRONIZADOR DE CUARTA	13.45	264300.2	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Punte Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

I2-CAMP-TEMP-00018	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ANILLO SINCRONIZADOR DE PRIMERA	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00019	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ANILLO SINCRONIZADOR DE QUINTA	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00020	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ANILLO SINCRONIZADOR DE SEGUNDA	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00021	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ANILLO SINCRONIZADOR DE TERCERA	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00022	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ANILLO SINCRONIZADOR PRIMERA Y REVERSO	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00023	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ANILLOS DEL PISTON	13.45	609039.44	100%
I2-CAMP-TEMP-00024	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ANILLOS DEL PISTON MOTOR	13.45	609039.44	100%
I2-CAMP-TEMP-00025	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ARANDELA TAPON CARTER	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00026	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ARANDELAS DE AJUSTE	13.45	609039.44	100%
I2-CAMP-TEMP-00027	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA )	13.45	609039.44	100%
I2-CAMP-TEMP-00028	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ARANDELAS DE AJUSTE (TRANSMISION )	13.45	609039.44	100%
I2-CAMP-TEMP-00029	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ARBOL DE LEVAS	13.45	609039.44	100%
I2-CAMP-TEMP-00030	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ARBOL DE LEVAS ADMISION	13.45	609039.44	100%
I2-CAMP-TEMP-00031	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ARBOL DE LEVAS ESCAPE	13.45	609039.44	100%
I2-CAMP-TEMP-00032	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ARRANQUE	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00033	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ASIEN TO PALANCA CAMBIO	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00034	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BALANCIN COMPLETO MUELLE	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00035	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BALINERA ALTERNADOR	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00036	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BALINERA VOLANTE	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00037	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BALINERA VOLANTE MOTOR	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00038	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BANDA FRENO TRASERO	13.45	379213.28	100%
I2-CAMP-TEMP-00039	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS	100143.7	264300.2	62%
I2-CAMP-TEMP-00040	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS TRASEROS	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00041	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BARRA ESTABILIZADORA	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00042	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BARRA ESTABILIZADORA- DEL	55078.15	264300.2	79%
I2-CAMP-TEMP-00043	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BARRA ESTABILIZADORA- TRAS	55078.15	264300.2	79%
I2-CAMP-TEMP-00044	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00045	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR TRASERO	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00046	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BATERIA	13518.49	34474.04	61%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



303101

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

I2-CAMP-TEMP-00047	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA)	1345	34474.04	100%
I2-CAMP-TEMP-00048	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BIELA	1345	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00049	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BIELA DIRECCION	1345	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00050	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BIELETA CONTROL CAMBIOS	1345	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00051	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BIJIA RUEDA	1345	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00052	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BISAGRA CAPOT	1345	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00053	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BLOQUE MOTOR	1345	1264043.88	100%
I2-CAMP-TEMP-00054	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOBINA COMPRESOR A/A	1345	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00055	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOBINA DE ENCENDIDO	55078.15	379213.28	85%
I2-CAMP-TEMP-00056	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOBINADO ARRANQUE	1345	379213.28	100%
I2-CAMP-TEMP-00057	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOBINAS DE CAMPO	1345	379213.28	100%
I2-CAMP-TEMP-00058	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOCIN RUEDA COMPLETO	80115.13	264300.2	70%
I2-CAMP-TEMP-00059	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	47568.07	137896.16	66%
I2-CAMP-TEMP-00060	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBA COMBUSTIBLE (CON DESMONTAR Y MONTAR TANQUE)	1345	379213.28	100%
I2-CAMP-TEMP-00061	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBA COMBUSTIBLE (SIN DESMONTAR Y MONTAR TANQUE)	1345	379213.28	100%
I2-CAMP-TEMP-00062	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBA DE ACEITE	1345	482635.4	100%
I2-CAMP-TEMP-00063	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBA DE AGUA	60085.71	482635.4	88%
I2-CAMP-TEMP-00064	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBA DE COMBUSTIBLE	1345	379213.28	100%
I2-CAMP-TEMP-00065	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBA DE FRENO	45063.87	264300.2	83%
I2-CAMP-TEMP-00066	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBA HIDRAULICA	95136.97	379213.28	75%
I2-CAMP-TEMP-00067	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBA INYECCION	140201.68	379213.28	63%
I2-CAMP-TEMP-00068	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	37552.94	137896.16	73%
I2-CAMP-TEMP-00069	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO COCUYO	7510.08	34474.04	78%
I2-CAMP-TEMP-00070	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO DIRECCIONAL	7510.08	34474.04	78%
I2-CAMP-TEMP-00071	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO ESTROBER	7510.08	34474.04	78%
I2-CAMP-TEMP-00072	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO EXPLORADORA	7510.08	34474.04	78%
I2-CAMP-TEMP-00073	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO FAROLA	7510.08	34474.04	78%
I2-CAMP-TEMP-00074	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO HALOGENO	7510.08	34474.04	78%
I2-CAMP-TEMP-00075	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO LUZ TECHO	7510.08	34474.04	78%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



ISO 9001

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

ID	DESCRIPCIÓN	VALOR 1	VALOR 2	VALOR 3
I2-CAMP-TEMP-00076	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO REVERSA	7510.08	34474.04	78%
I2-CAMP-TEMP-00077	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO STOP	7510.08	34474.04	78%
I2-CAMP-TEMP-00078	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO TABLERO	7510.08	137896.16	95%
I2-CAMP-TEMP-00079	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO TIPO FUSIBLE	7510.08	34474.04	78%
I2-CAMP-TEMP-00080	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO UNIDAD	7510.08	34474.04	78%
I2-CAMP-TEMP-00081	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	7510.08	34474.04	78%
I2-CAMP-TEMP-00082	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOSTER	13.45	379213.28	100%
I2-CAMP-TEMP-00083	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOSTER PUERTA	13.45	379213.28	100%
I2-CAMP-TEMP-00084	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOTELLA FILTRO DES/DRATADOR A/A	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00085	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOTIQUIN	13.45	34474.04	100%
I2-CAMP-TEMP-00086	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BRAZO AXIAL	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00087	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BRAZO AXIAL DIRECCION	22531.09	264300.2	91%
I2-CAMP-TEMP-00088	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BRAZO DE ARRASTRE TRASERO	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00089	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BRAZO DE CAMBIO DE REVERSA	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00090	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BRAZO DE CONTROL TRASERO	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00091	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BRAZO TENSOR VENTILADOR	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00092	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BRONCES SINCRONIZADORES (JUEGO)	13.45	1264043.88	100%
I2-CAMP-TEMP-00093	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJE CONTROL CAMBIOS	13.45	379213.28	100%
I2-CAMP-TEMP-00094	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJE CREMALLERA	13.45	379213.28	100%
I2-CAMP-TEMP-00095	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO	13.45	379213.28	100%
I2-CAMP-TEMP-00096	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJE INFERIOR Y ANILLO SOPORTE ENGANCHE	13.45	379213.28	100%
I2-CAMP-TEMP-00097	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJE MUELLE PARTE FIJA	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00098	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJE PUENTE DELANTERO TRANSFER	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00099	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJE SUJECION CAJA DE DIRECCION	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00100	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJE SUJECION CAJA DIRECCION	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00101	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJE TIJERA INFERIOR	55078.15	264300.2	79%
I2-CAMP-TEMP-00102	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJE TIJERA SUPERIOR	55078.15	264300.2	79%
I2-CAMP-TEMP-00103	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJE TIJERA SUPERIOR X 2 UNI	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00104	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI	70100.04	264300.2	73%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



503161

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

ID	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PROGRESO
I2-CAMP-TEMP-00105	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO)	1345	264300.2	100%	
I2-CAMP-TEMP-00106	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJES BRAZO DE CONTROL	1345	264300.2	100%	
I2-CAMP-TEMP-00107	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJES CUNA MOTOR X 4 UNI	1345	264300.2	100%	
I2-CAMP-TEMP-00108	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJES DE CONTROL BRAZO SUPERIOR TRASERO	1345	264300.2	100%	
I2-CAMP-TEMP-00109	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJES MOTOR ARRANQUE	1345	264300.2	100%	
I2-CAMP-TEMP-00110	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI	1345	264300.2	100%	
I2-CAMP-TEMP-00111	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJIA MOTOR	15021.01	264300.2	94%	
I2-CAMP-TEMP-00112	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJIA PRE- CALENTAMIENTO	15021.01	264300.2	94%	
I2-CAMP-TEMP-00113	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	1345	264300.2	100%	
I2-CAMP-TEMP-00114	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CABLE AUTOMOTRIZ N° 8 X METRO	1345	264300.2	100%	
I2-CAMP-TEMP-00115	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CABLE AUTOMOTRIZ N° 10 X METRO	1345	264300.2	100%	
I2-CAMP-TEMP-00116	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CADENA CARDAN	1345	264300.2	100%	
I2-CAMP-TEMP-00117	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAJA DE DIRECCION	1345	379213.28	100%	
I2-CAMP-TEMP-00118	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAJA DEL DIFERENCIAL	1345	379213.28	100%	
I2-CAMP-TEMP-00119	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAJA DEL TRAS-EJE IZQUIERDA (CARCASA)	1345	379213.28	100%	
I2-CAMP-TEMP-00120	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CALIPER COMPLETO	1345	264300.2	100%	
I2-CAMP-TEMP-00121	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMARA	1345	137896.16	100%	
I2-CAMP-TEMP-00122	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMARA TRASERA DE RESORTE	1345	137896.16	100%	
I2-CAMP-TEMP-00123	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMBIO SIGLAS	1345	379213.28	100%	
I2-CAMP-TEMP-00124	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMPANA FRENO	50070.59	137896.16	64%	
I2-CAMP-TEMP-00125	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMPANA FRENO TRASERA	50070.59	137896.16	64%	
I2-CAMP-TEMP-00126	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CANASTA DIFERENCIAL	1345	482635.4	100%	
I2-CAMP-TEMP-00127	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CARCAZA ALTERNADOR	1345	264300.2	100%	
I2-CAMP-TEMP-00128	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CARCAZA SINFIN CAJA DE DIRECCION	1345	264300.2	100%	
I2-CAMP-TEMP-00129	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CARDAN DE TRANSFER	1345	264300.2	100%	
I2-CAMP-TEMP-00130	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CARDAN PRINCIPAL	60085.71	264300.2	77%	
I2-CAMP-TEMP-00131	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CARTER	1345	482635.4	100%	
I2-CAMP-TEMP-00132	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CASQUETES DE BANCADA	1345	264300.2	100%	
I2-CAMP-TEMP-00133	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CASQUETES DE LA BIELA	1345	264300.2	100%	

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



50316 1

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

ID	DESCRIPCION	VALOR	VALOR	VALOR
I2-CAMP-TEMP-00134	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CATALIZADOR EXOSTO	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00135	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAUCHO Y BALINERA CARDAN	80115.13	264300.2	70%
I2-CAMP-TEMP-00136	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CHAPA PUERTA	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00137	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CHUPA BOMBA FRENO	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00138	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CHUPAS	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00139	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CIGUEÑAL	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00140	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CILINDRO DE AIRE	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00141	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CILINDRO FRENO	75107.56	264300.2	72%
I2-CAMP-TEMP-00142	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CINTA AISLANTE	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00143	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CLIMA FRESS	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00144	INTERVALO 2 - TEMPARIO - COLLARIN EMBRAGJE	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00145	INTERVALO 2 - TEMPARIO - COLUMNA DIRECCION	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00146	INTERVALO 2 - TEMPARIO - COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00147	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CONDUCTO DE REFRIGERACION (TUBO)	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00148	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION (TUBO)	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00149	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CONECTOR AIRE	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00150	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CONECTOR ALTERNADOR	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00151	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CONECTOR ELECTRICO	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00152	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CONECTOR SISTEMA DE INYECCION	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00153	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CONTROL ALARMA	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00154	INTERVALO 2 - TEMPARIO - COPAS RIN	13.45	34474.04	100%
I2-CAMP-TEMP-00155	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CORONA Y SPEED	13.45	1264043.88	100%
I2-CAMP-TEMP-00156	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CORREA BOMBA HIDRAULICA	30042.86	137896.16	78%
I2-CAMP-TEMP-00157	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CORREA AIRE ACONDICIONADO	30042.86	137896.16	78%
I2-CAMP-TEMP-00158	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CORREA ALTERNADOR	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00159	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CORREA AUXILIAR A/A	30042.86	137896.16	78%
I2-CAMP-TEMP-00160	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CORREA COMPRESOR	30042.86	137896.16	78%
I2-CAMP-TEMP-00161	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CORREA UNICA ACCESORIOS	52574.79	137896.16	62%
I2-CAMP-TEMP-00162	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CORREA VENTILADOR	30042.86	137896.16	78%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

ID	DESCRIPCION	VALOR	VALOR	PORCENTAJE
I2-CAMP-TEMP-00163	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CORREAL BOMBA HIDRAULICA	30042.86	137896.16	78%
I2-CAMP-TEMP-00164	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CREMALLERA CAJA DIRECCION	1345	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00165	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CREMALLERA VIDRIO PUERTA	1345	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00166	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CRUCETA CARDAN	45063.87	137896.16	67%
I2-CAMP-TEMP-00167	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CUBIERTA REPARTICION COMPLETA	1345	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00168	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CUBO SINCRONIZADOR DE 1-2 MARCHAS	1345	482635.4	100%
I2-CAMP-TEMP-00169	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CUBO SINCRONIZADOR DE 3 Y 4 MARCHAS	1345	482635.4	100%
I2-CAMP-TEMP-00170	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CULATA	1345	723952.52	100%
I2-CAMP-TEMP-00171	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CUNA MOTOR	1345	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00172	INTERVALO 2 - TEMPARIO - DEPOSITO LAVA VIDRIOS	1345	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00173	INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESENGRASANTE	1345	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00174	INTERVALO 2 - TEMPARIO - DIAFRAGMA CAMARA	1345	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00175	INTERVALO 2 - TEMPARIO - DIAFRAGMA FRENO DE AHOGO	1345	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00176	INTERVALO 2 - TEMPARIO - DISCO FRENO	1345	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00177	INTERVALO 2 - TEMPARIO - DISCO FRENO DELANTERO	1345	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00178	INTERVALO 2 - TEMPARIO - DISCO FRENO TRASERO	50070.59	137896.16	64%
I2-CAMP-TEMP-00179	INTERVALO 2 - TEMPARIO - DISCO FRICCION	50070.59	137896.16	64%
I2-CAMP-TEMP-00180	INTERVALO 2 - TEMPARIO - DISTRIBUIDOR	1345	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00181	INTERVALO 2 - TEMPARIO - EJE ENGRANAJE DE REVERSA	1345	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00182	INTERVALO 2 - TEMPARIO - EJE CUENTA KILOMETROS	1345	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00183	INTERVALO 2 - TEMPARIO - EJE DE CAMBIO DE BAJA VELOCIDAD	1345	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00184	INTERVALO 2 - TEMPARIO - EJE DE CAMBIO DE REVERSA/QUINTA MARCHA	1345	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00185	INTERVALO 2 - TEMPARIO - EJE DE ENTRADA	1345	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00186	INTERVALO 2 - TEMPARIO - EJE DE SELECCION Y CAMBIO	1345	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00187	INTERVALO 2 - TEMPARIO - EJE DEL ENGRANAJE DEL PINON DIFERENCIAL	1345	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00188	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ELECTROVALVULA	1345	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00189	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ELEMENTO SEDIMENTADOR	1345	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00190	INTERVALO 2 - TEMPARIO - EMPAQUE BOMBA DE AGUA	70100.84	264300.2	73%
I2-CAMP-TEMP-00191	INTERVALO 2 - TEMPARIO - EMPAQUE CUERPO ACELERACION	1345	264300.2	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



SGS 101

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

	INTERVALO 2 - TEMPARIO - EMPAQUE DE LA CAJA DE CONTROL DE ENGRANAJE DE CAMBIOS			
12-CAMP-TEMP-00192	INTERVALO 2 - TEMPARIO - EMPAQUETADURA BOMBA FRENO	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00193	INTERVALO 2 - TEMPARIO - EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00194	INTERVALO 2 - TEMPARIO - EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION	170245.38	482635.4	65%
12-CAMP-TEMP-00195	INTERVALO 2 - TEMPARIO - EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA	170245.38	482635.4	65%
12-CAMP-TEMP-00196	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ENFOCADOR RADIADOR	13.45	1264043.88	100%
12-CAMP-TEMP-00197	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ENFRIADOR DE ACEITE	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00198	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ENGRACE GENERAL	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00199	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ENGRANAJE DE CUARTA MARCHA DEL EJE CONTADOR	60085.71	264300.2	77%
12-CAMP-TEMP-00200	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ENGRANAJE DE CUARTA MARCHA EJE DE ENTRADA	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00201	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ENGRANAJE DE PRIMERA MARCHA EJE CONTADOR	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00202	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ENGRANAJE DE QUINTA MARCHA DEL EJE CONTADOR	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00203	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ENGRANAJE DE REVERSA	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00204	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ENGRANAJE DE SEGUNDA MARCHA DEL EJE CONTADOR	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00205	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ENGRANAJE DE TERCERA MARCHA DEL EJE CONTADOR	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00206	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ENGRANAJE DE TERCERA MARCHA EJE DE ENTRADA	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00207	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ENGRANAJE DEL LADO DEL DIFERENCIAL	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00208	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ENGRANAJE DEL VELOCIMETRO	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00209	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ENGRANAJE O PINON DIFERENCIAL	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00210	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ENGRANAJE QUINTA MARCHA DEL EJE DE ENTRADA	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00211	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ESCOBILLA ALTERNADOR	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00212	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ESCOBILLA ARRANQUE	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00213	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ESCOBILLAS DE ALTERNADOR	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00214	INTERVALO 2 - TEMPARIO - EXTRACTOR ELECTRICO BANO	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00215	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FAN CLUTCH	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00216	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO AUXILIAR ACEITE	13.45	45965	100%
12-CAMP-TEMP-00217	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO COALESCENTE DE ACEITE	13.45	45965	100%
12-CAMP-TEMP-00218	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1501933	45965	67%
12-CAMP-TEMP-00219	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1501933	45965	67%
12-CAMP-TEMP-00220				

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



MS316-1

# \*2024198002334411\*

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO			
I2-CAMP-TEMP-00221	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE EXTERNO	15019.33	45965	67%
I2-CAMP-TEMP-00222	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE INTERNO	15019.33	45965	67%
I2-CAMP-TEMP-00223	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	15019.33	45965	67%
I2-CAMP-TEMP-00224	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO EVAPORADOR A/C	15019.33	45965	67%
I2-CAMP-TEMP-00225	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	15019.33	45965	67%
I2-CAMP-TEMP-00226	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO	15019.33	45965	67%
I2-CAMP-TEMP-00227	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO SEPARADOR DE AGUA	15019.33	45965	67%
I2-CAMP-TEMP-00228	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA)	15019.33	45965	67%
I2-CAMP-TEMP-00229	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	13.45	45965	100%
I2-CAMP-TEMP-00230	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FISIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 AMPER	10013.45	45965	78%
I2-CAMP-TEMP-00231	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER	5005.88	45965	89%
I2-CAMP-TEMP-00232	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FISIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER	5005.88	45965	89%
I2-CAMP-TEMP-00233	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FISIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER	5005.88	45965	89%
I2-CAMP-TEMP-00234	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FLASHER DIRECCIONALES	5005.88	45965	89%
I2-CAMP-TEMP-00235	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE	12516.81	45965	73%
I2-CAMP-TEMP-00236	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FORMADOR DE EMPAQUES	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00237	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FORRO TIMON	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00238	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FORROS SILLAS	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00239	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FRENO ENBRAGUE	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00240	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FUELLE AIRES PARA ASIENTO	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00241	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FUELLE AIRES PARA CABINA	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00242	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FUSIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 AMPER	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00243	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FUSIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER	5005.88	34474.04	85%
I2-CAMP-TEMP-00244	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FUSIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER	10013.45	34474.04	71%
I2-CAMP-TEMP-00245	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FUSIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER	13518.49	34474.04	61%
I2-CAMP-TEMP-00246	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER	13518.49	34474.04	61%
I2-CAMP-TEMP-00247	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FUSIBLE TERMICO	13518.49	34474.04	61%
I2-CAMP-TEMP-00248	INTERVALO 2 - TEMPARIO - GOBERNADOR	13518.49	34474.04	61%
I2-CAMP-TEMP-00249		13.45	264300.2	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



3023101

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

ID	DESCRIPCION	VALOR	VALOR	VALOR
12-CAMP-TEMP-00250	INTERVALO 2 - TEMPARIO - GOLLETE TANQUE COMBUSTIBLE	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00251	INTERVALO 2 - TEMPARIO - GRASA DE LITIO	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00252	INTERVALO 2 - TEMPARIO - GRIFO DRENAGE BANO	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00253	INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUARDA POLVOS AXIALES	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00254	INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCION	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00255	INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUARDA POLVOS CAJA DIRECCION	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00256	INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00257	INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUARDAPOLVO HORQUILLA	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00258	INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUAYA ACELERADOR	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00259	INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUAYA CONTROL CAMBIOS	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00260	INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUAYA EMBRAGUE	40056.3	264300.2	85%
12-CAMP-TEMP-00261	INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUAYA FRENO DE MANO - DER	21029.41	264300.2	92%
12-CAMP-TEMP-00262	INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUAYA FRENO DE MANO - IZQ	21029.41	264300.2	92%
12-CAMP-TEMP-00263	INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUAYA SELECTORA CONTROL CAMBIOS	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00264	INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUAYA TAPA BAUL	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00265	INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUAYA VELOCIMETRO	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00266	INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUIAS VALVULA	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00267	INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUIAS VALVULA ADMISION	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00268	INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUIAS VALVULA ESCAPE	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00269	INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUZANILLO A/A	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00270	INTERVALO 2 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00271	INTERVALO 2 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	85121.85	264300.2	68%
12-CAMP-TEMP-00272	INTERVALO 2 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO	85121.85	264300.2	68%
12-CAMP-TEMP-00273	INTERVALO 2 - TEMPARIO - HORQUILLA DE CAMBIO DE ALTA VELOCIDAD	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00274	INTERVALO 2 - TEMPARIO - HORQUILLA DE CAMBIO DE BAJA VELOCIDAD	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00275	INTERVALO 2 - TEMPARIO - HORQUILLA DE CAMBIO DE REVERSA,QUINTA MARCHA	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00276	INTERVALO 2 - TEMPARIO - HORQUILLA EMBRAGUE	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00277	INTERVALO 2 - TEMPARIO - IMPULSOR MOTOR	13.45	953778.68	100%
12-CAMP-TEMP-00278	INTERVALO 2 - TEMPARIO - IMPULSOR O BENDIX	13.45	379213.28	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



501161

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

	INTERVALO 2 - TEMPARIO - INDICADOR DE BAJA PRESION			
12-CAMP-TEMP-00279	INTERVALO 2 - TEMPARIO - INDUCIDO ALTERNADOR	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00280	INTERVALO 2 - TEMPARIO - INDUCIDO O BOBINA	13.45	379213.28	100%
12-CAMP-TEMP-00281	INTERVALO 2 - TEMPARIO - INSTALACION DE ALTA	13.45	379213.28	100%
12-CAMP-TEMP-00282	INTERVALO 2 - TEMPARIO - INTERCULER	13518.49	34474.04	61%
12-CAMP-TEMP-00283	INTERVALO 2 - TEMPARIO - INTERRUPTOR ELEV. VIDRIOS	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00284	INTERVALO 2 - TEMPARIO - INTERRUPTOR O PERA DE REVERSA	60085.71	264300.2	77%
12-CAMP-TEMP-00285	INTERVALO 2 - TEMPARIO - INTERRUPTOR PARQUEO	13.45	4596.5	100%
12-CAMP-TEMP-00286	INTERVALO 2 - TEMPARIO - INYECTOR	13.45	4596.5	100%
12-CAMP-TEMP-00287	INTERVALO 2 - TEMPARIO - JUEGO DE CAUCHO VALVULAS	50070.59	137896.16	64%
12-CAMP-TEMP-00288	INTERVALO 2 - TEMPARIO - JUEGO DE LAINAS AJUSTE DIFERENCIAL	13.45	482635.4	100%
12-CAMP-TEMP-00289	INTERVALO 2 - TEMPARIO - JUEGO JUNTAS EJE CARDANISO	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00290	INTERVALO 2 - TEMPARIO - JUNTA CUERPO DEL ACELERADOR	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00291	INTERVALO 2 - TEMPARIO - JUNTA CULATA	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00292	INTERVALO 2 - TEMPARIO - JUNTA DEL MULTIPLE ESCAPE	140202.52	723952.52	81%
12-CAMP-TEMP-00293	INTERVALO 2 - TEMPARIO - JUNTA MULTIPLE	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00294	INTERVALO 2 - TEMPARIO - JUNTA MULTIPLE DE ADMISION	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00295	INTERVALO 2 - TEMPARIO - JUNTA TAPA CARTER MOTOR	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00296	INTERVALO 2 - TEMPARIO - JUNTA TAPA VALVULAS	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00297	INTERVALO 2 - TEMPARIO - KIT CENTRO CARDAN	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00298	INTERVALO 2 - TEMPARIO - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00299	INTERVALO 2 - TEMPARIO - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	225326.05	609039.44	63%
12-CAMP-TEMP-00300	INTERVALO 2 - TEMPARIO - KIT PRE FILTROS INYECTORES	13.45	609039.44	100%
12-CAMP-TEMP-00301	INTERVALO 2 - TEMPARIO - KIT REPARACION (PISTON, ANILLOS Y CAMISAS)	42560.5	264300.2	84%
12-CAMP-TEMP-00302	INTERVALO 2 - TEMPARIO - KIT REPARACION 5TA RUEDA	100143.7	264300.2	62%
12-CAMP-TEMP-00303	INTERVALO 2 - TEMPARIO - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00304	INTERVALO 2 - TEMPARIO - KIT VARILLAJE PALANCA DE CAMBIOS	100143.7	264300.2	62%
12-CAMP-TEMP-00305	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LAMPARA DIRECCIONAL DER	13.45	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00306	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LAMPARA DIRECCIONAL IZQ.	40056.3	264300.2	85%
12-CAMP-TEMP-00307	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LAMPARA DIRECCIONAL IZQ.	40056.3	264300.2	85%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



SC016-1

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LAMPARA STOP TRASERO			
I2-CAMP-TEMP-00308	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LAMPARA STOP TRASERO DER	40056.3	264300.2	85%
I2-CAMP-TEMP-00309	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LAMPARA STOP TRASERO IZQ.	40056.3	264300.2	85%
I2-CAMP-TEMP-00310	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LAMPARA UNIDAD LUZ DER	40056.3	264300.2	85%
I2-CAMP-TEMP-00311	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LAMPARA UNIDAD LUZ IZQ.	40056.3	264300.2	85%
I2-CAMP-TEMP-00312	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00313	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LIGA CAMARA DINAMICA	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00314	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LIMITADOR FRENADA	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00315	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LIMPIA CARBURADO	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00316	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LIMPIADOR DE INYECTORES	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00317	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LIMPIADOR INYECTORES	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00318	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LIMPIADOR PARTES DE FRENO	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00319	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00320	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LINEA COMPRESOR A/A A CONDENSADOR	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00321	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LINEA COMPRESOR A/A AL EVAPORADOR	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00322	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LINEA DE AIRE	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00323	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00324	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LIQUIDO PARA BATERIA	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00325	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LIQUIDO REFRIGERANTE	15021.01	264300.2	94%
I2-CAMP-TEMP-00326	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LLANTA	30042.86	80439.04	63%
I2-CAMP-TEMP-00327	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LLANTAS (ESPECIALES DE TACO)	13.45	80439.04	100%
I2-CAMP-TEMP-00328	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LLAVE SWITCH	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00329	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LLAVE SWITCH CON CHIP	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00330	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LUCES LATERALES	13.45	4596.5	100%
I2-CAMP-TEMP-00331	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGAS SINCRONIZADORAS CAMBIOS	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00332	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGERA FRENO TRASERO	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00333	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGERA TURBO	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00334	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUERA A/A	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00335	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUERA CALEFACTOR ENTRADA	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00336		13.45	137896.16	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



33101

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUERA CALEFACTOR SALIDA			
I2-CAMP-TEMP-00337	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUERA CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00338	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUERA DE DESFOGUE	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00339	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUERA DE PRESION EMBRAGUE	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00340	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00341	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUERA ENTRADA AIRE TURBO	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00342	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUERA ENTRADA INTERCULER	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00343	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00344	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUERA FRENO DELANTERO	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00345	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUERA FRENO TRASERO	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00346	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUERA INFERIOR RADIADOR	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00347	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUERA MULTIPLE ADMISION	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00348	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUERA O TUBO PASO COMBUSTIBLE	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00349	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUERA RETORNO TANQUE RECUPERADOR	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00350	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUERA SALIDA INTERCULER	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00351	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUERA SALIDA PURIFICADOR AIRE	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00352	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00353	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUERA TERMOSTATO	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00354	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUERA TURBO	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00355	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUITO SINCRONIZADOR DE 1-2 MARCHAS	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00356	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUITO SINCRONIZADOR DE 3 Y 4 MARCHAS	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00357	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANIJA PUERTA	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00358	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANOMETRO DE AIRE	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00359	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MODULADOR M-30	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00360	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MODULO ELECTRONICO	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00361	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MODULO ELECTRONICO DE ENCENDIDO	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00362	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MORDAZA	75107.56	264300.2	72%
I2-CAMP-TEMP-00363	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MOTOR LIMPIA BRISAS	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00364	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MOTO-VENTILADOR	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00365		13.45	264300.2	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA			
I2-CAMP-TEMP-00366	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ORING	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00367	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PALANCA DE CAMBIO	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00368	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PALANCA DE CAMBIO DE REVERSA	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00369	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PALANCA GUIA DEL CONTROL DE CAMBIOS	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00370	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PALANCA SELECTORA	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00371	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PANAL A/A	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00372	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PANTALLA VIDEO	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00373	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PARLANTES	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00374	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PASADOR DEL EJE DEL DIFERENCIAL	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00375	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PASADOR ECUALIZADOR DIFERENCIAL	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00376	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PASADOR LANZA REMOLQUE	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00377	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PASADOR MUELLE	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00378	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PASADOR MUELLE TRASERO	50071.43	264300.2	81%
I2-CAMP-TEMP-00379	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PASADOR SELECTOR CAMBIOS	50071.43	264300.2	81%
I2-CAMP-TEMP-00380	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PASADOR Y ARANDELA CAJA	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00381	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00382	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) TRASERAS	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00383	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00384	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENO	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00385	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	54077.31	137896.16	61%
I2-CAMP-TEMP-00386	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PERA ACEITE	65092.44	264300.2	75%
I2-CAMP-TEMP-00387	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PERA REVERSO	13.45	80439.04	100%
I2-CAMP-TEMP-00388	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PERA STOP	13.45	80439.04	100%
I2-CAMP-TEMP-00389	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PERA TEMPERATURA	13.45	80439.04	100%
I2-CAMP-TEMP-00390	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PERNO CENTRA DIRECCION	13.45	80439.04	100%
I2-CAMP-TEMP-00391	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PERNO CON TUERCA	13.45	80439.04	100%
I2-CAMP-TEMP-00392	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PILA BOMBA DE COMEUSTIBLE	13.45	80439.04	100%
I2-CAMP-TEMP-00393	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PILA COMBUSTIBLE	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00394		13.45	264300.2	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PIN GUAYA CONTROL CAMBIOS			
I2-CAMP-TEMP-00395		1345	264300.2	100%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PINON DIFERENCIAL			
I2-CAMP-TEMP-00396		1345	264300.2	100%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PINON SIN FIN			
I2-CAMP-TEMP-00397		1345	264300.2	100%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PINON SINFIN			
I2-CAMP-TEMP-00398		1345	264300.2	100%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PISTON FRENO			
I2-CAMP-TEMP-00399		1345	264300.2	100%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PITO			
I2-CAMP-TEMP-00400		1345	264300.2	100%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PLACA PORTA DIODOS			
I2-CAMP-TEMP-00401		1345	264300.2	100%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PLANETARIOS			
I2-CAMP-TEMP-00402		1345	264300.2	100%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PLUMILLA LIMPIA BRISA TRASERA			
I2-CAMP-TEMP-00403		1345	11490.96	100%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PLUMILLAS			
I2-CAMP-TEMP-00404		4505.88	11490.96	61%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS			
I2-CAMP-TEMP-00405		1345	11490.96	100%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS			
I2-CAMP-TEMP-00406		1345	11490.96	100%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - POLEA ALTERNADOR			
I2-CAMP-TEMP-00407		1345	264300.2	100%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - POLEA CIGUENAL			
I2-CAMP-TEMP-00408		1345	264300.2	100%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PORTA ESCOBILLAS			
I2-CAMP-TEMP-00409		1345	264300.2	100%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PORTA FUSIBLE			
I2-CAMP-TEMP-00410		1345	264300.2	100%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PRE-FILTROS INYECTORES			
I2-CAMP-TEMP-00411		1345	264300.2	100%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PUNTA CENTRO			
I2-CAMP-TEMP-00412		1345	264300.2	100%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PUNTA EJE LADO CAJA			
I2-CAMP-TEMP-00413		1345	264300.2	100%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PUNTA EJE LADO RUEDA			
I2-CAMP-TEMP-00414		1345	264300.2	100%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RADIADOR			
I2-CAMP-TEMP-00415		100143.7	264300.2	62%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RADIADOR CALEFACCION			
I2-CAMP-TEMP-00416		1345	264300.2	100%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RADIO MUSICAL CON PANTALLA			
I2-CAMP-TEMP-00417		100143.7	264300.2	62%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RADIO MUSICAL MP3 USB			
I2-CAMP-TEMP-00418		100143.7	264300.2	62%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO			
I2-CAMP-TEMP-00419		1345	264300.2	100%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - REGULADOR ALTERNADOR			
I2-CAMP-TEMP-00420		70100.84	264300.2	73%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RELE			
I2-CAMP-TEMP-00421		1345	264300.2	100%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - REPARACION TRANSMISION AUXILIAR			
I2-CAMP-TEMP-00422		1345	1264043.88	100%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RESORTE BANDA FRENO			
I2-CAMP-TEMP-00423		1345	264300.2	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



34310-1

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

ID	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD	PROCENTAJE
I2-CAMP-TEMP-00424	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RESORTE ESPIRAL DELANTERO	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00425	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RESORTE ESPIRAL TRASERO	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00426	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RESORTE HORQUILLA	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00427	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RESORTE TENSOR A/A	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00428	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETEN BOMBA HIDRAULICA	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00429	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETEN COUPLING	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00430	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETEN COUPLING	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00431	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETEN DELANTERO CIGUENAL	57582.35	264300.2	78%
I2-CAMP-TEMP-00432	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETEN EJE DE LEVAS	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00433	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETEN EJE LADO CAJA	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00434	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETEN EJE MOTRIZ	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00435	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETEN EJE TOMA CAJA	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00436	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETEN POLE REPARTICION	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00437	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETEN POLEA REPARTICION	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00438	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETEN SELECTOR	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00439	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETEN SPEED DELANTERO	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00440	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETEN TOMA CAJA	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00441	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETEN TRASERO CIGUENAL	72604.2	264300.2	73%
I2-CAMP-TEMP-00442	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00443	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETENEDOR CAJA DIRECCION	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00444	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETENEDOR DEL ACEITE DEL DIFERENCIAL IZQUIERDO	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00445	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00446	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETENEDOR EXTERNO RUEDA	55078.15	264300.2	79%
I2-CAMP-TEMP-00447	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETENEDOR INTERNO RUEDA	55078.15	264300.2	79%
I2-CAMP-TEMP-00448	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETENEDOR SPEED TRASERO	45063.87	264300.2	83%
I2-CAMP-TEMP-00449	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETENES PORTA BALINERA	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00450	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAJAS	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00451	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00452	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO	13.45	264300.2	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



SC1001

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO ALTERNADOR			
I2-CAMP-TEMP-00453	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO CAJA DIRECCION	1345	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00454	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR	1345	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00455	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO DE ENGRANAJE DE TERCERA MARCHA EJE DE ENTRADA	1345	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00456	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO DEL DIFERENCIAL DERECHO	1345	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00457	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO DEL DIFERENCIAL IZQUIERDO	1345	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00458	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO DEL EJE CONTADOR	1345	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00459	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO DEL EJE DE ENTRADA	1345	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00460	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE CUARTA MARCHA	1345	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00461	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE PRIMERA MARCHA EJE CONTADOR	1345	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00462	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE QUINTA MARCHA EJE DE ENTRADA	1345	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00463	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE SEGUNDA MARCHA EJE CONTADOR	1345	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00464	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO DELANTERO	1345	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00465	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO DIFERENCIAL	1345	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00466	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO IZQUIERDO DEL EJE DE ENTRADA	1345	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00467	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO IZQUIERDO EJE CONTADO	1345	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00468	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	1345	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00469	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEIDA DELANTERO EXTERNO	55078.15	264300.2	79%
I2-CAMP-TEMP-00470	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO	55078.15	264300.2	79%
I2-CAMP-TEMP-00471	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO	55078.15	264300.2	79%
I2-CAMP-TEMP-00472	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO TRASERO	55078.15	264300.2	79%
I2-CAMP-TEMP-00473	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO TRASERO RUEDA	1345	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00474	INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTOS DEL SPEED	1345	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00475	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ROTOR ALTERNADOR	1345	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00476	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ROTOR BOMBA HIDRAULICA	1345	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00477	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ROTULA	1345	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00478	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ROTULA INFERIOR	1345	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00479	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ROTULA INFERIOR C/U	50070.59	137896.16	64%
I2-CAMP-TEMP-00480	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ROTULA SUPERIOR	1345	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00481		50070.59	137896.16	64%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



SC010-1

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

I2-CAMP-TEMP-00482	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SALPICADERA - DEL	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00483	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SALPICADERA - TRAS	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00484	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SATELITES	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00485	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SECADOR DE AIRE	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00486	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SEGURO COPAS	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00487	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SELECTOR CAMBIOS	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00489	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SELLO DE VALVULA	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00489	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR APP (POSICION PEDAL DE ACELERADOR)	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00490	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR KNOCK (DE DETONACION)	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00491	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR ACT (TEMPERATURA AIRE ADMISION)	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00492	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR BTA (DEL CUERPO DE ACELERACION)	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00493	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR CKP (POSICION DEL CIGUENAL)	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00494	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR CLIMATIZADOR A/A	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00495	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR CMP (POSICION DEL ARBOL DE LEVAS)	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00496	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR CYL O CYP (POSICION DEL PISTON)	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00497	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR DE OCTANAJE	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00498	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR ECS (CONTROL SISTEMA PRESION DEL EVAP)	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00499	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR ECT (TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE)	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00500	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR ETS (TEMPERATURA DEL GAS DEL EGR)	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00501	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR EVP ( POSICION DEL EGR)	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00502	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR FLS (NIVEL DE COMBUSTIBLE)	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00503	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR FRP (PRESION DEL RIEL DE COMBUSTIBLE)	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00504	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR FRP(PRESION DEL RIEL DE COMBUSTIBLE)	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00505	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR FTSP (PRESION COMBUSTIBLE EN EL TANQUE)	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00506	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR FTSP(PRESION COMBUSTIBLE EN EL TANQUE)	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00507	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR FTTS (TEMPERATURA TANQUE COMBUSTIBLE)	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00508	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR IAT (TEMPERATURA AIRE ADMISION)	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00509	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR IAT(TEMPERATURA AIRE ADMISION)	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00510	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR IFS (FALLO DE IGNICION)	13.45	137896.16	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



# \*2024198002334411\*

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR KS (DE DETONACION)			
12-CAMP-TEMP-00511		13.45	137896.16	100%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE)			
12-CAMP-TEMP-00512		13.45	137896.16	100%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR MAP (PRESION ABSOLUTA MULTIPLE)			
12-CAMP-TEMP-00513		13.45	137896.16	100%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR MAT (TEMPERATURA AIRE MULTIPLE)			
12-CAMP-TEMP-00514		13.45	137896.16	100%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR O2 (DE OXIGENO)			
12-CAMP-TEMP-00515		13.45	137896.16	100%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR OPS (PRESION DE ACEITE)			
12-CAMP-TEMP-00516		13.45	137896.16	100%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR OTS (TEMPERATURA DEL ACEITE)			
12-CAMP-TEMP-00517		13.45	137896.16	100%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR PSP (PRESION DE DIRECCION)			
12-CAMP-TEMP-00518		13.45	137896.16	100%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR PSP(PRESION DE DIRECCION)			
12-CAMP-TEMP-00519		13.45	137896.16	100%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR PSPS (INTERRUPTOR PRESION DE DIRECCION)			
12-CAMP-TEMP-00520		13.45	137896.16	100%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR PSPS(INTERRUPTOR PRESION DE DIRECCION)			
12-CAMP-TEMP-00521		13.45	137896.16	100%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR RPM (REVOLUCIONES X MINUTO MOTOR)			
12-CAMP-TEMP-00522		13.45	137896.16	100%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR RPS (DE PRESION DE REFRIGERANTE)			
12-CAMP-TEMP-00523		13.45	137896.16	100%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR TDC (PUNTO MUERTO PISTON)			
12-CAMP-TEMP-00524		13.45	137896.16	100%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR TPS (POSICION DE LA MARIPOSA)			
12-CAMP-TEMP-00525		13.45	137896.16	100%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR TPS (POSICION DEL ACELERADOR)			
12-CAMP-TEMP-00526		13.45	137896.16	100%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR TRAMPA COMBUSTIBLE			
12-CAMP-TEMP-00527		13.45	137896.16	100%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR VSS (DE VELOCIMETRO)			
12-CAMP-TEMP-00528		13.45	137896.16	100%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SERVO FRENO			
12-CAMP-TEMP-00529		13.45	264300.2	100%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SERVOFRENO			
12-CAMP-TEMP-00530		13.45	264300.2	100%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SILICONA ALTA TEMPERATURA			
12-CAMP-TEMP-00531		13.45	264300.2	100%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SIN FIN DIRECCION			
12-CAMP-TEMP-00532		13.45	264300.2	100%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SOKET UNIDAD			
12-CAMP-TEMP-00533		30042.86	264300.2	89%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SOLENOIDE / AUTOMATICO			
12-CAMP-TEMP-00534		35049.58	264300.2	87%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SOLENOIDE CORTE COMBUSTIBLE			
12-CAMP-TEMP-00535		13.45	264300.2	100%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SOLENOIDE DRENADO SEDIMENTOS			
12-CAMP-TEMP-00536		13.45	264300.2	100%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SOPORTE BATERIA			
12-CAMP-TEMP-00537		13.45	264300.2	100%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES			
12-CAMP-TEMP-00538		13.45	264300.2	100%
	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SOPORTE CARDAN			
12-CAMP-TEMP-00539		13.45	264300.2	100%

## PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SOPORTE EXOSTO			
I2-CAMP-TEMP-00540	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SOPORTE MOTOR	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00541	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SOPORTE MOTOR INFERIOR	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00542	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SOPORTE MOTOR SUPERIOR	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00543	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SOPORTE TANQUE DE COMBUSTIBLE	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00544	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SUPLEMENTO RESORTE ESPIRAL X 2 UNI	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00545	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SWITCH DIRECCIONAL	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00546	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SWITCH IGNICION	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00547	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TANQUE RADIADOR	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00548	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TANQUE HIDRAULICO	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00549	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TANQUE L. RADIADOR	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00550	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TANQUE LATERAL RADIADOR - DER	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00551	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TANQUE LATERAL RADIADOR - IZQ	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00552	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TANQUE LIMPIA BRISAS	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00553	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TAPA RETEN SEMI EJE	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00554	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TAPA ACEITE MOTOR	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00555	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TAPA GUIA CAJA DIRECCION	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00556	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TAPA RADIADOR	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00557	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TAPA TRASERA MOTOR ARRANQUE	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00558	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TAPETES	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00559	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TAPON CARTER	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00560	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TENEDOR DE CAMBIO DE ALTA VELOCIDAD	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00561	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TENSOR DE AJUSTE (BRAZO)	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00562	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TERMINAL DE OJO	13.45	34474.04	100%
I2-CAMP-TEMP-00563	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00564	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION CORTA	50070.59	137896.16	64%
I2-CAMP-TEMP-00565	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION LARGA	50070.59	137896.16	64%
I2-CAMP-TEMP-00566	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TERMINAL MEDIDOR COMBUSTIBLE	13.45	34474.04	100%
I2-CAMP-TEMP-00567	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TERMOSTATO	90128.57	264300.2	66%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TIJERA INFERIOR			
I2-CAMP-TEMP-00569	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TIJERA SUPERIOR	100143.7	264300.2	62%
I2-CAMP-TEMP-00570	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TORNILLO CENTRAL MUELLE	100143.7	264300.2	62%
I2-CAMP-TEMP-00571	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TORNILLO GUIA SELECTOR	45063.87	264300.2	83%
I2-CAMP-TEMP-00572	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TORNILLO SOPORTE MOTOR	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00573	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TRINQUETE FRENO DE MANO	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00574	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TRINQUETE PEDAL EMBRAGUE	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00575	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TUBO BOMBA DE AGUA	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00576	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TUERCA BRAZO TENSOR	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00577	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TURBO	13.45	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00578	INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULA CONTROL ESTACIONAMIENTO PP	13.45	367722.32	100%
I2-CAMP-TEMP-00579	INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULA CONTROL RESORTE TC-2	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00580	INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULA DC	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00581	INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULA DE ADMISION	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00582	INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULA DE DRENAJE	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00583	INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULA DE ESCAPE	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00584	INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULA DE ESCAPE RAPIDO QR-1	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00585	INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULA DE FRENO	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00586	INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULA DE FRENO DE RESORTE SR	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00587	INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULA DE PURGA	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00588	INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULA DE RETENCION	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00589	INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULA DE SEGURIDAD	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00590	INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULA FRENO DE AHOGO	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00591	INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULA HARRISON	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00592	INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULA IAC (CONTROL DE AIRE AL RALENTI)	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00593	INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULA REGULADORA DE ADMISION	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00594	INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULA REGULADORA DE GAS	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00595	INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULA RELE L-12	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00596	INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULA SELLOMATIC	13.45	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00597		13.45	137896.16	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



302310-1

\*2024198002334411\*

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

	INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULA TP			
I2-CAMP-TEMP-00598	INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULINA CAJA	1345	137896.16	100%
I2-CAMP-TEMP-00599	INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	1345	34474.04	100%
I2-CAMP-TEMP-00600	INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO	12516.81	34474.04	64%
I2-CAMP-TEMP-00601	INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO	30042.86	137896.16	78%
I2-CAMP-TEMP-00602	INTERVALO 2 - TEMPARIO - VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITE	1345	34474.04	100%
I2-CAMP-TEMP-00603	INTERVALO 2 - TEMPARIO - VENTILADOR A/A	1345	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00604	INTERVALO 2 - TEMPARIO - VENTILADOR ALTERNADOR	1345	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00605	INTERVALO 2 - TEMPARIO - VIDRIO PANORAMICO	97639.5	264300.2	63%
I2-CAMP-TEMP-00606	INTERVALO 2 - TEMPARIO - VOLANTE	1345	367722.32	100%
I2-CAMP-TEMP-00607	INTERVALO 2 - TEMPARIO - VOLANTE MOTOR	1345	367722.32	100%
I2-CAMP-TEMP-00608	INTERVALO 2 - TEMPARIO - YOQUI CAJA DIRECCION	1345	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00609	INTERVALO 2 - TEMPARIO - YUGO DESLISANTE BARRA CARDAN	1345	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00610	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ALINEACION LUCES	22138.66	264300.2	92%
I2-CAMP-TEMP-00611	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS	33209.4	264300.2	87%
I2-CAMP-TEMP-00612	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS	33209.4	264300.2	87%
I2-CAMP-TEMP-00613	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CALIBRACION DE INYECTORES	95938.66	264300.2	64%
I2-CAMP-TEMP-00614	INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR BOCIN	59037.82	264300.2	78%
I2-CAMP-TEMP-00615	INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR BOMBA DE COMBUSTIBLE	88558.82	264300.2	66%
I2-CAMP-TEMP-00616	INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR COMPRESOR A/A	924	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00617	INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR DIFERENCIAL (CAJA)	84868.91	264300.2	68%
I2-CAMP-TEMP-00618	INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR CON MANGUERAS	81178.15	264300.2	69%
I2-CAMP-TEMP-00619	INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR RIEL DE INYECTORES E INYECTORES	81178.15	264300.2	69%
I2-CAMP-TEMP-00620	INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR SELECTOR CAMBIOS	924	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00621	INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR TANQUE COMBUSTIBLE	924	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00622	INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR TAPIZADO PUERTA	51657.98	264300.2	80%
I2-CAMP-TEMP-00623	INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESPINCHE RUEDA	22138.66	264300.2	92%
I2-CAMP-TEMP-00624	INTERVALO 2 - TEMPARIO - GRADUAR FRENOS	22138.66	264300.2	92%
I2-CAMP-TEMP-00625	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	88558.82	264300.2	66%
I2-CAMP-TEMP-00626	INTERVALO 2 - TEMPARIO - REPARACION ALTERNADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	62728.57	264300.2	76%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

	INTERVALO 2 - TEMPARIO - REPARACION ARRANQUE (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)			
I2-CAMP-TEMP-00627	INTERVALO 2 - TEMPARIO - REPARACION BOMBA DE FRENO (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	62728.57	264300.2	76%
I2-CAMP-TEMP-00628	INTERVALO 2 - TEMPARIO - REPARACION BOMBA HIDRAULICA (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	22138.66	264300.2	92%
I2-CAMP-TEMP-00629	INTERVALO 2 - TEMPARIO - REPARACION CAJA DE CAMBIOS (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	88558.82	264300.2	66%
I2-CAMP-TEMP-00630	INTERVALO 2 - TEMPARIO - REPARACION CAJA DIRECCION (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	88558.82	264300.2	66%
I2-CAMP-TEMP-00631	INTERVALO 2 - TEMPARIO - REPARACION COMPRESOR A/A (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	88558.82	264300.2	66%
I2-CAMP-TEMP-00632	INTERVALO 2 - TEMPARIO - REPARACION GENERAL DE MOTOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	9.24	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00633	INTERVALO 2 - TEMPARIO - REPARACION RADIADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	95938.66	264300.2	64%
I2-CAMP-TEMP-00634	INTERVALO 2 - TEMPARIO - REPARACION TRASMISION (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	81178.15	264300.2	69%
I2-CAMP-TEMP-00635	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	81915.97	264300.2	69%
I2-CAMP-TEMP-00636	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	33208.4	264300.2	87%
I2-CAMP-TEMP-00637	INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR BOMBA DE INYECCION	51657.98	137896.16	63%
I2-CAMP-TEMP-00638	INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR CAMARA DINAMICA	70108.4	264300.2	73%
I2-CAMP-TEMP-00639	INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR CARBURADOR	9.24	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00640	INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR CARDAN	9.24	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00641	INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR CUERPO ACELERADOR (MANTENIMIENTO)	51657.98	264300.2	80%
I2-CAMP-TEMP-00642	INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR DIFERENCIAL (CAJA)	9.24	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00643	INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR FUSILERA PRINCIPAL	81178.15	264300.2	69%
I2-CAMP-TEMP-00644	INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR MUELLE TRASERO (HAUSING)	14757.98	264300.2	94%
I2-CAMP-TEMP-00645	INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR TOMA FUERZA	51657.98	264300.2	80%
I2-CAMP-TEMP-00646	INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR TRANSFER	367.23	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00647	INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR TRANSMISION	9.24	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00648	INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR MUELLE DELANTERO	66418.49	264300.2	75%
I2-CAMP-TEMP-00649	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	66418.49	264300.2	75%
I2-CAMP-TEMP-00650	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SISTEMA DE EMBRAGUE	88558.82	264300.2	66%
I2-CAMP-TEMP-00651	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SISTEMA DE DIRECCION	9.24	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00652	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SUSPENSION	9.24	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00653	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SISTEMA DE FRENOS	9.24	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00654	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SISTEMA ELECTRICO	9.24	264300.2	100%
I2-CAMP-TEMP-00655		103318.49	264300.2	61%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CARROCERIA			
12-CAMP-TEMP-00656	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	367.23	264300.2	100%
12-CAMP-TEMP-00657	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE AIRE	9.24	80439.04	100%
12-CAMP-TEMP-00658	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE AIRE	9.24	80439.04	100%
12-CAMP-TEMP-00659	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMBIO DE ACEITE	29517.65	80439.04	63%
12-CAMP-TEMP-00660	INTERVALO 2 - TEMPARIO - REVISION GENERAL DE FRENOS	88558.82	264300.2	66%
12-CAMP-TEMP-00661	INTERVALO 2 - TEMPARIO - REVISION GENERAL DE LLANTAS	11068.07	34474.04	68%
12-CAMP-TEMP-00662	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	11068.07	4596.5	76%
12-CAMP-TEMP-00663	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ROTACION DE LLANTAS	29517.65	80439.04	63%
12-CAMP-TEMP-00664	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LIMPIEZA DE INYECTORES	99628.57	264300.2	62%
12-CAMP-REP-00001	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA - UNIDAD	19.33	48401	100%
12-CAMP-REP-00002	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ABRAZADERAS RADIADOR - UNIDAD	21.01	5484	100%
12-CAMP-REP-00003	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE COMPRESOR - CUARTO	21.01	31607	100%
12-CAMP-REP-00004	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE HIDRAULICO - CUARTO	18572.27	19552	5%
12-CAMP-REP-00005	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR - CUARTO	785.71	19936	96%
12-CAMP-REP-00006	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR SINTETICO - CUARTO	33277.31	31011	-7%
12-CAMP-REP-00007	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	27731.09	26581	-4%
12-CAMP-REP-00008	INTERVALO 2 - REPUESTOS - AJUSTADOR BANDAS DE FRENO - UNIDAD	19483.19	27688	30%
12-CAMP-REP-00009	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ALTERNADOR - UNIDAD	723616.81	1031925	30%
12-CAMP-REP-00010	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	20.17	167728	100%
12-CAMP-REP-00011	INTERVALO 2 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR CAPOT - UNIDAD	20.17	335455	100%
12-CAMP-REP-00012	INTERVALO 2 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO	138655.46	131626	-5%
12-CAMP-REP-00013	INTERVALO 2 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR DIRECCION - UNIDAD	21.01	134182	100%
12-CAMP-REP-00014	INTERVALO 2 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR SILLAS - UNIDAD	21.01	22364	100%
12-CAMP-REP-00015	INTERVALO 2 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO	143277.31	135460	-6%
12-CAMP-REP-00016	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ANILLO SEPARADOR EJE - UNIDAD	20.17	55377	100%
12-CAMP-REP-00017	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ANILLO SINCRONIZADOR DE CUARTA - UNIDAD	21.85	94140	100%
12-CAMP-REP-00018	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ANILLO SINCRONIZADOR DE PRIMERA - UNIDAD	22.69	96856	100%
12-CAMP-REP-00019	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ANILLO SINCRONIZADOR DE QUINTA - UNIDAD	21.85	92330	100%
12-CAMP-REP-00020	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ANILLO SINCRONIZADOR DE SEGUNDA - UNIDAD	21.01	95951	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



SC41761

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

I2-CAMP-REP-00021	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ANILLO SINCRONIZADOR DE TERCERA - UNIDAD	21.01	92330	100%
I2-CAMP-REP-00022	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ANILLO SINCRONIZADOR PRIMERA Y REVERSO - UNIDAD	21.85	91425	100%
I2-CAMP-REP-00023	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ANILLOS DEL PISTON - JUEGO	21.85	195523	100%
I2-CAMP-REP-00024	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ANILLOS DEL PISTON MOTOR - JUEGO	21.01	195523	100%
I2-CAMP-REP-00025	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD	20.17	5697	100%
I2-CAMP-REP-00026	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ARANDELAS DE AJUSTE - JUEGO	21.01	166130	100%
I2-CAMP-REP-00027	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA) - JUEGO	21.01	87751	100%
I2-CAMP-REP-00028	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ARANDELAS DE AJUSTE (TRANSMISION) - JUEGO	22.69	91159	100%
I2-CAMP-REP-00029	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ARBOL DE LEVAS - UNIDAD	21.85	433004	100%
I2-CAMP-REP-00030	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ARBOL DE LEVAS ADMISION - UNIDAD	21.01	433004	100%
I2-CAMP-REP-00031	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ARBOL DE LEVAS ESCAPE - UNIDAD	21.85	433004	100%
I2-CAMP-REP-00032	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ARRANQUE - UNIDAD	650714.29	950457	32%
I2-CAMP-REP-00033	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ASIEN TO PALANCA CAMBIO - UNIDAD	20.17	90307	100%
I2-CAMP-REP-00034	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BALANCIN COMPLETO MUELLE - UNIDAD	20.17	89455	100%
I2-CAMP-REP-00035	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BALINERA ALTERNADOR - JUEGO	14701.68	22790	35%
I2-CAMP-REP-00036	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BALINERA VOLANTE - UNIDAD	35033.61	55377	37%
I2-CAMP-REP-00037	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BALINERA VOLANTE MOTOR - UNIDAD	21.01	53779	100%
I2-CAMP-REP-00038	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BANDA FRENO TRASERO - JUEGO	21.01	165225	100%
I2-CAMP-REP-00039	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BANDAS FRENO - JUEGO	166386.55	163681	-2%
I2-CAMP-REP-00040	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BANDAS FRENO TRASEROS - JUEGO	73.95	163681	100%
I2-CAMP-REP-00041	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BARRA ESTABILIZADORA - UNIDAD	1556.3	488806	100%
I2-CAMP-REP-00042	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BARRA ESTABILIZADORA - DEL - UNIDAD	218957.14	502975	57%
I2-CAMP-REP-00043	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BARRA ESTABILIZADORA - TRAS - UNIDAD	214884.87	387637	45%
I2-CAMP-REP-00044	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	48235.29	91159	47%
I2-CAMP-REP-00045	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BASE AMORTIGUADOR TRASERO - UNIDAD	20.17	22151	100%
I2-CAMP-REP-00046	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BATERIA - UNIDAD	406722.69	387637	-5%
I2-CAMP-REP-00047	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA) - UNIDAD	21.85	395092	100%
I2-CAMP-REP-00048	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BIELA - UNIDAD	20.17	197439	100%
I2-CAMP-REP-00049	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BIELA DIRECCION - UNIDAD	21.01	205107	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Punte Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



SC010-1

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE -  
29.61

	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BIELETA CONTROL CAMBIOS - UNIDAD			
12-CAMP-REP-00050	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BIJIA RUEDA - UNIDAD	21.01	135460	100%
12-CAMP-REP-00051	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BISAGRA CAPOT - JUEGO	21.85	86047	100%
12-CAMP-REP-00052	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BLOQUE MOTOR - UNIDAD	20.17	3217176	100%
12-CAMP-REP-00053	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOBINA COMPRESOR A/A - UNIDAD	21.01	67091	100%
12-CAMP-REP-00054	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOBINA DE ENCENDIDO - UNIDAD	121323.53	178910	32%
12-CAMP-REP-00055	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOBINADO ARRANQUE - UNIDAD	21.85	170922	100%
12-CAMP-REP-00056	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOBINAS DE CAMPO - UNIDAD	21.85	164533	100%
12-CAMP-REP-00057	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOCIN RUEDA COMPLETO - UNIDAD	21.85	319055	100%
12-CAMP-REP-00058	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD	46694.96	175502	46%
12-CAMP-REP-00059	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBA COMBUSTIBLE (CON DESMONTAR Y MONTAR TANQUE) - UNIDAD	21.01	740664	100%
12-CAMP-REP-00060	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBA COMBUSTIBLE (SIN DESMONTAR Y MONTAR TANQUE) - UNIDAD	21.01	603287	100%
12-CAMP-REP-00061	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBA DE ACEITE - UNIDAD	21.01	182317	100%
12-CAMP-REP-00062	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBA DE AGUA - UNIDAD	138601.51	195523	29%
12-CAMP-REP-00063	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	331768.07	615001	38%
12-CAMP-REP-00064	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBA DE FRENO - UNIDAD	21.85	609144	100%
12-CAMP-REP-00065	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	496412.61	706054	30%
12-CAMP-REP-00066	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBA INYECCION - UNIDAD	229112.61	9857062	98%
12-CAMP-REP-00067	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD	135737.82	201273	33%
12-CAMP-REP-00068	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO COCUYO - UNIDAD	3929.41	5538	29%
12-CAMP-REP-00069	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO DIRECCIONAL - UNIDAD	3710.08	5431	32%
12-CAMP-REP-00070	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO ESTROBER - UNIDAD	55177.31	86899	37%
12-CAMP-REP-00071	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO EXPLORADORA - UNIDAD	50116.81	88603	43%
12-CAMP-REP-00072	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	37735.29	56974	34%
12-CAMP-REP-00073	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO HALOGENO - UNIDAD	59589.92	91159	35%
12-CAMP-REP-00074	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO LUZ TECHO - UNIDAD	3709.24	5538	33%
12-CAMP-REP-00075	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO REVERSA - UNIDAD	3746.22	5431	31%
12-CAMP-REP-00076	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO STOP - UNIDAD	3782.35	5644	33%
12-CAMP-REP-00077	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO TABLERO - UNIDAD	3535.29	5591	37%
12-CAMP-REP-00078				

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



503161

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO TIPO FUSIBLE - UNIDAD			
I2-CAMP-REP-00079		381513	5378	29%
I2-CAMP-REP-00080	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO UNIDAD - UNIDAD	3597227	56974	37%
I2-CAMP-REP-00081	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA - UNIDAD	4776639	91159	48%
I2-CAMP-REP-00082	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOSTER - UNIDAD	2017	493599	100%
I2-CAMP-REP-00083	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOSTER PUERTA - UNIDAD	2101	56974	100%
I2-CAMP-REP-00084	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOTELLA FILTRO DESIDRATADOR A/A - UNIDAD	2017	203190	100%
I2-CAMP-REP-00085	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOTIQUIN - UNIDAD	2185	89455	100%
I2-CAMP-REP-00086	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BRAZO AXIAL - UNIDAD	12740336	182850	30%
I2-CAMP-REP-00087	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BRAZO AXIAL DIRECCION - UNIDAD	1225958	191902	36%
I2-CAMP-REP-00088	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BRAZO DE ARRASTRE TRASERO - UNIDAD	2269	135460	100%
I2-CAMP-REP-00089	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BRAZO DE CAMBIO DE REVERSA - UNIDAD	2017	164533	100%
I2-CAMP-REP-00090	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BRAZO DE CONTROL TRASERO - UNIDAD	2017	54312	100%
I2-CAMP-REP-00091	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BRAZO TENSOR VENTILADOR - UNIDAD	2101	56974	100%
I2-CAMP-REP-00092	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BRONCES SINCRONIZADORES (JUEGO) - JUEGO	2185	391365	100%
I2-CAMP-REP-00093	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJE CONTROL CAMBIOS - KIT	2101	86047	100%
I2-CAMP-REP-00094	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJE CREMALLERA - UNIDAD	2185	91159	100%
I2-CAMP-REP-00095	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO - UNIDAD	2185	86047	100%
I2-CAMP-REP-00096	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJE INFERIOR Y ANILLO SOPORTE ENGANCHE - JUEGO	2185	88603	100%
I2-CAMP-REP-00097	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJE MUELLE PARTE FIJA - UNIDAD	2101	87751	100%
I2-CAMP-REP-00098	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJE PUENTE DELANTERO TRANSFER - UNIDAD	2017	91159	100%
I2-CAMP-REP-00099	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJE SUJECION CAJA DE DIRECCION - UNIDAD	2101	51277	100%
I2-CAMP-REP-00100	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJE SUJECION CAJA DIRECCION - UNIDAD	2101	48881	100%
I2-CAMP-REP-00101	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJE TIJERA INFERIOR - UNIDAD	6263361	91159	31%
I2-CAMP-REP-00102	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJE TIJERA SUPERIOR - JUEGO	5864706	90307	35%
I2-CAMP-REP-00103	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJE TIJERA SUPERIOR X 2 UNI - UNIDAD	12461092	173798	28%
I2-CAMP-REP-00104	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI - JUEGO	7027395	102553	31%
I2-CAMP-REP-00105	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) - JUEGO	2101	99678	100%
I2-CAMP-REP-00106	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJES BRAZO DE CONTROL - UNIDAD	2185	91159	100%
I2-CAMP-REP-00107	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJES CUNA MOTOR X 4 UNI - JUEGO	2017	54312	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



500101

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

I2-CAMP-REP-00108	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJES DE CONTROL BRAZO SUPERIOR TRASERO - UNIDAD	20.17	88603	100%
I2-CAMP-REP-00109	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJES MOTOR ARRANQUE - UNIDAD	21.01	21725	100%
I2-CAMP-REP-00110	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI - JUEGO	119033.61	172094	31%
I2-CAMP-REP-00111	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJIA MOTOR - UNIDAD	11240.34	16773	33%
I2-CAMP-REP-00112	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJIA PRE- CALENTAMIENTO - UNIDAD	103930.25	159048	35%
I2-CAMP-REP-00113	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO - METRO	21.85	6454	100%
I2-CAMP-REP-00114	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CABLE AUTOMOTRIZ N° 8 X METRO - METRO	22.69	6581	100%
I2-CAMP-REP-00115	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CABLE AUTOMOTRIZ N° 10 X METRO - METRO	21.85	6645	100%
I2-CAMP-REP-00116	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CADENA CARDAN - UNIDAD	21.01	22364	100%
I2-CAMP-REP-00117	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CAJA DE DIRECCION - UNIDAD	20.17	1845004	100%
I2-CAMP-REP-00118	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CAJA DEL DIFERENCIAL - UNIDAD	21.01	2108044	100%
I2-CAMP-REP-00119	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CAJA DEL TRAS-EJE IZQUIERDA (CARCASA) - UNIDAD	20.17	276884	100%
I2-CAMP-REP-00120	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CALIPER COMPLETO - UNIDAD	21.85	493599	100%
I2-CAMP-REP-00121	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CAMARA - UNIDAD	21.85	11288	100%
I2-CAMP-REP-00122	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CAMARA TRASERA DE RESORTE - UNIDAD	21.01	11288	100%
I2-CAMP-REP-00123	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CAMBIO SIGLAS - UNIDAD	20.17	398819	100%
I2-CAMP-REP-00124	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CAMPANA FRENO - UNIDAD	202347.9	304146	33%
I2-CAMP-REP-00125	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CAMPANA FRENO TRASERA - UNIDAD	73.95	301164	100%
I2-CAMP-REP-00126	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CANASTA DIFERENCIAL - UNIDAD	21.85	268897	100%
I2-CAMP-REP-00127	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CARCAZA ALTERNADOR - UNIDAD	21.01	341845	100%
I2-CAMP-REP-00128	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CARCAZA SINFIN CAJA DE DIRECCION - UNIDAD	21.01	279546	100%
I2-CAMP-REP-00129	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CARDAN DE TRANSFER - UNIDAD	20.17	959509	100%
I2-CAMP-REP-00130	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CARDAN PRINCIPAL - UNIDAD	21.85	968561	100%
I2-CAMP-REP-00131	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CARTER - UNIDAD	21.01	409788	100%
I2-CAMP-REP-00132	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CASQUETES DE BANCADA - JUEGO	21.01	182317	100%
I2-CAMP-REP-00133	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CASQUETES DE LA BIELA - JUEGO	21.01	173798	100%
I2-CAMP-REP-00134	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CATALIZADOR EXOSTO - UNIDAD	20.17	959509	100%
I2-CAMP-REP-00135	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CAUCHO Y BALINERA CARDAN - UNIDAD	172958.82	307128	44%
I2-CAMP-REP-00136	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CHAPA PUERTA - UNIDAD	20.17	195523	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



503761

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

ID	DESCRIPCION	VALOR	VALOR	VALOR
I2-CAMP-REP-00137	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CHUPA BOMBA FRENO - UNIDAD	2269	5591	100%
I2-CAMP-REP-00138	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CHUPAS - JUEGO	2185	56442	100%
I2-CAMP-REP-00139	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CIGÜENAL - UNIDAD	2017	1989836	100%
I2-CAMP-REP-00140	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CILINDRO DE AIRE - UNIDAD	2101	11182	100%
I2-CAMP-REP-00141	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CILINDRO FRENO - UNIDAD	66995.8	99678	33%
I2-CAMP-REP-00142	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CINTA AISLANTE - UNIDAD	3603.36	5697	37%
I2-CAMP-REP-00143	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CLIMA FRESS - UNIDAD	2185	55909	100%
I2-CAMP-REP-00144	INTERVALO 2 - REPUESTOS - COLLARIN EMBRAGUE - UNIDAD	2101	86047	100%
I2-CAMP-REP-00145	INTERVALO 2 - REPUESTOS - COLUMNA DIRECCION - UNIDAD	2101	383910	100%
I2-CAMP-REP-00146	INTERVALO 2 - REPUESTOS - COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	2101	488906	100%
I2-CAMP-REP-00147	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CONDUCTO DE REFRIGERACION (TUBO) - UNIDAD	2101	88603	100%
I2-CAMP-REP-00148	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION (TUBO) - UNIDAD	2101	86899	100%
I2-CAMP-REP-00149	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CONECTOR AIRE - UNIDAD	2101	55909	100%
I2-CAMP-REP-00150	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CONECTOR ALTERNADOR - UNIDAD	2185	55909	100%
I2-CAMP-REP-00151	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CONECTOR ELECTRICO - UNIDAD	2017	55909	100%
I2-CAMP-REP-00152	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CONECTOR SISTEMA DE INYECCION - UNIDAD	2101	56442	100%
I2-CAMP-REP-00153	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CONTROL ALARMA - UNIDAD	2185	135460	100%
I2-CAMP-REP-00154	INTERVALO 2 - REPUESTOS - COPAS RIN - JUEGO	2101	193606	100%
I2-CAMP-REP-00155	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CORONA Y SPEED - JUEGO	2101	968561	100%
I2-CAMP-REP-00156	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CORREA BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	1933	64535	100%
I2-CAMP-REP-00157	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	46274.79	66452	30%
I2-CAMP-REP-00158	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CORREA ALTERNADOR - UNIDAD	45821.01	67091	32%
I2-CAMP-REP-00159	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CORREA AUXILIAR A/A - UNIDAD	44116.81	67091	34%
I2-CAMP-REP-00160	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CORREA COMPRESOR - UNIDAD	45830.25	64535	29%
I2-CAMP-REP-00161	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD	185731.09	201273	8%
I2-CAMP-REP-00162	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CORREA VENTILADOR - UNIDAD	46287.39	64535	28%
I2-CAMP-REP-00163	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CORREAL BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	44540.34	65813	32%
I2-CAMP-REP-00164	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CREMALLERA CAJA DIRECCION - UNIDAD	2017	387637	100%
I2-CAMP-REP-00165	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CREMALLERA VIDRIO PUERTA - UNIDAD	133625.21	199356	33%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



SG010-1

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

ID	DESCRIPCIÓN	VALOR 1	VALOR 2	PROGRESO
I2-CAMP-REP-00166	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CRUCETA CARDAN - UNIDAD	85721.85	86047	0%
I2-CAMP-REP-00167	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CUBIERTA REPARTICION COMPLETA - UNIDAD	121095.8	204362	41%
I2-CAMP-REP-00168	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CUBO SINCRONIZADOR DE 1-2 MARCHAS - UNIDAD	21.85	88603	100%
I2-CAMP-REP-00169	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CUBO SINCRONIZADOR DE 3 Y 4 MARCHAS - UNIDAD	21.85	90307	100%
I2-CAMP-REP-00170	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CULATA - UNIDAD	20.17	2713461	100%
I2-CAMP-REP-00171	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CUINA MOTOR - UNIDAD	21.85	56974	100%
I2-CAMP-REP-00172	INTERVALO 2 - REPUESTOS - DEPOSITO LAVA VIDRIOS - UNIDAD	21.01	166130	100%
I2-CAMP-REP-00173	INTERVALO 2 - REPUESTOS - DESENGRASANTE - UNIDAD	20.17	21725	100%
I2-CAMP-REP-00174	INTERVALO 2 - REPUESTOS - DIAFRAGMA CAMARA - UNIDAD	21.85	11288	100%
I2-CAMP-REP-00175	INTERVALO 2 - REPUESTOS - DIAFRAGMA FRENO DE AHOGO - UNIDAD	20.17	10969	100%
I2-CAMP-REP-00176	INTERVALO 2 - REPUESTOS - DISCO FRENO - UNIDAD	250023.53	307128	19%
I2-CAMP-REP-00177	INTERVALO 2 - REPUESTOS - DISCO FRENO DELANTERO - UNIDAD	69.75	310110	100%
I2-CAMP-REP-00178	INTERVALO 2 - REPUESTOS - DISCO FRENO TRASERO - UNIDAD	22.69	11182	100%
I2-CAMP-REP-00179	INTERVALO 2 - REPUESTOS - DISCO FRICCION - UNIDAD	21.01	11075	100%
I2-CAMP-REP-00180	INTERVALO 2 - REPUESTOS - DISTRIBUIDOR - UNIDAD	21.01	279546	100%
I2-CAMP-REP-00181	INTERVALO 2 - REPUESTOS - EJE ENGRANAJE DE REVERSA - UNIDAD	20.17	55909	100%
I2-CAMP-REP-00182	INTERVALO 2 - REPUESTOS - EJE CUENTA KILOMETROS - UNIDAD	21.85	56974	100%
I2-CAMP-REP-00183	INTERVALO 2 - REPUESTOS - EJE DE CAMBIO DE RAJA VELOCIDAD - UNIDAD	20.17	55909	100%
I2-CAMP-REP-00184	INTERVALO 2 - REPUESTOS - EJE DE CAMBIO DE REVERSA/QUINTA MARCHA - UNIDAD	21.85	56442	100%
I2-CAMP-REP-00185	INTERVALO 2 - REPUESTOS - EJE DE ENTRADA - UNIDAD	5.88	56442	100%
I2-CAMP-REP-00186	INTERVALO 2 - REPUESTOS - EJE DE SELECCION Y CAMBIO - UNIDAD	42.86	162935	100%
I2-CAMP-REP-00187	INTERVALO 2 - REPUESTOS - EJE DEL ENGRANAJE DEL PINON DIFERENCIAL - UNIDAD	34.45	87251	100%
I2-CAMP-REP-00188	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ELECTROVALVULA - UNIDAD	19.33	11182	100%
I2-CAMP-REP-00189	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ELEMENTO SEDIMENTADOR - UNIDAD	20.17	50318	100%
I2-CAMP-REP-00190	INTERVALO 2 - REPUESTOS - EMPAQUE BOMBA DE AGUA - UNIDAD	21.01	11395	100%
I2-CAMP-REP-00191	INTERVALO 2 - REPUESTOS - EMPAQUE CUERPO ACELERACION - UNIDAD	21.85	10756	100%
I2-CAMP-REP-00192	INTERVALO 2 - REPUESTOS - EMPAQUE DE LA CAJA DE CONTROL DE ENGRANAJE DE CAMBIOS - UNIDAD	21.01	11395	100%
I2-CAMP-REP-00193	INTERVALO 2 - REPUESTOS - EMPAQUETADURA BOMBA FRENO - UNIDAD	21.01	86899	100%
I2-CAMP-REP-00194	INTERVALO 2 - REPUESTOS - EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA - UNIDAD	185662.18	271559	32%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



50310-1

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

ID	DESCRIPCIÓN	VALOR	CANTIDAD	Porcentaje
I2-CAMP-REP-00195	INTERVALO 2 - REPUESTOS - EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION - KIT	21.01	274221	100%
I2-CAMP-REP-00196	INTERVALO 2 - REPUESTOS - EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA - JUEGO	22.69	493599	100%
I2-CAMP-REP-00197	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ENFOCADOR RADIADOR - UNIDAD	22.69	284871	100%
I2-CAMP-REP-00198	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ENFRIADOR DE ACEITE - UNIDAD	21.01	380183	100%
I2-CAMP-REP-00199	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ENGRACE GENERAL - UNIDAD	62037.82	90307	31%
I2-CAMP-REP-00200	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ENGRANAJE DE CUARTA MARCHA DEL EJE CONTADOR - UNIDAD	21.85	86047	100%
I2-CAMP-REP-00201	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ENGRANAJE DE CUARTA MARCHA EJE DE ENTRADA - UNIDAD	21.01	86047	100%
I2-CAMP-REP-00202	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ENGRANAJE DE PRIMERA MARCHA EJE CONTADOR - UNIDAD	21.01	89455	100%
I2-CAMP-REP-00203	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ENGRANAJE DE QUINTA MARCHA DEL EJE CONTADOR - UNIDAD	21.85	87751	100%
I2-CAMP-REP-00204	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ENGRANAJE DE REVERSA - UNIDAD	21.85	88603	100%
I2-CAMP-REP-00205	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ENGRANAJE DE SEGUNDA MARCHA DEL EJE CONTADOR - UNIDAD	21.01	87751	100%
I2-CAMP-REP-00206	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ENGRANAJE DE TERCERA MARCHA DEL EJE CONTADOR - UNIDAD	21.01	91159	100%
I2-CAMP-REP-00207	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ENGRANAJE DE TERCERA MARCHA EJE DE ENTRADA - UNIDAD	19.33	91159	100%
I2-CAMP-REP-00208	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ENGRANAJE DEL LADO DEL DIFERENCIAL - UNIDAD	19.33	89455	100%
I2-CAMP-REP-00209	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ENGRANAJE DEL VELOCIMETRO - UNIDAD	20.17	86899	100%
I2-CAMP-REP-00210	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ENGRANAJE O PINON DIFERENCIAL - UNIDAD	21.01	88603	100%
I2-CAMP-REP-00211	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ENGRANAJE QUINTA MARCHA DEL EJE DE ENTRADA - UNIDAD	19.33	86899	100%
I2-CAMP-REP-00212	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ESCOBILLA ALTERNADOR - JUEGO	36042.86	56974	37%
I2-CAMP-REP-00213	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ESCOBILLA ARRANQUE - JUEGO	35368.91	54312	35%
I2-CAMP-REP-00214	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ESCOBILLAS DE ALTERNADOR - UNIDAD	36056.3	56442	36%
I2-CAMP-REP-00215	INTERVALO 2 - REPUESTOS - EXTRACTOR ELECTRICO BANO - UNIDAD	21.01	10756	100%
I2-CAMP-REP-00216	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FAN CLUTCH - UNIDAD	20.17	503183	100%
I2-CAMP-REP-00217	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO AUXILIAR ACEITE - UNIDAD	21.01	11075	100%
I2-CAMP-REP-00218	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO COALESCENTE DE ACEITE - UNIDAD	21.85	11075	100%
I2-CAMP-REP-00219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	35126.05	33226	-6%
I2-CAMP-REP-00220	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	40672.27	38764	-5%
I2-CAMP-REP-00221	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	40672.27	39136	-4%
I2-CAMP-REP-00222	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE EXTERNO - UNIDAD	20.17	10862	100%
I2-CAMP-REP-00223	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE INTERNO - UNIDAD	20.17	11395	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



SCD 051

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

I2-CAMP-REP-00224	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	52689.08	50318	-5%
I2-CAMP-REP-00225	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO EVAPORADOR A/C - UNIDAD	20.17	34184	100%
I2-CAMP-REP-00226	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO PRINCIPAL ACEITE - UNIDAD	20.17	33865	100%
I2-CAMP-REP-00227	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO - UNIDAD	21.85	38018	100%
I2-CAMP-REP-00228	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO SEPARADOR DE AGUA - UNIDAD	21606.72	33226	35%
I2-CAMP-REP-00229	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA) - UNIDAD	22057.98	33546	34%
I2-CAMP-REP-00230	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	21399.16	33546	36%
I2-CAMP-REP-00231	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FISIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 AMPER - UNIDAD	3673.11	5644	35%
I2-CAMP-REP-00232	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER - UNIDAD	3709.24	5591	34%
I2-CAMP-REP-00233	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FISIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER - UNIDAD	3535.29	5697	38%
I2-CAMP-REP-00234	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FISIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER - UNIDAD	3535.29	5378	34%
I2-CAMP-REP-00235	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FLASHER DIRECCIONALES - UNIDAD	33722.69	50318	33%
I2-CAMP-REP-00236	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE - UNIDAD	20.17	170922	100%
I2-CAMP-REP-00237	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FORMADOR DE EMPAQUES - UNIDAD	21.85	22577	100%
I2-CAMP-REP-00238	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FORRO TIMON - UNIDAD	21.85	91159	100%
I2-CAMP-REP-00239	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FORROS SILLAS - JUEGO	114597.48	493599	77%
I2-CAMP-REP-00240	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FRENO ENBRAGUE - UNIDAD	21.85	11075	100%
I2-CAMP-REP-00241	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FUELLE AIRES PARA ASIENTO - UNIDAD	21.01	10969	100%
I2-CAMP-REP-00242	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FUELLE AIRES PARA CABINA - UNIDAD	21.85	11182	100%
I2-CAMP-REP-00243	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FUSIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 AMPER - UNIDAD	3855.46	5378	28%
I2-CAMP-REP-00244	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FUSIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER - UNIDAD	3746.22	5431	31%
I2-CAMP-REP-00245	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FUSIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER - UNIDAD	3855.46	5697	32%
I2-CAMP-REP-00246	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FUSIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER - UNIDAD	3746.22	5644	34%
I2-CAMP-REP-00247	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER - UNIDAD	3782.35	5484	31%
I2-CAMP-REP-00248	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FUSIBLE TERMICO - UNIDAD	21.01	5644	100%
I2-CAMP-REP-00249	INTERVALO 2 - REPUESTOS - GOBERNADOR - UNIDAD	21.01	51277	100%
I2-CAMP-REP-00250	INTERVALO 2 - REPUESTOS - GOLLETE TANQUE COMBUSTIBLE - UNIDAD	20.17	132904	100%
I2-CAMP-REP-00251	INTERVALO 2 - REPUESTOS - GRASA DE LITIO - UNIDAD	29684.87	44727	34%
I2-CAMP-REP-00252	INTERVALO 2 - REPUESTOS - GRIFO DRENAGE BAXO - UNIDAD	21.01	10756	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



501101

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

I2-CAMP-REP-00253	INTERVALO 2 - REPUESTOS - GUARDA POLVOS AXIALES - UNIDAD	61684.03	89455	31%
I2-CAMP-REP-00254	INTERVALO 2 - REPUESTOS - GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCION - JUEGO	21.01	88603	100%
I2-CAMP-REP-00255	INTERVALO 2 - REPUESTOS - GUARDA POLVOS CAJA DIRECCION - UNIDAD	21.01	90307	100%
I2-CAMP-REP-00256	INTERVALO 2 - REPUESTOS - GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ - UNIDAD	20.17	86047	100%
I2-CAMP-REP-00257	INTERVALO 2 - REPUESTOS - GUARDAPOLVO HORQUILLA - UNIDAD	20.17	56974	100%
I2-CAMP-REP-00258	INTERVALO 2 - REPUESTOS - GUAYA ACELERADOR - UNIDAD	58240.34	162137	64%
I2-CAMP-REP-00259	INTERVALO 2 - REPUESTOS - GUAYA CONTROL CAMBIOS - UNIDAD	20.17	10862	100%
I2-CAMP-REP-00260	INTERVALO 2 - REPUESTOS - GUAYA EMBRAGUE - UNIDAD	21.85	11182	100%
I2-CAMP-REP-00261	INTERVALO 2 - REPUESTOS - GUAYA FRENO DE MANO - DER - UNIDAD	100017.65	162137	38%
I2-CAMP-REP-00262	INTERVALO 2 - REPUESTOS - GUAYA FRENO DE MANO - IZQ - UNIDAD	105948.74	157504	33%
I2-CAMP-REP-00263	INTERVALO 2 - REPUESTOS - GUAYA SELECTORA CONTROL CAMBIOS - UNIDAD	20.17	201273	100%
I2-CAMP-REP-00264	INTERVALO 2 - REPUESTOS - GUAYA TAPA BAUL - UNIDAD	21.01	10756	100%
I2-CAMP-REP-00265	INTERVALO 2 - REPUESTOS - GUAYA VELOCIMETRO - UNIDAD	21.01	131626	100%
I2-CAMP-REP-00266	INTERVALO 2 - REPUESTOS - GUIAS VALVULA - JUEGO	21.85	87751	100%
I2-CAMP-REP-00267	INTERVALO 2 - REPUESTOS - GUIAS VALVULA ADMISION - JUEGO	21.01	87751	100%
I2-CAMP-REP-00268	INTERVALO 2 - REPUESTOS - GUIAS VALVULA ESCAPE - JUEGO	21.01	90307	100%
I2-CAMP-REP-00269	INTERVALO 2 - REPUESTOS - GUZANILLO A/A - UNIDAD	21.01	5591	100%
I2-CAMP-REP-00270	INTERVALO 2 - REPUESTOS - HOJA PRINCIPAL MUELLE - UNIDAD	21.85	307128	100%
I2-CAMP-REP-00271	INTERVALO 2 - REPUESTOS - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO - UNIDAD	187357.98	304146	38%
I2-CAMP-REP-00272	INTERVALO 2 - REPUESTOS - HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO - UNIDAD	189159.66	316073	40%
I2-CAMP-REP-00273	INTERVALO 2 - REPUESTOS - HORQUILLA DE CAMBIO DE ALTA VELOCIDAD - UNIDAD	21.01	91159	100%
I2-CAMP-REP-00274	INTERVALO 2 - REPUESTOS - HORQUILLA DE CAMBIO DE BAJA VELOCIDAD - UNIDAD	20.17	87751	100%
I2-CAMP-REP-00275	INTERVALO 2 - REPUESTOS - HORQUILLA DE CAMBIO DE REVERSA/QUINTA MARCHA - UNIDAD	20.17	88603	100%
I2-CAMP-REP-00276	INTERVALO 2 - REPUESTOS - HORQUILLA EMBRAGUE - UNIDAD	109233.61	169325	35%
I2-CAMP-REP-00277	INTERVALO 2 - REPUESTOS - IMPULSADOR MOTOR - UNIDAD	58789.92	90307	35%
I2-CAMP-REP-00278	INTERVALO 2 - REPUESTOS - IMPULSOR O BENDIX - UNIDAD	20.17	186471	100%
I2-CAMP-REP-00279	INTERVALO 2 - REPUESTOS - INDICADOR DE BAJA PRESION - UNIDAD	20.17	10756	100%
I2-CAMP-REP-00280	INTERVALO 2 - REPUESTOS - INDUCIDO ALTERNADOR - UNIDAD	21.01	167728	100%
I2-CAMP-REP-00281	INTERVALO 2 - REPUESTOS - INDUCIDO O BOBINA - UNIDAD	21.01	55909	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



SC010-1

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

ID	DESCRIPCIÓN	VALOR 1	VALOR 2	PORCENTAJE
I2-CAMP-REP-00282	INTERVALO 2 - REPUESTOS - INSTALACION DE ALTA - UNIDAD	136207.56	195523	30%
I2-CAMP-REP-00283	INTERVALO 2 - REPUESTOS - INTERCULER - UNIDAD	21.01	11075	100%
I2-CAMP-REP-00284	INTERVALO 2 - REPUESTOS - INTERRUPTOR ELEVA VIDRIOS - UNIDAD	160165.55	282208	43%
I2-CAMP-REP-00285	INTERVALO 2 - REPUESTOS - INTERRUPTOR O PERA DE REVERSA - UNIDAD	21.01	89455	100%
I2-CAMP-REP-00286	INTERVALO 2 - REPUESTOS - INTERRUPTOR PARQUEO - UNIDAD	21.01	162935	100%
I2-CAMP-REP-00287	INTERVALO 2 - REPUESTOS - INYECTOR - UNIDAD	576548.74	838638	31%
I2-CAMP-REP-00288	INTERVALO 2 - REPUESTOS - JUEGO DE CAUCHO VALVULAS - JUEGO	20.17	162935	100%
I2-CAMP-REP-00289	INTERVALO 2 - REPUESTOS - JUEGO DE LAINAS AJUSTE DIFERENCIAL - JUEGO	21.85	91159	100%
I2-CAMP-REP-00290	INTERVALO 2 - REPUESTOS - JUEGO JUNTAS EJE CARDANISO - JUEGO	20.17	767820	100%
I2-CAMP-REP-00291	INTERVALO 2 - REPUESTOS - JUNTA CUERPO DEL ACELERADOR - UNIDAD	21.85	10756	100%
I2-CAMP-REP-00292	INTERVALO 2 - REPUESTOS - JUNTA CULATA - UNIDAD	62952.1	88603	29%
I2-CAMP-REP-00293	INTERVALO 2 - REPUESTOS - JUNTA DEL MULTIPLE ESCAPE - UNIDAD	20.17	21938	100%
I2-CAMP-REP-00294	INTERVALO 2 - REPUESTOS - JUNTA MULTIPLE - UNIDAD	20.17	21512	100%
I2-CAMP-REP-00295	INTERVALO 2 - REPUESTOS - JUNTA MULTIPLE DE ADMISION - UNIDAD	21.01	21725	100%
I2-CAMP-REP-00296	INTERVALO 2 - REPUESTOS - JUNTA TAPA CARTER MOTOR - UNIDAD	21.85	22577	100%
I2-CAMP-REP-00297	INTERVALO 2 - REPUESTOS - JUNTA TAPA VALVULAS - UNIDAD	21.01	90307	100%
I2-CAMP-REP-00298	INTERVALO 2 - REPUESTOS - KIT CENTRO CARDAN - UNIDAD	21.01	319055	100%
I2-CAMP-REP-00299	INTERVALO 2 - REPUESTOS - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT	739495.8	706054	-5%
I2-CAMP-REP-00300	INTERVALO 2 - REPUESTOS - KIT EMBRAGUE(DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT	20.17	719898	100%
I2-CAMP-REP-00301	INTERVALO 2 - REPUESTOS - KIT PRE FILTROS INYECTORES - KIT	20.17	55909	100%
I2-CAMP-REP-00302	INTERVALO 2 - REPUESTOS - KIT REPARACION (PISTON, ANILLOS Y CAMISAS) - JUEGO	500647.06	493599	-1%
I2-CAMP-REP-00303	INTERVALO 2 - REPUESTOS - KIT REPARACION 5TA RUEDA - KIT	21.01	11075	100%
I2-CAMP-REP-00304	INTERVALO 2 - REPUESTOS - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) - JUEGO	434453.78	419479	-4%
I2-CAMP-REP-00305	INTERVALO 2 - REPUESTOS - KIT VARILLAJE PALANCA DE CAMBIOS - UNIDAD	22.69	11182	100%
I2-CAMP-REP-00306	INTERVALO 2 - REPUESTOS - LAMPARA DIRECCIONAL DER - UNIDAD	60530.25	86047	30%
I2-CAMP-REP-00307	INTERVALO 2 - REPUESTOS - LAMPARA DIRECCIONAL IZQ - UNIDAD	59383.19	86899	32%
I2-CAMP-REP-00308	INTERVALO 2 - REPUESTOS - LAMPARA STOP TRASERO - UNIDAD	111152.1	161338	31%
I2-CAMP-REP-00309	INTERVALO 2 - REPUESTOS - LAMPARA STOP TRASERO DER - UNIDAD	113475.63	162935	30%
I2-CAMP-REP-00310	INTERVALO 2 - REPUESTOS - LAMPARA STOP TRASERO IZQ - UNIDAD	115688.24	167728	31%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

I2-CAMP-REP-00311	INTERVALO 2 - REPUESTOS - LAMPARA UNIDAD LUZ DER - UNIDAD	259755.46	376455	31%
I2-CAMP-REP-00312	INTERVALO 2 - REPUESTOS - LAMPARA UNIDAD LUZ IZQ - UNIDAD	257307.56	380183	32%
I2-CAMP-REP-00313	INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS - JUEGO	73987.39	161338	54%
I2-CAMP-REP-00314	INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIGA CAMARA DINAMICA - UNIDAD	21.01	10862	100%
I2-CAMP-REP-00315	INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIMITADOR FRENADA - UNIDAD	21.01	268897	100%
I2-CAMP-REP-00316	INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIMPIA CARBURADO - UNIDAD	21.01	21512	100%
I2-CAMP-REP-00317	INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIMPIADOR DE INYECTORES - UNIDAD	22.69	21725	100%
I2-CAMP-REP-00318	INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIMPIADOR INYECTORES - UNIDAD	21.01	21512	100%
I2-CAMP-REP-00319	INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIMPIADOR PARTES DE FRENO - UNIDAD	21.85	21512	100%
I2-CAMP-REP-00320	INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS - UNIDAD	20.17	21725	100%
I2-CAMP-REP-00321	INTERVALO 2 - REPUESTOS - LINEA COMPRESOR A/A A CONDENSADOR - UNIDAD	21.01	161338	100%
I2-CAMP-REP-00322	INTERVALO 2 - REPUESTOS - LINEA COMPRESOR A/A AL EVAPORADOR - UNIDAD	21.01	161338	100%
I2-CAMP-REP-00323	INTERVALO 2 - REPUESTOS - LINEA DE AIRE - UNIDAD	20.17	11288	100%
I2-CAMP-REP-00324	INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD	14378.15	22364	36%
I2-CAMP-REP-00325	INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIQUIDO PARA BATERIA - UNIDAD	20.17	10969	100%
I2-CAMP-REP-00326	INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON	15133.61	22151	32%
I2-CAMP-REP-00327	INTERVALO 2 - REPUESTOS - LLANTA - UNIDAD	480672.27	456219	-5%
I2-CAMP-REP-00328	INTERVALO 2 - REPUESTOS - LLANTAS (ESPECIALES DE TACO) - UNIDAD	21.85	456219	100%
I2-CAMP-REP-00329	INTERVALO 2 - REPUESTOS - LLAVE SWITCH - UNIDAD	21.01	130348	100%
I2-CAMP-REP-00330	INTERVALO 2 - REPUESTOS - LLAVE SWITCH CON CHIP - UNIDAD	20.17	199356	100%
I2-CAMP-REP-00331	INTERVALO 2 - REPUESTOS - LUCES LATERALES - UNIDAD	21.01	86047	100%
I2-CAMP-REP-00332	INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGAS SINCRONIZADORAS CAMBIOS - UNIDAD	20.17	86047	100%
I2-CAMP-REP-00333	INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGERA FRENO TRASERO - UNIDAD	20.17	130348	100%
I2-CAMP-REP-00334	INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGERA TURBO - UNIDAD	20.17	10756	100%
I2-CAMP-REP-00335	INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUERA A/A - UNIDAD	21.01	86899	100%
I2-CAMP-REP-00336	INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUERA CALEFACTOR ENTRADA - UNIDAD	21.01	55377	100%
I2-CAMP-REP-00337	INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUERA CALEFACTOR SALIDA - UNIDAD	21.01	56442	100%
I2-CAMP-REP-00338	INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUERA CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION - UNIDAD	21.01	55377	100%
I2-CAMP-REP-00339	INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUERA DE DESFOGUE - UNIDAD	21.01	22151	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



300761

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

	INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUERA DE PRESION EMBRAGUE - UNIDAD			
12-CAMP-REP-00340	INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA - UNIDAD	21.01	145364	100%
12-CAMP-REP-00341	INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUERA ENTRADA AIRE TURBO - UNIDAD	105958.82	167728	37%
12-CAMP-REP-00342	INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUERA ENTRADA INTERCULER - UNIDAD	20.17	11395	100%
12-CAMP-REP-00343	INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION - UNIDAD	20.17	56442	100%
12-CAMP-REP-00344	INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUERA FRENO DELANTERO - UNIDAD	21.85	22364	100%
12-CAMP-REP-00345	INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUERA FRENO TRASERO - UNIDAD	93457.98	131626	29%
12-CAMP-REP-00346	INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUERA INFERIOR RADIADOR - UNIDAD	99931.93	134182	33%
12-CAMP-REP-00347	INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUERA MULTIPLE ADMISION - UNIDAD	60524.37	86047	30%
12-CAMP-REP-00348	INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUERA O TUBO PASO COMBUSTIBLE - UNIDAD	21.85	22790	100%
12-CAMP-REP-00349	INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUERA RETORNO TANQUE RECUPERADOR - UNIDAD	20.17	21938	100%
12-CAMP-REP-00350	INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUERA SALIDA INTERCULER - UNIDAD	21.01	86899	100%
12-CAMP-REP-00351	INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUERA SALIDA PURIFICADOR AIRE - UNIDAD	21.85	11395	100%
12-CAMP-REP-00352	INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUERA SUPERIOR RADIADOR - UNIDAD	21.01	86047	100%
12-CAMP-REP-00353	INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUERA TERMOSTATO - UNIDAD	58812.77	87751	33%
12-CAMP-REP-00354	INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUERA TURBO - UNIDAD	21.01	55909	100%
12-CAMP-REP-00355	INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUITO SINCRONIZADOR DE 1-2 MARCHAS - UNIDAD	20.17	54844	100%
12-CAMP-REP-00356	INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUITO SINCRONIZADOR DE 3 Y 4 MARCHAS - UNIDAD	21.01	205107	100%
12-CAMP-REP-00357	INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANIJA PUERTA - UNIDAD	21.01	201273	100%
12-CAMP-REP-00358	INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANOMETRO DE AIRE - UNIDAD	21.01	161338	100%
12-CAMP-REP-00359	INTERVALO 2 - REPUESTOS - MODULADOR M-30 - UNIDAD	21.01	10756	100%
12-CAMP-REP-00360	INTERVALO 2 - REPUESTOS - MODULO ELECTRONICO - UNIDAD	21.01	22364	100%
12-CAMP-REP-00361	INTERVALO 2 - REPUESTOS - MODULO ELECTRONICO DE ENCENDIDO - UNIDAD	20.17	488806	100%
12-CAMP-REP-00362	INTERVALO 2 - REPUESTOS - MORDAZA - UNIDAD	340521.01	503183	32%
12-CAMP-REP-00363	INTERVALO 2 - REPUESTOS - MOTOR LIMPIA BRISAS - UNIDAD	302742.86	488806	38%
12-CAMP-REP-00364	INTERVALO 2 - REPUESTOS - MOTO-VENTILADOR - UNIDAD	21.85	279546	100%
12-CAMP-REP-00365	INTERVALO 2 - REPUESTOS - MUNECA O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD	21.01	360183	100%
12-CAMP-REP-00366	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ORING - UNIDAD	20.17	130348	100%
12-CAMP-REP-00367	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PALANCA DE CAMBIO - UNIDAD	21.85	5644	100%
12-CAMP-REP-00368		21.01	164533	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



523101

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

ID	DESCRIPCIÓN	VALOR 1	VALOR 2	VALOR 3
I2-CAMP-REP-00369	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PALANCA DE CAMBIO DE REVERSA - UNIDAD	2017	10756	100%
I2-CAMP-REP-00370	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PALANCA GUIA DEL CONTROL DE CAMBIOS - UNIDAD	2017	10862	100%
I2-CAMP-REP-00371	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PALANCA SELECTORA - UNIDAD	2101	164533	100%
I2-CAMP-REP-00372	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PANAL A/A - UNIDAD	2017	282208	100%
I2-CAMP-REP-00373	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PANTALLA VIDEO - UNIDAD	2101	279546	100%
I2-CAMP-REP-00374	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PARLANTES - UNIDAD	2017	387637	100%
I2-CAMP-REP-00375	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PASADOR DEL EJE DEL DIFERENCIAL - UNIDAD	2017	55377	100%
I2-CAMP-REP-00376	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PASADOR ECUALIZADOR DIFERENCIAL - UNIDAD	1933	54844	100%
I2-CAMP-REP-00377	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PASADOR LANZA REMOLQUE - UNIDAD	2101	53779	100%
I2-CAMP-REP-00378	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PASADOR MUELLE - UNIDAD	38926.05	56974	32%
I2-CAMP-REP-00379	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PASADOR MUELLE TRASERO - UNIDAD	31757.14	54312	42%
I2-CAMP-REP-00380	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PASADOR SELECTOR CAMBIOS - UNIDAD	2185	56442	100%
I2-CAMP-REP-00381	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PASADOR Y ARANDELA CAJA - UNIDAD	2185	54844	100%
I2-CAMP-REP-00382	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS - JUEGO	2185	159048	100%
I2-CAMP-REP-00383	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) TRASERAS - JUEGO	0	11288	100%
I2-CAMP-REP-00384	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID - JUEGO	32773	160593	100%
I2-CAMP-REP-00385	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO	175630.25	165225	-6%
I2-CAMP-REP-00386	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD	128534.45	203190	37%
I2-CAMP-REP-00387	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PERA ACEITE - UNIDAD	61117.65	86899	30%
I2-CAMP-REP-00388	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PERA REVERSO - UNIDAD	46728.57	88603	47%
I2-CAMP-REP-00389	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PERA STOP - UNIDAD	2185	90307	100%
I2-CAMP-REP-00390	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PERA TEMPERATURA - UNIDAD	59383.19	91159	35%
I2-CAMP-REP-00391	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PERNO CENTRA DIRECCION - KIT	2185	21938	100%
I2-CAMP-REP-00392	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PERNO CON TUERCA - UNIDAD	2185	22577	100%
I2-CAMP-REP-00393	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PILA BOMBA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	2185	620859	100%
I2-CAMP-REP-00394	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PILA COMBUSTIBLE - UNIDAD	2101	620859	100%
I2-CAMP-REP-00395	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PIN GUAYA CONTROL CAMBIOS - UNIDAD	2101	10756	100%
I2-CAMP-REP-00396	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PINON DIFERENCIAL - UNIDAD	2017	86899	100%
I2-CAMP-REP-00397	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PINON SIN FIN - UNIDAD	2017	53779	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
 Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



500151

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

I2-CAMP-REP-00398	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PINON SINFIN - UNIDAD	20.17	54312	100%
I2-CAMP-REP-00399	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PISTON FRENO - JUEGO	20.17	90307	100%
I2-CAMP-REP-00400	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PITO - UNIDAD	21.85	134182	100%
I2-CAMP-REP-00401	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PLACA PORTA DIODOS - UNIDAD	21.01	129070	100%
I2-CAMP-REP-00402	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PLANETARIOS - UNIDAD	22.69	91159	100%
I2-CAMP-REP-00403	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PLUMILLA LIMPIA BRISA TRASERA - UNIDAD	21.85	11075	100%
I2-CAMP-REP-00404	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PLUMILLAS - JUEGO	20588.24	86899	-4%
I2-CAMP-REP-00405	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - JUEGO	21.85	88603	100%
I2-CAMP-REP-00406	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD	20.17	88603	100%
I2-CAMP-REP-00407	INTERVALO 2 - REPUESTOS - POLEA ALTERNADOR - UNIDAD	20.17	164533	100%
I2-CAMP-REP-00408	INTERVALO 2 - REPUESTOS - POLEA CIGUENAL - UNIDAD	21.01	203190	100%
I2-CAMP-REP-00409	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PORTA ESCOBILLAS - UNIDAD	21.01	162935	100%
I2-CAMP-REP-00410	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PORTA FUSIBLE - UNIDAD	21.85	22790	100%
I2-CAMP-REP-00411	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PRE-FILTROS INYECTORES - JUEGO	20.17	54312	100%
I2-CAMP-REP-00412	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PUNTA CENTRO - UNIDAD	21.01	11182	100%
I2-CAMP-REP-00413	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PUNTA EJE LADO CAJA - UNIDAD	20.17	391365	100%
I2-CAMP-REP-00414	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PUNTA EJE LADO RUEDA - UNIDAD	22.69	398819	100%
I2-CAMP-REP-00415	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RADIADOR - UNIDAD	495194.96	706054	30%
I2-CAMP-REP-00416	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RADIADOR CALEFACCION - UNIDAD	21.01	398819	100%
I2-CAMP-REP-00417	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RADIO MUSICAL CON PANTALLA - UNIDAD	259853.78	387637	33%
I2-CAMP-REP-00418	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RADIO MUSICAL MP3 USB - UNIDAD	259853.78	395092	34%
I2-CAMP-REP-00419	INTERVALO 2 - REPUESTOS - REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	47962.18	91159	47%
I2-CAMP-REP-00420	INTERVALO 2 - REPUESTOS - REGULADOR ALTERNADOR - UNIDAD	21.85	205107	100%
I2-CAMP-REP-00421	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RELE - UNIDAD	20.17	50318	100%
I2-CAMP-REP-00422	INTERVALO 2 - REPUESTOS - REPARACION TRANSMISION AUXILIAR - UNIDAD	21.85	376455	100%
I2-CAMP-REP-00423	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RESORTE BANDA FRENO - JUEGO	21.01	22364	100%
I2-CAMP-REP-00424	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RESORTE ESPIRAL DELANTERO - UNIDAD	21.85	276564	100%
I2-CAMP-REP-00425	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RESORTE ESPIRAL TRASERO - UNIDAD	20.17	10756	100%
I2-CAMP-REP-00426	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RESORTE HORQUILLA - UNIDAD	21.85	21512	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



53310-1

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

I2-CAMP-REP-00427	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RESORTE TENSOR A/A - UNIDAD	21.85	21512	100%
I2-CAMP-REP-00428	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETEN BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	20.17	55377	100%
I2-CAMP-REP-00429	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETEN COUPLING - UNIDAD	21.85	54312	100%
I2-CAMP-REP-00430	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETEN CUPLING - UNIDAD	20.17	56974	100%
I2-CAMP-REP-00431	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETEN DELANTERO CIGUENAL - UNIDAD	21.01	68369	100%
I2-CAMP-REP-00432	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETEN EJE DE LEVAS - UNIDAD	20.17	55909	100%
I2-CAMP-REP-00433	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETEN EJE LADO CAJA - UNIDAD	21.01	55909	100%
I2-CAMP-REP-00434	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETEN EJE MOTRIZ - UNIDAD	21.01	54312	100%
I2-CAMP-REP-00435	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETEN EJE TOMA CAJA - UNIDAD	21.85	56974	100%
I2-CAMP-REP-00436	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETEN POLE REPARTICION - UNIDAD	21.01	54844	100%
I2-CAMP-REP-00437	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETEN POLEA REPARTICION - UNIDAD	21.01	53779	100%
I2-CAMP-REP-00438	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETEN SELECTOR - UNIDAD	20.17	88603	100%
I2-CAMP-REP-00439	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETEN SPEED DELANTERO - UNIDAD	22.69	67091	100%
I2-CAMP-REP-00440	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETEN TOMA CAJA - UNIDAD	21.85	53779	100%
I2-CAMP-REP-00441	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETEN TRASERO CIGUENAL - UNIDAD	110718.49	162137	32%
I2-CAMP-REP-00442	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA - UNIDAD	37852.94	55909	32%
I2-CAMP-REP-00443	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETENEDOR CAJA DIRECCION - UNIDAD	21.85	53779	100%
I2-CAMP-REP-00444	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETENEDOR DEL ACEITE DEL DIFERENCIAL IZQUIERDO - UNIDAD	21.85	56974	100%
I2-CAMP-REP-00445	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION - UNIDAD	21.85	55377	100%
I2-CAMP-REP-00446	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETENEDOR EXTERNO RUEDA - UNIDAD	38968.07	54844	29%
I2-CAMP-REP-00447	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETENEDOR INTERNO RUEDA - UNIDAD	36683.19	55909	34%
I2-CAMP-REP-00448	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETENEDOR RUEDA - UNIDAD	37109.24	56442	34%
I2-CAMP-REP-00449	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETENEDOR SPEED TRASERO - UNIDAD	20.17	56442	100%
I2-CAMP-REP-00450	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETENES PORTA BALINERA - UNIDAD	20.17	56974	100%
I2-CAMP-REP-00451	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAJAS - UNIDAD	19.33	11288	100%
I2-CAMP-REP-00452	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO - UNIDAD	21.01	11182	100%
I2-CAMP-REP-00453	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO ALTERNADOR - UNIDAD	21.01	32587	100%
I2-CAMP-REP-00454	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO CAJA DIRECCION - JUEGO	21.01	90307	100%
I2-CAMP-REP-00455	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD	21.01	55909	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



SC4310-1

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

**Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61**

	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO DE ENGRANAJE DE TERCERA MARCHA EJE DE ENTRADA - UNIDAD			
I2-CAMP-REP-00456		21.01	87751	100%
	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO DEL DIFERENCIAL DERECHO - UNIDAD			
I2-CAMP-REP-00457		21.01	86899	100%
	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO DEL DIFERENCIAL IZQUIERDO - UNIDAD			
I2-CAMP-REP-00458		21.01	87751	100%
	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO DEL EJE CONTADOR - UNIDAD			
I2-CAMP-REP-00459		22.69	89455	100%
	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO DEL EJE DE ENTRADA - UNIDAD			
I2-CAMP-REP-00460		21.01	87751	100%
	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE CUARTA MARCHA - UNIDAD			
I2-CAMP-REP-00461		21.01	86899	100%
	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE PRIMERA MARCHA EJE CONTADOR - UNIDAD			
I2-CAMP-REP-00462		21.85	89455	100%
	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE QUINTA MARCHA EJE DE ENTRADA - UNIDAD			
I2-CAMP-REP-00463		20.17	86899	100%
	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE SEGUNDA MARCHA EJE CONTADOR - UNIDAD			
I2-CAMP-REP-00464		21.01	89455	100%
	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO DELANTERO - KIT			
I2-CAMP-REP-00465		66150.42	102553	35%
	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO DIFERENCIAL - UNIDAD			
I2-CAMP-REP-00466		21.01	91159	100%
	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO IZQUIERDO DEL EJE DE ENTRADA - UNIDAD			
I2-CAMP-REP-00467		21.01	90307	100%
	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO IZQUIERDO EJE CONTADO - UNIDAD			
I2-CAMP-REP-00468		21.85	87751	100%
	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO - UNIDAD			
I2-CAMP-REP-00469		59383.19	86047	31%
	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO - UNIDAD			
I2-CAMP-REP-00470		59952.94	88603	32%
	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO - UNIDAD			
I2-CAMP-REP-00471		19.33	87751	100%
	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO - UNIDAD			
I2-CAMP-REP-00472		20.17	86047	100%
	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO TRASERO - KIT			
I2-CAMP-REP-00473		58594.12	263253	40%
	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO TRASERO RUEDA - UNIDAD			
I2-CAMP-REP-00474		20.17	86899	100%
	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTOS DEL SPEED - UNIDAD			
I2-CAMP-REP-00475		20.17	89455	100%
	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ROTOR ALTERNADOR - UNIDAD			
I2-CAMP-REP-00476		21.85	170922	100%
	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ROTOR BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD			
I2-CAMP-REP-00477		20.17	167728	100%
	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ROTULA - UNIDAD			
I2-CAMP-REP-00478		21.01	157504	100%
	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ROTULA INFERIOR - UNIDAD			
I2-CAMP-REP-00479		72.27	165225	100%
	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ROTULA INFERIOR C/U - UNIDAD			
I2-CAMP-REP-00480		157157.14	163681	4%
	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ROTULA SUPERIOR - UNIDAD			
I2-CAMP-REP-00481		157157.14	163681	4%
	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SALPICADERA - DEL - JUEGO			
I2-CAMP-REP-00482		21.01	91159	100%
	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SALPICADERA - TRAS - JUEGO			
I2-CAMP-REP-00483		21.85	86047	100%
	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SATELITES - UNIDAD			
I2-CAMP-REP-00484		21.01	87751	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



343161

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

I2-CAMP-REP-00485	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SECADOR DE AIRE - UNIDAD	21.01	86899	100%
I2-CAMP-REP-00486	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SEGURO COPAS - JUEGO	22.69	132904	100%
I2-CAMP-REP-00487	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SELECTOR CAMBIOS - UNIDAD	21.01	167728	100%
I2-CAMP-REP-00488	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SELLO DE VALVULA - JUEGO	21.85	55377	100%
I2-CAMP-REP-00489	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR APP (POSICION PEDAL DE ACELERADOR) - UNIDAD	21.01	380183	100%
I2-CAMP-REP-00490	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR KNOCK (DE DETONACION) - UNIDAD	21.85	395092	100%
I2-CAMP-REP-00491	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR ACT (TEMPERATURA AIRE ADMISION) - UNIDAD	20.17	387637	100%
I2-CAMP-REP-00492	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR BTA (DEL CUERPO DE ACELERACION) - UNIDAD	69141.18	383910	82%
I2-CAMP-REP-00493	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR CKP (POSICION DEL CIGUENAL) - UNIDAD	22.69	398819	100%
I2-CAMP-REP-00494	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR CLIMATIZADOR A/A - UNIDAD	21.01	376455	100%
I2-CAMP-REP-00495	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR CMP (POSICION DEL ARBOL DE LEVAS) - UNIDAD	21.01	387637	100%
I2-CAMP-REP-00496	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR CYLO CYP (POSICION DEL PISTON - UNIDAD	47766.39	376455	87%
I2-CAMP-REP-00497	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR DE OCTANAJE - UNIDAD	18915.13	383910	95%
I2-CAMP-REP-00498	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR ECSP (CONTROL SISTEMA PRESION DEL EVAP) - UNIDAD	18733.61	391365	95%
I2-CAMP-REP-00499	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR ECT (TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE) - UNIDAD	18558.82	387637	95%
I2-CAMP-REP-00500	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR ETS (TEMPERATURA DEL GAS DEL EGR) - UNIDAD	18918.49	391365	95%
I2-CAMP-REP-00501	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR EVP ( POSICION DEL EGR) - UNIDAD	19090.76	376455	95%
I2-CAMP-REP-00502	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR FLS (NIVEL DE COMBUSTIBLE) - UNIDAD	18373.95	395092	95%
I2-CAMP-REP-00503	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR FRP (PRESION DEL RIEL DE COMBUSTIBLE) - UNIDAD	19105.04	376455	95%
I2-CAMP-REP-00504	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR FRP(PRESION DEL RIEL DE COMBUSTIBLE) - UNIDAD	18194.12	398819	95%
I2-CAMP-REP-00505	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR FTFS (PRESION COMBUSTIBLE EN EL TANQUE) - UNIDAD	19662.18	383910	95%
I2-CAMP-REP-00506	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR FTFS(PRESION COMBUSTIBLE EN EL TANQUE) - UNIDAD	18557.14	380183	95%
I2-CAMP-REP-00507	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR FTTS (TEMPERATURA TANQUE COMBUSTIBLE) - UNIDAD	48711.76	380183	87%
I2-CAMP-REP-00508	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR IAT (TEMPERATURA AIRE ADMISION) - UNIDAD	20.17	387637	100%
I2-CAMP-REP-00509	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR IAT(TEMPERATURA AIRE ADMISION) - UNIDAD	21.85	398819	100%
I2-CAMP-REP-00510	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR IFS (FALLO DE IGNICION) - UNIDAD	21.85	380183	100%
I2-CAMP-REP-00511	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR KS (DE DETONACION) - UNIDAD	21.01	376455	100%
I2-CAMP-REP-00512	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE) - UNIDAD	20.17	383910	100%
I2-CAMP-REP-00513	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR MAP (PRESION ABSOLUTA MULTIPLE) - UNIDAD	20.17	391365	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



SCO 15-1

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

ID	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje
I2-CAMP-REP-00514	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR MAT (TEMPERATURA AIRE MULTIPLE) - UNIDAD	2017	383910	100%	
I2-CAMP-REP-00515	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR O2 (DE OXIGENO) - UNIDAD	73987.39	376455	80%	
I2-CAMP-REP-00516	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR OPS (PRESION DE ACEITE) - UNIDAD	2101	395092	100%	
I2-CAMP-REP-00517	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR OTS (TEMPERATURA DEL ACEITE) - UNIDAD	2101	383910	100%	
I2-CAMP-REP-00518	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR PSP (PRESION DE DIRECCION) - UNIDAD	2017	380183	100%	
I2-CAMP-REP-00519	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR PSP(PRESION DE DIRECCION) - UNIDAD	2185	376455	100%	
I2-CAMP-REP-00520	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR PSPS (INTERRUPTOR PRESION DE DIRECCION) - UNIDAD	2017	376455	100%	
I2-CAMP-REP-00521	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR PSPS(INTERRUPTOR PRESION DE DIRECCION) - UNIDAD	1933	391365	100%	
I2-CAMP-REP-00522	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR RPM (REVOLUCIONES X MINUTO MOTOR) - UNIDAD	2101	395092	100%	
I2-CAMP-REP-00523	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR RPS (DE PRESION DE REFRIGERANTE) - UNIDAD	2185	387637	100%	
I2-CAMP-REP-00524	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR TDC (PUNTO MUERTO PISTON) - UNIDAD	2185	387637	100%	
I2-CAMP-REP-00525	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR TPS (POSICION DE LA MARIPOSA) - UNIDAD	2101	387637	100%	
I2-CAMP-REP-00526	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR TPS (POSICION DEL ACCELERADOR) - UNIDAD	2101	376455	100%	
I2-CAMP-REP-00527	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR TRAMPA COMBUSTIBLE - UNIDAD	2101	398819	100%	
I2-CAMP-REP-00528	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR VSS (DE VELOCIMETRO) - UNIDAD	2101	383910	100%	
I2-CAMP-REP-00529	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SERVO FRENO - UNIDAD	2017	512767	100%	
I2-CAMP-REP-00530	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SERVOFRENO - UNIDAD	2017	498391	100%	
I2-CAMP-REP-00531	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SILICONA ALTA TEMPERATURA - UNIDAD	2185	22364	100%	
I2-CAMP-REP-00532	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SIN FIN DIRECCION - UNIDAD	2017	161338	100%	
I2-CAMP-REP-00533	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SOKET UNIDAD - UNIDAD	2101	55377	100%	
I2-CAMP-REP-00534	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SOLENOIDE / AUTOMATICO - UNIDAD	2101	167728	100%	
I2-CAMP-REP-00535	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SOLENOIDE CORTE COMBUSTIBLE - UNIDAD	2017	162935	100%	
I2-CAMP-REP-00536	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SOLENOIDE DRENADO SEDIMENTOS - UNIDAD	2017	169325	100%	
I2-CAMP-REP-00537	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SOPORTE BATERIA - UNIDAD	2185	170922	100%	
I2-CAMP-REP-00538	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES - UNIDAD	2185	197439	100%	
I2-CAMP-REP-00539	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SOPORTE CARDAN - UNIDAD	2185	307128	100%	
I2-CAMP-REP-00540	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SOPORTE EXOSTO - UNIDAD	2101	56442	100%	
I2-CAMP-REP-00541	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SOPORTE MOTOR - UNIDAD	139952.94	193606	28%	
I2-CAMP-REP-00542	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SOPORTE MOTOR INFERIOR - UNIDAD	2017	199356	100%	

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Punte Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



303101

\*2024198002334411\*

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

ID	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PROGRESO
I2-CAMP-REP-00543	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SOPORTE MOTOR SUPERIOR - UNIDAD	21.85	205107	100%	
I2-CAMP-REP-00544	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SOPORTE TANQUE DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	21.01	56974	100%	
I2-CAMP-REP-00545	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SUPLEMENTO RESORTE ESPIRAL X 2 UNI - JUEGO	20.17	178910	100%	
I2-CAMP-REP-00546	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SWITCH DIRECCIONAL - UNIDAD	22.69	193606	100%	
I2-CAMP-REP-00547	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SWITCH IGNICION - UNIDAD	20.17	175502	100%	
I2-CAMP-REP-00548	INTERVALO 2 - REPUESTOS - TANQUE RADIADOR - UNIDAD	21.85	164533	100%	
I2-CAMP-REP-00549	INTERVALO 2 - REPUESTOS - TANQUE HIDRAULICO - UNIDAD	21.85	166130	100%	
I2-CAMP-REP-00550	INTERVALO 2 - REPUESTOS - TANQUE L RADIADOR - UNIDAD	21.01	166130	100%	
I2-CAMP-REP-00551	INTERVALO 2 - REPUESTOS - TANQUE LATERAL RADIADOR - DER - UNIDAD	21.01	162935	100%	
I2-CAMP-REP-00552	INTERVALO 2 - REPUESTOS - TANQUE LATERAL RADIADOR - IZQ - UNIDAD	21.85	170922	100%	
I2-CAMP-REP-00553	INTERVALO 2 - REPUESTOS - TANQUE LIMPIA BRISAS - UNIDAD	20.17	166130	100%	
I2-CAMP-REP-00554	INTERVALO 2 - REPUESTOS - TAPA RETEN SEMI EJE - UNIDAD	34.45	86047	100%	
I2-CAMP-REP-00555	INTERVALO 2 - REPUESTOS - TAPA ACEITE MOTOR - UNIDAD	21.85	55377	100%	
I2-CAMP-REP-00556	INTERVALO 2 - REPUESTOS - TAPA GUIA CAJA DIRECCION - UNIDAD	21.01	56974	100%	
I2-CAMP-REP-00557	INTERVALO 2 - REPUESTOS - TAPA RADIADOR - UNIDAD	13.45	54312	100%	
I2-CAMP-REP-00558	INTERVALO 2 - REPUESTOS - TAPA TRASERA MOTOR ARRANQUE - UNIDAD	21.01	170922	100%	
I2-CAMP-REP-00559	INTERVALO 2 - REPUESTOS - TAPETES - JUEGO	117925.21	398819	70%	
I2-CAMP-REP-00560	INTERVALO 2 - REPUESTOS - TAPON CARTER - UNIDAD	21.85	54844	100%	
I2-CAMP-REP-00561	INTERVALO 2 - REPUESTOS - TENEDOR DE CAMBIO DE ALTA VELOCIDAD - UNIDAD	20.17	55909	100%	
I2-CAMP-REP-00562	INTERVALO 2 - REPUESTOS - TENSOR DE AJUSTE (BRAZO) - UNIDAD	21.01	11288	100%	
I2-CAMP-REP-00563	INTERVALO 2 - REPUESTOS - TERMINAL DE OJO - UNIDAD	21.85	5484	100%	
I2-CAMP-REP-00564	INTERVALO 2 - REPUESTOS - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD	110924.37	108251	-2%	
I2-CAMP-REP-00565	INTERVALO 2 - REPUESTOS - TERMINAL DIRECCION CORTA - UNIDAD	21.01	74066	100%	
I2-CAMP-REP-00566	INTERVALO 2 - REPUESTOS - TERMINAL DIRECCION LARGA - UNIDAD	76.47	107239	100%	
I2-CAMP-REP-00567	INTERVALO 2 - REPUESTOS - TERMINAL MEDIDOR COMBUSTIBLE - UNIDAD	21.01	5538	100%	
I2-CAMP-REP-00568	INTERVALO 2 - REPUESTOS - TERMOSTATO - UNIDAD	58605.04	89455	34%	
I2-CAMP-REP-00569	INTERVALO 2 - REPUESTOS - TIJERA INFERIOR - UNIDAD	329752.1	488806	33%	
I2-CAMP-REP-00570	INTERVALO 2 - REPUESTOS - TIJERA SUPERIOR - UNIDAD	264334.45	380183	30%	
I2-CAMP-REP-00571	INTERVALO 2 - REPUESTOS - TORNILLO CENTRAL MUELLE - UNIDAD	21.01	56974	100%	

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



SC81701

\*2024198002334411\*

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

I2-CAMP-REP-00572	INTERVALO 2 - REPUESTOS - TORNILLO GUIA SELECTOR - UNIDAD	2017	55377	100%
I2-CAMP-REP-00573	INTERVALO 2 - REPUESTOS - TORNILLO SOPORTE MOTOR - UNIDAD	2269	56442	100%
I2-CAMP-REP-00574	INTERVALO 2 - REPUESTOS - TRINQUETE FRENO DE MANO - UNIDAD	2101	22151	100%
I2-CAMP-REP-00575	INTERVALO 2 - REPUESTOS - TRINQUETE PEDAL EMBRAGUE - UNIDAD	2017	21938	100%
I2-CAMP-REP-00576	INTERVALO 2 - REPUESTOS - TUBO BOMBA DE AGUA - UNIDAD	2185	164533	100%
I2-CAMP-REP-00577	INTERVALO 2 - REPUESTOS - TUERCA BRAZO TENSOR - UNIDAD	2017	22151	100%
I2-CAMP-REP-00578	INTERVALO 2 - REPUESTOS - TURBO - UNIDAD	2185	597430	100%
I2-CAMP-REP-00579	INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULA CONTROL ESTACIONAMIENTO PP - UNIDAD	2101	11182	100%
I2-CAMP-REP-00580	INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULA CONTROL RESORTE TC-2 - UNIDAD	2185	11395	100%
I2-CAMP-REP-00581	INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULA DC - UNIDAD	2101	11075	100%
I2-CAMP-REP-00582	INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULA DE ADMISION - JUEGO	2185	173798	100%
I2-CAMP-REP-00583	INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULA DE DRENAJE - UNIDAD	2017	22151	100%
I2-CAMP-REP-00584	INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULA DE ESCAPE - JUEGO	2101	180613	100%
I2-CAMP-REP-00585	INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULA DE ESCAPE RAPIDO QR-1 - UNIDAD	2101	11395	100%
I2-CAMP-REP-00586	INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULA DE FRENO - UNIDAD	2017	11075	100%
I2-CAMP-REP-00587	INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULA DE FRENO DE RESORTE SR - UNIDAD	2017	11395	100%
I2-CAMP-REP-00588	INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULA DE PURGA - UNIDAD	2185	11182	100%
I2-CAMP-REP-00589	INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULA DE RETENCION - UNIDAD	2101	11182	100%
I2-CAMP-REP-00590	INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULA DE SEGURIDAD - UNIDAD	2185	11075	100%
I2-CAMP-REP-00591	INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULA FRENO DE AHOGO - UNIDAD	2185	11288	100%
I2-CAMP-REP-00592	INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULA HARRISON - UNIDAD	2017	54312	100%
I2-CAMP-REP-00593	INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULA IAC (CONTROL DE AIRE AL RALENTI) - UNIDAD	2101	274221	100%
I2-CAMP-REP-00594	INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULA REGULADORA DE ADMISION - UNIDAD	2101	282208	100%
I2-CAMP-REP-00595	INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULA REGULADORA DE GAS - UNIDAD	2185	282208	100%
I2-CAMP-REP-00596	INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULA RELE L-12 - UNIDAD	2101	268897	100%
I2-CAMP-REP-00597	INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULA SELLOMATIC - UNIDAD	2269	21512	100%
I2-CAMP-REP-00598	INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULA TP - UNIDAD	2101	284871	100%
I2-CAMP-REP-00599	INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULINA CAJA - CUARTO	2185	19744	100%
I2-CAMP-REP-00600	INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO	27731.09	27092	-2%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



93101

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

Referencia producto	Descripción	Precio unitario ofertado	Precio techo del proveedor en el catálogo	% descuento
I2-CAMP-REP-00601	INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO - CUARTO	27731.09	27092	-2%
I2-CAMP-REP-00602	INTERVALO 2 - REPUESTOS - VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITE - UNIDAD	21.85	169325	100%
I2-CAMP-REP-00603	INTERVALO 2 - REPUESTOS - VENTILADOR A/A - UNIDAD	21.85	276884	100%
I2-CAMP-REP-00604	INTERVALO 2 - REPUESTOS - VENTILADOR ALTERNADOR - UNIDAD	20.17	136738	100%
I2-CAMP-REP-00605	INTERVALO 2 - REPUESTOS - VIDRIO PANORAMICO - UNIDAD	471472.27	503183	6%
I2-CAMP-REP-00606	INTERVALO 2 - REPUESTOS - VOLANTE - UNIDAD	178150.42	484014	63%
I2-CAMP-REP-00607	INTERVALO 2 - REPUESTOS - VOLANTE MOTOR - UNIDAD	20.17	51276.7	100%
I2-CAMP-REP-00608	INTERVALO 2 - REPUESTOS - YOQUI CAJA DIRECCION - UNIDAD	21.85	276884	100%
I2-CAMP-REP-00609	INTERVALO 2 - REPUESTOS - YUGO DESLISANTE BARRA CARDAN - UNIDAD	19.33	271559	100%

- Frente a los ítems que se identificó con un valor superior al del proveedor en el catálogo el comité económico tiene en cuenta la Cláusula 7 Actividades de los Proveedores durante la Operación Secundaria:

7.4. Indicar en la Cotización los valores establecidos con un precio igual o menor al precio máximo permitido en el Catálogo del Acuerdo marco de precios. Los precios cotizados mayores a los máximos permitidos para ese Proveedor se entenderán como cotizados con el precio publicado en el Catálogo."

Referencia producto	Descripción	Precio unitario ofertado	Precio techo del proveedor en el catálogo	% descuento
MT-159	Mantenimiento - - Intervalo 3 - - -	0		
I2-CAMP-REP-00006	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR SINTETICO - CUARTO	33277.31	31011	-7%
I2-CAMP-REP-00007	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	27731.09	26581	-4%
I2-CAMP-REP-00012	INTERVALO 2 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO	138655.46	131626	-5%
I2-CAMP-REP-00015	INTERVALO 2 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO	143277.31	135460	-6%
I2-CAMP-REP-00039	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS - JUEGO	166386.55	163681	-2%
I2-CAMP-REP-00046	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BATERIA - UNIDAD	406722.69	387637	-5%
I2-CAMP-REP-00219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	35126.05	33226	-6%
I2-CAMP-REP-00220	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	40672.27	38764	-5%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



SC6101

**\*2024198002334411\***

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

I2-CAMP-REP-00221	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	40672.27	39136	-4%
I2-CAMP-REP-00224	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	52689.08	50318	-5%
I2-CAMP-REP-00299	INTERVALO 2 - REPUESTOS - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT	739495.8	706054	-5%
I2-CAMP-REP-00302	INTERVALO 2 - REPUESTOS - KIT REPARACION (PISTON, ANILLOS Y CAMISAS) - JUEGO	500047.06	493599	-1%
I2-CAMP-REP-00304	INTERVALO 2 - REPUESTOS - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) - JUEGO	434453.78	419479	-4%
I2-CAMP-REP-00327	INTERVALO 2 - REPUESTOS - LLANTA - UNIDAD	480672.27	456219	-5%
I2-CAMP-REP-00385	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO	175630.25	165225	-6%
I2-CAMP-REP-00404	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PLUMILLAS - JUEGO	90588.24	86899	-4%
I2-CAMP-REP-00564	INTERVALO 2 - REPUESTOS - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD	110924.37	108251	-2%
I2-CAMP-REP-00600	INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO	27731.09	27092	-2%
I2-CAMP-REP-00601	INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO - CUARTO	27731.09	27092	-2%

- Que mediante chat de la plataforma se realizó requerimiento económico en el cual se solicitó aclaración a la oferta presentada que sustenten el valor ofertado; para lo cual la firma **AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA**, allegó dentro del plazo respuesta al mismo; sustentando los valores unitarios de cada uno de los ítems acorde con lo establecido con la guía para para el manejo de ofertas artificiales de Colombia compra Eficiente. Adicional a lo anterior la empresa manifestó:

1) Certificamos que los precios cotizados no estarán sujetos a modificaciones durante el plazo de ejecución que se establezca para la futura orden de compra, por lo tanto garantizamos la sostenibilidad de la cotización en la ejecución del contrato.

2) Los precios ofertados son ofertados así por las siguientes razones:

Debido a la experiencia que tenemos en la presentación de cotizaciones del Acuerdo Marco y a los ítems que se presentan en los diferentes catálogos, hay varios ítems de servicios y de repuestos repetidos que si se cotizaran nuevamente, aumentarían el valor de la cotización y por tanto se deja solo un precio que corresponde a este ítem y se omiten los demás. Así mismo hay ítems que no aplican para los tipos de vehículos de los que solicitan cotización. Las ofertas presentadas se ofertaron con los ítems de mayor rotación y que por experiencia son los que mas demandan las distintas entidades.

o Así mismo podemos hacer lo anterior debido a que mantenemos en stock muchos de los repuestos y hemos realizado compras a volúmenes en el tiempo de vigencia del acuerdo, y que son ítems que queremos rotar para

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**



**\*2024198002334411\***


Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

no tener al final del Acuerdo, repuestos que se van a volver obsoletos, razón por la cual cotizamos así y de lo cual asumimos el riesgo.

## CONCLUSIÓN

La Cotización 152439 de la empresa **AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA** cumple con lo referente a los valores unitarios ofertados.




Elaboró: PS. CLAUDIA JAZMITH PEREZ SARMIENTO  
Asesor económico CENAC Puente Aranda

## **PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

**PÚBLICA**






**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE  
PUENTE ARANDA**

**OC 133157**



**PATRIA HONOR LEALTAD**





**CENTRAL ADMIN Y CONTABLE  
CENAC PUENTE ARANDA  
N.I.T. 830039548  
ORDEN DE COMPRA**

**AUTOINVERCOL SA**  
N.I.T. 800020006  
AV BOYACA No 22-70  
Bogotá,  
Atte: GIOVANNI ESPITIA MELO  
espitiagiovanni@gmail.com  
Teléfono: +57 1 7560964

Número de Orden **133157**  
No de Instrumento  
Instrumento agregación **Mantenimiento y Autopartes**  
Fecha de Emisión **11/09/24**  
Fecha de Vencimiento **30/11/24**  
Comprador **Maria Suarez Garcia**  
Ordenador del gasto **Jenny Patricia Rubiano Avila**  
Supervisor **MY. ANYERSON ARIZA**

**VELAZCO**  
Teléfono **3142773856**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales  
Justificación

**La Central Administrativa y Contable Regional Puente Aranda, requiere el suministro de repuestos y servicio de mantenimiento para el parque automotor durante la vigencia 2024, con el fin de proteger los bienes estatales representados en los vehículos automotores (camiones, Camionetas, Automóviles, Motocicletas entre otros) utilizados diariamente, y lo cual genera un deterioro y daños.**


**Enviar a**

CENTRAL ADMIN Y CONTABLE  
CENAC PUENTE ARANDA  
CRA 46 20A-1  
BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C.  
Colombia  
Atte: TC.JENNY PATRICIA  
RUBIANO AVILA

**Facturar a**

CENTRAL ADMIN Y CONTABLE  
CENAC PUENTE ARANDA  
CRA 46 20A-1  
BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C.  
Colombia  
Atte: Maria Suarez Garcia

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 14324 man02 - MT-159. Mantenimiento	1.0	Unidad	3.121.827,00	3.121.827,00
2	CDP 14324 man02 - MT-159. Mantenimiento	2.0	Unidad	3.121.827,00	6.243.654,00
3	CDP 14324 man02 - MT-159. Mantenimiento	1.0	Unidad	3.121.827,00	3.121.827,00
				<b>12.487.308,00</b>	<b>COP</b>



# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	418796
Número de orden de compra a modificar:	133157

Entidad compradora:	Central Administrativa y Contable Cenac Puente Aranda
Nombre del solicitante:	Maria Paula Suarez Garcia
Proveedor:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes

Tipo de Solicitud:	Aclaración de la Orden de Compra
Fecha:	2024-09-12 11:58:41

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Nombre del supervisor	MY.LUIS ALBERTO MAHECHA MARTINEZ	MY. ANYERSON ARIZA VELAZCO
Teléfono del supervisor	3128952029	3142773856

### Detalle o justificación de la aclaración

Por error involuntario se relacionó en la orden como supervisor a una persona que no está en la resolución de nombramiento.

Firma ordenador del gasto


Nombre: TC JENNY RUBIANO A

Documento: 52 352 940

Firma de proveedor

Nombre: José Oscar Espitia Sierra

Documento: CC 19.067.536 de Bogotá





**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA**

**ACTA DE APROBACIÓN GARANTÍAS CONTRACTUALES**

No. 01094048

\*FECHA: 13 SEP 2024

<b>ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRACTUALES</b>	
CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA No. 133157 - 2024
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DURANTE LA VIGENCIA 2024
CONTRATANTE:	MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA
CONTRATISTA:	AUTOINVERCOL SA.
OBJETO DE APROBACIÓN:	ORDEN DE COMPRA No. 133157 - 2024
VALOR DEL CONTRATO	DOCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS (\$12.487.308)
PÓLIZA No.	14-44-101218704 del 12 de septiembre de 2024
EXPEDIDA POR:	SEGUROS DEL ESTADO

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Cra 46 # 20 C - 79 Cantón Occidental Puente Aranda  
Bogotá - Cundinamarca.  
Dirección electrónica: cenacpue@buzonejercito.mil.co



SC210-1

VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
<b>A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</b>	
VALOR ASEGURADO:	\$ 1.248.730
VIGENCIA:	Desde: 11/09/2024 Hasta: 31/05/2025
<b>B. CALIDAD DEL SERVICIO</b>	
VALOR ASEGURADO:	\$ 1.248.730
VIGENCIA:	Desde: 11/09/2024 Hasta: 30/11/2025
<b>C. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES</b>	
VALOR ASEGURADO:	\$ 1.248.730
VIGENCIA:	Desde: 11/09/2024 Hasta: 30/11/2025
<b>D. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	
VALOR ASEGURADO:	\$ 624.365
VIGENCIA:	Desde: 11/09/2024 Hasta: 30/11/2027

Por encontrarse expedida conforme al **ORDEN DE COMPRA No. 133157 – 2024**, se aprueban las Garantías contractuales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 del 2015.

**FIRMA**

Teniente Coronel **JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA**  
Directora CENAC Puente Aranda

*[Signature]*

Revisó: PS. Nury del Pilar Vera Vargas  
Asesor Jurídico Contratación CENAC-PUE

*[Signature]*  
Aprobó: CT. SEBASTIAN MORENO GONZALEZ  
Oficial Área de Contratación CENAC PUE

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Cra 46 # 20 C - 79 Cantón Occidental Puente Aranda  
Bogotá - Cundinamarca.  
Dirección electrónica: cenacpue@buzonejercito.mil.co



SC6310-1


Datos de la póliza	
<b>Estado:</b>	Vigente
<b>Número de póliza:</b>	14-44-101218704
<b>Número de anexo:</b>	0
<b>Fecha de expedición:</b>	jueves, 12 de septiembre de 2024
<b>Ramo:</b>	CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
<b>Asegurado:</b>	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA
<b>Tomador:</b>	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
<b>Inicio de vigencia:</b>	miércoles, 11 de septiembre de 2024
<b>Fin vigencia:</b>	martes, 30 de noviembre de 2027
<b>Valor total asegurado:</b>	\$ 4.370.558
<a href="#">Consultar de nuevo</a>	

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Pólizas Todo Riesgo ramo **Automóviles**: (601) 218 6977 ext 311 - Email: [verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com](mailto:verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com) \* Por medio de este canal no serán atendidas solicitudes de otros productos.
- Pólizas ramo **Generales**: (601) 218 6977 ext 522 - Email: [verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com](mailto:verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: 310 327 9980 / [verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com](mailto:verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (601) 644 9660 ext 157-159-163 - Email: [verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com](mailto:verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramo **Vida**: (601) 218 6977 - Email: [verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com](mailto:verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramo **SOAT**: (601) 432 4102 a nivel nacional - Email: [operacionsoat@segurosdelestado.com](mailto:operacionsoat@segurosdelestado.com)
- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de [nuestras oficinas](#) a nivel nacional.

[← Regresar](#)

Copyright © 2023. Todos los derechos reservados por **Seguros del Estado**





**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT: 860.009.578-8

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-44-101218704		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 12 09 2024			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 11 09 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 30 11 2027		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.020.006-1			
DIRECCIÓN: AV BOYACÁ NRO. 22 - 70 BARRIO MONTEVIDEO						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 7469064			

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.039.548-4			
DIRECCIÓN: KR 50 18 92						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 2629161			
ADICIONAL:											

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLAMAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A. GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL TOMADOR AFIANZADO PARA CON EL ASEGURADO DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 133157, CUYO OBJETO ES: LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA, REQUIERE EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DURANTE LA VIGENCIA 2024, CON EL FIN DE PROTEGER LOS BIENES ESTATALES REPRESENTADOS EN LOS VEHICULOS AUTOMOTORES (CAMIONES, CAMIONETAS, AUTOMOVILES, MOTOCICLETAS ENTRE OTROS) UTILIZADOS DIARIAMENTE, Y LO CUAL GENERA UN DETERIORO Y DAÑOS.

**AMPAROS**

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/09/2024	31/05/2025	\$1,248,730.80
CALIDAD DEL SERVICIO	11/09/2024	30/11/2025	\$1,248,730.80
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	11/09/2024	30/11/2025	\$1,248,730.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11/09/2024	30/11/2027	\$624,365.40

**ACLARACIONES**

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****80,000.00	\$ *****8,000.00	\$ *****16,720.00	\$ *****104,720.00	\$ *****4,370,557.80	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOBRE	CLAVE	% DE PART.	NOBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LINSEGUROS NIÑO Y CIA LTDA ASESORES	8385	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA; POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 - 67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTÁ, D.C.

*[Firma Autorizada]*



*[Firma Tomador]*

14-44-101218704

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-0

## CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101218704, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 12 días del mes de SEPTIEMBRE de 2024

14-44-101218704

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas



PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN  
FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES  
NO. \_\_\_\_\_ SOMETIDA AL DECRETO 1082 DE 2015

1. AMPAROS.

SEGUROS DEL ESTADO S.A., QUE EN ADELANTE SE DENOMINARA SEGURESTADO OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO PACTADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CUBRIENDO CON ELLOS, SIEMPRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS QUE CON SUJECCIÓN A LA DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES ADELANTE INDICADAS, LLEGARE A CAUSAR EL GARANTIZADO POR EL INCUMPLIMIENTO QUE, ATRIBUIBLE A SU ACCIÓN U OMISIÓN, PRODUJERE.

LOS AMPAROS QUE SE OTORGAN EN ESTA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE LLEGUEN A CAUSAR, CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO, (II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO Y (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO EN CALIDAD DE ANTICIPO.



### 1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO.

EL AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE CAUSEN POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA GARANTIZADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

### 1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA SIEMPRE QUE SE HUBIEREN PACTADO PREVIAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.

### 1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN, A RAÍZ DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTÉ OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO EN EL TERRITORIO NACIONAL.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICARÁ PARA LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN EN SU TOTALIDAD FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL NACIONAL.

### 1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, PRESENTADOS



EN LA OBRA ENTREGADA Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN DE DICHA ENTIDAD ESTATAL O SUS REPRESENTANTES, CUYA CAUSA SEA IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO.

#### 1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, QUE SE OCACIONEN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, Y QUE SE DERIVEN DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.

EN LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA, LA VIGENCIA DE ÉSTE AMPARO DEBE SER IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO DEL PARAGRAFO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 1474 DE 2011.

#### 1.8 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS OCACIONADOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SUFRIDOS POR LA DEFICIENTE CALIDAD E INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO.

#### 2. EXCLUSIONES.

LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARÁN CUANDO LOS DAÑOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA SE GENEREN POR:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES, LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.

2.2. DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO, A LOS BIENES DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, NO DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

2.3. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE SE ENCUENTRE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA.

2.4. EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

#### 3. SUMA ASEGURADA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1079 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO NO ESTARÁ OBLIGADO A RESPONDER SI NO HASTA



CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA EN CASO DE SINIESTRO, DETERMINADA EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA PARA CADA AMPARO.

#### 4. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO 1082 DE 2015 Y CONSTARÁN EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O EN SUS ANEXOS.

#### 5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA.

PARA HACER EFECTIVOS CUALQUIERA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR SEGURESTADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO DE SEGURESTADO Y EL CONTRATISTA, MEDIANTE EL AGOTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 O LAS NORMAS QUE LO SUSTITUYAN O MODIFIQUEN.

LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LE CORRESPONDERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA SI FUERE EL CASO.

EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁ SEGUIR LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR ESTA PÓLIZA, SERÁ:

5.1 RESPECTO DEL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONGA LA SANCIÓN PREVIAMENTE ESTABLECIDA POR LA OCURRENCIA DE UNO CUALQUIERA DE LOS EVENTOS PREVISTOS EN LA CONDICIÓN 1.1 DE ESTA PÓLIZA, Y DISPONGA LA EFECTIVIDAD DE ESTE AMPARO A SEGURESTADO.

5.2 EN CASO DE DECRETARSE LA CADUCIDAD, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL, ADEMÁS DE LA DECLARATORIA DE LA MISMA, HARÁ EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL O CUANTIFICARÁ EL MONTO DEL PERJUICIO, ORDENANDO SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO A SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.3 EN EL EVENTO DE IMPOSICIÓN DE MULTAS, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.4 EN LOS DEMÁS EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, EN EL CUAL, ADEMÁS DE DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO PROCEDERÁ A CUANTIFICAR EL MONTO DE LA PÉRDIDA O A HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGURO.



LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE QUE SEAN CONSTITUTIVOS O DECLARATIVOS DEL SINIESTRO, DEBERAN ESTAR EJECUTORIADOS Y DEBIDAMENTE NOTIFICADOS, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY 1437 DE 2011.

#### 6. COMPENSACIÓN.

EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN COMO MEDIO DE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 1150 DE 2007, SEGURESTADO TENDRÁ EN CUENTA TODAS LAS SUMAS DE DINERO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE ADEUDE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, POR CUALQUIER CONCEPTO. PARA TALES EFECTOS, SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, EFECTUADA EN LOS TÉRMINOS LEGALES O CONVENCIONALES.

#### 7. FORMAS DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

LA INDEMNIZACIÓN SERÁ PAGADERA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LA COSA ASEGURADA, A OPCIÓN DE SEGURESTADO, SIN PERJUICIO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN EL EVENTO DE DECLARATORIA DE CADUCIDAD DECIDA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO A TRAVÉS DE SEGURESTADO O DE OTRO CONTRATISTA, A QUIEN A SU VEZ SE LE PODRÁ DECLARAR LA CADUCIDAD, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

EN EL EVENTO EN QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, SEGURESTADO RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE EL MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE ESTA PÓLIZA, LA CESIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO A FAVOR DE SEGURESTADO.

#### 8. PLAZO PARA EL PAGO.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO DEBERÁ EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE AL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HAYA ACREDITADO LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, A TRAVÉS DEL ACTO ADMINISTRATIVO A QUE HACE REFERENCIA EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

#### 9. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN.

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA DE ESTA PÓLIZA DEBA SER AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO GARANTIZADO SEAN MODIFICADAS, SEGURESTADO A SOLICITUD PREVIA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA (O EL INTERVENTOR, SUPERVISOR, ETC., EN SU CASO), EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA, EN EL CUAL CONSTEN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES. PARA TAL



EFFECTO SE HACE INDISPENSABLE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A SEGURESTADO EL DOCUMENTO (OTROSÍ, CLÁUSULA ADICIONAL, ETC.) QUE CONTENGA LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO GARANTIZADO.

EL ULTIMO ANEXO O CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN, SERÁ EL QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HARÁ EFECTIVO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

#### 10. VIGILANCIA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO.

SEGURESTADO TENDRÁ LA FACULTAD DE EJERCER LA VIGILANCIA DEL CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE PRESTARÁ LA COLABORACIÓN NECESARIA PARA ELLO. EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATO GARANTIZADO TENGA POR OBJETO ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN PÚBLICO Y LA SEGURIDAD NACIONAL, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PODRÁ PROHIBIR O LIMITAR ÉSTA FACULTAD.

#### 11. NO CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA E IRREVOCABILIDAD DE ESTE SEGURO.

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI PODRÁ SER REVOCADA UNILATERALMENTE.


#### 12. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES

EN CASO DE INCONGRUENCIA PRESENTADA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLIZA, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS.

#### 13. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, ESTO ES LA DISTRIBUCIÓN ENTRE VARIAS ASEGURADORAS DE DETERMINADO RIESGO, AL NO EXISTIR SOLIDARIDAD ENTRE LAS MISMAS, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN SE DISTRIBUIRÁ Y HARÁ EXIGIBLE ENTRE LOS COASEGURADORES, EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO, Y EN SEÑAL DE ASENTIMIENTO Y COMPROMISO CON TODO LO AQUÍ PACTADO SE FIRMA EN \_\_\_\_\_ A  
LOS \_\_\_\_\_ ( ) DÍAS DEL MES DE \_\_\_\_\_ DEL AÑO \_\_\_\_\_.



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: Mijezabala, JOHN EDINSON ZABALA SALAZAR
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-078
Ejectora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-25-9:33 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 14324 de fecha 2024-06-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Table with columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Valor Inicial, Valor Actual, Tasa de Cambio, Saldo x Obligar.

Identificación: NIT, Razón Social: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

Número, Banco: BANCOLOMBIA S.A., Tipo: Corriente, Estado: Activa

Identificación: CAJA MENOR, Nombre: JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA, Cargo: DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA

Table with columns: Fecha de Registro, Genera Viáticos, No, Num. Solicitud de Comisión, Número, Tipo: DOCUMENTO SOPORTE, Fecha: 2024-09-13

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR

Table with columns: 078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y, A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE, Nación, 10, CSF, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR

Objeto: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS PARQUE AUTOMOTOR UNIDADES CENTRALIZADAS

Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR A PAGAR, SALDO POR OBLIGAR, LINEA DE PAGO

SV. ZABALA SALAZAR JOHN
Jefe de Presupuesto Cenacpue


100

**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE  
PUENTE ARANDA**

**MODIFICATORIO OC 133157**



**PATRIA HONOR LEALTAD**



PÚBLICA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 21**



Al contestar, cite este número

Radicado N **2024661032532193**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJEC-S4-29.25


Bogotá D.C, 29 de noviembre de 2024

Señor (A) Teniente Coronel  
**JENNY PATRICIA RUBIANO ALVAREZ**  
Director CENAC Puente Aranda  
Carrera 46 # 20B-99 Canton Militar Occidental Caldas  
Bogota, D.C.

Asunto: justificación necesidad

Respetuosamente me permito solicitar, su autorización con el fin que se realice la adición a la orden de compra N° 133157 con la empresa AUTOINVERCOL, por valor de \$ 6.239.154 autorizados por el Comando Financiero del Ejército Nacional, con el fin de realizar mantenimiento mayor a un equipo de transportes camioneta Renault Duster de placas ONL 969, en razón a que el vehículo presento fallas en el motor y el presupuesto asignado por Partida Fija no es suficiente para realizar la respectiva reparación, el equipo automotor con esta reparación queda totalmente funcional y continua prestando el servicio para el cual fue adquirido.

Respetuosamente,

  
**Mayor. ANYERSON ARIZA VELASCO**  
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC 21  
Supervisor Orden de Compra 133157

Elaboró: SV. Franklyn Puentes  
Suboficial S4 BASPC N°21

Revisó: SV. Franklyn Puentes  
Suboficial S4 BASPC N°21


**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 N°20-79 Puente Aranda  
Bogotá- Cundinamarca.  
BAS21@Buzonejercito.mil.co- [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)

PÚBLICA



SC0310 1



PÚBLICA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 21**



Al contestar, cite este número

Radicado N 2024661031393463: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJEC-S4-29.25

Bogotá D.C, 19 de noviembre de 2024

Señor (A) Teniente Coronel  
JENNY PATRICIA RUBIANO ALVAREZ  
Director CENAC Puente Aranda  
Carrera 46 # 20B-99 Canton Militar Occidental Caldas  
Bogota, D.C.

Asunto: Entrega plan necesidades

Respetuosamente me permito enviar plan de necesidades N° 2024661013365266 de fecha 19-11-2024, para la adquisición de repuestos y mantenimiento de vehículos, con el fin de realizar mantenimiento mayor a un activo fijo de transportes, de acuerdo a presupuesto autorizado por el Comando Financiero del Ejército Nacional mediante documento radicado N° 2024128027174843 de fecha 09 de octubre de 2024, por Recurso 10.

Respetuosamente,

Teniente Coronel. **JORGE MARIO AVENDAÑO VARGAS**  
Comandante Batallón de ASPC N° 21 "José Acevedo y Gómez"

Elaboró: CS. Neyda Rosero  
Suboficial Fondo Interno BASPC21

Revisó: SV. Franklyn Puentes  
Suboficial Planeamiento Logístico BASPC21


Vo. Bo: MY. Ariza  
Ejecutivo y 2do. Jefe BASPC 21

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 N°20-79 Puente Aranda  
Bogotá- Cundinamarca.  
BAS21@Buzonejercito.mil.co- [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)

PÚBLICA





FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
EJERCITO NACIONAL



**BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 21**

Copia \_\_\_\_\_ / de \_\_\_\_\_ /  
 Fecha: 19/11/2024  
 Lugar: Bogotá D.C

PLAN DE NECESIDADES No **2024661013365266** QUE EMITE EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ", PARA LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA MANTENIMIENTO MAYOR POR LOS RUBROS A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTES - A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN), POR UN VALOR DE \$ 6.239.154 A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024

**1. SITUACIÓN:**

El Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No 21 como Unidad Centralizada, ejecuta los Recursos asignados por la Dirección Financiera del Ejército, de acuerdo a la normatividad Vigente, para lo cual centraliza las necesidades que se presentan en cuanto a las partidas: A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTES (REPUESTOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE), destinados para la adquisición de repuestos para los vehículos del parque automotor, es decir, vehículos y motocicletas, con el fin de realizar los mantenimientos preventivos y correctivos, garantizando así el óptimo funcionamiento del parque automotor.

**2. MISIÓN:**

El Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No 21, provee el apoyo logístico para la recepción, almacenamiento y entrega de los elementos de materia prima y producto terminado en forma oportuna y eficaz a las unidades del Ejército Nacional, aplicando altos estándares de calidad alineados como las operaciones logísticas (AMPLIASTE).

**3. EJECUCIÓN:**

**3.1. Justificación de la necesidad**

El Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No 21, en cumplimiento de su Misión, desarrolla actividades logísticas y administrativas con el propósito de dar cumplimiento a la misión, por lo cual requiere el suministro de repuestos para los diferentes vehículos con los que cuenta la unidad, y de acuerdo a los recursos asignados en las partidas fijas por la Dirección Financiera del Ejército Nacional, se relacionan las necesidades acorde al rubro A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTES (REPUESTOS DE VEHÍCULOS), recursos destinados para la compra de repuestos de vehículos y motocicletas que pertenecen a la unidad, con el fin de asegurar los niveles de mantenimiento y seguridad de los mismos, permitiendo así la prolongación de la vida útil del parque automotor,

**3.2 Necesidad Presupuestal**

**REPUESTOS Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO**

RUBRO PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR
A-02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	10	BASPC 21	\$ 5.000.000
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	10	BASPC 21	\$ 1.239.154
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 6.239.154</b>

ÍTEM	UNIDAD	TIPO VEHICULO	PLACA MILITAR	PLACA CIVIL	NUMERO DE INVENTARIO	ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	MODELO
1	BASPC 21	CAMIONETA RENAULT DUSTER	C20009	OLN969	800403000000000002783395	167500001570	3S705114	2020

**3.3. Relaciones Bienes y Servicios a adquirir - REPUESTOS**

ITEM	CODIGO DANE	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	UM	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD	NECESIDAD TOTAL	UNSPC (U-4)	CODIGO MATERIAL SUP	CODIGO CTAN - NOC
1	49129	ANILLOS DEL PISTON MOTOR - JUEGO	UNID	0	1	1			
2	49129	ORJENAL - UNIDAD	UNID	0	1	1			
3	49129	EMPAQUE TACUETA MOTOR COMPLETA - JUEGO	UNID	0	1	1			
4	49129	RETEN DELANTERO CIGUENAL - UNIDAD	UNID	0	1	1			
5	49129	RETEN TRASERO CIGUENAL - UNIDAD	UNID	0	1	1			
6	49129	BIELA - UNIDAD	UNID	0	1	1			
7	49129	CULATA - UNIDAD	UNID	0	4	4			
8	49129	KIT REPARACION (PISTON, ANILLOS Y CAMISA) - JUEGO	UNID	0	1	1			
9	89199	SWY PARA ALTA TEMPERATURA - UNIDAD	UNID	0	1	1			
10	49129	MOTO VENTRADOR - UNIDAD	UNID	0	1	1			
11	49129	SOPORTE MOTOR - UNIDAD	UNID	0	1	1			

3.4. Relaciones Bienes y Servicios a adquirir - MANTENIMIENTO

ES	CODIGO DANE	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	UNSPSC (CCE)	CODIGO MATERIAL DAP	CODIGO OTAN - NOC
1	8714199	CALIBRACION DE VALVULAS	SERVICIO	1	78181507		
2	8714199	CAMBIO ACEITE DE MOTOR	SERVICIO	1	78181507		
3	8714199	INSTALACION EMPAQUETADURA MOTOR	SERVICIO	1	78181507		
4	8714199	INSTALACION ANILLOS DEL PISTON MOTOR - JUEGO	SERVICIO	1	78181507		
5	8714199	INSTALACION EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA - JUEGO	SERVICIO	1	78181507		
6	8714199	CAMBIO RETEN DELANTERO CIGUEÑAL	SERVICIO	1	78181507		
7	8714199	CAMBIO RETEN TRASERO CIGUEÑAL	SERVICIO	1	78181507		
8	8714199	DESMONTE E INSTALACION DE CULATA	SERVICIO	1	78181507		
9	8714199	KIT REPARACION PISTON, ANILLOS Y CAMISAS - JUEGO	SERVICIO	1	78181507		
10	8714199	MOTO-VENTILADOR - UNIDAD	SERVICIO	1	78181507		
11	8714199	INSTALACION SOPORTE MOTOR - UNIDAD	SERVICIO	1	78181507		
12	8714199	CALIBRACION INYECTORES	SERVICIO	4	78181507		
13	8714199	SERVICIO SCANNER	SERVICIO	1	78181507		

3.3.1. Especificaciones Técnicas Adicionales

- El oferente deberá certificar que los elementos cumplen con las condiciones técnicas establecidas
- El contratista debe garantizar que los elementos deben ser nuevos y deben ser entregados en empaque original. En caso de alguno de los mismos presente alguna novedad en cuanto a sus componentes o no cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas, se deberá garantizar su cambio y funcionamiento. En coordinación con el supervisor del contrato
- El oferente debe comprometerse a sostener los precios ofertados durante el desarrollo y ejecución del contrato, los precios deben ser fijos y fijos
- El oferente debe asumir a su costa y cargo todos los recursos económicos referente a logística y transporte que demande la entrega de los elementos en los lugares solicitados
- El oferente debe certificar la disponibilidad de existencias que garanticen la entrega de los bienes solicitados dentro de las 48 horas siguientes al requerimiento realizado por el Supervisor del contrato en coordinación con las Unidades beneficiadas

3.4. Tiempo de Ejecución

El plazo de ejecución previsto será hasta el 20 de diciembre de 2024, es el tiempo durante el cual se requieren el suministro de los bienes y/o servicios del objeto del presente plan. Plazo contado a partir del cumplimiento de los requisitos de formalización y perfeccionamiento del contrato

3.5. Lugar de Entrega

La entrega de los elementos por parte del oferente se deberá realizar en las instalaciones del BASPC21 en la carrera 46 No. 20C-79 localidad de Puente Aranda

4. NORMAS, CRITERIOS Y POLITICAS ADMINISTRATIVAS

- Ley 80 de 1993 Estatuto de Contratación
- Ley 87 de 1993 Sistema de Control Interno y sus modificaciones
- Ley 819 de 2003 Normas de Presupuesto, Responsabilidad y tren Fiscal
- Decreto 2789/04 SIF Nación
- Decreto 1082 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional
- Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional
- Directiva Estructural de Logística - Directiva Permanente de Adquisición de Bienes y Servicios No. 00194/2017
- Catálogo de clasificación Presupuestal - CCP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
- Orden administrativa de partidas fijas vigencia 2024
- Ley 1150 de 2007

5. INSTRUCCIONES DE COORDINACIÓN.

- El supervisor del contrato, llevará a cabo las coordinaciones pertinentes con el oficial B-4 de la Brigada Logística, receptora de los bienes y supervisará que los bienes sean dados de alta en el almacén centralizador para llevar a cabo el cruce de transferencias con la Central Administrativa y Contable Puente Aranda
- Los supervisores de los contratos deberán entregar los informes y actas de recibo a satisfacción y demás documentos requeridos para realizar lo respectivos pagos por los diferentes rubros presupuestales de acuerdo al plazo que establezca la Central Administrativa y Contable Puente Aranda


6. ANTECEDENTES DOCUMENTALES.

Documento Radicado N° 2024128027174843 DE FECHA 09-10-2024

7. FIRMAS.

Auténtica

Firma:   
 Jefe de Transacciones BASPC No 21

  
 Teniente Coronel AVENIDARIO VARGAS JORGE MARIO  
 Comandante del BASPC No 21 "José Acevedo y Gómez"

  
 Suboficial Planeamiento Logístico BASPC No 21

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Puerto Militar de Telmáquia  
 Bogotá D.C.  
 BASPC21@buzonejército.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 21



Al contestar, cite este número

Radicado N 2024661031338873 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJEC-S4-29 25

Bogotá D.C., 19 de noviembre de 2024

Señor (A) Teniente Coronel  
JENNY PATRICIA RUBIANO ALVAREZ  
Director CENAC Puente Aranda  
Carrera 46 # 20B-99 Canton Militar Occidental Caldas  
Bogota, D.C.

Asunto: Concepto de viabilidad

Respetuosamente, me permito informar que el Gerente del Proceso ve la viabilidad para realizar adición y la modificación al plazo de ejecución a la Orden de Compra N° 133157 por valor de \$ 6.239.154 de pesos por Recurso 10, autorizados por el Comando Financiero del ejército Nacional, mediante documento radicado N° 2024128027174843 de fecha 09 de octubre de 2024, para la realización de mantenimiento a 01 equipo de transportes "vehículo", como relaciono a continuación, así:

ITEM	UNIDAD	TIPO DE VEHICULO	PLACA MILITAR	PLACA CIVIL	NUMERO DE INVENTARIO	ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	MODELO
01	BASPC 21	CAMIONETA RENAULT DUSTER	C-20009	OLN969	80040300000000002783395	1675500001570	3S706114	2020

RUBRO PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR
A-02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	10	BASPC 21	\$ 5.000.000
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	10	BASPC 21	\$ 1.239.154
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 6.239.154</b>

Plazo de ejecución: hasta el 20 de diciembre de 2024

Respetuosamente,

Teniente Coronel: **JAIRO ALBERTO ALVARES CARVAJAL**  
Gerente del Proyecto - OC 133157 "E"

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 N° 20-79 Puente Aranda  
Bogotá- Cundinamarca  
BAS21@Buzon@ejercito.mil.co- [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)



PÚBLICA

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 21



Al contestar, cite este número

Radicado N 2024661031320623: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJEC-S4-29 25

Bogotá D C, 19 de noviembre de 2024

Señor (A) Teniente Coronel  
JENNY PATRICIA RUBIANO ALVAREZ  
Director CENAC Puente Aranda  
Carrera 46 # 20B-99 Canton Militar Occidental Caldas  
Bogotá, D.C.

Asunto: Concepto de viabilidad

Respetuosamente, me permito informar que el Técnico Estructurador ve la viabilidad para realizar adición y la modificación al plazo de ejecución a la Orden de Compra N° 133157 por valor de \$ 6.239.154 de pesos por Recurso 10, autorizados por el Comando Financiero del ejército Nacional, mediante documento radicado N° 2024128027174843 de fecha 09 de octubre de 2024, para la realización de mantenimiento a 01 equipo de transportes "vehículo", como relaciono a continuación, así:

ITEM	UNIDAD	TIPO DE VEHICULO	PLACA MILITAR	PLACA CIVIL	NUMERO DE INVENTARIO	ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	MODELO
01	BASPC 21	CAMIONETA RENAULT DUSTER	C-20009	OLN969	800403000000000002783395	1875500001570	3S706114	2020

RÚBRO PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR
A-02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	10	BASPC 21	\$ 5 000 000
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	10	BASPC 21	\$ 1 239 154
TOTAL				\$ 6.239.154

Plazo de ejecución: hasta el 20 de diciembre de 2024

Respetuosamente,

Sargento Viceprimero. **PUNTES DUARTE FRANKLYN ALEXIS**  
Técnico Estructurador Orden de Compra N° 133157

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 N° 20-79 Puente Aranda  
Bogotá - Cundinamarca  
BAS21@BuzonEjercito.mil.co- [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)

PÚBLICA



PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 21

Bogotá D.C., 15 de noviembre de 2024

Señor  
JOSE OSCAR ESPITIA  
Representante legal AUTOINVERCOL  
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud Adición y modificación plazo de ejecución

Respetuosamente, me dirijo a usted con el fin de solicitar la viabilidad para realizar adición y modificación al plazo de ejecución a la **ORDEN DE COMPRA N° 133157**, el cual tiene el Objeto: "suministro de repuestos y servicios de mantenimiento para el parque automotor durante la vigencia 2024", con el fin de realizar mantenimiento mayor, a un equipo de transportes, como relaciono a continuación, así:

• EQUIPO A MANTENER

ITEM	UNIDAD	TIPO DE VEHICULO	PLACA MILITAR	PLACA CIVIL	NUMERO DE INVENTARIO	ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	MODELO
01	BASPC 21	CAMIONETA RENAULT DUSTER	C-20009	OLN969	800403000000000002783395	1675500001570	35706114	2020

• PRESUPUESTO A ADICIONAR

RUBRO PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR
A-02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	10	BASPC 21	\$ 5 000.000
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	10	BASPC 21	\$ 1 239.154
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 6.239.154</b>

Plazo de ejecución: hasta el 20 de diciembre de 2024

Respetuosamente,

Mayor. ANYERSON ARIZA VELASCO  
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC 21  
Supervisor Orden de Compra N° 133157

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 N° 20-79 Puente Aranda  
Bogotá- Cundinamarca  
BAS21@Buzonejercito.mil.co- [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)



PÚBLICA

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 21

Bogotá D.C, 15 de noviembre de 2024

Señor  
JOSE OSCAR ESPITIA  
Representante legal AUTOINVERCOL  
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud Adición y modificación plazo de ejecución

Respetuosamente, me dirijo a usted con el fin de solicitar la viabilidad para realizar adición y modificación al plazo de ejecución a la **ORDEN DE COMPRA N° 133157**, el cual tiene el Objeto. "suministro de repuestos y servicios de mantenimiento para el parque automotor durante la vigencia 2024", con el fin de realizar mantenimiento mayor a un equipo de transportes, como relaciono a continuación, así:

• EQUIPO A MANTENER

ITEM	UNIDAD	TIPO DE VEHICULO	PLACA MILITAR	PLACA CIVIL	NUMERO DE INVENTARIO	ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	MODELO
01	BASPC 21	CAMIONETA RENAULT DUSTER	C-20009	OLN969	800403000000000002783395	1675500001570	3S706114	2020

• PRESUPUESTO A ADICIONAR

RUBRO PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR
A-02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	10	BASPC 21	\$ 5.000.000
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	10	BASPC 21	\$ 1.239.154
TOTAL				\$ 6.239.154

Plazo de ejecución: hasta el 20 de diciembre de 2024

Respetuosamente,

Mayor. **ANYERSON ARIZA VELASCO**  
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC 21  
Supervisor Orden de Compra N° 133157

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 N°20-79 Puente Aranda  
Bogotá- Cundinamarca  
BAS21@Buzonejercito.mil.co- [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)

PÚBLICA



# AUTOINVERCOL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

Bogotá, Noviembre 19 de 2.024

Señores:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

EJERCITO NACIONAL

BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 21

Sr Mayor Anyerson Aria Velasco

Supervisor Orden de Compra No 133157

Ciudad

REFERENCIA: ACEPTACIÓN ADICIÓN ORDEN DE COMPRA No 133157.

Respetados señores(as):


En atención a su amable solicitud acerca de la adición por un valor de Seis Millones Doscientos Treinta y Nueve Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Pesos M/cte ( \$ 6.239.154,00) a la orden de compra en referencia nos permitimos manifestarle que estamos plenamente de acuerdo con dicha solicitud, bajo las mismas condiciones y precios ofertados.

Sin otro particular nos suscribimos de ustedes.

Atentamente,



JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA  
Representante Legal





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
 EJERCITO NACIONAL  
 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PUENTE ARANDA

FECHA 21 NOV 2024


SUBOFICIAL AYUDANTE- SUOFICIAL DE SEGURIDAD- SEPE	SP. CACHAYA MARTINEZ JHON MARIO - AYUDANTE	PRESUPUESTO	TE. BERNAL FONTECHA ADRIAN SAUDADE - PRESUPUESTO	PLANES	CT. SANTANA CARRILLO ZADIEL OLIVEIRO -OFICIAL DE PLANES Y SEGUIMIENTO	CONTRATACIÓN	CT MORENO SEBASTIAN OFICIAL DE CONTRATACIÓN	CONTABILIDAD	CT. JAIMES SALCEDO LIDA PAOLA - OFICIAL CONTABILIDAD	PROIEDAD PLANTA Y EQUIPO	SV. ROZO PRADA JESUS ALBERTO SUBOFICIAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	SV. MONTAÑO HERNANDEZ YUDI ANDREA - SUBOFICIAL TESORERIA	
	AA12. JANNETH APONTE QUEVEDO-REGISTRO		SS ZABALA SALAZAR JOHN EDINSON SUBOFICIAL PRESUPUESTO						TS11. LIZETH MARCELA RIAÑO REYES - CONTABILIDAD - FONDOS- BIENES			SV.SANCHEZ BARRETO LUIS ROMAN SUBOFICIAL CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS- CONTRATOS GENERALES E INVERSIÓN	
TALENTO HUMANO	SV. ROZO PRADA JESUS ALBERTO SUBOFICIAL TALENTO HUMANO	GESTIO DOCUMENTAL ADMINISTRADOR DE ARCHIVO	AA 12 FANNY STELLA MENDEZ VALDES	OFICIAL ASESOR JURIDICO	SV. NIÑO RINCON CARLOS ALBEIRO- SUBOFICIAL PLANES Y SEGUIMIENTO	CONTRATACIÓN	SP. GARCIA CORREA OSCAR IVAN - SUBOFICIAL PRECONTRACTUAL	CENTRO DE COSTOS	PS. ANDRES FELIPE CUBIDES NOVOA - CONTABILIDAD	INVENTARIOS	PD1. ANA CATALINA GUEVARA GUTIERREZ - INVENTARIOS	TESORERIA	PS. YENNY MORALES GAITAN - TESORERIA
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SP QUINTERO FUYA JAIRO ALONSO		SS. MOSQUERA MOSQUERA MIGUEL ANGEL		TE SANCHEZ CARILLO ANGELA MARIA		TA14. DIANA PATRICIA MOSQUERA POVEDA - CONTRATOS		SP RIOS RUGE EDIZON- SUBOFICIAL CENTRO DE COSTO- COMUNICACION ES		PS. ADRIANA AVILA AREVALO - CONTRATOS		SP RIOS RUGE EDIZON- SUBOFICIAL GENERO
	PS LAURA TERESA AYALA	AA12. FORERO DUARTE GUIOVANNY - ARCHIVO				LIQUIDACIONES	SS.FLOREZ GUTIERREZ WILLIAM JAVIER						

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL DOCUMENTO

LO DE SU CARGO O DE SUS ACTIVIDADES	HABLE CONMIGO	ENTREGAR INFORME	URGENTE
CONSOLIDAR INFORMACIÓN	DAR RESPUESTA ESCRITA	COORDINAR REUNIÓN	DE ACUERDO A LO ORDENANDO
REVISAR, REGISTRAR Y DESCARGAR INFORMACIÓN	DAR RESPUESTA DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO	PLAZO	

*Handwritten notes:*  
 Continuar con presupuesto de agosto  
 A P...  
 A P...

Teniente Coronel JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA  
 DIRECTOR (A) CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PUENTE ARANDA



PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198032514793: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACPUE-29.25

Bogotá D.C., 29 de noviembre de 2024

Señora Teniente Coronel  
JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA  
Directora Central Administrativa y Contable Puente Aranda  
Ordenadora del Gasto  
Ciudad

Asunto: CONCEPTO JURIDICO PARA LA MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No.133157 SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA VIGENCIA 2024

Respetuosamente y de conformidad con la solicitud de modificación de la orden de compra No.133157 cuyo objeto es el SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA VIGENCIA 2024, me permito emitir el concepto jurídico teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. DATOS DE LAS ORDENES DE COMPRA:

ORDEN DE COMPRA	OBJETO ORDEN DE COMPRA	VALOR	FECHA DE VENCIMIENTO	CONTRATISTA
133157 del 18-09-2024	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA VIGENCIA 2024	\$12.487.308,00	30 DE NOVIEMBRE 2024	AUTOINVERCOL S.A.

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20C-79 Cantón Occidental Puente Aranda  
Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co



PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198032514793 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACPUE -29.25

**2. ANALISIS JURIDICO**

- Que mediante Radicado No. 2024661031320623 de fecha 19 de Noviembre de 2024 el señor MY. ANYERSON ARIZA VELAZCO Ejecutivo y Segundo Comandante del BASPC21, y supervisor de las ordenes de compra, solicita la modificación de la fecha de entrega de la mencionada orden de compra de acuerdo al siguiente detalle:

- a) **ORDEN DE COMPRA No. 133157 del 18-09-2024 SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA VIGENCIA 2024**

VALOR INICIAL	VALOR A ADICIONAR	FECHA DE VENCIMIENTO O INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO O SOLICITADA
\$12.487.308,00	\$6.239.154,00	30-11-2024	20-12-2024

- Que de conformidad con lo informado por el supervisor de la orden de compra se recibió la Aceptación de la modificación por parte del proveedor AUTOINVERCOL S.A. de fecha 19 de Noviembre de 2024 respectivamente.
- Que de conformidad con el Manual para la Operación Secundaria de los Acuerdos Marco de Precios establece que:

Las modificaciones, adiciones o terminación de la Orden de Compra son la modificación, adición o terminación de un contrato y la Entidad Compradora debe estar consciente de los efectos legales, económicos, disciplinarios y fiscales de cualquiera de estas. Las Entidades Compradoras pueden modificar o adicionar el valor y la fecha de vencimiento de una Orden de Compra o acordar la terminación anticipada. Para el efecto, la Entidad Compradora debe llegar a un acuerdo con el Proveedor y notificar la modificación, adición o terminación a Colombia Compra Eficiente y presentar el soporte respectivo. La modificación, adición o terminación se entiende realizada solamente cuando se publica en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Colombia Compra Eficiente tiene 3 días hábiles a partir de la fecha de recibo de la notificación por parte de la Entidad Compradora para hacer los cambios.

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20C-79 Cantón Occidental Puente Aranda  
Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198032514793 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACPUE -29.25

- Que de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020 Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluida autopartes y mano de Obra, es viable la modificación de las ordenes de compra CLAUSULA SEXTA Actividad de la entidad compradora en la actividad secundaria :

CLAUSULA SEXTA

(...)

- 6.18 La Entidad Compradora debe designar un supervisor o interventor de la Orden de Compra quien además de las obligaciones establecidas en la Ley y en el manual de contratación de la Entidad Compradora, deberá: (i) verificar que los mantenimientos cumplen con las normas técnicas de los pliegos de condiciones, sus anexos y del presente Acuerdo Marco; (ii) solicitar al Proveedor adjudicado allegar la garantía de cumplimiento que respaldarán las obligaciones derivadas de la Orden de Compra de conformidad con lo establecido en el numeral 17.2. de la Cláusula 17 ; (iii) tramitar ante el área competente de la Entidad Compradora la aprobación de las garantías allegadas por el Proveedor para el inicio de la ejecución de la Orden de Compra; dicha aprobación deberá ser realizada por la Entidad Compradora durante los tres (3) días siguientes hábiles al recibo de la garantía de cumplimiento; (iv) verificar que el Proveedor cumpla a satisfacción con lo solicitado por la Entidad Compradora y lo establecido en la Ley o adelantar los procedimientos para declarar los incumplimientos respectivos; (v) suscribir acta de inicio una vez sea aprobada la garantía de cumplimiento, en la que se deberá dejar constancia de la fecha de Reunión de coordinación; (vi) verificar que el Proveedor cumpla a satisfacción con lo solicitado por la Entidad Compradora; y (vii) todas las demás actividades que deriven de la ejecución de la Orden de Compra y del Acuerdo Marco.

CONCLUSIONES

Una vez revisada la información, y analizado los aspectos de carácter técnico presentados por la supervisión del contrato me permito conceptuar que para el presente caso es VIABLE jurídicamente modificar el ordenes de compra referidas por el supervisor de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN DE COMPRA	OBJETO ORDEN DE COMPRA	VALOR INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR SOLICITADO PARA ADICIONAR	FECHA DE VENCIMIENTO SOLICITADA	CONTRATISTA
-----------------	------------------------	---------------	----------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20C-79 Cantón Occidental Puente Aranda Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198032514793 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACPUE -29.25

No. 133157 del 18-09- 2024	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA VIGENCIA 2024	\$12.487.308,00	30-NOV-2024	\$6.239.154,00	20 DE DICIEMBRE 2024	AUTOINVERCOL S.A.
-------------------------------------	---	-----------------	-------------	----------------	----------------------------	----------------------

**PS. JUAN CARLOS LEIVA PAEZ**

Comité Jurídico Evaluador

CENACPUE

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20C-79 Cantón Occidental Puente Aranda  
Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



90810 1

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198032320643: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COADE-DICRE-CENACPUE -29.25

Bogotá, D.C. 27 de noviembre de 2024

Señora Teniente Coronel  
JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA  
Directora Central Administrativa y Contable Puente Aranda  
Carrera 46 No 20 C - 79 Puente Aranda  
,Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud de adición al "CDP N° 14324" y "solicitud de CDP N. 15424"

Respetuosamente me permito solicitar a la Señora Directora y Ordenadora del Gastos de la Central Administrativa y Contable Regional Puente Aranda, autorice a quien corresponda la adición al "CDP N° 14324" y "solicitud de CDP N. 15424" que se encuentra generado para el proceso de mantenimiento y repuestos de vehículos por Recurso 10, de acuerdo a la siguiente distribución presupuestal, así;

RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	RECURSO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR.
A-02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE			\$ 5.000.000
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	10	BASPC 21	\$ 1.239.154
VALOR TOTAL ADICIONAR				\$ 6.239.154

Atentamente,

Capitán. SANTANA CARRILLO ZADIEL OLVEIRO.  
Oficial de Planes de la Central Administrativa y Contable Puente Aranda


Elaboro: CT. ZADIEL SANTANA  
Oficial Planes CENACPUE.


VoBo: CT. ZADIEL SANTANA  
Oficial Planes CENACPUE.

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Dirección de la dependencia/unidad militar  
Ciudad o municipio - Depto.  
Correo institucional de la dependencia/unidad militar - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)







Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante


Usuario Solicitante: M Habernal  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-03-078  
 Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE


Fecha y Hora Sistema: 2024-11-28-10:51 a. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	Valor Actual:		
15424	2024-06-25	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	233.983.457,02		
Estado:	Valor Inicial:	Valor Total Operaciones:	Valor Actual:		
Certificada	251.183.220,00	-17.199.762,98	233.983.457,02		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	2024-07-09	191.689.344,00	-5.617.437,00	
		2024-09-24		-7.121.174,00	
		2024-11-06		-3.325.459,00	
		2024-11-28		5.000.000,00	
		<b>Total:</b>	191.689.344,00	-11.064.070,00	180.625.274,00
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA					
	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	2024-07-09	59.493.876,00	-1.891.508,00	
		2024-09-24		-2.057.437,00	
		2024-11-06		-3.425.901,98	
		2024-11-28		1.239.154,00	
		<b>Total:</b>	59.493.876,00	-6.135.692,98	53.358.183,02

Objeto: MANTENIMIENTO Y RESPUESTO DE VEHICULOS

T. RUBIANO AVILA JENNY PATRICIA  
 DIRECTORA CENAC PUENTE ARANDA





Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M Habernal  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-078  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-11-28-10:55 a. m.

ADRIA SAUADE BERNAL FONTECHA  
 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	14324	Fecha Registro:	2024-06-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	251.183.220,00	Valor Total Operaciones:	-17.199.762,98	Valor Actual:	233.983.457,02
				Saldo x Comprometer:	6.239.154,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
					Vr. Bloqueado
					0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**


Número:	15424	Fecha Registro:	2024-06-25	Número:	
				Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	2024-09-24		-7.121.174,00			
					2024-11-06		-3.325.459,00			
					2024-11-28		5.000.000,00			
					2024-07-09	191.689.344,00	-5.617.437,00			
					<b>Total:</b>	191.689.344,00	-11.064.070,00	180.625.274,00	5.000.000,00	0,00
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	2024-09-24		-2.057.437,00			
					2024-11-06		-3.425.901,98			
					2024-11-28		1.239.154,00			
					2024-07-09	59.493.876,00	-1.891.508,00			
					<b>Total:</b>	59.493.876,00	-6.135.692,98	53.358.183,02	1.239.154,00	0,00

Objeto: REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR REPUESTOS PARQUE AUTOMOTOR UNIDADES CENTRALIZADAS

TE-BERNAL FONTECHA ADRIAN  
 JEFE PRESUPUESTO CENAC-PUENTE ARANDA



## PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024198032530623**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACPUE-29.25

Bogotá D.C., 29 de noviembre de 2024

Señora teniente coronel  
JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA  
Directora CENAC Puente Aranda  
Ordenadora de Gasto

**ASUNTO: CONCEPTO ECONOMICO PARA ADICIÓN Y PRORROGA NO.001 DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 133157 CUYO OBJETO CORRESPONDE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DURANTE LA VIGENCIA 2024, CON EL FIN DE PROTEGER LOS BIENES ESTATALES REPRESENTADOS EN LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES (CAMIONES, CAMIONETAS, AUTOMÓVILES, MOTOCICLETAS ENTRE OTROS) UTILIZADOS DIARIAMENTE, Y LO CUAL GENERA UN DETERIORO Y DAÑOS.**

### ANTECEDENTES

Que, el día 11 de noviembre de 2024 se suscribió orden de compra No.133157 CONTRATO DE COMPRAVENTA ENTRE CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA Y AUTOINVERCOL SA con N.I.T. 800020006.

Que en el presupuesto asignado para la presenta orden **DOCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/CTE (\$12.487.308,00).**

Que el vencimiento de la orden esta hasta el 30 de noviembre de 2024.

Que el día 19 de noviembre la unidad radico solicitud de adición y prorroga junto con el concepto de viabilidad del gerente de proyecto, comité tecnico evaluador y supervisor del contrato.


Que la solicitud de adición se distribuye así:

### **PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda  
Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co



PÚBLICA





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198032530623 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACPUE -29.25

• EQUIPO A MANTENER

ITEM	UNIDAD	TIPO DE VEHICULO	PLACA MILITAR	PLACA CIVIL	NUMERO DE INVENTARIO	ACTIVO FIJO	CENTRO DE CCSTO	MODELO
01	BASPC 21	CAMIONETA RENAULT DUSTER	C-20009	OLN989	8004030000000000002783305	1675500001570	35706114	2020

• PRESUPUESTO A ADICIONAR

RUBRO PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR
A-02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	10	BASPC 21	\$ 5 000 000
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	10	BASPC 21	\$ 1 239 154
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 6.239.154</b>

## CONCLUSIÓN

Después de revisar la solicitud de adición, se ha constatado que no afecta los valores unitarios contratados, la solicitud cuenta con adición de CDP, lo que garantiza los recursos para adicionar dichos ítems. Por lo tanto, se considera viable proceder con la adición, así:

En cuanto a la prórroga resulta viable teniendo en cuenta a que se requiere ampliar tiempo para la totalidad de la entrega.

Se deja constancia de que el total de adiciones para el contrato a la fecha representa el 49.9% del valor del contrato inicial. En cumplimiento de la normativa vigente, que establece que las adiciones no podrán superar el 50% del valor total del contrato inicial, se confirma que no existe impedimento alguno en relación con esta adición


PS. CLAUDIA PEREZ SARMIENTO  
Asesor económico CENAC Puente Aranda

V.º B.º CT. SEBASTIÁN MORENO  
Oficial de Contratación CENAC Puente Aranda

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda  
Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co







FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
EJERCITO NACIONAL  
COMANDO DE ADQUISICIONES  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "PUENTE ARANDA"

Copia \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Fecha: **29 NOV 2024**  
Lugar: Bogotá D.C.

00039146

PLAN DE NECESIDADES CONSOLIDADO No. 00039146 QUE EMITE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "PUENTE ARANDA" PARA EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ", PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA MANTENIMIENTO MAYOR POR LOS RUBROS A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTES - A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, POR UN VALOR DE \$ 6.239,154 A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024.

1. SITUACIÓN:

DENTRO DEL ROL ADMINISTRATIVO COMO UNIDAD ORDENADORA DEL GASTO DE LOS RUBROS PRESUPUESTALES QUE SE HAN ASIGNADO PARA ESTA VIGENCIA Y DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO CONTRACTUAL CORRESPONDIENTE A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DDE BIENES Y SERVICIOS REFLEJADOS EN EL PLAN DE NECESIDADES N. 2024661013365266 , A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024.

2. MISIÓN:

Concentrar la función administrativa de las unidades centralizadas a través de la ordenación del gasto, la ejecución de la cadena presupuestal y de los procesos contractuales, contables de tesorería y de control de inventarios, inherentes a la operación y funcionamiento de las unidades dependientes administrativamente, dentro del marco normativo vigente, bajo premisas de mejora continua a través de una centralización competitiva y efectiva.

3. EJECUCIÓN:

3.1. Justificación de la necesidad

La Central Administrativa y Contable Puente Aranda requiere iniciar el proceso de contratación de Bienes y Servicios requeridos por El Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No 21 quien en cumplimiento de su Misión, desarrolla actividades logísticas y administrativas, por lo cual requiere el suministro de repuestos y el servicio de mantenimiento para los diferentes vehiculos con los que cuenta la unidad, y de acuerdo a los recursos asignados en las partidas fijas por la Dirección Financiera del Ejército Nacional, se relacionan las necesidades acorde un vehiculo perteneciente a la unidad, con el fin de asegurar la vida util del bien.

3.2 Necesidad Presupuestal

REPUESTOS Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO

RUBRO PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR
A-02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	10	BASPC 21	\$ 5 000 000
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	10	BASPC 21	\$ 1 239.154
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 6.239.154</b>

ITEM	UNIDAD	TIPO VEHICULO	PLACA MILITAR	PLACA CIVIL	NUMERO DE INVENTARIO	ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	MODELO
1	BASPC 21	CAMIONETA RENAULT DUSTER	C20009	OLN969	8004030000000000002783395	167500001570	3S706114	2020

3.3. Relaciones Bienes y Servicios a adquirir - REPUESTOS

ITEM	CODIGO DANE	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UM	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD	NECESIDAD TOTAL
1	49129	ANILLOS DEL PISTON MOTOR - JUEGO	JUEGO	0	1	1
2	49129	CIGUEÑAL - UNIDAD	UND	0	1	1
3	49129	EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA - JUEGO	JUEGO	0	1	1
4	49129	RETEN DELANTERO CIGUEÑAL - UNIDAD	UND	0	1	1
5	49129	RETEN TRASERO CIGUEÑAL - UNIDAD	UND	0	1	1
6	49129	BIELA - UNIDAD	UND	0	4	4
7	49129	CULATA - UNIDAD	UND	0	1	1
8	49129	KIT REPARACION (PISTON, ANILLOS Y CAMISAS) - JUEGO	JUEGO	0	1	1
9	49129	SILICONA ALTA TEMPERATURA - UNIDAD	UND	0	1	1
10	49129	MOTO-VENTILADOR - UNIDAD	UND	0	1	1
11	49129	SOPORTE MOTOR - UNIDAD	UND	0	1	1

3.4. Relaciones Bienes y Servicios a adquirir - **MANTENIMIENTO**

00039146

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	UNSPSC (CCE)
1	8714199	CALIBRACION DE VALVULAS	SERVICIO	1	25171718
2	8714199	CAMBIO ACEITE DE MOTOR	SERVICIO	1	25173902
3	8714199	INSTALACIÓN EMPAQUETADURA MOTOR	SERVICIO	1	25173902
4	8714199	INSTALACIÓN ANILLOS DEL PISTON MOTOR - JUEGO	SERVICIO	1	23153130
5	8714199	INSTALACIÓN EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA - JUEGO	SERVICIO	1	25172004
6	8714199	CAMBIO RETEN DELANTERO CIGUEÑAL	SERVICIO	1	25172004
7	8714199	CAMBIO RETEN TRASERO CIGUEÑAL	SERVICIO	1	26101743
8	8714199	DESMONTE E INSTALACIÓN DE CULATA	SERVICIO	1	26101743
9	8714199	KIT REPARACION (PISTON, ANILLOS Y CAMISAS) - JUEGO	SERVICIO	1	26101743
10	8714199	MOTO-VENTILADOR - UNIDAD	SERVICIO	1	25173902
11	8714199	INSTALACIÓN SOPORTE MOTOR - UNIDAD	SERVICIO	1	25173902
12	8714199	CALIBRACIÓN INYECTORES	SERVICIO	4	78181507
13	8714199	SERVICIO SCANNER	SERVICIO	1	78181507

3.3.1. Especificaciones Técnicas Adicionales

- \* El oferente deberá certificar que los elementos cumplen con las condiciones técnicas establecidas
- \* El contratista debe garantizar que los elementos deben ser nuevos y deben ser entregados en empaque original. En caso de alguno de los mismos presente de alguna novedad en cuanto a sus componentes o no cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas, se deberá garantizar su cambio y funcionamiento. En coordinación con el supervisor del contrato.
- \* El oferente debe comprometerse a sostener los precios ofertados durante el desarrollo y ejecución del contrato, los precios deben ser firmes y fijos.
- \* El oferente debe asumir a su costa y cargo todos los recursos económicos referente a logística y transporte que demande la entrega de los elementos en los lugares solicitados.
- \* El oferente debe certificar la disponibilidad de existencias que garanticen la entrega de los bienes solicitados dentro de las 48 horas siguientes al requerimiento realizado por el Supervisor del contrato en coordinación con las Unidades beneficiadas.

3.4. Tiempo de Ejecución

El plazo de ejecución previsto será hasta el 20 de diciembre de 2024 es el tiempo durante el cual se requieren el suministro de los bienes y/o servicios del objeto del presente plan. Plazo contado a partir del cumplimiento de los requisitos de formalización y perfeccionamiento del contrato.

3.5. Lugar de Entrega

La entrega de los elementos por parte del oferente se deberá realizar en las instalaciones del BASPC21 en la carrera 46 No. 20C-79 localidad de Puente Aranda

4. NORMAS, CRITERIOS Y POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS

- \* Ley 80 de 1993 Estatuto de Contratación
- \* Ley 87 de 1993 Sistema de Control Interno y sus modificaciones
- \* Ley 819 de 2003 Normas de Presupuesto, Responsabilidad y tren Fiscal
- \* Decreto 2789/04 SIIF Nación
- \* Decreto 1082 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional
- \* Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional
- \* Directiva Estructural de Logística - Directiva Permanente de Adquisición de Bienes y Servicios No. 00194/2017
- \* Catalogo de clasificación Presupuestal - CCP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
- \* Orden administrativa de partidas fijas vigencia 2024
- \* Ley 1150 de 2007

5. INSTRUCCIONES DE COORDINACIÓN.

- \* El supervisor del contrato, llevará a cabo las coordinaciones pertinentes con el oficial B-4 de la Brigada Logística, receptora de los bienes y supervisará que los bienes sean dados de alta en el almacén centralizador para llevar a cabo el cruce de transferencias con la Central Administrativa y Contable Puente Aranda
- \* Los supervisores de los contratos deberán entregar los informes y actas de recibo a satisfacción y demás documentos requeridos para realizar lo respectivos pagos por los diferentes rubros presupuestales de acuerdo al plazo que establezca la Central Administrativa y Contable Puente Aranda


GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	CELULAR	E-MAIL
TC	JAIRO ALBERTO ALVAREZ CARVAJAL "E"	GERENTE DEL PROYECTO	3038298997	CASTANEDARU@BUZONEJERCITO MIL CO
MY	ANYERSON ARIZA VELASCO	SUPERVISOR	3023733754	GUILLERMO MUNOZ@BUZONEJERCITO MIL CO

6. ANTECEDENTES DOCUMENTALES.

PLAN DE NECESIDADES N. No. 2024661013365266



7. FIRMAS.

AUTENTICA:

Elaboro:   
OFICIAL DE PLANES CENACPUE

Reviso: PS. Juan Carlos López Paez  
Asesora jurídica CENACPUE

VoBo: PS. Claudia Pérez  
Asesora Económica CENACPUE

  
Teniente Coronel JENNY PATRICIA URBIANO AVILA  
Directora de la Central Administrativa y Contable "Puente Aranda"  
  
  
Capitán SANTANA CABILLO ZADIEL OLVEIRO  
Oficial de planes y seguimiento del CENAC PUENTE ARANDA

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	428745
Número de orden de compra a modificar:	133157

Entidad compradora:	Central Administrativa y Contable Cenac Puente Aranda
Nombre del solicitante:	Maria Paula Suarez Garcia
Proveedor:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-11-29 15:48:58

### Campos a Actualizar


Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-11-30	2024-12-20

### Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
128314	Mantenimiento de Vehiculos	CDP-14324	CDP	14324

### Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-159. Mantenimiento	1.0	Unidad	3121827.00	CDP-14324	3121827.00
2	man02 - MT-159. Mantenimiento	2.0	Unidad	3121827.00	CDP-14324	6243654.00





**CENTRAL ADMIN Y CONTABLE  
CENAC PUENTE ARANDA  
N.I.T. 830039548  
ORDEN DE COMPRA**

**AUTOINVERCOL SA**  
N.I.T. 800020006  
AV BOYACA No 22-70  
Bogotá,  
Atte: GIOVANNI ESPITIA MELO  
espitiagiovanni@gmail.com  
Teléfono: +57 1 7560964

Número de Orden 133157  
No de Instrumento  
Instrumento agregación **Mantenimiento y Autopartes**  
Fecha de Emisión **11/09/24**  
Fecha de Vencimiento **20/12/24**  
Comprador **Maria Paula Suarez Garcia**  
Ordenador del gasto **Jenny Patricia Rubiano Avila**  
Supervisor **MY. ANYERSON ARIZA VELAZCO**  
Teléfono **3142773856**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales  
Justificación

**La Central Administrativa y Contable Regional Puente Aranda, requiere el suministro de repuestos y servicio de mantenimiento para el parque automotor durante la vigencia 2024, con el fin de proteger los bienes estatales representados en los vehículos automotores (camiones, Camionetas, Automóviles, Motocicletas entre otros) utilizados diariamente, y lo cual genera un deterioro y daños.**


**Enviar a**

CENTRAL ADMIN Y CONTABLE  
CENAC PUENTE ARANDA  
CRA 46 20A-1  
BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C.  
Colombia  
Atte: TC.JENNY PATRICIA  
RUBIANO AVILA

**Facturar a**

CENTRAL ADMIN Y CONTABLE  
CENAC PUENTE ARANDA  
CRA 46 20A-1  
BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C.  
Colombia  
Atte: Maria Paula Suarez Garcia

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 14324 man02 - MT-159. Mantenimiento	1.0	Unidad	9.360.981,00	9.360.981,00
2	CDP 14324 man02 - MT-159. Mantenimiento	2.0	Unidad	3.121.827,00	6.243.654,00
3	CDP 14324 man02 - MT-159. Mantenimiento	1.0	Unidad	3.121.827,00	3.121.827,00
					<b>18.726.462,00 COP</b>



PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198032729243: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACPUE-29.25

Bogotá D.C., 2 de diciembre de 2024

Señor Teniente  
**ADRIAN BERNAL FONTECHA**  
Jefe de Presupuesto CENAC Puente Aranda

Asunto: SOLICITUD ADICION CRP ORDEN DE COMPRA No. OC 133157-2024

Con toda atención y respeto me permito solicitar al señor teniente, jefe de presupuesto de la Central Administrativa y Contable Regional Puente Aranda la expedición del certificado de registro presupuestal (CRP) como se relaciona a continuación.

TIPO DE CONTRATO	ORDEN SUMINISTRO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12 DE SEPTIEMBRE DE 2024
N° DE CDP	No. 14324 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2024
N° DE CRP	Crp 104624
N° DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA No. OC 133157-2024
PROVEEDOR/CONTRATISTA	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
NIT/CEDULA	8 0 0 0 2 0 0 0 6- 1
CUENTA	CUENTA CORRIENTE No.22932117759
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA
OBJETO	Suministro de repuestos y servicio de mantenimiento para el parque automotor durante la vigencia 2024,

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda  
Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198032729243 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACPUE -29.25

BALANCE PRESUPUESTAL

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	REC	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR ADICIONADO A LA ORDEN
A-02-02-01-004-009	10	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5.000.000,00
A-02-02-02-008-007 3	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$1239.154

Cordialmente;

Teniente Coronel **JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA**  
Ordenadora del gasto CENAC Puente Aranda

*Claudia*  
Elaboró: PS. CLAUDIA PEREZ  
Asesora Económica CENAC Puente Aranda

*Sebastian*  
V.º B.º CT. SEBASTIAN MORENO  
Oficial de Contratación- CENAC Puente Aranda


**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda  
Bogotá D.C.  
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



9083101



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: **ADRIA SAUDADE BERNAL FONTECHA**  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE**  
 Fecha y Hora Sistema: **2024-12-02-5:26 p. m.**

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 14324 de fecha 2024-06-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	104624	Fecha Registro:	2024-09-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	CENAC PUENTE ARANDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado				
Valor Inicial:	12.487.308,00	Valor Total Operaciones:	6.239.154,00	COP-Pesos	18.726.462,00	Tasa de Cambio:	0,00
				Valor Actual:	18.726.462,00	Saldo x Obligar:	18.726.462,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800020006	Razón Social:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	22932117759	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
Identificación:	52352940	Nombre:	JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA	Cargo:	DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	CAJA MENOR	Identificación:	ORDEN DE COMPRA
Fecha de Registro:		Fecha:	2024-09-13
Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	O C 133157
Viáticos		Documento Soporte	

**ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	2024-12-02	9.459.200,00	5.000.000,00	14.459.200,00	14.459.200,00
<b>Total:</b>						9.459.200,00	5.000.000,00	14.459.200,00	14.459.200,00


DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	2024-12-02	3.028.108,00	1.239.154,00	4.267.262,00	4.267.262,00
<b>Total:</b>						3.028.108,00	1.239.154,00	4.267.262,00	4.267.262,00

Objeto: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS PARQUE AUTOMOTOR UNIDADES CENTRALIZADAS

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	12.487.308,00	12.487.308,00	NINGUNO
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-30	6.239.154,00	6.239.154,00	NINGUNO

TE. BERNAL FONTECHA ADRIAN  
 JEFE PRESUPUESTO CENAC PUENTE ARANDA





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA

No. 014444284 ACTA DE APROBACIÓN GARANTÍAS CONTRACTUALES

\*FECHA: 03 DIC 2024

ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRACTUALES	
CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA No. 133157-AMP-CENAC PUENTE ARANDA-2024.
OBJETO:	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA VIGENCIA 2024
CONTRATANTE:	MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA
CONTRATISTA:	AUTOINVERCOL S.A.
OBJETO DE APROBACIÓN:	Aprobar vigencias y valores de los amparos requeridos, con ocasión de la ORDEN DE COMPRA No. 133157-AMP-CENAC PUENTE ARANDA-2024 y la Modificación 01 de la Orden de Compra.
VALOR DEL CONTRATO	\$ 18.726.462,00
PÓLIZA No.	1444101218704 Y ANEXO 01
EXPEDIDA POR:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO:	\$1.248.730,80
VIGENCIA:	Desde: 11/09/2024 Hasta: 20/06/2025

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Cra 46 # 20 C - 79 Cantón Occidental Puente Aranda  
Bogotá - Cundinamarca.  
Dirección electrónica: cenacpue@buzonejercito.mil.co



01444284

B. CALIDAD DEL SERVICIO	
VALOR ASEGURADO:	\$1.248.730,80
VIGENCIA:	Desde: 11/09/2024 Hasta: 20/12/2025
C. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	
VALOR ASEGURADO:	\$1.248.730,80
VIGENCIA:	Desde: 11/09/2024 Hasta: 20/12/2025
D. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	
VALOR ASEGURADO:	\$624.365,40
VIGENCIA:	Desde: 11/09/2024 Hasta: 20/12/2027

Por encontrarse expedida conforme a la ORDEN DE COMPRA No. 133157-AMP-CENAC PUENTE ARANDA-2024 y Modificación 01, se aprueban las Garantías contractuales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 del 2015.

**FIRMA**

Teniente Coronel JENNY-PATRICIA RUBIANO AVILA  
Directora CENAC Puente Aranda

Revisó: PS. Juan Carlos Leiva Páez  
Asesor Jurídico Contratación CENAC-PUE

Vo.Bo: CT. Sebastián Moreno G.  
Oficial Área Contratación CENAC-PUE

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Cra 46 # 20 C - 79 Cantón Occidental Puente Aranda  
Bogotá - Cundinamarca.  
Dirección electrónica: cenacpue@buzonejercito.mil.co





**Datos de la póliza**

Estado:

Vigente

Número de póliza:

14-44-101219704

Número de anexo:

1

Fecha de expedición:

lunes, 2 de diciembre de 2024

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA

Tomador:

AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA AUTOINVERCOL

Inicio de vigencia:


miércoles, 11 de septiembre de 2024

Fin vigencia:

lunes, 20 de diciembre de 2027

Valor total asegurado:

\$ 4.370.558





**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.	SUCURSAL CHAPINERO	COD.SUC 14	NO.PÓLIZA 14-44-101218704	ANEXO 1
--------------------------------------	-----------------------	---------------	------------------------------	------------

FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 02 12 2024	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 11 09 2024	A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 20 12 2027	A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA
---	---	----------------------	---	----------------------	--------------------------------------

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL: **AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL** IDENTIFICACIÓN NIT: 800.020.006-1

DIRECCIÓN: AV BOYACÁ NRO. 22 - 70 BARRIO MONTEVIDEO CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 7469064

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA** IDENTIFICACIÓN NIT: 830.039.548-4

DIRECCIÓN: KR 50 18 92 CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 2629161

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A. GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL TOMADOR AFIANZADO PARA CON EL ASEGURADO DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 133157, CUYO OBJETO ES: LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE, REGIONAL PUENTE ARANDA, REQUIERE EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DURANTE LA VIGENCIA 2024, CON EL FIN DE PROTEGER LOS BIENES ESTATALES REPRESENTADOS EN LOS VEHICULOS AUTOMOTORES (CAMIONES, CAMIONETAS, AUTOMOVILES, MOTOCICLETAS ENTRE OTROS) UTILIZADOS DIARIAMENTE, Y LO CUAL GENERA UN DETERIORO Y DAÑO.

**AMPAROS**

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/09/2024	20/06/2025	\$1,248,730.80	\$1,248,730.80
CALIDAD DEL SERVICIO	11/09/2024	20/12/2025	\$1,248,730.80	\$1,248,730.80
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	11/09/2024	20/12/2025	\$1,248,730.80	\$1,248,730.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11/09/2024	20/12/2027	\$624,365.40	\$624,365.40

**ACLARACIONES**

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA Y SEGUN MODIFICATORIO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 133157, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE CADA UNO DE LOS AMPAROS OTORGADOS QUEDANDO TAL Y COMO FIGURA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGENCIA.

VALOR PRIMA NETA \$ *****18,000.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****4,000.00	IVA \$ *****3,800.00	TOTAL A PAGAR \$ *****23,800.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****4,370,557.80	PLAN DE PAGO CONTADO
---------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	---	-------------------------

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% DE PART.	VALOR ASEGURADO

LINSEGUROS NIÑO Y CIA LTDA ASESORES 8385 100.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 - 67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101218704

FIRMA AUTORIZADA: José Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT: 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

**DECRETO 1082 DE 2015**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-44-101218704		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 02 12 2024			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 11 09 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 20 12 2027		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.020.006-1			
DIRECCIÓN: AV BOYACA NRO. 22 - 70 BARRIO MONTEVIDEO						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 7469064			

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.039.548-4			
DIRECCIÓN: KR 50 18 92						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 2629161			

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 - 67 - TELÉFONO: 2172417 - BOGOTÁ, D.C.

*[Firma manuscrita]*

14-44-101218704

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

*[Firma manuscrita]*

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

## CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101218704, anexo 1, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 02 días del mes de DICIEMBRE de 2024

14-44-101218704

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

